



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

CORECO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para refrigeración

resistencias de descongelación



1

código	417527	referencia	6021250021
descripción	resistencia 350W 230V L 380mm An 115mm H 12mm longitud del cable 1000mm tubo ø 8.5mm descongelación empalme con cable		

termostatos

termostatos para frío

RANCO

serie K50

RANCO



1

código	390427 ¹	referencia	6021350023
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3389 capilar 1200mm		

¹con pomo

interruptores y pulsadores

microinterruptores

con tecla

interruptores de enganche rápido



1

código	346772	referencia	6010310010 6021130012
descripción	microinterruptor con tecla 250V 5A 1CO empalme conector Faston 4,8mm L 24x27mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 160g		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

26,5x25,6mm



1

código	357173	referencia	6010310011 6021130013
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 27,8x25mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125°C		

controladores electrónicos

CAREL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	378544	referencia	6010370020 6021350097 6021350098
descripción	controlador electrónico CAREL 71x29 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 CO-12A(2) NTC NTC DI X con sonda y material de sujeción display 3 dígitos		



1

código	378527	referencia	6021350106
descripción	controlador electrónico CAREL PYC01L051G medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 74mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 CO-12A(2) NTC NTC DI presente protección IP54 -50 a +90°C display 3½ dígitos		

DIXELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	378526	referencia	6021350114
descripción	controlador electrónico DIXELL medida de montaje 30x150mm profundidad de montaje 42mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 NO-16A(8) NO-5A NO-8(3) NTC DI DI incl. sensor -40 a 110°C display 2,5		

ELIWELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	379645	referencia	6021350015 6021350018				
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID961 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 relé -55 a +150°C display 3½ dígitos relé compresor 15A						
accesorios para	379645						
	<table><tr><td>código</td><td>379053</td><td>referencia</td><td>—</td></tr></table>	código	379053	referencia	—		
código	379053	referencia	—				
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos						
	<table><tr><td>código</td><td>379064</td><td>referencia</td><td>—</td></tr></table>	código	379064	referencia	—		
código	379064	referencia	—				
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos						
	<table><tr><td>código</td><td>379161</td><td>referencia</td><td>—</td></tr></table>	código	379161	referencia	—		
código	379161	referencia	—				
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos						
	<table><tr><td>código</td><td>379782</td><td>referencia</td><td>—</td></tr></table>	código	379782	referencia	—		
código	379782	referencia	—				
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm						

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

1



código	379630	referencia	6021350083
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2.5m sin racor de dos hilos resistencia 10kOhm		

compresores

SECOP DANFOSS

R134A

MBP monofásico

Temperatura media de evaporación superior a -20°C



1

código	605063	referencia	6021010184				
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NL7.3MF 220-240V 50/60Hz MBP completamente hermético 10.5kg 1/5HP consumo 298W capacidad cilindro 7.27 cm³ RSIR/CSIR H 197mmWW 198W 261W 336W 425W 530W 652W 794W metodo de test ASHRAE (50Hz)						
repuestos para	605063						
	<table><tr><td>código</td><td>381528</td><td>referencia</td><td>—</td></tr></table>	código	381528	referencia	—		
código	381528	referencia	—				
	relé de arranque DANFOSS 117U6016 HST						

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



código	605088	referencia	6010010006 6021010004
descripción	compresor refrigerante R134a tipo FR7.5G 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.6kg 1/5HP consumo 175W capacidad cilindro 6.93 cm ³ RSIR/CSIR H 196mm 62W 99W 142W 193W 254W 325W 408W 505W 618W metodo de test ASHRAEW		
repuestos para	605088		
	código	381529	referencia —
	relé de arranque DANFOSS 117U6001		



código	605193	referencia	6021010142
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NL11MF 220-240V 50Hz HMBP 10.5kg 1/3HP capacidad cilindro 11.15 cm ³ RSIR/CSIR H 203mmWW 321W 418W 534W 670W 832W 1020W 1239W metodo de test ASHRAE		
repuestos para	605193		
	código	381530	referencia —
	relé de arranque DANFOSS 117U6022 HST		

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



código	605179	referencia	6021010173
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo SC10CLX 220-240V 50Hz LBP 13.1kg 1/3HP capacidad cilindro 10.29 cm ³ CSIR H 209mm 300W 424W 569W 737W 932W 1154W WWW		
repuestos para	605179		
	código	380483	referencia —
	relé de arranque DANFOSS 117U6003 HST		



código	605057	referencia	6021010001
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo SC12CL 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 12.5kg 3/8HP capacidad cilindro 12.87 cm ³ CSIR H 209mm 410W 568W 754W 971W 1220W 1505W WWW metodo de test ASHRAE		
repuestos para	605057		
	código	380078	referencia —
	relé de arranque DANFOSS 117U6005 HST		



ventiladores

ventiladores para frigoríficos

motores de refrigeración completos



1

código	601693	referencia	12033477 6001506002 6021050002
descripción	motor de ventilador 230V 10W 50/60Hz rodete ventilador ø 254mm altura de pies 85mm An 84mm 1300rev/min		



1

código	601394	referencia	6021050004
descripción	ventilador 230V 5W 50/60Hz rodete ventilador ø 200mm eje L 12mm altura de pies 71mm L 60mm An 83mm H 83mm inclinación de la pala 28° empalme cable 500mm		

ventiladores tangenciales

COPREL

con bobina estándar



1

código	602155	referencia	6021050037
descripción	ventilador tangencial COPREL FFR rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor derecho 230V 50/60Hz 25W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm tipo de bobina caudal 144m³/h -10 up a +50°C		

accesorios eléctricos

cables

accesorios

pasacables

pasacables



1

código	551102	referencia	6003010082
descripción	boquilla pasacables int.ø 10mm montaje ø 12mm Neoprene -30 a +120°C UE 1 pzs		

componentes específicos

para frigoríficos

recambios y accesorios



1

código	700814	referencia	6003010020
descripción	soporte para grill para frigorífico para mesas frías plástico		



1

código	698845	referencia	6003010484
descripción	tapa de protección L 15mm An 15mm H 4mm		

otros



1

código	692164	referencia	6010520188
descripción	bisagra para frigorífico pos. de montaje derecho plástico		

			
1			
código	692163	referencia	6010520189
descripción	bisagra para frigorífico pos. de montaje izquierdo plástico		

para enfriador rápido

			
1			
código	698847	referencia	6003010326
descripción	tubo de desagüe ø 40mm H 95mm 3/4"		

para mesas frías

recambios y accesorios

			
1			
código	700814	referencia	6003010020
descripción	soporte para grill para frigorífico para mesas frías plástico		

			
1			
código	699229	referencia	6000202215 6003010034
descripción	tubo de desagüe H 29.5mm ø 29.5mm L 29.5mm		

puertas

			
1			
código	694309	referencia	M169010084
descripción	puerta An 630mm H 435mm espesor 40mm		
accesorios para	694309		
	código	690763	referencia 6033010100
	bisagra a resorte derecho/izquierdo L 111mm An 75mm refrigerador distancia de sujeción 25mm		
	código	690764	referencia —
	casquillo An 23.5mm H 53.5mm pos. de montaje arriba/abajo ø 16mm int.ø 10mm gris para bisagra		
	código	901164	referencia 6045010119
	junta para frigorífico perfil 9797 An 365mm L 560mm medida inserción		

para vitrinas frías

cajas y paneles frontales


			
1			
código	698844	referencia	6003010483
descripción	revestimiento para protección L 40mm An 15mm		

cierres

cierres angulares

cierres de palanca

CAFF/FERMOD



código	700556	referencia	6033010007
descripción	cierre L 122mm distancia de sujeción 104mm con cierre aparatos de refrigeración G 885 An 28mm longitud de asidero 135mm altura total 205mm		
accesorios para	700556		
	código	690418	referencia —
	retén L 36mm An 19mm H 29mm distancia de sujeción 12mm acero zincado para aparatos de refrigeración		
	código	690419	referencia —
	retén L 52mm An 20mm H 30mm distancia de sujeción 26-37mm zamak para aparatos de refrigeración		
	código	700061	referencia —
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
	código	700435	referencia —
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm zamak para aparatos de refrigeración		

bisagras

bisagras de resorte

específico del fabricante

CORECO



código	692449	referencia	M169090004
descripción	bisagra a resorte completo pos. de montaje derecho		
repuestos para	692449		
	código	691737	referencia M19090004
	bisagra L 100mm An 48mm pos. de montaje derecho espesor 5mm para puerta para mesas frías		
	código	692602	referencia 6003010486
	placa de asiento L 100mm An 17mm H 1.5mm distancia de sujeción 28/51mm		

código	692433	referencia	M169090003
descripción	bisagra a resorte completo pos. de montaje izquierdo		
repuestos para	692433		
	código	691738	referencia 6033010098
	bisagra L 100mm An 48mm pos. de montaje izquierdo espesor 5mm para puerta para mesas frías		
	código	692602	referencia 6003010486
	placa de asiento L 100mm An 17mm H 1.5mm distancia de sujeción 28/51mm		

código	690763	referencia	6033010100
descripción	bisagra a resorte derecho/izquierdo L 111mm An 75mm refrigerador distancia de sujeción 25mm		
accesorios para	690763		
	código	691738	referencia 6033010098
	bisagra L 100mm An 48mm pos. de montaje izquierdo espesor 5mm para puerta para mesas frías		
	código	701161	referencia 6033010130
	soporte de bisagra pos. de montaje abajo derecha L 100mm An 48mm H 17mm alojamiento del eje 8x8mm		

FAGOR



código	690763	referencia	6033010100
descripción	bisagra a resorte derecho/izquierdo L 111mm An 75mm refrigerador distancia de sujeción 25mm		
accesorios para	690763		
	código	691738	referencia 6033010098
	bisagra L 100mm An 48mm pos. de montaje izquierdo espesor 5mm para puerta para mesas frías		
	código	701161	referencia 6033010130
	soporte de bisagra pos. de montaje abajo derecha L 100mm An 48mm H 17mm alojamiento del eje 8x8mm		

soporte de puerta



1

código	691737	referencia	M19090004
descripción	bisagra L 100mm An 48mm pos. de montaje derecho espesor 5mm para puerta para mesas frías		



1

código	691738	referencia	6033010098
descripción	bisagra L 100mm An 48mm pos. de montaje izquierdo espesor 5mm para puerta para mesas frías		



1

código	692602	referencia	6003010486
descripción	placa de asiento L 100mm An 17mm H 1.5mm distancia de sujeción 28/51mm		



1

código	701161	referencia	6033010130
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje abajo derecha L 100mm An 48mm H 17mm alojamiento del eje 8x8mm		



1

código	700854	referencia	6033010084
descripción	soporte de bisagra tipo TRB/L1 36mm pos. de montaje abajo derecha L 100mm An 48mm H 17mm cinc presofundido, cromado dist. del agujero 6,5x51x28mm alojamiento del eje torx 12x12mmmm		



1

código	700855	referencia	6033010083
descripción	soporte de bisagra tipo TRB/R1 36mm pos. de montaje abajo izquierda L 100mm An 48mm H 17mm cinc presofundido, cromado dist. del agujero 6,5x51x28mm alojamiento del eje torx 12x12mmmm		

elementos extraíbles

guías telescópicas



1

código	696478	referencia	6033050006
descripción	guía telescópica L 550mm An 17mm H 60mm par		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con placa de sujeción



1

código	701100	referencia	12009104 12033566 6007050017 X260151 X260151000
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 82x82mm dist. del agujero 65x65mm H 135-200mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		

pies enroscables



1

código	510115	referencia	6003010275
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 40mm ø 30mm H 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	RVCS1000		

tapas terminales y tapones

para tubos redondos



1

código	698846	referencia	6003010262
---------------	--------	-------------------	------------

descripción	tapón ø 20,5mm H 23,5mm UE 1 pzs
--------------------	----------------------------------

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde



1

código	698836	referencia	6027010003
---------------	--------	-------------------	------------


descripción	parrilla An 325mm P 530mm GN 1/1 H 10mm acero plastificado anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 3mm traviesas 2 gris
--------------------	---



1

código	698837	referencia	6027010087
---------------	--------	-------------------	------------

descripción	parrilla An 560mm P 540mm H 10mm anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 3,5mm traviesas 3 gris
--------------------	---



1

código	698838	referencia	6027010009
---------------	--------	-------------------	------------

descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 H 10mm anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 3mm traviesas 2 gris
--------------------	--

rieles guía y soportos

específico del fabricante



1

código	692110	referencia	6009990002 6009990037 6033050011
---------------	--------	-------------------	--

descripción	guida forma U L 549mm An 15mm H 22mm pos. de montaje izquierdo/derecho
--------------------	--



1

código	692664	referencia	6033210017
---------------	--------	-------------------	------------

descripción	guida L 329mm An 17mm H 17mm pos. de montaje izquierdo/derecho
--------------------	--



1

código	701568	referencia	6033050015
---------------	--------	-------------------	------------

descripción	guida L 562mm An 16mm H 25,5mm pos. de montaje izquierdo/derecho
--------------------	--



1

código	692662	referencia	6033050028
---------------	--------	-------------------	------------

descripción	par de barras de ajuste L 549mm An 15mm H 24mm pos. de montaje izquierdo/derecho
--------------------	--



1

código	692660	referencia	6033050027
---------------	--------	-------------------	------------

descripción	par de barras de ajuste L 562mm An 15mm pos. de montaje izquierdo/derecho distancia de sujeción 525mm anchura de gancho 12mm altura interior 24mm
--------------------	---




juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9013

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	901764	referencia	6045010028
---------------	--------	-------------------	------------

descripción	junta para frigorífico perfil 9013 An 1503mm L 685mm medida inserción		
--------------------	---	--	--




código	900902	referencia	6010220024 6045010020
---------------	--------	-------------------	--------------------------

descripción	junta para frigorífico perfil 9013 An 155mm L 375mm medida inserción		
--------------------	--	--	--




código	901529	referencia	6045010122
---------------	--------	-------------------	------------

descripción	junta para frigorífico perfil 9013 An 245mm L 370mm medida inserción		
--------------------	--	--	--




código	900880	referencia	6010520181 6045010012
---------------	--------	-------------------	--------------------------


descripción	junta para frigorífico perfil 9013 An 255mm L 375mm medida inserción		
--------------------	--	--	--




código	901180	referencia	6010220028 6045010006
descripción	junta para frigorífico perfil 9013 An 380mm L 585mm medida inserción		




código	900893	referencia	6045010009
descripción	junta para frigorífico perfil 9013 An 450mm L 580mm medida inserción		




código	900907	referencia	6045010018
descripción	junta para frigorífico perfil 9013 An 455mm L 770mm medida inserción		



código	900028	referencia	6010220002 6045010002
descripción	junta para frigorífico perfil 9013 An 618mm L 1500mm medida inserción puerta		




código	901580	referencia	6010220007 6045010033
descripción	junta para frigorífico perfil 9013 An 618mm L 722mm medida inserción con imán		




código	902028	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9013 Anmm L 2500mm		

perfil 9797


Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	901763	referencia	6045010131
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 1435mm L 615mm medida inserción		





código	901757	referencia	6045010142
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 1455mm L 710mm medida inserción		





código	901759	referencia	6010220050 6045010050
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 1680mm L 580mm medida inserción		


			
código	901758	referencia	6045010128
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 1755mm L 705mm medida inserción		


			
código	901825	referencia	6045010117
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 435mm L 135mm medida inserción L1 160mm B1 460mm medidas exteriores para CORECO		


			
código	901181	referencia	6045010120
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 350mm L 370mm medida inserción		


			
código	901826	referencia	6045010116
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 435mm L 345mm medida inserción L1 370mm B1 460mm medidas exteriores para CORECO		


			
código	901164	referencia	6045010119
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 365mm L 560mm medida inserción		


			
código	901530	referencia	6045010115
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 440mm L 560mm medida inserción		

			
código	901750	referencia	6045010121
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 375mm L 140mm medida inserción		


			
código	901754	referencia	6045010124
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 440mm L 755mm medida inserción		

			
código	901832	referencia	450100016
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 385mm L 1465mm medida inserción L1 1490mm B1 410mm medidas exteriores para CORECO		


			
código	901751	referencia	6045010118
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 445mm L 246mm medida inserción		




código	901828	referencia	450100017
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 465mm L 1465mm medida inserción L1 1490mm B1 490mm medidas exteriores para CORECO		




código	901824	referencia	6045010167
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 525mm L 615mm medida inserción L1 640mm B1 550mm medidas exteriores para CORECO		




código	901829	referencia	450100018
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 473mm L 690mm medida inserción		




código	901827	referencia	450100005
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 555mm L 1365mm medida inserción L1 1490mm B1 580mm medidas exteriores para CORECO		




código	901752	referencia	6045010032
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 515mm L 440mm medida inserción		




código	901830	referencia	450100014
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 555mm L 680mm medida inserción L1 705mm B1 580mm medidas exteriores para CORECO		




código	901755	referencia	6045010164
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 525mm L 1325mm medida inserción		




código	901753	referencia	6045010154
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 565mm L 440mm medida inserción		





código	901756	referencia	6045010149
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 525mm L 475mm medida inserción		





código	900905	referencia	6045010030
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 610mm L 1500mm medida inserción L1 1520mm B1 630mm medidas exteriores		


			
código	901695	referencia	6045010190
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 615mm L 1490mm medida inserción dimensiones exteriores 636x1506mm		

			
código	901601	referencia	6045010132
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 615mm L 670mm medida inserción		

			
código	901831	referencia	450100015
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 725mm L 1465mm medida inserción L1 1490mm B1 740mm medidas exteriores para CORECO		

			
código	901761	referencia	6045010053
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 745mm L 400mm medida inserción		

			
código	901762	referencia	6045010062
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 745mm L 555mm medida inserción		

			
código	901760	referencia	6045010054
descripción	junta para frigorífico perfil 9797 An 805mm L 460mm medida inserción		

componentes para el circuito frigorífico

filtros deshidratadores antiácidos

otros



código	750119	referencia	6010270002 6047010003
descripción	deshidratador tamaño 40g ø 24mm L 167mm empalme 6,3/6,3mm		

evaporadores para frigoríficos

específico del fabricante



código	750399	referencia	6029010140
descripción	evaporador L 330mm An 125mm H 90mm longitud total 535mm anchura total 130mm altura total 93mm empalme 12mm apto para FAGOR		



código	750388	referencia	6029010143
descripción	evaporador L 405mm An 405mm H 125mm completo con ventilador		



para saladettes



1			
código	750614	referencia	6010030043
descripción	evaporador L 385mm An 130mm P 90mm H 90mm longitud total 540mm anchura total 130mm altura total 90mm distancia de sujeción 1 530mm distancia de sujeción 2 420mm		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

otros



1			
código	750281	referencia	6003050002
descripción	bandeja de agua condensada L 476mm An 427mm H 100mm		

accesorios de café

picamarros



1			
código	698839	referencia	6009990065
descripción	barra pica-marros ø 35mm L 375mm		

A

accesorios eléctricos 6

B

bisagras de resorte 8

C

cables 6

cierres angulares 8

cierres de palanca 8

componentes para el circuito frigorífico 15

compresores 4

controladores electrónicos 3

E

evaporadores 15

F

filtros deshidratadores antiácidos 15

I

interruptores y pulsadores 3

J

juntas insertables 11

juntas para frigoríficos 11

L

lámparas 3

lámparas de señalización 3

lámparas de señalización completas 3

M

microinterruptores 3

P

parrillas 10

pasacables 6, 6

picamarros 16

R

rejillas y rieles guía 10

resistencias 3

resistencias de descongelación 3

resistencias para refrigeración 3

S

sensores 4

sensores universales 4

sondas de temperatura 4

T

tapas terminales y tapones 10

termostatos 3

termostatos para frío 3

V

ventiladores 6

ventiladores para frigoríficos 6

ventiladores tangenciales 6