



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

CORECO

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances réfrigération

résistances de dégivrage



1

référence	417527	ref. no.	6021250021
description	résistance 350W 230V L 380mm lar. 115mm H 12mm longueur de câble 1000mm tube ø 8.5mm dégivrage raccord avec câble		

thermostats

thermostats froid

RANCO

série K50

RANCO



1

référence	390427 ¹	ref. no.	6021350023
description	thermostat RANCO type K50L3389 tube capillaire 1200mm		

¹avec manette

interrupteurs et boutons-poussoirs

microrupteurs

avec bouton-poussoir

interrupteurs avec fixation par encliquetage



1

référence	346772	ref. no.	6010310010 6021130012
description	microrupteur avec bouton-poussoir 250V 5A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm L 24x27mm température ambiante max. 85°C force de actionnement: 160g		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

26,5x25,6mm



1

référence	357173	ref. no.	6010310011 6021130013
description	voyant lumineux dimensions de montage 27,8x25mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist. à la temp. 125°C		

régulateurs électroniques

CAREL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	378544	ref. no.	6010370020 6021350097 6021350098
description	régulateur électronique CAREL 71x29 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 CO-12A(2) NTC NTC DI X avec sonde et matériel de fixation affichage 3 chiffres		



1

référence	378527	ref. no.	6021350106
description	régulateur électronique CAREL PYC01L051G dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 74mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 CO-12A(2) NTC NTC DI oui protection IP54 -50 jusqu'à +90°C affichage 3½ chiffres		



DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	378526	ref. no.	6021350114
description	régulateur électronique DIXELL dimensions de montage 30x150mm profondeur d'encastrement 42mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 NO-16A(8) NO-5A NO-8(3) NTC DI DI sonde incluse -40 jusqu'à 110°C affichage 2,5		

ELIWELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	379645	ref. no.	6021350015 6021350018	
description	régulateur électronique ELIWELL type ID961 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 relais -55 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres relais compresseur 15A			
accessoires pour	379645			
	référence	379053	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379064	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379161	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379782	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm			

sondes

sondes universelles

sondes de température



référence	379630	ref. no.	6021350083
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 2.5m sans raccord fileté bifilaire résistance 10kOhm		

compresseurs

SECOP DANFOSS

R134A

MBP monphasé

Température d'évaporation moyenne supérieure à -20°C

SECOP



1

référence	605063	ref. no.	6021010184	
description	compresseur fréon R134a type NL7.3MF 220-240V 50/60Hz MBP complètement hermétique 10.5kg 1/5HP puissance absorbée 298W cylindrée 7.27cm ³ RSIR/CSIR H 197mmWW 198W 261W 336W 425W 530W 652W 794W méthode de test ASHRAE (50Hz)			
pièces détachées	605063			
	référence	381528	ref. no.	—
	relais de démarrage DANFOSS 117U6016 HST			

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605088	ref. no.	6010010006 6021010004
description	compresseur fréon R134a type FR7.5G 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.6kg 1/5HP puissance absorbée 175W cylindrée 6.93cm ³ RSIR/CSIR H 196mm 62W 99W 142W 193W 254W 325W 408W 505W 618W méthode de test ASHRAEW		
pièces détachées	605088		
	référence	381529	ref. no. —
	relais de démarrage DANFOSS 117U6001		



1

référence	605193	ref. no.	6021010142
description	compresseur fréon R134a type NL11MF 220-240V 50Hz HMBP 10.5kg 1/3HP cylindrée 11.15cm ³ RSIR/CSIR H 203mmWW 321W 418W 534W 670W 832W 1020W 1239W méthode de test ASHRAE		
pièces détachées	605193		
	référence	381530	ref. no. —
	relais de démarrage DANFOSS 117U6022 HST		

R404a/R507

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605179	ref. no.	6021010173
description	compresseur fréon R404a/R507 type SC10CLX 220-240V 50Hz LBP 13.1kg 1/3HP cylindrée 10.29cm ³ CSIR H 209mm 300W 424W 569W 737W 932W 1154W méthode de test ASHRAE		
pièces détachées	605179		
	référence	380483	ref. no. —
	relais de démarrage DANFOSS 117U6003 HST		



1

référence	605057	ref. no.	6021010001
description	compresseur fréon R404a/R507 type SC12CL 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 12.5kg 3/8HP cylindrée 12.87cm ³ CSIR H 209mm 410W 568W 754W 971W 1220W 1505W méthode de test ASHRAE		
pièces détachées	605057		
	référence	380078	ref. no. —
	relais de démarrage DANFOSS 117U6005 HST		



ventilateurs

ventilateurs froids

moteurs froids complets



1

référence	601693	ref. no.	12033477 6001506002 6021050002
description	moteur ventilateur 230V 10W 50/60Hz hélice ø 254mm hauteur pied 85mm lar. 84mm 1300tr/min		



1

référence	601394	ref. no.	6021050004
description	ventilateur 230V 5W 50/60Hz hélice ø 200mm axe L 12mm hauteur pied 71mm L 60mm lar. 83mm H 83mm angle du rotor 28° raccord câble 500mm		

ventilateurs tangentiels

COPREL

avec bobines standard



1

référence	602155	ref. no.	6021050037
description	ventilateur tangentiel COPREL FFR rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à droite 230V 50/60Hz 25W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm type de bobine débit 144m³/h -10 jusqu'à +50°C		

accessoires électriques

câbles

accessoires

passe-câbles

passe-câbles



1

référence	551102	ref. no.	6003010082
description	passe-câble int. ø 10mm encastrément ø 12mm Neoprene -30 jusqu'à +120°C Q 1 pc		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour réfrigérateurs

pièces détachées et accessoires



1

référence	698845	ref. no.	6003010484
description	capuchon de protection L 15mm lar. 15mm H 4mm		



1


référence	700814	ref. no.	6003010020
description	support pour grille pour réfrigérateur pour tables réfrigérée plastique		

autres




1

référence	692164	ref. no.	6010520188
description	charnière pour réfrigérateur pos. de montage à droite plastique		



référence	692163	ref. no.	6010520189
description	charnière pour réfrigérateur pos. de montage à gauche plastique		


pour cellules de refroidissement rapide




référence	698847	ref. no.	6003010326
description	tube de vidange ø 40mm H 95mm 3/4"		

pour tables réfrigérées

pièces détachées et accessoires



référence	700814	ref. no.	6003010020
description	support pour grille pour réfrigérateur pour tables réfrigérée plastique		



référence	699229	ref. no.	6000202215 6003010034
description	tube de vidange H 29.5mm ø 29.5mm L 29.5mm		


portes



référence	694309	ref. no.	M169010084
description	porte lar. 630mm H 435mm épaisseur 40mm		
accessoires pour	694309		
	référence	690763	ref. no. 6033010100
	charnière à ressort à droite/à gauche L 111mm lar. 75mm réfrigérateur dist. fix. 25mm		
	référence	690764	ref. no. —
	douille lar. 23.5mm H 53.5mm pos. de montage en haut/en bas ø 16mm int. ø 10mm gris pour charnière		
	référence	901164	ref. no. 6045010119
	joint froid profil 9797 lar. 365mm L 560mm dimension d'insertion		

pour vitrine réfrigérée

boîtiers et façades



référence	698844	ref. no.	6003010483
description	panneau pour protection L 40mm lar. 15mm		




serrures

fermetures latérales

serrures à levier

CAFF/FERMOD



1

référence	700556	ref. no.	6033010007
description	serrure L 122mm dist. fix. 104mm avec clé appareils froids G 885 lar. 28mm longueur de levier 135mm hauteur totale 205mm		
accessoires pour	700556		
	référence	690418	ref. no. —
	gâche de porte L 36mm lar. 19mm H 29mm dist. fix. 12mm acier zingué pour appareils froids		
	référence	690419	ref. no. —
	gâche de porte L 52mm lar. 20mm H 30mm dist. fix. 26-37mm zamak pour appareils froids		
	référence	700061	ref. no. —
	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		
	référence	700435	ref. no. —
	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm zamak pour appareils froids		

charnières

charnières à ressort

spécifiques au fabricant

CORECO



1

référence	690763	ref. no.	6033010100
description	charnière à ressort à droite/à gauche L 111mm lar. 75mm réfrigérateur dist. fix. 25mm		
accessoires pour	690763		
	référence	691738	ref. no. 6033010098
	charnière L 100mm lar. 48mm pos. de montage à gauche épaisseur 5mm pour porte pour tables réfrigérée		
	référence	701161	ref. no. 6033010130
	support charnière pos. de montage en bas droite L 100mm lar. 48mm H 17mm logement d'axe 8x8mm		

	référence	692449	ref. no.	M169090004
description	charnière à ressort complet pos. de montage à droite			
pièces détachées	692449			
	référence	691737	ref. no.	M19090004
	charnière L 100mm lar. 48mm pos. de montage à droite épaisseur 5mm pour porte pour tables réfrigérée			
	référence	692602	ref. no.	6003010486
	cale d'épaisseur L 100mm lar. 17mm H 1.5mm dist. fix. 28/51mm			

	référence	692433	ref. no.	M169090003
description	charnière à ressort complet pos. de montage à gauche			
pièces détachées	692433			
	référence	691738	ref. no.	6033010098
	charnière L 100mm lar. 48mm pos. de montage à gauche épaisseur 5mm pour porte pour tables réfrigérée			
	référence	692602	ref. no.	6003010486
	cale d'épaisseur L 100mm lar. 17mm H 1.5mm dist. fix. 28/51mm			

FAGOR



1

référence	690763	ref. no.	6033010100
description	charnière à ressort à droite/à gauche L 111mm lar. 75mm réfrigérateur dist. fix. 25mm		
accessoires pour	690763		
	référence	691738	ref. no. 6033010098
	charnière L 100mm lar. 48mm pos. de montage à gauche épaisseur 5mm pour porte pour tables réfrigérée		
	référence	701161	ref. no. 6033010130
	support charnière pos. de montage en bas droite L 100mm lar. 48mm H 17mm logement d'axe 8x8mm		

boisseau



1

référence	692602	ref. no.	6003010486
description	cale d'épaisseur L 100mm lar. 17mm H 1.5mm dist. fix. 28/51mm		



1

référence	691737	ref. no.	M19090004
description	charnière L 100mm lar. 48mm pos. de montage à droite épaisseur 5mm pour porte pour tables réfrigérée		



1

référence	691738	ref. no.	6033010098
description	charnière L 100mm lar. 48mm pos. de montage à gauche épaisseur 5mm pour porte pour tables réfrigérée		



1

référence	701161	ref. no.	6033010130
description	support charnière pos. de montage en bas droite L 100mm lar. 48mm H 17mm logement d'axe 8x8mm		



1

référence	700854	ref. no.	6033010084
description	support charnière type TRB/L1 36mm pos. de montage en bas droite L 100mm lar. 48mm H 17mm zinc coulé sous pression, chromé dist. trou 6,5x51x28mm logement d'axe torx 12x12mmmm		



1

référence	700855	ref. no.	6033010083
description	support charnière type TRB/R1 36mm pos. de montage en bas à gauche L 100mm lar. 48mm H 17mm zinc coulé sous pression, chromé dist. trou 6,5x51x28mm logement d'axe torx 12x12mmmm		

sorties

guides télescopiques



1

référence	696478	ref. no.	6033050006
description	glissière télescopiques L 550mm lar. 17mm H 60mm paire		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec plaque



1

référence	701100	ref. no.	12009104 12033566 6007050017 X260151 X260151000
description	pied d'appareil tube ø 64mm dimension plaque 82x82mm dist. trou 65x65mm H 135-200mm inox mesure 2 1/2" Q 1 pc		

pieds vissés



1

référence	510115	ref. no.	6003010275
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 40mm ø 30mm H 10mm Q 1 pc		
Pour modèles:	RVCS1000		



embouts et bouchons

pour tubulaires



1

référence	698846	ref. no.	6003010262
------------------	--------	-----------------	------------

description	bouchon ø 20.5mm H 23.5mm Q 1 pc
--------------------	----------------------------------

grilles et crémaillères

grilles

universels

sans bord relevé



1

référence	698836	ref. no.	6027010003
------------------	--------	-----------------	------------

description	grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 H 10mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 3mm croisillons 2 gris
--------------------	--



1

référence	698837	ref. no.	6027010087
------------------	--------	-----------------	------------

description	grille lar. 560mm P 540mm H 10mm épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 3.5mm croisillons 3 gris
--------------------	---



1

référence	698838	ref. no.	6027010009
------------------	--------	-----------------	------------

description	grille lar. 650mm P 530mm GN 2/1 H 10mm épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 3mm croisillons 2 gris
--------------------	--

crémaillères et supports

spécifiques au fabricant



1

référence	692662	ref. no.	6033050028
------------------	--------	-----------------	------------

description	couple de guides L 549mm lar. 15mm H 24mm pos. de montage à gauche/à droite
--------------------	---



1

référence	692660	ref. no.	6033050027
------------------	--------	-----------------	------------

description	couple de guides L 562mm lar. 15mm pos. de montage à gauche/à droite dist. fix. 525mm largeur crochet 12mm hauteur intérieur 24mm
--------------------	---



1

référence	692661	ref. no.	6033050029
------------------	--------	-----------------	------------

description	couple de guides L 613mm lar. 15mm H 24mm pos. de montage à gauche/à droite
--------------------	---



1

référence	692663	ref. no.	6033050025
------------------	--------	-----------------	------------

description	couple de guides L 662mm lar. 15mm H 24mm pos. de montage à gauche/à droite
--------------------	---



1

référence	692110	ref. no.	6009990002 6009990037 6033050011
------------------	--------	-----------------	--

description	guide forme U L 549mm lar. 15mm H 22mm pos. de montage à gauche/à droite
--------------------	--

1 

référence	692664	ref. no.	6033210017
description	guide L 329mm lar. 17mm H 17mm pos. de montage à gauche/à droite		

1

référence	701568	ref. no.	6033050015
description	guide L 562mm lar. 16mm H 25.5mm pos. de montage à gauche/à droite		



1

référence	698843	ref. no.	6033210019
description	supports tablette L 42mm lar. 22mm H 27mm		



1

référence	700815	ref. no.	12037855 12090875 2021500320 6003010124
description	supports tablette pour grille L 26mm lar. 20mm H 23mm plastique pour réfrigérateur		


joint


joint de meuble froid


joint tubulaires


profil 9013


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil


			
référence	901764	ref. no.	6045010028
description	joint froid profil 9013 lar. 1503mm L 685mm dimension d'insertion		


			
référence	900902	ref. no.	6010220024 6045010020
description	joint froid profil 9013 lar. 155mm L 375mm dimension d'insertion		

			
référence	901529	ref. no.	6045010122
description	joint froid profil 9013 lar. 245mm L 370mm dimension d'insertion		


			
référence	900880	ref. no.	6010520181 6045010012
description	joint froid profil 9013 lar. 255mm L 375mm dimension d'insertion		

			
référence	901180	ref. no.	6010220028 6045010006
description	joint froid profil 9013 lar. 380mm L 585mm dimension d'insertion		


			
référence	900893	ref. no.	6045010009
description	joint froid profil 9013 lar. 450mm L 580mm dimension d'insertion		




référence	900907	ref. no.	6045010018
description	joint froid profil 9013 lar. 455mm L 770mm dimension d'insertion		



référence	900028	ref. no.	6010220002 6045010002
description	joint froid profil 9013 lar. 618mm L 1500mm dimension d'insertion porte		




référence	901580	ref. no.	6010220007 6045010033
description	joint froid profil 9013 lar. 618mm L 722mm dimension d'insertion avec aimant		




référence	902028	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9013 lar. mm L 2500mm		

profil 9797


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	901763	ref. no.	6045010131
description	joint froid profil 9797 lar. 1435mm L 615mm dimension d'insertion		




référence	901757	ref. no.	6045010142
description	joint froid profil 9797 lar. 1455mm L 710mm dimension d'insertion		




référence	901759	ref. no.	6010220050 6045010050
description	joint froid profil 9797 lar. 1680mm L 580mm dimension d'insertion		




référence	901758	ref. no.	6045010128
description	joint froid profil 9797 lar. 1755mm L 705mm dimension d'insertion		





référence	901181	ref. no.	6045010120
description	joint froid profil 9797 lar. 350mm L 370mm dimension d'insertion		





référence	901164	ref. no.	6045010119
description	joint froid profil 9797 lar. 365mm L 560mm dimension d'insertion		


			
référence	901750	ref. no.	6045010121
description	joint froid profil 9797 lar. 375mm L 140mm dimension d'insertion		


			
référence	901832	ref. no.	450100016
description	joint froid profil 9797 lar. 385mm L 1465mm dimension d'insertion L1 1490mm B1 410mm dimension extérieure adaptable à CORECO		


			
référence	901825	ref. no.	6045010117
description	joint froid profil 9797 lar. 435mm L 135mm dimension d'insertion L1 160mm B1 460mm dimension extérieure adaptable à CORECO		


			
référence	901826	ref. no.	6045010116
description	joint froid profil 9797 lar. 435mm L 345mm dimension d'insertion L1 370mm B1 460mm dimension extérieure adaptable à CORECO		


			
référence	901530	ref. no.	6045010115
description	joint froid profil 9797 lar. 440mm L 560mm dimension d'insertion		


			
référence	901754	ref. no.	6045010124
description	joint froid profil 9797 lar. 440mm L 755mm dimension d'insertion		


			
référence	901751	ref. no.	6045010118
description	joint froid profil 9797 lar. 445mm L 246mm dimension d'insertion		


			
référence	901828	ref. no.	450100017
description	joint froid profil 9797 lar. 465mm L 1465mm dimension d'insertion L1 1490mm B1 490mm dimension extérieure adaptable à CORECO		


			
référence	901829	ref. no.	450100018
description	joint froid profil 9797 lar. 473mm L 690mm dimension d'insertion		


			
référence	901752	ref. no.	6045010032
description	joint froid profil 9797 lar. 515mm L 440mm dimension d'insertion		


			
référence	901755	ref. no.	6045010164
description	joint froid profil 9797 lar. 525mm L 1325mm dimension d'insertion		


			
référence	901756	ref. no.	6045010149
description	joint froid profil 9797 lar. 525mm L 475mm dimension d'insertion		


			
référence	901824	ref. no.	6045010167
description	joint froid profil 9797 lar. 525mm L 615mm dimension d'insertion L1 640mm B1 550mm dimension extérieure adaptable à CORECO		


			
référence	901827	ref. no.	450100005
description	joint froid profil 9797 lar. 555mm L 1365mm dimension d'insertion L1 1490mm B1 580mm dimension extérieure adaptable à CORECO		


			
référence	901830	ref. no.	450100014
description	joint froid profil 9797 lar. 555mm L 680mm dimension d'insertion L1 705mm B1 580mm dimension extérieure adaptable à CORECO		


			
référence	901753	ref. no.	6045010154
description	joint froid profil 9797 lar. 565mm L 440mm dimension d'insertion		


			
référence	900905	ref. no.	6045010030
description	joint froid profil 9797 lar. 610mm L 1500mm dimension d'insertion L1 1520mm B1 630mm dimension extérieure		


			
référence	901695	ref. no.	6045010190
description	joint froid profil 9797 lar. 615mm L 1490mm dimension d'insertion dimension extérieure 636x1506mm		

			
référence	901601	ref. no.	6045010132
description	joint froid profil 9797 lar. 615mm L 670mm dimension d'insertion		

			
référence	901831	ref. no.	450100015
description	joint froid profil 9797 lar. 725mm L 1465mm dimension d'insertion L1 1490mm B1 740mm dimension extérieure adaptable à CORECO		

			
référence	901761	ref. no.	6045010053
description	joint froid profil 9797 lar. 745mm L 400mm dimension d'insertion		

			
référence	901762	ref. no.	6045010062
description	joint froid profil 9797 lar. 745mm L 555mm dimension d'insertion		

			
référence	901760	ref. no.	6045010054
description	joint froid profil 9797 lar. 805mm L 460mm dimension d'insertion		

composants du circuit frigorifique

filtres déshydrateurs

autres

			
référence	750119	ref. no.	6010270002 6047010003
description	déshydrateur taille 40g ø 24mm L 167mm raccord 6,3/6,3mm		

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant

			
référence	750399	ref. no.	6029010140
description	évaporateur L 330mm lar. 125mm H 90mm longueur totale 535mm largeur totale 130mm hauteur totale 93mm raccord 12mm adaptable à FAGOR		

			
référence	750388	ref. no.	6029010143
description	évaporateur L 405mm lar. 405mm H 125mm complet avec ventilateur		

pour saladettes

			
référence	750614	ref. no.	6010030043
description	évaporateur L 385mm lar. 130mm P 90mm H 90mm longueur totale 540mm largeur totale 130mm hauteur totale 90mm distance de fixation 1 530mm distance de fixation 2 420mm		

bacs de dégivrage et d'évaporation autres

			
référence	750281	ref. no.	6003050002
description	bac de dégivrage L 476mm lar. 427mm H 100mm		

accessoires café tiroirs marc de caffè

			
référence	698839	ref. no.	6009990065
description	tige de tiroir à marc ø 35mm L 375mm		

A

accessoires électriques 6

C

câbles 6

charnières à ressort 8

composants du circuit frigorifique 15

compresseurs 4

E

embouts et bouchons 10

É

évaporateurs 15

F

fermetures latérales 8

filtres déshydrateurs 15

G

grilles 10

grilles et crémaillères 10

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

J

joints de meuble froid 11

joints tubulaires 11

L

lampes 3

M

microrupteurs 3

P

pas-câbles 6, 6

R

régulateurs électroniques 3

résistances 3

résistances de dégivrage 3

résistances réfrigération 3

S

serrures à levier 8

sondes 4

sondes de température 4

sondes universelles 4

T

thermostats 3

thermostats froid 3

tiroirs marc de café 15

V

ventilateurs 6

ventilateurs froids 6

ventilateurs tangentiels 6

voyants lumineux 3

voyants lumineux complets 3