



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

CUPPONE

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch





- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung


Heizkörper

Heizkörper für Pizzaöfen


			
GEV-Nr.	415678	Vergl.-Nr.	91711901 ME0000002
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 575mm B 160mm FL 220mm FB 31mm LA 201mm AL 133mm Anschluss M5 L1 30mm L2 25mm L3 520mm B1 25mm B2 112mm Rohr ø 10mm HK 1 Rechteckflansch Loch ø 4mm Trockenheizkörper		
Für Modelle:	EXPRESS P 6, EXPRESS P66, PAOLO 6, PAOLO12		

			
GEV-Nr.	418679	Vergl.-Nr.	91711013
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 675mm B 280mm FL 324mm FB 25mm LA 310mm AL 135mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm HK 1 Rechteckflansch Loch ø 4mm Trockenheizkörper		

			
GEV-Nr.	417630	Vergl.-Nr.	9171185
Beschreibung	Heizkörper 1080W 230V L 715mm B 130mm FL 160mm FB 24mm LA 143mm Rohr ø 9mm HK 1 EP oben für Pizzaöfen		

			
GEV-Nr.	415917	Vergl.-Nr.	91711911 ME0000003
Beschreibung	Heizkörper 1400W 230V L 572mm B 159mm FL 220mm FB 32mm LA 199mm AL 134mm Anschluss M5 L1 30mm L2 27mm L3 515mm B1 25mm B2 110mm Rohr ø 10.2mm HK 1 Rechteckflansch Loch ø 4mm Trockenheizkörper		
Für Modelle:	EXPRESS P 6, EXPRESS P66, PAOLO 6, PAOLO12		

			
GEV-Nr.	415918	Vergl.-Nr.	91711902 ME0000004
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V L 875mm B 164mm FL 220mm FB 30mm LA 202mm AL 132mm Anschluss M5 L3 815mm B1 25mm B2 110mm Rohr ø 10mm HK 1 Rechteckflansch Loch ø 4mm Trockenheizkörper		
Für Modelle:	EXPRESS P 9, EXPRESS P99, PAOLO 9, PAOLO18		


			
GEV-Nr.	418680	Vergl.-Nr.	91711018
Beschreibung	Heizkörper 1600W 230V L 675mm B 280mm FL 324mm FB 25mm LA 310mm AL 135mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm HK 1 Befestigungsgewinde Rechteckflansch Loch ø 4mm Trockenheizkörper		


			
GEV-Nr.	415959	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 1750W 230V L 860mm B 160mm FL 220mm FB 30mm LA 200mm AL 112mm Anschluss M5 L3 810mm B1 25mm B2 110mm Rohr ø 10mm HK 1 Rechteckflansch Loch ø 4mm Trockenheizkörper		


			
GEV-Nr.	415919	Vergl.-Nr.	91711912 ME0000005
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V L 870mm B 160mm FL 220mm FB 31mm LA 200mm AL 130mm Anschluss 5 L3 820mm B1 110mm B2 160mm Rohr ø 10mm HK 1 Rechteckflansch Loch ø 4mm Trockenheizkörper		
Für Modelle:	EXPRESS P 9, EXPRESS P99, PAOLO 9, PAOLO18		

			
GEV-Nr.	415677	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 600W 230V L 567mm B 130mm FL 160mm FB 22mm LA 144mm AL 132mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 Rechteckflansch Loch ø 6mm Trockenheizkörper		


			
GEV-Nr.	418853	Vergl.-Nr.	91711900
Beschreibung	Heizkörper 600W 230V L 570mm B 130mm FL 160mm FB 22mm LA 145mm AL 27mm HK 1		


			
GEV-Nr.	415939	Vergl.-Nr.	ME0000000
Beschreibung	Heizkörper 600W 230V L 570mm B 160mm FL 220mm FB 30mm LA 200mm AL 131mm Anschluss M5 L3 520mm B2 113mm Rohr ø 10mm HK 1 Rechteckflansch Loch ø 4mm Trockenheizkörper		
Für Modelle:	EXPRESS P 4, EXPRESS P44, PAOLO 4, PAOLO 8		

			
GEV-Nr.	418854	Vergl.-Nr.	91711910
Beschreibung	Heizkörper 800W 230V L 560mm B 130mm FL 160mm FB 22mm LA 145mm AL 133mm Anschluss M5 IG Rohr ø 8.5mm HK 1 Rechteckflansch Loch ø 6mm		


			
GEV-Nr.	415916	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 800W 230V L 567mm B 128mm FL 160mm FB 22mm LA 144mm AL 132mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 Rechteckflansch Loch ø 6mm Trockenheizkörper		



			
GEV-Nr.	415940	Vergl.-Nr.	ME0000001
Beschreibung	Heizkörper 800W 230V L 570mm B 156mm FL 220mm FB 30mm LA 202mm AL 132mm Anschluss M5 Rohr ø 10mm HK 1 Rechteckflansch Loch ø 4mm Trockenheizkörper B1 110mm B2 23mm		
Für Modelle:	EXPRESS P 4, EXPRESS P44, PAOLO 4, PAOLO 8		

			
GEV-Nr.	418057	Vergl.-Nr.	91711041 ME0000062
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 1060mm B 205mm Gewinde 1/4" BA 196mm AL 109mm Anschluss M5 Rohr ø 8.6mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	MAX 6/35, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 12/35		
Zubehör für	418057		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

			
GEV-Nr.	418880	Vergl.-Nr.	91711022
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 580mm B 235mm Gewinde 1/4" BA 227mm AL 110mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 für Pizzaofen		

			
GEV-Nr.	418054	Vergl.-Nr.	91711050 ME0000061
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 708mm B 198mm Gewinde 1/4" BA 178mm AL 108mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 8/35		
Zubehör für	418054		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

			
GEV-Nr.	418059	Vergl.-Nr.	91711042 ME0000066
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 710mm B 300mm Gewinde 1/4" BA 290mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 12/35L		

			
GEV-Nr.	416437	Vergl.-Nr.	91711021 ME0000012
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 895mm B 132mm Gewinde 1/4" BA 122mm AL 110mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	EXCELSIOR MAXI PROFI		
Zubehör für	416437		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

			
GEV-Nr.	418221	Vergl.-Nr.	91711062 ME0000107
Beschreibung	Heizkörper 1400W 230V L 1144mm B 1090mm Gewinde 1/4" BA 100mm AL 160mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm Trockenheizkörper EP unten hinten 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL		


			
GEV-Nr.	416438	Vergl.-Nr.	91711031 ME0000013
Beschreibung	Heizkörper 1400W 230V L 898mm B 132mm Gewinde 1/4" BA 123mm AL 98mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	EXCELSIOR MAXI PROFI		
Ersatzteile für	416438		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	416438			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14				
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm				

1

GEV-Nr.	418220	Vergl.-Nr.	91711061 ME0000106	
Beschreibung	Heizkörper 1400W 230V L 938mm B 880mm Gewinde 1/4" BA 97mm AL 24mm Anschluss M5 Rohr ø 8.7mm Trockenheizkörper EP unten/ mittig 2-Lochbefestigung			
Für Modelle:	EVOLUTION MECHANICAL			
Zubehör für	418220			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14				
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm				


				
1				
GEV-Nr.	418061	Vergl.-Nr.	91711043 ME0000064	
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V L 1055mm B 280mm Gewinde 1/4" BA 272mm AL 108mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung			
Für Modelle:	MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX18/35			
Zubehör für	418061			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14				
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm				


			
GEV-Nr.	420501	Vergl.-Nr.	91711343
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V L 1060mm B 320mm Gewinde 1/4" BAm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 EP unten geschraubt		


			
GEV-Nr.	418053	Vergl.-Nr.	91711005 ME0000026
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V L 365mm B 400mm L1 20mm L2 60mm L3 285mm B1 32mm B2 335mm Gewinde M10x1 BA 331mm AL 85mm Anschluss M5 Windungen 4 Rohr ø 6.3mm HK 1 Trockenheizkörper EP oben 2-Lochbefestigung Pizzaofen		
Für Modelle:	MICRO		


GEV-Nr.	418673	Vergl.-Nr.	91711010 91715001	
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V L 475mm B 445mm Gewinde 1/4" BA 436.5mm AL 116mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung			
Zubehör für	418673			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14				
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm				



			
GEV-Nr.	416439	Vergl.-Nr.	91711023 ME0000014
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V L 900mm B 245mm Gewinde 1/4" BA 237mm AL 110mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	EXCELSIOR EXTRAPROFI		
Zubehör für	416439		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

			
GEV-Nr.	418056	Vergl.-Nr.	91711051 ME0000063
Beschreibung	Heizkörper 1600W 230V L 1060mm B 230mm Gewinde 1/4" BA 221mm AL 110mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	MAX 6/35, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX12/35, MAX18/35		
Zubehör für	418056		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

			
GEV-Nr.	416434	Vergl.-Nr.	91711930 ME0000020
Beschreibung	Heizkörper 1600W 230V L 480mm B 500mm L1 40mm L2 30mm L3 410mm B1 20mm B2 460mm Gewinde 1/4" BA 452mm AL 130mm Anschluss Klemmanschluss Windungen 4 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	BABY		
Zubehör für	416434		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

			
GEV-Nr.	418219	Vergl.-Nr.	91711060 ME0000105
Beschreibung	Heizkörper 1600W 230V L 710mm B 665mm Gewinde 1/4" BA 96mm AL 148mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper EP unten vorne 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL		
Zubehör für	418219		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

GEV-Nr.	418058	Vergl.-Nr.	91711052 ME0000067
Beschreibung	Heizkörper 1600W 230V L 715mm B 275mm Gewinde 1/4" BA 275mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX12/35L		


GEV-Nr.	418675	Vergl.-Nr.	91711011
Beschreibung	Heizkörper 1800W 230V L 575mm B 550mm Gewinde 1/4" BA 541mm AL 116mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Ersatzteile für	418675		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Zubehör für	418675		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		


GEV-Nr.	418677	Vergl.-Nr.	91711012
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V L 675mm B 650mm Gewinde 1/4" BA 651.5mm AL 120mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Zubehör für	418677		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		


Zubehör für	418677		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		

GEV-Nr.	416440	Vergl.-Nr.	91711033 ME0000015
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V L 892mm B 245mm Gewinde 1/4" BA 237mm AL 97mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	EXCELSIOR EXTRAPROFI		
Ersatzteile für	416440		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Zubehör für	416440		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		

GEV-Nr.	418212	Vergl.-Nr.	91711072 ME0000102
Beschreibung	Heizkörper 2400W 230V L 1043mm B 1090mm Gewinde 1/4" BA 100mm AL 160mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm Trockenheizkörper EP oben/unten 2-Lochbefestigung Pizzaofen		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL		
Zubehör für	418212		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		

			
GEV-Nr.	418060	Vergl.-Nr.	91711053 ME0000065
Beschreibung	Heizkörper 2400W 230V L 1060mm B 265mm Gewinde 1/4" BA 257mm AL 108mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX18/35		
Zubehör für	418060		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

			
GEV-Nr.	418674	Vergl.-Nr.	91711015 91715021
Beschreibung	Heizkörper 2400W 230V L 475mm B 445mm Gewinde 1/4" BA 436.5mm AL 116mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Zubehör für	418674		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

			
GEV-Nr.	418213	Vergl.-Nr.	91711071 ME0000101
Beschreibung	Heizkörper 2400W 230V L 930mm B 883mm Gewinde 1/4" BA 109mm AL 159mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL		
Zubehör für	418213		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

			
GEV-Nr.	418214	Vergl.-Nr.	91711070 ME0000100
Beschreibung	Heizkörper 2600W 230V L 710mm B 665mm Gewinde 1/4" BA 93mm AL 151mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung B1 101mm B2 564mm		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL		
Zubehör für	418214		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

GEV-Nr.	420502	Vergl.-Nr.	91711353 91711353-1
Beschreibung	Heizkörper 2690W 230V L 1060mm B 320mm Gewinde 1/4" BAmm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 EP oben geschraubt		

GEV-Nr.	418676	Vergl.-Nr.	91711016
Beschreibung	Heizkörper 2800W 230V L 570mm B 520mm Gewinde 1/4" BA 511mm AL 118mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm HK 1		

GEV-Nr.	418678	Vergl.-Nr.	91711017
Beschreibung	Heizkörper 3200W 230V L 675mm B 650mm Gewinde 1/4" BA 641mm AL 120mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Ersatzteile für	418678		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		

GEV-Nr.	416435	Vergl.-Nr.	91711020 ME0000010
Beschreibung	Heizkörper 600W 230V L 605mm B 130mm Gewinde 1/4" BA 120mm AL 110mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung Pizzaofen		
Für Modelle:	EXCELSIOR MINI PROFi		
Zubehör für	416435		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		

Zubehör für	416435		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		

GEV-Nr.	415825	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 600W 400V L 470mm B 200mm Gewinde 1/4" BA 191mm AL 54mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper EP oben 2-Lochbefestigung Pizzaofen		

GEV-Nr.	418055	Vergl.-Nr.	91711040 ME0000060
Beschreibung	Heizkörper 700W 230V L 711mm B 194mm Gewinde 1/4" BA 185mm AL 121mm Anschluss M5 Rohr ø 8.8mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 8/35		
Zubehör für	418055		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		

GEV-Nr.	418052	Vergl.-Nr.	91711000 ME0000025
Beschreibung	Heizkörper 800W 230V L 370mm B 390mm L1 30mm L2 55mm L3 285mm B1 30mm B2 330mm Gewinde M10x1 BA 310mm AL 87mm Anschluss M4 Windungen 4 Rohr ø 6.3mm Trockenheizkörper EP unten 2-Lochbefestigung Pizzaofen		
Für Modelle:	MICRO		



GEV-Nr.	416436	Vergl.-Nr.	91711030 ME0000011
----------------	--------	-------------------	-----------------------

Beschreibung Heizkörper 800W 230V L 605mm B 130mm Gewinde 1/4" BA 122mm AL 110mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung

Für Modelle: EXCELSIOR MINI PROFI

Ersatzteile für 416436



GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			

Zubehör für 416436



GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			



GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			



GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			



GEV-Nr.	415588	Vergl.-Nr.	N/A
----------------	--------	-------------------	-----

Beschreibung Heizkörper 800W 415V L 575mm B 200mm Gewinde 1/4" BA 191mm AL 52mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper EP unten 2-Lochbefestigung

Heizkörper für Pizzapressen



GEV-Nr.	416441	Vergl.-Nr.	91711940 ME0000035
----------------	--------	-------------------	-----------------------

Beschreibung Heizkörper 1500W 230V L 355mm B 245mm HK 1 Anschluss M5 AL 16mm L1 120mm L2 235mm Trockenheizkörper Rohr ø 8.5mm Anschlussabstand 11mm

Für Modelle: P33



GEV-Nr.	418047	Vergl.-Nr.	91711080 ME0000040
----------------	--------	-------------------	-----------------------

Beschreibung Heizkörper 1600W 230V L 300mm Bmm HK 1 Kabellänge 1450mm AL 30mm Trockenheizkörper Rohr ø 6.3mm Außen-ø 300


Für Modelle: P/30



GEV-Nr.	418048	Vergl.-Nr.	91711081 91711086 ME0000041
----------------	--------	-------------------	-----------------------------------


Beschreibung Heizkörper 1790W 208V HK 1 Kabellänge 1350mm Rohr ø 6.3mm Außen-ø 300 Anschlussabstand 50mm

Für Modelle: P/35



GEV-Nr.	419186	Vergl.-Nr.	91711280
----------------	--------	-------------------	----------


Beschreibung Heizkörper 1790W 220V L 29mm Bmm HK 1 Kabellänge 900mm Trockenheizkörper Rohr ø 6.3mm Außen-ø 29



GEV-Nr.	418049	Vergl.-Nr.	91711082 ME0000042
----------------	--------	-------------------	-----------------------

Beschreibung Heizkörper 2200W 220V HK 1 Kabellänge 1480mm Trockenheizkörper Rohr ø 6.3mm Außen-ø 385 Anschlussabstand 38mm

Für Modelle: P/40




GEV-Nr.	416442	Vergl.-Nr.	91711941 ME0000036
----------------	--------	-------------------	-----------------------

Beschreibung Heizkörper 2500W 230V L 460mm B 355mm Anschluss M5 AL 16mm L1 130mm L2 330mm Trockenheizkörper Rohr ø 8.5mm Anschlussabstand 12mm

Für Modelle: P/45

			
1			
GEV-Nr.	418050	Vergl.-Nr.	ME0000043
Beschreibung	Heizkörper 2600W 220V HK 1 Kabellänge 1480mm Trockenheizkörper Rohr ø 6.3mm Außen-ø 435 Anschlussabstand 47mm		
Für Modelle:	P/45		

			
1			
GEV-Nr.	418051	Vergl.-Nr.	91711084 ME0000044
Beschreibung	Heizkörper 2900/3200W 208/230V Kabellänge 1400mm Trockenheizkörper Rohr ø 6.3mm Außen-ø 475		
Für Modelle:	P/50		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO			
Regelthermostate			
Serie 55.10/19_			
			
1			
GEV-Nr.	375273	Vergl.-Nr.	ME0000303 ME0000304
Beschreibung	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 60-200°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	P/45, P33		

			
1			
GEV-Nr.	375253	Vergl.-Nr.	91310003
Beschreibung	Thermostat T.max. 455°C Arbeitsbereich 85-455°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 660mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

			
1			
GEV-Nr.	375247	Vergl.-Nr.	57100 ME0000300
Beschreibung	Thermostat T.max. 500°C Arbeitsbereich 75-500°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	BABY, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, MICRO, MINI PROFI 90, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.10/19_

			
1			
GEV-Nr.	375191	Vergl.-Nr.	91310050 ME0000305
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 500°C 1-polig 16A Fühler ø 3.9mm Fühler L 230mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 660mm Stopfbuchse Fühler		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 8/35, MAX 9/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35		

Serie 55.32_



GEV-Nr.	375190	Vergl.-Nr.	91310051 ME0000306
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 560°C 3-polig 20A Fühler ø 3.9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 700mm Stopfbuchse Fühler		
Für Modelle:	BABY, EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

JUMO

Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	376069	Vergl.-Nr.	91310057
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. einstellbar 30-500°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 183mm Kapillarrohr 1470mm Kapillarrohr isoliertmm Achse ø 5.4mm		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x11mm



GEV-Nr.	301012	Vergl.-Nr.	ME0000330
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x11mm grün 1NO/Leuchte 250V 16A 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/125°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99		

30x22mm



GEV-Nr.	301003	Vergl.-Nr.	91310085 ME0000331
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		
Für Modelle:	EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X, MICRO, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		
Zubehör für	301003		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		



GEV-Nr.	301020	Vergl.-Nr.	91310090 ME0000332
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP65		
Für Modelle:	EVOLUTION MECHANICAL, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		

Mikroschalter

hebelbetätigt



GEV-Nr.	345125	Vergl.-Nr.	ME0000491
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C BA 25mm Typ C99ZP3 Betätigungskraft: 25g Hebellänge 63.5mm		
Für Modelle:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50, P33		

rollenbetätigt

Rolle 0°



GEV-Nr.	348145	Vergl.-Nr.	91310430
Beschreibung	Mikroschalter 250V 16A 1CO Anschluss Schraubanschluss Gewinde L 15mm Gewinde M12x1 BA 25.4mm Betätigungskraft: 500g Typ MK V11D15		

			
GEV-Nr.	345639	Vergl.-Nr.	ME0000490
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenstößel 230V 16A 1CO Anschluss Löt/Schraubanschluss L1 49mm Umgebungstemperatur max. 125°C Gewinde L 14mm Gewinde M10 BA 25mm Betätigungskraft: 300g Typ MS15-1		
Für Modelle:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50, P33		

Nockenschalter

Vorsatzschalter

			
GEV-Nr.	301214	Vergl.-Nr.	91310095
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen Vorsatzschalter 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 33mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff Umgebungstemperatur max. 150°C		

Drehschalter

BREMAS

Serie A1600

			
GEV-Nr.	345315 ¹	Vergl.-Nr.	ME0000310
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 3 1-0-2 Kontaktsätze 6 Typ CA160007 400V 16A Achse ø 5x5mm Achslänge 23mm Achse vierkant mit Knebel Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

¹inkl. Knebel

Serie A2500

			
GEV-Nr.	345026 ¹	Vergl.-Nr.	91310061 ME0000311
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 3 1-0-2 Kontaktsätze 6 Typ CS0257088 600V 32A Achse ø 5x5mm Achslänge 23mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		

¹inkl. Knebel und Bezeichnungsschilder

Zubehör

			
GEV-Nr.	111420	Vergl.-Nr.	91510090
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich ø 34/60mm Achse ø 5x5mm rot H 22mm L 50mm		

Befehls- und Meldegeräte

BRETER

Drucktasten

			
GEV-Nr.	345638	Vergl.-Nr.	91310380 ME0000501
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß ø30mm schwarz		
Für Modelle:	P/45, P33		

			
GEV-Nr.	345640	Vergl.-Nr.	91310400 ME0000520
Beschreibung	Kontaktblock BRETER 1NO		
Für Modelle:	P/45, P33		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Drucktasten

			
GEV-Nr.	346327	Vergl.-Nr.	ME0000610
Beschreibung	Drucktaste Einbaumaß ø22mm schwarz		
Für Modelle:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50		



GEV-Nr.	345780	Vergl.-Nr.	ME0000621
Beschreibung	Kontaktblock GENERAL ELECTRIC P9B01VN 1NC max 660V 10A		
Für Modelle:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50		



GEV-Nr.	345779	Vergl.-Nr.	ME0000620
Beschreibung	Kontaktblock GENERAL ELECTRIC P9B10VN 1NO max 400V 10A braun		
Für Modelle:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50		

Piltaster



GEV-Nr.	346325	Vergl.-Nr.	ME0000615
Beschreibung	Piltaster Einbaumaß ø22mm rot		
Für Modelle:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50		



GEV-Nr.	346326	Vergl.-Nr.	ME0000616
Beschreibung	Piltaster Einbaumaß ø22mm schwarz		

TELEMECANIQUE (EFA)

Serie ZB2

Drucktasten



GEV-Nr.	348178	Vergl.-Nr.	91310373
Beschreibung	Drucktaste Einbaumaß ø22mm grün Ein		



GEV-Nr.	348177	Vergl.-Nr.	91310374
Beschreibung	Drucktaste Einbaumaß ø22mm schwarz Aus		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø 6mm



GEV-Nr.	359038	Vergl.-Nr.	91310116
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V rot		



GEV-Nr.	359336	Vergl.-Nr.	91310115 ME0000322
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V grün		
Für Modelle:	MICRO		

ø10mm

mit Steckfassung



GEV-Nr.	359036	Vergl.-Nr.	ME0000320
Beschreibung	Signallampe ø 10mm klar 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BABY, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, P/45, P33		



GEV-Nr.	359035	Vergl.-Nr.	ME0000321
Beschreibung	Signallampe ø 10mm klar 400V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X, MINI PROFI 90, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Backöfen

			
1			
GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	91310190 ME0000375
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		
Für Modelle:	MICRO		

			
1			
GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	57153
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
Für Modelle:	G18/335		

			
1			
GEV-Nr.	359448	Vergl.-Nr.	91310195 ME0000372
Beschreibung	Glühlampe T.max. 500°C Fassung E14 25W 240V ø 24mm L 54mm Glas L 21mm für Pizzaofen nicht stoßfest Typ		

			
1			
GEV-Nr.	359615	Vergl.-Nr.	91310191 ME0000370
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 45mm L 76mm Glas L 50mm für Backofenlampe IMPORT		
Für Modelle:	EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

Halogenleuchtmittel

für Fassung E14 / E27

			
1			
GEV-Nr.	359728	Vergl.-Nr.	91310205
Beschreibung	Halogenlampe Fassung E14 230V 40W ø 25mm Glas L 54mm L 80mm Temp.Best. 300°C VPE 1		

für Fassung G4 / G6,35 / G9

			
1			
GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	91310196
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C		

			
1			
GEV-Nr.	359946	Vergl.-Nr.	91310206 91310207
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 40W Temp.Best. 300°C		

für Fassung GU5,3 / GU10 / GZ5,3

			
1			
GEV-Nr.	357054	Vergl.-Nr.	91310208
Beschreibung	Halogenlampe Fassung GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm Temp.Best. 300°C AC/DC		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm



1

GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr.	91310185 ME0000363
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
Für Modelle:	MICRO		
Zubehör für	359701		
	GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr. —
Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 359701				
	GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr.	91610020 ADNM00005
Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C				
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	—
Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	359942	Vergl.-Nr.	—
Linsennippel øG 33.5mm ø 41mm Hartglas Temp.Best. 350°C				

				
1	GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr.	91610020 ADNM00005
Beschreibung Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C				
Für Modelle: MICRO				

Einbaudurchmesser 65,5mm

				
1	GEV-Nr.	359022	Vergl.-Nr.	91310180 91310186 ME0000360
Beschreibung Lampenfassung Fassung E14 Einbau ø 65.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm				
Für Modelle: EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRA-PROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, MAX18/35X, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18				

				
1	GEV-Nr.	357002	Vergl.-Nr.	91310187
Beschreibung Lampenfassung Fassung G9 Einbau ø 65.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm				

				
1	GEV-Nr.	359724	Vergl.-Nr.	61004 91610021 ADNM00003
Beschreibung Linsennippel Gewinde ø 62mm H 46mm ø 74mm Hartglas Temp. Best. 350°C				
Für Modelle: EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRA-PROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, MAX18/35X, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18				

				
1	GEV-Nr.	359729	Vergl.-Nr.	91410000
Beschreibung Dichtung Glasseide ID ø 57mm AD ø 67mm Materialstärke 5mm ø 67mm				

55x70mm

				
1	GEV-Nr.	358111	Vergl.-Nr.	xlo
Beschreibung Backofenlampe komplett 12V 20W Fassung G4 L 70mm B 55mm Einbaumaß 55x70mm Kabellänge 300mm				
Ersatzteile für 358111				
	GEV-Nr.	359295	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung für Halogenlampe 12V 20W Fassung G4 Einbaumaß 55 x 70mm Kabellänge 135mm				
	GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	91310196
Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C				
	GEV-Nr.	359937	Vergl.-Nr.	91610025
Lampenglas L 80mm B 65mm Einbaumaß 52x67mm				
Zubehör für 358111				
	GEV-Nr.	358112	Vergl.-Nr.	—
Dichtung L 83mm B 69mm Materialstärke 1mm Silikon				

			
1			
GEV-Nr.	358148	Vergl.-Nr.	91310183 91810185
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G4 12-250V Einbaumaß 55x70mm Anschluss Kabel 135mm		

			
1			
GEV-Nr.	359937	Vergl.-Nr.	91610025
Beschreibung	Lampenglas L 80mm B 65mm Einbaumaß 52x67mm		

			
1			
GEV-Nr.	359937	Vergl.-Nr.	91610025
Beschreibung	Lampenglas L 80mm B 65mm Einbaumaß 52x67mm		

Leuchtmittel

Glühlampen

			
1			
GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	91310190 ME0000375
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		
Für Modelle:	MICRO		

			
1			
GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	57153
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
Für Modelle:	G18/335		

			
1			
GEV-Nr.	359448	Vergl.-Nr.	91310195 ME0000372
Beschreibung	Glühlampe T.max. 500°C Fassung E14 25W 240V ø 24mm L 54mm Glas L 21mm für Pizzaoen nicht stoßfest Typ		

			
1			
GEV-Nr.	359615	Vergl.-Nr.	91310191 ME0000370
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 45mm L 76mm Glas L 50mm für Backofenlampe IMPORT		
Für Modelle:	EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

Halogenlampen

für Fassung E14 / E27

			
1			
GEV-Nr.	359728	Vergl.-Nr.	91310205
Beschreibung	Halogenlampe Fassung E14 230V 40W ø 25mm Glas L 54mm L 80mm Temp.Best. 300°C VPE 1		

für Fassung G4 / G6,35 / G9

			
1			
GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	91310196
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C		

			
1			
GEV-Nr.	359946	Vergl.-Nr.	91310206 91310207
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 40W Temp.Best. 300°C		

für Fassung GU5,3 / GU10

			
1			
GEV-Nr.	357054	Vergl.-Nr.	91310208
Beschreibung	Halogenlampe Fassung GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm Temp.Best. 300°C AC/DC		

Lampenzubehör

Lampengläser

Glasscheiben



GEV-Nr.	357250	Vergl.-Nr.	91610013
Beschreibung	Lampenglas L 180mm B 84mm Materialstärke 9.5mm für Pizzaofen		

Schütze

LS Industrial Systems / TS Technical Solu-

Leistungsschütze



GEV-Nr.	381167	Vergl.-Nr.	91310154
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 4NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ GMC-9M/4		

Überstromauslöser



GEV-Nr.	381118	Vergl.-Nr.	91310476
Beschreibung	Überstromauslöser Einstellbereich 2,5-4A Typ GTK-12M LS Industrial Systems		
Zubehör für	381118		
	GEV-Nr.	380238	Vergl.-Nr. ME0000590
	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ LS0510A Typ AEG LS0510A Typ GE MC1A 310A		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze



GEV-Nr.	380238	Vergl.-Nr.	ME0000590
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ LS0510A Typ AEG LS0510A Typ GE MC1A 310A		
Für Modelle:	BABY, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		



GEV-Nr.	380245	Vergl.-Nr.	ME0000597
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS4K 01A Typ GE CL00A 301 H 85mm		

ISKRA (FANAL)

Leistungsschütze



GEV-Nr.	380212	Vergl.-Nr.	ME0000351
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL K07M 01 Typ ISKRA DSL7 01		
Für Modelle:	P/30, P/33, P/35, P/40, P/45, P/50		



1

GEV-Nr.	380203	Vergl.-Nr.	57142 ME0000595
Beschreibung	Leistungsschutz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL9 01 Typ ISKRA KNL9 01 230V		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRA-PROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, G18/335, MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, MAX18/35X, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		



1

GEV-Nr.	380204	Vergl.-Nr.	ME0000354
Beschreibung	Leistungsschutz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL9 10 Typ ISKRA KNL9 10		
Für Modelle:	MINI PROFI 90, P/30, P/35, P/40, P/45, P/50		

LOVATO

Leistungsschütze




1

GEV-Nr.	380714	Vergl.-Nr.	91310136
Beschreibung	Leistungsschutz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ BF0910A230		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380139	Vergl.-Nr.	ME0000345
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 2CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 68x38,2x35,8mm Hersteller-Nr. 62.82.8.230.0000		
Für Modelle:	P/40, P/45, P/50		

Zeitrelais

Zeitrelais



1

GEV-Nr.	360104	Vergl.-Nr.	ME0000571
Beschreibung	Zeitrelais FINDER 88.12.0.230.0002 Zeitbereich 0,05s-100h 24-230V AC/DC 2x5A Einbaumaß 45x45mm 2CO Anschluss Steckanschluss rund 8-polig		
Für Modelle:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50, P33		
Zubehör für	360104		
	GEV-Nr.	380638	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 8-polig Maße 51x41x23mm 250V 10A FINDER Hersteller-Nr. 90.26		



Transformatoren

vergossene Transformatoren

PMA



1

GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	91310350 ME0000410
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		
Für Modelle:	EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		

Elektronikregler

ELIWELL

Universalregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	379566	Vergl.-Nr.	ME0000309
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ IC912 Einbaumaß 71x29mm 12V Pt1020200/TC-J Abtaufunktion Nein		
Für Modelle:	MICRO		



1

GEV-Nr.	379605	Vergl.-Nr.	91310030
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ ICPlus915 Modell ICP22JI35000 Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC Pt100/TC (J,K) Relaisausgänge 2 NO-8A(4) NO-8A(4) Pt100/TC (J,K) Thermik Frontmaß 78x37mm Einbautiefe 59mm Betriebsart Thermik Schutzart IPx0 Genauigkeit 1% Einbauversion Abtaufunktion Nein fühlernabhängig°C Anzeige 3½-stellig		
Zubehör für	379605		
	GEV-Nr.	379050	Vergl.-Nr. —
Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fühler -200 bis +600°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 2.7m ohne Verschraubung 3-adrig			

Zubehör für	379605			
	GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	91310350 ME0000410
Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M				
	GEV-Nr.	379785	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -100 bis +450°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig Widerstand 0.1kOhm				
	GEV-Nr.	379786	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -100 bis +450°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig Widerstand 0.1kOhm				
	GEV-Nr.	379787	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fühler -200 bis +600°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 1.4m ohne Verschraubung 2-adrig Widerstand 0.1kOhm				

1



GEV-Nr.	379568	Vergl.-Nr.	ME0000299
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ ICPlus915 Modell ICP22JI750000 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC Pt100/TC (J,K) Relaisausgänge 2 CO-8A(4) CO-8A(4) Pt100/TC (J,K,S) DI Frontmaß 78x37mm Einbautiefe 60mm Betriebsart Thermik Schutzart IPx0 Genauigkeit 1% Einbauversion Abtaufunktion Nein -150 bis +1350°C Anzeige 3½-stellig		
Für Modelle:	EVOLUTION MECHANICAL, P/30, P/35, P/40, P/45, P/50		
Zubehör für	379568		
	GEV-Nr.	378065	Vergl.-Nr. —
Alarmgerät AKO Typ AKO-520641 Einbaumaß 214x214mm 230V Spannung AC Relaisausgänge 1 CO-8A(4) bis 4 Frontmaß 222x222mm Ja Ja			
	GEV-Nr.	378074	Vergl.-Nr. —
Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø3x100mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	378075	Vergl.-Nr. —
Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø4,5x150mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379050	Vergl.-Nr. —
Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fühler -200 bis +600°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 2.7m ohne Verschraubung 3-adrig			
	GEV-Nr.	379062	Vergl.-Nr. ME0000402
Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x50mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			

Kühlstellenregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	379018	Vergl.-Nr.	ME0000307
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ EWPC902T Thermoelement J		

PIXSYS

Universalregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	379888	Vergl.-Nr.	91310031
Beschreibung	Elektronikregler PIXSYS Typ ATR111-B Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA Relaisausgänge 2 CO-8A(3) 8VDC/20mA NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA Frontmaß 35x77mm Einbautiefe 54mm Schutzart IP64 Genauigkeit 1% Einbauversion Abtaufunktion fühlerrabhängig°C Anzeige 3-stellig		



1

GEV-Nr.	381309	Vergl.-Nr.	ATR121-B
Beschreibung	Elektronikregler PIXSYS Typ ATR121-B Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA Relaisausgänge 3 CO-8A(3) NO-5A(3) 8VDC/20mA NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA Frontmaß 35x77mm Einbautiefe 54mm Schutzart IP64 Genauigkeit 1% Einbauversion Abtaufunktion Nein fühlerrabhängig°C Anzeige 3-stellig		

SHANGFANG

Zubehör



1

GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	91310350 ME0000410
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		
Für Modelle:	EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler



1

GEV-Nr.	379051	Vergl.-Nr.	57210 91310211 ME0000400
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung Kabelfarben rot/blau 2-adrig		
Für Modelle:	EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		

Zubehör für	379051	GEV-Nr.	379877	Vergl.-Nr.	—
	Elektronikregler HONEYWELL Typ DC10N-400 Einbaumaß 92x92mm 24/230V Spannung AC TC (J) Relaisausgänge 1 CO-10A(6) TC (J) universal Einbautiefe 55mm Schutzart IP54 Genauigkeit 1% Einbauversion Abtaufunktion Nein 0 bis +400°C Anzeige 3-stellig				



1

GEV-Nr.	379062	Vergl.-Nr.	ME0000402
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x50mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
Für Modelle:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50		

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



1

GEV-Nr.	403694	Vergl.-Nr.	91310212
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø6x100mm Kabellänge 0.45m		




1

GEV-Nr.	379598	Vergl.-Nr.	91310215 ME0000401
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø3x200mm Kabellänge 1.5m		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, MAX 4/35, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 8/35, MAX 9/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35		

Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	403693	Vergl.-Nr.	91310258
Beschreibung	Bedienplatine für Pizzaofen für Gerät Michelangelo L 230mm B 80mm Anschluss Schraubklemmen		



1

GEV-Nr.	403692	Vergl.-Nr.	91310259
Beschreibung	Platine für Pizzaofen für Gerät Michelangelo L 80mm B 32mm Anschluss kodierter Stecker für Kamin		



1

GEV-Nr.	401965	Vergl.-Nr.	91310270 ME0000488
Beschreibung	Platine passend für EV385		



1

GEV-Nr.	401150	Vergl.-Nr.	91310305 91310306 ME0000487
Beschreibung	Platine Pizzaofen für Gerät MAX 4/35		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, MAX 4/35, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 8/35, MAX 9/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35		




1

GEV-Nr.	400814	Vergl.-Nr.	60022 91310301 ME0000486
Beschreibung	Platine Pizzaofen für Gerät TH4351DC 2kW		



1

GEV-Nr.	361978	Vergl.-Nr.	91310260 91310261
Beschreibung	Platine Pizzaofen/Pizzapresse L 125mm B 108mm mit Display Tasten 6		



1

GEV-Nr.	401149	Vergl.-Nr.	3990298082 91310255 ME0000482
Beschreibung	Steuerplatine		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, MAX 4/35, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 8/35, MAX 9/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35		



1

GEV-Nr.	400859	Vergl.-Nr.	91310250 ME0000480
Beschreibung	Steuerplatine Pizzaofen für Gerät TH4351DC		

Tastaturen

Frontfolien




1

GEV.-Nr.	401144	Vergl.-Nr.	ADNM00220
Beschreibung	Frontfolie		
Für Modelle:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50		




1

GEV.-Nr.	401147	Vergl.-Nr.	ADNM00155
Beschreibung	Frontfolie		
Für Modelle:	EVOLUTION MECHANICAL		



1

GEV.-Nr.	401148	Vergl.-Nr.	ADNM00156
Beschreibung	Frontfolie		



1

GEV.-Nr.	401145	Vergl.-Nr.	91611080 ADNM00150
Beschreibung	Tastaturfolie		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, MAX 4/35, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 9/35		



1

GEV.-Nr.	401146	Vergl.-Nr.	91611090 ADNM00151
Beschreibung	Tastaturfolie		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, MAX 8/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35		

Lüfter

Axiallüfter

Import



1

GEV.-Nr.	601131 ¹	Vergl.-Nr.	ME0000631
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 19/18W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL		
Zubehör für	601131		
		GEV.-Nr.	550898
		Vergl.-Nr.	—
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter		

¹mit Kugellager



1

GEV.-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	91310320
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601080		
		GEV.-Nr.	550898
		Vergl.-Nr.	—
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter		
		GEV.-Nr.	692519
		Vergl.-Nr.	—
	Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff		

¹mit Kugellager

Motoren

Getriebemotoren

für Öfen

für Kamine



1

GEV-Nr.	601247	Vergl.-Nr.	91310530+91310540old vers. ME0000630
Beschreibung	Getriebemotor FIBER Typ G0655CABN00 230V 50Hz 7.5U/min Welle ø 6mm L 66mm B 50mm H 47mm für Luftabzug		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 8/35, MAX 9/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35		



1

GEV-Nr.	602083	Vergl.-Nr.	91310530 91310530+91310540
Beschreibung	Getriebemotor MOTEC Typ 04BUA1 230V 50Hz 500U/min Welle ø 6mm L 46mm B 48mm H 65mm		

Motoren

Universal



1

GEV-Nr.	500633	Vergl.-Nr.	91411040 MM0000030
Beschreibung	Motor 370W 230V 50Hz Phasen 1 Welle ø 14mm Fø 105mm 1400U/min Typ LME71L4R3 ø 140mm H 200mm L 220mm LAFERT 0.37kW		
Für Modelle:	P33		



1

GEV-Nr.	500635	Vergl.-Nr.	MM0000071
Beschreibung	Motor 400V Phasen 3		
Für Modelle:	P/45		



1

GEV-Nr.	500636	Vergl.-Nr.	MM0000075
Beschreibung	Motor 400V Phasen 3		
Für Modelle:	P/30, P/35		



1

GEV-Nr.	500637	Vergl.-Nr.	MM0000076
Beschreibung	Motor 400V Phasen 3		
Für Modelle:	P/40, P/45, P/50		

Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358074	Vergl.-Nr.	91310504
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 5A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

Feinsicherungshalter



1

GEV-Nr.	551332	Vergl.-Nr.	91310511
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung 5x20 10A Nennspannung 250V L 42mm B 16mm max. 10A		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

SIT

TANDEM



1

GEV-Nr.	101189	Vergl.-Nr.	058011
Beschreibung	Gasventil 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Zündflammenanschluss M10x1 Niveau Langsamzündung Zünddauer Druckbereich 3-50mbar Versorgung für Modulator Vergl.-Nr. 0.830.040 passend für Tandem		
Für Modelle:	G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933		
Ersatzteile für	101189		
	GEV-Nr.	101379	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230V 50Hz passend für Tandem			
Zubehör für	101189		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr. —
Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101925	Vergl.-Nr. —
Stopfen mit O-Ring Gewinde M10x1 für Zündbrenner passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem			
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem			
	GEV-Nr.	102847	Vergl.-Nr. —
O-Ring			



1

GEV-Nr.	101684	Vergl.-Nr.	91310340 ME0000431
Beschreibung	Gasventil 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Zündflammenanschluss Niveau Langsamzündung Standard Zünddauer 3-7s Druckbereich 3-50mbar Versorgung für Modulator Typ SIT Vergl.-Nr. 0.830.034		
Ersatzteile für	101684		
	GEV-Nr.	101379	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230V 50Hz passend für Tandem			
Zubehör für	101684		
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr. —
Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem			
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem			
	GEV-Nr.	102847	Vergl.-Nr. —
O-Ring			

Gasfeuerungsautomaten

SIT




1

GEV-Nr.	101685	Vergl.-Nr.	91310280 ME0000420
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat SIT Typ 503EFD Elektroden 2 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 10s 220/240V 10VA 50-60Hz Schutzart IP40		
Für Modelle:	G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933		

Zündtechnik

Elektroden



1

GEV-Nr.	100780	Vergl.-Nr.	91310490 ME0000471
Beschreibung	Zündelektrode FL 38mm FB 17mm D1 ø 9.5mm L1 100mm L2 30mm L3 26mm KL1 20mm KL2 19mm Anschluss F 4,8x0,8mm Kabellänge 1300mm Befestigungsmaß ø4,5mm BA 28mm mit Flansch		
Für Modelle:	G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933		



1

GEV-Nr.	100769	Vergl.-Nr.	91310480 ME0000470
Beschreibung	Zündelektrode FL 40mm FB 17mm D1 ø 9.5mm L1 47mm L2 18mm L4 10mm L3 26mm KL1 20mm KL2 21mm Anschluss F 2,8x0,8mm Kabellänge 800mm Befestigungsmaß ø4,5mm BA 28mm mit Flansch mit Erdungskontakt		
Für Modelle:	G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933		

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen M13x1



1

GEV-Nr.	100108	Vergl.-Nr.	92210370
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M13x1 Bohrung ø 1.6mm SW 13		



1

GEV-Nr.	102783	Vergl.-Nr.	92210371
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M13x1 Bohrung ø 1.8mm SW 13		



1

GEV-Nr.	100389	Vergl.-Nr.	92210372
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M13x1 Bohrung ø 1.9mm SW 13		



1

GEV-Nr.	100417	Vergl.-Nr.	92210373
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M13x1 Bohrung ø 2.15mm SW 13		



1

GEV-Nr.	102789	Vergl.-Nr.	92210374
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M13x1 Bohrung ø 2.45mm SW 13		



1

GEV-Nr.	100710	Vergl.-Nr.	92210375
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M13x1 Bohrung ø 2.85mm SW 13		

			
1			
GEV-Nr.	100722	Vergl.-Nr.	92210376
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M13x1 Bohrung ø 2.95mm SW 13		

			
1			
GEV-Nr.	100866	Vergl.-Nr.	92210377
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M13x1 Bohrung ø 3.1mm SW 13		

			
1			
GEV-Nr.	100923	Vergl.-Nr.	92210378
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M13x1 Bohrung ø 3.4mm SW 13		

			
1			
GEV-Nr.	106272	Vergl.-Nr.	92210379
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M13x1 Bohrung ø 3.55mm SW 13		

			
1			
GEV-Nr.	106274	Vergl.-Nr.	92210381
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M13x1 Bohrung ø 3.75mm SW 13		

			
1			
GEV-Nr.	106273	Vergl.-Nr.	92210380
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M13x1 Bohrung ø 3.7mm SW 13		

			
1			
GEV-Nr.	106275	Vergl.-Nr.	92210382
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M13x1 Bohrung ø 3.8mm SW 13		

			
1			
GEV-Nr.	106276	Vergl.-Nr.	92210383
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M13x1 Bohrung ø 4.1mm SW 13		

Gerätespezifische Bauteile für Teigknetmaschinen

Ketten

Rollenketten 08B-1 einfach

			
1			
GEV-Nr.	697128	Vergl.-Nr.	92410817
Beschreibung	Rollenkette DIN/ISO 08 B-1 Teilung 1/2" / 12,7mm Glieder 37 Innere Breite 7.75mm Rollenø 8.51mm einfach		

Verbindungsglieder

			
1			
GEV-Nr.	693276	Vergl.-Nr.	91410640
Beschreibung	Verbindungsglied einfach DIN/ISO 08 B-1 Teilung 1/2" Glieder 1 L 23mm Innere Breite 11.8mm Rollenø 4.3mm Metall		

für Pizzapressen

Getriebe

 Bild nicht vorhanden			
1			
GEV-Nr.	693336	Vergl.-Nr.	MM0000112
Beschreibung	Getriebe		
Für Modelle:	P/45		


 Bild nicht vorhanden			
1			
GEV-Nr.	693337	Vergl.-Nr.	MM0000115
Beschreibung	Getriebe		
Für Modelle:	P/30, P/35		



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	693338	Vergl.-Nr.	MM0000116
Beschreibung	Getriebe		
Für Modelle:	P/40, P/45, P/50		



1

GEV-Nr.	601182	Vergl.-Nr.	91411510 MM0000111
Beschreibung	Getriebe Motorwelle ø 14mm Fø 105mm Übersetzung 1/80 Antriebswelle ø 25mm Befestigungsmaß 86-110mm Typ MV 63A		
Für Modelle:	P33		

für Pizzaöfen

Glasscheiben



1


GEV-Nr.	693331	Vergl.-Nr.	91610005 ADNM00007
Beschreibung	Glasscheibe L 1063mm B 93mm rechteckig		
Für Modelle:	MAX 4/35X, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, MAX18/35X		



1

GEV-Nr.	700205	Vergl.-Nr.	91610010 ADNM00000
Beschreibung	Glasscheibe L 320mm B 100mm Materialstärke 5mm rechteckig		
Für Modelle:	EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MICRO, MINI PROFI 90, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

GERÄTESPEZIFISCHE BAUTEILE CUPPONE



1

GEV-Nr.	700697	Vergl.-Nr.	91610001
Beschreibung	Glasscheibe L 626mm B 93mm Materialstärke 4mm		
Für Modelle:	GO35		



1

GEV-Nr.	693330	Vergl.-Nr.	91610002 ADNM00006
Beschreibung	Glasscheibe L 713mm B 93mm rechteckig		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		



1

GEV-Nr.	700703	Vergl.-Nr.	91610003
Beschreibung	Glasscheibe L 726mm B 93mm		



1

GEV-Nr.	691228	Vergl.-Nr.	91610004
Beschreibung	Glasscheibe L 926mm B 93mm rechteckig		



1

GEV-Nr.	698992	Vergl.-Nr.	91610038
Beschreibung	Keramikscheibe B 1120mm H 93mm Materialstärke 4mm für Pizzaöfen VPE 1 Stück		

Schamottsteine




1

GEV-Nr.	850103	Vergl.-Nr.	91610056 ADNM00018
Beschreibung	Schamottstein L 1050mm B 350mm H 19mm Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	MAX 4/35X, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, MAX18/35X		



1

GEV-Nr.	850128	Vergl.-Nr.	91610141
Beschreibung	Schamottstein L 1074mm B 358mm H 16mm Versandart ausschließlich per Spedition		



1

GEV-Nr.	850056	Vergl.-Nr.	91610072 ADNM00011
Beschreibung	Schamottstein L 330mm B 330mm H 30mm Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MINI PROF1 90		



1

GEV-Nr.	850065	Vergl.-Nr.	91610060 ADNM00015
Beschreibung	Schamottstein L 400mm B 400mm H 19mm Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	MICRO		



1

GEV-Nr.	850079	Vergl.-Nr.	91610062 ADNM00021
Beschreibung	Schamottstein L 585mm B 585mm H 19mm Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL		



1

GEV-Nr.	850110	Vergl.-Nr.	91610110
Beschreibung	Schamottstein L 588mm B 294mm H 19mm		



1

GEV-Nr.	850080	Vergl.-Nr.	ADNM00022
Beschreibung	Schamottstein L 590mm B 590mm H 19mm dreieckig Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL		



1

GEV-Nr.	850101	Vergl.-Nr.	91610050
Beschreibung	Schamottstein L 600mm B 300mm H 20mm gerillt Versandart ausschließlich per Spedition		



1

GEV-Nr.	850018	Vergl.-Nr.	91610101 91610130
Beschreibung	Schamottstein L 616mm B 308mm H 19mm Versandart ausschließlich per Spedition		

Herstellerspezifische Knebel

CUPPONE



1

GEV-Nr.	111420	Vergl.-Nr.	91510090
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich ø 34/60mm Achse ø 5x5mm rot H 22mm L 50mm		




1

GEV-Nr.	110618	Vergl.-Nr.	91510071 MP0000000
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C°C ø 45mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	BABY, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, MINI PROFI 90		



1

GEV-Nr.	110619	Vergl.-Nr.	91510096 MP0000013
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C°C ø 48mm Achse ø 5x5mm Abflachung schwarz		
Für Modelle:	EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		



1

GEV-Nr.	110243	Vergl.-Nr.	MP0000003
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 200°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 60-200°C		
Für Modelle:	P/45, P33		



1

GEV-Nr.	850102	Vergl.-Nr.	91610055 ADNM00017
Beschreibung	Schamottstein L 700mm B 350mm H 19mm Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		



1

GEV-Nr.	850112	Vergl.-Nr.	91610102 91610140
Beschreibung	Schamottstein L 715mm B 357mm H 20mm Versandart ausschließlich per Spedition		




1

GEV-Nr.	850105	Vergl.-Nr.	91610051
Beschreibung	Schamottstein L 900mm B 300mm H 18mm Versandart ausschließlich per Spedition		


Knebel

Universalknebel



1

GEV-Nr.	110243	Vergl.-Nr.	MP0000003
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 200°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 60-200°C		
Für Modelle:	P/45, P33		

			
1			
GEV-Nr.	111740	Vergl.-Nr.	91510083
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 450°C ø 49mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 85-450°C Drehwinkel 270°		

Griffe und Handräder

Handräder

Ersatzteile und Zubehör

			
1			
GEV-Nr.	693332	Vergl.-Nr.	91510020 MP0000022
Beschreibung	Zylindergriff Gewinde M8 ø 23mm L 62mm drehbar		
Für Modelle:	MICRO		

Zylindergriffe

drehbar

			
1			
GEV-Nr.	693332	Vergl.-Nr.	91510020 MP0000022
Beschreibung	Zylindergriff Gewinde M8 ø 23mm L 62mm drehbar		
Für Modelle:	MICRO		

feststehend

			
1			
GEV-Nr.	110804	Vergl.-Nr.	91510011 MP0000021
Beschreibung	Zylindergriff Gewinde M12 ø 29mm L 111mm		
Für Modelle:	BABY, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933		

			
1			
GEV-Nr.	110803	Vergl.-Nr.	91510010 MP0000020
Beschreibung	Zylindergriff Gewinde M12 ø 29mm L 87mm		
Für Modelle:	EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	693333	Vergl.-Nr.	91510000 MP0000026
Beschreibung	Griff		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, MAX18/35X		

Zubehör

Weiteres

			
1			
GEV-Nr.	693334	Vergl.-Nr.	91510050 MP0000031
Beschreibung	Handschutz für Türgriff		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, MAX18/35X		



1

GEV-Nr.	690026	Vergl.-Nr.	91510060 MP0000030
Beschreibung	Handschutz für Türgriff AD ø 36mm ID ø 12.3mm D1 ø 22,6-23,5mm		
Für Modelle:	EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

Dichtungen

Schnurdichtungen

flach



1

GEV-Nr.	698994	Vergl.-Nr.	95311031
Beschreibung	Schnurdichtung flach Größe 20x2mm selbstklebend L 1124m T.max. 550°C für Scheiben		

quadratisch



1

GEV-Nr.	698993	Vergl.-Nr.	95311021
Beschreibung	Schnurdichtung quadratisch Größe 16x16mm geflochten L 1560mm T.max. 550°C für Tür		



1

GEV-Nr.	900505	Vergl.-Nr.	92013500 SLMX01050
Beschreibung	Schnurdichtung quadratisch Größe 16x16mm T.max. 550°C geflochten L 0.69m für Tür		
Für Modelle:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		



1

GEV-Nr.	901176	Vergl.-Nr.	92013501 92210561
Beschreibung	Schnurdichtung quadratisch Größe 16x16mm T.max. 550°C geflochten L 1.2m für Tür		

Antriebstechnik und Kugellager

Kugellager

Rillenkugellager 2RS



1

GEV-Nr.	523513	Vergl.-Nr.	91410102
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6205-2RS Welle ø 25mm AD ø 52mm B 15mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		

Ketten

Rollenketten 08B-1 einfach



1

GEV-Nr.	697128	Vergl.-Nr.	92410817
Beschreibung	Rollenkette DIN/ISO 08 B-1 Teilung 1/2" / 12,7mm Glieder 37 Innere Breite 7.75mm Rollenø 8.51mm einfach		



1

GEV-Nr.	698990	Vergl.-Nr.	92410822
Beschreibung	Rollenkette DIN/ISO 08 B-1 Teilung 1/2" / 12,7mm Glieder 61 Innere Breite 7.75mm Rollenø 8.51mm einfach		

Verbindungsglieder



1

GEV-Nr.	694876 ¹	Vergl.-Nr.	91410641
Beschreibung	Verbindungsglied einfach DIN/ISO 08 B-1 Teilung 1/2" Glieder 1 L 23mm Innere Breite 11.8mm Rollenø 4.3mm gehärtet		

¹gehärtete Ausführung



1

GEV-Nr.	693276	Vergl.-Nr.	91410640
Beschreibung	Verbindungsglied einfach DIN/ISO 08 B-1 Teilung 1/2" Glieder 1 L 23mm Innere Breite 11.8mm Rollenø 4.3mm Metall		

Kröpfglieder



1

GEV-Nr.	697841	Vergl.-Nr.	91410620
Beschreibung	Kröpfglied einfach DIN/ISO 08 B-1 Teilung 1/2"		

Federn

Zugfedern



1

GEV-Nr.	514073	Vergl.-Nr.	92012240 ADME01203
Beschreibung	Zugfeder mit Gewinde $\varnothing$ 29.8mm Gesamtlänge 125 ausziehbar max. 280mm Drahtstärke $\varnothing$ 5.2mm		
Für Modelle:	EVOLUTION MECHANICAL		



1

GEV-Nr.	698991	Vergl.-Nr.	92410560
Beschreibung	Zugfeder $\varnothing$ 15.5mm Gesamtlänge 100mm Drahtstärke $\varnothing$ 1.5mm L1 15mm L2 70mm L3 15mm für Teigknetmaschine VPE 1 Stück		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer

ø60mm



1

GEV-Nr.	541054	Vergl.-Nr.	91410020 MM0000000
Beschreibung	Thermometer Einbau $\varnothing$ 60mm T.max. 500°C 0 bis +500°C Fühler $\varnothing$ 10mm Fühler L 80mm Kapillarrohr 700mm		
Für Modelle:	BABY, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

Verbrauchsgüter

Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358074	Vergl.-Nr.	91310504
Beschreibung	Feinsicherung Größe $\varnothing$ 5x20mm 5A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

A

Axiallüfter	23
-------------	----

B

Backofenlampen	15
Befehls- und Meldegeräte	13

D

Drehschalter	13
--------------	----

E

Elektronikregler	20
------------------	----

F

Feinsicherungen	33
Fühler	21

G

Gasdüsen	26
Gasfeuerungsautomaten	25
Gasregelventile	25
Glühlampen	15

H

Halogenleuchtmittel	15
Heizkörper	3
Heizkörper für Pizzaöfen	3
Heizkörper für Pizzapressen	10

L

Lampen	14
Lampenzubehör	18
Lüfter	23

M

Messtechnik	33
Mikroschalter	12
Motoren	24

N

Nockenschalter	13
----------------	----

R

Regelthermostate	11
Relais	19

S

Schalter und Taster	12
Schnurdichtungen	32
Schütze	18
Sicherheitsthermostate	11, 12
Sicherungen	24, 33

Signallampen	14
Signallampen komplett	14

T

Temperaturfühler	21
Thermostate	11
Transformatoren	20

U

Universalfühler	21
-----------------	----

V

Verbrauchsgüter	33
-----------------	----

W

Wippenschalter/-taster	12
------------------------	----

Z

Zeitrelais	19
------------	----