



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

DESCO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para salamandras / tostadores

			
1			
código	415450	referencia	R_6002058-GI
descripción	resistencia 650W 230V L 265mm An 55mm rosca M15x1 distancia de sujeción 45mm longitud de empalme 38mm tubo ø 10mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios H 10mm		

resistencias radiantes

a 1 circuito

			
1			
código	490025	referencia	860060
descripción	resistencia radiante ø 200mm 1700W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia en espiral empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado

			
1			
código	490056 ¹	referencia	60209
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 3000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		

¹ con protector

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales



1

código	490020	referencia	60208
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
accesorios para	490020		
	código	550796	referencia
	 placa de sujeción para placa ø220mm		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_

			
1			
código	390040	referencia	60780
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 2040mm aislamiento del capilar 1940mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		

termostatos de seguridad

serie 55.32_

			
1			
código	375394	referencia	60774
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 135°C 3 polos 1CO/2NC 20A sonda ø 6mm sonda L 73mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 1350mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

19x13mm

			
1			
código	301054	referencia	61286
descripción	pulsador medida de montaje 19x13mm rojo 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 105/55°C protección IP65 con tapa		



conmutadores de levas

7 posiciones



1

código	300025	referencia	60452
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
accesorios para	300025		
	código	112172	referencia —
pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo			
	código	112213	referencia —
símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			
	código	112311	referencia —
adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle			

4 posiciones de conmutación



1

código	300210	referencia	60773 EL0127
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
accesorios para	300210		
	código	551456	referencia —
junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco			

termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit



1

código	101696	referencia	R_60249
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 300°C 60-300°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
repuestos para	101696		
	código	101333	referencia —
tapón rosca 3/8" con junta tórica			
accesorios para	101696		
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT



1

código	101956	referencia	R_60309
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar margen de presión 5-50mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.031		
repuestos para	101956		
	código	101065	referencia —
grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			

Continúa en la página siguiente



repuestos para 101956				
	código	101313	referencia	—
bobina magnética 230V 50Hz				
accesorios para 101956				
	código	100006	referencia	—
encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm				
	código	101305	referencia	—
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm				
	código	101306	referencia	—
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101307	referencia	—
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101308	referencia	—
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101312	referencia	—
microinterruptor				
	código	101314	referencia	—
bobina magnética 24V 50Hz				
	código	101317	referencia	—
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT				
	código	101318	referencia	—
tapa para solenoide apto para NOVASIT				

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 140 - 145 -150



1

código	107134	referencia	R_60354	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm			
accesorios para	107134			
	código	100204	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140				
	código	100205	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150				
	código	100206	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150				
	código	100207	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140				

accesorios para 107134				
	código	100216	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150				
	código	100701	referencia	—
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100897	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100898	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				



1

código	107132	referencia	111003
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
accesorios para	107132		
	código	100204	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia —
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100897	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 107132				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				

cables de encendido

cables prefabricados



código	100016	referencia	R_110263
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm



código	100009	referencia	R_60829	
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5			
accesorios para	100009			
	código	101339	referencia	—
	tapa para piezoencendedor			
	código	106869	referencia	—
	tapa para piezoencendedor int.ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			
	código	107931	referencia	—
	tapa para piezoencendedor int.ø 21mm ø ext. 36mm			


termopares

termopares insertables


termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT




código	107614	referencia	R_61061
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		



código	107610	referencia	R_61060
descripción	termopar SIT M9x1 L 750mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

termopares insertables con interrupción



código	107863	referencia	R_62398
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

accesorios

tornillos



código	102464	referencia	R_61079
descripción	unión roscada para termopar rosca M10x1 latón UE 1 pzs		

cestos

cestas para pasta

DESCO



1

código	970568	referencia	CD044
descripción	cesta para pasta L1 165mm B1 304mm H1 204mm medida GN 1/3 acero inoxidable		



1

código	970569	referencia	CD045
descripción	cesta para pasta L1 242mm B1 304mm H1 204mm medida GN 1/2 acero inoxidable		



1

código	970567	referencia	CD043
descripción	cesta para pasta L1 304mm B1 165mm H1 204mm medida GN 1/3 acero inoxidable		



1

código	970570	referencia	CD046
descripción	cesta para pasta L1 480mm B1 305mm H1 180mm medida GN 1/1 acero inoxidable		



1

código	970429	referencia	CD047
descripción	cesta para pasta ø 145mm H1 205mm H3 370mm acero inoxidable		



1

código	970571	referencia	CD048
descripción	rejilla L 475mm An 250mm H 110mm acero inoxidable apto para cocedora de pasta		

juntas

juntas térmicas

juntas de puerta con gancho de fijación



1

código	692546 ¹	referencia	60045
descripción	junta de puerta L 255mm An 630mm 3 lados lado largo abierto con 6 ganchos de sujeción		

¹3 lados, lado larga abierta



evaporadores

para frigoríficos

específico del fabricante



1

código	750450	referencia	R_19619
descripción	evaporador L 490mm H 70mm An 395mm para mesas frías apto para ILSA		



1

código	541982	referencia	115120
descripción	corredera empalme 1/2" H - 1/2" H rosca de sujeción M27x1,5		
accesorios para	541982		
	código	547713	referencia —
asidero cruciforme soporte de eje ø 8mm marca azul tipo F apto para MONOLITH			

válvulas y caños de pared

válvulas de cierre

universal



1

código	540935	referencia	110120
descripción	válvula de cierre empalme tubo ø 10mm longitud 110mm eje 7x7mm		
accesorios para	540935		
	código	110287	referencia —
pomo agua T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 7x7mm parte plana negro			

C

cables de encendido	6
conmutadores de levas	4

E

encendedores piezoeléctricos	6
evaporadores	8

I

interruptores pulsantes y pulsadores	3
interruptores y pulsadores	3

J

juntas de puerta con gancho de fijación	7
juntas térmicas	7

P

pilotos de encendido	5
placas de cocción	3

R

resistencias	3
resistencias para salamandras / tostadores de pan	3
resistencias radiantes	3

T

termopares	6
termostatos	3
termostatos de regulación	3
termostatos de seguridad	3
termostatos para gas	4

V

válvulas de cierre	8
válvulas de control de gas	4
válvulas y caños de pared	8