



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

DESCO

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances salamandres/toasteurs

			
1			
référence	415450	ref. no.	R_6002058-GI
description	résistance 650W 230V L 265mm lar. 55mm filetage M15x1 dist. fix. 45mm longueur de raccord 38mm tube ø 10mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous H 10mm		

corps à rayonnement

à 1 circuit

			
1			
référence	490025	ref. no.	860060
description	corps à rayonnement ø 200mm 1700W 230V circuits de chauffage 1 réglage d'énergie avec thermoavertisseur avec filament chauffant raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

			
1			
référence	490056 ¹	ref. no.	60209
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels

			
1			
référence	490020	ref. no.	60208
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
accessoires pour	490020		
	référence	550796	ref. no.
	—		
			
	patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_

			
1			
référence	390040	ref. no.	60780
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 2040mm tube capillaire isolé 1940mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

thermostats de sécurité

série 55.32_

			
1			
référence	375394	ref. no.	60774
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 135°C 3-pôles 1CO/2NC 20A sonde ø 6mm sonde L 73mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 1350mm presse étoupe M9x1 sonde inox		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

19x13mm

			
1			
référence	301054	ref. no.	61286
description	bouton poussoir dimensions de montage 19x13mm rouge 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 105/55°C protection IP65 avec capot		



commutateurs à cames

7 temps



1

référence	300025	ref. no.	60452
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO sé- quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		
accessoires pour	300025		
	référence	112172	ref. no. —
manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace			
	référence	112213	ref. no. —
rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			
	référence	112311	ref. no. —
adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort			

4 positions de commutation



1

référence	300210	ref. no.	60773 EL0127
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
accessoires pour	300210		
	référence	551456	ref. no. —
joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc			

thermostats gaz

SIT

série 630 Eurosit



1

référence	101696	ref. no.	R_60249
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 300°C 60-300°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT		
pièces détachées	101696		
	référence	101333	ref. no. —
bouchon filetage 3/8" avec joint torique			
accessoires pour	101696		
	référence	100904	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101273	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101276	ref. no. —
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

SIT

NOVASIT



1

référence	101956	ref. no.	R_60309
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumagembarr gamme de pression 5-50mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.031		
pièces détachées	101956		
	référence	101065	ref. no. —
bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT			

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 101956				
	référence	101313	ref. no.	—
bobine magnétique 230V 50Hz				
accessoires pour 101956				
	référence	100006	ref. no.	—
allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm				
	référence	101305	ref. no.	—
raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm				
	référence	101306	ref. no.	—
raccord gaz soudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101307	ref. no.	—
raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101308	ref. no.	—
raccord gaz soudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101312	ref. no.	—
microrupteur				
	référence	101314	ref. no.	—
bobine magnétique 24V 50Hz				
	référence	101317	ref. no.	—
connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT				
	référence	101318	ref. no.	—
capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT				

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 140 - 145 -150



référence	107134	ref. no.	R_60354	
description	veilleuse SIT type série 140 1 flamme injecteur ømm raccord gazmm			
accessoires pour	107134			
	référence	100204	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140				
	référence	100205	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150				
	référence	100206	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150				
	référence	100207	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140				

accessoires pour 107134			
	référence	100216	ref. no. —
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0,45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			
	référence	100701	ref. no. —
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100897	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	100898	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	100906	ref. no. —
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100907	ref. no. —
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			



référence	107132	ref. no.	111003
description	veilleuse SIT type série 140 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
accessoires pour	107132		
	référence	100204	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		
	référence	100205	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100206	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100207	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		
	référence	100216	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100701	ref. no. —
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100897	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100898	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 107132				
	référence	100906	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10				
	référence	100907	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés



référence	100016	ref. no.	R_110263
description	câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord ø2,4mm / ø2,4mm		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm



référence	100009	ref. no.	R_60829	
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 18mm raccord ø2,4mm dimension frontale 26mm M18x1,5			
accessoires pour	100009			
	référence	101339	ref. no.	—
	capot pour piezzo			
	référence	106869	ref. no.	—
	capot pour piezzo int. ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			
	référence	107931	ref. no.	—
	capot pour piezzo int. ø 21mm ø ext. 36mm			


thermocouples


thermocouples lisses

thermocouples lisses standards


avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

	référence	107614	ref. no.	R_61061
description	thermocouple SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm			

	référence	107610	ref. no.	R_61060
description	thermocouple SIT M9x1 L 750mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm			

thermocouples lisses avec interruption

	référence	107863	ref. no.	R_62398
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm			

accessoires

vis



référence	102464	ref. no.	R_61079
description	raccord fileté thermocouple filetage M10x1 laiton Q 1 pc		

paniers

paniers à pâtes

DESCO



1

référence	970568	ref. no.	CD044
description	panier à pâtes L1 165mm B1 304mm H1 204mm mesure GN 1/3 acier inox		



1

référence	970569	ref. no.	CD045
description	panier à pâtes L1 242mm B1 304mm H1 204mm mesure GN 1/2 acier inox		



1

référence	970567	ref. no.	CD043
description	panier à pâtes L1 304mm B1 165mm H1 204mm mesure GN 1/3 acier inox		



1

référence	970570	ref. no.	CD046
description	panier à pâtes L1 480mm B1 305mm H1 180mm mesure GN 1/1 acier inox		



1

référence	970429	ref. no.	CD047
description	panier à pâtes ø 145mm H1 205mm H3 370mm acier inox		



1

référence	970571	ref. no.	CD048
description	grille L 475mm lar. 250mm H 110mm acier inox adaptable à cuiseur à pâtes		

joints

joints thermiques

joints porte avec crochet de fixation



1

référence	692546 ¹	ref. no.	60045
description	joint porte L 255mm lar. 630mm trilatéral flanc longue ouvert avec 6 crochets de fixation		

¹3 côtés, côté longue ouverte



évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



1

référence	750450	ref. no.	R_19619
description	évaporateur L 490mm H 70mm lar. 395mm pour tables réfrigérée adaptable à ILSA		



1

référence	541982	ref. no.	115120
description	vanne d'arrêt raccord 1/2" FF - 1/2" FF filetage de fixation M27x1,5		
accessoires pour	541982		
	référence	547713	ref. no. —
manette en croix logement d'axe ø 8mm marquage bleu type F adaptable à MONOLITH			

vannes et raccords cuve

clapets d'arrêt

universels



1

référence	540935	ref. no.	110120
description	clapet d'arrêt raccord tube ø 10mm dimension 110mm axe 7x7mm		
accessoires pour	540935		
	référence	110287	ref. no. —
manette eau t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 50mm axe ø 7x7mm plat noir			

A

allumeurs piezzo-électriques 6

C

câbles pour électrodes d'allumage 6

clapets d'arrêt 8

commutateurs à cames 4

corps à rayonnement 3

É

évaporateurs 8

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs et poussoirs 3

J

joints porte avec crochet de fixation 7

joints thermiques 7

P

plaques de cuisson 3

R

résistances 3

résistances salamandres/toasteurs 3

T

thermocouples 6

thermostats 3

thermostats de réglage 3

thermostats de sécurité 3

thermostats gaz 4

V

vannes de contrôle de gaz 4

vannes et raccords cuve 8

veilleuses 5