



**COMPOSANTS GAZ**



**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**



**TECHNIQUE DES EAUX**



**COMPOSANTS MÉCANIQUES**



**OUTILLAGE**

Pièces détachées appropriées pour

**DEXION**

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



# Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

## Boutique en ligne GEV


[www.gev-online.fr](http://www.gev-online.fr)  
[www.gev-online.ch](http://www.gev-online.ch)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

## résistances

## résistances pour fours




|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 416541                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ref. no.</b> | RIC0002548 |
| <b>description</b>   | résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 350mm lar. 510mm L1 40mm L2 305mm B1 233mm B2 30mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm trou ø 5mm tube ø 6,6mm raccord cosse mâle 6,3mm spires 3 bride rectangulaire résistance à sec fonction grill de four |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME103-03-013XL, ME106-03-010XL, MG106-03-010, MG106-03-010XL                                                                                                                                                                                                                          |                 |            |




|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>référence</b>     | 418495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ref. no.</b> | 9303350400<br>RIC0001836 |
| <b>description</b>   | résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 287mm L1 78mm L2 242mm B1 127mm B2 30mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm longueur de entretoise 480mm trou ø 5mm tube ø 6,3mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 35mm spires 3 bride rectangulaire résistance à sec fonction grill de four |                 |                          |
| <b>Pour modèles:</b> | ME066-03-010, ME066-03-013, ME106-03-013, MG066-03-010                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                          |

## résistances pour bain-maries




|                    |                                                                                                                                                           |                 |         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>référence</b>   | 418344                                                                                                                                                    | <b>ref. no.</b> | 3710003 |
| <b>description</b> | résistance 1200W 220V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 220mm H 24mm raccord M4 tube ø 8mm résistance à sec L1 50mm L2 345mm distance du raccord 212mm |                 |         |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 416554                                                                                                                                                                                                                                | <b>ref. no.</b> | RTCU700280 |
| <b>description</b>   | résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 355mm lar. 203mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord M4 tube ø 8,5mm bride rectangulaire trou ø 5mm résistance à sec L1 40mm L2 315mm B1 85mm B2 33mm |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME046-03-003, ME066-03-006                                                                                                                                                                                                            |                 |            |

|                    |                                                                                                                                                                       |                 |                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>référence</b>   | 416032                                                                                                                                                                | <b>ref. no.</b> | 013448-00<br>013448-00R |
| <b>description</b> | résistance 850W 230V circuits de chauffage 1 L 430mm L1 30mm lar. 145mm raccord M4 distance du raccord 140mm tube ø 6,5mm résistance à sec bain-marie L2 400mm H 16mm |                 |                         |

## résistances pour poêles




|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 416550                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ref. no.</b> | RTCU600125 |
| <b>description</b>   | résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 350mm lar. 155mm dist.trou 141mm longueur de raccord 23mm raccord M4 tube ø 8,6mm fixation patte trou ø M5mm résistance à sec L1 148mm L2 158mm H 30mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME066-03-015                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |

## résistances pour friteuses


## raccord excentrique

## avec clips



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>référence</b>        | 416557                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ref. no.</b> | RTCU600122                 |
| <b>description</b>      | résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 pos. de montage à droite L 290mm lar. 202mm H 35mm gaines pour thermostat ø M10mm nombre de gaines thermostat 2 spires 5 L1 18mm L2 272mm B1 32mm B2 35mm tube ø 8,5mm longueur de câble 375mm bride tournante thermoplongeur longueur de raccord 65mm |                 |                            |
| <b>Pour modèles:</b>    | ME046-03-004, ME066-03-007                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                            |
| <b>accessoires pour</b> | 416557                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                            |
|                         | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510243          | <b>ref. no.</b> RTCU700565 |
|                         | joint torique Viton épaisseur 3,53mm int. ø 55,56mm Q 1 pc                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                            |
|                         | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510244          | <b>ref. no.</b> RTMIN00283 |
|                         | anneau élastique arbre ø 60mm épaisseur 2mm acier DIN 471                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                            |
|                         | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 551117          | <b>ref. no.</b> —          |
|                         | bouchon conique ø 6,2/8mm L 37,5mm pour sonde caoutchouc                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                            |

## fixation à 2 trous



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| référence                                                                           | 416889                                                                                                                                                                                                          | ref. no. | 180588     |
| description                                                                         | résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 310mm lar. 73mm H 225mm L1 40mm L2 270mm H1 190mm H2 36mm filetage 1/4" dist. fix. 65mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 résistance friteuse spires 3 |          |            |
| accessoires pour                                                                    | 416889                                                                                                                                                                                                          |          |            |
|    | référence                                                                                                                                                                                                       | 361182   | ref. no. — |
|                                                                                     | écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc                                                                                                                                                           |          |            |
|    | référence                                                                                                                                                                                                       | 510417   | ref. no. — |
|                                                                                     | joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc                                                                                                                                                   |          |            |
|    | référence                                                                                                                                                                                                       | 520228   | ref. no. — |
|                                                                                     | rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14                                                                                                                                       |          |            |
|   | référence                                                                                                                                                                                                       | 550262   | ref. no. — |
|                                                                                     | joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm                                                                                                                                                         |          |            |
|  | référence                                                                                                                                                                                                       | 560112   | ref. no. — |
|                                                                                     | rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5                                                                                                                          |          |            |
|  | référence                                                                                                                                                                                                       | 560132   | ref. no. — |
|                                                                                     | écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc                                                                                                                              |          |            |


## résistances pour grillades




|               |                                                                                                                                          |          |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| référence     | 416544                                                                                                                                   | ref. no. | RTCU600183 |
| description   | résistance 1250W 240V circuits de chauffage 1 L 416mm lar. 70mm H 65mm tube ø 8.5mm raccord M4 distance du raccord 53mm résistance à sec |          |            |
| Pour modèles: | ME046-03-001, ME046-03-002, ME046-13-001, ME046-13-002, ME066-03-003, ME066-03-004, ME066-13-003, ME106-13-003                           |          |            |

## résistances réfrigération

## résistances de dégivrage



|             |                                                                                                                                             |          |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| référence   | 416313                                                                                                                                      | ref. no. | 01152700R |
| description | résistance 1100W 230V L 277mm lar. 630mm L1 54mm L2 223mm B1 40mm B2 590mm longueur de câble 1500mm tube ø 6.3mm résistance à sec dégivrage |          |           |



|             |                                                                                                                                                                            |          |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| référence   | 416312                                                                                                                                                                     | ref. no. | 011526-00<br>011526-00R<br>011526-01<br>011526-01R |
| description | résistance 550W 230V L 420mm lar. 210mm L1 26mm L2 394mm B1 45mm B2 165mm longueur de câble 1500mm tube ø 6.3mm thermo-plongeur dégivrage raccord câble adaptable à DEXION |          |                                                    |



|             |                                                                                                                                                        |          |                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| référence   | 416418                                                                                                                                                 | ref. no. | 01447401R<br>022258-01R |
| description | résistance 550W 230V L 440mm lar. 160mm H 60mm B1 85mm B2 42mm longueur de câble 1500mm tube ø 6.3mm longueur de raccord 40mm thermoplongeur dégivrage |          |                         |




|             |                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| référence   | 420338                                                                                                                                                                                  | ref. no. | 022258-02R |
| description | résistance 550W 230V L 440mm lar. 180mm H 80mm B1 60mm B2 60mm raccord Faston 6,3mm longueur de câble 1500mm tube ø 6.25mm thermoplongeur avec fusible thermique temp. déconnexion 72°C |          |            |

## résistances pour évaporation de condensat



|             |                                                                                    |          |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| référence   | 416374                                                                             | ref. no. | 019430-02R |
| description | résistance 135W 230V L 480mm lar. 115mm Hmm longueur de câble 2200mm tube ø 6.25mm |          |            |


|                                                                                   |                                                                                                    |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  |                                                                                                    |                 |            |
| 1                                                                                 |                                                                                                    |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                  | 420393                                                                                             | <b>ref. no.</b> | 019014-00R |
| <b>description</b>                                                                | résistance 750W 230V L 425mm lar. 350mm pour cellules de refroidissement rapide adaptable à DEXION |                 |            |

## résistances pour cuiseurs à pâtes

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  |                                                                                                                                                                                                     |                  |            |
| 1                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                  |            |
| <b>référence</b>                                                                  | 416552                                                                                                                                                                                              | <b>ref. no.</b>  | RTCU700283 |
| <b>description</b>                                                                | résistance 1850W 230V L 284mm lar. 48mm H 28mm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M16x1,5 tube ø 8.5mm L1 40mm L2 248mm dist. fix. 40mm longueur de raccord 26mm cuiseur à pâtes thermoplongeur |                  |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | LX7EC4                                                                                                                                                                                              |                  |            |
| <b>pièces détachées</b>                                                           | 416552                                                                                                                                                                                              |                  |            |
|                                                                                   |                                                                                                                    | <b>référence</b> | 521137     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | <b>ref. no.</b>  | —          |
|                                                                                   | joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 18mm épaisseur 1.5mm pour filetage 3/8" Q 1 pc                                                                                                                  |                  |            |
| <b>accessoires pour</b>                                                           | 416552                                                                                                                                                                                              |                  |            |
|                                                                                   |                                                                                                                   | <b>référence</b> | 361183     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | <b>ref. no.</b>  | —          |
|                                                                                   | écrou filetage 3/8" H 6mm laiton nickelé OC 20 Q 1 pc                                                                                                                                               |                  |            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  |                                                                                                                                                                                                     |                 |            |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                    | 416551                                                                                                                                                                                              | <b>ref. no.</b> | RTCU700284 |
| <b>description</b>                                                                  | résistance 3000W 230V L 264mm lar. 58mm H 28mm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M16x1,5 tube ø 8.5mm L1 38mm L2 227mm dist. fix. 50mm longueur de raccord 26mm cuiseur à pâtes thermoplongeur |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | ME066-03-008                                                                                                                                                                                        |                 |            |

## résistances pour armoires chauffantes

|                                                                                     |                                                                                                                                                           |                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|  |                                                                                                                                                           |                 |         |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                           |                 |         |
| <b>référence</b>                                                                    | 418344                                                                                                                                                    | <b>ref. no.</b> | 3710003 |
| <b>description</b>                                                                  | résistance 1200W 220V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 220mm H 24mm raccord M4 tube ø 8mm résistance à sec L1 50mm L2 345mm distance du raccord 212mm |                 |         |

## cordons chauffants

## connection bilatérale

## avec cosses

|                                                                                    |                                                                                                  |                 |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|  |                                                                                                  |                 |                                      |
| 1                                                                                  |                                                                                                  |                 |                                      |
| <b>référence</b>                                                                   | 416310                                                                                           | <b>ref. no.</b> | 00-556093<br>011524-00<br>011524-00R |
| <b>description</b>                                                                 | cordon chauffant 20W 230V L 6190mm L1 (non chauffant) 800mm L2 (chauffant) 4590mm silicone ø 3mm |                 |                                      |

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                 |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
|  |                                                                                                                                                    |                 |                         |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                    |                 |                         |
| <b>référence</b>                                                                   | 416311                                                                                                                                             | <b>ref. no.</b> | 011525-00<br>011525-00R |
| <b>description</b>                                                                 | cordon chauffant 46W 230V 50Hz L 7560mm L1 (non chauffant) 800mm L2 (chauffant) 5960mm silicone chauffage cadre de porte ø 3mm raccord cosse câble |                 |                         |

## radiants céramiques


## 245x60mm

|                                                                                     |                                                                                     |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  |                                                                                     |                  |            |
| 1                                                                                   |                                                                                     |                  |            |
| <b>référence</b>                                                                    | 415104                                                                              | <b>ref. no.</b>  | RTCU600117 |
| <b>description</b>                                                                  | radiant céramique 1000W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 60mm H 35mm       |                  |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | ME046-03-005                                                                        |                  |            |
| <b>pièces détachées</b>                                                             | 415104                                                                              |                  |            |
|                                                                                     |  | <b>référence</b> | 415109     |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>ref. no.</b>  | —          |
|                                                                                     | ressort de serrage                                                                  |                  |            |
| <b>accessoires pour</b>                                                             | 415104                                                                              |                  |            |
|                                                                                     |  | <b>référence</b> | 415110     |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>ref. no.</b>  | —          |
|                                                                                     | réflecteur L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 15x40mm                 |                  |            |




## thermoplongeurs

## bride à 3 trous ø47,5mm

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                              |
| 1                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                              |
| référence                                                                         | 417440                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ref. no. | 230111                       |
| description                                                                       | résistance 4900W 230V encastrément ø 47,5mm circuits de chauffage 3 L 330mm lar. 32mm H 34mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 177mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6,5mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur |          |                              |
| Pour modèles:                                                                     | D501LS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                              |
| accessoires pour                                                                  | 417440                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                              |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 510408   | ref. no. 456002<br>REB456002 |
|                                                                                   | joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                              |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 510562   | ref. no. —                   |
|                                                                                   | joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                              |

## avec bride ronde ø 47,5mm

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                            |          |                              |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |          |                              |
| référence                                                                           | 420057                                                                                                                                                                                                     | ref. no. | 230116                       |
| description                                                                         | résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 47,5mm L 330mm lar. 33mm H 19mm tube ø 8,4mm gaines pour thermostat ø 7,4mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 170mm |          |                              |
| Pour modèles:                                                                       | D500LS, D501LS                                                                                                                                                                                             |          |                              |
| pièces détachées                                                                    | 420057                                                                                                                                                                                                     |          |                              |
|  | référence                                                                                                                                                                                                  | 510408   | ref. no. 456002<br>REB456002 |
|                                                                                     | joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc                                                                                                                                                     |          |                              |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|  |                                                                                                                                                                           |          |                 |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                           |          |                 |
| référence                                                                           | 415665                                                                                                                                                                    | ref. no. | 230086          |
| description                                                                         | résistance 2750/3250W 220/240V circuits de chauffage 1 L 380mm lar. 110mm H 30mm filetage M10x1 dist. fix. 75mm tube ø 6,5mm raccord M4 thermoplongeur fixation à 2 trous |          |                 |
| Pour modèles:                                                                       | D500LS, D501LS                                                                                                                                                            |          |                 |
| pièces détachées                                                                    | 415665                                                                                                                                                                    |          |                 |
|  | référence                                                                                                                                                                 | 510893   | ref. no. 456015 |
|                                                                                     | joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc                                                                                                                  |          |                 |
| accessoires pour                                                                    | 415665                                                                                                                                                                    |          |                 |
|  | référence                                                                                                                                                                 | 510416   | ref. no. —      |
|                                                                                     | joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10,5mm épaisseur 1,5mm pour filetage M10 Q 1 pc                                                                                       |          |                 |
|  | référence                                                                                                                                                                 | 520231   | ref. no. —      |
|                                                                                     | écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc                                                                                                                      |          |                 |

|                                                                                   |                                                                                            |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| accessoires pour 415665                                                           |                                                                                            |        |            |
|  | référence                                                                                  | 521103 | ref. no. — |
|                                                                                   | écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc                                                |        |            |
|  | référence                                                                                  | 521104 | ref. no. — |
|                                                                                   | rondelle de calage int. ø 4,3mm ø ext. 8mm épaisseur 0,5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4 |        |            |
|  | référence                                                                                  | 521129 | ref. no. — |
|                                                                                   | écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439                                 |        |            |
|  | référence                                                                                  | 560111 | ref. no. — |
|                                                                                   | rondelle int. ø 4,3mm ø ext. 9mm épaisseur 0,8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4    |        |            |
|  | référence                                                                                  | 560131 | ref. no. — |
|                                                                                   | écrou six pans filetage M4 H 3,2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc       |        |            |

## résistances circulaires

1

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| référence        | 418345                                                                                                                                                                                                                                                                        | ref. no. | 3710004    |
| description      | résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 178mm ø ext. 191mm L 250mm H 40mm L1 50mm B1 32mm H1 16mm H2 24mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire |          |            |
| accessoires pour | 418345                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |
|                  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510368   | ref. no. — |
|                  | joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance                                                                                                                                                                                        |          |            |

1

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| référence        | 416030                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ref. no. | 011482-01<br>011482-01R<br>019522-00<br>019522-00R |
| description      | résistance 1900W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 175mm ø ext. 192mm L 255mm H 42mm L1 47mm B1 30mm H1 16mm H2 26mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm résistance circulaire filetage de fixation M4 bride rectangulaire avec goujon fileté |          |                                                    |
| pièces détachées | 416030                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                    |
|                  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510368   | ref. no. —                                         |
|                  | joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                    |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                   |
| 1                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                   |
| <b>référence</b>                                                                       | 415966                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ref. no.</b> | RIC0001835        |
| <b>description</b>                                                                     | résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 176mm ø ext. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire |                 |                   |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                   | ME066-03-010, ME066-03-013, ME103-03-013XL, ME106-03-010XL, ME106-03-013                                                                                                                                                                                                     |                 |                   |
| <b>pièces détachées</b>                                                                | 415966                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   |
|       | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 510368          | <b>ref. no.</b> — |
| joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                   |
| <b>accessoires pour</b>                                                                | 415966                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   |
|       | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 510368          | <b>ref. no.</b> — |
| joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                   |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |
| <b>référence</b>                                                                   | 419014                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ref. no.</b> | 011482-00-R |
| <b>description</b>                                                                 | résistance 2700W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 179mm ø ext. 192mm L 247mm H 34mm L1 50mm B1 30mm H1 8mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 23mm dist.trou 56mm tube ø 6.3mm filetage de fixation M4 dist. fix. 56mm |                 |             |

## corps à rayonnement

### à 1 circuit

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  |                                                                                                                                                                                     |                 |            |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                    | 490113                                                                                                                                                                              | <b>ref. no.</b> | RIC0001295 |
| <b>description</b>                                                                  | corps à rayonnement ø 200mm 1800W 230V circuits de chauffage 1 réglage d'énergie avec thermoavertisseur avec ruban chauffant raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm CERAMASPEED |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | ME046-03-000V, ME066-03-000V                                                                                                                                                        |                 |            |


### à 2 circuits

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  |                                                                                                                                                                                                       |                 |            |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                   | 490139                                                                                                                                                                                                | <b>ref. no.</b> | RIC0001294 |
| <b>description</b>                                                                 | corps à rayonnement ø 250mm 2500W 230V circuits de chauffage 2 réglage d'énergie avec thermoavertisseur puissance partielle 1000W avec ruban chauffant raccords 3+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                               | ME046-03-000V, ME066-03-000V                                                                                                                                                                          |                 |            |

## résistances cuves

|                                                                                    |                                                                                                                         |                 |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|  |                                                                                                                         |                 |                       |
| 1                                                                                  |                                                                                                                         |                 |                       |
| <b>référence</b>                                                                   | 416315                                                                                                                  | <b>ref. no.</b> | 01233501R<br>0123500R |
| <b>description</b>                                                                 | natte chauffante L 470mm lar. 65mm 87W 230V avec limiteur de température t.max. 80°C plastique longueur de câble 3500mm |                 |                       |

|                                                                                     |                                               |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|
|  |                                               |                 |           |
| 1                                                                                   |                                               |                 |           |
| <b>référence</b>                                                                    | 416314                                        | <b>ref. no.</b> | 01943001R |
| <b>description</b>                                                                  | résistance 110W 230V longueur de câble 2500mm |                 |           |

|                                                                                      |                                                                                                                                                    |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|  |                                                                                                                                                    |                 |           |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                                    |                 |           |
| <b>référence</b>                                                                     | 416416                                                                                                                                             | <b>ref. no.</b> | 01233602R |
| <b>description</b>                                                                   | tapis chauffant L 240mm lar. 130mm 80W 230V limiteur de température 80°C t.max.°C plastique longueur de câble 1270mm épaisseur 0.5mm raccord câble |                 |           |

## accessoires


### anneaux élastiques

|                                                                                     |                                                           |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  |                                                           |                 |            |
| 1                                                                                   |                                                           |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                    | 510244                                                    | <b>ref. no.</b> | RTMIN00283 |
| <b>description</b>                                                                  | anneau élastique arbre ø 60mm épaisseur 2mm acier DIN 471 |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | ME046-03-004, ME066-03-007                                |                 |            |



## bagues d'étanchéité

### joints toriques



1

|                      |                                                          |                 |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 510893                                                   | <b>ref. no.</b> | 456015 |
| <b>description</b>   | joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                           |                 |        |



1

|                      |                                                        |                 |                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>référence</b>     | 510408                                                 | <b>ref. no.</b> | 456002<br>REB456002 |
| <b>description</b>   | joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc |                 |                     |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS, LB03100000, LB03300000, LP05500010     |                 |                     |



1

|                      |                                                            |                 |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 510243                                                     | <b>ref. no.</b> | RTCU700565 |
| <b>description</b>   | joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME046-03-004, ME066-03-007                                 |                 |            |

## capuchons de protection



1

|                      |                        |                 |       |
|----------------------|------------------------|-----------------|-------|
| <b>référence</b>     | 510093                 | <b>ref. no.</b> | 69870 |
| <b>description</b>   | capuchon de protection |                 |       |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS         |                 |       |



1

|                      |                                                                            |                 |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 520876                                                                     | <b>ref. no.</b> | 463007 |
| <b>description</b>   | capuchon de protection pour résistance ø 11.5mm H 32mm lar. 25mm plastique |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                                             |                 |        |

## RÉSISTANCES/PLAQUES DE CUISSON DEXION

## plaques de cuisson

### ronds

### avec système anti-écoulement

### pour appareils ménagers et professionnels



1

|                      |                                                                                              |                 |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 490012                                                                                       | <b>ref. no.</b> | RTCU700087 |
| <b>description</b>   | plaque de cuisson ø 145mm 1500W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME046-03-000, ME066-03-000, ME066-03-013, ME103-03-013XL, ME106-03-000, ME106-03-013         |                 |            |



1

|                      |                                                                                              |                 |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 490020                                                                                       | <b>ref. no.</b> | RTCU700086 |
| <b>description</b>   | plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME046-03-000, ME066-03-000, ME066-03-013, ME103-03-013XL, ME106-03-000, ME106-03-013         |                 |            |

### accessoires pour 490020



|                                                 |        |                 |   |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------|---|
| <b>référence</b>                                | 550796 | <b>ref. no.</b> | — |
| patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm |        |                 |   |

## accessoires

### divers



1

|                      |                                                                                      |                 |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 490111                                                                               | <b>ref. no.</b> | RTCU700083 |
| <b>description</b>   | capot pour plaque de cuisson ø 237mm                                                 |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME046-03-000, ME066-03-000, ME066-03-013, ME103-03-013XL, ME106-03-000, ME106-03-013 |                 |            |

## doseurs d'énergie

## EGO

## à 1 circuit



1

|                      |                                                                                                                                                                      |                 |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 380015                                                                                                                                                               | <b>ref. no.</b> | RTCU800066 |
| <b>description</b>   | doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010 |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME046-03-005                                                                                                                                                         |                 |            |



1

|                      |                                                                                                                                                                      |                 |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 380019                                                                                                                                                               | <b>ref. no.</b> | RIC0001299 |
| <b>description</b>   | doseur d'énergie 240V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57071.010 |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME046-03-000V, ME066-03-000V                                                                                                                                         |                 |            |

## à 2 circuits



1

|                      |                                                                                                                                                          |                 |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 380024                                                                                                                                                   | <b>ref. no.</b> | RIC0001010 |
| <b>description</b>   | doseur d'énergie 240V 13A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 36mm filetage de fixation M4 no. 50.67079.601 avec commutateur auxiliaire 1-pôle |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME046-03-000V, ME066-03-000V                                                                                                                             |                 |            |

## thermostats

## thermostats contact

## thermostats de sécurité à contact



1

|                                                                                     |                                                                                                                                    |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>référence</b>                                                                    | 390233                                                                                                                             | <b>ref. no.</b> | 236039            |
| <b>description</b>                                                                  | thermostat contact de sécurité dist.trou 24mm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous sans support |                 |                   |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | D501LS                                                                                                                             |                 |                   |
| <b>accessoires pour</b>                                                             | 390233                                                                                                                             |                 |                   |
|  | <b>référence</b>                                                                                                                   | 504736          | <b>ref. no.</b> — |
| support pour thermostat contact                                                     |                                                                                                                                    |                 |                   |

|                                                                                   |                  |        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------|
| <b>accessoires pour</b>                                                           | 390233           |        |                   |
|  | <b>référence</b> | 550388 | <b>ref. no.</b> — |
| support pour thermostat contact dist. fix. 24.5mm fixation ø 3.8                  |                  |        |                   |



1

|                    |                                                                                              |                 |                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>référence</b>   | 390526                                                                                       | <b>ref. no.</b> | 012728-00<br>01272800R |
| <b>description</b> | thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 25°C 1NO 1-pôlesAV raccord F6,3 |                 |                        |



1

|                      |                                                                            |                 |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 390959                                                                     | <b>ref. no.</b> | 2LT135 |
| <b>description</b>   | thermostat contact de sécurité temp. déconnexion 60°C 1-pôles raccord F6,3 |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | KL030-10-000W                                                              |                 |        |



1

|                      |                                                                                  |                 |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 390318                                                                           | <b>ref. no.</b> | 236047 |
| <b>description</b>   | thermostat contact de sécurité temp. déconnexion 95°C 1-pôles fixation à 2 trous |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                                                   |                 |        |

## thermostats de réglage et de sécurité

## EGO

## thermostats de réglage

## série 51\_



1

|                      |                                                                                                                  |                 |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 375347                                                                                                           | <b>ref. no.</b> | RTCU700609 |
| <b>description</b>   | thermostat t.max. 175°C temp. d'utilisation 95-175°C 1-pôles tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME046-03-004, ME066-03-007                                                                                       |                 |            |

E-G-O



|               |                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| référence     | 375334                                                                                                                                                                                                                                 | ref. no. | RTBF800152 |
| description   | thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 30-85°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° |          |            |
| Pour modèles: | ME046-03-003                                                                                                                                                                                                                           |          |            |

série 55.34\_


E-G-O



|             |                                                                                                                                                                                                                                             |          |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| référence   | 375385                                                                                                                                                                                                                                      | ref. no. | 53401031820 |
| description | thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 100-180°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 131mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 1800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° |          |             |


série 55.10/19\_

E-G-O



|               |                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| référence     | 375354                                                                                                                                                                                                                                   | ref. no. | RTCU600186 |
| description   | thermostat t.max. 270°C temp. d'utilisation 50-270°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° |          |            |
| Pour modèles: | ME066-03-010, ME066-03-013, ME103-03-013XL, ME106-03-010XL, ME106-03-013                                                                                                                                                                 |          |            |

E-G-O



|               |                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| référence     | 375355                                                                                                                                                                                                                                   | ref. no. | RTCU600067 |
| description   | thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° |          |            |
| Pour modèles: | ME046-03-001, ME046-03-002, ME046-13-001, ME046-13-002, ME066-03-003, ME066-03-004, ME066-03-015, ME066-13-003, ME106-13-003                                                                                                             |          |            |

thermostats de sécurité

série 55.10/19\_

E-G-O



|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |          |            |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---|
| référence                                                                           | 375339                                                                                                                                                              | ref. no. | RTBF900094 |   |
| description                                                                         | thermostat de sécurité temp. déconnexion 225°C 1-pôles 0.5A<br>sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 870mm tube capillaire<br>isolémm presse étoupe M10x1 sonde |          |            |   |
| Pour modèles:                                                                       | MG046-03-004, MG066-03-007                                                                                                                                          |          |            |   |
| accessoires pour                                                                    | 375339                                                                                                                                                              |          |            |   |
|  | référence                                                                                                                                                           | 551083   | ref. no.   | — |
|                                                                                     | capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1                                                                                                                  |          |            |   |



E-G-O



1

| référence     | 375656                                                                                                                                                             | ref. no. | RTBF800076 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 1-pôles 0.5A sonde ø 3.1mm sonde L 201mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe sonde inox |          |            |
| Pour modèles: | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM                                                                                                         |          |            |

E-G-O



1

| référence     | 375228                                                                                                                                                          | ref. no. | RTCU800152 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde ø 3mm sonde L 188mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde inox |          |            |
| Pour modèles: | ME066-03-006                                                                                                                                                    |          |            |

série 55.32\_


E-G-O



1

| référence     | 375333                                                                                                                                                            | ref. no. | RTCP900074 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | thermostat de sécurité temp. déconnexion 135°C 3-pôles 20A sonde ø 3.1mm sonde L 225mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 890mm presse étoupe sonde inox |          |            |
| Pour modèles: | LX7EC4, ME066-03-008                                                                                                                                              |          |            |

E-G-O




1

| référence     | 375258                                                                                                                                                               | ref. no. | RTBF800164 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | thermostat de sécurité temp. déconnexion 232°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox |          |            |
| Pour modèles: | ME046-03-004, ME066-03-007                                                                                                                                           |          |            |

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---|
| référence                                                                           | 390008                                                                                                                                                                                                                 | ref. no. | 019310-00<br>01931000R |   |
| description                                                                         | thermostat t.max. 210°C temp. d'utilisation 64-210°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 5mm sonde L 100mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 19mm angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre |          |                        |   |
| accessoires pour                                                                    | 390008                                                                                                                                                                                                                 |          |                        |   |
|  | référence                                                                                                                                                                                                              | 110102   | ref. no.               | — |
|                                                                                     | manette thermostat t.max. 210°C 40-210°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat -135° noir                                                                                                                                          |          |                        |   |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |          |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| référence                                                                           | 390006                                                                                                                                                                                                    | ref. no. | 014688-00<br>01468800R |
| description                                                                         | thermostat t.max. 86°C temp. d'utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm angle de rotation 270° |          |                        |
| accessoires pour                                                                    | 390006                                                                                                                                                                                                    |          |                        |
|  | référence                                                                                                                                                                                                 | 110100   | ref. no.               |
|                                                                                     | manette thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat -135° noir                                                                                                                                |          |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |          | —                      |

Tableau continue sur la page suivante

|                  |                                             |        |          |   |
|------------------|---------------------------------------------|--------|----------|---|
| accessoires pour | 390006                                      |        |          |   |
|                  | référence                                   | 110105 | ref. no. | — |
|                  | rosace manette ø 42mm ø 56mm zéro mécanique |        |          |   |

## CAEM

### thermostats de réglage



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |          |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|
| référence                                                                           | 390672                                                                                                                                                                                                             | ref. no. | 236042   |   |
| description                                                                         | thermostat t.max. 53°C temp. d'utilisation prérégulé 53°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 9.5mm sonde L 30mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 540mm presse étoupe axe Lmm capteur à visser filetage sonde M14x1 |          |          |   |
| Pour modèles:                                                                       | D500LS, D501LS                                                                                                                                                                                                     |          |          |   |
| pièces détachées                                                                    | 390672                                                                                                                                                                                                             |          |          |   |
|    | référence                                                                                                                                                                                                          | 510417   | ref. no. | — |
|                                                                                     | joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc                                                                                                                                                      |          |          |   |
|  | référence                                                                                                                                                                                                          | 550261   | ref. no. | — |
|                                                                                     | écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc                                                                                                                                                                       |          |          |   |



|               |                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence     | 390686                                                                                                                                                                                                                                  | ref. no. | 236043 |
| description   | thermostat t.max. 83°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1CO 20A sonde ø 6mm sonde L 90mm tube capillaire 630mm tube capillaire isolé 550mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                                                                                                                                                                                                          |          |        |

## PRODIGY / FIRT

### thermostats de réglage



|                                                                                   |                                                                                                                                     |          |           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---|
| référence                                                                         | 390723                                                                                                                              | ref. no. | 012727-00 |   |
| description                                                                       | thermostat PRODIGY temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C sonde ø 6mm sonde L 110mm tube capillaire 1500mm type TR/711-N             |          |           |   |
| accessoires pour                                                                  | 390723                                                                                                                              |          |           |   |
|  | référence                                                                                                                           | 110305   | ref. no.  | — |
|                                                                                   | manette thermostat t.max. 35°C temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C ø 45mm axe ø 6x4,6mm plat oblique angle de rotation 270° blanc |          |           |   |

## thermostats froid

### universels sans coffret



|                                                                                     |                                                                                                                                        |          |                        |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---|
| référence                                                                           | 390534                                                                                                                                 | ref. no. | 012727-00<br>01272700R |   |
| description                                                                         | thermostat temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C sonde ø6x110mm<br>tube capillaire 1800mm PRODIGY                                      |          |                        |   |
| accessoires pour                                                                    | 390534                                                                                                                                 |          |                        |   |
|  | référence                                                                                                                              | 110305   | ref. no.               | — |
|                                                                                     | manette thermostat t.max. 35°C temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C<br>ø 45mm axe ø 6x4,6mm plat oblique angle de rotation 270° blanc |          |                        |   |

## RANCO

### série K22



|               |                                                                                                                  |          |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence     | 390207                                                                                                           | ref. no. | 1LT020 |
| description   | thermostat RANCO type K22L2030 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -13 jusqu'à -4°C |          |        |
| Pour modèles: | KL030-10-000A                                                                                                    |          |        |

## série K50

RANCO



1

|                    |                                                                                                               |                 |                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>référence</b>   | 390271                                                                                                        | <b>ref. no.</b> | 013475-00<br>01347500R |
| <b>description</b> | thermostat RANCO type K50L3078 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -7 jusqu'à -3°C |                 |                        |

RANCO



1

|                    |                                                                                                                 |                 |                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>référence</b>   | 390272                                                                                                          | <b>ref. no.</b> | 013477-00<br>013477-00R |
| <b>description</b> | thermostat RANCO type K50P1117 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -32 jusqu'à -12°C |                 |                         |

RANCO



1

|                    |                                                                                                          |                 |                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>référence</b>   | 390273                                                                                                   | <b>ref. no.</b> | 013471-00<br>01347100R |
| <b>description</b> | thermostat RANCO type K50L3194 tube capillaire 1870mm temp. d'utilisation +1 jusqu'à +3°C sonde ø10x40mm |                 |                        |

## accessoires

## étriers de raccordement



1

|                      |                                                    |                 |            |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 550060                                             | <b>ref. no.</b> | RTBF900037 |
| <b>description</b>   | étrier de raccordement long pour thermostat Q 1 pc |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME066-03-015                                       |                 |            |

## interrupteurs et boutons-poussoirs

## interrupteurs/poussoirs à bascule

## 30x11mm



1

|                    |                                                                                                                                                                              |                 |                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>référence</b>   | 345386                                                                                                                                                                       | <b>ref. no.</b> | 018153-00<br>01815300R |
| <b>description</b> | interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm jaune 1NO 250V 16A temps/interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 90°C protection IP40 |                 |                        |



1

|                    |                                                                                                                                                                    |                 |                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>référence</b>   | 345384                                                                                                                                                             | <b>ref. no.</b> | 013519-00<br>01351900R |
| <b>description</b> | interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm jaune 1NO/voiant 250V 16A 0-éclairage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 90°C protection IP40 |                 |                        |



1

|                    |                                                                                                                                                                    |                 |                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>référence</b>   | 345383                                                                                                                                                             | <b>ref. no.</b> | 013474-00<br>01347400R |
| <b>description</b> | interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm jaune 1NO/voiant 250V 16A ventilateur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 90°C protection IP40 |                 |                        |



1

|                    |                                                                                                       |                 |                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>référence</b>   | 345381                                                                                                | <b>ref. no.</b> | 017462-00<br>01746200R |
| <b>description</b> | interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/voiant 24V 16A raccord cosse mâle 6,3mm |                 |                        |



1

|                    |                                                                                                                                                           |                 |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>référence</b>   | 345382                                                                                                                                                    | <b>ref. no.</b> | 013473-00<br>01347300R |
| <b>description</b> | interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/voiant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40 |                 |                        |



30x22mm



1

| référence                                                                         | 301003                                                                                                                                                          | ref. no. | 01273100R |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---|
| description                                                                       | interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 |          |           |   |
| accessoires pour                                                                  | 301003                                                                                                                                                          |          |           |   |
|  | référence                                                                                                                                                       | 301036   | ref. no.  | — |
|                                                                                   | capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm                                                              |          |           |   |

## interrupteurs et poussoirs

20,6x16,4mm



1

| référence     | 346595                                                                                                                                            | ref. no. | RTCU600189 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | bouton poussoir encastrément ø 20,6x16,4mm noir 1NO 250V 16A allumage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150/75°C protection IP40 |          |            |
| Pour modèles: | ME066-03-010, MG106-03-010XL, MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL                                                                          |          |            |



1

| référence     | 345663                                                                                                                                                     | ref. no. | RTCU600187 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | interrupteur à poussoir dimensions de montage 20,6x16,4mm noir 1NO 250V 16A lampe raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 |          |            |
| Pour modèles: | ME106-03-010XL, MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL                                                                                                 |          |            |



1

| référence     | 345667                                                                                                                                                 | ref. no. | RTCU600188 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | interrupteur à poussoir encastrément ø 20,6x16,4mm noir 1NO 250V 16A chauffer raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 |          |            |
| Pour modèles: | ME106-03-010XL, MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL                                                                                             |          |            |

## microrupteurs

## actionnement par levier



Image indisponible

1

| référence   | 345376       | ref. no. | 01273000R |
|-------------|--------------|----------|-----------|
| description | microrupteur |          |           |



1

| référence     | 346182                                                                                  | ref. no. | 9353445500 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | microrupteur avec levier 250V 10A 1CO raccord cosse mâle température ambiante max. 85°C |          |            |
| Pour modèles: | MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL                                              |          |            |



1

| référence     | 345742                                                                                                                                                                   | ref. no. | RTBF900277 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 55mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 75g longueur de levier 46mm |          |            |
| Pour modèles: | ME046-03-004, ME066-03-007                                                                                                                                               |          |            |

## actionnement par levier à galet

## microrupteurs



1

| référence   | 348144                                                            | ref. no. | 25001301<br>25001311 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| description | microrupteur 250V 8A 1CO raccord F6,3 force de actionnement: 300g |          |                      |

## actionnement par rouleau

## rouleau 0°



1

| référence     | 346370                                                                                                                                                                                     | ref. no. | RTBF800113 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | microrupteur avec rouleau presseur 230V 16A 1CO raccord à vis L1 49mm température ambiante max. 125°C filetage L 14mm filetage M10 dist. fix. 25mm force de actionnement: 300g type MV15-2 |          |            |
| Pour modèles: | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM                                                                                                                                 |          |            |

## systèmes d'interrupteurs ROLD



1


| référence     | 347517                                 | ref. no. | 227060 |
|---------------|----------------------------------------|----------|--------|
| description   | bouton-poussoir ø 21mm argenté édition |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                         |          |        |

|                                                                                   |                                                              |                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                              |                 |        |
| 1                                                                                 |                                                              |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                  | 345605                                                       | <b>ref. no.</b> | 208010 |
| <b>description</b>                                                                | élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | D500LS, D501LS                                               |                 |        |

|                                                                                   |                                                         |                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                         |                 |        |
| 1                                                                                 |                                                         |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                  | 345606                                                  | <b>ref. no.</b> | 226071 |
| <b>description</b>                                                                | unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | D500LS, D501LS                                          |                 |        |

## commutateurs à cames

## marche-arrêt

|                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  |                                                                                                                                     |                 |            |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                     |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                   | 300151                                                                                                                              | <b>ref. no.</b> | RTCU700212 |
| <b>description</b>                                                                 | commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                               | ME046-03-003, ME066-03-006, MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM                                              |                 |            |

## 4 temps

|                                                                                     |                                                                                                                                             |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  |                                                                                                                                             |                 |            |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                             |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                    | 300104                                                                                                                                      | <b>ref. no.</b> | RTCP900036 |
| <b>description</b>                                                                  | commutateur à cames 4 positions de commutation 3NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | LX7EC4, ME066-03-008                                                                                                                        |                 |            |


## 7 temps

|                                                                                     |                                                                                                                                                           |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|   |                                                                                                                                                           |                 |                   |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                           |                 |                   |
| <b>référence</b>                                                                    | 300025                                                                                                                                                    | <b>ref. no.</b> | RTCU700078        |
| <b>description</b>                                                                  | commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique |                 |                   |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | ME046-03-000, ME066-03-000, ME066-03-013, ME103-03-013XL, ME106-03-000, ME106-03-013                                                                      |                 |                   |
| <b>accessoires pour</b>                                                             | 300025                                                                                                                                                    |                 |                   |
|    | <b>référence</b>                                                                                                                                          | 112172          | <b>ref. no.</b> — |
| manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace                                |                                                                                                                                                           |                 |                   |
|    | <b>référence</b>                                                                                                                                          | 112213          | <b>ref. no.</b> — |
| rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm |                                                                                                                                                           |                 |                   |
|    | <b>référence</b>                                                                                                                                          | 112311          | <b>ref. no.</b> — |
| adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort                                 |                                                                                                                                                           |                 |                   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  |                                                                                                                                                                |                 |            |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                    | 300106                                                                                                                                                         | <b>ref. no.</b> | RTCU800051 |
| <b>description</b>                                                                  | commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps méplat en haut |                 |            |

## commutateurs auxiliaires

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|  |                                                                                                                                                                                            |                 |                   |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                 |                   |
| <b>référence</b>                                                                     | 300080                                                                                                                                                                                     | <b>ref. no.</b> | RTBF900007        |
| <b>description</b>                                                                   | commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis commutateur auxiliaire céramique température ambiante max. 150°C |                 |                   |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                 | ME046-03-001, ME046-03-002, ME046-13-001, ME046-13-002, ME066-03-003, ME066-03-004, ME066-03-015, ME066-13-003, ME106-13-003                                                               |                 |                   |
| <b>accessoires pour</b>                                                              | 300080                                                                                                                                                                                     |                 |                   |
|   | <b>référence</b>                                                                                                                                                                           | 551456          | <b>ref. no.</b> — |
| joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc               |                                                                                                                                                                                            |                 |                   |



1

|                      |                                                                                                                                                                                |                 |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 300157                                                                                                                                                                         | <b>ref. no.</b> | RTCU600185 |
| <b>description</b>   | commutateur à cames 4 positions de commutation commutateur auxiliaire séquence des opérations 0-1-2-3 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 3-pôles température ambiante max. 300°C |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME066-03-010, ME066-03-013, ME103-03-013XL, ME106-03-010XL, ME106-03-013                                                                                                       |                 |            |



1


|                      |                                                                                                                                            |                 |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 300091                                                                                                                                     | <b>ref. no.</b> | RTCU900110 |
| <b>description</b>   | commutateur auxiliaire EGO 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME046-03-004                                                                                                                               |                 |            |

## microrupteurs magnétiques

36x13mm



1



|                                                                                     |                                                                                                       |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>référence</b>                                                                    | 345118 <sup>1</sup>                                                                                   | <b>ref. no.</b> | 80871             |
| <b>description</b>                                                                  | microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W raccord câble longueur de câble 980mm |                 |                   |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | D500LS, D501LS                                                                                        |                 |                   |
| <b>accessoires pour</b>                                                             | 345118                                                                                                |                 |                   |
|  | <b>référence</b>                                                                                      | 345399          | <b>ref. no.</b> — |
|                                                                                     | aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3                                               |                 |                   |

<sup>1</sup>avec connection codé

## accessoires

### aimants



1

|                      |                                                    |                 |        |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 346953                                             | <b>ref. no.</b> | 999108 |
| <b>description</b>   | aimant ømm L 23mm H 17mm lar. 18mm M6 trou ø 6.5mm |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                     |                 |        |

## commandes de contrôle et signalisation

### TELEMECANIQUE (EFA)

#### série XB2



1

|                                                                                     |                                                       |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>référence</b>                                                                    | 345412                                                | <b>ref. no.</b> | RTBF800125        |
| <b>description</b>                                                                  | bloc de contact avec support 1NO                      |                 |                   |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | MG099-03-012, MG099-13-012I                           |                 |                   |
| <b>pièces détachées</b>                                                             | 345412                                                |                 |                   |
|  | <b>référence</b>                                      | 345220          | <b>ref. no.</b> — |
|                                                                                     | bloc de contact EFA ZB2BE101 1NO max 230V 10(6)A noir |                 |                   |
|  | <b>référence</b>                                      | 345221          | <b>ref. no.</b> — |
|                                                                                     | bloc de contact EFA ZB2BE102 1NC max 230V 10(6)A noir |                 |                   |
|  | <b>référence</b>                                      | 347526          | <b>ref. no.</b> — |
|                                                                                     | support bloc de contact pour XB2                      |                 |                   |

## lampes

### voyants lumineux

#### voyants lumineux complets

ø 6mm



1

|                      |                                                          |                 |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 359005                                                   | <b>ref. no.</b> | 216025 |
| <b>description</b>   | voyant lumineux ø 6mm 230V jaune longueur de câble 400mm |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                           |                 |        |

ø10mm

avec culot enfichable



1

| référence   | 359140                                                            | ref. no. | 216018 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| description | voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc |          |        |

ø12mm

ave culot à vis



1

| référence   | 359291                                                    | ref. no. | 011486-00<br>01148600R |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| description | voyant lumineux ø 12mm 400V vert raccord cosse mâle 6,3mm |          |                        |

ø13mm

ave culot à vis



1

| référence        | 359145                                                     | ref. no. | 166465     |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description      | voyant lumineux ø 13mm 230V vert t.max. 120°C              |          |            |
| Pour modèles:    | LX7EC4                                                     |          |            |
| accessoires pour | 359145                                                     |          |            |
|                  | référence                                                  | 510302   | ref. no. — |
|                  | joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc  |          |            |
|                  | référence                                                  | 511505   | ref. no. — |
|                  | joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc |          |            |

avec culot enfichable



1

| référence     | 359143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ref. no. | RTCU900072 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | voyant lumineux ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |
| Pour modèles: | ME046-03-001, ME046-03-002, ME046-03-003, ME046-03-004, ME046-13-001, ME046-13-002, ME066-03-003, ME066-03-004, ME066-03-006, ME066-03-007, ME066-03-010, ME066-03-013, ME066-03-015, ME066-13-003, ME103-03-013XL, ME106-03-010XL, ME106-03-013, ME106-13-003, MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012L, MG099-13-012IM |          |            |



1

| référence     | 359142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ref. no. | RTCU900290 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | voyant lumineux ø 13mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |
| Pour modèles: | ME046-03-000, ME046-03-000V, ME046-03-001, ME046-03-002, ME046-03-003, ME046-03-004, ME046-03-005, ME046-13-001, ME046-13-002, ME066-03-000, ME066-03-000V, ME066-03-003, ME066-03-004, ME066-03-006, ME066-03-007, ME066-03-008, ME066-03-010, ME066-03-013, ME066-03-015, ME066-13-003, ME103-03-013XL, ME106-03-000, ME106-03-010XL, ME106-03-013, ME106-13-003, MG066-03-010, MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012L, MG099-13-012IM, MG106-03-010, MG106-03-010XL |          |            |

30x11mm



1

| référence   | 359058                                                  | ref. no. | 013472-00<br>01347200R<br>RIC0002907 |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| description | voyant lumineux dimensions de montage 30x11mm 230V vert |          |                                      |

30x22mm



1

| référence        | 359157                                                                                                               | ref. no. | 012732-00<br>01273200R |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| description      | voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2 |          |                        |
| accessoires pour | 359157                                                                                                               |          |                        |
|                  | référence                                                                                                            | 301036   | ref. no. —             |
|                  | capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm                   |          |                        |

## ampoules

## ampoules électriques

## pour fours



1

| référence     | 359610                                                                                                               | ref. no. | 9303310100<br>RIC0002592 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| description   | ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips         |          |                          |
| Pour modèles: | ME066-03-010, ME066-03-013, ME103-03-013XL, ME106-03-010XL, ME106-03-013, MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL |          |                          |



## lampes four

## lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



1

| référence                                                                         | 359718                                                                                                               | ref. no. | 9303310000<br>RIC0002549 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| description                                                                       | lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur     |          |                          |
| Pour modèles:                                                                     | ME066-03-010, ME066-03-013, ME103-03-013XL, ME106-03-010XL, ME106-03-013, MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL |          |                          |
| pièces détachées                                                                  | 359718                                                                                                               |          |                          |
|  | référence                                                                                                            | 359701   | ref. no. —               |
|                                                                                   | douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W                                      |          |                          |
|  | référence                                                                                                            | 359740   | ref. no. —               |
|                                                                                   | ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT               |          |                          |

## ampoules

## ampoules électriques




1

| référence     | 359610                                                                                                               | ref. no. | 9303310100<br>RIC0002592 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| description   | ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips         |          |                          |
| Pour modèles: | ME066-03-010, ME066-03-013, ME103-03-013XL, ME106-03-010XL, ME106-03-013, MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL |          |                          |

## minuteries

## programmeurs



1

| référence                                                                           | 360051                                                                                                                                                                                         | ref. no. | 1LT017     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description                                                                         | minuterie FIBER P36 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 15min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P365JR2J717 type de moteur M51BJ0R6400                                             |          |            |
| pièces détachées                                                                    | 360051                                                                                                                                                                                         |          |            |
|  | référence                                                                                                                                                                                      | 360673   | ref. no. — |
|                                                                                     | kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support |          |            |


## horloges de dégivrage

## BIGATTI



1

| référence   | 360053                                                                                                                                                                                        | ref. no. | 013467-00<br>01346700R |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| description | horloge de dégivrage BIGATTI type D94.44 intervalle entre dégivrages 4x de 24h temps de dégivrage 10min temporisation de ventilateur min aliment. 230V fonc. dégiv. tous les 12h pour 20 min. |          |                        |



1

| référence   | 360058                                                                                                                                                                            | ref. no. | 012720-01<br>01272001R |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| description | horloge de dégivrage type SB3.82 intervalle entre dégivrages 1-12x en 24h temps de dégivrage 2-54min temporisation de ventilateur 0-15min aliment. 230V fonc. dégiv. 1-12x de 24h |          |                        |

## CDC



1

| référence   | 360521                                                                                                                                                                              | ref. no. | 013467-00 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| description | horloge de dégivrage CDC type 11901F intervalle entre dégivrages 4x de 24h temps de dégivrage 12min temporisation de ventilateur min aliment. 230V 50-60Hz fonc. dégiv. tous les 6h |          |           |

## contacteurs

## ISKRA (FANAL)

## contacteurs de puissance



1

|                    |                                                                                                                                                                                      |                 |                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>référence</b>   | 380213                                                                                                                                                                               | <b>ref. no.</b> | 019033-00<br>01903300R |
| <b>description</b> | contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type Fanal DSL7 10 type ISKRA K07M 10 |                 |                        |

## LOVATO

## contacteurs de puissance



1

|                      |                                                                                                                                                                 |                 |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 380888                                                                                                                                                          | <b>ref. no.</b> | RTFOC00465 |
| <b>description</b>   | contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type 11BG1201A230 |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME046-03-004, ME066-03-007                                                                                                                                      |                 |            |

## relais

## relais de puissance

## avec fixation patte



1


|                      |                                                                                                                                          |                 |                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>référence</b>     | 380312                                                                                                                                   | <b>ref. no.</b> | 019032-00<br>01903200R |
| <b>description</b>   | relais de puissance FINDER 230VAC 10A 3CO raccord cosse mâle 4,8mm fixation patte mesures 52x32,2x36,5mm code fabricant 60.63.8.230.0000 |                 |                        |
| <b>Pour modèles:</b> | LB03100000, LB03300000, LP05500010                                                                                                       |                 |                        |



1

|                      |                                                                                                                                           |                 |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>référence</b>     | 380702                                                                                                                                    | <b>ref. no.</b> | 229039<br>229040 |
| <b>description</b>   | relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3NO raccord cosse mâle 6,3mm bride mesures 36x38x68mm code fabricant 62.83.8.230.0300 aliment. 230V |                 |                  |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                                                                                                            |                 |                  |

## socles de relais



1

|                         |                                                                                             |                 |                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>référence</b>        | 380667                                                                                      | <b>ref. no.</b> | 022031-00         |
| <b>description</b>      | socle de relais 11-pôles mesures 56x43x31mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 90.27 |                 |                   |
| <b>accessoires pour</b> | 380667                                                                                      |                 |                   |
|                         | <b>référence</b>                                                                            | 380805          | <b>ref. no.</b> — |
|                         | étrier de support                                                                           |                 |                   |

## relais temporisés

## relais temporisés



1

|                         |                                                                                                                                        |                 |                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>référence</b>        | 360172                                                                                                                                 | <b>ref. no.</b> | 019028-00<br>01902800R    |
| <b>description</b>      | relais temporisé 2CO raccord borne à fiche 100-240V 11-pôles tension AC 0,1s - 100h aux 250V 5A                                        |                 |                           |
| <b>accessoires pour</b> | 360172                                                                                                                                 |                 |                           |
|                         | <b>référence</b>                                                                                                                       | 360345          | <b>ref. no.</b> —         |
|                         | cadre de fixation pour relais temporisé pour PM4H/LT4H                                                                                 |                 |                           |
|                         | <b>référence</b>                                                                                                                       | 380136          | <b>ref. no.</b> —         |
|                         | socle de relais 11-pôles raccord borne à fiche rond 11-pôles mesures 65x28x40mm 250V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE11 |                 |                           |
|                         | <b>référence</b>                                                                                                                       | 380667          | <b>ref. no.</b> 022031-00 |
|                         | socle de relais 11-pôles mesures 56x43x31mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 90.27                                            |                 |                           |

## transformateurs

## transformateurs encapsulés

## avec raccords à vis



1

|                    |                     |                 |                        |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| <b>référence</b>   | 402016              | <b>ref. no.</b> | 014687-00<br>01468700R |
| <b>description</b> | transformateur 65VA |                 |                        |

## PMA



1

|                    |                                                                                                                               |                 |                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>référence</b>   | 379054                                                                                                                        | <b>ref. no.</b> | 014675-00<br>01467500R |
| <b>description</b> | transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M |                 |                        |

## régulateurs électroniques

## EKTRON

## régulateurs électroniques pour réfrigération

## version à encastrer



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| <b>référence</b>   | 402020                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ref. no.</b> | 014673-00<br>01467300R<br>014673-01<br>01467301R |
| <b>description</b> | régulateur électronique EKTRON type REK33-0020 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC PTC nb sorties relais 3 NO-8A(4) NO-8A(4) NO-8A(4) PTC PTC profondeur d'encastrement 71mm -50 jusqu'à +95°C affichage 3 chiffres |                 |                                                  |

## ELIWELL

## régulateurs électroniques pour réfrigération

## version à encastrer



1

|                    |                                                                            |                 |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>référence</b>   | 402017                                                                     | <b>ref. no.</b> | 019045-00<br>01904500R<br>019046-00<br>01904600R<br>019047-00<br>01904700R |
| <b>description</b> | régulateur électronique ELIWELL type EWPC974 dimensions de montage 71x29mm |                 |                                                                            |



1

|                         |                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>référence</b>        | 379645                                                                                                                                                                                                  | <b>ref. no.</b> | 019497-00<br>024169-00                                           |
| <b>description</b>      | régulateur électronique ELIWELL type ID961 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 relais -55 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres relais compresseur 15A |                 |                                                                  |
| <b>Pour modèles:</b>    | SA100-00-000E                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                  |
| <b>accessoires pour</b> | 379645                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                  |
|                         | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                        | 379053          | <b>ref. no.</b> —                                                |
|                         | sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire                                              |                 |                                                                  |
|                         | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                        | 379064          | <b>ref. no.</b> 014674-00<br>01467400R<br>014674-01<br>01467401R |
|                         | sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire                                        |                 |                                                                  |
|                         | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                        | 379161          | <b>ref. no.</b> —                                                |
|                         | sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire                                |                 |                                                                  |
|                         | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                        | 379782          | <b>ref. no.</b> —                                                |
|                         | sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm                                    |                 |                                                                  |

## LAE

## régulateurs électroniques pour réfrigération

## version à encastrer



1

|                    |                                                                                                                                                                                                  |                 |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>   | 378300                                                                                                                                                                                           | <b>ref. no.</b> | 025057-00R |
| <b>description</b> | régulateur électronique LAE dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 3 -50 à +120°C affichage 3 chiffres relais ventilation 7A 7A relais compresseur 16A |                 |            |



1

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>référence</b>        | 378420                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ref. no.</b> | 020518-01                 |
| <b>description</b>      | régulateur électronique LAE type AT1-5AS2E-G dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 2 NO-16A(4) NO-7A(2) NTC/PTC dimension frontale 77x35mm profondeur d'encastrement 70mm protection IP55 oui -50 à +120°C affichage 3 chiffres |                 |                           |
| <b>accessoires pour</b> | 378420                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                           |
|                         | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 379805          | <b>ref. no.</b> 025461-00 |
|                         | sonde de température NTC 10kOhm câble TPE sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x28mm longueur de câble 2m couleurs de câble gris bifilaire                                                                                                            |                 |                           |



1

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>référence</b>        | 378184                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ref. no.</b> | 021226-00                           |
| <b>description</b>      | régulateur électronique LAE type LCD32Q4E-C dimensions de montage 149x30mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 4 NO-20A(6) NO-12A(4) NO-8A(3) CO-8A(3) NTC NTC DI DI dimension frontale 169x38mm profondeur d'encastrement 78mm protection IP55 oui oui -30 jusqu'à +30°C affichage 3 chiffres |                 |                                     |
| <b>accessoires pour</b> | 378184                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                     |
|                         | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 379784          | <b>ref. no.</b> 02128300 021283-00R |
|                         | sonde de température NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire résistance 2kOhm                                                                                                                  |                 |                                     |



1

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>référence</b>        | 378260                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ref. no.</b> | 023382-00                            |
| <b>description</b>      | régulateur électronique LAE type LD2-15B4E dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 relais oui oui -50 jusqu'à +80°C affichage 3 chiffres type sonde amb. oui relais dégivrage 7A relais ventilation 7A relais compresseur 16A |                 |                                      |
| <b>accessoires pour</b> | 378260                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                      |
|                         | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 378261          | <b>ref. no.</b> 020519-00 020519-00R |
|                         | sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire                                                                                             |                 |                                      |
|                         | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 379784          | <b>ref. no.</b> 02128300 021283-00R  |
|                         | sonde de température NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire résistance 2kOhm                                                                             |                 |                                      |

## version à encastrer 2 pièces



1

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>référence</b>        | 403413                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ref. no.</b> | 00-556225                           |
| <b>description</b>      | carte de puissance LAE type LF28B2S3E-1FS dimensions de montage 104x91mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 NO-20A(6) NO-12A(4) NO-7A(2) NTC NTC DI DI dimension frontale 105x63mm profondeur d'encastrement 45mm protection IP2x -50 jusqu'à +80°C affichage |                 |                                     |
| <b>accessoires pour</b> | 403413                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                     |
|                         | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 379771          | <b>ref. no.</b> —                   |
|                         | ensemble clavier LAE type LCD5-S dimensions de montage 71x29mm aliment. V tension nb sorties relais dimension frontale 77x35x20mm profondeur d'encastrement 20mm protection IP55°C affichage 3 chiffres                                                                     |                 |                                     |
|                         | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 379784          | <b>ref. no.</b> 02128300 021283-00R |
|                         | sonde de température NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire résistance 2kOhm                                                                                    |                 |                                     |
|                         | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 403459          | <b>ref. no.</b> —                   |
|                         | câble de raccordement LAE type FC06-20M01                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                     |

SHANGFANG

accessoires



|             |                                                                                                                               |          |                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 1           |                                                                                                                               |          |                        |
| référence   | 379054                                                                                                                        | ref. no. | 014675-00<br>01467500R |
| description | transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M |          |                        |

autres

thermomètres électroniques



|             |                                                                               |          |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1           |                                                                               |          |         |
| référence   | 379022                                                                        | ref. no. | 527601R |
| description | thermomètre dimensions de montage 28,5x70,5mm -55 jusqu'à +99°C type EWTM 101 |          |         |

sondes

sondes universelles

sondes de température



|             |                                                                                                                                                                                          |          |                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 1           |                                                                                                                                                                                          |          |                        |
| référence   | 379784                                                                                                                                                                                   | ref. no. | 02128300<br>021283-00R |
| description | sonde de température NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire résistance 2kOhm |          |                        |



|             |                                                                                                                                                                          |          |                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 1           |                                                                                                                                                                          |          |                         |
| référence   | 378261                                                                                                                                                                   | ref. no. | 020519-00<br>020519-00R |
| description | sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire |          |                         |



|             |                                                                                                                                                                 |          |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1           |                                                                                                                                                                 |          |           |
| référence   | 379805                                                                                                                                                          | ref. no. | 025461-00 |
| description | sonde de température NTC 10kOhm câble TPE sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x28mm longueur de câble 2m couleurs de câble gris bifilaire |          |           |



|             |                                                                                                                                                                  |          |                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 1           |                                                                                                                                                                  |          |                                                  |
| référence   | 379064                                                                                                                                                           | ref. no. | 014674-00<br>01467400R<br>014674-01<br>01467401R |
| description | sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire |          |                                                  |

sondes à cœur



|             |                                                                                                                                                                               |          |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 1           |                                                                                                                                                                               |          |     |
| référence   | 379640                                                                                                                                                                        | ref. no. | N/A |
| description | sonde à cœur PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x110mm longueur de câble 2.4m poignée ø 9mm longueur de levier 80mm bifilaire |          |     |

sondes spécifiques aux fabricants

sondes à cœur



|             |                                                                                                                                                                                     |          |                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 1           |                                                                                                                                                                                     |          |                         |
| référence   | 378408                                                                                                                                                                              | ref. no. | 019064-00<br>019064-00R |
| description | sonde à cœur PTC câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire sonde ø4-6x105mm longueur de câble 3.5m poignée ø 13mm longueur de levier 120mm |          |                         |

modules électroniques

platines




|               |                           |          |        |
|---------------|---------------------------|----------|--------|
| 1             |                           |          |        |
| référence     | 401900                    | ref. no. | 215029 |
| description   | platine L 120mm lar. 80mm |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS            |          |        |



1

|                    |                               |                 |            |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>   | 402015                        | <b>ref. no.</b> | 016369-00R |
| <b>description</b> | platine table réfrigérée Skin |                 |            |



1

|                    |                                  |                 |          |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|----------|
| <b>référence</b>   | 401936                           | <b>ref. no.</b> | 24000001 |
| <b>description</b> | platine de clavier avec contrôle |                 |          |

## claviers

### plastrons



1

|                    |          |                 |           |
|--------------------|----------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 402030   | <b>ref. no.</b> | 01271301R |
| <b>description</b> | plastron |                 |           |



1


|                    |          |                 |           |
|--------------------|----------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 402031   | <b>ref. no.</b> | 01345001R |
| <b>description</b> | plastron |                 |           |



1


|                    |          |                 |           |
|--------------------|----------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 402032   | <b>ref. no.</b> | 01654900R |
| <b>description</b> | plastron |                 |           |

### claviers à membrane



1

|                    |                    |                 |           |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 402023             | <b>ref. no.</b> | 01086805R |
| <b>description</b> | clavier à membrane |                 |           |



1

|                    |                    |                 |           |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 402024             | <b>ref. no.</b> | 01087005R |
| <b>description</b> | clavier à membrane |                 |           |

## électrovannes

### électrovannes pour l'eau

#### ELBI

##### droit



1

|                         |                                                                      |                 |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>        | 373017                                                               | <b>ref. no.</b> | 240016 |
| <b>description</b>      | électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 ELBI |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>    | D500LS, D501LS                                                       |                 |        |
| <b>pièces détachées</b> | 373017                                                               |                 |        |



|                                        |        |                 |   |
|----------------------------------------|--------|-----------------|---|
| <b>référence</b>                       | 370467 | <b>ref. no.</b> | — |
| filtre d'électrovanne adaptable à ELBI |        |                 |   |

#### ELTEK



1

|                      |                                                                                                     |                 |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 370779                                                                                              | <b>ref. no.</b> | 2DR025 |
| <b>description</b>   | électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 7l/min sortie 1.2l/min DN10 ELTEK |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | KL030-10-000A                                                                                       |                 |        |

| RPE                                                                               |                                                                                                                |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| électrovannes avec réductions                                                     |                                                                                                                |          |        |
| doubles                                                                           |                                                                                                                |          |        |
|  |                                                                                                                |          |        |
| 1                                                                                 |                                                                                                                |          |        |
| référence                                                                         | 370835                                                                                                         | ref. no. | 2DR026 |
| description                                                                       | électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4 sortie 10,5mm entrée 7l/min sortie 2x1,2l/min DN10 t.max. 90°C RPE |          |        |
| Pour modèles:                                                                     | KL030-10-000W                                                                                                  |          |        |

TP

  
componenti per elettrodomestici



1

|                                                                                     |                                                                                |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| référence                                                                           | 370017                                                                         | ref. no. | 240011     |
| description                                                                         | électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar |          |            |
| Pour modèles:                                                                       | D500LS, D501LS                                                                 |          |            |
| pièces détachées                                                                    | 370017                                                                         |          |            |
|  | référence                                                                      | 371013   | ref. no. — |
| bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz                                                 |                                                                                |          |            |
| accessoires pour                                                                    | 370017                                                                         |          |            |
|  | référence                                                                      | 371220   | ref. no. — |
| réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%                                      |                                                                                |          |            |
|  | référence                                                                      | 371221   | ref. no. — |
| réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%                                    |                                                                                |          |            |
|  | référence                                                                      | 371222   | ref. no. — |
| réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%                                       |                                                                                |          |            |
|  | référence                                                                      | 371223   | ref. no. — |
| réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%                                     |                                                                                |          |            |
|  | référence                                                                      | 371224   | ref. no. — |
| réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%                                    |                                                                                |          |            |
|  | référence                                                                      | 371225   | ref. no. — |
| réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%                             |                                                                                |          |            |
|  | référence                                                                      | 371226   | ref. no. — |
| réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%                                     |                                                                                |          |            |
|  | référence                                                                      | 371230   | ref. no. — |
| réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%                                   |                                                                                |          |            |
|  | référence                                                                      | 371231   | ref. no. — |
| réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%                                  |                                                                                |          |            |
|  | référence                                                                      | 371232   | ref. no. — |
| réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%                                   |                                                                                |          |            |

|                                                                                   |           |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|
| accessoires pour 370017                                                           |           |        |            |
|  | référence | 371233 | ref. no. — |
| réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%                                  |           |        |            |
|  | référence | 371234 | ref. no. — |
| réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%                               |           |        |            |
|  | référence | 371235 | ref. no. — |
| réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%                                   |           |        |            |
|  | référence | 371236 | ref. no. — |
| réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%                          |           |        |            |
|  | référence | 371237 | ref. no. — |
| réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%                                  |           |        |            |
|  | référence | 371238 | ref. no. — |
| réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%                             |           |        |            |
|  | référence | 371239 | ref. no. — |
| réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%                                     |           |        |            |
|  | référence | 371240 | ref. no. — |
| réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%                                     |           |        |            |

complementi per elettrovalvole

1

|                                                                                     |                                                                    |          |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| référence                                                                           | 370015                                                             | ref. no. | 015552-00<br>01555200R |
| description                                                                         | électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP |          |                        |
| accessoires pour                                                                    | 370015                                                             |          |                        |
|  | référence                                                          | 371220   | ref. no. —             |
| réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%                                      |                                                                    |          |                        |
|  | référence                                                          | 371221   | ref. no. —             |
| réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%                                    |                                                                    |          |                        |
|  | référence                                                          | 371222   | ref. no. —             |
| réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%                                       |                                                                    |          |                        |
|  | référence                                                          | 371223   | ref. no. —             |
| réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%                                     |                                                                    |          |                        |
|  | référence                                                          | 371224   | ref. no. —             |
| réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%                                    |                                                                    |          |                        |
|  | référence                                                          | 371225   | ref. no. —             |
| réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%                             |                                                                    |          |                        |
|  | référence                                                          | 371226   | ref. no. —             |
| réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%                                     |                                                                    |          |                        |

Tableau continue sur la page suivante

| accessoires pour 370015                                                             |           |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---|
|    | référence | 371230 | ref. no. | — |
| réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%                                   |           |        |          |   |
|    | référence | 371231 | ref. no. | — |
| réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%                                  |           |        |          |   |
|    | référence | 371232 | ref. no. | — |
| réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%                                   |           |        |          |   |
|    | référence | 371233 | ref. no. | — |
| réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%                                    |           |        |          |   |
|    | référence | 371234 | ref. no. | — |
| réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%                                 |           |        |          |   |
|    | référence | 371235 | ref. no. | — |
| réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%                                     |           |        |          |   |
|    | référence | 371236 | ref. no. | — |
| réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%                            |           |        |          |   |
|    | référence | 371237 | ref. no. | — |
| réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%                                    |           |        |          |   |
|    | référence | 371238 | ref. no. | — |
| réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%                               |           |        |          |   |
|   | référence | 371239 | ref. no. | — |
| réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%                                       |           |        |          |   |
|  | référence | 371240 | ref. no. | — |
| réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%                                       |           |        |          |   |

## divers

1

|               |                                                                                              |          |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence     | 370726                                                                                       | ref. no. | 999288 |
| description   | électrovanne double droit 220-240VAC entrée 11mm sortie 11mm MILANO plastique sortie B rouge |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                                                               |          |        |

## électrovanne froid

## DANFOSS

## corps de vanne



1

|                                                                                   |                                                                                                                                     |          |                        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---|
| référence                                                                         | 370160                                                                                                                              | ref. no. | 012719-00<br>01271900R |   |
| description                                                                       | corps électrovanne NC type EVR 3 c max 45.2bar DN 3.2mm raccord 6mm raccord à souder -40° jusqu'à 105°C réfrigération droit DANFOSS |          |                        |   |
| accessoires pour                                                                  | 370160                                                                                                                              |          |                        |   |
|  | référence                                                                                                                           | 371046   | ref. no.               | — |
| console pour électrovanne pour EVR2,3,6,10                                        |                                                                                                                                     |          |                        |   |

## PARKER

## vannes



1


|                                                                                     |                                                                                    |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| référence                                                                           | 370782                                                                             | ref. no. | 1RF123   |
| description                                                                         | électrovanne 230V raccord 16mm raccord à souder PARKER réfrigération droit         |          |          |
| Pour modèles:                                                                       | KL030-10-000A, KL030-10-000W                                                       |          |          |
| pièces détachées                                                                    | 370782                                                                             |          |          |
|  | référence                                                                          | 371033   | ref. no. |
|                                                                                     | bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine YB09 avec câble logement ø 14mm |          |          |


## pressostats

## pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

## avec attacchi horizontal



1 

|               |                                                                                                     |          |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence     | 541011                                                                                              | ref. no. | 224010 |
| description   | pressostat gamme de pression 110/70mbar raccord 6mm ø 58mm<br>raccord de pression horizontal lavage |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                                                                      |          |        |



1

|                      |                                                                                                                           |                 |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 541003                                                                                                                    | <b>ref. no.</b> | 224003 |
| <b>description</b>   | pressostat gamme de pression 55/35mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                                                                                            |                 |        |

### accessoires



1

|                      |                                                             |                 |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 541109                                                      | <b>ref. no.</b> | 035031 |
| <b>description</b>   | raccordement en Y plastique tuyau ø 8-6-8mm pour pressostat |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                              |                 |        |

## compresseurs

### ACC/ZEL

R134A

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 605009                                                                                                                                                                                                              | <b>ref. no.</b> | 022260-00 |
| <b>description</b> | compresseur fréon R134a type GL90TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.8kg 1/4HP puissance absorbée 293W cylindrée 8.8cm³ CSIR H 175.5mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W méthode de test ASHRAE |                 |           |

### SECOP DANFOSS

R134A

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

|                    |                                                                                                                                                                              |                 |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 605091                                                                                                                                                                       | <b>ref. no.</b> | 014614-00 |
| <b>description</b> | compresseur fréon R134a type FR8.5G 220-240V 50Hz HMBP 10.6kg 1/4HP puissance absorbée 261W cylindrée 7.95cm³ RSIR/CSIR H 196mm 85W 123W 171W 228W 298W 381W 478W 592W 722WW |                 |           |

|                                                                                   |                  |        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------|
| <b>pièces détachées</b>                                                           | 605091           |        |                   |
|  | <b>référence</b> | 380484 | <b>ref. no.</b> — |
| relais de démarrage DANFOSS 117U6015/F394 HST                                     |                  |        |                   |

R404a/R507

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

|                    |                                                                                                                                                                                        |                 |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 605057                                                                                                                                                                                 | <b>ref. no.</b> | 015132-00 |
| <b>description</b> | compresseur fréon R404a/R507 type SC12CL 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 12.5kg 3/8HP cylindrée 12.87cm³ CSIR H 209mm 410W 568W 754W 971W 1220W 1505W méthode de test ASHRAE |                 |           |

|                                                                                     |                  |        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------|
| <b>pièces détachées</b>                                                             | 605057           |        |                   |
|  | <b>référence</b> | 380078 | <b>ref. no.</b> — |
| relais de démarrage DANFOSS 117U6005 HST                                            |                  |        |                   |

## ventilateurs

## ventilateurs axiaux

## ebm-papst



1

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>référence</b>                                                                  | 601089 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                    | <b>ref. no.</b> | 01348001R         |
| <b>description</b>                                                                | ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W palier palier lisse code fabricant 4650N métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 55°C |                 |                   |
| <b>accessoires pour</b>                                                           | 601089                                                                                                                                                                                 |                 |                   |
|  | <b>référence</b>                                                                                                                                                                       | 550898          | <b>ref. no.</b> — |
|                                                                                   | câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial                                                                          |                 |                   |
|  | <b>référence</b>                                                                                                                                                                       | 691104          | <b>ref. no.</b> — |
|                                                                                   | grille ventilateur ø 115mm dist. fix. 105mm pour ventilateur axial 119mm                                                                                                               |                 |                   |

<sup>1</sup>avec palier lisse

1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                 |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>référence</b>                                                                    | 601082 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                        | <b>ref. no.</b> | 01468000R<br>01979700R |
| <b>description</b>                                                                  | ventilateur axial L 92mm lar. 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 9/11W palier roulement à billes code fabricant 3956 métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 85mm résist.à la temp. 80°C |                 |                        |
| <b>accessoires pour</b>                                                             | 601082                                                                                                                                                                                     |                 |                        |
|  | <b>référence</b>                                                                                                                                                                           | 691103          | <b>ref. no.</b> —      |
|                                                                                     | grille ventilateur ø 90mm dist. fix. 83mm pour ventilateur axial 92mm                                                                                                                      |                 |                        |

<sup>1</sup>avec roulement à billes


1

|                                                                                   |                                                                                                                              |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>référence</b>                                                                  | 601632 <sup>1</sup>                                                                                                          | <b>ref. no.</b> | 01904100          |
| <b>description</b>                                                                | ventilateur axial L 92mm lar. 92mm H 25mm 24VDC 2.3W palier palier lisse code fabricant 3414NG raccord câble 310mm ebm-papst |                 |                   |
| <b>accessoires pour</b>                                                           | 601632                                                                                                                       |                 |                   |
|  | <b>référence</b>                                                                                                             | 691103          | <b>ref. no.</b> — |
|                                                                                   | grille ventilateur ø 90mm dist. fix. 83mm pour ventilateur axial 92mm                                                        |                 |                   |

<sup>1</sup>avec palier lisse

1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>référence</b>                                                                    | 601074 <sup>1</sup>                                                                                                                                                    | <b>ref. no.</b> | 01904100R         |
| <b>description</b>                                                                  | ventilateur axial L 92mm lar. 92mm H 25mm 24VDC 2.3W palier roulement à billes code fabricant 3414N raccord câble 300mm ebm-papst hélice ø 85mm résist.à la temp. 70°C |                 |                   |
| <b>accessoires pour</b>                                                             | 601074                                                                                                                                                                 |                 |                   |
|  | <b>référence</b>                                                                                                                                                       | 691103          | <b>ref. no.</b> — |
|                                                                                     | grille ventilateur ø 90mm dist. fix. 83mm pour ventilateur axial 92mm                                                                                                  |                 |                   |

<sup>1</sup>avec roulement à billes

1

|                    |                                                                                                                                                                                             |                 |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 601088 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                         | <b>ref. no.</b> | 01468500R |
| <b>description</b> | ventilateur axial L 172mm lar. 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz 39/45W palier roulement à billes raccord câble 350mm code fabricant 7855ES métal ebm-papst hélice ø 140mm résist.à la temp. 50°C |                 |           |

<sup>1</sup>avec roulement à billes



## import



1

| référence                                                                         | 601055 <sup>1</sup>                                                                                                                                                  | ref. no. | 01468000   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description                                                                       | ventilateur axial L 92mm lar. 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14,5/14W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 85mm résist.à la temp. 70°C |          |            |
| accessoires pour                                                                  | 601055                                                                                                                                                               |          |            |
|  | référence                                                                                                                                                            | 550898   | ref. no. — |
|                                                                                   | câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial                                                        |          |            |
|  | référence                                                                                                                                                            | 691103   | ref. no. — |
|                                                                                   | grille ventilateur ø 90mm dist. fix. 83mm pour ventilateur axial 92mm                                                                                                |          |            |

<sup>1</sup>avec roulement à billes

## ventilateurs froids

## moteurs froids universels

## IMPORT

## moteurs multifix



1

| référence   | 601022                                                                                                                                                           | ref. no. | 01272500R |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| description | moteur ventilateur 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF10-20-18/26 5 options de montage palier palier lisse |          |           |



## accessoires

## rotors

## aluminium



1



| référence   | 601071                                                                               | ref. no. | 013479-00 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| description | hélice aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 37mm aluminium |          |           |



## ventilateurs froids complets

## ebm-papst


## série A2E




1



| référence                                                                           | 601962                                                                                                                                                          | ref. no. | 019055-00  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description                                                                         | ventilateur A2E250AM06-01 hélice ø 250mm palettes 9 230V 50Hz 120/160W 2450tr/min longueur de câble 400mm ebm-papst soufflant condensateur adaptable 3µF        |          |            |
| pièces détachées                                                                    | 601962                                                                                                                                                          |          |            |
|  | référence                                                                                                                                                       | 365137   | ref. no. — |
|                                                                                     | condensateur capacité 3µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.77GF protection |          |            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
|  |                                                                                                                                                                                    |          |                    |
| référence                                                                         | 601663 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                | ref. no. | 019027-00          |
| description                                                                       | ventilateur A2E200-AI38-10 hélice ø 200mm palettes 9 230V 50/60Hz 64W 2600tr/min longueur de câble 450mm ebm-papst aspirant condensateur adaptable 1.5µF avec grille de protection |          |                    |
| pièces détachées                                                                  | 601663                                                                                                                                                                             |          |                    |
|                                                                                   | référence                                                                                                                                                                          | 365171   | ref. no. 019051-00 |
|                                                                                   | condensateur capacité 1.5µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -40 jusqu'à +85°C ø 25mm L 50mm M8 plastique raccord câble 250mm MLR25PRL                          |          |                    |
|                                                                                   | référence                                                                                                                                                                          | 601958   | ref. no. —         |
|                                                                                   | grille ventilateur ø 210mm pour ventilateur dist.trou 258mm                                                                                                                        |          |                    |

<sup>1</sup>avec condensateur et grille ventilateur

|                                                                                    |                                                                                                                                                                 |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  |                                                                                                                                                                 |          |               |
| référence                                                                          | 601964                                                                                                                                                          | ref. no. | GF650/2 GF651 |
| description                                                                        | ventilateur A2E250AM06-12 hélice ø 250mm palettes 9 230V 50/60Hz 115/150W ø 250mm 2450tr/min longueur de câble 1400mm aspirant condensateur adaptable 3µF       |          |               |
| pièces détachées                                                                   | 601964                                                                                                                                                          |          |               |
|                                                                                    | référence                                                                                                                                                       | 365137   | ref. no. —    |
|                                                                                    | condensateur capacité 3µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.77GF protection |          |               |

## ventilateurs tangentiels

### COPREL


avec bobines moulées

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  |                                                                                                                                                                                                                             |          |           |
| référence                                                                          | 601456                                                                                                                                                                                                                      | ref. no. | 01272600R |
| description                                                                        | ventilateur tangential rouleau ø 45mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 15mm position de moteur à droite 230V/50Hz 26W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm -30 jusqu'à +100°C 230V 50/60Hz |          |           |

## ventilateurs à air chaud

### autres

|                                                                                     |                                                                                                     |          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|  |                                                                                                     |          |                     |
| référence                                                                           | 601094                                                                                              | ref. no. | 01154900R+01155000R |
| description                                                                         | moteur ventilateur 240V 36W 50Hz L1 85mm L2 15mm L3 20mm L4 87mm hélice ø 150mm Emmevi type 260305X |          |                     |




1

|                      |                                                                                                          |                 |                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>référence</b>     | 601124                                                                                                   | <b>ref. no.</b> | 9343420000<br>RIC0002339 |
| <b>description</b>   | ventilateur à air chaud 220-240V 30W L1 60mm L2 12mm L3 25mm L4 84mm hélice ø 150mm IMS type VRB150H2028 |                 |                          |
| <b>Pour modèles:</b> | ME066-03-010, ME066-03-013, ME103-03-013XL, ME106-03-010XL, ME106-03-013                                 |                 |                          |



1



|                    |                                                                                                         |                 |         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>référence</b>   | 601531                                                                                                  | <b>ref. no.</b> | 3740035 |
| <b>description</b> | ventilateur à air chaud 220V 30W 50Hz L1 70mm L2 12mm L3 30mm L4 87mm hélice ø 155mm FIME type C30R0407 |                 |         |

## moteurs

### moteurs

#### pour sauteuses basculantes



1

|                      |                                                                                                                                  |                 |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 500813                                                                                                                           | <b>ref. no.</b> | RTBF900122 |
| <b>description</b>   | moteur 120W 230V 50Hz phases 1 arbre ø 9mm L. arbre 20mm 2750tr/min type M TUBO 56 ø 100mm H 155mm condensateur 6.3µF AMI 0.12kW |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG099-03-012, MG099-13-012I                                                                                                      |                 |            |

## pompes

### pompes de lavage et de rinçage

#### LGB



1

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>référence</b>                                                                                                                                                                      | 500156                                                                                                                              | <b>ref. no.</b> | 130109                 |
| <b>description</b>                                                                                                                                                                    | pompe entrée ø 50mm sortie ø 50mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0.6kW 0.8CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB |                 |                        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                                                                                                                  | D500LS, D501LS                                                                                                                      |                 |                        |
| <b>pièces détachées</b>                                                                                                                                                               | 500156                                                                                                                              |                 |                        |
|                                                                                                    | <b>référence</b>                                                                                                                    | 509020          | <b>ref. no.</b> 124031 |
| rotor ø 104mm H 25mm M8G                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                 |                        |
|                                                                                                    | <b>référence</b>                                                                                                                    | 510703          | <b>ref. no.</b> 141007 |
| garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm                                                                               |                                                                                                                                     |                 |                        |
|                                                                                                    | <b>référence</b>                                                                                                                    | 521548          | <b>ref. no.</b> 116019 |
| couvercle de pompe LGB entrée ø 50mm sortie ø 50mm                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |                        |
|                                                                                                    | <b>référence</b>                                                                                                                    | 521734          | <b>ref. no.</b> 315022 |
| embase corps de pompe                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                 |                        |
|                                                                                                    | <b>référence</b>                                                                                                                    | 523509          | <b>ref. no.</b> 314001 |
| roulement rigide à billes type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm lar. 10mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1                                           |                                                                                                                                     |                 |                        |
|                                                                                                    | <b>référence</b>                                                                                                                    | 532623          | <b>ref. no.</b> —      |
| joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                 |                        |
| <b>accessoires pour</b>                                                                                                                                                               | 500156                                                                                                                              |                 |                        |
|                                                                                                    | <b>référence</b>                                                                                                                    | 365021          | <b>ref. no.</b> 206004 |
| condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection |                                                                                                                                     |                 |                        |

## pompes de vidange

## ASKOLL



1

|               |                                                                                 |          |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence     | 500214                                                                          | ref. no. | 130105 |
| description   | pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL type R113 |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                                                  |          |        |

## pompes pour machines à glaçons



1

|               |                                                                                                          |          |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence     | 499341                                                                                                   | ref. no. | 2DR100 |
| description   | pompe MIGEL 100W 230V 50Hz entrée ø 23mm sortie ø 25mm L 170mm sens de marche à droite machine à glaçons |          |        |
| Pour modèles: | KL030-10-000A, KL030-10-000W                                                                             |          |        |



1

|             |                                                                                                                    |          |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| référence   | 499003                                                                                                             | ref. no. | 1DR037<br>2DR093 |
| description | pompe MIGEL type 100W 230V 50Hz entrée ø 25mm sortie ø 23mm L 170mm sens de marche à droite pour machine à glaçons |          |                  |

## condensateurs &amp; filtres antiparasites

## condensateurs de démarrage

## condensateurs de démarrage



1

|             |                                                                                                       |          |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| référence   | 365061                                                                                                | ref. no. | 020551-00 |
| description | condensateur de démarrage 220/300V 50Hz DANFOSS facteur de service 1,7/0,10% capacité 80µF pour FR/NL |          |           |

## condensateurs de service

## matière plastique



1

|             |                                                                                                                                                           |          |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| référence   | 365171                                                                                                                                                    | ref. no. | 019051-00 |
| description | condensateur capacité 1,5µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -40 jusqu'à +85°C ø 25mm L 50mm M8 plastique raccord câble 250mm MLR25PRL |          |           |



1

|               |                                                                                                                                                                                       |          |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence     | 365021                                                                                                                                                                                | ref. no. | 206004 |
| description   | condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                                                                                                                                                        |          |        |

## fusibles

## fusibles verres



1

|               |                                                                       |          |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence     | 358677                                                                | ref. no. | 228010 |
| description   | fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                                        |          |        |

## porte-fusibles



1

| référence     | 551234                                                                                                                                          | ref. no. | 210010 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| description   | porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm 1-pôles 6.3A nominale 600V L 52mm lar. 8mm H 51mm raccord borne à vis section nominale 4mm <sup>2</sup> |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                                                                                                                  |          |        |

## accessoires électriques

## bornes

## blocs de jonction



1

| référence     | 550239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ref. no. | RTBF900045 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | domino électrique 12-pôles section nominale 16mm <sup>2</sup> max. 75A max 500V résist.à la temp. 150°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |
| Pour modèles: | ME046-03-000, ME046-03-000V, ME046-03-001, ME046-03-002, ME046-03-003, ME046-03-004, ME046-03-005, ME046-13-001, ME046-13-002, ME066-03-000, ME066-03-000V, ME066-03-003, ME066-03-004, ME066-03-006, ME066-03-007, ME066-03-008, ME066-03-010, ME066-03-013, ME066-03-015, ME066-13-003, ME103-03-013XL, ME106-03-000, ME106-03-010XL, ME106-03-013, ME106-13-003, MG066-03-010, MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM, MG106-03-010, MG106-03-010XL |          |            |

## bornes de raccord à vis/faston



1

| référence     | 550411                                                                                                                                       | ref. no. | 220011 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| description   | bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm <sup>2</sup> |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                                                                                                               |          |        |

## blocs de jonction

## autres



1

| référence     | 551234                                                                                                                                          | ref. no. | 210010 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| description   | porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm 1-pôles 6.3A nominale 600V L 52mm lar. 8mm H 51mm raccord borne à vis section nominale 4mm <sup>2</sup> |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                                                                                                                  |          |        |

## robinets à gaz

## PEL

## série 21S



1

| référence                                                                                 | 101397                                                                                                                                                                                                          | ref. no. | RTCU700259                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| description                                                                               | robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas |          |                                   |
| Pour modèles:                                                                             | MG066-03-008, MG086-13-014P                                                                                                                                                                                     |          |                                   |
| pièces détachées                                                                          | 101397                                                                                                                                                                                                          |          |                                   |
|          | référence                                                                                                                                                                                                       | 100408   | ref. no. —                        |
| vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5                                   |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |
|          | référence                                                                                                                                                                                                       | 101060   | ref. no. —                        |
| bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |
|          | référence                                                                                                                                                                                                       | 101206   | ref. no. —                        |
| tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21 |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |
|         | référence                                                                                                                                                                                                       | 101231   | ref. no. —                        |
| écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |
| accessoires pour                                                                          | 101397                                                                                                                                                                                                          |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                       | 100908   | ref. no. RTCU900133               |
| vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                       | 100909   | ref. no. RTCP800038<br>RTCU900019 |
| vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                       | 101246   | ref. no. —                        |
| anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                       | 101278   | ref. no. RTCU900012               |
| anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                       | 101286   | ref. no. RTCU900018               |
| anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                       | 101300   | ref. no. RTCU700297               |
| écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm                                                |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                       | 101450   | ref. no. —                        |
| anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm                                 |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                       | 101451   | ref. no. —                        |
| écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                       | 110081   | ref. no. —                        |
| manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel                                               |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                       | 112206   | ref. no. —                        |
| rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45,5mm    |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |

## SABAF

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                        |          |                     |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |          |                     |
| référence                                                                            | 101890                                                                                                                                                                                                 | ref. no. | RTCU600016          |
| description                                                                          | robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 8mm sortie gaz 1/4" (tube ø 8mm) fixation frontale raccord thermocouple borne à fiche axe ø 8x6,5mm axe L 26/12mm méplat en haut |          |                     |
| Pour modèles:                                                                        | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL                                                                                     |          |                     |
| pièces détachées                                                                     | 101890                                                                                                                                                                                                 |          |                     |
|     | référence                                                                                                                                                                                              | 101376   | ref. no. —          |
| joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm                                                 |                                                                                                                                                                                                        |          |                     |
|     | référence                                                                                                                                                                                              | 106723   | ref. no. —          |
| bouchon magnétique L 29mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à SABAF                   |                                                                                                                                                                                                        |          |                     |
| accessoires pour                                                                     | 101890                                                                                                                                                                                                 |          |                     |
|     | référence                                                                                                                                                                                              | 101277   | ref. no. —          |
| anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc                                                     |                                                                                                                                                                                                        |          |                     |
|   | référence                                                                                                                                                                                              | 101751   | ref. no. RTCU600054 |
| support                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |          |                     |
|   | référence                                                                                                                                                                                              | 520656   | ref. no. —          |
| écrou-raccord filetage 1/4" tube ø 6/8mm                                             |                                                                                                                                                                                                        |          |                     |
|   | référence                                                                                                                                                                                              | 560082   | ref. no. —          |
| vis tête hexagonale filetage M4 filetage L 16mm inox OC 7 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017 |                                                                                                                                                                                                        |          |                     |

## thermostats gaz

## SIT

## série 710 Minisit

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
| référence                                                                           | 101135                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ref. no. | RTCU700574 |
| description                                                                         | thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm type de sonde type A3 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe |          |            |
| Pour modèles:                                                                       | MG046-03-004, MG066-03-007                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |
| pièces détachées                                                                    | 101135                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101053   | ref. no. — |
| bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |

|                                                                                                                                      |           |        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|
| pièces détachées                                                                                                                     | 101135    |        |                     |
|                                                     | référence | 102118 | ref. no. —          |
| sonde 110-190°C sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse type de sonde type A3 adaptable à MINISIT 710 |           |        |                     |
| accessoires pour                                                                                                                     | 101135    |        |                     |
|                                                     | référence | 100809 | ref. no. —          |
| joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc                                                                                  |           |        |                     |
|                                                     | référence | 100820 | ref. no. —          |
| traversée de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22                                                           |           |        |                     |
|                                                     | référence | 100904 | ref. no. —          |
| vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc                                                                                           |           |        |                     |
|                                                     | référence | 100905 | ref. no. —          |
| vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc                                                                                           |           |        |                     |
|                                                     | référence | 101054 | ref. no. —          |
| bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit                                                             |           |        |                     |
|                                                     | référence | 101136 | ref. no. —          |
| allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8                                                       |           |        |                     |
|                                                     | référence | 101137 | ref. no. —          |
| capot sans piezzo                                                                                                                    |           |        |                     |
|                                                    | référence | 101267 | ref. no. —          |
| réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm                                                                                                     |           |        |                     |
|                                                   | référence | 101268 | ref. no. —          |
| raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710                                                                       |           |        |                     |
|                                                   | référence | 101269 | ref. no. —          |
| raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710                                                                       |           |        |                     |
|                                                   | référence | 101270 | ref. no. —          |
| raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm                                                                                                |           |        |                     |
|                                                   | référence | 101272 | ref. no. —          |
| raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm                                                                                                |           |        |                     |
|                                                   | référence | 101273 | ref. no. —          |
| anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel                                                           |           |        |                     |
|                                                   | référence | 101274 | ref. no. —          |
| anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc                                                                                                |           |        |                     |
|                                                   | référence | 101275 | ref. no. —          |
| vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc                                                                               |           |        |                     |
|                                                   | référence | 101276 | ref. no. —          |
| vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc                                                                                   |           |        |                     |
|                                                   | référence | 110068 | ref. no. RTCU900222 |
| manette adaptable à Minisit ø 37mm                                                                                                   |           |        |                     |



## PEL

## série 25ST

1



| référence                                                                                 | 101172                                                                                                                                                                                                                                                                        | ref. no. | RTCU700289                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>description</b>                                                                        | thermostat gaz PEL type 25ST 100-300°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 8x6,5mm axe L 21/15mm méplat en haut |          |                                   |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                      | MG046-03-001, MG046-03-002, MG046-13-001, MG046-13-002, MG066-03-003, MG066-03-004, MG066-03-005, MG066-03-015, MG066-13-003, MG066-13-004, MG066-13-005, MG106-03-003, MG106-03-004, MG106-13-003, MG106-13-004                                                              |          |                                   |
| <b>pièces détachées</b>                                                                   | 101172                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                   |
|          | référence                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100259   | ref. no. —                        |
| vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                   |
|          | référence                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101060   | ref. no. —                        |
| bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                   |
|          | référence                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106200   | ref. no. —                        |
| écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                   |
| <b>accessoires pour</b>                                                                   | 101172                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                   |
|         | référence                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100908   | ref. no. RTCU900133               |
| vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100909   | ref. no. RTCP800038<br>RTCU900019 |
| vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101246   | ref. no. —                        |
| anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101278   | ref. no. RTCU900012               |
| anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101286   | ref. no. RTCU900018               |
| anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101300   | ref. no. RTCU700297               |
| écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101450   | ref. no. —                        |
| anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101451   | ref. no. —                        |
| écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110079   | ref. no. —                        |
| rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110081   | ref. no. —                        |
| manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                   |

1



| référence                                                                                 | 101441                                                                                                                                                                                                                                                                      | ref. no. | RTCU700363                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>description</b>                                                                        | thermostat gaz PEL type 25ST 30-90°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 160mm axe ø 8x6,5mm axe L 21/15mm méplat en haut |          |                                   |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                      | MG046-03-003, MG066-03-006                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                   |
| <b>pièces détachées</b>                                                                   | 101441                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                   |
|          | référence                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100259   | ref. no. —                        |
| vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |
|          | référence                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101060   | ref. no. —                        |
| bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |
|          | référence                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106200   | ref. no. —                        |
| écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |
| <b>accessoires pour</b>                                                                   | 101441                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                   |
|          | référence                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100908   | ref. no. RTCU900133               |
| vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |
|          | référence                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100909   | ref. no. RTCP800038<br>RTCU900019 |
| vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101246   | ref. no. —                        |
| anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101278   | ref. no. RTCU900012               |
| anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101286   | ref. no. RTCU900018               |
| anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101300   | ref. no. RTCU700297               |
| écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101450   | ref. no. —                        |
| anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |
|        | référence                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101451   | ref. no. —                        |
| écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |



## SABAF

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                          |
| référence                                                                                 | 101886                                                                                                                                                                                                                                                                  | ref. no. | RTCU600179<br>RTCU600180 |
| description                                                                               | thermostat gaz SABAF t.max. 300°C entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 0.37mm sortie gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) sortie gaz 2 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse tube capillaire 850mm sonde ø 4mm sonde L 140mm axe ø 8x6,5mm axe L 17/12mm méplat en haut |          |                          |
| Pour modèles:                                                                             | MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL                                                                                                                                                                                                                              |          |                          |
| pièces détachées                                                                          | 101886                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                          |
|                                                                                           | référence                                                                                                                                                                                                                                                               | 101060   | ref. no. —               |
| bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                          |
| accessoires pour                                                                          | 101886                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                          |
|                                                                                           | référence                                                                                                                                                                                                                                                               | 101277   | ref. no. —               |
| anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                          |
|                                                                                           | référence                                                                                                                                                                                                                                                               | 101477   | ref. no. —               |
| vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                          |
|                                                                                           | référence                                                                                                                                                                                                                                                               | 101751   | ref. no. RTCU600054      |
| support                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                          |

## vannes gaz et boîtiers allumage

## vannes de contrôle de gaz

## SIT

## ELETTROSIT

|                                                             |                                                                                                                                                               |          |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|                                                             |                                                                                                                                                               |          |            |
| référence                                                   | 101126                                                                                                                                                        | ref. no. | RTBF800077 |
| description                                                 | vanne gaz SIT type ELETTROSIT aliment. 230V entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 en bas code référence 0.810.136 |          |            |
| Pour modèles:                                               | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM                                                                                                    |          |            |
| pièces détachées                                            | 101126                                                                                                                                                        |          |            |
|                                                             | référence                                                                                                                                                     | 101312   | ref. no. — |
| microrupteur                                                |                                                                                                                                                               |          |            |
|                                                             | référence                                                                                                                                                     | 101352   | ref. no. — |
| bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETTROSIT |                                                                                                                                                               |          |            |

|                                                                                                   |           |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|
| accessoires pour                                                                                  | 101126    |        |            |
|                                                                                                   | référence | 100006 | ref. no. — |
| allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm |           |        |            |
|                                                                                                   | référence | 100904 | ref. no. — |
| vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc                                                        |           |        |            |
|                                                                                                   | référence | 100905 | ref. no. — |
| vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc                                                        |           |        |            |
|                                                                                                   | référence | 101301 | ref. no. — |
| raccord gaz filetage 1/2" droit ELETTROSIT à vis avec joint torique                               |           |        |            |
|                                                                                                   | référence | 101303 | ref. no. — |
| raccord gaz droit filetage 3/4" ELETTROSIT                                                        |           |        |            |
|                                                                                                   | référence | 101309 | ref. no. — |
| rallonge                                                                                          |           |        |            |

## composants d'allumage

## veilleuses

## SIT

## série 100

|                                                                    |                                                                          |          |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|                                                                    |                                                                          |          |                 |
| référence                                                          | 107141                                                                   | ref. no. | RTCU700372      |
| description                                                        | veilleuse SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.35mm raccord gaz 6mm |          |                 |
| Pour modèles:                                                      | MG117-03-110XL                                                           |          |                 |
| pièces détachées                                                   | 107141                                                                   |          |                 |
|                                                                    | référence                                                                | 100885   | ref. no. —      |
| bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc                       |                                                                          |          |                 |
|                                                                    | référence                                                                | 100905   | ref. no. —      |
| vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc                         |                                                                          |          |                 |
|                                                                    | référence                                                                | 107160   | ref. no. —      |
| corps supérieur de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc           |                                                                          |          |                 |
|                                                                    | référence                                                                | 107166   | ref. no. —      |
| tête de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc                      |                                                                          |          |                 |
| accessoires pour                                                   | 107141                                                                   |          |                 |
|                                                                    | référence                                                                | 100904   | ref. no. —      |
| vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc                         |                                                                          |          |                 |
|                                                                    | référence                                                                | 106733   | ref. no. 172882 |
| support veilleuse adaptable à MBM                                  |                                                                          |          |                 |
|                                                                    | référence                                                                | 107167   | ref. no. —      |
| injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 21 trou ø 0.21mm Q 1 pc |                                                                          |          |                 |

Tableau continue sur la page suivante

| accessoires pour 107141                                                        |        |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|
| référence                                                                      | 107168 | ref. no. | — |
| injecteur veilleuse SIT gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M4x0,75 OC 5 |        |          |   |

## accessoires

## injecteurs veilleuses



| référence                                                                                  | 100245 | ref. no. | 4370001 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|
| description injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75 |        |          |         |

## électrodes d'allumage



| référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100707 | ref. no. | RTCP800033 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| description électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |            |
| Pour modèles: MG046-03-001, MG046-03-002, MG046-03-003, MG046-13-001, MG046-13-002, MG066-03-003, MG066-03-004, MG066-03-005, MG066-03-006, MG066-03-015, MG066-13-003, MG066-13-004, MG066-13-005, MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005, MG086-13-014P, MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM, MG106-03-003, MG106-03-004, MG106-13-003, MG106-13-004, MG117-03-110XL |        |          |            |

## série 140 - 145 - 150



| référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107133 | ref. no. | RTCP800034 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| description veilleuse SIT type série 140 1 flamme injecteur ømm raccord gazmm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |            |
| Pour modèles: MG046-03-001, MG046-03-002, MG046-03-003, MG046-13-001, MG046-13-002, MG066-03-003, MG066-03-004, MG066-03-005, MG066-03-006, MG066-03-015, MG066-13-003, MG066-13-004, MG066-13-005, MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005, MG086-13-014P, MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM, MG106-03-003, MG106-03-004, MG106-13-003, MG106-13-004, MG117-03-110XL |        |          |            |
| accessoires pour 107133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |            |
| référence 100204 ref. no. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |            |
| injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |            |
| référence 100205 ref. no. RTCP800041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |            |
| injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |            |
| référence 100206 ref. no. RTCP800040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |            |
| injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |            |

| accessoires pour 107133                                                                      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| référence 100207 ref. no. RTCP800059                                                         |  |  |  |
| injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140   |  |  |  |
| référence 100216 ref. no. —                                                                  |  |  |  |
| injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150 |  |  |  |
| référence 100701 ref. no. RTCU900010                                                         |  |  |  |
| électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc                                                       |  |  |  |
| référence 100897 ref. no. —                                                                  |  |  |  |
| anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse                                          |  |  |  |
| référence 100898 ref. no. RTCU800183                                                         |  |  |  |
| anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse                                          |  |  |  |
| référence 100906 ref. no. —                                                                  |  |  |  |
| raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10                  |  |  |  |
| référence 100907 ref. no. —                                                                  |  |  |  |
| raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple                       |  |  |  |
| référence 100908 ref. no. RTCU900133                                                         |  |  |  |
| vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc                                       |  |  |  |
| référence 100909 ref. no. RTCP800038 RTCU900019                                              |  |  |  |
| vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc                                       |  |  |  |
| référence 102110 ref. no. —                                                                  |  |  |  |
| tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm                                   |  |  |  |
| référence 102111 ref. no. —                                                                  |  |  |  |
| tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm                                   |  |  |  |

## série 160



| référence                                                                      | 100056 | ref. no. | RTCU700464 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| description veilleuse SIT type série 160 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm |        |          |            |
| Pour modèles: MG046-03-004, MG066-03-007, MG066-03-008                         |        |          |            |
| pièces détachées 100056                                                        |        |          |            |
| référence 100907 ref. no. —                                                    |        |          |            |
| raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple         |        |          |            |
| accessoires pour 100056                                                        |        |          |            |
| référence 100202 ref. no. —                                                    |        |          |            |
| injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm            |        |          |            |
| référence 100203 ref. no. —                                                    |        |          |            |
| injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm            |        |          |            |
| référence 100701 ref. no. RTCU900010                                           |        |          |            |
| électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc                                         |        |          |            |

Tableau continue sur la page suivante

| accessoires pour 100056 |                                                                                           |        |          |                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|
|                         | référence                                                                                 | 100801 | ref. no. | —                        |
|                         | joint pour veilleuse Q 1 pc                                                               |        |          |                          |
|                         | référence                                                                                 | 100869 | ref. no. | —                        |
|                         | injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm |        |          |                          |
|                         | référence                                                                                 | 100870 | ref. no. | RTCU900134               |
|                         | anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour veilleuse                 |        |          |                          |
|                         | référence                                                                                 | 100906 | ref. no. | —                        |
|                         | raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10               |        |          |                          |
|                         | référence                                                                                 | 100908 | ref. no. | RTCU900133               |
|                         | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc                                    |        |          |                          |
|                         | référence                                                                                 | 100909 | ref. no. | RTCP800038<br>RTCU900019 |
|                         | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc                                    |        |          |                          |
|                         | référence                                                                                 | 101287 | ref. no. | —                        |
|                         | anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc                                                      |        |          |                          |
|                         | référence                                                                                 | 102110 | ref. no. | —                        |
|                         | tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm                                |        |          |                          |
|                         | référence                                                                                 | 102111 | ref. no. | —                        |
|                         | tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm                                |        |          |                          |
|                         | référence                                                                                 | 107650 | ref. no. | —                        |
|                         | injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc                                      |        |          |                          |

## accessoires généraux

## supports veilleuse


1


|                      |                                                            |                 |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 690798                                                     | <b>ref. no.</b> | PACU701022 |
| <b>description</b>   | support veilleuse                                          |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM |                 |            |

## électrodes

1

| référence     | 100808                                                                                                                | ref. no. | RTCU600045 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | électrode d'allumage D1 ø 5.5mm longueur de câble 550mm raccord F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 2mm LC1 16mm LC2 4mm LC3 13mm |          |            |
| Pour modèles: | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL    |          |            |

|                                                                                              |                                                                                                                       |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  <p>1</p> |                                                                                                                       |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                             | 100826                                                                                                                | <b>ref. no.</b> | RTCU600046 |
| <b>description</b>                                                                           | électrode d'allumage D1 ø 5mm longueur de câble 730mm raccord F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 2.5mm LC1 20mm LC2 4mm LC3 13mm |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                         | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL    |                 |            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                    | 100707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ref. no.</b> | RTCP800033 |
| <b>description</b>                                                                  | électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | MG046-03-001, MG046-03-002, MG046-03-003, MG046-13-001, MG046-13-002, MG066-03-003, MG066-03-004, MG066-03-005, MG066-03-006, MG066-03-015, MG066-13-003, MG066-13-004, MG066-13-005, MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005, MG086-13-014P, MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM, MG106-03-003, MG106-03-004, MG106-13-003, MG106-13-004, MG117-03-110XL |                 |            |



1

| référence     | 100818                                                                                                                                                | ref. no. | 9353457100<br>RIC0002551 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| description   | électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 18mm LC1 12mm LC2 41mm raccord F 2,8x0,8mm pour arbre ø5x4mm avec bride |          |                          |
| Pour modèles: | MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL                                                                                                            |          |                          |



1

| référence                                                                           | 100701                                                                      | ref. no. | RTCU900010 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description                                                                         | électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc                                      |          |            |
| Pour modèles:                                                                       | MG046-03-004, MG066-03-007, MG066-03-008                                    |          |            |
| accessoires pour                                                                    | 100701                                                                      |          |            |
|  | référence                                                                   | 100906   | ref. no. — |
|                                                                                     | raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10 |          |            |



1

| référence     | 106068                                                                   | ref. no. | RTCU600047 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | ressort de serrage pour bougie d'allumage                                |          |            |
| Pour modèles: | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL |          |            |



1

| référence     | 106797                                                                     | ref. no. | RTCU900215 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | vis intermédiaire filetage M10x1 OC 10 trou ø 7.3mm                        |          |            |
| Pour modèles: | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM, MG117-03-110XL |          |            |

## câbles pour électrodes d'allumage

### câbles préconfectionnés



1

| référence     | 100026                                                          | ref. no. | RTCU900384 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | câble d'allumage longueur de câble 1000mm raccord ø4mm / F6,3mm |          |            |
| Pour modèles: | MG046-03-003, MG066-03-006                                      |          |            |



1

| référence     | 100174                                                            | ref. no. | 9363490000<br>RIC0002554 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| description   | câble d'allumage longueur de câble 1500mm raccord F2,8mm / F2,8mm |          |                          |
| Pour modèles: | MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL                        |          |                          |



1

| référence     | 102163                                                            | ref. no. | RTCU700005 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | câble d'allumage longueur de câble 1500mm raccord F2,8mm / ø2,4mm |          |            |
| Pour modèles: | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM        |          |            |



1

| référence     | 100014                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ref. no. | RTCU700361 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | câble d'allumage longueur de câble 300mm raccord ø2,4mm / ø2,4mm                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |
| Pour modèles: | MG046-03-001, MG046-03-002, MG046-13-001, MG046-13-002, MG066-03-003, MG066-03-004, MG066-03-005, MG066-03-015, MG066-13-003, MG066-13-004, MG066-13-005, MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005, MG086-13-014P, MG106-03-003, MG106-03-004, MG106-13-003, MG106-13-004 |          |            |



1

| référence     | 100178                                                           | ref. no. | RTBF700023 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord F2,8mm / ø2,4mm |          |            |
| Pour modèles: | MG046-03-004, MG066-03-007, MG066-03-008                         |          |            |

## allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm



1

| référence     | 100005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ref. no. | RTCU700020 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm longueur de câblage SIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |
| Pour modèles: | MG046-03-000, MG046-03-001, MG046-03-002, MG046-03-003, MG046-03-004, MG046-13-001, MG046-13-002, MG066-03-000, MG066-03-003, MG066-03-004, MG066-03-005, MG066-03-006, MG066-03-007, MG066-03-008, MG066-03-015, MG066-13-003, MG066-13-004, MG066-13-005, MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005, MG086-13-014P, MG106-03-000, MG106-03-003, MG106-03-004, MG106-13-003, MG106-13-004, MG117-03-110XL |          |            |

## allumeurs électriques



1

| référence     | 102485                                                                                                                 | ref. no. | RTBF800129 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | allumeur électrique sorties 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz                                                                 |          |            |
| Pour modèles: | ME106-03-010XL, MG066-03-010, MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012L, MG099-13-012LM, MG106-03-010, MG106-03-010XL |          |            |



1

| référence     | 102922                        | ref. no. | RTCU600190 |
|---------------|-------------------------------|----------|------------|
| description   | allumeur électrique sorties 4 |          |            |
| Pour modèles: | ME066-03-010, MG066-03-010    |          |            |



1

| référence     | 101024                                                                                                                                                     | ref. no. | RTCU600191 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | allumeur électrique sorties 6 230VAC mesures 112x22x34mm dist. fix. 98mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 type ZAG6 0.3VA 50/60Hz t.max. -20 jusqu'à +125°C |          |            |
| Pour modèles: | ME106-03-010XL, MG106-03-010, MG106-03-010XL                                                                                                               |          |            |


## thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø6mm

SIT




1

| référence     | 102923                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ref. no. | RTCU700296 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | thermocouple M9x1 L 750mm connexion par fiches ø6,0mm                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |
| Pour modèles: | MG046-03-001, MG046-03-002, MG046-03-003, MG046-13-001, MG046-13-002, MG066-03-003, MG066-03-004, MG066-03-005, MG066-03-006, MG066-03-015, MG066-13-003, MG066-13-004, MG066-13-005, MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005, MG106-03-004, MG106-13-003, MG106-13-004 |          |            |


avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT



1


| référence     | 107613                                                           | ref. no. | RTCU900061 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | thermocouple SIT M9x1 L 1200mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm |          |            |
| Pour modèles: | MG117-03-110XL                                                   |          |            |



1

| référence     | 107608                                                         | ref. no. | RTCU700148<br>RTCU900477 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| description   | thermocouple SIT M9x1 L 500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm |          |                          |
| Pour modèles: | MG066-03-008, MG086-13-014P                                    |          |                          |

thermocouples lisses avec interruption




|               |                                                                                    |          |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| référence     | 107863                                                                             | ref. no. | RTCU700651 |
| description   | thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm |          |            |
| Pour modèles: | MG046-03-004, MG066-03-007                                                         |          |            |

thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille fileté M8x1

SIT



|                  |                                                    |          |                          |
|------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| référence        | 107633                                             | ref. no. | 9606014100<br>RIC0002552 |
| description      | thermocouple SIT M8x1 L 1200mm M8x1                |          |                          |
| Pour modèles:    | MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL         |          |                          |
| accessoires pour | 107633                                             |          |                          |
|                  | référence                                          | 102067   | ref. no. 9404701700      |
|                  | écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1 |          |                          |

thermocouples à visser autres




|                  |                                                                 |          |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| référence        | 102138                                                          | ref. no. | RTCU700373          |
| description      | thermocouple M9x1 L 300mm M6x0,75                               |          |                     |
| Pour modèles:    | MG117-03-110XL                                                  |          |                     |
| accessoires pour | 102138                                                          |          |                     |
|                  | référence                                                       | 102143   | ref. no. RTCU700391 |
|                  | écrou de termocouple filetage M6x0,75 H 12mm OC 8 laiton Q 1 pc |          |                     |
|                  | référence                                                       | 102680   | ref. no. RTCU600052 |
|                  | écrou filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2    |          |                     |



|                  |                                                                 |          |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| référence        | 102139                                                          | ref. no. | RTCU700374          |
| description      | thermocouple M9x1 L 500mm M6x0,75                               |          |                     |
| Pour modèles:    | MG117-03-110XL                                                  |          |                     |
| accessoires pour | 102139                                                          |          |                     |
|                  | référence                                                       | 102143   | ref. no. RTCU700391 |
|                  | écrou de termocouple filetage M6x0,75 H 12mm OC 8 laiton Q 1 pc |          |                     |

thermocouples à visser avec jonction de câbles



|               |                                                                                                                    |          |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| référence     | 102243                                                                                                             | ref. no. | RTCU600021 |
| description   | thermocouple L 600mm                                                                                               |          |            |
| Pour modèles: | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL |          |            |



|               |                                                                                                                    |          |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| référence     | 102924                                                                                                             | ref. no. | RTCU600039 |
| description   | thermocouple avec câbles à deux conducteurs L 750mm M6x0,75 F 7,7mm M4                                             |          |            |
| Pour modèles: | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL |          |            |

accessoires

écrous



|               |                                                    |          |            |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|------------|
| référence     | 102067                                             | ref. no. | 9404701700 |
| description   | écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1 |          |            |
| Pour modèles: | MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL         |          |            |



|               |                                                                 |          |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|
| référence     | 102143                                                          | ref. no. | RTCU700391 |
| description   | écrou de termocouple filetage M6x0,75 H 12mm OC 8 laiton Q 1 pc |          |            |
| Pour modèles: | MG117-03-110XL                                                  |          |            |



## brûleurs à gaz

## brûleurs de table de cuisson

## brûleurs universels

## SABAF

## série 2 - standard

|                                                                                   |                                                                                                                    |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  |                                                                                                                    |                  |            |
| 1                                                                                 |                                                                                                                    |                  |            |
| <b>référence</b>                                                                  | 105054                                                                                                             | <b>ref. no.</b>  | RTCU600044 |
| <b>description</b>                                                                | chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant                                                                    |                  |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL |                  |            |
| <b>accessoires pour</b>                                                           | 105054                                                                                                             |                  |            |
|                                                                                   |                                   | <b>référence</b> | 105058     |
|                                                                                   |                                                                                                                    | <b>ref. no.</b>  | RTCU600043 |
|                                                                                   | tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm                                              |                  |            |
|                                                                                   |                                   | <b>référence</b> | 105059     |
|                                                                                   |                                                                                                                    | <b>ref. no.</b>  | RTCU600017 |
|                                                                                   | embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm        |                  |            |

|                                                                                    |                                                                                                                    |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  |                                                                                                                    |                  |            |
| 1                                                                                  |                                                                                                                    |                  |            |
| <b>référence</b>                                                                   | 105059                                                                                                             | <b>ref. no.</b>  | RTCU600017 |
| <b>description</b>                                                                 | embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm        |                  |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                               | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL |                  |            |
| <b>accessoires pour</b>                                                            | 105059                                                                                                             |                  |            |
|                                                                                    |                                 | <b>référence</b> | 105054     |
|                                                                                    |                                                                                                                    | <b>ref. no.</b>  | RTCU600044 |
|                                                                                    | chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant                                                                    |                  |            |
|                                                                                    |                                 | <b>référence</b> | 105058     |
|                                                                                    |                                                                                                                    | <b>ref. no.</b>  | RTCU600043 |
|                                                                                    | tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm                                              |                  |            |
|                                                                                    |                                 | <b>référence</b> | 107374     |
|                                                                                    |                                                                                                                    | <b>ref. no.</b>  | —          |
|                                                                                    | chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat                                                                         |                  |            |

|                                                                                     |                                                                                                                    |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  |                                                                                                                    |                  |            |
| 1                                                                                   |                                                                                                                    |                  |            |
| <b>référence</b>                                                                    | 105058                                                                                                             | <b>ref. no.</b>  | RTCU600043 |
| <b>description</b>                                                                  | tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm                                              |                  |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL |                  |            |
| <b>accessoires pour</b>                                                             | 105058                                                                                                             |                  |            |
|                                                                                     |                                 | <b>référence</b> | 105054     |
|                                                                                     |                                                                                                                    | <b>ref. no.</b>  | RTCU600044 |
|                                                                                     | chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant                                                                    |                  |            |
|                                                                                     |                                 | <b>référence</b> | 105059     |
|                                                                                     |                                                                                                                    | <b>ref. no.</b>  | RTCU600017 |
|                                                                                     | embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm        |                  |            |

|                         |                                            |        |                 |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------|
| <b>accessoires pour</b> | 105058                                     |        |                 |
|                         | <b>référence</b>                           | 107374 | <b>ref. no.</b> |
|                         |                                            |        | —               |
|                         | chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat |        |                 |

## série 2 - avec tablier plat

|                                                                                   |                                                                                                                    |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  |                                                                                                                    |                  |            |
| 1                                                                                 |                                                                                                                    |                  |            |
| <b>référence</b>                                                                  | 105054                                                                                                             | <b>ref. no.</b>  | RTCU600044 |
| <b>description</b>                                                                | chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant                                                                    |                  |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL |                  |            |
| <b>accessoires pour</b>                                                           | 105054                                                                                                             |                  |            |
|                                                                                   |                                   | <b>référence</b> | 105058     |
|                                                                                   |                                                                                                                    | <b>ref. no.</b>  | RTCU600043 |
|                                                                                   | tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm                                              |                  |            |
|                                                                                   |                                   | <b>référence</b> | 105059     |
|                                                                                   |                                                                                                                    | <b>ref. no.</b>  | RTCU600017 |
|                                                                                   | embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm        |                  |            |

|                                                                                     |                                                                                                                    |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  |                                                                                                                    |                  |            |
| 1                                                                                   |                                                                                                                    |                  |            |
| <b>référence</b>                                                                    | 105059                                                                                                             | <b>ref. no.</b>  | RTCU600017 |
| <b>description</b>                                                                  | embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm        |                  |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL |                  |            |
| <b>accessoires pour</b>                                                             | 105059                                                                                                             |                  |            |
|                                                                                     |                                 | <b>référence</b> | 105054     |
|                                                                                     |                                                                                                                    | <b>ref. no.</b>  | RTCU600044 |
|                                                                                     | chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant                                                                    |                  |            |
|                                                                                     |                                 | <b>référence</b> | 105058     |
|                                                                                     |                                                                                                                    | <b>ref. no.</b>  | RTCU600043 |
|                                                                                     | tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm                                              |                  |            |
|                                                                                     |                                 | <b>référence</b> | 107374     |
|                                                                                     |                                                                                                                    | <b>ref. no.</b>  | —          |
|                                                                                     | chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat                                                                         |                  |            |

## brûleur à trois anneaux - standard

|                                                                                      |                                                                                                                    |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  |                                                                                                                    |                  |            |
| 1                                                                                    |                                                                                                                    |                  |            |
| <b>référence</b>                                                                     | 105063                                                                                                             | <b>ref. no.</b>  | RTCU600040 |
| <b>description</b>                                                                   | chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur                                                   |                  |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                 | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL |                  |            |
| <b>accessoires pour</b>                                                              | 105063                                                                                                             |                  |            |
|                                                                                      |                                 | <b>référence</b> | 105064     |
|                                                                                      |                                                                                                                    | <b>ref. no.</b>  | RTCU600041 |
|                                                                                      | chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant                                         |                  |            |
|                                                                                      |                                 | <b>référence</b> | 105065     |
|                                                                                      |                                                                                                                    | <b>ref. no.</b>  | RTCU600042 |
|                                                                                      | tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm                                                           |                  |            |

Tableau continue sur la page suivante



|                                                                                                                                      |                  |        |                 |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|---|
| <b>accessoires pour</b> 105063                                                                                                       |                  |        |                 |   |
|                                                     | <b>référence</b> | 105717 | <b>ref. no.</b> | — |
| embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm |                  |        |                 |   |
|                                                     | <b>référence</b> | 105922 | <b>ref. no.</b> | — |
| embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm |                  |        |                 |   |

1

|                                                                                     |                                                                                                                                      |          |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
|    |                                                                                                                                      |          |            |            |
| référence                                                                           | 105064                                                                                                                               | ref. no. | RTCU600041 |            |
| description                                                                         | chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant                                                           |          |            |            |
| Pour modèles:                                                                       | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL                   |          |            |            |
| accessoires pour                                                                    | 105064                                                                                                                               |          |            |            |
|    | référence                                                                                                                            | 105063   | ref. no.   | RTCU600040 |
|                                                                                     | chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur                                                                     |          |            |            |
|    | référence                                                                                                                            | 105065   | ref. no.   | RTCU600042 |
|                                                                                     | tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm                                                                             |          |            |            |
|    | référence                                                                                                                            | 105717   | ref. no.   | —          |
|                                                                                     | embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm |          |            |            |
|  | référence                                                                                                                            | 105922   | ref. no.   | —          |
|                                                                                     | embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm |          |            |            |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                      |          |            |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---|
| référence                                                                           | 105123                                                                                                                               | ref. no. | RTCU600018 |   |
| description                                                                         | embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm |          |            |   |
| Pour modèles:                                                                       | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL                   |          |            |   |
| accessoires pour                                                                    | 105123                                                                                                                               |          |            |   |
|  | référence                                                                                                                            | 105124   | ref. no.   | — |
| tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm                            |                                                                                                                                      |          |            |   |
|  | référence                                                                                                                            | 105125   | ref. no.   | — |
| chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montage extérieur                    |                                                                                                                                      |          |            |   |
|  | référence                                                                                                                            | 105126   | ref. no.   | — |
| chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montage intérieur mat                 |                                                                                                                                      |          |            |   |



1

|                                                                                   |                                                                                                                                      |                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>référence</b>                                                                  | 105065                                                                                                                               | <b>ref. no.</b> | RTCU600042                 |
| <b>description</b>                                                                | tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm                                                                             |                 |                            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL                   |                 |                            |
| <b>accessoires pour</b>                                                           | 105065                                                                                                                               |                 |                            |
|  | <b>référence</b>                                                                                                                     | 105063          | <b>ref. no.</b> RTCU600040 |
|                                                                                   | chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur                                                                     |                 |                            |
|  | <b>référence</b>                                                                                                                     | 105064          | <b>ref. no.</b> RTCU600041 |
|                                                                                   | chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant                                                           |                 |                            |
|  | <b>référence</b>                                                                                                                     | 105717          | <b>ref. no.</b> —          |
|                                                                                   | embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm |                 |                            |

brûleur à trois anneaux - avec tablier plat



1

|                                                                                                                                      |                                                                                                                    |          |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| référence                                                                                                                            | 105063                                                                                                             | ref. no. | RTCU600040 |            |
| description                                                                                                                          | chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur                                                   |          |            |            |
| Pour modèles:                                                                                                                        | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL |          |            |            |
| accessoires pour                                                                                                                     | 105063                                                                                                             |          |            |            |
|                                                   | référence                                                                                                          | 105064   | ref. no.   | RTCU600041 |
| chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant                                                           |                                                                                                                    |          |            |            |
|                                                   | référence                                                                                                          | 105065   | ref. no.   | RTCU600042 |
| tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm                                                                             |                                                                                                                    |          |            |            |
|                                                   | référence                                                                                                          | 105717   | ref. no.   | —          |
| embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm |                                                                                                                    |          |            |            |
|                                                   | référence                                                                                                          | 105922   | ref. no.   | —          |
| embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm |                                                                                                                    |          |            |            |

|                                                                                     |                                                                                                                    |          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|  |                                                                                                                    |          |                     |
| 1                                                                                   |                                                                                                                    |          |                     |
| référence                                                                           | 105064                                                                                                             | ref. no. | RTCU600041          |
| description                                                                         | chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant                                         |          |                     |
| Pour modèles:                                                                       | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL |          |                     |
| accessoires pour                                                                    | 105064                                                                                                             |          |                     |
|  | référence                                                                                                          | 105063   | ref. no. RTCU600040 |
| chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur                    |                                                                                                                    |          |                     |
|  | référence                                                                                                          | 105065   | ref. no. RTCU600042 |
| tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm                            |                                                                                                                    |          |                     |

Tableau continue sur la page suivante



|                                                                                   |                                                                                                                                      |        |                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---|
| <b>accessoires pour</b>                                                           | 105064                                                                                                                               |        |                 |   |
|  | <b>référence</b>                                                                                                                     | 105717 | <b>ref. no.</b> | — |
|                                                                                   | embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm |        |                 |   |
|  | <b>référence</b>                                                                                                                     | 105922 | <b>ref. no.</b> | — |
|                                                                                   | embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm |        |                 |   |

|                                                                                    |                                                                                                                                      |        |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|
|   | <b>référence</b>                                                                                                                     | 105123 | <b>ref. no.</b> | RTCU600018 |
| <b>description</b>                                                                 | embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm |        |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                               | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL                   |        |                 |            |
| <b>accessoires pour</b>                                                            | 105123                                                                                                                               |        |                 |            |
|   | <b>référence</b>                                                                                                                     | 105124 | <b>ref. no.</b> | —          |
|                                                                                    | tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm                                                                             |        |                 |            |
|   | <b>référence</b>                                                                                                                     | 105125 | <b>ref. no.</b> | —          |
|                                                                                    | chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montage extérieur                                                                     |        |                 |            |
|  | <b>référence</b>                                                                                                                     | 105126 | <b>ref. no.</b> | —          |
|                                                                                    | chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montage intérieur                                                                      |        |                 |            |

## accessoires

## réducteurs de feu vif

|                                                                                     |                                                                            |        |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|
|  | <b>référence</b>                                                           | 210050 | <b>ref. no.</b> | RTCU700028 |
| <b>description</b>                                                                  | réducteur de feu vif L 260mm lar. 260mm acier chromé adaptable à universel |        |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | MG117-03-110XL                                                             |        |                 |            |

## grilles de brûleur

|                                                                                     |                                                                                                      |        |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|
|  | <b>référence</b>                                                                                     | 210174 | <b>ref. no.</b> | RTCU600019 |
| <b>description</b>                                                                  | grille de brûleur lar. 285mm L 505mm                                                                 |        |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG066-03-000, MG066-03-010, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL |        |                 |            |

|                                                                                    |                                                                          |        |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|
|  | <b>référence</b>                                                         | 210242 | <b>ref. no.</b> | RTCU600020 |
| <b>description</b>                                                                 | grille de brûleur lar. 340mm L 515mm                                     |        |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                               | ME106-03-010XL, MG046-03-000, MG106-03-000, MG106-03-010, MG106-03-010XL |        |                 |            |

## brûleurs à rampe

## brûleurs à rampe

|                                                                                   |                  |        |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|------------|
|  | <b>référence</b> | 105194 | <b>ref. no.</b> | RIC0002462 |
| <b>description</b>                                                                | brûleur à rampe  |        |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | MG066-03-010     |        |                 |            |

|                                                                                     |                                                                                 |        |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|
|  | <b>référence</b>                                                                | 105211 | <b>ref. no.</b> | RTCU600070 |
| <b>description</b>                                                                  | brûleur à rampe 2 rangées L 470mm lar. 200mm ømm H 45mm grill à pierres de lave |        |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | MG086-13-014P                                                                   |        |                 |            |

|                                                                                      |                                                                                    |        |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|
|  | <b>référence</b>                                                                   | 105208 | <b>ref. no.</b> | RTCU700279 |
| <b>description</b>                                                                   | brûleur à rampe 2 rangées L 488mm lar. 250mm ømm H 170mm grillade                  |        |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                 | MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005 |        |                 |            |

|                                                                                      |                                                                              |        |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|
|  | <b>référence</b>                                                             | 105706 | <b>ref. no.</b> | RTBF900098 |
| <b>description</b>                                                                   | brûleur à rampe 6 rangées L 518mm lar. 630mm ømm H 305mm sauteuse basculante |        |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                 | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM                   |        |                 |            |



1

|                      |                                                                   |                 |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 105219                                                            | <b>ref. no.</b> | RTCU700320 |
| <b>description</b>   | brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 192mm bride ø 61mm bain-marie |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG046-03-003                                                      |                 |            |



1

|                      |                                                                   |                 |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 105220                                                            | <b>ref. no.</b> | RTCU700321 |
| <b>description</b>   | brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 310mm bride ø 61mm bain-marie |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG066-03-006                                                      |                 |            |



1

|                      |                                                              |                 |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 105213                                                       | <b>ref. no.</b> | RTCU600150 |
| <b>description</b>   | brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 310mm bride ø 61mm poêle |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG066-03-015                                                 |                 |            |



1

|                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 105207                                                                                                                                                                                             | <b>ref. no.</b> | RTCU600003 |
| <b>description</b>   | brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 405mm bride ø 61mm grillade                                                                                                                                    |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG046-03-001, MG046-03-002, MG046-13-001, MG046-13-002, MG066-03-003, MG066-03-004, MG066-03-005, MG066-13-003, MG066-13-004, MG066-13-005, MG106-03-003, MG106-03-004, MG106-13-003, MG106-13-004 |                 |            |



1

|                      |                                   |                 |            |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 210243                            | <b>ref. no.</b> | RTCU600466 |
| <b>description</b>   | grille L 440mm lar. 355mm poisson |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG086-13-014P                     |                 |            |



1

|                      |                                  |                 |            |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 210239                           | <b>ref. no.</b> | A660000330 |
| <b>description</b>   | grille L 460mm lar. 350mm viande |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG086-13-014P                    |                 |            |

## grilles en acier



1

|                      |                                   |                 |            |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 210243                            | <b>ref. no.</b> | RTCU600466 |
| <b>description</b>   | grille L 440mm lar. 355mm poisson |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG086-13-014P                     |                 |            |



1

|                      |                                  |                 |            |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 210239                           | <b>ref. no.</b> | A660000330 |
| <b>description</b>   | grille L 460mm lar. 350mm viande |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG086-13-014P                    |                 |            |

## brûleurs tubulaires



1

|                      |                                                                    |                 |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 105214                                                             | <b>ref. no.</b> | RTCU700465 |
| <b>description</b>   | brûleur tubulaire ø 74mm L 185mm H 60mm ronde pour cuiseur à pâtes |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG046-03-004, MG066-03-007, MG066-03-008                           |                 |            |

## accessoires

## portes injecteur



1

|                      |                 |                 |        |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 105184          | <b>ref. no.</b> | 173320 |
| <b>description</b>   | porte-injecteur |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | MG117-03-110XL  |                 |        |



|                                                                                   |                                                                                                                               |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  |                                                                                                                               |                 |            |
| 1                                                                                 |                                                                                                                               |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                  | 106065                                                                                                                        | <b>ref. no.</b> | RTCU900337 |
| <b>description</b>                                                                | porte-injecteur                                                                                                               |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | MG046-03-003, MG066-03-006, MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005, MG086-13-014P |                 |            |

## injecteurs gaz

### gicleurs principaux

|                                                                                   |                                                                          |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| injecteurs gaz M6x0,75                                                            |                                                                          |                 |            |
|  |                                                                          |                 |            |
| 1                                                                                 |                                                                          |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                  | 106731                                                                   | <b>ref. no.</b> | RTCU600093 |
| <b>description</b>                                                                | injecteur gaz filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 0.73mm                        |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL |                 |            |

|                                                                                    |                                                                          |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  |                                                                          |                 |            |
| 1                                                                                  |                                                                          |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                   | 106732                                                                   | <b>ref. no.</b> | RTCU600102 |
| <b>description</b>                                                                 | injecteur gaz filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 0.74mm                        |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                               | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL |                 |            |

|                                                                                     |                                                  |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| injecteurs gaz M10x1                                                                |                                                  |                 |             |
|  |                                                  |                 |             |
| 1                                                                                   |                                                  |                 |             |
| <b>référence</b>                                                                    | 100661                                           | <b>ref. no.</b> | 290201850-R |
| <b>description</b>                                                                  | injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.65mm |                 |             |

|                                                                                     |                                                                                    |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| injecteurs gaz M12x1                                                                |                                                                                    |                 |            |
|  |                                                                                    |                 |            |
| 1                                                                                   |                                                                                    |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                    | 100290                                                                             | <b>ref. no.</b> | RTCU900243 |
| <b>description</b>                                                                  | injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,90mm                                   |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005 |                 |            |

## injecteurs veilleuses

### injecteurs veilleuse SIT

|                                                                                    |                                                                                |                 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| série 100                                                                          |                                                                                |                 |         |
|  |                                                                                |                 |         |
| 1                                                                                  |                                                                                |                 |         |
| <b>référence</b>                                                                   | 100245                                                                         | <b>ref. no.</b> | 4370001 |
| <b>description</b>                                                                 | injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75 |                 |         |

|                                                                                    |                                                                                                   |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| série 140/150                                                                      |                                                                                                   |                 |            |
|  |                                                                                                   |                 |            |
| 1                                                                                  |                                                                                                   |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                   | 100205                                                                                            | <b>ref. no.</b> | RTCP800041 |
| <b>description</b>                                                                 | injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150 |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                               | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM                                        |                 |            |

|                                                                                    |                                                                                            |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  |                                                                                            |                 |            |
| 1                                                                                  |                                                                                            |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                   | 100207                                                                                     | <b>ref. no.</b> | RTCP800059 |
| <b>description</b>                                                                 | injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140 |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                               | MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005         |                 |            |

|                                                                                      |                                                                                                   |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  |                                                                                                   |                 |            |
| 1                                                                                    |                                                                                                   |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                     | 100206                                                                                            | <b>ref. no.</b> | RTCP800040 |
| <b>description</b>                                                                   | injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150 |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                 | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM                                        |                 |            |

## vis by-pass

|                                                                                      |                                                         |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| vis by-pass PEL20/21                                                                 |                                                         |                 |           |
|  |                                                         |                 |           |
| 1                                                                                    |                                                         |                 |           |
| <b>référence</b>                                                                     | 100394                                                  | <b>ref. no.</b> | 4399247-R |
| <b>description</b>                                                                   | vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1.25mm filetage M5x0,5 |                 |           |

|                                                                                      |                                                        |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|  |                                                        |                 |           |
| 1                                                                                    |                                                        |                 |           |
| <b>référence</b>                                                                     | 100534                                                 | <b>ref. no.</b> | 4399238-R |
| <b>description</b>                                                                   | vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1.4mm filetage M5x0,5 |                 |           |

|                                                                                      |                                                      |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  |                                                      |                 |            |
| 1                                                                                    |                                                      |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                     | 100529                                               | <b>ref. no.</b> | RTCU700338 |
| <b>description</b>                                                                   | vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1mm filetage M5x0,5 |                 |            |



## vis by-pass PEL22



1

| référence     | 100428                                                                             | ref. no. | RTCU800175 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | vis by-pass type PEL22 trou ø 0.65mm filetage M6x0,5                               |          |            |
| Pour modèles: | MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005 |          |            |

## auxiliaires gaz

## raccords filetés

## anneaux coupant



1

| référence                                    | 101286                                                                                             | ref. no. | RTCU900018                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| description                                  | anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc                                                                   |          |                                   |
| Pour modèles:                                | MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005, MG117-03-110XL |          |                                   |
| accessoires pour                             | 101286                                                                                             |          |                                   |
|                                              | référence                                                                                          | 100909   | ref. no. RTCP800038<br>RTCU900019 |
|                                              | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc                                            |          |                                   |
|                                              | référence                                                                                          | 101464   | ref. no. —                        |
| écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 6mm |                                                                                                    |          |                                   |



1

| référence     | 106799                                                           | ref. no. | RTBF800137 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | anneau coupant L 6.5mm laiton Q 1 pc int. ø 14.3mm ø ext. 16.5mm |          |            |
| Pour modèles: | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM       |          |            |



1

| référence                                    | 101278                                                                                                                                                                                                                               | ref. no. | RTCU900012          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| description                                  | anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc                                                                                                                                                                                               |          |                     |
| Pour modèles:                                | MG046-03-003, MG046-03-004, MG066-03-006, MG066-03-007, MG066-03-008, MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005, MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM, MG117-03-110XL |          |                     |
| accessoires pour                             | 101278                                                                                                                                                                                                                               |          |                     |
|                                              | référence                                                                                                                                                                                                                            | 100943   | ref. no. —          |
|                                              | écrou-raccord filetage M17x1 tube ø 10mm                                                                                                                                                                                             |          |                     |
|                                              | référence                                                                                                                                                                                                                            | 101300   | ref. no. RTCU700297 |
| écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm   |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |
|                                              | référence                                                                                                                                                                                                                            | 101478   | ref. no. RTCU900013 |
| écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |

## INJECTEURS GAZ/AUXILIAIRES GAZ DEXION



1

| référence     | 106798                                                          | ref. no. | RTCP900088 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | anneau coupant pour tube ø 14mm L 7mm laiton Q 1 pc ø ext. 16mm |          |            |
| Pour modèles: | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM      |          |            |



1

| référence     | 100870                                                                     | ref. no. | RTCU900134 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour veilleuse |          |            |
| Pour modèles: | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM                 |          |            |



1


| référence        | 100898                                                  | ref. no. | RTCU800183                        |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| description      | anneau coupant pour tube ø 6mm Q 1 pc pour veilleuse    |          |                                   |
| Pour modèles:    | MG086-13-014P, MG117-03-110XL                           |          |                                   |
| accessoires pour | 100898                                                  |          |                                   |
|                  | référence                                               | 100909   | ref. no. RTCP800038<br>RTCU900019 |
|                  | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc |          |                                   |

## écrous-raccord



1

| référence     | 102960                                                     | ref. no. | RTBF800015 |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | écrou-raccord filetage 1/2" OC 24 laiton pour tube ø 14mm  |          |            |
| Pour modèles: | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM |          |            |



1

| référence     | 101478                                                                                                                                     | ref. no. | RTCU900013 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm                                                                                               |          |            |
| Pour modèles: | MG046-03-003, MG046-03-004, MG066-03-007, MG066-03-008, MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005 |          |            |



1

|                  |        |                 |            |
|------------------|--------|-----------------|------------|
| <b>référence</b> | 101300 | <b>ref. no.</b> | RTCU700297 |
|------------------|--------|-----------------|------------|

|                    |                                            |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------|--|--|
| <b>description</b> | écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------|--|--|

|                      |                                                                                                                  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Pour modèles:</b> | MG066-03-008, MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005, MG117-03-110XL |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                         |        |  |  |
|-------------------------|--------|--|--|
| <b>accessoires pour</b> | 101300 |  |  |
|-------------------------|--------|--|--|

|                  |        |                 |            |
|------------------|--------|-----------------|------------|
| <b>référence</b> | 101278 | <b>ref. no.</b> | RTCU900012 |
|------------------|--------|-----------------|------------|

anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc

## vis intermédiaires



1

|                                                                                     |                                                            |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>référence</b>                                                                    | 100908                                                     | <b>ref. no.</b> | RTCU900133        |
| <b>description</b>                                                                  | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc     |                 |                   |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM |                 |                   |
| <b>accessoires pour</b>                                                             | 100908                                                     |                 |                   |
|   | <b>référence</b>                                           | 100897          | <b>ref. no.</b> — |
| anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse                                 |                                                            |                 |                   |
|  | <b>référence</b>                                           | 101246          | <b>ref. no.</b> — |
| anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc                                                |                                                            |                 |                   |
|  | <b>référence</b>                                           | 101280          | <b>ref. no.</b> — |
| anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc                                                |                                                            |                 |                   |
|  | <b>référence</b>                                           | 101282          | <b>ref. no.</b> — |
| anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc                                        |                                                            |                 |                   |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                |          |                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------|
| référence                                                                           | 100909                                                                                                                                                         | ref. no. | RTCP800038<br>RTCU900019 |            |
| description                                                                         | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc                                                                                                         |          |                          |            |
| Pour modèles:                                                                       | MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005, MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM, MG117-03-110XL |          |                          |            |
| accessoires pour                                                                    | 100909                                                                                                                                                         |          |                          |            |
|  | référence                                                                                                                                                      | 100898   | ref. no.                 | RTCU800183 |
|                                                                                     | anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse                                                                                                            |          |                          |            |
|  | référence                                                                                                                                                      | 101286   | ref. no.                 | RTCU900018 |
|                                                                                     | anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc                                                                                                                               |          |                          |            |
|  | référence                                                                                                                                                      | 101287   | ref. no.                 | —          |
|                                                                                     | anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc                                                                                                                           |          |                          |            |

|                                                                                   |                                                                   |        |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|
| accessoires pour 100909                                                           |                                                                   |        |          |   |
|  | référence                                                         | 101288 | ref. no. | — |
|                                                                                   | anneau coupant pour tubeø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 8.5mm |        |          |   |
|                                                                                   |                                                                   |        |          |   |

## consommables

### pierres de lave / briquettes en céramiques

|                                                                                    |                                         |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|
|  |                                         |                 |            |
| 1                                                                                  |                                         |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                   | 211001                                  | <b>ref. no.</b> | A800001170 |
| <b>description</b>                                                                 | pierres de lave Q tassement contenu 9kg |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                               | MG086-13-014P                           |                 |            |

## pièce de rechange pour appareils spécifiques

### pour machines à glaçons

#### systèmes de pulvérisation

#### autres

#### bras gicleur

|                                                                                      |                                 |                 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                 |                 |        |
| 1                                                                                    |                                 |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                     | 694669                          | <b>ref. no.</b> | 2LV017 |
| <b>description</b>                                                                   | bras gicleur L 330mm gicleurs 8 |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                 | KL030-10-000A, KL030-10-000W    |                 |        |

### pour cafetières expresso

#### robinets à vapeur/d'eau

#### tubes vapeur/eau

#### accessoires


#### joints

|                                                                                     |                                                          |                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                          |                 |        |
| 1                                                                                   |                                                          |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                    | 510893                                                   | <b>ref. no.</b> | 456015 |
| <b>description</b>                                                                  | joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | D500LS, D501LS                                           |                 |        |



## tubes

## écrous-raccord



1

| référence     | 101478                                                                                                                                     | ref. no. | RTCU900013 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm                                                                                               |          |            |
| Pour modèles: | MG046-03-003, MG046-03-004, MG066-03-007, MG066-03-008, MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005 |          |            |

## pour moulins à café



1

| référence     | 345742                                                                                                                                                                   | ref. no. | RTBF900277 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 55mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 75g longueur de levier 46mm |          |            |
| Pour modèles: | ME046-03-004, ME066-03-007                                                                                                                                               |          |            |

## pour sauteuses basculantes

## mécanismes centraux



1

| référence     | 693642                                                                                                                                       | ref. no. | RTBF900109 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description   | mécanisme central arbre moteur ø 19mm bride ø 118mm multiplication l=1/60 arbre de commande ø 30mm bride ø1 80mm pour arbre 105mm type VU-70 |          |            |
| Pour modèles: | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM                                                                                   |          |            |

## pour porte coulissante

## entretoises



1

| référence   | 690468             | ref. no. | 011359-00-R |
|-------------|--------------------|----------|-------------|
| description | douille de réglage |          |             |

## pour lave-vaisselles

## réservoirs

## bacs à sel



1

| référence        | 510032                                                                            | ref. no. | 406998          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| description      | bac à sel sans joint modèle nouveau                                               |          |                 |
| Pour modèles:    | D500LS, D501LS                                                                    |          |                 |
| pièces détachées | 510032                                                                            |          |                 |
|                  | référence                                                                         | 506015   | ref. no. 456052 |
|                  | joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc                         |          |                 |
|                  | référence                                                                         | 510018   | ref. no. 429011 |
|                  | écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm                                  |          |                 |
|                  | référence                                                                         | 510071   | ref. no. 437034 |
|                  | joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc |          |                 |
|                  | référence                                                                         | 524177   | ref. no. 480005 |
|                  | couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm                                |          |                 |



1

| référence        | 524177                                                    | ref. no. | 480005     |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|
| description      | couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm        |          |            |
| Pour modèles:    | D500LS, D501LS                                            |          |            |
| accessoires pour | 524177                                                    |          |            |
|                  | référence                                                 | 524148   | ref. no. — |
|                  | joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 40.86mm Q 1 pc |          |            |

|                                                                                   |                                                  |                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                  |                 |        |
| 1                                                                                 |                                                  |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                  | 510018                                           | <b>ref. no.</b> | 429011 |
| <b>description</b>                                                                | écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | D500LS, D501LS                                   |                 |        |

## accessoires

|                                                                                   |                                                                                   |                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                                                   |                 |        |
| 1                                                                                 |                                                                                   |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                  | 510071                                                                            | <b>ref. no.</b> | 437034 |
| <b>description</b>                                                                | joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | D500LS, D501LS                                                                    |                 |        |

## surchauffeurs

## surchauffeurs pour lave-vaisselles

|                                                                                     |                                                    |                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                    |                 |        |
| 1                                                                                   |                                                    |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                    | 518235                                             | <b>ref. no.</b> | 104060 |
| <b>description</b>                                                                  | surchauffeur ø 145mm L 405mm bride bride à 3 trous |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | D500LS, D501LS                                     |                 |        |

## cartouches adoucisseur

## colonnes adoucisseur

|                                                                                     |                                          |                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                          |                 |        |
| 1                                                                                   |                                          |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                    | 530395                                   | <b>ref. no.</b> | 117007 |
| <b>description</b>                                                                  | adoucisseur quadruple L 380mm lar. 180mm |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | D500LS, D501LS                           |                 |        |

## pièces détachées et accessoires

|                                                                                    |                  |                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
|  |                  |                 |           |
| 1                                                                                  |                  |                 |           |
| <b>référence</b>                                                                   | 692041           | <b>ref. no.</b> | 023415-00 |
| <b>description</b>                                                                 | clip de fixation |                 |           |

## boîtiers et façades

## divers

|                                                                                   |                                                 |                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                 |                 |        |
| 1                                                                                 |                                                 |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                  | 513708                                          | <b>ref. no.</b> | 480058 |
| <b>description</b>                                                                | couvercle caoutchouc ø 17mm encastrément ø 17mm |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | D500LS, D501LS                                  |                 |        |

|                                                                                   |                                  |                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                  |                 |        |
| 1                                                                                 |                                  |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                  | 513000                           | <b>ref. no.</b> | 480057 |
| <b>description</b>                                                                | couvercle caoutchouc ø ext. 27mm |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | D500LS, D501LS                   |                 |        |

## réservoirs à air

## réservoirs à air



1

|                                                                                     |                  |                 |                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>                                                                    | 518488           | <b>ref. no.</b> | 107005          |        |
| <b>description</b>                                                                  | réservoir à air  |                 |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | D500LS, D501LS   |                 |                 |        |
| <b>accessoires pour</b>                                                             | 518488           |                 |                 |        |
|  | <b>référence</b> | 504618          | <b>ref. no.</b> | —      |
| joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc                           |                  |                 |                 |        |
|  | <b>référence</b> | 510075          | <b>ref. no.</b> | 437019 |
| joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc                |                  |                 |                 |        |
|  | <b>référence</b> | 510106          | <b>ref. no.</b> | 468029 |
| embout tuyau pour réservoir à air                                                   |                  |                 |                 |        |



1

|                                                                                   |                                                                      |                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>référence</b>                                                                  | 518200                                                               | <b>ref. no.</b> | 984005                 |
| <b>description</b>                                                                | réservoir à air ø 34mm H 78mm tuyau ø 6mm plastique                  |                 |                        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | D500LS, D501LS                                                       |                 |                        |
| <b>pièces détachées</b>                                                           | 518200                                                               |                 |                        |
|  | <b>référence</b>                                                     | 504618          | <b>ref. no.</b> —      |
|                                                                                   | joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc            |                 |                        |
|  | <b>référence</b>                                                     | 510075          | <b>ref. no.</b> 437019 |
|                                                                                   | joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc |                 |                        |
|  | <b>référence</b>                                                     | 510106          | <b>ref. no.</b> 468029 |
|                                                                                   | embout tuyau pour réservoir à air                                    |                 |                        |

accessoires pour réservoir à air



1

|                      |                                   |                 |        |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 510106                            | <b>ref. no.</b> | 468029 |
| <b>description</b>   | embout tuyau pour réservoir à air |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                    |                 |        |



1

|                      |                                                                      |                 |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 510075                                                               | <b>ref. no.</b> | 437019 |
| <b>description</b>   | joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                                       |                 |        |

poulies



1

|                      |                                                                                                                                                                               |                 |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 693828                                                                                                                                                                        | <b>ref. no.</b> | RTBF900124 |
| <b>description</b>   | poulie ronde rondelle ø 212mm simple logement d'axe ø 19mm<br>profondeur de rainure 11mm largeur de rondelle 16mm largeur de<br>rainure 10mm largeur totale 26mm arbre ø 48mm |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG099-03-012, MG099-13-012I                                                                                                                                                   |                 |            |

clapets anti-vide

clapets anti-vide



1

|                      |                  |                 |        |
|----------------------|------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 518297           | <b>ref. no.</b> | 144011 |
| <b>description</b>   | clapet anti-vidé |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS   |                 |        |

## mécanique porte

tiges



1

|                      |                         |                 |        |
|----------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 518355                  | <b>ref. no.</b> | 304021 |
| <b>description</b>   | tirant porte tige-butée |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS          |                 |        |

## plaques de glissement



1

|                      |                                           |                 |        |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 518356                                    | <b>ref. no.</b> | 307003 |
| <b>description</b>   | plaque de glissement plaque de glissement |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                            |                 |        |

## charnières



|                      |                                                   |                 |        |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 518301                                            | <b>ref. no.</b> | 311019 |
| <b>description</b>   | charnière porte pos. de montage à gauche/à droite |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                    |                 |        |

## pivots pour charnière



|                      |                                           |                 |        |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 518267                                    | <b>ref. no.</b> | 325036 |
| <b>description</b>   | pivot pour charnière pivot pour charnière |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                            |                 |        |

## butées de porte



|                      |                             |                 |        |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 518066                      | <b>ref. no.</b> | 417041 |
| <b>description</b>   | butée de porte encliquetage |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS              |                 |        |

## serrures



|                      |                                             |                 |        |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 513138                                      | <b>ref. no.</b> | 994012 |
| <b>description</b>   | serrure de porte avec écrou fermeture porte |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                              |                 |        |



|                      |                            |                 |        |
|----------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 518298                     | <b>ref. no.</b> | 325066 |
| <b>description</b>   | tourillon serrure de porte |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS             |                 |        |

## système de bras de rinçage



|                      |                                                                                                                     |                 |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>référence</b>     | 517443                                                                                                              | <b>ref. no.</b> | 80623 |
| <b>description</b>   | bague de glissement pour bras de rinçage pos. de montage en haut/en bas PTFE ø ext. 22mm int. ø 9.5mm épaisseur 1mm |                 |       |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                                                                                      |                 |       |



|                      |                |                 |        |
|----------------------|----------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 518003         | <b>ref. no.</b> | 447128 |
| <b>description</b>   | bouchon fileté |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS |                 |        |



|                      |                                   |                 |        |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 518461                            | <b>ref. no.</b> | 303029 |
| <b>description</b>   | bride pour support bras de lavage |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                    |                 |        |



|                      |                                                                |                 |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 517454                                                         | <b>ref. no.</b> | 308031 |
| <b>description</b>   | écrou pour bras de lavage ø ext. 35mm épaisseur 11mm plastique |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                                 |                 |        |



|                      |                                                        |                 |       |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>référence</b>     | 517444                                                 | <b>ref. no.</b> | 80697 |
| <b>description</b>   | écrou molettes plates filetage M10x1 ø 25mm H 4mm inox |                 |       |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                         |                 |       |



|                      |                          |                 |        |
|----------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 518125                   | <b>ref. no.</b> | 143240 |
| <b>description</b>   | tube de rinçage ø 17.5mm |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS           |                 |        |



1

|                      |                                                              |                 |        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 510112                                                       | <b>ref. no.</b> | 454002 |
| <b>description</b>   | vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                               |                 |        |

## manettes

### manettes universelles



1

|                    |                                                                                       |                 |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>référence</b>   | 110253                                                                                | <b>ref. no.</b> | 8335612010-R |
| <b>description</b> | manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir |                 |              |

### manettes spécifiques aux fabricants

#### DEXION



1

|                    |                                                                                                              |                 |                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>référence</b>   | 110861                                                                                                       | <b>ref. no.</b> | 020778-00<br>020778-00R<br>8335602010-R |
| <b>description</b> | manette thermostat t.max. 110°C 30-110°C ø 49mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C |                 |                                         |

### autres



1

|                      |                                                     |                 |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 112068                                              | <b>ref. no.</b> | 168846 |
| <b>description</b>   | manette eau chaude ø 70mm axe ø 10x8mm plat en haut |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | LX7EC4                                              |                 |        |

## MANETTES/POIGNÉES ET VOLANTS DEXION



1

|                    |                                                                  |                 |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| <b>référence</b>   | 698790                                                           | <b>ref. no.</b> | 25007038 |
| <b>description</b> | manette ø 44mm axe ø 5x7mm plat à droite et à gauche noir Q 1 pc |                 |          |

### accessoires

#### joints



1

|                      |                                                                          |                 |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 112078                                                                   | <b>ref. no.</b> | RTCU800185 |
| <b>description</b>   | joint manette                                                            |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME066-03-010, ME066-03-013, ME103-03-013XL, ME106-03-010XL, ME106-03-013 |                 |            |

## poignées et volants

### volants

#### volants



1

|                      |                                                                                                                                                        |                 |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 690555                                                                                                                                                 | <b>ref. no.</b> | RTBF800093 |
| <b>description</b>   | volant ø 200mm D1 ø 50mm trou ø 20mm filetage M6 dist.trou 7mm largeur de rainure 6mm L1 40mm L2 43mm longueur de levier 85mm avec poignée escamotable |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG099-03-012M, MG099-13-012IM                                                                                                                          |                 |            |

### poignées coniques



1

|                      |                                                                                                                                            |                 |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 110704                                                                                                                                     | <b>ref. no.</b> | RTCU700413 |
| <b>description</b>   | poignée conique filetage M6 ø 16mm L 25mm plastique noir                                                                                   |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME046-03-003, ME046-03-004, ME066-03-006, ME066-03-007, ME066-03-008, MG046-03-003, MG046-03-004, MG066-03-006, MG066-03-007, MG066-03-008 |                 |            |

## poignées arquées

|                                                                                     |                                                                                                                      |                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1  |                                                                                                                      |                 |                          |
| <b>référence</b>                                                                    | 693810                                                                                                               | <b>ref. no.</b> | 9636273200<br>RIC0002479 |
| <b>description</b>                                                                  | poignée arquée                                                                                                       |                 |                          |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | ME066-03-010, ME066-03-013, ME103-03-013XL, ME106-03-010XL, ME106-03-013, MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL |                 |                          |

## poignées à levier

|                                                                                     |                                                     |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1  |                                                     |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                    | 540871                                              | <b>ref. no.</b> | RTCU900492 |
| <b>description</b>                                                                  | poignée à levier eau froide adaptable à robinet eau |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | ME066-03-008, MG066-03-008                          |                 |            |

## serrures

## fermetures à clé

## spécifiques au fabricant

## DEXION

|                                                                                       |                                                                                                               |                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1  |                                                                                                               |                 |           |
| <b>référence</b>                                                                      | 690461                                                                                                        | <b>ref. no.</b> | 01348600R |
| <b>description</b>                                                                    | cylindre de serrure droit filetage M19x1 angle de rotation 90° longueur de verrou 54mm largeur de verrou 16mm |                 |           |




1

|                                                                                     |                                                                                                                      |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| référence                                                                           | 690462                                                                                                               | ref. no. | 01349400R |
| description                                                                         | cylindre de serrure ø 23mm filetage M19x1 dimensions de montage 16,5x19mm levée 38-45mm arbre ø 11mm filetage L 12mm |          |           |
| pièces détachées                                                                    | 690462                                                                                                               |          |           |
|  | référence                                                                                                            | 691589   | ref. no.  |
|                                                                                     | —                                                                                                                    |          |           |
| clé de réserve pour vérin de fermeture 690462 numéro de clé 9233                    |                                                                                                                      |          |           |

## fermetures latérales

## serrures à levier


## CAFF/FERMOD

|                                                                                      |                                                                                           |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1  |                                                                                           |                 |                 |
| <b>référence</b>                                                                     | 690413                                                                                    | <b>ref. no.</b> | 795CRR          |
| <b>description</b>                                                                   | serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm avec clé appareils froids G 795                 |                 |                 |
| <b>accessoires pour</b>                                                              | 690413                                                                                    |                 |                 |
|     | <b>référence</b>                                                                          | 690418          | <b>ref. no.</b> |
|                                                                                      | —                                                                                         |                 |                 |
|                                                                                      | gâche de porte L 36mm lar. 19mm H 29mm dist. fix. 12mm acier zingué pour appareils froids |                 |                 |
|    | <b>référence</b>                                                                          | 690419          | <b>ref. no.</b> |
|                                                                                      | —                                                                                         |                 |                 |
|                                                                                      | gâche de porte L 52mm lar. 20mm H 30mm dist. fix. 26-37mm zamak pour appareils froids     |                 |                 |
|   | <b>référence</b>                                                                          | 700435          | <b>ref. no.</b> |
|                                                                                      | —                                                                                         |                 |                 |
|                                                                                      | gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm zamak pour appareils froids        |                 |                 |

## fermetures de chambre froide

## INTERKLIMAT


## série 1800

|                                                                                        |                                                                                                          |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1  |                                                                                                          |                 |       |
| <b>référence</b>                                                                       | 690457                                                                                                   | <b>ref. no.</b> | 1825R |
| <b>description</b>                                                                     | serrure à levier dist. fix. 158mm L 181mm appareils froids serrure intérieure type 1825 adaptable à 1850 |                 |       |

## charnières


### charnières latérales

#### CAFF/FERMOD




1

|                                                                                   |                                                                                                                                                     |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>référence</b>                                                                  | 690436                                                                                                                                              | <b>ref. no.</b> | 430CRR            |
| <b>description</b>                                                                | charnière latérale L 130mm lar. 27mm dist. fix. 48mm butée à gauche/à droite avec rampe chromé appareils froids série G 430 centre de rotation 19mm |                 |                   |
| <b>accessoires pour</b>                                                           | 690436                                                                                                                                              |                 |                   |
|                                                                                   | <b>référence</b>                                                                                                                                    | 690395          | <b>ref. no.</b> — |
|  | cale d'épaisseur pour type 300/303 épaisseur 5mm L 100mm                                                                                            |                 |                   |



1



|                                                                                     |                                                                                           |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>référence</b>                                                                    | 690458                                                                                    | <b>ref. no.</b> | 910R              |
| <b>description</b>                                                                  | charnière latérale L 188mm dist. fix. 38mm butée à gauche/à droite avec rampe série G 915 |                 |                   |
| <b>accessoires pour</b>                                                             | 690458                                                                                    |                 |                   |
|                                                                                     | <b>référence</b>                                                                          | 691642          | <b>ref. no.</b> — |
|  | cale d'épaisseur épaisseur 5mm plastique L 98mm lar. 49mm                                 |                 |                   |

### charnières à ressort


#### universels

#### INTERKLIMAT

#### charnières




1



|                    |                                                                                                                                                         |                 |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 690714                                                                                                                                                  | <b>ref. no.</b> | 022104-00 |
| <b>description</b> | charnière à ressort série 28XC pos. de montage à gauche/à droite L 75mm lar. 25mm H 103mm A 8mm B 11mm support 7,5x7,5 appareils froids dist. fix. 25mm |                 |           |

### charnières four




1


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| <b>référence</b>                                                                    | 700014                                                                                                                                                                                                                    | <b>ref. no.</b> | 9626105000<br>RIC0002133                 |
| <b>description</b>                                                                  | charnière four dist. fix. 118mm distance de fixation 2mm languette de fixation 13mm longueur de levier 119mm écart des rainures 13mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 60mm L 154mm |                 |                                          |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | ME066-03-010, ME066-03-013, ME106-03-013, MG066-03-010                                                                                                                                                                    |                 |                                          |
| <b>accessoires pour</b>                                                             | 700014                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                          |
|  | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                                          | 700003          | <b>ref. no.</b> 9626105200<br>RIC0002448 |
| contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                  | 694505                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ref. no.</b> | 9626107100 |
| <b>description</b>                                                                | charnière four dist. fix. 118mm distance de fixation 2mm languette de fixation 13mm longueur de levier 125mm écart des rainures 12mm épaisseur ressort 4mm position de languette à gauche longueur ressort 59mm L 155mm lar. 21mm avec crochet |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | ME103-03-013XL, ME106-03-010XL, MG106-03-010, MG106-03-010XL                                                                                                                                                                                   |                 |            |


1


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>référence</b>                                                                    | 690498                                                                                                                                                                                                   | <b>ref. no.</b> | 9626107000                        |
| <b>description</b>                                                                  | charnière four dist. fix. 118mm languette de fixation 13mm longueur de levier 119mm écart des rainures 12mm épaisseur ressort 4mm position de languette à droite longueur ressort 59mm L 155mm lar. 21mm |                 |                                   |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | ME103-03-013XL, ME106-03-010XL, MG106-03-010, MG106-03-010XL                                                                                                                                             |                 |                                   |
| <b>accessoires pour</b>                                                             | 690498                                                                                                                                                                                                   |                 |                                   |
|  | référence                                                                                                                                                                                                | 700003          | ref. no. 9626105200<br>RIC0002448 |
| contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm                                    |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                   |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                 |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| <div></div> <div></div> |                                                                                                                                                                                                  |                 |                          |                          |
| 1                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                 |                          |                          |
| <b>référence</b>                                                                                                                                                                              | 700013                                                                                                                                                                                           | <b>ref. no.</b> | 9626105100<br>RIC0002134 |                          |
| <b>description</b>                                                                                                                                                                            | charnière four dist. fix. 118mm languette de fixation 13mm longueur de levier 119mm écart des rainures 13mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 60mm L 154mm |                 |                          |                          |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                                                                                                                          | ME066-03-010, ME066-03-013, ME106-03-013, MG066-03-010                                                                                                                                           |                 |                          |                          |
| <b>accessoires pour</b>                                                                                                                                                                       | 700013                                                                                                                                                                                           |                 |                          |                          |
| <div></div>                                                                                                | <b>référence</b>                                                                                                                                                                                 | 700003          | <b>ref. no.</b>          | 9626105200<br>RIC0002448 |
| contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                 |                          |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |           |        |          |            |                                                  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|----------|------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| <div><div></div><div></div></div>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |           |        |          |            |                                                  |  |  |  |
| référence                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700007                                                                                                                                                                                                                           | ref. no. | RTCU900396 |           |        |          |            |                                                  |  |  |  |
| description                                                                                                                                                                                                                                                                                   | charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm |          |            |           |        |          |            |                                                  |  |  |  |
| Pour modèles:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MG117-03-110XL                                                                                                                                                                                                                   |          |            |           |        |          |            |                                                  |  |  |  |
| accessoires pour                                                                                                                                                                                                                                                                              | 700007                                                                                                                                                                                                                           |          |            |           |        |          |            |                                                  |  |  |  |
| <div><div></div><div><table><tr><td>référence</td><td>700001</td><td>ref. no.</td><td>RTCU900004</td></tr><tr><td colspan="4">contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm</td></tr></table></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | référence | 700001 | ref. no. | RTCU900004 | contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm |  |  |  |
| référence                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700001                                                                                                                                                                                                                           | ref. no. | RTCU900004 |           |        |          |            |                                                  |  |  |  |
| contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |           |        |          |            |                                                  |  |  |  |

|                                                                                     |                                                              |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  |                                                              |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                    | 700396                                                       | <b>ref. no.</b> | 9626107200 |
| <b>description</b>                                                                  | contre-support charnière four                                |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | ME103-03-013XL, ME106-03-010XL, MG106-03-010, MG106-03-010XL |                 |            |

|                                                                                                                                                                          |                                                        |                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|   |                                                        |                 |                          |
| <b>référence</b>                                                                                                                                                         | 700003                                                 | <b>ref. no.</b> | 9626105200<br>RIC0002448 |
| <b>description</b>                                                                                                                                                       | contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm       |                 |                          |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                                                                                                     | ME066-03-010, ME066-03-013, ME106-03-013, MG066-03-010 |                 |                          |



|                      |                                                  |                 |            |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 700001                                           | <b>ref. no.</b> | RTCU900004 |
| <b>description</b>   | contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG117-03-110XL                                   |                 |            |

## boisseau



|                    |                                     |                 |           |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 690465                              | <b>ref. no.</b> | 01157600R |
| <b>description</b> | coussinet de pivotement avec boulon |                 |           |



|                      |                                                              |                 |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 690983                                                       | <b>ref. no.</b> | RTCP800030 |
| <b>description</b>   | coussinet de pivotement pos. de montage à droite sans boulon |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM   |                 |            |



|                      |                                                              |                 |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 690984                                                       | <b>ref. no.</b> | RTCP800028 |
| <b>description</b>   | coussinet de pivotement pos. de montage à gauche sans boulon |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM   |                 |            |



|                    |                                                                                      |                 |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 690464                                                                               | <b>ref. no.</b> | 01156100R |
| <b>description</b> | coussinet de pivotement pos. de montage en bas à gauche/en haut à droite avec boulon |                 |           |



|                      |                                                                      |                 |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 690986                                                               | <b>ref. no.</b> | 162198 |
| <b>description</b>   | coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche avec boulon |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | LX7EC4                                                               |                 |        |



|                    |                                                                                      |                 |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 690463                                                                               | <b>ref. no.</b> | 01156300R |
| <b>description</b> | coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche/en bas à droite avec boulon |                 |           |



|                      |                                                        |                 |        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 690985                                                 | <b>ref. no.</b> | 162199 |
| <b>description</b>   | coussinet de pivotement pos. de montage en haut droite |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | LX7EC4                                                 |                 |        |

## accessoires

### autres



|                      |                                                            |                 |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 693826                                                     | <b>ref. no.</b> | RTCP800027 |
| <b>description</b>   | guide ressort pour charnière                               |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM |                 |            |

## sorties

### guides télescopiques

#### spécifiques au fabricant



|                    |                                                                                                                                                  |                 |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 690721                                                                                                                                           | <b>ref. no.</b> | 01513600R |
| <b>description</b> | glissière télescopiques L 490mm long. glissière 410mm Q 1 paire lar. 20mm H 33mm pos. de montage à droite/à gauche pour tables réfrigérées 600mm |                 |           |



|                    |                                                                                                                                                |                 |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 690722                                                                                                                                         | <b>ref. no.</b> | 01468200R |
| <b>description</b> | glissière télescopiques L 590mm long. glissière 570mm Q 1 paire lar. 17mm H 62mm pos. de montage à droite/à gauche pour table réfrigérée 700mm |                 |           |

#### pièces détachées



|                    |                                                             |                 |   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| <b>référence</b>   | 690750                                                      | <b>ref. no.</b> | — |
| <b>description</b> | butée pour guide télescopique L 20mm plastique H 12mm P 9mm |                 |   |


## galets roulement

## galets roulement



1

|                    |                                                                                                                                |                 |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 690466                                                                                                                         | <b>ref. no.</b> | 01000600R |
| <b>description</b> | galet roulement rouleau ø 25mm B1 6mm largeur totale 10mm A 25mm B 6mm C 10mm D 6mm E 10mm plastique palier roulement à billes |                 |           |



1

|                    |                                                                                                                                   |                 |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>référence</b>   | 690467                                                                                                                            | <b>ref. no.</b> | 01000801R<br>010412-00 |
| <b>description</b> | galet roulement rouleau ø 28mm B1 6mm largeur totale 14mm A 28mm B 6mm C 9.5mm D 5.8mm E 12mm plastique palier roulement à billes |                 |                        |

## galets roulement avec support



1

|                    |                                                                                                                                                  |                 |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>référence</b>   | 690955                                                                                                                                           | <b>ref. no.</b> | 2330706 |
| <b>description</b> | galet roulement rouleau ø 28mm B1 6mm avec support inox/Nylon pos. de montage en haut palier palier lisse Q 1 pc H 5mm L 62mm dist. fix. 25/45mm |                 |         |

## robinetterie grandes cuisines

## robinets à mamelon

## spécifiques au fabricant

## autres



1

|                      |                                                                                                                |                 |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 540862                                                                                                         | <b>ref. no.</b> | RTCU600422 |
| <b>description</b>   | levier pour robinet à boisseau filetage M6 FE - M6 FE                                                          |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME046-03-003, ME046-03-004, ME066-03-006, ME066-03-007, MG046-03-003, MG046-03-004, MG066-03-006, MG066-03-007 |                 |            |



1

|                      |                                                       |                 |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 540864                                                | <b>ref. no.</b> | RTCU700412 |
| <b>description</b>   | levier pour robinet à boisseau filetage M6 FE - M6 FE |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME066-03-008, MG066-03-008                            |                 |            |

## charnières couvercle

## ELECTROLUX



1

|                      |                                                            |                 |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 700395                                                     | <b>ref. no.</b> | RTBF800080 |
| <b>description</b>   | charnière couvercle                                        |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM |                 |            |

## vannes d'eau




1

|                                                                                     |                                                                                                                                                          |                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>référence</b>                                                                    | 514048                                                                                                                                                   | <b>ref. no.</b> | RTCU600075                 |
| <b>description</b>                                                                  | robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" complet dimension 55mm pos. de montage au choix laiton H 30mm L 55mm rosace ø 70mm filetage de rosace G2 M22x1 |                 |                            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | ME066-03-008, MG066-03-008                                                                                                                               |                 |                            |
| <b>pièces détachées</b>                                                             | 514048                                                                                                                                                   |                 |                            |
|  | <b>référence</b>                                                                                                                                         | 540871          | <b>ref. no.</b> RTCU900492 |
|                                                                                     | poignée à levier eau froide adaptable à robinet eau                                                                                                      |                 |                            |

## filtres

## filtres pour appareils



1

|                    |                                                                |                 |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>référence</b>   | 970666                                                         | <b>ref. no.</b> | 013524-00-R |
| <b>description</b> | filtre à air L 265mm lar. 252mm H 12mm métal pour condensateur |                 |             |



## pieds d'appareil et embouts

## pieds vissés



1

|                      |                                                                  |                 |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 513284                                                           | <b>ref. no.</b> | 461019 |
| <b>description</b>   | pied d'appareil filetage M8 filetage L 20mm ø 30mm H 12mm Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                                   |                 |        |

## grilles et crémailières

## grilles

## universels

## sans bord relevé



1

|                         |                                                                                                |                 |                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>référence</b>        | 970125                                                                                         | <b>ref. no.</b> | OA000-00-023      |
| <b>description</b>      | grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acier plastifié croisillons 1 blanc adaptable à réfrigérateur |                 |                   |
| <b>accessoires pour</b> | 970125                                                                                         |                 |                   |
|                         | <b>référence</b>                                                                               | 690330          | <b>ref. no.</b> — |
|                         | crémailière L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox                    |                 |                   |
|                         | <b>référence</b>                                                                               | 694700          | <b>ref. no.</b> — |
|                         | supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc                                      |                 |                   |
|                         | <b>référence</b>                                                                               | 694701          | <b>ref. no.</b> — |
|                         | supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc                         |                 |                   |

## avec bord relevé



1

|                         |                                                                                              |                 |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>référence</b>        | 970557                                                                                       | <b>ref. no.</b> | OA000-00-021      |
| <b>description</b>      | grille lar. 555mm P 670mm acier plastifié avec butée croisillons 2 adaptable à réfrigérateur |                 |                   |
| <b>accessoires pour</b> | 970557                                                                                       |                 |                   |
|                         | <b>référence</b>                                                                             | 690330          | <b>ref. no.</b> — |
|                         | crémailière L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox                  |                 |                   |
|                         | <b>référence</b>                                                                             | 694700          | <b>ref. no.</b> — |
|                         | supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc                                    |                 |                   |

|                         |                                                                        |        |                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>accessoires pour</b> | 970557                                                                 |        |                   |
|                         | <b>référence</b>                                                       | 694701 | <b>ref. no.</b> — |
|                         | supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc |        |                   |

## crémailières et supports

## spécifiques au fabricant



1

|                    |                                                   |                 |            |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>   | 690734                                            | <b>ref. no.</b> | OA00000800 |
| <b>description</b> | couple de guides forme L L 780mm lar. 40mm H 24mm |                 |            |



1

|                    |                                                                                                   |                 |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>référence</b>   | 695088                                                                                            | <b>ref. no.</b> | OA000-SK-033 |
| <b>description</b> | couple de guides forme U L 570mm lar. 19mm hauteur intérieur 20mm adaptable à nouvelle série Skin |                 |              |



1

|                    |                                                                                                     |                 |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 692244                                                                                              | <b>ref. no.</b> | 010911-02 |
| <b>description</b> | guide L 580mm lar. 16mm hauteur intérieur 19mm dimensions de montage 552mm pos. de montage à droite |                 |           |



1

|                    |                                                                                                     |                 |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 692243                                                                                              | <b>ref. no.</b> | 010912-02 |
| <b>description</b> | guide L 580mm lar. 16mm hauteur intérieur 19mm dimensions de montage 552mm pos. de montage à gauche |                 |           |

## joints

### joints de meuble froid

#### autres



|                    |                        |                 |           |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 900613                 | <b>ref. no.</b> | 01783000R |
| <b>description</b> | joint d'embase L 780mm |                 |           |




|                    |                        |                 |           |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 900365                 | <b>ref. no.</b> | 01746900R |
| <b>description</b> | joint d'embase L 810mm |                 |           |


#### joints tubulaires

##### profil 9773


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




|                    |                                                                  |                 |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>référence</b>   | 900603                                                           | <b>ref. no.</b> | 011536-00Gu |
| <b>description</b> | joint froid profil 9773 lar. 675mm L 740mm dimension d'insertion |                 |             |



|                    |                                                                                                           |                 |                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>référence</b>   | 900335                                                                                                    | <b>ref. no.</b> | 011535-00<br>01153500R<br>RIC0002903 |
| <b>description</b> | joint froid profil 9773 lar. 690mm L 1550mm dimension extérieure B1 677mm L1 1537mm dimension d'insertion |                 |                                      |




|                    |                                                                                                         |                 |                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>référence</b>   | 900334                                                                                                  | <b>ref. no.</b> | 01153700R<br>RIC0002904 |
| <b>description</b> | joint froid profil 9773 lar. 690mm L 745mm dimension extérieure B1 677mm L1 732mm dimension d'insertion |                 |                         |



|                    |                                          |                 |     |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----|
| <b>référence</b>   | 902305                                   | <b>ref. no.</b> | N/A |
| <b>description</b> | joint froid profil 9773 lar. mm L 2500mm |                 |     |

##### profil 9704


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



|                    |                                          |                 |     |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----|
| <b>référence</b>   | 902299                                   | <b>ref. no.</b> | N/A |
| <b>description</b> | joint froid profil 9704 lar. mm L 2500mm |                 |     |


##### profil 9333

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



|                    |                                                                                              |                 |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 900343                                                                                       | <b>ref. no.</b> | 01746400R |
| <b>description</b> | joint froid profil 9333 lar. 687mm L 1554mm dimension d'insertion porte vitrée réfrigération |                 |           |

##### profil 9990




|                    |                                                                                     |                 |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 900364                                                                              | <b>ref. no.</b> | 01746800R |
| <b>description</b> | joint froid profil 9990 lar. 695mm L 1825mm dimension extérieure flanc court ouvert |                 |           |


## h1 joints à visser

## h2 profil 9663


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




|             |                                                                 |          |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| référence   | 901981                                                          | ref. no. | 01710300R |
| description | joint froid profil 9663 lar. 182mm L 424mm dimension extérieure |          |           |




|             |                                                                 |          |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| référence   | 902177                                                          | ref. no. | 01710900R |
| description | joint froid profil 9663 lar. 182mm L 629mm dimension extérieure |          |           |




|             |                                                                 |          |                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| référence   | 902169                                                          | ref. no. | 01236500R<br>012365-01R |
| description | joint froid profil 9663 lar. 185mm L 390mm dimension extérieure |          |                         |




|             |                                                                 |          |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| référence   | 902178                                                          | ref. no. | 01711000R |
| description | joint froid profil 9663 lar. 198mm L 629mm dimension extérieure |          |           |




|             |                                                                 |          |                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| référence   | 902171                                                          | ref. no. | 012361-00<br>01236100R |
| description | joint froid profil 9663 lar. 205mm L 390mm dimension extérieure |          |                        |




|             |                                                                 |          |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| référence   | 902180                                                          | ref. no. | 01346400R |
| description | joint froid profil 9663 lar. 250mm L 420mm dimension extérieure |          |           |




|             |                                                                 |          |                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| référence   | 901980                                                          | ref. no. | 017102-00<br>01710200R<br>025698-00R |
| description | joint froid profil 9663 lar. 302mm L 424mm dimension extérieure |          |                                      |




|             |                                                                 |          |                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| référence   | 902176                                                          | ref. no. | 01710800R<br>107108-01 |
| description | joint froid profil 9663 lar. 302mm L 629mm dimension extérieure |          |                        |





|             |                                                                       |          |                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| référence   | 902170                                                                | ref. no. | 01236300R<br>025696-00<br>025696-00R |
| description | joint froid profil 9663 lar. 310mm L 390mm dimension extérieure blanc |          |                                      |





|             |                                                                 |          |                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| référence   | 902172                                                          | ref. no. | 012362-00<br>01236200R |
| description | joint froid profil 9663 lar. 390mm L 435mm dimension extérieure |          |                        |


|                                                                                   |                                                                       |                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|  |                                                                       |                 |                                      |
| <b>référence</b>                                                                  | 902173                                                                | <b>ref. no.</b> | 012364-00<br>01236400R<br>025695-00R |
| <b>description</b>                                                                | joint froid profil 9663 lar. 390mm L 645mm dimension extérieure blanc |                 |                                      |


|                                                                                   |                                                                 |                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  |                                                                 |                 |                        |
| <b>référence</b>                                                                  | 902174                                                          | <b>ref. no.</b> | 017105-00<br>01710500R |
| <b>description</b>                                                                | joint froid profil 9663 lar. 420mm L 420mm dimension extérieure |                 |                        |


|                                                                                    |                                                                 |                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|  |                                                                 |                 |           |
| <b>référence</b>                                                                   | 901893                                                          | <b>ref. no.</b> | 01288900R |
| <b>description</b>                                                                 | joint froid profil 9663 lar. 422mm L 538mm dimension extérieure |                 |           |

|                                                                                     |                                                                 |                 |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  |                                                                 |                 |                        |
| <b>référence</b>                                                                    | 901879                                                          | <b>ref. no.</b> | 017104-00<br>01710400R |
| <b>description</b>                                                                  | joint froid profil 9663 lar. 424mm L 198mm dimension extérieure |                 |                        |

|                                                                                     |                                                                 |                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
|  |                                                                 |                 |                         |
| <b>référence</b>                                                                    | 901979                                                          | <b>ref. no.</b> | 017101-00<br>017101-00R |
| <b>description</b>                                                                  | joint froid profil 9663 lar. 424mm L 630mm dimension extérieure |                 |                         |


|                                                                                    |                                                                 |                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|  |                                                                 |                 |           |
| <b>référence</b>                                                                   | 902179                                                          | <b>ref. no.</b> | 01710600R |
| <b>description</b>                                                                 | joint froid profil 9663 lar. 499mm L 630mm dimension extérieure |                 |           |


|                                                                                    |                                                                            |                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|  |                                                                            |                 |           |
| <b>référence</b>                                                                   | 902168                                                                     | <b>ref. no.</b> | 01288801R |
| <b>description</b>                                                                 | joint froid profil 9663 lar. 535mm L 675mm dimension extérieure taille 2/1 |                 |           |


|                                                                                     |                                                                 |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|  |                                                                 |                 |           |
| <b>référence</b>                                                                    | 902175                                                          | <b>ref. no.</b> | 01710700R |
| <b>description</b>                                                                  | joint froid profil 9663 lar. 629mm L 630mm dimension extérieure |                 |           |

## profil 9030

*Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil*

|                                                                                      |                                                                 |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  |                                                                 |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                     | 901273                                                          | <b>ref. no.</b> | 025699-00R |
| <b>description</b>                                                                   | joint froid profil 9030 lar. 422mm L 540mm dimension extérieure |                 |            |


|                                                                                      |                                                                 |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|  |                                                                 |                 |           |
| <b>référence</b>                                                                     | 901948                                                          | <b>ref. no.</b> | 02569700R |
| <b>description</b>                                                                   | joint froid profil 9030 lar. 424mm L 630mm dimension extérieure |                 |           |



|                    |                                                                 |                 |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 901010                                                          | <b>ref. no.</b> | 014052 |
| <b>description</b> | joint froid profil 9030 lar. 598mm L 635mm dimension extérieure |                 |        |

## jointts thermiques

### jointts porte



|                      |                                                        |                 |                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>référence</b>     | 900251                                                 | <b>ref. no.</b> | 9686373100<br>RIC0002340 |
| <b>description</b>   | joint porte profil 2920 L 1410mm Q 1                   |                 |                          |
| <b>Pour modèles:</b> | ME066-03-010, ME066-03-013, ME106-03-013, MG066-03-010 |                 |                          |

### jointts porte avec crochet de fixation




|                      |                                                                                        |                 |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 900231 <sup>1</sup>                                                                    | <b>ref. no.</b> | 9686375000 |
| <b>description</b>   | joint porte L 590mm lar. 300mm trilatéral flanc longue ouvert avec crochet de fixation |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME103-03-013XL, ME106-03-010XL, MG106-03-010, MG106-03-010XL                           |                 |            |

<sup>1</sup>3 côtés, côté longue ouverte

### jointts porte avec renforcement par une toile métallique




|                      |                                                                 |                 |                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>référence</b>     | 900300                                                          | <b>ref. no.</b> | 9686374100<br>RIC0002678 |
| <b>description</b>   | joint four renforcé par une toile métallique L 430mm lar. 265mm |                 |                          |
| <b>Pour modèles:</b> | ME066-03-010, ME066-03-013, ME106-03-013, MG066-03-010          |                 |                          |



|                      |                                                                 |                 |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 900280                                                          | <b>ref. no.</b> | 9686374200 |
| <b>description</b>   | joint four renforcé par une toile métallique L 575mm lar. 265mm |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME103-03-013XL, ME106-03-010XL, MG106-03-010, MG106-03-010XL    |                 |            |

## jointts toriques


### EPDM




|                      |                                                          |                 |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 528485                                                   | <b>ref. no.</b> | 456060 |
| <b>description</b>   | joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                           |                 |        |




|                      |                                                          |                 |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 510303                                                   | <b>ref. no.</b> | 456030 |
| <b>description</b>   | joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                           |                 |        |




|                      |                                                          |                 |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 504574                                                   | <b>ref. no.</b> | 456019 |
| <b>description</b>   | joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 9.25mm Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                           |                 |        |



|                      |                                                           |                 |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 518227                                                    | <b>ref. no.</b> | 456020 |
| <b>description</b>   | joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                            |                 |        |



|                      |                                                          |                 |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 510893                                                   | <b>ref. no.</b> | 456015 |
| <b>description</b>   | joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                           |                 |        |

|                                                                                   |                                                           |                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                           |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                  | 506015                                                    | <b>ref. no.</b> | 456052 |
| <b>description</b>                                                                | joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | D500LS, D501LS                                            |                 |        |

|                                                                                   |                                                        |                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  |                                                        |                 |                     |
| <b>référence</b>                                                                  | 510408                                                 | <b>ref. no.</b> | 456002<br>REB456002 |
| <b>description</b>                                                                | joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc |                 |                     |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | D500LS, D501LS, LB03100000, LB03300000, LP05500010     |                 |                     |

|                                                                                   |                                                            |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Viton                                                                             |                                                            |                 |            |
|  |                                                            |                 |            |
| <b>référence</b>                                                                  | 510243                                                     | <b>ref. no.</b> | RTCU700565 |
| <b>description</b>                                                                | joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | ME046-03-004, ME066-03-007                                 |                 |            |

## bagues d'étanchéité

|                                                                                     |                                                                |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| joints fibre                                                                        |                                                                |                 |           |
|  |                                                                |                 |           |
| <b>référence</b>                                                                    | 518541                                                         | <b>ref. no.</b> | REB437021 |
| <b>description</b>                                                                  | joint plat FIBER ø ext. 12mm int. ø 8mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc |                 |           |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | LP05500010                                                     |                 |           |

|                                                                                     |                                                                                    |                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                                                    |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                    | 529349                                                                             | <b>ref. no.</b> | 437030 |
| <b>description</b>                                                                  | joint plat FIBER ø ext. 22mm int. ø 16.5mm épaisseur 2mm pour filetage 3/8" Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | D500LS, D501LS                                                                     |                 |        |

## joints caoutchouc

|                                                                                   |                                                                                    |                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                                                    |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                  | 519547                                                                             | <b>ref. no.</b> | 437041 |
| <b>description</b>                                                                | joint plat caoutchouc ø ext. 14.4mm int. ø 15.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc mesure 3/4" |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | D500LS, D501LS                                                                     |                 |        |

|                                                                                   |                                                                      |                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                                      |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                  | 510075                                                               | <b>ref. no.</b> | 437019 |
| <b>description</b>                                                                | joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | D500LS, D501LS                                                       |                 |        |

|                                                                                   |                                                                    |                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                                    |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                  | 513059                                                             | <b>ref. no.</b> | 437063 |
| <b>description</b>                                                                | joint plat caoutchouc ø ext. 52mm int. ø 40mm épaisseur 3mm Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | D500LS, D501LS                                                     |                 |        |


|                                                                                     |                                                                                   |                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                                                   |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                    | 510071                                                                            | <b>ref. no.</b> | 437034 |
| <b>description</b>                                                                  | joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | D500LS, D501LS                                                                    |                 |        |

## joints PTFE

|                                                                                     |                                                                  |                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                                  |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                    | 513725                                                           | <b>ref. no.</b> | 437100 |
| <b>description</b>                                                                  | joint plat PTFE ø ext. 21.2mm int. ø 19mm épaisseur 0.5mm Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | D500LS, D501LS                                                   |                 |        |

## h2&gt; joints spéciaux

## h3&gt; joints porte de lave-vaisselles



|               |                                                                                                 |          |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence     | 518536                                                                                          | ref. no. | 437081 |
| description   | joint porte L 590mm lar. 32mm lave-vaisselle adaptable à ELETTO-BAR, WOLK code référence 437052 |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                                                                  |          |        |

## h3&gt; joints support bras de lavage



|               |                                                                                                                      |          |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence     | 518025                                                                                                               | ref. no. | 437014 |
| description   | joint D1 ø 50mm D2 ø 82mm épaisseur 2mm avec 6 trous support bras de lavage code référence 437014 adaptable à COLGED |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                                                                                       |          |        |



|               |                                                                                                                                                |          |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence     | 518339                                                                                                                                         | ref. no. | 437064 |
| description   | joint D2 ø 50mm épaisseur 2mm avec 3 trous filetés support bras de lavage code référence 437064 adaptable à COLGED trou ø 50mm dist. trou 67mm |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                                                                                                                 |          |        |

## h2&gt; composants du circuit frigorifique

## h3&gt; vannes

## h4&gt; détendeurs

## h4&gt; DANFOSS

## h4&gt; vannes

## h4&gt; type TN2/TEN2



|                  |                                                                                                                                                                                   |          |                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| référence        | 750012                                                                                                                                                                            | ref. no. | 01460700R          |
| description      | détendeur DANFOSS type TN2 fréon R134a coudé 90° piloté par thermostat entrée 3/8" SAE sortie 1/2" SAE compensation pression c max 34bar -40 jusqu'à +10°C tube capillaire 1500mm |          |                    |
| accessoires pour | 750012                                                                                                                                                                            |          |                    |
|                  | référence                                                                                                                                                                         | 750020   | ref. no. —         |
|                  | injecteur taille 0X type 068-2002 T/TE 2 DANFOSS                                                                                                                                  |          |                    |
|                  | référence                                                                                                                                                                         | 750021   | ref. no. 01348500R |
|                  | injecteur taille 00 type 068-2003 T/TE 2 DANFOSS                                                                                                                                  |          |                    |
|                  | référence                                                                                                                                                                         | 750022   | ref. no. —         |
|                  | injecteur taille 01 type 068-2010 T/TE 2 DANFOSS                                                                                                                                  |          |                    |
|                  | référence                                                                                                                                                                         | 750023   | ref. no. —         |
|                  | injecteur taille 02 type 068-2015 T/TE 2 DANFOSS                                                                                                                                  |          |                    |
|                  | référence                                                                                                                                                                         | 750024   | ref. no. —         |
|                  | injecteur taille 03 type 068-2006 T/TE 2 DANFOSS                                                                                                                                  |          |                    |
|                  | référence                                                                                                                                                                         | 750483   | ref. no. —         |
|                  | injecteur taille 04 type 068-2007 T2/TE2 DANFOSS                                                                                                                                  |          |                    |
|                  | référence                                                                                                                                                                         | 750484   | ref. no. —         |
|                  | injecteur taille 05 type 068-2008 T2/TE2 DANFOSS                                                                                                                                  |          |                    |
|                  | référence                                                                                                                                                                         | 750485   | ref. no. —         |
|                  | injecteur taille 06 type 068-2009 T2/TE2 DANFOSS                                                                                                                                  |          |                    |

## type TS2/TES2



1

| référence        | 750014                                                                                                                                                                                 | ref. no. | 01859700R          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| description      | détendeur DANFOSS type TS2 fréon R404a/R507 coudé 90° piloté par thermostat entrée 3/8" SAE sortie 1/2" SAE compensation pression c max 34bar -40 jusqu'à +10°C tube capillaire 1500mm |          |                    |
| accessoires pour | 750014                                                                                                                                                                                 |          |                    |
|                  | référence                                                                                                                                                                              | 750020   | ref. no. —         |
|                  | injecteur taille 0X type 068-2002 T/TE 2 DANFOSS                                                                                                                                       |          |                    |
|                  | référence                                                                                                                                                                              | 750021   | ref. no. 01348500R |
|                  | injecteur taille 00 type 068-2003 T/TE 2 DANFOSS                                                                                                                                       |          |                    |
|                  | référence                                                                                                                                                                              | 750022   | ref. no. —         |
|                  | injecteur taille 01 type 068-2010 T/TE 2 DANFOSS                                                                                                                                       |          |                    |
|                  | référence                                                                                                                                                                              | 750023   | ref. no. —         |
|                  | injecteur taille 02 type 068-2015 T/TE 2 DANFOSS                                                                                                                                       |          |                    |
|                  | référence                                                                                                                                                                              | 750024   | ref. no. —         |
|                  | injecteur taille 03 type 068-2006 T/TE 2 DANFOSS                                                                                                                                       |          |                    |
|                  | référence                                                                                                                                                                              | 750483   | ref. no. —         |
|                  | injecteur taille 04 type 068-2007 T2/TE2 DANFOSS                                                                                                                                       |          |                    |
|                  | référence                                                                                                                                                                              | 750484   | ref. no. —         |
|                  | injecteur taille 05 type 068-2008 T2/TE2 DANFOSS                                                                                                                                       |          |                    |
|                  | référence                                                                                                                                                                              | 750485   | ref. no. —         |
|                  | injecteur taille 06 type 068-2009 T2/TE2 DANFOSS                                                                                                                                       |          |                    |

## type TX2/TEX2



1

| référence   | 750010                                                                                                                                                                                | ref. no. | 01352700R |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| description | détendeur DANFOSS type TX2 fréon R22/R407c coudé 90° piloté par thermostat entrée 3/8" SAE sortie 1/2" SAE compensation pression c max 34bar -40 jusqu'à +10°C tube capillaire 1500mm |          |           |

## diffuseurs pour gicleur



1

| référence   | 750021                                           | ref. no. | 01348500R |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|
| description | injecteur taille 00 type 068-2003 T/TE 2 DANFOSS |          |           |

## évaporateurs

## pour réfrigérateurs

## spécifiques au fabricant



1

| référence   | 750123                                                                 | ref. no. | 01264502R<br>01564501R<br>01564602R<br>02316700 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| description | évaporateur L 380mm lar. 110mm H 150mm longueur totale 400mm aluminium |          |                                                 |



1

| référence   | 750283                                          | ref. no. | FEQ321201Y<br>Q32-1201Y |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| description | évaporateur L 390mm lar. 315mm H 315mm H2 210mm |          |                         |



1

| référence   | 750124                                                                                               | ref. no. | 01152800R<br>02054001<br>020540-01R |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| description | évaporateur L 420mm lar. 390mm H 35mm longueur totale 470mm largeur totale 450mm hauteur totale 40mm |          |                                     |

|                                                                                     |                                                                                                                                            |          |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 1  |                                                                                                                                            |          |                                     |
| référence                                                                           | 750120                                                                                                                                     | ref. no. | 01152900R<br>01152901R<br>01152902R |
| description                                                                         | évaporateur L 455mm lar. 100mm H 150mm longueur totale 490mm hauteur totale 230mm distance de fixation 1 435mm distance de fixation 2 80mm |          |                                     |

|                                                                                     |                                       |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| 2  |                                       |          |           |
| référence                                                                           | 750126                                | ref. no. | 01314500R |
| description                                                                         | évaporateur L 465mm lar. 360mm H 25mm |          |           |

|                                                                                      |                                        |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|
| 1  |                                        |          |           |
| référence                                                                            | 750121                                 | ref. no. | 01153000R |
| description                                                                          | évaporateur L 610mm lar. 100mm H 150mm |          |           |

## force motrice et roulements à billes

### roulements à billes

#### roulements rigide à billes 2RS

|                                                                                       |                                                                                                                                             |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1  |                                                                                                                                             |          |        |
| référence                                                                             | 523509                                                                                                                                      | ref. no. | 314001 |
| description                                                                           | roulement rigide à billes type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm lar. 10mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1 |          |        |
| Pour modèles:                                                                         | D500LS, D501LS                                                                                                                              |          |        |


### coussinets bride

|                                                                                       |                                                                                                  |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1  |                                                                                                  |          |            |
| référence                                                                             | 693637                                                                                           | ref. no. | RTCU700504 |
| description                                                                           | coussinet bride type UCF204 arbre ø 20mm lar. 60mm bride à 2 trous dist.trou 90mm H 34mm L 114mm |          |            |

## courroies de transmission

### courroies trapézoïdales

#### profil Z/10

|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1   |                                                                                   |          |            |
| référence                                                                                                                                                                | 693400                                                                            | ref. no. | RTBF900125 |
| description                                                                                                                                                              | courroie trapézoïdale largeur de courroie 10mm L 915mm H 6mm CODE Z36 profil Z/10 |          |            |
| Pour modèles:                                                                                                                                                            | MG099-03-012, MG099-13-012I                                                       |          |            |

## ressorts

### ressorts de torsion

|                                                                                      |                                                                                           |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1  |                                                                                           |          |           |
| référence                                                                            | 690371                                                                                    | ref. no. | 01157200R |
| description                                                                          | ressort de torsion ø 16.5mm fil ø 2.6mm L1 32mm L2 101mm L3 13mm pos. de montage à gauche |          |           |

|                                                                                      |                                                                                           |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1  |                                                                                           |          |           |
| référence                                                                            | 690370                                                                                    | ref. no. | 01157300R |
| description                                                                          | ressort de torsion ø 16.5mm fil ø 2.6mm L1 35mm L2 101mm L3 16mm pos. de montage à droite |          |           |

|                                                                                        |                                                                  |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1  |                                                                  |          |            |
| référence                                                                              | 693627                                                           | ref. no. | RTBF800103 |
| description                                                                            | ressort de torsion ø 38.8mm fil ø 7.2mm L1 33mm L2 280mm L3 20mm |          |            |
| Pour modèles:                                                                          | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM       |          |            |

### ressorts de compression

|                                                                                        |                                                     |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1  |                                                     |          |           |
| référence                                                                              | 690372                                              | ref. no. | 01157400R |
| description                                                                            | ressort de compression ø 20.6mm L 135mm fil ø 2.9mm |          |           |

## doseurs

## pompes doseuses

## SEKO

## version à encastrer

## avec commande par fréquence



1

| référence        | 361767 <sup>1</sup>                                                                                                                                             | ref. no. | 209021   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| description      | doseur SEKO 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type NBR 3 8W version à encastrer pompe péristaltique |          |          |
| Pour modèles:    | D500LS, D501LS                                                                                                                                                  |          |          |
| pièces détachées | 361767                                                                                                                                                          |          |          |
|                  | référence                                                                                                                                                       | 361815   | ref. no. |
|                  | tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO                                                                   |          |          |

<sup>1</sup>avec tuyau d'aspiration et de transvasement

## pièces détachées



1

| référence     | 698712                                                                                             | ref. no. | 143219 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| description   | tubulure de dosage SEKO nettoyant tuyau ø 4x8,6mmmm tuyau ø 4x6mm type de tuyau H tuyau Santoprene |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                                                                     |          |        |

## pompes à diaphragme

## aspiration automatique

## LANG

## accessoires



1

| référence        | 101286                                                                                             | ref. no. | RTCU900018 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description      | anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc                                                                   |          |            |
| Pour modèles:    | MG077-03-003, MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004, MG077-13-005, MG117-03-110XL |          |            |
| accessoires pour | 101286                                                                                             |          |            |
|                  | référence                                                                                          | 100909   | ref. no.   |
|                  | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc                                            |          |            |
|                  | référence                                                                                          | 101464   | ref. no.   |
|                  | écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 6mm                                                       |          |            |

## SEKO



1

| référence        | 361364 <sup>1</sup>                                                                                                                                                      | ref. no. | 209025   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| description      | doseur type DIB5E auto-aspirant produit de rinçage refoulement 0-5cm³ à levée raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm SEKO pression secondaire fermé |          |          |
| Pour modèles:    | D500LS, D501LS                                                                                                                                                           |          |          |
| pièces détachées | 361364                                                                                                                                                                   |          |          |
|                  | référence                                                                                                                                                                | 361301   | ref. no. |
|                  | embout tuyau pour type DIB3E/DIB5E                                                                                                                                       |          |          |
|                  | référence                                                                                                                                                                | 361302   | ref. no. |
|                  | douille de valve pour type DIB3E/DIB5E                                                                                                                                   |          |          |
|                  | référence                                                                                                                                                                | 361304   | ref. no. |
|                  | joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E                                                                                          |          |          |
|                  | référence                                                                                                                                                                | 361305   | ref. no. |
|                  | disque de valve pour type DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P                                                                                                                        |          |          |
|                  | référence                                                                                                                                                                | 361306   | ref. no. |
|                  | membrane pour type DIB3E/DIB5E ø 49mm trou ø 5mm                                                                                                                         |          |          |
|                  | référence                                                                                                                                                                | 361307   | ref. no. |
|                  | membrane doseur ø 68mm trou ø 6mm pour type DIB3P/DIB5P                                                                                                                  |          |          |
|                  | référence                                                                                                                                                                | 361459   | ref. no. |
|                  | embout tuyau ø 6mm pour doseur                                                                                                                                           |          |          |
|                  | référence                                                                                                                                                                | 361481   | ref. no. |
|                  | valve à lèvres pour type DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E                                                                                                                         |          |          |
| accessoires pour | 361364                                                                                                                                                                   |          |          |
|                  | référence                                                                                                                                                                | 361240   | ref. no. |
|                  | embout tuyau 1 voie tuyau ø 6mm plastique raccord M10x1                                                                                                                  |          |          |
|                  | référence                                                                                                                                                                | 361241   | ref. no. |
|                  | embout tuyau 1 voie tuyau ø 9mm plastique raccord M10x1                                                                                                                  |          |          |

<sup>1</sup>raccord de pression secondaire fermé

## accessoires

### filtres réservoir



1

|               |                              |          |        |
|---------------|------------------------------|----------|--------|
| référence     | 513043                       | ref. no. | 121017 |
| description   | filtre réservoir tuyau ø 4mm |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS               |          |        |



1

|               |                                                   |          |        |
|---------------|---------------------------------------------------|----------|--------|
| référence     | 361141                                            | ref. no. | 121075 |
| description   | filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                    |          |        |



1

|               |                                                |          |        |
|---------------|------------------------------------------------|----------|--------|
| référence     | 361462                                         | ref. no. | 121993 |
| description   | filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                 |          |        |

## tuyaux

### tuyaux PVC



1

|               |                                                                               |          |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence     | 520090                                                                        | ref. no. | 143194 |
| description   | tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                                                |          |        |

#### accessoires pour

|                                                                                                                      |           |        |          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|
|                                                                                                                      | référence | 361058 | ref. no. | —      |
| filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm L 56mm                                                   |           |        |          |        |
|                                                                                                                      | référence | 361066 | ref. no. | —      |
| filtre réservoir droit inox tuyau ø 4x6mm L 37mm clapet anti-retour clapet à bille                                   |           |        |          |        |
|                                                                                                                      | référence | 361106 | ref. no. | —      |
| filtre réservoir avec poids et clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 21mm L 51mm clapet anti-retour valve à lèvres |           |        |          |        |
|                                                                                                                      | référence | 361141 | ref. no. | 121075 |
| filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm                                                                    |           |        |          |        |
|                                                                                                                      | référence | 361230 | ref. no. | —      |
| filtre réservoir avec poids acier inoxydable tuyau ø 4x6mm                                                           |           |        |          |        |
|                                                                                                                      | référence | 361462 | ref. no. | 121993 |
| filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm                                                                       |           |        |          |        |

#### accessoires pour

|                                                                                   |           |        |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---|
|                                                                                   | référence | 361728 | ref. no. | — |
| filtre réservoir avec 4m 4x6 flexible inox tuyau ø 4x6mm longueur de tuyau 4000mm |           |        |          |   |

## raccords cuve



1

|               |                                   |          |        |
|---------------|-----------------------------------|----------|--------|
| référence     | 361270                            | ref. no. | 468151 |
| description   | raccord cuve inox M12 tuyau ø 4mm |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                    |          |        |

## tuyaux

### tuyaux d'alimentation

#### tuyaux d'alimentation PVC



1

|               |                                                                                                                                              |          |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence     | 520011                                                                                                                                       | ref. no. | 929169 |
| description   | tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 2000mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C homologation VDE étanche plat |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                                                                                                               |          |        |



1

|               |                                                                                                              |          |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence     | 520015                                                                                                       | ref. no. | 143004 |
| description   | tuyau d'arrivée int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 5m p effective 20bar p d'éclatement 60bar t.max. 95°C gris Q 5m |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                                                                               |          |        |

#### accessoires pour

|                                                                                               |           |        |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---|
|                                                                                               | référence | 504377 | ref. no. | — |
| connecteur flexible bec ø 23mm longueur de bec 25mm longueur totale 55mm pour lestage à l'eau |           |        |          |   |

## tuyaux de vidange



1

|               |                                                                                                                      |          |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence     | 513258                                                                                                               | ref. no. | 127044 |
| description   | tuyau de vidange DN19 L 270mm A ø int. 22mm A ø extérieur 28mm B ø int. 24mm B ø extérieur 28mm flexible ø ext. 22mm |          |        |
| Pour modèles: | D500LS, D501LS                                                                                                       |          |        |

|                                                                                   |                                                                                                                      |                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                                                                                      |                 |        |
| 1                                                                                 |                                                                                                                      |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                  | 518219                                                                                                               | <b>ref. no.</b> | 127037 |
| <b>description</b>                                                                | tuyau de vidange DN19 L 630mm A ø int. 20mm A ø extérieur 27mm B ø int. 21mm B ø extérieur 28mm flexible ø ext. 24mm |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | D500LS, D501LS                                                                                                       |                 |        |

## tuyaux industriels

### tuyaux pressostat

|                                                                                   |                                                                                                               |                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                                                                               |                 |        |
| 1                                                                                 |                                                                                                               |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                  | 530560                                                                                                        | <b>ref. no.</b> | 143005 |
| <b>description</b>                                                                | tuyau pressostat int. ø 5mm ø ext. 9mm lon. 5m p effective 30bar p d'éclatement 90bar résist. à la temp. 60°C |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                              | D500LS, D501LS                                                                                                |                 |        |

### tuyaux PVC

#### tuyaux PVC sans tissu

|                                                                                     |                                                                                                                      |                 |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  |                                                                                                                      |                 |                        |
| 1                                                                                   |                                                                                                                      |                 |                        |
| <b>référence</b>                                                                    | 520383                                                                                                               | <b>ref. no.</b> | H.775601               |
| <b>description</b>                                                                  | tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C bleu                                               |                 |                        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                | D500LS, D501LS                                                                                                       |                 |                        |
| <b>accessoires pour</b>                                                             | 520383                                                                                                               |                 |                        |
|  | <b>référence</b>                                                                                                     | 361058          | <b>ref. no.</b> —      |
|                                                                                     | filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm                                            |                 |                        |
|  | <b>référence</b>                                                                                                     | 361066          | <b>ref. no.</b> —      |
|                                                                                     | filtre réservoir droit inox tuyau ø 4x6mm L 37mm clapet anti-retour clapet à bille                                   |                 |                        |
|  | <b>référence</b>                                                                                                     | 361106          | <b>ref. no.</b> —      |
|                                                                                     | filtre réservoir avec poids et clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 21mm L 51mm clapet anti-retour valve à lèvres |                 |                        |
|  | <b>référence</b>                                                                                                     | 361141          | <b>ref. no.</b> 121075 |
|                                                                                     | filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm                                                                    |                 |                        |
|  | <b>référence</b>                                                                                                     | 361230          | <b>ref. no.</b> —      |
|                                                                                     | filtre réservoir avec poids acier inoxydable tuyau ø 4x6mm                                                           |                 |                        |
|  | <b>référence</b>                                                                                                     | 361462          | <b>ref. no.</b> 121993 |
|                                                                                     | filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm                                                                       |                 |                        |
|  | <b>référence</b>                                                                                                     | 361728          | <b>ref. no.</b> —      |
|                                                                                     | filtre réservoir avec 4m 4x6 flexible inox tuyau ø 4x6mm longueur de tuyau 4000mm                                    |                 |                        |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  |                                                                                                                      |                 |                        |
| 1                                                                                  |                                                                                                                      |                 |                        |
| <b>référence</b>                                                                   | 520090                                                                                                               | <b>ref. no.</b> | 143194                 |
| <b>description</b>                                                                 | tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent                                        |                 |                        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                               | D500LS, D501LS                                                                                                       |                 |                        |
| <b>accessoires pour</b>                                                            | 520090                                                                                                               |                 |                        |
|   | <b>référence</b>                                                                                                     | 361058          | <b>ref. no.</b> —      |
|                                                                                    | filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm                                            |                 |                        |
|   | <b>référence</b>                                                                                                     | 361066          | <b>ref. no.</b> —      |
|                                                                                    | filtre réservoir droit inox tuyau ø 4x6mm L 37mm clapet anti-retour clapet à bille                                   |                 |                        |
|   | <b>référence</b>                                                                                                     | 361106          | <b>ref. no.</b> —      |
|                                                                                    | filtre réservoir avec poids et clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 21mm L 51mm clapet anti-retour valve à lèvres |                 |                        |
|   | <b>référence</b>                                                                                                     | 361141          | <b>ref. no.</b> 121075 |
|                                                                                    | filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm                                                                    |                 |                        |
|   | <b>référence</b>                                                                                                     | 361230          | <b>ref. no.</b> —      |
|                                                                                    | filtre réservoir avec poids acier inoxydable tuyau ø 4x6mm                                                           |                 |                        |
|   | <b>référence</b>                                                                                                     | 361462          | <b>ref. no.</b> 121993 |
|                                                                                    | filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm                                                                       |                 |                        |
|   | <b>référence</b>                                                                                                     | 361728          | <b>ref. no.</b> —      |
|                                                                                    | filtre réservoir avec 4m 4x6 flexible inox tuyau ø 4x6mm longueur de tuyau 4000mm                                    |                 |                        |

|                                                                                      |                                                                                  |                 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                                                  |                 |        |
| 1                                                                                    |                                                                                  |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                     | 520027                                                                           | <b>ref. no.</b> | 143013 |
| <b>description</b>                                                                   | tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 7mm lon. 10m épaisseur 1.5mm t.max. 60°C transparent |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                 | D500LS, D501LS                                                                   |                 |        |

## tuyaux formés

### droit

|                                                                                      |                                                                                |                 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  |                                                                                |                 |        |
| 1                                                                                    |                                                                                |                 |        |
| <b>référence</b>                                                                     | 518070                                                                         | <b>ref. no.</b> | 127026 |
| <b>description</b>                                                                   | tuyau formé lave-vaisselle droit pos. de montage en haut code référence 127026 |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b>                                                                 | D500LS, D501LS                                                                 |                 |        |



1

|                      |                                                                                                             |                 |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 518380                                                                                                      | <b>ref. no.</b> | 127036 |
| <b>description</b>   | tuyau formé ø ext. 53 int. ø 43mm L 65mm lave-vaisselle droit pos. de montage en haut code référence 127036 |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                                                                              |                 |        |

## forme L



1

|                      |                                                  |                 |        |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 518225                                           | <b>ref. no.</b> | 127041 |
| <b>description</b>   | tuyau formé lavage forme L code référence 127041 |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                   |                 |        |

## forme U



1

|                      |                                                                      |                 |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 518517                                                               | <b>ref. no.</b> | 127050 |
| <b>description</b>   | tuyau formé pour pompe de vidange D1 ø 28mm D2 ø 21mm lavage forme U |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                                       |                 |        |

## pour lave-vaisselles

### tuyaux d'aération



1

|                      |                                                                       |                 |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 513265                                                                | <b>ref. no.</b> | 143189 |
| <b>description</b>   | tuyau d'aération ø ext. 17 int. ø 14mm L 75mm lavage clapet anti-vide |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                                        |                 |        |

## raccords, connecteurs flexible et tube

### connecteurs flexibles

#### sans raccord fileté



1

|                      |                                                             |                 |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 541109                                                      | <b>ref. no.</b> | 035031 |
| <b>description</b>   | raccordement en Y plastique tuyau ø 8-6-8mm pour pressostat |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                              |                 |        |

## raccords tuyau

### laiton



1

|                      |                                                             |                 |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>référence</b>     | 513253                                                      | <b>ref. no.</b> | DZR2915 |
| <b>description</b>   | embout tuyau laiton coudé filetage 1/4" tuyau ø 12mm Q 1 pc |                 |         |
| <b>Pour modèles:</b> | LB03100000, LB03300000, LP05500010                          |                 |         |

## vannes et raccords cuve

### robinets à boisseau sphérique

#### universels

#### robinets à boisseau spherique avec poignée à levier



1

|                      |                                                                                              |                 |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 514325                                                                                       | <b>ref. no.</b> | RTBF800073 |
| <b>description</b>   | robinet à boisseau sphérique raccord 1" FI - 1" FI DN25 dimension 83mm avec poignée à levier |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | LX7EC4                                                                                       |                 |            |

## clapets d'arrêt

## accessoires



1

|                      |                            |                 |            |
|----------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 540866                     | <b>ref. no.</b> | RTCU900491 |
| <b>description</b>   | rosace                     |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME066-03-008, MG066-03-008 |                 |            |

## vannes d'entrée



1

|                      |                                                                                          |                 |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 542006                                                                                   | <b>ref. no.</b> | RTBF800041 |
| <b>description</b>   | bec raccord 3/8" FE tube ø 16mm H1 90mm H2 40mm L 80mm<br>raccord de tube ø 10mm 1/2" FE |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM                               |                 |            |

## auxiliaires

## colliers

## colliers double fil



1

|                      |                                              |                 |        |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 513268                                       | <b>ref. no.</b> | 423011 |
| <b>description</b>   | collier de serrage ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                               |                 |        |

## tubes

## autres



1

|                      |                                                            |                 |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 693827                                                     | <b>ref. no.</b> | PABF800292 |
| <b>description</b>   | tube eau                                                   |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG099-03-012, MG099-03-012M, MG099-13-012I, MG099-13-012IM |                 |            |

## technique de mesure

## thermomètres

## thermomètres muraux

ø52mm



1

|                    |                                                                                                                  |                 |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>   | 541413                                                                                                           | <b>ref. no.</b> | RIC0003065 |
| <b>description</b> | thermomètre encastrément ø 52mm t.max. 120°C 0 jusqu'à +120°C<br>sonde ø 6mm sonde L 36mm tube capillaire 1500mm |                 |            |

## matériels de fixation

## vis

## vis moletées



1

|                      |                                                              |                 |        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 510112                                                       | <b>ref. no.</b> | 454002 |
| <b>description</b>   | vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                               |                 |        |

## écrous

## écrous molettes plates



1

|                      |                                                        |                 |       |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>référence</b>     | 517444                                                 | <b>ref. no.</b> | 80697 |
| <b>description</b>   | écrou molettes plates filetage M10x1 ø 25mm H 4mm inox |                 |       |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                         |                 |       |

## écrous six pans

## écrous six pans métriques (sans norme)



1

|                      |                                                                                                                                    |                 |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 105567                                                                                                                             | <b>ref. no.</b> | RTCU900005 |
| <b>description</b>   | écrou filetage M16x1 H 4.5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc                                                                             |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG046-03-004, MG066-03-007, MG066-03-008, MG077-03-003,<br>MG077-03-004, MG077-03-005, MG077-13-003, MG077-13-004,<br>MG077-13-005 |                 |            |



1

|                      |                                                                          |                 |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 102680                                                                   | <b>ref. no.</b> | RTCU600052 |
| <b>description</b>   | écrou filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2             |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME066-03-010, ME106-03-010XL, MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL |                 |            |



1

|                      |                                                    |                 |            |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 102067                                             | <b>ref. no.</b> | 9404701700 |
| <b>description</b>   | écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1 |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG066-03-010, MG106-03-010, MG106-03-010XL         |                 |            |



1

|                      |                                    |                 |        |
|----------------------|------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 521134                             | <b>ref. no.</b> | 417017 |
| <b>description</b>   | écrou six pans filetage M14x1 inox |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                     |                 |        |

## fixations

### colliers

#### colliers double fil



1

|                      |                                              |                 |        |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 513268                                       | <b>ref. no.</b> | 423011 |
| <b>description</b>   | collier de serrage ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                               |                 |        |

## anneaux élastiques

### DIN 471



1

|                      |                                                           |                 |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 510244                                                    | <b>ref. no.</b> | RTMIN00283 |
| <b>description</b>   | anneau élastique arbre ø 60mm épaisseur 2mm acier DIN 471 |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | ME046-03-004, ME066-03-007                                |                 |            |

## DIN 7993



1

|                      |                                                                  |                 |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 518308                                                           | <b>ref. no.</b> | 303019 |
| <b>description</b>   | anneau élastique DIN 7993 pour pilette épaisseur 3mm ø ext. 57mm |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                                   |                 |        |

## consommables

### pierres de lave / briquettes en céramiques



1

|                      |                                         |                 |            |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>référence</b>     | 211001                                  | <b>ref. no.</b> | A800001170 |
| <b>description</b>   | pierres de lave Q tassement contenu 9kg |                 |            |
| <b>Pour modèles:</b> | MG086-13-014P                           |                 |            |

## fusibles

### fusibles verres



1

|                      |                                                                       |                 |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>     | 358677                                                                | <b>ref. no.</b> | 228010 |
| <b>description</b>   | fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc |                 |        |
| <b>Pour modèles:</b> | D500LS, D501LS                                                        |                 |        |

## A

|                              |    |
|------------------------------|----|
| accessoires électriques      | 32 |
| allumeurs électriques        | 39 |
| allumeurs piezzo-électriques | 39 |
| ampoules électriques         | 17 |
| anneaux élastiques           | 72 |

## B

|                              |    |
|------------------------------|----|
| bagues d'étanchéité          | 63 |
| becs                         | 71 |
| bornes                       | 32 |
| brûleurs à gaz               | 41 |
| brûleurs à rampe             | 43 |
| brûleurs de table de cuisson | 41 |
| brûleurs tubulaires          | 44 |

## C

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| câbles pour électrodes d'allumage      | 38     |
| charnières à ressort                   | 54     |
| charnières four                        | 54     |
| charnières latérales                   | 54     |
| clapets d'arrêt                        | 71     |
| colliers double fil                    | 71, 72 |
| colliers                               | 71, 72 |
| commandes de contrôle et signalisation | 16     |
| commutateurs à cames                   | 15     |
| composants du circuit frigorifique     | 64     |
| compresseurs                           | 26     |
| condensateurs & filtres antiparasites  | 31     |
| condensateurs de démarrage             | 31     |
| condensateurs de service               | 31     |
| connecteurs flexibles                  | 70     |
| consommables                           | 72     |
| contacteurs                            | 19     |
| cordons chauffants                     | 5      |
| corps à rayonnement                    | 7      |

## D

|                   |    |
|-------------------|----|
| détendeurs        | 64 |
| doseurs           | 67 |
| doseurs d'énergie | 9  |

## É

|                        |    |
|------------------------|----|
| écrous                 | 71 |
| écrous molettes plates | 71 |
| écrous six pans        | 71 |
| électrovannes          | 23 |
| évaporateurs           | 65 |

## F

|                              |    |
|------------------------------|----|
| fermetures de chambre froide | 53 |
| fermetures latérales         | 53 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| filtres réservoir | 68     |
| fixations         | 72     |
| fusibles          | 31, 72 |
| fusibles verres   | 72     |

## G

|                         |    |
|-------------------------|----|
| grilles                 | 58 |
| grilles et crémaillères | 58 |

## H

|                       |    |
|-----------------------|----|
| horloges de dégivrage | 18 |
|-----------------------|----|

## I

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| injecteurs gaz                     | 45 |
| interrupteurs et boutons-poussoirs | 13 |
| interrupteurs et poussoirs         | 14 |
| interrupteurs/poussoirs à bascule  | 13 |

## J

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| joints à visser                                         | 60 |
| joints de meuble froid                                  | 59 |
| joints porte                                            | 62 |
| joints porte avec crochet de fixation                   | 62 |
| joints porte avec renforcement par une toile métallique | 62 |
| joints porte de lave-vaisselles                         | 64 |
| joints support bras de lavage                           | 64 |
| joints thermiques                                       | 62 |
| joints toriques                                         | 62 |
| joints tubulaires                                       | 59 |

## L

|             |    |
|-------------|----|
| lampes      | 16 |
| lampes four | 18 |

## M

|                           |    |
|---------------------------|----|
| matériels de fixation     | 71 |
| microrupteurs             | 14 |
| microrupteurs magnétiques | 16 |
| minuteries                | 18 |
| moteurs                   | 30 |
| moteurs froids universels | 28 |

## P

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| pierres de lave / briquettes en céramiques | 47, 72 |
| plaques de cuisson                         | 8      |
| pompes                                     | 30     |
| pompes de lavage et de rinçage             | 30     |
| pompes de vidange                          | 31     |
| pompes pour machines à glaçons             | 31     |
| pressostats                                | 25     |
| programmeurs                               | 18     |

## R

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| raccords cuve                             | 68 |
| raccords tuyau                            | 70 |
| radiants céramiques                       | 5  |
| régulateurs électroniques                 | 20 |
| relais                                    | 19 |
| relais temporisés                         | 19 |
| résistances                               | 3  |
| résistances circulaires                   | 6  |
| résistances cuves                         | 7  |
| résistances de dégivrage                  | 4  |
| résistances pour armoires chauffantes     | 5  |
| résistances pour bain-maries              | 3  |
| résistances pour cuiseurs à pâtes         | 5  |
| résistances pour évaporation de condensat | 4  |
| résistances pour fours                    | 3  |
| résistances pour friteuses                | 3  |
| résistances pour grillades                | 4  |
| résistances pour poêles                   | 3  |
| résistances réfrigération                 | 4  |
| robinets à boisseau sphérique             | 70 |
| robinets à gaz                            | 32 |

## S

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| serrures à levier             | 53 |
| sondes                        | 22 |
| sondes à cœur                 | 22 |
| sondes de température         | 22 |
| sondes universelles           | 22 |
| systèmes d'interrupteurs ROLD | 14 |

## T

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| technique de mesure               | 71    |
| thermocouples                     | 39    |
| thermoplongeurs                   | 6     |
| thermostats                       | 9     |
| thermostats contact               | 9     |
| thermostats de réglage            | 9, 11 |
| thermostats de sécurité           | 10    |
| thermostats de sécurité à contact | 9     |
| thermostats froid                 | 12    |
| thermostats gaz                   | 33    |
| transformateurs                   | 20    |
| tuyaux                            | 68    |
| tuyaux d'aération                 | 70    |
| tuyaux d'alimentation             | 68    |
| tuyaux d'alimentation PVC         | 68    |
| tuyaux de vidange                 | 68    |
| tuyaux formés                     | 69    |
| tuyaux industriels                | 69    |
| tuyaux pressostat                 | 69    |
| tuyaux PVC                        | 69    |

## V

|                              |    |
|------------------------------|----|
| vannes de contrôle de gaz    | 35 |
| vannes d'entrée              | 71 |
| vannes et raccords cuve      | 70 |
| veilleuses                   | 35 |
| ventilateurs                 | 27 |
| ventilateurs à air chaud     | 29 |
| ventilateurs axiaux          | 27 |
| ventilateurs froids          | 28 |
| ventilateurs froids complets | 28 |
| ventilateurs tangentiels     | 29 |
| vis                          | 71 |
| vis moletées                 | 71 |
| voyants lumineux             | 16 |
| voyants lumineux complets    | 16 |