



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

DIAMOND

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



résistances

résistances pour fours à pizza



1

référence	419072	ref. no.	A87RZ65058
description	résistance 2800W 230V L 645mm lar. 550mm filetage 1/4" dist. fix. 537mm longueur de raccord 100mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		

résistances circulaires



1

référence	418042	ref. no.	01200390
description	résistance 1200W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 194mm L 245mm H 34mm L1 44mm B1 31mm H1 15mm H2 18mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		
pièces détachées	418042		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

doseurs d'énergie

DIAMOND



1

référence	380032	ref. no.	45ER104C1
description	doseur d'énergie 230V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 code référence 45ER104C1		



1

référence	380037	ref. no.	35ERE101230V
description	doseur d'énergie 240V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 13mm filetage de fixation 3/8"-24UNF code référence 35ERE101230V		



1

référence	380038	ref. no.	35ERE105024V
description	doseur d'énergie 24V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm filetage de fixation 3/8"-24UNF code référence 35ERE105024V tension AC		



1

référence	380039	ref. no.	35ERE104400V
description	doseur d'énergie 400V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm filetage de fixation 3/8"-24UNF code référence 35ERE104400V		
accessoires pour	380039		
	référence	361181	ref. no. —
	écrou filetage 1/8" H 4.5mm laiton nickelé OC 14 Q 1 pc		

autres



1

référence	380030	ref. no.	30ERE4
description	doseur d'énergie		

ventilateurs

moteurs à air chaud



1

référence	601993	ref. no.	030340020018 2002010009 56403900
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800tr/min vitesses 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm M5x0,8 0.8A type de condensateur 5µF/450V		
accessoires pour	601993		
	référence	365017	ref. no. —
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		



pompes

pompes de lavage et de rinçage

LGB



1	référence	501484	ref. no.	69122
	description	pompe entrée ø 42mm sortie ø 37/24mm type LA50 230V 50Hz phases 1 0.47kW L 220mm sens de marche à droite condensateur 10µF pression secondaire 8mm LGB		
	pièces détachées	501484		
	référence	365015	ref. no.	—
	description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510702	ref. no.	—
	description	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm		
	référence	521024	ref. no.	—
	description	rotor ø 88mm H 30mm sens de marche à droite filetage M7G arbre ø 12mm palettes 6		
	référence	698767	ref. no.	—
	description	pale de ventilateur ø 110mm H 18mm logement d'axe ø 12mm plastique palettes 6		
	référence	698768	ref. no.	—
	description	couvercle de pompe LGB entrée ø 42mm type pompe LA50 AP ø 115mm int. ø 36mm		
	référence	698769	ref. no.	—
	description	boîtier de pompe ø 125mm sortie ø 24/37mm		
	référence	698810	ref. no.	—
	description	joint torique EPDM épaisseur 3.56mm int. ø 112mm Q 1 pc		
	référence	698827	ref. no.	—
	description	bague filetage LGB type pompe LA50 ø 120mm int. ø 70mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour lave-vaisselles

système de bras de rinçage

1			
référence	524811	ref. no.	303037
description	bague pour bras de lavage int. ø 41mm ø ext. 45mm épaisseur 3mm plastique		

1			
référence	518637	ref. no.	429073
description	écrou pour support bras de lavage filetage M5x2		

1			
référence	507541	ref. no.	437102
description	joint plat caoutchouc ø ext. 74mm int. ø 57mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

manettes

autres

1			
référence	111913	ref. no.	36MD
description	manette		


joint

joint de meuble froid

joint tubulaires

profil 9010

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	900598	ref. no.	9DEH25-0016
description	joint froid profil 9010 lar. 655mm L 1550mm dimension d'insertion		

bagues d'étanchéité

joint caoutchouc



référence	507541	ref. no.	437102
description	joint plat caoutchouc ø ext. 74mm int. ø 57mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



référence	750153	ref. no.	9STU64860126
description	évaporateur L 390mm lar. 75mm H 300mm complet avec ventilateur		

B

bagues d'étanchéité 5

D

doseurs d'énergie 3

É

évaporateurs 5

J

joints de meuble froid 5

joints tubulaires 5

M

moteurs à air chaud 3

P

pompes 4

pompes de lavage et de rinçage 4

R

résistances 3

résistances circulaires 3

résistances pour fours à pizza 3

V

ventilateurs 3