



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

DIHR

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Crepesgeräte

			
1			
GEV-Nr.	416636	Vergl.-Nr.	006006 DW6006
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V L 280mm Bmm H 34mm Rohr ø 9mm Anschluss M4 Trockenheizkörper HK 1 AD ø 305mm Crepegerät		
Für Modelle:	CREPE1, CREPE2, CREPPE-1, CREPPE-2, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21		

Heizkörper für Kontaktgrills

			
1			
GEV-Nr.	416176	Vergl.-Nr.	009561 DW9561
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 180mm B 180mm H 18mm B1 45mm B2 90mm Rohr ø 6.3mm Windungen 5 Anschluss M4 Trockenheizkörper		
Für Modelle:	GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, K1L, K1R, Single-grill, XAL-2, XAR-2		

			
1			
GEV-Nr.	416198	Vergl.-Nr.	009717 DW9717
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 180mm B 180mm H 20mm B1 45mm B2 90mm Rohr ø 6.3mm Windungen 3 Anschluss M4 Trockenheizkörper		
Für Modelle:	Double-grill, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K2L, K2M, K2R, XBL, XBM, XBR		

			
1			
GEV-Nr.	416177	Vergl.-Nr.	009562 DW9562
Beschreibung	Heizkörper 1200W 230V L 180mm B 220mm H 20mm B1 55mm B2 110mm AL 23mm Rohr ø 6.3mm Windungen 4 Anschluss M5 Trockenheizkörper		
Für Modelle:	GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, K1L, K1R, Single-grill, XAL-2, XAR-2		

			
1			
GEV-Nr.	416038	Vergl.-Nr.	00906/A DW906/A
Beschreibung	Heizkörper 800W 230V EP oben		

			
1			
GEV-Nr.	416197	Vergl.-Nr.	009716 DW9716
Beschreibung	Heizkörper 800W 230V L 180mm B 180mm H 20mm B1 45mm B2 85mm Rohr ø 6.3mm Windungen 3 Anschluss M4 Trockenheizkörper		
Für Modelle:	Double-grill, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K2L, K2M, K2R, XBL, XBM, XBR		

			
1			
GEV-Nr.	416039	Vergl.-Nr.	00909/A DW909/A
Beschreibung	Heizkörper 900W 230V EP unten		

Heizkörper für Salamander-/Toaster



GEV-Nr.	416647	Vergl.-Nr.	009153 DW9153
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V L 225mm B 208mm 2-Lochbefestigung Gewinde 1/4" BA 198mm Anschluss M4 Trockenheizkörper Rohr ø 8.5mm HK 1 H 8.5mm		
Für Modelle:	S2, SALAMANDRA-S2		
Ersatzteile für	416647		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	416647		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		



GEV-Nr.	416646	Vergl.-Nr.	009113 DW9113
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V L 290mm B 216mm 2-Lochbefestigung Gewinde M12x1 BA 195mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper Rohr ø 8.5mm HK 1 AL 35mm H 8.5mm		
Für Modelle:	S1, SALAMANDRA-S1		

Quarzheizkörper



GEV-Nr.	693055	Vergl.-Nr.	008026 DW8026
Beschreibung	Isolator komplett ø 13mm Bohrung ø 5mm		
Für Modelle:	F12, F12, F120, F120-TK120P, F6, F6, F60, F60-TK60P		



GEV-Nr.	416174	Vergl.-Nr.	008075 DW8075
Beschreibung	Quarzheizkörper 450W 75V L 390mm ø 11mm Anschluss Öse		
Für Modelle:	F12, F12, F6, F6		



GEV-Nr.	417534	Vergl.-Nr.	008156 DW8156
Beschreibung	Quarzheizkörper 500W 115V L 365mm ø 10mm		
Für Modelle:	F120, F120-TK120P, F60, F60-TK60P		

Rippenrohrheizkörper




GEV-Nr.	419039	Vergl.-Nr.	002000359 DW2000359
Beschreibung	Heizkörper 2000/2180W 230/240V L 395mm B 93mm Gewinde 3/8" Anschluss M6 AL 45mm Spülmaschine Trockenheizkörper HK 1 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, CX, FX, LC80, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC97-4, LC97-5		


Tauchheizkörper


3-Lochflansch ø38,5mm




GEV-Nr.	415261	Vergl.-Nr.	0018206 DW18206
Beschreibung	Heizkörper 2400W 230V Einbau ø 38.5mm HK 1 L 242mm B 31mm H 22mm THA 1 TH ø 7.5mm THL 180mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 6.3mm LA 57mm Loch ø 10mm Kabellänge 130mm 3-Lochflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DS35, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, G35-RL09-NEW, Gastro400S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4		
Ersatzteile für	415261		
	GEV-Nr.	521120	Vergl.-Nr. 13010
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 37.47mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	415261		
	GEV-Nr.	532577	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 40.65mm VPE 1 Stück		

 			
GEV-Nr.	416277	Vergl.-Nr.	0018206/D DW18206/D
Beschreibung	Heizkörper 2800W 230V Einbau ø 38.5mm HK 1 L 302mm B 37mm H 28mm THA 1 TH ø 7mm THL 199mm THP nicht anliegend Rohr ø 6.4mm LA 57mm Loch ø 10mm Kabellänge 114mm 3-Lochflansch Anschluss 26 Tauchheizkörper		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Zubehör für	416277		
	GEV-Nr.	532577	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 40.65mm VPE 1 Stück			


1 			
GEV-Nr.	416398	Vergl.-Nr.	0018215 DW18215
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V Einbau ø 38.5mm HK 3 L 287mm B 26mm H 34mm THA 1 TH ø 7mm THL 255mm THP mittig, anliegend Rohr ø 6.3mm LA 57mm Loch ø 10mm 3-Lochflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper		
Für Modelle:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS40, GS40, GS40, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Zubehör für	416398		
	GEV-Nr.	521120	Vergl.-Nr. 13010
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 37.47mm VPE 1 Stück			

3-Lochflansch ø47,5mm				
				
1				
GEV-Nr.	420359	Vergl.-Nr.	00590121 DW590121	
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V Einbau ø 47.5mm HK 3 L 275mm B 32mm H 40mm THA 1 TH ø 7.5mm THL 150mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 8.5mm LA 62mm Loch ø 10mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 3-Lochflansch Tauchheizkörper			
Für Modelle:	TwinStar			
Zubehör für	420359			
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	0013005 13005 DW13005
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr.	—
O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück				

3-Lochflansch ø 57,5mm			
 			
GEV-Nr.	419191	Vergl.-Nr.	0010300011 DW10300011
Beschreibung	Heizkörper 3000-3270W 230-240V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 195mm B 35mm H 40mm mit O-Ring		

mit Druckflansch 62 x 26mm			
 			
1			
GEV-Nr.	415267	Vergl.-Nr.	0017201 DW17201
Beschreibung	Heizkörper 1800W 230V HK 1 Druckflansch Flansch 62x26mm L 190mm B 41mm Hmm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Tauchheizkörper		
Für Modelle:	Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		
Zubehör für	415267		
	GEV-Nr.	510387	Vergl.-Nr. —
Dichtung L 46mm B 22mm ømm EPDM für Heizkörper für Flansch 50x26mm			

 			
GEV-Nr.	415266	Vergl.-Nr.	0010714 DW10714
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 Druckflansch Flansch 62x26mm L 300mm B 41mm Hmm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Tauchheizkörper		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, G35		

 			
GEV-Nr.	415268	Vergl.-Nr.	0016035/A DW16035/A
Beschreibung	Heizkörper 1850-2020W 230-240V HK 1 Expansionsflansch Flansch 62x26mm L 245mm B 40mm H 25mm Rohr ø 6.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

			
GEV-Nr.	415270	Vergl.-Nr.	00150047 DW150047
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 1 Druckflansch Flansch 62x26mm L 335mm B 43mm H 25mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

mit Expansionsflansch 40 x 14mm

			
GEV-Nr.	416276	Vergl.-Nr.	00540401 DW540401
Beschreibung	Heizkörper 1100W 230V Flansch 40x14mm L 203mm B 40mm H 27mm HK 1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper		
Für Modelle:	Electron400, Electron400, Gastro400S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

mit Rundflansch ø 47,5mm

			
GEV-Nr.	415260	Vergl.-Nr.	0016036/A DW16036/A
Beschreibung	Heizkörper 2180/2370W 230/240V HK 1 Einbau ø 47.5mm L 185mm B 40mm H 36mm Rundflansch Kabellänge 130mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm TH ø 7mm THA 1 THL 165mm		
Für Modelle:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		
Zubehör für	415260		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. 0013005 13005 DW13005
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520235	Vergl.-Nr. 0030001024 30001024 DW30001024
Dreilochflansch LA 70.5mm Lochung ø 6.5mm ID ø 53.5mm			
	GEV-Nr.	520236	Vergl.-Nr. —
Flansch für Heizkörper ID ø 50mm AD ø 90mm Loch ø 6.5mm 3 Löcher			
	GEV-Nr.	521012	Vergl.-Nr. —
Dichtung Graphit AD ø 15mm ID ø 5mm Materialstärke 1.2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. 0016045 16045 DW16045
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper			

Zubehör für	415260		
	GEV-Nr.	550362	Vergl.-Nr. —
Blindflansch ø 64mm Einbau ø 47.5mm			

			
GEV-Nr.	415269	Vergl.-Nr.	0015047 0015047/A DW15047 DW15047/A
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 257mm B 28mm H 45mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm H1 11mm H2 34mm AL 28mm		
Für Modelle:	G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

Zubehör für	415269		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. 0013005 13005 DW13005
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr. —
O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520235	Vergl.-Nr. 0030001024 30001024 DW30001024
Dreilochflansch LA 70.5mm Lochung ø 6.5mm ID ø 53.5mm			
	GEV-Nr.	520236	Vergl.-Nr. —
Flansch für Heizkörper ID ø 50mm AD ø 90mm Loch ø 6.5mm 3 Löcher			
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. 0016045 16045 DW16045
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper			
	GEV-Nr.	550362	Vergl.-Nr. —
Blindflansch ø 64mm Einbau ø 47.5mm			

			
GEV-Nr.	420056	Vergl.-Nr.	0015089/D DW15089/D
Beschreibung	Heizkörper 2800W 230V HK 1 L 380mm B 34mm H 33mm Rohr ø 6mm TH ø 8.5mm THA 1 THL 230mm		
Für Modelle:	DS45, DS50T, DS50-Touche, GS45, GS50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		
Zubehör für	420056		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. 0013005 13005 DW13005
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

			
GEV-Nr.	415262	Vergl.-Nr.	0015046 DW15046
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 260mm B 40mm H 36mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm TH ø 7mm THA 1 THL 250mm THP oben mittig nicht-anliegend		
Für Modelle:	DS45, DS50, Electron500, G600, Gastro125, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS85, H600, HT12-Elettronica, Linear, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, STAR, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
Zubehör für	415262		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. 0013005 13005 DW13005
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr. —
	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520235	Vergl.-Nr. 0030001024 30001024 DW30001024
	Dreilochflansch LA 70.5mm Lochung ø 6.5mm ID ø 53.5mm		
	GEV-Nr.	520236	Vergl.-Nr. —
	Flansch für Heizkörper ID ø 50mm AD ø 90mm Loch ø 6.5mm 3 Löcher		
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. 0016045 16045 DW16045
	Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper		
	GEV-Nr.	550362	Vergl.-Nr. —
	Blindflansch ø 64mm Einbau ø 47.5mm		

			
GEV-Nr.	415263	Vergl.-Nr.	0015089 15809 DW15089
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 375mm B 38mm H 46mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm TH ø 7mm THA 1 THL 240mm THP nicht anliegend		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G600, G600, G600S, Gastro125, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS85, H600, HT12-Elettronica, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		
Zubehör für	415263		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. 0013005 13005 DW13005
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520235	Vergl.-Nr. 0030001024 30001024 DW30001024
	Dreilochflansch LA 70.5mm Lochung ø 6.5mm ID ø 53.5mm		
	GEV-Nr.	520236	Vergl.-Nr. —
	Flansch für Heizkörper ID ø 50mm AD ø 90mm Loch ø 6.5mm 3 Löcher		
	GEV-Nr.	521012	Vergl.-Nr. —
	Dichtung Graphit AD ø 15mm ID ø 5mm Materialstärke 1.2mm VPE 1 Stück		

Zubehör für	415263		
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. 0016045 16045 DW16045
	Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper		
	GEV-Nr.	550362	Vergl.-Nr. —
	Blindflansch ø 64mm Einbau ø 47.5mm		

			
GEV-Nr.	419040	Vergl.-Nr.	0015089/E DW15089/E
Beschreibung	Heizkörper 6000/6530W 230/240V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 375mm B 38mm H 39mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm TH ø 7mm THA 1 THL 240mm THP außermittig, nicht anliegend		
Für Modelle:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS85, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
GEV-Nr.	416278	Vergl.-Nr.	0015089/A DW15089/A
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 435mm B 38mm H 38mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm TH ø 7mm THA 1 THL 236mm THP außermittig, nicht anliegend		
Zubehör für	416278		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. 0013005 13005 DW13005
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr. —
	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520235	Vergl.-Nr. 0030001024 30001024 DW30001024
	Dreilochflansch LA 70.5mm Lochung ø 6.5mm ID ø 53.5mm		
	GEV-Nr.	520236	Vergl.-Nr. —
	Flansch für Heizkörper ID ø 50mm AD ø 90mm Loch ø 6.5mm 3 Löcher		
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. 0016045 16045 DW16045
	Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper		
	GEV-Nr.	550362	Vergl.-Nr. —
	Blindflansch ø 64mm Einbau ø 47.5mm		



mit Rundflansch ø 57,5mm



GEV-Nr.	416279	Vergl.-Nr.	0030001011/A DW30001011/A
Beschreibung	Heizkörper 12000W 230V HK 3 Einbau ø 57.5mm L 470mm B 48mm H 34mm Rundflansch Anschluss M5 Tauchheizkörper Rohr ø 8.5mm AL 30mm TH ø 7mm THA 1 THL 295mm THP außermittig, nicht anliegend		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, LP1-S8, LP1S-Plus, LP2, LP2S-PLUS... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	416279		
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. 0016045 16045 DW16045
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper			



GEV-Nr.	420055	Vergl.-Nr.	0030001011/B DW30001011/B
Beschreibung	Heizkörper 14000W 230V HK 3 L 480mm B 36mm H 44mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm TH ø 7.7mm THA 1 THL 280mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP1-S8, LP1S-Plus, LP4-800, TX1500, UX220		



GEV-Nr.	415264	Vergl.-Nr.	001008842 0030001010 DW1008842 DW30001010
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 3 Einbau ø 57.5mm L 480mm B 33mm H 42mm Rundflansch Anschluss M5 Tauchheizkörper Rohr ø 8.5mm AL 19mm TH ø 7.5mm THA 1 THL 268mm THP nicht anliegend		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	415264		
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr. 0013015 0013020 13015 13020 DW13015 DW13020
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	415264		
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. 0016045 16045 DW16045
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper			



GEV-Nr.	415265	Vergl.-Nr.	0016303 0030001011 DW16303 DW30001011
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 Einbau ø 57.5mm L 470mm B 35mm H 41mm Rundflansch Anschluss M5 Tauchheizkörper Rohr ø 8.5mm AL oben mittig nicht-anliegendmm TH ø 7.5mm THA 1 THL 295mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	415265		
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr. 0013015 0013020 13015 13020 DW13015 DW13020
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	415265		
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. 0016045 16045 DW16045
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper			

1 1/4"



GEV-Nr.	415271	Vergl.-Nr.	0010300022 DW10300022
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 3 Gewinde 1 1/4" L 88mm B 285mm H 60mm L1 100mm L2 185mm B1 33mm B2 272mm H1 35mm H2 25mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 36mm Schraubflansch Tauchheizkörper		
Für Modelle:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
Zubehör für	415271		
	GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr. 0010200056 10200056 DW10200056
Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1 1/4" VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520232	Vergl.-Nr. 0010200080 10200080 DW10200080
Mutter Gewinde 1 1/4" H 5mm MsNi SW 47 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Bra-silia/Wega			

Strahlungsheizkörper

1-kreisig



1

GEV-Nr.	490116	Vergl.-Nr.	Y12208
Beschreibung	Strahlungsheizkörper ø 165mm 1200W 230V HK 1 H 33mm 7-Takt-Regelung mit Temperaturmelder mit Wellenblattheizung Anschlüsse 2+2 Anschlussart Flachstecker 6,3mm CERAMASPEED		

Energiregler

EGO

1-kreisig



1

GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	009107 DW9107
Beschreibung	Energiregler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57021.010		
Für Modelle:	S1, S2, SALAMANDRA-S1, SALAMANDRA-S2		

Thermostate


Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate



1

GEV-Nr.	390480	Vergl.-Nr.	0015550 DW15550
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 23.8mm Abschalttemp. 105°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	390187	Vergl.-Nr.	006011 DW6011
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 40mm Abschalttemp. 180°C 2NC 2-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	CREPPE-1, CREPPE-2, Double-grill, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, Single-grill, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21		

Anlegethermostate



1

GEV-Nr.	390231	Vergl.-Nr.	0015551 DW15551
Beschreibung	Anlegethermostat LA 40mm Abschalttemp. 55°C 1CO 1-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_



1

GEV-Nr.	375002	Vergl.-Nr.	009010 DW9010
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 55-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 850mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	CREPE1, CREPE2, CREPPE-1, CREPPE-2, CX, Double-grill, FX, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, Single-grill, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21, XAL, XAL-2, XAR, XAR-2, XBL, XBM, XBR		

Sicherheits thermostat

Serie 55.32_



GEV-Nr.	390907	Vergl.-Nr.	0015553 DW15553
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 110°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliert 1400mm Stopfbuchse Fühler		
Für Modelle:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, GS50		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

Regelthermostate



GEV-Nr.	390421	Vergl.-Nr.	0015621 DW15621
Beschreibung	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 0-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliert 1450mm Stopfbuchse Achse ømm Achslängem Achsstellung Drehwinkel 270° Fühlermaterial Kupfer		




GEV-Nr.	390192	Vergl.-Nr.	0010707/2 DW10707/2
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 0-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 2000mm Kapillarrohr isoliert 2000mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 19mm Achsstellung oben° Drehwinkel 270° Fühlermaterial CU		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BM100, BM100, BM200, BM200, BM300, BM300, BX230, BX300, LC80, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC97-4, LC97-5		



GEV-Nr.	390460	Vergl.-Nr.	0010707/1 DW10707/1
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 2000mm Kapillarrohr isoliert 1950mm Stopfbuchse Achse ømm Achslängem Achsstellung Drehwinkel 270° Fühlermaterial Kupfer		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron1000, Electron400, Electron400Clean-Water, Electron500, Electron500CleanWater, FX, G12D, G12S...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

CAMPINI


Regelthermostate



GEV-Nr.	375934	Vergl.-Nr.	0010707/3 DW10707/3
Beschreibung	Thermostat T.max. 280°C Arbeitsbereich 50-280°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 185mm Kapillarrohr 960mm Kapillarrohr isoliert 700mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Fühlermaterial CNS 250V		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, LC97-4, LC97-5		

Diverse

Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	390194	Vergl.-Nr.	002000430 DW2000430
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 90-110°C 1-polig 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliert 1497mm Anschluss Flachstecker 6,3mm einstellbar		
Für Modelle:	5+5M, 5+5M, 5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, AX151, AX151-high-speed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zubehör

Tauchhülsen

1



GEV-Nr.	517293	Vergl.-Nr.	0010200270 DW10200270
Beschreibung	Tauchhülse doppelt		
Für Modelle:	GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, LP1, LP1-800		

1



GEV-Nr.	517292	Vergl.-Nr.	0012510 DW12510
Beschreibung	Tauchhülse Gewinde M10x1 ID ø 7.7mm L 108mm CNS einfach ø 10mm		
Für Modelle:	BM100, BM100, BM200, BM200, BM300, BM300, G600, G600, GASTRO-450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm

unbeschriftet

1



GEV-Nr.	345982	Vergl.-Nr.	0015050 DW15050
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2CO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Für Modelle:	G600, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR, STAR-CF, STAR-LS		
Zubehör für	345982		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

1



GEV-Nr.	345983	Vergl.-Nr.	0015049 DW15049
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Für Modelle:	DERBY-CF, G12S, G600, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR, STAR-CF, STAR-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		
Zubehör für	345983		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

beschriftet

1



GEV-Nr.	345981	Vergl.-Nr.	0015048 DW15048
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Für Modelle:	5+5M, 5+5M, 5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, BM100, BM100, BM200, BM200, BM300, BM300, DERBY-CF, G600, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LINEAR-CF, LINEAR-LS, SILVER-1500, SILVER-1500-Isolated, STAR, STAR-CF, STAR-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		
Zubehör für	345981		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

Druckschalter/-taster

28,5x28,5mm

1



GEV-Nr.	345979	Vergl.-Nr.	0015863 DW15863
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 28,5x28,5mm blau 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	LP1, LP1-800		

1



GEV-Nr.	345973	Vergl.-Nr.	0015860 DW15860
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 28,5x28,5mm blau 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS		

1



GEV-Nr.	345974	Vergl.-Nr.	0015859 DW15859
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 28,5x28,5mm gelb 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, LP1, LP1-800		



1

GEV-Nr.	345976	Vergl.-Nr.	0015865 DW15865
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 28,5x28,5mm grün/rot 2CO 250V 16A Hauptschalter Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40 mit Indikator grün/rot		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, G12D		



1

GEV-Nr.	345975	Vergl.-Nr.	0015849 0015861 DW15849 DW15861
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 28,5x28,5mm grün/rot 2NO 250V 16A Hauptschalter Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40 mit Indikator grün/rot		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CX, F12, F12, F120, F120-TK120P, F6, F6, F60, F60-TK60P, FX, GM, GM, GM2, GM-2, GM-2-BK11, GM-BK10, GM-BK11, LP1, LP1-800...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	345977	Vergl.-Nr.	0015861/A DW15861/A
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 28,5x28,5mm grün/rot 2NO 250V 16A Ablauf Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	G12S		

28,5x52,6mm



1

GEV-Nr.	345875	Vergl.-Nr.	0015899/C DW15899/C
Beschreibung	Schalterkombination tastend Einbaumaß 28,5x52,6mm grün 1NO/Leuchte 250V 16A Ablauf/Temperatur Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GS-35, GS-37		



1

GEV-Nr.	345874	Vergl.-Nr.	0015899/B DW15899/B
Beschreibung	Schalterkombination tastend Einbaumaß 28,5x52,6mm grün 1NO/Leuchte 250V 16A Temperatur/Regeneration Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GS-35, GS-37		



1

GEV-Nr.	345876	Vergl.-Nr.	0015899 DW15899
Beschreibung	Schalterkombination tastend Einbaumaß 28,5x52,6mm grün 1NO/Leuchte 250V 16A Temperatur/Regeneration Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GS-35		

28,5x77,5mm



1

GEV-Nr.	347731	Vergl.-Nr.	0075090 DW75090
Beschreibung	Schalterkombination Einbaumaß 28,5x77,5mm grün/gelb 2NO/2CO/Leuchte 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C		



1

GEV-Nr.	345867	Vergl.-Nr.	0015891 DW15891
Beschreibung	Schalterkombination rastend Einbaumaß 28,5x77,5mm grün 2CO/Leuchte/1NO 250V 16A START/Leuchte/EinAus Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GS-35, GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		



1

GEV-Nr.	345866	Vergl.-Nr.	0015888 DW15888
Beschreibung	Schalterkombination rastend Einbaumaß 28,5x77,5mm grün 2NO/1NO/Leuchte 250V 16A START/Leuchte/EinAus Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	G600, GS-35, GS-37, GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

			
1			
GEV-Nr.	345871	Vergl.-Nr.	0015796 DW15796
Beschreibung	Schalterkombination tastend Einbaumaß 28,5x77,5mm grün 1CO/Leuchte 250V 16A Nachspülung/Temperatur Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac		

			
1			
GEV-Nr.	345869	Vergl.-Nr.	0015894 DW15894
Beschreibung	Schalterkombination tastend Einbaumaß 28,5x77,5mm grün 1NO/Leuchte/Leuchte 250V 16A Temperatur/Regeneration Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

			
1			
GEV-Nr.	345870	Vergl.-Nr.	0015892 DW15892
Beschreibung	Schalterkombination tastend Einbaumaß 28,5x77,5mm grün 2NO/1NO/Leuchte 250V 16A Ablauf/Temperatur/Regeneration Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

			
1			
GEV-Nr.	345872	Vergl.-Nr.	0015893/A DW15893/A
Beschreibung	Schalterkombination tastend Einbaumaß 28,5x77,5mm grün 2NO/1NO/Leuchte 250V 16A Ablauf/Temperatur/Regeneration Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac		

			
1			
GEV-Nr.	345868	Vergl.-Nr.	0015893 DW15893
Beschreibung	Schalterkombination tastend Einbaumaß 28,5x77,5mm grün 2NO/Leuchte 250V 16A Ablauf/Temperatur Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GS40, GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

1

GEV-Nr.	347856	Vergl.-Nr.	0027315 DW27315	
Beschreibung	Tasterkombination Einbaumaß 28,5x77,5mm grün/blau 2NO/ Leuchte/2NO 250V 16A Laugenpumpe/Nachspülung/Temperatur Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C tastend Schutzart IP40			
Ersatzteile für	347856			
	GEV-Nr.	345601	Vergl.-Nr.	0015827 15827 DW15827
Signalelementhalter V ø 11mm				
	GEV-Nr.	345603	Vergl.-Nr.	0015843 15843 DW15843
Elementträger 3-fach Einbaumaß 28,5x77,5mm schwarz für Druckta- sten 23x23mm				
	GEV-Nr.	345720	Vergl.-Nr.	0015812 15812 DW15812
Schaltelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm				
	GEV-Nr.	346249	Vergl.-Nr.	0015876 15876 DW15876
Signallampenkappe Größe 23x23mm grün Temperatur				
	GEV-Nr.	359350	Vergl.-Nr.	—
Signallampe 230V blau Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 11mm				

Zubehör

Rahmen

			
1			
GEV-Nr.	347946	Vergl.-Nr.	00590092 DW590092
Beschreibung	Rahmen für Positionsschalter CNS BA 32.5mm Einbau ø 46mm Loch ø 10.5mm H 31mm		
Für Modelle:	TwinStar		



Mikroschalter

hebelbetätigt



1

GEV-Nr.	345257	Vergl.-Nr.	0010704 DW10704
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 29mm L1 33mm Umgebungstemperatur max. 120°C BA 22mm Betätigungskraft: 130g Hebellänge 31.5mm		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, F1, F1-KF1, F2, F2-KF2, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, G600, G600, G600S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GM, GM, GM2, GM-2, GM2-2, GM2-2, GM-2-BK11, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13, GM-BK10, GM-BK11, GS100, GS-100...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

stiftbetätigt

M10



1

GEV-Nr.	347945 ¹	Vergl.-Nr.	00590021 DW590021
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x0,75 Gewinde L 13mm 250V 5A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 6mm BA 25mm L 49mm L1 13mm Umgebungstemperatur max. 85°C IP65 Typ MK-H12D09 Betätigungskraft: 340g		
Für Modelle:	TwinStar		

¹Schutzklasse IP65

rollenbetätigt

Rolle 90°



1

GEV-Nr.	347096	Vergl.-Nr.	0070305 DW70305
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenstößel 250V 20A 1CO Anschluss Schraubanschluss L1 49mm Umgebungstemperatur max. 125°C Gewinde L 14.5mm Gewinde M12x1 BA 25mm Betätigungskraft: 370g Typ Z15G1318		
Für Modelle:	CAN-MASTER, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

Positionsschalter

PIZZATO

Serie FR



1

GEV-Nr.	345181	Vergl.-Nr.	0010600138 DW10600138
Beschreibung	Positionsschalter Kunststoff 1NC/1NO 400V 3A L 92mm B 31mm H 31mm Schutzart IP67 Betätigungskraft: 450g Verschraubung PG13,5 BA 22mm Schraubanschluss		
Für Modelle:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

Systemschalter ROLD



1

GEV-Nr.	346229	Vergl.-Nr.	0015880 DW15880
Beschreibung	Blindkappe Größe 23x23mm grau		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

GEV-Nr.	345721	Vergl.-Nr.	0015844 DW15844
Beschreibung	Blindkappenhalter		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DS40, Dupla50, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, GS37-prima-serie, GS40, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



1

GEV-Nr.	346251	Vergl.-Nr.	0015824 0015824/A DW15824 DW15824/A
Beschreibung	Drehscheibe orange/grün Scheibe ø 20.6mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DS40, Dupla50, FX, GS37-prima-serie, GS40, HT11, LP1-S, TX1500, UX220		

			
1			
GEV-Nr.	345539	Vergl.-Nr.	0084001 DW84001
Beschreibung	Drucktaste Größe 17x13mm grau		
Für Modelle:	Dupla50, HT11		

			
1			
GEV-Nr.	347895	Vergl.-Nr.	0015817 DW15817
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm blau		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

			
1			
GEV-Nr.	347893	Vergl.-Nr.	0015988 DW15988
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm blau EIN-AUS mit Linse		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

			
1			
GEV-Nr.	347892	Vergl.-Nr.	0015990 DW15990
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm blau Laugenpumpe		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

			
1			
GEV-Nr.	347701	Vergl.-Nr.	0015877 DW15877
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm blau Programm		
Für Modelle:	HT11, LP1-S		

			
1			
GEV-Nr.	347891	Vergl.-Nr.	0015993 DW15993
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm blau Regenerierung		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, GS50, HT11		

			
1			
GEV-Nr.	347894	Vergl.-Nr.	0015986 DW15986
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm blau START		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

			
1			
GEV-Nr.	346214	Vergl.-Nr.	0015819 DW15819
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm gelb		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

			
1			
GEV-Nr.	347484	Vergl.-Nr.	0015818 0015855 0015989 DW15818 DW15855 DW15989
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm gelb EIN-AUS mit Linse		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

			
1			
GEV-Nr.	347889	Vergl.-Nr.	0015991 DW15991
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm gelb Laugenpumpe		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

GEV-Nr.	347890	Vergl.-Nr.	0015858 DW15858
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm gelb Regenerierung		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, G12D, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

GEV-Nr.	347888	Vergl.-Nr.	0015987 DW15987
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm gelb START		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

GEV-Nr.	346221	Vergl.-Nr.	0015857 0015874 DW15857 DW15874
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm grün EIN-AUS mit Linse		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DS40, Dupla50, FX, GS37-prima-serie, GS40, HT11, LP1-S, TX1500, UX220		



1

GEV-Nr.	347896	Vergl.-Nr.	0015872 DW15872
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm grün kalt Nachspülen		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		



1

GEV-Nr.	347590	Vergl.-Nr.	0015854 DW15854
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm grün Laugenpumpe		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

GEV-Nr.	346224	Vergl.-Nr.	0015871 DW15871
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm grün Regenerierung		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

GEV-Nr.	346222	Vergl.-Nr.	0015873 DW15873
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm grün START		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11, LP1-S		



1

GEV-Nr.	347620	Vergl.-Nr.	0015836 DW15836
Beschreibung	Elementträger 3-fach Einbaumaß 28,5x77,5mm grau für Drucktasten 23x23mm		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		


			
1			
GEV-Nr.	345603	Vergl.-Nr.	0015843 DW15843
Beschreibung	Elementträger 3-fach Einbaumaß 28,5x77,5mm schwarz für Drucktasten 23x23mm		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		

			
1			
GEV-Nr.	347592	Vergl.-Nr.	0015815 DW15815
Beschreibung	Elementträger einfach Einbaumaß 28,5x28,5mm grau für Drucktasten 23x23mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, G12D, G12S, HT11, LP1-S, TX1500, UX220		

			
1			
GEV-Nr.	345605	Vergl.-Nr.	0015811 DW15811
Beschreibung	Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
GEV-Nr.	345720	Vergl.-Nr.	0015812 DW15812
Beschreibung	Schaltelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	345601	Vergl.-Nr.	0015827 DW15827
Beschreibung	Signalelementhalter V ø 11mm		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

			
1			
GEV-Nr.	346245	Vergl.-Nr.	0015825 DW15825
Beschreibung	Signallampenkappe Größe 23x23mm grün		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

			
1			
GEV-Nr.	346249	Vergl.-Nr.	0015876 DW15876
Beschreibung	Signallampenkappe Größe 23x23mm grün Temperatur		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		

			
1			
GEV-Nr.	346250	Vergl.-Nr.	0015875 DW15875
Beschreibung	Signallampenkappe Größe 23x23mm grün Waschzyklus		
Für Modelle:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		

			
1			
GEV-Nr.	347193	Vergl.-Nr.	0015813 DW15813
Beschreibung	Tastelement 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	345606	Vergl.-Nr.	0015811/A DW15811/A
Beschreibung	Tastelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	DS40, DS40, Dupla50, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
GEV-Nr.	345980	Vergl.-Nr.	0015800 DW15800
Beschreibung	Tastelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, Tekno6...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Systemschalter

DIHR / KROMO

Oval

Elementträger

			
GEV-Nr.	345899	Vergl.-Nr.	0089303 DW89303
Beschreibung	Blindgehäuse blaugrau		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		



1

GEV-Nr.	345895	Vergl.-Nr.	0089300 DW89300	
Beschreibung	Elementträger blaugrau EP Form oval beleuchtbar			
Für Modelle:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star			
Zubehör für	345895			
	GEV-Nr.	345887	Vergl.-Nr.	0089340 89340 DW89340
Drucktaste blaugrau EIN-AUS				
	GEV-Nr.	345896	Vergl.-Nr.	0089332 89332 DW89332
O-Ring EPDM Materialstärke 1.5mm ID ø 37mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	345980	Vergl.-Nr.	0015800 15800 DW15800
Tastelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm				
	GEV-Nr.	359132	Vergl.-Nr.	0015826 15826 DW15826
Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C				

			
GEV-Nr.	345906	Vergl.-Nr.	0089301 DW89301
Beschreibung	Elementträger blaugrau EP links Temperatur / Pumpe beleuchtbar		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		

			
GEV-Nr.	345897	Vergl.-Nr.	0089302 DW89302
Beschreibung	Elementträger blaugrau EP mittig beleuchtbar		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		

			
1			
GEV-Nr.	345898	Vergl.-Nr.	0089304 DW89304
Beschreibung	Elementträger blaugrau EP rechts beleuchtbar		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		

Drucktasten			
			
1			
GEV-Nr.	345894	Vergl.-Nr.	0089348 DW89348
Beschreibung	Blindkappe blaugrau		
Für Modelle:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star		

			
1			
GEV-Nr.	345887	Vergl.-Nr.	0089340 DW89340
Beschreibung	Drucktaste blaugrau EIN-AUS		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star, Synthesis		

			
1			
GEV-Nr.	345893	Vergl.-Nr.	0083346 0089346 DW83346 DW89346
Beschreibung	Drucktaste blaugrau EIN-AUS		
Für Modelle:	LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO		

			
1			
GEV-Nr.	345891	Vergl.-Nr.	0089344 DW89344
Beschreibung	Drucktaste blaugrau kalt Nachspülen		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Linear, Star, Synthesis		

			
1			
GEV-Nr.	345890	Vergl.-Nr.	0089343 DW89343
Beschreibung	Drucktaste blaugrau Laugenpumpe		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star		

			
1			
GEV-Nr.	345889	Vergl.-Nr.	0089342 DW89342
Beschreibung	Drucktaste blaugrau Programm		
Für Modelle:	DS45, DS50, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS50, GS85, HT11S, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO		

			
1			
GEV-Nr.	345892	Vergl.-Nr.	0089345 DW89345
Beschreibung	Drucktaste blaugrau Regenerierung		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, Star		

			
1			
GEV-Nr.	345907	Vergl.-Nr.	0089347 DW89347
Beschreibung	Drucktaste blaugrau START		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		

			
1			
GEV-Nr.	345888	Vergl.-Nr.	0089341 DW89341
Beschreibung	Drucktaste schwarz START		
Für Modelle:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro450, GS100, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		

Schaltelemente



GEV-Nr.	345605	Vergl.-Nr.	0015811 DW15811
Beschreibung	Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



GEV-Nr.	345720	Vergl.-Nr.	0015812 DW15812
Beschreibung	Schaltelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	345606	Vergl.-Nr.	0015811/A DW15811/A
Beschreibung	Tastelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	DS40, DS40, Dupla50, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



GEV-Nr.	345980	Vergl.-Nr.	0015800 DW15800
Beschreibung	Tastelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, Tekno6...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zubehör



GEV-Nr.	345721	Vergl.-Nr.	0015844 DW15844
Beschreibung	Blindkappenhalter		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DS40, Dupla50, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, GS37-prima-serie, GS40, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



GEV-Nr.	345896	Vergl.-Nr.	0089332 DW89332
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.5mm ID ø 37mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		



GEV-Nr.	359132	Vergl.-Nr.	0015826 DW15826
Beschreibung	Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP3...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

rund

Drucktasten



GEV-Nr.	345880	Vergl.-Nr.	00560512 00560527/A DW560512 DW560527/A
Beschreibung	Drucktaste blaugrau EIN-AUS		
Für Modelle:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
GEV-Nr.	345885	Vergl.-Nr.	00560534/A DW560534/A
Beschreibung	Drucktaste blaugrau kalt Nachspülen		
Für Modelle:	Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

			
1			
GEV-Nr.	345886	Vergl.-Nr.	00560538 DW560538
Beschreibung	Drucktaste blaugrau Punkt		
Für Modelle:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
1			
GEV-Nr.	345881	Vergl.-Nr.	00560528/A DW560528/A
Beschreibung	Drucktaste blaugrau Laugenpumpe		
Für Modelle:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
GEV-Nr.	345884	Vergl.-Nr.	00560531/A DW560531/A
Beschreibung	Drucktaste blaugrau Regenerierung		
Für Modelle:	Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
GEV-Nr.	345883	Vergl.-Nr.	00560530/A DW560530/A
Beschreibung	Drucktaste blaugrau Programm		
Für Modelle:	Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
GEV-Nr.	345882	Vergl.-Nr.	00560514 00560529/A DW560514 DW560529/A
Beschreibung	Drucktaste blaugrau START		
Für Modelle:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
GEV-Nr.	345878	Vergl.-Nr.	00560523/A DW560523/A
Beschreibung	Drucktaste blaugrau Punkt		
Für Modelle:	Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
GEV-Nr.	345879	Vergl.-Nr.	00560526/A DW560526/A
Beschreibung	Drucktaste blaugrau Punkt		
Für Modelle:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

Schaltelemente

			
1			
GEV-Nr.	345605	Vergl.-Nr.	0015811 DW15811
Beschreibung	Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
GEV-Nr.	345720	Vergl.-Nr.	0015812 DW15812
Beschreibung	Schaltelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	345606	Vergl.-Nr.	0015811/A DW15811/A
Beschreibung	Tastelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	DS40, DS40, Dupla50, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
GEV-Nr.	345980	Vergl.-Nr.	0015800 DW15800
Beschreibung	Tastelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, Tekno6...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zubehör

			
GEV-Nr.	345721	Vergl.-Nr.	0015844 DW15844
Beschreibung	Blindkappenhalter		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DS40, Dupla50, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, GS37-prima-serie, GS40, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

rechteckig

			
GEV-Nr.	347589	Vergl.-Nr.	0015835 DW15835
Beschreibung	Drucktaste Größe 11x15,5mm grün START		

			
GEV-Nr.	347591	Vergl.-Nr.	0015834 DW15834
Beschreibung	Elementträger Einbaumaß 13x20mm grün Form rechteckig		

			
GEV-Nr.	347193	Vergl.-Nr.	0015813 DW15813
Beschreibung	Tastelement 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Nockenschalter

Ein/Aus

			
GEV-Nr.	300176	Vergl.-Nr.	009564 DW9564
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	CREPE1, CREPE2, CREPPE-1, CREPPE-2, Double-grill, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, Single-grill, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21, XAL-2, XAR-2, XBL, XBM, XBR		

Drehschalter

BREMAS

Serie A1200



GEV-Nr.	345912	Vergl.-Nr.	0010300206 DW10300206
Beschreibung	Drehschalter		
Für Modelle:	G12D, G12S, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata		



GEV-Nr.	345019	Vergl.-Nr.	0030009001 DW30009001
Beschreibung	Drehschalter Kontaktsätze 2 Stellungen 2 0-1 Typ CA0120002 380V 12A Achse ø 5x5mm Achslänge 23mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	LP2, LP3, LP4, LP4-Electronica		



GEV-Nr.	345913	Vergl.-Nr.	0010300207 0010300208 DW10300207 DW10300208
Beschreibung	Drehschalter Kontaktsätze 4 Stellungen 4 1-2-3-4 Typ CS012M014 400V 12A Achse ø 5x5mm Achslänge 23mm Achse vierkant mit Knebel Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		



GEV-Nr.	347857	Vergl.-Nr.	003002031 DW3002031
Beschreibung	Drehschalter Kontaktsätze 6 Stellungen 4 0-1-2-3 Typ CA0127042 600V 12A Achse ø 5x5mm Achslänge 25mm Achse vierkant mit Knebel Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX230Special, BX280, UX220		

Serie A1600



GEV-Nr.	345910 ¹	Vergl.-Nr.	0080411 DW80411
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 5 0-1-2-3-4 Kontaktsätze 4 Typ CS0168485 400V 16A Achse ø 5x5mm Achslänge 23mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	LP2, LP3, LP4-800		

¹inkl. Knebel und Bezeichnungsschilder

Herstellerspezifische Drehschalter

DIHR / KROMO



GEV-Nr.	697910	Vergl.-Nr.	0089323 DW89323
Beschreibung	Befestigungsplatte für Drehschalter L 80mm B 60mm Materialstärke 1mm		
Für Modelle:	Gastro12S, H600, H600, HT11S, HT12S, LP2, LP3, LP4-800		



GEV-Nr.	697909	Vergl.-Nr.	0089322 DW89322
Beschreibung	Befestigungswinkel für Drehschalter Kunststoff L 76mm B 31mm		
Für Modelle:	Gastro12S, H600, H600, HT11S, HT12S, LP2, LP3, LP4-800		



GEV-Nr.	345913	Vergl.-Nr.	0010300207 0010300208 DW10300207 DW10300208
Beschreibung	Drehschalter Kontaktsätze 4 Stellungen 4 1-2-3-4 Typ CS012M014 400V 12A Achse ø 5x5mm Achslänge 23mm Achse vierkant mit Knebel Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		



GEV-Nr.	345911	Vergl.-Nr.	0089349 DW89349
Beschreibung	Elementträger blaugrau Form rund 0-3		
Für Modelle:	Gastro12S, H600, H600, HT11S, HT12S		

			
1			
GEV-Nr.	110731	Vergl.-Nr.	0089321 DW89321
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich ø 29mm schwarz Achse spezial		
Für Modelle:	Gastro12S, H600, H600, HT11S, HT12S		

			
1			
GEV-Nr.	345896	Vergl.-Nr.	0089332 DW89332
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.5mm ID ø 37mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		

Magnetschalter

			
1			
GEV-Nr.	345990	Vergl.-Nr.	0010778 DW10778
Beschreibung	Magnetschalter L 40mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W Anschluss Flachstecker 6,3mm Kabellänge 2000mm		
Für Modelle:	AX161, AX290, C40-CF, C40-LS, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

65x20mm

1

GEV-Nr.	345116	Vergl.-Nr.	003003112 DW3003112
Beschreibung	Magnetschalter L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W Anschluss Kabel Kabellänge 3000mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LC90-4, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zubehör für	345116		
	GEV-Nr.	345399	Vergl.-Nr.
			00391046 391046 DW391046

Magnet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3

			
1			
GEV-Nr.	345991	Vergl.-Nr.	002000309 DW2000309
Beschreibung	Magnetschalter 250V 0.04A P max. 10W Fühler L 30mm 1NO Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm		
Für Modelle:	F1, F1-KF1, F2, F2-KF2, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP2, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-ZERO		

Zubehör

Magnete




1

GEV-Nr.	347702	Vergl.-Nr.	003003113 DW3003113
Beschreibung	Magnet H 10mm AD ø 12mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500		




1



GEV-Nr.	345399	Vergl.-Nr.	00391046 DW391046
Beschreibung	Magnet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		
Für Modelle:	AX161, AX290		



1




GEV-Nr.	345336	Vergl.-Nr.	0080232 DW80232
Beschreibung	Magnet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Magnethalter



1

GEV-Nr.	524076	Vergl.-Nr.	003003058 003003058+003004184 3003058+3004184 DW3003058 DW3003058+DW3004184
Beschreibung	Magnethalter Innenmaß 13mm H 60mm für Spülmaschine		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, TX1500		
Zubehör für	524076		
	GEV-Nr.	524655	Vergl.-Nr. 003004184 3004184 DW3004184
Schraubkappe für Magnethalter Gewinde M16x1,25 CNS SW 19			



1

GEV-Nr.	524655	Vergl.-Nr.	003004184 DW3004184
Beschreibung	Schraubkappe für Magnethalter Gewinde M16x1,25 CNS SW 19		

Befehls- und Meldegeräte

ERSCE

Drucktasten



1

GEV-Nr.	346654	Vergl.-Nr.	002000284 DW2000284
Beschreibung	Drucktaste Einbaumaß ø22mm grün beleuchtet		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, TX1500		

			
GEV-Nr.	346659	Vergl.-Nr.	003002052 DW3002052
Beschreibung	Kontaktblock ERSC C02 2NC max 400V 10(4)A rot/rot		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC80, LC81, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC91, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		

			
GEV-Nr.	346658	Vergl.-Nr.	003002051 DW3002051
Beschreibung	Kontaktblock ERSC C02 2NO max 400V 10(4)A grün/grün		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

TELEMECANIQUE (EFA)

Serie XB4

			
GEV-Nr.	347497	Vergl.-Nr.	003002056 DW3002056
Beschreibung	Kontaktblock 2NC Farbcodierung rot		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GS-100, TX1500, UX220		

			
GEV-Nr.	347496	Vergl.-Nr.	003002054 DW3002054
Beschreibung	Kontaktblock 2NO Farbcodierung grün		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GS-100, LP3, LP4, LP4-Elettronica, TX1500, UX220		

Leuchtmelder

			
GEV-Nr.	347728	Vergl.-Nr.	002000230 DW2000230
Beschreibung	Leuchtmelder Einbaumaß ø22mm gelb Metall		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		

			
GEV-Nr.	347700	Vergl.-Nr.	002000232 DW2000232
Beschreibung	Leuchtmelder Einbaumaß ø22mm grün Metall		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		

			
GEV-Nr.	347730	Vergl.-Nr.	002000234 DW2000234
Beschreibung	Leuchtmelder Einbaumaß ø22mm Metall		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX		

			
GEV-Nr.	347727	Vergl.-Nr.	002000231 DW2000231
Beschreibung	Leuchtmelder Einbaumaß ø22mm rot Metall		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		

Pilztaster


1

GEV-Nr.	347485	Vergl.-Nr.	003002050 DW3002050
Beschreibung	Notschalter Einbaumaß ø22mm rot		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		

Stellungswähler


1

GEV-Nr.	347729	Vergl.-Nr.	002000311 DW2000311
Beschreibung	Stellungswähler Einbaumaß ø22mm schwarz		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, GS-100, GS-100-DEPUR, TX1500		

Weitere


1

GEV-Nr.	347698	Vergl.-Nr.	003002055 DW3002055
Beschreibung	Drucktaste Einbaumaß ø22mm schwarz Metall		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		



1

GEV-Nr.	347699	Vergl.-Nr.	002000310 DW2000310
Beschreibung	Stellungswähler Einbaumaß ø22mm schwarz Metall		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, UX220		

Leuchtmittel


1

GEV-Nr.	359807	Vergl.-Nr.	003002068 DW3002068
Beschreibung	Glühlampe Fassung Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm klar		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, BX300, CX, FX		

Lampen
Signallampen
Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)
Signalelemente für Fassungstyp SRZ / SDK / SDY / SFK


1

GEV-Nr.	359132	Vergl.-Nr.	0015826 DW15826
Beschreibung	Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP3...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Signallampen 3-teilig (Fassung, Linse und Glimm-/Glühlampe)
Leuchtmittel
Glühlampen


1

GEV-Nr.	359807	Vergl.-Nr.	003002068 DW3002068
Beschreibung	Glühlampe Fassung Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm klar		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, BX300, CX, FX		

Signallampen komplett

ø 6mm



GEV-Nr.	359004	Vergl.-Nr.	0010711 DW10711
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V grün Kabellänge 400mm Temp.Best. 106°C		
Für Modelle:	BM100, BM100, BM200, BM200, BM300, BM300, Dupla50, G600, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

ø 10mm

mit Schraubfassung



GEV-Nr.	360502	Vergl.-Nr.	003002067 DW3002067
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 24V gelb Kabellänge 200mm Fassung Schraubfassung		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX230Special, BX280, UX220		



GEV-Nr.	360148	Vergl.-Nr.	003002066 DW3002066
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 24V grün Kabellänge 200mm Fassung Schraubfassung		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX230Special, BX280, TX1500, UX220		



GEV-Nr.	360111	Vergl.-Nr.	003002065 DW3002065
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 24V rot Kabellänge 200mm Fassung Schraubfassung		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX230Special, BX280, TX1500, UX220		

mit Steckfassung



GEV-Nr.	359139	Vergl.-Nr.	0010711/B DW10711/B
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	5+5M, 5+5M, 5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, C40-CF, C40-LS, CREPE1, CREPE2, CREPPE-1, CREPPE-2, Double-grill, DS40, Dupla50, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro12S, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37-prima-serie, GS40, GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, H600, H600, HT11, HT12S, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, LP1-S, S2, Single-grill, X1, X1-TK20...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

ø 12mm

mit Schraubfassung



GEV-Nr.	359027	Vergl.-Nr.	009108 DW9108
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 250V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	S1, S2, SALAMANDRA-S1, SALAMANDRA-S2		

28,5x28,5mm

Lampen komplett



GEV-Nr.	345978	Vergl.-Nr.	0015862 DW15862
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 28,5x28,5mm 230V grün		
Für Modelle:	G12D, G12S, LP1, LP1-800		

28,5x52,6mm



GEV-Nr.	345877	Vergl.-Nr.	0015899/A DW15899/A
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 28,5x52,6mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP40 Umgebungstemperatur max. 85°C		
Für Modelle:	GS-35, GS-37		

28,5x77,5mm



GEV-Nr.	345873	Vergl.-Nr.	0015889 DW15889
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 28,5x77,5mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP40 Umgebungstemperatur max. 85°C		
Für Modelle:	G600, GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

30x22mm



1

GEV-Nr.	345985	Vergl.-Nr.	0015051 DW15051
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V grün		
Für Modelle:	G600, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated, TURBO-CF, TURBO-LS		
Zubehör für	345985		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
Schutzhäube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

LEDs

Signalelemente

Einbaudurchmesser 25mm



1

GEV-Nr.	360584	Vergl.-Nr.	00590066 DW590066
Beschreibung	Signallampe LED Einbau ø 25mm 3VDC blau Anschluss Kabel 1000mm 1W 350mA Befestigungsgewinde M25x1,25		
Für Modelle:	TwinStar		



1

GEV-Nr.	360585	Vergl.-Nr.	00590067 DW590067
Beschreibung	Signallampe LED Einbau ø 25mm 3VDC grün Anschluss Kabel 1000mm 1W 350mA Befestigungsgewinde M25x1,25		
Für Modelle:	TwinStar		



1

GEV-Nr.	360583	Vergl.-Nr.	00590065 DW590065
Beschreibung	Signallampe LED Einbau ø 25mm 3VDC rot Anschluss Kabel 1000mm 1W 350mA Befestigungsgewinde M25x1,25		
Für Modelle:	TwinStar		

Zubehör



1

GEV-Nr.	357178	Vergl.-Nr.	00590068 DW590068
Beschreibung	Netzteil für LEDs 3W primär 100-240V sekundär 0.35A 50/60Hz KPB-3F35I VPE 1 Stück		
Für Modelle:	TwinStar		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Signallampen



1

GEV-Nr.	359807	Vergl.-Nr.	003002068 DW3002068
Beschreibung	Glühlampe Fassung Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm klar		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, BX300, CX, FX		

Timer

Programmtimer



1

GEV-Nr.	360291	Vergl.-Nr.	0010708/E DW10708/E (old version)
Beschreibung	Timer CDC 11803 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 120s 115V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. 11803F1 / 10708E Motorentyp M48R ATS /60Hz Anschluss F4,8 Versorgung bei 60Hz 115V		
Für Modelle:	Derby, DS35, DS40, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50		
Ersatzteile für	360291		
	GEV-Nr.	360118	Vergl.-Nr. —
Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung rechts ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48R ATS für Timer Kabellänge 260mm 1,9/2,5W			



1

GEV-Nr.	360467	Vergl.-Nr.	0010708/L old DW10708/L old
Beschreibung	Timer CDC 11803 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 120s 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 11803F1 / 10708L Motorentyp M48R ATS		



1

GEV-Nr.	360411	Vergl.-Nr.	0010708 DW10708
Beschreibung	Timer CDC 11803 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 120s 230V Achse ømm Achslängemm Motorentyp M48R ATS		
Für Modelle:	STAR		
Ersatzteile für	360411		
	GEV-Nr.	360118	Vergl.-Nr. —
Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung rechts ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48R ATS für Timer Kabellänge 260mm 1,9/2,5W			



1

GEV-Nr.	360273	Vergl.-Nr.	0016064/A DW16064/A
Beschreibung	Timer CDC 11803 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 18min 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 11803F1 / 16064/A Motorentyp M48R ATS		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS40, Electron1000, Electron400, Electron500, G12D, G35, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS85, H600, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	360273		
	GEV-Nr.	360118	Vergl.-Nr. —
Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung rechts ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48R ATS für Timer Kabellänge 260mm 1,9/2,5W			



1

GEV-Nr.	360666	Vergl.-Nr.	DW10708/E
Beschreibung	Timer CDC 11803 Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 120s 115V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 11803F1 / 10708E Motorentyp M48R ATS /60Hz Anschluss F4,8 Versorgung bei 60Hz 115V		



1

GEV-Nr.	360569	Vergl.-Nr.	0010708/B DW10708/B
Beschreibung	Timer CDC 11804F Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 120s 230V 60Hz Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 11804F1ADY000.0010 Motorentyp M48R ATS Spannung AC		
Für Modelle:	Derby, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35, G600, G600, Gastro400S, Gastro450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS50, Linear, Star, Synthesis		




1


GEV-Nr.	360290	Vergl.-Nr.	0010708/T DW10708/T
Beschreibung	Timer CDC 11804F Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 120s 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. VE-140.2IRA.5 Motorentyp M48R ATS Anschluss F4,8		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, Linear, TEK-NO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Ersatzteile für	360290		
	GEV-Nr.	360118	Vergl.-Nr. —
Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung rechts ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48R ATS für Timer Kabellänge 260mm 1,9/2,5W			


			
1			
GEV-Nr.	360427	Vergl.-Nr.	0010708/N DW10708/N
Beschreibung	Timer CDC 11804F Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 90s 230V Achse ømm Achslängemm Motorentyp M48R ATS		
Für Modelle:	DS35, DS40, Electron400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, GS85, HT11, HT11S		

			
1			
GEV-Nr.	360389	Vergl.-Nr.	0010300122 DW10300122
Beschreibung	Timer CDC 4904F Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 5min 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 4904F3 / 10300122 Motorentyp M48L ATS		
Für Modelle:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, HT12S		
Ersatzteile für	360389		
	GEV-Nr.	360083	Vergl.-Nr. —
	Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Drehrichtung links ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48L ATS für Timer		

			
1			
GEV-Nr.	360464	Vergl.-Nr.	0010300118 DW10300118
Beschreibung	Timer CDC 4904F Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 6min 230V 60Hz Achse ømm Achslängemm Spannung AC		
Für Modelle:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, HT11, HT11S		


			
1			
GEV-Nr.	360257	Vergl.-Nr.	0010300117 DW10300117
Beschreibung	Timer CDC 4904F Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 6min 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 4904F3 / 360257 Motorentyp M48L ATS		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
Ersatzteile für	360257		
	GEV-Nr.	360083	Vergl.-Nr. —
	Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Drehrichtung links ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48L ATS für Timer		

			
1			
GEV-Nr.	360297	Vergl.-Nr.	0010300121 DW10300121
Beschreibung	Timer CDC 4904F Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 6min 230V Hersteller-Nr. 4904F3 / 10300121 Motorentyp M48L ATS Laufzeit 60/120/180s		
Für Modelle:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, HT11, HT11S		
Ersatzteile für	360297		
	GEV-Nr.	360083	Vergl.-Nr. —
	Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Drehrichtung links ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48L ATS für Timer		

			
1			
GEV-Nr.	360296	Vergl.-Nr.	0010300123 DW10300123
Beschreibung	Timer CDC 7804DV Motoren 2 Kammern 4 Laufzeit 6s / 3min 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 7804DV / 10300123 Motorentyp M37RN/M37LN		
Für Modelle:	Electron500, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6		
Ersatzteile für	360296		
	GEV-Nr.	360119	Vergl.-Nr. —
	Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung rechts ø 37mm Motortyp M37RN für Timer		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für 360296				
	GEV-Nr.	360131	Vergl.-Nr.	—
Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung links ø 37mm Motortyp M37LN für Timer				



1	GEV-Nr.	360293	Vergl.-Nr.	0030001027 DW30001027
Beschreibung Timer CDC 7804DV Motoren 2 Kammern 4 Laufzeit 6s / 3min 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. 7804DV / 30001027 Motorentyp M37RN/M37LN				
Für Modelle: DS50, Dupla50, Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank				
Ersatzteile für 360293				
	GEV-Nr.	360119	Vergl.-Nr.	—
Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung rechts ø 37mm Motortyp M37RN für Timer				
	GEV-Nr.	360131	Vergl.-Nr.	—
Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung links ø 37mm Motortyp M37LN für Timer				



1	GEV-Nr.	360295	Vergl.-Nr.	0022011 DW22011
Beschreibung Timer CDC 7805DV Motoren 2 Kammern 5 Laufzeit 6s / 4min 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. 7805DV / 22011 Motorentyp M37RN/M37LN				
Für Modelle: Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO				
Ersatzteile für 360295				
	GEV-Nr.	360119	Vergl.-Nr.	—
Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung rechts ø 37mm Motortyp M37RN für Timer				
	GEV-Nr.	360131	Vergl.-Nr.	—
Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung links ø 37mm Motortyp M37LN für Timer				



1	GEV-Nr.	360294	Vergl.-Nr.	0030001031 DW30001031
Beschreibung Timer CDC 7806DV Motoren 2 Kammern 6 Laufzeit 6s / 3min 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. 7806DV / 30001031 Motorentyp M37RN/M37LN				
Für Modelle: DS50, Dupla50, Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank				
Ersatzteile für 360294				
	GEV-Nr.	360119	Vergl.-Nr.	—
Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung rechts ø 37mm Motortyp M37RN für Timer				
	GEV-Nr.	360131	Vergl.-Nr.	—
Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung links ø 37mm Motortyp M37LN für Timer				



1	GEV-Nr.	360346	Vergl.-Nr.	0030001032 DW30001032
Beschreibung Timer CDC 7806DV Motoren 2 Kammern 6 Laufzeit 6s / 3min 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. 7806DV / 30001032 Motorentyp M37RN/M37LN				
Für Modelle: Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6				
Ersatzteile für 360346				
	GEV-Nr.	360119	Vergl.-Nr.	—
Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung rechts ø 37mm Motortyp M37RN für Timer				
	GEV-Nr.	360131	Vergl.-Nr.	—
Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung links ø 37mm Motortyp M37LN für Timer				

			
1			
GEV-Nr.	360289	Vergl.-Nr.	0010708/L DW10708/L
Beschreibung	Timer CROUZET Motoren 1 Kammern 2 Laufzeit 120s 230V Achse ømm Achslängem Hersteller-Nr. 627/5309 Motorentyp 600		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS50, Dupla50, Electron400, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

Zeitschalter mechanisch

			
1			
GEV-Nr.	350032	Vergl.-Nr.	008030 DW8030
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 15min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 18mm BA 28mm Anschluss hinten		
Für Modelle:	F12, F12, F6, F6		
Zubehör für	350032		
	GEV-Nr.	110366	Vergl.-Nr. —
	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
	GEV-Nr.	110371	Vergl.-Nr. —
	Skalenscheibe Einteilung 15min Dauerstellung Nein Drehwinkel 30-330° ø 60mm Zeitschaltuhren Knebel ø 45mm		

Schütze

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380239	Vergl.-Nr.	0010300391 0015086/B DW10300391 DW15086/B
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LS05 01A Typ AEG LS05 01A Typ GE MC1A 301A		
Für Modelle:	DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron-500Plus, Electron600, G12D, G12S, G600, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100, GS45, GS50, GS-50, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LP1-800, LP1-800...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	380238	Vergl.-Nr.	0010300392 DW10300392
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ LS0510A Typ AEG LS0510A Typ GE MC1A 310A		
Für Modelle:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12S, HT12SElectronic		

			
1			
GEV-Nr.	380839	Vergl.-Nr.	002000370 DW2000370
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ LS0510A Typ AEG LS0510A Typ GE MC1A 310A		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, LC80, LC81, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC91, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		



1

GEV-Nr.	380244	Vergl.-Nr.	0010300050 DW10300050
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS4K 10A Typ GE CL00A 310		
Für Modelle:	Electron1000, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1S-Plus, LP2, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	381136	Vergl.-Nr.	002000380 DW2000380
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG Typ GE CL01A310T1		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC80, LC90, TX1500, UX220		



1

GEV-Nr.	380262	Vergl.-Nr.	0010300052 DW10300052
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS7K01A Typ GE CL02A 301 H 85mm		
Für Modelle:	Electron1000, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GRANUL900, GS100, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-S8, LP1S-Plus, LP2, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

GEV-Nr.	381154	Vergl.-Nr.	0010300054 DW10300054
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG Typ GE CL02A310R6		
Für Modelle:	Gastro11S, Gastro1200, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP2, LP2, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Electronica, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

GEV-Nr.	380671	Vergl.-Nr.	002000385 DW2000385
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 45A 24VAC (AC3/400V) 25A/11kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS11K 00A Typ GE CL25A300T1		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC90, LC90-2, LC90-900, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		

Motorschutzschalter



1

GEV-Nr.	380940	Vergl.-Nr.	002000394 DW2000394
Beschreibung	Motorschutzschalter Typ GPS1BSAH Einstellbereich 2,5-4A DIN-Schiene Kontakte Schraubklemme		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, LC80, LC90, LC90-2, LC90-900, TX1500, UX220		



1

GEV-Nr.	380939	Vergl.-Nr.	002000400 DW2000400
Beschreibung	Motorschutzschalter Typ GPS1BSAJ Einstellbereich 4-6,3A DIN-Schiene Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		

ISKRA (FANAL)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380213	Vergl.-Nr.	0015086 DW15086
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL7 10 Typ ISKRA K07M 10		
Für Modelle:	5+5M, 5+5M, 5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

ABL SURSUM

Motorschutzschalter



1

GEV-Nr.	380300	Vergl.-Nr.	002000390 DW2000390
Beschreibung	Motorschutzschalter Typ Mbs25-016 Einstellbereich 1-1,6A (AC3/400V) 0.55kW		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC81, LC91, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5, LP2, TX1500, UX220		
Zubehör für	380300		
	GEV-Nr.	380305	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC HMS11		

Relais

Leistungsrelais

mit DIN-Schienenbefestigung

oben



1

GEV-Nr.	380180	Vergl.-Nr.	00560301 DW560301
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3CO Anschluss Flachstecker 6,3mm DIN-Schiene Hersteller-Nr. 62.83.8.230.4007		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, G12D, G12S, Gastro12S, GRANUL900, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11S, HT12S, HT12SElectronic, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP4S8-PLUS		

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380139	Vergl.-Nr.	0015620 DW15620
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 2CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 68x38,2x35,8mm Hersteller-Nr. 62.82.8.230.0000		
Für Modelle:	CAN-MASTER, DS35, DS37, DS40, DS40, DS50, Electron1000, Electron400, Electron500, Electron500CleanWater, F1, F1-KF1, F2, F2-KF2, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GM3, GM4, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




1

GEV-Nr.	380403	Vergl.-Nr.	0016047 DW16047
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0500		
Für Modelle:	DS35, DS40, G35-RL09-NEW, Gastro500S, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, Linear, Star, TwinStar		

Steck/Printrelais



1



GEV-Nr.	381151	Vergl.-Nr.	003006078 DW3006078
Beschreibung	Printrelais 24VAC 2CO 2-polig bei 250V 8A Anschluss Pins Rastermaß 5mm FINDER Hersteller-Nr. 40.52.8.024.0000 95.65/95.75		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TwinStar, TX1500, UX220		



1

GEV-Nr.	380941	Vergl.-Nr.	003006178 DW3006178
Beschreibung	Printrelais 250VAC 2CO bei 250V 8A Anschluss Pins Rastermaß 5mm		
Für Modelle:	TwinStar		

Relaissockel



1



GEV-Nr.	381181	Vergl.-Nr.	003006079 DW3006079	
Beschreibung	Relais-Sockel 2-polig 40.51/40.52/40.61 Anschluss Schraubklemme Maße 15,8x78,6mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 95.75			
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Twi- nStar, TX1500, UX220			
Zubehör für	381181			
	GEV-Nr.	381455	Vergl.-Nr.	—
	Haltebügel			

Zeitrelais

Zeitrelais



1

GEV-Nr.	380878	Vergl.-Nr.	003006225 003006226 DW3006225 DW3006226
Beschreibung	Zeitrelais FINDER 80.11.0.240 Zeitbereich 0,1s-20h 12-240V AC/DC 16A Einbaumaß DIN-Schiene 1CO Anschluss Klemmanschluss		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, CX, FX, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, LC80, LC81, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC91, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		

Elektronikregler

DIXELL

Kühlstellenregler

Einbauversion




1

GEV-Nr.	378249	Vergl.-Nr.	003006120 DW3006120
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XR20C-1P3C0 Einbaumaß 71x29mm 24V Spannung AC/DC NTC/PTC Relaisausgänge 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI Schutzart IP54 -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		

Elektronikthermometer

Einbauversion



1

GEV-Nr.	378046	Vergl.-Nr.	002000402 DW2000402
Beschreibung	Thermometer DIXELL XT11S Einbaumaß 58x25,5mm 24V Spannung AC/DC NTC 0 bis +60°C Anzeige 2½-stellig 1 Templn1 NTC Digiln1 Abtaufunktion Frontmaß 31x64mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX280, UX220		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler



1

GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	002000401 DW2000401
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX280, UX220		



1

GEV-Nr.	379199	Vergl.-Nr.	003006121 DW3006121
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 5m ohne Verschraubung 2-adrig		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



1

GEV-Nr.	378347	Vergl.-Nr.	00590104 DW590104
Beschreibung	Temperaturfühler 2x NTC 10K Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss kodierter Stecker Gewinde M10x1 Fühler ø6x15/32mm Kabellänge 3m		
Für Modelle:	TwinStar		



1

GEV-Nr.	378248	Vergl.-Nr.	0050562 DW50562
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -40 bis +110°C Kabel -10 bis +100°C Anschluss kodierter Stecker Gewinde Fühler ø6x14mm Kabellänge 2m		
Für Modelle:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro500S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS50, H600, H600Electronic, HT11E, HT11E, HT11S, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, Optima400, Optima500, Optima500...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	378312	Vergl.-Nr.	00392047/A DW392047/A
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -40 bis +110°C Kabel -10 bis +100°C Anschluss kodierter Stecker Gewinde Fühler ø6x14mm Kabellänge 3.5m		
Für Modelle:	AX161, AX290		



1

GEV-Nr.	378314	Vergl.-Nr.	003006165 DW3006165
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss kodierter Stecker Gewinde Fühler ø5x30mm Kabellänge 0.35m		
Für Modelle:	AX161, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, TX1500		



1


GEV-Nr.	378313	Vergl.-Nr.	00392047 DW392047
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss kodierter Stecker Gewinde Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m		
Für Modelle:	AX161, AX290		



GEV-Nr.	378268	Vergl.-Nr.	0050563 DW50563
Beschreibung	Temperaturfühler NTC Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss kodierter Stecker Gewinde Fühler ø6x15mm Kabellänge 1.1m		
Für Modelle:	LP2, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Electronica		

Elektroniken

Platinen



GEV-Nr.	403731	Vergl.-Nr.	0011600931 DW11600931
Beschreibung	Bedienplatine L 135mm B 80mm		
Für Modelle:	HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, LP1-800		
Zubehör für	403731		
	GEV-Nr.	400706	Vergl.-Nr. 0050651 50651 DW50651
Flachbandkabel 16-polig L 1100mm Steckertyp FC-16P Rastermaß 2.54mm			



GEV-Nr.	403222	Vergl.-Nr.	0050570/H DW50570/H
Beschreibung	Bedienplatine Spülmaschine für Gerät AX 161/ AX 290 L 160mm B 115mm Kabellänge 970mm mit Gehäuse VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX161, AX290		



GEV-Nr.	403288	Vergl.-Nr.	00590107 DW590107
Beschreibung	Bedienplatine Spülmaschine für Gerät TWIN STAR L 157mm B 112mm mit Display Tasten 6		
Für Modelle:	TwinStar		



GEV-Nr.	403724	Vergl.-Nr.	50602 DW50602
Beschreibung	Bedienplatine Spülmaschine L 175mm B 30mm		
Für Modelle:	Electron400, Electron500, Electron500Plus		



GEV-Nr.	403221	Vergl.-Nr.	003006164 DW3006164
Beschreibung	Hauptplatine Spülmaschine für Gerät AX 250/300/310/320/330 L 168mm B 148mm mit Tastaturplatine VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, TX1500		



GEV-Nr.	403770	Vergl.-Nr.	0091120 DW91120
Beschreibung	Hauptplatine Spülmaschine für Gerät LP25/35/458 Plus u. Neutra L 190mm B 103mm		
Für Modelle:	LP25-PLUS, LP35-PLUS, LP458-PLUS		



GEV-Nr.	403558	Vergl.-Nr.	0050650 DW50650
Beschreibung	Platine für Spülmaschine für Gerät GR800/900/1000, LP2S, LP3S, LP4S8		
Für Modelle:	GRANUL1000, GRANUL900, LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP4S8-PLUS		



1

GEV-Nr.	403286	Vergl.-Nr.	00590105 DW590105
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät 116EK L 250mm B 118mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	403285	Vergl.-Nr.	0050553/E DW50553/E
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät DS50 L 117mm B 96mm mit Gehäuse H 43mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DS50T, DS50-Touche		



1

GEV-Nr.	403230	Vergl.-Nr.	0050603 DW50603
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät 125EU L 190mm B 110mm mit Gehäuse H 70mm		
Für Modelle:	Electron400, Electron500		



1

GEV-Nr.	403284	Vergl.-Nr.	0050604 DW50604
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät Elektron500 L 190mm B 110mm mit Gehäuse programmierbar H 70mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Electron500Plus		



1

GEV-Nr.	402687	Vergl.-Nr.	0050584 DW50584
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät DS40/DS50 für Flowmeter		
Für Modelle:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50		



1

GEV-Nr.	402676	Vergl.-Nr.	0050559 DW50559
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät HT11/12 L 102mm B 62mm Timer		
Für Modelle:	DW020H, Electron1000, Electron500, G12D, G12S, Gastro12S, Gastro500S, GRANUL900, H600, H600Electronic, HT11E, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS, Tekno6		




1

GEV-Nr.	402677	Vergl.-Nr.	0050580 DW50580
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät DS40/DS50 L 161mm B 90mm		
Für Modelle:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50		



1

GEV-Nr.	402682	Vergl.-Nr.	0050557 DW50557
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät HT600/HT11/HT12 L 160mm B 102mm Timer Laufzeit 60/100/180s		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic		




GEV-Nr.	402675	Vergl.-Nr.	0050581 DW50581
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät KD60 L 185mm B 30mm Tasten 4		
Für Modelle:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50		
Zubehör für	402675		
	GEV-Nr.	400066	Vergl.-Nr. 005058 0050589 5058 50589 DW5058 DW50589
Flachbandkabel 10-polig L 1000mm Steckertyp FC-10P Rastermaß 2.54mm			



GEV-Nr.	403283	Vergl.-Nr.	00540201 DW540201
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät Optima 400 L 190mm B 110mm mit Gehäuse H 70mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Optima400		



GEV-Nr.	403282	Vergl.-Nr.	00561060 DW561060
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät Optima L 190mm B 110mm mit Gehäuse H 70mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Optima500, Optima-Cutlery		



GEV-Nr.	403287	Vergl.-Nr.	00590106 DW590106
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät TWIN STAR L 215mm B 140mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	403893	Vergl.-Nr.	0050553/F DW50553/F
Beschreibung	Steuerung		
Für Modelle:	HT11-T, HT-11-Touche		



GEV-Nr.	403891	Vergl.-Nr.	0050552 DW50552
Beschreibung	Tastaturplatine		
Für Modelle:	DS50T, DS50-Touche, HT11-T, HT-11-Touche		



GEV-Nr.	403231	Vergl.-Nr.	0050570/D DW50570/D
Beschreibung	Tastaturplatine Spülmaschine für Gerät 80E/81E L 155mm B 100mm mit Anzeige H 25mm Tasten 6		
Für Modelle:	LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS		

Zentraleinheiten



GEV-Nr.	402684	Vergl.-Nr.	0050569 DW50569
Beschreibung	Elektronikbox ohne EPROM		
Für Modelle:	DW020H, Electron1000, Electron500, Gastro500S, GRANUL900, H600Electronic, HT11E, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS, Tekno6		

			
1			
GEV-Nr.	402683	Vergl.-Nr.	0050556 DW50556
Beschreibung	Elektronikbox Timer Laufzeit 3/6/9min		
Für Modelle:	LP2, LP2, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Electronica		

			
1			
GEV-Nr.	402681	Vergl.-Nr.	0050553/A DW50553/A
Beschreibung	Elektronikbox Timer Laufzeit 50/120/180s		
Für Modelle:	HT11, HT11S		

			
1			
GEV-Nr.	379026	Vergl.-Nr.	0050553 DW50553
Beschreibung	Elektroniktimer für Spülmaschine		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro500S, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, HT11S		

Tastaturen

Frontfolien

			
1			
GEV-Nr.	403256	Vergl.-Nr.	00560039 00560042 DW560039 DW560042
Beschreibung	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät 20/29/83ELK 20S5 blau L 557mm B 36mm Tasten 4		
Für Modelle:	DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500Clean-Water, Electron500Plus, Electron600, G600S		

			
1			
GEV-Nr.	402914	Vergl.-Nr.	00550256 00550262 DW550256 DW550262
Beschreibung	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät G100/K90 blau L 190mm B 190mm		
Für Modelle:	GS-100		

			
1			
GEV-Nr.	402685	Vergl.-Nr.	0050571 0050575 0050578 DW50571 DW50575 DW50578
Beschreibung	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät H63/373E/144E L 134mm B 79mm Tasten 6		
Für Modelle:	H600Electronic, HT11E, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS		

			
1			
GEV-Nr.	403289	Vergl.-Nr.	0096704 DW96704
Beschreibung	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät LP25/LP35/LP48/GR800/TwinStar blau L 200mm B 135mm Tasten 6		
Für Modelle:	GRANUL1000, GRANUL900, LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP4S8-PLUS, TwinStar		

Folientastaturen

			
1			
GEV-Nr.	403732	Vergl.-Nr.	0011600933 DW11600933
Beschreibung	Tastaturfolie Tasten 5 L 155mm B 95mm		
Für Modelle:	HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, LP1-800		

Tastatureinheiten



1

GEV-Nr.	402679	Vergl.-Nr.	0050570/C DW50570/C
Beschreibung	Tastatureinheit Spülmaschine für Gerät 17U/70U Tasten 6 L 158mm B 103mm		
Für Modelle:	LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8EL		



1

GEV-Nr.	402913	Vergl.-Nr.	0050570/A DW50570/A
Beschreibung	Tastatureinheit Spülmaschine für Gerät 37E/80E/81E/18ER/19E Tasten 6 passend für Dihr L 145mm B 90mm mit Kabel		
Für Modelle:	HT12SElectronic, LP-2PLUS, LP-3PLUS		



1

GEV-Nr.	402678	Vergl.-Nr.	0050570 DW50570
Beschreibung	Tastatureinheit Spülmaschine für Gerät H63/373E/144E Tasten 6 L 158mm B 103mm		
Für Modelle:	H600Electronic, HT11E, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic		
Zubehör für	402678		
	GEV-Nr.	402685	Vergl.-Nr. 0050571 0050575 0050578 50571 50575 50578 DW50571 DW50575 DW50578
Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät H63/373E/144E L 134mm B 79mm Tasten 6			

TASTATUREN/MAGNETVENTILE DIHR

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ELBI

gerade



1

GEV-Nr.	373025	Vergl.-Nr.	0015099 DW15099
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 ELBI		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, Electron400, Electron400, G600, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS40, GS50, GS-50, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1-S8, LP1-S8EL, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Ersatzteile für	373025		
	GEV-Nr.	370467	Vergl.-Nr. —
Magnetventilsieb passend für ELBI			

RPE



1

GEV-Nr.	374017	Vergl.-Nr.	0010703 DW10703
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm Eingang 6l/min DN10 RPE Polyamid Reduzierung Eingang weiß Membrane NBR Druckbereich 0,2-10bar		
Für Modelle:	Derby, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	374016	Vergl.-Nr.	0030001000 DW30001000
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 13mm DN10 Einschaltdauer 100% RPE Polyamid		
Für Modelle:	Electron1000, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
GEV-Nr.	374060	Vergl.-Nr.	002000093 DW2000093
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 24V Eingang 3/4" Ausgang 13mm DN10 Einschaltdauer 100% RPE Polyamid		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX161, AX290, LC81, TX1500		

Magnetventile mit Reduzierung

2-fach

			
GEV-Nr.	370742	Vergl.-Nr.	0015214 DW15214
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Eingang 10-12l/min T.max. 60°C RPE Kunststoff Reduzierung Eingang weiß 1NO/1NC		
Für Modelle:	HT12-Optima-HR-Plus, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, TwinStar		

			
GEV-Nr.	374010	Vergl.-Nr.	002000094 DW2000094
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gewinkelt 24VAC Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm Eingang 10-12l/min T.max. 60°C RPE Kunststoff Reduzierung Eingang weiß		
Für Modelle:	AX161, AX290, CAN-MASTER		

3-fach

			
GEV-Nr.	371153	Vergl.-Nr.	002000095 DW2000095
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gewinkelt 24V Eingang 3/4" Ausgang 14mm Eingang 10-12l/min T.max. 60°C RPE Kunststoff Reduzierung Eingang weiß		
Für Modelle:	AX161, AX290		

TP

			
GEV-Nr.	370018	Vergl.-Nr.	003000100 DW3000100
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14mm DN10 TP		
Ersatzteile für	370018		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370018		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 370018				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	0015115 15115 DW15115
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				


 tp
 your partner for electrosanitary

1

GEV-Nr.	370021	Vergl.-Nr.	0015098 DW15098	
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP Reduzierung Eingang weiß			
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro115, Gastro1200, Gastro125, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Ersatzteile für	370021			
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370021			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			

Zubehör für 370021				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	0015115 15115 DW15115
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

komplett per Elektrohandel

1

GEV-Nr.	370022	Vergl.-Nr.	003000101 DW3000101	
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4\"/>			
Ersatzteile für	370022			
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370022			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflußrate 3l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflußrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflußrate 6l/min grau Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflußrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflußrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflußrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflußrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflußrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflußrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflußrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflußrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflußrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflußrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflußrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflußrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	0015115 15115 DW15115
Reduzierung TP Durchflußrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflußrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflußrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

Ersatzteile und Zubehör

Reduzierungen

Ausgangsseite



1

GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	0015115 DW15115
Beschreibung	Reduzierung TP Durchflußrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Diverse



1

GEV-Nr.	370636	Vergl.-Nr.	0015213 DW15213
Beschreibung	Magnetventil 1-fach CO 230VAC Ausgang 10,5mm MILANO 00168401 Kunststoff 3-Wege Eingang 10.5mm 50/60Hz Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	Dupla50, Electron400, Electron500, Electron500Plus, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11 T, HT11 E, HT11 S, HT12E-Lift, HT12-Optima-HR-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Zubehör für	370636		
	GEV-Nr.	371142	Vergl.-Nr.
	—		
Reduzierung für Magnetventil ø 8.2mm			

Metall

BÜRKERT

Magnetventile diverse



1

GEV-Nr.	370464	Vergl.-Nr.	003002030 DW3002030
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 24VAC Anschluss 1/2" DN 13mm T.max. -10 bis +90°C Membrane NBR p max 10bar Messing Wasser		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC91, TX1500, UX220		

Pressostate

für Spültechnik

ø58mm mit Flachstecker 6,3mm

mit Anschluss horizontal



1

GEV-Nr.	541136	Vergl.-Nr.	0080225 DW80225
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 100/18mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik		
Für Modelle:	Electron500CleanWater, Electron600, G600S, LP2, LP2		



1

GEV-Nr.	541975	Vergl.-Nr.	0090023 DW90023
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 190/60mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 5.5mm		
Für Modelle:	GRANUL1000, GRANUL900, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus		



1

GEV-Nr.	541619	Vergl.-Nr.	0088110 DW88110
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 250/40mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, G12D, G12S, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, H600, H600, H600Electronic, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP3, LP-3PLUS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	541314	Vergl.-Nr.	0010706/A DW10706/A
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 46/26mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	AX161, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G12S, G35, G35-RL09-NEW, G600...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	541133	Vergl.-Nr.	00540450 DW540450
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 60/25mbar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	Electron400, Electron400, Gastro400S		

			
1			
GEV-Nr.	541311	Vergl.-Nr.	0010300026 DW10300026
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 76/38mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	DW020H, Electron1000, Electron500CleanWater, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1, LP1-800, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
2			
GEV-Nr.	541312	Vergl.-Nr.	0075950 DW75950
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 86/59mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	Electron400, Electron400CleanWater, Gastro11S, Gastro1200, HT11E, HT11E, HT11S, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

Drucktransmitter

			
1			
GEV-Nr.	541149	Vergl.-Nr.	00540205 DW540205
Beschreibung	Drucktransmitter Druckbereich 0-30mbar Ausgangsspannung 0,5-3,5VDC Eingangsspannung 5VDC max 200mbar		
Für Modelle:	Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, TwinStar		

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	541976	Vergl.-Nr.	00590100 DW590100
Beschreibung	Pressostat Druckbereich -10/-20mbar Anschluss M8x1,25 ø 38mm		
Für Modelle:	TwinStar		

			
1			
GEV-Nr.	541977	Vergl.-Nr.	003060195 DW3060195
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 200-3000mbar Anschluss 1/4" ø 38mm 250V 1CO 16A MA-TER Druckanschluss 1/4"		
Für Modelle:	TwinStar		

Flowmeter und Durchflusssensoren

Flowmeter

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	402680	Vergl.-Nr.	0050583 DW50583
Beschreibung	Flowmeter Druckbereich 0,2-10bar Anschluss 10mm L 69mm		
Für Modelle:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50		

Lüfter

Axiallüfter

Import



GEV-Nr.	601601 ¹	Vergl.-Nr.	003000118 DW3000118
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22W Lager Gleitlager Hersteller-Nr. DP200A2123XST.GN SUNON Stromaufnahme 0.14A		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, CX, FX, TwinStar, TX1500, UX220		

¹mit Gleitlager

Heißluftventilatoren

Weitere



GEV-Nr.	602149	Vergl.-Nr.	003000300 DW3000300
Beschreibung	Lüftermotor 230/400V 0.55W Typ N552		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, LC80, LC90		

Motoren

Getriebemotoren

für Spülmaschinen



GEV-Nr.	501405	Vergl.-Nr.	003000120 DW3000120
Beschreibung	Motor ohne Getriebe 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz Phasen 3 1,2/0,7-1,15/0,67A Welle ø 11mm Wellenlänge 26mm Fø 89mm 1340/1608U/min Typ MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. für Trocknung 0,18/0,22kW		
Für Modelle:	AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX280, BX300, CX, FX, LC91, TX1500		

Motoren

für Spülmaschinen



GEV-Nr.	501477	Vergl.-Nr.	003000110 DW3000110
Beschreibung	Motor 260W 400V 50Hz 0.8A Welle ø 14mm Wellenlänge 40mm Fø 156mm 900U/min ø 140mm H 215mm OLYMPIA 0.26kW		
Für Modelle:	AX151-highspeed, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5		



GEV-Nr.	501405	Vergl.-Nr.	003000120 DW3000120
Beschreibung	Motor ohne Getriebe 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz Phasen 3 1,2/0,7-1,15/0,67A Welle ø 11mm Wellenlänge 26mm Fø 89mm 1340/1608U/min Typ MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. für Trocknung 0,18/0,22kW		
Für Modelle:	AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX280, BX300, CX, FX, LC91, TX1500		

Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

ALBA (C&A)

Pumpen



1

GEV-Nr.	500298	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 28mm Typ C.902SX 230V 50Hz Phasen 1 0.074kW 0.1PS L 200mm Laufrichtung rechts Kondensator 6.3µF ALBA PUMPS (C&A)		
Ersatzteile für	500298		
	GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	532490	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 72.69mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	499016	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 62mm Ausgang ø 52mm Typ CM12040 230/400V 50Hz Phasen 3 1.47kW 2PS L 342mm Laufrichtung links ALBA PUMPS (C&A)		
Ersatzteile für	499016		
	GEV-Nr.	508395	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel ALBA PUMPS (C&A) Eingang ø 62mm Ausgang ø 52mm Drehrichtung links ø 180mm ID ø 150mm Innenhöhe 38mm		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521039	Vergl.-Nr. —
	Lüfterradabdeckung ID ø 156mm AD ø 161mm H 76mm für Waschpumpe		
	GEV-Nr.	521532	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckelunterteil		

FIR

Pumpen




1

GEV-Nr.	500531	Vergl.-Nr.	001030057 DW1030057
Beschreibung	Pumpe		



1

GEV-Nr.	500532	Vergl.-Nr.	0010300057/A DW10300057/A
Beschreibung	Pumpe		
Für Modelle:	DW020H, G12D, G12S, Gastro12S, HT12-Elettronica, LP-ZERO		



1

GEV-Nr.	499004	Vergl.-Nr.	0010501/C old DW10501/C old
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ 1291.1670 230V 50Hz Phasen 1 0.07kW 0.1PS L 195mm Laufrichtung rechts Kondensator 5µF FIR		
Ersatzteile für	499004		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. 0010702 10702 DW10702
Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart			



1

GEV-Nr.	501446	Vergl.-Nr.	0010508 DW10508
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ 4213E2250 220-240V 50Hz Phasen 1 0.19kW 0.26PS L 190mm Laufrichtung links Kondensator 5µF FIR		
Für Modelle:	Electron500, HT12S, HT12SElectronic, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, Tekno6		
Ersatzteile für	501446		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. 0010702 10702 DW10702
Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart			
	GEV-Nr.	510384	Vergl.-Nr. —
Pumpendeckel Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm ø 100mm ID ø 76mm			
	GEV-Nr.	510695	Vergl.-Nr. 0010505 10505 DW10505
Gleitringdichtung Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM ID ø 11mm			
	GEV-Nr.	521203	Vergl.-Nr. —
Laufblad ø 72mm H 18mm Gewinde M7 Welle ø 11mm Wellenlänge 32mm Schaufeln 3			
	GEV-Nr.	521703	Vergl.-Nr. 0010506 003786579 10506 3786579 DW10506 DW3786579
Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 2.5mm ID ø 75mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	500527	Vergl.-Nr.	0015908/A DW15908/A
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 60mm Ausgang ø 50/30mm Typ 2233.B140 230V 50Hz Phasen 1 0.55kW 0.75PS L 210mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF FIR Eingang ø 60mm		
Für Modelle:	Accessories, Electron500, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS50, Pompa-Lavaggio, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
Ersatzteile für	500527		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
	GEV-Nr.	510552	Vergl.-Nr. 0015079/D 15079/D DW15079/D
	Pumpendeckeldichtung Pumpentyp 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	GEV-Nr.	510608	Vergl.-Nr. 0015019/B 0015079/B 15019/B 15079/B DW15019/B DW15079/B
	Laufrad ø 93mm H 32mm Achsaufnahme ø 9/8mm Schaufeln 6 Innenhöhe 11mm		
	GEV-Nr.	510692	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung für Wellen ø 11mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 13mm Gegenring Einbau ø 26mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 14mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521511	Vergl.-Nr. 0015031/E 0015031/ E+0012524 15031/E 15031/E+12524 DW15031/E DW15031/ E+DW12524
	Pumpendeckel Eingang ø 60mm Ausgang ø 50/30mm Hilfsdruck M12x1,75 Hilfsdruck offen Pumpentyp 2233 Drehrichtung rechts ø 160mm ID ø 120mm Innenhöhe 23mm		



1

GEV-Nr.	500528	Vergl.-Nr.	0015908/D DW15908/D
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 60mm Ausgang ø 50mm Typ 4233.1500 230V 50Hz Phasen 1 0.74kW 1PS L 220mm Laufrichtung rechts Kondensator 16µF FIR		
Für Modelle:	Electron500, G600, G600, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6		
Ersatzteile für	500528		
	GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		
	GEV-Nr.	510552	Vergl.-Nr. 0015079/D 15079/D DW15079/D
	Pumpendeckeldichtung Pumpentyp 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	517319	Vergl.-Nr. 0012524 12524 DW12524
	Schlauchanschluss G1: M12x1,75 Schlauch ø 11mm Messing		
	GEV-Nr.	521177	Vergl.-Nr. 0015912 15912 DW15912
	Laufrad ø 93mm H 23mm Gewinde M10L passend für FIR		
	GEV-Nr.	521511	Vergl.-Nr. 0015031/E 0015031/ E+0012524 15031/E 15031/E+12524 DW15031/E DW15031/ E+DW12524
	Pumpendeckel Eingang ø 60mm Ausgang ø 50/30mm Hilfsdruck M12x1,75 Hilfsdruck offen Pumpentyp 2233 Drehrichtung rechts ø 160mm ID ø 120mm Innenhöhe 23mm		




1

GEV-Nr.	499139	Vergl.-Nr.	0080912 DW80912
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 62mm Ausgang ø 62mm Typ 2275.2722 230/400V 50Hz Phasen 3 2.6kW L 400mm Laufrichtung rechts FIR		
Für Modelle:	LP4, LP4-800, LP4-Electronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		
Ersatzteile für	499139		
	GEV-Nr.	510687	Vergl.-Nr. 0080912/B 80912/B DW80912/B
	Gleitringdichtung für Wellen ø 18mm Höhe Gegenring 8mm ID ø 17mm AD ø 39mm H 15mm Einbau ø 42mm Innen-ø 1 21mm		
	GEV-Nr.	521026	Vergl.-Nr. 0080912/D 80912/D DW80912/D
	Pumpendeckeldichtung ID ø 182.5mm Materialstärke 5x4,5mm		
	GEV-Nr.	521028	Vergl.-Nr. 0080912/C 80912/C DW80912/C
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 62mm Ausgang ø 62mm Drehrichtung rechts ø 215mm ID ø 175mm Innenhöhe 40mm		
	GEV-Nr.	521277	Vergl.-Nr. 0080912/A 80912/A DW80912/A
	Laufrad ø 135mm H 39mm Pumpentyp Fir 2275 - 3,7PS Gewinde M14x2L		
	GEV-Nr.	524676	Vergl.-Nr. —
	Lüfterrad ø 160mm Achsaufnahme ø 24mm Kunststoff Schaufeln 12 B 30mm		



1

GEV-Nr.	500155	Vergl.-Nr.	0010300058 DW10300058
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 47mm Typ 1225 230V 50Hz Phasen 1 1.1kW 1.5PS L 335mm Laufrichtung rechts Kondensator 31.5µF FIR		
Ersatzteile für	500155		
	GEV-Nr.	365016	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 31.5µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 45mm L 95mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
	GEV-Nr.	510602	Vergl.-Nr. —
	Laufrad ø 110mm H 34mm Laufrichtung rechts Gewinde M8L Welle ø 28mm Aufnahme ø 12.2mm Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521513	Vergl.-Nr. 0010200222 10200222 DW10200222
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 47mm Drehrichtung rechts ID ø 150mm Innenhöhe 32mm		
	GEV-Nr.	524416	Vergl.-Nr. 0010200290 10200290 DW10200290
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	500023	Vergl.-Nr.	0010300057 DW10300057
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 47mm Typ 1225.2725 230/400V 50Hz Phasen 3 1.1kW 1.5PS L 335mm Laufrichtung rechts FIR		
Für Modelle:	Accessories, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Pompa-Lavaggio, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
Ersatzteile für	500023		
	GEV-Nr.	510602	Vergl.-Nr. —
	Lauf rad ø 110mm H 34mm Laufrichtung rechts Gewinde M8L Welle ø 28mm Aufnahme ø 12.2mm Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521513	Vergl.-Nr. 0010200222 10200222 DW10200222
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 47mm Drehrichtung rechts ID ø 150mm Innenhöhe 32mm		
	GEV-Nr.	524416	Vergl.-Nr. 0010200290 10200290 DW10200290
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	499297	Vergl.-Nr.	0088106 DW88106
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Typ 1205.2820 230/400V 50Hz Phasen 3 2.7PS L 330mm Laufrichtung links FIR		
Für Modelle:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, CX, FX, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP3, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS		
Ersatzteile für	499297		
	GEV-Nr.	510357	Vergl.-Nr. 0088222 88222 DW88222
	Lauf rad ø 124mm H 34/16mm Gewinde M8R Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	510523	Vergl.-Nr. —
	Lüfterrad ø 142mm Achsaufnahme ø 15mm Schaufeln 12		
	GEV-Nr.	510531	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Hilfsdruck M16x1,5mm Hilfsdruck offen Drehrichtung links ø 185mm ID ø 150mm Innenhöhe 37mm		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	524416	Vergl.-Nr. 0010200290 10200290 DW10200290
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		

LOWARA

Pumpen



1

GEV-Nr.	499255	Vergl.-Nr.	0015100/L DW15100/L
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 1 1/4" IG Ausgang ø 1" IG Typ CEAM/70/3/A 220-240V 50Hz Phasen 1 0.6kW L 310mm Laufrichtung links Kondensator 14µF LOWARA		
Für Modelle:	LP4, LP4-800, LP4-Elettronica		

OLYMPIA

Pumpen



1

GEV-Nr.	500521	Vergl.-Nr.	00135501 DW135501
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 1" IG Ausgang ø 26mm Typ T33 230V 50Hz Phasen 1 0.25kW 0.34PS L 225mm Laufrichtung rechts Kondensator 5µF Hilfsdruck 11mm Hilfsdruck geschlossen OLYMPIA		
Für Modelle:	Accessories, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Pompa-Lavaggio		
Ersatzteile für	500521		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. 0010702 10702 DW10702
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		

Ersatzteile für	500521		
	GEV-Nr.	521256	Vergl.-Nr. 00133505 00135505 133505 135505 DW133505 DW135505
	Laufrad ø 74mm H 14mm Gewinde M10L Welle ø 12mm Wellenlänge 7.5mm Schaufeln 8		
	GEV-Nr.	521554	Vergl.-Nr. 00135503 135503 DW135503
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang 1" ø 90mm ID ø 66mm Innenhöhe 5mm		
	GEV-Nr.	521724	Vergl.-Nr. 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 72.75mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	528800	Vergl.-Nr. 00135502 135502 DW135502
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 75.87mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	499257	Vergl.-Nr.	00401402 DW401402
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 1" IG Ausgang ø 30mm Typ L63.T45F_2V 230V 50Hz Phasen 1 0.33kW L 230mm Laufrichtung links Kondensator 8µF OLYMPIA		
Für Modelle:	DS40		
Ersatzteile für	499257		
	GEV-Nr.	365013	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 8µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31.5mm L 55mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
	GEV-Nr.	509007	Vergl.-Nr. —
	Laufrad ø 85mm H 20mm Laufrichtung links Gewinde M10R Welle ø 12mm Wellenlänge 7.5mm Schaufeln 12		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		


Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für 499257				
	GEV-Nr.	521167	Vergl.-Nr.	DW401402/B
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 1"mm Ausgang ø 30/30mm ID ø 94mm			
	GEV-Nr.	521723	Vergl.-Nr.	0018245 18245 DW18245
	Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 2mm ID ø 90mm VPE 1 Stück			

1				
GEV-Nr.	499131	Vergl.-Nr.	00351400 DW351400	
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 1" IG Ausgang ø 30mm Typ T.19DX 230V 50Hz Phasen 1 0.19kW L 195mm Laufrichtung links Kondensator 5µF OLYMPIA Ausgang ø 30mm			
Für Modelle:	DS35, DS37			
Ersatzteile für	499131			
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	0010702 10702 DW10702
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart			
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM			
	GEV-Nr.	521168	Vergl.-Nr.	371402/A
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 1"mm Ausgang ø 30mm Pumpentyp T.19DX			
	GEV-Nr.	521169	Vergl.-Nr.	—
	Laufrad ø 64mm H 15mm Pumpentyp T.19DX Gewinde M7R Welle ø 12mm Wellenlänge 30mm			
	GEV-Nr.	521723	Vergl.-Nr.	0018245 18245 DW18245
	Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 2mm ID ø 90mm VPE 1 Stück			

1

GEV-Nr.	499258	Vergl.-Nr.	0015100/QO DW15100/QO
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 15mm Ausgang ø 13mm Typ R63.T33 PRS 400V 50Hz Phasen 3 0.25kW L 185mm Laufrichtung links OLYMPIA		
Für Modelle:	AX161, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, BX300		
Ersatzteile für	499258		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM			
	GEV-Nr.	521165	Vergl.-Nr. —
Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 15mm Ausgang ø 13mm Pumpentyp R63.T33 PRS			
	GEV-Nr.	521166	Vergl.-Nr. 0015100/U 15100/U DW15100/U
Laufrad ø 90mm H 9mm Pumpentyp R63.T33 PRS Gewinde M10R Welle ø 12mm Wellenlänge 8mm			
	GEV-Nr.	525022	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 75.92mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	499095	Vergl.-Nr.	0015100/DO DW15100/DO
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 15mm Ausgang ø 14mm Typ T.33PRS 230V 50Hz Phasen 1 0.25kW L 185mm Laufrichtung rechts Kondensator 8µF OLYMPIA		
Für Modelle:	DW020H, Electron1000, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP- 3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, Optima400, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOp- tima-HT		
Ersatzteile für	499095		
	GEV-Nr.	365013	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 8µF 400V Becherkondensator Tole- ranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31.5mm L 55mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/ EPDM		
	GEV-Nr.	521165	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 15mm Ausgang ø 13mm Pum- pentyp R63.T33 PRS		
	GEV-Nr.	521166	Vergl.-Nr. 0015100/U 15100/U DW15100/U
	Laufgrad ø 90mm H 9mm Pumpentyp R63.T33 PRS Gewinde M10R Welle ø 12mm Wellenlänge 8mm		
	GEV-Nr.	525022	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 75.92mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	499318	Vergl.-Nr.	0010501/A DW10501/A
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 28mm Typ L63.T19 230V 50Hz Phasen 1 0.19kW L 185mm Laufrichtung rechts Kondensator 5µF OLYMPIA Eingang ø 28mm Ausgang ø 28mm		
Für Modelle:	Accessories, Derby, Derby400, DERBY-CF, DW020H, Electron1000, G12S, G3S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electro- nica, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-ZERO, Pompa-La- vaggio		
Ersatzteile für	499318		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. 0010702 10702 DW10702
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Tole- ranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/ EPDM		
	GEV-Nr.	521163	Vergl.-Nr. 10502 Olympia
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Pum- pentyp L63.T19		
	GEV-Nr.	521164	Vergl.-Nr. 10504 Olympia
	Laufgrad ø 64mm H 15mm Pumpentyp L63.T19 Gewinde M7L Welle ø 12mm Wellenlänge 30mm		
	GEV-Nr.	521724	Vergl.-Nr. 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 72.75mm VPE 1 Stück		




1

GEV-Nr.	499229	Vergl.-Nr.	0025021 DW25021
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 30mm Typ L63.T19 230V 50Hz Phasen 1 0.19kW L 215mm Laufrichtung rechts Kondensator 5µF OLYMPIA		
Für Modelle:	G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW		
Ersatzteile für	499229		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. 0010702 10702 DW10702
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521164	Vergl.-Nr. 10504 Olympia
	Laufgrad ø 64mm H 15mm Pumpentyp L63.T19 Gewinde M7L Welle ø 12mm Wellenlänge 30mm		
	GEV-Nr.	521170	Vergl.-Nr. 0025001 25001 DW25001
	Pumpendeckel OLYMPIA Ausgang ø 30mm Hilfsdruck 11mm Pumpentyp L63.T19		
	GEV-Nr.	521724	Vergl.-Nr. 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 72.75mm VPE 1 Stück		




1

GEV-Nr.	499256	Vergl.-Nr.	0025024 DW25024
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 30mm Typ L63.T40 230V 50Hz Phasen 1 0.4kW L 235mm Laufrichtung rechts Kondensator 5µF OLYMPIA		
Für Modelle:	GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		
Ersatzteile für	499256		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. 0010702 10702 DW10702
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521170	Vergl.-Nr. 0025001 25001 DW25001
	Pumpendeckel OLYMPIA Ausgang ø 30mm Hilfsdruck 11mm Pumpentyp L63.T19		
	GEV-Nr.	521171	Vergl.-Nr. 0025024/A 25024/A DW25024/A
	Laufgrad ø 74mm H 16mm Pumpentyp L63.T40 Gewinde M10L		
	GEV-Nr.	521724	Vergl.-Nr. 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 72.75mm VPE 1 Stück		




1


GEV-Nr.	500522	Vergl.-Nr.	0016042 DW16042
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 29mm Ausgang ø 27mm Typ T41 230V 50Hz Phasen 1 0.29kW 0.4PS L 200mm Laufrichtung links Kondensator 8µF OLYMPIA		
Für Modelle:	Accessories, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-CR, Pompa-Lavaggio		
Ersatzteile für	500522		
	GEV-Nr.	365013	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 8µF 400V Becherkondensator Tole- ranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31.5mm L 55mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/ EPDM		
	GEV-Nr.	521259	Vergl.-Nr. 007135 7135 DW7135
	Lauftrad ø 94mm H 11mm Laufrichtung links Gewinde M10R Schau- feln 6		
	GEV-Nr.	521555	Vergl.-Nr. 007133 7133 DW7133
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 29mm Ausgang ø 28mm ø 132mm ID ø 123mm Innenhöhe 18mm		
	GEV-Nr.	521726	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 2mm ID ø 120mm VPE 1 Stück		



1


GEV-Nr.	499296	Vergl.-Nr.	00590046 DW590046
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 30mm Typ L71.T730_30 230V 50Hz Phasen 1 0.52kW L 230mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF OLYMPIA		
Für Modelle:	TwinStar		
Ersatzteile für	499296		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
	GEV-Nr.	510554	Vergl.-Nr. 007130 7130 DW7130
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 120mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/ EPDM		
	GEV-Nr.	521159	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang 30 Eingang ø 30mm Hilfsdruck 10mm Pumpentyp L71.T730_30		
	GEV-Nr.	521160	Vergl.-Nr. —
	Lauftrad ø 97mm H 22mm Gewinde M10L		

			
1			
GEV-Nr.	499295	Vergl.-Nr.	00590108 DW590108
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 30mm Typ L71.T730_30 230V 50Hz Phasen 1 0.52kW L 230mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF OLYMPIA Eingang ø 30mm Ausgang ø 30mm		
Für Modelle:	TwinStar		
Ersatzteile für	499295		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
	GEV-Nr.	510554	Vergl.-Nr. 007130 7130 DW7130
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 120mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521159	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang 30 Eingang ø 30mm Hilfsdruck 10mm Pumpentyp L71.T730_30		
	GEV-Nr.	521160	Vergl.-Nr. —
	Laufrad ø 97mm H 22mm Gewinde M10L		

			
1			
GEV-Nr.	500520	Vergl.-Nr.	0018242 0018242B DW18242 DW18242B
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 33mm Ausgang ø 30/28mm Typ T33 230V 50Hz Phasen 1 0.25kW 0.34PS L 190mm Laufrichtung links Kondensator 5µF OLYMPIA		
Für Modelle:	Accessories, C40-LS, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Optima400, Pompa-Lavaggio, Star, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-LS, TURBO-LS		
Ersatzteile für	500520		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. 0010702 10702 DW10702
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521151	Vergl.-Nr. —
	Laufrad ø 71mm H 19mm Pumpentyp OLYMPIA Gewinde M10R Welle ø 12mm Wellenlänge 8mm		
	GEV-Nr.	521551	Vergl.-Nr. 0018247 18247 DW18247
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 33mm Ausgang ø 30mm Ausgang 2 ø 28 Drehrichtung links ø 103mm ID ø 93mm Innenhöhe 30mm		
	GEV-Nr.	521723	Vergl.-Nr. 0018245 18245 DW18245
	Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 2mm ID ø 90mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	500958	Vergl.-Nr.	0018300 DW18300
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 33mm Ausgang ø 30/28mm Typ T45 230V 50Hz Phasen 1 0.33kW 0.45PS L 215mm Laufrichtung links Kondensator 8µF OLYMPIA		
Für Modelle:	Electron400, GS40, GS40, GS40, Tekno4		
Ersatzteile für	500958		
	GEV-Nr.	365013	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 8µF 400V Becherkondensator Tole- ranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31.5mm L 55mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/ EPDM		
	GEV-Nr.	521257	Vergl.-Nr. 0018246 18246 DW18246
	Laufblad ø 80mm H 12mm Laufrichtung links Gewinde M10R Welle ø 12mm Wellenlänge 7.5mm Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	521551	Vergl.-Nr. 0018247 18247 DW18247
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 33mm Ausgang ø 30mm Ausgang 2 ø 28 Drehrichtung links ø 103mm ID ø 93mm Innenhöhe 30mm		
	GEV-Nr.	521723	Vergl.-Nr. 0018245 18245 DW18245
	Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 2mm ID ø 90mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	499320	Vergl.-Nr.	0010501/C DW10501/C
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 33mm Ausgang ø 30mm Typ L63.T20SX 230V 50Hz Phasen 1 0.2kW L 200mm Laufrichtung rechts Kondensator 5µF Hilfsdruck 10mm Hilfsdruck geschlossen OLYMPIA		
Für Modelle:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, FX, UX220		
Ersatzteile für	499320		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. 0010702 10702 DW10702
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Tole- ranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/ EPDM		
	GEV-Nr.	521173	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 33mm Ausgang ø 30mm Hilfs- druck 10mm Pumpentyp L63.T20SX		
	GEV-Nr.	521174	Vergl.-Nr. —
	Laufblad ø 60mm H 16mm Pumpentyp L63.T20SX Welle ø 12mm Wellenlänge 8mm		
	GEV-Nr.	521723	Vergl.-Nr. 0018245 18245 DW18245
	Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 2mm ID ø 90mm VPE 1 Stück		




1

GEV-Nr.	500519	Vergl.-Nr.	0018243 DW18243
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 33mm Ausgang ø 30mm Typ T33 230V 50Hz Phasen 1 0.25kW 0.34PS L 195mm Laufrichtung links Kondensator 5µF OLYMPIA		
Für Modelle:	Accessories, C40-CF, Electron400, Gastro400S, Pompa-Lavaggio, Star, STAR-CF, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TURBO-CF		
Ersatzteile für	500519		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. 0010702 10702 DW10702
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521257	Vergl.-Nr. 0018246 18246 DW18246
	Laufgrad ø 80mm H 12mm Laufrichtung links Gewinde M10R Welle ø 12mm Wellenlänge 7.5mm Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	521553	Vergl.-Nr. 0018248 18248 DW18248
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 33mm Ausgang ø 30mm Drehrichtung links ø 103mm ID ø 93mm Innenhöhe 25mm		
	GEV-Nr.	521723	Vergl.-Nr. 0018245 18245 DW18245
	Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 2mm ID ø 90mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	500523	Vergl.-Nr.	0016176 DW16176
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 50mm Ausgang ø 30mm Typ T5 230V 50Hz Phasen 1 0.35kW 0.48PS L 205mm Laufrichtung rechts Kondensator 10µF Hilfsdruck 10mm Hilfsdruck offen OLYMPIA		
Für Modelle:	Accessories, Linear, LINEAR-LS, Pompa-Lavaggio		
Ersatzteile für	500523		
	GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr. 0018043 18043 DW18043
	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
	GEV-Nr.	510554	Vergl.-Nr. 007130 7130 DW7130
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 120mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521260	Vergl.-Nr. 0015079 15079 DW15079
	Laufgrad ø 90mm H 12mm M10L Typ B		
	GEV-Nr.	521556	Vergl.-Nr. 0016182 16182 DW16182
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 50mm Ausgang ø 30mm Ausgang 2 ø 30 Hilfsdruck 10mm Hilfsdruck offen Drehrichtung rechts ø 130mm ID ø 124mm Innenhöhe 20mm		



GEV-Nr.	500524	Vergl.-Nr.	0026176 DW26176
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 50mm Ausgang ø 30mm Typ T6 230V 50Hz Phasen 1 0.48kW 0.65PS L 215mm Laufrichtung rechts Kondensator 10µF OLYMPIA		
Für Modelle:	Accessories, Gastro450, GASTRO-450, Pompa-Lavaggio		
Ersatzteile für	500524		
	GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr. 0018043 18043 DW18043
	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
	GEV-Nr.	510554	Vergl.-Nr. 007130 7130 DW7130
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 120mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521262	Vergl.-Nr. 0022009/A 22009/A DW22009/A
	Laufgrad ø 102mm H 19mm Laufrichtung rechts Gewinde M10L Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	521556	Vergl.-Nr. 0016182 16182 DW16182
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 50mm Ausgang ø 30mm Ausgang 2 ø 30 Hilfsdruck 10mm Hilfsdruck offen Drehrichtung rechts ø 130mm ID ø 124mm Innenhöhe 20mm		



GEV-Nr.	500525	Vergl.-Nr.	00150906 00150908 00150914 DW150906 DW150908 DW150914
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 50mm Ausgang ø 30mm Typ T7 230V 50Hz Phasen 1 0.52kW 0.71PS L 230mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF OLYMPIA		
Für Modelle:	Accessories, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Pompa-Lavaggio, Tekno6.1-Acqua-pulita		
Ersatzteile für	500525		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
	GEV-Nr.	510554	Vergl.-Nr. 007130 7130 DW7130
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 120mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	517368	Vergl.-Nr. 0015079/F 15079/F DW15079/F
	Laufgrad ø 102mm H 21mm Laufrichtung rechts Gewinde M10L passend für Dihr Schaufeln 8		
	GEV-Nr.	521556	Vergl.-Nr. 0016182 16182 DW16182
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 50mm Ausgang ø 30mm Ausgang 2 ø 30 Hilfsdruck 10mm Hilfsdruck offen Drehrichtung rechts ø 130mm ID ø 124mm Innenhöhe 20mm		



1

GEV-Nr.	499260	Vergl.-Nr.	0022041 DW22041
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 60mm Ausgang ø 48mm Typ A.4.5/2.6 220-240/380-415V 50Hz Phasen 3 1.12kW 1.5PS L 310mm Laufrichtung rechts OLYMPIA		
Für Modelle:	Gastro11S, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		
Ersatzteile für	499260		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM			
	GEV-Nr.	521175	Vergl.-Nr. —
Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 60mm Ausgang ø 48mm Ausgang 2 ø 31 Hilfsdruck 10mm			
	GEV-Nr.	521262	Vergl.-Nr. 0022009/A 22009/A DW22009/A
Laufwerk ø 102mm H 19mm Laufrichtung rechts Gewinde M10L Schaufeln 6			
	GEV-Nr.	521727	Vergl.-Nr. 0015080/A 15080/A DW15080/A
Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 145mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	500529	Vergl.-Nr.	0015913 DW15913
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 60mm Ausgang ø 48mm Typ T12 230V 50Hz Phasen 1 0.88kW 1.2PS L 270mm Laufrichtung rechts Kondensator 16µF Hilfsdruck 10mm Hilfsdruck offen OLYMPIA		
Für Modelle:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Pompa-Lavaggio		
Ersatzteile für	500529		
	GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr. —
Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis +85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart			
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM			
	GEV-Nr.	521010	Vergl.-Nr. 0015079/I 15079/I DW15079/I
Laufwerk ø 98mm H 12mm M10L Schaufeln 8			
	GEV-Nr.	521559	Vergl.-Nr. 0015078 15078 DW15078
Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 60mm Ausgang ø 48mm Ausgang 2 ø 31 Hilfsdruck 10mm Hilfsdruck offen Drehrichtung rechts ø 170mm ID ø 150mm Innenhöhe 22mm			
	GEV-Nr.	521727	Vergl.-Nr. 0015080/A 15080/A DW15080/A
Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 145mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	500530	Vergl.-Nr.	0022009 DW22009
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 60mm Ausgang ø 48mm Typ T15 230V 50Hz Phasen 1 1.1kW 1.5PS L 305mm Laufrichtung rechts OLYMPIA		
Für Modelle:	Accessories, DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Pompa-Lavaggio		
Ersatzteile für	500530		
	GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis +85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521039	Vergl.-Nr. —
	Lüfterradabdeckung ID ø 156mm AD ø 161mm H 76mm für Waschpumpe		
	GEV-Nr.	521262	Vergl.-Nr. 0022009/A 22009/A DW22009/A
	Laufgrad ø 102mm H 19mm Laufrichtung rechts Gewinde M10L Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	521559	Vergl.-Nr. 0015078 15078 DW15078
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 60mm Ausgang ø 48mm Ausgang 2 ø 31 Hilfsdruck 10mm Hilfsdruck offen Drehrichtung rechts ø 170mm ID ø 150mm Innenhöhe 22mm		
	GEV-Nr.	521727	Vergl.-Nr. 0015080/A 15080/A DW15080/A
	Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 145mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	500526	Vergl.-Nr.	0015908 DW15908
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 60mm Ausgang ø 48mm Typ T75 230V 50Hz Phasen 1 0.55kW 0.75PS L 250mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF Hilfsdruck 10mm Hilfsdruck offen OLYMPIA		
Für Modelle:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Pompa-Lavaggio		
Ersatzteile für	500526		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis +85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 455.C3DS.12,5 Schutzart		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521260	Vergl.-Nr. 0015079 15079 DW15079
	Laufgrad ø 90mm H 12mm M10L Typ B		
	GEV-Nr.	521559	Vergl.-Nr. 0015078 15078 DW15078
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 60mm Ausgang ø 48mm Ausgang 2 ø 31 Hilfsdruck 10mm Hilfsdruck offen Drehrichtung rechts ø 170mm ID ø 150mm Innenhöhe 22mm		
	GEV-Nr.	521727	Vergl.-Nr. 0015080/A 15080/A DW15080/A
	Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 145mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	499259	Vergl.-Nr.	003000082 DW3000082
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 62mm Ausgang ø 52mm Typ MEC.T120DX 220-240/380-415V 50Hz Phasen 3 0.89kW 1.2PS L 310mm Laufrichtung links OLYMPIA		
Für Modelle:	AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, FX, TX1500		
Ersatzteile für	499259		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521152	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang 62 ø 190mm		
	GEV-Nr.	521153	Vergl.-Nr. —
	Pumpengehäuse OLYMPIA Ausgang ø 52mm		
	GEV-Nr.	521154	Vergl.-Nr. —
	O-Ring ID ø 152.7mm Materialstärke 2.62mm EPDM VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	521172	Vergl.-Nr. —
	Laufwerk ø 107mm H 28mm Pumpentyp MEC.T120DX Gewinde M8R		



1

GEV-Nr.	499226	Vergl.-Nr.	0022037 DW22037
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 62mm Ausgang ø 52mm Typ MEC80.T200SX 230/400V 50Hz Phasen 3 1.5kW 2PS L 340mm Laufrichtung rechts OLYMPIA		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1S, LP1-S, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Ersatzteile für	499226		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521152	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang 62 ø 190mm		
	GEV-Nr.	521153	Vergl.-Nr. —
	Pumpengehäuse OLYMPIA Ausgang ø 52mm		
	GEV-Nr.	521154	Vergl.-Nr. —
	O-Ring ID ø 152.7mm Materialstärke 2.62mm EPDM VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	521155	Vergl.-Nr. —
	Laufwerk ø 107mm H 34mm Pumpentyp OLYMPIA Gewinde M8L Schaufeln 6		
Zubehör für	499226		
	GEV-Nr.	542157	Vergl.-Nr. —
	Halterung für Waschpumpe L 267mm B 132mm H 43mm		

Drucksteigerungspumpen I



GEV-Nr.	500060	Vergl.-Nr.	0015100 DW15100
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 1" Ausgang ø 1" Typ PQM60 230V 50Hz Phasen 1 0.37kW PEDROLLO		
Für Modelle:	Accessories, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DW020H, Electron1000, FX, G12D, G12S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, H600, H600, HT11S, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	500060		



GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	0018043 18043 DW18043
Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis +85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart			



GEV-Nr.	499294	Vergl.-Nr.	0015100/D DW15100/D DW15100/D+2xDW10221311
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 3/8" Ausgang ø 3/8" Typ B299.2351 230V 50Hz Phasen 1 0.15kW 2800U/min L 170mm Kondensator 6.3µF FIR		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G600, G600S, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL900, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	499294		



GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	0010702 10702 DW10702
Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis +85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart			

Ablaufpumpen

ASKOLL



GEV-Nr.	500515	Vergl.-Nr.	0015101/A 0015101/A+0015101/F 15101/A+15101/F DW15101/A DW15101/A+DW15101/F
Beschreibung	Ablaufpumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 22mm 230V 25W 50Hz ASKOLL Typ M253 mit Thermosicherung		
Für Modelle:	Accessories, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

PLASET



GEV-Nr.	499298	Vergl.-Nr.	0015101 DW15101
Beschreibung	Ablaufpumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 22mm 220-240V 22W 50Hz PLASET Typ 59491		
Für Modelle:	Accessories, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, Linear, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	499223	Vergl.-Nr.	00999900081 DW999900081
Beschreibung	Ablaufpumpe Servicekit Eingang ø 30mm Ausgang ø 22mm 220-240V 22W 50Hz PLASET Typ 59491		

Drucksteigerungspumpen II

Zubehör



1

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	0018043 DW18043
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	Accessories, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GM, GM, GM2, GM-2, GM2-2, GM2-2, GM2-2-BK11, GM3, GM3, GM4, GM4, GM-BK11, Linear, LINEAR-LS, Optima400, Pompa-Lavaggio, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		



1

GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	0010702 DW10702
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
Für Modelle:	Accessories, AX250, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	0018043 DW18043
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	Accessories, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GM, GM, GM2, GM-2, GM2-2, GM2-2, GM2-2-BK11, GM3, GM3, GM4, GM4, GM-BK11, Linear, LINEAR-LS, Optima400, Pompa-Lavaggio, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		



1

GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	0010702 DW10702
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
Für Modelle:	Accessories, AX250, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Metall



1

GEV-Nr.	365140	Vergl.-Nr.	0015081 DW15081
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis +70°C ø 40mm L 83mm Einfachanschluss M8 Aluminium Anschluss Flachstecker 6,3mm C.87.8BF2 MKP Schutzart		
Für Modelle:	Accessories, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Pompa-Lavaggio, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358610	Vergl.-Nr.	0015160 DW15160
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 10A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP-2PLUS, LP25-PLUS, LP-3PLUS, LP35-PLUS, LP-4PLUS, LP458-PLUS, TX1500, UX220		

			
1			
GEV-Nr.	358671	Vergl.-Nr.	0015163 DW15163
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 1A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, H600, HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, LP1-800...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	358607	Vergl.-Nr.	0015212 DW15212
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 6.3A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	TwinStar		

			
1			
GEV-Nr.	358027	Vergl.-Nr.	003006095 DW3006095
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø10x38mm 16A Nennspannung 500V Typ gG flink VPE 1 Stück		
Für Modelle:	TwinStar		

Elektrozubehör

Kabel

Flachbandkabel

Gruppe 1

			
1			
GEV-Nr.	400066	Vergl.-Nr.	005058 0050589 DW5058 DW50589
Beschreibung	Flachbandkabel 10-polig L 1000mm Steckertyp FC-10P Rastermaß 2.54mm		
Für Modelle:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50, HT11-T, HT-11-Touche		

			
1			
GEV-Nr.	400706	Vergl.-Nr.	0050651 DW50651
Beschreibung	Flachbandkabel 16-polig L 1100mm Steckertyp FC-16P Rastermaß 2.54mm		

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten

			
1			
GEV-Nr.	550411	Vergl.-Nr.	00500551 DW500551
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm²		
Für Modelle:	CREPE2, CREPE-2, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS85, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Anschlussklemmen mit Schraubkontakten

			
1			
GEV-Nr.	550470	Vergl.-Nr.	00500550 DW500550
Beschreibung	Netzanschlussklemme 3-polig max. 40A max 400V Anschluss M6/M6 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm²		
Für Modelle:	CAN-MASTER, CREPE1, CREPE-1, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Gastro400S, Gastro450, GS100, GS-100, GS-35, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21		

Hilfsmittel Gas

Verbrauchsgüter

Gewindedichtungen

			
1			
GEV-Nr.	890135	Vergl.-Nr.	Loctite 511
Beschreibung	Gewindedichtung LOCTITE 511 Tube 50ml Zulassung DVGW		
Beschreibung	LOCTITE® 511™ - Tube 50ml Wird für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen rasch aus.		

			
1			
GEV-Nr.	890128	Vergl.-Nr.	Loctite 542
Beschreibung	Gewindedichtung LOCTITE 542 mittelfest Flasche 50ml Zulassung DVGW		
Beschreibung	LOCTITE® 542™ - Flasche 50ml Wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE® 542™ das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil.		

			
1			
GEV-Nr.	890097	Vergl.-Nr.	Loctite 577
Beschreibung	Gewindedichtung LOCTITE 577 mittelfest Flasche 50ml Rohrgewindedichtung T.max. 150°C Zulassung BAM und DVGW		
Beschreibung	LOCTITE® 577™ - Flasche 50ml Wird für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Eignet sich besonders für den Einsatz auf Teilen aus Edelstahl, ohne dass es erforderlich ist, die Oberflächen zuaktivieren. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE® 577™ das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil.		

Gerätespezifische Bauteile

für Barmixer

Blender

Becherkomponenten

Becher

komplett

			
1			
GEV-Nr.	696347	Vergl.-Nr.	0060176 0060191 DW60176 DW60191
Beschreibung	Mixbecher Kunststoff 1500ml mit Messer		
Für Modelle:	F1, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2, F2-KF2, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, GM2-2, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13		

			
1			
GEV-Nr.	696437	Vergl.-Nr.	0060178 DW60178
Beschreibung	Mixbecher Kunststoff 1500ml mit Mixscheibe		
Für Modelle:	F1, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2, F2-KF2, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, GM2-2, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13		



Dichtungen



1

GEV-Nr.	651007	Vergl.-Nr.	0060183 DW60183
Beschreibung	Dichtung AD ø 75mm ID ø 55mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F1, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2, F2-KF2, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, GM2-2, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13		

Mitnehmer

Gruppe 1



1

GEV-Nr.	698401	Vergl.-Nr.	0060107 DW60107
Beschreibung	Mitnehmer für Motor ø 30mm H 16mm IG M6 Zähne 4 Kunststoff		
Für Modelle:	F1, F1, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2, F2-KF2, F3, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, GM2-2, GM2-2, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13		

Gruppe 3



1

GEV-Nr.	698377	Vergl.-Nr.	0060106 DW60106
Beschreibung	Mitnehmer für Becher ø 53mm H 30mm ID ø 30mm Kunststoff		
Für Modelle:	F1, F3, GM2-2, GM2-2, GM3, GM4		

für Zitruspressen

Presseinsätze



1

GEV-Nr.	650179	Vergl.-Nr.	0060559 DW60559
Beschreibung	Presseinsatz ø 74mm H 58mm Kunststoff		
Für Modelle:	S40, S40-BK4		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	650176	Vergl.-Nr.	0060153 DW60153
Beschreibung	Achse für Zitruspresse ø 6mm L 16mm		
Für Modelle:	GM, GM, GM2, GM-2, GM-2-BK11, GM3, GM3, GM4, GM4, GM-BK11		
Zubehör für	650176		
	GEV-Nr.	650177	Vergl.-Nr. 0061052 61052 DW61052
Feder für Zitruspresse ø 6mm L 25mm			
	GEV-Nr.	650178	Vergl.-Nr. 0061051 61051 DW61051
Kugel für Zitruspresse ø 5mm			



1

GEV-Nr.	650177	Vergl.-Nr.	0061052 DW61052	
Beschreibung	Feder für Zitruspresse ø 6mm L 25mm			
Für Modelle:	GM-2, GM-2-BK11, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13			
Zubehör für	650177			
	GEV-Nr.	650176	Vergl.-Nr.	0060153 60153 DW60153
	Achse für Zitruspresse ø 6mm L 16mm			
	GEV-Nr.	650178	Vergl.-Nr.	0061051 61051 DW61051
	Kugel für Zitruspresse ø 5mm			



1

GEV-Nr.	650178	Vergl.-Nr.	0061051 DW61051	
Beschreibung	Kugel für Zitruspresse ø 5mm			
Für Modelle:	GM-2, GM-2-BK11, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13			
Zubehör für	650178			
	GEV-Nr.	650176	Vergl.-Nr.	0060153 60153 DW60153
	Achse für Zitruspresse ø 6mm L 16mm			
	GEV-Nr.	650177	Vergl.-Nr.	0061052 61052 DW61052
	Feder für Zitruspresse ø 6mm L 25mm			

für Espressomaschinen
Brühgruppen
Siebträgerdichtungen
O-Ringe

			
1			
GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	0013015 0013020 DW13015 DW13020
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Wasserverteiler
Zubehör

			
1			
GEV-Nr.	529494	Vergl.-Nr.	0096115 DW96115
Beschreibung	Dichtung Wasserverteiler		
Für Modelle:	GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900		

Dampf-/Wasserhähne
Dampf-/Wasserrohre
Zubehör
Dichtungen

			
1			
GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr.	0013003 DW13003
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS50-230VAC, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


für Kaffeemühlen
Mahlscheiben
Schrauben

			
1			
GEV-Nr.	560365	Vergl.-Nr.	0011121 DW11121
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 8mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 3mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, H600, H600Electronic, HT11E, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS		

für Spülmaschinen
Ablauf-/Ansaugkomponenten
DIHR
Ablauf-/Ansaugkörper

1

GEV-Nr.	517182	Vergl.-Nr.	0010701 00130054 DW10701 DW130054	
Beschreibung	Ablaufanschluss Gewinde 1" ID ø 27mm Schlauch ø 30mm			
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS50, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1-S8, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS			
Zubehör für	517182			
	GEV-Nr.	517180	Vergl.-Nr.	0011701/A 11701/A DW11701/A
Mutter Gewinde 1" H 5mm SW 36 CNS VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	517181	Vergl.-Nr.	0013305 13305 DW13305
Flachdichtung Gummi AD ø 44mm ID ø 32mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück				

			
1			
GEV-Nr.	517288	Vergl.-Nr.	0015063 DW15063
Beschreibung	Ablaufventil Gewinde 1"		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, FX, G600, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Synthesis		



GEV-Nr.	524074	Vergl.-Nr.	0010701/B DW10701/B
Beschreibung	Ablaufventil Gewinde 1" AD ø 29.5mm ID ø 25mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, HT12-Optima-HR-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



GEV-Nr.	524949	Vergl.-Nr.	003004099 DW3004099
Beschreibung	Ablaufventil Gewinde 1/4" - 2" AD ø 50mm ID ø 30mm L 210mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		



GEV-Nr.	517254	Vergl.-Nr.	0010200113 DW10200113
Beschreibung	Ablaufventil Gewinde 2 1/4" H 64mm ID ø 43mm		
Für Modelle:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3, LP4, LP-ZERO, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
Zubehör für	517254		



GEV-Nr.	517205	Vergl.-Nr.	0010200173 0010200173/A 0010600013 10200173 10200173/A 10600013 DW10200173 DW10200173/A DW10600013
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 75mm ID ø 58mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	517206	Vergl.-Nr.	0010200114 10200114 DW10200114
Beschreibung	Mutter Gewinde 2"		



GEV-Nr.	506017	Vergl.-Nr.	0010200078 0015613 DW10200078 DW15613
Beschreibung	Ablaufventil mit Dichtung Gewinde 1/4" ID ø 24mm Schlauch ø 32mm		
Für Modelle:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	506017		
GEV-Nr.	512073	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 31mm ID ø 22mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	517195	Vergl.-Nr.	00500606 DW500606
Beschreibung	Ansaug-/Ablaufkörper Gewinde 2 1/2" Schlauch ø 57/28/10mm		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, Optima400, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



GEV-Nr.	517196	Vergl.-Nr.	00500603 DW500603
Beschreibung	Ansaug-/Ablaufkörper Gewinde 2 1/2"/1 1/4" Schlauch ø 57mm		
Für Modelle:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, UX220		

			
1			
GEV-Nr.	517420	Vergl.-Nr.	00500605 DW500605
Beschreibung	Ansaugkörper Gewinde 2½" H 100mm Ausgang ø 57 Ausgang 2 ø 29		
Für Modelle:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
GEV-Nr.	517181	Vergl.-Nr.	0013305 DW13305
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 44mm ID ø 32mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, FX, G12D, G12S, G35, G600, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	517205	Vergl.-Nr.	0010200173 0010200173/A 0010600013 DW10200173 DW10200173/A DW10600013
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 75mm ID ø 58mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	517194	Vergl.-Nr.	0080208 DW80208
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 95mm ID ø 75mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	517180	Vergl.-Nr.	0011701/A DW11701/A
Beschreibung	Mutter Gewinde 1" H 5mm SW 36 CNS VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, FX, G12D, G12S, G35, G600, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	517206	Vergl.-Nr.	0010200114 DW10200114
Beschreibung	Mutter Gewinde 2"		
Für Modelle:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, FX, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3, LP4, LP-ZERO, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	517193	Vergl.-Nr.	00500601 DW500601
Beschreibung	Mutter Gewinde 2½"		
Für Modelle:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, UX220		

			
1			
GEV-Nr.	517215	Vergl.-Nr.	00540000 00540000/A DW540000 DW540000/A
Beschreibung	Ring für Ablauf AD ø 94mm H 91mm ID ø 24mm		
Für Modelle:	G35, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Star, STAR-CF, STAR-LS		
Zubehör für	517215		
 	GEV-Nr.	517180	Vergl.-Nr. 0011701/A 11701/A DW11701/A
	Mutter Gewinde 1" H 5mm SW 36 CNS VPE 1 Stück		
 	GEV-Nr.	517181	Vergl.-Nr. 0013305 13305 DW13305
	Flachdichtung Gummi AD ø 44mm ID ø 32mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	517815	Vergl.-Nr.	0025002 DW25002
Beschreibung	Siebhalter AD ø 82mm H 75mm ID ø 35mm		
Für Modelle:	G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

Filter



1

GEV-Nr.	517379	Vergl.-Nr.	0080720 DW80720
Beschreibung	Ablauffilter ø 144mm H 162mm		
Für Modelle:	LP2, LP2		



1

GEV-Nr.	507525	Vergl.-Nr.	0088302 DW88302
Beschreibung	Filter H 138mm L 192mm B 192mm		
Für Modelle:	AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica		



1

GEV-Nr.	524947	Vergl.-Nr.	003019065 DW3019065
Beschreibung	Filter H 140mm L 389mm B 85mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		



1

GEV-Nr.	517192	Vergl.-Nr.	00500615 00500615/A DW500615 DW500615/A
Beschreibung	Filterhalter ø 47mm H 86mm Gewinde 2½"		
Für Modelle:	AX161, AX290, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500CleanWater, Gastro400S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita		



1

GEV-Nr.	517209	Vergl.-Nr.	0016051/A DW16051/A
Beschreibung	Filterhalter ø 50mm H 50mm Gewinde M5		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, GS-35, GS40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		



1

GEV-Nr.	517381	Vergl.-Nr.	00500607 DW500607
Beschreibung	Filterhalter ø 90mm H 86mm		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron600, G600S, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		



1

GEV-Nr.	524957	Vergl.-Nr.	0075626 DW75626
Beschreibung	Flachfilter für Spülmaschine H 15mm L 486mm B 192mm		
Für Modelle:	DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1

GEV-Nr.	524946	Vergl.-Nr.	0075625 DW75625
Beschreibung	Flachfilter für Spülmaschine H 16mm L 485mm B 190mm		
Für Modelle:	Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

			
1			
GEV-Nr.	524958	Vergl.-Nr.	003009565 DW3009565
Beschreibung	Flachfilter für Spülmaschine H 24mm L 670mm B 300mm CNS		
Für Modelle:	AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC		

			
1			
GEV-Nr.	524948	Vergl.-Nr.	0011600907 DW11600907
Beschreibung	Flachfilter H 16mm L 290mm B 222mm		
Für Modelle:	AX161, AX290, G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
GEV-Nr.	507524	Vergl.-Nr.	0011600906 DW11600906
Beschreibung	Flachfilter H 175mm L 290mm B 222mm		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
GEV-Nr.	510002	Vergl.-Nr.	00560925 DW560925
Beschreibung	Flachfilter ø 50mm H 95mm L 383mm B 136mm		
Für Modelle:	Electron500, Electron500, Electron500Plus, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
GEV-Nr.	517183	Vergl.-Nr.	0011701/B DW11701/B
Beschreibung	Gegenhalter ø 42mm H 69mm Gewinde 1"		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, Star		

			
1			
GEV-Nr.	517210	Vergl.-Nr.	0011713 DW11713
Beschreibung	Rändelmutter ø 16mm H 10mm Gewinde M5		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, GS-35, GS40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517217	Vergl.-Nr.	003019071 DW3019071
Beschreibung	Rechteckfilter Ansaug		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro12S, H600, HT12-Elettronica, TX1500, UX220		

			
1			
GEV-Nr.	517218	Vergl.-Nr.	0010200025 DW10200025
Beschreibung	Rundfilter Ansaug		
Für Modelle:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
GEV-Nr.	517212	Vergl.-Nr.	0010914/A DW10914/A
Beschreibung	Rundfilter Ansaug ø 50mm H 160mm		
Für Modelle:	Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517214	Vergl.-Nr.	00540002 DW540002
Beschreibung	Rundfilter ø 100mm H 65mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40, Star, STAR-CF, STAR-LS		



1

GEV-Nr.	517208	Vergl.-Nr.	0016050 DW16050
Beschreibung	Rundfilter ø 105mm H 50mm		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, GS-35, GS40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS		



1

GEV-Nr.	524794	Vergl.-Nr.	00500600 DW500600
Beschreibung	Rundfilter ø 128mm H 61mm		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron600, G600S, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT11-Touche		



1

GEV-Nr.	517191	Vergl.-Nr.	00500620 DW500620
Beschreibung	Rundfilter ø 135mm H 60mm		
Für Modelle:	Electron400, Electron400, Gastro400S, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		



1

GEV-Nr.	507526	Vergl.-Nr.	00500599 DW500599
Beschreibung	Rundfilter ø 155mm H 220mm		
Für Modelle:	AX161, AX290, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus		



1

GEV-Nr.	517190	Vergl.-Nr.	00500616 DW500616
Beschreibung	Rundfilter ø 155mm H 70mm		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron600, G600S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTI-MA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Zubehör für	517190		
	GEV-Nr.	517192	Vergl.-Nr. 00500615 00500615/A 500615 500615/A DW500615 DW500615/A
Filterhalter ø 47mm H 86mm Gewinde 1/2"			



1

GEV-Nr.	517213	Vergl.-Nr.	0015082 DW15082
Beschreibung	Rundfilter ø 190mm H 50mm		
Für Modelle:	GS50, GS50-230VAC, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL		



1

GEV-Nr.	517216	Vergl.-Nr.	0015911 DW15911
Beschreibung	Rundfilter ø 195mm H 55mm		
Für Modelle:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1

GEV-Nr.	517211	Vergl.-Nr.	0010914 DW10914
Beschreibung	Rundfilter ø 49mm H 82mm		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, STAR		

			
1			
GEV-Nr.	517184 ¹	Vergl.-Nr.	00440751 DW440751
Beschreibung	Rundfilter ø 55mm H 90mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, Star		

¹für Laugenpumpe

			
1			
GEV-Nr.	524950	Vergl.-Nr.	00561013 DW561013
Beschreibung	Rundfilter ø 60mm H 53mm		
Für Modelle:	Electron500CleanWater, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6.1-Acqua-pulita		

Überlaufrohre

			
1			
GEV-Nr.	517197	Vergl.-Nr.	0011600019 DW11600019
Beschreibung	Abdeckung L 52mm für Überlaufrohr ø 32mm		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, H600, HT12-Elettronica, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		

			
1			
GEV-Nr.	517189	Vergl.-Nr.	0013021 DW13021
Beschreibung	Dichtung ø 28mm D1 ø 40mm Materialstärke 6mm		
Für Modelle:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	517200	Vergl.-Nr.	0011600002 DW11600002
Beschreibung	Flanschdichtung ø 55mm		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, H600, HT12-Elettronica, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		

			
1			
GEV-Nr.	517366	Vergl.-Nr.	0088105 DW88105
Beschreibung	Kappe ø 54mm ID ø 45mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP3, LP4, TX1500, UX220		

			
1			
GEV-Nr.	517473	Vergl.-Nr.	003004089 DW3004089
Beschreibung	Standrohr L 210mm ø 31mm		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, FX		

			
1			
GEV-Nr.	517201	Vergl.-Nr.	0022018 DW22018
Beschreibung	Überlaufrohr		
Für Modelle:	GASTRO-11S		

			
1			
GEV-Nr.	517204	Vergl.-Nr.	0080250 DW80250
Beschreibung	Überlaufrohr		
Für Modelle:	LP2		

			
1			
GEV-Nr.	517175	Vergl.-Nr.	0016052 DW16052
Beschreibung	Überlaufrohr L 107mm ø 28mm		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		



1

GEV-Nr.	517178	Vergl.-Nr.	00150320 DW150320
Beschreibung	Überlaufrohr L 121mm ø 28mm		
Für Modelle:	G600, G600, Gastro450, GS50, GS50-230VAC		



1

GEV-Nr.	517179	Vergl.-Nr.	0015125 0015126 DW15125 DW15126
Beschreibung	Überlaufrohr L 132mm ø 28mm		
Für Modelle:	G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		



1

GEV-Nr.	517176	Vergl.-Nr.	0010725 DW10725
Beschreibung	Überlaufrohr L 142mm ø 28mm		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Star, STAR-CF, STAR-LS		



1

GEV-Nr.	517202	Vergl.-Nr.	0075250 0075752 DW75250 DW75752
Beschreibung	Überlaufrohr L 155mm ø 45mm		
Für Modelle:	Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		



1

GEV-Nr.	517203	Vergl.-Nr.	0022250 0022251 DW22250 DW22251
Beschreibung	Überlaufrohr L 170mm ø 45mm		
Für Modelle:	LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL		



1

GEV-Nr.	517470	Vergl.-Nr.	0025004 DW25004
Beschreibung	Überlaufrohr L 175mm ø 26mm		
Für Modelle:	CAN-MASTER, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		



1

GEV-Nr.	517185	Vergl.-Nr.	00500618 DW500618	
Beschreibung	Überlaufrohr L 185mm ø 40mm			
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, HT11S			
Zubehör für	517185			
	GEV-Nr.	517189	Vergl.-Nr.	0013021 13021 DW13021
	Dichtung ø 28mm D1 ø 40mm Materialstärke 6mm			

1

GEV-Nr.	517187	Vergl.-Nr.	00540033 DW540033
Beschreibung	Überlaufrohr L 200mm ø 40mm		
Für Modelle:	Electron400, Electron400, Gastro400S, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

Zubehör für	517187			
	GEV-Nr.	517189	Vergl.-Nr.	0013021 13021 DW13021

Dichtung ø 28mm D1 ø 40mm Materialstärke 6mm

1

GEV-Nr.	517186	Vergl.-Nr.	00500619 DW500619	
Beschreibung	Überlaufrohr L 210mm ø 40mm			
Für Modelle:	DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank			
Zubehör für	517186			
	GEV-Nr.	517189	Vergl.-Nr.	0013021 13021 DW13021
Dichtung ø 28mm D1 ø 40mm Materialstärke 6mm				

			
1			
GEV-Nr.	517188 ¹	Vergl.-Nr.	00560020 DW560020
Beschreibung	Überlaufrohr L 215mm ø 40mm		
Für Modelle:	Electron500, Electron500, Electron500Plus, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
Zubehör für	517188		
	GEV-Nr.	517189	Vergl.-Nr. 0013021 13021 DW13021
Dichtung ø 28mm D1 ø 40mm Materialstärke 6mm			

¹für Laugenpumpe

1

GEV-Nr.	517198	Vergl.-Nr.	0011600011 0011600052 DW11600011 DW11600052	
Beschreibung	Überlaufrohr L 360mm ø 32mm			
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, HT12-Elettronica			
Zubehör für	517198			
	GEV-Nr.	517197	Vergl.-Nr.	0011600019 11600019 DW11600019

Abdeckung L 52mm für Überlaufrohr ø 32mm

				
1				
GEV-Nr.	517357	Vergl.-Nr.	0011600102 DW11600102	
Beschreibung	Überlaufrohr L 420mm ø 44mm			
Für Modelle:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, UX220			
Zubehör für	517357			
	GEV-Nr.	517189	Vergl.-Nr.	0013021 13021 DW13021
Dichtung ø 28mm D1 ø 40mm Materialstärke 6mm				

				
1				
GEV-Nr.	517467	Vergl.-Nr.	0091101 DW91101	
Beschreibung	Überlaufrohr L 430mm ø 32mm			
Für Modelle:	LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS			
Zubehör für	517467			
	GEV-Nr.	517200	Vergl.-Nr.	0011600002 11600002 DW11600002
Flanschdichtung ø 55mm				

			
1			
GEV-Nr.	517373	Vergl.-Nr.	002000477 DW2000477
Beschreibung	Überlaufrohr L 440mm ø 45mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, UX220		



1

GEV-Nr.	517468	Vergl.-Nr.	003004100 DW3004100
Beschreibung	Überlaufrohr L 485mm ø 45mm		
Für Modelle:	AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, FX		



1

GEV-Nr.	524776	Vergl.-Nr.	002000476/A DW2000476/A
Beschreibung	Überlaufrohr L 540mm ø 45mm		
Für Modelle:	LP3		



1

GEV-Nr.	507570	Vergl.-Nr.	0089000 DW89000
Beschreibung	Überlaufrohr L 580mm ø 45mm		
Für Modelle:	LP4		



1

GEV-Nr.	517177	Vergl.-Nr.	00135251 00135252 DW135251 DW135252
Beschreibung	Überlaufrohr L 96mm ø 28mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, G35, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40		



1

GEV-Nr.	517472	Vergl.-Nr.	0010600019 DW10600019
Beschreibung	Überlaufrohr ø 45mm L 200mm		
Für Modelle:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

Behälter

Behälterdeckel



1

GEV-Nr.	517424	Vergl.-Nr.	00540044 DW540044
Beschreibung	Deckel für Dosierbehälter L 61mm B 50mm H 5mm EP vorne		



1

GEV-Nr.	517423	Vergl.-Nr.	00540049 DW540049
Beschreibung	Deckel für Dosierbehälter L 84.5mm B 44mm H 10mm EP hinten		

Dosierbehälter



1

GEV-Nr.	517380	Vergl.-Nr.	00540050 DW540050
Beschreibung	Reinigerbehälter L 94mm B 80mm H 130mm passend für Dihr		

Salzbehälter



1

GEV-Nr.	517396	Vergl.-Nr.	0016067/D DW16067/D
Beschreibung	Deckel ø 69mm H 19mm für Salzbehälter ID ø 50.5mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



2

GEV-Nr.	517398	Vergl.-Nr.	0016067/B DW16067/B
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 82mm ID ø 66mm Materialstärke 4mm für Salzbehälter VPE 1 Stück		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	517397	Vergl.-Nr.	0016067/C DW16067/C
Beschreibung	Mutter ø 93mm H 13mm für Salzbehälter ID ø 64mm		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	510929	Vergl.-Nr.	0016067 DW16067	
Beschreibung	Salzbehälter ø 120mm H 117mm Schlauch ø 10mm Einbau ø 70mm Gesamthöhe 157mm			
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, G12D, G600, GASTRO-11-S, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS-100-DEPUR, GS-35, GS40, GS-40, GS50, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR, STAR-CF, STAR-LS, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank			
Ersatzteile für	510929			
	GEV-Nr.	506015	Vergl.-Nr.	0016067/A 16067/A DW16067/A
O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	510018	Vergl.-Nr.	—
Mutter ø 92mm H 10.5mm für Salzbehälter ID ø 64mm				
	GEV-Nr.	524177	Vergl.-Nr.	—
Deckel ø 69mm H 20mm für Salzbehälter ID ø 50mm				
Zubehör für	510929			
	GEV-Nr.	510071	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Gummi AD ø 81mm ID ø 68mm Materialstärke 3mm für Salzbehälter VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	510654	Vergl.-Nr.	—
Dichtung H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm				
	GEV-Nr.	510883	Vergl.-Nr.	—
Dichtung Gummi AD ø 86mm ID ø 66mm Materialstärke 2mm für Salzbehälter VPE 1 Stück				



1

GEV-Nr.	517686	Vergl.-Nr.	0016072 DW16072
Beschreibung	Salzbehälter ø 90mm H 125mm mit Magnetschalter Kunststoff		
Für Modelle:	DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Optima-HR-Plus, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, TwinStar		



1

GEV-Nr.	517347	Vergl.-Nr.	0016065 0016065+0016067/B+0016067C+0016065+16067/A+16067/B+16067C+16065+16067/B+16067C+16067C+16065 DW16065 DW16065+DW16067/B+DW16067C+DW16067/D
Beschreibung	Salzbehälter ø 90mm H 88mm komplett		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron500, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS85, H600, H600, H600Electronic...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	517347		
	GEV-Nr.	506015	Vergl.-Nr. 0016067/A 16067/A DW16067/A
O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	517396	Vergl.-Nr. 0016067/D 16067/D DW16067/D
Deckel ø 69mm H 19mm für Salzbehälter ID ø 50.5mm			
	GEV-Nr.	517397	Vergl.-Nr. 0016067/C 16067/C DW16067/C
Mutter ø 93mm H 13mm für Salzbehälter ID ø 64mm			
	GEV-Nr.	517398	Vergl.-Nr. 0016067/B 16067/B DW16067/B
Flachdichtung Gummi AD ø 82mm ID ø 66mm Materialstärke 4mm für Salzbehälter VPE 1 Stück			

Boiler

Boiler für Spülmaschinen



1

GEV-Nr.	517296	Vergl.-Nr.	00540006 00540006 + 00540040 540006 + 540040 DW540006 DW540006 + DW540040
Beschreibung	Boiler		
Für Modelle:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		



1

GEV-Nr.	517297	Vergl.-Nr.	0016904 DW16904
Beschreibung	Boiler		
Für Modelle:	Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		



1

GEV-Nr.	517402	Vergl.-Nr.	003007013 DW3007013
Beschreibung	Boiler		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

			
1			
GEV-Nr.	517302	Vergl.-Nr.	0022002 0022002+0030002030+0075205 22002+30002030+75205 DW22002 DW22002+DW30002030+DW75205
Beschreibung	Boiler mit Isolierung ø 160mm L 500mm		
Für Modelle:	DW020H, Electron1000, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO		
Zubehör für	517302		
	GEV-Nr.	517337	Vergl.-Nr. 0075205 75205 DW75205
Isoliermatte Boiler ø 160mm			

			
1			
GEV-Nr.	517303	Vergl.-Nr.	0010600904 0010600904+0030002030+0075205 10600904+2x 30002030+91115 10600904+30002030+75205 DW10600904
Beschreibung	Boiler mit Isolierung ø 160mm L 530mm Flansch 4-Lochflansch Eingang ø 12		
Für Modelle:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
GEV-Nr.	517294	Vergl.-Nr.	00135905 00135905+0015066+0015205 135905+15066+15205 DW135905 DW135905+DW15066+DW15205
Beschreibung	Boiler ø 113mm L 320mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW		

			
1			
GEV-Nr.	517295	Vergl.-Nr.	00140905 DW140905
Beschreibung	Boiler ø 113mm L 370mm		
Für Modelle:	DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

			
1			
GEV-Nr.	517298	Vergl.-Nr.	0017905 DW17905
Beschreibung	Boiler ø 138mm L 210mm		
Für Modelle:	Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517299	Vergl.-Nr.	0026905 DW26905
Beschreibung	Boiler ø 140mm L 335mm		
Für Modelle:	Gastro450, GASTRO-450		

			
1			
GEV-Nr.	517300	Vergl.-Nr.	00150905 00150905+0015066+0015205 150905+15066+15205 DW150905 DW150905+DW15066+DW15205
Beschreibung	Boiler ø 140mm L 390mm		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
GEV-Nr.	517301	Vergl.-Nr.	0015905 0015924 0015924+0015066 0015924+0015066+0015205 15924+15066 15924+15066+15205 DW15905 DW15924 DW15924+DW15066 DW15924+DW15066+DW15205
Beschreibung	Boiler ø 140mm L 390mm		
Für Modelle:	G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		



1

GEV-Nr.	517394	Vergl.-Nr.	003007012 003007012+0030002030+0075205 3007012+30002030+75205 DW3007012 DW3007012+DW30002030+DW75205
Beschreibung	Boiler ø 160mm L 530mm mit Isolierung		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		
Ersatzteile für	517394		
	GEV-Nr.	517336	Vergl.-Nr. 0030002030 30002030 DW30002030
	Isoliermatte Boiler L 500mm B 155mm		
	GEV-Nr.	517337	Vergl.-Nr. 0075205 75205 DW75205
	Isoliermatte Boiler ø 160mm		

Zubehör



1

GEV-Nr.	517336	Vergl.-Nr.	0030002030 DW30002030
Beschreibung	Isoliermatte Boiler L 500mm B 155mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	517337	Vergl.-Nr.	0075205 DW75205
Beschreibung	Isoliermatte Boiler ø 160mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	699262	Vergl.-Nr.	0015066 DW15066
Beschreibung	Isolierung für Boiler L 455mm B 395mm Stärke 2mm		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS50, GS85, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		



1

GEV-Nr.	517125	Vergl.-Nr.	0012506 DW12506
Beschreibung	Schlauchanschluss		
Für Modelle:	Accessories, BM100, BM200, BM300, DS45, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro400S, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS40, GS50, GS50, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Enthärterpatronen

Kolonnen-Enthärter



1

GEV-Nr.	530084	Vergl.-Nr.	0016066 DW16066
Beschreibung	Enthärter 4-fach L 380mm B 180mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Gehäuse und Blenden

Blenden



1

GEV-Nr.	996014	Vergl.-Nr.	75311 DW75311
Beschreibung	Abdeckung für Boiler H 40mm ø 125mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	517422	Vergl.-Nr.	0089306 DW89306
Beschreibung	Blende für Thermometer L 90mm H 53.5mm		
Für Modelle:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO		



1

GEV-Nr.	517399	Vergl.-Nr.	00135600 00135606/A DW135600 DW135606/A
Beschreibung	Schalterblende L 185mm B 85mm H 45mm		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	698297	Vergl.-Nr.	0076081 DW76081
Beschreibung	Durchführung ID ø 35mm AD ø 51mm Materialstärke 14mm		
Für Modelle:	H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

GEV-Nr.	524803	Vergl.-Nr.	0011600018 DW11600018
Beschreibung	Halterung für Geschirrkorb CNS L 25mm AD ø 10mm Gewinde M6		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

GEV-Nr.	517400	Vergl.-Nr.	00560007 DW560007
Beschreibung	Lager für Tür Gummi ID ø 12mm EP links		
Für Modelle:	Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



1

GEV-Nr.	524076	Vergl.-Nr.	003003058 003003058+003004184 3003058+3004184 DW3003058 DW3003058+DW3004184
Beschreibung	Magnethalter Innenmaß 13mm H 60mm für Spülmaschine		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, TX1500		
Zubehör für	524076		
GEV-Nr.	524655	Vergl.-Nr.	003004184 3004184 DW3004184
Beschreibung	Schraubkappe für Magnethalter Gewinde M16x1,25 CNS SW 19		

Haubenmechaniken für Spülmaschinen

Buchsen



1

GEV-Nr.	512423	Vergl.-Nr.	0011600055 DW11600055
Beschreibung	Buchse für Haubengriff		
Für Modelle:	Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

GEV-Nr.	517284	Vergl.-Nr.	0010800130 DW10800130
Beschreibung	Buchse Haubenmechanik		
Für Modelle:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500-Insulated		



1

GEV-Nr.	517279	Vergl.-Nr.	0075204 DW75204
Beschreibung	Buchse Haubenmechanik PTFE		
Für Modelle:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		



1

GEV-Nr.	517282	Vergl.-Nr.	0010800231 DW10800231
Beschreibung	Laufbuchse Haubenmechanik		
Für Modelle:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		



1

GEV-Nr.	694679	Vergl.-Nr.	0011600014 DW11600014
Beschreibung	Rolle ID ø 10.5mm L 33mm für Haubenmechanik D1 ø 22mm D2 ø 19.8mm		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

Federhalter



1

GEV-Nr.	517285	Vergl.-Nr.	0070306 DW70306
Beschreibung	Federhalter		
Für Modelle:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

Führungsschienen



1

GEV-Nr.	517358	Vergl.-Nr.	0075304 DW75304
Beschreibung	Führungsschiene L 600mm für Haubenmechanik		
Für Modelle:	AX161, AX290, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata		



1

GEV-Nr.	517378	Vergl.-Nr.	0011600029 DW11600029
Beschreibung	Führungsschiene L 650mm EP links für Haubenmechanik Materialstärke 25mm		
Für Modelle:	Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

GEV-Nr.	513019	Vergl.-Nr.	0011600028 003189041 DW11600028 DW3189041
Beschreibung	Führungsschiene L 695mm EP rechts Materialstärke 25mm		
Für Modelle:	Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

GEV-Nr.	524800	Vergl.-Nr.	0076080 DW76080
Beschreibung	Führungsschiene L 700mm für Haube B 26mm H 21mm		
Für Modelle:	HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

Laufrollen


1

GEV-Nr.	524805	Vergl.-Nr.	0089919 DW89919
Beschreibung	Laufrolle ø 23mm H 9.6mm für Haubenmechanik Kunststoff weiß Loch ø 8mm		
Für Modelle:	G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

Sonstiges


1

GEV-Nr.	517280	Vergl.-Nr.	0075203 DW75203
Beschreibung	Buchse mit Gewinde Haubenmechanik Messing		
Für Modelle:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		



1

GEV-Nr.	517283	Vergl.-Nr.	0010800244 DW10800244
Beschreibung	Laufrolle für Haubengriff		
Für Modelle:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		



1

GEV-Nr.	517281	Vergl.-Nr.	0075202 DW75202
Beschreibung	Mutter Haubenmechanik		
Für Modelle:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		

Korbführungen
Führungsschienen


1

GEV-Nr.	517813	Vergl.-Nr.	0010600923 DW10600923
Beschreibung	Korbführung EP links/rechts L 450mm B 3.5mm H 37.5mm		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

GEV-Nr.	692615	Vergl.-Nr.	392029
Beschreibung	Stellschiene L 293mm B 25mm H 92mm		
Für Modelle:	AX161, AX290		

Luftfallen
Luftfallen


1

GEV-Nr.	524797	Vergl.-Nr.	00135911/E DW135911/E
Beschreibung	Luftfalle B 54mm H 45mm Gewinde M8 Schlauch ø 5mm Kunststoff		
Für Modelle:	Electron500CleanWater, LP1-800, Tekno6.1-Acqua-pulita		

1

GEV-Nr.	517168	Vergl.-Nr.	0010911/D 00135911/D DW10911/D DW135911/D
----------------	--------	-------------------	--

Beschreibung	Luftfalle H 56mm		
---------------------	------------------	--	--

Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, Electron500, Electron500, Electron-500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, Tekno6		
---------------------	---	--	--

Zubehör für	517168		
--------------------	--------	--	--

	GEV-Nr.	517173	Vergl.-Nr.	0013301 13301 DW13301
--	----------------	--------	-------------------	-----------------------------

Flachdichtung FIBER AD ø 14mm ID ø 8mm Materialstärke 1.5mm
VPE 1 Stück

	GEV-Nr.	517174	Vergl.-Nr.	0011702 11702 DW11702
--	----------------	--------	-------------------	-----------------------------

Mutter Gewinde M8 H 6.5mm SW 13 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO
4032/8673 VPE 1 Stück

1

GEV-Nr.	517171	Vergl.-Nr.	0010402 0010911 00135911 DW10402 DW10911 DW135911	
Beschreibung	Luftfalle L 90mm B 55mm H 31mm			
Für Modelle:	AX161, AX290, CAN-MASTER, Derby, Derby400, DERBY-CF, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS50, GS50-230VAC, GS85, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Zubehör für	517171			
	GEV-Nr.	517173	Vergl.-Nr.	0013301 13301 DW13301
Flachdichtung FIBER AD ø 14mm ID ø 8mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	517174	Vergl.-Nr.	0011702 11702 DW11702
Mutter Gewinde M8 H 6.5mm SW 13 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück				

			
GEV-Nr.	517308	Vergl.-Nr.	0010911/C 00135911/C DW10911/C DW135911/C
Beschreibung	Luftfalle H 65mm		
Für Modelle:	DW020H, Electron1000, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1

GEV-Nr.	517172	Vergl.-Nr.	0080106 DW80106	
Beschreibung	Luftfalle L 90mm ø 45mm Edelstahl			
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Electronica, TX1500, UX220			
Zubehör für	517172			
	GEV-Nr.	517173	Vergl.-Nr.	0013301 13301 DW13301
Flachdichtung FIBER AD ø 14mm ID ø 8mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	517174	Vergl.-Nr.	0011702 11702 DW11702
Mutter Gewinde M8 H 6.5mm SW 13 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück				

1

GEV-Nr.	517170	Vergl.-Nr.	00135911/B DW135911/B	
Beschreibung	Luftfalle H 75mm			
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Linear, LP1-S8, LP1S-Plus, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita			
Zubehör für	517170			
	GEV-Nr.	517173	Vergl.-Nr.	0013301 13301 DW13301
Flachdichtung FIBER AD ø 14mm ID ø 8mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	517174	Vergl.-Nr.	0011702 11702 DW11702
Mutter Gewinde M8 H 6.5mm SW 13 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück				

Mechaniken für Bandspülmaschinen			
			
GEV-Nr.	517818	Vergl.-Nr.	003060014 DW3060014
Beschreibung	Abstandsbuchse für Band L 46mm ø 15mm ID ø 9mm		
Für Modelle:	CX, FX		

			
1			
GEV-Nr.	517356	Vergl.-Nr.	003003048 DW3003048
Beschreibung	Abstandshalter für Welle ø 32mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5, TX1500		

1

GEV-Nr.	524455	Vergl.-Nr.	003003020 003003021 003003116 DW3003020 DW3003021 DW3003116	
Beschreibung	Antriebswelle für Transportsystem L 225mm ø 120mm passend für Dihr			
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300			
Zubehör für	524455			
	GEV-Nr.	524456	Vergl.-Nr.	003003012 3003012 DW3003012
Laufrolle für Antriebswelle L 27.3mm ø 30mm Loch ø 12.5mm passend für Dihr				

			
1			
GEV-Nr.	524456	Vergl.-Nr.	003003012 DW3003012
Beschreibung	Laufrolle für Antriebswelle L 27.3mm ø 30mm Loch ø 12.5mm passend für Dihr		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300		
Zubehör für	524456		
	GEV-Nr.	524455	Vergl.-Nr. 003003020 003003021 003003116 3003020 3003021 3003116 DW3003020 DW3003021 DW3003116
Antriebswelle für Transportsystem L 225mm ø 120mm passend für Dihr			

			
1			
GEV-Nr.	517371	Vergl.-Nr.	003003026 DW3003026
Beschreibung	Laufrolle L 22mm ø 24.5mm Loch ø 8mm passend für Dihr		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC		

			
1			
GEV-Nr.	517317	Vergl.-Nr.	003060001 DW3060001
Beschreibung	Rolle		
Für Modelle:	CX, FX		

			
1			
GEV-Nr.	524971	Vergl.-Nr.	003060035 DW3060035
Beschreibung	Transportfinger für Spülmaschine L 75mm B 36mm H 90mm Loch ø 9mm passend für Dihr		
Für Modelle:	CX, FX		

			
1			
GEV-Nr.	699563	Vergl.-Nr.	003060134 DW3060134
Beschreibung	Zahnrad für Antrieb ø 150mm ID ø 35.5mm passend für Dihr		
Für Modelle:	CAN-MASTER, CX, FX, UX220		

			
1			
GEV-Nr.	699261	Vergl.-Nr.	003060022 DW3060022
Beschreibung	Zahnrad Kunststoff B 37.5mm ID ø 25mm AD ø 150mm		
Für Modelle:	CAN-MASTER, CX, FX, UX220		



1

GEV-Nr.	698412	Vergl.-Nr.	003000261 DW3000261
Beschreibung	Zahnrad Zähne 8 Achsaufnahme ø 20mm ø 133mm Zahnbreite 11mm Kunststoff B 40mm für Transportsystem passend für Spülmaschine		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5		

Rücksaugverhinderer

Rücksaugverhinderer



1

GEV-Nr.	516101	Vergl.-Nr.	00999900006 DW999900006
Beschreibung	Rücksaugverhinderer Spülmaschine Schlauch ø 12mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, FX, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	516101		
	GEV-Nr.	506367	Vergl.-Nr. —
	 Flachdichtung Gummi AD ø 40mm ID ø 28mm Materialstärke 1.8mm VPE 1 Stück		

Zubehör



1

GEV-Nr.	996013	Vergl.-Nr.	15282 DW15282
Beschreibung	Deckel für Rücksaugverhinderer ø 40mm H 14.5mm Kunststoff		
Für Modelle:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	996012	Vergl.-Nr.	15280 DW15280
Beschreibung	Körper für Rücksaugverhinderer L 71mm B 56mm H 32mm Schlauch ø 12mm		
Für Modelle:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, Electron500, Electron500Plus, FX, HT11, HT11S, Optima500, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, TwinStar, TX1500, UX220		



1

GEV-Nr.	996010	Vergl.-Nr.	15284 DW15284
Beschreibung	Kugel ø 16mm		
Für Modelle:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	996011	Vergl.-Nr.	15281 DW15281
Beschreibung	Mutter mit Loch L 32mm B 32mm H 25mm Gewinde M26x1,5 SW 32 Kunststoff		
Für Modelle:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	517819	Vergl.-Nr.	003009387 DW3009387
Beschreibung	Distanzring für Füllhahn D1 ø 30mm ID ø 17mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TwinStar, TX1500, UX220		

			
GEV-Nr.	506160	Vergl.-Nr.	0011185 0011611 DW11185 DW11611
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 8,6mm AD ø 16mm Materialstärke 1,5mm CNS VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, FX, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, HT11, HT11S, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, PlatinumOptima-HR...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Türmechanik

Bolzen

			
GEV-Nr.	517290	Vergl.-Nr.	0075201 DW75201
Beschreibung	Türbolzen CNS		
Für Modelle:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		

Federn

Zugfedern

			
GEV-Nr.	517421	Vergl.-Nr.	00570200 DW570200
Beschreibung	Zugfeder ø 12mm Gesamtlänge 240mm Drahtstärke ø 1,8mm für Tür VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Electron600, G600S		

Gestänge

			
GEV-Nr.	517263	Vergl.-Nr.	00135221/A DW135221/A
Beschreibung	Türstange EP links Zugstange		
Für Modelle:	GS-35, GS37, GS-37, GS37-prima-serie		

			
GEV-Nr.	517262	Vergl.-Nr.	00135221 DW135221
Beschreibung	Türstange EP rechts Zugstange		
Für Modelle:	GS-35, GS37, GS-37, GS37-prima-serie		

			
GEV-Nr.	512425	Vergl.-Nr.	00250041 DW250041
Beschreibung	Türstange L 190mm EP links/rechts		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

			
GEV-Nr.	517388	Vergl.-Nr.	00150221 DW150221
Beschreibung	Türstange L 193mm EP links/rechts		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		

			
GEV-Nr.	524951	Vergl.-Nr.	0015009 DW15009
Beschreibung	Türstange L 580mm ø 8mm		
Für Modelle:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

			
GEV-Nr.	517274	Vergl.-Nr.	00150221/A DW150221/A
Beschreibung	Türstange Zugstange		
Für Modelle:	DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

Gleitplatten

			
GEV-Nr.	517264	Vergl.-Nr.	00150401 DW150401
Beschreibung	Gleitplatte Gleitplatte		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, G35, G35-RL09-NEW, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		



Scharniere



1

GEV-Nr.	517268	Vergl.-Nr.	0011835/A DW11835/A
Beschreibung	Buchse ID 8mm H 9mm Buchse Gewinde M11x1 SW 13		
Für Modelle:	GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85		



1

GEV-Nr.	517271	Vergl.-Nr.	00550909 DW550909
Beschreibung	Federhalter Federhalter EP links		
Für Modelle:	DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		



1

GEV-Nr.	517270	Vergl.-Nr.	00550908 DW550908
Beschreibung	Federhalter Federhalter EP rechts		
Für Modelle:	DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		



1

GEV-Nr.	517267	Vergl.-Nr.	00150211 DW150211
Beschreibung	Türscharnier Scharnier EP links		
Für Modelle:	GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		
Zubehör für	517267		
	GEV-Nr.	517266	Vergl.-Nr. 00150200 00150210 150200 150210 DW150200 DW150210
Türscharnier Scharnier EP rechts			
	GEV-Nr.	517268	Vergl.-Nr. 0011835/A 11835/A DW11835/A
Buchse ID 8mm H 9mm Buchse Gewinde M11x1 SW 13			



1

GEV-Nr.	517266	Vergl.-Nr.	00150200 00150210 DW150200 DW150210
Beschreibung	Türscharnier Scharnier EP rechts		
Für Modelle:	GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		
Zubehör für	517266		
	GEV-Nr.	517267	Vergl.-Nr. 00150211 150211 DW150211
Türscharnier Scharnier EP links			
	GEV-Nr.	517268	Vergl.-Nr. 0011835/A 11835/A DW11835/A
Buchse ID 8mm H 9mm Buchse Gewinde M11x1 SW 13			

Türführungen



1

GEV-Nr.	508421	Vergl.-Nr.	0011600030 0011600036 DW11600030 DW11600036
Beschreibung	Gegenhalter Umbausatz		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

Türstopper



1

GEV-Nr.	517265	Vergl.-Nr.	00135222 DW135222
Beschreibung	Türstopper Gesperre		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85		

			
1			
GEV-Nr.	512426	Vergl.-Nr.	00250042 DW250042
Beschreibung	Türstopper L 16mm B 12mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

			
2			
GEV-Nr.	694629	Vergl.-Nr.	00590014 DW590014
Beschreibung	Türstopper Silikon ø 11.5mm L 18mm		
Für Modelle:	TwinStar		

Türwellen

			
1			
GEV-Nr.	517814	Vergl.-Nr.	0016046 DW16046
Beschreibung	Türführung ø 8mm L 490mm		
Für Modelle:	Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517372	Vergl.-Nr.	0018136 DW18136
Beschreibung	Türwelle ø 8mm L 432mm für Spülmaschine		
Für Modelle:	Star, STAR-CF, STAR-LS		

Verschlüsse

			
1			
GEV-Nr.	517278	Vergl.-Nr.	00150402/D DW150402/D
Beschreibung	Gegenstück Kloben		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

			
1			
GEV-Nr.	517275	Vergl.-Nr.	0010775 DW10775
Beschreibung	Türverschluss Verschluss		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, LP-ZERO, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		



1

GEV-Nr.	517276	Vergl.-Nr.	00150402 DW150402
Beschreibung	Türverschluss Verschluss		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		
Zubehör für	517276		
	GEV-Nr. 517277	Vergl.-Nr.	00150403 150403 DW150403
Dichtung für Verschluss			
	GEV-Nr. 517278	Vergl.-Nr.	00150402/D 150402/D DW150402/D
Gegenstück Kloben			

Sonstiges

			
1			
GEV-Nr.	507552	Vergl.-Nr.	003009269 DW3009269
Beschreibung	Anschlag für Tür CNS H 60mm L 72mm B 38mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		



1

GEV-Nr.	524955	Vergl.-Nr.	00560006 DW560006
Beschreibung	Lager für Tür ID ø 12mm H 22mm L 32mm B 9mm EP rechts		
Für Modelle:	Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

Verschraubungen



1

GEV-Nr.	517304	Vergl.-Nr.	0010200276 DW10200276
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/2" für Tauchhülse		
Für Modelle:	GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, LP1, LP1-800		



1

GEV-Nr.	517007	Vergl.-Nr.	0015042 DW15042
Beschreibung	Verschraubung		
Für Modelle:	G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		


Vorhänge

Vorhänge



1

GEV-Nr.	533006	Vergl.-Nr.	003004050 DW3004050
Beschreibung	Vorhang B 545mm H 590mm LANG Materialstärke 1.6mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, TX1500, UX220		



1

GEV-Nr.	524801	Vergl.-Nr.	003004051 DW3004051 DW3071072
Beschreibung	Vorhang B 620mm H 500mm Kunststoff Materialstärke 1.4mm für Spülmaschine		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, TX1500, UX220		



1

GEV-Nr.	533020	Vergl.-Nr.	003060023 DW3060023
Beschreibung	Vorhang B 725mm EP 500 Materialstärke 1.5mm		
Für Modelle:	CX, FX		

Vorhangstangen



1

GEV-Nr.	533017	Vergl.-Nr.	003004052 DW3004052
Beschreibung	Vorhangstange L 635mm ø 8mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, TX1500, UX220		

Wasch- und Nachspülsysteme



1

GEV-Nr.	517103	Vergl.-Nr.	0010204 DW10204
Beschreibung	Abdeckung		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517098	Vergl.-Nr.	00135250 DW135250
Beschreibung	Abdeckung für Nachspülstift EP unten		
Für Modelle:	DS35, DS37, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie		

			
1			
GEV-Nr.	504370	Vergl.-Nr.	0016250 DW16250
Beschreibung	Abdeckung für Nachspülstift EP unten H 102mm D1 ø 27.5mm D2 ø 30mm L1 32mm L2 59mm ID ø 25mm		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517094	Vergl.-Nr.	0019250 DW19250
Beschreibung	Abdeckung für Nachspülstift H 108mm D1 ø 28mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, G35, Gastro450, GASTRO-450		

			
1			
GEV-Nr.	517100	Vergl.-Nr.	0018250 DW18250
Beschreibung	Abdeckung Wascharmhalter EP unten		
Für Modelle:	STAR-CF, STAR-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517129	Vergl.-Nr.	00550225 DW550225
Beschreibung	Abdeckung Wascharmhalter EP unten		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, GS45, GS50, GS85		

			
1			
GEV-Nr.	517130	Vergl.-Nr.	00560004 00560024 DW560004 DW560024
Beschreibung	Abdeckung Wascharmhalter EP unten		
Für Modelle:	Electron500, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS50, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
GEV-Nr.	517086	Vergl.-Nr.	0088126 DW88126
Beschreibung	Buchse für Wascharm		
Für Modelle:	LP3, LP4		

			
1			
GEV-Nr.	517682	Vergl.-Nr.	0010200121 DW10200121
Beschreibung	Buchse für Wascharm EP oben H 52mm Gewinde 1¼" D1 ø 54mm D2 ø 41mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	517341	Vergl.-Nr.	0075320 DW75320
Beschreibung	Buchse ID ø 16mm AD ø 48mm		
Für Modelle:	CAN-MASTER, CX, FX, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

GEV-Nr.	511944	Vergl.-Nr.	0013306/A DW13306/A
Beschreibung	Dichtung für Waschleitung ø 41mm Materialstärke 10mm ID ø 27mm		
Für Modelle:	C40-LS, Gastro450, GASTRO-450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-LS, Synthesis, TURBO-LS		



1

GEV-Nr.	517115	Vergl.-Nr.	0075321 DW75321
Beschreibung	Distanzstück		
Für Modelle:	DS50T, DS50-Touche, Electron500, Electron500Plus, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1

GEV-Nr.	517127	Vergl.-Nr.	00550220 DW550220
Beschreibung	Distanzstück		
Für Modelle:	DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron600, G600S, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS50, GS85, Tekno6		



1

GEV-Nr.	517139	Vergl.-Nr.	0010600011/A 0011600033 DW10600011/A DW11600033
Beschreibung	Drosselscheibe		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SE-electronic, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP2, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

GEV-Nr.	517374	Vergl.-Nr.	0013304 DW13304
Beschreibung	Durchführung D1 ø 20mm D2 ø 14mm L 17mm Innen-ø 110mm		
Für Modelle:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600E-electronic, HT11, HT11E...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	517148	Vergl.-Nr.	00540032 DW540032
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 57mm ID ø 43mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TwinStar		



1

GEV-Nr.	517095	Vergl.-Nr.	0016038 DW16038
Beschreibung	Flansch ø 60mm		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, G35, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-CR, LINEAR-LS		



1

GEV-Nr.	517138	Vergl.-Nr.	0010225 DW10225
Beschreibung	Führung für Nachspülstift		
Für Modelle:	DS40, Electron400, Electron500CleanWater, Tekno4, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
1			
GEV-Nr.	517134	Vergl.-Nr.	00540010 00540069 DW540010 DW540069
Beschreibung	Mutter		
Für Modelle:	DS40, DS40, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
1			
GEV-Nr.	517154	Vergl.-Nr.	00500610 00500623 DW500610 DW500623
Beschreibung	Mutter EP oben für Wascharmhalter		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
GEV-Nr.	517070	Vergl.-Nr.	0075317 DW75317
Beschreibung	Mutter für Wascharm		
Für Modelle:	CAN-MASTER, CX, DW020H, Electron1000, FX, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	517085	Vergl.-Nr.	0080222 DW80222
Beschreibung	Mutter für Wascharm		
Für Modelle:	LP2, LP2		

			
1			
GEV-Nr.	524959	Vergl.-Nr.	00500702 DW500702
Beschreibung	Mutter für Wascharm EP oben/unten ø 35mm H 34mm PTFE		
Für Modelle:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TwinStar		

			
1			
GEV-Nr.	517143	Vergl.-Nr.	0010909 0010909/A DW10909 DW10909/A
Beschreibung	Nachspülarmhalter EP oben		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		
Zubehör für	517143		
	GEV-Nr.	517066	Vergl.-Nr. 0011101/A 11101/A DW11101/A
Rändelschraube Gewinde M8 Gewinde L 8mm ø 30mm H 3mm CNS EP oben			

			
1			
GEV-Nr.	517161	Vergl.-Nr.	0010600202 DW10600202
Beschreibung	Nachspülarmhalter EP oben		
Für Modelle:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LP2, LP2, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
GEV-Nr.	524952	Vergl.-Nr.	003003129 DW3003129
Beschreibung	Nachspülarmhalter EP oben/unten Gewinde 3/8" Schlauch ø 11.5mm		
Für Modelle:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TwinStar, UX220		



1

GEV-Nr.	517155	Vergl.-Nr.	0075319 DW75319
Beschreibung	Nachspülarmhalter für Festarme EP oben		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

GEV-Nr.	524973	Vergl.-Nr.	0010600503 0016528 DW10600503 DW16528
Beschreibung	Nachspülarmkreuz EP oben/unten ø 30mm H 25mm		
Für Modelle:	GASTRO-1200S, LP2, LP3, LP4		



1

GEV-Nr.	517111	Vergl.-Nr.	0015303 DW15303
Beschreibung	Nachspülrohr		
Für Modelle:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		



1

GEV-Nr.	517113	Vergl.-Nr.	0015304 DW15304
Beschreibung	Nachspülrohr		
Für Modelle:	Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS50, GS50-230VAC		



1

GEV-Nr.	517116	Vergl.-Nr.	0075315 DW75315
Beschreibung	Nachspülrohr		
Für Modelle:	DS50, DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS50, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1

GEV-Nr.	517119	Vergl.-Nr.	0022026 DW22026
Beschreibung	Nachspülrohr		
Für Modelle:	GASTRO-11S, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1

GEV-Nr.	517126	Vergl.-Nr.	00550208 00550226 DW550208 DW550226
Beschreibung	Nachspülrohr		
Für Modelle:	DS45, DS50, Dupla50, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85		



1

GEV-Nr.	517128	Vergl.-Nr.	00550219 DW550219
Beschreibung	Nachspülrohr		
Für Modelle:	DS50, DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		



1

GEV-Nr.	517132	Vergl.-Nr.	00560005 DW560005
Beschreibung	Nachspülrohr		
Für Modelle:	Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		



1

GEV-Nr.	517153	Vergl.-Nr.	0010600023 DW10600023
Beschreibung	Nachspülrohr		
Für Modelle:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		



1

GEV-Nr.	517157	Vergl.-Nr.	0075322 DW75322
Beschreibung	Nachspülrohr		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

GEV-Nr.	517140	Vergl.-Nr.	0011600021 004374 DW11600021 DW4374
Beschreibung	Nachspülrohr EP unten		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S, LP1-S, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
GEV-Nr.	517144	Vergl.-Nr.	00350402 DW350402
Beschreibung	Nachspülrohr gewinkelt EP oben		
Für Modelle:	DS35, DS37, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-primaserie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

			
1			
GEV-Nr.	511638	Vergl.-Nr.	003003951 DW3003951
Beschreibung	Nachspülrohr L 600mm		
Für Modelle:	AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330		

1

GEV-Nr.	524804	Vergl.-Nr.	0010652 DW10652
Beschreibung	Rändelschraube Gewinde M5 Gewinde L 7mm ø 30mm H 5mm CNS VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima- HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	524804		
	GEV-Nr.	505277	Vergl.-Nr. 0010651 10651 DW10651

Nachspülstift Spültechnik ø 14mm H 38mm Gewinde 1/4"


			
1			
GEV-Nr.	517158	Vergl.-Nr.	0010377 DW10377
Beschreibung	Rändelschraube ø 8mm		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Tekno4		

			
1			
GEV-Nr.	524853	Vergl.-Nr.	0012518 DW12518
Beschreibung	Reduzierung für Wascharmhalter ø 30mm ID ø 14mm AD ø 24.5mm H 9mm		
Für Modelle:	Electron400, GS37, GS37, GS37-primaserie, GS40, GS40, GS40, Synthesis, Tekno4		

			
1			
GEV-Nr.	517112	Vergl.-Nr.	0015039/A DW15039/A
Beschreibung	Verlängerung für Wascharmhalter		
Für Modelle:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

			
1			
GEV-Nr.	517114	Vergl.-Nr.	0015039 DW15039
Beschreibung	Verlängerung für Wascharmhalter		
Für Modelle:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC		

			
1			
GEV-Nr.	517120	Vergl.-Nr.	0022031 0022050 DW22031 DW22050
Beschreibung	Verlängerung für Wascharmhalter		
Für Modelle:	LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

			
1			
GEV-Nr.	517149	Vergl.-Nr.	00540016 00540070 DW540016 DW540070
Beschreibung	Verschraubung ø 10mm mit Loch		
Für Modelle:	Electron400, Tekno4, TEKNO-4-CF		



1

GEV-Nr.	517310	Vergl.-Nr.	0010260 DW10260
Beschreibung	Verschraubungshalter		
Für Modelle:	DS45, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT11-Touche, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		



1

GEV-Nr.	517164	Vergl.-Nr.	0015152 DW15152
Beschreibung	Verteiler Anschluss 3-Wege		
Für Modelle:	GS-35, GS-37, GS40, GS-40		



1

GEV-Nr.	517165	Vergl.-Nr.	0015165 DW15165
Beschreibung	Verteiler Anschluss 3-Wege		
Für Modelle:	GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, LP1-S, LP2, LP3, LP4, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		



1

GEV-Nr.	517163	Vergl.-Nr.	0015151 DW15151
Beschreibung	Verteiler Anschluss 4-Wege		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, Electron400, G35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		



1

GEV-Nr.	517071	Vergl.-Nr.	0075316 DW75316
Beschreibung	Wascharmlager		
Für Modelle:	DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		



1

GEV-Nr.	517084	Vergl.-Nr.	0080221 DW80221
Beschreibung	Wascharmlager		
Für Modelle:	LP2, LP2		



1

GEV-Nr.	524799	Vergl.-Nr.	00540078 DW540078
Beschreibung	Wascharmlager EP oben/unten 3 Löcher Loch ø 3mm Aufnahme ø 20mm ø 46mm H 32mm		
Für Modelle:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		



1

GEV-Nr.	524798	Vergl.-Nr.	00540077 DW540077
Beschreibung	Wascharmlager EP unten 3 Löcher Loch ø 3mm Aufnahme ø 20mm ø 46mm H 35mm		
Für Modelle:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		



1

GEV-Nr.	517369	Vergl.-Nr.	00500701 DW500701
Beschreibung	Wascharmlager ø 16.5mm H 18.5mm		
Für Modelle:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TwinStar		

			
1			
GEV-Nr.	517382	Vergl.-Nr.	0011600103 DW11600103
Beschreibung	Waschleitung L 635mm Edelstahl passend für Dihr		
Für Modelle:	H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
GEV-Nr.	517471	Vergl.-Nr.	003060204 DW3060204
Beschreibung	Waschverteiler EP unten ø 32mm L 177mm CNS		
Für Modelle:	CX, FX		

			
1			
GEV-Nr.	517469	Vergl.-Nr.	003060151 DW3060151
Beschreibung	Waschverteiler EP unten ø 32mm L 355mm CNS		
Für Modelle:	CX, FX		

Wasch- und Nachspülsysteme (nach Hersteller)

DIHR

1

GEV-Nr.	517064	Vergl.-Nr.	0018904 DW18904	
Beschreibung	Nachspülarm komplett			
Für Modelle:	STAR, STAR-LS, TURBO-LS			
Ersatzteile für	517064			
	GEV-Nr.	517032	Vergl.-Nr.	0012528 12528 DW12528
	Nachspüldüse Einbau ø 10mm L 33mm B 13 H 19mm			
	GEV-Nr.	517035	Vergl.-Nr.	0013016 13016 DW13016
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	517036	Vergl.-Nr.	0012527 0012532 12527 12532 DW12527 DW12532
	Endkappe für Nachspülarm			

Ersatzteile für		517064		
	GEV-Nr.	517037	Vergl.-Nr.	0013319 13319 DW13319
	Buchse für Wascharm			
	GEV-Nr.	517066	Vergl.-Nr.	0011101/A 11101/A DW11101/A
	Rändelschraube Gewinde M8 Gewinde L 8mm ø 30mm H 3mm CNS EP oben			
	GEV-Nr.	517067	Vergl.-Nr.	0013320 13320 DW13320
	Buchse für Nachspülarm			



1

GEV-Nr.	517021	Vergl.-Nr.	00400909 DW400909	
Beschreibung	Wasch- und Nachspülarm 2 Wascharme/ 2 Nachspülarme			
Für Modelle:	C40-LS, GS40, GS40			
Ersatzteile für	517021			
	GEV-Nr.	510302	Vergl.-Nr.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
	O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	517027	Vergl.-Nr.	0010746/A 10746/A DW10746/A
	Waschdüse			
	GEV-Nr.	517028	Vergl.-Nr.	0010212 0010266 10212 10266 DW10212 DW10266
	Waschdüse			
	GEV-Nr.	517029	Vergl.-Nr.	0010216 0010265 10216 10265 DW10216 DW10265
	Blinddüse			
	GEV-Nr.	517031	Vergl.-Nr.	0010206 0010256 10206 10256 DW10206 DW10256
	Endkappe			
	GEV-Nr.	517032	Vergl.-Nr.	0012528 12528 DW12528
	Nachspüldüse Einbau ø 10mm L 33mm B 13 H 19mm			
	GEV-Nr.	517033	Vergl.-Nr.	0010213 0010263 10213 10263 DW10213 DW10263
	Nachspüldüse			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Ersatzteile für 517021				
	GEV-Nr.	517034	Vergl.-Nr.	0010217 10217 DW10217
Blinddüse				
	GEV-Nr.	517035	Vergl.-Nr.	0013016 13016 DW13016
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	517036	Vergl.-Nr.	0012527 0012532 12527 12532 DW12527 DW12532
Endkappe für Nachspülarm				
	GEV-Nr.	517037	Vergl.-Nr.	0013319 13319 DW13319
Buchse für Wascharm				
	GEV-Nr.	517038	Vergl.-Nr.	0010210 10210 DW10210
Verschraubungshalter				
	GEV-Nr.	517039	Vergl.-Nr.	0011101/I 11101/I DW11101/I
Rändelschraube Gewinde M8x1,25 Gewinde L 8mm ø 30mm H 3mm CNS EP unten				
	GEV-Nr.	517092	Vergl.-Nr.	0010203 10203 DW10203
Führung für Nachspülstift				
	GEV-Nr.	517320	Vergl.-Nr.	0010208 0010258 10208 10258 DW10208 DW10258
Wascharmkreuz				

 1				
GEV-Nr.	517025	Vergl.-Nr.	0026957 DW26957	
Beschreibung	Wasch- und Nachspülarm Wasch L 455mm Nachspül L 455mm Waschdüsen 8 Nachspüldüsen 5 Einbau ø 10/32mm EP unten			
Für Modelle:	Gastro450, GASTRO-450			
Ersatzteile für	517025			
	GEV-Nr.	510302	Vergl.-Nr.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	517026	Vergl.-Nr.	0010264 0010746 10264 10746 DW10264 DW10746
Waschdüse groß Einbau ø 18mm L 39mm B 21 H 32mm				

Ersatzteile für 517025				
	GEV-Nr.	517028	Vergl.-Nr.	0010212 0010266 10212 10266 DW10212 DW10266
Waschdüse				
	GEV-Nr.	517031	Vergl.-Nr.	0010206 0010256 10206 10256 DW10206 DW10256
Endkappe				
	GEV-Nr.	517032	Vergl.-Nr.	0012528 12528 DW12528
Nachspüldüse Einbau ø 10mm L 33mm B 13 H 19mm				
	GEV-Nr.	517033	Vergl.-Nr.	0010213 0010263 10213 10263 DW10213 DW10263
Nachspüldüse				
	GEV-Nr.	517034	Vergl.-Nr.	0010217 10217 DW10217
Blinddüse				
	GEV-Nr.	517035	Vergl.-Nr.	0013016 13016 DW13016
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	517036	Vergl.-Nr.	0012527 0012532 12527 12532 DW12527 DW12532
Endkappe für Nachspülarm				
	GEV-Nr.	517037	Vergl.-Nr.	0013319 13319 DW13319
Buchse für Wascharm				
	GEV-Nr.	517038	Vergl.-Nr.	0010210 10210 DW10210
Verschraubungshalter				
	GEV-Nr.	517066	Vergl.-Nr.	0011101/A 11101/A DW11101/A
Rändelschraube Gewinde M8 Gewinde L 8mm ø 30mm H 3mm CNS EP oben				
	GEV-Nr.	517092	Vergl.-Nr.	0010203 10203 DW10203
Führung für Nachspülstift				
	GEV-Nr.	517320	Vergl.-Nr.	0010208 0010258 10208 10258 DW10208 DW10258
Wascharmkreuz				

			
1			
GEV-Nr.	517029	Vergl.-Nr.	0010216 0010265 DW10216 DW10265
Beschreibung	Blinddüse		
Für Modelle:	C40-LS, Electron500CleanWater, G600, GS40, GS40, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517034	Vergl.-Nr.	0010217 DW10217
Beschreibung	Blinddüse		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517312	Vergl.-Nr.	0010267 DW10267
Beschreibung	Blinddüse		
Für Modelle:	DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
1			
GEV-Nr.	517031	Vergl.-Nr.	0010206 0010256 DW10206 DW10256
Beschreibung	Endkappe		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500CleanWater, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517036	Vergl.-Nr.	0012527 0012532 DW12527 DW12532
Beschreibung	Endkappe für Nachspülarm		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517033	Vergl.-Nr.	0010213 0010263 DW10213 DW10263
Beschreibung	Nachspüldüse		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517032	Vergl.-Nr.	0012528 DW12528
Beschreibung	Nachspüldüse Einbau ø 10mm L 33mm B 13 H 19mm		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		
Zubehör für	517032		
	GEV-Nr.	517035	Vergl.-Nr. 0013016 13016 DW13016
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 1 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	510302	Vergl.-Nr.	0013009 0013017 DW13009 DW13017
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, Electron400, FX, G35, G35-RL09-NEW, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	517035	Vergl.-Nr.	0013016 DW13016
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		



GEV-Nr.	517320	Vergl.-Nr.	0010208 0010258 DW10208 DW10258
Beschreibung	Wascharmkreuz		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500CleanWater, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-CF, TURBO-LS		



GEV-Nr.	517027	Vergl.-Nr.	0010746/A DW10746/A
Beschreibung	Waschdüse		
Für Modelle:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-LS, CX, FX, GS40, GS40		



GEV-Nr.	517028	Vergl.-Nr.	0010212 0010266 DW10212 DW10266
Beschreibung	Waschdüse		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500CleanWater, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-CF, TURBO-LS		



GEV-Nr.	517026	Vergl.-Nr.	0010264 0010746 DW10264 DW10746
Beschreibung	Waschdüse groß Einbau ø 18mm L 39mm B 21 H 32mm		
Für Modelle:	C40-CF, DERBY-CF, Electron500CleanWater, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-CF, TURBO-LS		



GEV-Nr.	517041	Vergl.-Nr.	0075910 DW75910
Beschreibung	Wasch- und Nachspülarm		
Für Modelle:	GASTRO-115		



GEV-Nr.	517001	Vergl.-Nr.	0015956 DW15956
Beschreibung	Wasch- und Nachspülarm 2 Wascharme/ 2 Nachspülarme		
Für Modelle:	Electron500, G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		



GEV-Nr.	517020	Vergl.-Nr.	0016950 0016951 00400906 DW16950 DW16951 DW400906
Beschreibung	Wasch- und Nachspülarm 2 Wascharme/ 2 Nachspülarme		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

Ersatzteile für	517020		
------------------------	--------	--	--

	GEV-Nr.	510302	Vergl.-Nr.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück				

	GEV-Nr.	517026	Vergl.-Nr.	0010264 0010746 10264 10746 DW10264 DW10746
Waschdüse groß Einbau ø 18mm L 39mm B 21 H 32mm				

	GEV-Nr.	517028	Vergl.-Nr.	0010212 0010266 10212 10266 DW10212 DW10266
Waschdüse				

	GEV-Nr.	517031	Vergl.-Nr.	0010206 0010256 10206 10256 DW10206 DW10256
Endkappe				

	GEV-Nr.	517032	Vergl.-Nr.	0012528 12528 DW12528
Nachspüldüse Einbau ø 10mm L 33mm B 13 H 19mm				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für 517020				
	GEV-Nr.	517033	Vergl.-Nr.	0010213 0010263 10213 10263 DW10213 DW10263
Nachspüldüse				
	GEV-Nr.	517034	Vergl.-Nr.	0010217 10217 DW10217
Blinddüse				
	GEV-Nr.	517035	Vergl.-Nr.	0013016 13016 DW13016
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	517036	Vergl.-Nr.	0012527 0012532 12527 12532 DW12527 DW12532
Endkappe für Nachspülarm				
	GEV-Nr.	517037	Vergl.-Nr.	0013319 13319 DW13319
Buchse für Wascharm				
	GEV-Nr.	517038	Vergl.-Nr.	0010210 10210 DW10210
Verschraubungshalter				
	GEV-Nr.	517066	Vergl.-Nr.	0011101/A 11101/A DW11101/A
Rändelschraube Gewinde M8 Gewinde L 8mm ø 30mm H 3mm CNS EP oben				
	GEV-Nr.	517092	Vergl.-Nr.	0010203 10203 DW10203
Führung für Nachspülstift				
	GEV-Nr.	517320	Vergl.-Nr.	0010208 0010258 10208 10258 DW10208 DW10258
Wascharmkreuz				

 Bild nicht vorhanden 1			
GEV-Nr.	517059	Vergl.-Nr.	0075913 DW75913
Beschreibung	Wasch- und Nachspülarm 2 Wascharm/ 2 Nachspülarme		
Für Modelle:	LP1, LP1-800		



1

GEV-Nr.	517306	Vergl.-Nr.	0015958 0075912 0075914 DW15958 DW75912 DW75914	
Beschreibung	Wasch- und Nachspülarm Wasch L 480mm Nachspül L 480mm Waschdüsen 8 Nachspüldüsen 6 Einbau ø 10/43mm EP oben/unten			
Für Modelle:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6			
Ersatzteile für	517306			
	GEV-Nr.	517032	Vergl.-Nr.	0012528 12528 DW12528
Nachspüldüse Einbau ø 10mm L 33mm B 13 H 19mm				
	GEV-Nr.	517035	Vergl.-Nr.	0013016 13016 DW13016
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	517036	Vergl.-Nr.	0012527 0012532 12527 12532 DW12527 DW12532
Endkappe für Nachspülarm				
	GEV-Nr.	517037	Vergl.-Nr.	0013319 13319 DW13319
Buchse für Wascharm				
	GEV-Nr.	517039	Vergl.-Nr.	0011101/I 11101/I DW11101/I
Rändelschraube Gewinde M8x1,25 Gewinde L 8mm ø 30mm H 3mm CNS EP unten				
	GEV-Nr.	517043	Vergl.-Nr.	0010218 0010268 10218 10268 DW10218 DW10268
Waschdüse				
	GEV-Nr.	517045	Vergl.-Nr.	0013018 13018 DW13018
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 21.95mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	517046	Vergl.-Nr.	0010207 0010257 10207 10257 DW10207 DW10257
Endkappe				
	GEV-Nr.	517310	Vergl.-Nr.	0010260 10260 DW10260
Verschraubungshalter				
	GEV-Nr.	517311	Vergl.-Nr.	0010261 10261 DW10261
Waschdüse erhöht ø 28.5mm				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Ersatzteile für 517306				0010209 0010259 10209 10259 DW10209 DW10259
	GEV-Nr.	517340	Vergl.-Nr.	
Wascharmkreuz				

1 				
GEV-Nr.	517034	Vergl.-Nr.		0010217 DW10217
Beschreibung	Blinddüse			
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS			

1 				
GEV-Nr.	517044	Vergl.-Nr.		0010219 DW10219
Beschreibung	Blinddüse			
Für Modelle:	G600, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank			

1 				
GEV-Nr.	517312	Vergl.-Nr.		0010267 DW10267
Beschreibung	Blinddüse			
Für Modelle:	DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita			

1 				
GEV-Nr.	517046	Vergl.-Nr.		0010207 0010257 DW10207 DW10257
Beschreibung	Endkappe			
Für Modelle:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank			

1 				
GEV-Nr.	517033	Vergl.-Nr.		0010213 0010263 DW10213 DW10263
Beschreibung	Nachspüldüse			
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS			

1 				
GEV-Nr.	517032	Vergl.-Nr.		0012528 DW12528
Beschreibung	Nachspüldüse Einbau ø 10mm L 33mm B 13 H 19mm			
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS			
Zubehör für	517032			
	GEV-Nr.	517035	Vergl.-Nr.	0013016 13016 DW13016
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 1 Stück				

1 				
GEV-Nr.	517365	Vergl.-Nr.		0010262 DW10262
Beschreibung	Nachspüldüse mit Flansch			
Für Modelle:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6			
Ersatzteile für	517365			
	GEV-Nr.	517035	Vergl.-Nr.	0013016 13016 DW13016
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 1 Stück				

1 				
GEV-Nr.	517045	Vergl.-Nr.		0013018 DW13018
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 21.95mm VPE 1 Stück			
Für Modelle:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank			

			
1			
GEV-Nr.	517340	Vergl.-Nr.	0010209 0010259 DW10209 DW10259
Beschreibung	Wascharmkreuz		
Für Modelle:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, LP1, LP1-800, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
GEV-Nr.	517042	Vergl.-Nr.	0010211 DW10211
Beschreibung	Waschdüse		
Für Modelle:	Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
GEV-Nr.	517043	Vergl.-Nr.	0010218 0010268 DW10218 DW10268
Beschreibung	Waschdüse		
Für Modelle:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, LP1, LP1-800, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
GEV-Nr.	517311	Vergl.-Nr.	0010261 DW10261
Beschreibung	Waschdüse erhöht ø 28.5mm		
Für Modelle:	DS50, Dupla50, Electron500, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6		

			
1			
GEV-Nr.	517061	Vergl.-Nr.	0016903 DW16903
Beschreibung	Nachspülarm		
Für Modelle:	C40-CF, GS40, LINEAR-CF		

			
1			
GEV-Nr.	517063	Vergl.-Nr.	0010905 DW10905
Beschreibung	Nachspülarm		
Für Modelle:	DERBY-CF, GS-35, STAR-CF, TURBO-CF		

			
1			
GEV-Nr.	517065	Vergl.-Nr.	0010996 DW10996
Beschreibung	Nachspülarm		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Electron400, G35, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

GEV-Nr.	517305	Vergl.-Nr.	0010910 0010992 0010997 DW10910 DW10992 DW10997	
Beschreibung	Nachspülarm L 300mm Düsen 4 Einbau ø 10mm EP oben			
Für Modelle:	Derby, Derby400, DS35, DS37, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Linear, STAR, Star, Synthesis, Tekno4			
Ersatzteile für	517305			
	GEV-Nr.	517037	Vergl.-Nr.	0013319 13319 DW13319
Buchse für Wascharm				
	GEV-Nr.	517054	Vergl.-Nr.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
Nachspüldüse				
	GEV-Nr.	517055	Vergl.-Nr.	0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
Blinddüse				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Ersatzteile für 517305				
	GEV-Nr.	517056	Vergl.-Nr.	0013002 13002 DW13002
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6.5mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	517060	Vergl.-Nr.	0010365 10365 DW10365
Rändelschraube				
	GEV-Nr.	517067	Vergl.-Nr.	0013320 13320 DW13320
Buchse für Nachspülarm				
	GEV-Nr.	517145	Vergl.-Nr.	00350401 350401 DW350401
Nachspülstift				

1

GEV-Nr.	524073	Vergl.-Nr.	0075920 DW75920	
Beschreibung	Nachspülarm L 460mm Düsen 6 Einbau ø 14mm EP oben/unten Gewinde 1/4"			
Für Modelle:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT			
Ersatzteile für	524073			
	GEV-Nr.	517054	Vergl.-Nr.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
Nachspüldüse				
	GEV-Nr.	517055	Vergl.-Nr.	0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
Blinddüse				
	GEV-Nr.	517056	Vergl.-Nr.	0013002 13002 DW13002

O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6.5mm VPE 1 Stück

			
1			
GEV-Nr.	517816	Vergl.-Nr.	00500751 DW500751
Beschreibung	Nachspülarm Nachspül L 165mm Nachspüldüsen 2 Einbau ø 18mm		
Für Modelle:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

			
1			
GEV-Nr.	517022	Vergl.-Nr.	0010990 DW10990
Beschreibung	Wasch- und Nachspülarm 2 Wascharme/ 2 Nachspülarme		
Für Modelle:	DERBY-CF, GS-35, STAR-CF, TURBO-CF		

				
1				
GEV-Nr.	517023	Vergl.-Nr.	0018995 0018996 DW18995 DW18996	
Beschreibung	Wasch- und Nachspülarm Wasch L 370mm Nachspül L 370mm Waschdüsen 5 Nachspüldüsen 5 Einbau ø 10/32mm EP oben/unten			
Für Modelle:	Electron400, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-LS, TURBO-LS			
Ersatzteile für	517023			
	GEV-Nr.	510302	Vergl.-Nr.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	517037	Vergl.-Nr.	0013319 13319 DW13319
Buchse für Wascharm				
	GEV-Nr.	517052	Vergl.-Nr.	0010366 0010378 10366 10378 DW10366 DW10378
Waschdüse				
	GEV-Nr.	517053	Vergl.-Nr.	0010358 0010370 10358 10370 DW10358 DW10370
Blinddüse				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für 517023				
	GEV-Nr.	517054	Vergl.-Nr.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
Nachspüldüse				
	GEV-Nr.	517055	Vergl.-Nr.	0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
Blinddüse				
	GEV-Nr.	517056	Vergl.-Nr.	0013002 13002 DW13002
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6.5mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	517057	Vergl.-Nr.	0010364 0010376 10364 10376 DW10364 DW10376
Wascharmkreuz				
	GEV-Nr.	517060	Vergl.-Nr.	0010365 10365 DW10365
Rändelschraube				
	GEV-Nr.	517134	Vergl.-Nr.	00540010 00540069 540010 540069 DW540010 DW540069
Mutter				
	GEV-Nr.	517138	Vergl.-Nr.	0010225 10225 DW10225
Führung für Nachspültift				
	GEV-Nr.	517148	Vergl.-Nr.	00540032 540032 DW540032
Flachdichtung Gummi AD ø 57mm ID ø 43mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				

				
1				
GEV-Nr.	517047	Vergl.-Nr.	0010904 0010998 0010999 DW10904 DW10998 DW10999	
Beschreibung	Wasch- und Nachspülarm Wasch L 370mm Nachspül L 370mm Waschdüsen 7 Nachspüldüsen 5 Einbau ø 10/32mm EP unten			
Für Modelle:	Derby, DERBY-CF, DS35, DS37, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, STAR, Star, STAR-CF, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TURBO-CF			
Ersatzteile für	517047			
	GEV-Nr.	517030	Vergl.-Nr.	—
O-Ring				

Ersatzteile für 517047				
	GEV-Nr.	517037	Vergl.-Nr.	0013319 13319 DW13319
Buchse für Wascharm				
	GEV-Nr.	517051	Vergl.-Nr.	0010357 0010369 10357 10369 DW10357 DW10369
Waschdüse mit Dichtung				
	GEV-Nr.	517053	Vergl.-Nr.	0010358 0010370 10358 10370 DW10358 DW10370
Blinddüse				
	GEV-Nr.	517054	Vergl.-Nr.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
Nachspüldüse				
	GEV-Nr.	517055	Vergl.-Nr.	0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
Blinddüse				
	GEV-Nr.	517056	Vergl.-Nr.	0013002 13002 DW13002
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6.5mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	517057	Vergl.-Nr.	0010364 0010376 10364 10376 DW10364 DW10376
Wascharmkreuz				
	GEV-Nr.	517060	Vergl.-Nr.	0010365 10365 DW10365
Rändelschraube				

				
1				
GEV-Nr.	517050	Vergl.-Nr.	00540995 00540996 DW540995 DW540996	
Beschreibung	Wasch- und Nachspülarm Wasch L 400mm Nachspül L 400mm Waschdüsen 5 Nachspüldüsen 5 Einbau ø 10/32mm EP oben/unten			
Für Modelle:	DS40, DS40, Electron400, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, Tekno4, TEKNO-4-LS			
Ersatzteile für	517050			
	GEV-Nr.	510302	Vergl.-Nr.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Ersatzteile für 517050				
	GEV-Nr.	517037	Vergl.-Nr.	0013319 13319 DW13319
Buchse für Wascharm				
	GEV-Nr.	517052	Vergl.-Nr.	0010366 0010378 10366 10378 DW10366 DW10378
Waschdüse				
	GEV-Nr.	517053	Vergl.-Nr.	0010358 0010370 10358 10370 DW10358 DW10370
Blinddüse				
	GEV-Nr.	517054	Vergl.-Nr.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
Nachspüldüse				
	GEV-Nr.	517055	Vergl.-Nr.	0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
Blinddüse				
	GEV-Nr.	517056	Vergl.-Nr.	0013002 13002 DW13002
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6.5mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	517058	Vergl.-Nr.	00540013 00540043 540013 540043 DW540013 DW540043
Wascharmkreuz				
	GEV-Nr.	517060	Vergl.-Nr.	0010365 10365 DW10365
Rändelschraube				
	GEV-Nr.	517092	Vergl.-Nr.	0010203 10203 DW10203
Führung für Nachspülstift				



1

GEV-Nr.	517049	Vergl.-Nr.	00540998 00540999 DW540998 DW540999
Beschreibung	Wasch- und Nachspülarm Wasch L 400mm Nachspül L 400mm Waschdüsen 7 Nachspüldüsen 5 Einbau ø 10/32mm EP unten		
Für Modelle:	Derby400, Electron400, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, Tekno4, TEKNO-4-CF		
Ersatzteile für	517049		
	GEV-Nr.	510302	Vergl.-Nr. 0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	517037	Vergl.-Nr. 0013319 13319 DW13319
Buchse für Wascharm			
	GEV-Nr.	517053	Vergl.-Nr. 0010358 0010370 10358 10370 DW10358 DW10370
Blinddüse			
	GEV-Nr.	517054	Vergl.-Nr. 0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
Nachspüldüse			
	GEV-Nr.	517055	Vergl.-Nr. 0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
Blinddüse			
	GEV-Nr.	517056	Vergl.-Nr. 0013002 13002 DW13002
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6.5mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	517058	Vergl.-Nr. 00540013 00540043 540013 540043 DW540013 DW540043
Wascharmkreuz			
	GEV-Nr.	517060	Vergl.-Nr. 0010365 10365 DW10365
Rändelschraube			
	GEV-Nr.	517092	Vergl.-Nr. 0010203 10203 DW10203
Führung für Nachspülstift			

			
GEV-Nr.	517377	Vergl.-Nr.	00500750 DW500750
Beschreibung	Wasch- und Nachspülarm Wasch L 487mm Nachspül L 480mm Waschdüsen 8 Nachspüldüsen 5 Einbau ø 10/44mm EP oben/unten		
Für Modelle:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		
Ersatzteile für	517377		
	GEV-Nr.	510302	Vergl.-Nr.
			0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
	O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	517037	Vergl.-Nr.
			0013319 13319 DW13319
Buchse für Wascharm			
	GEV-Nr.	517039	Vergl.-Nr.
			0011101/I 11101/I DW11101/I
	Rändelschraube Gewinde M8x1,25 Gewinde L 8mm ø 30mm H 3mm CNS EP unten		
	GEV-Nr.	517051	Vergl.-Nr.
			0010357 0010369 10357 10369 DW10357 DW10369
Waschdüse mit Dichtung			
	GEV-Nr.	517054	Vergl.-Nr.
			0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
	Nachspüldüse		
	GEV-Nr.	517056	Vergl.-Nr.
			0013002 13002 DW13002
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6.5mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	517310	Vergl.-Nr.
			0010260 10260 DW10260
	Verschraubungshalter		
	GEV-Nr.	530776	Vergl.-Nr.
			00500755 0050755 500755 50755 DW500755 DW50755
Wascharmkreuz L 155mm B 100mm H 49.5mm Achse ø 10mm			

			
GEV-Nr.	517053	Vergl.-Nr.	0010358 0010370 DW10358 DW10370
Beschreibung	Blinddüse		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
GEV-Nr.	517055	Vergl.-Nr.	0010372 0012538 DW10372 DW12538
Beschreibung	Blinddüse		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, Optima500...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	517055		
	GEV-Nr.	517056	Vergl.-Nr.
			0013002 13002 DW13002
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6.5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	517056	Vergl.-Nr.
			0013002 13002 DW13002

			
GEV-Nr.	524851	Vergl.-Nr.	0010361 0010375 DW10361 DW10375
Beschreibung	Nachspülarm EP links L 141mm Düsen 3 Einbau ø 14mm		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
GEV-Nr.	524855	Vergl.-Nr.	0075920/S DW75920/S
Beschreibung	Nachspülarm EP links L 215mm Düsen 3 Einbau ø 14mm		
Für Modelle:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

GEV-Nr.	524856	Vergl.-Nr.	0075920/D DW75920/D
Beschreibung	Nachspülarm EP rechts L 215mm Düsen 3 Einbau ø 14mm		
Für Modelle:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

GEV-Nr.	524796	Vergl.-Nr.	0075920/A DW75920/A
Beschreibung	Nachspülarmkreuz EP oben/unten ø 23mm H 25mm		
Für Modelle:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Zubehör für	524796		
	GEV-Nr.	524855	Vergl.-Nr. 0075920/S 75920/S DW75920/S
Nachspülarm EP links L 215mm Düsen 3 Einbau ø 14mm			
	GEV-Nr.	524856	Vergl.-Nr. 0075920/D 75920/D DW75920/D
Nachspülarm EP rechts L 215mm Düsen 3 Einbau ø 14mm			



1

GEV-Nr.	517054	Vergl.-Nr.	0010371 0012537 DW10371 DW12537
Beschreibung	Nachspüldüse		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro400S, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	517054		
	GEV-Nr.	517056	Vergl.-Nr. 0013002 13002 DW13002
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6.5mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	510302	Vergl.-Nr.	0013009 0013017 DW13009 DW13017
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, Electron400, FX, G35, G35-RL09-NEW, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	517056	Vergl.-Nr.	0013002 DW13002
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, GASTRO-1200S, Gastro400S, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	517475	Vergl.-Nr.	00500754 DW500754
Beschreibung	Wascharm EP oben/unten links L 217mm Düsen 4 Einbau ø 28mm		
Für Modelle:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		



1

GEV-Nr.	517474	Vergl.-Nr.	00500753 DW500753
Beschreibung	Wascharm EP oben/unten rechts L 217mm Düsen 4 Einbau ø 28mm		
Für Modelle:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		



1

GEV-Nr.	524852	Vergl.-Nr.	0010355 0010367 DW10355 DW10367
Beschreibung	Wascharm EP rechts L 132mm Düsen 3 Einbau ø 22mm		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517057	Vergl.-Nr.	0010364 0010376 DW10364 DW10376
Beschreibung	Wascharm Kreuz		
Für Modelle:	Derby, DERBY-CF, DS35, DS37, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517058	Vergl.-Nr.	00540013 00540043 DW540013 DW540043
Beschreibung	Wascharm Kreuz		
Für Modelle:	Derby400, DS40, DS40, Electron400, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517052	Vergl.-Nr.	0010366 0010378 DW10366 DW10378
Beschreibung	Waschdüse		
Für Modelle:	DS40, DS40, Electron400, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Linear, Star, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-LS, TURBO-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517051	Vergl.-Nr.	0010357 0010369 DW10357 DW10369
Beschreibung	Waschdüse mit Dichtung		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS45, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Star, STAR-CF, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TURBO-CF		
Zubehör für	517051		
	GEV-Nr.	510302	Vergl.-Nr.
			0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	517466	Vergl.-Nr.	00500700 DW500700
Beschreibung	Wascharm EP oben/unten L 500mm Düsen 10		
Für Modelle:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6		

			
1			
GEV-Nr.	517784	Vergl.-Nr.	00540084 DW540084
Beschreibung	Wascharm L 395mm Düsen 6 EP oben/unten		
Für Modelle:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		

			
1			
GEV-Nr.	517068	Vergl.-Nr.	0075915 DW75915
Beschreibung	Wascharm L 530mm Düsen 8 Einbau ø 43mm EP oben/unten		
Für Modelle:	DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



GEV-Nr.	517069	Vergl.-Nr.	0010600900 0011600023 DW10600900 DW11600023
Beschreibung	Wascharm L 530mm Düsen 8 Einbau ø 60mm EP oben/unten		
Für Modelle:	G12S, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S, LP1-S, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
Ersatzteile für	517069		
	GEV-Nr.	517341	Vergl.-Nr. 0075320 75320 DW75320
Buchse ID ø 16mm AD ø 48mm			



GEV-Nr.	507527	Vergl.-Nr.	0088918 0090003 DW88918 DW90003
Beschreibung	Nachspülarm EP oben/unten L 565mm Düsen 6		
Für Modelle:	LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP2, LP2S-PLUS, LP3, LP3, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica		



GEV-Nr.	517783	Vergl.-Nr.	00540083 DW540083
Beschreibung	Nachspülarm L 375mm Düsen 5 EP unten		
Für Modelle:	DS40, DS40, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		



GEV-Nr.	517346	Vergl.-Nr.	0010600913 0075061 0075918 DW10600913 DW75061 DW75918
Beschreibung	Nachspülarm L 483mm Düsen 5 Einbau ø 14mm EP oben/unten komplett mit Gewindestift		
Für Modelle:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS50, H600, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	517346		
	GEV-Nr.	517076	Vergl.-Nr. 00560018 560018 DW560018
Nachspüldüse			
	GEV-Nr.	517077	Vergl.-Nr. 00560017 560017 DW560017
Endkappe für Nachspülarm Gewinde M9x1 L 8mm			
	GEV-Nr.	524075	Vergl.-Nr. 0010650 10650 DW10650
Nachspülarmkreuz L 70mm ø 22.7mm H 25mm EP oben/unten			



GEV-Nr.	517812	Vergl.-Nr.	91103 DW91103
Beschreibung	Nachspülarm Nachspül L 655mm Düsen 6 Einbau ø 13mm		
Für Modelle:	LP1-S8, LP1-S8EL, LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		



GEV-Nr.	517476	Vergl.-Nr.	0091102 DW91102
Beschreibung	Wascharm EP oben/unten L 535mm Düsen 12		
Für Modelle:	LP1-S8, LP1-S8EL, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		

1 			
GEV-Nr.	517820	Vergl.-Nr.	0075920/B DW75920/B
Beschreibung	Distanzring für Nachspülarm Einbau ø 11mm H 1.5mm ø 14.4mm		
Für Modelle:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
GEV-Nr.	517088	Vergl.-Nr.	0016447 003003029 DW16447 DW3003029
Beschreibung	Endkappe		
Für Modelle:	LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800, LP4-Electronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		
Zubehör für	517088		
	GEV-Nr.	517087	Vergl.-Nr. 0013023 13023 DW13023
O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 23.4mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	517090	Vergl.-Nr.	002906450 DW2906450
Beschreibung	Endkappe für Nachspülarm		
Für Modelle:	GASTRO-1200S, LP2, LP3, LP4		
Zubehör für	517090		



GEV-Nr.	510303	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 6.75mm VPE 1 Stück			

1 			
GEV-Nr.	517077	Vergl.-Nr.	00560017 DW560017
Beschreibung	Endkappe für Nachspülarm Gewinde M9x1 L 8mm		
Für Modelle:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37, GS50, H600, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1 			
GEV-Nr.	524075	Vergl.-Nr.	0010650 DW10650
Beschreibung	Nachspülarmkreuz L 70mm ø 22.7mm H 25mm EP oben/unten		
Für Modelle:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500S, GS50, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, LP-ZERO, Tekno6		

1 			
GEV-Nr.	517076	Vergl.-Nr.	00560018 DW560018
Beschreibung	Nachspüldüse		
Für Modelle:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37, GS50, H600, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12-Elettronica, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1 			
GEV-Nr.	517313	Vergl.-Nr.	002902811 DW2902811
Beschreibung	Nachspüldüse		
Für Modelle:	GASTRO-1200S, LP2, LP3, LP4		

1 			
GEV-Nr.	517465	Vergl.-Nr.	003003901 DW3003901
Beschreibung	Nachspülarm EP oben links L 560mm Düsen 2 feststehend		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC		



1			
GEV-Nr.	507522	Vergl.-Nr.	003003902 DW3003902
Beschreibung	Nachspülarm EP oben/unten L 532mm Düsen 3 feststehend		
Für Modelle:	AX151, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC		



1			
GEV-Nr.	524956	Vergl.-Nr.	002002051 DW2002051
Beschreibung	Dichtscheibe für Nachspülarm Gummi EP oben/unten ø 18mm Materialstärke 1.6mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		



1			
GEV-Nr.	517370	Vergl.-Nr.	002002054 DW2002054
Beschreibung	Endkappe für Nachspülarm Gewinde M18x1 ø 26mm H 11mm passend für Dihr		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		



1			
GEV-Nr.	694332	Vergl.-Nr.	002200116 DW2200116
Beschreibung	Mutter Gewinde 3/8" H 13mm SW 22 CNS VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, TX1500, UX220		



1			
GEV-Nr.	507529	Vergl.-Nr.	002200118 DW2200118
Beschreibung	Nachspüldüse EP oben/unten ø 15mm H 9.5mm		
Für Modelle:	AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, TX1500, UX220		



1			
GEV-Nr.	510666	Vergl.-Nr.	002200114 DW2200114
Beschreibung	Nachspüldüse ø 15mm H 9.5mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX		



1			
GEV-Nr.	517376	Vergl.-Nr.	002200117 DW2200117
Beschreibung	Siebeinsatz für Nachspüldüse ø 15mm H 8mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, TX1500, UX220		

Wascharmkreuze



1			
GEV-Nr.	530776	Vergl.-Nr.	00500755 0050755 DW500755 DW50755
Beschreibung	Wascharmkreuz L 155mm B 100mm H 49.5mm Achse ø 10mm		
Für Modelle:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT11-Touche		

Sonstiges




1			
GEV-Nr.	517386	Vergl.-Nr.	002902795 DW2902795
Beschreibung	Düse komplett für Nachspülarm ø 19mm H 26mm		
Für Modelle:	LP3, LP3		



1			
GEV-Nr.	517081	Vergl.-Nr.	0080303 DW80303
Beschreibung	Düsenhalter		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, LP2, LP3		

			
1			
GEV-Nr.	517079	Vergl.-Nr.	0012503 DW12503
Beschreibung	Endkappe		
Für Modelle:	C40-LS, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Linear, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-LS, Synthesis, TURBO-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517083	Vergl.-Nr.	0080304 DW80304
Beschreibung	Endkappe		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, CX, FX, LP2, LP3, TX1500, UX220		

			
1			
GEV-Nr.	507523	Vergl.-Nr.	00391033 DW391033
Beschreibung	Nachspülarm EP oben/unten L 465mm Düsen 3 feststehend		
Für Modelle:	AX161, AX290		

			
1			
GEV-Nr.	517080	Vergl.-Nr.	0080300 DW80300
Beschreibung	Waschdüse		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, LP2, LP3		

			
1			
GEV-Nr.	517078	Vergl.-Nr.	0018135 DW18135
Beschreibung	Waschdüse komplett		
Für Modelle:	C40-LS, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-LS, Synthesis, TURBO-LS		

Wascharmhalter			
			
1			
GEV-Nr.	517002	Vergl.-Nr.	0015069/A 0015069/B 0015069/C 0015069/D 0015910 DW15069/A DW15069/B DW15069/C DW15069/D DW15910
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben		
Für Modelle:	G600, G600, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LP1, LP1-800		

			
1			
GEV-Nr.	517146	Vergl.-Nr.	00540017 00540048 DW540017 DW540048
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben		
Für Modelle:	Electron400, Tekno4, TEKNO-4-CF		

			
1			
GEV-Nr.	517150	Vergl.-Nr.	00540012 00540047 DW540012 DW540047
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben		
Für Modelle:	Electron400, Tekno4, TEKNO-4-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517156	Vergl.-Nr.	0075067 DW75067
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben		
Für Modelle:	Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1

GEV-Nr.	517159	Vergl.-Nr.	0078001 DW78001
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Zubehör für	517159		
	GEV-Nr.	517004	Vergl.-Nr. 0013004 13004 DW13004
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 34.6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520499	Vergl.-Nr. 0015042/A 15042/A DW15042/A
Mutter Gewinde 1¼" H 6mm SW 50 Messing VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	517309	Vergl.-Nr.	00540071 00540072 DW540071 DW540072
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben		
Für Modelle:	DS40, DS40, Electron400, Electron500CleanWater, Tekno4, Tekno6.1-Acqua-pulita		
Zubehör für	517309		
	GEV-Nr.	517148	Vergl.-Nr. 00540032 540032 DW540032
Flachdichtung Gummi AD ø 57mm ID ø 43mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	517149	Vergl.-Nr. 00540016 00540070 540016 540070 DW540016 DW540070
Verschraubung ø 10mm mit Loch			



1

GEV-Nr.	524670	Vergl.-Nr.	0026911 0026911/A DW26911 DW26911/A
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben		
Für Modelle:	Gastro450, GASTRO-450		



1

GEV-Nr.	517375	Vergl.-Nr.	00550914 00550915 DW550914 DW550915
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben H 53mm für Gerät GS100 passend für Dihr		
Für Modelle:	GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		



1

GEV-Nr.	517133	Vergl.-Nr.	00500612 DW500612
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben/unten		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1S, LP1-S, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
Zubehör für	517133		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. 0013005 13005 DW13005
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	517154	Vergl.-Nr. 00500610 00500623 500610 500623 DW500610 DW500623
Mutter EP oben für Wascharmhalter			



1

GEV-Nr.	517136	Vergl.-Nr.	00540009 00540068 DW540009 DW540068
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten		
Für Modelle:	Electron400, Electron500CleanWater, Tekno4, TEKNO-4-CF, Tekno6.1-Acqua-pulita		



1

GEV-Nr.	517137	Vergl.-Nr.	00540046 DW540046
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten		
Für Modelle:	Electron400, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		



1

			
1			
GEV-Nr.	517307	Vergl.-Nr.	0010205/B DW10205/B
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten		
Für Modelle:	DS35, DS37		

			
1			
GEV-Nr.	517106	Vergl.-Nr.	0010205 DW10205
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten Dosiergeräteanschluss geschlossen		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, G35, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS-37, GS40, GS-40, LINEAR-CF, LINEAR-CR, LINEAR-LS, STAR, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517105	Vergl.-Nr.	0010205/A 0010205/C DW10205/A DW10205/C
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten Dosiergeräteanschluss offen		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS40, DS40, G35, GS37, GS37, GS37-prim-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis		

			
1			
GEV-Nr.	504371	Vergl.-Nr.	0076077 DW76077
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten Gewinde 1 1/2" ø 41.5mm H 168mm L1 96.5mm L2 71mm ID ø 33mm		
Für Modelle:	HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

			
1			
GEV-Nr.	524795	Vergl.-Nr.	00540074 DW540074
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten H 98mm		
Für Modelle:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		



1

GEV-Nr.	517318	Vergl.-Nr.	00500621 DW500621
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten ø 35mm		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Zubehör für	517318		
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr. 0013015 0013020 13015 13020 DW13015 DW13020
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	517140	Vergl.-Nr. 0011600021 004374 11600021 4374 DW11600021 DW4374
Nachspülrohr EP unten			
	GEV-Nr.	517141	Vergl.-Nr. 0011600007 0011600035 11600007 11600035 DW11600007 DW11600035
Waschmaler EP unten			

			
1			
GEV-Nr.	517123	Vergl.-Nr.	0015041 0015041/A DW15041 DW15041/A
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten ø 48mm		
Für Modelle:	G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		
Zubehör für	517123		
	GEV-Nr.	505192	Vergl.-Nr. 0013006 0013022 13006 13022 DW13006 DW13022
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 39.34mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr. 0013003 13003 DW13003
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	511943	Vergl.-Nr. 0013313 13313 DW13313
Flachdichtung Gummi AD ø 24mm ID ø 8mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für 517123				
	GEV-Nr.	517110	Vergl.-Nr.	0015040 0015040/A 0022028 15040 15040/A 22028 DW15040 DW15040/A DW22028
Wascharmhalter EP unten Gewinde M10 ø 39mm H 36mm				
	GEV-Nr.	517121	Vergl.-Nr.	0015038 15038 DW15038
Buchse ID ø 26mm ø 48mm H 11mm EP unten für Wascharm				
	GEV-Nr.	517125	Vergl.-Nr.	0012506 12506 DW12506
Schlauchanschluss				

				
1				
GEV-Nr.	517785	Vergl.-Nr.		0015909 DW15909
Beschreibung	Wascharmhalter komplett EP unten für Dihr			
Für Modelle:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900			
Ersatzteile für	517785			
	GEV-Nr.	517123	Vergl.-Nr.	0015041 0015041/A 15041 15041/A DW15041 DW15041/A
Wascharmhalter EP unten ø 48mm				

				
1				
GEV-Nr.	517817	Vergl.-Nr.		0010600903 DW10600903
Beschreibung	Wascharmhalter ø 48.5mm D2 ø 22.3mm ID ø 26mm H 49mm			
Für Modelle:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated			

Nachspülstifte

				
1				
GEV-Nr.	517003	Vergl.-Nr.		0015301 DW15301
Beschreibung	Nachspülstift			
Für Modelle:	GASTRO-11S, LP1-800			

				
1				
GEV-Nr.	517073	Vergl.-Nr.		0075323 DW75323
Beschreibung	Nachspülstift			
Für Modelle:	Electron400, Electron400CleanWater, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, HT12-Elettronica, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita			

				
1				
GEV-Nr.	517091	Vergl.-Nr.		0080350 DW80350
Beschreibung	Nachspülstift			
Für Modelle:	LP2, LP3, LP4			

				
1				
GEV-Nr.	517093	Vergl.-Nr.		0016039 DW16039
Beschreibung	Nachspülstift			
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS			
Zubehör für	517093			
	GEV-Nr.	517039	Vergl.-Nr.	0011101/I 11101/I DW11101/I
Rändelschraube Gewinde M8x1,25 Gewinde L 8mm ø 30mm H 3mm CNS EP unten				

				
1				
GEV-Nr.	517096	Vergl.-Nr.		0019003 DW19003
Beschreibung	Nachspülstift			
Für Modelle:	DS35, DS37, G35, Gastro450, GASTRO-450			

				
1				
GEV-Nr.	517097	Vergl.-Nr.		00135101 DW135101
Beschreibung	Nachspülstift			
Für Modelle:	GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie			

				
1				
GEV-Nr.	517099	Vergl.-Nr.		0018510 DW18510
Beschreibung	Nachspülstift			
Für Modelle:	Star, STAR-CF, STAR-LS			

				
1				
GEV-Nr.	517102	Vergl.-Nr.		0012501 DW12501
Beschreibung	Nachspülstift			
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS			

			
1			
GEV-Nr.	517109	Vergl.-Nr.	0015300 DW15300
Beschreibung	Nachspülstift		
Für Modelle:	DS45, DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
GEV-Nr.	517117	Vergl.-Nr.	0022029 DW22029
Beschreibung	Nachspülstift		
Für Modelle:	GASTRO-11S, LP1, LP1-800		

			
1			
GEV-Nr.	517142	Vergl.-Nr.	00540011 DW540011
Beschreibung	Nachspülstift		
Für Modelle:	TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

			
1			
GEV-Nr.	517145	Vergl.-Nr.	00350401 DW350401
Beschreibung	Nachspülstift		
Für Modelle:	DS35, DS37, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

			
1			
GEV-Nr.	517147	Vergl.-Nr.	00540014 DW540014
Beschreibung	Nachspülstift		
Für Modelle:	DS50, Electron400, Tekno4, TEKNO-4-CF		

			
1			
GEV-Nr.	517152	Vergl.-Nr.	00540015 DW540015
Beschreibung	Nachspülstift EP oben		
Für Modelle:	TEKNO-4-LS		

			
1			
GEV-Nr.	524802	Vergl.-Nr.	0010600014 DW10600014
Beschreibung	Nachspülstift EP oben/unten Achse ø 10mm ø 26mm H 47mm Gewinde 1/4" Gewinde L 10mm		
Für Modelle:	GASTRO-1200S		

			
1			
GEV-Nr.	524972	Vergl.-Nr.	0075069 DW75069
Beschreibung	Nachspülstift EP oben/unten ø 27mm H 37mm Gewinde 1/4" Gewinde L 13.5mm		
Für Modelle:	G12D, G12S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
GEV-Nr.	524854	Vergl.-Nr.	0010600018 DW10600018
Beschreibung	Nachspülstift ø 25mm H 33mm Gewinde 3/8" Gewinde L 17mm		

			
1			
GEV-Nr.	505277	Vergl.-Nr.	0010651 DW10651
Beschreibung	Nachspülstift Spültechnik ø 14mm H 38mm Gewinde 1/4"		
Für Modelle:	DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	505277		
		GEV-Nr.	524804
		Vergl.-Nr.	0010652 10652 DW10652
Rändelschraube Gewinde M5 Gewinde L 7mm ø 30mm H 5mm CNS VPE 1 Stück			

Zahnräder

			
1			
GEV-Nr.	699261	Vergl.-Nr.	003060022 DW3060022
Beschreibung	Zahnrad Kunststoff B 37.5mm ID ø 25mm AD ø 150mm		
Für Modelle:	CAN-MASTER, CX, FX, UX220		



für Toaster

Zangen

Zangen



1

GEV-Nr.	690010	Vergl.-Nr.	008008 DW8008
Beschreibung	Zange für Toaster H 180mm Baulänge 100mm		
Für Modelle:	F12, F12, F120, F120-TK120P, F6, F6, F60, F60-TK60P		

Endkappen



1

GEV-Nr.	694609	Vergl.-Nr.	00135241 DW135241
Beschreibung	Endkappe für Griffleiste EP links/rechts		

Schalengriffe



1

GEV-Nr.	694613	Vergl.-Nr.	00135240 DW135240
Beschreibung	Griffleiste L 255mm B 30mm H 55mm Kunststoff für Spülmaschine		

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

DIHR



1

GEV-Nr.	110526	Vergl.-Nr.	008029 DW8029
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben/unten		
Für Modelle:	CREPE1, CREPE2, CREPPE-1, CREPPE-2, CX, Double-grill, F12, F12, F6, F6, FX, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, S1, S2, Single-grill, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21, XAL-2, XAR-2, XBL, XBM, XBR		

Griffe und Handräder

Griffleisten

DIHR



1

GEV-Nr.	694612	Vergl.-Nr.	00560550 DW560550
Beschreibung	Griffleiste für Spülmaschine L 545mm B 66mm H 30mm grau LA 407mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

Verschlüsse

Treibriegelverschlüsse

Herstellerspezifisch

DIHR



1

GEV-Nr.	560289	Vergl.-Nr.	0011168 DW11168
Beschreibung	Bordwandschraube Gewinde M6 L 12mm CNS VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 12,6mm		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TEKNO-6, TwinStar		



1

GEV-Nr.	694630	Vergl.-Nr.	00590020 DW590020
Beschreibung	Buchse H 9mm für Treibriegelverschluss ID ø 10mm AD ø 14mm		
Für Modelle:	TwinStar		

			
GEV-Nr.	694626	Vergl.-Nr.	00590006 DW590006
Beschreibung	Drehstift H 17mm L 107mm B 50mm für Treibriegelverschluss BA 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm		
Für Modelle:	TwinStar		
Zubehör für	694626		
	GEV-Nr.	560540	Vergl.-Nr. 00590113 590113 DW590113
Senkkopfschraube ø 5mm L 120mm CNS VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz für Türgriff			
	GEV-Nr.	694611	Vergl.-Nr. 00590016 590016 DW590016
Oberteil für Türgriff ø 60mm grau L 105mm B 60mm H 65mm			
	GEV-Nr.	694624	Vergl.-Nr. 00590017 590017 DW590017
Türgriff L 185mm Griff ø 28mm Schraubbefestigung dunkelgrau Kunststoff Loch ø 6mm			
	GEV-Nr.	694625	Vergl.-Nr. 00590018 590018 DW590018
Kupplung für Türgriff ø 20mm L 28mm Loch ø 11mm			
	GEV-Nr.	694627	Vergl.-Nr. 00590019 590019 DW590019
Gewindebolzen L 13.5mm für Treibriegelverschluss D1 ø 11mm D2 ø 10mm Gewinde M6			
	GEV-Nr.	694630	Vergl.-Nr. 00590020 590020 DW590020
Buchse H 9mm für Treibriegelverschluss ID ø 10mm AD ø 14mm			

			
GEV-Nr.	694627	Vergl.-Nr.	00590019 DW590019
Beschreibung	Gewindebolzen L 13.5mm für Treibriegelverschluss D1 ø 11mm D2 ø 10mm Gewinde M6		
Für Modelle:	TwinStar		

			
GEV-Nr.	694625	Vergl.-Nr.	00590018 DW590018
Beschreibung	Kupplung für Türgriff ø 20mm L 28mm Loch ø 11mm		
Für Modelle:	TwinStar		
Zubehör für	694625		
	GEV-Nr.	560540	Vergl.-Nr. 00590113 590113 DW590113
Senkkopfschraube ø 5mm L 120mm CNS VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz für Türgriff			
	GEV-Nr.	694611	Vergl.-Nr. 00590016 590016 DW590016
Oberteil für Türgriff ø 60mm grau L 105mm B 60mm H 65mm			

Zubehör für	694625		
	GEV-Nr.	694624	Vergl.-Nr. 00590017 590017 DW590017
Türgriff L 185mm Griff ø 28mm Schraubbefestigung dunkelgrau Kunststoff Loch ø 6mm			
	GEV-Nr.	694626	Vergl.-Nr. 00590006 590006 DW590006
Drehstift H 17mm L 107mm B 50mm für Treibriegelverschluss BA 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm			
	GEV-Nr.	694630	Vergl.-Nr. 00590020 590020 DW590020
Buchse H 9mm für Treibriegelverschluss ID ø 10mm AD ø 14mm			

			
GEV-Nr.	560541	Vergl.-Nr.	00590099 DW590099
Beschreibung	Linsensenkschraube Gewinde M6 Gewinde L 13mm CNS DIN 966/ ISO 7047 VPE 1 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 11mm Kopfstärke 5mm		
Für Modelle:	TwinStar		

			
GEV-Nr.	560542	Vergl.-Nr.	0011505 DW11505
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M6 L 16mm aus Edelstahl DIN 916/ISO 4029 Aufnahme Innensechskant SW 3 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	TwinStar, TX1500		

			
GEV-Nr.	694611	Vergl.-Nr.	00590016 DW590016
Beschreibung	Oberteil für Türgriff ø 60mm grau L 105mm B 60mm H 65mm		
Für Modelle:	TwinStar		
Zubehör für	694611		
	GEV-Nr.	560540	Vergl.-Nr. 00590113 590113 DW590113
Senkkopfschraube ø 5mm L 120mm CNS VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz für Türgriff			
	GEV-Nr.	694624	Vergl.-Nr. 00590017 590017 DW590017
Türgriff L 185mm Griff ø 28mm Schraubbefestigung dunkelgrau Kunststoff Loch ø 6mm			
	GEV-Nr.	694625	Vergl.-Nr. 00590018 590018 DW590018
Kupplung für Türgriff ø 20mm L 28mm Loch ø 11mm			
	GEV-Nr.	694626	Vergl.-Nr. 00590006 590006 DW590006
Drehstift H 17mm L 107mm B 50mm für Treibriegelverschluss BA 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm			



GEV-Nr.	560540	Vergl.-Nr.	00590113 DW590113
Beschreibung	Senkkopfschraube ø 5mm L 120mm CNS VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz für Türgriff		
Für Modelle:	TwinStar		
Zubehör für	560540		
	GEV-Nr.	694624	Vergl.-Nr. 00590017 590017 DW590017
	Türgriff L 185mm Griff ø 28mm Schraubbefestigung dunkelgrau Kunststoff Loch ø 6mm		



GEV-Nr.	694624	Vergl.-Nr.	00590017 DW590017
Beschreibung	Türgriff L 185mm Griff ø 28mm Schraubbefestigung dunkelgrau Kunststoff Loch ø 6mm		
Für Modelle:	TwinStar		
Ersatzteile für	694624		
	GEV-Nr.	560540	Vergl.-Nr. 00590113 590113 DW590113
	Senkkopfschraube ø 5mm L 120mm CNS VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz für Türgriff		
Zubehör für	694624		
	GEV-Nr.	560540	Vergl.-Nr. 00590113 590113 DW590113
	Senkkopfschraube ø 5mm L 120mm CNS VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz für Türgriff		
	GEV-Nr.	694611	Vergl.-Nr. 00590016 590016 DW590016
	Oberteil für Türgriff ø 60mm grau L 105mm B 60mm H 65mm		
	GEV-Nr.	694625	Vergl.-Nr. 00590018 590018 DW590018
	Kupplung für Türgriff ø 20mm L 28mm Loch ø 11mm		
	GEV-Nr.	694626	Vergl.-Nr. 00590006 590006 DW590006
	Drehstift H 17mm L 107mm B 50mm für Treibriegelverschluss BA 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm		
	GEV-Nr.	694630	Vergl.-Nr. 00590020 590020 DW590020
	Buchse H 9mm für Treibriegelverschluss ID ø 10mm AD ø 14mm		

Scharniere

Türlager



GEV-Nr.	519397	Vergl.-Nr.	00540036 00540636 DW540036 DW540636
Beschreibung	Buchse EP links für Scharnier		
Für Modelle:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		



GEV-Nr.	519396	Vergl.-Nr.	00540035 DW540035
Beschreibung	Buchse EP rechts für Scharnier		
Für Modelle:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		



GEV-Nr.	694628	Vergl.-Nr.	00590093 DW590093
Beschreibung	Scharnier L 50mm B 15mm H 20mm Bolzen 14mm Bolzen-ø 10mm mit Bolzen für Spülmaschine		
Für Modelle:	TwinStar		

Sonstige



GEV-Nr.	519399	Vergl.-Nr.	00540629 DW540629
Beschreibung	Türscharnier EP links		
Für Modelle:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Zubehör für	519399		
	GEV-Nr.	519397	Vergl.-Nr. 00540036 00540636 540036 540636 DW540036 DW540636
	Buchse EP links für Scharnier		



1

GEV-Nr.	519398	Vergl.-Nr.	00540624 DW540624	
Beschreibung	Türscharnier EP rechts			
Für Modelle:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS			
Zubehör für	519398			
	GEV-Nr.	519396	Vergl.-Nr.	00540035 540035 DW540035
Buchse EP rechts für Scharnier				

Gerätefüße und Endkappen

Einschraubfüße

			
1			
GEV-Nr.	701292	Vergl.-Nr.	0010786 DW10786 DW10786+DW11711
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde M10 Gewinde L 23mm ø 38mm H 12.5mm SW 17 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS-37, GS40, GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
1			
GEV-Nr.	701293	Vergl.-Nr.	0015057 DW15057
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde M10 Gewinde L 51mm ø 50mm H 14mm SW 17 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, STAR		

			
1			
GEV-Nr.	695601	Vergl.-Nr.	0010850 DW10850
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde M17 Gewinde L 23mm ø 24mm H 11mm Kunststoff SW 24 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		


			
1			
GEV-Nr.	696536	Vergl.-Nr.	0010851 DW10851
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde M17 Gewinde L 30mm ø 17mm H 20mm Kunststoff SW 24 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, GS50		

Körbe

Spülkörbe

Stahldrahtkörbe rund

Mischgutkörbe

			
1			
GEV-Nr.	970317	Vergl.-Nr.	00C21 DWC21
Beschreibung	Mischgutkorb AD ø 350mm H 110mm		
Für Modelle:	Accessories		

			
1			
GEV-Nr.	970580	Vergl.-Nr.	00C07 DWC07
Beschreibung	Mischgutkorb AD ø 370mm H 120mm		
Für Modelle:	Accessories		

			
1			
GEV-Nr.	970318	Vergl.-Nr.	00C16 DWC16
Beschreibung	Mischgutkorb AD ø 400mm H 145mm		
Für Modelle:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		



Stahldrahtkörbe quadratisch

Gläserkörbe



1

GEV-Nr.	971008	Vergl.-Nr.	00C39 00C78 DWC39 DWC78
Beschreibung	Gläserkorb L 370mm B 370mm H 170mm Reihenanzahl 3 schräger Boden		
Für Modelle:	Accessories		



1

GEV-Nr.	971024	Vergl.-Nr.	00C25 DWC25
Beschreibung	Gläserkorb L 400mm B 400mm H 170mm Reihenanzahl 3 Reihenabstand 120mm		
Für Modelle:	Accessories		
Ersatzteile für	971024		
	GEV-Nr.	970001	Vergl.-Nr. 0010768 10768 DW10768
Gleitecke Drahtstärke ø 5mm L 120mm B 120mm H 12mm L-Form			

Mischgutkörbe



1

GEV-Nr.	971001 ¹	Vergl.-Nr.	0010730 DW10730
Beschreibung	Mischgutkorb L 350mm B 350mm H 120mm Maschenart grobmaschig		
Für Modelle:	Accessories		

¹grobmaschig

1

GEV-Nr.	971007 ¹	Vergl.-Nr.	00C10 DWC10
Beschreibung	Mischgutkorb L 370mm B 370mm H 135mm Maschenart grobmaschig		
Für Modelle:	Accessories		

¹grobmaschig

1

GEV-Nr.	971023 ¹	Vergl.-Nr.	00C04 00C121 DWC04 DWC121
Beschreibung	Mischgutkorb L 400mm B 400mm H 130mm Maschenart feinmaschig		
Für Modelle:	Accessories		

¹feinmaschig

1

GEV-Nr.	971128 ¹	Vergl.-Nr.	00C75 DWC75
Beschreibung	Mischgutkorb L 450mm B 450mm H 140mm Maschenart grobmaschig		
Für Modelle:	Accessories		

¹grobmaschig

1

GEV-Nr.	970074 ¹	Vergl.-Nr.	00C044 00C09 DWC044 DWC09
Beschreibung	Mischgutkorb L 500mm B 500mm H 130mm Maschenart feinmaschig		
Für Modelle:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

¹feinmaschig

Tellerkörbe



1

GEV-Nr.	971009	Vergl.-Nr.	00C03 DWC03
Beschreibung	Tellerkorb L 370mm B 370mm H 100mm Teller 10 Teller ø 250mm		
Für Modelle:	Accessories		



1

GEV-Nr.	971126	Vergl.-Nr.	00C31 DWC31
Beschreibung	Tellerkorb L 400mm B 400mm H 120mm Teller 12 Teller ø 270mm		
Für Modelle:	Accessories		



1

GEV-Nr.	971032	Vergl.-Nr.	00C76 DWC76
Beschreibung	Tellerkorb L 450mm B 450mm H 95mm Teller 14 Teller ø 230mm		
Für Modelle:	Accessories		

Zubehör

Besteckeinsätze



1

GEV-Nr.	976011	Vergl.-Nr.	0015060 DW15060
Beschreibung	Besteckeinsatz Lmm Bmm ø 110mm H 130mm		
Für Modelle:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

Gleitecken



1

GEV-Nr.	970001	Vergl.-Nr.	0010768 DW10768
Beschreibung	Gleitecke Drahtstärke ø 5mm L 120mm B 120mm H 12mm L-Form		

Korbträger



1

GEV-Nr.	971000	Vergl.-Nr.	00C36 DWC36
Beschreibung	Korbträger L 350mm B 350mm für Korb ø350mm		
Für Modelle:	Accessories		

Tellereinsätze



1

GEV-Nr.	971155	Vergl.-Nr.	0010728 DW10728
Beschreibung	Tellereinsatz L 297mm B 100mm H 84mm Teller 14		
Für Modelle:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		


Dichtungen

O-Ringe


EPDM




1




GEV-Nr.	510302	Vergl.-Nr.	0013009 0013017 DW13009 DW13017
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS45, Electron400, FX, G35, G35-RL09-NEW, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




1



GEV-Nr.	345896	Vergl.-Nr.	0089332 DW89332
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.5mm ID ø 37mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		




1



GEV-Nr.	345908	Vergl.-Nr.	0089331 DW89331
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.5mm ID ø 58.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DS35, DS37, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, H600, H600, HT11S, HT12S, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Synthesis		



1



GEV-Nr.	510824	Vergl.-Nr.	0013025 DW13025
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 20.35mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP458-PLUS, TX1500, UX220		



			
GEV-Nr.	517045	Vergl.-Nr.	0013018 DW13018
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 21.95mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
GEV-Nr.	517035	Vergl.-Nr.	0013016 DW13016
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, Electron-500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro-750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
GEV-Nr.	521724	Vergl.-Nr.	00135506 0025029 DW135506 DW25029
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 72.75mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Pompa-Lavaggio		

			
GEV-Nr.	532680	Vergl.-Nr.	15285 DW15285
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.5mm ID ø 12mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	507309	Vergl.-Nr.	0013007 DW13007
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 17.13mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LINEAR-CR		

			
GEV-Nr.	516026	Vergl.-Nr.	003003130 DW3003130
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 17.86mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TwinStar, UX220		

			
GEV-Nr.	532062	Vergl.-Nr.	0013027 DW13027
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 29.82mm VPE 10 Stück		

			
GEV-Nr.	517104	Vergl.-Nr.	0013000 DW13000
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 31.42mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, FX, G35, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-50, GS-50-230Vac, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-CR, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
GEV-Nr.	517004	Vergl.-Nr.	0013004 DW13004
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 34.6mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

GEV-Nr.	505192	Vergl.-Nr.	0013006 0013022 DW13006 DW13022
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 39.34mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	G600, G600, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, LP1, LP1-800		

GEV-Nr.	528800	Vergl.-Nr.	00135502 DW135502
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 75.87mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Accessories, GS40, GS40, GS40, Pompa-Lavaggio		

GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr.	0013003 DW13003
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS50-230VAC, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

GEV-Nr.	510554	Vergl.-Nr.	007130 DW7130
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 120mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Accessories, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS50, Linear, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Pompa-Lavaggio, Tekno6.1-Acqua-pulita		

GEV-Nr.	517056	Vergl.-Nr.	0013002 DW13002
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, GASTRO-1200S, Gastro400S, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

GEV-Nr.	517087	Vergl.-Nr.	0013023 DW13023
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 23.4mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		

GEV-Nr.	510895	Vergl.-Nr.	0013019 DW13019
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 34.52mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, DS35, DS37, DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40		

GEV-Nr.	510899	Vergl.-Nr.	0013022 DW13022
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 37.69mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Gastro11S, Gastro1200, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



			
GEV-Nr.	506015	Vergl.-Nr.	0016067/A DW16067/A
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	508061	Vergl.-Nr.	0013008 DW13008
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 42.86mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CAN-MASTER, CX, FX, G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT12-Electronica, HT12S, HT12SElectronica, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, UX220		

			
GEV-Nr.	521120	Vergl.-Nr.	13010
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 37.47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

			
GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	0013005 DW13005
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, Synthesis, Tekno6...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	0013015 0013020 DW13015 DW13020
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


			
GEV-Nr.	532653	Vergl.-Nr.	0080302 DW80302
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5mm ID ø 20mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed		

Viton

			
GEV-Nr.	528525	Vergl.-Nr.	0060377 0060532 DW60377 DW60532
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 18.64mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	S40, S40, S40-BK4, S55, S55, S55-BK5		

NBR

			
GEV-Nr.	511941	Vergl.-Nr.	0013013 DW13013
Beschreibung	O-Ring NBR Materialstärke 3.53mm ID ø 29.75mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	532654	Vergl.-Nr.	0013028 DW13028
Beschreibung	O-Ring NBR Materialstärke 3.6mm ID ø 30.8mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

Dichtungsringe

Fiberdichtungen

			
GEV-Nr.	517789	Vergl.-Nr.	0013303 DW13303
Beschreibung	Flachdichtung AD ø 10mm ID ø 5mm Materialstärke 1.2mm passend für Dihr VPE 1 Stück		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR		

			
GEV-Nr.	517173	Vergl.-Nr.	0013301 DW13301
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 14mm ID ø 8mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	508017	Vergl.-Nr.	0010200171 DW10200171
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 24mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC80, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC97-4, LC97-5, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP2, LP3, LP3...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	521122	Vergl.-Nr.	0010200212 DW10200212
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 31mm ID ø 21.5mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1/2" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, LP1, LP1-800		

			
GEV-Nr.	506072	Vergl.-Nr.	0013326 DW13326
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 38mm ID ø 27mm Materialstärke 2mm Ablauf für Gewinde 1 1/4" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC91, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TwinStar, TX1500, UX220		

			
GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	0010200056 DW10200056
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1 1/4" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

Gummidichtungen

			
GEV-Nr.	511943	Vergl.-Nr.	0013313 DW13313
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 24mm ID ø 8mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



			
GEV-Nr.	508423	Vergl.-Nr.	0015283 DW15283
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 40mm ID ø 25.5mm Materialstärke 1.7mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	519341	Vergl.-Nr.	0080305 DW80305
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 40mm ID ø 5.5mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP2, LP3, TX1500, UX220		

			
GEV-Nr.	517181	Vergl.-Nr.	0013305 DW13305
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 44mm ID ø 32mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, FX, G12D, G12S, G35, G600, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	517135	Vergl.-Nr.	00540034 DW540034
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 56mm ID ø 44mm Materialstärke 4.5mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 540034 passend für Dihr		
Für Modelle:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
GEV-Nr.	517148	Vergl.-Nr.	00540032 DW540032
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 57mm ID ø 43mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TwinStar		

			
GEV-Nr.	511940	Vergl.-Nr.	0025009 DW25009
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 67mm ID ø 51mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

			
GEV-Nr.	517205	Vergl.-Nr.	0010200173 0010200173/A 0010600013 DW10200173 DW10200173/A DW10600013
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 75mm ID ø 58mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	517398	Vergl.-Nr.	0016067/B DW16067/B
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 82mm ID ø 66mm Materialstärke 4mm für Salzbehälter VPE 1 Stück		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	517194	Vergl.-Nr.	0080208 DW80208
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 95mm ID ø 75mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


PTFE-Dichtungen			
			
GEV-Nr.	517101	Vergl.-Nr.	0013302 DW13302
Beschreibung	Dichtung PTFE AD ø 16mm ID ø 10mm Materialstärke 2.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LINEAR-CR, STAR, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		


Silikondichtungen			
			
GEV-Nr.	651007	Vergl.-Nr.	0060183 DW60183
Beschreibung	Dichtung AD ø 75mm ID ø 55mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F1, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2, F2-KF2, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, GM2-2, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13		


Wellendichtungen			
Wellendichtungen			
			
GEV-Nr.	512424	Vergl.-Nr.	0013024 DW13024
Beschreibung	Simmerring ID ø 30mm AD ø 42mm Materialstärke 7mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900		

Spezialdichtungen

Türdichtungen für Spülmaschinen

			
GEV-Nr.	517385	Vergl.-Nr.	00135205 DW135205
Beschreibung	Türdichtung		
Für Modelle:	DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85		

			
GEV-Nr.	517383	Vergl.-Nr.	00560013 DW560013
Beschreibung	Türdichtung L 1012mm B 10.5mm H 4mm VPE 1		
Für Modelle:	Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
GEV-Nr.	517384	Vergl.-Nr.	00560021 DW560021
Beschreibung	Türdichtung L 1050mm B 22mm H 9.5mm VPE 1		
Für Modelle:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



GEV-Nr.	518616	Vergl.-Nr.	00590034 DW590034
Beschreibung	Türdichtung L 1445mm B 495mm für Spülmaschine passend für Dihr		
Für Modelle:	TwinStar		

Dichtscheiben



GEV-Nr.	511945	Vergl.-Nr.	0013316/A DW13316/A
Beschreibung	Dichtung ø 38mm Materialstärke 10mm Gummi VPE 1 Stück ID ø 24mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sonstige



GEV-Nr.	517277	Vergl.-Nr.	00150403 DW150403
Beschreibung	Dichtung für Verschluss		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		




GEV-Nr.	511944	Vergl.-Nr.	0013306/A DW13306/A
Beschreibung	Dichtung für Waschleitung ø 41mm Materialstärke 10mm ID ø 27mm		
Für Modelle:	C40-LS, Gastro450, GASTRO-450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-LS, Synthesis, TURBO-LS		



GEV-Nr.	511945	Vergl.-Nr.	0013316/A DW13316/A
Beschreibung	Dichtung ø 38mm Materialstärke 10mm Gummi VPE 1 Stück ID ø 24mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	524954	Vergl.-Nr.	0011600931/B DW11600931/B
Beschreibung	Dichtung passend für Dihr für Platine L 145mm B 90mm		
Für Modelle:	HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, LP1-800		



GEV-Nr.	524953	Vergl.-Nr.	0050650/B DW50650/B
Beschreibung	Dichtung passend für Dihr für Platine L 170mm B 124mm		
Für Modelle:	GRANUL900, LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP4S8-PLUS, TwinStar		

			
1			
GEV-Nr.	517219	Vergl.-Nr.	0013306 DW13306
Beschreibung	Manschette für Sauganschluss		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF		

			
1			
GEV-Nr.	517220	Vergl.-Nr.	0013350 DW13350
Beschreibung	Manschette für Sauganschluss		
Für Modelle:	Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

Federn

Drehfedern

			
1			
GEV-Nr.	693934	Vergl.-Nr.	009563 DW9563
Beschreibung	Drehfeder		
Für Modelle:	Double-grill, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, Single-grill, XAL-2, XAR-2, XBL, XBM, XBR		

			
1			
GEV-Nr.	690080	Vergl.-Nr.	009019 DW9019
Beschreibung	Drehfeder ø 19.4mm L2 37mm Drahtstärke ø 3.4mm EP rechts L1 42mm L3 37mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	XAL, XAR		
Zubehör für	690080		
	GEV-Nr.	690081	Vergl.-Nr. —
	Drehfeder ø 19.4mm L2 36mm Drahtstärke ø 3.3mm EP links L1 42mm L3 36mm VPE 1 Stück		

Druckfedern

			
1			
GEV-Nr.	650177	Vergl.-Nr.	0061052 DW61052
Beschreibung	Feder für Zitruspresse ø 6mm L 25mm		
Für Modelle:	GM-2, GM-2-BK11, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13		
Zubehör für	650177		
	GEV-Nr.	650176	Vergl.-Nr. 0060153 60153 DW60153
	Achse für Zitruspresse ø 6mm L 16mm		
	GEV-Nr.	650178	Vergl.-Nr. 0061051 61051 DW61051
	Kugel für Zitruspresse ø 5mm		

Federspanner

			
1			
GEV-Nr.	517160	Vergl.-Nr.	0010800210 0010800210 + 2x0011711 10800210 + 2x11711 DW10800210 DW10800210 + 2xDW11711
Beschreibung	Federspanner Gewinde M10		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

Rollfedern


Rollfedern

			
1			
GEV-Nr.	517315	Vergl.-Nr.	003004010 + 003009555 3004010 + 3009555 DW3004010 + DW3009555
Beschreibung	Rollfeder B 50mm ID ømm Laschenlänge 49mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX161, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		
Zubehör für	517315		
	GEV-Nr.	517314	Vergl.-Nr. 003004012 3004012 DW3004012
	Federhalter für Rollfeder ø 29mm Lmm Bmm H 9mm		



1

GEV-Nr.	517419	Vergl.-Nr.	003009906 DW3009906
Beschreibung	Rollfeder komplett mit Halterung Typ BBSR 22		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX300, CX, FX, TX1500		



1

GEV-Nr.	517367	Vergl.-Nr.	003004013 003004013+003009555 3004013+3009555 DW3004013 DW3004013+DW3009555
Beschreibung	Rollfeder L 70mm B 50mm ID ømm Laschenlänge 50mm		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX300, CX, FX		



1

GEV-Nr.	517321	Vergl.-Nr.	003004011 003004011 + 003009555 003004015 003009905 3004011 + 3009555 DW3004011 DW3004011 + DW3009555 DW3004015 DW3009905
Beschreibung	Rollfeder Typ BBSR 23 B 51mm ID ø 45mm Laschenlänge 50mm		
Für Modelle:	AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500		

Zubehör

Halter



1

GEV-Nr.	517314	Vergl.-Nr.	003004012 DW3004012
Beschreibung	Federhalter für Rollfeder ø 29mm Lmm Bmm H 9mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		

Zugfedern



1

GEV-Nr.	517273	Vergl.-Nr.	00550206/A DW550206/A
Beschreibung	Zugfeder ø 10mm Gesamtlänge 225mm Drahtstärke ø 1.5mm EP oben		
Für Modelle:	CX, Electron1000, FX, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		



1

GEV-Nr.	517421	Vergl.-Nr.	00570200 DW570200
Beschreibung	Zugfeder ø 12mm Gesamtlänge 240mm Drahtstärke ø 1.8mm für Tür VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Electron600, G600S		



1

GEV-Nr.	501296	Vergl.-Nr.	00560003 DW560003
Beschreibung	Zugfeder ø 12mm Gesamtlänge 275mm Drahtstärke ø 1.6mm		
Für Modelle:	CAN-MASTER, CX, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, FX, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro-750Plus, Gastro750S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TX1500, UX220		



1

GEV-Nr.	517259	Vergl.-Nr.	0010700 DW10700
Beschreibung	Zugfeder ø 15.3mm Gesamtlänge 130mm Drahtstärke ø 2mm für Tür		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600E-lectronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, STAR		

1			
GEV-Nr.	517272	Vergl.-Nr.	00550206 00550212 DW550206 DW550212
Beschreibung	Zugfeder ø 15mm Gesamtlänge 540mm Drahtstärke ø 2mm EP unten		
Für Modelle:	DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

2			
GEV-Nr.	517260	Vergl.-Nr.	0010700/B DW10700/B
Beschreibung	Zugfeder ø 17.3mm Gesamtlänge 140mm Drahtstärke ø 2.2mm für Tür		
Für Modelle:	Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS		

1			
GEV-Nr.	517261	Vergl.-Nr.	0010700/A DW10700/A
Beschreibung	Zugfeder ø 20mm Gesamtlänge 140mm Drahtstärke ø 2.5mm für Tür		
Für Modelle:	G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		


1			
GEV-Nr.	517286	Vergl.-Nr.	0075303 DW75303
Beschreibung	Zugfeder ø 35mm Gesamtlänge 865mm Drahtstärke ø 5mm		
Für Modelle:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

1			
GEV-Nr.	517287	Vergl.-Nr.	0070302 DW70302
Beschreibung	Zugfeder ø 38.8mm Gesamtlänge 663mm Drahtstärke ø 4.2mm		
Für Modelle:	GASTRO-11S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1			
GEV-Nr.	517048	Vergl.-Nr.	0010800033 0010800034 DW10800033 DW10800034
Beschreibung	Zugfeder ø 39.7mm Gesamtlänge 305mm Drahtstärke ø 5mm EP seitlich		
Für Modelle:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

Küchenzubehör

Abfallschachtringe

1			
GEV-Nr.	530600	Vergl.-Nr.	0010500025 DW10500025
Beschreibung	Abfallschachtring D1 ø 237mm D2 ø 180mm D3 ø 205mm H1 30mm H2 55mm		

Manometer

1			
GEV-Nr.	541876	Vergl.-Nr.	002000244 DW2000244
Beschreibung	Manometer ø 49mm Druckbereich 0-4bar Anschluss unten Markierung einstellbar Gewinde 1/4"		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TwinStar, TX1500, UX220		

Dosiergeräte

Schlauchpumpendosiergeräte

GERMAC			
Einbauversion			
ohne Steuerung			
1			
GEV-Nr.	361020	Vergl.-Nr.	0015108/C DW15108/C
Beschreibung	Dosiergerät GERMAC ohne Steuerung 0.8l/h 230VAC Reiniger Schlauch ø 4x6mm Schlauch Thermoplast Typ G80 Einbauversion Maße 55x70x88mm		
Für Modelle:	Accessories, STAR		
Ersatzteile für	361020		
	GEV-Nr.	361263	Vergl.-Nr. —
	Schlauchroller GERMAC passend für G80/82/150/152/200/202/250/252/600		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für 361020				
	GEV-Nr.	361554	Vergl.-Nr.	—
Pumpenschlauch GERMAC Reiniger Schlauchtyp Thermoplast Schlauch ø 5x8mm für Modell G200/G250/G252				
Zubehör für 361020				
	GEV-Nr.	520090	Vergl.-Nr.	—
PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent				
	GEV-Nr.	520091	Vergl.-Nr.	14504
Nylonschlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 50bar T.max. 100°C transparent				

1

GEV-Nr.	361021	Vergl.-Nr.	0015108 DW15108
Beschreibung	Dosiergerät GERMAC ohne Steuerung 1.5l/h 230VAC Reiniger Schlauch ø 4x6mm Schlauch Thermoplast Typ G150 Einbauversion Maße 55x70x88mm		
Für Modelle:	Accessories		
Ersatzteile für	361021		
	GEV-Nr.	361263	Vergl.-Nr. —
Schlauchroller GERMAC passend für G80/82/150/152/200/202/250/252/600			
	GEV-Nr.	361554	Vergl.-Nr. —
Pumpenschlauch GERMAC Reiniger Schlauchtyp Thermoplast Schlauch ø 5x8mm für Modell G200/G250/G252			
Zubehör für	361021		
	GEV-Nr.	520090	Vergl.-Nr. —
PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent			
	GEV-Nr.	520091	Vergl.-Nr. 14504
Nylonschlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 50bar T.max. 100°C transparent			

1

GEV-Nr.	361022	Vergl.-Nr.	0015108/A DW15108/A	
Beschreibung	Dosiergerät GERMAC ohne Steuerung 2l/h 230VAC Reiniger Schlauch ø 4x6mm Schlauch Thermoplast Typ G200 Einbauversion Maße 55x70x88mm			
Ersatzteile für	361022			
	GEV-Nr.	361263	Vergl.-Nr.	—
Schlauchroller GERMAC passend für G80/82/150/152/200/202/250/ 252/600				

Ersatzteile für 361022				
	GEV-Nr.	361554	Vergl.-Nr.	—
Pumpenschlauch GERMAC Reiniger Schlauchtyp Thermoplast Schlauch ø 5x8mm für Modell G200/G250/G252				
Zubehör für 361022				
	GEV-Nr.	520090	Vergl.-Nr.	—
PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent				
	GEV-Nr.	520091	Vergl.-Nr.	14504
Nylonschlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 50bar T.max. 100°C transparent				

Ersatzteile



1

GEV-Nr.	361060	Vergl.-Nr.	0015108/E DW15108/E
Beschreibung	Pumpenschlauch GERMAC Klarspüler Schlauchtyp Silikon Schlauch ø 4x6mm für Modell G80/G82/G600		
Für Modelle:	Accessories, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

SEKO

Einbauversion

mit Frequenzsteuerung



1

GEV-Nr.	361791 ¹	Vergl.-Nr.	0015985 DW15985
Beschreibung	Dosiergerät SEKO Frequenzregelung 3l/h 230VAC Reiniger Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp K Schlauch Santoprene Saughöhe 1.5m Typ NBR 3		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50- Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500Cle- anWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	361791		
	GEV-Nr.	361815	Vergl.-Nr. 15185 DW15185
Pumpenschlauch Reiniger Schlauch ø 6x10mm Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp K Schlauch Santoprene Typ SEKO			

¹mit Zubehör

Ersatzteile


1

GEV-Nr.	361815	Vergl.-Nr.	15185 DW15185
Beschreibung	Pumpenschlauch Reiniger Schlauch ø 6x10mm Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp K Schlauch Santoprene Typ SEKO		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Ersatzteile für	361800
	GEV-Nr. 361652 Vergl.-Nr. — Überwurfmutter passend für EKP-R G1: 3/8"
	GEV-Nr. 361653 Vergl.-Nr. — Schneidring passend für EKP-R
	GEV-Nr. 361654 Vergl.-Nr. — Schlauchtülle passend für EKP-R
	GEV-Nr. 361655 Vergl.-Nr. — O-Ring passend für EKP-R
	GEV-Nr. 361857 Vergl.-Nr. — Pumpenkopf Typ EKP-R für Dosiergerät Kunststoff

Diverse
Einbauversion


1

GEV-Nr.	361910	Vergl.-Nr.	0015985/B DW15985/B
Beschreibung	Dosiergerät TECNOPRO Typ TP30-60-B Frequenzregelung 3l/h 230VAC Klarspüler Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp Silikon 8W		
Für Modelle:	TwinStar		

Ersatzteile


1

GEV-Nr.	510298	Vergl.-Nr.	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
Beschreibung	Lippenventil Dosiergerät passend für DB2/DS5		
Für Modelle:	Accessories, C40-CF, C40-LS, DS40, DS45, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Kolbenpumpen
Dosiergeräte


1

GEV-Nr.	361800	Vergl.-Nr.	0015108/L DW15108/L
Beschreibung	Dosiergerät Typ EKP-R/E 230V Reiniger Eingang 8x12mm Ausgang 8x12mm 60 Hübe/min		
Für Modelle:	Accessories, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS40, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Eletronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	361800		
	GEV-Nr. 361047	Vergl.-Nr.	—
Druck-/Saugventil passend für EKP-R L 38.7mm 3/8" SW 22			

Membranpumpen

selbstsaugend

LANG



1

GEV-Nr.	361009	Vergl.-Nr.	0010798 DW10798
Beschreibung	Dosiergerät Typ N6 Membranpumpe Klarspüler p min 0.5bar Druckanschluss ø gerade, 4x6mm Sauganschluss ø gerade, 4x6mm LANG		
Für Modelle:	Accessories, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G35, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS40, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, Star...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	361009		
	GEV-Nr.	361079	Vergl.-Nr. —
	Feder für Typ N5/N6 für Kugel		
	GEV-Nr.	361080	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 16mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	361085	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 8mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	361309	Vergl.-Nr. —
	Kugel für Typ N5/N6		
	GEV-Nr.	361310	Vergl.-Nr. —
	Halter für Typ N6 Kugelführung		
	GEV-Nr.	361311	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6mm VPE 1 Stück für Typ N6		
	GEV-Nr.	361314	Vergl.-Nr. —
	Ventilring für Typ N6 Halterung für O-Ring		
	GEV-Nr.	361317	Vergl.-Nr. —
	Dichtscheibe für Typ N6		
	GEV-Nr.	361886	Vergl.-Nr. —
	Rückschlagventil Eingangmm Ausgangmm Ausgang ø 12.4mm L 12.7mm		

Diverse



1

GEV-Nr.	361731	Vergl.-Nr.	001059999 DW1059999
Beschreibung	Dosiergerät ohne Hilfsdruckanschluss Klarspüler Eingang 4mm Ausgang 8mm Druckanschluss ø 8mm Sauganschluss ø 4mm		
Für Modelle:	Accessories, C40-CF, C40-LS, DW020H, G35, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, GASTRO-450, GS40, GS-40, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LI-NEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP2, LP3, LP3, LP-ZERO, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

Ersatzteile




1

GEV-Nr.	510298	Vergl.-Nr.	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
Beschreibung	Lippenventil Dosiergerät passend für DB2/DS5		
Für Modelle:	Accessories, C40-CF, C40-LS, DS40, DS45, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	361132	Vergl.-Nr.	0010599999/A DW10599999/A
Beschreibung	Membran Dosiergerät		
Für Modelle:	Accessories		

selbstsaugend mit Hilfsdruck
DIHR


1

GEV-Nr.	361912	Vergl.-Nr.	0010799/G DW10799/G
Beschreibung	Dosiergerät Kit Eingang 5mm Ausgang 8mm Sauganschluss ø 5mm Hilfsdruck 10mm		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS37, GS40, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-S8, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	361744	Vergl.-Nr.	0010799 0010799/A DW10799 DW10799/A
Beschreibung	Dosiergerät Typ DW mit Hilfsdruckanschluss Klarspüler Eingang 4mm Ausgang 8mm Sauganschluss ø 4mm Hilfsdruck 10mm		
Für Modelle:	Accessories, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	361744		
	GEV-Nr.	520026	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	520090	Vergl.-Nr. —



1

GEV-Nr.	362012	Vergl.-Nr.	0010705 DW10705
Beschreibung	Dosiergerät Typ DW mit Hilfsdruckanschluss Klarspüler Eingang 4x6mm Ausgang 8mm Sauganschluss ø 5mm Hilfsdruck 10mm		
Für Modelle:	Accessories, Derby, Derby400, DERBY-CF, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, STAR		
Ersatzteile für	362012		
	GEV-Nr.	520026	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	520090	Vergl.-Nr. —

ELETTROBAR


1

GEV-Nr.	510298	Vergl.-Nr.	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
Beschreibung	Lippenventil Dosiergerät passend für DB2/DS5		
Für Modelle:	Accessories, C40-CF, C40-LS, DS40, DS45, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

GERMAC

Ersatzteile



1

GEV-Nr.	510298	Vergl.-Nr.	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
Beschreibung	Lippenventil Dosiergerät passend für DB2/DS5		
Für Modelle:	Accessories, C40-CF, C40-LS, DS40, DS45, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



2

GEV-Nr.	510296	Vergl.-Nr.	0010705/O DW10705/O
Beschreibung	Membran Silikon		
Für Modelle:	Accessories, Electron500, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, HT11E, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S-Plus, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS		

Zubehör

Behälterfilter



1

GEV-Nr.	361062	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Behälterfilter Schlauch ø 4mm		



1

GEV-Nr.	361829	Vergl.-Nr.	0015058 12525 DW15058
Beschreibung	Behälterfilter komplett Kunststoff Schlauch ø 5mm		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Rückschlagventile



1

GEV-Nr.	361899	Vergl.-Nr.	0010805 0010808 DW10805 DW10808
Beschreibung	Rückschlagventil Eingangmm Ausgang ø 7mm L 9mm VPE 2 Stück		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sauglanzen



1

GEV-Nr.	361911	Vergl.-Nr.	00590118 DW590118
Beschreibung	Sauglanze Kunststoff L 165mm NC Rohr ø 9mm Schlauch ø 4.5mm Kabellänge 1750mm		
Für Modelle:	TwinStar		

Wanneneinläufe



GEV-Nr.	361057	Vergl.-Nr.	0015123 0015148 DW15123 DW15148
Beschreibung	Wanneneinlauf Kunststoff M10 Schlauch ø 4x6mm		
Für Modelle:	Accessories, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




GEV-Nr.	530083	Vergl.-Nr.	0010200112 DW10200112
Beschreibung	Ablaufschlauch DN31 L 1500mm A ø innen 31mm A ø außen 35mm B ø innen 40mm B ø außen 46mm Schlauch ø außen 38mm		
Für Modelle:	Accessories, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, G600, TX1500, UX220		

Schläuche
Zulaufschläuche
PVC-Zulaufschläuche


GEV-Nr.	520010	Vergl.-Nr.	0010726 DW10726
Beschreibung	Zulaufschlauch PVC gerade-gebogen DN13 Anschlüsse 3/4" L 1500mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 32bar T.max. 90°C blau Zulassung VDE flachdichtend		
Für Modelle:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Zubehör für	520010		
	GEV-Nr.	520053	Vergl.-Nr. —
	Sieb Anschluss 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm VPE 10 Stück Gummi Materialstärke 8mm		
	GEV-Nr.	520054	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Gummi AD ø 23.5mm ID ø 14mm Materialstärke 2.3mm VPE 10 Stück		



GEV-Nr.	530571	Vergl.-Nr.	0015721 0025031 DW15721 DW25031
Beschreibung	Ablaufschlauch DN24 L 1500mm gerade ø innen 24mm gerade ø außen 29mm gebogen ø innen 29mm gebogen ø außen 35mm Schlauch ø außen 28mm		
Für Modelle:	AX161, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, BX300, DS40, DS45, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	519272	Vergl.-Nr.	0010729 DW10729
Beschreibung	Ablaufschlauch DN24 L 1500mm gerade ø innen 32mm gerade ø außen 35mm gebogen ø innen 40mm gebogen ø außen 46mm Schlauch ø außen 38mm		
Für Modelle:	G12S		

Ablaufschläuche


GEV-Nr.	530608	Vergl.-Nr.	0010727 DW10727
Beschreibung	Ablaufschlauch DN24 L 1500mm A ø innen 24mm A ø außen 28mm B ø innen 28mm B ø außen 35mm Schlauch ø außen 29mm Temp. Best. 90°C		
Für Modelle:	Accessories, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



Industrieschläuche

Niplaflex-Schläuche



GEV-Nr.	530562	Vergl.-Nr.	002907350 DW2907350
Beschreibung	Druckschlauch ID ø 13mm AD ø 21mm L 5m Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 110°C		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G600S, Gastro11S, Gastro1200...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Nylonschläuche



GEV-Nr.	520091	Vergl.-Nr.	14504
Beschreibung	Nylonschlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 50bar T.max. 100°C transparent		

Pressostatschläuche



GEV-Nr.	530560	Vergl.-Nr.	0014508 DW14508
Beschreibung	Pressostatschlauch ID ø 5mm AD ø 9mm L 5m Arbeitsdruck 30bar Platzdruck 90bar Temp.Best. 60°C		
Für Modelle:	Accessories, AX161, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, BX300, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Formschläuche

gerade



GEV-Nr.	517235	Vergl.-Nr.	00440718 DW440718
Beschreibung	Formschlauch		
Für Modelle:	GS40		



GEV-Nr.	517231	Vergl.-Nr.	0010718 0017215 DW10718 DW17215
Beschreibung	Formschlauch D1 ø 36mm D2 ø 28mm L 75mm Spülmaschine gerade Vergl.-Nr. 10718, 440718		
Für Modelle:	AX250, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500Plus, FX, G35, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SE-electronic, Linear, LINEAR-CF, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, Star, Synthesis, Tekno6, TURBO-CF, TURBO-LS		



GEV-Nr.	517232	Vergl.-Nr.	0016083 DW16083
Beschreibung	Formschlauch Spülmaschine gerade		
Für Modelle:	LINEAR-CF		



GEV-Nr.	517247	Vergl.-Nr.	0015034 DW15034
Beschreibung	Formschlauch Spülmaschine gerade EP oben Vergl.-Nr. 15034		
Für Modelle:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		



GEV-Nr.	517250	Vergl.-Nr.	0010200122/A DW10200122/A
Beschreibung	Formschlauch Spülmaschine gerade EP oben/unten Vergl.-Nr. 10200122/A		
Für Modelle:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
GEV-Nr.	517246	Vergl.-Nr.	0011600048 DW11600048
Beschreibung	Formschlauch Spülmaschine gerade Vergl.-Nr. 11600048		

			
1			
GEV-Nr.	517224	Vergl.-Nr.	00540005 DW540005
Beschreibung	Formschlauch Spülmaschine gerade Vergl.-Nr. 540005		
Für Modelle:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, UX220		

			
1			
GEV-Nr.	517239	Vergl.-Nr.	0080502 DW80502
Beschreibung	Formschlauch Spülmaschine gerade Vergl.-Nr. 80502		
Für Modelle:	LP2, LP2		

L-Form

			
1			
GEV-Nr.	524850	Vergl.-Nr.	0076078 DW76078
Beschreibung	Formschlauch Endstück A AD ø 43mm Endstück-A ID ø 35mm Endstück B AD ø 58mm Endstück-B ID ø 49mm L 450mm VPE 1 Spültechnik L-Form		
Für Modelle:	HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

			
1			
GEV-Nr.	996015	Vergl.-Nr.	92102 DW92102
Beschreibung	Formschlauch Endstück A AD ø 61.5mm Endstück-A ID ø 51mm Endstück B AD ø 55mm Endstück-B ID ø 46mm L 390mm		
Für Modelle:	LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS		

			
1			
GEV-Nr.	517225	Vergl.-Nr.	0010532 0015032 DW10532 DW15032
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 15032		
Für Modelle:	Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC		

			
1			
GEV-Nr.	517228	Vergl.-Nr.	0015032/A 11600100 DW15032/A
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 15032/A		
Für Modelle:	AX161, AX290, G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
GEV-Nr.	517245	Vergl.-Nr.	0015033/A DW15033/A
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 15033/A EP unten		
Für Modelle:	DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

			
1			
GEV-Nr.	517230	Vergl.-Nr.	0016169 DW16169
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 16169		
Für Modelle:	GASTRO-450, Linear, LINEAR-LS		



1

GEV-Nr.	517248	Vergl.-Nr.	0016170/M DW16170/M
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 16170/M EP oben		
Für Modelle:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1

GEV-Nr.	517223	Vergl.-Nr.	0018787 DW18787
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 18787		
Für Modelle:	DS35, Electron400, G35, Gastro450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, LP-ZERO, Star, STAR-CF, STAR-LS		



1

GEV-Nr.	517236	Vergl.-Nr.	003002020 DW3002020
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 3002020		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro12S, H600, HT12-Electronica, HT12S, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800, LP4-Electronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	517229	Vergl.-Nr.	00550224 DW550224
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 550224		
Für Modelle:	GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

mit Abzweig



1

GEV-Nr.	517364	Vergl.-Nr.	0011600101 DW11600101
Beschreibung	Formschlauch Außen-ø 58 D1 ø 50mm D2 ø 35mm L 455mm schwarz VPE 1		
Für Modelle:	H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

S-Form



1

GEV-Nr.	517238	Vergl.-Nr.	0022015 DW22015
Beschreibung	Formschlauch ID ø 50mm AD ø 65mm S-Form Spültechnik Vergl.-Nr. 22015 Schlauch Außen-ø 72mm Innen-ø 160mm		
Für Modelle:	LP1, LP1-800		



1

GEV-Nr.	517237	Vergl.-Nr.	0010200124/A DW10200124/A
Beschreibung	Formschlauch S-Form Spültechnik Vergl.-Nr. 10200124/A		
Für Modelle:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LP4, LP4-800, LP4-Electronica, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
GEV-Nr.	517221	Vergl.-Nr.	0016170 DW16170
Beschreibung	Formschlauch S-Form Spültechnik Vergl.-Nr. 16170		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, Linear, LINEAR-CF		

			
1			
GEV-Nr.	517227	Vergl.-Nr.	0025032 DW25032
Beschreibung	Formschlauch S-Form Spültechnik Vergl.-Nr. 25032		
Für Modelle:	Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
GEV-Nr.	517226	Vergl.-Nr.	0025032/A DW25032/A
Beschreibung	Formschlauch S-Form Spültechnik Vergl.-Nr. 25032/A		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, Optima500, Tekno6.1-Acqua-pulita		

U-Form			
			
1			
GEV-Nr.	517252	Vergl.-Nr.	0011600048 0015131 0018044 0018767 0018767/A DW11600048 DW15131 DW18044 DW18767 DW18767/A
Beschreibung	Formschlauch Außen-ø 35 D1 ø 28mm D2 ø 28mm Spültechnik U-Form		
Für Modelle:	AX250, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, DS37, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Electron600, FX, G12S, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, GS100, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600, H600Electronic, HT11...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	517363	Vergl.-Nr.	0015033 DW15033
Beschreibung	Formschlauch Außen-ø 38 D1 ø 30mm L 255mm VPE 1		
Für Modelle:	G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

			
1			
GEV-Nr.	517249	Vergl.-Nr.	0011600000 DW11600000
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik U-Form Vergl.-Nr. 11600000 EP oben/ unten		
Für Modelle:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, HT12-Electronica		



1

GEV-Nr.	517257	Vergl.-Nr.	0030002021 DW30002021
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik U-Form Vergl.-Nr. 30002021 EP oben		
Für Modelle:	Gastro450, GASTRO-450		



1

GEV-Nr.	517255	Vergl.-Nr.	00150060 00560008 DW150060 DW560008
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik U-Form Vergl.-Nr. 560008 EP oben		
Für Modelle:	Electron500, Electron500CleanWater, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



1

GEV-Nr.	517242	Vergl.-Nr.	00560014 DW560014
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik U-Form Vergl.-Nr. 560014 EP unten		
Für Modelle:	Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

Sonstige



1

GEV-Nr.	517788	Vergl.-Nr.	00150048 DW150048
Beschreibung	Formschlauch ID ø 28mm AD ø 36mm L 615mm für Waschpumpe		



1

GEV-Nr.	524824	Vergl.-Nr.	0092103 DW92103
Beschreibung	Formschlauch ID ø 47/53mm AD ø 60/66mm L 340mm Spültechnik VPE 1 schwarz		
Für Modelle:	LP-3PLUS, LP35-PLUS		



1

GEV-Nr.	517256	Vergl.-Nr.	00150048/A DW150048/A
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik Vergl.-Nr. 150048/A EP oben		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		



1

GEV-Nr.	517243	Vergl.-Nr.	00150049 DW150049
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik Vergl.-Nr. 150049 EP unten		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		



1

GEV-Nr.	517241	Vergl.-Nr.	0016167 DW16167
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik Vergl.-Nr. 16167 EP unten		
Für Modelle:	C40-LS, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS		



1

GEV-Nr.	517233	Vergl.-Nr.	0016168 DW16168
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik Vergl.-Nr. 16168 EP unten		
Für Modelle:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS40, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		



1

GEV-Nr.	517234	Vergl.-Nr.	0018788 DW18788
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik Vergl.-Nr. 18788 EP unten		
Für Modelle:	H600, H600Electronic, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Star, STAR-CF, STAR-LS, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		



1

GEV-Nr.	517253	Vergl.-Nr.	00540004 DW540004
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik Vergl.-Nr. 540004 EP oben		
Für Modelle:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchverbinder

ohne Verschraubung



1

GEV-Nr.	501210	Vergl.-Nr.	00540090 DW540090
Beschreibung	Y-Stück Kunststoff Schlauch ø 10-10-10mm		
Für Modelle:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT12-Electronica, Linear...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	517166	Vergl.-Nr.	00540091 DW540091
Beschreibung	Y-Stück Kunststoff Schlauch ø 10-10-10mm 3 Wege		
Für Modelle:	AX161, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS37, GS40, GS45, GS50, GS85, H600...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	501341	Vergl.-Nr.	00540094 DW540094
Beschreibung	Y-Stück Kunststoff Schlauch ø 6-6-6mm		
Für Modelle:	Electron400CleanWater, Tekno4.1-Acqua-pulita, TwinStar		

Fittege

Doppelnippel



1

GEV-Nr.	517005	Vergl.-Nr.	0012006 DW12006
Beschreibung	Doppelnippel		
Für Modelle:	G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LINEAR-CR, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

Reduzierungen



1

GEV-Nr.	520177	Vergl.-Nr.	0012032 DW12032
Beschreibung	Reduzierung Gewinde 1/4" AG - 1/8" IG Messing vernickelt Gesamtlänge 13mm SW 17		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		

T-Stücke

Messing vernickelt



1

GEV-Nr.	520340	Vergl.-Nr.	0012008 DW12008
Beschreibung	T-Stück Gewinde 1/4" IG - 1/4" IG - 1/4" IG Messing vernickelt L 46mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		

Schlauchanschlüsse

Messing vernickelt



1

GEV-Nr.	520203	Vergl.-Nr.	0012023 DW12023
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing vernickelt gerade Gewinde 1/2" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, HT12-Optima-HR-Plus, LC81, LC91, LP25-PLUS, LP35-PLUS, LP458-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, TwinStar, TX1500, UX220		



1

GEV-Nr.	520201	Vergl.-Nr.	0012005 DW12005
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing vernickelt gerade Gewinde 1/4" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, G12D, G12S, Gastro12S, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12S, HT12SElectronic, LINEAR-CR, LP1-S, LP2, LP2, LP3, LP3...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	520202	Vergl.-Nr.	0010221311 DW10221311
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing vernickelt gerade Gewinde 3/8\"		
Für Modelle:	Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BM100, BM200, BM300, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS35, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	517108	Vergl.-Nr.	0012030 DW12030
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing vernickelt gewinkelt Gewinde 3/8\"		
Für Modelle:	AG - M10x1 IG Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, FX, G35, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Wasserkreislaufkomponenten

Druckminderer

Druckminderer

Universal

			
1			
GEV-Nr.	520596	Vergl.-Nr.	00391025 DW391025
Beschreibung	Druckminderer Caleffi Serie 5334 Anschluss 1/2\"		
Für Modelle:	Einstellbereich 1-6bar p max 16bar T.max. 40°C mit Filter Messing verchromt WRAS/ACS AX161, AX290, CAN-MASTER, TwinStar		

			
1			
GEV-Nr.	520789	Vergl.-Nr.	002000364 DW2000364
Beschreibung	Druckminderer Caleffi Serie 5362 Anschluss 1/2\"		
Für Modelle:	Einstellbereich 0,5 bis 6bar p max 25bar T.max. 80°C Messing DVGW/ SVGW/WRAS/ACS AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

Zulauffilter

			
1			
GEV-Nr.	520790	Vergl.-Nr.	002000121 DW2000121
Beschreibung	Zulauffilter Gewinde 3/4\"		
Für Modelle:	IG - 3/4\"		

Hilfsmittel

Gewindedichtungen

			
1			
GEV-Nr.	890135	Vergl.-Nr.	Loctite 511
Beschreibung	Gewindedichtung LOCTITE 511 Tube 50ml Zulassung DVGW		
Beschreibung	LOCTITE® 511™ - Tube 50ml Wird für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen engangliegenden Metallflächen rasch aus.		



1

GEV-Nr.	890128	Vergl.-Nr.	Loctite 542
Beschreibung	Gewindedichtung LOCTITE 542 mittelfest Flasche 50ml Zulassung DVGW		
Beschreibung	LOCTITE® 542™ - Flasche 50ml Wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE® 542™ das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil.		



1

GEV-Nr.	890097	Vergl.-Nr.	Loctite 577
Beschreibung	Gewindedichtung LOCTITE 577 mittelfest Flasche 50ml Rohrgewindedichtung T.max. 150°C Zulassung BAM und DVGW		
Beschreibung	LOCTITE® 577™ - Flasche 50ml Wird für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Eignet sich besonders für den Einsatz auf Teilen aus Edelstahl, ohne dass es erforderlich ist, die Oberflächen zuaktivieren. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE® 577™ das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil.		

Silikon

Industriesilikon



1

GEV-Nr.	890110	Vergl.-Nr.	Silicon UNI9
Beschreibung	Silikon S100 Kartusche 300ml transparent		
Beschreibung	OTTOSEAL S 100 - Kartusche 300ml - transparent Wird für Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich, Abdichten von Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich, Kleben und Dichten von Glasbausteinen sowie dem Abdichten von Profilglas (z.B. Profilitverglasung) verwendet. - Acetat vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff - Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit - Fungizid und bakteriostatisch ausgerüstet - Einzigartige Verarbeitungseigenschaften - Hervorragend glättbare Oberfläche - Sehr gute Haftung auf keramischen Untergründen - Dehnungswert bei 100 % (DIN 53504, S3A): 0,3 N/mm² - Temperaturbeständigkeit -40°C bis +180°C		

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2



1

GEV-Nr.	520112	Vergl.-Nr.	0011807 DW11807
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 12-20mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	520115	Vergl.-Nr.	0011806 DW11806
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 25-40mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer

			
1			
GEV-Nr.	541305	Vergl.-Nr.	0010500011 DW10500011
Beschreibung	Thermometer Einbaumaß 62x11mm +20 bis +120°C Kapillarrohr 1500mm Fühler ø 6.5mm Fühler L 16mm		
Für Modelle:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, H600, H600, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12S, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Blechschauben

			
1			
GEV-Nr.	560521	Vergl.-Nr.	0011004 DW11004
Beschreibung	Blechschaube ø 4mm L 10mm CNS VPE 1 Stück 14585 Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS-35, GS-37, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LINEAR-CF... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Flachkopfschrauben

			
1			
GEV-Nr.	560365	Vergl.-Nr.	0011121 DW11121
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 8mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 3mm		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, H600, H600Electronic, HT11E, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS		

Linsensenkschrauben

			
1			
GEV-Nr.	560541	Vergl.-Nr.	00590099 DW590099
Beschreibung	Linsensenkschraube Gewinde M6 Gewinde L 13mm CNS DIN 966/ISO 7047 VPE 1 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 11mm Kopfstärke 5mm		
Für Modelle:	TwinStar		

Sechskantschrauben

1

GEV-Nr.	560520	Vergl.-Nr.	0011109 DW11109
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M10 Gewinde L 18mm CNS SW 17 VPE 1 Stück Kopfstärke 7mm DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300		

1

GEV-Nr.	560087	Vergl.-Nr.	0011104/B DW11104/B
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M6 Gewinde L 16mm CNS SW 10 VPE 20 Stück DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S- PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TwinStar		



1

GEV-Nr.	550682	Vergl.-Nr.	11216
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M8 Gewinde L 20mm CNS SW 13 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	HT11E, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		



1

GEV-Nr.	560522	Vergl.-Nr.	0015159 DW15159
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M12x1,75 Gewinde L 15mm Kunststoff SW 19 VPE 1 Stück Kopfstärke 10mm		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, G35, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LP1...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Bordwandschrauben



1

GEV-Nr.	560289	Vergl.-Nr.	0011168 DW11168
Beschreibung	Bordwandschraube Gewinde M6 L 12mm CNS VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 12,6mm		
Für Modelle:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TEKNO-6, TwinStar		

Madenschrauben

DIN 914/ISO 4027 (Innensechskant und Spitze)



1

GEV-Nr.	560457	Vergl.-Nr.	0011170 DW11170
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M5 L 25mm Edelstahl DIN 914/ISO 4027 Aufnahme Innensechskant SW 2.5 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS		

DIN 916/ISO 4029 (Innensechskant und Ringschneide)



1

GEV-Nr.	560542	Vergl.-Nr.	0011505 DW11505
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M6 L 16mm aus Edelstahl DIN 916/ISO 4029 Aufnahme Innensechskant SW 3 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	TwinStar, TX1500		



1

GEV-Nr.	510906	Vergl.-Nr.	11504 DW11504
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M6 L 8mm Edelstahl DIN 914/ISO 4027 SW 3 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	TX1500		

Rändelschrauben



1

GEV-Nr.	524804	Vergl.-Nr.	0010652 DW10652	
Beschreibung	Rändelschraube Gewinde M5 Gewinde L 7mm ø 30mm H 5mm CNS VPE 1 Stück			
Für Modelle:	DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Zubehör für	524804			
	GEV-Nr.	505277	Vergl.-Nr.	0010651 10651 DW10651
Nachspülstift Spültechnik ø 14mm H 38mm Gewinde 1/4"				



1

GEV-Nr.	517075	Vergl.-Nr.	0011101/B DW11101/B
Beschreibung	Rändelschraube Gewinde M8 CNS ø 30mm H 3mm Gewinde L 8mm		
Für Modelle:	Electron400, Electron400CleanWater, Gastro11S, Gastro1200, GASTRO-1200S, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, HT12-Elettronica, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3, LP4, LP-ZERO, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		



			
1			
GEV-Nr.	517066	Vergl.-Nr.	0011101/A DW11101/A
Beschreibung	Rändelschraube Gewinde M8 Gewinde L 8mm ø 30mm H 3mm CNS EP oben		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Gastro450, GS-35, GS40, GS40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, STAR-CF, TURBO-CF, TURBO-LS, TwinStar		

			
1			
GEV-Nr.	517039	Vergl.-Nr.	0011101/I DW11101/I
Beschreibung	Rändelschraube Gewinde M8x1,25 Gewinde L 8mm ø 30mm H 3mm CNS EP unten		
Für Modelle:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS45, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Muttern

Hutmuttern

			
1			
GEV-Nr.	560138	Vergl.-Nr.	0011183 DW11183
Beschreibung	Hutmutter Gewinde M8 SW 13 CNS VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 1587		

Sechskantmuttern

DIN 934 / ISO 4032/8673

			
1			
GEV-Nr.	560197	Vergl.-Nr.	0011719 DW11719
Beschreibung	Mutter Gewinde M10 H 8mm SW 17 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, H600, H600E-electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
GEV-Nr.	517174	Vergl.-Nr.	0011702 DW11702
Beschreibung	Mutter Gewinde M8 H 6.5mm SW 13 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	560340	Vergl.-Nr.	0011703 DW11703
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, F120, F120-TK120P, F60, F60-TK60P, G35, G35-RL09-NEW, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac		

Sechskantmuttern metrisch (ohne Norm)

			
1			
GEV-Nr.	560519	Vergl.-Nr.	0010200205 DW10200205
Beschreibung	Mutter Gewinde M12x1 H 5mm SW 17 CNS VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, G35, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sechskantmuttern Zoll

			
1			
GEV-Nr.	517180	Vergl.-Nr.	0011701/A DW11701/A
Beschreibung	Mutter Gewinde 1" H 5mm SW 36 CNS VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, FX, G12D, G12S, G35, G600, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1			
GEV-Nr.	520232	Vergl.-Nr.	0010200080 DW10200080
Beschreibung	Mutter Gewinde 1 1/4" H 5mm MsNi SW 47 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

1			
GEV-Nr.	520499	Vergl.-Nr.	0015042/A DW15042/A
Beschreibung	Mutter Gewinde 1 1/4" H 6mm SW 50 Messing VPE 1 Stück		
Für Modelle:	G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT12-Electronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

1			
GEV-Nr.	507528	Vergl.-Nr.	002200103 DW2200103
Beschreibung	Mutter Gewinde 3/4" H 8mm SW 32 Messing VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TwinStar, TX1500, UX220		

Scheiben

Federringe

1			
GEV-Nr.	560122	Vergl.-Nr.	11608
Beschreibung	Federring ID ø 5.2mm AD ø 9mm CNS DIN127 VPE 20 Stück für Gewinde M5		
Für Modelle:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, G35, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

1			
GEV-Nr.	560208	Vergl.-Nr.	11609 DW11609
Beschreibung	Federring ID ø 8.3mm AD ø 15mm CNS VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

Unterlegscheiben

Sonstige

1			
GEV-Nr.	506160	Vergl.-Nr.	0011185 0011611 DW11185 DW11611
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 8.6mm AD ø 16mm Materialstärke 1.5mm CNS VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, FX, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, HT11, HT11S, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, PlatinumOptima-HR...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Befestigungen

Nutensteine

1			
GEV-Nr.	560285	Vergl.-Nr.	002001046 DW2001046
Beschreibung	Nutenstein B 8mm H 7mm L 30mm		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, TX1500, UX220		

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2

1			
GEV-Nr.	520112	Vergl.-Nr.	0011807 DW11807
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 12-20mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	520115	Vergl.-Nr.	0011806 DW11806
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 25-40mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Verbrauchsgüter

Dicht- und Klebstoffe

Industriesilikon

			
1			
GEV-Nr.	890110	Vergl.-Nr.	Silicon UNI9
Beschreibung	Silikon S100 Kartusche 300ml transparent		
Beschreibung	OTTOSEAL S 100 - Kartusche 300ml - transparent Wird für Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich, Abdichten von Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich, Kleben und Dichten von Glasbausteinen sowie dem Abdichten von Profilglas (z.B. Profilitverglasung) verwendet. - Acetat vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff - Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit - Fungizid und bakteriostatisch ausgerüstet - Einzigartige Verarbeitungseigenschaften - Hervorragend glättbare Oberfläche - Sehr gute Haftung auf keramischen Untergründen - Dehnspannungswert bei 100 % (DIN 53504, S3A): 0,3 N/mm² - Temperaturbeständigkeit -40°C bis +180°C		

Schraubensicherungen

			
1			
GEV-Nr.	890137	Vergl.-Nr.	Loctite 243
Beschreibung	Schraubensicherung LOCTITE 243 mittelfest Flasche 5ml		
Beschreibung	LOCTITE® 243™ - Flasche 5ml Ist eine universell einsetzbare mittelfeste Schraubensicherung. Dieses Produkt sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle.		

Gewindedichtungen

			
1			
GEV-Nr.	890135	Vergl.-Nr.	Loctite 511
Beschreibung	Gewindedichtung LOCTITE 511 Tube 50ml Zulassung DVGW		
Beschreibung	LOCTITE® 511™ - Tube 50ml Wird für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen rasch aus.		

			
1			
GEV-Nr.	890128	Vergl.-Nr.	Loctite 542
Beschreibung	Gewindedichtung LOCTITE 542 mittelfest Flasche 50ml Zulassung DVGW		
Beschreibung	LOCTITE® 542™ - Flasche 50ml Wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE® 542™ das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil.		

			
1			
GEV-Nr.	890097	Vergl.-Nr.	Loctite 577
Beschreibung	Gewindedichtung LOCTITE 577 mittelfest Flasche 50ml Rohrgewindedichtung T.max. 150°C Zulassung BAM und DVGW		
Beschreibung	LOCTITE® 577™ - Flasche 50ml Wird für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Eignet sich besonders für den Einsatz auf Teilen aus Edelstahl, ohne dass es erforderlich ist, die Oberflächen zuaktivieren. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE® 577™ das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil.		

Schmierstoffe

Hochtemperaturfette



GEV-Nr.	890120	Vergl.-Nr.	Grease High Temp
Beschreibung	Schmiermittel GM 5 bis +450°C 100g Tubeml		
Beschreibung	Turmopast GM 5 - Tube 100g Hochtemperaturstabile Spezialpaste mit synergetisch wirkender Festschmierstoff-Kombination, erzeugt niedrige Reibungskoeffizienten. Die äußerst wirksame Schmierpaste verfügt über eine gute Flächenbelastbarkeit, schützt zuverlässig vor Reibung und Verschleiß und ermöglicht so einen geringeren Schmierstoffverbrauch. Bei Temperaturen < 200 °C pastöser Schmierfilm, geht ab > 200 °C in Trockenschmierung über. Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +450°C		

Sicherungen

Feinsicherungen



GEV-Nr.	358610	Vergl.-Nr.	0015160 DW15160
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 10A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		



GEV-Nr.	358671	Vergl.-Nr.	0015163 DW15163
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 1A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, H600, HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, LP1-800...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	358607	Vergl.-Nr.	0015212 DW15212
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 6.3A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	TwinStar		

ø10x38mm 500V



GEV-Nr.	358027	Vergl.-Nr.	003006095 DW3006095
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø10x38mm 16A Nennspannung 500V Typ gG flink VPE 1 Stück		
Für Modelle:	TwinStar		

A

Ablaufpumpen	66
Ablaufschläuche	143
Anlege-Sicherheitsthermostate	9
Anlegethermostate	9, 9
Axiallüfter	48

B

Befehls- und Meldegeräte	25
Befestigungen	156
Befestigungsmaterialien	153
Behälterfilter	142
Betriebskondensatoren	67
Blechschraben	153
Bordwandschrauben	154

D

Dicht- und Klebstoffe	157
Dichtscheiben	134
Dichtungsringe	131
Doppelnippel	150
Dosiergeräte	137
Drehschalter	23
Druckminderer	151, 151
Druckschalter/-taster	11
Drucksteigerungspumpen I	66
Drucksteigerungspumpen II	67

E

Elektronikregler	37
Elektrozubehör	68
Energieregler	9

F

Federringe	156
Feinsicherungen	158
Fittinge	150
Flachbandkabel	68
Flachkopfschrauben	153
Flowmeter	47
Formschläuche	144
Fühler	37

G

Gewindedichtungen	69, 151, 157
Glühlampen	29

H

Heißluftventilatoren	48
Heizkörper	3
Heizkörper für Kontaktgrills	3
Heizkörper für Salamander-/Toaster	4

Hochtemperaturfette	158
Hutmuttern	155

I

Industrieschläuche	144
Industriesilikon	152, 157

K

Kabel	68
Klemmen	68
Kondensatoren & Entstörfilter	67

L

Lampen	27
LEDs	29
Linsensenkschrauben	153
Lüfter	48

M

Madenschrauben	154
Magnetschalter	24
Magnetventile	42
Messtechnik	153
Mikroschalter	14
Motoren	48
Muttern	155

N

Niplaflex-Schläuche	144
Nockenschalter	22
Nutensteine	156
Nylonschläuche	144

O

O-Ringe	127
---------	-----

P

Positionsschalter	14
Pressostate	46
Pressostatschläuche	144
Programmtimer	29
Pumpen	49
PVC-Zulaufschläuche	143

Q

Quarzheizkörper	4
-----------------	---

R

Rändelschrauben	154
Reduzierungen	150
Regelthermostate	9, 10
Relais	35
Rippenrohrheizkörper	4

Rückschlagventile 142

S

Sauglanzen 142
 Schalter und Taster 11
 Schellen 152, 156
 Schlauchanschlüsse 150
 Schläuche 143
 Schlauchschellen 152, 156
 Schlauchverbinder 149
 Schmierstoffe 158
 Schrauben 153
 Schraubensicherungen 157
 Schütze 33
 Sechskantmuttern 155
 Sechskantschrauben 153
 Sicherheitsthermostate 10
 Sicherungen 67, 158
 Signallampen 27
 Signallampen komplett 28
 Silikon 152, 157
 Strahlungsheizkörper 9
 Systemschalter 18
 Systemschalter ROLD 14

T

Tauchheizkörper 4
 Tauchhülsen 11
 Temperaturfühler 37
 Thermostate 9
 Timer 29
 Treibriegelverschlüsse 122
 Türdichtungen für Spülmaschinen 133

U

Universalfühler 37
 Unterlegscheiben 156

V

Verbrauchsgüter 157

W

Wanneneinläufe 143
 Wasch- und Nachspülpumpen 49
 Wasserkreislaufkomponenten 151
 Wellendichtungen 133
 Wippenschalter/-taster 11

Z

Zeitrelais 36
 Zeitschalter mechanisch 33
 Zulaufilter 151, 151
 Zulaufschläuche 143