GEV

COMPOSANTS GAZ

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS MÉCANIQUES

OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

DIHR

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ **La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV**
- ✓ **Index alphabétique à la fin du catalogue**

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com

- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour appareils à crêpes

1

référence	416636	**ref. no.**	006006 DW6006
description	résistance 2000W 230V L 280mm lar.mm H 34mm tube ø 9mm raccord M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 ø ext. 305mm appareil à crêpes		
Pour modèles:	CREPE1, CREPE2, CREPPE-1, CREPPE-2, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21		

résistances pour contact-grill

1

référence	416176	**ref. no.**	009561 DW9561
description	résistance 1000W 230V L 180mm lar. 180mm H 18mm B1 45mm B2 90mm tube ø 6.3mm spires 5 raccord M4 résistance à sec		
Pour modèles:	GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, K1L, K1R, Single-grill, XAL-2, XAR-2		

1

référence	416198	**ref. no.**	009717 DW9717
description	résistance 1000W 230V L 180mm lar. 180mm H 20mm B1 45mm B2 90mm tube ø 6.3mm spires 3 raccord M4 résistance à sec		
Pour modèles:	Double-grill, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K2L, K2M, K2R, XBL, XBM, XBR		

1

référence	416177	**ref. no.**	009562 DW9562
description	résistance 1200W 230V L 180mm lar. 220mm H 20mm B1 55mm B2 110mm longueur de raccord 23mm tube ø 6.3mm spires 4 raccord M5 résistance à sec		
Pour modèles:	GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, K1L, K1R, Single-grill, XAL-2, XAR-2		

1

référence	416197	**ref. no.**	009716 DW9716
description	résistance 800W 230V L 180mm lar. 180mm H 20mm B1 45mm B2 85mm tube ø 6.3mm spires 3 raccord M4 résistance à sec		
Pour modèles:	Double-grill, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K2L, K2M, K2R, XBL, XBM, XBR		

1

référence	416038	**ref. no.**	00906/A DW906/A
description	résistance 800W 230V pos. de montage en haut		

1

référence	416039	**ref. no.**	00909/A DW909/A
description	résistance 900W 230V pos. de montage en bas		

résistances salamandres/toasteurs

1

référence	416647	**ref. no.**	009153 DW9153
description	résistance 2000W 230V L 225mm lar. 208mm fixation à 2 trous filetage 1/4" dist. fix. 198mm raccord M4 résistance à sec tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 H 8.5mm		
Pour modèles:	S2, SALAMANDRA-S2		
pièces détachées	416647		
	référence 510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	416647		
	référence 361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence 520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence 550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

1

référence	416646	**ref. no.**	009113 DW9113
description	résistance 2000W 230V L 290mm lar. 216mm fixation à 2 trous filetage M12x1 dist. fix. 195mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 longueur de raccord 35mm H 8.5mm		
Pour modèles:	S1, SALAMANDRA-S1		

résistances quartz

1

référence	693055	**ref. no.**	008026 DW8026
description	isolateur complet ø 13mm trou ø 5mm		
Pour modèles:	F12, F12, F120, F120-TK120P, F6, F6, F60, F60-TK60P		

1

référence	416174	**ref. no.**	008075 DW8075
description	résistance quartz 450W 75V L 390mm ø 11mm raccord oeillet		
Pour modèles:	F12, F12, F6, F6		

1

référence	417534	**ref. no.**	008156 DW8156
description	résistance quartz 500W 115V L 365mm ø 10mm		
Pour modèles:	F120, F120-TK120P, F60, F60-TK60P		

résistances à ailettes

1

référence	419039	**ref. no.**	002000359 DW2000359
description	résistance 2000/2180W 230/240V L 395mm lar. 93mm filetage 3/8" raccord M6 longueur de raccord 45mm lave-vaisselle résistance à sec circuits de chauffage 1 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, CX, FX, LC80, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC97-4, LC97-5		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø38,5mm



1

référence	415261	**ref. no.**	0018206 DW18206
description	résistance 2400W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 1 L 242mm lar. 31mm H 22mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 180mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.3mm dist.trou 57mm trou ø 10mm longueur de câble 130mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DS35, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, G35-RL09-NEW, Gastro400S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4		
pièces détachées	415261		
	référence 521120	ref. no.	13010
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415261		
	référence 532577	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	416277	**ref. no.**	0018206/D DW18206/D
description	résistance 2800W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 1 L 302mm lar. 37mm H 28mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 199mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6.4mm dist.trou 57mm trou ø 10mm longueur de câble 114mm bride à 3 trous raccord 26 thermoplongeur		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
accessoires pour	416277		

référence	532577	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc



1

référence	416398	**ref. no.**	0018215 DW18215
description	résistance 4000W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 3 L 287mm lar. 26mm H 34mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 255mm gaine thermostat centré/tangent tube ø 6.3mm dist.trou 57mm trou ø 10mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
Pour modèles:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS40, GS40, GS40, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
accessoires pour	416398		

référence	521120	ref. no.	13010

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc

bride à 3 trous ø47,5mm



1

référence	420359	**ref. no.**	00590121 DW590121
description	résistance 6000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 275mm lar. 32mm H 40mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 150mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8.5mm dist.trou 62mm trou ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	TwinStar		
accessoires pour	420359		

référence	510408	ref. no.	0013005 13005 DW13005

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

accessoires pour	420359		

référence	510562	ref. no.	—

joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

bride à 3 trous ø57,5mm



1

référence	419191	**ref. no.**	0010300011 DW10300011
description	résistance 3000-3270W 230-240V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 195mm lar. 35mm H 40mm avec joint torique		

avec bride de pression 62 x 26mm

1

référence	415267	**ref. no.**	0017201 DW17201
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 bride de pression bride 62x26mm L 190mm lar. 41mm Hmm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm thermoplongeur		
Pour modèles:	Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		
accessoires pour	415267		

référence	510387	ref. no.	—

joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm

1

référence	415266	**ref. no.**	0010714 DW10714
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 bride de pression bride 62x26mm L 300mm lar. 41mm Hmm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm thermoplongeur		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, G35		

1

référence	415268	**ref. no.**	0016035/A DW16035/A
description	résistance 1850-2020W 230-240V circuits de chauffage 1 bride d'expansion bride 62x26mm L 245mm lar. 40mm H 25mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

2

référence	415270	**ref. no.**	00150047 DW150047
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 1 bride de pression bride 62x26mm L 335mm lar. 43mm H 25mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

avec bride d'expansion 40 x 14mm

1

référence	416276	**ref. no.**	00540401 DW540401
description	résistance 1100W 230V bride 40x14mm L 203mm lar. 40mm H 27mm circuits de chauffage 1 raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
Pour modèles:	Electron400, Electron400, Gastro400S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

avec bride ronde ø 47,5mm

1

référence	415260	**ref. no.**	0016036/A DW16036/A
description	résistance 2180/2370W 230/240V circuits de chauffage 1 encastrément ø 47.5mm L 185mm lar. 40mm H 36mm bride ronde longueur de câble 130mm thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 165mm		
Pour modèles:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		
accessoires pour	415260		

référence	510408	ref. no.	0013005 13005 DW13005

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

référence	520235	ref. no.	0030001024 30001024 DW30001024

bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm

référence	520236	ref. no.	—

bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous

référence	521012	ref. no.	—

joint graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc

référence	550002	ref. no.	0016045 16045 DW16045

support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance

référence	550362	ref. no.	—

bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm

1

référence	415269	**ref. no.**	0015047 0015047/A DW15047 DW15047/A
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 257mm lar. 28mm H 45mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.3mm H1 11mm H2 34mm longueur de raccord 28mm		
Pour modèles:	G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
accessoires pour	415269		

référence	510408	ref. no.	0013005 13005 DW13005

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

référence	510562	ref. no.	—

joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

référence	520235	ref. no.	0030001024 30001024 DW30001024

bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	415269			
	référence	520236	ref. no.	—
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous			
	référence	550002	ref. no.	0016045 16045 DW16045
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			
	référence	550362	ref. no.	—
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm			

1

référence	420056	**ref. no.**	0015089/D DW15089/D
description	résistance 2800W 230V circuits de chauffage 1 L 380mm lar. 34mm H 33mm tube ø 6mm gaines pour thermostat ø 8.5mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 230mm		
Pour modèles:	DS45, DS50T, DS50-Touche, GS45, GS50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		
accessoires pour	420056		
	référence 510408	ref. no.	0013005 13005 DW13005
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

1

référence	415262	**ref. no.**	0015046 DW15046
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 260mm lar. 40mm H 36mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 250mm gaine thermostat en haut centré non adjacent		
Pour modèles:	DS45, DS50, Electron500, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS85, H600, HT12-Elettronica, Linear, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, STAR, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
accessoires pour	415262		
	référence 510408	ref. no.	0013005 13005 DW13005
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence 510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence 520235	ref. no.	0030001024 30001024 DW30001024
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence 520236	ref. no.	—
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous		
	référence 550002	ref. no.	0016045 16045 DW16045
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		
	référence 550362	ref. no.	—
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm		

1

référence	415263	**ref. no.**	0015089 15809 DW15089
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 375mm lar. 38mm H 46mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 240mm gaine thermostat non adjacent		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron-500Plus, Electron600, G12D, G12S, G600, G600, G600S, Gastro12S, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS85, H600, HT12-Elettronica, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		
accessoires pour	415263		
	référence 510408	ref. no.	0013005 13005 DW13005
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence 520235	ref. no.	0030001024 30001024 DW30001024
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence 520236	ref. no.	—
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous		
	référence 521012	ref. no.	—
	joint graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc		
	référence 550002	ref. no.	0016045 16045 DW16045
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		
	référence 550362	ref. no.	—
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm		

1

référence	419040	**ref. no.**	0015089/E DW15089/E
description	résistance 6000/6530W 230/240V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 375mm lar. 38mm H 39mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 240mm gaine thermostat excentrique, non moulant		
Pour modèles:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS85, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		

1

référence	416278	**ref. no.**	0015089/A DW15089/A
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 435mm lar. 38mm H 38mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 236mm gaine thermostat excentrique, non moulant		
accessoires pour	416278		

référence	510408	ref. no.	0013005 13005 DW13005

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

référence	510562	ref. no.	—

joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

référence	520235	ref. no.	0030001024 30001024 DW30001024

bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm

référence	520236	ref. no.	—

bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous

référence	550002	ref. no.	0016045 16045 DW16045

support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance

référence	550362	ref. no.	—

bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm

avec bride ronde ø 57,5mm

1

référence	416279	**ref. no.**	0030001011/A DW30001011/A
description	résistance 12000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 57.5mm L 470mm lar. 48mm H 34mm bride ronde raccord M5 thermoplongeur tube ø 8.5mm longueur de raccord 30mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 295mm gaine thermostat excentrique, non moulant		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, LP1-S8, LP1S-Plus, LP2, LP2S-PLUS... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	416279		

référence	550002	ref. no.	0016045 16045 DW16045

support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance

1

référence	420055	**ref. no.**	0030001011/B DW30001011/B
description	résistance 14000W 230V circuits de chauffage 3 L 480mm lar. 36mm H 44mm raccord M5 tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7.7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 280mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP1-S8, LP1S-Plus, LP4-800, TX1500, UX220		

1

référence	415264	**ref. no.**	001008842 0030001010 DW1008842 DW30001010
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 57.5mm L 480mm lar. 33mm H 42mm bride ronde raccord M5 thermoplongeur tube ø 8.5mm longueur de raccord 19mm gaines pour thermostat ø 7.5mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 268mm gaine thermostat non adjacent		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	415264		

référence	510409	ref. no.	0013015 0013020 13015 13020 DW13015 DW13020

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

accessoires pour	415264

référence	550002	ref. no.	0016045 16045 DW16045

support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance

1

référence	415265	**ref. no.**	0016303 0030001011 DW16303 DW30001011
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 57.5mm L 470mm lar. 35mm H 41mm bride ronde raccord M5 thermoplongeur tube ø 8.5mm longueur de raccord en haut centré non adjacentmm gaines pour thermostat ø 7.5mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 295mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	415265		

référence	510409	ref. no.	0013015 0013020 13015 13020 DW13015 DW13020
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc			
accessoires pour	415265		

référence	550002	ref. no.	0016045 16045 DW16045
support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			

1¼"

1

référence	415271	**ref. no.**	0010300022 DW10300022
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1¼" L 88mm lar. 285mm H 60mm L1 100mm L2 185mm B1 33mm B2 272mm H1 35mm H2 25mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 36mm bride filetée thermoplongeur		
Pour modèles:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
accessoires pour	415271		

référence	510405	ref. no.	0010200056 10200056 DW10200056
joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1¼" Q 1 pc			

référence	520232	ref. no.	0010200080 10200080 DW10200080
écrou filetage 1¼" H 5mm laiton nickelé OC 47 Q 1 pc			

référence	528021	ref. no.	—
joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/Wega			

corps à rayonnement

à 1 circuit

1

référence	490116	**ref. no.**	Y12208
description	corps à rayonnement ø 165mm 1200W 230V circuits de chauffage 1 H 33mm réglage 7 temps avec thermoavertisseur avec ruban chauffant raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm CERAMASPEED		

doseurs d´énergie

EGO

à 1 circuit

1

référence	380015	**ref. no.**	009107 DW9107
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		
Pour modèles:	S1, S2, SALAMANDRA-S1, SALAMANDRA-S2		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence	390480	**ref. no.**	0015550 DW15550
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 105°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	390187	**ref. no.**	006011 DW6011
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 40mm temp. déconnexion 180°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CREPPE-1, CREPPE-2, Double-grill, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, Single-grill, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21		

thermostats contact

1

référence	390231	**ref. no.**	0015551 DW15551
description	thermostat contact dist.trou 40mm temp. déconnexion 55°C 1CO 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence	375002	**ref. no.**	009010 DW9010
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 850mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	CREPE1, CREPE2, CREPPE-1, CREPPE-2, CX, Double-grill, FX, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, Single-grill, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21, XAL, XAL-2, XAR, XAR-2, XBL, XBM, XBR		

thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence	390907	**ref. no.**	0015553 DW15553
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 110°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, GS50		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage

1

référence	390421	**ref. no.**	0015621 DW15621
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1450mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation 270° matérial de sonde cuivre		

1

référence	390192	**ref. no.**	0010707/2 DW10707/2
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 2000mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 19mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° matérial de sonde cuivre		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BM100, BM100, BM200, BM200, BM300, BM300, BX230, BX300, LC80, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC97-4, LC97-5		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	390460	**ref. no.**	0010707/1 DW10707/1
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 1950mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation 270° matérial de sonde cuivre		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, FX, G12D, G12S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

CAMPINI

thermostats de réglage



1

référence	375934	**ref. no.**	0010707/3 DW10707/3
description	thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 185mm tube capillaire 960mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde inox 250V		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, LC97-4, LC97-5		

divers

thermostats de sécurité

1

référence	390194	**ref. no.**	002000430 DW2000430
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 90-110°C 1-pôles 16A sonde ø 6.5mm sonde L 87mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1497mm raccord cosse mâle 6,3mm réglable		
Pour modèles:	5+5M, 5+5M, 5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

accessoires

doigts de gant

1

référence	517293	**ref. no.**	0010200270 DW10200270
description	doigt de gant doublé		
Pour modèles:	GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, LP1, LP1-800		

1

référence	517292	**ref. no.**	0012510 DW12510
description	doigt de gant filetage M10x1 int. ø 7.7mm L 108mm inox simple ø 10mm		
Pour modèles:	BM100, BM100, BM200, BM200, BM300, BM300, G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

sans écriture

1

référence	345982	**ref. no.**	0015050 DW15050
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2CO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	G600, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR, STAR-CF, STAR-LS		
accessoires pour	345982		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

1

référence	345983	**ref. no.**	0015049 DW15049
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	DERBY-CF, G12S, G600, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR, STAR-CF, STAR-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		
accessoires pour	345983		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

avec écriture

1

référence	345981	**ref. no.**	0015048 DW15048
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	5+5M, 5+5M, 5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, BM100, BM100, BM200, BM200, BM300, BM300, DERBY-CF, G600, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LINEAR-CF, LINEAR-LS, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated, STAR, STAR-CF, STAR-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		
accessoires pour	345981		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

interrupteurs et poussoirs

28,5x28,5mm

1

référence	345973	**ref. no.**	0015860 DW15860
description	bouton poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm bleu 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS		

1

référence	345974	**ref. no.**	0015859 DW15859
description	bouton poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm jaune 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, LP1, LP1-800		

1

référence	345979	**ref. no.**	0015863 DW15863
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm bleu 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		
Pour modèles:	LP1, LP1-800		

1

référence	345977	**ref. no.**	0015861/A DW15861/A
description	bouton poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm vert/rouge 2NO 250V 16A sortie raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		
Pour modèles:	G12S		

1

référence	345976	**ref. no.**	0015865 DW15865
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm vert/rouge 2CO 250V 16A interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 avec indicateur vert/rouge		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, G12D		

1

référence	345975	**ref. no.**	0015849 0015861 DW15849 DW15861
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm vert/rouge 2NO 250V 16A interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 avec indicateur vert/rouge		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CX, F12, F12, F120, F120-TK120P, F6, F6, F60, F60-TK60P, FX, GM, GM, GM2, GM-2, GM-2-BK11, GM-BK10, GM-BK11, LP1, LP1-800...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

28,5x52,6mm

1

référence	345874	**ref. no.**	0015899/B DW15899/B
description	combinaison de commutateurs à rappel dimensions de montage 28,5x52,6mm vert 1NO/voyant 250V 16A température/régénération raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	GS-35, GS-37		

1

référence	345876	**ref. no.**	0015899 DW15899
description	combinaison de commutateurs à rappel dimensions de montage 28,5x52,6mm vert 1NO/voyant 250V 16A température/régénération raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	GS-35		

1

référence	345875	**ref. no.**	0015899/C DW15899/C
description	combinaison de commutateurs à rappel dimensions de montage 28,5x52,6mm vert 1NO/voyant 250V 16A vidange/température raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	GS-35, GS-37		

28,5x77,5mm

1

référence	347856	**ref. no.**	0027315 DW27315
description	boutons poussoir double dimensions de montage 28,5x77,5mm vert/bleu 2NO/voyant/2NO 250V 16A pompe vidange/rinçage/température raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C à rappel protection IP40		
pièces détachées	347856		

référence	345601	ref. no.	0015827 15827 DW15827
support élément de signalisation V ø 11mm			

référence	345603	ref. no.	0015843 15843 DW15843
socle triple dimensions de montage 28,5x77,5mm noir pour boutons-poussoir 23x23mm			

référence	345720	ref. no.	0015812 15812 DW15812
élément de commutation 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm			

référence	346249	ref. no.	0015876 15876 DW15876
capuchon pour voyant lumineux taille 23x23mm vert température			

référence	359350	ref. no.	—
voyant lumineux 230V bleu raccord cosse mâle 6,3mm ø 11mm			

1

référence	345871	**ref. no.**	0015796 DW15796
description	combinaison de commutateurs à rappel dimensions de montage 28,5x77,5mm vert 1CO/voyant 250V 16A rinçage/température raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		
Pour modèles:	GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac		

1

référence	345869	**ref. no.**	0015894 DW15894
description	combinaison de commutateurs à rappel dimensions de montage 28,5x77,5mm vert 1NO/voyant/voyant 250V 16A température/régénération raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

1

référence	345870	**ref. no.**	0015892 DW15892
description	combinaison de commutateurs à rappel dimensions de montage 28,5x77,5mm vert 2NO/1NO/voyant 250V 16A vidange/température/régénération raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

1

référence	345872	**ref. no.**	0015893/A DW15893/A
description	combinaison de commutateurs à rappel dimensions de montage 28,5x77,5mm vert 2NO/1NO/voyant 250V 16A vidange/température/régénération raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac		

1

référence	345868	**ref. no.**	0015893 DW15893
description	combinaison de commutateurs à rappel dimensions de montage 28,5x77,5mm vert 2NO/voyant 250V 16A vidange/température raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	GS40, GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

1

référence	347731	**ref. no.**	0075090 DW75090
description	combinaison de commutateurs dimensions de montage 28,5x77,5mm vert/jaune 2NO/2CO/voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C		

1

référence	345867	**ref. no.**	0015891 DW15891
description	combinaison de commutateurs enclenché dimensions de montage 28,5x77,5mm vert 2CO/voyant/1NO 250V 16A START/voyant/marche-arrêt raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	GS-35, GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

1

référence	345866	**ref. no.**	0015888 DW15888
description	combinaison de commutateurs enclenché dimensions de montage 28,5x77,5mm vert 2NO/1NO/voyant 250V 16A START/voyant/marche-arrêt raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	G600, GS-35, GS-37, GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

accessoires

cadre

1

référence	347946	**ref. no.**	00590092 DW590092
description	cadre pour interrupteur de position inox dist. fix. 32.5mm encastrement ø 46mm trou ø 10.5mm H 31mm		
Pour modèles:	TwinStar		

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence	345257	**ref. no.**	0010704 DW10704
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 29mm L1 33mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 130g longueur de levier 31.5mm		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, F1, F1-KF1, F2, F2-KF2, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, G600, G600, G600S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GM, GM, GM2, GM-2, GM2-2, GM2-2, GM-2-BK11, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13, GM-BK10, GM-BK11, GS100, GS-100...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

actionnement par goupille

M10

1

référence	347945[1]	**ref. no.**	00590021 DW590021
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 13mm 250V 5A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 6mm dist. fix. 25mm L 49mm L1 13mm température ambiante max. 85°C IP65 type MK-H12D09 force de actionnement: 340g		
Pour modèles:	TwinStar		

[1]indice de protection IP65

actionnement par rouleau

rouleau 90°

1

référence	347096	**ref. no.**	0070305 DW70305
description	microrupteur avec rouleau presseur 250V 20A 1CO raccord à vis L1 49mm température ambiante max. 125°C filetage L 14.5mm filetage M12x1 dist. fix. 25mm force de actionnement: 370g type Z15G1318		
Pour modèles:	CAN-MASTER, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

fins de course

PIZZATO

série FR

1

référence	345181	**ref. no.**	0010600138 DW10600138
description	interrupteur de position plastique 1NC/1NO 400V 3A L 92mm lar. 31mm H 31mm protection IP67 force de actionnement: 450g raccord fileté PG13,5 dist. fix. 22mm à vis		
Pour modèles:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

systèmes d'interrupteurs ROLD

1

référence	345539	**ref. no.**	0084001 DW84001
description	bouton-poussoir taille 17x13mm gris		
Pour modèles:	Dupla50, HT11		

1

référence	347895	**ref. no.**	0015817 DW15817
description	bouton-poussoir taille 23x23mm bleu		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

1

référence	347893	**ref. no.**	0015988 DW15988
description	bouton-poussoir taille 23x23mm bleu MARCHE-ARRÊT avec lentille		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

1

référence	347892	**ref. no.**	0015990 DW15990
description	bouton-poussoir taille 23x23mm bleu pompe vidange		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

1

référence	347701	**ref. no.**	0015877 DW15877
description	bouton-poussoir taille 23x23mm bleu programme		
Pour modèles:	HT11, LP1-S		

1

référence	347891	**ref. no.**	0015993 DW15993
description	bouton-poussoir taille 23x23mm bleu régénération		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, GS50, HT11		

1

référence	347894	**ref. no.**	0015986 DW15986
description	bouton-poussoir taille 23x23mm bleu START		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

1

référence	346214	**ref. no.**	0015819 DW15819
description	bouton-poussoir taille 23x23mm jaune		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

1

référence	347484	**ref. no.**	0015818 0015855 0015989 DW15818 DW15855 DW15989
description	bouton-poussoir taille 23x23mm jaune MARCHE-ARRÊT avec lentille		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

1

référence	347889	**ref. no.**	0015991 DW15991
description	bouton-poussoir taille 23x23mm jaune pompe vidange		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

1

référence	347890	**ref. no.**	0015858 DW15858
description	bouton-poussoir taille 23x23mm jaune régénération		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, G12D, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

1

référence	347888	**ref. no.**	0015987 DW15987
description	bouton-poussoir taille 23x23mm jaune START		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

1

référence	346221	**ref. no.**	0015857 0015874 DW15857 DW15874
description	bouton-poussoir taille 23x23mm vert MARCHE-ARRÊT avec lentille		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DS40, Dupla50, FX, GS37-prima-serie, GS40, HT11, LP1-S, TX1500, UX220		

1

référence	347590	**ref. no.**	0015854 DW15854
description	bouton-poussoir taille 23x23mm vert pompe vidange		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

1

référence	346224	**ref. no.**	0015871 DW15871
description	bouton-poussoir taille 23x23mm vert régénération		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

1

référence	347896	**ref. no.**	0015872 DW15872
description	bouton-poussoir taille 23x23mm vert rinçage froid		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		

1

référence	346222	**ref. no.**	0015873 DW15873
description	bouton-poussoir taille 23x23mm vert START		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11, LP1-S		

1

référence	346229	**ref. no.**	0015880 DW15880
description	capuchon aveugle taille 23x23mm gris		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	346245	**ref. no.**	0015825 DW15825
description	capuchon pour voyant lumineux taille 23x23mm vert		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

1

référence	346250	**ref. no.**	0015875 DW15875
description	capuchon pour voyant lumineux taille 23x23mm vert cycle de lavage		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		

1

référence	346249	**ref. no.**	0015876 DW15876
description	capuchon pour voyant lumineux taille 23x23mm vert température		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		

1

référence	345605	**ref. no.**	0015811 DW15811
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	345720	**ref. no.**	0015812 DW15812
description	élément de commutation 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	346251	**ref. no.**	0015824 0015824/A DW15824 DW15824/A
description	plaque tournante orangé/vert rondelle ø 20.6mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DS40, Dupla50, FX, GS37-prima-serie, GS40, HT11, LP1-S, TX1500, UX220		

1

référence	347592	**ref. no.**	0015815 DW15815
description	socle simple dimensions de montage 28,5x28,5mm gris pour boutons-poussoir 23x23mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, G12D, G12S, HT11, LP1-S, TX1500, UX220		

1

référence	347620	**ref. no.**	0015836 DW15836
description	socle triple dimensions de montage 28,5x77,5mm gris pour boutons-poussoir 23x23mm		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		

1

référence	345603	**ref. no.**	0015843 DW15843
description	socle triple dimensions de montage 28,5x77,5mm noir pour boutons-poussoir 23x23mm		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		

1

référence	345721	**ref. no.**	0015844 DW15844
description	support capuchon aveugle		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DS40, Dupla50, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, GS37-prima-serie, GS40, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	345601	**ref. no.**	0015827 DW15827
description	support élément de signalisation V ø 11mm		
Pour modèles:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

1

référence	347193	**ref. no.**	0015813 DW15813
description	unité de poussoir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	345606	**ref. no.**	0015811/A DW15811/A
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	DS40, DS40, Dupla50, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	345980	**ref. no.**	0015800 DW15800
description	unité de poussoir 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, Tekno6...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

interrupteurs du système

DIHR / KROMO

ovale

socles

1

référence	345899	**ref. no.**	0089303 DW89303
description	boîtier aveugle bleu-gis		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		

1

référence	345898	**ref. no.**	0089304 DW89304
description	socle bleu-gis pos. de montage à droite illuminable		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	345906	**ref. no.**	0089301 DW89301
description	socle bleu-gis pos. de montage à gauche température / pompe illuminable		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		

2

référence	345897	**ref. no.**	0089302 DW89302
description	socle bleu-gis pos. de montage centré illuminable		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		

1

référence	345895	**ref. no.**	0089300 DW89300
description	socle bleu-gis pos. de montage façon ovale illuminable		
Pour modèles:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		
accessoires pour	345895		

référence	345887	ref. no.	0089340 89340 DW89340
bouton-poussoir bleu-gis MARCHE-ARRÊT			

référence	345896	ref. no.	0089332 89332 DW89332
joint torique EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 37mm Q 1 pc			

référence	345980	ref. no.	0015800 15800 DW15800
unité de poussoir 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm			

référence	359132	ref. no.	0015826 15826 DW15826
élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C			

boutons-poussoirs

1

référence	345887	**ref. no.**	0089340 DW89340
description	bouton-poussoir bleu-gis MARCHE-ARRÊT		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star, Synthesis		

1

référence	345893	**ref. no.**	0083346 0089346 DW83346 DW89346
description	bouton-poussoir bleu-gis MARCHE-ARRÊT		
Pour modèles:	LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO		

1

référence	345890	**ref. no.**	0089343 DW89343
description	bouton-poussoir bleu-gis pompe vidange		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star		

1

référence	345889	**ref. no.**	0089342 DW89342
description	bouton-poussoir bleu-gis programme		
Pour modèles:	DS45, DS50, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS50, GS85, HT11S, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO		

1

référence	345892	**ref. no.**	0089345 DW89345
description	bouton-poussoir bleu-gis régénération		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, Star		

1

référence	345891	**ref. no.**	0089344 DW89344
description	bouton-poussoir bleu-gis rinçage froid		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Linear, Star, Synthesis		

1

référence	345907	**ref. no.**	0089347 DW89347
description	bouton-poussoir bleu-gis START		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		

1

référence	345888	**ref. no.**	0089341 DW89341
description	bouton-poussoir noir START		
Pour modèles:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro450, GS100, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		

1

référence	345894	**ref. no.**	0089348 DW89348
description	capuchon aveugle bleu-gis		
Pour modèles:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star		

contacts auxiliaires

1

référence	345605	**ref. no.**	0015811 DW15811
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	345720	**ref. no.**	0015812 DW15812
description	élément de commutation 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	345606	**ref. no.**	0015811/A DW15811/A
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	DS40, DS40, Dupla50, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	345980	**ref. no.**	0015800 DW15800
description	unité de poussoir 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, Tekno6...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

accessoires

1

référence	359132	**ref. no.**	0015826 DW15826
description	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP3...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	345896	**ref. no.**	0089332 DW89332
description	joint torique EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 37mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		

1

référence	345721	**ref. no.**	0015844 DW15844
description	support capuchon aveugle		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DS40, Dupla50, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, GS37-prima-serie, GS40, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

ronds

boutons-poussoirs

1

référence	345880	**ref. no.**	00560512 00560527/A DW560512 DW560527/A
description	bouton-poussoir bleu-gis MARCHE-ARRÊT		
Pour modèles:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	345878	**ref. no.**	00560523/A DW560523/A
description	bouton-poussoir bleu-gis point		
Pour modèles:	Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



1

référence	345879	**ref. no.**	00560526/A DW560526/A
description	bouton-poussoir bleu-gis point		
Pour modèles:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	345886	**ref. no.**	00560538 DW560538
description	bouton-poussoir bleu-gis point		
Pour modèles:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, Tekno6.1-Acqua-pulita		

1

référence	345881	**ref. no.**	00560528/A DW560528/A
description	bouton-poussoir bleu-gis pompe vidange		
Pour modèles:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	345883	**ref. no.**	00560530/A DW560530/A
description	bouton-poussoir bleu-gis programme		
Pour modèles:	Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	345884	**ref. no.**	00560531/A DW560531/A
description	bouton-poussoir bleu-gis régénération		
Pour modèles:	Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	345885	**ref. no.**	00560534/A DW560534/A
description	bouton-poussoir bleu-gis rinçage froid		
Pour modèles:	Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

1

référence	345882	**ref. no.**	00560514 00560529/A DW560514 DW560529/A
description	bouton-poussoir bleu-gis START		
Pour modèles:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

contacts auxiliaires

1

référence	345605	**ref. no.**	0015811 DW15811
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	345720	**ref. no.**	0015812 DW15812
description	élément de commutation 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	345606	**ref. no.**	0015811/A DW15811/A
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	DS40, DS40, Dupla50, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	345980	**ref. no.**	0015800 DW15800
description	unité de poussoir 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, Tekno6...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

accessoires

1

référence	345721	**ref. no.**	0015844 DW15844
description	support capuchon aveugle		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DS40, Dupla50, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, GS37-prima-serie, GS40, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Bre-ak-Tank		

rectangulaire

1

référence	347589	**ref. no.**	0015835 DW15835
description	bouton-poussoir taille 11x15,5mm vert START		

1

référence	347591	**ref. no.**	0015834 DW15834
description	socle dimensions de montage 13x20mm vert façon rectangulaire		

1

référence	347193	**ref. no.**	0015813 DW15813
description	unité de poussoir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence	300176	**ref. no.**	009564 DW9564
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis		
Pour modèles:	CREPE1, CREPE2, CREPPE-1, CREPPE-2, Double-grill, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, Single-grill, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21, XAL-2, XAR-2, XBL, XBM, XBR		

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A1200

1

référence	345912	**ref. no.**	0010300206 DW10300206
description	commutateur rotatif		
Pour modèles:	G12D, G12S, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata		

1

référence	345019	**ref. no.**	0030009001 DW30009001
description	commutateur rotatif jeux de contacts 2 2 0-1 type CA0120002 380V 12A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	LP2, LP3, LP4, LP4-Elettronica		

1

référence	345913	**ref. no.**	0010300207 0010300208 DW10300207 DW10300208
description	commutateur rotatif jeux de contacts 4 4 1-2-3-4 type CS012M014 400V 12A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré avec manette raccord à vis		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

1

référence	347857	**ref. no.**	003002031 DW3002031
description	commutateur rotatif jeux de contacts 6 4 0-1-2-3 type CA0127042 600V 12A axe ø 5x5mm axe L 25mm axe carré avec manette raccord à vis		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX230Special, BX280, UX220		

série A1600

1

référence	345910[1]	**ref. no.**	0080411 DW80411
description	commutateur rotatif 5 0-1-2-3-4 jeux de contacts 4 type CS0168485 400V 16A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	LP2, LP3, LP4-800		

[1]avec manette et rosace

commutateurs rotatifs spécifiques aux fabriquants

DIHR / KROMO

1

référence	345913	**ref. no.**	0010300207 0010300208 DW10300207 DW10300208
description	commutateur rotatif jeux de contacts 4 4 1-2-3-4 type CS012M014 400V 12A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré avec manette raccord à vis		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

1

référence	697909	**ref. no.**	0089322 DW89322
description	cornière de fixation pour commutateur rotatif plastique L 76mm lar. 31mm		
Pour modèles:	Gastro12S, H600, H600, HT11S, HT12S, LP2, LP3, LP4-800		



1

référence	345896	**ref. no.**	0089332 DW89332
description	joint torique EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 37mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		

1

référence	110731	**ref. no.**	0089321 DW89321
description	manette interrupteur zero mécanique ø 29mm noir axe spécial		
Pour modèles:	Gastro12S, H600, H600, HT11S, HT12S		

1

référence	697910	**ref. no.**	0089323 DW89323
description	patte de fixation pour commutateur rotatif L 80mm lar. 60mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	Gastro12S, H600, H600, HT11S, HT12S, LP2, LP3, LP4-800		

1

référence	345911	**ref. no.**	0089349 DW89349
description	socle bleu-gis façon ronde 0-3		
Pour modèles:	Gastro12S, H600, H600, HT11S, HT12S		

microrupteurs magnétiques

40x13mm



1

référence	345990	**ref. no.**	0010778 DW10778
description	microrupteur magnétique L 40mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 2000mm		
Pour modèles:	AX161, AX290, C40-CF, C40-LS, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

65x20mm



1

référence	345116	**ref. no.**	003003112 DW3003112
description	microrupteur magnétique L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W raccord câble longueur de câble 3000mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LC90-4, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	345116		

référence	345399	ref. no.	00391046 391046 DW391046
aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3			

ø 9mm

1

référence	345991	**ref. no.**	002000309 DW2000309
description	microrupteur magnétique 250V 0.04A P max. 10W sonde L 30mm 1NO raccord câble longueur de câble 2000mm		
Pour modèles:	F1, F1-KF1, F2, F2-KF2, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP2, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-ZERO		

accessoires

aimants

1

référence	347702	**ref. no.**	003003113 DW3003113
description	aimant H 10mm ø ext. 12mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500		



1

référence	345399	**ref. no.**	00391046 DW391046
description	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		
Pour modèles:	AX161, AX290		



1

référence	345336	**ref. no.**	0080232 DW80232
description	aimant ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51mm M4		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

supports de aimant

1

référence	524655	**ref. no.**	003004184 DW3004184
description	bouchon fileté pour support de aimant filetage M16x1,25 inox OC 19		

1

référence	524076	**ref. no.**	003003058 003003058+003004184 3003058+3004184 DW3003058 DW3003058+DW3004184
description	support de aimant dimension intérieure 13mm H 60mm pour lave-vaisselle		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, TX1500		
accessoires pour	524076		

référence	524655	ref. no.	003004184 3004184 DW3004184
bouchon fileté pour support de aimant filetage M16x1,25 inox OC 19			

commandes de contrôle et signalisation

ERSCE

boutons-poussoirs

1

référence	346654	**ref. no.**	002000284 DW2000284
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm vert lumineux		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, TX1500		

1

référence	346659	**ref. no.**	003002052 DW3002052
description	bloc de contact ERSCE C02 2NC max 400V 10(4)A rouge/rouge		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC80, LC81, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC91, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		

1

référence	346658	**ref. no.**	003002051 DW3002051
description	bloc de contact ERSCE C02 2NO max 400V 10(4)A vert/vert		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

TELEMECANIQUE (EFA)

série XB4

1

référence	347497	**ref. no.**	003002056 DW3002056
description	bloc de contact 2NC code de coleur rouge		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GS-100, TX1500, UX220		

1

référence	347496	**ref. no.**	003002054 DW3002054
description	bloc de contact 2NO code de coleur vert		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GS-100, LP3, LP4, LP4-Elettronica, TX1500, UX220		

voyant lumineux

1

référence	347728	**ref. no.**	002000230 DW2000230
description	voyant lumineux dimensions de montage ø22mm jaune métal		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		

1

référence	347730	**ref. no.**	002000234 DW2000234
description	voyant lumineux dimensions de montage ø22mm métal		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX		

1

référence	347727	**ref. no.**	002000231 DW2000231
description	voyant lumineux dimensions de montage ø22mm rouge métal		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		

1

référence	347700	**ref. no.**	002000232 DW2000232
description	voyant lumineux dimensions de montage ø22mm vert métal		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

boutons coup de poing

1

référence	347485	**ref. no.**	003002050 DW3002050
description	interrupteur d'urgence dimensions de montage ø22mm rouge		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		

sélecteurs de position

1

référence	347729	**ref. no.**	002000311 DW2000311
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm noir		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, GS-100, GS-100-DEPUR, TX1500		

autres

1

référence	347698	**ref. no.**	003002055 DW3002055
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm noir métal		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

1

référence	347699	**ref. no.**	002000310 DW2000310
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm noir métal		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, UX220		

ampoules

1

référence	359807	**ref. no.**	003002068 DW3002068
description	ampoule électrique douille Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparent		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, BX300, CX, FX		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK

1

référence	359132	**ref. no.**	0015826 DW15826
description	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP3...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et ampoule)

ampoules

ampoules électriques

1

référence	359807	**ref. no.**	003002068 DW3002068
description	ampoule électrique douille Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparent		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, BX300, CX, FX		

voyants lumineux complets

ø 6mm

1

référence	359004	**ref. no.**	0010711 DW10711
description	voyant lumineux ø 6mm 230V vert longueur de câble 400mm résist.à la temp. 106°C		
Pour modèles:	BM100, BM100, BM200, BM200, BM300, BM300, Dupla50, G600, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

ø10mm

ave culot à vis

1

référence	360502	**ref. no.**	003002067 DW3002067
description	voyant lumineux ø 10mm 24V jaune longueur de câble 200mm douille culot à vis		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX230Special, BX280, UX220		

1

référence	360111	**ref. no.**	003002065 DW3002065
description	voyant lumineux ø 10mm 24V rouge longueur de câble 200mm douille culot à vis		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX230Special, BX280, TX1500, UX220		

1

référence	360148	**ref. no.**	003002066 DW3002066
description	voyant lumineux ø 10mm 24V vert longueur de câble 200mm douille culot à vis		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX230Special, BX280, TX1500, UX220		

avec culot enfichable

1

référence	359139	**ref. no.**	0010711/B DW10711/B
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	5+5M, 5+5M, 5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, C40-CF, C40-LS, CREPE1, CREPE2, CREPPE-1, CREPPE-2, Double-grill, DS40, Dupla50, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro12S, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37-prima-serie, GS40, GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, H600, H600, HT11, HT12S, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, LP1-S, S2, Single-grill, X1, X1-TK20...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

ø12mm

ave culot à vis

1

référence	359027	**ref. no.**	009108 DW9108
description	voyant lumineux ø 12mm 250V vert raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	S1, S2, SALAMANDRA-S1, SALAMANDRA-S2		

28,5x28,5mm

lampes complètes

1

référence	345978	**ref. no.**	0015862 DW15862
description	voyant lumineux dimensions de montage 28,5x28,5mm 230V vert		
Pour modèles:	G12D, G12S, LP1, LP1-800		

28,5x52,6mm

1

référence	345877	**ref. no.**	0015899/A DW15899/A
description	voyant lumineux dimensions de montage 28,5x52,6mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm protection IP40 température ambiante max. 85°C		
Pour modèles:	GS-35, GS-37		

28,5x77,5mm



1

référence	345873	**ref. no.**	0015889 DW15889
description	voyant lumineux dimensions de montage 28,5x77,5mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm protection IP40 température ambiante max. 85°C		
Pour modèles:	G600, GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

30x22mm

1

référence	345985	**ref. no.**	0015051 DW15051
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V vert		
Pour modèles:	G600, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated, TURBO-CF, TURBO-LS		
accessoires pour	345985		

	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

LED

éléments de signalisation

diamètre de montage 25mm

1

référence	360584	**ref. no.**	00590066 DW590066
description	voyant lumineux LED encastrément ø 25mm 3VDC bleu raccord câble 1000mm 1W 350mA filetage de fixation M25x1,25		
Pour modèles:	TwinStar		

1

référence	360583	**ref. no.**	00590065 DW590065
description	voyant lumineux LED encastrément ø 25mm 3VDC rouge raccord câble 1000mm 1W 350mA filetage de fixation M25x1,25		
Pour modèles:	TwinStar		

1

référence	360585	**ref. no.**	00590067 DW590067
description	voyant lumineux LED encastrément ø 25mm 3VDC vert raccord câble 1000mm 1W 350mA filetage de fixation M25x1,25		
Pour modèles:	TwinStar		

accessoires

1

référence	357178	**ref. no.**	00590068 DW590068
description	bloc d'alimentation pour DELs 3W primaire 100-240V secondaire 0.35A 50/60Hz KPB-3F35I Q 1 pc		
Pour modèles:	TwinStar		

ampoules

ampoules électriques

pour voyants lumineux

1

référence	359807	**ref. no.**	003002068 DW3002068
description	ampoule électrique douille Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparent		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, BX300, CX, FX		

minuteries

programmateurs

1

référence	360291	**ref. no.**	0010708/E DW10708/E (old version)
description	minuterie CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 120s aliment. 115V axe ømm axe Lmm code fabricant 11803F1 / 10708E type de moteur M48R ATS /60Hz raccord F4,8 alimentation aux 60Hz 115V		
Pour modèles:	Derby, DS35, DS40, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50		
pièces détachées	360291		

	référence	360118	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W		

1

référence	360467	**ref. no.**	0010708/L old DW10708/L old
description	minuterie CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11803F1 / 10708L type de moteur M48R ATS		

1

référence	360411	**ref. no.**	0010708 DW10708
description	minuterie CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm type de moteur M48R ATS		
Pour modèles:	STAR		
pièces détachées	360411		

référence	360118	ref. no.	—

moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W

1

référence	360273	**ref. no.**	0016064/A DW16064/A
description	minuterie CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 18min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11803F1 / 16064/A type de moteur M48R ATS		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS40, Electron1000, Electron400, Electron500, G12D, G35, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS85, H600, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	360273		

référence	360118	ref. no.	—

moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W

1

référence	360666	**ref. no.**	DW10708/E
description	minuterie CDC 11803 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 120s aliment. 115V axe ømm axe Lmm code fabricant 11803F1 / 10708E type de moteur M48R ATS /60Hz raccord F4,8 alimentation aux 60Hz 115V		

1

référence	360569	**ref. no.**	0010708/B DW10708/B
description	minuterie CDC 11804F moteurs 1 chambres 3 temps de marche 120s aliment. 230V 60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 11804F1A-DY000.0010 type de moteur M48R ATS tension AC		
Pour modèles:	Derby, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35, G600, G600, Gastro400S, Gastro450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS50, Linear, Star, Synthesis		

1

référence	360290	**ref. no.**	0010708/T DW10708/T
description	minuterie CDC 11804F moteurs 1 chambres 4 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11804F1 / 10708T type de moteur M48R ATS raccord F4,8		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, Linear, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
pièces détachées	360290		

référence	360118	ref. no.	—

moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W

1

référence	360427	**ref. no.**	0010708/N DW10708/N
description	minuterie CDC 11804F moteurs 1 chambres 4 temps de marche 90s aliment. 230V axe ømm axe Lmm type de moteur M48R ATS		
Pour modèles:	DS35, DS40, Electron400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, GS85, HT11, HT11S		

1

référence	360389	**ref. no.**	0010300122 DW10300122
description	minuterie CDC 4904F moteurs 1 chambres 4 temps de marche 5min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 4904F3 / 10300122 type de moteur M48L ATS		
Pour modèles:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, HT12S		
pièces détachées	360389		
	référence 360083	ref. no. —	
	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48L ATS pour minuterie		



1

référence	360464	**ref. no.**	0010300118 DW10300118
description	minuterie CDC 4904F moteurs 1 chambres 4 temps de marche 6min aliment. 230V 60Hz axe ømm axe Lmm tension AC		
Pour modèles:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, HT11, HT11S		

1

référence	360257	**ref. no.**	0010300117 DW10300117
description	minuterie CDC 4904F moteurs 1 chambres 4 temps de marche 6min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 4904F3 / 360257 type de moteur M48L ATS		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
pièces détachées	360257		
	référence 360083	ref. no. —	
	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48L ATS pour minuterie		



1

référence	360297	**ref. no.**	0010300121 DW10300121
description	minuterie CDC 4904F moteurs 1 chambres 4 temps de marche 6min aliment. 230V code fabricant 4904F3 / 10300121 type de moteur M48L ATS temps de marche 60/120/180s		
Pour modèles:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, HT11, HT11S		
pièces détachées	360297		
	référence 360083	ref. no. —	
	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48L ATS pour minuterie		

1

référence	360296	**ref. no.**	0010300123 DW10300123
description	minuterie CDC 7804DV moteurs 2 chambres 4 temps de marche 6s / 3min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7804DV / 10300123 type de moteur M37RN/M37LN		
Pour modèles:	Electron500, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6		
pièces détachées	360296		
	référence 360119	ref. no. —	
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées	360296			
	référence	360131	ref. no.	—
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie			

1

référence	360293	**ref. no.**	0030001027 DW30001027
description	minuterie CDC 7804DV moteurs 2 chambres 4 temps de marche 6s / 3min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7804DV / 30001027 type de moteur M37RN/M37LN		
Pour modèles:	DS50, Dupla50, Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
pièces détachées	360293		
	référence	360119	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie		
	référence	360131	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie		

1

référence	360295	**ref. no.**	0022011 DW22011
description	minuterie CDC 7805DV moteurs 2 chambres 5 temps de marche 6s / 4min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7805DV / 22011 type de moteur M37RN/M37LN		
Pour modèles:	Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO		
pièces détachées	360295		
	référence	360119	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie		
	référence	360131	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie		

1

référence	360294	**ref. no.**	0030001031 DW30001031
description	minuterie CDC 7806DV moteurs 2 chambres 6 temps de marche 6s / 3min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7806DV / 30001031 type de moteur M37RN/M37LN		
Pour modèles:	DS50, Dupla50, Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
pièces détachées	360294		
	référence	360119	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie		
	référence	360131	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie		

1

référence	360346	**ref. no.**	0030001032 DW30001032
description	minuterie CDC 7806DV moteurs 2 chambres 6 temps de marche 6s / 3min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7806DV / 30001032 type de moteur M37RN/M37LN		
Pour modèles:	Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6		
pièces détachées	360346		
	référence	360119	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie		
	référence	360131	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	360289	**ref. no.**	0010708/L DW10708/L
description	minuterie CROUZET moteurs 1 chambres 2 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 627/5309 type de moteur 600		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS50, Dupla50, Electron400, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

minuteries mécaniques

1

référence	350032	**ref. no.**	008030 DW8030
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 15min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 18mm dist. fix. 28mm raccord à l'arrière		
Pour modèles:	F12, F12, F6, F6		
accessoires pour	350032		

référence	110366	ref. no.	—

manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir

référence	110371	ref. no.	—

disque gradué graduation 15min infini non angle de rotation 30-330° ø 60mm minuteries manette ø 45mm

contacteurs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

1

référence	380239	**ref. no.**	0010300391 0015086/B DW10300391 DW15086/B
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A 301A		
Pour modèles:	DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G600, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100, GS45, GS50, GS-50, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LP1-800, LP1-800...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	380238	**ref. no.**	0010300392 DW10300392
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		
Pour modèles:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12S, HT12SElectronic		

1

référence	380839	**ref. no.**	002000370 DW2000370
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, LC80, LC81, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC91, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		

1

référence	380244	**ref. no.**	0010300050 DW10300050
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310		
Pour modèles:	Electron1000, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	381136	**ref. no.**	002000380 DW2000380
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG type GE CL01A310T1		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC80, LC90, TX1500, UX220		

1

référence	380262	**ref. no.**	0010300052 DW10300052
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type AEG LS7K01A type GE CL02A 301 H 85mm		
Pour modèles:	Electron1000, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GRANUL900, GS100, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-S8, LP1S-Plus, LP2, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	381154	**ref. no.**	0010300054 DW10300054
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG type GE CL02A310R6		
Pour modèles:	Gastro11S, Gastro1200, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP2, LP2, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	380671	**ref. no.**	002000385 DW2000385
description	contacteur de puissance puissance ohmique 45A 24VAC (AC3/400V) 25A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type AEG LS11K 00A type GE CL25A300T1		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC90, LC90-2, LC90-900, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		

contacteurs-disjoncteurs

1

référence	380940	**ref. no.**	002000394 DW2000394
description	contacteur-disjoncteur type GPS1BSAH gamme de réglage 2,5-4A barre DIN contacts borne à vis		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, LC80, LC90, LC90-2, LC90-900, TX1500, UX220		

1

référence	380939	**ref. no.**	002000400 DW2000400
description	contacteur-disjoncteur type GPS1BSAJ gamme de réglage 4-6,3A barre DIN raccord à vis		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		

ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance

1

référence	380213	**ref. no.**	0015086 DW15086
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type Fanal DSL7 10 type ISKRA K07M 10		
Pour modèles:	5+5M, 5+5M, 5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

ABL SURSUM

contacteurs-disjoncteurs

1

référence	380300	**ref. no.**	002000390 DW2000390
description	contacteur-disjoncteur type Mbs25-016 gamme de réglage 1-1,6A (AC3/400V) 0.55kW		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC81, LC91, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5, LP2, TX1500, UX220		
accessoires pour	380300		

référence	380305	ref. no.	—
contact auxiliaire contacts 1NO/1NC HMS11			

relais

relais de puissance

avec fixation par barre DIN

en haut

1

référence	380180	**ref. no.**	00560301 DW560301
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord cosse mâle 6,3mm barre DIN code fabricant 62.83.8.230.4007		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, G12D, G12S, Gastro12S, GRANUL900, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11S, HT12S, HT-12SElectronic, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP4S8-PLUS		

avec fixation patte

1

référence	380139	**ref. no.**	0015620 DW15620
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000		
Pour modèles:	CAN-MASTER, DS35, DS37, DS40, DS40, DS50, Electron1000, Electron400, Electron500, Electron500CleanWater, F1, F1-KF1, F2, F2-KF2, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GM3, GM4, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	380403	**ref. no.**	0016047 DW16047
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord F6,3 fixation patte code fabricant 62.83.8.230.0500		
Pour modèles:	DS35, DS40, G35-RL09-NEW, Gastro500S, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, Linear, Star, TwinStar		

relais avec fiches/relais d'impression



1

référence	381151	**ref. no.**	003006078 DW3006078
description	relais d'impression 24VAC 2CO 2-pôles aux 250V 8A raccord fiches pas 5mm FINDER code fabricant 40.52.8.024.0000 95.65/95.75		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TwinStar, TX1500, UX220		

1

référence	380941	**ref. no.**	003006178 DW3006178
description	relais d'impression 250VAC 2CO aux 250V 8A raccord fiches pas 5mm		
Pour modèles:	TwinStar		

socles de relais

1

référence	381181	**ref. no.**	003006079 DW3006079
description	socle de relais 2-pôles 40.51/40.52/40.61 raccord borne à vis mesures 15,8x78,6mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 95.75		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TwinStar, TX1500, UX220		
accessoires pour	381181		

référence	381455	ref. no.	—
étrier de support			

relais temporisés

relais temporisés

1

référence	380878	**ref. no.**	003006225 003006226 DW3006225 DW3006226
description	relais temporisé FINDER 80.11.0.240 domaine temps 0,1s-20h 12-240V AC/DC 16A dimensions de montage barre DINmm 1CO raccord bloc de jonction		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, CX, FX, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, LC80, LC81, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC91, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer

1

référence	378249	**ref. no.**	003006120 DW3006120
description	régulateur électronique DIXELL XR20C-1P3C0 dimensions de montage 71x29mm aliment. 24V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI protection IP54 -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		

thermomètres électroniques

version à encastrer

1

référence	378046	**ref. no.**	002000402 DW2000402
description	thermomètre DIXELL XT11S dimensions de montage 58x25,5mm aliment. 24V tension AC/DC NTC 0 jusqu'à +60°C affichage à 2½ chiffres 1 TempIn1 NTC entrée digit.1 fonc. dégiv. dimension frontale 31x64mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX280, UX220		

sondes

sondes universelles

sondes de témperature

1

référence	379161	**ref. no.**	002000401 DW2000401
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX280, UX220		

1

référence	379199	**ref. no.**	003006121 DW3006121
description	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 5m sans raccord fileté bifilaire		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence	378347	**ref. no.**	00590104 DW590104
description	sonde de température 2x NTC 10K câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage M10x1 sonde ø6x15/32mm longueur de câble 3m		
Pour modèles:	TwinStar		

1

référence	378248	**ref. no.**	0050562 DW50562
description	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord connecteur codé filetage sonde ø6x14mm longueur de câble 2m		
Pour modèles:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro500S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS50, H600, H600Electronic, HT11E, HT11E, HT11S, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, Optima400, Optima500, Optima500...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	378312	**ref. no.**	00392047/A DW392047/A
description	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord connecteur codé filetage sonde ø6x14mm longueur de câble 3.5m		
Pour modèles:	AX161, AX290		

1

référence	378314	**ref. no.**	003006165 DW3006165
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø5x30mm longueur de câble 0.35m		
Pour modèles:	AX161, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, TX1500		

2

référence	378313	**ref. no.**	00392047 DW392047
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø6x14mm longueur de câble 3m		
Pour modèles:	AX161, AX290		

1

référence	378268	**ref. no.**	0050563 DW50563
description	sonde de température NTC câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø6x15mm longueur de câble 1.1m		
Pour modèles:	LP2, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica		

modules électroniques

platines

1

référence	403221	**ref. no.**	003006164 DW3006164
description	carte mère lave-vaisselle AX 250/300/310/320/330 L 168mm lar. 148mm pour platine de clavier Q 1 pc		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, TX1500		

1

référence	403770	**ref. no.**	0091120 DW91120
description	carte mère lave-vaisselle L 190mm lar. 103mm		
Pour modèles:	LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP4S8-PLUS		

1

référence	403893	**ref. no.**	0050553/F DW50553/F
description	commande		
Pour modèles:	HT11-T, HT-11-Touche		

1

référence	403286	**ref. no.**	00590105 DW590105
description	platine lave-vaisselle 116EK L 250mm lar. 118mm Q 1 pc		

1

référence	403230	**ref. no.**	0050603 DW50603
description	platine lave-vaisselle 125EU L 190mm lar. 110mm avec corps H 70mm		
Pour modèles:	Electron400, Electron500		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	402677	**ref. no.**	0050580 DW50580
description	platine lave-vaisselle DS40/DS50 L 161mm lar. 90mm		
Pour modèles:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50		

1

référence	402687	**ref. no.**	0050584 DW50584
description	platine lave-vaisselle DS40/DS50 pour débitmètre		
Pour modèles:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50		

1

référence	403285	**ref. no.**	0050553/E DW50553/E
description	platine lave-vaisselle DS50 L 117mm lar. 96mm avec corps H 43mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DS50T, DS50-Touche		

1

référence	403284	**ref. no.**	0050604 DW50604
description	platine lave-vaisselle Elektron500 L 190mm lar. 110mm avec corps programmable H 70mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Electron500Plus		

1

référence	402676	**ref. no.**	0050559 DW50559
description	platine lave-vaisselle HT11/12 L 102mm lar. 62mm minuterie		
Pour modèles:	DW020H, Electron1000, Electron500, G12D, G12S, Gastro12S, Gastro500S, GRANUL900, H600, H600Electronic, HT11E, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS, Tekno6		

1

référence	402682	**ref. no.**	0050557 DW50557
description	platine lave-vaisselle HT600/HT11/HT12 L 160mm lar. 102mm minuterie temps de marche 60/100/180s		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic		

1

référence	402675	**ref. no.**	0050581 DW50581
description	platine lave-vaisselle KD60 L 185mm lar. 30mm touches 4		
Pour modèles:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50		
accessoires pour	402675		

référence	400066	ref. no.	005058 0050589 5058 50589 DW5058 DW50589
câble plat 10-pôles L 1000mm type de connecteur FC-10P pas 2.54mm			

1

référence	403283	**ref. no.**	00540201 DW540201
description	platine lave-vaisselle Optima 400 L 190mm lar. 110mm avec corps H 70mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Optima400		

1

référence	403282	**ref. no.**	00561060 DW561060
description	platine lave-vaisselle Optima L 190mm lar. 110mm avec corps H 70mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Optima500, Optima-Cutlery		

1

référence	403287	**ref. no.**	00590106 DW590106
description	platine lave-vaisselle TWIN STAR L 215mm lar. 140mm Q 1 pc		

1

référence	403558	**ref. no.**	0050650 DW50650
description	platine pour lave-vaisselle GR800/900/1000, LP2S, LP3S, LP4S8		
Pour modèles:	GRANUL1000, GRANUL900, LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP4S8-PLUS		



1

référence	403731	**ref. no.**	0011600931 DW11600931
description	platine annexe L 135mm lar. 80mm		
Pour modèles:	HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, LP1-800		
accessoires pour	403731		

référence	400706	ref. no.	0050651 50651 DW50651

câble plat 16-pôles L 1100mm type de connecteur FC-16P pas 2.54mm

1

référence	403222	**ref. no.**	0050570/H DW50570/H
description	platine annexe lave-vaisselle AX 161/ AX 290 L 160mm lar. 115mm longueur de câble 970mm avec corps Q 1 pc		
Pour modèles:	AX161, AX290		

1

référence	403724	**ref. no.**	50602 DW50602
description	platine annexe lave-vaisselle L 175mm lar. 30mm		
Pour modèles:	Electron400, Electron500, Electron500Plus		

1

référence	403288	**ref. no.**	00590107 DW590107
description	platine annexe lave-vaisselle TWIN STAR L 157mm lar. 112mm avec écran touches 6		
Pour modèles:	TwinStar		

1

référence	403891	**ref. no.**	0050552 DW50552
description	platine de clavier		
Pour modèles:	DS50T, DS50-Touche, HT11-T, HT-11-Touche		

1

référence	403231	**ref. no.**	0050570/D DW50570/D
description	platine de clavier lave-vaisselle 80E/81E L 155mm lar. 100mm avec affichage H 25mm touches 6		
Pour modèles:	LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

unités centrales

1

référence	402683	**ref. no.**	0050556 DW50556
description	boite électronique minuterie temps de marche 3/6/9min		
Pour modèles:	LP2, LP2, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica		

1

référence	402681	**ref. no.**	0050553/A DW50553/A
description	boite électronique minuterie temps de marche 50/120/180s		
Pour modèles:	HT11, HT11S		

1

référence	402684	**ref. no.**	0050569 DW50569
description	boite électronique sans EPROM		
Pour modèles:	DW020H, Electron1000, Electron500, Gastro500S, GRANUL900, H600Electronic, HT11E, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS, Tekno6		

1

référence	379026	**ref. no.**	0050553 DW50553
description	programmateur électronique pour lave-vaisselle		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro500S, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, HT11S		

claviers

plastrons

1

référence	403256	**ref. no.**	00560039 00560042 DW560039 DW560042
description	plastron lave-vaisselle 20/29/83ELK 20S5 bleu L 557mm lar. 36mm touches 4		
Pour modèles:	DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Clean-Water, Electron500Plus, Electron600, G600S		

1

référence	402914	**ref. no.**	00550256 00550262 DW550256 DW550262
description	plastron lave-vaisselle G100/K90 bleu L 190mm lar. 190mm		
Pour modèles:	GS-100		

1

référence	402685	**ref. no.**	0050571 0050575 0050578 DW50571 DW50575 DW50578
description	plastron lave-vaisselle H63/373E/144E L 134mm lar. 79mm touches 6		
Pour modèles:	H600Electronic, HT11E, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS		

1

référence	403289	**ref. no.**	0096704 DW96704
description	plastron lave-vaisselle LP25/LP35/LP48/GR800/TwinStar bleu L 200mm lar. 135mm touches 6		
Pour modèles:	GRANUL1000, GRANUL900, LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP4S8-PLUS, TwinStar		

claviers à membrane

1

référence	403732	**ref. no.**	0011600933 DW11600933
description	plastron touches 5 L 155mm lar. 95mm		
Pour modèles:	HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, LP1-800		

ensembles clavier

1

référence	402679	**ref. no.**	0050570/C DW50570/C
description	ensemble clavier lave-vaisselle 17U/70U touches 6 L 158mm lar. 103mm		
Pour modèles:	LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8EL		

1

référence	402913	**ref. no.**	0050570/A DW50570/A
description	ensemble clavier lave-vaisselle 37E/80E/81E/18ER/19E touches 6 adaptable à Dihr L 145mm lar. 90mm avec câble		
Pour modèles:	HT12SElectronic, LP-2PLUS, LP-3PLUS		

1

référence	402678	**ref. no.**	0050570 DW50570
description	ensemble clavier lave-vaisselle H63/373E/144E touches 6 L 158mm lar. 103mm		
Pour modèles:	H600Electronic, HT11E, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic		
accessoires pour	402678		

référence	402685	ref. no.	0050571 0050575 0050578 50571 50575 50578 DW50571 DW50575 DW50578

plastron lave-vaisselle H63/373E/144E L 134mm lar. 79mm touches 6

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI

droit

1

référence	373025	**ref. no.**	0015099 DW15099
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 ELBI		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, Electron400, Electron400, G600, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS40, GS50, GS-50, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1-S8, LP1-S8EL, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
pièces détachées	373025		

référence	370467	ref. no.	—

filtre d'électrovanne adaptable à ELBI

RPE

1

référence	374017	**ref. no.**	0010703 DW10703
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 10mm entrée 6l/min DN10 RPE polyamide régulateur de débit entrée blanc membranes NBR gamme de pression 0,2-10bar		
Pour modèles:	Derby, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	374016	**ref. no.**	0030001000 DW30001000
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 13mm DN10 facteur de service 100% RPE polyamide		
Pour modèles:	Electron1000, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

2

référence	374060	**ref. no.**	002000093 DW2000093
description	électrovanne simple coudé 24V entrée 3/4" sortie 13mm DN10 facteur de service 100% RPE polyamide		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX161, AX290, LC81, TX1500		

électrovannes avec réductions

doubles

1

référence	374010	**ref. no.**	002000094 DW2000094
description	électrovanne double coudé 24VAC entrée 3/4" sortie 14,5mm entrée 10-12l/min t.max. 60°C RPE plastique régulateur de débit entrée blanc		
Pour modèles:	AX161, AX290, CAN-MASTER		

1

référence	370742	**ref. no.**	0015214 DW15214
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 10-12l/min t.max. 60°C RPE plastique régulateur de débit entrée blanc 1NO/1NC		
Pour modèles:	HT12-Optima-HR-Plus, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, TwinStar		

triples

1

référence	371153	**ref. no.**	002000095 DW2000095
description	électrovanne triple coudé 24V entrée 3/4" sortie 14mm entrée 10-12l/min t.max. 60°C RPE plastique régulateur de débit entrée blanc		
Pour modèles:	AX161, AX290		

TP

1

référence	370021	**ref. no.**	0015098 DW15098
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP régulateur de débit entrée blanc		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pièces détachées	370021			
	référence	371013	ref. no.	—
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz			
accessoires pour	370021			
	référence	371220	ref. no.	—
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371221	ref. no.	—
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			
	référence	371222	ref. no.	—
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			
	référence	371223	ref. no.	—
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			
	référence	371224	ref. no.	—
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			
	référence	371225	ref. no.	—
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	370021			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	0015115 15115 DW15115
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

1

référence	370022	**ref. no.**	003000101 DW3000101
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 TP		
pièces détachées	370022		
	référence 371013	ref. no.	—
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370022		
	référence 371220	ref. no.	—
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence 371221	ref. no.	—
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence 371222	ref. no.	—
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence 371223	ref. no.	—
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		

accessoires pour	370022			
	référence	371224	ref. no.	—
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			
	référence	371225	ref. no.	—
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	0015115 15115 DW15115
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

1

référence	370018	**ref. no.**	003000100 DW3000100
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 TP		
pièces détachées	370018		
	référence 371013	ref. no.	—
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	370018		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		
	référence	371233	ref. no. —
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		
	référence	371234	ref. no. —
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		
	référence	371235	ref. no. —
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%		
	référence	371236	ref. no. —
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%		
	référence	371237	ref. no. —
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%		
	référence	371238	ref. no. 0015115 15115 DW15115
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%		
	référence	371239	ref. no. —
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%		
	référence	371240	ref. no. —
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%		

pièces détachées et accessoires

réductions

côté sortie

1

référence	371238	ref. no.	0015115 DW15115
description	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

divers

1

référence	370636	ref. no.	0015213 DW15213
description	électrovanne simple CO 230VAC sortie 10,5mm MILANO 00168401 plastique 3-voies entrée 10.5mm 50/60Hz cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	Dupla50, Electron400, Electron500, Electron500Plus, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12-Optima-HR-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, Platinu-mOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
accessoires pour	370636		
	référence	371142	ref. no. —
	réduction pour électrovanne ø 8.2mm		

métal

BÜRKERT

électrovannes diverses

1

référence	370464	**ref. no.**	003002030 DW3002030
description	électrovanne 2-voies 24VAC raccord 1/2" DN 13mm t.max. -10 jusqu'à +90°C membranes NBR c max 10bar laiton eau		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC91, TX1500, UX220		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal

1

référence	541136	**ref. no.**	0080225 DW80225
description	pressostat gamme de pression 100/18mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	Electron500CleanWater, Electron600, G600S, LP2, LP2		

1

référence	541975	**ref. no.**	0090023 DW90023
description	pressostat gamme de pression 190/60mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 5.5mm		
Pour modèles:	GRANUL1000, GRANUL900, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus		

1

référence	541619	**ref. no.**	0088110 DW88110
description	pressostat gamme de pression 250/40mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, G12D, G12S, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP3, LP-3PLUS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	541314	**ref. no.**	0010706/A DW10706/A
description	pressostat gamme de pression 46/26mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	AX161, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G12S, G35, G35-RL09-NEW, G600...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	541133	**ref. no.**	00540450 DW540450
description	pressostat gamme de pression 60/25mbar raccord cosse mâle 6,3mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	Electron400, Electron400, Gastro400S		

1

référence	541311	**ref. no.**	0010300026 DW10300026
description	pressostat gamme de pression 76/38mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	DW020H, Electron1000, Electron500CleanWater, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1, LP1-800, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

2

référence	541312	**ref. no.**	0075950 DW75950
description	pressostat gamme de pression 86/59mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	Electron400, Electron400CleanWater, Gastro11S, Gastro1200, HT11E, HT11E, HT11S, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

transmetteurs de pression

1

référence	541149	**ref. no.**	00540205 DW540205
description	transmetteur de pression gamme de pression 0-30mbar tension de sortie 0,5-3,5VDC tension d'entrée 5VDC max 200mbar		
Pour modèles:	Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, TwinStar		

autres

1

référence	541976	**ref. no.**	00590100 DW590100
description	pressostat gamme de pression -10/-20mbar raccord M8x1,25 ø 38mm		
Pour modèles:	TwinStar		

1

référence	541977	**ref. no.**	003060195 DW3060195
description	pressostat gamme de pression 200-3000mbar raccord 1/4" ø 38mm 250V 1CO 16A MA-TER raccord de pression 1/4"		
Pour modèles:	TwinStar		

débitmètres et sondes de pression

débitmètres

autres

1

référence	402680	**ref. no.**	0050583 DW50583
description	débitmètre gamme de pression 0,2-10bar raccord 10mm L 69mm		
Pour modèles:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import

1

référence	601601[1]	**ref. no.**	003000118 DW3000118
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22W palier palier lisse code fabricant DP200A2123XST.GN SUNON absorption de courant 0.14A		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, CX, FX, TwinStar, TX1500, UX220		

[1]avec palier lisse

ventilateurs à air chaud

autres



1

référence	602149	**ref. no.**	003000300 DW3000300
description	moteur ventilateur 230/400V 0.55W type N552		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, LC80, LC90		

moteurs

motoréducteurs

pour lave-vaisselles

1

référence	501405	**ref. no.**	003000120 DW3000120
description	moteur sans mécanisme central 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz phases 3 1,2/0,7-1,15/0,67A arbre ø 11mm L. arbre 26mm bride ø 89mm 1340/1608tr/min type MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. pour séchage 0,18/0,22kW		
Pour modèles:	AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX280, BX300, CX, FX, LC91, TX1500		

moteurs

pour lave-vaisselles

1

référence	501477	**ref. no.**	003000110 DW3000110
description	moteur 260W 400V 50Hz 0.8A arbre ø 14mm L. arbre 40mm bride ø 156mm 900tr/min ø 140mm H 215mm OLYMPIA 0.26kW		
Pour modèles:	AX151-highspeed, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5		

1

référence	501405	**ref. no.**	003000120 DW3000120
description	moteur sans mécanisme central 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz phases 3 1,2/0,7-1,15/0,67A arbre ø 11mm L. arbre 26mm bride ø 89mm 1340/1608tr/min type MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. pour séchage 0,18/0,22kW		
Pour modèles:	AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX280, BX300, CX, FX, LC91, TX1500		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

ALBA (C&A)

pompes



1

référence	500298	**ref. no.**	N/A
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type C.902SX 230V 50Hz phases 1 0.074kW 0.1CV L 200mm sens de marche à droite condensateur 6.3µF ALBA PUMPS (C&A)		
pièces détachées	500298		

référence	365012	ref. no.	—

condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	532490	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 72.69mm Q 1 pc

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	499016	**ref. no.**	N/A
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type CM12040 230/400V 50Hz phases 3 1.47kW 2CV L 342mm sens de marche à gauche ALBA PUMPS (C&A)		
pièces détachées	499016		

référence	508395	ref. no.	—

couvercle de pompe ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 62mm sortie ø 52mm sens de rotation à gauche ø 180mm int. ø 150mm hauteur intérieur 38mm

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	521039	ref. no.	—

protection hélice int. ø 156mm ø ext. 161mm H 76mm pour pompe de lavage

référence	521532	ref. no.	—

embase corps de pompe

FIR

pompes

1

référence	500531	**ref. no.**	001030057 DW1030057
description	pompe		

1

référence	500532	**ref. no.**	0010300057/A DW10300057/A
description	pompe		
Pour modèles:	DW020H, G12D, G12S, Gastro12S, HT12-Elettronica, LP-ZERO		



1

référence	499004	**ref. no.**	0010501/C old DW10501/C old
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 1291.1670 230V 50Hz phases 1 0.07kW 0.1CV L 195mm sens de marche à droite condensateur 5µF FIR		
pièces détachées	499004		

référence	365017	ref. no.	0010702 10702 DW10702

condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

1

référence	501446	**ref. no.**	0010508 DW10508
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 4213E2250 220-240V 50Hz phases 1 0.19kW 0.26CV L 190mm sens de marche à gauche condensateur 5µF FIR		
Pour modèles:	Electron500, HT12S, HT12SElectronic, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, Tekno6		
pièces détachées	501446		

	référence	365017	ref. no.	0010702 10702 DW10702
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection			
	référence	510384	ref. no.	—
	couvercle de pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm ø 100mm int. ø 76mm			
	référence	510695	ref. no.	0010505 10505 DW10505
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm			
	référence	521203	ref. no.	—
	rotor ø 72mm H 18mm filetage M7 arbre ø 11mm L. arbre 32mm palettes 3			
	référence	521703	ref. no.	0010506 003786579 10506 3786579 DW10506 DW3786579
	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc			

1

référence	500527	**ref. no.**	0015908/A DW15908/A
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50/30mm type 2233.B140 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF FIR entrée ø 60mm		
Pour modèles:	Accessories, Electron500, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS50, Pompa-Lavaggio, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
pièces détachées	500527		

	référence	365014	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection			
	référence	510552	ref. no.	0015079/D 15079/D DW15079/D
	joint couvercle de pompe type pompe 1292-2/3942/3981/3911/3983			
	référence	510608	ref. no.	0015019/B 0015079/B 15019/B 15079/B DW15019/B DW15079/B
	rotor ø 93mm H 32mm logement d'axe ø 9/8mm palettes 6 hauteur intérieur 11mm			
	référence	510692	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contr'écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 14mm			
	référence	521511	ref. no.	0015031/E 0015031/ E+0012524 15031/E 15031/E+12524 DW15031/E DW15031/ E+DW12524
	couvercle de pompe entrée ø 60mm sortie ø 50/30mm pression secondaire M12x1,75 pression secondaire ouvert type pompe 2233 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 120mm hauteur intérieur 23mm			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	500528	**ref. no.**	0015908/D DW15908/D
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type 4233.1500 230V 50Hz phases 1 0.74kW 1CV L 220mm sens de marche à droite condensateur 16µF FIR		
Pour modèles:	Electron500, G600, G600, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6		
pièces détachées	500528		

référence	365021	ref. no.	—

condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection

référence	510552	ref. no.	0015079/D 15079/D DW15079/D

joint couvercle de pompe type pompe 1292-2/3942/3981/3911/3983

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	517319	ref. no.	0012524 12524 DW12524

embout tuyau F1: M12x1,75 tuyau ø 11mm laiton

référence	521177	ref. no.	0015912 15912 DW15912

rotor ø 93mm H 23mm filetage M10G adaptable à FIR

référence	521511	ref. no.	0015031/E 0015031/ E+0012524 15031/E 15031/E+12524 DW15031/E DW15031/ E+DW12524

couvercle de pompe entrée ø 60mm sortie ø 50/30mm pression secondaire M12x1,75 pression secondaire ouvert type pompe 2233 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 120mm hauteur intérieur 23mm

1

référence	499139	**ref. no.**	0080912 DW80912
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 62mm type 2275.2722 230/400V 50Hz phases 3 2.6kW L 400mm sens de marche à droite FIR		
Pour modèles:	LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		
pièces détachées	499139		

référence	510687	ref. no.	0080912/B 80912/B DW80912/B

garniture mécanique pour arbre ø 18mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 17mm ø ext. 39mm H 15mm encastrément ø 42mm ø int. 1 21mm

référence	521026	ref. no.	0080912/D 80912/D DW80912/D

joint couvercle de pompe int. ø 182.5mm épaisseur 5x4,5mm

référence	521028	ref. no.	0080912/C 80912/C DW80912/C

couvercle de pompe FIR entrée ø 62mm sortie ø 62mm sens de rotation à droite ø 215mm int. ø 175mm hauteur intérieur 40mm

référence	521277	ref. no.	0080912/A 80912/A DW80912/A

rotor ø 135mm H 39mm type pompe Fir 2275 - 3,6PS filetage M14G

référence	524676	ref. no.	—

hélice ø 160mm logement d'axe ø 24mm plastique palettes 12 lar. 30mm

1

référence	500155	**ref. no.**	0010300058 DW10300058
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225 230V 50Hz phases 1 1.1kW 1.5CV L 335mm sens de marche à droite condensateur 31.5µF FIR		
pièces détachées	500155		
	référence	365016	ref. no. —
	condensateur de service capacité 31.5µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 45mm L 95mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510602	ref. no. —
	rotor ø 110mm H 34mm sens de marche à droite filetage M8G arbre ø 28mm logement ø 12.2mm palettes 6		
	référence	510693	ref. no. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm		
	référence	521513	ref. no. 0010200222 10200222 DW10200222
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm		
	référence	524416	ref. no. 0010200290 10200290 DW10200290
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		



1

référence	500023	**ref. no.**	0010300057 DW10300057
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz phases 3 1.1kW 1.5CV L 335mm sens de marche à droite FIR		
Pour modèles:	Accessories, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Pompa-Lavaggio, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
pièces détachées	500023		
	référence	510602	ref. no. —
	rotor ø 110mm H 34mm sens de marche à droite filetage M8G arbre ø 28mm logement ø 12.2mm palettes 6		
	référence	510693	ref. no. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm		
	référence	521513	ref. no. 0010200222 10200222 DW10200222
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm		
	référence	524416	ref. no. 0010200290 10200290 DW10200290
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	499297	**ref. no.**	0088106 DW88106	
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1205.2820 230/400V 50Hz phases 3 2.7CV L 330mm sens de marche à gauche FIR			
Pour modèles:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, CX, FX, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP3, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS			
pièces détachées	499297			
	référence	510357	ref. no.	0088222 88222 DW88222
	rotor ø 124mm H 34/16mm filetage M8D palettes 6			
	référence	510523	ref. no.	—
	hélice ø 142mm logement d'axe ø 15mm palettes 12			
	référence	510531	ref. no.	—
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 53mm pression secondaire M16x1,5mm pression secondaire ouvert sens de rotation à gauche ø 185mm int. ø 150mm hauteur intérieur 37mm			
	référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			
	référence	524416	ref. no.	0010200290 10200290 DW10200290
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc			

LOWARA

pompes

1

référence	499255	**ref. no.**	0015100/L DW15100/L
description	pompe entrée ø 1 1/4" FI sortie ø 1" FI type CEAM/70/3/A 220-240V 50Hz phases 1 0.6kW L 310mm sens de marche à gauche condensateur 14µF LOWARA		
Pour modèles:	LP4, LP4-800, LP4-Elettronica		

OLYMPIA

pompes

1

référence	500521	**ref. no.**	00135501 DW135501	
description	pompe entrée ø 1" FI sortie ø 26mm type T33 230V 50Hz phases 1 0.25kW 0.34CV L 225mm sens de marche à droite condensateur 5µF pression secondaire 11mm pression secondaire fermé OLYMPIA			
Pour modèles:	Accessories, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Pompa-Lavaggio			
pièces détachées	500521			
	référence	365017	ref. no.	0010702 10702 DW10702
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection			
	référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées	500521			
	référence	521256	ref. no.	00133505 00135505 133505 135505 DW133505 DW135505
	rotor ø 74mm H 14mm filetage M10G arbre ø 12mm L. arbre 7.5mm palettes 8			
	référence	521554	ref. no.	00135503 135503 DW135503
	couvercle de pompe OLYMPIA entrée 1" ø 90mm int. ø 66mm hauteur intérieur 5mm			
	référence	521724	ref. no.	00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 72.75mm Q 1 pc			
	référence	528800	ref. no.	00135502 135502 DW135502
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 75.87mm Q 1 pc			

1

référence	499257	ref. no.	00401402 DW401402
description	pompe entrée ø 1" FI sortie ø 30mm type L63.T45F_2V 230V 50Hz phases 1 0.33kW L 230mm sens de marche à gauche condensateur 8µF OLYMPIA		
Pour modèles:	DS40		
pièces détachées	499257		
	référence	365013	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	509007	ref. no.	—
	rotor ø 85mm H 20mm sens de marche à gauche filetage M10D arbre ø 12mm L. arbre 7.5mm palettes 12			
	référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			

pièces détachées	499257			
	référence	521167	ref. no.	DW401402/B
	couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 1"mm sortie ø 30/30mm int. ø 94mm			
	référence	521723	ref. no.	0018245 18245 DW18245
	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2mm int. ø 90mm Q 1 pc			

1

référence	499131	ref. no.	00351400 DW351400
description	pompe entrée ø 1" FI sortie ø 30mm type T.19DX 230V 50Hz phases 1 0.19kW L 195mm sens de marche à gauche condensateur 5µF OLYMPIA sortie ø 30mm		
Pour modèles:	DS35, DS37		
pièces détachées	499131		
	référence	365017	ref. no.	0010702 10702 DW10702
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection			
	référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			
	référence	521168	ref. no.	371402/A
	couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 1"mm sortie ø 30mm type pompe T.19DX			
	référence	521169	ref. no.	—
	rotor ø 64mm H 15mm type pompe T.19DX filetage M7D arbre ø 12mm L. arbre 30mm			
	référence	521723	ref. no.	0018245 18245 DW18245
	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2mm int. ø 90mm Q 1 pc			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	499258	**ref. no.**	0015100/QO DW15100/QO
description	pompe entrée ø 15mm sortie ø 13mm type R63.T33 PRS 400V 50Hz phases 3 0.25kW L 185mm sens de marche à gauche OLYMPIA		
Pour modèles:	AX161, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, BX300		
pièces détachées	499258		

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	521165	ref. no.	—

couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 15mm sortie ø 13mm type pompe R63.T33 PRS

référence	521166	ref. no.	0015100/U 15100/U DW15100/U

rotor ø 90mm H 9mm type pompe R63.T33 PRS filetage M10D arbre ø 12mm L. arbre 8mm

référence	525022	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 75.92mm Q 1 pc



1

référence	499095	**ref. no.**	0015100/DO DW15100/DO
description	pompe entrée ø 15mm sortie ø 14mm type T.33PRS 230V 50Hz phases 1 0.25kW L 185mm sens de marche à droite condensateur 8µF OLYMPIA		
Pour modèles:	DW020H, Electron1000, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, Optima400, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
pièces détachées	499095		

référence	365013	ref. no.	—

condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	521165	ref. no.	—

couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 15mm sortie ø 13mm type pompe R63.T33 PRS

référence	521166	ref. no.	0015100/U 15100/U DW15100/U

rotor ø 90mm H 9mm type pompe R63.T33 PRS filetage M10D arbre ø 12mm L. arbre 8mm

référence	525022	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 75.92mm Q 1 pc

1

référence	499318	**ref. no.**	0010501/A DW10501/A
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type L63.T19 230V 50Hz phases 1 0.19kW L 185mm sens de marche à droite condensateur 5µF OLYMPIA entrée ø 28mm sortie ø 28mm		
Pour modèles:	Accessories, Derby, Derby400, DERBY-CF, DW020H, Electron1000, G12S, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-ZERO, Pompa-Lavaggio		
pièces détachées	499318		

référence	365017	ref. no.	0010702 10702 DW10702

condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	521163	ref. no.	10502 Olympia

couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 28mm sortie ø 26mm type pompe L63.T19

référence	521164	ref. no.	10504 Olympia

rotor ø 64mm H 15mm type pompe L63.T19 filetage M7G arbre ø 12mm L. arbre 30mm

référence	521724	ref. no.	00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029

joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 72.75mm Q 1 pc

1

référence	499229	**ref. no.**	0025021 DW25021
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 30mm type L63.T19 230V 50Hz phases 1 0.19kW L 215mm sens de marche à droite condensateur 5µF OLYMPIA		
Pour modèles:	G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW		
pièces détachées	499229		

référence	365017	ref. no.	0010702 10702 DW10702

condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	521164	ref. no.	10504 Olympia

rotor ø 64mm H 15mm type pompe L63.T19 filetage M7G arbre ø 12mm L. arbre 30mm

référence	521170	ref. no.	0025001 25001 DW25001

couvercle de pompe OLYMPIA sortie ø 30mm pression secondaire 11mm type pompe L63.T19

référence	521724	ref. no.	00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029

joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 72.75mm Q 1 pc

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	499256	**ref. no.**	0025024 DW25024
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 30mm type L63.T40 230V 50Hz phases 1 0.4kW L 235mm sens de marche à droite condensateur 5µF OLYMPIA		
Pour modèles:	GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		
pièces détachées	499256		

référence	365017	ref. no.	0010702 10702 DW10702

condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	521170	ref. no.	0025001 25001 DW25001

couvercle de pompe OLYMPIA sortie ø 30mm pression secondaire 11mm type pompe L63.T19

référence	521171	ref. no.	0025024/A 25024/A DW25024/A

rotor ø 74mm H 16mm type pompe L63.T40 filetage M10G

référence	521724	ref. no.	00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029

joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 72.75mm Q 1 pc



1

référence	500522	**ref. no.**	0016042 DW16042
description	pompe entrée ø 29mm sortie ø 27mm type T41 230V 50Hz phases 1 0.29kW 0.4CV L 200mm sens de marche à gauche condensateur 8µF OLYMPIA		
Pour modèles:	Accessories, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-CR, Pompa-Lavaggio		
pièces détachées	500522		

référence	365013	ref. no.	—

condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	521259	ref. no.	007135 7135 DW7135

rotor ø 94mm H 11mm sens de marche à gauche filetage M10D palettes 6

référence	521555	ref. no.	007133 7133 DW7133

couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 29mm sortie ø 28mm ø 132mm int. ø 123mm hauteur intérieur 18mm

référence	521726	ref. no.	—

joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc

1

référence	499296	**ref. no.**	00590046 DW590046
description	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type L71.T730_30 230V 50Hz phases 1 0.52kW L 230mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF OLYMPIA		
Pour modèles:	TwinStar		
pièces détachées	499296		

	référence	365014	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection			
	référence	510554	ref. no.	007130 7130 DW7130
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc			
	référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			
	référence	521159	ref. no.	—
	couvercle de pompe OLYMPIA entrée 30 entrée ø 30mm pression secondaire 10mm type pompe L71.T730_30			
	référence	521160	ref. no.	—
	rotor ø 97mm H 22mm filetage M10G			

1

référence	499295	**ref. no.**	00590108 DW590108
description	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type L71.T730_30 230V 50Hz phases 1 0.52kW L 230mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF OLYMPIA entrée ø 30mm sortie ø 30mm		
Pour modèles:	TwinStar		
pièces détachées	499295		

	référence	365014	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection			
	référence	510554	ref. no.	007130 7130 DW7130
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc			
	référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			
	référence	521159	ref. no.	—
	couvercle de pompe OLYMPIA entrée 30 entrée ø 30mm pression secondaire 10mm type pompe L71.T730_30			
	référence	521160	ref. no.	—
	rotor ø 97mm H 22mm filetage M10G			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	500520	**ref. no.**	0018242 0018242B DW18242 DW18242B
description	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30/28mm type T33 230V 50Hz phases 1 0.25kW 0.34CV L 190mm sens de marche à gauche condensateur 5µF OLYMPIA		
Pour modèles:	Accessories, C40-LS, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Optima400, Pompa-Lavaggio, Star, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-LS, TURBO-LS		
pièces détachées	500520		

référence	365017	ref. no.	0010702 10702 DW10702
condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection			

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			

référence	521151	ref. no.	—
rotor ø 71mm H 19mm type pompe OLYMPIA filetage M10D arbre ø 12mm L. arbre 8mm			

référence	521551	ref. no.	0018247 18247 DW18247
couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 33mm sortie ø 30mm sortie 2 ø 28 sens de rotation à gauche ø 103mm int. ø 93mm hauteur intérieur 30mm			

référence	521723	ref. no.	0018245 18245 DW18245
joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2mm int. ø 90mm Q 1 pc			

1

référence	500958	**ref. no.**	0018300 DW18300
description	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30/28mm type T45 230V 50Hz phases 1 0.33kW 0.45CV L 215mm sens de marche à gauche condensateur 8µF OLYMPIA		
Pour modèles:	Electron400, GS40, GS40, GS40, Tekno4		
pièces détachées	500958		

référence	365013	ref. no.	—
condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			

référence	521257	ref. no.	0018246 18246 DW18246
rotor ø 80mm H 12mm sens de marche à gauche filetage M10D arbre ø 12mm L. arbre 7.5mm palettes 6			

référence	521551	ref. no.	0018247 18247 DW18247
couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 33mm sortie ø 30mm sortie 2 ø 28 sens de rotation à gauche ø 103mm int. ø 93mm hauteur intérieur 30mm			

référence	521723	ref. no.	0018245 18245 DW18245
joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2mm int. ø 90mm Q 1 pc			



1

référence	499320	**ref. no.**	0010501/C DW10501/C
description	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30mm type L63.T20SX 230V 50Hz phases 1 0.2kW L 200mm sens de marche à droite condensateur 5µF pression secondaire 10mm pression secondaire fermé OLYMPIA		
Pour modèles:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, FX, UX220		
pièces détachées	499320		

référence	365017	ref. no.	0010702 10702 DW10702

condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	521173	ref. no.	—

couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 33mm sortie ø 30mm pression secondaire 10mm type pompe L63.T20SX

référence	521174	ref. no.	—

rotor ø 60mm H 16mm type pompe L63.T20SX arbre ø 12mm L. arbre 8mm

référence	521723	ref. no.	0018245 18245 DW18245

joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2mm int. ø 90mm Q 1 pc



1

référence	500519	**ref. no.**	0018243 DW18243
description	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30mm type T33 230V 50Hz phases 1 0.25kW 0.34CV L 195mm sens de marche à gauche condensateur 5µF OLYMPIA		
Pour modèles:	Accessories, C40-CF, Electron400, Gastro400S, Pompa-Lavaggio, Star, STAR-CF, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TURBO-CF		
pièces détachées	500519		

référence	365017	ref. no.	0010702 10702 DW10702

condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	521257	ref. no.	0018246 18246 DW18246

rotor ø 80mm H 12mm sens de marche à gauche filetage M10D arbre ø 12mm L. arbre 7.5mm palettes 6

référence	521553	ref. no.	0018248 18248 DW18248

couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 33mm sortie ø 30mm sens de rotation à gauche ø 103mm int. ø 93mm hauteur intérieur 25mm

référence	521723	ref. no.	0018245 18245 DW18245

joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2mm int. ø 90mm Q 1 pc

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	500523	**ref. no.**	0016176 DW16176
description	pompe entrée ø 50mm sortie ø 30mm type T5 230V 50Hz phases 1 0.35kW 0.48CV L 205mm sens de marche à droite condensateur 10µF pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert OLYMPIA		
Pour modèles:	Accessories, Linear, LINEAR-LS, Pompa-Lavaggio		
pièces détachées	500523		

	référence	365015	ref. no.	0018043 18043 DW18043
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	510554	ref. no.	007130 7130 DW7130
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc			
	référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			
	référence	521260	ref. no.	0015079 15079 DW15079
	rotor ø 90mm H 12mm M10G type B			
	référence	521556	ref. no.	0016182 16182 DW16182
	couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 50mm sortie ø 30mm sortie 2 ø 30 pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert sens de rotation à droite ø 130mm int. ø 124mm hauteur intérieur 20mm			



1

référence	500524	**ref. no.**	0026176 DW26176
description	pompe entrée ø 50mm sortie ø 30mm type T6 230V 50Hz phases 1 0.48kW 0.65CV L 215mm sens de marche à droite condensateur 10µF OLYMPIA		
Pour modèles:	Accessories, Gastro450, GASTRO-450, Pompa-Lavaggio		
pièces détachées	500524		

	référence	365015	ref. no.	0018043 18043 DW18043
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	510554	ref. no.	007130 7130 DW7130
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc			
	référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			
	référence	521262	ref. no.	0022009/A 22009/A DW22009/A
	rotor ø 102mm H 19mm sens de marche à droite filetage M10G palettes 6			
	référence	521556	ref. no.	0016182 16182 DW16182
	couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 50mm sortie ø 30mm sortie 2 ø 30 pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert sens de rotation à droite ø 130mm int. ø 124mm hauteur intérieur 20mm			

1

référence	500525	**ref. no.**	00150906 00150908 00150914 DW150906 DW150908 DW150914
description	pompe entrée ø 50mm sortie ø 30mm type T7 230V 50Hz phases 1 0.52kW 0.71CV L 230mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF OLYMPIA		
Pour modèles:	Accessories, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Pompa-La-vaggio, Tekno6.1-Acqua-pulita		
pièces détachées	500525		

référence	365014	ref. no.	—

condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection

référence	510554	ref. no.	007130 7130 DW7130

joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	517368	ref. no.	0015079/F 15079/F DW15079/F

rotor ø 102mm H 21mm sens de marche à droite filetage M10G adaptable à Dihr palettes 8

référence	521556	ref. no.	0016182 16182 DW16182

couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 50mm sortie ø 30mm sortie 2 ø 30 pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert sens de rotation à droite ø 130mm int. ø 124mm hauteur intérieur 20mm

1

référence	499260	**ref. no.**	0022041 DW22041
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 48mm type A.4.5/2.6 220-240/380-415V 50Hz phases 3 1.12kW 1.5CV L 310mm sens de marche à droite OLYMPIA		
Pour modèles:	Gastro11S, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		
pièces détachées	499260		

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	521175	ref. no.	—

couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 60mm sortie ø 48mm sortie 2 ø 31 pression secondaire 10mm

référence	521262	ref. no.	0022009/A 22009/A DW22009/A

rotor ø 102mm H 19mm sens de marche à droite filetage M10G palettes 6

référence	521727	ref. no.	0015080/A 15080/A DW15080/A

joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 145mm Q 1 pc

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	500529	**ref. no.**	0015913 DW15913
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 48mm type T12 230V 50Hz phases 1 0.88kW 1.2CV L 270mm sens de marche à droite condensateur 16µF pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert OLYMPIA		
Pour modèles:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Pompa-Lavaggio		
pièces détachées	500529		

	référence	365021	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection			
	référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			
	référence	521010	ref. no.	0015079/I 15079/I DW15079/I
	rotor ø 98mm H 12mm M10G palettes 8			
	référence	521559	ref. no.	0015078 15078 DW15078
	couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 60mm sortie ø 48mm sortie 2 ø 31 pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert sens de rotation à droite ø 170mm int. ø 150mm hauteur intérieur 22mm			
	référence	521727	ref. no.	0015080/A 15080/A DW15080/A
	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 145mm Q 1 pc			

1

référence	500530	**ref. no.**	0022009 DW22009
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 48mm type T15 230V 50Hz phases 1 1.1kW 1.5CV L 305mm sens de marche à droite OLYMPIA		
Pour modèles:	Accessories, DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Pompa-Lavaggio		
pièces détachées	500530		

	référence	365021	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection			
	référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			
	référence	521039	ref. no.	—
	protection hélice int. ø 156mm ø ext. 161mm H 76mm pour pompe de lavage			
	référence	521262	ref. no.	0022009/A 22009/A DW22009/A
	rotor ø 102mm H 19mm sens de marche à droite filetage M10G palettes 6			
	référence	521559	ref. no.	0015078 15078 DW15078
	couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 60mm sortie ø 48mm sortie 2 ø 31 pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert sens de rotation à droite ø 170mm int. ø 150mm hauteur intérieur 22mm			
	référence	521727	ref. no.	0015080/A 15080/A DW15080/A
	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 145mm Q 1 pc			

1

référence	500526	**ref. no.**	0015908 DW15908
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 48mm type T75 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 250mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert OLYMPIA		
Pour modèles:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Pompa-La-vaggio		
pièces détachées	500526		

référence	365014	ref. no.	—

condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	521260	ref. no.	0015079 15079 DW15079

rotor ø 90mm H 12mm M10G type B

référence	521559	ref. no.	0015078 15078 DW15078

couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 60mm sortie ø 48mm sortie 2 ø 31 pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert sens de rotation à droite ø 170mm int. ø 150mm hauteur intérieur 22mm

référence	521727	ref. no.	0015080/A 15080/A DW15080/A

joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 145mm Q 1 pc

1

référence	499259	**ref. no.**	003000082 DW3000082
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type MEC.T120DX 220-240/380-415V 50Hz phases 3 0.89kW 1.2CV L 310mm sens de marche à gauche OLYMPIA		
Pour modèles:	AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, FX, TX1500		
pièces détachées	499259		

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	521152	ref. no.	—

couvercle de pompe OLYMPIA entrée 62 ø 190mm

référence	521153	ref. no.	—

boîtier de pompe OLYMPIA sortie ø 52mm

référence	521154	ref. no.	—

joint torique int. ø 152.7mm épaisseur 2.62mm EPDM Q 1 pc

référence	521172	ref. no.	—

rotor ø 107mm H 28mm type pompe MEC.T120DX filetage M8D

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	499226	**ref. no.**	0022037 DW22037
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type MEC80.T200SX 230/400V 50Hz phases 3 1.5kW 2CV L 340mm sens de marche à droite OLYMPIA		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1S, LP1-S, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
pièces détachées	499226		

référence	510693	ref. no.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	521152	ref. no.	—

couvercle de pompe OLYMPIA entrée 62 ø 190mm

référence	521153	ref. no.	—

boîtier de pompe OLYMPIA sortie ø 52mm

référence	521154	ref. no.	—

joint torique int. ø 152.7mm épaisseur 2.62mm EPDM Q 1 pc

référence	521155	ref. no.	—

rotor ø 107mm H 34mm type pompe OLYMPIA filetage M8G palettes 6

accessoires pour	499226

référence	542157	ref. no.	—

support pour pompe de lavage L 267mm lar. 132mm H 43mm

pompes augmentation de pression I

1

référence	500060	**ref. no.**	0015100 DW15100
description	pompe entrée ø 1" sortie ø 1" type PQM60 230V 50Hz phases 1 0.37kW PEDRELLO		
Pour modèles:	Accessories, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DW020H, Electron1000, FX, G12D, G12S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, H600, H600, HT11S, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	500060		

référence	365015	ref. no.	0018043 18043 DW18043

condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

1

référence	499294	**ref. no.**	0015100/D DW15100/D DW15100/D+2xDW10221311
description	pompe entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type B299.2351 230V 50Hz phases 1 0.15kW 2800tr/min L 170mm condensateur 6.3µF FIR		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron-400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G600, G600S, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL900, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	499294		

référence	365017	ref. no.	0010702 10702 DW10702

condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

pompes de vidange

ASKOLL

1

référence	500515	**ref. no.**	0015101/A 0015101/A+0015101/F 15101/A+15101/F DW15101/A DW15101/A+DW15101/F
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230V 25W 50Hz ASKOLL type M253 avec fusible thermique		
Pour modèles:	Accessories, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

PLASET

1

référence	499298	**ref. no.**	0015101 DW15101
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 22mm 220-240V 22W 50Hz PLASET type 59491		
Pour modèles:	Accessories, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, Linear, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	499223	**ref. no.**	00999900081 DW999900081
description	pompe de vidange kit service entrée ø 30mm sortie ø 22mm 220-240V 22W 50Hz PLASET type 59491		

pompes augmentation de pression II

accessoires

1

référence	365015	**ref. no.**	0018043 DW18043
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	Accessories, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GM, GM, GM2, GM-2, GM2-2, GM2-2, GM-2-BK11, GM3, GM3, GM4, GM4, GM-BK11, Linear, LINEAR-LS, Optima400, Pompa-Lavaggio, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	365017	**ref. no.**	0010702 DW10702
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
Pour modèles:	Accessories, AX250, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence	365015	**ref. no.**	0018043 DW18043
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	Accessories, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GM, GM, GM2, GM-2, GM2-2, GM2-2, GM-2-BK11, GM3, GM3, GM4, GM4, GM-BK11, Linear, LINEAR-LS, Optima400, Pompa-Lavaggio, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

2

référence	365017	**ref. no.**	0010702 DW10702
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
Pour modèles:	Accessories, AX250, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

métal

1

référence	365140	**ref. no.**	0015081 DW15081
description	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5% 60Hz température ambiante max. -25 jusqu'à +70°C ø 40mm L 83mm M8 aluminium raccord cosse mâle 6,3mm C.87.8BF2 MKP protection		
Pour modèles:	Accessories, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Pompa-Lavaggio, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

fusibles

fusibles verres

1

référence	358610	**ref. no.**	0015160 DW15160
description	fusible verre mesure ø5x20mm 10A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		

1

référence	358671	**ref. no.**	0015163 DW15163
description	fusible verre mesure ø5x20mm 1A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, H600, HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, LP1-800...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	358607	**ref. no.**	0015212 DW15212
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	TwinStar		

1

référence	358027	**ref. no.**	003006095 DW3006095
description	fusible verre mesure ø10x38mm 16A nominale 500V type Gg à action rapide Q 1 pc		
Pour modèles:	TwinStar		

accessoires électriques

câbles

câbles plats

groupe 1

1

référence	400066	**ref. no.**	005058 0050589 DW5058 DW50589
description	câble plat 10-pôles L 1000mm type de connecteur FC-10P pas 2.54mm		
Pour modèles:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50, HT11-T, HT-11-Touche		

1

référence	400706	**ref. no.**	0050651 DW50651
description	câble plat 16-pôles L 1100mm type de connecteur FC-16P pas 2.54mm		

bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence	550411	**ref. no.**	00500551 DW500551
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		
Pour modèles:	CREPE2, CREPPE-2, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS85, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

bornes de raccord à vis

1

référence	550470	**ref. no.**	00500550 DW500550
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 400V raccord M6/M6 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		
Pour modèles:	CAN-MASTER, CREPE1, CREPPE-1, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Gastro400S, Gastro450, GS100, GS-100, GS-35, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21		

auxiliaires gaz

consommables

produits d'étanchéité pour filetage

1

référence	890135	**ref. no.**	Loctite 511
description	étanchéité de filetage LOCTITE 511 tube 50ml homologation DVGW		
description	LOCTITE® 511™ - tube 50ml Il est un produit d'étanchéité filetée, utilisé pour étancher les tubes et raccords filetés métalliques. Le produit polymérise rapidement lorsqu'il se trouve confiné enabsence d'air entre des durfaces métalliques avec un faible jeu.		

1

référence	890128	**ref. no.**	Loctite 542
description	étanchéité de filetage LOCTITE 542 solide moyen bouteille 50ml homologation DVGW		
description	LOCTITE® 542™ - bouteille 50ml Il est conçu pour l'étanchéité et le freinage des conduites en métal et de raccords ainsi que pour les autres assemblages de pièces métalliques cylindriques. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné enl'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations. Le caractère thixotrope du LOCTITE 542 évite la migration du produit après application sur les pièces.		

1

référence	890097	**ref. no.**	Loctite 577
description	étanchéité de filetage LOCTITE 577 solide moyen bouteille 50ml étanchéité de filetage t.max. 150°C homologation BAM et DVGW		
description	LOCTITE® 577™ - bouteille 50ml Il est conçu pour l'étanchéité et le freinage des conduites en métal et de raccords ainsi que pour les autres assemblages de pièces métalliques cylindriques. Ce produit assure une étanchéité immédiate souspression modérée pour les tuyauteries ou raccords métalliques. Sans retrait et sans risque de colmatage des systèmes par déchiquetage. Pour application rapide à basse température. Il fait preuve d'une excellente résistance chimique et thermique et évite les migrations de liquide après application sur la pièce.		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour mixeurs de bar

mélangeurs

composants de récipient

récipients

complets

1

référence	696437	**ref. no.**	0060178 DW60178
description	gobelet plastique 1500ml avec disque mélangeur		
Pour modèles:	F1, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2, F2-KF2, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, GM2-2, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13		

1

référence	696347	**ref. no.**	0060176 0060191 DW60176 DW60191
description	gobelet plastique 1500ml avec lame		
Pour modèles:	F1, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2, F2-KF2, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, GM2-2, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13		

joints

1

référence	651007	**ref. no.**	0060183 DW60183
description	joint ø ext. 75mm int. ø 55mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	F1, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2, F2-KF2, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, GM2-2, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13		

douilles d'accouplement

groupe 1

1

référence	698401	**ref. no.**	0060107 DW60107
description	douille d'accouplement pour moteur ø 30mm H 16mm FI M6 dents 4 plastique		
Pour modèles:	F1, F1, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2, F2-KF2, F3, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, GM2-2, GM2-2, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13		

groupe 3

1

référence	698377	**ref. no.**	0060106 DW60106
description	douille d'accouplement pour gobelet ø 53mm H 30mm int. ø 30mm plastique		
Pour modèles:	F1, F3, GM2-2, GM2-2, GM3, GM4		

pour presse-fruits

paniers presse jus

1

référence	650179	**ref. no.**	0060559 DW60559
description	panier presse jus ø 74mm H 58mm plastique		
Pour modèles:	S40, S40-BK4		

divers

1

référence	650176	**ref. no.**	0060153 DW60153
description	axe pour presse-fruits ø 6mm L 16mm		
Pour modèles:	GM, GM, GM2, GM-2, GM-2-BK11, GM3, GM3, GM4, GM4, GM-BK11		
accessoires pour	650176		

référence	650177	ref. no.	0061052 61052 DW61052
ressort pour presse-fruits ø 6mm L 25mm			

référence	650178	ref. no.	0061051 61051 DW61051
bille pour presse-fruits ø 5mm			

1

référence	650178	**ref. no.**	0061051 DW61051
description	bille pour presse-fruits ø 5mm		
Pour modèles:	GM-2, GM-2-BK11, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13		
accessoires pour	650178		

référence	650176	ref. no.	0060153 60153 DW60153
axe pour presse-fruits ø 6mm L 16mm			

référence	650177	ref. no.	0061052 61052 DW61052
ressort pour presse-fruits ø 6mm L 25mm			

1

référence	650177	**ref. no.**	0061052 DW61052
description	ressort pour presse-fruits ø 6mm L 25mm		
Pour modèles:	GM-2, GM-2-BK11, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13		
accessoires pour	650177		

référence	650176	ref. no.	0060153 60153 DW60153
axe pour presse-fruits ø 6mm L 16mm			

référence	650178	ref. no.	0061051 61051 DW61051
bille pour presse-fruits ø 5mm			

pour cafetières expresso

groupes d'infusion

joints porte-filtre

joints toriques

1

référence	510409	**ref. no.**	0013015 0013020 DW13015 DW13020
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

distributeurs d'eau

accessoires

1

référence	529494	**ref. no.**	0096115 DW96115
description	joint distributeur d'eau		
Pour modèles:	GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900		

robinets à vapeur/d'eau

tubes vapeur/eau

accessoires

joints

1

référence	510893	**ref. no.**	0013003 DW13003
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS50-230VAC, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pour moulins à café

meules

vis

1

référence	560365	**ref. no.**	0011121 DW11121
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 1 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 3mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, H600, H600Electronic, HT11E, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS		

pour lave-vaisselles

composants vidange/composants d'aspiration

DIHR

corps de la bonde/corps de bonde

1

référence	517215	**ref. no.**	00540000 00540000/A DW540000 DW540000/A
description	bague pour sortie ø ext. 94mm H 91mm int. ø 24mm		
Pour modèles:	G35, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Star, STAR-CF, STAR-LS		
accessoires pour	517215		

référence	517180	ref. no.	0011701/A 11701/A DW11701/A
écrou filetage 1" H 5mm OC 36 inox Q 1 pc			

référence	517181	ref. no.	0013305 13305 DW13305
joint plat caoutchouc ø ext. 44mm int. ø 32mm épaisseur 3mm Q 1 pc			

1

référence	517420	**ref. no.**	00500605 DW500605
description	corps de bonde filetage 2½" H 100mm sortie ø 57 sortie 2 ø 29		
Pour modèles:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	517180	**ref. no.**	0011701/A DW11701/A
description	écrou filetage 1" H 5mm OC 36 inox Q 1 pc		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, FX, G12D, G12S, G35, G600, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517206	**ref. no.**	0010200114 DW10200114
description	écrou filetage 2"		
Pour modèles:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, FX, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3, LP4, LP-ZERO, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517193	**ref. no.**	00500601 DW500601
description	écrou filetage 2½"		
Pour modèles:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, UX220		

1

référence	517195	**ref. no.**	00500606 DW500606
description	entonnoir d'evacuation filetage 2½" tuyau ø 57/28/10mm		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, Optima400, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	517196	**ref. no.**	00500603 DW500603
description	entonnoir d'evacuation filetage 2½"/1¼" tuyau ø 57mm		
Pour modèles:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, UX220		

1

référence	517181	**ref. no.**	0013305 DW13305
description	joint plat caoutchouc ø ext. 44mm int. ø 32mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, FX, G12D, G12S, G35, G600, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517205	**ref. no.**	0010200173 0010200173/A 0010600013 DW10200173 DW10200173/A DW10600013
description	joint plat caoutchouc ø ext. 75mm int. ø 58mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517194	**ref. no.**	0080208 DW80208
description	joint plat caoutchouc ø ext. 95mm int. ø 75mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro-750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	506017	**ref. no.**	0010200078 0015613 DW10200078 DW15613
description	pilette avec joint filetage 1¼" int. ø 24mm tuyau ø 32mm		
Pour modèles:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	506017		

	référence	512073	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 31mm int. ø 22mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

1

référence	517288	**ref. no.**	0015063 DW15063
description	pilette filetage 1"		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, FX, G600, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Synthesis		

1

référence	524074	**ref. no.**	0010701/B DW10701/B
description	pilette filetage 1" ø ext. 29.5mm int. ø 25mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, HT12-Optima-HR-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	524949	**ref. no.**	003004099 DW3004099
description	pilette filetage 1¼" - 2" ø ext. 50mm int. ø 30mm L 210mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

1

référence	517254	**ref. no.**	0010200113 DW10200113
description	pilette filetage 2"/1¼" H 64mm int. ø 43mm		
Pour modèles:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3, LP4, LP-ZERO, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
accessoires pour	517254		

référence	517205	ref. no.	0010200173 0010200173/A 0010600013 10200173 10200173/A 10600013 DW10200173 DW10200173/A DW10600013
joint plat caoutchouc ø ext. 75mm int. ø 58mm épaisseur 3mm Q 1 pc			

référence	517206	ref. no.	0010200114 10200114 DW10200114
écrou filetage 2"			

1

référence	517182	**ref. no.**	0010701 00130054 DW10701 DW130054
description	raccord de vidange filetage 1" int. ø 27mm tuyau ø 30mm		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS50, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1-S8, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		
accessoires pour	517182		

référence	517180	ref. no.	0011701/A 11701/A DW11701/A
écrou filetage 1" H 5mm OC 36 inox Q 1 pc			

référence	517181	ref. no.	0013305 13305 DW13305
joint plat caoutchouc ø ext. 44mm int. ø 32mm épaisseur 3mm Q 1 pc			

1

référence	517815	**ref. no.**	0025002 DW25002
description	support filtre ø ext. 82mm H 75mm int. ø 35mm		
Pour modèles:	G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

filtres

1

référence	517183	**ref. no.**	0011701/B DW11701/B
description	contre-support ø 42mm H 69mm filetage 1"		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, Star		

1

référence	517210	**ref. no.**	0011713 DW11713
description	écrou molettes plates ø 16mm H 10mm filetage M5		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, GS-35, GS40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS		

1

référence	507525	**ref. no.**	0088302 DW88302
description	filtre H 138mm L 192mm lar. 192mm		
Pour modèles:	AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica		

1

référence	524947	**ref. no.**	003019065 DW3019065
description	filtre H 140mm L 389mm lar. 85mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

1

référence	517218	**ref. no.**	0010200025 DW10200025
description	filtre circulaire aspiration		
Pour modèles:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

1

référence	517212	**ref. no.**	0010914/A DW10914/A
description	filtre circulaire aspiration ø 50mm H 160mm		
Pour modèles:	Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517214	**ref. no.**	00540002 DW540002
description	filtre circulaire ø 100mm H 65mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40, Star, STAR-CF, STAR-LS		

1

référence	517208	**ref. no.**	0016050 DW16050
description	filtre circulaire ø 105mm H 50mm		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, GS-35, GS40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS		

1

référence	524794	**ref. no.**	00500600 DW500600
description	filtre circulaire ø 128mm H 61mm		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron600, G600S, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

1

référence	517191	**ref. no.**	00500620 DW500620
description	filtre circulaire ø 135mm H 60mm		
Pour modèles:	Electron400, Electron400, Gastro400S, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

1

référence	507526	**ref. no.**	00500599 DW500599
description	filtre circulaire ø 155mm H 220mm		
Pour modèles:	AX161, AX290, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus		

1

référence	517190	**ref. no.**	00500616 DW500616
description	filtre circulaire ø 155mm H 70mm		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron600, G600S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
accessoires pour	517190		

référence	517192	ref. no.	00500615 00500615/A 500615 500615/A DW500615 DW500615/A
support filtre ø 47mm H 86mm filetage 2½"			

1

référence	517213	**ref. no.**	0015082 DW15082
description	filtre circulaire ø 190mm H 50mm		
Pour modèles:	GS50, GS50-230VAC, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	517216	**ref. no.**	0015911 DW15911
description	filtre circulaire ø 195mm H 55mm		
Pour modèles:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

1

référence	517211	**ref. no.**	0010914 DW10914
description	filtre circulaire ø 49mm H 82mm		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, STAR		

1

référence	517184[1]	**ref. no.**	00440751 DW440751
description	filtre circulaire ø 55mm H 90mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, Star		

[1]pour pompe vidange

1

référence	524950	**ref. no.**	00561013 DW561013
description	filtre circulaire ø 60mm H 53mm		
Pour modèles:	Electron500CleanWater, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6.1-Acqua-pulita		

1

référence	517379	**ref. no.**	0080720 DW80720
description	filtre de cuve ø 144mm H 162mm		
Pour modèles:	LP2, LP2		

1

référence	524948	**ref. no.**	0011600907 DW11600907
description	filtre plat H 16mm L 290mm lar. 222mm		
Pour modèles:	AX161, AX290, G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	507524	**ref. no.**	0011600906 DW11600906
description	filtre plat H 175mm L 290mm lar. 222mm		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	510002	**ref. no.**	00560925 DW560925
description	filtre plat ø 50mm H 95mm L 383mm lar. 136mm		
Pour modèles:	Electron500, Electron500, Electron500Plus, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	524957	**ref. no.**	0075626 DW75626
description	filtre plat pour lave-vaisselle H 15mm L 486mm lar. 192mm		
Pour modèles:	DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

1

référence	524946	**ref. no.**	0075625 DW75625
description	filtre plat pour lave-vaisselle H 16mm L 485mm lar. 190mm		
Pour modèles:	Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

1

référence	524958	**ref. no.**	003009565 DW3009565
description	filtre plat pour lave-vaisselle H 24mm L 670mm lar. 300mm inox		
Pour modèles:	AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC		

1

référence	517217	**ref. no.**	003019071 DW3019071
description	filtre rectangulaire aspiration		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro12S, H600, HT12-Elettronica, TX1500, UX220		



1

référence	517192	**ref. no.**	00500615 00500615/A DW500615 DW500615/A
description	support filtre ø 47mm H 86mm filetage 2½"		
Pour modèles:	AX161, AX290, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500CleanWater, Gastro400S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Aqua-pulita		

1

référence	517209	**ref. no.**	0016051/A DW16051/A
description	support filtre ø 50mm H 50mm filetage M5		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, GS-35, GS40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

1

référence	517381	**ref. no.**	00500607 DW500607
description	support filtre ø 90mm H 86mm		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron600, G600S, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

trop-pleins

1

référence	517197	**ref. no.**	0011600019 DW11600019
description	capot L 52mm pour trop-plein ø 32mm		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, H600, HT12-Elettronica, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		

1

référence	517366	**ref. no.**	0088105 DW88105
description	capuchon ø 54mm int. ø 45mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP3, LP4, TX1500, UX220		

1

référence	517473	**ref. no.**	003004089 DW3004089
description	colonnette L 210mm ø 31mm		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, FX		

1

référence	517189	**ref. no.**	0013021 DW13021
description	joint ø 28mm D1 ø 40mm épaisseur 6mm		
Pour modèles:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro-500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517200	**ref. no.**	0011600002 DW11600002
description	joint de bride ø 55mm		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, H600, HT12-Elettronica, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		

1

référence	517201	**ref. no.**	0022018 DW22018
description	trop-plein		
Pour modèles:	GASTRO-11S		

1

référence	517204	**ref. no.**	0080250 DW80250
description	trop-plein		
Pour modèles:	LP2		

1

référence	517175	**ref. no.**	0016052 DW16052
description	trop-plein L 107mm ø 28mm		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

1

référence	517178	**ref. no.**	00150320 DW150320
description	trop-plein L 121mm ø 28mm		
Pour modèles:	G600, G600, Gastro450, GS50, GS50-230VAC		

1

référence	517179	**ref. no.**	0015125 0015126 DW15125 DW15126
description	trop-plein L 132mm ø 28mm		
Pour modèles:	G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517176	**ref. no.**	0010725 DW10725
description	trop-plein L 142mm ø 28mm		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Star, STAR-CF, STAR-LS		

1

référence	517202	**ref. no.**	0075250 0075752 DW75250 DW75752
description	trop-plein L 155mm ø 45mm		
Pour modèles:	Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		

1

référence	517203	**ref. no.**	0022250 0022251 DW22250 DW22251
description	trop-plein L 170mm ø 45mm		
Pour modèles:	LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL		

1

référence	517470	**ref. no.**	0025004 DW25004
description	trop-plein L 175mm ø 26mm		
Pour modèles:	CAN-MASTER, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

1

référence	517185	**ref. no.**	00500618 DW500618
description	trop-plein L 185mm ø 40mm		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, HT11S		
accessoires pour	517185		
	référence 517189	ref. no.	0013021 13021 DW13021
	joint ø 28mm D1 ø 40mm épaisseur 6mm		

1

référence	517187	**ref. no.**	00540033 DW540033
description	trop-plein L 200mm ø 40mm		
Pour modèles:	Electron400, Electron400, Gastro400S, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
accessoires pour	517187		
	référence 517189	ref. no.	0013021 13021 DW13021
	joint ø 28mm D1 ø 40mm épaisseur 6mm		

1

référence	517186	**ref. no.**	00500619 DW500619
description	trop-plein L 210mm ø 40mm		
Pour modèles:	DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
accessoires pour	517186		
	référence 517189	ref. no.	0013021 13021 DW13021
	joint ø 28mm D1 ø 40mm épaisseur 6mm		

1

référence	517188[1]	**ref. no.**	00560020 DW560020
description	trop-plein L 215mm ø 40mm		
Pour modèles:	Electron500, Electron500, Electron500Plus, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
accessoires pour	517188		
	référence 517189	ref. no.	0013021 13021 DW13021
	joint ø 28mm D1 ø 40mm épaisseur 6mm		

[1]pour pompe vidange

1

référence	517198	**ref. no.**	0011600011 0011600052 DW11600011 DW11600052
description	trop-plein L 360mm ø 32mm		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, HT12-Elettronica		
accessoires pour	517198		
	référence 517197	ref. no.	0011600019 11600019 DW11600019
	capot L 52mm pour trop-plein ø 32mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	517357	**ref. no.**	0011600102 DW11600102
description	trop-plein L 420mm ø 44mm		
Pour modèles:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, UX220		
accessoires pour	517357		

référence	517189	ref. no.	0013021 13021 DW13021

joint ø 28mm D1 ø 40mm épaisseur 6mm

1

référence	517467	**ref. no.**	0091101 DW91101
description	trop-plein L 430mm ø 32mm		
Pour modèles:	LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS		
accessoires pour	517467		

référence	517200	ref. no.	0011600002 11600002 DW11600002

joint de bride ø 55mm

1

référence	517373	**ref. no.**	002000477 DW2000477
description	trop-plein L 440mm ø 45mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, UX220		

1

référence	517468	**ref. no.**	003004100 DW3004100
description	trop-plein L 485mm ø 45mm		
Pour modèles:	AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, FX		

1

référence	524776	**ref. no.**	002000476/A DW2000476/A
description	trop-plein L 540mm ø 45mm		
Pour modèles:	LP3		

1

référence	507570	**ref. no.**	0089000 DW89000
description	trop-plein L 580mm ø 45mm		
Pour modèles:	LP4		

1

référence	517177	**ref. no.**	00135251 00135252 DW135251 DW135252
description	trop-plein L 96mm ø 28mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, G35, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40		

1

référence	517472	**ref. no.**	0010600019 DW10600019
description	trop-plein ø 45mm L 200mm		
Pour modèles:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

réservoirs

couvercles cloches

1

référence	517424	**ref. no.**	00540044 DW540044
description	couvercle pour bac doseur produit L 61mm lar. 50mm H 5mm pos. de montage à l'avant		

1

référence	517423	**ref. no.**	00540049 DW540049
description	couvercle pour bac doseur produit L 84.5mm lar. 44mm H 10mm pos. de montage à l'arrière		

bacs doseur produit

1

référence	517380	**ref. no.**	00540050 DW540050
description	reservoir produit L 94mm lar. 80mm H 130mm adaptable à Dihr		

bacs à sel

1

référence	510929	**ref. no.**	0016067 DW16067
description	bac à sel ø 120mm H 117mm tuyau ø 10mm encastrément ø 70mm hauteur totale 157mm		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, G12D, G600, GASTRO-11-S, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS-100-DEPUR, GS-35, GS40, GS-40, GS50, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR, STAR-CF, STAR-LS, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
pièces détachées	510929		

référence	506015	ref. no.	0016067/A 16067/A DW16067/A
joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc			

référence	510018	ref. no.	—
écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm			

référence	524177	ref. no.	—
couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm			

accessoires pour	510929		

référence	510071	ref. no.	—
joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc			

référence	510654	ref. no.	—
joint H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm			

référence	510883	ref. no.	—
joint caoutchouc ø ext. 86mm int. ø 66mm épaisseur 2mm pour bac à sel Q 1 pc			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	517686	**ref. no.**	0016072 DW16072
description	bac à sel ø 90mm H 125mm avec microrupteur magnétque plastique		
Pour modèles:	DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Optima-HR-Plus, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, TwinStar		

1

référence	517347	**ref. no.**	0016065 0016065+0016067/B+0016067C+001 16065+16067/A+16067/B+16067C+1 16065+16067/B+16067C+16067/D DW16065 DW16065+DW16067/B+DW16067C+DW1
description	bac à sel ø 90mm H 88mm complet		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Elect Electron500, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gast Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40 GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS85 H600, H600Electronic...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la bouti ligne)		
pièces détachées	517347		

référence	506015	ref. no.	001 16 DW1

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc

référence	517396	ref. no.	001 16 DW1

couvercle ø 69mm H 19mm pour bac à sel int. ø 50.5mm

référence	517397	ref. no.	0016067/C 16067/C DW16067/C

écrou ø 93mm H 13mm pour bac à sel int. ø 64mm

référence	517398	ref. no.	0016067/B 16067/B DW16067/B

joint plat caoutchouc ø ext. 82mm int. ø 66mm épaisseur 4mm pour bac à sel Q 1 pc

1

référence	517396	**ref. no.**	0016067/D DW16067/D
description	couvercle ø 69mm H 19mm pour bac à sel int. ø 50.5mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517397	**ref. no.**	0016067/C DW16067/C
description	écrou ø 93mm H 13mm pour bac à sel int. ø 64mm		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517398	**ref. no.**	0016067/B DW16067/B
description	joint plat caoutchouc ø ext. 82mm int. ø 66mm épaisseur 4mm pour bac à sel Q 1 pc		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

surchauffeurs

surchauffeurs pour lave-vaisselles

1

référence	517296	**ref. no.**	00540006 00540006 + 00540040 540006 + 540040 DW540006 DW540006 + DW540040
description	surchauffeur		
Pour modèles:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

1

référence	517297	**ref. no.**	0016904 DW16904
description	surchauffeur		
Pour modèles:	Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

1

référence	517402	**ref. no.**	003007013 DW3007013
description	surchauffeur		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

1

référence	517302	**ref. no.**	0022002 0022002+0030002030+0075205 22002+30002030+75205 DW22002 DW22002+DW30002030+DW75205
description	surchauffeur avec isolation ø 160mm L 500mm		
Pour modèles:	DW020H, Electron1000, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO		
accessoires pour	517302		

	référence	517337	ref. no.	0075205 75205 DW75205
	plaque isolante surchauffeur ø 160mm			

1

référence	517303	**ref. no.**	0010600904 0010600904+0030002030+0075205 10600904+2x 30002030+91115 10600904+30002030+75205 DW10600904
description	surchauffeur avec isolation ø 160mm L 530mm bride bride à 4 trous entrée ø 12		
Pour modèles:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

1

référence	517294	**ref. no.**	00135905 00135905+0015066+0015205 135905+15066+15205 DW135905 DW135905+DW15066+DW15205
description	surchauffeur ø 113mm L 320mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW		

1

référence	517295	**ref. no.**	00140905 DW140905
description	surchauffeur ø 113mm L 370mm		
Pour modèles:	DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

1

référence	517298	**ref. no.**	0017905 DW17905
description	surchauffeur ø 138mm L 210mm		
Pour modèles:	Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517299	**ref. no.**	0026905 DW26905
description	surchauffeur ø 140mm L 335mm		
Pour modèles:	Gastro450, GASTRO-450		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	517300	**ref. no.**	00150905 00150905+0015066+0015205 150905+15066+15205 DW150905 DW150905+DW15066+DW15205
description	surchauffeur ø 140mm L 390mm		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	517301	**ref. no.**	0015905 0015924 0015924+0015066 0015924+0015066+0015205 15924+15066 15924+15066+15205 DW15905 DW15924 DW15924+DW15066 DW15924+DW15066+DW15205
description	surchauffeur ø 140mm L 390mm		
Pour modèles:	G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

1

référence	517394	**ref. no.**	003007012 003007012+0030002030+0075205 3007012+30002030+75205 DW3007012 DW3007012+DW30002030+DW75205
description	surchauffeur ø 160mm L 530mm avec isolation		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		
pièces détachées	517394		

	référence	517336	ref. no.	0030002030 30002030 DW30002030
	plaque isolante surchauffeur L 500mm lar. 155mm			

	référence	517337	ref. no.	0075205 75205 DW75205
	plaque isolante surchauffeur ø 160mm			

accessoires

1

référence	517125	**ref. no.**	0012506 DW12506
description	embout tuyau		
Pour modèles:	Accessories, BM100, BM200, BM300, DS45, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro400S, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS40, GS50, GS50, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	699262	**ref. no.**	0015066 DW15066
description	isolation pour surchauffeur L 455mm lar. 395mm épaisseur 2mm		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS50, GS85, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		

1

référence	517336	**ref. no.**	0030002030 DW30002030
description	plaque isolante surchauffeur L 500mm lar. 155mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517337	**ref. no.**	0075205 DW75205
description	plaque isolante surchauffeur ø 160mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

cartouches adoucisseur

colonnes adoucisseur

1

référence	530084	**ref. no.**	0016066 DW16066
description	adoucisseur quadruple L 380mm lar. 180mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

boîters et façades

façades

1

référence	996014	**ref. no.**	75311 DW75311
description	capot pour surchauffeur H 40mm ø 125mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517422	**ref. no.**	0089306 DW89306
description	panneau pour thermomètre L 90mm H 53.5mm		
Pour modèles:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO		

1

référence	517399	**ref. no.**	00135600 00135606/A DW135600 DW135606/A
description	panneau de commande L 185mm lar. 85mm H 45mm		

divers

1

référence	517400	**ref. no.**	00560007 DW560007
description	palier pour porte caoutchouc int. ø 12mm pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	524803	**ref. no.**	0011600018 DW11600018
description	support pour panier vaisselle inox L 25mm ø ext. 10mm filetage M6		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	524076	**ref. no.**	003003058 003003058+003004184 3003058+3004184 DW3003058 DW3003058+DW3004184
description	support de aimant dimension intérieure 13mm H 60mm pour lave-vaisselle		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, TX1500		
accessoires pour	524076		

référence	524655	ref. no.	003004184 3004184 DW3004184
bouchon fileté pour support de aimant filetage M16x1,25 inox OC 19			

1

référence	698297	**ref. no.**	0076081 DW76081
description	traversée int. ø 35mm ø ext. 51mm épaisseur 14mm		
Pour modèles:	H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

mécaniques capot pour lave-vaisselles

douilles

1

référence	517282	**ref. no.**	0010800231 DW10800231
description	bague de garniture mécanique capot		
Pour modèles:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

1

référence	517284	**ref. no.**	0010800130 DW10800130
description	douille mécanique capot		
Pour modèles:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500-Insulated		

1

référence	517279	**ref. no.**	0075204 DW75204
description	douille mécanique capot PTFE		
Pour modèles:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		

1

référence	512423	**ref. no.**	0011600055 DW11600055
description	douille pour manette ronde		
Pour modèles:	Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	694679	**ref. no.**	0011600014 DW11600014
description	rouleau int. ø 10.5mm L 33mm pour mécaniques capot D1 ø 22mm D2 ø 19.8mm		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

supports ressort

1

référence	517285	**ref. no.**	0070306 DW70306
description	support ressort		
Pour modèles:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

rails de guidage

1

référence	517358	**ref. no.**	0075304 DW75304
description	rail de guidage L 600mm pour mécaniques capot		
Pour modèles:	AX161, AX290, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata		

1

référence	517378	**ref. no.**	0011600029 DW11600029
description	rail de guidage L 650mm pos. de montage à gauche pour mécaniques capot épaisseur 25mm		
Pour modèles:	Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	513019	**ref. no.**	0011600028 003189041 DW11600028 DW3189041
description	rail de guidage L 695mm pos. de montage à droite épaisseur 25mm		
Pour modèles:	Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	524800	**ref. no.**	0076080 DW76080
description	rail de guidage L 700mm pour capot lar. 26mm H 21mm		
Pour modèles:	HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

galets roulement

1

référence	524805	**ref. no.**	0089919 DW89919
description	galet roulement ø 23mm H 9.6mm pour mécaniques capot plastique blanc trou ø 8mm		
Pour modèles:	G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

divers

1

référence	517280	**ref. no.**	0075203 DW75203
description	douille avec filetage mécanique capot laiton		
Pour modèles:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		

1

référence	517281	**ref. no.**	0075202 DW75202
description	écrou mécanique capot		
Pour modèles:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		

1

référence	517283	**ref. no.**	0010800244 DW10800244
description	galet roulement pour manette ronde		
Pour modèles:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

guide paniers

rails de guidage

1

référence	692615	**ref. no.**	392029
description	guide L 293mm lar. 25mm H 92mm		
Pour modèles:	AX161, AX290		

1

référence	517813	**ref. no.**	0010600923 DW10600923
description	guide paniers pos. de montage à gauche/à droite L 450mm lar. 3.5mm H 37.5mm		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

réservoirs à air

réservoirs à air

1

référence	517168	**ref. no.**	0010911/D 00135911/D DW10911/D DW135911/D
description	réservoir à air H 56mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, Electron500, Electron500, Electron-500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, Tekno6		
accessoires pour	517168		
	référence	517173	ref. no.	0013301 13301 DW13301
	joint plat FIBER ø ext. 14mm int. ø 8mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc			
	référence	517174	ref. no.	0011702 11702 DW11702
	écrou filetage M8 H 6.5mm OC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc			

1

référence	517308	**ref. no.**	0010911/C 00135911/C DW10911/C DW135911/C
description	réservoir à air H 65mm		
Pour modèles:	DW020H, Electron1000, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

1

référence	517170	**ref. no.**	00135911/B DW135911/B
description	réservoir à air H 75mm		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Linear, LP1-S8, LP1S-Plus, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		
accessoires pour	517170		
	référence	517173	ref. no.	0013301 13301 DW13301
	joint plat FIBER ø ext. 14mm int. ø 8mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc			
	référence	517174	ref. no.	0011702 11702 DW11702
	écrou filetage M8 H 6.5mm OC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc			

1

référence	517171	**ref. no.**	0010402 0010911 00135911 DW10402 DW10911 DW135911
description	réservoir à air L 90mm lar. 55mm H 31mm		
Pour modèles:	AX161, AX290, CAN-MASTER, Derby, Derby400, DERBY-CF, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS50, GS50-230VAC, GS85, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	517171		
	référence	517173	ref. no.	0013301 13301 DW13301
	joint plat FIBER ø ext. 14mm int. ø 8mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc			
	référence	517174	ref. no.	0011702 11702 DW11702
	écrou filetage M8 H 6.5mm OC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc			

1

référence	517172	**ref. no.**	0080106 DW80106
description	réservoir à air L 90mm ø 45mm acier inox		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, TX1500, UX220		
accessoires pour	517172		
	référence	517173	ref. no.	0013301 13301 DW13301
	joint plat FIBER ø ext. 14mm int. ø 8mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc			
	référence	517174	ref. no.	0011702 11702 DW11702
	écrou filetage M8 H 6.5mm OC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc			

1

référence	524797	**ref. no.**	00135911/E DW135911/E
description	réservoir à air lar. 54mm H 45mm filetage M8 tuyau ø 5mm plastique		
Pour modèles:	Electron500CleanWater, LP1-800, Tekno6.1-Acqua-pulita		

mécaniques pour lave-vaisselles à convoyeur

1

référence	524455	**ref. no.**	003003020 003003021 003003116 DW3003020 DW3003021 DW3003116
description	arbre de commande pour système de tansport L 225mm ø 120mm adaptable à Dihr		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300		
accessoires pour	524455		

référence	524456	ref. no.	003003012 3003012 DW3003012
galet roulement pour arbre de commande L 27.3mm ø 30mm trou ø 12.5mm adaptable à Dihr			

1

référence	524971	**ref. no.**	003060035 DW3060035
description	doigt de transport pour lave-vaisselle L 75mm lar. 36mm H 90mm trou ø 9mm adaptable à Dihr		
Pour modèles:	CX, FX		

1

référence	517818	**ref. no.**	003060014 DW3060014
description	douilles de réglage pour bande L 46mm ø 15mm int. ø 9mm		
Pour modèles:	CX, FX		

1

référence	698412	**ref. no.**	003000261 DW3000261
description	engrenage dents 8 logement d'axe ø 20mm ø 133mm largeur de dent 11mm plastique lar. 40mm pour système de tansport adaptable à lave-vaisselle		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5		

1

référence	699261	**ref. no.**	003060022 DW3060022
description	engrenage plastique lar. 37.5mm int. ø 25mm ø ext. 150mm		
Pour modèles:	CAN-MASTER, CX, FX, UX220		

1

référence	699563	**ref. no.**	003060134 DW3060134
description	engrenage pour entraînement ø 150mm int. ø 35.5mm adaptable à Dihr		
Pour modèles:	CAN-MASTER, CX, FX, UX220		

1

référence	517356	**ref. no.**	003003048 DW3003048
description	entretoise pour arbre ø 32mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5, TX1500		

1

référence	517371	**ref. no.**	003003026 DW3003026
description	galet roulement L 22mm ø 24.5mm trou ø 8mm adaptable à Dihr		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	524456	**ref. no.**	003003012 DW3003012
description	galet roulement pour arbre de commande L 27.3mm ø 30mm trou ø 12.5mm adaptable à Dihr		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300		
accessoires pour	524456		

référence	524455	ref. no.	003003020 003003021 003003116 3003020 3003021 3003116 DW3003020 DW3003021 DW3003116

arbre de commande pour système de tansport L 225mm ø 120mm adaptable à Dihr

1

référence	517317	**ref. no.**	003060001 DW3060001
description	rouleau		
Pour modèles:	CX, FX		

clapets anti-vide

clapets anti-vide

1

référence	516101	**ref. no.**	00999900006 DW999900006
description	clapet anti-vide lave-vaisselle tuyau ø 12mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400Clean-Water, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, FX, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	516101		

référence	506367	ref. no.	—

joint plat caoutchouc ø ext. 40mm int. ø 28mm épaisseur 1.8mm Q 1 pc

accessoires

1

référence	996010	**ref. no.**	15284 DW15284
description	bille ø 16mm		
Pour modèles:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	996012	**ref. no.**	15280 DW15280
description	corps pour clapet anti-vide L 71mm lar. 56mm H 32mm tuyau ø 12mm		
Pour modèles:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, Electron500, Electron500Plus, FX, HT11, HT11S, Optima500, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, TwinStar, TX1500, UX220		

1

référence	996013	**ref. no.**	15282 DW15282
description	couvercle pour clapet anti-vide ø 40mm H 14.5mm plastique		
Pour modèles:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	996011	**ref. no.**	15281 DW15281
description	écrou avec trou L 32mm lar. 32mm H 25mm filetage M26x1,5 OC 32 plastique		
Pour modèles:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

divers

1

référence	517819	**ref. no.**	003009387 DW3009387
description	bague d'espacement pour purgeur D1 ø 30mm int. ø 17mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TwinStar, TX1500, UX220		

1

référence	506160	**ref. no.**	0011185 0011611 DW11185 DW11611
description	rondelle int. ø 8.6mm ø ext. 16mm épaisseur 1.5mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, FX, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, HT11, HT11S, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, PlatinumOptima-HR...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

mécanique porte

boulons

1

référence	517290	**ref. no.**	0075201 DW75201
description	boulon de porte inox		
Pour modèles:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		

ressorts

ressorts de traction

1

référence	517421	**ref. no.**	00570200 DW570200
description	ressort de traction ø 12mm longueur totale 240mm fil ø 1.8mm pour porte Q 1 pc		
Pour modèles:	Electron600, G600S		

tiges

1

référence	512425	**ref. no.**	00250041 DW250041
description	tirant porte L 190mm pos. de montage à gauche/à droite		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

1

référence	517388	**ref. no.**	00150221 DW150221
description	tirant porte L 193mm pos. de montage à gauche/à droite		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		

1

référence	524951	**ref. no.**	0015009 DW15009
description	tirant porte L 580mm ø 8mm		
Pour modèles:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

1

référence	517262	**ref. no.**	00135221 DW135221
description	tirant porte pos. de montage à droite tige		
Pour modèles:	GS-35, GS37, GS-37, GS37-prima-serie		

1

référence	517263	**ref. no.**	00135221/A DW135221/A
description	tirant porte pos. de montage à gauche tige		
Pour modèles:	GS-35, GS37, GS-37, GS37-prima-serie		

1

référence	517274	**ref. no.**	00150221/A DW150221/A
description	tirant porte tige		
Pour modèles:	DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

plaques de glissement

1

référence	517264	**ref. no.**	00150401 DW150401
description	plaque de glissement plaque de glissement		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, G35, G35-RL09-NEW, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		

charnières

1

référence	517266	**ref. no.**	00150200 00150210 DW150200 DW150210
description	charnière porte charnière pos. de montage à droite		
Pour modèles:	GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		
accessoires pour	517266		

référence	517267	ref. no.	00150211 150211 DW150211
charnière porte charnière pos. de montage à gauche			

référence	517268	ref. no.	0011835/A 11835/A DW11835/A
douille int. ø 8mm H 9mm douille filetage M11x1 OC 13			

1

référence	517267	**ref. no.**	00150211 DW150211
description	charnière porte charnière pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		
accessoires pour	517267		

référence	517266	ref. no.	00150200 00150210 150200 150210 DW150200 DW150210
charnière porte charnière pos. de montage à droite			

référence	517268	ref. no.	0011835/A 11835/A DW11835/A
douille int. ø 8mm H 9mm douille filetage M11x1 OC 13			

1

référence	517268	**ref. no.**	0011835/A DW11835/A
description	douille int. ø 8mm H 9mm douille filetage M11x1 OC 13		
Pour modèles:	GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85		

1

référence	517270	**ref. no.**	00550908 DW550908
description	support ressort support ressort pos. de montage à droite		
Pour modèles:	DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

1

référence	517271	**ref. no.**	00550909 DW550909
description	support ressort support ressort pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

glissière

1

référence	508421	**ref. no.**	0011600030 0011600036 DW11600030 DW11600036
description	contre-support kit de modification		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

butées de porte

1

référence	517265	**ref. no.**	00135222 DW135222
description	butée de porte encliquetage		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85		

1

référence	512426	**ref. no.**	00250042 DW250042
description	butée de porte L 16mm lar. 12mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

1

référence	694629	**ref. no.**	00590014 DW590014
description	butée de porte silicone ø 11.5mm L 18mm		
Pour modèles:	TwinStar		

arbres de porte

1

référence	517372	**ref. no.**	0018136 DW18136
description	arbre de porte ø 8mm L 432mm pour lave-vaisselle		
Pour modèles:	Star, STAR-CF, STAR-LS		

1

référence	517814	**ref. no.**	0016046 DW16046
description	glissière ø 8mm L 490mm		
Pour modèles:	Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

serrures

1

référence	517278	**ref. no.**	00150402/D DW150402/D
description	pendant gâche de porte		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

1

référence	517275	**ref. no.**	0010775 DW10775
description	serrure de porte serrure		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, LP-ZERO, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	517276	**ref. no.**	00150402 DW150402
description	serrure de porte serrure		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		
accessoires pour	517276		
	référence	517277	ref. no.	00150403 150403 DW150403
	joint pour serrure			
	référence	517278	ref. no.	00150402/D 150402/D DW150402/D
	pendant gâche de porte			

divers

1

référence	507552	**ref. no.**	003009269 DW3009269
description	butée pour porte inox H 60mm L 72mm lar. 38mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		

1

référence	524955	**ref. no.**	00560006 DW560006
description	palier pour porte int. ø 12mm H 22mm L 32mm lar. 9mm pos. de montage à droite		
Pour modèles:	Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

raccords filetés

1

référence	517304	**ref. no.**	0010200276 DW10200276
description	écrou filetage 1/2" pour doigt de gnat		
Pour modèles:	GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, LP1, LP1-800		

1

référence	517007	**ref. no.**	0015042 DW15042
description	raccord fileté		
Pour modèles:	G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

rideaux

rideaux

1

référence	533006	**ref. no.**	003004050 DW3004050
description	rideau lar. 545mm H 590mm LANG épaisseur 1.6mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, TX1500, UX220		



1

référence	524801	**ref. no.**	003004051 DW3004051 DW3071072
description	rideau lar. 620mm H 500mm plastique épaisseur 1.4mm pour lave-vaisselle		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, TX1500, UX220		

2

référence	533020	**ref. no.**	003060023 DW3060023
description	rideau lar. 725mm pos. de montage 500 épaisseur 1.5mm		
Pour modèles:	CX, FX		

tringles à rideaux

1

référence	533017	**ref. no.**	003004052 DW3004052
description	tringle à rideaux L 635mm ø 8mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, TX1500, UX220		

système de bras de rinçage

1

référence	517111	**ref. no.**	0015303 DW15303
description	axe rinçage		
Pour modèles:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

1

référence	517113	**ref. no.**	0015304 DW15304
description	axe rinçage		
Pour modèles:	Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS50, GS50-230VAC		

1

référence	517116	**ref. no.**	0075315 DW75315
description	axe rinçage		
Pour modèles:	DS50, DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS50, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

1

référence	517119	**ref. no.**	0022026 DW22026
description	axe rinçage		
Pour modèles:	GASTRO-11S, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

1

référence	517126	**ref. no.**	00550208 00550226 DW550208 DW550226
description	axe rinçage		
Pour modèles:	DS45, DS50, Dupla50, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85		

1

référence	517128	**ref. no.**	00550219 DW550219
description	axe rinçage		
Pour modèles:	DS50, DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

1

référence	517132	**ref. no.**	00560005 DW560005
description	axe rinçage		
Pour modèles:	Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	517153	**ref. no.**	0010600023 DW10600023
description	axe rinçage		
Pour modèles:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

1

référence	517157	**ref. no.**	0075322 DW75322
description	axe rinçage		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	517144	**ref. no.**	00350402 DW350402
description	axe rinçage coudé pos. de montage en haut		
Pour modèles:	DS35, DS37, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

1

référence	511638	**ref. no.**	003003951 DW3003951
description	axe rinçage L 600mm		
Pour modèles:	AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330		

1

référence	517140	**ref. no.**	0011600021 004374 DW11600021 DW4374
description	axe rinçage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S, LP1-S, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	517095	**ref. no.**	0016038 DW16038
description	bride ø 60mm		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, G35, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-CR, LINEAR-LS		

1

référence	517103	**ref. no.**	0010204 DW10204
description	capot		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517094	**ref. no.**	0019250 DW19250
description	capot pour tige de bras de rinçage H 108mm D1 ø 28mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, G35, Gastro450, GASTRO-450		

1

référence	517098	**ref. no.**	00135250 DW135250
description	capot pour tige de bras de rinçage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	DS35, DS37, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie		

1

référence	504370	**ref. no.**	0016250 DW16250
description	capot pour tige de bras de rinçage pos. de montage en bas H 102mm D1 ø 27.5mm D2 ø 30mm L1 32mm L2 59mm int. ø 25mm		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

1

référence	517100	**ref. no.**	0018250 DW18250
description	capot support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	STAR-CF, STAR-LS		

1

référence	517129	**ref. no.**	00550225 DW550225
description	capot support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, GS45, GS50, GS85		

1

référence	517130	**ref. no.**	00560004 00560024 DW560004 DW560024
description	capot support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	Electron500, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS50, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	517143	**ref. no.**	0010909 0010909/A DW10909 DW10909/A
description	collecteur rinçage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		
accessoires pour	517143		
	référence	517066	ref. no.	0011101/A 11101/A DW11101/A
	vis moletée filetage M8 filetage L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montage en haut			

1

référence	517161	**ref. no.**	0010600202 DW10600202
description	collecteur rinçage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LP2, LP2, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

1

référence	524952	**ref. no.**	003003129 DW3003129
description	collecteur rinçage pos. de montage en haut/en bas filetage 3/8" tuyau ø 11.5mm		
Pour modèles:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TwinStar, UX220		

1

référence	517155	**ref. no.**	0075319 DW75319
description	collecteur rinçage pour bras fixés pos. de montage en haut		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	517382	**ref. no.**	0011600103 DW11600103
description	conduite de lavage L 635mm acier inox adaptable à Dihr		
Pour modèles:	H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	517138	**ref. no.**	0010225 DW10225
description	coulisse pour tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	DS40, Electron400, Electron500CleanWater, Tekno4, Tekno6.1-Aqua-pulita		

1

référence	517071	**ref. no.**	0075316 DW75316
description	coussinet de bras de lavage		
Pour modèles:	DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	517084	**ref. no.**	0080221 DW80221
description	coussinet de bras de lavage		
Pour modèles:	LP2, LP2		

1

référence	517369	**ref. no.**	00500701 DW500701
description	coussinet de bras de lavage ø 16.5mm H 18.5mm		
Pour modèles:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TwinStar		

1

référence	524798	**ref. no.**	00540077 DW540077
description	coussinet de bras de lavage pos. de montage en bas 3 trous trou ø 3mm logement ø 20mm ø 46mm H 35mm		
Pour modèles:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		

1

référence	524799	**ref. no.**	00540078 DW540078
description	coussinet de bras de lavage pos. de montage en haut/en bas 3 trous trou ø 3mm logement ø 20mm ø 46mm H 32mm		
Pour modèles:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		

1

référence	517471	**ref. no.**	003060204 DW3060204
description	distributeur de lavage pos. de montage en bas ø 32mm L 177mm inox		
Pour modèles:	CX, FX		

1

référence	517469	**ref. no.**	003060151 DW3060151
description	distributeur de lavage pos. de montage en bas ø 32mm L 355mm inox		
Pour modèles:	CX, FX		

1

référence	517341	**ref. no.**	0075320 DW75320
description	douille int. ø 16mm ø ext. 48mm		
Pour modèles:	CAN-MASTER, CX, FX, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	517086	**ref. no.**	0088126 DW88126
description	douille pour bras de lavage		
Pour modèles:	LP3, LP4		

1

référence	517682	**ref. no.**	0010200121 DW10200121
description	douille pour bras de lavage pos. de montage en haut H 52mm filetage 1¼" D1 ø 54mm D2 ø 41mm Q 1 pc		

1

référence	517139	**ref. no.**	0010600011/A 0011600033 DW10600011/A DW11600033
description	écran d'étranglement		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP2, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



2

référence	517134	**ref. no.**	00540010 00540069 DW540010 DW540069
description	écrou		
Pour modèles:	DS40, DS40, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita		

1

référence	517154	**ref. no.**	00500610 00500623 DW500610 DW500623
description	écrou pos. de montage en haut pour support bras de lavage		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	517070	**ref. no.**	0075317 DW75317
description	écrou pour bras de lavage		
Pour modèles:	CAN-MASTER, CX, DW020H, Electron1000, FX, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517085	**ref. no.**	0080222 DW80222
description	écrou pour bras de lavage		
Pour modèles:	LP2, LP2		

1

référence	524959	**ref. no.**	00500702 DW500702
description	écrou pour bras de lavage pos. de montage en haut/en bas ø 35mm H 34mm PTFE		
Pour modèles:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TwinStar		

1

référence	517115	**ref. no.**	0075321 DW75321
description	entretoise		
Pour modèles:	DS50T, DS50-Touche, Electron500, Electron500Plus, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

1

référence	517127	**ref. no.**	00550220 DW550220
description	entretoise		
Pour modèles:	DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron600, G600S, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS50, GS85, Tekno6		

1

référence	511944	**ref. no.**	0013306/A DW13306/A
description	joint pour conduite de lavage ø 41mm épaisseur 10mm int. ø 27mm		
Pour modèles:	C40-LS, Gastro450, GASTRO-450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-LS, Synthesis, TURBO-LS		

1

référence	517148	**ref. no.**	00540032 DW540032
description	joint plat caoutchouc ø ext. 57mm int. ø 43mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TwinStar		



1

référence	517149	**ref. no.**	00540016 00540070 DW540016 DW540070
description	raccord fileté ø 10mm avec trou		
Pour modèles:	Electron400, Tekno4, TEKNO-4-CF		

1

référence	517112	**ref. no.**	0015039/A DW15039/A
description	rallonge pour support bras de lavage		
Pour modèles:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

1

référence	517114	**ref. no.**	0015039 DW15039
description	rallonge pour support bras de lavage		
Pour modèles:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC		

1

référence	517120	**ref. no.**	0022031 0022050 DW22031 DW22050
description	rallonge pour support bras de lavage		
Pour modèles:	LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

1

référence	524853	**ref. no.**	0012518 DW12518
description	réduction pour support bras de lavage ø 30mm int. ø 14mm ø ext. 24.5mm H 9mm		
Pour modèles:	Electron400, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Synthesis, Tekno4		

1

référence	517164	**ref. no.**	0015152 DW15152
description	répartiteur raccord 3 voies		
Pour modèles:	GS-35, GS-37, GS40, GS-40		

1

référence	517165	**ref. no.**	0015165 DW15165
description	répartiteur raccord 3 voies		
Pour modèles:	GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, LP1-S, LP2, LP3, LP4, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	517163	**ref. no.**	0015151 DW15151
description	répartiteur raccord 4-voies		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, Electron400, G35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517310	**ref. no.**	0010260 DW10260
description	support connecteur		
Pour modèles:	DS45, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		

1

référence	524973	**ref. no.**	0010600503 0016528 DW10600503 DW16528
description	tourniquet de rinçage pos. de montage en haut/en bas ø 30mm H 25mm		
Pour modèles:	GASTRO-1200S, LP2, LP3, LP4		

1

référence	517374	**ref. no.**	0013304 DW13304
description	traversée D1 ø 20mm D2 ø 14mm L 17mm ø int. 1 10mm		
Pour modèles:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600E-lectronic, HT11, HT11E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	524804	**ref. no.**	0010652 DW10652
description	vis moletée filetage M5 filetage L 7mm ø 30mm H 5mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	524804		

référence	505277	ref. no.	0010651 10651 DW10651

tige de bras de rinçage lavage ø 14mm H 38mm filetage 1/4"

1

référence	517158	**ref. no.**	0010377 DW10377
description	vis moletée ø 8mm		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Tekno4		

système de bras de rinçage (triés par fabricant)

DIHR

1

référence	517021	**ref. no.**	00400909 DW400909
description	bras de lavage et de rinçage 2 bras de lavage/ 2 bras de rinçage		
Pour modèles:	C40-LS, GS40, GS40		
pièces détachées	517021		

référence	510302	ref. no.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017

joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc

référence	517027	ref. no.	0010746/A 10746/A DW10746/A

gicleur de lavage

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées	517021			
	référence	517028	ref. no.	0010212 0010266 10212 10266 DW10212 DW10266
	gicleur de lavage			
	référence	517029	ref. no.	0010216 0010265 10216 10265 DW10216 DW10265
	gicleur plein			
	référence	517031	ref. no.	0010206 0010256 10206 10256 DW10206 DW10256
	embout			
	référence	517032	ref. no.	0012528 12528 DW12528
	gicleur de rinçage encastrément ø 10mm L 33mm lar. 13 H 19mm			
	référence	517033	ref. no.	0010213 0010263 10213 10263 DW10213 DW10263
	gicleur de rinçage			
	référence	517034	ref. no.	0010217 10217 DW10217
	gicleur plein			
	référence	517035	ref. no.	0013016 13016 DW13016
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc			
	référence	517036	ref. no.	0012527 0012532 12527 12532 DW12527 DW12532
	embout pour bras de rinçage			
	référence	517037	ref. no.	0013319 13319 DW13319
	douille pour bras de lavage			
	référence	517038	ref. no.	0010210 10210 DW10210
	support connecteur			
	référence	517039	ref. no.	0011101/I 11101/I DW11101/I
	vis moletée filetage M8x1,25 filetage L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montage en bas			
	référence	517092	ref. no.	0010203 10203 DW10203
	coulisse pour tige de bras de rinçage			
	référence	517320	ref. no.	0010208 0010258 10208 10258 DW10208 DW10258
	tourniquet de lavage			

1

référence	517025	ref. no.	0026957 DW26957
description	bras de lavage et de rinçage L - bras de lavage 455mm L - bras de rinçage 455mm gicleurs l. 8 gicleurs r. 5 encastrément ø 10/32mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	Gastro450, GASTRO-450		
pièces détachées	517025		

	référence	510302	ref. no.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc			
	référence	517026	ref. no.	0010264 0010746 10264 10746 DW10264 DW10746
	gicleur de lavage grand encastrément ø 18mm L 39mm lar. 21 H 32mm			
	référence	517028	ref. no.	0010212 0010266 10212 10266 DW10212 DW10266
	gicleur de lavage			
	référence	517031	ref. no.	0010206 0010256 10206 10256 DW10206 DW10256
	embout			
	référence	517032	ref. no.	0012528 12528 DW12528
	gicleur de rinçage encastrément ø 10mm L 33mm lar. 13 H 19mm			
	référence	517033	ref. no.	0010213 0010263 10213 10263 DW10213 DW10263
	gicleur de rinçage			
	référence	517034	ref. no.	0010217 10217 DW10217
	gicleur plein			
	référence	517035	ref. no.	0013016 13016 DW13016
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc			
	référence	517036	ref. no.	0012527 0012532 12527 12532 DW12527 DW12532
	embout pour bras de rinçage			

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées	517025			
	référence	517037	ref. no.	0013319 13319 DW13319
	douille pour bras de lavage			
	référence	517038	ref. no.	0010210 10210 DW10210
	support connecteur			
	référence	517066	ref. no.	0011101/A 11101/A DW11101/A
	vis moletée filetage M8 filetage L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montage en haut			
	référence	517092	ref. no.	0010203 10203 DW10203
	coulisse pour tige de bras de rinçage			
	référence	517320	ref. no.	0010208 0010258 10208 10258 DW10208 DW10258
	tourniquet de lavage			

1

référence	517064	**ref. no.**	0018904 DW18904
description	bras de rinçage complet		
Pour modèles:	STAR, STAR-LS, TURBO-LS		
pièces détachées	517064		
	référence	517032	ref. no.	0012528 12528 DW12528
	gicleur de rinçage encastrément ø 10mm L 33mm lar. 13 H 19mm			
	référence	517035	ref. no.	0013016 13016 DW13016
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc			
	référence	517036	ref. no.	0012527 0012532 12527 12532 DW12527 DW12532
	embout pour bras de rinçage			
	référence	517037	ref. no.	0013319 13319 DW13319
	douille pour bras de lavage			
	référence	517066	ref. no.	0011101/A 11101/A DW11101/A
	vis moletée filetage M8 filetage L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montage en haut			
	référence	517067	ref. no.	0013320 13320 DW13320
	douille pour bras de rinçage			

1

référence	517031	**ref. no.**	0010206 0010256 DW10206 DW10256
description	embout		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500CleanWater, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517036	**ref. no.**	0012527 0012532 DW12527 DW12532
description	embout pour bras de rinçage		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517027	**ref. no.**	0010746/A DW10746/A
description	gicleur de lavage		
Pour modèles:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-LS, CX, FX, GS40, GS40		

1

référence	517028	**ref. no.**	0010212 0010266 DW10212 DW10266
description	gicleur de lavage		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500CleanWater, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517026	**ref. no.**	0010264 0010746 DW10264 DW10746
description	gicleur de lavage grand encastrément ø 18mm L 39mm lar. 21 H 32mm		
Pour modèles:	C40-CF, DERBY-CF, Electron500CleanWater, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-CF, TURBO-LS		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	517033	**ref. no.**	0010213 0010263 DW10213 DW10263
description	gicleur de rinçage		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, Electron-500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro-750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517032	**ref. no.**	0012528 DW12528
description	gicleur de rinçage encastrément ø 10mm L 33mm lar. 13 H 19mm		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		
accessoires pour	517032		

référence	517035	ref. no.	0013016 13016 DW13016
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc			

1

référence	517029	**ref. no.**	0010216 0010265 DW10216 DW10265
description	gicleur plein		
Pour modèles:	C40-LS, Electron500CleanWater, G600, GS40, GS40, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-LS		

1

référence	517034	**ref. no.**	0010217 DW10217
description	gicleur plein		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517312	**ref. no.**	0010267 DW10267
description	gicleur plein		
Pour modèles:	DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		

1

référence	517035	**ref. no.**	0013016 DW13016
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, Electron-500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro-750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	510302	**ref. no.**	0013009 0013017 DW13009 DW13017
description	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, Electron400, FX, G35, G35-RL09-NEW, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517320	**ref. no.**	0010208 0010258 DW10208 DW10258
description	tourniquet de lavage		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500CleanWater, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

GEV
Image indisponible

référence	517041	**ref. no.**	0075910 DW75910
description	bras de lavage et de rinçage		
Pour modèles:	GASTRO-11S		

1

référence	517001	**ref. no.**	0015956 DW15956
description	bras de lavage et de rinçage 2 bras de lavage/ 2 bras de rinçage		
Pour modèles:	Electron500, G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	517020	**ref. no.**	0016950 0016951 00400906 DW16950 DW16951 DW400906
description	bras de lavage et de rinçage 2 bras de lavage/ 2 bras de rinçage		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		
pièces détachées	517020		

référence	510302	ref. no.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc			

référence	517026	ref. no.	0010264 0010746 10264 10746 DW10264 DW10746
gicleur de lavage grand encastrément ø 18mm L 39mm lar. 21 H 32mm			

référence	517028	ref. no.	0010212 0010266 10212 10266 DW10212 DW10266
gicleur de lavage			

référence	517031	ref. no.	0010206 0010256 10206 10256 DW10206 DW10256
embout			

référence	517032	ref. no.	0012528 12528 DW12528
gicleur de rinçage encastrément ø 10mm L 33mm lar. 13 H 19mm			

pièces détachées	517020			

référence	517033	ref. no.	0010213 0010263 10213 10263 DW10213 DW10263
gicleur de rinçage			

référence	517034	ref. no.	0010217 10217 DW10217
gicleur plein			

référence	517035	ref. no.	0013016 13016 DW13016
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc			

référence	517036	ref. no.	0012527 0012532 12527 12532 DW12527 DW12532
embout pour bras de rinçage			

référence	517037	ref. no.	0013319 13319 DW13319
douille pour bras de lavage			

référence	517038	ref. no.	0010210 10210 DW10210
support connecteur			

référence	517066	ref. no.	0011101/A 11101/A DW11101/A
vis moletée filetage M8 filetage L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montage en haut			

référence	517092	ref. no.	0010203 10203 DW10203
coulisse pour tige de bras de rinçage			

référence	517320	ref. no.	0010208 0010258 10208 10258 DW10208 DW10258
tourniquet de lavage			

GEV
Image indisponible

1

référence	517059	**ref. no.**	0075913 DW75913
description	bras de lavage et de rinçage 2 bras de lavage/ 2 bras de rinçage		
Pour modèles:	LP1, LP1-800		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	517306	**ref. no.**	0015958 0075912 0075914 DW15958 DW75912 DW75914
description	bras de lavage et de rinçage L - bras de lavage 480mm L - bras de rinçage 480mm gicleurs l. 8 gicleurs r. 6 encastrément ø 10/43mm pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6		
pièces détachées	517306		

référence	517032	ref. no.	0012528 12528 DW12528
gicleur de rinçage encastrément ø 10mm L 33mm lar. 13 H 19mm			

référence	517035	ref. no.	0013016 13016 DW13016
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc			

référence	517036	ref. no.	0012527 0012532 12527 12532 DW12527 DW12532
embout pour bras de rinçage			

référence	517037	ref. no.	0013319 13319 DW13319
douille pour bras de lavage			

référence	517039	ref. no.	0011101/I 11101/I DW11101/I
vis moletée filetage M8x1,25 filetage L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montage en bas			

référence	517043	ref. no.	0010218 0010268 10218 10268 DW10218 DW10268
gicleur de lavage			

référence	517045	ref. no.	0013018 13018 DW13018
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 21.95mm Q 1 pc			

référence	517046	ref. no.	0010207 0010257 10207 10257 DW10207 DW10257
embout			

référence	517310	ref. no.	0010260 10260 DW10260
support connecteur			

référence	517311	ref. no.	0010261 10261 DW10261
gicleur de lavage élevé ø 28.5mm			

pièces détachées	517306

référence	517340	ref. no.	0010209 0010259 10209 10259 DW10209 DW10259
tourniquet de lavage			

1

référence	517046	**ref. no.**	0010207 0010257 DW10207 DW10257
description	embout		
Pour modèles:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	517042	**ref. no.**	0010211 DW10211
description	gicleur de lavage		
Pour modèles:	Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro-750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	517043	**ref. no.**	0010218 0010268 DW10218 DW10268
description	gicleur de lavage		
Pour modèles:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, LP1, LP1-800, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	517311	**ref. no.**	0010261 DW10261
description	gicleur de lavage élevé ø 28.5mm		
Pour modèles:	DS50, Dupla50, Electron500, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6		

1

référence	517033	**ref. no.**	0010213 0010263 DW10213 DW10263
description	gicleur de rinçage		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, Electron-500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro-750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		

2

référence	517365	**ref. no.**	0010262 DW10262
description	gicleur de rinçage avec bride		
Pour modèles:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6		
pièces détachées	517365		

référence	517035	ref. no.	0013016 13016 DW13016
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc			

1

référence	517032	**ref. no.**	0012528 DW12528
description	gicleur de rinçage encastrément ø 10mm L 33mm lar. 13 H 19mm		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		
accessoires pour	517032		

référence	517035	ref. no.	0013016 13016 DW13016
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc			

1

référence	517034	**ref. no.**	0010217 DW10217
description	gicleur plein		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517044	**ref. no.**	0010219 DW10219
description	gicleur plein		
Pour modèles:	G600, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	517312	**ref. no.**	0010267 DW10267
description	gicleur plein		
Pour modèles:	DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		

1

référence	517045	**ref. no.**	0013018 DW13018
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 21.95mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	517340	**ref. no.**	0010209 0010259 DW10209 DW10259
description	tourniquet de lavage		
Pour modèles:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, LP1, LP1-800, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	517022	**ref. no.**	0010990 DW10990
description	bras de lavage et de rinçage 2 bras de lavage/ 2 bras de rinçage		
Pour modèles:	DERBY-CF, GS-35, STAR-CF, TURBO-CF		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	517023	**ref. no.**	0018995 0018996 DW18995 DW18996
description	bras de lavage et de rinçage L - bras de lavage 370mm L - bras de rinçage 370mm gicleurs l. 5 gicleurs r. 5 encastrément ø 10/32mm pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	Electron400, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-LS, TURBO-LS		

pièces détachées 517023

	référence	510302	ref. no.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc			
	référence	517037	ref. no.	0013319 13319 DW13319
	douille pour bras de lavage			
	référence	517052	ref. no.	0010366 0010378 10366 10378 DW10366 DW10378
	gicleur de lavage			
	référence	517053	ref. no.	0010358 0010370 10358 10370 DW10358 DW10370
	gicleur plein			
	référence	517054	ref. no.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
	gicleur de rinçage			
	référence	517055	ref. no.	0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
	gicleur plein			
	référence	517056	ref. no.	0013002 13002 DW13002
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc			
	référence	517057	ref. no.	0010364 0010376 10364 10376 DW10364 DW10376
	tourniquet de lavage			
	référence	517060	ref. no.	0010365 10365 DW10365
	vis moletée			

pièces détachées 517023

	référence	517134	ref. no.	00540010 00540069 540010 540069 DW540010 DW540069
	écrou			
	référence	517138	ref. no.	0010225 10225 DW10225
	coulisse pour tige de bras de rinçage			
	référence	517148	ref. no.	00540032 540032 DW540032
	joint plat caoutchouc ø ext. 57mm int. ø 43mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

1

référence	517047	**ref. no.**	0010904 0010998 0010999 DW10904 DW10998 DW10999
description	bras de lavage et de rinçage L - bras de lavage 370mm L - bras de rinçage 370mm gicleurs l. 7 gicleurs r. 5 encastrément ø 10/32mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	Derby, DERBY-CF, DS35, DS37, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, STAR, Star, STAR-CF, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TURBO-CF		

pièces détachées 517047

	référence	517030	ref. no.	—
	joint torique			
	référence	517037	ref. no.	0013319 13319 DW13319
	douille pour bras de lavage			
	référence	517051	ref. no.	0010357 0010369 10357 10369 DW10357 DW10369
	gicleur de lavage avec joint			
	référence	517053	ref. no.	0010358 0010370 10358 10370 DW10358 DW10370
	gicleur plein			
	référence	517054	ref. no.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
	gicleur de rinçage			

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées	517047			
	référence	517055	ref. no.	0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
	gicleur plein			
	référence	517056	ref. no.	0013002 13002 DW13002
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc			
	référence	517057	ref. no.	0010364 0010376 10364 10376 DW10364 DW10376
	tourniquet de lavage			
	référence	517060	ref. no.	0010365 10365 DW10365
	vis moletée			

1

référence	517050	**ref. no.**	00540995 00540996 DW540995 DW540996
description	bras de lavage et de rinçage L - bras de lavage 400mm L - bras de rinçage 400mm gicleurs l. 5 gicleurs r. 5 encastrément ø 10/32mm pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	DS40, DS40, Electron400, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, Tekno4, TEKNO-4-LS		

pièces détachées	517050			
	référence	510302	ref. no.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc			
	référence	517037	ref. no.	0013319 13319 DW13319
	douille pour bras de lavage			
	référence	517052	ref. no.	0010366 0010378 10366 10378 DW10366 DW10378
	gicleur de lavage			
	référence	517053	ref. no.	0010358 0010370 10358 10370 DW10358 DW10370
	gicleur plein			
	référence	517054	ref. no.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
	gicleur de rinçage			

pièces détachées	517050			
	référence	517055	ref. no.	0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
	gicleur plein			
	référence	517056	ref. no.	0013002 13002 DW13002
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc			
	référence	517058	ref. no.	00540013 00540043 540013 540043 DW540013 DW540043
	tourniquet de lavage			
	référence	517060	ref. no.	0010365 10365 DW10365
	vis moletée			
	référence	517092	ref. no.	0010203 10203 DW10203
	coulisse pour tige de bras de rinçage			

1

référence	517049	**ref. no.**	00540998 00540999 DW540998 DW540999
description	bras de lavage et de rinçage L - bras de lavage 400mm L - bras de rinçage 400mm gicleurs l. 7 gicleurs r. 5 encastrément ø 10/32mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	Derby400, Electron400, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, Tekno4, TEKNO-4-CF		

pièces détachées	517049			
	référence	510302	ref. no.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc			
	référence	517037	ref. no.	0013319 13319 DW13319
	douille pour bras de lavage			
	référence	517053	ref. no.	0010358 0010370 10358 10370 DW10358 DW10370
	gicleur plein			
	référence	517054	ref. no.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
	gicleur de rinçage			

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièces détachées	517049			
	référence	517055	ref. no.	0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
	gicleur plein			
	référence	517056	ref. no.	0013002 13002 DW13002
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc			
	référence	517058	ref. no.	00540013 00540043 540013 540043 DW540013 DW540043
	tourniquet de lavage			
	référence	517060	ref. no.	0010365 10365 DW10365
	vis moletée			
	référence	517092	ref. no.	0010203 10203 DW10203
	coulisse pour tige de bras de rinçage			

1

référence	517377	ref. no.	00500750 DW500750
description	bras de lavage et de rinçage L - bras de lavage 487mm L - bras de rinçage 480mm gicleurs l. 8 gicleurs r. 5 encastrément ø 10/44mm pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

pièces détachées	517377			
	référence	510302	ref. no.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc			
	référence	517037	ref. no.	0013319 13319 DW13319
	douille pour bras de lavage			
	référence	517039	ref. no.	0011101/I 11101/I DW11101/I
	vis moletée filetage M8x1,25 filetage L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montage en bas			
	référence	517051	ref. no.	0010357 0010369 10357 10369 DW10357 DW10369
	gicleur de lavage avec joint			

pièces détachées	517377			
	référence	517054	ref. no.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
	gicleur de rinçage			
	référence	517056	ref. no.	0013002 13002 DW13002
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc			
	référence	517310	ref. no.	0010260 10260 DW10260
	support connecteur			
	référence	530776	ref. no.	00500755 0050755 500755 50755 DW500755 DW50755
	tourniquet de lavage L 155mm lar. 100mm H 49.5mm axe ø 10mm			

GEV
Image indisponible

1

référence	517061	ref. no.	0016903 DW16903
description	bras de rinçage		
Pour modèles:	C40-CF, GS40, LINEAR-CF		

GEV
Image indisponible

1

référence	517063	ref. no.	0010905 DW10905
description	bras de rinçage		
Pour modèles:	DERBY-CF, GS-35, STAR-CF, TURBO-CF		

GEV
Image indisponible

1

référence	517065	ref. no.	0010996 DW10996
description	bras de rinçage		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Electron400, G35, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517816	**ref. no.**	00500751 DW500751
description	bras de rinçage L - bras de rinçage 165mm gicleurs r. 2 encastrément ø 18mm		
Pour modèles:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

1

référence	517305	**ref. no.**	0010910 0010992 0010997 DW10910 DW10992 DW10997
description	bras de rinçage L 300mm gicleurs 4 encastrément ø 10mm pos. de montage en haut		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DS35, DS37, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Linear, STAR, Star, Synthesis, Tekno4		
pièces détachées	517305		

référence	517037	ref. no.	0013319 13319 DW13319
douille pour bras de lavage			

référence	517054	ref. no.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
gicleur de rinçage			

référence	517055	ref. no.	0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
gicleur plein			

référence	517056	ref. no.	0013002 13002 DW13002
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc			

référence	517060	ref. no.	0010365 10365 DW10365
vis moletée			

référence	517067	ref. no.	0013320 13320 DW13320
douille pour bras de rinçage			

référence	517145	ref. no.	00350401 350401 DW350401
tige de bras de rinçage			

1

référence	524073	**ref. no.**	0075920 DW75920
description	bras de rinçage L 460mm gicleurs 6 encastrément ø 14mm pos. de montage en haut/en bas filetage 1/4"		
Pour modèles:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
pièces détachées	524073		

référence	517054	ref. no.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
gicleur de rinçage			

référence	517055	ref. no.	0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
gicleur plein			

référence	517056	ref. no.	0013002 13002 DW13002
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc			

1

référence	524852	**ref. no.**	0010355 0010367 DW10355 DW10367
description	bras de lavage pos. de montage à droite L 132mm gicleurs 3 encastrément ø 22mm		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517474	**ref. no.**	00500753 DW500753
description	bras de lavage pos. de montage en haut/en bas à droite L 217mm gicleurs 4 encastrément ø 28mm		
Pour modèles:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	517475	**ref. no.**	00500754 DW500754
description	bras de lavage pos. de montage en haut/en bas à gauche L 217mm gicleurs 4 encastrément ø 28mm		
Pour modèles:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

1

référence	524856	**ref. no.**	0075920/D DW75920/D
description	bras de rinçage pos. de montage à droite L 215mm gicleurs 3 encastrément ø 14mm		
Pour modèles:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	524851	**ref. no.**	0010361 0010375 DW10361 DW10375
description	bras de rinçage pos. de montage à gauche L 141mm gicleurs 3 encastrément ø 14mm		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	524855	**ref. no.**	0075920/S DW75920/S
description	bras de rinçage pos. de montage à gauche L 215mm gicleurs 3 encastrément ø 14mm		
Pour modèles:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	517052	**ref. no.**	0010366 0010378 DW10366 DW10378
description	gicleur de lavage		
Pour modèles:	DS40, DS40, Electron400, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Linear, Star, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-LS, TURBO-LS		

1

référence	517051	**ref. no.**	0010357 0010369 DW10357 DW10369
description	gicleur de lavage avec joint		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS45, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Star, STAR-CF, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TURBO-CF		
accessoires pour	517051		

référence	510302	ref. no.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc			

1

référence	517054	**ref. no.**	0010371 0012537 DW10371 DW12537
description	gicleur de rinçage		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro400S, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	517054		

référence	517056	ref. no.	0013002 13002 DW13002
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc			

1

référence	517053	**ref. no.**	0010358 0010370 DW10358 DW10370
description	gicleur plein		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517055	**ref. no.**	0010372 0012538 DW10372 DW12538
description	gicleur plein		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, Optima500...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	517055		

référence	517056	ref. no.	0013002 13002 DW13002
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc			

1

référence	517056	**ref. no.**	0013002 DW13002
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, GASTRO-1200S, Gastro400S, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	510302	**ref. no.**	0013009 0013017 DW13009 DW13017
description	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, Electron400, FX, G35, G35-RL09-NEW, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517057	**ref. no.**	0010364 0010376 DW10364 DW10376
description	tourniquet de lavage		
Pour modèles:	Derby, DERBY-CF, DS35, DS37, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517058	**ref. no.**	00540013 00540043 DW540013 DW540043
description	tourniquet de lavage		
Pour modèles:	Derby400, DS40, DS40, Electron400, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

1

référence	524796	**ref. no.**	0075920/A DW75920/A
description	tourniquet de rinçage pos. de montage en haut/en bas ø 23mm H 25mm		
Pour modèles:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
accessoires pour	524796		

référence	524855	ref. no.	0075920/S 75920/S DW75920/S
bras de rinçage pos. de montage à gauche L 215mm gicleurs 3 encastrément ø 14mm			

référence	524856	ref. no.	0075920/D 75920/D DW75920/D
bras de rinçage pos. de montage à droite L 215mm gicleurs 3 encastrément ø 14mm			

1

référence	517784	**ref. no.**	00540084 DW540084
description	bras de lavage L 395mm gicleurs 6 pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		

1

référence	517068	**ref. no.**	0075915 DW75915
description	bras de lavage L 530mm gicleurs 8 encastrément ø 43mm pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

2

référence	517069	**ref. no.**	0010600900 0011600023 DW10600900 DW11600023
description	bras de lavage L 530mm gicleurs 8 encastrément ø 60mm pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	G12S, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S, LP1-S, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
pièces détachées	517069		
	référence	517341	ref. no. 0075320 75320 DW75320
	douille int. ø 16mm ø ext. 48mm		

1

référence	517466	**ref. no.**	00500700 DW500700
description	bras de lavage pos. de montage en haut/en bas L 500mm gicleurs 10		
Pour modèles:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6		

1

référence	517476	**ref. no.**	0091102 DW91102
description	bras de lavage pos. de montage en haut/en bas L 535mm gicleurs 12		
Pour modèles:	LP1-S8, LP1-S8EL, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		

1

référence	517812	**ref. no.**	91103 DW91103
description	bras de rinçage L - bras de rinçage 655mm gicleurs 6 encastrément ø 13mm		
Pour modèles:	LP1-S8, LP1-S8EL, LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		

1

référence	517783	**ref. no.**	00540083 DW540083
description	bras de rinçage L 375mm gicleurs 5 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	DS40, DS40, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		

1

référence	517346	**ref. no.**	0010600913 0075061 0075918 DW10600913 DW75061 DW75918
description	bras de rinçage L 483mm gicleurs 5 encastrément ø 14mm pos. de montage en haut/en bas complet avec goujon fileté		
Pour modèles:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS50, H600, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	517346		

référence	517076	ref. no.	00560018 560018 DW560018
gicleur de rinçage			

référence	517077	ref. no.	00560017 560017 DW560017
embout pour bras de rinçage filetage M9x1 L 8mm			

référence	524075	ref. no.	0010650 10650 DW10650
tourniquet de rinçage L 70mm ø 22.7mm H 25mm pos. de montage en haut/en bas			

1

référence	507527	**ref. no.**	0088918 0090003 DW88918 DW90003
description	bras de rinçage pos. de montage en haut/en bas L 565mm gicleurs 6		
Pour modèles:	LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP2, LP2S-PLUS, LP3, LP3, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica		

1

référence	517820	**ref. no.**	0075920/B DW75920/B
description	bague d'espacement pour bras de rinçage encastrément ø 11mm H 1.5mm ø 14.4mm		
Pour modèles:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	517088	**ref. no.**	0016447 003003029 DW16447 DW3003029
description	embout		
Pour modèles:	LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		
accessoires pour	517088		

référence	517087	ref. no.	0013023 13023 DW13023
joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 23.4mm Q 1 pc			

1

référence	517090	**ref. no.**	002906450 DW2906450
description	embout pour bras de rinçage		
Pour modèles:	GASTRO-1200S, LP2, LP3, LP4		
accessoires pour	517090		

référence	510303	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc			

1

référence	517077	**ref. no.**	00560017 DW560017
description	embout pour bras de rinçage filetage M9x1 L 8mm		
Pour modèles:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37, GS50, H600, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517076	**ref. no.**	00560018 DW560018
description	gicleur de rinçage		
Pour modèles:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37, GS50, H600, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12-Elettronica, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517313	**ref. no.**	002902811 DW2902811
description	gicleur de rinçage		
Pour modèles:	GASTRO-1200S, LP2, LP3, LP4		

1

référence	524075	**ref. no.**	0010650 DW10650
description	tourniquet de rinçage L 70mm ø 22.7mm H 25mm pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500S, GS50, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, LP-ZERO, Tekno6		

1

référence	517465	**ref. no.**	003003901 DW3003901
description	bras de rinçage pos. de montage en haut à gauche L 560mm gicleurs 2 fixé		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC		

1

référence	507522	**ref. no.**	003003902 DW3003902
description	bras de rinçage pos. de montage en haut/en bas L 532mm gicleurs 3 fixé		
Pour modèles:	AX151, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC		

1

référence	694332	**ref. no.**	002200116 DW2200116
description	écrou filetage 3/8" H 13mm OC 22 inox Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, TX1500, UX220		

1

référence	517370	**ref. no.**	002002054 DW2002054
description	embout pour bras de rinçage filetage M18x1 ø 26mm H 11mm adaptable à Dihr		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		

1

référence	517376	**ref. no.**	002200117 DW2200117
description	filtre à déchets pour gicleur de rinçage ø 15mm H 8mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, TX1500, UX220		

1

référence	510666	**ref. no.**	002200114 DW2200114
description	gicleur de rinçage ø 15mm H 9.5mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX		

1

référence	507529	**ref. no.**	002200118 DW2200118
description	gicleur de rinçage pos. de montage en haut/en bas ø 15mm H 9.5mm		
Pour modèles:	AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, TX1500, UX220		

1

référence	524956	**ref. no.**	002002051 DW2002051
description	rondelle d'étanchéité pour bras de rinçage caoutchouc pos. de montage en haut/en bas ø 18mm épaisseur 1.6mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		

tourniquets de lavage

1

référence	530776	**ref. no.**	00500755 0050755 DW500755 DW50755
description	tourniquet de lavage L 155mm lar. 100mm H 49.5mm axe ø 10mm		
Pour modèles:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

divers

1

référence	507523	**ref. no.**	00391033 DW391033
description	bras de rinçage pos. de montage en haut/en bas L 465mm gicleurs 3 fixé		
Pour modèles:	AX161, AX290		

1

référence	517079	**ref. no.**	0012503 DW12503
description	embout		
Pour modèles:	C40-LS, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Linear, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-LS, Synthesis, TURBO-LS		



1

référence	517083	**ref. no.**	0080304 DW80304
description	embout		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, CX, FX, LP2, LP3, TX1500, UX220		

1

référence	517080	**ref. no.**	0080300 DW80300
description	gicleur de lavage		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, LP2, LP3		

1

référence	517078	**ref. no.**	0018135 DW18135
description	gicleur de lavage complet		
Pour modèles:	C40-LS, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-LS, Synthesis, TURBO-LS		

1

référence	517386	**ref. no.**	002902795 DW2902795
description	injecteur complet pour bras de rinçage ø 19mm H 26mm		
Pour modèles:	LP3, LP3		

1

référence	517081	**ref. no.**	0080303 DW80303
description	support gicleur		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, LP2, LP3		

supports bras de lavage

1

référence	517785	**ref. no.**	0015909 DW15909
description	support bras de lavage complet pos. de montage en bas pour Dihr		
Pour modèles:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		
pièces détachées	517785		

référence	517123	ref. no.	0015041 0015041/A 15041 15041/A DW15041 DW15041/A
support bras de lavage pos. de montage en bas ø 48mm			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	517136	**ref. no.**	00540009 00540068 DW540009 DW540068
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	Electron400, Electron500CleanWater, Tekno4, TEKNO-4-CF, Tekno6.1-Acqua-pulita		

2

référence	517137	**ref. no.**	00540046 DW540046
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	Electron400, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

1

référence	517307	**ref. no.**	0010205/B DW10205/B
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	DS35, DS37		

1

référence	504371	**ref. no.**	0076077 DW76077
description	support bras de lavage pos. de montage en bas filetage 1½" ø 41.5mm H 168mm L1 96.5mm L2 71mm int. ø 33mm		
Pour modèles:	HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

1

référence	524795	**ref. no.**	00540074 DW540074
description	support bras de lavage pos. de montage en bas H 98mm		
Pour modèles:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		

1

référence	517318	**ref. no.**	00500621 DW500621
description	support bras de lavage pos. de montage en bas ø 35mm		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
accessoires pour	517318		

référence	510409	ref. no.	0013015 0013020 13015 13020 DW13015 DW13020
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc			

référence	517140	ref. no.	0011600021 004374 11600021 4374 DW11600021 DW4374
axe rinçage pos. de montage en bas			

référence	517141	ref. no.	0011600007 0011600035 11600007 11600035 DW11600007 DW11600035
coussinet de bras de lavage pos. de montage en bas			

1

référence	517123	**ref. no.**	0015041 0015041/A DW15041 DW15041/A
description	support bras de lavage pos. de montage en bas ø 48mm		
Pour modèles:	G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		
accessoires pour	517123		

référence	505192	ref. no.	0013006 0013022 13006 13022 DW13006 DW13022
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 39.34mm Q 1 pc			

référence	510893	ref. no.	0013003 13003 DW13003
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc			

référence	511943	ref. no.	0013313 13313 DW13313
joint plat caoutchouc ø ext. 24mm int. ø 8mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	517123			
	référence	517110	ref. no.	0015040 0015040/A 0022028 15040 15040/A 22028 DW15040 DW15040/A DW22028
	coussinet de bras de lavage pos. de montage en bas filetage M10 ø 39mm H 36mm			
	référence	517121	ref. no.	0015038 15038 DW15038
	douille int. ø 26mm ø 48mm H 11mm pos. de montage en bas pour bras de lavage			
	référence	517125	ref. no.	0012506 12506 DW12506
	embout tuyau			

1

référence	517106	**ref. no.**	0010205 DW10205
description	support bras de lavage pos. de montage en bas raccord pour doseur fermé		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, G35, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS-37, GS40, GS-40, LINEAR-CF, LINEAR-CR, LINEAR-LS, STAR, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517105	**ref. no.**	0010205/A 0010205/C DW10205/A DW10205/C
description	support bras de lavage pos. de montage en bas raccord pour doseur ouvert		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS40, DS40, G35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis		

1

référence	517002	**ref. no.**	0015069/A 0015069/B 0015069/C 0015069/D 0015910 DW15069/A DW15069/B DW15069/C DW15069/D DW15910
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	G600, G600, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LP1, LP1-800		

1

référence	517146	**ref. no.**	00540017 00540048 DW540017 DW540048
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	Electron400, Tekno4, TEKNO-4-CF		

1

référence	517150	**ref. no.**	00540012 00540047 DW540012 DW540047
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	Electron400, Tekno4, TEKNO-4-LS		

1

référence	517156	**ref. no.**	0075067 DW75067
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

1

référence	517159	**ref. no.**	0078001 DW78001
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
accessoires pour	517159		
	référence	517004	ref. no.	0013004 13004 DW13004
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 34.6mm Q 1 pc			
	référence	520499	ref. no.	0015042/A 15042/A DW15042/A
	écrou filetage 1¼" H 6mm OC 50 laiton Q 1 pc			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	517309	**ref. no.**	00540071 00540072 DW540071 DW540072
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	DS40, DS40, Electron400, Electron500CleanWater, Tekno4, Tekno6.1-Acqua-pulita		
accessoires pour	517309		

référence	517148	ref. no.	00540032 540032 DW540032
joint plat caoutchouc ø ext. 57mm int. ø 43mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

référence	517149	ref. no.	00540016 00540070 540016 540070 DW540016 DW540070
raccord fileté ø 10mm avec trou			

1

référence	524670	**ref. no.**	0026911 0026911/A DW26911 DW26911/A
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	Gastro450, GASTRO-450		

1

référence	517375	**ref. no.**	00550914 00550915 DW550914 DW550915
description	support bras de lavage pos. de montage en haut H 53mm GS100 adaptable à Dihr		
Pour modèles:	GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

1

référence	517133	**ref. no.**	00500612 DW500612
description	support bras de lavage pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1S, LP1-S, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
accessoires pour	517133		

référence	510408	ref. no.	0013005 13005 DW13005
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			

référence	517154	ref. no.	00500610 00500623 500610 500623 DW500610 DW500623
écrou pos. de montage en haut pour support bras de lavage			

1

référence	517817	**ref. no.**	0010600903 DW10600903
description	coussinet de bras de lavage ø 48.5mm D2 ø 22.3mm int. ø 26mm H 49mm		
Pour modèles:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

tiges de bras de rinçage

1

référence	517003	**ref. no.**	0015301 DW15301
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	GASTRO-11S, LP1-800		

1

référence	517073	**ref. no.**	0075323 DW75323
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	Electron400, Electron400CleanWater, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, HT12-Elettronica, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		

1

référence	517091	**ref. no.**	0080350 DW80350
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	LP2, LP3, LP4		

1

référence	517093	**ref. no.**	0016039 DW16039
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		
accessoires pour	517093		

référence	517039	ref. no.	0011101/I 11101/I DW11101/I

vis moletée filetage M8x1,25 filetage L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montage en bas

1

référence	517096	**ref. no.**	0019003 DW19003
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	DS35, DS37, G35, Gastro450, GASTRO-450		

1

référence	517097	**ref. no.**	00135101 DW135101
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie		

1

référence	517099	**ref. no.**	0018510 DW18510
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	Star, STAR-CF, STAR-LS		

1

référence	517102	**ref. no.**	0012501 DW12501
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517109	**ref. no.**	0015300 DW15300
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	DS45, DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	517117	**ref. no.**	0022029 DW22029
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	GASTRO-11S, LP1, LP1-800		

1

référence	517142	**ref. no.**	00540011 DW540011
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

1

référence	517145	**ref. no.**	00350401 DW350401
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	DS35, DS37, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

1

référence	517147	**ref. no.**	00540014 DW540014
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	DS50, Electron400, Tekno4, TEKNO-4-CF		

1

référence	505277	**ref. no.**	0010651 DW10651
description	tige de bras de rinçage lavage ø 14mm H 38mm filetage 1/4"		
Pour modèles:	DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	505277		

référence	524804	ref. no.	0010652 10652 DW10652

vis moletée filetage M5 filetage L 7mm ø 30mm H 5mm inox Q 1 pc

1

référence	524854	**ref. no.**	0010600018 DW10600018
description	tige de bras de rinçage ø 25mm H 33mm filetage 3/8" filetage L 17mm		

1

référence	517152	**ref. no.**	00540015 DW540015
description	tige de bras de rinçage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	TEKNO-4-LS		

1

référence	524802	**ref. no.**	0010600014 DW10600014
description	tige de bras de rinçage pos. de montage en haut/en bas axe ø 10mm ø 26mm H 47mm filetage 1/4" filetage L 10mm		
Pour modèles:	GASTRO-1200S		

1

référence	524972	**ref. no.**	0075069 DW75069
description	tige de bras de rinçage pos. de montage en haut/en bas ø 27mm H 37mm filetage 1/4" filetage L 13.5mm		
Pour modèles:	G12D, G12S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

engrenages

1

référence	699261	**ref. no.**	003060022 DW3060022
description	engrenage plastique lar. 37.5mm int. ø 25mm ø ext. 150mm		
Pour modèles:	CAN-MASTER, CX, FX, UX220		

pour grille pain

pinces

pinces

1

référence	690010	**ref. no.**	008008 DW8008
description	pince pour grille-pain H 180mm dimension 100mm		
Pour modèles:	F12, F12, F120, F120-TK120P, F6, F6, F60, F60-TK60P		

manettes

manettes spécifiques aux fabriquants

DIHR

1

référence	110526	**ref. no.**	008029 DW8029
description	manette interrupteur zero mécanique ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut/en bas		
Pour modèles:	CREPE1, CREPE2, CREPPE-1, CREPPE-2, CX, Double-grill, F12, F12, F6, F6, FX, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, S1, S2, Single-grill, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21, XAL-2, XAR-2, XBL, XBM, XBR		

poignées et volants

profilés poignée

DIHR

1

référence	694612	**ref. no.**	00560550 DW560550
description	profilé poignée pour lave-vaisselle L 545mm lar. 66mm H 30mm gris dist.trou 407mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

embouts

1

référence	694609	**ref. no.**	00135241 DW135241
description	embout pour profilé poignée pos. de montage à gauche/à droite		

poignées encastrées

1

référence	694613	**ref. no.**	00135240 DW135240
description	profilé poignée L 255mm lar. 30mm H 55mm plastique pour lave-vaisselle		

serrures

crémones espagnolette

spécifiques aux fabriquants

DIHR

1

référence	694630	**ref. no.**	00590020 DW590020
description	douille H 9mm pour crémone espagnolette int. ø 10mm ø ext. 14mm		
Pour modèles:	TwinStar		

1

référence	694627	**ref. no.**	00590019 DW590019
description	goujon fileté L 13.5mm pour crémone espagnolette D1 ø 11mm D2 ø 10mm filetage M6		
Pour modèles:	TwinStar		

1

référence	694626	**ref. no.**	00590006 DW590006
description	levier H 17mm L 107mm lar. 50mm pour crémone espagnolette dist. fix. 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm		
Pour modèles:	TwinStar		
accessoires pour	694626		

référence	560540	ref. no.	00590113 590113 DW590113

vis à tête fraisée ø 5mm L 120mm inox Q 1 pc support cruciforme pour poignée de porte

référence	694611	ref. no.	00590016 590016 DW590016

partie supérieure pour poignée de porte ø 60mm gris L 105mm lar. 60mm H 65mm

référence	694624	ref. no.	00590017 590017 DW590017

poignée de porte L 185mm poignée ø 28mm fixation par vis gris foncé plastique trou ø 6mm

1

référence	694611	**ref. no.**	00590016 DW590016
description	partie supérieure pour poignée de porte ø 60mm gris L 105mm lar. 60mm H 65mm		
Pour modèles:	TwinStar		
accessoires pour	694611		

référence	560540	ref. no.	00590113 590113 DW590113

vis à tête fraisée ø 5mm L 120mm inox Q 1 pc support cruciforme pour poignée de porte

référence	694624	ref. no.	00590017 590017 DW590017

poignée de porte L 185mm poignée ø 28mm fixation par vis gris foncé plastique trou ø 6mm

référence	694625	ref. no.	00590018 590018 DW590018

raccord union pour poignée de porte ø 20mm L 28mm trou ø 11mm

référence	694626	ref. no.	00590006 590006 DW590006

levier H 17mm L 107mm lar. 50mm pour crémone espagnolette dist. fix. 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm

1

référence	694624	**ref. no.**	00590017 DW590017
description	poignée de porte L 185mm poignée ø 28mm fixation par vis gris foncé plastique trou ø 6mm		
Pour modèles:	TwinStar		
pièces détachées	694624		

référence	560540	ref. no.	00590113 590113 DW590113

vis à tête fraisée ø 5mm L 120mm inox Q 1 pc support cruciforme pour poignée de porte

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	694624			
	référence	560540	ref. no.	00590113 590113 DW590113
	vis à tête fraisée ø 5mm L 120mm inox Q 1 pc support cruciforme pour poignée de porte			
	référence	694611	ref. no.	00590016 590016 DW590016
	partie supérieure pour poignée de porte ø 60mm gris L 105mm lar. 60mm H 65mm			
	référence	694625	ref. no.	00590018 590018 DW590018
	raccord union pour poignée de porte ø 20mm L 28mm trou ø 11mm			
	référence	694626	ref. no.	00590006 590006 DW590006
	levier H 17mm L 107mm lar. 50mm pour crémone espagnolette dist. fix. 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm			
	référence	694630	ref. no.	00590020 590020 DW590020
	douille H 9mm pour crémone espagnolette int. ø 10mm ø ext. 14mm			

1

référence	694625	**ref. no.**	00590018 DW590018
description	raccord union pour poignée de porte ø 20mm L 28mm trou ø 11mm		
Pour modèles:	TwinStar		
accessoires pour	694625		
	référence 560540 ref. no. 00590113 590113 DW590113		
	vis à tête fraisée ø 5mm L 120mm inox Q 1 pc support cruciforme pour poignée de porte		
	référence 694611 ref. no. 00590016 590016 DW590016		
	partie supérieure pour poignée de porte ø 60mm gris L 105mm lar. 60mm H 65mm		
	référence 694624 ref. no. 00590017 590017 DW590017		
	poignée de porte L 185mm poignée ø 28mm fixation par vis gris foncé plastique trou ø 6mm		
	référence 694626 ref. no. 00590006 590006 DW590006		
	levier H 17mm L 107mm lar. 50mm pour crémone espagnolette dist. fix. 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm		
	référence 694630 ref. no. 00590020 590020 DW590020		
	douille H 9mm pour crémone espagnolette int. ø 10mm ø ext. 14mm		

1

référence	560540	**ref. no.**	00590113 DW590113
description	vis à tête fraisée ø 5mm L 120mm inox Q 1 pc support cruciforme pour poignée de porte		
Pour modèles:	TwinStar		
accessoires pour	560540		
	référence 694624 ref. no. 00590017 590017 DW590017		
	poignée de porte L 185mm poignée ø 28mm fixation par vis gris foncé plastique trou ø 6mm		

1

référence	560541	**ref. no.**	00590099 DW590099
description	vis à tête fraisée bombée filetage M6 filetage L 13mm inox DIN 966/ ISO 7047 Q 1 pc support fente tête ø 11mm épaisseur tête 5mm		
Pour modèles:	TwinStar		

1

référence	560542	**ref. no.**	0011505 DW11505
description	vis pointeau filetage M6 L 16mm d'acier inoxydable DIN 916/ISO 4029 support six pans creux OC 3 Q 1 pc		
Pour modèles:	TwinStar, TX1500		

1

référence	560289	**ref. no.**	0011168 DW11168
description	vis tête plate filetage M6 L 12mm inox Q 1 pc support cruciforme tête ø 12.6mm		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TEKNO-6, TwinStar		

charnières

boisseau

1

référence	694628	**ref. no.**	00590093 DW590093
description	charnière L 50mm lar. 15mm H 20mm boulon 14mm boulon ø 10mm avec boulon pour lave-vaisselle		
Pour modèles:	TwinStar		

1

référence	519396	**ref. no.**	00540035 DW540035
description	douille pos. de montage à droite pour charnière		
Pour modèles:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

1

référence	519397	**ref. no.**	00540036 00540636 DW540036 DW540636
description	douille pos. de montage à gauche pour charnière		
Pour modèles:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

autres

1

référence	519398	**ref. no.**	00540624 DW540624
description	charnière porte pos. de montage à droite		
Pour modèles:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
accessoires pour	519398		
	référence 519396	ref. no.	00540035 540035 DW540035
	douille pos. de montage à droite pour charnière		

1

référence	519399	**ref. no.**	00540629 DW540629
description	charnière porte pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
accessoires pour	519399		
	référence 519397	ref. no.	00540036 00540636 540036 540636 DW540036 DW540636
	douille pos. de montage à gauche pour charnière		

pieds d'appareil et embouts

pieds vissés

1

référence	701292	**ref. no.**	0010786 DW10786 DW10786+DW11711
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 23mm ø 38mm H 12.5mm OC 17 Q 1 pc		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Electron500, Electron500, Electron-500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS-37, GS40, GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	701293	**ref. no.**	0015057 DW15057
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 51mm ø 50mm H 14mm OC 17 Q 1 pc		
Pour modèles:	GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, STAR		

1

référence	695601	**ref. no.**	0010850 DW10850
description	pied d'appareil filetage M17 filetage L 23mm ø 24mm H 11mm plastique OC 24 Q 1 pc		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

1

référence	696536	**ref. no.**	0010851 DW10851
description	pied d'appareil filetage M17 filetage L 30mm ø 17mm H 20mm plastique OC 24 Q 1 pc		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, GS50		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

paniers

paniers vaisselle

paniers acier ronds

paniers vaisselle divers



1

référence	970317	**ref. no.**	00C21 DWC21
description	panier vaisselles divers ø ext. 350mm H 110mm		
Pour modèles:	Accessories		

1

référence	970580	**ref. no.**	00C07 DWC07
description	panier vaisselles divers ø ext. 370mm H 120mm		
Pour modèles:	Accessories		

1

référence	970318	**ref. no.**	00C16 DWC16
description	panier vaisselles divers ø ext. 400mm H 145mm		
Pour modèles:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

paniers acier quadratique

paniers à verres

1

référence	971008	**ref. no.**	00C39 00C78 DWC39 DWC78
description	panier à verres L 370mm lar. 370mm H 170mm nombre de rangs 3 fond oblique		
Pour modèles:	Accessories		

1

référence	971024	**ref. no.**	00C25 DWC25
description	panier à verres L 400mm lar. 400mm H 170mm nombre de rangs 3 distance des rangs 120mm		
Pour modèles:	Accessories		
pièces détachées	971024		

	référence	970001	ref. no.	0010768 10768 DW10768
	équerre panier fil ø 5mm L 120mm lar. 120mm H 12mm forme L			

paniers vaisselle divers

1

référence	971001[1]	**ref. no.**	0010730 DW10730
description	panier vaisselles divers L 350mm lar. 350mm H 120mm type de maille à grandes mailles		
Pour modèles:	Accessories		

[1]à grandes mailles

1

référence	971007[1]	**ref. no.**	00C10 DWC10
description	panier vaisselles divers L 370mm lar. 370mm H 135mm type de maille à grandes mailles		
Pour modèles:	Accessories		

[1]à grandes mailles

1

référence	971023[1]	**ref. no.**	00C04 00C121 DWC04 DWC121
description	panier vaisselles divers L 400mm lar. 400mm H 130mm type de maille à mailles fines		
Pour modèles:	Accessories		

[1]à mailles fines

1

référence	971128[1]	**ref. no.**	00C75 DWC75
description	panier vaisselles divers L 450mm lar. 450mm H 140mm type de maille à grandes mailles		
Pour modèles:	Accessories		

[1]à grandes mailles

1

référence	970074[1]	**ref. no.**	00C044 00C09 DWC044 DWC09
description	panier vaisselles divers L 500mm lar. 500mm H 130mm type de maille à mailles fines		
Pour modèles:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

[1]à mailles fines

paniers assiettes

1

référence	971009	**ref. no.**	00C03 DWC03
description	panier assiettes L 370mm lar. 370mm H 100mm assiettes 10 assiette ø 250mm		
Pour modèles:	Accessories		

1

référence	971126	**ref. no.**	00C31 DWC31
description	panier assiettes L 400mm lar. 400mm H 120mm assiettes 12 assiette ø 270mm		
Pour modèles:	Accessories		

1

référence	971032	**ref. no.**	00C76 DWC76
description	panier assiettes L 450mm lar. 450mm H 95mm assiettes 14 assiette ø 230mm		
Pour modèles:	Accessories		

accessoires

paniers à couverts

1

référence	976011	**ref. no.**	0015060 DW15060
description	panier à couverts Lmm lar.mm ø 110mm H 130mm		
Pour modèles:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

équerres panier

1

référence	970001	**ref. no.**	0010768 DW10768
description	équerre panier fil ø 5mm L 120mm lar. 120mm H 12mm forme L		

supports panier

1

référence	971000	**ref. no.**	00C36 DWC36
description	support panier L 350mm lar. 350mm pour panier ø350mm		
Pour modèles:	Accessories		

supports assiettes

1

référence	971155	**ref. no.**	0010728 DW10728
description	support assiettes L 297mm lar. 100mm H 84mm assiettes 14		
Pour modèles:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

joints

joints toriques

EPDM



1

référence	345896	**ref. no.**	0089332 DW89332
description	joint torique EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 37mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		



1

référence	345908	**ref. no.**	0089331 DW89331
description	joint torique EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 58.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DS35, DS37, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, H600, H600, HT11S, HT12S, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Synthesis		



1

référence	510824	**ref. no.**	0013025 DW13025
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 20.35mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		



1

référence	517045	**ref. no.**	0013018 DW13018
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 21.95mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		



1

référence	517035	**ref. no.**	0013016 DW13016
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, Electron-500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro-750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		



1

référence	521724	**ref. no.**	00135506 0025029 DW135506 DW25029
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 72.75mm Q 1 pc		
Pour modèles:	G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Pompa-Lavaggio		



1

référence	532680	**ref. no.**	15285 DW15285
description	joint torique EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	507309	**ref. no.**	0013007 DW13007
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 17.13mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LINEAR-CR		



référence	516026	**ref. no.**	003003130 DW3003130
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 17.86mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TwinStar, UX220		



référence	532062	**ref. no.**	0013027 DW13027
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 29.82mm Q 10 pc		



référence	517104	**ref. no.**	0013000 DW13000
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 31.42mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, FX, G35, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-50, GS-50-230Vac, Linear, LINE-AR-CF, LINEAR-CR, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		



référence	517004	**ref. no.**	0013004 DW13004
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 34.6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Elec-tronic, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



référence	505192	**ref. no.**	0013006 0013022 DW13006 DW13022
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 39.34mm Q 1 pc		
Pour modèles:	G600, G600, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, LP1, LP1-800		



référence	528800	**ref. no.**	00135502 DW135502
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 75.87mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Accessories, GS40, GS40, GS40, Pompa-Lavaggio		



référence	510893	**ref. no.**	0013003 DW13003
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS50-230VAC, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	510554	**ref. no.**	007130 DW7130
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Accessories, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS50, Linear, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Pompa-Lavaggio, Tekno6.1-Acqua-pulita		



référence	517056	**ref. no.**	0013002 DW13002
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Elec-tron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, GASTRO-1200S, Gastro400S, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



référence	517087	**ref. no.**	0013023 DW13023
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 23.4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		

référence	510895	**ref. no.**	0013019 DW13019
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 34.52mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, DS35, DS37, DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40		

référence	510899	**ref. no.**	0013022 DW13022
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 37.69mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Gastro11S, Gastro1200, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



référence	506015	**ref. no.**	0016067/A DW16067/A
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

référence	508061	**ref. no.**	0013008 DW13008
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 42.86mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CAN-MASTER, CX, FX, G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, UX220		

référence	521120	**ref. no.**	13010
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, Electron-400CleanWater, Gastro400S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		



référence	510408	**ref. no.**	0013005 DW13005
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, Synthesis, Tekno6...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

référence	510409	**ref. no.**	0013015 0013020 DW13015 DW13020
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	532653	**ref. no.**	0080302 DW80302
description	joint torique EPDM épaisseur 5mm int. ø 20mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed		



1

référence	510302	**ref. no.**	0013009 0013017 DW13009 DW13017
description	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, Electron400, FX, G35, G35-RL09-NEW, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

Viton



1

référence	528525	**ref. no.**	0060377 0060532 DW60377 DW60532
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 18.64mm Q 1 pc		
Pour modèles:	S40, S40, S40-BK4, S55, S55, S55-BK5		

NBR



1

référence	511941	**ref. no.**	0013013 DW13013
description	joint torique NBR épaisseur 3.53mm int. ø 29.75mm Q 1 pc		



1

référence	532654	**ref. no.**	0013028 DW13028
description	joint torique NBR épaisseur 3.6mm int. ø 30.8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

bagues d'étanchéité

joints fibre

1

référence	517173	**ref. no.**	0013301 DW13301
description	joint plat FIBER ø ext. 14mm int. ø 8mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	508017	**ref. no.**	0010200171 DW10200171
description	joint plat FIBER ø ext. 24mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC80, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC97-4, LC97-5, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP2, LP3, LP3...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	521122	**ref. no.**	0010200212 DW10200212
description	joint plat fibre ø ext. 31mm int. ø 21.5mm épaisseur 2mm pour filetage 1/2" Q 1 pc		
Pour modèles:	GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, LP1, LP1-800		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	506072	**ref. no.**	0013326 DW13326
description	joint plat fibre ø ext. 38mm int. ø 27mm épaisseur 2mm sortie pour filetage 1¼" Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC91, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TwinStar, TX1500, UX220		

1

référence	510405	**ref. no.**	0010200056 DW10200056
description	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1¼" Q 1 pc		
Pour modèles:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

1

référence	517789	**ref. no.**	0013303 DW13303
description	joint plat ø ext. 10mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm adaptable à Dihr Q 1 pc		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR		

joints caoutchouc

1

référence	511943	**ref. no.**	0013313 DW13313
description	joint plat caoutchouc ø ext. 24mm int. ø 8mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

1

référence	508423	**ref. no.**	0015283 DW15283
description	joint plat caoutchouc ø ext. 40mm int. ø 25.5mm épaisseur 1.7mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	519341	**ref. no.**	0080305 DW80305
description	joint plat caoutchouc ø ext. 40mm int. ø 5.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP2, LP3, TX1500, UX220		

1

référence	517181	**ref. no.**	0013305 DW13305
description	joint plat caoutchouc ø ext. 44mm int. ø 32mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, FX, G12D, G12S, G35, G600, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517135	**ref. no.**	00540034 DW540034
description	joint plat caoutchouc ø ext. 56mm int. ø 44mm épaisseur 4.5mm Q 1 pc code référence 540034 adaptable à Dihr		
Pour modèles:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita		

1

référence	517148	**ref. no.**	00540032 DW540032
description	joint plat caoutchouc ø ext. 57mm int. ø 43mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TwinStar		

1

référence	511940	**ref. no.**	0025009 DW25009
description	joint plat caoutchouc ø ext. 67mm int. ø 51mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

1

référence	517205	**ref. no.**	0010200173 0010200173/A 0010600013 DW10200173 DW10200173/A DW10600013
description	joint plat caoutchouc ø ext. 75mm int. ø 58mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517398	**ref. no.**	0016067/B DW16067/B
description	joint plat caoutchouc ø ext. 82mm int. ø 66mm épaisseur 4mm pour bac à sel Q 1 pc		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517194	**ref. no.**	0080208 DW80208
description	joint plat caoutchouc ø ext. 95mm int. ø 75mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro-750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

joints PTFE

1

référence	517101	**ref. no.**	0013302 DW13302
description	joint PTFE ø ext. 16mm int. ø 10mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LINEAR-CR, STAR, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

joints silicone

1

référence	651007	**ref. no.**	0060183 DW60183
description	joint ø ext. 75mm int. ø 55mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	F1, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2, F2-KF2, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, GM2-2, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13		

joints arbre

joints arbre

1

référence	512424	**ref. no.**	0013024 DW13024
description	joint SPI int. ø 30mm ø ext. 42mm épaisseur 7mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900		

joints spéciaux

joints porte de lave-vaisselles



1

référence	517385	**ref. no.**	00135205 DW135205
description	joint porte		
Pour modèles:	DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85		



1

référence	517383	**ref. no.**	00560013 DW560013
description	joint porte L 1012mm lar. 10.5mm H 4mm Q 1		
Pour modèles:	Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		



1

référence	517384	**ref. no.**	00560021 DW560021
description	joint porte L 1050mm lar. 22mm H 9.5mm Q 1		
Pour modèles:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro-750Plus, Gastro750S, Optima400, Optima500, Optima500, Opti-ma-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	518616	**ref. no.**	00590034 DW590034
description	joint porte L 1445mm lar. 495mm pour lave-vaisselle adaptable à Dihr		
Pour modèles:	TwinStar		

rondelles d'étanchéité

1

référence	511945	**ref. no.**	0013316/A DW13316/A
description	joint ø 38mm épaisseur 10mm caoutchouc Q 1 pc int. ø 24mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Elec-tron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Elec-tron600, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

autres

1

référence	524954	**ref. no.**	0011600931/B DW11600931/B
description	joint adaptable à Dihr pour platine L 145mm lar. 90mm		
Pour modèles:	HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, LP1-800		

1

référence	524953	**ref. no.**	0050650/B DW50650/B
description	joint adaptable à Dihr pour platine L 170mm lar. 124mm		
Pour modèles:	GRANUL900, LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP4S8-PLUS, TwinStar		

1

référence	511945	**ref. no.**	0013316/A DW13316/A
description	joint ø 38mm épaisseur 10mm caoutchouc Q 1 pc int. ø 24mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Elec-tron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Elec-tron600, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	511944	**ref. no.**	0013306/A DW13306/A
description	joint pour conduite de lavage ø 41mm épaisseur 10mm int. ø 27mm		
Pour modèles:	C40-LS, Gastro450, GASTRO-450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-LS, Synthesis, TURBO-LS		

1

référence	517277	**ref. no.**	00150403 DW150403
description	joint pour serrure		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

1

référence	517219	**ref. no.**	0013306 DW13306
description	manchette pour raccord d'aspiration		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF		

1

référence	517220	**ref. no.**	0013350 DW13350
description	manchette pour raccord d'aspiration		
Pour modèles:	Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

ressorts

ressorts de torsion

1

référence	693934	**ref. no.**	009563 DW9563
description	ressort de torsion		
Pour modèles:	Double-grill, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, Single-grill, XAL-2, XAR-2, XBL, XBM, XBR		

1

référence	690080	**ref. no.**	009019 DW9019
description	ressort de torsion ø 19.4mm L2 37mm fil ø 3.4mm pos. de montage à droite L1 42mm L3 37mm Q 1 pc		
Pour modèles:	XAL, XAR		
accessoires pour	690080		

référence	690081	ref. no.	—
ressort de torsion ø 19.4mm L2 36mm fil ø 3.3mm pos. de montage à gauche L1 42mm L3 36mm Q 1 pc			

ressorts de compression

1

référence	650177	**ref. no.**	0061052 DW61052
description	ressort pour presse-fruits ø 6mm L 25mm		
Pour modèles:	GM-2, GM-2-BK11, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13		
accessoires pour	650177		

référence	650176	ref. no.	0060153 60153 DW60153
axe pour presse-fruits ø 6mm L 16mm			

référence	650178	ref. no.	0061051 61051 DW61051
bille pour presse-fruits ø 5mm			

montes-ressort

1

référence	517160	**ref. no.**	0010800210 0010800210 + 2x0011711 10800210 + 2x11711 DW10800210 DW10800210 + 2xDW11711
description	monte-ressort filetage M10		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

ressorts enroulés

ressorts enroulés

1

référence	517419	**ref. no.**	003009906 DW3009906
description	ressort enroulé avec support type BBSR 22		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX300, CX, FX, TX1500		

1

référence	517367	**ref. no.**	003004013 003004013+003009555 3004013+3009555 DW3004013 DW3004013+DW3009555
description	ressort enroulé L 70mm lar. 50mm int. ømm longueur de couvre-joint 50mm		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX300, CX, FX		

1

référence	517315	**ref. no.**	003004010 + 003009555 3004010 + 3009555 DW3004010 + DW3009555
description	ressort enroulé lar. 50mm int. ømm longueur de couvre-joint 49mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX161, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		
accessoires pour	517315		
	référence	517314	ref. no. 003004012 3004012 DW3004012
	support ressort pour ressort enroulé ø 29mm Lmm lar.mm H 9mm		

1

référence	517321	**ref. no.**	003004011 003004011 + 003009555 003004015 003009905 3004011 + 3009555 DW3004011 DW3004011 + DW3009555 DW3004015 DW3009905
description	ressort enroulé type BBSR 23 lar. 51mm int. ø 45mm longueur de couvre-joint 50mm		
Pour modèles:	AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500		

accessoires

supports

1

référence	517314	**ref. no.**	003004012 DW3004012
description	support ressort pour ressort enroulé ø 29mm Lmm lar.mm H 9mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		

ressorts de traction

1

référence	517273	**ref. no.**	00550206/A DW550206/A
description	ressort de traction ø 10mm longueur totale 225mm fil ø 1.5mm pos. de montage en haut		
Pour modèles:	CX, Electron1000, FX, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

1

référence	517421	**ref. no.**	00570200 DW570200
description	ressort de traction ø 12mm longueur totale 240mm fil ø 1.8mm pour porte Q 1 pc		
Pour modèles:	Electron600, G600S		

1

référence	501296	**ref. no.**	00560003 DW560003
description	ressort de traction ø 12mm longueur totale 275mm fil ø 1.6mm		
Pour modèles:	CAN-MASTER, CX, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, FX, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro-750Plus, Gastro750S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TX1500, UX220		

2

référence	517259	**ref. no.**	0010700 DW10700
description	ressort de traction ø 15.3mm longueur totale 130mm fil ø 2mm pour porte		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600E-lectronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, STAR		

1

référence	517272	**ref. no.**	00550206 00550212 DW550206 DW550212
description	ressort de traction ø 15mm longueur totale 540mm fil ø 2mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

1

référence	517260	**ref. no.**	0010700/B DW10700/B
description	ressort de traction ø 17.3mm longueur totale 140mm fil ø 2.2mm pour porte		
Pour modèles:	Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS		

1

référence	517261	**ref. no.**	0010700/A DW10700/A
description	ressort de traction ø 20mm longueur totale 140mm fil ø 2.5mm pour porte		
Pour modèles:	G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

1

référence	517286	**ref. no.**	0075303 DW75303
description	ressort de traction ø 35mm longueur totale 865mm fil ø 5mm		
Pour modèles:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

1

référence	517287	**ref. no.**	0070302 DW70302
description	ressort de traction ø 38.8mm longueur totale 663mm fil ø 4.2mm		
Pour modèles:	GASTRO-11S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro12S, H600, H600, H600Elec-tronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	517048	**ref. no.**	0010800033 0010800034 DW10800033 DW10800034
description	ressort de traction ø 39.7mm longueur totale 305mm fil ø 5mm pos. de montage latéral		
Pour modèles:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SIL-VER-1500, SILVER-1500-Insulated		

accessoires de cuisine

anneaux vide ordure

1



référence	530600	**ref. no.**	0010500025 DW10500025
description	anneau vide ordure D1 ø 237mm D2 ø 180mm D3 ø 205mm H1 30mm H2 55mm		

manomètres

1

référence	541876	**ref. no.**	002000244 DW2000244
description	manomètre ø 49mm gamme de pression 0-4bar raccord en bas marquage réglable filetage 1/4“		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TwinStar, TX1500, UX220		

doseurs

pompes doseuses

GERMAC

version à encastrer

sans réglage

1

référence	361020	**ref. no.**	0015108/C DW15108/C
description	doseur GERMAC sans réglage 0.8l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm tuyau thermoplastique type G80 version à encastrer mesures 55x70x88mm		
Pour modèles:	Accessories, STAR		
pièces détachées	361020		
	référence 361263	ref. no.	—
	dévidoir tuyau GERMAC adaptable à G80/82/150/152/200/202/250 /252/600		
	référence 361554	ref. no.	—
	tuyau pompe GERMAC nettoyant type de tuyau thermoplastique tuyau ø 5x8mm pour modèle G200/G250/G252		
accessoires pour	361020		
	référence 520090	ref. no.	—
	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
	référence 520091	ref. no.	14504
	tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent		

1

référence	361021	**ref. no.**	0015108 DW15108
description	doseur GERMAC sans réglage 1.5l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm tuyau thermoplastique type G150 version à encastrer mesures 55x70x88mm		
Pour modèles:	Accessories		
pièces détachées	361021		
	référence 361263	ref. no.	—
	dévidoir tuyau GERMAC adaptable à G80/82/150/152/200/202/250 /252/600		
	référence 361554	ref. no.	—
	tuyau pompe GERMAC nettoyant type de tuyau thermoplastique tuyau ø 5x8mm pour modèle G200/G250/G252		
accessoires pour	361021		
	référence 520090	ref. no.	—
	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
	référence 520091	ref. no.	14504
	tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent		

1

référence	361022	**ref. no.**	0015108/A DW15108/A
description	doseur GERMAC sans réglage 2l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm tuyau thermoplastique type G200 version à encastrer mesures 55x70x88mm		
pièces détachées	361022		
	référence 361263	ref. no.	—
	dévidoir tuyau GERMAC adaptable à G80/82/150/152/200/202/250 /252/600		
	référence 361554	ref. no.	—
	tuyau pompe GERMAC nettoyant type de tuyau thermoplastique tuyau ø 5x8mm pour modèle G200/G250/G252		
accessoires pour	361022		
	référence 520090	ref. no.	—
	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
	référence 520091	ref. no.	14504
	tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent		

pièces détachées

1

référence	361060	**ref. no.**	0015108/E DW15108/E
description	tuyau pompe GERMAC produit de rinçage type de tuyau silicone tuyau ø 4x6mm pour modèle G80/G82/G600		
Pour modèles:	Accessories, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

SEKO

version à encastrer

avec commande par fréquence

1

référence	361791[1]	**ref. no.**	0015985 DW15985
description	doseur SEKO commande par fréquence 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type NBR 3		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	361791		
	référence	361815	ref. no. 15185 DW15185
	tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO		

[1]avec accessoires

pièces détachées

1

référence	361815	**ref. no.**	15185 DW15185
description	tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

divers

version à encastrer

1

référence	361910	**ref. no.**	0015985/B DW15985/B
description	doseur TECNOPRO type TP30-60-B commande par fréquence 3l/h 230VAC produit de rinçage tuyau ø 4x6mm type de tuyau silicone 8W		
Pour modèles:	TwinStar		

pompes à piston

doseurs

1

référence	361800	**ref. no.**	0015108/L DW15108/L
description	doseur type EKP-R/E 230V nettoyant entrée 8x12mm sortie 8x12mm 60 impulsions/min		
Pour modèles:	Accessories, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS40, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	361800		
	référence	361047	ref. no. —
	vanne de pression/aspiration adaptable à EKP-R L 38.7mm 3/8" OC 22		
	référence	361652	ref. no. —
	écrou-raccord adaptable à EKP-R F1: 3/8"		
	référence	361653	ref. no. —
	anneau coupant adaptable à EKP-R		
	référence	361654	ref. no. —
	raccord cannèle adaptable à EKP-R		
	référence	361655	ref. no. —
	joint torique adaptable à EKP-R		
	référence	361857	ref. no. —
	tête de pompe type EKP-R pour doseur plastique		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièces détachées

1

référence	510298	**ref. no.**	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
description	valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5		
Pour modèles:	Accessories, C40-CF, C40-LS, DS40, DS45, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pompes à diaphragme

aspiration automatique

LANG

1

référence	361009	**ref. no.**	0010798 DW10798
description	doseur type N6 pompe à diaphragme produit de rinçage c min 0.5bar raccord de pression ø droit, 4x6mm raccordement aspiration ø droit, 4x6mm LANG		
Pour modèles:	Accessories, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G35, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS40, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, Star...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pièces détachées 361009

	référence	361079	ref. no.	—
	ressort pour type N5/N6 pour bille			
	référence	361080	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 16mm Q 1 pc			
	référence	361085	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 8mm Q 1 pc			
	référence	361309	ref. no.	—
	bille pour type N5/N6			
	référence	361310	ref. no.	—
	support pour type N6 guidage à billes			

pièces détachées 361009

	référence	361311	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc pour type N6			
	référence	361314	ref. no.	—
	bague de valve pour type N6 support joint torique			
	référence	361317	ref. no.	—
	rondelle d'étanchéité pour type N6			
	référence	361886	ref. no.	—
	clapet anti-retour entréemm sortiemm sortie ø 12.4mm L 12.7mm			

divers

1

référence	361731	**ref. no.**	0010599999 DW10599999
description	doseur sans raccord de pression secondaire produit de rinçage entrée 4mm sortie 8mm raccord de pression ø 8mm raccordement aspiration ø 4mm		
Pour modèles:	Accessories, C40-CF, C40-LS, DW020H, G35, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, GASTRO-450, GS40, GS-40, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP2, LP3, LP3, LP-ZERO, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

pièces détachées

1

référence	361132	**ref. no.**	0010599999/A DW10599999/A
description	membrane doseur		
Pour modèles:	Accessories		

1

référence	510298	**ref. no.**	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
description	valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5		
Pour modèles:	Accessories, C40-CF, C40-LS, DS40, DS45, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

aspiration automatique avec pression secondaire

DIHR

1

référence	361912	**ref. no.**	0010799/G DW10799/G
description	doseur kit entrée 5mm sortie 8mm raccordement aspiration ø 5mm pression secondaire 10mm		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS37, GS40, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-S8, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	361744	**ref. no.**	0010799 0010799/A DW10799 DW10799/A
description	doseur type DW avec raccord de pression secondaire produit de rinçage entrée 4mm sortie 8mm raccordement aspiration ø 4mm pression secondaire 10mm		
Pour modèles:	Accessories, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DE-PUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	361744		
	référence	520026	ref. no. —
	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 10m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		

1

référence	362012	**ref. no.**	0010705 DW10705
description	doseur type DW avec raccord de pression secondaire produit de rinçage entrée 4x6mm sortie M10x1mm pression secondaire 10mm		
Pour modèles:	Accessories, Derby, Derby400, DERBY-CF, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, STAR		
pièces détachées	362012		
	référence	520026	ref. no. —
	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 10m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
	référence	520090	ref. no. —
	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		

ELETTROBAR

1

référence	510298	**ref. no.**	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
description	valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5		
Pour modèles:	Accessories, C40-CF, C40-LS, DS40, DS45, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

GERMAC

pièces détachées

1

référence	510296	**ref. no.**	0010705/O DW10705/O
description	membrane silicone		
Pour modèles:	Accessories, Electron500, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, HT11E, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S-Plus, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS		

1

référence	510298	**ref. no.**	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
description	valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5		
Pour modèles:	Accessories, C40-CF, C40-LS, DS40, DS45, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

accessoires

filtres réservoir

1

référence	361062	**ref. no.**	N/A
description	filtre réservoir tuyau ø 4mm		

1

référence	361829	**ref. no.**	0015058 12525 DW15058
description	filtre réservoir complet plastique tuyau ø 5mm		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

clapets anti-retour

1

référence	361899	**ref. no.**	0010805 0010808 DW10805 DW10808
description	clapet anti-retour entréemm sortie ø 7mm L 9mm Q 2 pc		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

tubes d'aspiration

1

référence	361911	**ref. no.**	00590118 DW590118
description	lance d'aspiration plastique L 165mm NC tube ø 9mm tuyau ø 4.5mm longueur de câble 1750mm		
Pour modèles:	TwinStar		

raccords cuve

1

référence	361057	**ref. no.**	0015123 0015148 DW15123 DW15148
description	raccord cuve plastique M10 tuyau ø 4x6mm		
Pour modèles:	Accessories, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

tuyaux d'alimentation PVC



1

référence	520010	**ref. no.**	0010726 DW10726
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 1500mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C bleu homologation VDE étanche plat		
Pour modèles:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
accessoires pour	520010		
	référence	520053	ref. no. —
	tamis raccord 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm Q 10 pc caoutchouc épaisseur 8mm		
	référence	520054	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 10 pc		

tuyaux de vidange

1

référence	530608	**ref. no.**	0010727 DW10727
description	tuyau de vidange DN24 L 1500mm A ø int. 24mm A ø extérieur 28mm B ø int. 28mm B ø extérieur 35mm flexible ø ext. 29mm résist.à la temp. 90°C		
Pour modèles:	Accessories, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	530083	**ref. no.**	0010200112 DW10200112
description	tuyau de vidange DN31 L 1500mm A ø int. 31mm A ø extérieur 35mm B ø int. 40mm B ø extérieur 46mm flexible ø ext. 38mm		
Pour modèles:	Accessories, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, G600, TX1500, UX220		

1

référence	530571	**ref. no.**	0015721 0025031 DW15721 DW25031
description	tuyau de vidange DN24 L 1500mm ø int. droit 24mm ø int. droit 29mm ø int. coudé 29mm ø int. coudé 35mm flexible ø ext. 28mm		
Pour modèles:	AX161, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, BX300, DS40, DS45, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	519272	**ref. no.**	0010729 DW10729
description	tuyau de vidange DN24 L 1500mm ø int. droit 32mm ø int. droit 35mm ø int. coudé 40mm ø int. coudé 46mm flexible ø ext. 38mm		
Pour modèles:	G12S		

tuyaux industriels

tuyaux Niplaflex

1

référence	530562	**ref. no.**	002907350 DW2907350
description	tuyau de refoulement int. ø 13mm ø ext. 21mm lon. 5m p effective 10bar p d'éclatement 30bar t.max. 110°C		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G600S, Gastro11S, Gastro1200...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

tuyaux en nylon

1

référence	520091	**ref. no.**	14504
description	tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent		

tuyaux pressostat

1

référence	530560	**ref. no.**	0014508 DW14508
description	tuyau pressostat int. ø 5mm ø ext. 9mm lon. 5m p effective 30bar p d'éclatement 90bar résist.à la temp. 60°C		
Pour modèles:	Accessories, AX161, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, BX300, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

tuyaux formés

droit

GEV
Image indisponible

1

référence	517235	**ref. no.**	00440718 DW440718
description	tuyau formé		
Pour modèles:	GS40		

1

référence	517231	**ref. no.**	0010718 0017215 DW10718 DW17215
description	tuyau formé D1 ø 36mm D2 ø 28mm L 75mm lave-vaisselle droit code référence 10718, 440718		
Pour modèles:	AX250, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500Plus, FX, G35, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SE-lectronic, Linear, LINEAR-CF, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, Star, Synthesis, Tekno6, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

référence	517232	**ref. no.**	0016083 DW16083
description	tuyau formé lave-vaisselle droit		
Pour modèles:	LINEAR-CF		

1

référence	517246	**ref. no.**	0011600048 DW11600048
description	tuyau formé lave-vaisselle droit code référence 11600048		

1

référence	517224	**ref. no.**	00540005 DW540005
description	tuyau formé lave-vaisselle droit code référence 540005		
Pour modèles:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, UX220		

1

référence	517239	**ref. no.**	0080502 DW80502
description	tuyau formé lave-vaisselle droit code référence 80502		
Pour modèles:	LP2, LP2		

1

référence	517247	**ref. no.**	0015034 DW15034
description	tuyau formé lave-vaisselle droit pos. de montage en haut code référence 15034		
Pour modèles:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

1

référence	517250	**ref. no.**	0010200122/A DW10200122/A
description	tuyau formé lave-vaisselle droit pos. de montage en haut/en bas code référence 10200122/A		
Pour modèles:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

forme L

1

référence	524850	**ref. no.**	0076078 DW76078
description	tuyau formé embout A ø ext. 43mm embout A int. ø 35mm AD2 ø 58mm ø embout B 49mm L 450mm Q 1 lavage forme L		
Pour modèles:	HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

1

référence	996015	**ref. no.**	92102 DW92102
description	tuyau formé embout A ø ext. 61.5mm embout A int. ø 51mm AD2 ø 55mm ø embout B 46mm L 390mm		
Pour modèles:	LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS		

1

référence	517225	**ref. no.**	0010532 0015032 DW10532 DW15032
description	tuyau formé lavage forme L code référence 15032		
Pour modèles:	Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC		

1

référence	517228	**ref. no.**	0015032/A 11600100 DW15032/A
description	tuyau formé lavage forme L code référence 15032/A		
Pour modèles:	AX161, AX290, G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	517245	**ref. no.**	0015033/A DW15033/A
description	tuyau formé lavage forme L code référence 15033/A pos. de montage en bas		
Pour modèles:	DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	517230	**ref. no.**	0016169 DW16169
description	tuyau formé lavage forme L code référence 16169		
Pour modèles:	GASTRO-450, Linear, LINEAR-LS		

1

référence	517248	**ref. no.**	0016170/M DW16170/M
description	tuyau formé lavage forme L code référence 16170/M pos. de montage en haut		
Pour modèles:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

1

référence	517223	**ref. no.**	0018787 DW18787
description	tuyau formé lavage forme L code référence 18787		
Pour modèles:	DS35, Electron400, G35, Gastro450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, LP-ZERO, Star, STAR-CF, STAR-LS		

1

référence	517236	**ref. no.**	003002020 DW3002020
description	tuyau formé lavage forme L code référence 3002020		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro12S, H600, HT12-Elettronica, HT12S, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517229	**ref. no.**	00550224 DW550224
description	tuyau formé lavage forme L code référence 550224		
Pour modèles:	GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

avec branchement

1

référence	517364	**ref. no.**	0011600101 DW11600101
description	tuyau formé ø ext. 58 D1 ø 50mm D2 ø 35mm L 455mm noir Q 1		
Pour modèles:	H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

forme S

1

référence	517237	**ref. no.**	0010200124/A DW10200124/A
description	tuyau formé forme S lavage code référence 10200124/A		
Pour modèles:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

1

référence	517221	**ref. no.**	0016170 DW16170
description	tuyau formé forme S lavage code référence 16170		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, Linear, LINEAR-CF		

1

référence	517227	**ref. no.**	0025032 DW25032
description	tuyau formé forme S lavage code référence 25032		
Pour modèles:	Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	517226	**ref. no.**	0025032/A DW25032/A
description	tuyau formé forme S lavage code référence 25032/A		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, Optima500, Tekno6.1-Acqua-pulita		

1

référence	517238	**ref. no.**	0022015 DW22015
description	tuyau formé int. ø 50mm ø ext. 65mm forme S lavage code référence 22015 ext. ø flexible 72mm ø int. 1 60mm		
Pour modèles:	LP1, LP1-800		

forme U

1

référence	517249	**ref. no.**	0011600000 DW11600000
description	tuyau formé lavage forme U code référence 11600000 pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, HT12-Elettronica		

1

référence	517257	**ref. no.**	0030002021 DW30002021
description	tuyau formé lavage forme U code référence 30002021 pos. de montage en haut		
Pour modèles:	Gastro450, GASTRO-450		

1

référence	517255	**ref. no.**	00150060 00560008 DW150060 DW560008
description	tuyau formé lavage forme U code référence 560008 pos. de montage en haut		
Pour modèles:	Electron500, Electron500CleanWater, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	517242	**ref. no.**	00560014 DW560014
description	tuyau formé lavage forme U code référence 560014 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1

référence	517252	**ref. no.**	0011600048 0015131 0018044 0018767 0018767/A DW11600048 DW15131 DW18044 DW18767 DW18767/A
description	tuyau formé ø ext. 35 D1 ø 28mm D2 ø 28mm lavage forme U		
Pour modèles:	AX250, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, DS37, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Electron600, FX, G12S, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, GS100, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600, H600Electronic, HT11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517363	**ref. no.**	0015033 DW15033
description	tuyau formé ø ext. 38 D1 ø 30mm L 255mm Q 1		
Pour modèles:	G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

autres

1

référence	517788	**ref. no.**	00150048 DW150048
description	tuyau formé int. ø 28mm ø ext. 36mm L 615mm pour pompe de lavage		

1

référence	524824	**ref. no.**	0092103 DW92103
description	tuyau formé int. ø 47/53mm ø ext. 60/66mm L 340mm lavage Q 1 noir		
Pour modèles:	LP-3PLUS, LP3S-PLUS		

1

référence	517256	**ref. no.**	00150048/A DW150048/A
description	tuyau formé lavage code référence 150048/A pos. de montage en haut		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

1

référence	517243	**ref. no.**	00150049 DW150049
description	tuyau formé lavage code référence 150049 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		

1

référence	517241	**ref. no.**	0016167 DW16167
description	tuyau formé lavage code référence 16167 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	C40-LS, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS		

1

référence	517233	**ref. no.**	0016168 DW16168
description	tuyau formé lavage code référence 16168 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS40, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

1

référence	517234	**ref. no.**	0018788 DW18788
description	tuyau formé lavage code référence 18788 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	H600, H600Electronic, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Star, STAR-CF, STAR-LS, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

1

référence	517253	**ref. no.**	00540004 DW540004
description	tuyau formé lavage code référence 540004 pos. de montage en haut		
Pour modèles:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita		

raccords, connecteurs flexible et tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté

1

référence	501210	**ref. no.**	00540090 DW540090
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 10-10-10mm		
Pour modèles:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT12-Elettronica, Linear...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517166	**ref. no.**	00540091 DW540091
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 10-10-10mm 3 voies		
Pour modèles:	AX161, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS37, GS40, GS45, GS50, GS85, H600...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

2

référence	501341	**ref. no.**	00540094 DW540094
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 6-6-6mm		
Pour modèles:	Electron400CleanWater, Tekno4.1-Acqua-pulita, TwinStar		

raccords

mamelons

1

référence	517005	**ref. no.**	0012006 DW12006
description	mamelon		
Pour modèles:	G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LINEAR-CR, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

réductions

1

référence	520177	**ref. no.**	0012032 DW12032
description	réduction filetage 1/4" FE - 1/8" FI laiton nickelé longueur totale 13mm OC 17		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		

raccords en T

laiton nickelé

1

référence	520340	**ref. no.**	0012008 DW12008
description	raccord en T filetage 1/4" FI - 1/4" FI - 1/4" FI laiton nickelé L 46mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		

raccords tuyau

laiton nickelé

1

référence	520203	**ref. no.**	0012023 DW12023
description	embout tuyau laiton nickelé droit filetage 1/2" tuyau ø 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, HT12-Optima-HR-Plus, LC81, LC91, LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP4S8-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, TwinStar, TX1500, UX220		

1

référence	520201	**ref. no.**	0012005 DW12005
description	embout tuyau laiton nickelé droit filetage 1/4" tuyau ø 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, G12D, G12S, Gastro12S, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12S, HT12SElectronic, LINEAR-CR, LP1-S, LP2, LP2, LP3, LP3...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	520202	**ref. no.**	0010221311 DW10221311
description	embout tuyau laiton nickelé droit filetage 3/8" tuyau ø 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BM100, BM200, BM300, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS35, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517108	**ref. no.**	0012030 DW12030
description	embout tuyau laiton nickelé coudé filetage 3/8" FE - M10x1 FI tuyau ø 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, FX, G35, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

composants du circuit d'eau

réducteurs de pression

réducteurs de pression

universels

1

référence	520596	**ref. no.**	00391025 DW391025
description	reducteurs de pression Caleffi série 5334 raccord 1/2" préréglage 3bar gamme de réglage 1-6bar c max 16bar t.max. 40°C avec filtre laiton chromé WRAS/ACS		
Pour modèles:	AX161, AX290, CAN-MASTER, TwinStar		

1

référence	520789	**ref. no.**	002000364 DW2000364
description	reducteurs de pression Caleffi série 5362 raccord 1/2" préréglage 3bar gamme de réglage 0,5 jusqu'à 6bar c max 25bar t.max. 80°C laiton DVGW/SVGW/WRAS/ACS		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

filtres d'entrée

1

référence	520790	**ref. no.**	002000121 DW2000121
description	filtre d'entrée filetage 3/4" FI - 3/4" FE dimension 72mm laiton nickelé H 66mm lar. 46mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC91, LP2, LP3, LP4-800, LP4-Elettronica, TX1500, UX220		

auxiliaires

produits d'étanchéité pour filetage

1

référence	890135	**ref. no.**	Loctite 511
description	étanchéité de filetage LOCTITE 511 tube 50ml homologation DVGW		
description	LOCTITE® 511™ - tube 50ml Il est un produit d'etanchéité filetée, utilisé pour étancher les tubes et raccords filetés métalliques. Le produit polymérise rapidement lors-qu'il se trouve confiné enabsence d'air entre des durfaces métalliques avec un faible jeu.		

1

référence	890128	**ref. no.**	Loctite 542
description	étanchéité de filetage LOCTITE 542 solide moyen bouteille 50ml homologation DVGW		
description	LOCTITE® 542™ - bouteille 50ml Il est conçu pour l'étanchéité et le freinage des conduites en métal et de raccords ainsi que pour les autres assemblages de pièces métalli-ques cylindriques. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné enl'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations. Le caractère thixotrope du LOCTITE 542 évite la migration du produit après application sur les pièces.		

1

référence	890097	**ref. no.**	Loctite 577
description	étanchéité de filetage LOCTITE 577 solide moyen bouteille 50ml étanchéité de filetage t.max. 150°C homologation BAM et DVGW		
description	LOCTITE® 577™ - bouteille 50ml Il est conçu pour l'étanchéité et le freinage des conduites en métal et de raccords ainsi que pour les autres assemblages de pièces métal-liques cylindriques. Ce produit assure une étanchéité immédiate souspression modérée pour les tuyauteries ou raccords métalliques. Sans retrait et sans risque de colmatage des systèmes par déchique-tage. Pour application rapide à basse température. Il fait preuve d'une excellente résistance chimique et thermique et évite les migrations de liquide après application sur la pièce.		

silicone

silicones industriels

1

référence	890110	**ref. no.**	Silicon UNI9
description	silicone S100 cartouche 300ml transparent		
description	OTTOSEAL S 100 - cartouche 300ml - transparent Utilisé pour joints de dilatation et de raccordement dans le domaine sanitaire, étanchéité des joints de dilatation des sols et de murs, collage et étanchéité de verres es vitrages et étanchéité de profilés de verre (Profilit) - Mastic silicone mono composant à base acétique - Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV - Contient un fongicide et est bactériostatique - Propriétés de mise en œuvre uniques - Surface extrêmement facile à lisser - Très bonne adhérence sur supports céramiques - Coefficient de contrainte d'allongement à 100% (DIN 53 504, S3A) : 0,3 N/mm² - Tenue en température -40°C à 180°C		

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2

1

référence	520112	**ref. no.**	0011807 DW11807
description	collier de tuyau ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	520115	**ref. no.**	0011806 DW11806
description	collier de tuyau ø 25-40mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

1

référence	541305	**ref. no.**	0010500011 DW10500011
description	thermomètre dimensions de montage 62x11mm +20 jusqu'à +120°C tube capillaire 1500mm sonde ø 6.5mm sonde L 16mm		
Pour modèles:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, H600, H600, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12S, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO		

matériels de fixation

vis

vis tôle

1

référence	560521	**ref. no.**	0011004 DW11004
description	vis tôle ø 4mm L 10mm inox Q 1 pc 14585 support cruciforme tête ø 8mm		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS-35, GS-37, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LINEAR-CF...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

boulons à tête plate

1

référence	560365	**ref. no.**	0011121 DW11121
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 1 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 3mm		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, H600, H600Electronic, HT11E, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS		

vis à tête fraisée bombée

1

référence	560541	**ref. no.**	00590099 DW590099
description	vis à tête fraisée bombée filetage M6 filetage L 13mm inox DIN 966/ ISO 7047 Q 1 pc support fente tête ø 11mm épaisseur tête 5mm		
Pour modèles:	TwinStar		

vis tête hexagonale

1

référence	560520	**ref. no.**	0011109 DW11109
description	vis tête hexagonale filetage M10 filetage L 18mm inox OC 17 Q 1 pc épaisseur tête 7mm DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300		

1

référence	560087	**ref. no.**	0011104/B DW11104/B
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 16mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TwinStar		

1

référence	550682	**ref. no.**	11216
description	vis tête hexagonale filetage M8 filetage L 20mm inox OC 13 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	HT11E, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

1

référence	560522	**ref. no.**	0015159 DW15159
description	vis tête hexagonale filetage M12x1,75 filetage L 15mm plastique OC 19 Q 1 pc épaisseur tête 10mm		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, G35, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LP1...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

vis tête plate

1

référence	560289	**ref. no.**	0011168 DW11168
description	vis tête plate filetage M6 L 12mm inox Q 1 pc support cruciforme tête ø 12.6mm		
Pour modèles:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TEKNO-6, TwinStar		

vis sans tête

DIN 914/ISO 4027

1

référence	560457	**ref. no.**	0011170 DW11170
description	vis pointeau filetage M5 L 25mm acier inox DIN 914/ISO 4027 support hexagonal OC 2.5 Q 1 pc		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS		

DIN 916/ISO 4029

1

référence	560542	**ref. no.**	0011505 DW11505
description	vis pointeau filetage M6 L 16mm d'acier inoxydable DIN 916/ISO 4029 support six pans creux OC 3 Q 1 pc		
Pour modèles:	TwinStar, TX1500		

1

référence	510906	**ref. no.**	11504 DW11504
description	vis pointeau filetage M6 L 8mm acier inox DIN 914/ISO 4027 OC 3 Q 1 pc		
Pour modèles:	TX1500		

vis moletées

1

référence	524804	**ref. no.**	0010652 DW10652
description	vis moletée filetage M5 filetage L 7mm ø 30mm H 5mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	524804		

référence	505277	ref. no.	0010651 10651 DW10651
tige de bras de rinçage lavage ø 14mm H 38mm filetage 1/4"			

1

référence	517066	**ref. no.**	0011101/A DW11101/A
description	vis moletée filetage M8 filetage L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montage en haut		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Gastro450, GS-35, GS40, GS40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, STAR-CF, TURBO-CF, TURBO-LS, TwinStar		

1

référence	517075	**ref. no.**	0011101/B DW11101/B
description	vis moletée filetage M8 inox ø 30mm H 3mm filetage L 8mm		
Pour modèles:	Electron400, Electron400CleanWater, Gastro11S, Gastro1200, GASTRO-1200S, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, HT12-Elettronica, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3, LP4, LP-ZERO, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		

1

référence	517039	**ref. no.**	0011101/I DW11101/I
description	vis moletée filetage M8x1,25 filetage L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montage en bas		
Pour modèles:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS45, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

écrous

écrous borgnes

1

référence	560138	**ref. no.**	0011183 DW11183
description	écrous borgne filetage M8 OC 13 inox Q 20 pc DIN/ISO DIN 1587		

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673

1

référence	560197	**ref. no.**	0011719 DW11719
description	écrou filetage M10 H 8mm OC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1

référence	517174	**ref. no.**	0011702 DW11702
description	écrou filetage M8 H 6.5mm OC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	560340	**ref. no.**	0011703 DW11703
description	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
Pour modèles:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, F120, F120-TK120P, F60, F60-TK60P, G35, G35-RL09-NEW, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac		

écrous six pans métriques (sans norme)

1

référence	560519	**ref. no.**	0010200205 DW10200205
description	écrou filetage M12x1 H 5mm OC 17 inox Q 1 pc		
Pour modèles:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, G35, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

écrous six pans pouce

1

référence	517180	**ref. no.**	0011701/A DW11701/A
description	écrou filetage 1" H 5mm OC 36 inox Q 1 pc		
Pour modèles:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, FX, G12D, G12S, G35, G600, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	520232	**ref. no.**	0010200080 DW10200080
description	écrou filetage 1¼" H 5mm laiton nickelé OC 47 Q 1 pc		
Pour modèles:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

1

référence	520499	**ref. no.**	0015042/A DW15042/A
description	écrou filetage 1¼" H 6mm OC 50 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

1

référence	507528	**ref. no.**	002200103 DW2200103
description	écrou filetage 3/4" H 8mm OC 32 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TwinStar, TX1500, UX220		

rondelles

rondelles élastiques

1

référence	560122	**ref. no.**	11608
description	rondelle-ressort int. ø 5.2mm ø ext. 9mm inox DIN127 Q 20 pc pour filetage M5		
Pour modèles:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, G35, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

1

référence	560208	**ref. no.**	11609 DW11609
description	rondelle-ressort int. ø 8.3mm ø ext. 15mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

rondelles

autres

1

référence	506160	**ref. no.**	0011185 0011611 DW11185 DW11611
description	rondelle int. ø 8.6mm ø ext. 16mm épaisseur 1.5mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, FX, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, HT11, HT11S, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, PlatinumOptima-HR...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

fixations

coulisseaux

1

référence	560285	**ref. no.**	002001046 DW2001046
description	clavette lar. 8mm H 7mm L 30mm		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, TX1500, UX220		

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2

1

référence	520112	**ref. no.**	0011807 DW11807
description	collier de tuyau ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	520115	**ref. no.**	0011806 DW11806
description	collier de tuyau ø 25-40mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

consommables

produits d'étanchéité et adhésifs

silicones industriels

1

référence	890110	**ref. no.**	Silicon UNI9
description	silicone S100 cartouche 300ml transparent		
description	OTTOSEAL S 100 - cartouche 300ml - transparent Utilisé pour joints de dilatation et de raccordement dans le domaine sanitaire, étanchéité des joints de dilatation des sols et de murs, collage et étanchéité de verres es vitrages et étanchéité de profilés de verre (Profilit) - Mastic silicone mono composant à base acétique - Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV - Contient un fongicide et est bactériostatique - Propriétés de mise en œuvre uniques - Surface extrêmement facile à lisser - Très bonne adhérence sur supports céramiques - Coefficient de contrainte d'allongement à 100% (DIN 53 504, S3A) : 0,3 N/mm² - Tenue en température -40°C à 180°C		

freins filet

1

référence	890137	**ref. no.**	Loctite 243
description	frein filet LOCTITE 243 solide moyen bouteille 5ml		
description	LOCTITE® 243™ - bouteille 5ml Il est un freinfilet de résistance moyenne pour usage général. Il sécurise et scelle les boulons, écrous et goujons pour éviter qu'ils ne se desserrent à cause des vibrations. Le produit est adapté à tous les métaux, y compris les substrats passifs (par ex., acier inoxydable, aluminium, surfaces plaquées). Il est conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles (par ex. huile moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe).		

produits d'étanchéité pour filetage

1

référence	890135	**ref. no.**	Loctite 511
description	étanchéité de filetage LOCTITE 511 tube 50ml homologation DVGW		
description	LOCTITE® 511™ - tube 50ml Il est un produit d'étanchéité filetée, utilisé pour étancher les tubes et raccords filetés métalliques. Le produit polymérise rapidement lorsqu'il se trouve confiné enabsence d'air entre des durfaces métalliques avec un faible jeu.		

1

référence	890128	**ref. no.**	Loctite 542
description	étanchéité de filetage LOCTITE 542 solide moyen bouteille 50ml homologation DVGW		
description	LOCTITE® 542™ - bouteille 50ml Il est conçu pour l'étanchéité et le freinage des conduites en métal et de raccords ainsi que pour les autres assemblages de pièces métalliques cylindriques. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné enl'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations. Le caractère thixotrope du LOCTITE 542 évite la migration du produit après application sur les pièces.		

1

référence	890097	**ref. no.**	Loctite 577
description	étanchéité de filetage LOCTITE 577 solide moyen bouteille 50ml étanchéité de filetage t.max. 150°C homologation BAM et DVGW		
description	LOCTITE® 577™ - bouteille 50ml Il est conçu pour l'étanchéité et le freinage des conduites en métal et de raccords ainsi que pour les autres assemblages de pièces métalliques cylindriques. Ce produit assure une étanchéité immédiate souspression modérée pour les tuyauteries ou raccords métalliques. Sans retrait et sans risque de colmatage des systèmes par déchiquetage. Pour application rapide à basse température. Il fait preuve d'une excellente résistance chimique et thermique et évite les migrations de liquide après application sur la pièce.		

lubrifiants

graisses pour températures élevées

1

référence	890120	**ref. no.**	Grease High Temp
description	lubrifiant GM 5 jusqu'à +450°C 100g tubeml		
description	Turmopast GM 5 - tube 100g Pâte spéciale hautes températures avec une combinaison de lubrifiants solides à effet synergique, qui génère de faibles coefficients de friction. La pâte de lubrification ultra-efficace possède une bonne résistance aux sollicitations de surfaces, protège contre la friction et l'usure et permet de limiter la consommation de lubrifiants. Film de lubrifiant pâteux à des températures inférieures à 200°C. Lubrification à sec à des températures supérieures à 200°C. Résistance thermique: -40°C à +450°C		

fusibles

fusibles verres

1

référence	358610	**ref. no.**	0015160 DW15160
description	fusible verre mesure ø5x20mm 10A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		

1

référence	358671	**ref. no.**	0015163 DW15163
description	fusible verre mesure ø5x20mm 1A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, H600, HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, LP1-800...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	358607	**ref. no.**	0015212 DW15212
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	TwinStar		

ø10x38mm 500V

1

référence	358027	**ref. no.**	003006095 DW3006095
description	fusible verre mesure ø10x38mm 16A nominale 500V type Gg à action rapide Q 1 pc		
Pour modèles:	TwinStar		

A

accessoires électriques 68
ampoules électriques 29

B

bagues d'étanchéité 130
bornes 68
boulons à tête plate 152

C

câbles 68
câbles plats 68
clapets anti-retour 141
colliers 151, 155
colliers de tuyaux 151, 155
commandes de contrôle et signalisation 25
commutateurs à cames 23
commutateurs rotatifs 23
composants du circuit d'eau 150
condensateurs & filtres antiparasites 67
condensateurs de service 67
connecteurs flexibles 148
consommables 156
contacteurs 33
corps à rayonnement 9
coulisseaux 155
crémones espagnolette 122

D

débitmètres 47
doigts de gant 11
doseurs 137
doseurs d´énergie 9

É

écrous 154
écrous borgnes 154
écrous six pans 154
électrovannes 42

F

filtres d'entrée 150, 150
filtres réservoir 141
fins de course 15
fixations 155
freins filet 156
fusibles 67, 157
fusibles verres 157

G

graisses pour températures élevées 157

I

interrupteurs du système 18
interrupteurs et boutons-poussoirs 11
interrupteurs et poussoirs 12
interrupteurs/poussoirs à bascule 11

J

joints arbre 132
joints porte de lave-vaisselles 132
joints toriques 127

L

lampes 27
LED 29
lubrifiants 157

M

mamelons 149
matériels de fixation 152
microrupteurs 14
microrupteurs magnétiques 24
minuteries 29
minuteries mécaniques 33
moteurs 48

P

pompes 48
pompes augmentation de pression I 65
pompes augmentation de pression II 66
pompes de lavage et de rinçage 48
pompes de vidange 66
pressostats 46
produits d'étanchéité et adhésifs 156
produits d'étanchéité pour filetage 68, 151, 156
programmateurs 29

R

raccords 149
raccords cuve 142
raccords tuyau 149
réducteurs de pression 150, 150
réductions 149
régulateurs électroniques 37
relais 35
relais temporisés 36
résistances 3
résistances à ailettes 4
résistances pour contact-grill 3
résistances quartz 4
résistances salamandres/toasteurs 4
rondelles 155
rondelles d'étanchéité 133

rondelles élastiques 155

S

silicone 151, 156
silicones industriels 151, 156
sondes 37
sondes de témperature 37
sondes universelles 37
systèmes d'interrupteurs ROLD 15

T

technique de mesure 152
thermoplongeurs 4
thermostats 9
thermostats contact 9, 10
thermostats de réglage 10, 10
thermostats de sécurité 10
thermostats de sécurité à contact 9
tubes d'aspiration 142
tuyaux 142
tuyaux d'alimentation 142
tuyaux d'alimentation PVC 142
tuyaux de vidange 142
tuyaux en nylon 143
tuyaux formés 143
tuyaux industriels 143
tuyaux Niplaflex 143
tuyaux pressostat 143

V

ventilateurs 47
ventilateurs à air chaud 48
ventilateurs axiaux 47
vis 152
vis à tête fraisée bombée 152
vis moletées 153
vis sans tête 153
vis tête hexagonale 152
vis tête plate 153
vis tôle 152
voyants lumineux 27
voyants lumineux complets 28