



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

DIHR

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



verwarmingselementen


elementen voor crêpe apparaten

			
1			
bestelnr.	416636	fabrikantnr.	006006 DW6006
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 280mm Bmm H 34mm pijp ø 9mm aansluiting M4 droog verwarmingselement VC 1 OD ø 305mm crepe maker		
Voor modellen:	CREPE1, CREPE2, CREPPE-1, CREPPE-2, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21		


			
1			
bestelnr.	416177	fabrikantnr.	009562 DW9562
omschrijving	verwarmingselement 1200W 230V L 180mm B 220mm H 20mm B1 55mm B2 110mm aansluitingslengte 23mm pijp ø 6.3mm windingen 4 aansluiting M5 droog verwarmings- element		
Voor modellen:	GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, K1L, K1R, Single-grill, XAL-2, XAR-2		

elementen voor contactgrills

			
1			
bestelnr.	416176	fabrikantnr.	009561 DW9561
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V L 180mm B 180mm H 18mm B1 45mm B2 90mm pijp ø 6.3mm windingen 5 aansluiting M4 droog verwarmingselement		
Voor modellen:	GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, K1L, K1R, Single-grill, XAL-2, XAR-2		

			
1			
bestelnr.	416038	fabrikantnr.	00906/A DW906/A
omschrijving	verwarmingselement 800W 230V inbouwpositie boven		


			
1			
bestelnr.	416198	fabrikantnr.	009717 DW9717
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V L 180mm B 180mm H 20mm B1 45mm B2 90mm pijp ø 6.3mm windingen 3 aansluiting M4 droog verwarmingselement		
Voor modellen:	Double-grill, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K2L, K2M, K2R, XBL, XBM, XBR		





			
1			
bestelnr.	416197	fabrikantnr.	009716 DW9716
omschrijving	verwarmingselement 800W 230V L 180mm B 180mm H 20mm B1 45mm B2 85mm pijp ø 6.3mm windingen 3 aans- luiting M4 droog verwarmingselement		
Voor modellen:	Double-grill, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K2L, K2M, K2R, XBL, XBM, XBR		




			
1			
bestelnr.	416039	fabrikantnr.	00909/A DW909/A
omschrijving	verwarmingselement 900W 230V inbouwpositie onder		

elementen voor salamanders en toasters


			
1			
bestelnr.	416647	fabrikantnr.	009153 DW9153
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 225mm B 208mm 2-gatsbevestiging draad 1/4" bevestigingsafstand 198mm aansluiting M4 droog verwarmingselement pijp ø 8.5mm VC 1 H 8.5mm		
Voor modellen:	S2, SALAMANDRA-S2		


Reparatie-onderdelen voor 416647			
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
		vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk	
Toebehoren voor 416647			
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
		moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk	
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
		tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14	
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
		vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm	

			
1			
bestelnr.	416646	fabrikantnr.	009113 DW9113
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 290mm B 216mm 2-gatsbevestiging draad M12x1 bevestigingsafstand 195mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement pijp ø 8.5mm VC 1 aansluitingslengte 35mm H 8.5mm		
Voor modellen:	S1, SALAMANDRA-S1		


kwartselementen

			
1			
bestelnr.	693055	fabrikantnr.	008026 DW8026
omschrijving	isolator compleet ø 13mm boring ø 5mm		
Voor modellen:	F12, F12, F120, F120-TK120P, F6, F6, F60, F60-TK60P		

			
1			
bestelnr.	416174	fabrikantnr.	008075 DW8075
omschrijving	kwartselement 450W 75V L 390mm ø 11mm aansluiting oog		
Voor modellen:	F12, F12, F6, F6		

			
1			
bestelnr.	417534	fabrikantnr.	008156 DW8156
omschrijving	kwartselement 500W 115V L 365mm ø 10mm		
Voor modellen:	F120, F120-TK120P, F60, F60-TK60P		

ribbenbuiselementen

			
1			
bestelnr.	419039	fabrikantnr.	002000359 DW2000359
omschrijving	verwarmingselement 2000/2180W 230/240V L 395mm B 93mm draad 3/8" aansluiting M6 aansluitingslengte 45mm vaatwasser droog verwarmingselement VC 1 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, CX, FX, LC80, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC97-4, LC97-5		



dompelelementen

3-gatsflens ø38,5mm

bestelnr.	415261	fabrikantnr.	0018206 DW18206
omschrijving	verwarmingselement 2400W 230V inbouw ø 38.5mm VC 1 L 242mm B 31mm H 22mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.5mm themostaathuls lengte 180mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 6.3mm LA 57mm gat ø 10mm kabellengte 130mm 3-gatsflens aansluiting vlakstekker 6,3mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS35, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, G35-RL09-NEW, Gastro400S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4		
Toebehoren voor	415261		
	bestelnr.	532577	fabrikantnr.
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk		

bestelnr.	416277	fabrikantnr.	0018206/D DW18206/D
omschrijving	verwarmingselement 2800W 230V inbouw ø 38.5mm VC 1 L 302mm B 37mm H 28mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 199mm thermostaathuls niet-aangrenzend pijp ø 6.4mm LA 57mm gat ø 10mm kabellengte 114mm 3-gatsflens aansluiting 26 dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Toebehoren voor	416277		
	bestelnr.	532577	fabrikantnr.
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk		

bestelnr.	416398	fabrikantnr.	0018215 DW18215
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230V inbouw ø 38.5mm VC 3 L 287mm B 26mm H 34mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 255mm thermostaathuls midden, aanliggend pijp ø 6.3mm LA 57mm gat ø 10mm 3-gatsflens aansluiting vlakstekker 6,3mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS40, GS40, GS40, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Toebehoren voor	416398		
	bestelnr.	521120	fabrikantnr.
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk		


bestelnr.	420359	fabrikantnr.	00590121 DW590121
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 275mm B 32mm H 40mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.5mm themostaathuls lengte 150mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8.5mm LA 62mm gat ø 10mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	TwinStar		
Toebehoren voor	420359		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr.
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr.
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		


bestelnr.	419191	fabrikantnr.	0010300011 DW10300011
omschrijving	verwarmingselement 3000-3270W 230-240V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 195mm B 35mm H 40mm met o-ring		



met drukflens 62 x 26mm




bestelnr.	415267	fabrikantnr.	0017201 DW17201
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 1 drukflens flens 62x26mm L 190mm B 41mm Hmm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		
Toebehoren voor	415267		
		bestelnr.	510387 fabrikantnr. —
	pakking L 46mm B 22mm ømm EPDM voor verwarmingselement voor flens 50x26mm		



bestelnr.	415266	fabrikantnr.	0010714 DW10714
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 drukflens flens 62x26mm L 300mm B 41mm Hmm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, G35		



bestelnr.	415268	fabrikantnr.	0016035/A DW16035/A
omschrijving	verwarmingselement 1850-2020W 230-240V VC 1 expansieflens flens 62x26mm L 245mm B 40mm H 25mm pijp ø 6.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		



bestelnr.	415270	fabrikantnr.	00150047 DW150047
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 1 drukflens flens 62x26mm L 335mm B 43mm H 25mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

met expansieflens 40 x 14mm



bestelnr.	416276	fabrikantnr.	00540401 DW540401
omschrijving	verwarmingselement 1100W 230V flens 40x14mm L 203mm B 40mm H 27mm VC 1 aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Gastro400S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		



met ronde flens ø47.5mm





bestelnr.	415260	fabrikantnr.	0016036/A DW16036/A
omschrijving	verwarmingselement 2180/2370W 230/240V VC 1 inbouw ø 47.5mm L 185mm B 40mm H 36mm rondflens kabellengte 130mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 165mm		
Voor modellen:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		
Toebehoren voor	415260		








	bestelnr.	510408	fabrikantnr.	0013005 13005 DW13005
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520235	fabrikantnr.	0030001024 30001024 DW30001024
	driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm			
	bestelnr.	520236	fabrikantnr.	—
	flens voor verwarmingselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten			
	bestelnr.	521012	fabrikantnr.	—
	pakking grafiet OD ø 15mm ID ø 5mm materiaaldikte 1.2mm vpe 1stuk			




Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor		415260	
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. 0016045 16045 DW16045
spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement			
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm			

			
bestelnr.	415269	fabrikantnr.	0015047 0015047/A DW15047 DW15047/A
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 257mm B 28mm H 45mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm H1 11mm H2 34mm aansluitingslengte 28mm		
Voor modellen:	G600, G600, Gastro 11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Toebehoren voor		415269	
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 0013005 13005 DW13005
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. 0030001024 30001024 DW30001024
driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm			
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
flens voor verwarmingselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. 0016045 16045 DW16045
spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement			
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm			





			
bestelnr.	420056	fabrikantnr.	0015089/D DW15089/D
omschrijving	verwarmingselement 2800W 230V VC 1 L 380mm B 34mm H 33mm pijp ø 6mm thermostaathuls ø 8.5mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 230mm		
Voor modellen:	DS45, DS50T, DS50-Touche, GS45, GS50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		
Toebehoren voor		420056	
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 0013005 13005 DW13005
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			

			
bestelnr.	415262	fabrikantnr.	0015046 DW15046
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 260mm B 40mm H 36mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 250mm thermostaathuls boven midden niet-aangrenzend		
Voor modellen:	DS45, DS50, Electron500, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS85, H600, HT12-Elettronica, Linear, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, STAR, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
Toebehoren voor		415262	
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 0013005 13005 DW13005
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. 0030001024 30001024 DW30001024
driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm			
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
flens voor verwarmingselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. 0016045 16045 DW16045
spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement			
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm			

			
bestelnr.	415263	fabrikantnr.	0015089 15809 DW15089
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 375mm B 38mm H 46mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 240mm thermostaathuls niet-aangrenzend		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G600, G600, G600S, Gastro12S, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS85, H600, HT12-Elettronica, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		
Toebehoren voor		415263	
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 0013005 13005 DW13005
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. 0030001024 30001024 DW30001024
driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm			



Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina




Toebehoren voor	415263			
	bestelnr.	520236	fabrikantnr.	—
	flens voor verwarmingselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten			
	bestelnr.	521012	fabrikantnr.	—
	pakking grafiet OD ø 15mm ID ø 5mm materiaaldikte 1.2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr.	0016045 16045 DW16045
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement			
	bestelnr.	550362	fabrikantnr.	—
	blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm			

	1		
bestelnr.	419040	fabrikantnr.	0015089/E DW15089/E
omschrijving	verwarmingselement 6000/6530W 230/240V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 375mm B 38mm H 39mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 240mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend		
Voor modellen:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, GASTRO-500, Gastro-500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro-750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS85, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		

	1			
bestelnr.	416278	fabrikantnr.	0015089/A DW15089/A	
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 435mm B 38mm H 38mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 236mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend			
Toebehoren voor	416278			
	bestelnr.	510408	fabrikantnr.	0013005 13005 DW13005
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510562	fabrikantnr.	—
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520235	fabrikantnr.	0030001024 30001024 DW30001024
	driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm			
	bestelnr.	520236	fabrikantnr.	—
	flens voor verwarmingselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr.	0016045 16045 DW16045
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement			
	bestelnr.	550362	fabrikantnr.	—
	blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm			

met ronde flens ø57.5mm				
	1			
bestelnr.	416279	fabrikantnr.	0030001011/A DW30001011/A	
omschrijving	verwarmingselement 12000W 230V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 470mm B 48mm H 34mm rondflens aansluiting M5 dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 30mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 295mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend			
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro115, Gastro1200, Gastro125, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, LP1-S8, LP1S-Plus, LP2, LP2S-PLUS... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)			
Toebehoren voor	416279			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr.	0016045 16045 DW16045
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement			

	1		
bestelnr.	420055	fabrikantnr.	0030001011/B DW30001011/B
omschrijving	verwarmingselement 14000W 230V VC 3 L 480mm B 36mm H 44mm aansluiting M5 pijp ø 8.5mm thermostaathuls ø 7.7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 280mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP1-S8, LP1S-Plus, LP4-800, TX1500, UX220		

bestelnr.	415264	fabrikantnr.	001008842 0030001010 DW1008842 DW30001010
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 480mm B 33mm H 42mm rondflens aansluiting M5 dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 19mm thermostaathuls ø 7.5mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 268mm thermostaathuls niet-aangrenzend		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	415264		
	bestelnr.	510409	fabrikantnr. 0013015 0013020 13015 13020 DW13015 DW13020
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415264		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. 0016045 16045 DW16045
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		

bestelnr.	415265	fabrikantnr.	0016303 0030001011 DW16303 DW30001011
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 470mm B 35mm H 41mm rondflens aansluiting M5 dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitingslengte boven midden niet-aangrenzendmm thermostaathuls ø 7.5mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 295mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	415265		
	bestelnr.	510409	fabrikantnr. 0013015 0013020 13015 13020 DW13015 DW13020
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415265		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. 0016045 16045 DW16045
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		

bestelnr.	415271	fabrikantnr.	0010300022 DW10300022
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V VC 3 draad 1¼" L 88mm B 285mm H 60mm L1 100mm L2 185mm B1 33mm B2 272mm H1 35mm H2 25mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 36mm schroefflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
Toebehoren voor	415271		
	bestelnr.	510405	fabrikantnr. 0010200056 10200056 DW10200056
	vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1¼" vpe 1stuk		
	bestelnr.	520232	fabrikantnr. 0010200080 10200080 DW10200080
	moer draad 1¼" H 5mm MsNi SB 47 vpe 1stuk		
	bestelnr.	528021	fabrikantnr. —
	vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

stralingselementen

bestelnr.	490116	fabrikantnr.	Y12208
omschrijving	stralingselement ø 165mm 1200W 230V VC 1 H 33mm 7-standen regeling met temperatuurmelder met kartelmes verwarming aansluitingen 2+2 aansluitingstype vlaksteker 6,3mm CERAMASPEED		



energieregelaars

EGO

1-kring



bestelnr.	380015	fabrikantnr.	009107 DW9107
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010		
Voor modellen:	S1, S2, SALAMANDRA-S1, SALAMANDRA-S2		

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten



bestelnr.	390480	fabrikantnr.	0015550 DW15550
omschrijving	maximaalclixon LA 23.8mm uitschakeltemp. 105°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	390187	fabrikantnr.	006011 DW6011
omschrijving	maximaalclixon LA 40mm uitschakeltemp. 180°C 2NC 2-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	CREPPE-1, CREPPE-2, Double-grill, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, Single-grill, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21		

clixonthermostaten



bestelnr.	390231	fabrikantnr.	0015551 DW15551
omschrijving	clixonthermostaat LA 40mm uitschakeltemp. 55°C 1CO 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_



bestelnr.	375002	fabrikantnr.	009010 DW9010
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 55-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 226mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 850mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	CREPE1, CREPE2, CREPPE-1, CREPPE-2, CX, Double-grill, FX, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, Single-grill, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21, XAL, XAL-2, XAR, XAR-2, XBL, XBM, XBR		

maximaal thermostaten


serie 55.32_




bestelnr.	390907	fabrikantnr.	0015553 DW15553
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 110°C 3-polig 3NC 20A voeler ø 6mm voeler L 95mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 1400mm stopbus voeler		
Voor modellen:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, GS50		



IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO
regelthermostaten



bestelnr.	390421	fabrikantnr.	0015621 DW15621
omschrijving	thermostaat t.max. 85°C instelbereik 0-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 1450mm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, LC97-4, LC97-5		




bestelnr.	390192	fabrikantnr.	0010707/2 DW10707/2
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 0-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 2000mm capillaire pijp geïsoleerd 2000mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 19mm aspositie boven° rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BM100, BM100, BM200, BM200, BM300, BM300, BX230, BX300, LC80, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC97-4, LC97-5		




bestelnr.	390460	fabrikantnr.	0010707/1 DW10707/1
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 2000mm capillaire pijp geïsoleerd 1950mm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, FX, G12D, G12S... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

CAMPINI
regelthermostaten




bestelnr.	375934	fabrikantnr.	0010707/3 DW10707/3
omschrijving	thermostaat t.max. 280°C instelbereik 50-280°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 185mm capillaire 960mm capillaire pijp geïsoleerd 700mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS 250V		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, LC97-4, LC97-5		

diversen
maximaal thermostaten



bestelnr.	390194	fabrikantnr.	002000430 DW2000430
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 90-110°C 1-polig 16A voeler ø 6.5mm voeler L 87mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 1497mm aansluiting vlaksteker 6,3mm instelbaar		
Voor modellen:	5+5M, 5+5M, 5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Iso-lata, Gastro1200, GASTRO-1200S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

toebehoren
voelerbuizen



bestelnr.	517292	fabrikantnr.	0012510 DW12510
omschrijving	voelerbuis draad M10x1 ID ø 7.7mm L 108mm RVS eenvoudig ø 10mm		
Voor modellen:	BM100, BM100, BM200, BM200, BM300, BM300, G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		





			
1			
bestelnr.	517293	fabrikantnr.	0010200270 DW10200270
omschrijving	voelerbuis dubbel		
Voor modellen:	GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, LP1, LP1-800		



schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm

niet-gelabelled

			
1			
bestelnr.	345982	fabrikantnr.	0015050 DW15050
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2CO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
Voor modellen:	G600, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR, STAR-CF, STAR-LS		
Toebehoren voor	345982		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		


			
1			
bestelnr.	345983	fabrikantnr.	0015049 DW15049
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65 met afdekkap		
Voor modellen:	DERBY-CF, G12S, G600, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR, STAR-CF, STAR-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		
Toebehoren voor	345983		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		


gelabelled


			
1			
bestelnr.	345981	fabrikantnr.	0015048 DW15048
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
Voor modellen:	5+5M, 5+5M, 5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, BM100, BM100, BM200, BM200, BM300, BM300, DERBY-CF, G600, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LINEAR-CF, LINEAR-LS, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated, STAR, STAR-CF, STAR-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		
Toebehoren voor	345981		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

drukschakelaar/-knoppen

28,5x28,5mm


			
1			
bestelnr.	345979	fabrikantnr.	0015863 DW15863
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm blauw 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	LP1, LP1-800		

			
1			
bestelnr.	345973	fabrikantnr.	0015860 DW15860
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 28,5x28,5mm blauw 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS		

			
1			
bestelnr.	345974	fabrikantnr.	0015859 DW15859
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 28,5x28,5mm geel 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, LP1, LP1-800		




 <p>1</p>			
bestelnr.	345976	fabrikantnr.	0015865 DW15865
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm groen/rood 2CO 250V 16A hoofdschakelaar aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 met indicator groen/rood		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, G12D		


 <p>1</p>			
bestelnr.	345975	fabrikantnr.	0015849 0015861 DW15849 DW15861
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm groen/rood 2NO 250V 16A hoofdschakelaar aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 met indicator groen/rood		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CX, F12, F12, F120, F120-TK120P, F6, F6, F60, F60-TK60P, FX, GM, GM, GM2, GM-2, GM-2-BK11, GM-BK10, GM-BK11, LP1, LP1-800...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

 <p>1</p>			
bestelnr.	345977	fabrikantnr.	0015861/A DW15861/A
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 28,5x28,5mm groen/rood 2NO 250V 16A afloop aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	G12S		

28,5x52,6mm

 <p>1</p>			
bestelnr.	345875	fabrikantnr.	0015899/C DW15899/C
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x52,6mm groen 1NO/signaallamp 250V 16A afvoer/temperatuur aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS-35, GS-37		


 <p>1</p>			
bestelnr.	345874	fabrikantnr.	0015899/B DW15899/B
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x52,6mm groen 1NO/signaallamp 250V 16A temperatuur/regeneratie aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS-35, GS-37		

 <p>1</p>			
bestelnr.	345876	fabrikantnr.	0015899 DW15899
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x52,6mm groen 1NO/signaallamp 250V 16A temperatuur/regeneratie aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS-35		


28,5x77,5mm


 <p>1</p>			
bestelnr.	347856	fabrikantnr.	0027315 DW27315
omschrijving	druknop combinatie inbouwmaat 28,5x77,5mm groen/blauw 2NO/signaallamp/2NO 250V 16A afvoerpomp/naspoeling/temperatuur aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C drukkend bescherming IP40		
Reparatie-onderdelen voor	347856		
	bestelnr.	345601	fabrikantnr. 0015827 15827 DW15827
signaallamphouder V ø 11mm			
	bestelnr.	345603	fabrikantnr. 0015843 15843 DW15843
elementhouder drievoudig inbouwmaat 28,5x77,5mm zwart voor drukkноп 23x23mm			
	bestelnr.	345720	fabrikantnr. 0015812 15812 DW15812
schakelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	346249	fabrikantnr. 0015876 15876 DW15876
signaallampkap grootte 23x23mm groen temperatuur			
	bestelnr.	359350	fabrikantnr. —
signaallamp 230V blauw aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 11mm			





			
1			
bestelnr.	345871	fabrikantnr.	0015796 DW15796
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 1CO/signaallamp 250V 16A naspoeling/temperatuur aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac		


			
1			
bestelnr.	347731	fabrikantnr.	0075090 DW75090
omschrijving	schakelaarcombinatie inbouwmaat 28,5x77,5mm groen/geel 2NO/2CO/signaallamp 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C		


			
1			
bestelnr.	345869	fabrikantnr.	0015894 DW15894
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 1NO/signaallamp/signaallamp 250V 16A temperatuur/regeneratie aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		


			
1			
bestelnr.	345867	fabrikantnr.	0015891 DW15891
omschrijving	schakelaarcombinatie vergrendeld inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 2CO/signaallamp/1NO 250V 16A START/signaallamp/aan-uit aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS-35, GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

			
1			
bestelnr.	345870	fabrikantnr.	0015892 DW15892
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 2NO/1NO/signaallamp 250V 16A afvoer/temperatuur/regeneratie aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

			
1			
bestelnr.	345866	fabrikantnr.	0015888 DW15888
omschrijving	schakelaarcombinatie vergrendeld inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 2NO/1NO/signaallamp 250V 16A START/signaallamp/aan-uit aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	G600, GS-35, GS-37, GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

			
1			
bestelnr.	345872	fabrikantnr.	0015893/A DW15893/A
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 2NO/1NO/signaallamp 250V 16A afvoer/temperatuur/regeneratie aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac		


toebehoren			
frames			
			
1			
bestelnr.	347946	fabrikantnr.	00590092 DW590092
omschrijving	frame voor positieschakelaar RVS bevestigingsafstand 32.5mm inbouw ø 46mm gat ø 10.5mm H 31mm		
Voor modellen:	TwinStar		

			
1			
bestelnr.	345868	fabrikantnr.	0015893 DW15893
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 2NO/signaallamp 250V 16A afvoer/temperatuur aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS40, GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		



microschakelaars

hendelbediening

 <p>1</p>			
bestelnr.	345257	fabrikantnr.	0010704 DW10704
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 29mm L1 33mm omgevingstemperatuur max. 120°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 130g hendellengte 31.5mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, F1, F1-KF1, F2, F2-KF2, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, G600, G600, G600S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GM, GM, GM2, GM-2, GM2-2, GM2-2, GM2-BK11, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13, GM-BK10, GM-BK11, GS100, GS-100...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

stiftbediening

<p>M10</p>  <p>1</p>			
bestelnr.	347945 ¹	fabrikantnr.	00590021 DW590021
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x0,75 draad L 13mm 250V 5A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 6mm bevestigingsafstand 25mm L 49mm L1 13mm omgevingstemperatuur max. 85°C IP65 type MKH12D09 besturingskracht: 340g		
Voor modellen:	TwinStar		


¹beschermingsklasse IP65

rolbediening

<p>rol 90°</p>  <p>1</p>			
bestelnr.	347096	fabrikantnr.	0070305 DW70305
omschrijving	microschakelaar met rolontstopper 250V 20A 1CO aansluiting schroefaansluiting L1 49mm omgevingstemperatuur max. 125°C draad L 14.5mm draad M12x1 bevestigingsafstand 25mm besturingskracht: 370g type Z15G1318		
Voor modellen:	CAN-MASTER, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

positieschakelaars


PIZZATO

<p>serie FR</p>  <p>1</p>			
bestelnr.	345181	fabrikantnr.	0010600138 DW10600138
omschrijving	eindschakelaar kunststof 1NC/1NO 400V 3A L 92mm B 31mm H 31mm bescherming IP67 besturingskracht: 450g schroefaansluiting PG13,5 bevestigingsafstand 22mm schroefaansluiting		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

stelschakelaar ROLD

 <p>1</p>			
bestelnr.	345721	fabrikantnr.	0015844 DW15844
omschrijving	blindhouder		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS40, Dupla50, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, GS37-prima-serie, GS40, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

 <p>1</p>			
bestelnr.	346229	fabrikantnr.	0015880 DW15880
omschrijving	blindkap grootte 23x23mm grijs		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

 <p>1</p>			
bestelnr.	346251	fabrikantnr.	0015824 0015824/A DW15824 DW15824/A
omschrijving	draaischijf oranje/groen schijf ø 20.6mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CX, DS40, Dupla50, FX, GS37-prima-serie, GS40, HT11, LP1-S, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	345539	fabrikantnr.	0084001 DW84001
omschrijving	druktaster grootte 17x13mm grijs		
Voor modellen:	Dupla50, HT11		



1

bestelnr.	347895	fabrikantnr.	0015817 DW15817
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm blauw		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

bestelnr.	347893	fabrikantnr.	0015988 DW15988
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm blauw aan-uit met lens		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

bestelnr.	347892	fabrikantnr.	0015990 DW15990
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm blauw afvoerpomp		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

bestelnr.	347701	fabrikantnr.	0015877 DW15877
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm blauw programma		
Voor modellen:	HT11, LP1-S		



1

bestelnr.	347891	fabrikantnr.	0015993 DW15993
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm blauw regeneratie		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, GS50, HT11		



1

bestelnr.	347894	fabrikantnr.	0015986 DW15986
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm blauw START		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

bestelnr.	346214	fabrikantnr.	0015819 DW15819
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm geel		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

bestelnr.	347484	fabrikantnr.	0015818 0015855 0015989 DW15818 DW15855 DW15989
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm geel aan-uit met lens		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		





1


bestelnr.	347889	fabrikantnr.	0015991 DW15991
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm geel afvoerpomp		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		





			
1			
bestelnr.	347890	fabrikantnr.	0015858 DW15858
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm geel regeneratie		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, G12D, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

			
1			
bestelnr.	347896	fabrikantnr.	0015872 DW15872
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm groen koud naspoeling		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		

			
1			
bestelnr.	347888	fabrikantnr.	0015987 DW15987
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm geel START		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

			
1			
bestelnr.	346224	fabrikantnr.	0015871 DW15871
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm groen regeneratie		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

			
1			
bestelnr.	346221	fabrikantnr.	0015857 0015874 DW15857 DW15874
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm groen aan-uit met lens		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CX, DS40, Dupla50, FX, GS37-prima-serie, GS40, HT11, LP1-S, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	346222	fabrikantnr.	0015873 DW15873
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm groen START		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11, LP1-S		


			
1			
bestelnr.	347590	fabrikantnr.	0015854 DW15854
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm groen afvoer pomp		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

			
1			
bestelnr.	347620	fabrikantnr.	0015836 DW15836
omschrijving	elementhouder drievoudig inbouwmaat 28,5x77,5mm grijs voor drukknop 23x23mm		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		




1

bestelnr.	345603	fabrikantnr.	0015843 DW15843
omschrijving	elementhouder drievoudig inbouwmaat 28,5x77,5mm zwart voor drukknop 23x23mm		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		



1

bestelnr.	347592	fabrikantnr.	0015815 DW15815
omschrijving	elementhouder eenvoudig inbouwmaat 28,5x28,5mm grijs voor drukknop 23x23mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, G12D, G12S, HT11, LP1-S, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	345605	fabrikantnr.	0015811 DW15811
omschrijving	schakelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro115, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



1

bestelnr.	345720	fabrikantnr.	0015812 DW15812
omschrijving	schakelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro115, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	345601	fabrikantnr.	0015827 DW15827
omschrijving	signaallamphouder V ø 11mm		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

bestelnr.	346245	fabrikantnr.	0015825 DW15825
omschrijving	signaallampkap grootte 23x23mm groen		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

bestelnr.	346249	fabrikantnr.	0015876 DW15876
omschrijving	signaallampkap grootte 23x23mm groen temperatuur		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		



1


bestelnr.	346250	fabrikantnr.	0015875 DW15875
omschrijving	signaallampkap grootte 23x23mm groen wascyclus		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		




1


bestelnr.	347193	fabrikantnr.	0015813 DW15813
omschrijving	tastelement 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro115, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



 <p>1</p>			
bestelnr.	345606	fabrikantnr.	0015811/A DW15811/A
omschrijving	tastelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, Dupla50, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

 <p>1</p>			
bestelnr.	345897	fabrikantnr.	0089302 DW89302
omschrijving	elementhouder blauwgrijs inbouwpositie gecentreerd verlicht		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		

 <p>1</p>			
bestelnr.	345980	fabrikantnr.	0015800 DW15800
omschrijving	tastelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, Tekno6...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

 <p>1</p>			
bestelnr.	345906	fabrikantnr.	0089301 DW89301
omschrijving	elementhouder blauwgrijs inbouwpositie links temperatuur / pomp verlicht		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		


steuenschakelaars






DIHR / KROMO

ovaa

elementhouders

 <p>1</p>			
bestelnr.	345899	fabrikantnr.	0089303 DW89303
omschrijving	blindbehuizing blauwgrijs		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		


 <p>1</p>			
bestelnr.	345898	fabrikantnr.	0089304 DW89304
omschrijving	elementhouder blauwgrijs inbouwpositie rechts verlicht		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		

			
1			
bestelnr.	345895	fabrikantnr.	0089300 DW89300
omschrijving	elementhouder blauwgrijns inbouwpositie vorm ovaal verlicht		
Voor modellen:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		
Toebehoren voor	345895		
	bestelnr.	345887	fabrikantnr. 0089340 89340 DW89340
	druktaster blauwgrijns aan-uit		
	bestelnr.	345896	fabrikantnr. 0089332 89332 DW89332
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 37mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	345980	fabrikantnr. 0015800 15800 DW15800
	tastelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	359132	fabrikantnr. 0015826 15826 DW15826
	signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C		


drukknoppen

			
1			
bestelnr.	345894	fabrikantnr.	0089348 DW89348
omschrijving	blindkap blauwgrijns		
Voor modellen:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star		

			
1			
bestelnr.	345887	fabrikantnr.	0089340 DW89340
omschrijving	druktaster blauwgrijns aan-uit		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star, Synthesis		

			
1			
bestelnr.	345893	fabrikantnr.	0083346 0089346 DW83346 DW89346
omschrijving	druktaster blauwgrijns aan-uit		
Voor modellen:	LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO		


			
1			
bestelnr.	345890	fabrikantnr.	0089343 DW89343
omschrijving	druktaster blauwgrijns afvoerpomp		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star		

			
1			
bestelnr.	345891	fabrikantnr.	0089344 DW89344
omschrijving	druktaster blauwgrijns koud naspoeling		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Linear, Star, Synthesis		

			
1			
bestelnr.	345889	fabrikantnr.	0089342 DW89342
omschrijving	druktaster blauwgrijns programma		
Voor modellen:	DS45, DS50, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS50, GS85, HT11S, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO		

			
1			
bestelnr.	345892	fabrikantnr.	0089345 DW89345
omschrijving	druktaster blauwgrijns regeneratie		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, Star		



			
1			
bestelnr.	345907	fabrikantnr.	0089347 DW89347
omschrijving	druktaster blauwgrijs START		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		

			
1			
bestelnr.	345888	fabrikantnr.	0089341 DW89341
omschrijving	druktaster zwart START		
Voor modellen:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro450, GS100, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		

			
1			
bestelnr.	345606	fabrikantnr.	0015811/A DW15811/A
omschrijving	tastelement 2CO 250V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, Dupla50, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		


			
1			
bestelnr.	345980	fabrikantnr.	0015800 DW15800
omschrijving	tastelement 2NO 250V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, Tekno6...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

schakelaars

			
1			
bestelnr.	345605	fabrikantnr.	0015811 DW15811
omschrijving	schakelement 2CO 250V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

toebehoren			
			
1			
bestelnr.	345721	fabrikantnr.	0015844 DW15844
omschrijving	blindhouder		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS40, Dupla50, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, GS37-prima-serie, GS40, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		


			
1			
bestelnr.	345720	fabrikantnr.	0015812 DW15812
omschrijving	schakelement 2NO 250V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


			
1			
bestelnr.	345896	fabrikantnr.	0089332 DW89332
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm id Ø 37mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		





			
1			
bestelnr.	359132	fabrikantnr.	0015826 DW15826
omschrijving	signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP3...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

rond
drukknoppen


			
1			
bestelnr.	345880	fabrikantnr.	00560512 00560527/A DW560512 DW560527/A
omschrijving	druktaster blauwgrijs aan-uit		
Voor modellen:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
bestelnr.	345881	fabrikantnr.	00560528/A DW560528/A
omschrijving	druktaster blauwgrijs afvoerpomp		
Voor modellen:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
bestelnr.	345885	fabrikantnr.	00560534/A DW560534/A
omschrijving	druktaster blauwgrijs koud naspoeling		
Voor modellen:	Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

			
1			
bestelnr.	345883	fabrikantnr.	00560530/A DW560530/A
omschrijving	druktaster blauwgrijs programma		
Voor modellen:	Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		


			
1			
bestelnr.	345878	fabrikantnr.	00560523/A DW560523/A
omschrijving	druktaster blauwgrijs punt		
Voor modellen:	Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
bestelnr.	345879	fabrikantnr.	00560526/A DW560526/A
omschrijving	druktaster blauwgrijs punt		
Voor modellen:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		


			
1			
bestelnr.	345886	fabrikantnr.	00560538 DW560538
omschrijving	druktaster blauwgrijs punt		
Voor modellen:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
1			
bestelnr.	345884	fabrikantnr.	00560531/A DW560531/A
omschrijving	druktaster blauwgrijs regeneratie		
Voor modellen:	Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		



			
1			
bestelnr.	345882	fabrikantnr.	00560514 00560529/A DW560514 DW560529/A
omschrijving	druktaster blauwgrijs START		
Voor modellen:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

schakelaars

			
1			
bestelnr.	345605	fabrikantnr.	0015811 DW15811
omschrijving	schakelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
bestelnr.	345720	fabrikantnr.	0015812 DW15812
omschrijving	schakelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	345606	fabrikantnr.	0015811/A DW15811/A
omschrijving	tastelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, Dupla50, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		


			
1			
bestelnr.	345980	fabrikantnr.	0015800 DW15800
omschrijving	tastelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, Tekno6...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

toebehoren


			
1			
bestelnr.	345721	fabrikantnr.	0015844 DW15844
omschrijving	blindhouder		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS40, Dupla50, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, GS37-prima-serie, GS40, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

rechthoekig

			
1			
bestelnr.	347589	fabrikantnr.	0015835 DW15835
omschrijving	druktaster grootte 11x15,5mm groen START		

			
1			
bestelnr.	347591	fabrikantnr.	0015834 DW15834
omschrijving	elementhouder inbouwmaat 13x20mm groen vorm rechthoekig		



			
1			
bestelnr.	347193	fabrikantnr.	0015813 DW15813
omschrijving	tastelement 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

nokschakelaars

Aan/Uit



1			
bestelnr.	300176	fabrikantnr.	009564 DW9564
omschrijving	nokschakelaar 2 schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	CREPE1, CREPE2, CREPPE-1, CREPPE-2, Double-grill, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, Single-grill, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21, XAL-2, XAR-2, XBL, XBM, XBR		

draaischakelaars

BREMAS

serie A1200



1			
bestelnr.	345912	fabrikantnr.	0010300206 DW10300206
omschrijving	draaischakelaar		
Voor modellen:	G12D, G12S, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata		



1			
bestelnr.	345019	fabrikantnr.	0030009001 DW30009001
omschrijving	draaischakelaar contactset 2 2 0-1 type CA0120002 380V 12A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	LP2, LP3, LP4, LP4-Electronica		



1			
bestelnr.	345913	fabrikantnr.	0010300207 0010300208 DW10300207 DW10300208
omschrijving	draaischakelaar contactset 4 4 1-2-3-4 type CS012M014 400V 12A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant met knop aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		



1			
bestelnr.	347857	fabrikantnr.	003002031 DW3002031
omschrijving	draaischakelaar contactset 6 4 0-1-2-3 type CA0127042 600V 12A as ø 5x5mm as L 25mm as vierkant met knop aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX230Special, BX280, UX220		

serie A1600




1			
bestelnr.	345910 ¹	fabrikantnr.	0080411 DW80411
omschrijving	draaischakelaar 5 0-1-2-3-4 contactset 4 type CS0168485 400V 16A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	LP2, LP3, LP4-800		

¹incl. knop en tekstlabel




fabrikantspecifieke draaischakelaars			
DIHR / KROMO			
			
1			
bestelnr.	697909	fabrikantnr.	0089322 DW89322
omschrijving	bevestigingshaak voor draaischakelaar kunststof L 76mm B 31mm		
Voor modellen:	Gastro12S, H600, H600, HT11S, HT12S, LP2, LP3, LP4-800		

			
1			
bestelnr.	697910	fabrikantnr.	0089323 DW89323
omschrijving	bevestigingsplaat voor draaischakelaar L 80mm B 60mm materiaaldikte 1mm		
Voor modellen:	Gastro12S, H600, H600, HT11S, HT12S, LP2, LP3, LP4-800		


			
1			
bestelnr.	345913	fabrikantnr.	0010300207 0010300208 DW10300207 DW10300208
omschrijving	draaischakelaar contactset 4 4 1-2-3-4 type CS012M014 400V 12A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant met knop aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
bestelnr.	345911	fabrikantnr.	0089349 DW89349
omschrijving	elementhouder blauwgrijs vorm rond 0-3		
Voor modellen:	Gastro12S, H600, H600, HT11S, HT12S		

			
1			
bestelnr.	110731	fabrikantnr.	0089321 DW89321
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 29mm zwart as speciaal		
Voor modellen:	Gastro12S, H600, H600, HT11S, HT12S		


			
1			
bestelnr.	345896	fabrikantnr.	0089332 DW89332
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 37mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		


magneetschakelaars

40x13mm			
			
1			
bestelnr.	345990	fabrikantnr.	0010778 DW10778
omschrijving	magneetschakelaar L 40mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W aansluiting vlaksteker 6,3mm kabelengte 2000mm		
Voor modellen:	AX161, AX290, C40-CF, C40-LS, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		



65x20mm



bestelnr.	345116	fabrikantnr.	003003112 DW3003112
omschrijving	magneetschakelaar L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W aansluiting kabel kabellengte 3000mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LC90-4, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	345116		
	bestelnr.	345399	fabrikantnr. 00391046 391046 DW391046
	magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		

ø 9mm



bestelnr.	345991	fabrikantnr.	002000309 DW2000309
omschrijving	magneetschakelaar 250V 0.04A P max. 10W voeler L 30mm 1NO aansluiting kabel kabellengte 2000mm		
Voor modellen:	F1, F1-KF1, F2, F2-KF2, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP2, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-ZERO		

toebehoren

magneten



1

bestelnr.	347702	fabrikantnr.	003003113 DW3003113
omschrijving	magneet H 10mm OD ø 12mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500		



1

bestelnr.	345399	fabrikantnr.	00391046 DW391046
omschrijving	magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		
Voor modellen:	AX161, AX290		




1


bestelnr.	345336	fabrikantnr.	0080232 DW80232
omschrijving	magneet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



magneethouders



bestelnr.	524076	fabrikantnr.	003003058 003003058+003004184 3003058+3004184 DW3003058 DW3003058+DW3004184
omschrijving	magneethouder binnenmaat 13mm H 60mm voor vaatwasser		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, TX1500		
Toebehoren voor	524076		
	bestelnr.	524655	fabrikantnr. 003004184 3004184 DW3004184
schroefkap voor magneethouder draad M16x1,25 RVS SB 19			



bestelnr.	524655	fabrikantnr.	003004184 DW3004184
omschrijving	schroefkap voor magneethouder draad M16x1,25 RVS SB 19		


systemschakelaars

ERSCE

drukknoppen



bestelnr.	346654	fabrikantnr.	002000284 DW2000284
omschrijving	druktaster inbouwmaat ø22mm groen verlicht		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, TX1500		



bestelnr.	346659	fabrikantnr.	003002052 DW3002052
omschrijving	contactblok ERSCE C02 2NC max. spanning 400V 10(4)A rood/rood		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC80, LC81, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC91, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		



bestelnr.	346658	fabrikantnr.	003002051 DW3002051
omschrijving	contactblok ERSCE C02 2NO max. spanning 400V 10(4)A groen/groen		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB4




bestelnr.	347497	fabrikantnr.	003002056 DW3002056
omschrijving	contactblok 2NC kleurcodering rood		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GS-100, TX1500, UX220		



bestelnr.	347496	fabrikantnr.	003002054 DW3002054
omschrijving	contactblok 2NO kleurcodering groen		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GS-100, LP3, LP4, LP4-Electronica, TX1500, UX220		




signaallampen




1

bestelnr.	347728	fabrikantnr.	002000230 DW2000230
omschrijving	indicatielicht inbouwmaat ø22mm geel metaal		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		




1

bestelnr.	347700	fabrikantnr.	002000232 DW2000232
omschrijving	indicatielicht inbouwmaat ø22mm groen metaal		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		



1


bestelnr.	347730	fabrikantnr.	002000234 DW2000234
omschrijving	indicatielicht inbouwmaat ø22mm metaal		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX		



1

bestelnr.	347727	fabrikantnr.	002000231 DW2000231
omschrijving	indicatielicht inbouwmaat ø22mm rood metaal		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		


paddestoelknop



1

bestelnr.	347485	fabrikantnr.	003002050 DW3002050
omschrijving	noodschakelaar inbouwmaat ø22mm rood		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		


standenknoppen



1


bestelnr.	347729	fabrikantnr.	002000311 DW2000311
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm zwart		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, GS-100, GS-100-DEPUR, TX1500		

overigen



1

bestelnr.	347698	fabrikantnr.	003002055 DW3002055
omschrijving	druktaster inbouwmaat ø22mm zwart metaal		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		




1

bestelnr.	347699	fabrikantnr.	002000310 DW2000310
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm zwart metaal		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, UX220		





verlichtingen


			
1			
bestelnr.	359807	fabrikantnr.	003002068 DW3002068
omschrijving	gloeilamp fitting Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparant		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, BX300, CX, FX		


lampen


signaallampen


<p>signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)</p> <p>signaalelementen voor fittingtype SRZ / SDK / SDY / SFK</p>			
			
1			
bestelnr.	359132	fabrikantnr.	0015826 DW15826
omschrijving	signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP3...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

<p>signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)</p> <p>verlichtingen</p> <p>gloeilampen</p>			
			
1			
bestelnr.	359807	fabrikantnr.	003002068 DW3002068
omschrijving	gloeilamp fitting Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparant		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, BX300, CX, FX		

<p>signaallampen compleet</p> <p>ø 6mm</p>			
			
1			
bestelnr.	359004	fabrikantnr.	0010711 DW10711
omschrijving	signaallamp ø 6mm 230V groen kabellengte 400mm temp. bestendigheid 106°C		
Voor modellen:	BM100, BM100, BM200, BM200, BM300, BM300, Dupla50, G600, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

<p>ø10mm</p> <p>met schroeffitting</p>			
			
1			
bestelnr.	360502	fabrikantnr.	003002067 DW3002067
omschrijving	signaallamp ø 10mm 24V geel kabellengte 200mm fitting schroeffitting		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX230Special, BX280, UX220		

			
1			
bestelnr.	360148	fabrikantnr.	003002066 DW3002066
omschrijving	signaallamp ø 10mm 24V groen kabellengte 200mm fitting schroeffitting		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX230Special, BX280, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	360111	fabrikantnr.	003002065 DW3002065
omschrijving	signaallamp ø 10mm 24V rood kabellengte 200mm fitting schroeffitting		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX230Special, BX280, TX1500, UX220		



met steekfitting



1

bestelnr.	359139	fabrikantnr.	0010711/B DW10711/B
omschrijving	signaallamp ø 10mm groen 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	5+5M, 5+5M, 5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, C40-CF, C40-LS, CREPE1, CREPE2, CREPPE-1, CREPPE-2, Double-grill, DS40, Dupla50, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro12S, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37-prima-serie, GS40, GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, H600, H600, HT11, HT12S, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, LP1-S, S2, Single-grill, X1, X1-TK20...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

ø12mm

met schroeffitting



1

bestelnr.	359027	fabrikantnr.	009108 DW9108
omschrijving	signaallamp ø 12mm 250V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	S1, S2, SALAMANDRA-S1, SALAMANDRA-S2		

28,5x28,5mm

lampen compleet



1

bestelnr.	345978	fabrikantnr.	0015862 DW15862
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 28,5x28,5mm 230V groen		
Voor modellen:	G12D, G12S, LP1, LP1-800		


28,5x52,6mm



1

bestelnr.	345877	fabrikantnr.	0015899/A DW15899/A
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 28,5x52,6mm 230V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP40 omgevingstemperatuur max. 85°C		
Voor modellen:	GS-35, GS-37		


28,5x77,5mm




1

bestelnr.	345873	fabrikantnr.	0015889 DW15889
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 28,5x77,5mm 230V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP40 omgevingstemperatuur max. 85°C		
Voor modellen:	G600, GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

30x22mm



1

bestelnr.	345985	fabrikantnr.	0015051 DW15051
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V groen		
Voor modellen:	G600, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated, TURBO-CF, TURBO-LS		
Toebehoren voor	345985		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

LED's

signaallampen

inbouwdiameter 25mm



1

bestelnr.	360584	fabrikantnr.	00590066 DW590066
omschrijving	signaallamp LED inbouw ø 25mm 3VDC blauw aansluiting kabel 1000mm 1W 350mA bevestigingsdraad M25x1,25		
Voor modellen:	TwinStar		



1

bestelnr.	360585	fabrikantnr.	00590067 DW590067
omschrijving	signaallamp LED inbouw ø 25mm 3VDC groen aansluiting kabel 1000mm 1W 350mA bevestigingsdraad M25x1,25		
Voor modellen:	TwinStar		

			
1			
bestelnr.	360583	fabrikantnr.	00590065 DW590065
omschrijving	signaallamp LED inbouw ø 25mm 3VDC rood aansluiting kabel 1000mm 1W 350mA bevestigingsdraad M25x1,25		
Voor modellen:	TwinStar		

toebehoren

			
1			
bestelnr.	357178	fabrikantnr.	00590068 DW590068
omschrijving	netadapter voor LEDs 3W primair 100-240V secundair 0.35A 50/60Hz KP8-3F35I vpe 1stuk		
Voor modellen:	TwinStar		

lampen voor steek-/schroeffittingen



gloeilampen

voor signaallampen



			
1			
bestelnr.	359807	fabrikantnr.	003002068 DW3002068
omschrijving	gloeilamp fitting Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparant		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, BX300, CX, FX		

timers

programmatimers

			
1			
bestelnr.	360291	fabrikantnr.	0010708/E DW10708/E (old version)
omschrijving	timer CDC 11803 motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 115V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11803F1 / 10708E motortype M48R ATS /60Hz aansluiting F4,8 voeding bij 60Hz 115V		
Voor modellen:	Derby, DS35, DS40, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50		
Reparatie-onderdelen voor	360291		
			
bestelnr.	360118	fabrikantnr.	—
motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W			

			
1			
bestelnr.	360467	fabrikantnr.	0010708/L old DW10708/L old
omschrijving	timer CDC 11803 motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11803F1 / 10708L motortype M48R ATS		

			
1			
bestelnr.	360411	fabrikantnr.	0010708 DW10708
omschrijving	timer CDC 11803 motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm motortype M48R ATS		
Voor modellen:	STAR		
Reparatie-onderdelen voor	360411		
			
bestelnr.	360118	fabrikantnr.	—
motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W			

			
1			
bestelnr.	360273	fabrikantnr.	0016064/A DW16064/A
omschrijving	timer CDC 11803 motoren 1 kamers 3 looptijd 18min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11803F1 / 16064/A motortype M48R ATS		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS40, Electron1000, Electron400, Electron500, G12D, G35, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS85, H600, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	360273		
			
bestelnr.	360118	fabrikantnr.	—
motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W			



1

bestelnr.	360666	fabrikantnr.	DW10708/E
omschrijving	timer CDC 11803 motoren 1 kamers 4 looptijd 120s 115V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11803F1 / 10708E motortype M48R ATS /60Hz aansluiting F4,8 voeding bij 60Hz 115V		



1

bestelnr.	360569	fabrikantnr.	0010708/B DW10708/B
omschrijving	timer CDC 11804F motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 230V 60Hz as ømm as Lmm fabrikant nr. 11804F1ADY000.0010 motortype M48R ATS spanning AC		
Voor modellen:	Derby, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35, G600, G600, Gastro400S, Gastro450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS50, Linear, Star, Synthesis		



1

bestelnr.	360290	fabrikantnr.	0010708/T DW10708/T
omschrijving	timer CDC 11804F motoren 1 kamers 4 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11804F1 / 10708T motortype M48R ATS aansluiting F4,8		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, Linear, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

Reparatie-onderdelen voor 360290



bestelnr.	360118	fabrikantnr.	—
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W		



1

bestelnr.	360427	fabrikantnr.	0010708/N DW10708/N
omschrijving	timer CDC 11804F motoren 1 kamers 4 looptijd 90s 230V as ømm as Lmm motortype M48R ATS		
Voor modellen:	DS35, DS40, Electron400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, GS85, HT11, HT11S		



1

bestelnr.	360389	fabrikantnr.	0010300122 DW10300122
omschrijving	timer CDC 4904F motoren 1 kamers 4 looptijd 5min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 4904F3 / 10300122 motortype M48L ATS		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, HT12S		

Reparatie-onderdelen voor 360389



bestelnr.	360083	fabrikantnr.	—
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V draairichting links motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48L ATS voor timer		




1

bestelnr.	360464	fabrikantnr.	0010300118 DW10300118
omschrijving	timer CDC 4904F motoren 1 kamers 4 looptijd 6min 230V 60Hz as ømm as Lmm spanning AC		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, HT11, HT11S		





1

bestelnr.	360257	fabrikantnr.	0010300117 DW10300117
omschrijving	timer CDC 4904F motoren 1 kamers 4 looptijd 6min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 4904F3 / 360257 motortype M48L ATS		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
Reparatie-onderdelen voor	360257		
	bestelnr.	360083	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V draairichting links motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48L ATS voor timer		




1


bestelnr.	360297	fabrikantnr.	0010300121 DW10300121
omschrijving	timer CDC 4904F motoren 1 kamers 4 looptijd 6min 230V fabrikant nr. 4904F3 / 10300121 motortype M48L ATS looptijd 60/120/180s		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, HT11, HT11S		
Reparatie-onderdelen voor	360297		
	bestelnr.	360083	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V draairichting links motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48L ATS voor timer		




1



bestelnr.	360296	fabrikantnr.	0010300123 DW10300123
omschrijving	timer CDC 7804DV motoren 2 kamers 4 looptijd 6s / 3min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7804DV / 10300123 motortype M37RN/M37LN		
Voor modellen:	Electron500, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6		
Reparatie-onderdelen voor	360296		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		


Reparatie-onderdelen voor 360296

	bestelnr.	360131	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		





1




bestelnr.	360293	fabrikantnr.	0030001027 DW30001027
omschrijving	timer CDC 7804DV motoren 2 kamers 4 looptijd 6s / 3min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7804DV / 30001027 motortype M37RN/M37LN		
Voor modellen:	DS50, Dupla50, Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
Reparatie-onderdelen voor	360293		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		
	bestelnr.	360131	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		







1

bestelnr.	360295	fabrikantnr.	0022011 DW22011
omschrijving	timer CDC 7805DV motoren 2 kamers 5 looptijd 6s / 4min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7805DV / 22011 motortype M37RN/M37LN		
Voor modellen:	Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO		
Reparatie-onderdelen voor	360295		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		
	bestelnr.	360131	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		



			
1			
bestelnr.	360294	fabrikantnr.	0030001031 DW30001031
omschrijving	timer CDC 7806DV motoren 2 kamers 6 looptijd 6s / 3min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7806DV / 30001031 motortype M37RN/M37LN		
Voor modellen:	DS50, Dupla50, Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
Reparatie-onderdelen voor	360294		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		
	bestelnr.	360131	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		

			
1			
bestelnr.	360346	fabrikantnr.	0030001032 DW30001032
omschrijving	timer CDC 7806DV motoren 2 kamers 6 looptijd 6s / 3min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7806DV / 30001032 motortype M37RN/M37LN		
Voor modellen:	Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6		
Reparatie-onderdelen voor	360346		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		
	bestelnr.	360131	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		

			
1			
bestelnr.	360289	fabrikantnr.	0010708/L DW10708/L
omschrijving	timer CROUZET motoren 1 kamers 2 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 627/5309 motortype 600		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS50, Dupla50, Electron400, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		


mechanische timers

			
1			
bestelnr.	350032	fabrikantnr.	008030 DW8030
omschrijving	tijdschakelaar M2 2-polig looptijd 15min aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 18mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting achter		
Voor modellen:	F12, F12, F6, F6		
Toebehoren voor	350032		
	bestelnr.	110366	fabrikantnr. —
	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
	bestelnr.	110371	fabrikantnr. —
	symboolschijf indeling 15min vaste positie nee rotatiehoek 30-330° ø 60mm timer knop ø 45mm		

magneetschakelaars


GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars




1

bestelnr.	380239	fabrikantnr.	0010300391 0015086/B DW10300391 DW15086/B
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A 301A		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G600, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100, GS45, GS50, GS-50, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LP1-800, LP1-800...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




1

bestelnr.	380238	fabrikantnr.	0010300392 DW10300392
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12S, HT12SElectronic		




1

bestelnr.	380839	fabrikantnr.	002000370 DW2000370
omschrijving	relais AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, LC80, LC81, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC91, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		




1

bestelnr.	380244	fabrikantnr.	0010300050 DW10300050
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310		
Voor modellen:	Electron1000, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1


bestelnr.	381136	fabrikantnr.	002000380 DW2000380
omschrijving	relais AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG type GE CL01A310T1		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC80, LC90, TX1500, UX220		





1

bestelnr.	380262	fabrikantnr.	0010300052 DW10300052
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type AEG LS7K01A type GE CL02A 301 H 85mm		
Voor modellen:	Electron1000, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GRANUL900, GS100, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-S8, LP1S-Plus, LP2, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		




			
1			
bestelnr.	381154	fabrikantnr.	0010300054 DW10300054
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG type GE CL02A310R6		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP2, LP2, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Electronica, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
bestelnr.	380939	fabrikantnr.	002000400 DW2000400
omschrijving	motorbeschermerschakelaar type GPS1BSAJ instelbereik 4-6,3A DIN-rail aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		


			
1			
bestelnr.	380671	fabrikantnr.	002000385 DW2000385
omschrijving	relais AC1 45A 24VAC (AC3/400V) 25A/11kW hoofcontact 3NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type AEG LS11K 00A type GE CL25A300T1		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC90, LC90-2, LC90-900, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		

motorbeveiligingsschakelaars

			
1			
bestelnr.	380940	fabrikantnr.	002000394 DW2000394
omschrijving	motorbeschermerschakelaar type GPS1BSAH instelbereik 2,5-4A DIN-rail contact schroefklem		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, LC80, LC90, LC90-2, LC90-900, TX1500, UX220		

ISKRA (FANAL)

magneetschakelaars

			
1			
bestelnr.	380213	fabrikantnr.	0015086 DW15086
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW hoofcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL7 10 type ISKRA K07M 10		
Voor modellen:	5+5M, 5+5M, 5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




ABL SURSUM

motorbeveiligingsschakelaars



1

bestelnr.	380300	fabrikantnr.	002000390 DW2000390
omschrijving	motorbeschermschakelaar type Mbs25-016 instelbereik 1-1,6A (AC3/400V) 0.55kW		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC81, LC91, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5, LP2, TX1500, UX220		
Toebehoren voor	380300		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	hulcontact contact 1NO/1NC HMS11		

relais

vermogensrelais

met DIN-railbevestiging

boven



1

bestelnr.	380180	fabrikantnr.	00560301 DW560301
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 3CO aansluiting vlakstekker 6,3mm DIN-rail fabrikant nr. 62.83.8.230.4007		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, G12D, G12S, Gastro12S, GRANUL900, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11S, HT12S, HT12SElectronic, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP4S8-PLUS		

met soldeerbevestiging



1


bestelnr.	380139	fabrikantnr.	0015620 DW15620
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 2CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 68x38,2x35,8mm fabrikant nr. 62.82.8.230.0000		
Voor modellen:	CAN-MASTER, DS35, DS37, DS40, DS40, DS50, Electron1000, Electron400, Electron500, Electron500CleanWater, F1, F1-KF1, F2, F2-KF2, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GM3, GM4, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	380403	fabrikantnr.	0016047 DW16047
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 3CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging fabrikant nr. 62.83.8.230.0500		
Voor modellen:	DS35, DS40, G35-RL09-NEW, Gastro500S, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, Linear, Star, TwinStar		

steek-/printrelais



1

bestelnr.	381151	fabrikantnr.	003006078 DW3006078
omschrijving	printrelais 24VAC 2CO 2-polig bij 250V 8A aansluiting pin-roostermaat 5mm FINDER fabrikant nr. 40.52.8.024.0000 95.65/95.75		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CX, FX, TwinStar, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	380941	fabrikantnr.	003006178 DW3006178
omschrijving	printrelais 250VAC 2CO bij 250V 8A aansluiting pinnen roostermaat 5mm		
Voor modellen:	TwinStar		

relaishouders



1

bestelnr.	381181	fabrikantnr.	003006079 DW3006079
omschrijving	relaissokkel 2-polig 40.51/40.52/40.61 aansluiting schroefklem maat 15,8x78,6mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 95.75		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CX, FX, TwinStar, TX1500, UX220		
Toebehoren voor	381181		
	bestelnr.	381455	fabrikantnr. —
	bevestigingsbeugel		

tijdsrelais

tijdsrelais



1

bestelnr.	380878	fabrikantnr.	003006225 003006226 DW3006225 DW3006226
omschrijving	tijdsrelais FINDER 80.11.0.240 tijdbereik 0,1s-20h 12-240V AC/DC 16A inbouwmaat DIN-railmm 1CO aansluiting klemaansluiting		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, CX, FX, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, LC80, LC81, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC91, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		

elektronische regelaars

DIXELL

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378249	fabrikantnr.	003006120 DW3006120
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR20C-1P3C0 inbouwmaat 71x29mm 24V spanning AC/DC NTC/PTC relaisuitgang 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI bescherming IP54 -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		

elektronische thermometers

inbouwversies



1

bestelnr.	378046	fabrikantnr.	002000402 DW2000402
omschrijving	thermometer DIXELL XT11S inbouwmaat 58x25,5mm 24V spanning AC/DC NTC 0 tot +60°C beeldscherm 2½-cijfers 1 T.in 1 NTC digi.in 1 ontdoofunctie voorkant maat 31x64mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX280, UX220		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers




1

bestelnr.	379161	fabrikantnr.	002000401 DW2000401
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX280, UX220		




			
bestelnr.	379199	fabrikantnr.	003006121 DW3006121
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		


			
bestelnr.	378313	fabrikantnr.	00392047 DW392047
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø6x14mm kabellengte 3m		
Voor modellen:	AX161, AX290		

fabrikantspecifieke voelers

voelers


			
bestelnr.	378347	fabrikantnr.	00590104 DW590104
omschrijving	temperatuurvoeler 2x NTC 10K kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad M10x1 voeler ø6x15/32mm kabellengte 3m		
Voor modellen:	TwinStar		

			
bestelnr.	378268	fabrikantnr.	0050563 DW50563
omschrijving	temperatuurvoeler NTC kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø6x15mm kabellengte 1.1m		
Voor modellen:	LP2, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Electronica		


			
bestelnr.	378248	fabrikantnr.	0050562 DW50562
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -40 tot +110°C kabel -10 tot +100°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø6x14mm kabellengte 2m		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro500S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS50, H600, H600Electronic, HT11E, HT11E, HT11S, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, Optima400, Optima500, Optima500...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


elektronica printplaten

			
afbeelding niet beschikbaar			
bestelnr.	403891	fabrikantnr.	0050552 DW50552
omschrijving	bedieningsprint		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche, HT11-T, HT-11-Touche		


			
bestelnr.	378312	fabrikantnr.	00392047/A DW392047/A
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -40 tot +110°C kabel -10 tot +100°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø6x14mm kabellengte 3.5m		
Voor modellen:	AX161, AX290		

			
bestelnr.	403231	fabrikantnr.	0050570/D DW50570/D
omschrijving	bedieningsprint vaatwasser 80E/81E L 155mm B 100mm met beeldscherm H 25mm knoppen 6		
Voor modellen:	LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS		

			
bestelnr.	378314	fabrikantnr.	003006165 DW3006165
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø5x30mm kabellengte 0.35m		
Voor modellen:	AX161, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, TX1500		


1

bestelnr.	403731	fabrikantnr.	0011600931 DW11600931
omschrijving	bedieningsprintplaat L 135mm B 80mm		
Voor modellen:	HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, LP1-800		
Toehoren voor	403731		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0050651 50651 DW50651
vlakbandkabel 16-polig L 1100mm stekertype FC-16P roostermaat 2.54mm			




1

bestelnr.	403222	fabrikantnr.	0050570/H DW50570/H
omschrijving	bedieningsprintplaat vaatwasser AX 161/ AX 290 L 160mm B 115mm kabellengte 970mm met behuizing vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX161, AX290		



1

bestelnr.	403724	fabrikantnr.	50602 DW50602
omschrijving	bedieningsprintplaat vaatwasser L 175mm B 30mm		
Voor modellen:	Electron400, Electron500, Electron500Plus		



1

bestelnr.	403288	fabrikantnr.	00590107 DW590107
omschrijving	bedieningsprintplaat vaatwasser TWIN STAR L 157mm B 112mm met scherm knoppen 6		
Voor modellen:	TwinStar		



1

bestelnr.	403893	fabrikantnr.	0050553/F DW50553/F
omschrijving	controle		
Voor modellen:	HT11-T, HT-11-Touche		




1

bestelnr.	403221	fabrikantnr.	003006164 DW3006164
omschrijving	hoofdprintplaat vaatwasser AX 250/300/310/320/330 L 168mm B 148mm met bedieningsprintplaat vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, TX1500		




1

bestelnr.	403770	fabrikantnr.	0091120 DW91120
omschrijving	hoofdprintplaat vaatwasser L 190mm B 103mm		
Voor modellen:	LP25-PLUS, LP35-PLUS, LP458-PLUS		



1

bestelnr.	403286	fabrikantnr.	00590105 DW590105
omschrijving	printplaat vaatwasser 116EK L 250mm B 118mm vpe 1stuk		




1

bestelnr.	403230	fabrikantnr.	0050603 DW50603
omschrijving	printplaat vaatwasser 125EU L 190mm B 110mm met behuizing H 70mm		
Voor modellen:	Electron400, Electron500		




1

bestelnr.	403284	fabrikantnr.	0050604 DW50604
omschrijving	printplaat vaatwasser Elektron500 L 190mm B 110mm met behuizing programmeerbaar H 70mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Electron500Plus		



1

bestelnr.	402677	fabrikantnr.	0050580 DW50580
omschrijving	printplaat vaatwasser DS40/DS50 L 161mm B 90mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50		




1

bestelnr.	402676	fabrikantnr.	0050559 DW50559
omschrijving	printplaat vaatwasser HT11/12 L 102mm B 62mm timer		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Electron500, G12D, G12S, Gastro12S, Gastro500S, GRANUL900, H600, H600Electronic, HT11E, HT12-Electronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS, Tekno6		



1

bestelnr.	402687	fabrikantnr.	0050584 DW50584
omschrijving	printplaat vaatwasser DS40/DS50 voor stroommeter		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50		




1

bestelnr.	402682	fabrikantnr.	0050557 DW50557
omschrijving	printplaat vaatwasser HT600/HT11/HT12 L 160mm B 102mm timer looptijd 60/100/180s		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600Electronic, HT12-Electronica, HT12S, HT12SElectronic		




1

bestelnr.	403285	fabrikantnr.	0050553/E DW50553/E
omschrijving	printplaat vaatwasser DS50 L 117mm B 96mm met behuizing H 43mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche		



1

bestelnr.	402675	fabrikantnr.	0050581 DW50581
omschrijving	printplaat vaatwasser KD60 L 185mm B 30mm knoppen 4		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50		
Toebehoren voor	402675		
bestelnr.	400066	fabrikantnr.	005058 0050589 5058 50589 DW5058 DW50589
 vlakbandkabel 10-polig L 1000mm stekertype FC-10P roostermaat 2.54mm			



1

bestelnr.	403283	fabrikantnr.	00540201 DW540201
omschrijving	printplaat vaatwasser Optima 400 L 190mm B 110mm met behuizing H 70mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Optima400		



1

bestelnr.	403282	fabrikantnr.	00561060 DW561060
omschrijving	printplaat vaatwasser Optima L 190mm B 110mm met behuizing H 70mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Optima500, Optima-Cutlery		



1

bestelnr.	403287	fabrikantnr.	00590106 DW590106
omschrijving	printplaat vaatwasser TWIN STAR L 215mm B 140mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	403558	fabrikantnr.	0050650 DW50650
omschrijving	printplaat voor vaatwasser GR800/900/1000, LP2S, LP3S, LP4S8		
Voor modellen:	GRANUL1000, GRANUL900, LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP4S8-PLUS		

elektronische boxen



1

bestelnr.	402683	fabrikantnr.	0050556 DW50556
omschrijving	elektronische box timer looptijd 3/6/9min		
Voor modellen:	LP2, LP2, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Electronica		



1

bestelnr.	402681	fabrikantnr.	0050553/A DW50553/A
omschrijving	elektronische box timer looptijd 50/120/180s		
Voor modellen:	HT11, HT11S		



1

bestelnr.	402684	fabrikantnr.	0050569 DW50569
omschrijving	elektronische box zonder EPROM		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Electron500, Gastro500S, GRANUL900, H600Electronic, HT11E, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS, Tekno6		



1

bestelnr.	379026	fabrikantnr.	0050553 DW50553
omschrijving	elektronische timer voor vaatwasser		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro500S, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, HT11S		




bedieningsfoliën

frontfoliën

1 			
bestelnr.	403256	fabrikantnr.	00560039 00560042 DW560039 DW560042
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser 20/29/83ELK 2055 blauw L 557mm B 36mm knoppen 4		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S		

1 			
bestelnr.	402914	fabrikantnr.	00550256 00550262 DW550256 DW550262
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser G100/K90 blauw L 190mm B 190mm		
Voor modellen:	GS-100		

1 			
bestelnr.	402685	fabrikantnr.	0050571 0050575 0050578 DW50571 DW50575 DW50578
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser H63/373E/144E L 134mm B 79mm knoppen 6		
Voor modellen:	H600Electronic, HT11E, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS		

1 			
bestelnr.	403289	fabrikantnr.	0096704 DW96704
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser LP25/LP35/LP48/GR800/TwinStar blauw L 200mm B 135mm knoppen 6		
Voor modellen:	GRANUL1000, GRANUL900, LP25-PLUS, LP35-PLUS, LP48-PLUS, TwinStar		



bedieningsfoliën

1 			
bestelnr.	403732	fabrikantnr.	0011600933 DW11600933
omschrijving	bedieningsfolie knoppen 5 L 155mm B 95mm		
Voor modellen:	HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, LP1-800		

bedieningseenheden

1 			
bestelnr.	402679	fabrikantnr.	0050570/C DW50570/C
omschrijving	bedieningseenheid vaatwasser 17U/70U knoppen 6 L 158mm B 103mm		
Voor modellen:	LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8EL		

1 			
bestelnr.	402913	fabrikantnr.	0050570/A DW50570/A
omschrijving	bedieningseenheid vaatwasser 37E/80E/81E/18ER/19E knoppen 6 passend voor Dihr L 145mm B 90mm met kabel		
Voor modellen:	HT12SElectronic, LP-2PLUS, LP-3PLUS		

1 			
bestelnr.	402678	fabrikantnr.	0050570 DW50570
omschrijving	bedieningseenheid vaatwasser H63/373E/144E knoppen 6 L 158mm B 103mm		
Voor modellen:	H600Electronic, HT11E, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic		
Toebehoren voor	402678		
	bestelnr.	402685	fabrikantnr.
			0050571 0050575 0050578 50571 50575 50578 DW50571 DW50575 DW50578
	bedieningsfolie vaatwasser H63/373E/144E L 134mm B 79mm knoppen 6		



magneetventielen


magneetventielen voor water

ELBI

recht



1

bestelnr.	373025	fabrikantnr.	0015099 DW15099
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 ELBI		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Electron400, Electron400, G600, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS40, GS50, GS-50, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1-S8, LP1-S8EL, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Reparatie-onderdelen voor	373025		
	bestelnr.	370467	fabrikantnr. —
magneetventielzeef passend voor ELBI			

RPE



1

bestelnr.	374017	fabrikantnr.	0010703 DW10703
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm ingang 6l/min DN10 RPE polyamide reducering ingang wit membraam NBR drukbereik 0,2-10bar		
Voor modellen:	Derby, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	374016	fabrikantnr.	0030001000 DW30001000
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 13mm DN10 inschakeltijd 100% RPE polyamide		
Voor modellen:	Electron1000, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		



1

bestelnr.	374060	fabrikantnr.	002000093 DW2000093
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 24V ingang 3/4" uitgang 13mm DN10 inschakeltijd 100% RPE polyamide		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX161, AX290, LC81, TX1500		

magneetventielen met reducering

tweevoud




1

bestelnr.	374010	fabrikantnr.	002000094 DW2000094
omschrijving	magneetventiel dubbel haaks 24VAC ingang 3/4" uitgang 14,5mm ingang 10-12l/min t.max. 60°C RPE kunststof reducering ingang wit		
Voor modellen:	AX161, AX290, CAN-MASTER		














1





bestelnr.	370742	fabrikantnr.	0015214 DW15214
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 10-12l/min t.max. 60°C RPE kunststof reducering ingang wit 1NO/1NC		
Voor modellen:	HT12-Optima-HR-Plus, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, TwinStar		

3-wegs			
			
bestelnr.	371153	fabrikantnr.	002000095 DW2000095
omschrijving	magneetventiel drievoudig haaks 24V ingang 3/4" uitgang 14mm ingang 10-12l/min t.max. 60°C RPE kunststof reduce-ring ingang wit		
Voor modellen:	AX161, AX290		

TP			
			
bestelnr.	370021	fabrikantnr.	0015098 DW15098
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP reducering ingang wit		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

Reparatie-onderdelen voor 370021			
			
bestelnr.	371013	fabrikantnr.	—
magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz			
Toebehoren voor 370021			
			
bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%			
			
bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%			
			
bestelnr.	371222	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%			
			
bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%			
			
bestelnr.	371224	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%			
			
bestelnr.	371225	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%			
			
bestelnr.	371226	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%			











Toebehoren voor 370021			
			
bestelnr.	371230	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%			
			
bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%			
			
bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%			
			
bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%			
			
bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%			
			
bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%			
			
bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%			
			
bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%			
			
bestelnr.	371238	fabrikantnr.	0015115 15115 DW15115
reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%			
			
bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%			
			
bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%			

			
bestelnr.	370022	fabrikantnr.	003000101 DW3000101
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 14mm DN10 TP		
Reparatie-onderdelen voor 370022			
			
bestelnr.	371013	fabrikantnr.	—
magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz			
Toebehoren voor 370022			
			
bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%			
			
bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%			





Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor		370022	
	bestelnr.	371222	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371223	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371224	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371225	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371226	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371230	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371231	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371232	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371233	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371234	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371235	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371236	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371237	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371238	fabrikantnr. 0015115 15115 DW15115
	reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371239	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371240	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%		

			
			
1			
bestelnr.	370018	fabrikantnr.	003000100 DW3000100
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 14mm DN10 TP		
Reparatie-onderdelen voor	370018		
	bestelnr.	371013	fabrikantnr. —
	magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz		
Toebehoren voor 370018			
	bestelnr.	371220	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371221	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371222	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371223	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371224	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371225	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371226	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371230	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371231	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371232	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371233	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371234	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371235	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371236	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	370018		
	bestelnr.	371237	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371238	fabrikantnr. 0015115 15115 DW15115
	reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371239	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371240	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%		

reparatieonderdelen en toebehoren			
verloopstukken			
uitgangzijde			
	1		
bestelnr.	371238	fabrikantnr.	0015115 DW15115
omschrijving	reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

diversen			
	1		
bestelnr.	370636	fabrikantnr.	0015213 DW15213
omschrijving	magneetventiel enkel CO 230VAC uitgang 10,5mm MILANO 168401 kunststof 3-weg ingang 10.5mm 50/60Hz vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	Dupla50, Electron400, Electron500, Electron500Plus, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12-Optima-HR-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Toebehoren voor	370636		
	bestelnr.	371142	fabrikantnr. —
	reducer voor magneetventiel ø 8.2mm		



metaal			
BÜRKERT			
magneetventielen diversen			
	1		
bestelnr.	370464	fabrikantnr.	003002030 DW3002030
omschrijving	magneetventiel 2-weg 24VAC aansluiting 1/2" nominale breedte 13mm t.max. -10 tot +90°C membraam NBR p max. 10bar koper water		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC91, TX1500, UX220		

pressostaten


voor speltechniek


ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting


	1		
bestelnr.	541136	fabrikantnr.	0080225 DW80225
omschrijving	pressostaat drukbereik 100/18mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal speltechniek		
Voor modellen:	Electron500CleanWater, Electron600, G600S, LP2, LP2		
	1		
bestelnr.	541975	fabrikantnr.	0090023 DW90023
omschrijving	pressostaat drukbereik 190/60mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal speltechniek drukaansluiting ø 5.5mm		
Voor modellen:	GRANUL1000, GRANUL900, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus		



			
1			
bestelnr.	541619	fabrikantnr.	0088110 DW88110
omschrijving	pressostaat drukbereik 250/40mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, G12D, G12S, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, H600, H600, H600Electronic, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP3, LP-3PLUS...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	541314	fabrikantnr.	0010706/A DW10706/A
omschrijving	pressostaat drukbereik 46/26mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	AX161, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G12S, G35, G35-RL09-NEW, G600...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	541133	fabrikantnr.	00540450 DW540450
omschrijving	pressostaat drukbereik 60/25mbar aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Gastro400S		

			
1			
bestelnr.	541311	fabrikantnr.	0010300026 DW10300026
omschrijving	pressostaat drukbereik 76/38mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Electron500CleanWater, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1, LP1-800, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
bestelnr.	541312	fabrikantnr.	0075950 DW75950
omschrijving	pressostaat drukbereik 86/59mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	Electron400, Electron400CleanWater, Gastro11S, Gastro1200, HT11E, HT11E, HT11S, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

drukkenders

			
1			
bestelnr.	541149	fabrikantnr.	00540205 DW540205
omschrijving	drukkender drukbereik 0-30mbar uitgangsspanning 0,5-3,5VDC ingangsspanning 5VDC max. 200mbar		
Voor modellen:	Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, TwinStar		

diversen

			
1			
bestelnr.	541976	fabrikantnr.	00590100 DW590100
omschrijving	pressostaat drukbereik -10/-20mbar aansluiting M8x1,25 ø 38mm		
Voor modellen:	TwinStar		



			
1			
bestelnr.	541977	fabrikantnr.	003060195 DW3060195
omschrijving	pressostaat drukk bereik 200-3000mbar aansluiting 1/4" ø 38mm 250V 1CO 16A MA-TER drukaansluiting 1/4"		
Voor modellen:	TwinStar		

flowmeters

flowmeters

diversen

			
1			
bestelnr.	402680	fabrikantnr.	0050583 DW50583
omschrijving	doorstroommeter drukk bereik 0,2-10bar aansluiting 10mm L 69mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50		

ventilatoren

axiaalventilatoren



Import

			
1			
bestelnr.	601601 ¹	fabrikantnr.	003000118 DW3000118
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22W lager glijlager fabrikant nr. DP200A2123XST. GN SUNON stroomverbruik 0.14A		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, CX, FX, TwinStar, TX1500, UX220		

¹met glijlager

heteluchtventilatoren

overigen

 			
1			
bestelnr.	602149	fabrikantnr.	003000300 DW3000300
omschrijving	ventilatormotor 230/400V 0.55W type N552		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, LC80, LC90		

motoren

tandwielmotoren

voor vaatwassers

			
1			
bestelnr.	501405	fabrikantnr.	003000120 DW3000120
omschrijving	motor zonder tandwiel 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz fasen 3 1,2/0,7-1,15/0,67A schacht ø 11mm schacht lengte 26mm flens ø 89mm 1340/1608U/min type MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. voor drogen 0,18/0,22kW		
Voor modellen:	AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX280, BX300, CX, FX, LC91, TX1500		



motoren

voor vaatwassers



1

bestelnr.	501477	fabrikantnr.	003000110 DW3000110
omschrijving	motor 260W 400V 50Hz 0.8A schacht ø 14mm schacht- tlenge 40mm flens ø 156mm 900U/min ø 140mm H 215mm OLYMPIA 0.26kW		
Voor modellen:	AX151-highspeed, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5		



1

bestelnr.	501405	fabrikantnr.	003000120 DW3000120
omschrijving	motor zonder tandwiel 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz fasen 3 1,2/0,7-1,15/0,67A schacht ø 11mm schachtlenge 26mm flens ø 89mm 1340/1608U/min type MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. voor drogen 0,18/0,22kW		
Voor modellen:	AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX280, BX300, CX, FX, LC91, TX1500		

pompen




was- en naspelpompen

ALBA (C&A)

pompen







1

bestelnr.	500298	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 28mm type C.902SX 230V 50Hz fasen 1 0.074kW 0.1PS L 200mm rotatierichting rechts condensator 6.3µF ALBA PUMPS (C&A)		
Reparatie-onderdelen voor	500298		
	bestelnr.	365012	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensa- tor tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm te- genring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	532490	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 72.69mm vpe 1stuk		




1

bestelnr.	499016	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 52mm type CM12040 230/400V 50Hz fasen 3 1.47kW 2PS L 342mm rotatierichting links ALBA PUMPS (C&A)		
Reparatie-onderdelen voor 499016			
	bestelnr.	508395	fabrikantnr. —
	pompdeksel ALBA PUMPS (C&A) ingang ø 62mm uitgang ø 52mm draairichting links ø 180mm ID ø 150mm binnenhoogte 38mm		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521039	fabrikantnr. —
	ventilatorafdekking ID ø 156mm OD ø 161mm H 76mm voor waspomp		
	bestelnr.	521532	fabrikantnr. —
	pompdekseldeel		


FIR



pompen



1

bestelnr.	500531	fabrikantnr.	001030057 DW1030057
omschrijving	pomp		






	1		
bestelnr.	500532	fabrikantnr.	0010300057/A DW10300057/A
omschrijving	pomp		
Voor modellen:	DW020H, G12D, G12S, Gastro12S, HT12-Elettronica, LP-ZERO		

	1		
bestelnr.	499004	fabrikantnr.	0010501/C old DW10501/C old
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type 1291.1670 230V 50Hz fasen 1 0.07kW 0.1PS L 195mm rotatierichting rechts condensator 5µF FIR		
Reparatie-onderdelen voor 499004			
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0010702 10702 DW10702
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		









bestelnr.	501446	fabrikantnr.	0010508 DW10508
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type 4213E2250 220-240V 50Hz fasen 1 0.19kW 0.26PS L 190mm rotatierich- ting links condensator 5µF FIR		
Voor modellen:	Electron500, HT12S, HT12SElectronic, LP1-S8, LP1-S8, LP1- S8EL, LP1S-Plus, Tekno6		
Reparatie-onderdelen voor	501446		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0010702 10702 DW10702
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510384	fabrikantnr. —
	pompdeksel ingang ø 28mm uitgang ø 26mm ø 100mm ID ø 76mm		
	bestelnr.	510695	fabrikantnr. 0010505 10505 DW10505
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/ EPDM ID ø 11mm		
	bestelnr.	521203	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 72mm H 18mm draad M7 schacht ø 11mm schachtlengte 32mm messen 3		
	bestelnr.	521703	fabrikantnr. 0010506 003786579 10506 3786579 DW10506 DW3786579
	pompdeksel pakking EPDM materiaal dikte 2.5mm ID ø 75mm vpe 1stuk		



bestelnr.	500527	fabrikantnr.	0015908/A DW15908/A
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 50/30mm type 2233.B140 230V 50Hz fasen 1 0.55kW 0.75PS L 210mm rotatierich- ting rechts condensator 12.5µF FIR ingang ø 60mm		
Voor modellen:	Accessories, Electron500, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS50, Pompa-Lavaggio, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
Reparatie-onderdelen voor	500527		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekerconden- sator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510552	fabrikantnr. 0015079/D 15079/D DW15079/D
	pompdeksel pakking pomptype 1292- 2/3942/3981/3911/3983		
	bestelnr.	510608	fabrikantnr. 0015019/B 0015079/B 15019/B 15079/B DW15019/B DW15079/B
	pompschoep ø 93mm H 32mm asafname ø 9/8mm messen 6 binnenhoogte 11mm		
	bestelnr.	510692	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/ keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521511	fabrikantnr. 0015031/E 0015031/ E+0012524 15031/E 15031/ E+12524 DW15031/E DW15031/ E+DW12524
	pompdeksel ingang ø 60mm uitgang ø 50/30mm hulpdruk M12x1,75 hulpdruk open pomptype 2233 draairichting rechts ø 160mm ID ø 120mm binnenhoogte 23mm		








1

bestelnr.	500528	fabrikantnr.	0015908/D DW15908/D
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 50mm type 4233.1500 230V 50Hz fasen 1 0.74kW 1PS L 220mm rotatierichting rechts condensator 16µF FIR		
Voor modellen:	Electron500, G600, G600, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6		
Reparatie-onderdelen voor	500528		
	bestelnr.	365021	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 416.10.99 bescherming		
	bestelnr.	510552	fabrikantnr. 0015079/D 15079/D DW15079/D
	pompdeksel pakking pomptype 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	517319	fabrikantnr. 0012524 12524 DW12524
	slangaansluiting Dr.G1: M12x1,75 slang ø 11mm koper		
	bestelnr.	521177	fabrikantnr. 0015912 15912 DW15912
	pomschoep ø 93mm H 23mm draad M10L passend voor FIR		
	bestelnr.	521511	fabrikantnr. 0015031/E 0015031/ E+0012524 15031/E 15031/ E+12524 DW15031/E DW15031/ E+DW12524
	pompdeksel ingang ø 60mm uitgang ø 50/30mm hulpdruk M12x1,75 hulpdruk open pomptype 2233 draairichting rechts ø 160mm ID ø 120mm binnenhoogte 23mm		








1

bestelnr.	499139	fabrikantnr.	0080912 DW80912
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 62mm type 2275.2722 230/400V 50Hz fasen 3 2.6kW L 400mm rotatierichting rechts FIR		
Voor modellen:	LP4, LP4-800, LP4-Electronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		
Reparatie-onderdelen voor	499139		
	bestelnr.	510687	fabrikantnr. 0080912/B 80912/B DW80912/B
	glijring dichting voor schacht ø 18mm hoogte tegenring 8mm ID ø 17mm OD ø 39mm H 15mm inbouw ø 42mm binnen ø 1 21mm		
	bestelnr.	521026	fabrikantnr. 0080912/D 80912/D DW80912/D
	pompdeksel pakking ID ø 182.5mm materiaaldikte 5x4,5mm		
	bestelnr.	521028	fabrikantnr. 0080912/C 80912/C DW80912/C
	pompdeksel FIR ingang ø 62mm uitgang ø 62mm draairichting rechts ø 215mm ID ø 175mm binnenhoogte 40mm		
	bestelnr.	521277	fabrikantnr. 0080912/A 80912/A DW80912/A
	pomschoep ø 135mm H 39mm pomptype Fir 2275 - 3,7PS draad M14x2L		
	bestelnr.	524676	fabrikantnr. —
	ventilatorblad ø 160mm asafname ø 24mm kunststof messen 12 B 30mm		







1

bestelnr.	500155	fabrikantnr.	0010300058 DW10300058
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 1225 230V 50Hz fasen 1 1.1kW 1.5PS L 335mm rotatierichting rechts condensator 31.5µF FIR		
Reparatie-onderdelen voor	500155		
	bestelnr.	365016	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 31.5µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 45mm L 95mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	510602	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 110mm H 34mm rotatierichting rechts draad M8L schacht ø 28mm afname ø 12.2mm messen 6		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521513	fabrikantnr. 0010200222 10200222 DW10200222
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 47mm draairichting rechts ID ø 150mm binnenhoogte 32mm		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. 0010200290 10200290 DW10200290
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		








1

bestelnr.	500023	fabrikantnr.	0010300057 DW10300057
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz fasen 3 1.1kW 1.5PS L 335mm rotatierichting rechts FIR		
Voor modellen:	Accessories, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Pompa-Lavaggio, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
Reparatie-onderdelen voor	500023		
	bestelnr.	510602	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 110mm H 34mm rotatierichting rechts draad M8L schacht ø 28mm afname ø 12.2mm messen 6		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521513	fabrikantnr. 0010200222 10200222 DW10200222
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 47mm draairichting rechts ID ø 150mm binnenhoogte 32mm		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. 0010200290 10200290 DW10200290
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	499297	fabrikantnr.	0088106 DW88106
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 1205.2820 230/400V 50Hz fasen 3 2.7PS L 330mm rotatierichting links FIR		
Voor modellen:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, CX, FX, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP3, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS		
Reparatie-onderdelen voor	499297		
	bestelnr.	510357	fabrikantnr. 0088222 88222 DW88222
	pomschoep ø 124mm H 34/16mm draad M8R messen 6		
	bestelnr.	510523	fabrikantnr. —
	ventilatorblad ø 142mm asafname ø 15mm messen 12		
	bestelnr.	510531	fabrikantnr. —
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk M16x1,5mm hulpdruk open draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhoogte 37mm		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 001020055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. 0010200290 10200290 DW10200290
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		

LOWARA

pompen



1

bestelnr.	499255	fabrikantnr.	0015100/L DW15100/L
omschrijving	pomp ingang ø 1 1/4" ID uitgang ø 1" ID type CEAM/70/3/A 220-240V 50Hz fasen 1 0.6kW L 310mm rotatierichting links condensator 14µF LOWARA		
Voor modellen:	LP4, LP4-800, LP4-Elettronica		


OLYMPIA

pompen








1

bestelnr.	500521	fabrikantnr.	00135501 DW135501
omschrijving	pomp ingang ø 1" ID uitgang ø 26mm type T33 230V 50Hz fasen 1 0.25kW 0.34PS L 225mm rotatierichting rechts condensator 5µF hulpdruk 11mm hulpdruk gesloten OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Pompa-Lavaggio		




Reparatie-onderdelen voor	500521		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0010702 10702 DW10702
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstecker 6,3mm 16.10.08 bescherming		





Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina





Reparatie-onderdelen voor 500521			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	521256	fabrikantnr. 00133505 00135505 133505 135505 DW133505 DW135505
pompschoep ø 74mm H 14mm draad M10L schacht ø 12mm schachtlengte 7.5mm messen 8			
	bestelnr.	521554	fabrikantnr. 00135503 135503 DW135503
pompdeksel OLYMPIA ingang 1" ø 90mm ID ø 66mm binnenhoogte 5mm			
	bestelnr.	521724	fabrikantnr. 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 72.75mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	528800	fabrikantnr. 00135502 135502 DW135502
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk			


			
1			
bestelnr.	499257	fabrikantnr.	00401402 DW401402
omschrijving	pomp ingang ø 1" ID uitgang ø 30mm type L63.T45F_2V 230V 50Hz fasen 1 0.33kW L 230mm rotatierichting links condensator 8µF OLYMPIA		
Voor modellen:	DS40		
Reparatie-onderdelen voor 499257			
	bestelnr.	365013	fabrikantnr. —
bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming			
	bestelnr.	509007	fabrikantnr. —
pompschoep ø 85mm H 20mm rotatierichting links draad M10R schacht ø 12mm schachtlengte 7.5mm messen 12			

Reparatie-onderdelen voor 499257			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	521167	fabrikantnr. DW401402/B
pompdeksel OLYMPIA ingang ø 1"mm uitgang ø 30/30mm ID ø 94mm			
	bestelnr.	521723	fabrikantnr. 0018245 18245 DW18245
pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 90mm vpe 1stuk			

			
1			
bestelnr.	499131	fabrikantnr.	00351400 DW351400
omschrijving	pomp ingang ø 1" ID uitgang ø 30mm type T.19DX 230V 50Hz fasen 1 0.19kW L 195mm rotatierichting links condensator 5µF OLYMPIA uitgang ø 30mm		
Voor modellen:	DS35, DS37		
Reparatie-onderdelen voor 499131			
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0010702 10702 DW10702
bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	521168	fabrikantnr. 371402/A
pompdeksel OLYMPIA ingang ø 1"mm uitgang ø 30mm pomptype T.19DX			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 499131				
	bestelnr.	521169	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 64mm H 15mm pomptype T.19DX draad M7R schacht ø 12mm schachtlengte 30mm			
	bestelnr.	521723	fabrikantnr.	0018245 18245 DW18245
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 90mm vpe 1stuk			




bestelnr.	499258	fabrikantnr.	0015100/QO DW15100/QO
------------------	--------	---------------------	--------------------------


omschrijving	pomp ingang ø 15mm uitgang ø 13mm type R63.T33 PRS 400V 50Hz fasen 3 0.25kW L 185mm rotatierichting links OLYMPIA		
---------------------	---	--	--

Voor modellen:	AX161, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, BX300		
-----------------------	---	--	--


Reparatie-onderdelen voor 499258

	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
---	-----------	--------	--------------	--

glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM

	bestelnr.	521165	fabrikantnr.	—
---	-----------	--------	--------------	---


pompdeksel OLYMPIA ingang ø 15mm uitgang ø 13mm pomptype R63.T33 PRS

	bestelnr.	521166	fabrikantnr.	0015100/U 15100/U DW15100/U
---	-----------	--------	--------------	-----------------------------------

pompschoep ø 90mm H 9mm pomptype R63.T33 PRS draad M10R schacht ø 12mm schachtlengte 8mm

	bestelnr.	525022	fabrikantnr.	—
---	-----------	--------	--------------	---

O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 75.92mm vpe 1stuk




bestelnr.	499095	fabrikantnr.	0015100/DO DW15100/DO
------------------	--------	---------------------	--------------------------


omschrijving	pomp ingang ø 15mm uitgang ø 14mm type T.33PRS 230V 50Hz fasen 1 0.25kW L 185mm rotatierichting rechts condensator 8µF OLYMPIA		
---------------------	--	--	--

Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, Optima400, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
-----------------------	---	--	--


Reparatie-onderdelen voor 499095

	bestelnr.	365013	fabrikantnr.	—
---	-----------	--------	--------------	---


bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming

	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
---	-----------	--------	--------------	--

glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM

	bestelnr.	521165	fabrikantnr.	—
---	-----------	--------	--------------	---

pompdeksel OLYMPIA ingang ø 15mm uitgang ø 13mm pomptype R63.T33 PRS

	bestelnr.	521166	fabrikantnr.	0015100/U 15100/U DW15100/U
---	-----------	--------	--------------	-----------------------------------






pompschoep ø 90mm H 9mm pomptype R63.T33 PRS draad M10R schacht ø 12mm schachtlengte 8mm

	bestelnr.	525022	fabrikantnr.	—
---	-----------	--------	--------------	---

O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 75.92mm vpe 1stuk








1

bestelnr.	499318	fabrikantnr.	0010501/A DW10501/A
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 28mm type L63.T19 230V 50Hz fasen 1 0.19kW L 185mm rotatierichting rechts condensator 5µF OLYMPIA ingang ø 28mm uitgang ø 28mm		
Voor modellen:	Accessories, Derby, Derby400, DERBY-CF, DW020H, Electron1000, G12S, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-ZERO, Pompa-Lavaggio		
Reparatie-onderdelen voor	499318		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0010702 10702 DW10702
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521163	fabrikantnr. 10502 Olympia
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 28mm uitgang ø 26mm pomptype L63.T19		
	bestelnr.	521164	fabrikantnr. 10504 Olympia
	pompschoep ø 64mm H 15mm pomptype L63.T19 draad M7L schacht ø 12mm schachtlengte 30mm		
	bestelnr.	521724	fabrikantnr. 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 72.75mm vpe 1stuk		








1

bestelnr.	499229	fabrikantnr.	0025021 DW25021
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 30mm type L63.T19 230V 50Hz fasen 1 0.19kW L 215mm rotatierichting rechts condensator 5µF OLYMPIA		
Voor modellen:	G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW		
Reparatie-onderdelen voor	499229		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0010702 10702 DW10702
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521164	fabrikantnr. 10504 Olympia
	pompschoep ø 64mm H 15mm pomptype L63.T19 draad M7L schacht ø 12mm schachtlengte 30mm		
	bestelnr.	521170	fabrikantnr. 0025001 25001 DW25001
	pompdeksel OLYMPIA uitgang ø 30mm hulpdruk 11mm pomptype L63.T19		
	bestelnr.	521724	fabrikantnr. 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 72.75mm vpe 1stuk		








1

bestelnr.	499256	fabrikantnr.	0025024 DW25024
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 30mm type L63.T40 230V 50Hz fasen 1 0.4kW L 235mm rotatierichting rechts condensator 5µF OLYMPIA		
Voor modellen:	GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		
Reparatie-onderdelen voor 499256			
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0010702 10702 DW10702
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521170	fabrikantnr. 0025001 25001 DW25001
	pompdeksel OLYMPIA uitgang ø 30mm hulpdruk 11mm pomptype L63.T19		
	bestelnr.	521171	fabrikantnr. 0025024/A 25024/A DW25024/A
	pompdeksel ø 74mm H 16mm pomptype L63.T40 draad M10L		
	bestelnr.	521724	fabrikantnr. 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 72.75mm vpe 1stuk		








1

bestelnr.	500522	fabrikantnr.	0016042 DW16042
omschrijving	pomp ingang ø 29mm uitgang ø 27mm type T41 230V 50Hz fasen 1 0.29kW 0.4PS L 200mm rotatierichting links condensator 8µF OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-CR, Pompa-Lavaggio		
Reparatie-onderdelen voor 500522			
	bestelnr.	365013	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521259	fabrikantnr. 007135 7135 DW7135
	pompdeksel ø 94mm H 11mm rotatierichting links draad M10R messen 6		
	bestelnr.	521555	fabrikantnr. 007133 7133 DW7133
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 29mm uitgang ø 28mm ø 132mm ID ø 123mm binnenhoogte 18mm		
	bestelnr.	521726	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		








1

bestelnr.	499296	fabrikantnr.	00590046 DW590046
omschrijving	pomp ingang ø 30mm uitgang ø 30mm type L71.T730_30 230V 50Hz fasen 1 0.52kW L 230mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF OLYMPIA		
Voor modellen:	TwinStar		
Reparatie-onderdelen voor	499296		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510554	fabrikantnr. 007130 7130 DW7130
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521159	fabrikantnr. —
	pompdeksel OLYMPIA ingang 30 ingang ø 30mm hulpdruk 10mm pomptype L71.T730_30		
	bestelnr.	521160	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 97mm H 22mm draad M10L		








1

bestelnr.	499295	fabrikantnr.	00590108 DW590108
omschrijving	pomp ingang ø 30mm uitgang ø 30mm type L71.T730_30 230V 50Hz fasen 1 0.52kW L 230mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF OLYMPIA ingang ø 30mm uitgang ø 30mm		
Voor modellen:	TwinStar		
Reparatie-onderdelen voor	499295		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510554	fabrikantnr. 007130 7130 DW7130
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521159	fabrikantnr. —
	pompdeksel OLYMPIA ingang 30 ingang ø 30mm hulpdruk 10mm pomptype L71.T730_30		
	bestelnr.	521160	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 97mm H 22mm draad M10L		









1






bestelnr.	500520	fabrikantnr.	0018242 0018242B DW18242 DW18242B
omschrijving	pomp ingang ø 33mm uitgang ø 30/28mm type T33 230V 50Hz fasen 1 0.25kW 0.34PS L 190mm rotatierichting links condensator 5µF OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, C40-LS, Electron400, Electron400, Electron-400CleanWater, Gastro400S, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Optima400, Pompa-Lavaggio, Star, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-LS, TURBO-LS		
Reparatie-onderdelen voor	500520		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0010702 10702 DW10702
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521151	fabrikantnr.
	pompschoep ø 71mm H 19mm pomptype OLYMPIA draad M10R schacht ø 12mm schacht lengte 8mm		
	bestelnr.	521551	fabrikantnr. 0018247 18247 DW18247
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 33mm uitgang ø 30mm uitgang 2 ø 28 draairichting links ø 103mm ID ø 93mm binnenhoogte 30mm		
	bestelnr.	521723	fabrikantnr. 0018245 18245 DW18245
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 90mm vpe 1stuk		








1

bestelnr.	500958	fabrikantnr.	0018300 DW18300
omschrijving	pomp ingang ø 33mm uitgang ø 30/28mm type T45 230V 50Hz fasen 1 0.33kW 0.45PS L 215mm rotatierichting links condensator 8µF OLYMPIA		
Voor modellen:	Electron400, GS40, GS40, GS40, Tekno4		
Reparatie-onderdelen voor	500958		
	bestelnr.	365013	fabrikantnr.
	bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521257	fabrikantnr. 0018246 18246 DW18246
	pompschoep ø 80mm H 12mm rotatierichting links draad M10R schacht ø 12mm schacht lengte 7.5mm messen 6		
	bestelnr.	521551	fabrikantnr. 0018247 18247 DW18247
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 33mm uitgang ø 30mm uitgang 2 ø 28 draairichting links ø 103mm ID ø 93mm binnenhoogte 30mm		
	bestelnr.	521723	fabrikantnr. 0018245 18245 DW18245
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 90mm vpe 1stuk		








1			
bestelnr.	499320	fabrikantnr.	0010501/C DW10501/C
omschrijving	pomp ingang ø 33mm uitgang ø 30mm type L63.T20SX 230V 50Hz fasen 1 0.2kW L 200mm rotatierichting rechts condensator 5µF hulpdruk 10mm hulpdruk gesloten OLYMPIA		
Voor modellen:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, FX, UX220		
Reparatie-onderdelen voor	499320		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0010702 10702 DW10702
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521173	fabrikantnr. —
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 33mm uitgang ø 30mm hulpdruk 10mm pomptype L63.T20SX		
	bestelnr.	521174	fabrikantnr. —
	pomschoep ø 60mm H 16mm pomptype L63.T20SX schacht ø 12mm schachtlengte 8mm		
	bestelnr.	521723	fabrikantnr. 0018245 18245 DW18245
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 90mm vpe 1stuk		




1			
bestelnr.	500519	fabrikantnr.	0018243 DW18243
omschrijving	pomp ingang ø 33mm uitgang ø 30mm type T33 230V 50Hz fasen 1 0.25kW 0.34PS L 195mm rotatierichting links condensator 5µF OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, C40-CF, Electron400, Gastro400S, Pompa-Lavaggio, Star, STAR-CF, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TURBO-CF		
Reparatie-onderdelen voor	500519		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0010702 10702 DW10702
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521257	fabrikantnr. 0018246 18246 DW18246
	pomschoep ø 80mm H 12mm rotatierichting links draad M10R schacht ø 12mm schachtlengte 7.5mm messen 6		
	bestelnr.	521553	fabrikantnr. 0018248 18248 DW18248
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 33mm uitgang ø 30mm draairichting links ø 103mm ID ø 93mm binnenhoogte 25mm		
	bestelnr.	521723	fabrikantnr. 0018245 18245 DW18245
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 90mm vpe 1stuk		








1






bestelnr.	500523	fabrikantnr.	0016176 DW16176
omschrijving	pomp ingang ø 50mm uitgang ø 30mm type T5 230V 50Hz fasen 1 0.35kW 0.48PS L 205mm rotatierichting rechts condensator 10µF hulpdruk 10mm hulpdruk open OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, Linear, LINEAR-LS, Pompa-Lavaggio		
Reparatie-onderdelen voor	500523		
	bestelnr.	365015	fabrikantnr. 0018043 18043 DW18043
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	510554	fabrikantnr. 007130 7130 DW7130
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521260	fabrikantnr. 0015079 15079 DW15079
	pompschoep ø 90mm H 12mm M10L type B		
	bestelnr.	521556	fabrikantnr. 0016182 16182 DW16182
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 50mm uitgang ø 30mm uitgang 2 ø 30 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 130mm ID ø 124mm binnenhoogte 20mm		







1

bestelnr.	500524	fabrikantnr.	0026176 DW26176
omschrijving	pomp ingang ø 50mm uitgang ø 30mm type T6 230V 50Hz fasen 1 0.48kW 0.65PS L 215mm rotatierichting rechts condensator 10µF OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, Gastro450, GASTRO-450, Pompa-Lavaggio		
Reparatie-onderdelen voor	500524		
	bestelnr.	365015	fabrikantnr. 0018043 18043 DW18043
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	510554	fabrikantnr. 007130 7130 DW7130
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521262	fabrikantnr. 0022009/A 22009/A DW22009/A
	pompschoep ø 102mm H 19mm rotatierichting rechts draad M10L messen 6		
	bestelnr.	521556	fabrikantnr. 0016182 16182 DW16182
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 50mm uitgang ø 30mm uitgang 2 ø 30 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 130mm ID ø 124mm binnenhoogte 20mm		








1			
bestelnr.	500525	fabrikantnr.	00150906 00150908 00150914 DW150906 DW150908 DW150914
omschrijving	pomp ingang ø 50mm uitgang ø 30mm type T7 230V 50Hz fasen 1 0.52kW 0.71PS L 230mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Pompa-Lavaggio, Tekno6.1-Acqua-pulita		
Reparatie-onderdelen voor	500525		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510554	fabrikantnr. 007130 7130 DW7130
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	517368	fabrikantnr. 0015079/F 15079/F DW15079/F
	pomschoep ø 102mm H 21mm rotatierichting rechts draad M10L passend voor Dihr messen 8		
	bestelnr.	521556	fabrikantnr. 0016182 16182 DW16182
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 50mm uitgang ø 30mm uitgang 2 ø 30 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 130mm ID ø 124mm binnenhoogte 20mm		



1			
bestelnr.	499260	fabrikantnr.	0022041 DW22041
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 48mm type A.4.5/2.6 220-240/380-415V 50Hz fasen 3 1.12kW 1.5PS L 310mm rotatierichting rechts OLYMPIA		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		
Reparatie-onderdelen voor	499260		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521175	fabrikantnr. —
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 60mm uitgang ø 48mm uitgang 2 ø 31 hulpdruk 10mm		
	bestelnr.	521262	fabrikantnr. 0022009/A 22009/A DW22009/A
	pomschoep ø 102mm H 19mm rotatierichting rechts draad M10L messen 6		
	bestelnr.	521727	fabrikantnr. 0015080/A 15080/A DW15080/A
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 145mm vpe 1stuk		






1

bestelnr.	500529	fabrikantr.	0015913 DW15913
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 48mm type T12 230V 50Hz fasen 1 0.88kW 1.2PS L 270mm rotatierichting rechts condensator 16µF hulpdruk 10mm hulpdruk open OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Pompa-Lavaggio		
Reparatie-onderdelen voor	500529		
	bestelnr.	365021	fabrikantr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantr.
			0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521010	fabrikantr.
			0015079/I 15079/I DW15079/I
	pompschoep ø 98mm H 12mm M10L messen 8		
	bestelnr.	521559	fabrikantr.
			0015078 15078 DW15078
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 60mm uitgang ø 48mm uitgang 2 ø 31 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 170mm ID ø 150mm binnenhoogte 22mm		
	bestelnr.	521727	fabrikantr.
			0015080/A 15080/A DW15080/A
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 145mm vpe 1stuk		








1

bestelnr.	500530	fabrikantr.	0022009 DW22009
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 48mm type T15 230V 50Hz fasen 1 1.1kW 1.5PS L 305mm rotatierichting rechts OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Pompa-Lavaggio		
Reparatie-onderdelen voor	500530		
	bestelnr.	365021	fabrikantr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantr.
			0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521039	fabrikantr. —
	ventilatorafdekking ID ø 156mm OD ø 161mm H 76mm voor waspomp		
	bestelnr.	521262	fabrikantr.
			0022009/A 22009/A DW22009/A
	pompschoep ø 102mm H 19mm rotatierichting rechts draad M10L messen 6		
	bestelnr.	521559	fabrikantr.
			0015078 15078 DW15078
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 60mm uitgang ø 48mm uitgang 2 ø 31 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 170mm ID ø 150mm binnenhoogte 22mm		
	bestelnr.	521727	fabrikantr.
			0015080/A 15080/A DW15080/A
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 145mm vpe 1stuk		








1

bestelnr.	500526	fabrikantnr.	0015908 DW15908
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 48mm type T75 230V 50Hz fasen 1 0.55kW 0.75PS L 250mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF hulpdruk 10mm hulpdruk open OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Pompa-Lavaggio		
Reparatie-onderdelen voor	500526		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521260	fabrikantnr. 0015079 15079 DW15079
	pompschoep ø 90mm H 12mm M10L type B		
	bestelnr.	521559	fabrikantnr. 0015078 15078 DW15078
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 60mm uitgang ø 48mm uitgang 2 ø 31 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 170mm ID ø 150mm binnenhoogte 22mm		
	bestelnr.	521727	fabrikantnr. 0015080/A 15080/A DW15080/A
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 145mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	499259	fabrikantnr.	003000082 DW3000082
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 52mm type MEC.T120DX 220-240/380-415V 50Hz fasen 3 0.89kW 1.2PS L 310mm rotatierichting links OLYMPIA		
Voor modellen:	AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, FX, TX1500		
Reparatie-onderdelen voor	499259		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521152	fabrikantnr. —
	pompdeksel OLYMPIA ingang 62 ø 190mm		
	bestelnr.	521153	fabrikantnr. —
	pomphuis OLYMPIA uitgang ø 52mm		
	bestelnr.	521154	fabrikantnr. —
	O-ring ID ø 152.7mm materiaaldikte 2.62mm EPDM vpe 1stuk		
	bestelnr.	521172	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 107mm H 28mm pomptype MEC.T120DX draad M8R		



1

bestelnr.	499226	fabrikantnr.	0022037 DW22037	
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 52mm type MEC80. T200SX 230/400V 50Hz fasen 3 1.5kW 2PS L 340mm rotatie-richting rechts OLYMPIA			
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1S, LP1-S, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT			
Reparatie-onderdelen voor	499226			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E	
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	521152	fabrikantnr.	—
	pompdeksel OLYMPIA ingang 62 ø 190mm			
	bestelnr.	521153	fabrikantnr.	—
	pomphuis OLYMPIA uitgang ø 52mm			
	bestelnr.	521154	fabrikantnr.	—
	O-ring ID ø 152.7mm materiaaldikte 2.62mm EPDM vpe 1stuk			
	bestelnr.	521155	fabrikantnr.	—
	pomschoep ø 107mm H 34mm pomptype OLYMPIA draad M8L messen 6			
Toebehoren voor	499226			
	bestelnr.	542157	fabrikantnr.	—
	houder voor waspomp L 267mm B 132mm H 43mm			

drukverhogingspompen I



1

bestelnr.	500060	fabrikantnr.	0015100 DW15100
omschrijving	pomp ingang ø 1" uitgang ø 1" type PQM60 230V 50Hz fasen 1 0.37kW PEDRELLLO		
Voor modellen:	Accessories, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DW020H, Electron1000, FX, G12D, G12S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, H600, H600, HT11S, HT12-Electronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	500060		
	bestelnr.	365015	fabrikantnr. 0018043 18043 DW18043
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		



1

bestelnr.	499294	fabrikantnr.	0015100/D DW15100/D DW15100/D+2xDW10221311
omschrijving	pomp ingang ø 3/8" uitgang ø 3/8" type B299.2351 230V 50Hz fasen 1 0.15kW 2800U/min L 170mm condensator 6.3µF FIR		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G600, G600S, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL900, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	499294		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0010702 10702 DW10702
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		



afvoerpompen

ASKOLL



1

bestelnr.	500515	fabrikantnr.	0015101/A 0015101/A+0015101/F 15101/A+15101/F DW15101/A DW15101/A+DW15101/F
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 230V 25W 50Hz ASKOLL type M253 met thermostekering		
Voor modellen:	Accessories, Electron400, Electron400, Electron400Clean-Water, Electron500, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

PLASET



1

bestelnr.	499298	fabrikantnr.	0015101 DW15101
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 220-240V 22W 50Hz PLASET type 59491		
Voor modellen:	Accessories, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, Linear, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	499223	fabrikantnr.	00999900081 DW999900081
omschrijving	afvoerpomp servicekit ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 220-240V 22W 50Hz PLASET type 59491		

drukverhogingspompen II

toebehoren



1

bestelnr.	365015	fabrikantnr.	0018043 DW18043
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	Accessories, Electron400, Electron400, Electron400Clean-Water, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GM, GM, GM2, GM-2, GM2-2, GM2-2, GM-2-BK11, GM3, GM3, GM4, GM4, GM-BK11, Linear, LINEAR-LS, Optima400, Pompa-Lavaggio, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		



1

bestelnr.	365017	fabrikantnr.	0010702 DW10702
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
Voor modellen:	Accessories, AX250, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro115, Gastro1200, Gastro125, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof


			
1			
bestelnr.	365015	fabrikantnr.	0018043 DW18043
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	Accessories, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GM, GM, GM2, GM-2, GM2-2, GM2-2, GM2-2-BK11, GM3, GM3, GM4, GM4, GM-BK11, Linear, LINEAR-LS, Optima400, Pompa-Lavaggio, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		


			
2			
bestelnr.	365017	fabrikantnr.	0010702 DW10702
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
Voor modellen:	Accessories, AX250, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

<h4>metaal</h4>			
			
1			
bestelnr.	365140	fabrikantnr.	0015081 DW15081
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +70°C ø 40mm L 83mm enkele aansluiting M8 aluminium aansluiting vlakstekker 6,3mm C.87.8BF2 MKP bescherming		
Voor modellen:	Accessories, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Pompa-Lavaggio, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

zekeringen

glaszekeringen

			
1			
bestelnr.	358610	fabrikantnr.	0015160 DW15160
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 10A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	358671	fabrikantnr.	0015163 DW15163
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 1A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, H600, HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, LP1-800...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	358607	fabrikantnr.	0015212 DW15212
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	TwinStar		

			
1			
bestelnr.	358027	fabrikantnr.	003006095 DW3006095
omschrijving	fijnzekering grootte ø10x38mm 16A maximale spanning 500V type gG snel vpe 1stuk		
Voor modellen:	TwinStar		



elektra toebehoren

kabels

vlakbandkabels

groep 1



bestelnr.	400066	fabrikantnr.	005058 0050589 DW5058 DW50589
omschrijving	vlakbandkabel 10-polig L 1000mm stekertype FC-10P roostermaat 2.54mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50, HT11-T, HT11-Touche		



bestelnr.	400706	fabrikantnr.	0050651 DW50651
omschrijving	vlakbandkabel 16-polig L 1100mm stekertype FC-16P roostermaat 2.54mm		

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



bestelnr.	550411	fabrikantnr.	00500551 DW500551
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ²		
Voor modellen:	CREPE2, CREPPE-2, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS85, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

aansluitklemmen met schroefcontacten



bestelnr.	550470	fabrikantnr.	00500550 DW500550
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting M6/M6 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ²		
Voor modellen:	CAN-MASTER, CREPE1, CREPPE-1, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Gastro400S, Gastro450, GS100, GS-100, GS-35, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21		

hulpmiddelen gas

verbruiksmaterialen

draadpakkingen




bestelnr.	890135	fabrikantnr.	Loctite 511
omschrijving	schroefdraadpakking LOCTITE 511 tube 50ml toegelaten DVGW		
aanvullende informatie	LOCTITE® 511™ - buis 50ml Schroefdraadafdichtingsmiddel voor metaal, lage sterkte, algemene doeleinden - Maximale pijpmaat: 3 - Demontagesterkte: laag - Temperatuurbereik: -50 °C - +150 °C - Losbreeksterkte: 6 Nm		



bestelnr.	890128	fabrikantnr.	Loctite 542
omschrijving	schroefdraadpakking LOCTITE 542 middel vast fles 50ml toegelaten DVGW		
aanvullende informatie	LOCTITE® 542™ - fles 50ml LOCTITE 542 is ontwikkeld voor het borgen en afdichten van metalen pijpen en fittings en andere cilindrische metalen assemblages. Het product hardt uit als het zonder de aanwezigheid van lucht wordt ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en voorkomt het loskomen en lekken door schokken en trillingen. LOCTITE 542 is thixotroop voorkomt het loskomen en lekken door schokken en trillingen. LOCTITE 542 is thixotroop waardoor er weinig vloeibaar product wegvloeit na het aanbrengen op het onderdeel.		



			
1			
bestelnr.	890097	fabrikantnr.	Loctite 577
omschrijving	schroefdraadpakking LOCTITE 577 middel vast fles 50ml pijpdraadpakking t.max. 150°C toegelaten BAM en DVGW		
aanvullende informatie	LOCTITE® 577™ - fles 50ml LOCTITE 577 is ontwikkeld voor het borgen en afdichten van metalen pijpen en fittings en andere cilindrische metalen assemblages. Het product zorgt voor een onmiddellijke afdichting met lage druk voor metalen pijpen en fittings. Het kruipt niet, krimpt niet of verstopt geen systemen door versnippering. Geschikt voor snelle toepassing bij lage temperaturen. Het product heeft een uitstekende chemische en thermische weerstand en er vloeit minder vloeibaar product weg na het aanbrengen op het onderdeel.		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor barmixers

blender

bekercomponenten

bekers

compleet

			
1			
bestelnr.	696347	fabrikantnr.	0060176 0060191 DW60176 DW60191
omschrijving	beker kunststof 1500ml met mes		
Voor modellen:	F1, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2, F2-KF2, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, GM2-2, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13		

			
1			
bestelnr.	696437	fabrikantnr.	0060178 DW60178
omschrijving	beker kunststof 1500ml met mixschijf		
Voor modellen:	F1, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2, F2-KF2, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, GM2-2, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13		

rubbers

			
1			
bestelnr.	651007	fabrikantnr.	0060183 DW60183
omschrijving	pakking OD ø 75mm ID ø 55mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	F1, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2, F2-KF2, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, GM2-2, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13		

meenemers

groep 1

			
1			
bestelnr.	698401	fabrikantnr.	0060107 DW60107
omschrijving	meenemer voor motor ø 30mm H 16mm BD M6 tanden 4 kunststof		
Voor modellen:	F1, F1, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2, F2-KF2, F3, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, GM2-2, GM2-2, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13		

groep 3



bestelnr.	698377	fabrikantnr.	0060106 DW60106
omschrijving	meenemer voor beker ø 53mm H 30mm ID ø 30mm kunststof		
Voor modellen:	F1, F3, GM2-2, GM2-2, GM3, GM4		

voor citruspersen

persinzetten



bestelnr.	650179	fabrikantnr.	0060559 DW60559
omschrijving	persinzet ø 74mm H 58mm kunststof		
Voor modellen:	S40, S40-BK4		

diversen



bestelnr.	650176	fabrikantnr.	0060153 DW60153
omschrijving	as voor citruspers ø 6mm L 16mm		
Voor modellen:	GM, GM, GM2, GM-2, GM-2-BK11, GM3, GM3, GM4, GM4, GM-BK11		
Toebehoren voor	650176		



bestelnr.	650177	fabrikantnr.	0061052 61052 DW61052
omschrijving	veer voor citruspers ø 6mm L 25mm		



bestelnr.	650178	fabrikantnr.	0061051 61051 DW61051
omschrijving	kogel voor citruspers ø 5mm		





bestelnr.	650178	fabrikantnr.	0061051 DW61051
omschrijving	kogel voor citruspers ø 5mm		
Voor modellen:	GM-2, GM-2-BK11, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13		
Toebehoren voor	650178		



bestelnr.	650176	fabrikantnr.	0060153 60153 DW60153
omschrijving	as voor citruspers ø 6mm L 16mm		



bestelnr.	650177	fabrikantnr.	0061052 61052 DW61052
omschrijving	veer voor citruspers ø 6mm L 25mm		

bestelnr.	650177	fabrikantnr.	0061052 DW61052	
omschrijving	veer voor citruspers ø 6mm L 25mm			
Voor modellen:	GM-2, GM-2-BK11, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13			
Toebehoren voor	650177			
	bestelnr.	650176	fabrikantnr.	0060153 60153 DW60153
	as voor citruspers ø 6mm L 16mm			
	bestelnr.	650178	fabrikantnr.	0061051 61051 DW61051
	kogel voor citruspers ø 5mm			

voor espressomachines

broeigroepen

zeefhouder pakkingen

o-ringen




bestelnr.	510409	fabrikantnr.	0013015 0013020 DW13015 DW13020
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


waterveders


toebehoren




bestelnr.	529494	fabrikantnr.	0096115 DW96115
omschrijving	pakking waterveder		
Voor modellen:	GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900		


stoom-/waterkranen			
stoom-/waterpijpen			
toebehoren			
rubbers			
			
1			
bestelnr.	510893	fabrikantnr.	0013003 DW13003
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS50-230VAC, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517196	fabrikantnr.	00500603 DW500603
omschrijving	aanzuig/afvoerdeel draad 2½"/1¼" slang ø 57mm		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, UX220		

voor koffiemolens			
maalschijven			
schroeven			
			
1			
bestelnr.	560365	fabrikantnr.	0011121 DW11121
omschrijving	platkopschroef draad M4 draad L 8mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 3mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, H600, H600Electronic, HT11E, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS		

			
1			
bestelnr.	517420	fabrikantnr.	00500605 DW500605
omschrijving	aanzuigdeel draad 2½" H 100mm uitgang ø 57 uitgang 2 ø 29		
Voor modellen:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

voor vaatwassers			
afvoer-/toevoercomponenten			
DIHR			
afvoer-/toevoerlichamen			
			
1			
bestelnr.	517195	fabrikantnr.	00500606 DW500606
omschrijving	aanzuig/afvoerdeel draad 2½" slang ø 57/28/10mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, Optima400, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

				
1				
bestelnr.	517182	fabrikantnr.	0010701 00130054 DW10701 DW130054	
omschrijving	afvoeraansluiting draad 1" ID ø 27mm slang ø 30mm			
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS50, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1-S8, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS			
Toebehoren voor	517182			
	bestelnr.	517180	fabrikantnr.	0011701/A 11701/A DW11701/A
	moer draad 1" H 5mm SB 36 RVS vpe 1stuk			
	bestelnr.	517181	fabrikantnr.	0013305 13305 DW13305
	vlakpakking rubber OD ø 44mm ID ø 32mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	517288	fabrikantnr.	0015063 DW15063
omschrijving	afvoerventiel draad 1"		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, FX, G600, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Synthesis		



1

bestelnr.	524074	fabrikantnr.	0010701/B DW10701/B
omschrijving	afvoerventiel draad 1" OD ø 29.5mm ID ø 25mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, HT12-Optima-HR-Plus, OPTI-MA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		




1

bestelnr.	524949	fabrikantnr.	003004099 DW3004099
omschrijving	afvoerventiel draad 1 1/4" - 2" OD ø 50mm ID ø 30mm L 210mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	517254	fabrikantnr.	0010200113 DW10200113
omschrijving	afvoerventiel draad 2 1/4" H 64mm ID ø 43mm		
Voor modellen:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3, LP4, LP-ZERO, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
Toebehoren voor	517254		
	bestelnr.	517205	fabrikantnr. 0010200173
	vlakpakking rubber OD ø 75mm ID ø 58mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517206	fabrikantnr. 0010200114 10200114 DW10200114
	moer draad 2"		



1

bestelnr.	506017	fabrikantnr.	0010200078 0015613 DW10200078 DW15613
omschrijving	afvoerventiel met pakking draad 1 1/4" ID ø 24mm slang ø 32mm		
Voor modellen:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	506017		
	bestelnr.	512073	fabrikantnr. —
	vlakpakking rubber OD ø 31mm ID ø 22mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



1


bestelnr.	517180	fabrikantnr.	0011701/A DW11701/A
omschrijving	moer draad 1" H 5mm SB 36 RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron-400CleanWater, Electron500CleanWater, FX, G12D, G12S, G35, G600, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		






1


bestelnr.	517206	fabrikantnr.	0010200114 DW10200114
omschrijving	moer draad 2"		
Voor modellen:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, FX, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3, LP4, LP-ZERO, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		





			
1			
bestelnr.	517193	fabrikantnr.	00500601 DW500601
omschrijving	moer draad 2 1/2"		
Voor modellen:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, UX220		

			
1			
bestelnr.	517215	fabrikantnr.	00540000 00540000/A DW540000 DW540000/A
omschrijving	ring voor afvoer OD ø 94mm H 91mm ID ø 24mm		
Voor modellen:	G35, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Star, STAR-CF, STAR-LS		
Toebehoren voor	517215		
	bestelnr.	517180	fabrikantnr. 0011701/A 11701/A DW11701/A
	moer draad 1" H 5mm SB 36 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	517181	fabrikantnr. 0013305 13305 DW13305
	vlakpakking rubber OD ø 44mm ID ø 32mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	517181	fabrikantnr.	0013305 DW13305
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 44mm ID ø 32mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, FX, G12D, G12S, G35, G600, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


			
1			
bestelnr.	517205	fabrikantnr.	0010200173 0010200173/A 0010600013 DW10200173 DW10200173/A DW10600013
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 75mm ID ø 58mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


			
1			
bestelnr.	517194	fabrikantnr.	0080208 DW80208
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 95mm ID ø 75mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


			
1			
bestelnr.	517815	fabrikantnr.	0025002 DW25002
omschrijving	zeefhouder OD ø 82mm H 75mm ID ø 35mm		
Voor modellen:	G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

filters


			
1			
bestelnr.	517379	fabrikantnr.	0080720 DW80720
omschrijving	afvoerfilter ø 144mm H 162mm		
Voor modellen:	LP2, LP2		

			
1			
bestelnr.	507525	fabrikantnr.	0088302 DW88302
omschrijving	filter H 138mm L 192mm B 192mm		
Voor modellen:	AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica		


			
1			
bestelnr.	524947	fabrikantnr.	003019065 DW3019065
omschrijving	filter H 140mm L 389mm B 85mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	517192	fabrikantnr.	00500615 00500615/A DW500615 DW500615/A
omschrijving	filterhouder ø 47mm H 86mm draad 2½"		
Voor modellen:	AX161, AX290, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500CleanWater, Gastro400S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita		


			
1			
bestelnr.	517209	fabrikantnr.	0016051/A DW16051/A
omschrijving	filterhouder ø 50mm H 50mm draad M5		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, GS-35, GS40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		


			
1			
bestelnr.	517381	fabrikantnr.	00500607 DW500607
omschrijving	filterhouder ø 90mm H 86mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron600, G600S, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

			
1			
bestelnr.	517210	fabrikantnr.	0011713 DW11713
omschrijving	kartelmoer ø 16mm H 10mm draad M5		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, GS-35, GS40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS		

			
1			
bestelnr.	517217	fabrikantnr.	003019071 DW3019071
omschrijving	rechthoekfilter aanzuig		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro12S, H600, HT12-Elettronica, TX1500, UX220		


			
1			
bestelnr.	517218	fabrikantnr.	001020025 DW1020025
omschrijving	rondfilter aanzuig		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
bestelnr.	517212	fabrikantnr.	0010914/A DW10914/A
omschrijving	rondfilter aanzuig ø 50mm H 160mm		
Voor modellen:	Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

1

bestelnr.	517214	fabrikantnr.	00540002 DW540002
omschrijving	rondfilter ø 100mm H 65mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, GS3, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40, Star, STAR-CF, STAR-LS		



1

bestelnr.	517208	fabrikantnr.	0016050 DW16050
omschrijving	rondfilter ø 105mm H 50mm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, GS-35, GS40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS		




1

bestelnr.	524794	fabrikantnr.	00500600 DW500600
omschrijving	rondfilter ø 128mm H 61mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron600, G600S, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		



1

bestelnr.	517191	fabrikantnr.	00500620 DW500620
omschrijving	rondfilter ø 135mm H 60mm		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Gastro400S, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		



1

bestelnr.	507526	fabrikantnr.	00500599 DW500599
omschrijving	rondfilter ø 155mm H 220mm		
Voor modellen:	AX161, AX290, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus		



1

bestelnr.	517190	fabrikantnr.	00500616 DW500616
omschrijving	rondfilter ø 155mm H 70mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron600, G600S, GS100, GS-100, GS-100-DE-PUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Toebehoren voor	517190		



bestelnr.	517192	fabrikantnr.	00500615 00500615/A 500615 500615/A DW500615 DW500615/A
filterhouder ø 47mm H 86mm draad 2½"			




1

bestelnr.	517213	fabrikantnr.	0015082 DW15082
omschrijving	rondfilter ø 190mm H 50mm		
Voor modellen:	GS50, GS50-230VAC, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL		




1

bestelnr.	517216	fabrikantnr.	0015911 DW15911
omschrijving	rondfilter ø 195mm H 55mm		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		




1

bestelnr.	517211	fabrikantnr.	0010914 DW10914
omschrijving	rondfilter ø 49mm H 82mm		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, STAR		

			
1			
bestelnr.	517184 ¹	fabrikantnr.	00440751 DW440751
omschrijving	rondfilter ø 55mm H 90mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, Star		

¹voor afvoerpomp

			
1			
bestelnr.	524950	fabrikantnr.	00561013 DW561013
omschrijving	rondfilter ø 60mm H 53mm		
Voor modellen:	Electron500CleanWater, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
1			
bestelnr.	517183	fabrikantnr.	0011701/B DW11701/B
omschrijving	tegenhouder ø 42mm H 69mm draad 1"		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, Star		


			
1			
bestelnr.	524948	fabrikantnr.	0011600907 DW11600907
omschrijving	vlakfilter H 16mm L 290mm B 222mm		
Voor modellen:	AX161, AX290, G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
bestelnr.	507524	fabrikantnr.	0011600906 DW11600906
omschrijving	vlakfilter H 175mm L 290mm B 222mm		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
bestelnr.	510002	fabrikantnr.	00560925 DW560925
omschrijving	vlakfilter ø 50mm H 95mm L 383mm B 136mm		
Voor modellen:	Electron500, Electron500, Electron500Plus, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
bestelnr.	524957	fabrikantnr.	0075626 DW75626
omschrijving	vlakfilter voor vaatwasser H 15mm L 486mm B 192mm		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

			
1			
bestelnr.	524946	fabrikantnr.	0075625 DW75625
omschrijving	vlakfilter voor vaatwasser H 16mm L 485mm B 190mm		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		


			
1			
bestelnr.	524958	fabrikantnr.	003009565 DW3009565
omschrijving	vlakfilter voor vaatwasser H 24mm L 670mm B 300mm RVS		
Voor modellen:	AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC		

overlooppipen

			
1			
bestelnr.	517197	fabrikantnr.	0011600019 DW11600019
omschrijving	afdekking L 52mm voor overlooppijp ø 32mm		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, H600, HT12-Elettronica, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		



			
1			
bestelnr.	517200	fabrikantnr.	0011600002 DW11600002
omschrijving	flenspakking ø 55mm		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, H600, HT12-Elettronica, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		

			
1			
bestelnr.	517366	fabrikantnr.	0088105 DW88105
omschrijving	kap ø 54mm ID ø 45mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP3, LP4, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	517201	fabrikantnr.	0022018 DW22018
omschrijving	overlooppijp		
Voor modellen:	GASTRO-11S		

			
1			
bestelnr.	517204	fabrikantnr.	0080250 DW80250
omschrijving	overlooppijp		
Voor modellen:	LP2		

			
1			
bestelnr.	517175	fabrikantnr.	0016052 DW16052
omschrijving	overlooppijp L 107mm ø 28mm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

			
1			
bestelnr.	517178	fabrikantnr.	00150320 DW150320
omschrijving	overlooppijp L 121mm ø 28mm		
Voor modellen:	G600, G600, Gastro450, GS50, GS50-230VAC		

			
1			
bestelnr.	517179	fabrikantnr.	0015125 0015126 DW15125 DW15126
omschrijving	overlooppijp L 132mm ø 28mm		
Voor modellen:	G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
1			
bestelnr.	517176	fabrikantnr.	0010725 DW10725
omschrijving	overlooppijp L 142mm ø 28mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Star, STAR-CF, STAR-LS		

			
1			
bestelnr.	517202	fabrikantnr.	0075250 0075752 DW75250 DW75752
omschrijving	overlooppijp L 155mm ø 45mm		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		



1

bestelnr.	517203	fabrikantnr.	0022250 0022251 DW22250 DW22251
omschrijving	overlooppijp L 170mm ø 45mm		
Voor modellen:	LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL		




1

bestelnr.	517470	fabrikantnr.	0025004 DW25004
omschrijving	overlooppijp L 175mm ø 26mm		
Voor modellen:	CAN-MASTER, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		



1

bestelnr.	517185	fabrikantnr.	00500618 DW500618
omschrijving	overlooppijp L 185mm ø 40mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, HT11S		
Toebehoren voor	517185		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0013021 13021 DW13021
pakking ø 28mm D1 ø 40mm materiaaldikte 6mm			



1

bestelnr.	517187	fabrikantnr.	00540033 DW540033
omschrijving	overlooppijp L 200mm ø 40mm		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Gastro400S, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Toebehoren voor	517187		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0013021 13021 DW13021
pakking ø 28mm D1 ø 40mm materiaaldikte 6mm			



1


bestelnr.	517186	fabrikantnr.	00500619 DW500619
omschrijving	overlooppijp L 210mm ø 40mm		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron-500Plus, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro-750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
Toebehoren voor	517186		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0013021 13021 DW13021
pakking ø 28mm D1 ø 40mm materiaaldikte 6mm			




1

bestelnr.	517188 ¹	fabrikantnr.	00560020 DW560020
omschrijving	overlooppijp L 215mm ø 40mm		
Voor modellen:	Electron500, Electron500, Electron500Plus, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
Toebehoren voor	517188		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0013021 13021 DW13021
pakking ø 28mm D1 ø 40mm materiaaldikte 6mm			

¹voor afvoerpomp



1

bestelnr.	517198	fabrikantnr.	0011600011 0011600052 DW11600011 DW11600052
omschrijving	overlooppijp L 360mm ø 32mm		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, HT12-Elettronica		
Toebehoren voor	517198		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0011600019 11600019 DW11600019
afdekking L 52mm voor overlooppijp ø 32mm			



 <p>1</p>							
bestelnr.	517357	fabrikantnr.	0011600102 DW11600102				
omschrijving	overlooppijp L 420mm ø 44mm						
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, UX220						
Toebehoren voor	517357						
 <table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>517189</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>0013021 13021 DW13021</td> </tr> </table> <p>pakking ø 28mm D1 ø 40mm materiaaldikte 6mm</p>				bestelnr.	517189	fabrikantnr.	0013021 13021 DW13021
bestelnr.	517189	fabrikantnr.	0013021 13021 DW13021				

 <p>1</p>							
bestelnr.	517467	fabrikantnr.	0091101 DW91101				
omschrijving	overlooppijp L 430mm ø 32mm						
Voor modellen:	LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS						
Toebehoren voor	517467						
 <table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>517200</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>0011600002 11600002 DW11600002</td> </tr> </table> <p>flenspakking ø 55mm</p>				bestelnr.	517200	fabrikantnr.	0011600002 11600002 DW11600002
bestelnr.	517200	fabrikantnr.	0011600002 11600002 DW11600002				

 <p>1</p>			
bestelnr.	517373	fabrikantnr.	002000477 DW2000477
omschrijving	overlooppijp L 440mm ø 45mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CX, FX, UX220		


 <p>1</p>			
bestelnr.	517468	fabrikantnr.	003004100 DW3004100
omschrijving	overlooppijp L 485mm ø 45mm		
Voor modellen:	AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, FX		

 <p>1</p>			
bestelnr.	524776	fabrikantnr.	002000476/A DW2000476/A
omschrijving	overlooppijp L 540mm ø 45mm		
Voor modellen:	LP3		

 <p>1</p>			
bestelnr.	507570	fabrikantnr.	0089000 DW89000
omschrijving	overlooppijp L 580mm ø 45mm		
Voor modellen:	LP4		

 <p>1</p>			
bestelnr.	517177	fabrikantnr.	00135251 00135252 DW135251 DW135252
omschrijving	overlooppijp L 96mm ø 28mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, G35, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40		

 <p>1</p>			
bestelnr.	517472	fabrikantnr.	0010600019 DW10600019
omschrijving	overlooppijp ø 45mm L 200mm		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
bestelnr.	517189	fabrikantnr.	0013021 DW13021
omschrijving	pakking ø 28mm D1 ø 40mm materiaaldikte 6mm		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
2			
bestelnr.	517473	fabrikantnr.	003004089 DW3004089
omschrijving	standpijp L 210mm ø 31mm		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, FX		

containers

containerdeksels


			
1			
bestelnr.	517424	fabrikantnr.	00540044 DW540044
omschrijving	deksel voor doseercontainer L 61mm B 50mm H 5mm inbouwpositie voorkant		


			
1			
bestelnr.	517423	fabrikantnr.	00540049 DW540049
omschrijving	deksel voor doseercontainer L 84.5mm B 44mm H 10mm inbouwpositie achter		

doseercontainers


			
1			
bestelnr.	517380	fabrikantnr.	00540050 DW540050
omschrijving	wasmiddelcontainer L 94mm B 80mm H 130mm passend voor Dihr		

zoutreservoirs







			
1			
bestelnr.	517396	fabrikantnr.	0016067/D DW16067/D
omschrijving	deksel ø 69mm H 19mm voor zoutcontainer ID ø 50.5mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




			
1			
bestelnr.	517397	fabrikantnr.	0016067/C DW16067/C
omschrijving	moer ø 93mm H 13mm voor zoutcontainer ID ø 64mm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




			
1			
bestelnr.	517398	fabrikantnr.	0016067/B DW16067/B
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 82mm ID ø 66mm materiaaldikte 4mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517686	fabrikantnr.	0016072 DW16072
omschrijving	zouttank ø 90mm H 125mm met magneetschakelaar kunststof		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Optima-HR-Plus, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, TwinStar		

			
1			
bestelnr.	510929	fabrikantnr.	0016067 DW16067
omschrijving	zouttank ø 120mm H 117mm slang ø 10mm inbouw ø 70mm totale hoogte 157mm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, G12D, G600, GASTRO-11-S, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS-100-DEPUR, GS-35, GS40, GS-40, GS50, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR, STAR-CF, STAR-LS, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
Reparatie-onderdelen voor	510929		
	bestelnr.	506015	fabrikantnr. 0016067/A 16067/A DW16067/A
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510018	fabrikantnr. —
	moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm		
	bestelnr.	524177	fabrikantnr. —
	deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm		
Toebehoren voor	510929		
	bestelnr.	510071	fabrikantnr. —
	vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		
	bestelnr.	510654	fabrikantnr. —
	pakking H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	bestelnr.	510883	fabrikantnr. —
	pakking rubber OD ø 86mm ID ø 66mm materiaaldikte 2mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		


			
1			
bestelnr.	517347	fabrikantnr.	0016065 0016065+0016067/B+0016067C+0016065+16067/A+16067/B+16067C+16065+16067/B+16067C+16067/DW16065 DW16065+DW16067/B+DW16067C+DW16065
omschrijving	zouttank ø 90mm H 88mm compleet		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS85, H600, H600Electronic...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	517347		
	bestelnr.	506015	fabrikantnr. 0016065 16067/A DW16067/A
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517396	fabrikantnr. 0016065 16067/A DW16067/A
	deksel ø 69mm H 19mm voor zoutcontainer ID ø 50.5mm		
	bestelnr.	517397	fabrikantnr. 0016065 16067/A DW16067/A
	moer ø 93mm H 13mm voor zoutcontainer ID ø 64mm		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 517347			
	bestelnr.	517398	fabrikantnr. 0016067/B 16067/B DW16067/B
vlakpakking rubber OD ø 82mm ID ø 66mm materiaaldikte 4mm voor zoutcontainer vpe 1stuk			

boilers


boiler voor vaatwasser

	1		
bestelnr.	517296	fabrikantnr.	00540006 00540006 + 00540040 540006 + 540040 DW540006 DW540006 + DW540040
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		


	1		
bestelnr.	517297	fabrikantnr.	0016904 DW16904
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

	1		
bestelnr.	517402	fabrikantnr.	003007013 DW3007013
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		



bestelnr.	517302	fabrikantnr.	0022002 0022002+0030002030+0075205 22002+30002030+75205 DW22002 DW22002+DW30002030+DW75205
omschrijving	boiler met isolering ø 160mm L 500mm		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO		
Toebehoren voor	517302		
	bestelnr.	517337	fabrikantnr. 0075205 75205 DW75205
isolatiemat boiler ø 160mm			

	1		
bestelnr.	517303	fabrikantnr.	0010600904 0010600904+0030002030+0075205 10600904+2x 30002030+91115 10600904+30002030+75205 DW10600904
omschrijving	boiler met isolering ø 160mm L 530mm flens 4-gatsflens ingang ø 12		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		


	1		
bestelnr.	517294	fabrikantnr.	00135905 00135905+0015066+0015205 135905+15066+15205 DW135905 DW135905+DW15066+DW15205
omschrijving	boiler ø 113mm L 320mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW		


	1		
bestelnr.	517295	fabrikantnr.	00140905 DW140905
omschrijving	boiler ø 113mm L 370mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		



 <p>1</p>			
bestelnr.	517298	fabrikantnr.	0017905 DW17905
omschrijving	boiler ø 138mm L 210mm		
Voor modellen:	Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

 <p>1</p>			
bestelnr.	517299	fabrikantnr.	0026905 DW26905
omschrijving	boiler ø 140mm L 335mm		
Voor modellen:	Gastro450, GASTRO-450		

 <p>1</p>			
bestelnr.	517300	fabrikantnr.	00150905 00150905+0015066+0015205 150905+15066+15205 DW150905 DW150905+DW15066+DW15205
omschrijving	boiler ø 140mm L 390mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

 <p>1</p>			
bestelnr.	517301	fabrikantnr.	0015905 0015924 0015924+0015066 0015924+0015066+0015205 15924+15066 15924+15066+15205 DW15905 DW15924 DW15924+DW15066 DW15924+DW15066+DW15205
omschrijving	boiler ø 140mm L 390mm		
Voor modellen:	G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

 <p>1</p>			
bestelnr.	517394	fabrikantnr.	003007012 003007012+0030002030+0075205 3007012+30002030+75205 DW3007012 DW3007012+DW30002030+DW75205
omschrijving	boiler ø 160mm L 530mm met isolering		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		
Reparatie-onderdelen voor	517394		
			
bestelnr.	517336	fabrikantnr.	0030002030 30002030 DW30002030
omschrijving	isolatiemat boiler L 500mm B 155mm		
			
bestelnr.	517337	fabrikantnr.	0075205 75205 DW75205
omschrijving	isolatiemat boiler ø 160mm		

toebehoren			
			
bestelnr.	699262	fabrikantnr.	0015066 DW15066
omschrijving	isolatie voor boiler L 455mm B 395mm dikte 2mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

 <p>1</p>			
bestelnr.	517336	fabrikantnr.	0030002030 DW30002030
omschrijving	isolatiemat boiler L 500mm B 155mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	517337	fabrikantnr.	0075205 DW75205
omschrijving	isolatiemat boiler ø 160mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	517125	fabrikantnr.	0012506 DW12506
omschrijving	slangaansluiting		
Voor modellen:	Accessories, BM100, BM200, BM300, DS45, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro400S, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS40, GS50, GS50, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

onthardingspatronen

kolom onthanders



1

bestelnr.	530084	fabrikantnr.	0016066 DW16066
omschrijving	ontharder 4-maal L 380mm B 180mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

behuizing en membramen

panelen



1

bestelnr.	996014	fabrikantnr.	75311 DW75311
omschrijving	afdekking voor boiler H 40mm ø 125mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600E-electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	517422	fabrikantnr.	0089306 DW89306
omschrijving	afdekking voor thermometer L 90mm H 53.5mm		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO		



1

bestelnr.	517399	fabrikantnr.	00135600 00135606/A DW135600 DW135606/A
omschrijving	schakelpaneel L 185mm B 85mm H 45mm		

diversen



1			
bestelnr.	698297	fabrikantnr.	0076081 DW76081
omschrijving	doorvoer ID ø 35mm OD ø 51mm materiaaldikte 14mm		
Voor modellen:	H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1			
bestelnr.	524803	fabrikantnr.	0011600018 DW11600018
omschrijving	houder voor vaatwaskorf RVS L 25mm OD ø 10mm draad M6		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1			
bestelnr.	517400	fabrikantnr.	00560007 DW560007
omschrijving	lager voor deur rubber ID ø 12mm inbouwpositie links		
Voor modellen:	Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



1			
bestelnr.	524076	fabrikantnr.	003003058 003003058+003004184 3003058+3004184 DW3003058 DW3003058+DW3004184
omschrijving	magneethouder binnenmaat 13mm H 60mm voor vaatwasser		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, TX1500		
Toebehoren voor	524076		



bestelnr.	524655	fabrikantnr.	003004184 3004184 DW3004184
schroefkap voor magneethouder draad M16x1,25 RVS SB 19			

kapmechanieken voor wasmachines

bussen



1			
bestelnr.	517284	fabrikantnr.	0010800130 DW10800130
omschrijving	bus kapmechaniek		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500-Insulated		



1			
bestelnr.	517279	fabrikantnr.	0075204 DW75204
omschrijving	bus kapmechaniek PTFE		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		




1			
bestelnr.	512423	fabrikantnr.	0011600055 DW11600055
omschrijving	bus voor kapgreep		
Voor modellen:	Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1			
bestelnr.	517282	fabrikantnr.	0010800231 DW10800231
omschrijving	looprol kapmechaniek		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
bestelnr.	694679	fabrikantnr.	0011600014 DW11600014
omschrijving	rol ID ø 10.5mm L 33mm voor kapmechaniek D1 ø 22mm D2 ø 19.8mm		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
bestelnr.	513019	fabrikantnr.	0011600028 003189041 DW11600028 DW3189041
omschrijving	geleidingsstrip L 695mm inbouwpositie rechts materiaaldikte 25mm		
Voor modellen:	Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

veerhouders

			
1			
bestelnr.	517285	fabrikantnr.	0070306 DW70306
omschrijving	veerhouder		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

			
1			
bestelnr.	524800	fabrikantnr.	0076080 DW76080
omschrijving	geleidingsstrip L 700mm voor kap B 26mm H 21mm		
Voor modellen:	HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

geleiderails

			
1			
bestelnr.	517358	fabrikantnr.	0075304 DW75304
omschrijving	geleidingsstrip L 600mm voor kapmechaniek		
Voor modellen:	AX161, AX290, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata		

looprollen


			
1			
bestelnr.	524805	fabrikantnr.	0089919 DW89919
omschrijving	loopwiel ø 23mm H 9.6mm voor kapmechaniek kunststof wit gat ø 8mm		
Voor modellen:	G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
bestelnr.	517378	fabrikantnr.	0011600029 DW11600029
omschrijving	geleidingsstrip L 650mm inbouwpositie links voor kapmechaniek materiaaldikte 25mm		
Voor modellen:	Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

diversen

			
1			
bestelnr.	517280	fabrikantnr.	0075203 DW75203
omschrijving	bus met draad kapmechaniek koper		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		

			
1			
bestelnr.	517283	fabrikantnr.	0010800244 DW10800244
omschrijving	loopwiel voor kapgreep		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
bestelnr.	517281	fabrikantnr.	0075202 DW75202
omschrijving	moer kapmechaniek		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		

korfgeleiders

geleiderails


			
1			
bestelnr.	692615	fabrikantnr.	392029
omschrijving	geleiderail L 293mm B 25mm H 92mm		
Voor modellen:	AX161, AX290		


			
1			
bestelnr.	517813	fabrikantnr.	0010600923 DW10600923
omschrijving	korfgeleider inbouwpositie links/rechts L 450mm B 3.5mm H 37.5mm		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		


luchtkamers

luchtkamers




			
1			
bestelnr.	524797	fabrikantnr.	00135911/E DW135911/E
omschrijving	luchtkamer B 54mm H 45mm draad M8 slang ø 5mm kunststof		
Voor modellen:	Electron500CleanWater, LP1-800, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
1			
bestelnr.	517168	fabrikantnr.	0010911/D 00135911/D DW10911/D DW135911/D
omschrijving	luchtkamer H 56mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, Tekno6		
Toebehoren voor	517168		

			
bestelnr.	517173	fabrikantnr.	0013301 13301 DW13301
vlakpakking FIBER OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk			
			
bestelnr.	517174	fabrikantnr.	0011702 11702 DW11702
moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk			



			
1			
bestelnr.	517308	fabrikantnr.	0010911/C 00135911/C DW10911/C DW135911/C
omschrijving	luchtkamer H 65mm		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

			
1			
bestelnr.	517170	fabrikantnr.	00135911/B DW135911/B
omschrijving	luchtkamer H 75mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Linear, LP1-S8, LP1S-Plus, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		
Toebehoren voor	517170		
	bestelnr.	517173	fabrikantnr. 0013301 13301 DW13301
	vlakpakking FIBER OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517174	fabrikantnr. 0011702 11702 DW11702
	moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	517171	fabrikantnr.	0010402 0010911 00135911 DW10402 DW10911 DW135911
omschrijving	luchtkamer L 90mm B 55mm H 31mm		
Voor modellen:	AX161, AX290, CAN-MASTER, Derby, Derby400, DERBY-CF, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS50, GS50-230VAC, GS85, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	517171		
	bestelnr.	517173	fabrikantnr. 0013301 13301 DW13301
	vlakpakking FIBER OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517174	fabrikantnr. 0011702 11702 DW11702
	moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		


			
1			
bestelnr.	517172	fabrikantnr.	0080106 DW80106
omschrijving	luchtkamer L 90mm ø 45mm RVS		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, TX1500, UX220		
Toebehoren voor	517172		
	bestelnr.	517173	fabrikantnr. 0013301 13301 DW13301
	vlakpakking FIBER OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517174	fabrikantnr. 0011702 11702 DW11702
	moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		


mechaniek voor doorschuifvaatwassers



			
1			
bestelnr.	524455	fabrikantnr.	003003020 003003021 003003116 DW3003020 DW3003021 DW3003116
omschrijving	aandrijfas voor transportsysteem L 225mm ø 120mm passend voor Dihr		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300		
Toebehoren voor	524455		
	bestelnr.	524456	fabrikantnr. 003003012 3003012 DW3003012
	loopwiel voor aandrijfschacht L 27.3mm ø 30mm gat ø 12.5mm passend voor Dihr		

			
1			
bestelnr.	517818	fabrikantnr.	003060014 DW3060014
omschrijving	afstandbus voor band L 46mm ø 15mm ID ø 9mm		
Voor modellen:	CX, FX		




 <p>1</p>			
bestelnr.	517356	fabrikantnr.	003003048 DW3003048
omschrijving	afstandhouder voor schacht ø 32mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5, TX1500		

 <p>1</p>			
bestelnr.	517371	fabrikantnr.	003003026 DW3003026
omschrijving	loopwiel L 22mm ø 24.5mm gat ø 8mm passend voor Dihr		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC		


 <p>1</p>			
bestelnr.	524456	fabrikantnr.	003003012 DW3003012
omschrijving	loopwiel voor aandrijfschacht L 27.3mm ø 30mm gat ø 12.5mm passend voor Dihr		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300		
Toebehoren voor	524456		
 <p>1</p>			
bestelnr.	524455	fabrikantnr.	003003020 003003021 003003116 3003020 3003021 3003116 DW3003020 DW3003021 DW3003116
omschrijving	aandrijfas voor transportsysteem L 225mm ø 120mm passend voor Dihr		

 <p>1</p>			
bestelnr.	517317	fabrikantnr.	003060001 DW3060001
omschrijving	rol		
Voor modellen:	CX, FX		

 <p>1</p>			
bestelnr.	699261	fabrikantnr.	003060022 DW3060022
omschrijving	tandwiel kunststof B 37.5mm ID ø 25mm OD ø 150mm		
Voor modellen:	CAN-MASTER, CX, FX, UX220		

 <p>1</p>			
bestelnr.	698412	fabrikantnr.	003000261 DW3000261
omschrijving	tandwiel tanden 8 asafname ø 20mm ø 133mm tandbreedte 11mm kunststof B 40mm voor transportsysteem passend voor vaatwasser		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5		

 <p>1</p>			
bestelnr.	699563	fabrikantnr.	003060134 DW3060134
omschrijving	tandwiel voor aandrijving ø 150mm ID ø 35.5mm passend voor Dihr		
Voor modellen:	CAN-MASTER, CX, FX, UX220		

 <p>1</p>			
bestelnr.	524971	fabrikantnr.	003060035 DW3060035
omschrijving	transportvinger voor vaatwasser L 75mm B 36mm H 90mm gat ø 9mm passend voor Dihr		
Voor modellen:	CX, FX		

terugslagkleppen

terugslagkleppen



1

bestelnr.	516101	fabrikantnr.	00999900006 DW999900006
omschrijving	terugslagventiel vaatwasser slang ø 12mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, FX, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

toebehoren



1

bestelnr.	996012	fabrikantnr.	15280 DW15280
omschrijving	behuizing voor terugslagklep L 71mm B 56mm H 32mm slang ø 12mm		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, Electron500, Electron500Plus, FX, HT11, HT11S, Optima500, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, TwinStar, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	996013	fabrikantnr.	15282 DW15282
omschrijving	deksel voor terugslagklep ø 40mm H 14.5mm kunststof		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	996010	fabrikantnr.	15284 DW15284
omschrijving	kogel ø 16mm		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1


bestelnr.	996011	fabrikantnr.	15281 DW15281
omschrijving	moer met gat L 32mm B 32mm H 25mm draad M26x1,5 SB 32 kunststof		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

diversen



1

bestelnr.	506160	fabrikantnr.	0011185 0011611 DW11185 DW11611
omschrijving	onderlegging ID ø 8.6mm OD ø 16mm materiaaldikte 1.5mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, FX, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, HT11, HT11S, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, PlatinumOptima-HR...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517819	fabrikantnr.	003009387 DW3009387
omschrijving	pasring voor vulkraan D1 ø 30mm ID ø 17mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TwinStar, TX1500, UX220		

deurmechanieken

bouten

			
1			
bestelnr.	517290	fabrikantnr.	0075201 DW75201
omschrijving	deuras RVS		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		


veren

trekveren

			
1			
bestelnr.	517421	fabrikantnr.	00570200 DW570200
omschrijving	trekveer ø 12mm totale lengte 240mm draad ø 1.8mm voor deur vpe 1stuk		
Voor modellen:	Electron600, G600S		

stangen

			
1			
bestelnr.	517263	fabrikantnr.	00135221/A DW135221/A
omschrijving	deurstang inbouwpositie links trekstang		
Voor modellen:	GS-35, GS37, GS-37, GS37-prima-serie		

			
1			
bestelnr.	517262	fabrikantnr.	00135221 DW135221
omschrijving	deurstang inbouwpositie rechts trekstang		
Voor modellen:	GS-35, GS37, GS-37, GS37-prima-serie		

			
1			
bestelnr.	512425	fabrikantnr.	00250041 DW250041
omschrijving	deurstang L 190mm inbouwpositie links/rechts		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

			
1			
bestelnr.	517388	fabrikantnr.	00150221 DW150221
omschrijving	deurstang L 193mm inbouwpositie links/rechts		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		

			
1			
bestelnr.	524951	fabrikantnr.	0015009 DW15009
omschrijving	deurstang L 580mm ø 8mm		
Voor modellen:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

			
1			
bestelnr.	517274	fabrikantnr.	00150221/A DW150221/A
omschrijving	deurstang trekstang		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

geleidingsplaten

			
1			
bestelnr.	517264	fabrikantnr.	00150401 DW150401
omschrijving	glijplaat glijplaat		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, G35, G35-RL09-NEW, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		

scharnieren



1			
bestelnr.	517268	fabrikantnr.	0011835/A DW11835/A
omschrijving	bus ID ø 8mm H 9mm bus draad M11x1 SB 13		
Voor modellen:	GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85		



1			
bestelnr.	517267	fabrikantnr.	00150211 DW150211
omschrijving	deurscharnier scharnier inbouwpositie links		
Voor modellen:	GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		
Toebehoren voor	517267		



bestelnr.	517266	fabrikantnr.	00150200 00150210 150200 150210 DW150200 DW150210
------------------	--------	---------------------	--

deurscharnier scharnier inbouwpositie rechts



bestelnr.	517268	fabrikantnr.	0011835/A 11835/A DW11835/A
------------------	--------	---------------------	-----------------------------------

bus ID ø 8mm H 9mm bus draad M11x1 SB 13



1			
bestelnr.	517266	fabrikantnr.	00150200 00150210 DW150200 DW150210
omschrijving	deurscharnier scharnier inbouwpositie rechts		
Voor modellen:	GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		
Toebehoren voor	517266		



bestelnr.	517267	fabrikantnr.	00150211 150211 DW150211
------------------	--------	---------------------	--------------------------------

deurscharnier scharnier inbouwpositie links



bestelnr.	517268	fabrikantnr.	0011835/A 11835/A DW11835/A
------------------	--------	---------------------	-----------------------------------

bus ID ø 8mm H 9mm bus draad M11x1 SB 13



1			
bestelnr.	517271	fabrikantnr.	00550909 DW550909
omschrijving	veerhouder veerhouder inbouwpositie links		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		



1			
bestelnr.	517270	fabrikantnr.	00550908 DW550908
omschrijving	veerhouder veerhouder inbouwpositie rechts		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

deurgeleiding




1			
bestelnr.	508421	fabrikantnr.	0011600030 0011600036 DW11600030 DW11600036
omschrijving	tegenhouder ombouwset		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		


deurstoppers



1			
bestelnr.	517265	fabrikantnr.	00135222 DW135222
omschrijving	deurstopper afsluiting		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85		



 <p>1</p>			
bestelnr.	512426	fabrikantnr.	00250042 DW250042
omschrijving	deurstopper L 16mm B 12mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

 <p>1</p>			
bestelnr.	694629	fabrikantnr.	00590014 DW590014
omschrijving	deurstopper silicone ø 11.5mm L 18mm		
Voor modellen:	TwinStar		



deurassen


 <p>1</p>			
bestelnr.	517372	fabrikantnr.	0018136 DW18136
omschrijving	deuras ø 8mm L 432mm voor vaatwasser		
Voor modellen:	Star, STAR-CF, STAR-LS		

 <p>1</p>			
bestelnr.	517814	fabrikantnr.	0016046 DW16046
omschrijving	deursluitstrip ø 8mm L 490mm		
Voor modellen:	Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

sluitingen

 <p>1</p>			
bestelnr.	517275	fabrikantnr.	0010775 DW10775
omschrijving	deursluiting sluiting		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, LP-ZERO, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

 <p>1</p>				
bestelnr.	517276	fabrikantnr.	00150402 DW150402	
omschrijving	deursluiting sluiting			
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW			
Toebehoren voor	517276			
	bestelnr.	517277	fabrikantnr.	00150403 150403 DW150403
pakking voor sluiting				
	bestelnr.	517278	fabrikantnr.	00150402/D 150402/D DW150402/D
tegenstuk tegenstuk				

 <p>1</p>			
bestelnr.	517278	fabrikantnr.	00150402/D DW150402/D
omschrijving	tegenstuk tegenstuk		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

diversen

 <p>1</p>			
bestelnr.	507552	fabrikantnr.	003009269 DW3009269
omschrijving	aanslag voor deur RVS H 60mm L 72mm B 38mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	524955	fabrikantnr.	00560006 DW560006
omschrijving	lager voor deur ID ø 12mm H 22mm L 32mm B 9mm inbouwpositie rechts		
Voor modellen:	Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

schroefnippels

			
1			
bestelnr.	517304	fabrikantnr.	0010200276 DW10200276
omschrijving	moer draad 1/2" voor beschermhuis		
Voor modellen:	GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, LP1, LP1-800		


			
1			
bestelnr.	517007	fabrikantnr.	0015042 DW15042
omschrijving	schroefconnectie		
Voor modellen:	G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

gordijnen

gordijnen


			
1			
bestelnr.	533006	fabrikantnr.	003004050 DW3004050
omschrijving	gordijn B 545mm H 590mm LANG materiaaldikte 1.6mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	524801	fabrikantnr.	003004051 DW3004051 DW3071072
omschrijving	gordijn B 620mm H 500mm kunststof materiaaldikte 1.4mm voor vaatwasser		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	533020	fabrikantnr.	003060023 DW3060023
omschrijving	gordijn B 725mm inbouwpositie 500 materiaaldikte 1.5mm		
Voor modellen:	CX, FX		



gordijnstangen

			
1			
bestelnr.	533017	fabrikantnr.	003004052 DW3004052
omschrijving	gordijnstang L 635mm ø 8mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, TX1500, UX220		

was- en naspoelsystemen


			
1			
bestelnr.	517103	fabrikantnr.	0010204 DW10204
omschrijving	afdekking		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		


			
1			
bestelnr.	517094	fabrikantnr.	0019250 DW19250
omschrijving	afdekking voor naspoelstift H 108mm D1 ø 28mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, G35, Gastro450, GASTRO-450		

			
1			
bestelnr.	517098	fabrikantnr.	00135250 DW135250
omschrijving	afdekking voor naspoelstift inbouwpositie onder		
Voor modellen:	DS35, DS37, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie		

			
1			
bestelnr.	504370	fabrikantnr.	0016250 DW16250
omschrijving	afdekking voor naspoelstift inbouwpositie onder H 102mm D1 ø 27.5mm D2 ø 30mm L1 32mm L2 59mm ID ø 25mm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS40, DS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

			
1			
bestelnr.	517100	fabrikantnr.	0018250 DW18250
omschrijving	afdekking wasarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	STAR-CF, STAR-LS		


			
1			
bestelnr.	517129	fabrikantnr.	00550225 DW550225
omschrijving	afdekking wasarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, GS45, GS50, GS85		

			
1			
bestelnr.	517130	fabrikantnr.	00560004 00560024 DW560004 DW560024
omschrijving	afdekking wasarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	Electron500, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS50, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
bestelnr.	517341	fabrikantnr.	0075320 DW75320
omschrijving	bus ID ø 16mm OD ø 48mm		
Voor modellen:	CAN-MASTER, CX, FX, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP-ZERO, OPTI-MA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		


			
1			
bestelnr.	517374	fabrikantnr.	0013304 DW13304
omschrijving	doorvoer D1 ø 20mm D2 ø 14mm L 17mm binnen ø 10mm		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
2			
bestelnr.	517086	fabrikantnr.	0088126 DW88126
omschrijving	bus voor wasarm		
Voor modellen:	LP3, LP4		



			
1			
bestelnr.	517095	fabrikantnr.	0016038 DW16038
omschrijving	flens ø 60mm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, G35, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-CR, LINEAR-LS		

			
1			
bestelnr.	517682	fabrikantnr.	0010200121 DW10200121
omschrijving	bus voor wasarm inbouwpositie boven H 52mm draad 1¼" D1 ø 54mm D2 ø 41mm vpe 1stuk		


			
1			
bestelnr.	517138	fabrikantnr.	0010225 DW10225
omschrijving	geleiding voor naspooelstift		
Voor modellen:	DS40, Electron400, Electron500CleanWater, Tekno4, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
1			
bestelnr.	517310	fabrikantnr.	0010260 DW10260
omschrijving	connectiehouder		
Voor modellen:	DS45, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		




 <p>1</p>			
bestelnr.	524804	fabrikantnr.	0010652 DW10652
omschrijving	kartelschroef draad M5 draad L 7mm ø 30mm H 5mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	524804		
	bestelnr.	505277	fabrikantnr. 0010651 10651 DW10651
naspoelarmas spoeltechniek ø 14mm H 38mm draad 1/4"			


 <p>1</p>			
bestelnr.	517158	fabrikantnr.	0010377 DW10377
omschrijving	kartelschroef ø 8mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, GS35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Tekno4		



 <p>1</p>			
bestelnr.	517134	fabrikantnr.	00540010 00540069 DW540010 DW540069
omschrijving	moer		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita		

 <p>1</p>			
bestelnr.	517154	fabrikantnr.	00500610 00500623 DW500610 DW500623
omschrijving	moer inbouwpositie boven voor wasarmhouder		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

 <p>1</p>			
bestelnr.	517070	fabrikantnr.	0075317 DW75317
omschrijving	moer voor wasarm		
Voor modellen:	CAN-MASTER, CX, DW020H, Electron1000, FX, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

 <p>1</p>			
bestelnr.	517085	fabrikantnr.	0080222 DW80222
omschrijving	moer voor wasarm		
Voor modellen:	LP2, LP2		

 <p>1</p>			
bestelnr.	524959	fabrikantnr.	00500702 DW500702
omschrijving	moer voor wasarm inbouwpositie boven/onder ø 35mm H 34mm PTFE		
Voor modellen:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TwinStar		

			
1			
bestelnr.	517143	fabrikantnr.	0010909 0010909/A DW10909 DW10909/A
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		
Toebehoren voor	517143		
			
bestelnr.	517066	fabrikantnr.	0011101/A 11101/A DW11101/A
omschrijving	kartelschroef draad M8 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie boven		


			
1			
bestelnr.	517161	fabrikantnr.	0010600202 DW10600202
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LP2, LP2, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Electronica, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
bestelnr.	524952	fabrikantnr.	003003129 DW3003129
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie boven/onder draad 3/8" slang ø 11.5mm		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TwinStar, UX220		


			
1			
bestelnr.	517155	fabrikantnr.	0075319 DW75319
omschrijving	naspoelarmhouder voor vaste armen inbouwpositie boven		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		


			
1			
bestelnr.	524973	fabrikantnr.	0010600503 0016528 DW10600503 DW16528
omschrijving	naspoelarmkruis inbouwpositie boven/onder ø 30mm H 25mm		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, LP2, LP3, LP4		


			
1			
bestelnr.	517111	fabrikantnr.	0015303 DW15303
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

			
1			
bestelnr.	517113	fabrikantnr.	0015304 DW15304
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS50, GS50-230VAC		

			
1			
bestelnr.	517116	fabrikantnr.	0075315 DW75315
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	DS50, DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS50, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

			
1			
bestelnr.	517119	fabrikantnr.	0022026 DW22026
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	GASTRO-11S, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

			
1			
bestelnr.	517126	fabrikantnr.	00550208 00550226 DW550208 DW550226
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	DS45, DS50, Dupla50, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85		

			
1			
bestelnr.	517128	fabrikantnr.	00550219 DW550219
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	DS50, DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DE-PUR		




1 			
bestelnr.	517132	fabrikantnr.	00560005 DW560005
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1 			
bestelnr.	517153	fabrikantnr.	0010600023 DW10600023
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

1 			
bestelnr.	517157	fabrikantnr.	0075322 DW75322
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		


1 			
bestelnr.	517144	fabrikantnr.	00350402 DW350402
omschrijving	naspoelpijp haaks inbouwpositie boven		
Voor modellen:	DS35, DS37, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

1 			
bestelnr.	517140	fabrikantnr.	0011600021 004374 DW11600021 DW4374
omschrijving	naspoelpijp inbouwpositie onder		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S, LP1-S, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		


1 			
bestelnr.	511638	fabrikantnr.	003003951 DW3003951
omschrijving	naspoelpijp L 600mm		
Voor modellen:	AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330		


1 			
bestelnr.	511944	fabrikantnr.	0013306/A DW13306/A
omschrijving	pakking voor wasleiding ø 41mm materiaaldikte 10mm ID ø 27mm		
Voor modellen:	C40-LS, Gastro450, GASTRO-450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-LS, Synthesis, TURBO-LS		

1 			
bestelnr.	517115	fabrikantnr.	0075321 DW75321
omschrijving	passtuk		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche, Electron500, Electron500Plus, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

1 			
bestelnr.	517127	fabrikantnr.	00550220 DW550220
omschrijving	passtuk		
Voor modellen:	DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron600, G600S, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS50, GS85, Tekno6		


1 			
bestelnr.	524853	fabrikantnr.	0012518 DW12518
omschrijving	reducer voor wasarmhouder ø 30mm ID ø 14mm OD ø 24.5mm H 9mm		
Voor modellen:	Electron400, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Synthesis, Tekno4		

			
1			
bestelnr.	517139	fabrikantnr.	0010600011/A 0011600033 DW10600011/A DW11600033
omschrijving	regelschijf		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP2, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Electronica, OPTI-MA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
2			
bestelnr.	517149	fabrikantnr.	00540016 00540070 DW540016 DW540070
omschrijving	schroefconnectie ø 10mm met gat		
Voor modellen:	Electron400, Tekno4, TEKNO-4-CF		

			
1			
bestelnr.	517164	fabrikantnr.	0015152 DW15152
omschrijving	verdeler aansluiting 3-wegs		
Voor modellen:	GS-35, GS-37, GS40, GS-40		

			
1			
bestelnr.	517165	fabrikantnr.	0015165 DW15165
omschrijving	verdeler aansluiting 3-wegs		
Voor modellen:	GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, LP1-S, LP2, LP3, LP4, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		


			
1			
bestelnr.	517163	fabrikantnr.	0015151 DW15151
omschrijving	verdeler aansluiting 4-wegs		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby400, Electron400, G35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
1			
bestelnr.	517112	fabrikantnr.	0015039/A DW15039/A
omschrijving	verlenging voor wasarmhouder		
Voor modellen:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

			
1			
bestelnr.	517114	fabrikantnr.	0015039 DW15039
omschrijving	verlenging voor wasarmhouder		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Iso-lata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC		

			
1			
bestelnr.	517120	fabrikantnr.	0022031 0022050 DW22031 DW22050
omschrijving	verlenging voor wasarmhouder		
Voor modellen:	LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

			
1			
bestelnr.	517148	fabrikantnr.	00540032 DW540032
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 57mm ID ø 43mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TwinStar		

			
1			
bestelnr.	517071	fabrikantnr.	0075316 DW75316
omschrijving	wasarmlager		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		




			
1			
bestelnr.	517084	fabrikantnr.	0080221 DW80221
omschrijving	wasarmlager		
Voor modellen:	LP2, LP2		


			
1			
bestelnr.	524799	fabrikantnr.	00540078 DW540078
omschrijving	wasarmlager inbouwpositie boven/onder 3gaten gat \varnothing 3mm afname \varnothing 20mm \varnothing 46mm H 32mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		

			
1			
bestelnr.	524798	fabrikantnr.	00540077 DW540077
omschrijving	wasarmlager inbouwpositie onder 3gaten gat \varnothing 3mm afname \varnothing 20mm \varnothing 46mm H 35mm		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		

			
1			
bestelnr.	517369	fabrikantnr.	00500701 DW500701
omschrijving	wasarmlager \varnothing 16.5mm H 18.5mm		
Voor modellen:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TwinStar		




			
1			
bestelnr.	517382	fabrikantnr.	0011600103 DW11600103
omschrijving	waspijp L 635mm RVS passend voor Dihr		
Voor modellen:	H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
bestelnr.	517471	fabrikantnr.	003060204 DW3060204
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie onder \varnothing 32mm L 177mm RVS		
Voor modellen:	CX, FX		

			
1			
bestelnr.	517469	fabrikantnr.	003060151 DW3060151
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie onder \varnothing 32mm L 355mm RVS		
Voor modellen:	CX, FX		

was- en naspoelsystemen (per fabrikant)

DIHR







			
1			
bestelnr.	517064	fabrikantnr.	0018904 DW18904
omschrijving	naspoelarm compleet		
Voor modellen:	STAR, STAR-LS, TURBO-LS		
Reparatie-onderdelen voor	517064		
	bestelnr.	517032	fabrikantnr.
			0012528 12528 DW12528
	naspoelsproeier inbouw \varnothing 10mm L 33mm B 13 H 19mm		
	bestelnr.	517035	fabrikantnr.
			0013016 13016 DW13016
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID \varnothing 4.48mm vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 517064				
	bestelnr.	517036	fabrikantnr.	0012527 0012532 12527 12532 DW12527 DW12532
eindkap voor naspoelarm				
	bestelnr.	517037	fabrikantnr.	0013319 13319 DW13319
bus voor wasarm				
	bestelnr.	517066	fabrikantnr.	0011101/A 11101/A DW11101/A
kartelschroef draad M8 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie boven				
	bestelnr.	517067	fabrikantnr.	0013320 13320 DW13320
bus voor naspoelarm				




bestelnr.	517021	fabrikantnr.	00400909 DW400909
omschrijving	was- en naspoelarm 2 wasarmen / 2 naspoelarmen		
Voor modellen:	C40-LS, G540, G540		

Reparatie-onderdelen voor 517021				
	bestelnr.	510302	fabrikantnr.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	517027	fabrikantnr.	0010746/A 10746/A DW10746/A
wassproeier				
	bestelnr.	517028	fabrikantnr.	0010212 0010266 10212 10266 DW10212 DW10266
wassproeier				
	bestelnr.	517029	fabrikantnr.	0010216 0010265 10216 10265 DW10216 DW10265
blindsproeier				
	bestelnr.	517031	fabrikantnr.	0010206 0010256 10206 10256 DW10206 DW10256
eindkap				
	bestelnr.	517032	fabrikantnr.	0012528 12528 DW12528
naspoelsproeier inbouw ø 10mm L 33mm B 13 H 19mm				

Reparatie-onderdelen voor 517021				
	bestelnr.	517033	fabrikantnr.	0010213 0010263 10213 10263 DW10213 DW10263
naspoelsproeier				
	bestelnr.	517034	fabrikantnr.	0010217 10217 DW10217
blindsproeier				
	bestelnr.	517035	fabrikantnr.	0013016 13016 DW13016
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	517036	fabrikantnr.	0012527 0012532 12527 12532 DW12527 DW12532
eindkap voor naspoelarm				
	bestelnr.	517037	fabrikantnr.	0013319 13319 DW13319
bus voor wasarm				
	bestelnr.	517038	fabrikantnr.	0010210 10210 DW10210
connectiehouder				
	bestelnr.	517039	fabrikantnr.	0011101/I 11101/I DW11101/I
kartelschroef draad M8x1,25 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie onder				
	bestelnr.	517092	fabrikantnr.	0010203 10203 DW10203
geleiding voor naspoelstift				
	bestelnr.	517320	fabrikantnr.	0010208 0010258 10208 10258 DW10208 DW10258
wasarmkruis				





bestelnr.	517025	fabrikantnr.	0026957 DW26957	
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 455mm naspoelarm L 455mm wassproeier 8 naspoelsproeier 5 inbouw ø 10/32mm inbouwpositie onder			
Voor modellen:	Gastro450, GASTRO-450			
Reparatie-onderdelen voor 517025				
	bestelnr.	510302	fabrikantnr.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk				


Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina




Reparatie-onderdelen voor 517025				
	bestelnr.	517026	fabrikantnr.	0010264 0010746 10264 10746 DW10264 DW10746
wassproeier groot inbouw ø 18mm L 39mm B 21 H 32mm				
	bestelnr.	517028	fabrikantnr.	0010212 0010266 10212 10266 DW10212 DW10266
wassproeier				
	bestelnr.	517031	fabrikantnr.	0010206 0010256 10206 10256 DW10206 DW10256
eindkap				
	bestelnr.	517032	fabrikantnr.	0012528 12528 DW12528
naspoelsproeier inbouw ø 10mm L 33mm B 13 H 19mm				
	bestelnr.	517033	fabrikantnr.	0010213 0010263 10213 10263 DW10213 DW10263
naspoelsproeier				
	bestelnr.	517034	fabrikantnr.	0010217 10217 DW10217
blindsproeier				
	bestelnr.	517035	fabrikantnr.	0013016 13016 DW13016
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	517036	fabrikantnr.	0012527 0012532 12527 12532 DW12527 DW12532
eindkap voor naspoelarm				
	bestelnr.	517037	fabrikantnr.	0013319 13319 DW13319
bus voor wasarm				
	bestelnr.	517038	fabrikantnr.	0010210 10210 DW10210
connectiehouder				
	bestelnr.	517066	fabrikantnr.	0011101/A 11101/A DW11101/A
kartelschroef draad M8 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie boven				
	bestelnr.	517092	fabrikantnr.	0010203 10203 DW10203
geleiding voor naspoelstift				


Reparatie-onderdelen voor 517025				
	bestelnr.	517320	fabrikantnr.	0010208 0010258 10208 10258 DW10208 DW10258
wasarmkruis				


1 	bestelnr.	517029	fabrikantnr.	0010216 0010265 DW10216 DW10265
omschrijving blindsproeier				
Voor modellen: C40-LS, Electron500CleanWater, G600, GS40, GS40, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-LS				



1 	bestelnr.	517034	fabrikantnr.	0010217 DW10217
omschrijving blindsproeier				
Voor modellen: C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS				


1 	bestelnr.	517312	fabrikantnr.	0010267 DW10267
omschrijving blindsproeier				
Voor modellen: DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita				


1 	bestelnr.	517031	fabrikantnr.	0010206 0010256 DW10206 DW10256
omschrijving eindkap				
Voor modellen: C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500CleanWater, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-CF, TURBO-LS				


			
1			
bestelnr.	517036	fabrikantnr.	0012527 0012532 DW12527 DW12532
omschrijving	eindkap voor naspoelarm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
2			
bestelnr.	517033	fabrikantnr.	0010213 0010263 DW10213 DW10263
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		


			
1			
bestelnr.	517032	fabrikantnr.	0012528 DW12528
omschrijving	naspoelsproeier inbouw ø 10mm L 33mm B 13 H 19mm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		
Toebehoren voor	517032		
	bestelnr.	517035	fabrikantnr. 0013016 13016 DW13016
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk		


			
1			
bestelnr.	510302	fabrikantnr.	0013009 0013017 DW13009 DW13017
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, Electron400, FX, G35, G35-RL09-NEW, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517035	fabrikantnr.	0013016 DW13016
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		


			
1			
bestelnr.	517320	fabrikantnr.	0010208 0010258 DW10208 DW10258
omschrijving	wasarmkruis		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500CleanWater, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-CF, TURBO-LS		


			
1			
bestelnr.	517027	fabrikantnr.	0010746/A DW10746/A
omschrijving	wassproeier		
Voor modellen:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-LS, CX, FX, GS40, GS40		

			
1			
bestelnr.	517028	fabrikantnr.	0010212 0010266 DW10212 DW10266
omschrijving	wassproeier		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500CleanWater, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
1			
bestelnr.	517026	fabrikantnr.	0010264 0010746 DW10264 DW10746
omschrijving	wassproeier groot inbouw ø 18mm L 39mm B 21 H 32mm		
Voor modellen:	C40-CF, DERBY-CF, Electron500CleanWater, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-CF, TURBO-LS		

 <p>afbeelding niet beschikbaar</p>			
bestelnr.	517041	fabrikantnr.	0075910 DW75910
omschrijving	was- en naspoelarm		
Voor modellen:	GASTRO-11S		

			
bestelnr.	517001	fabrikantnr.	0015956 DW15956
omschrijving	was- en naspoelarm 2 wasarmen / 2 naspoelarmen		
Voor modellen:	Electron500, G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
bestelnr.	517020	fabrikantnr.	0016950 0016951 00400906 DW16950 DW16951 DW400906
omschrijving	was- en naspoelarm 2 wasarmen / 2 naspoelarmen		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

Reparatie-onderdelen voor 517020			
	bestelnr.	510302	fabrikantnr. 0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517026	fabrikantnr. 0010264 0010746 10264 10746 DW10264 DW10746
wassproeier groot inbouw ø 18mm L 39mm B 21 H 32mm			
	bestelnr.	517028	fabrikantnr. 0010212 0010266 10212 10266 DW10212 DW10266
wassproeier			

Reparatie-onderdelen voor 517020			
	bestelnr.	517031	fabrikantnr. 0010206 0010256 10206 10256 DW10206 DW10256
eindkap			
	bestelnr.	517032	fabrikantnr. 0012528 12528 DW12528
naspoelsproeier inbouw ø 10mm L 33mm B 13 H 19mm			
	bestelnr.	517033	fabrikantnr. 0010213 0010263 10213 10263 DW10213 DW10263
naspoelsproeier			
	bestelnr.	517034	fabrikantnr. 0010217 10217 DW10217
blindsproeier			
	bestelnr.	517035	fabrikantnr. 0013016 13016 DW13016
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517036	fabrikantnr. 0012527 0012532 12527 12532 DW12527 DW12532
eindkap voor naspoelarm			
	bestelnr.	517037	fabrikantnr. 0013319 13319 DW13319
bus voor wasarm			
	bestelnr.	517038	fabrikantnr. 0010210 10210 DW10210
connectiehouder			
	bestelnr.	517066	fabrikantnr. 0011101/A 11101/A DW11101/A
kartelschroef draad M8 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie boven			
	bestelnr.	517092	fabrikantnr. 0010203 10203 DW10203
geleiding voor naspoelstift			
	bestelnr.	517320	fabrikantnr. 0010208 0010258 10208 10258 DW10208 DW10258
wasarmkruis			



bestelnr.	517059	fabrikantnr.	0075913 DW75913
omschrijving	was- en naspoelarm 2 wasarmen / 2 naspoelarmen		
Voor modellen:	LP1, LP1-800		



bestelnr.	517306	fabrikantnr.	0015958 0075912 0075914 DW15958 DW75912 DW75914
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 480mm naspoelarm L 480mm wassproeier 8 naspoelsproeier 6 inbouw ø 10/43mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6		

Reparatie-onderdelen voor 517306			
	bestelnr.	517032	fabrikantnr. 0012528 12528 DW12528
naspoelsproeier inbouw ø 10mm L 33mm B 13 H 19mm			
	bestelnr.	517035	fabrikantnr. 0013016 13016 DW13016
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517036	fabrikantnr. 0012527 0012532 12527 12532 DW12527 DW12532
eindkap voor naspoelarm			
	bestelnr.	517037	fabrikantnr. 0013319 13319 DW13319
bus voor wasarm			
	bestelnr.	517039	fabrikantnr. 0011101/I 11101/I DW11101/I
kartelschroef draad M8x1,25 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie onder			
	bestelnr.	517043	fabrikantnr. 0010218 0010268 10218 10268 DW10218 DW10268
wassproeier			
	bestelnr.	517045	fabrikantnr. 0013018 13018 DW13018
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 21.95mm vpe 1stuk			


Reparatie-onderdelen voor 517306			
	bestelnr.	517046	fabrikantnr. 0010207 0010257 10207 10257 DW10207 DW10257
eindkap			
	bestelnr.	517310	fabrikantnr. 0010260 10260 DW10260
connectiehouder			
	bestelnr.	517311	fabrikantnr. 0010261 10261 DW10261
wassproeier verhoogd ø 28.5mm			
	bestelnr.	517340	fabrikantnr. 0010209 0010259 10209 10259 DW10209 DW10259
wasarmkruis			


	bestelnr.	517034	fabrikantnr. 0010217 DW10217
blindsproeier			
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		



	bestelnr.	517044	fabrikantnr. 0010219 DW10219
blindsproeier			
Voor modellen:	G600, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		



	bestelnr.	517312	fabrikantnr. 0010267 DW10267
blindsproeier			
Voor modellen:	DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		





			
1			
bestelnr.	517046	fabrikantnr.	0010207 0010257 DW10207 DW10257
omschrijving	eindkap		
Voor modellen:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		


			
2			
bestelnr.	517033	fabrikantnr.	0010213 0010263 DW10213 DW10263
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		


			
1			
bestelnr.	517032	fabrikantnr.	0012528 DW12528
omschrijving	naspoelsproeier inbouw ø 10mm L 33mm B 13 H 19mm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		
Toebehoren voor	517032		
			
	bestelnr.	fabrikantnr.	0013016 13016 DW13016
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	517365	fabrikantnr.	0010262 DW10262
omschrijving	naspoelsproeier met flens		
Voor modellen:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6		
Reparatie-onderdelen voor	517365		
			
	bestelnr.	fabrikantnr.	0013016 13016 DW13016
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	517045	fabrikantnr.	0013018 DW13018
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 21.95mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
bestelnr.	517340	fabrikantnr.	0010209 0010259 DW10209 DW10259
omschrijving	wasarmkruis		
Voor modellen:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, LP1, LP1-800, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
bestelnr.	517042	fabrikantnr.	0010211 DW10211
omschrijving	wassproeier		
Voor modellen:	Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
bestelnr.	517043	fabrikantnr.	0010218 0010268 DW10218 DW10268
omschrijving	wassproeier		
Voor modellen:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, LP1, LP1-800, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
bestelnr.	517311	fabrikantnr.	0010261 DW10261
omschrijving	wassproeier verhoogd ø 28.5mm		
Voor modellen:	DS50, Dupla50, Electron500, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6		



1

bestelnr.	517061	fabrikantnr.	0016903 DW16903
omschrijving	naspoelarm		
Voor modellen:	C40-CF, GS40, LINEAR-CF		



1

bestelnr.	517063	fabrikantnr.	0010905 DW10905
omschrijving	naspoelarm		
Voor modellen:	DERBY-CF, GS-35, STAR-CF, TURBO-CF		



1

bestelnr.	517065	fabrikantnr.	0010996 DW10996
omschrijving	naspoelarm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Electron400, G35, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TURBO-CF, TURBO-LS		




1

bestelnr.	517305	fabrikantnr.	0010910 0010992 0010997 DW10910 DW10992 DW10997
omschrijving	naspoelarm L 300mm sproeiers 4 inbouw ø 10mm inbouwpositie boven		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Linear, STAR, Star, Synthesis, Tekno4		
Reparatie-onderdelen voor	517305		



bestelnr.	517037	fabrikantnr.	0013319 13319 DW13319
bus voor wasarm			

Reparatie-onderdelen voor 517305




	bestelnr.	517054	fabrikantnr.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
naspoelsproeier				
	bestelnr.	517055	fabrikantnr.	0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
blindsproeier				
	bestelnr.	517056	fabrikantnr.	0013002 13002 DW13002
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	517060	fabrikantnr.	0010365 10365 DW10365
kartelschroef				
	bestelnr.	517067	fabrikantnr.	0013320 13320 DW13320
bus voor naspoelarm				
	bestelnr.	517145	fabrikantnr.	00350401 350401 DW350401
naspoelarmas				



1

bestelnr.	524073	fabrikantnr.	0075920 DW75920
omschrijving	naspoelarm L 460mm sproeiers 6 inbouw ø 14mm inbouwpositie boven/onder draad 1/4"		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		


Reparatie-onderdelen voor 524073

	bestelnr.	517054	fabrikantnr.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
naspoelsproeier				
	bestelnr.	517055	fabrikantnr.	0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
blindsproeier				
	bestelnr.	517056	fabrikantnr.	0013002 13002 DW13002
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk				




1

bestelnr.	517816	fabrikantnr.	00500751 DW500751
omschrijving	naspoelarm naspoelarm L 165mm naspoelsproeier 2 inbouw ø 18mm		
Voor modellen:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		












1










bestelnr.	517022	fabrikantnr.	0010990 DW10990
omschrijving	was- en naspoelarm 2 wasarmen / 2 naspoelarmen		
Voor modellen:	DERBY-CF, GS-35, STAR-CF, TURBO-CF		



1

bestelnr.	517023	fabrikantnr.	0018995 0018996 DW18995 DW18996
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 370mm naspoelarm L 370mm wassproeier 5 naspoelsproeier 5 inbouw ø 10/32mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	Electron400, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-LS, TURBO-LS		
Reparatie-onderdelen voor 517023			
	bestelnr.	510302	fabrikantnr. 0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517037	fabrikantnr. 0013319 13319 DW13319
	bus voor wasarm		
	bestelnr.	517052	fabrikantnr. 0010366 0010378 10366 10378 DW10366 DW10378
	wassproeier		


Reparatie-onderdelen voor 517023			
	bestelnr.	517053	fabrikantnr. 0010358 0010370 10358 10370 DW10358 DW10370
	blindsproeier		
	bestelnr.	517054	fabrikantnr. 0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
	naspoelsproeier		
	bestelnr.	517055	fabrikantnr. 0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
	blindsproeier		
	bestelnr.	517056	fabrikantnr. 0013002 13002 DW13002
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517057	fabrikantnr. 0010364 0010376 10364 10376 DW10364 DW10376
	wasarmkruis		
	bestelnr.	517060	fabrikantnr. 0010365 10365 DW10365
	kartelschroef		
	bestelnr.	517134	fabrikantnr. 00540010 00540069 540010 540069 DW540010 DW540069
	moer		
	bestelnr.	517138	fabrikantnr. 0010225 10225 DW10225
	geleiding voor naspoelstift		
	bestelnr.	517148	fabrikantnr. 00540032 540032 DW540032
	vlakpakking rubber OD ø 57mm ID ø 43mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		


			
bestelnr.	517047	fabrikantnr.	0010904 0010998 0010999 DW10904 DW10998 DW10999
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 370mm naspoelarm L 370mm wassproeier 7 naspoelsproeier 5 inbouw ø 10/32mm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	Derby, DERBY-CF, DS35, DS37, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, STAR, Star, STAR-CF, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TURBO-CF		
Reparatie-onderdelen voor	517047		
	bestelnr.	517030	fabrikantnr. —
	O-ring		
	bestelnr.	517037	fabrikantnr. 0013319 13319 DW13319
	bus voor wasarm		
	bestelnr.	517051	fabrikantnr. 0010357 0010369 10357 10369 DW10357 DW10369
	wassproeier met pakking		
	bestelnr.	517053	fabrikantnr. 0010358 0010370 10358 10370 DW10358 DW10370
	blindsproeier		
	bestelnr.	517054	fabrikantnr. 0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
	naspoelsproeier		
	bestelnr.	517055	fabrikantnr. 0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
	blindsproeier		
	bestelnr.	517056	fabrikantnr. 0013002 13002 DW13002
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517057	fabrikantnr. 0010364 0010376 10364 10376 DW10364 DW10376
	wasarmkruis		

			
bestelnr.	517050	fabrikantnr.	00540995 00540996 DW540995 DW540996
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 400mm naspoelarm L 400mm wassproeier 5 naspoelsproeier 5 inbouw ø 10/32mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, Tekno4, TEKNO-4-LS		
Reparatie-onderdelen voor	517050		
	bestelnr.	510302	fabrikantnr. 0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517037	fabrikantnr. 0013319 13319 DW13319
	bus voor wasarm		
	bestelnr.	517052	fabrikantnr. 0010366 0010378 10366 10378 DW10366 DW10378
	wassproeier		
	bestelnr.	517053	fabrikantnr. 0010358 0010370 10358 10370 DW10358 DW10370
	blindsproeier		
	bestelnr.	517054	fabrikantnr. 0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
	naspoelsproeier		
	bestelnr.	517055	fabrikantnr. 0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
	blindsproeier		
	bestelnr.	517056	fabrikantnr. 0013002 13002 DW13002
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517058	fabrikantnr. 00540013 00540043 540013 540043 DW540013 DW540043
	wasarmkruis		
	bestelnr.	517060	fabrikantnr. 0010365 10365 DW10365
	kartelschroef		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 517050			
	bestelnr.	517092	fabrikantnr. 0010203 10203 DW10203
geleiding voor naspoelstift			

Reparatie-onderdelen voor 517049			
	bestelnr.	517092	fabrikantnr. 0010203 10203 DW10203
geleiding voor naspoelstift			






bestelnr.	517049	fabrikantnr.	00540998 00540999 DW540998 DW540999
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 400mm naspoelarm L 400mm wassproeier 7 naspoelsproeier 5 inbouw ø 10/32mm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	Derby400, Electron400, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, Tekno4, TEKNO-4-CF		


bestelnr.	517377	fabrikantnr.	00500750 DW500750
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 487mm naspoelarm L 480mm wassproeier 8 naspoelsproeier 5 inbouw ø 10/44mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		


Reparatie-onderdelen voor 517049			
	bestelnr.	510302	fabrikantnr. 0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517037	fabrikantnr. 0013319 13319 DW13319
bus voor wasarm			
	bestelnr.	517053	fabrikantnr. 0010358 0010370 10358 10370 DW10358 DW10370
blindsproeier			
	bestelnr.	517054	fabrikantnr. 0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
naspoelsproeier			
	bestelnr.	517055	fabrikantnr. 0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
blindsproeier			
	bestelnr.	517056	fabrikantnr. 0013002 13002 DW13002
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517058	fabrikantnr. 00540013 00540043 540013 540043 DW540013 DW540043
wasarmkruis			
	bestelnr.	517060	fabrikantnr. 0010365 10365 DW10365
kartel Schroef			


Reparatie-onderdelen voor 517377			
	bestelnr.	510302	fabrikantnr. 0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517037	fabrikantnr. 0013319 13319 DW13319
bus voor wasarm			
	bestelnr.	517039	fabrikantnr. 0011101/I 11101/I DW11101/I
kartel Schroef draad M8x1,25 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie onder			
	bestelnr.	517051	fabrikantnr. 0010357 0010369 10357 10369 DW10357 DW10369
wassproeier met pakking			
	bestelnr.	517054	fabrikantnr. 0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
naspoelsproeier			
	bestelnr.	517056	fabrikantnr. 0013002 13002 DW13002
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517310	fabrikantnr. 0010260 10260 DW10260
connectiehouder			
	bestelnr.	530776	fabrikantnr. 00500755 0050755 500755 50755 DW500755 DW50755
wasarmkruis L 155mm B 100mm H 49.5mm as ø 10mm			




			
1			
bestelnr.	517053	fabrikantnr.	0010358 0010370 DW10358 DW10370
omschrijving	blindsproeier		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		



			
1			
bestelnr.	517055	fabrikantnr.	0010372 0012538 DW10372 DW12538
omschrijving	blindsproeier		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, Optima500...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	517055		
	bestelnr.	517056	fabrikantnr. 0013002 13002 DW13002
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk			

			
1			
bestelnr.	524851	fabrikantnr.	0010361 0010375 DW10361 DW10375
omschrijving	naspoealarm inbouwpositie links L 141mm sproeiers 3 inbouw ø 14mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		


			
1			
bestelnr.	524855	fabrikantnr.	0075920/S DW75920/S
omschrijving	naspoealarm inbouwpositie links L 215mm sproeiers 3 inbouw ø 14mm		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		


			
1			
bestelnr.	524856	fabrikantnr.	0075920/D DW75920/D
omschrijving	naspoealarm inbouwpositie rechts L 215mm sproeiers 3 inbouw ø 14mm		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
bestelnr.	524796	fabrikantnr.	0075920/A DW75920/A
omschrijving	naspoealarmkruis inbouwpositie boven/onder ø 23mm H 25mm		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500Plus, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Toebehoren voor	524796		
	bestelnr.	524855	fabrikantnr. 0075920/S 75920/S DW75920/S
naspoealarm inbouwpositie links L 215mm sproeiers 3 inbouw ø 14mm			
	bestelnr.	524856	fabrikantnr. 0075920/D 75920/D DW75920/D
naspoealarm inbouwpositie rechts L 215mm sproeiers 3 inbouw ø 14mm			

			
1			
bestelnr.	517054	fabrikantnr.	0010371 0012537 DW10371 DW12537
omschrijving	naspoealarm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500Plus, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro400S, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	517054		
	bestelnr.	517056	fabrikantnr. 0013002 13002 DW13002
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk			





			
bestelnr.	510302	fabrikantnr.	0013009 0013017 DW13009 DW13017
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, Electron400, FX, G35, G35-RL09-NEW, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


			
bestelnr.	517056	fabrikantnr.	0013002 DW13002
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, GASTRO-1200S, Gastro400S, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


			
bestelnr.	517475	fabrikantnr.	00500754 DW500754
omschrijving	wasarm inbouwpositie boven/onder links L 217mm sproeiers 4 inbouw ø 28mm		
Voor modellen:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		



			
bestelnr.	517474	fabrikantnr.	00500753 DW500753
omschrijving	wasarm inbouwpositie boven/onder rechts L 217mm sproeiers 4 inbouw ø 28mm		
Voor modellen:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

			
bestelnr.	524852	fabrikantnr.	0010355 0010367 DW10355 DW10367
omschrijving	wasarm inbouwpositie rechts L 132mm sproeiers 3 inbouw ø 22mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
bestelnr.	517057	fabrikantnr.	0010364 0010376 DW10364 DW10376
omschrijving	wasarmkruis		
Voor modellen:	Derby, DERBY-CF, DS35, DS37, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
bestelnr.	517058	fabrikantnr.	00540013 00540043 DW540013 DW540043
omschrijving	wasarmkruis		
Voor modellen:	Derby400, DS40, DS40, Electron400, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		



			
bestelnr.	517052	fabrikantnr.	0010366 0010378 DW10366 DW10378
omschrijving	wassproeier		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Linear, Star, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-LS, TURBO-LS		


			
1			
bestelnr.	517051	fabrikantnr.	0010357 0010369 DW10357 DW10369
omschrijving	wassproeier met pakking		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS45, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Star, STAR-CF, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TURBO-CF		
Toebehoren voor	517051		
			
bestelnr.	510302	fabrikantnr.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk			

			
1			
bestelnr.	517466	fabrikantnr.	00500700 DW500700
omschrijving	wasarm inbouwpositie boven/onder L 500mm sproeiers 10		
Voor modellen:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6		

			
1			
bestelnr.	517784	fabrikantnr.	00540084 DW540084
omschrijving	wasarm L 395mm sproeiers 6 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		


			
1			
bestelnr.	517068	fabrikantnr.	0075915 DW75915
omschrijving	wasarm L 530mm sproeiers 8 inbouw ø 43mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		




			
1			
bestelnr.	517069	fabrikantnr.	0010600900 0011600023 DW10600900 DW11600023
omschrijving	wasarm L 530mm sproeiers 8 inbouw ø 60mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	G12S, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S, LP1-S, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
Reparatie-onderdelen voor	517069		
			
bestelnr.	517341	fabrikantnr.	0075320 75320 DW75320
bus ID ø 16mm OD ø 48mm			


			
1			
bestelnr.	507527	fabrikantnr.	0088918 0090003 DW88918 DW90003
omschrijving	naspoealarm inbouwpositie boven/onder L 565mm sproeiers 6		
Voor modellen:	LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP2, LP2S-PLUS, LP3, LP3, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica		







			
1			
bestelnr.	517783	fabrikantnr.	00540083 DW540083
omschrijving	naspoelarm L 375mm sproeiers 5 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		


			
1			
bestelnr.	517812	fabrikantnr.	91103 DW91103
omschrijving	naspoelarm naspoelarm L 655mm sproeiers 6 inbouw ø 13mm		
Voor modellen:	LP1-S8, LP1-S8EL, LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		

			
1			
bestelnr.	517346	fabrikantnr.	0010600913 0075061 0075918 DW10600913 DW75061 DW75918
omschrijving	naspoelarm L 483mm sproeiers 5 inbouw ø 14mm inbouwpositie boven/onder compleet met draadstift		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS50, H600, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	517346		
	bestelnr.	517076	fabrikantnr. 00560018 560018 DW560018
	naspoelsproeier		
	bestelnr.	517077	fabrikantnr. 00560017 560017 DW560017
	eindkap voor naspoelarm draad M9x1 L 8mm		
	bestelnr.	524075	fabrikantnr. 0010650 10650 DW10650
	naspoelarmkruis L 70mm ø 22.7mm H 25mm inbouwpositie boven/onder		


			
1			
bestelnr.	517476	fabrikantnr.	0091102 DW91102
omschrijving	wasarm inbouwpositie boven/onder L 535mm sproeiers 12		
Voor modellen:	LP1-S8, LP1-S8EL, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		

			
1			
bestelnr.	517088	fabrikantnr.	0016447 003003029 DW16447 DW3003029
omschrijving	eindkap		
Voor modellen:	LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		
Toebehoren voor	517088		
	bestelnr.	517087	fabrikantnr. 0013023 13023 DW13023
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 23.4mm vpe 1stuk		


			
1			
bestelnr.	517090	fabrikantnr.	002906450 DW2906450
omschrijving	eindkap voor naspoelarm		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, LP2, LP3, LP4		
Toebehoren voor	517090		
	bestelnr.	510303	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.75mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	517077	fabrikantnr.	00560017 DW560017
omschrijving	eindkap voor naspoelarm draad M9x1 L 8mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37, GS50, H600, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
bestelnr.	524075	fabrikantnr.	0010650 DW10650
omschrijving	naspoelarmkruis L 70mm ø 22.7mm H 25mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500S, GS50, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, LP-ZERO, Tekno6		

			
bestelnr.	517076	fabrikantnr.	00560018 DW560018
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37, GS50, H600, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12-Elettronica, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


			
bestelnr.	517313	fabrikantnr.	002902811 DW2902811
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, LP2, LP3, LP4		

			
bestelnr.	517820	fabrikantnr.	0075920/B DW75920/B
omschrijving	pasring voor naspoelarm inbouw ø 11mm H 1.5mm ø 14.4mm		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		


			
bestelnr.	517465	fabrikantnr.	003003901 DW3003901
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven links L 560mm sproeiers 2 vast		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC		


			
bestelnr.	507522	fabrikantnr.	003003902 DW3003902
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 532mm sproeiers 3 vast		
Voor modellen:	AX151, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC		


			
bestelnr.	524956	fabrikantnr.	002002051 DW2002051
omschrijving	afdichtring voor naspoelarm rubber inbouwpositie boven/onder ø 18mm materiaaldikte 1.6mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		


			
bestelnr.	517370	fabrikantnr.	002002054 DW2002054
omschrijving	eindkap voor naspoelarm draad M18x1 ø 26mm H 11mm passend voor Dihr		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		




			
1			
bestelnr.	694332	fabrikantnr.	002200116 DW2200116
omschrijving	moer draad 3/8" H 13mm SB 22 RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, TX1500, UX220		


			
1			
bestelnr.	507529	fabrikantnr.	002200118 DW2200118
omschrijving	naspoelsproeier inbouwpositie boven/onder ø 15mm H 9.5mm		
Voor modellen:	AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	510666	fabrikantnr.	002200114 DW2200114
omschrijving	naspoelsproeier ø 15mm H 9.5mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX		


			
1			
bestelnr.	517376	fabrikantnr.	002200117 DW2200117
omschrijving	zeeffinnet voor naspoelsproeier ø 15mm H 8mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, TX1500, UX220		


wasarmkruizen			
			
1			
bestelnr.	530776	fabrikantnr.	00500755 0050755 DW500755 DW50755
omschrijving	wasarmkruis L 155mm B 100mm H 49.5mm as ø 10mm		
Voor modellen:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		


diversen			
			
1			
bestelnr.	517079	fabrikantnr.	0012503 DW12503
omschrijving	eindkap		
Voor modellen:	C40-LS, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Linear, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-LS, Synthesis, TURBO-LS		

			
1			
bestelnr.	517083	fabrikantnr.	0080304 DW80304
omschrijving	eindkap		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX300, CX, FX, LP2, LP3, TX1500, UX220		


			
1			
bestelnr.	507523	fabrikantnr.	00391033 DW391033
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 465mm sproeiers 3 vast		
Voor modellen:	AX161, AX290		

			
1			
bestelnr.	517386	fabrikantnr.	002902795 DW2902795
omschrijving	sproeier compleet voor naspoelarm ø 19mm H 26mm		
Voor modellen:	LP3, LP3		

			
1			
bestelnr.	517081	fabrikantnr.	0080303 DW80303
omschrijving	sproeierhouder		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, LP2, LP3		



bestelnr.	517080	fabrikantnr.	0080300 DW80300
omschrijving	wassproeier		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, LP2, LP3		




bestelnr.	517078	fabrikantnr.	0018135 DW18135
omschrijving	wassproeier compleet		
Voor modellen:	C40-LS, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, Linear, LINE-AR-LS, STAR, Star, STAR-LS, Synthesis, TURBO-LS		


wasarmhouders




bestelnr.	517785	fabrikantnr.	0015909 DW15909
omschrijving	wasarmhouder compleet inbouwpositie onder voor Dihr		
Voor modellen:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		
Reparatie-onderdelen voor	517785		




bestelnr.	517123	fabrikantnr.	0015041 0015041/A 15041 15041/A DW15041 DW15041/A
wasarmhouder inbouwpositie onder ø 48mm			



bestelnr.	517002	fabrikantnr.	0015069/A 0015069/B 0015069/C 0015069/D 0015910 DW15069/A DW15069/B DW15069/C DW15069/D DW15910
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	G600, G600, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LP1, LP1-800		




bestelnr.	517146	fabrikantnr.	00540017 00540048 DW540017 DW540048
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	Electron400, Tekno4, TEKNO-4-CF		




bestelnr.	517150	fabrikantnr.	00540012 00540047 DW540012 DW540047
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	Electron400, Tekno4, TEKNO-4-LS		




bestelnr.	517156	fabrikantnr.	0075067 DW75067
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



bestelnr.	517159	fabrikantnr.	0078001 DW78001
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, Platinu-mOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Toebehoren voor	517159		







bestelnr.	517004	fabrikantnr.	0013004 13004 DW13004
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 34.6mm vpe 1stuk			







bestelnr.	520499	fabrikantnr.	0015042/A 15042/A DW15042/A
moer draad 1¼" H 6mm SB 50 koper vpe 1stuk			




 <p>1</p>			
bestelnr.	517309	fabrikantnr.	00540071 00540072 DW540071 DW540072
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, Electron500CleanWater, Tekno4, Tekno6.1-Acqua-pulita		
Toebehoren voor	517309		
			
bestelnr.	517148	fabrikantnr.	00540032 540032 DW540032
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 57mm ID ø 43mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
			
bestelnr.	517149	fabrikantnr.	00540016 00540070 540016 540070 DW540016 DW540070
omschrijving	schroefconnectie ø 10mm met gat		

 <p>1</p>			
bestelnr.	524670	fabrikantnr.	0026911 0026911/A DW26911 DW26911/A
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	Gastro450, GASTRO-450		

 <p>1</p>			
bestelnr.	517375	fabrikantnr.	00550914 00550915 DW550914 DW550915
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven H 53mm GS100 passend voor Dühr		
Voor modellen:	GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		


 <p>1</p>			
bestelnr.	517133	fabrikantnr.	00500612 DW500612
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1S, LP1-S, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
Toebehoren voor	517133		
			
bestelnr.	510408	fabrikantnr.	0013005 13005 DW13005
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
			
bestelnr.	517154	fabrikantnr.	00500610 00500623 500610 500623 DW500610 DW500623
omschrijving	moer inbouwpositie boven voor wasarmhouder		


 <p>1</p>			
bestelnr.	517136	fabrikantnr.	00540009 00540068 DW540009 DW540068
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	Electron400, Electron500CleanWater, Tekno4, TEKNO-4-CF, Tekno6.1-Acqua-pulita		


 <p>afbeelding niet beschikbaar</p> <p>1</p>			
bestelnr.	517137	fabrikantnr.	00540046 DW540046
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	Electron400, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		





 <p>1</p>			
bestelnr.	517307	fabrikantnr.	0010205/B DW10205/B
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	DS35, DS37		





			
1			
bestelnr.	517106	fabrikantnr.	0010205 DW10205
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder doseerapparaataansluiting gesloten		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, G35, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS-37, GS40, GS-40, LINEAR-CF, LINEAR-CR, LINEAR-LS, STAR, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
1			
bestelnr.	517105	fabrikantnr.	0010205/A 0010205/C DW10205/A DW10205/C
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder doseerapparaataansluiting open		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS40, DS40, G35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis		

			
1			
bestelnr.	504371	fabrikantnr.	0076077 DW76077
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder draad 1½" ø 41.5mm H 168mm L1 96.5mm L2 71mm ID ø 33mm		
Voor modellen:	HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		




			
1			
bestelnr.	524795	fabrikantnr.	00540074 DW540074
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder H 98mm		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		


				
1				
bestelnr.	517318	fabrikantnr.	00500621 DW500621	
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder ø 35mm			
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT			
Toebehoren voor	517318			
	bestelnr.	510409	fabrikantnr.	0013015 0013020 13015 13020 DW13015 DW13020
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517140	fabrikantnr.	0011600021 004374 11600021 4374 DW11600021 DW4374
	naspoelpijp inbouwpositie onder			
	bestelnr.	517141	fabrikantnr.	0011600007 0011600035 11600007 11600035 DW11600007 DW11600035
	wasarmlager inbouwpositie onder			

				
1				
bestelnr.	517123	fabrikantnr.	0015041 0015041/A DW15041 DW15041/A	
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder ø 48mm			
Voor modellen:	G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO			
Toebehoren voor	517123			
	bestelnr.	505192	fabrikantnr.	0013006 0013022 13006 13022 DW13006 DW13022
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 39.34mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510893	fabrikantnr.	0013003 13003 DW13003
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	511943	fabrikantnr.	0013313 13313 DW13313
	vlakpakking rubber OD ø 24mm ID ø 8mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			


Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina






Toehoren voor		517123	
	bestelnr.	517110	fabrikantnr.
			0015040 0015040/A 0022028 15040 15040/A 22028 DW15040 DW15040/A DW22028
wasarmlager inbouwpositie onder draad M10 ø 39mm H 36mm			
	bestelnr.	517121	fabrikantnr.
			0015038 15038 DW15038
bus ID ø 26mm ø 48mm H 11mm inbouwpositie onder voor wasarm			
	bestelnr.	517125	fabrikantnr.
			0012506 12506 DW12506
slingaansluiting			


	1		
bestelnr.	517817	fabrikantnr.	0010600903 DW10600903
omschrijving	wasarmlager ø 48.5mm D2 ø 22.3mm ID ø 26mm H 49mm		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		


naspoelassen			
	1		
bestelnr.	517003	fabrikantnr.	0015301 DW15301
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	GASTRO-11S, LP1-800		


	1		
bestelnr.	517073	fabrikantnr.	0075323 DW75323
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	Electron400, Electron400CleanWater, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, HT12-Elettronica, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		


	1		
bestelnr.	517091	fabrikantnr.	0080350 DW80350
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	LP2, LP3, LP4		


	1		
bestelnr.	517093	fabrikantnr.	0016039 DW16039
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		
Toehoren voor	517093		
	bestelnr.	517039	fabrikantnr.
			0011101/I 11101/I DW11101/I
kartelschroef draad M8x1,25 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie onder			


	1		
bestelnr.	517096	fabrikantnr.	0019003 DW19003
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	DS35, DS37, G35, Gastro450, GASTRO-450		


	1		
bestelnr.	517097	fabrikantnr.	00135101 DW135101
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie		


	1		
bestelnr.	517099	fabrikantnr.	0018510 DW18510
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	Star, STAR-CF, STAR-LS		


	1		
bestelnr.	517102	fabrikantnr.	0012501 DW12501
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		


			
1			
bestelnr.	517109	fabrikantnr.	0015300 DW15300
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	DS45, DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		


			
2			
bestelnr.	517117	fabrikantnr.	0022029 DW22029
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	GASTRO-11S, LP1, LP1-800		


			
1			
bestelnr.	517142	fabrikantnr.	00540011 DW540011
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		


			
1			
bestelnr.	517145	fabrikantnr.	00350401 DW350401
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	DS35, DS37, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		



			
1			
bestelnr.	517147	fabrikantnr.	00540014 DW540014
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	DS50, Electron400, Tekno4, TEKNO-4-CF		

			
1			
bestelnr.	517152	fabrikantnr.	00540015 DW540015
omschrijving	naspoelarmas inbouwpositie boven		
Voor modellen:	TEKNO-4-LS		

			
1			
bestelnr.	524802	fabrikantnr.	0010600014 DW10600014
omschrijving	naspoelarmas inbouwpositie boven/onder as ø 10mm ø 26mm H 47mm draad 1/4" draad L 10mm		
Voor modellen:	GASTRO-1200S		

			
1			
bestelnr.	524972	fabrikantnr.	0075069 DW75069
omschrijving	naspoelarmas inbouwpositie boven/onder ø 27mm H 37mm draad 1/4" draad L 13.5mm		
Voor modellen:	G12D, G12S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
bestelnr.	524854	fabrikantnr.	0010600018 DW10600018
omschrijving	naspoelarmas ø 25mm H 33mm draad 3/8" draad L 17mm		

			
1			
bestelnr.	505277	fabrikantnr.	0010651 DW10651
omschrijving	naspoelarmas spoeltechniek ø 14mm H 38mm draad 1/4"		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	505277		
		bestelnr.	524804
		fabrikantnr.	0010652 10652 DW10652
	kartelschroef draad M5 draad L 7mm ø 30mm H 5mm RVS vpe 1stuk		

tandrads			
			
1			
bestelnr.	699261	fabrikantnr.	003060022 DW3060022
omschrijving	tandwiel kunststof B 37.5mm ID ø 25mm OD ø 150mm		
Voor modellen:	CAN-MASTER, CX, FX, UX220		



voor toasters

tangen

tangen



1			
bestelnr.	690010	fabrikantnr.	008008 DW8008
omschrijving	tang voor rooster H 180mm totale lengte 100mm		
Voor modellen:	F12, F12, F120, F120-TK120P, F6, F6, F60, F60-TK60P		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

DIHR



1			
bestelnr.	110526	fabrikantnr.	008029 DW8029
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven/onder		
Voor modellen:	CREPE1, CREPE2, CREPPE-1, CREPPE-2, CX, Double-grill, F12, F12, F6, F6, FX, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, S1, S2, Single-grill, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21, XAL-2, XAR-2, XBL, XBM, XBR		

grepen en draaiwielen

hendelrails

DIHR



1			
bestelnr.	694612	fabrikantnr.	00560550 DW560550
omschrijving	langgreep voor vaatwasser L 545mm B 66mm H 30mm grijs LA 407mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

eindkappen



1			
bestelnr.	694609	fabrikantnr.	00135241 DW135241
omschrijving	eindkap voor greerails inbouwpositie links/rechts		

binnengreep



1			
bestelnr.	694613	fabrikantnr.	00135240 DW135240
omschrijving	langgreep L 255mm B 30mm H 55mm kunststof voor vaatwasser		

sluitingen

espagnoletsloten

fabrieks specifiek

DIHR



1			
bestelnr.	560289	fabrikantnr.	0011168 DW11168
omschrijving	bolkopschroef draad M6 L 12mm RVS vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 12.6mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TEKNO-6, TwinStar		










1			
bestelnr.	694611	fabrikantnr.	00590016 DW590016
omschrijving	bovendeel voor deurgreep ø 60mm grijs L 105mm B 60mm H 65mm		
Voor modellen:	TwinStar		
Toebehoren voor	694611		
	bestelnr.	560540	fabrikantnr.
			00590113 590113 DW590113
	verzonkenkopschroef ø 5mm L 120mm RVS vpe 1stuk opname kruiskop voor deurgreep		








Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina




Toebehoren voor 694611					
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>694624</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>00590017 590017 DW590017</td> </tr> </table> <p>deurgreep L 185mm greep ø 28mm schroefbevestiging donkergrijs kunststof gat ø 6mm</p>	bestelnr.	694624	fabrikantnr.	00590017 590017 DW590017
bestelnr.	694624	fabrikantnr.	00590017 590017 DW590017		
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>694625</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>00590018 590018 DW590018</td> </tr> </table> <p>koppeling voor deurgreep ø 20mm L 28mm gat ø 11mm</p>	bestelnr.	694625	fabrikantnr.	00590018 590018 DW590018
bestelnr.	694625	fabrikantnr.	00590018 590018 DW590018		
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>694626</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>00590006 590006 DW590006</td> </tr> </table> <p>draaipen H 17mm L 107mm B 50mm voor espagnolettesluiting bevestigingsafstand 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm</p>	bestelnr.	694626	fabrikantnr.	00590006 590006 DW590006
bestelnr.	694626	fabrikantnr.	00590006 590006 DW590006		

	1		
bestelnr.	694630	fabrikantnr.	00590020 DW590020
omschrijving	bus H 9mm voor espagnolettesluiting ID ø 10mm OD ø 14mm		
Voor modellen:	TwinStar		




	1				
bestelnr.	694624	fabrikantnr.	00590017 DW590017		
omschrijving	deurgreep L 185mm greep ø 28mm schroefbevestiging donkergrijs kunststof gat ø 6mm				
Voor modellen:	TwinStar				
Reparatie-onderdelen voor 694624					
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>560540</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>00590113 590113 DW590113</td> </tr> </table> <p>verzonkenkopschroef ø 5mm L 120mm RVS vpe 1stuk opname kruiskop voor deurgreep</p>	bestelnr.	560540	fabrikantnr.	00590113 590113 DW590113
bestelnr.	560540	fabrikantnr.	00590113 590113 DW590113		
Toebehoren voor 694624					
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>560540</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>00590113 590113 DW590113</td> </tr> </table> <p>verzonkenkopschroef ø 5mm L 120mm RVS vpe 1stuk opname kruiskop voor deurgreep</p>	bestelnr.	560540	fabrikantnr.	00590113 590113 DW590113
bestelnr.	560540	fabrikantnr.	00590113 590113 DW590113		
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>694611</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>00590016 590016 DW590016</td> </tr> </table> <p>bovendeel voor deurgreep ø 60mm grijs L 105mm B 60mm H 65mm</p>	bestelnr.	694611	fabrikantnr.	00590016 590016 DW590016
bestelnr.	694611	fabrikantnr.	00590016 590016 DW590016		
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>694625</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>00590018 590018 DW590018</td> </tr> </table> <p>koppeling voor deurgreep ø 20mm L 28mm gat ø 11mm</p>	bestelnr.	694625	fabrikantnr.	00590018 590018 DW590018
bestelnr.	694625	fabrikantnr.	00590018 590018 DW590018		
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>694626</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>00590006 590006 DW590006</td> </tr> </table> <p>draaipen H 17mm L 107mm B 50mm voor espagnolettesluiting bevestigingsafstand 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm</p>	bestelnr.	694626	fabrikantnr.	00590006 590006 DW590006
bestelnr.	694626	fabrikantnr.	00590006 590006 DW590006		


Toebehoren voor 694624					
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>694630</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>00590020 590020 DW590020</td> </tr> </table> <p>bus H 9mm voor espagnolettesluiting ID ø 10mm OD ø 14mm</p>	bestelnr.	694630	fabrikantnr.	00590020 590020 DW590020
bestelnr.	694630	fabrikantnr.	00590020 590020 DW590020		

	1				
bestelnr.	694626	fabrikantnr.	00590006 DW590006		
omschrijving	draaipen H 17mm L 107mm B 50mm voor espagnolettesluiting bevestigingsafstand 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm				
Voor modellen:	TwinStar				
Toebehoren voor 694626					
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>560540</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>00590113 590113 DW590113</td> </tr> </table> <p>verzonkenkopschroef ø 5mm L 120mm RVS vpe 1stuk opname kruiskop voor deurgreep</p>	bestelnr.	560540	fabrikantnr.	00590113 590113 DW590113
bestelnr.	560540	fabrikantnr.	00590113 590113 DW590113		
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>694611</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>00590016 590016 DW590016</td> </tr> </table> <p>bovendeel voor deurgreep ø 60mm grijs L 105mm B 60mm H 65mm</p>	bestelnr.	694611	fabrikantnr.	00590016 590016 DW590016
bestelnr.	694611	fabrikantnr.	00590016 590016 DW590016		
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>694624</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>00590017 590017 DW590017</td> </tr> </table> <p>deurgreep L 185mm greep ø 28mm schroefbevestiging donkergrijs kunststof gat ø 6mm</p>	bestelnr.	694624	fabrikantnr.	00590017 590017 DW590017
bestelnr.	694624	fabrikantnr.	00590017 590017 DW590017		
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>694625</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>00590018 590018 DW590018</td> </tr> </table> <p>koppeling voor deurgreep ø 20mm L 28mm gat ø 11mm</p>	bestelnr.	694625	fabrikantnr.	00590018 590018 DW590018
bestelnr.	694625	fabrikantnr.	00590018 590018 DW590018		
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>694627</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>00590019 590019 DW590019</td> </tr> </table> <p>schroefdraadstuk L 13.5mm voor espagnolettesluiting D1 ø 11mm D2 ø 10mm draad M6</p>	bestelnr.	694627	fabrikantnr.	00590019 590019 DW590019
bestelnr.	694627	fabrikantnr.	00590019 590019 DW590019		
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>694630</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>00590020 590020 DW590020</td> </tr> </table> <p>bus H 9mm voor espagnolettesluiting ID ø 10mm OD ø 14mm</p>	bestelnr.	694630	fabrikantnr.	00590020 590020 DW590020
bestelnr.	694630	fabrikantnr.	00590020 590020 DW590020		


	1				
bestelnr.	694625	fabrikantnr.	00590018 DW590018		
omschrijving	koppeling voor deurgreep ø 20mm L 28mm gat ø 11mm				
Voor modellen:	TwinStar				
Toebehoren voor 694625					
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>560540</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>00590113 590113 DW590113</td> </tr> </table> <p>verzonkenkopschroef ø 5mm L 120mm RVS vpe 1stuk opname kruiskop voor deurgreep</p>	bestelnr.	560540	fabrikantnr.	00590113 590113 DW590113
bestelnr.	560540	fabrikantnr.	00590113 590113 DW590113		
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>694611</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>00590016 590016 DW590016</td> </tr> </table> <p>bovendeel voor deurgreep ø 60mm grijs L 105mm B 60mm H 65mm</p>	bestelnr.	694611	fabrikantnr.	00590016 590016 DW590016
bestelnr.	694611	fabrikantnr.	00590016 590016 DW590016		



Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor		694625	
	bestelnr.	694624	fabrikantnr. 00590017 590017 DW590017
deurgreep L 185mm greep ø 28mm schroefbevestiging donkergrijs kunststof gat ø 6mm			
	bestelnr.	694626	fabrikantnr. 00590006 590006 DW590006
draaipen H 17mm L 107mm B 50mm voor espagnolettesluiting bevestigingsafstand 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm			
	bestelnr.	694630	fabrikantnr. 00590020 590020 DW590020
bus H 9mm voor espagnolettesluiting ID ø 10mm OD ø 14mm			

	bestelnr.	560541	fabrikantnr. 00590099 DW590099
omschrijving linsekopschroef draad M6 draad L 13mm RVS DIN 966/ISO 7047 vpe 1stuk opname gleuf kop ø 11mm kopdikte 5mm			
Voor modellen: TwinStar			


	bestelnr.	694627	fabrikantnr. 00590019 DW590019
omschrijving schroefdraadstuk L 13.5mm voor espagnolettesluiting D1 ø 11mm D2 ø 10mm draad M6			
Voor modellen: TwinStar			

	bestelnr.	560542	fabrikantnr. 0011505 DW11505
omschrijving stelschroef draad M6 L 16mm uit edelsteen DIN 916/ISO 4029 opname interne zeskant SB 3 vpe 1stuk			
Voor modellen: TwinStar, TX1500			

	bestelnr.	560540	fabrikantnr. 00590113 DW590113
omschrijving verzonkenkopschroef ø 5mm L 120mm RVS vpe 1stuk opname kruiskop voor deurgreep			
Voor modellen: TwinStar			
Toebehoren voor		560540	
	bestelnr.	694624	fabrikantnr. 00590017 590017 DW590017
deurgreep L 185mm greep ø 28mm schroefbevestiging donkergrijs kunststof gat ø 6mm			

scharnieren



deurlagers

	bestelnr.	519397	fabrikantnr. 00540036 00540636 DW540036 DW540636
omschrijving bus inbouwpositie links voor scharnier			
Voor modellen: Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS			

	bestelnr.	519396	fabrikantnr. 00540035 DW540035
omschrijving bus inbouwpositie rechts voor scharnier			
Voor modellen: Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS			


	bestelnr.	694628	fabrikantnr. 00590093 DW590093
omschrijving scharnier L 50mm B 15mm H 20mm bout 14mm bout ø 10mm met bout voor vaatwasser			
Voor modellen: TwinStar			

diversen

	bestelnr.	519399	fabrikantnr. 00540629 DW540629
omschrijving deurscharnier inbouwpositie links			
Voor modellen: Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS			
Toebehoren voor		519399	
	bestelnr.	519397	fabrikantnr. 00540036 00540636 540036 540636 DW540036 DW540636
bus inbouwpositie links voor scharnier			



1

bestelnr.	519398	fabrikantnr.	00540624 DW540624
omschrijving	deurscharnier inbouwpositie rechts		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Toebehoren voor	519398		
	bestelnr.	fabrikantnr.	00540035 540035 DW540035
bus inbouwpositie rechts voor scharnier			



1

bestelnr.	696536	fabrikantnr.	0010851 DW10851
omschrijving	apparaatvoet draad M17 draad L 30mm ø 17mm H 20mm kunststof SB 24 vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, GS50		

apparaatvoeten en eindkappen inschroefvoeten



1

bestelnr.	701292	fabrikantnr.	0010786 DW10786 DW10786+DW11711
omschrijving	apparaatvoet draad M10 draad L 23mm ø 38mm H 12.5mm SB 17 vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS-37, GS40, GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		



1

bestelnr.	701293	fabrikantnr.	0015057 DW15057
omschrijving	apparaatvoet draad M10 draad L 51mm ø 50mm H 14mm SB 17 vpe 1stuk		
Voor modellen:	GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, STAR		



1


bestelnr.	695601	fabrikantnr.	0010850 DW10850
omschrijving	apparaatvoet draad M17 draad L 23mm ø 24mm H 11mm kunststof SB 24 vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

korven

vaatwaskorven

staaldraadkorven rond

gemengde korven



1

bestelnr.	970317	fabrikantnr.	00C21 DWC21
omschrijving	universeelkorf OD ø 350mm H 110mm		
Voor modellen:	Accessories		



1

bestelnr.	970580	fabrikantnr.	00C07 DWC07
omschrijving	universeelkorf OD ø 370mm H 120mm		
Voor modellen:	Accessories		



1

bestelnr.	970318	fabrikantnr.	00C16 DWC16
omschrijving	universeelkorf OD ø 400mm H 145mm		
Voor modellen:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

staaldraadkorven vierkanten

glazenkorven



bestelnr.	971008	fabrikantnr.	00C39 00C78 DWC39 DWC78
omschrijving	glazenkorf L 370mm B 370mm H 170mm aantal rijen 3 schuine bodem		
Voor modellen:	Accessories		



bestelnr.	971024	fabrikantnr.	00C25 DWC25
omschrijving	glazenkorf L 400mm B 400mm H 170mm aantal rijen 3 rij afstand 120mm		
Voor modellen:	Accessories		
Reparatie-onderdelen voor	971024		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0010768 10768 DW10768
	glijhoek draad ø 5mm L 120mm B 120mm H 12mm L-vorm		

gemengde korven



bestelnr.	971001 ¹	fabrikantnr.	0010730 DW10730
omschrijving	universeelkorf L 350mm B 350mm H 120mm gaas type grofmazig		
Voor modellen:	Accessories		

¹grofmazig



bestelnr.	971007 ¹	fabrikantnr.	00C10 DWC10
omschrijving	universeelkorf L 370mm B 370mm H 135mm gaas type grofmazig		
Voor modellen:	Accessories		

¹grofmazig



bestelnr.	971023 ¹	fabrikantnr.	00C04 00C121 DWC04 DWC121
omschrijving	universeelkorf L 400mm B 400mm H 130mm gaas type fijnmazig		
Voor modellen:	Accessories		

¹fijnmazig



bestelnr.	971128 ¹	fabrikantnr.	00C75 DWC75
omschrijving	universeelkorf L 450mm B 450mm H 140mm gaas type grofmazig		
Voor modellen:	Accessories		

¹grofmazig



bestelnr.	970074 ¹	fabrikantnr.	00C044 00C09 DWC044 DWC09
omschrijving	universeelkorf L 500mm B 500mm H 130mm gaas type fijnmazig		
Voor modellen:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

¹fijnmazig

bordenkorven



bestelnr.	971009	fabrikantnr.	00C03 DWC03
omschrijving	bordenkorf L 370mm B 370mm H 100mm platen 10 plaat ø 250mm		
Voor modellen:	Accessories		



bestelnr.	971126	fabrikantnr.	00C31 DWC31
omschrijving	bordenkorf L 400mm B 400mm H 120mm platen 12 plaat ø 270mm		
Voor modellen:	Accessories		



bestelnr.	971032	fabrikantnr.	00C76 DWC76
omschrijving	bordenkorf L 450mm B 450mm H 95mm platen 14 plaat ø 230mm		
Voor modellen:	Accessories		

toebehoren

bestekinzetten




bestelnr.	976011	fabrikantnr.	0015060 DW15060
omschrijving	bestekinzet Lmm Bmm ø 110mm H 130mm		
Voor modellen:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

glijhoeken




bestelnr.	970001	fabrikantnr.	0010768 DW10768
omschrijving	glijhoek draad ø 5mm L 120mm B 120mm H 12mm L-vorm		

korfhouders



bestelnr.	971000	fabrikantnr.	00C36 DWC36
omschrijving	korfdrager L 350mm B 350mm voor korf ø350mm		
Voor modellen:	Accessories		

bordeninzetten



bestelnr.	971155	fabrikantnr.	0010728 DW10728
omschrijving	bordeninset L 297mm B 100mm H 84mm platen 14		
Voor modellen:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		


rubbers

o-ringen


EPDM




bestelnr.	510302	fabrikantnr.	0013009 0013017 DW13009 DW13017
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, Electron400, FX, G35, G35-RL09-NEW, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




bestelnr.	345896	fabrikantnr.	0089332 DW89332
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 37mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		




bestelnr.	345908	fabrikantnr.	0089331 DW89331
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 58.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS35, DS37, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, H600, H600, HT11S, HT12S, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Synthesis		



bestelnr.	521724	fabrikantnr.	00135506 0025029 DW135506 DW25029
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 72.75mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Pompa-Lavaggio		




bestelnr.	510824	fabrikantnr.	0013025 DW13025
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 20.35mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		



bestelnr.	532680	fabrikantnr.	15285 DW15285
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	517045	fabrikantnr.	0013018 DW13018
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 21.95mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		




bestelnr.	507309	fabrikantnr.	0013007 DW13007
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 17.13mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LINEAR-CR		





bestelnr.	517035	fabrikantnr.	0013016 DW13016
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		





bestelnr.	516026	fabrikantnr.	003003130 DW3003130
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 17.86mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TwinStar, UX220		


			
bestelnr.	532062	fabrikantnr.	0013027 DW13027
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 29.82mm vpe 10stuk		


			
bestelnr.	517104	fabrikantnr.	0013000 DW13000
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 31.42mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, FX, G35, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-50, GS-50-230Vac, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-CR, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		


			
bestelnr.	517004	fabrikantnr.	0013004 DW13004
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 34.6mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

			
bestelnr.	505192	fabrikantnr.	0013006 0013022 DW13006 DW13022
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 39.34mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	G600, G600, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, LP1, LP1-800		

			
bestelnr.	528800	fabrikantnr.	00135502 DW135502
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Accessories, GS40, GS40, GS40, Pompa-Lavaggio		

			
bestelnr.	510893	fabrikantnr.	0013003 DW13003
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS50-230VAC, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
bestelnr.	510554	fabrikantnr.	007130 DW7130
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Accessories, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS50, Linear, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Pompa-Lavaggio, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
bestelnr.	517056	fabrikantnr.	0013002 DW13002
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, GASTRO-1200S, Gastro400S, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	517087	fabrikantnr.	0013023 DW13023
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 23.4mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP458-PLUS		

bestelnr.	508061	fabrikantnr.	0013008 DW13008
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 42.86mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CAN-MASTER, CX, FX, G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, UX220		


bestelnr.	510895	fabrikantnr.	0013019 DW13019
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 34.52mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, DS35, DS37, DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS-40		

bestelnr.	521120	fabrikantnr.	13010
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		


bestelnr.	510899	fabrikantnr.	0013022 DW13022
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 37.69mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

bestelnr.	510408	fabrikantnr.	0013005 DW13005
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, Synthesis, Tekno6...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

bestelnr.	506015	fabrikantnr.	0016067/A DW16067/A
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




bestelnr.	510409	fabrikantnr.	0013015 0013020 DW13015 DW13020
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




bestelnr.	532653	fabrikantnr.	0080302 DW80302
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5mm ID ø 20mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed		

Viton



bestelnr.	528525	fabrikantnr.	0060377 0060532 DW60377 DW60532
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 18.64mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	S40, S40, S40-BK4, S55, S55, S55-BK5		

NBR



bestelnr.	511941	fabrikantnr.	0013013 DW13013
omschrijving	O-ring NBR materiaaldikte 3.53mm ID ø 29.75mm vpe 1stuk		



bestelnr.	532654	fabrikantnr.	0013028 DW13028
omschrijving	O-ring NBR materiaaldikte 3.6mm ID ø 30.8mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

asafdichtingen

fiber pakkingen



bestelnr.	517173	fabrikantnr.	0013301 DW13301
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		





bestelnr.	508017	fabrikantnr.	0010200171 DW10200171
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 24mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC80, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC97-4, LC97-5, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP2, LP3, LP3...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	521122	fabrikantnr.	0010200212 DW10200212
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 31mm ID ø 21.5mm materiaaldikte 2mm voor draad 1/2" vpe 1stuk		
Voor modellen:	GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, LP1, LP1-800		



			
1			
bestelnr.	506072	fabrikantnr.	0013326 DW13326
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 38mm ID ø 27mm materiaaldikte 2mm afloop voor draad 1¼" vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC91, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP458-PLUS, TwinStar, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	510405	fabrikantnr.	0010200056 DW10200056
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1¼" vpe 1stuk		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
bestelnr.	517789	fabrikantnr.	0013303 DW13303
omschrijving	vlakpakking OD ø 10mm ID ø 5mm materiaaldikte 1.2mm passend voor Dihr vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR		


rubber pakkingen			
			
1			
bestelnr.	511943	fabrikantnr.	0013313 DW13313
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 24mm ID ø 8mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

			
1			
bestelnr.	508423	fabrikantnr.	0015283 DW15283
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 40mm ID ø 25.5mm materiaaldikte 1.7mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	519341	fabrikantnr.	0080305 DW80305
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 40mm ID ø 5.5mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP2, LP3, TX1500, UX220		


			
1			
bestelnr.	517181	fabrikantnr.	0013305 DW13305
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 44mm ID ø 32mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, FX, G12D, G12S, G35, G600, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517135	fabrikantnr.	00540034 DW540034
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 56mm ID ø 44mm materiaaldikte 4.5mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 540034 passend voor Dihr		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita		


			
1			
bestelnr.	517148	fabrikantnr.	00540032 DW540032
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 57mm ID ø 43mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TwinStar		


			
1			
bestelnr.	511940	fabrikantnr.	0025009 DW25009
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 67mm ID ø 51mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

			
2			
bestelnr.	517205	fabrikantnr.	0010200173 0010200173/A 0010600013 DW10200173 DW10200173/A DW10600013
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 75mm ID ø 58mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517398	fabrikantnr.	0016067/B DW16067/B
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 82mm ID ø 66mm materiaaldikte 4mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517194	fabrikantnr.	0080208 DW80208
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 95mm ID ø 75mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

PTFE-pakkingen			
			
1			
bestelnr.	517101	fabrikantnr.	0013302 DW13302
omschrijving	pakking PTFE OD ø 16mm ID ø 10mm materiaaldikte 2.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LINEAR-CR, STAR, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		


silicone pakkingen			
			
1			
bestelnr.	651007	fabrikantnr.	0060183 DW60183
omschrijving	pakking OD ø 75mm ID ø 55mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	F1, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2, F2-KF2, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, GM2-2, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13		

schacht pakkingen


schacht pakkingen			
			
1			
bestelnr.	512424	fabrikantnr.	0013024 DW13024
omschrijving	simmerring ID ø 30mm OD ø 42mm materiaaldikte 7mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900		

speciale rubbers


deurrubbers voor vaatwassers



bestelnr.	517385	fabrikantnr.	00135205 DW135205
omschrijving	deurrubber		
Voor modellen:	DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85		



bestelnr.	517383	fabrikantnr.	00560013 DW560013
omschrijving	deurrubber L 1012mm B 10.5mm H 4mm VPE 1		
Voor modellen:	Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		



bestelnr.	517384	fabrikantnr.	00560021 DW560021
omschrijving	deurrubber L 1050mm B 22mm H 9.5mm VPE 1		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



bestelnr.	518616	fabrikantnr.	00590034 DW590034
omschrijving	deurrubber L 1445mm B 495mm voor vaatwasser passend voor Dihr		
Voor modellen:	TwinStar		

afdichtingen



bestelnr.	511945	fabrikantnr.	0013316/A DW13316/A
omschrijving	pakking ø 38mm materiaaldikte 10mm rubber vpe 1stuk ID ø 24mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600, H600E-lectronic, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronic, HT12E-Lift...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

diversen



bestelnr.	517219	fabrikantnr.	0013306 DW13306
omschrijving	manchet voor zuigaansluiting		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF		



1

bestelnr.	517220	fabrikantnr.	0013350 DW13350
omschrijving	manchet voor zuigaansluiting		
Voor modellen:	Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		




1

bestelnr.	511945	fabrikantnr.	0013316/A DW13316/A
omschrijving	pakking ø 38mm materiaaldikte 10mm rubber vpe 1stuk ID ø 24mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600, H600E-lectronic, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	524954	fabrikantnr.	0011600931/B DW11600931/B
omschrijving	pakking passend voor Dihr voor printplaat L 145mm B 90mm		
Voor modellen:	HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, LP1-800		



1

bestelnr.	524953	fabrikantnr.	0050650/B DW50650/B
omschrijving	pakking passend voor Dihr voor printplaat L 170mm B 124mm		
Voor modellen:	GRANUL900, LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP4S8-PLUS, TwinStar		



1

bestelnr.	517277	fabrikantnr.	00150403 DW150403
omschrijving	pakking voor sluiting		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		




1

bestelnr.	511944	fabrikantnr.	0013306/A DW13306/A
omschrijving	pakking voor wasleiding ø 41mm materiaaldikte 10mm ID ø 27mm		
Voor modellen:	C40-LS, Gastro450, GASTRO-450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-LS, Synthesis, TURBO-LS		


veren

torsieveren




1

bestelnr.	693934	fabrikantnr.	009563 DW9563
omschrijving	draaipeer		
Voor modellen:	Double-grill, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, Single-grill, XAL-2, XAR-2, XBL, XBM, XBR		




1

bestelnr.	690080	fabrikantnr.	009019 DW9019	
omschrijving	draaipeer ø 19.4mm L2 37mm draad ø 3.4mm inbouwpositie rechts L1 42mm L3 37mm vpe 1stuk			
Voor modellen:	XAL, XAR			
Toebehoren voor	690080			
	bestelnr.	690081	fabrikantnr.	—
	draaipeer ø 19.4mm L2 36mm draad ø 3.3mm inbouwpositie links L1 42mm L3 36mm vpe 1stuk			

drukveren

			
1			
bestelnr.	650177	fabrikantnr.	0061052 DW61052
omschrijving	veer voor citruspersers ø 6mm L 25mm		
Voor modellen:	GM-2, GM-2-BK11, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13		
Toebehoren voor	650177		
	bestelnr.	650176	fabrikantnr. 0060153 60153 DW60153
	as voor citruspersers ø 6mm L 16mm		
	bestelnr.	650178	fabrikantnr. 0061051 61051 DW61051
	kogel voor citruspersers ø 5mm		


veerspanner

			
1			
bestelnr.	517160	fabrikantnr.	0010800210 0010800210 + 2x0011711 10800210 + 2x11711 DW10800210 DW10800210 + 2xDW11711
omschrijving	veerspanner draad M10		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTI-MA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

rolveren

rolveren

			
1			
bestelnr.	517315	fabrikantnr.	003004010 + 003009555 3004010 + 3009555 DW3004010 + DW3009555
omschrijving	rolveer B 50mm ID ømm noklengte 49mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX161, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		
Toebehoren voor	517315		
	bestelnr.	517314	fabrikantnr. 003004012 3004012 DW3004012
	veerhouder voor rolveer ø 29mm Lmm Bmm H 9mm		

			
1			
bestelnr.	517419	fabrikantnr.	003009906 DW3009906
omschrijving	rolveer compleet met houder type BBSR 22		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX300, CX, FX, TX1500		

			
1			
bestelnr.	517367	fabrikantnr.	003004013 003004013+003009555 3004013+3009555 DW3004013 DW3004013+DW3009555
omschrijving	rolveer L 70mm B 50mm ID ømm noklengte 50mm		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX300, CX, FX		

			
1			
bestelnr.	517321	fabrikantnr.	003004011 003004011 + 003009555 003004015 003009905 3004011 + 3009555 DW3004011 DW3004011 + DW3009555 DW3004015 DW3009905
omschrijving	rolveer type BBSR 23 B 51mm ID ø 45mm noklengte 50mm		
Voor modellen:	AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500		

toebehoren

houders



bestelnr.	517314	fabrikantnr.	003004012 DW3004012
omschrijving	veerhouder voor rolveer ø 29mm Lmm 8mm H 9mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		

trekveren

bestelnr.	517273	fabrikantnr.	00550206/A DW550206/A
omschrijving	trekveer ø 10mm totale lengte 225mm draad ø 1.5mm inbouwpositie boven		
Voor modellen:	CX, Electron1000, FX, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

bestelnr.	517421	fabrikantnr.	00570200 DW570200
omschrijving	trekveer ø 12mm totale lengte 240mm draad ø 1.8mm voor deur vpe 1stuk		
Voor modellen:	Electron600, G600S		

bestelnr.	501296	fabrikantnr.	00560003 DW560003
omschrijving	trekveer ø 12mm totale lengte 275mm draad ø 1.6mm		
Voor modellen:	CAN-MASTER, CX, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, FX, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TX1500, UX220		

bestelnr.	517259	fabrikantnr.	0010700 DW10700
omschrijving	trekveer ø 15.3mm totale lengte 130mm draad ø 2mm voor deur		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, STAR		

bestelnr.	517272	fabrikantnr.	00550206 00550212 DW550206 DW550212
omschrijving	trekveer ø 15mm totale lengte 540mm draad ø 2mm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

bestelnr.	517260	fabrikantnr.	0010700/B DW10700/B
omschrijving	trekveer ø 17.3mm totale lengte 140mm draad ø 2.2mm voor deur		
Voor modellen:	Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS		

bestelnr.	517261	fabrikantnr.	0010700/A DW10700/A
omschrijving	trekveer ø 20mm totale lengte 140mm draad ø 2.5mm voor deur		
Voor modellen:	G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

bestelnr.	517286	fabrikantnr.	0075303 DW75303
omschrijving	trekveer ø 35mm totale lengte 865mm draad ø 5mm		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

bestelnr.	517287	fabrikantnr.	0070302 DW70302
omschrijving	trekveer ø 38.8mm totale lengte 663mm draad ø 4.2mm		
Voor modellen:	GASTRO-11S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro12S, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

bestelnr.	517048	fabrikantnr.	0010800033 0010800034 DW10800033 DW10800034
omschrijving	trekveer ø 39.7mm totale lengte 305mm draad ø 5mm inbouwpositie zijdelings		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		



keukentoebehoren

afvalkokerring

bestelnr.	530600	fabrikantnr.	0010500025 DW10500025
omschrijving	afvalkokerring D1 ø 237mm D2 ø 180mm D3 ø 205mm H1 30mm H2 55mm		

manometers

bestelnr.	541876	fabrikantnr.	002000244 DW2000244
omschrijving	manometer ø 49mm drukk bereik 0-4bar aansluiting onder marking instelbaar draad 1/4"		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TwinStar, TX1500, UX220		

doseerapparaten

slangpompen doseerapparaten

GERMAC

inbouwversies

zonder regeling



bestelnr.	361020	fabrikantnr.	0015108/C DW15108/C
omschrijving	doseerapparaat GERMAC zonder sturing 0.8l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slang thermoplast type G80 inbouwversie maat 55x70x88mm		
Voor modellen:	Accessories, STAR		
Reparatie-onderdelen voor	361020		
	bestelnr.	361263	fabrikantnr. —
	slangrol GERMAC passend voor G80/82/150/152/200/202/250/252/600		


Reparatie-onderdelen voor	361020		
	bestelnr.	361554	fabrikantnr. —
	pompslang GERMAC wasmiddel slangtype thermoplast slang ø 5x8mm voor model G200/G250/G252		
Toebehoren voor	361020		
	bestelnr.	520090	fabrikantnr. —
	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		
	bestelnr.	520091	fabrikantnr. 14504
	nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant		

bestelnr.	361021	fabrikantnr.	0015108 DW15108
omschrijving	doseerapparaat GERMAC zonder sturing 1.5l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slang thermoplast type G150 inbouwversie maat 55x70x88mm		
Voor modellen:	Accessories		
Reparatie-onderdelen voor	361021		
	bestelnr.	361263	fabrikantnr. —
	slangrol GERMAC passend voor G80/82/150/152/200/202/250/252/600		
	bestelnr.	361554	fabrikantnr. —
	pompslang GERMAC wasmiddel slangtype thermoplast slang ø 5x8mm voor model G200/G250/G252		
Toebehoren voor	361021		
	bestelnr.	520090	fabrikantnr. —
	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		
	bestelnr.	520091	fabrikantnr. 14504
	nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant		


bestelnr.	361022	fabrikantnr.	0015108/A DW15108/A
omschrijving	doseerapparaat GERMAC zonder sturing 2l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slang thermoplast type G200 inbouwversie maat 55x70x88mm		
Reparatie-onderdelen voor	361022		
	bestelnr.	361263	fabrikantnr. —
	slangrol GERMAC passend voor G80/82/150/152/200/202/250/252/600		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 361022			
	bestelnr.	361554	fabrikantnr. —
pompslang GERMAC wasmiddel slangtype thermoplast slang ø 5x8mm voor model G200/G250/G252			
Toebehoren voor 361022			
	bestelnr.	520090	fabrikantnr. —
PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant			
	bestelnr.	520091	fabrikantnr. 14504
nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant			

reparatie-onderdelen			
			
bestelnr.	361060	fabrikantnr.	0015108/E DW15108/E
omschrijving	pompslang GERMAC glansspoelmiddel slangtype silicone slang ø 4x6mm voor model G80/G82/G600		
Voor modellen:	Accessories, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

SEKO			
inbouwversies			
met frequentieregeling			
			
bestelnr.	361791 ¹	fabrikantnr.	0015985 DW15985
omschrijving	doseerapparaat SEKO frequentieregeling 3l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slangtype K slang Santoprene aanzuighoogte 1.5m type NBR 3		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor 361791			
	bestelnr.	361815	fabrikantnr. 15185 DW15185
pompslang wasmiddel slang ø 6x10mm slang ø 4x6mm slangtype K slang Santoprene type SEKO			

reparatie-onderdelen			
			
bestelnr.	361815	fabrikantnr.	15185 DW15185
omschrijving	pompslang wasmiddel slang ø 6x10mm slang ø 4x6mm slangtype K slang Santoprene type SEKO		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CX, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

diversen			
inbouwversies			
			
bestelnr.	361910	fabrikantnr.	0015985/B DW15985/B
omschrijving	doseerapparaat TECNOPRO type TP30-60-B frequentieregeling 3l/h 230VAC glansspoelmiddel slang ø 4x6mm slangtype silicone 8W		
Voor modellen:	TwinStar		

¹met toebehoren



zuigerpompen


doseerapparaten



bestelnr.	361800	fabrikantnr.	0015108/L DW15108/L
omschrijving	doseerapparaat type EKP-R/E 230V wasmiddel ingang 8x12mm uitgang 8x12mm 60 slagen/min		
Voor modellen:	Accessories, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS40, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

Reparatie-onderdelen voor 361800			
	bestelnr.	361047	fabrikantnr. —
	druk-/zuigventiel passend voor EKP-R L 38.7mm 3/8" SB 22		
	bestelnr.	361652	fabrikantnr. —
	overzetmoer passend voor EKP-R Dr.G1: 3/8"		
	bestelnr.	361653	fabrikantnr. —
	snijring passend voor EKP-R		
	bestelnr.	361654	fabrikantnr. —
	slangtule passend voor EKP-R		
	bestelnr.	361655	fabrikantnr. —
	O-ring passend voor EKP-R		
	bestelnr.	361857	fabrikantnr. —
	pompkop type EKP-R voor doseerapparaat kunststof		

reparatie-onderdelen



bestelnr.	510298	fabrikantnr.	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
omschrijving	lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5		
Voor modellen:	Accessories, C40-CF, C40-LS, DS40, DS45, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		






membraampompen

zelfzuigend

LANG



bestelnr.	361009	fabrikantnr.	0010798 DW10798
omschrijving	doseerapparaat type N6 membraampomp glansspoelmiddel p min. 0.5bar drukaansluiting ø recht, 4x6mm zuigaansluiting ø recht, 4x6mm LANG		
Voor modellen:	Accessories, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G35, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS40, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, Star...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

Reparatie-onderdelen voor 361009			
	bestelnr.	361079	fabrikantnr. —
	veer voor type N5/N6 voor kogel		
	bestelnr.	361080	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 16mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	361085	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 8mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	361309	fabrikantnr. —
	kogel voor type N5/N6		
	bestelnr.	361310	fabrikantnr. —
	houder voor type N6 kogelgeleiding		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 361009				
	bestelnr.	361311	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaal dikte 2mm ID ø 6mm vpe 1stuk voor type N6				
	bestelnr.	361314	fabrikantnr.	—
ventielring voor type N6 houder voor o-ring				
	bestelnr.	361317	fabrikantnr.	—
afdichting voor type N6				
	bestelnr.	361886	fabrikantnr.	—
terugslagventiel ingangmm uitgangmm uitgang ø 12.4mm L 12.7mm				

diversen


	1		
bestelnr.	361731	fabrikantnr.	001059999 DW1059999
omschrijving	doseerapparaat zonder hulp drukaansluiting glansspoelmiddel ingang 4mm uitgang 8mm drukaansluiting ø 8mm zuigaansluiting ø 4mm		
Voor modellen:	Accessories, C40-CF, C40-LS, DW020H, G35, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, GASTRO-450, GS40, GS-40, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, H600, H600, H600Electronic, HT12-Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP2, LP3, LP3, LP-ZERO, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

reparatie-onderdelen

	1		
bestelnr.	510298	fabrikantnr.	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
omschrijving	lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5		
Voor modellen:	Accessories, C40-CF, C40-LS, DS40, DS45, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

	1		
bestelnr.	361132	fabrikantnr.	0010599999/A DW10599999/A
omschrijving	membraan doseerapparaat		
Voor modellen:	Accessories		


zelfzuigend met hulpdruk
DIHR

	1		
bestelnr.	361912	fabrikantnr.	0010799/G DW10799/G
omschrijving	doseerapparaat set ingang 5mm uitgang 8mm zuigaansluiting ø 5mm hulpdruk 10mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS37, GS40, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-S8, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

	1			
bestelnr.	361744	fabrikantnr.	0010799 0010799/A DW10799 DW10799/A	
omschrijving	doseerapparaat type DW met hulpdrukaansluiting glansspoelmiddel ingang 4mm uitgang 8mm zuigaansluiting ø 4mm hulpdruk 10mm			
Voor modellen:	Accessories, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)			
Reparatie-onderdelen voor 361744				
	bestelnr.	520026	fabrikantnr.	—
PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 10m dikte 1mm t.max. 60°C transparant				



Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Reparatie-onderdelen voor 361744			
	bestelnr.	520090	fabrikantnr.
			—
PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant			



bestelnr.	362012	fabrikantnr.	0010705 DW10705
omschrijving	doseerapparaat type DW met hulpdrukaansluiting glansspoelmiddel ingang 4x6mm uitgang M10x1mm hulpdruk 10mm		
Voor modellen:	Accessories, Derby, Derby400, DERBY-CF, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, STAR		

Reparatie-onderdelen voor 362012			
	bestelnr.	520026	fabrikantnr.
			—
PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 10m dikte 1mm t.max. 60°C transparant			
	bestelnr.	520090	fabrikantnr.
			—
PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant			

ELETTROBAR



bestelnr.	510298	fabrikantnr.	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
omschrijving	lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5		
Voor modellen:	Accessories, C40-CF, C40-LS, DS40, DS45, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

GERMAC

reparatie-onderdelen



bestelnr.	510298	fabrikantnr.	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
omschrijving	lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5		
Voor modellen:	Accessories, C40-CF, C40-LS, DS40, DS45, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	510296	fabrikantnr.	0010705/O DW10705/O
omschrijving	membraam silicone		
Voor modellen:	Accessories, Electron500, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, HT11E, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S-Plus, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS		

toebehoren

containerfilter



bestelnr.	361062	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	container filter slang ø 4mm		



1

bestelnr.	361829	fabrikantnr.	0015058 12525 DW15058
omschrijving	container filter compleet kunststof slang ø 5mm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

terugslagventielen



1

bestelnr.	361899	fabrikantnr.	0010805 0010808 DW10805 DW10808
omschrijving	terugslagventiel ingangmm uitgang ø 7mm L 9mm vpe 2stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

zuiglansen



1

bestelnr.	361911	fabrikantnr.	00590118 DW590118
omschrijving	zuiglans kunststof L 165mm NC pijp ø 9mm slang ø 4.5mm kabellengte 1750mm		
Voor modellen:	TwinStar		

wandinlaten



1

bestelnr.	361057	fabrikantnr.	0015123 0015148 DW15123 DW15148
omschrijving	wandinlaat kunststof M10 slang ø 4x6mm		
Voor modellen:	Accessories, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



slangen

toevoerslangen

PVC-toevoerslangen




1


bestelnr.	520010	fabrikantnr.	0010726 DW10726
omschrijving	toevoerslang PVC recht-haaks DN13 aansluitingen 3/4" L 1500mm werkdruk 10bar plaatdruk 32bar t.max. 90°C blauw toegelaten VDE vlakafdichtend		
Voor modellen:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Toebehoren voor	520010		
	bestelnr.	520053	fabrikantnr. —
	zeef aansluiting 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm vpe 10stuk rubber materiaaldikte 8mm		
	bestelnr.	520054	fabrikantnr. —
	vlakpakking rubber OD ø 23.5mm ID ø 14mm materiaaldikte 2.3mm vpe 10stuk		

afvoerslangen

			
1			
bestelnr.	530608	fabrikantnr.	0010727 DW10727
omschrijving	afvoerslang DN24 L 1500mm A ø binnen 24mm A ø buiten 28mm B ø binnen 28mm B ø buiten 35mm slang ø buiten 29mm temp. bestendigheid 90°C		
Voor modellen:	Accessories, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
2			
bestelnr.	530083	fabrikantnr.	0010200112 DW10200112
omschrijving	afvoerslang DN31 L 1500mm A ø binnen 31mm A ø buiten 35mm B ø binnen 40mm B ø buiten 46mm slang ø buiten 38mm		
Voor modellen:	Accessories, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, G600, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	530571	fabrikantnr.	0015721 0025031 DW15721 DW25031
omschrijving	afvoerslang DN24 L 1500mm recht ø binnen 24mm recht ø buiten 29mm haaks ø binnen 29mm haaks ø buiten 35mm slang ø buiten 28mm		
Voor modellen:	AX161, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, BX300, DS40, DS45, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	519272	fabrikantnr.	0010729 DW10729
omschrijving	afvoerslang DN24 L 1500mm recht ø binnen 32mm recht ø buiten 35mm haaks ø binnen 40mm haaks ø buiten 46mm slang ø buiten 38mm		
Voor modellen:	G12S		

industrieslangen

<p>Niplaflex-slangen</p> 			
1			
bestelnr.	530562	fabrikantnr.	002907350 DW2907350
omschrijving	drukslang ID ø 13mm OD ø 21mm L 5m werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 110°C		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G600S, Gastro11S, Gastro1200...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

nylon slangen

			
1			
bestelnr.	520091	fabrikantnr.	14504
omschrijving	nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant		

pressostaatslangen


bestelnr.	530560	fabrikantnr.	0014508 DW14508
omschrijving	pressostaatslang ID ø 5mm OD ø 9mm L 5m werkdruk 30bar plaatdruk 90bar temp. bestendigheid 60°C		
Voor modellen:	Accessories, AX161, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, BX300, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

vormslangen
recht


bestelnr.	517235	fabrikantnr.	00440718 DW440718
omschrijving	vormslang		
Voor modellen:	GS40		



bestelnr.	517231	fabrikantnr.	0010718 0017215 DW10718 DW17215
omschrijving	vormslang D1 ø 36mm D2 ø 28mm L 75mm vaatwasser recht vergelijkingsnr. 10718, 440718		
Voor modellen:	AX250, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500Plus, FX, G35, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LINEAR-CF, LP1-S8, LP1-S8, LP1S-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, Star, Synthesis, Tekno6, TURBO-CF, TURBO-LS		

bestelnr.	517232	fabrikantnr.	0016083 DW16083
omschrijving	vormslang vaatwasser recht		
Voor modellen:	LINEAR-CF		

bestelnr.	517247	fabrikantnr.	0015034 DW15034
omschrijving	vormslang vaatwasser recht inbouwpositie boven vergelijkingsnr. 15034		
Voor modellen:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

bestelnr.	517250	fabrikantnr.	0010200122/A DW10200122/A
omschrijving	vormslang vaatwasser recht inbouwpositie boven/onder vergelijkingsnr. 10200122/A		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

bestelnr.	517246	fabrikantnr.	0011600048 DW11600048
omschrijving	vormslang vaatwasser recht vergelijkingsnr. 11600048		

bestelnr.	517224	fabrikantnr.	00540005 DW540005
omschrijving	vormslang vaatwasser recht vergelijkingsnr. 540005		
Voor modellen:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, UX220		



1

bestelnr.	517239	fabrikantnr.	0080502 DW80502
omschrijving	vormslang vaatwasser recht vergelijkingsnr. 80502		
Voor modellen:	LP2, LP2		

L-vorm



1

bestelnr.	524850	fabrikantnr.	0076078 DW76078
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 43mm eindstuk A binnen ø 35mm eindstuk B buiten ø 58 eindstuk B binnen ø 49mm L 450mm VPE 1 spoeltechniek L-vorm		
Voor modellen:	HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		



1

bestelnr.	996015	fabrikantnr.	92102 DW92102
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 61.5mm eindstuk A binnen ø 51mm eindstuk B buiten ø 55 eindstuk B binnen ø 46mm L 390mm		
Voor modellen:	LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS		



1

bestelnr.	517225	fabrikantnr.	0010532 0015032 DW10532 DW15032
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 15032		
Voor modellen:	Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC		



1

bestelnr.	517228	fabrikantnr.	0015032/A 11600100 DW15032/A
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 15032/A		
Voor modellen:	AX161, AX290, G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

bestelnr.	517245	fabrikantnr.	0015033/A DW15033/A
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 15033/A inbouwpositie onder		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1

bestelnr.	517230	fabrikantnr.	0016169 DW16169
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 16169		
Voor modellen:	GASTRO-450, Linear, LINEAR-LS		



1

bestelnr.	517248	fabrikantnr.	0016170/M DW16170/M
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 16170/M inbouwpositie boven		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

			
1			
bestelnr.	517223	fabrikantnr.	0018787 DW18787
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 18787		
Voor modellen:	DS35, Electron400, G35, Gastro450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, LP-ZERO, Star, STAR-CF, STAR-LS		

			
1			
bestelnr.	517236	fabrikantnr.	003002020 DW3002020
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 3002020		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro12S, H600, HT12-Electronica, HT12S, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800, LP4-Electronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517229	fabrikantnr.	00550224 DW550224
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 550224		
Voor modellen:	GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

met vertakkingen

			
1			
bestelnr.	517364	fabrikantnr.	0011600101 DW11600101
omschrijving	vormslang buiten ø 58 D1 ø 50mm D2 ø 35mm L 455mm zwart VPE 1		
Voor modellen:	H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

S-vorm

			
1			
bestelnr.	517238	fabrikantnr.	0022015 DW22015
omschrijving	vormslang ID ø 50mm OD ø 65mm S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 22015 slang buiten ø 72mm binnen ø 160mm		
Voor modellen:	LP1, LP1-800		

			
1			
bestelnr.	517237	fabrikantnr.	0010200124/A DW10200124/A
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 10200124/A		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LP4, LP4-800, LP4-Electronica, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		



1

bestelnr.	517221	fabrikantnr.	0016170 DW16170
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 16170		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Linear, LINEAR-CF		



1

bestelnr.	517227	fabrikantnr.	0025032 DW25032
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 25032		
Voor modellen:	Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		



1

bestelnr.	517226	fabrikantnr.	0025032/A DW25032/A
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 25032/A		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, Optima500, Tekno6.1-Acqua-pulita		

U-vorm



1

bestelnr.	517252	fabrikantnr.	0011600048 0015131 0018044 0018767 0018767/A DW11600048 DW15131 DW18044 DW18767 DW18767/A
omschrijving	vormslang buiten ø 35 D1 ø 28mm D2 ø 28mm spoeltechniek U-vorm		
Voor modellen:	AX250, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, DS37, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Electron600, FX, G12S, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, GS100, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600, H600Electronic, HT11...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	517363	fabrikantnr.	0015033 DW15033
omschrijving	vormslang buiten ø 38 D1 ø 30mm L 255mm VPE 1		
Voor modellen:	G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		



1

bestelnr.	517249	fabrikantnr.	0011600000 DW11600000
omschrijving	vormslang spoeltechniek U-vorm vergelijkingsnr. 11600000 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, HT12-Elettronica		



			
1			
bestelnr.	517257	fabrikantnr.	0030002021 DW30002021
omschrijving	vormslang spoeltechniek U-vorm vergelijkingsnr. 30002021 inbouwpositie boven		
Voor modellen:	Gastro450, GASTRO-450		

			
1			
bestelnr.	517255	fabrikantnr.	00150060 00560008 DW150060 DW560008
omschrijving	vormslang spoeltechniek U-vorm vergelijkingsnr. 560008 inbouwpositie boven		
Voor modellen:	Electron500, Electron500CleanWater, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
bestelnr.	517242	fabrikantnr.	00560014 DW560014
omschrijving	vormslang spoeltechniek U-vorm vergelijkingsnr. 560014 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

diversen

			
1			
bestelnr.	517788	fabrikantnr.	00150048 DW150048
omschrijving	vormslang ID ø 28mm OD ø 36mm L 615mm voor waspomp		

			
1			
bestelnr.	524824	fabrikantnr.	0092103 DW92103
omschrijving	vormslang ID ø 47/53mm OD ø 60/66mm L 340mm spoeltechniek VPE 1 zwart		
Voor modellen:	LP-3PLUS, LP3S-PLUS		

			
1			
bestelnr.	517256	fabrikantnr.	00150048/A DW150048/A
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 150048/A inbouwpositie boven		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

			
1			
bestelnr.	517243	fabrikantnr.	00150049 DW150049
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 150049 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		




1

bestelnr.	517241	fabrikantnr.	0016167 DW16167
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 16167 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	C40-LS, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS		



1

bestelnr.	517253	fabrikantnr.	00540004 DW540004
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 540004 inbouwpositie boven		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita		



1

bestelnr.	517233	fabrikantnr.	0016168 DW16168
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 16168 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS40, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		



1

bestelnr.	517234	fabrikantnr.	0018788 DW18788
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 18788 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	H600, H600Electronic, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Star, STAR-CF, STAR-LS, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

fittingen, slang- en doorverbinders slangverbinders

zonder schroefnippel



1

bestelnr.	501210	fabrikantnr.	00540090 DW540090
omschrijving	Y-stuk kunststof slang ø 10-10-10mm		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT12-Elettronica, Linear..(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	517166	fabrikantnr.	00540091 DW540091
omschrijving	Y-stuk kunststof slang ø 10-10-10mm 3-wegs		
Voor modellen:	AX161, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS37, GS40, GS45, GS50, GS85, H600...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



2

bestelnr.	501341	fabrikantnr.	00540094 DW540094
omschrijving	Y-stuk kunststof slang ø 6-6-6mm		
Voor modellen:	Electron400CleanWater, Tekno4.1-Acqua-pulita, TwinStar		

fittingen

dubbelnippels



1

bestelnr.	517005	fabrikantnr.	0012006 DW12006
omschrijving	dubbelnippel		
Voor modellen:	G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LINEAR-CR, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

verlopen



1

bestelnr.	520177	fabrikantnr.	0012032 DW12032
omschrijving	reducer draad 1/4" OD - 1/8" ID messing vernikkeld totale lengte 13mm SB 17		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		

T-stukken

messing vernikkeld



1

bestelnr.	520340	fabrikantnr.	0012008 DW12008
omschrijving	T-stuk draad 1/4" ID - 1/4" ID - 1/4" ID messing vernikkeld L 46mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		


slangaansluitingen

messing vernikkeld



1

bestelnr.	520203	fabrikantnr.	0012023 DW12023
omschrijving	slangaansluiting messing vernikkeld recht draad 1/2" slang ø 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, HT12-Optima-HR-Plus, LC81, LC91, LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP458-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, TwinStar, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	520201	fabrikantnr.	0012005 DW12005
omschrijving	slangaansluiting messing vernikkeld recht draad 1/4" slang ø 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, G12D, G12S, Gastro12S, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12S, HT12SElectronic, LINEAR-CR, LP1-S, LP2, LP2, LP3, LP3...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	520202	fabrikantnr.	0010221311 DW10221311
omschrijving	slangaansluiting messing vernikkeld recht draad 3/8" slang ø 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BM100, BM200, BM300, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS35, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	517108	fabrikantnr.	0012030 DW12030
omschrijving	slangaansluiting messing vernikkeld haaks draad 3/8" OD - M10x1 ID slang ø 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, FX, G35, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

watercircuit componenten

drukventielen


drukventielen

universeel



1

bestelnr.	520596	fabrikantnr.	00391025 DW391025
omschrijving	reduceerventiel Caleffi serie 5334 aansluiting 1/2" voorinstelling 3bar instelbereik 1-6bar p max. 16bar t.max. 40°C met filter messing verchroomd WRAS/ACS		
Voor modellen:	AX161, AX290, CAN-MASTER, TwinStar		



1

bestelnr.	520789	fabrikantnr.	002000364 DW2000364
omschrijving	reduceerventiel Caleffi serie 5362 aansluiting 1/2" voorinstelling 3bar instelbereik 0,5 tot 6bar p max. 25bar t.max. 80°C koper DVGW/SVGW/WRAS/ACS		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

toevoerfilters





1


bestelnr.	520790	fabrikantnr.	002000121 DW2000121
omschrijving	toevoerfilter draad 3/4" ID - 3/4" OD totale lengte 72mm messing vernikkeld H 66mm B 46mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC91, LP2, LP3, LP4-800, LP4-Electronica, TX1500, UX220		

hulpmiddelen

draadpakkingen

			
1			
bestelnr.	890135	fabrikantnr.	Loctite 511
omschrijving	schroefdraadpakking LOCTITE 511 tube 50ml toegelaten DVGW		
aanvullende informatie	LOCTITE® 511™ - buis 50ml Schroefdraadafdichtingsmiddel voor metaal, lage sterkte, algemene doeleinden - Maximale pijpmaat: 3 - Demontagesterkte: laag - Temperatuurbereik: -50 °C - +150 °C - Losbreeksterkte: 6 Nm		

			
1			
bestelnr.	890128	fabrikantnr.	Loctite 542
omschrijving	schroefdraadpakking LOCTITE 542 middel vast fles 50ml toegelaten DVGW		
aanvullende informatie	LOCTITE® 542™ - fles 50ml LOCTITE 542 is ontwikkeld voor het borgen en afdichten van metalen pijpen en fittings en andere cilindrische metalen assemblages. Het product hardt uit als het zonder de aanwezigheid van lucht wordt ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en voorkomt het loskomen en lekken door schokken en trillingen. LOCTITE 542 is thixotroop voorkomt het loskomen en lekken door schokken en trillingen. LOCTITE 542 is thixotroop waardoor er weinig vloeibaar product wegvloeit na het aanbrengen op het onderdeel.		

			
1			
bestelnr.	890097	fabrikantnr.	Loctite 577
omschrijving	schroefdraadpakking LOCTITE 577 middel vast fles 50ml pijpdraadpakking t.max. 150°C toegelaten BAM en DVGW		
aanvullende informatie	LOCTITE® 577™ - fles 50ml LOCTITE 577 is ontwikkeld voor het borgen en afdichten van metalen pijpen en fittings en andere cilindrische metalen assemblages. Het product zorgt voor een onmiddellijke afdichting met lage druk voor metalen pijpen en fittings. Het kruipt niet, krimpt niet of verstopt geen systemen door versnippering. Geschikt voor snelle toepassing bij lage temperaturen. Het product heeft een uitstekende chemische en thermische weerstand en er vloeit minder vloeibaar product weg na het aanbrengen op het onderdeel.		

siliconen

industrie siliconen

			
1			
bestelnr.	890110	fabrikantnr.	Silicon UNI9
omschrijving	silicone S100 cartridge 300ml transparant		
aanvullende informatie	OTTOSEAL S100 - koker 300 ml - transparant Wordt gebruikt voor uitzet- en aansluitvoegen in de sanitairtechniek, het afdichten van uitzetvoegen van muren en vloeren, het lijmen en afdichten van glasblokken en het afdichten van profielglas (bijv. Profilit-beglazing). - Acetaat vernettende 1-componentige siliconenkit - Zeer goede bestendigheid tegen ververing, veroudering en UV - met fungicide en bactericide bestanddelen - unieke verwerkingseigenschappen - uitstekend glad te strijken oppervlak - zeer goede hechting op keramische ondergronden - Rekspanningswaarde bij 100 % (DIN 53504, S3A): 0,3 N/mm ² - Temperatuurbestendigheid -40°C tot +180°C		

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2

			
1			
bestelnr.	520112	fabrikantnr.	0011807 DW11807
omschrijving	slangklemmen ø 12-20mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




 <p>1</p>			
bestelnr.	520115	fabrikantnr.	0011806 DW11806
omschrijving	slangklemmen ø 25-40mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

<p>schroeven met platte kop</p>  <p>1</p>			
bestelnr.	560365	fabrikantnr.	0011121 DW11121
omschrijving	platkopschroef draad M4 draad L 8mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 3mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, H600, H600Electronic, HT11E, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers

 <p>1</p>			
bestelnr.	541305	fabrikantnr.	0010500011 DW10500011
omschrijving	thermometer inbouwmaat 62x11mm +20 tot +120°C capillaire 1500mm voeler ø 6.5mm voeler L 16mm		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, H600, H600, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12S, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO		


lenskopschroeven

 <p>1</p>			
bestelnr.	560541	fabrikantnr.	00590099 DW590099
omschrijving	linsekopschroef draad M6 draad L 13mm RVS DIN 966/ISO 7047 vpe 1stuk opname gleuf kop ø 11mm kopdikte 5mm		
Voor modellen:	TwinStar		

bevestigingsmaterialen


schroeven

plaat ring

 <p>1</p>			
bestelnr.	560521	fabrikantnr.	0011004 DW11004
omschrijving	plaatring ø 4mm L 10mm RVS vpe 1stuk 14585 opname kruiskop kop ø 8mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS-35, GS-37, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LINEAR-CF...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

zeskantschroeven

 <p>1</p>			
bestelnr.	560520	fabrikantnr.	0011109 DW11109
omschrijving	zeskantschroef draad M10 draad L 18mm RVS SB 17 vpe 1stuk kopdikte 7mm DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300		

 <p>1</p>			
bestelnr.	560087	fabrikantnr.	0011104/B DW11104/B
omschrijving	zeskantschroef draad M6 draad L 16mm RVS SB 10 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S-PLUS, TwinStar		



1

bestelnr.	550682	fabrikantnr.	11216
omschrijving	zeskantschroef draad M8 draad L 20mm RVS SB 13 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	HT11E, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		



1

bestelnr.	560522	fabrikantnr.	0015159 DW15159
omschrijving	zeskantschroef draad M12x1,75 draad L 15mm kunststof SB 19 vpe 1stuk kopdikte 10mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, G35, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LP1...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

bolkopbouten



1

bestelnr.	560289	fabrikantnr.	0011168 DW11168
omschrijving	bolkopschroef draad M6 L 12mm RVS vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 12.6mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TEKNO-6, TwinStar		

koploze schroeven

DIN 914/ISO 4027 (zeskant met punt)



1

bestelnr.	560457	fabrikantnr.	0011170 DW11170
omschrijving	stelschroef draad M5 L 25mm RVS DIN 914/ISO 4027 opname interne zeskant SB 2.5 vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS		

DIN 916/ISO 4029 (zeskant met knel)



1

bestelnr.	560542	fabrikantnr.	0011505 DW11505
omschrijving	stelschroef draad M6 L 16mm uit edelsteen DIN 916/ISO 4029 opname interne zeskant SB 3 vpe 1stuk		
Voor modellen:	TwinStar, TX1500		




1

bestelnr.	510906	fabrikantnr.	11504 DW11504
omschrijving	stelschroef draad M6 L 8mm RVS DIN 914/ISO 4027 SB 3 vpe 1stuk		
Voor modellen:	TX1500		

kartelschroeven



1


bestelnr.	524804	fabrikantnr.	0010652 DW10652
omschrijving	kartelschroef draad M5 draad L 7mm ø 30mm H 5mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	524804		
	bestelnr.	505277	fabrikantnr.
			0010651 10651 DW10651
naspoelarmas spoeltechniek ø 14mm H 38mm draad 1/4"			





1


bestelnr.	517066	fabrikantnr.	0011101/A DW11101/A
omschrijving	kartelschroef draad M8 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie boven		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Gastro450, GS-35, GS40, GS40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, STAR-CF, TURBO-CF, TURBO-LS, TwinStar		



			
1			
bestelnr.	517075	fabrikantnr.	0011101/B DW11101/B
omschrijving	kartelschroef draad M8 RVS ø 30mm H 3mm draad L 8mm		
Voor modellen:	Electron400, Electron400CleanWater, Gastro11S, Gastro1200, GASTRO-1200S, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, HT12-Elettronica, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3, LP4, LP-ZERO, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		

			
1			
bestelnr.	517039	fabrikantnr.	0011101/I DW11101/I
omschrijving	kartelschroef draad M8x1,25 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie onder		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS45, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517174	fabrikantnr.	0011702 DW11702
omschrijving	moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	560340	fabrikantnr.	0011703 DW11703
omschrijving	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, F120, F120-TK120P, F60, F60-TK60P, G35, G35-RL09-NEW, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac		


moeren

dopmoeren

			
1			
bestelnr.	560138	fabrikantnr.	0011183 DW11183
omschrijving	dopmoer draad M8 SB 13 RVS vpe 20stuk DIN/ISO DIN 1587		

zeskantmoeren

DIN 934 / ISO 4032/8673

			
1			
bestelnr.	560197	fabrikantnr.	0011719 DW11719
omschrijving	moer draad M10 H 8mm SB 17 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

zeskantmoeren metrisch (zonder norm)

			
1			
bestelnr.	560519	fabrikantnr.	0010200205 DW10200205
omschrijving	moer draad M12x1 H 5mm SB 17 RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, G35, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

zeskantmoeren duims



1

bestelnr.	517180	fabrikantnr.	0011701/A DW11701/A
omschrijving	moer draad 1" H 5mm SB 36 RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron-400CleanWater, Electron500CleanWater, FX, G12D, G12S, G35, G600, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



2

bestelnr.	520232	fabrikantnr.	0010200080 DW10200080
omschrijving	moer draad 1 1/4" H 5mm MsNi SB 47 vpe 1stuk		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		



1

bestelnr.	520499	fabrikantnr.	0015042/A DW15042/A
omschrijving	moer draad 1 1/4" H 6mm SB 50 koper vpe 1stuk		
Voor modellen:	G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT12-Electronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1

bestelnr.	507528	fabrikantnr.	002200103 DW2200103
omschrijving	moer draad 3/4" H 8mm SB 32 koper vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TwinStar, TX1500, UX220		

schijven

veerringen



1

bestelnr.	560122	fabrikantnr.	11608
omschrijving	veerring ID ø 5.2mm OD ø 9mm RVS DIN127 vpe 20stuk voor draad M5		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, G35, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		



1

bestelnr.	560208	fabrikantnr.	11609 DW11609
omschrijving	veerring ID ø 8.3mm OD ø 15mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

opvulringen

diversen



1

bestelnr.	506160	fabrikantnr.	0011185 0011611 DW11185 DW11611
omschrijving	onderlegging ID ø 8.6mm OD ø 16mm materiaaldikte 1.5mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, FX, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, HT11, HT11S, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, PlatinumOptima-HR...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bevestigingen

spieën



1

bestelnr.	560285	fabrikantnr.	002001046 DW2001046
omschrijving	gleuvensteen B 8mm H 7mm L 30mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, TX1500, UX220		

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520112	fabrikantnr.	0011807 DW11807
omschrijving	slangklemmen ø 12-20mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	520115	fabrikantnr.	0011806 DW11806
omschrijving	slangklemmen ø 25-40mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

verbruiksmaterialen

afdichtingsmaterialen

industrie siliconen



1

bestelnr.	890110	fabrikantnr.	Silicon UNI9
omschrijving	silicone S100 cartridge 300ml transparant		
aanvullende informatie	<p>OTTOSEAL S100 - koker 300 ml - transparant Wordt gebruikt voor uitzet- en aansluitvoegen in de sanitairtechniek, het afdichten van uitzetvoegen van muren en vloeren, het lijmen en afdichten van glasblokken en het afdichten van profielglas (bijv. Profilit-beglazing).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acetaat vernettende 1-componentige siliconenkit - Zeer goede bestendigheid tegen vertering, veroudering en UV - met fungicide en bactericide bestanddelen - unieke verwerkingseigenschappen - uitstekend glad te strijken oppervlak - zeer goede hechting op keramische ondergronden - Rekspanningswaarde bij 100% (DIN 53504, S3A): 0,3 N/mm² - Temperatuurbestendigheid -40°C tot +180°C 		


schroefzekeringen




1

bestelnr.	890137	fabrikantnr.	Loctite 243
omschrijving	schroefdraadborging LOCTITE 243 middel vast fles 5ml		
aanvullende informatie	<p>LOCTITE® 243™ -fles 5ml LOCTITE 243 is een schroefdraadborgmiddel met gemiddelde hechtsterkte voor algemeen gebruik. Dit schroefdraadborgmiddel zet bouten, moeren en tapeinden vast en dicht ze af om het loskomen door trilling te voorkomen. Het product is geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen zoals roestvrij staal, aluminium en oppervlaktebehandelde materialen. Het heeft een bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemiddelde sterkte - Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen - Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, oppervlaktebehandelde materialen) - Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie - Demontage met handgereedschap is mogelijk voor onderhoud - P1 NSF Reg. Nr.: 123000 - Kleur: Blauw - Max. draadmaat: tot M36 - Temperatuurbereik: -55 tot +180°C 		

draadpakkingen


			
1			
bestelnr.	890135	fabrikantnr.	Loctite 511
omschrijving	schroefdraadpakking LOCTITE 511 tube 50ml toegelaten DVGW		
aanvullende informatie	LOCTITE® 511™ - buis 50ml Schroefdraadafdichtingsmiddel voor metaal, lage sterkte, algemene doeleinden - Maximale pijpmaat: 3 - Demontagesterkte: laag - Temperatuurbereik: -50 °C - +150 °C - Losbreeksterkte: 6 Nm		

			
1			
bestelnr.	890128	fabrikantnr.	Loctite 542
omschrijving	schroefdraadpakking LOCTITE 542 middel vast fles 50ml toegelaten DVGW		
aanvullende informatie	LOCTITE® 542™ - fles 50ml LOCTITE 542 is ontwikkeld voor het borgen en afdichten van metalen pijpen en fittings en andere cilindrische metalen assemblages. Het product hardt uit als het zonder de aanwezigheid van lucht wordt ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en voorkomt het loskomen en lekken door schokken en trillingen. LOCTITE 542 is thixotroop voorkomt het loskomen en lekken door schokken en trillingen. LOCTITE 542 is thixotroop waardoor er weinig vloeibaar product wegvloeit na het aanbrengen op het onderdeel.		

			
1			
bestelnr.	890097	fabrikantnr.	Loctite 577
omschrijving	schroefdraadpakking LOCTITE 577 middel vast fles 50ml pijpdraadpakking t.max. 150°C toegelaten BAM en DVGW		
aanvullende informatie	LOCTITE® 577™ - fles 50ml LOCTITE 577 is ontwikkeld voor het borgen en afdichten van metalen pijpen en fittings en andere cilindrische metalen assemblages. Het product zorgt voor een onmiddellijke afdichting met lage druk voor metalen pijpen en fittings. Het krimpt niet, krimpt niet of verstopt geen systemen door versnippering. Geschikt voor snelle toepassing bij lage temperaturen. Het product heeft een uitstekende chemische en thermische weerstand en er vloeit minder vloeibaar product weg na het aanbrengen op het onderdeel.		


smeermiddelen


hoge temperaturen vetten

			
1			
bestelnr.	890120	fabrikantnr.	Grease High Temp
omschrijving	smeermiddel GM 5 tot +450°C 100g tubeml		
aanvullende informatie	Turmopast GM 5 - tube 100 g Speciale pasta die tegen hoge temperaturen bestand is, met in synergie werkende combinatie van vaste smeerstoffen, biedt een lage wrijvingscoëfficiënt. De uitermate werkzame smeerpasta beschikt over een goed belastbaar oppervlak, betrouwbaar tegen wrijving en slijtage en maakt zo een lager smeermiddelverbruik mogelijk. Bij temperaturen < 200 °C pasteuze smeermil, gaat vanaf > 200 °C over naar droogsmering. Temperatuurbereik: -40°C tot +450°C		

zekeringen


glaszekeringen

			
1			
bestelnr.	358610	fabrikantnr.	0015160 DW15160
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 10A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	358671	fabrikantnr.	0015163 DW15163
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 1A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, H600, HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, LP1-800...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



			
1			
bestelnr.	358607	fabrikantnr.	0015212 DW15212
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	TwinStar		

ø10x38mm 500V			
			
1			
bestelnr.	358027	fabrikantnr.	003006095 DW3006095
omschrijving	fijnzekering grootte ø10x38mm 16A maximale spanning 500V type gG snel vpe 1stuk		
Voor modellen:	TwinStar		

A			
afdichtingen	137	industrie siliconen	156, 161
afdichtingsmaterialen	161	industrieslangen	147
afvoerpompen	68	K	
afvoerslangen	147	kabels	70
asafdichtingen	134	kartelschroeven	158
axiaalventilatoren	49	klemmen	70, 156, 161
B		koploze schroeven	158
bedrijfscondensatoren	69	kwartselementen	4
bevestigingen	161	L	
bevestigingsmaterialen	157	lampen	29
bolkopbouten	158	LED's	30
C		lenskopschroeven	157
clixonthermostaten	10, 10	M	
condensatoren & ontstoringsfilters	69	magneetschakelaars	25, 35
containerfilter	145	magneetventielen	44
D		maximaal clixonthermostaten	10
deurrubers voor vaatwassers	137	maximaal thermostaten	10
dompelelementen	5	mechanische timers	34
dopmoeren	159	meettechniek	157
doseerapparaten	141	microschakelaars	15
draadpakkingen	70, 156, 162	moeren	159
draaischakelaars	24	motoren	49
drukschakelaar/-knoppen	12	N	
drukventielen	155, 155	Niplaflex-slangen	147
drukverhogingspompen I	67	nokkenschakelaars	24
drukverhogingspompen II	68	nylon slangen	147
dubbelnippels	154	O	
E		opvulringen	160
elektra toebehoren	70	o-ringen	130
elektronische regelaars	38	P	
elementen voor contactgrills	3	plaat ring	157
elementen voor salamanders en toasters	4	pompen	50
energieregelaars	10	positieschakelaars	15
espagnoletsloten	125	pressostaatslangen	148
F		pressostaten	47
fittingen	154	programmatimers	31
flowmeters	49	PVC-toevoerslangen	146
G		R	
glaszekeringen	162	regelthermostaten	10, 11
gloeilampen	31	relais	37
H		ribbenbuisen	4
heteluchtventilatoren	49	S	
hoge temperaturen vetten	162	schacht pakkingen	136

schakelaars en tasters	12
schroefzekeringen	161
schroeven	157
schroeven met platte kop	157
signaallampen	29
signaallampen compleet	29
siliconen	156, 161
slangaansluitingen	154
slangen	146
slangklemmen	156, 161
slangverbinders	153
smeermiddelen	162
spieën	161
stralingselementen	9
systemschakelaar ROLD	15
systemschakelaars	19, 27

T

temperatuurvoelers	38
terugslagventielen	146
thermostaten	10
tijdsrelais	38
timers	31
toevoerfilters	155, 155
toevoerslangen	146

U

universele voelers	38
--------------------	----

V

veerringen	160
ventilatoren	49
verbruiksmaterialen	161
verlopen	154
verwarmingselementen	3
vlakbandkabels	70
voelerbuizen	11
voelers	38
vormslangen	148

W

wandinlaten	146
was- en naspoelpompen	50
watercircuit componenten	155
wipschakelaar/drukschakelaars	12

Z

zekeringen	69, 162
zeskantmoeren	159
zeskantschroeven	157
zuiglansen	146