



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

DOGE

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



1

código	301061	referencia	A2100093
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		



1

código	301036	referencia	A2800052
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

interruptores pulsantes y pulsadores

30x22mm



1

código	301036	referencia	A2800052
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

microinterruptores

accionados por pistón



1

código	347757	referencia	A2100297
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 120g negro		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380920	referencia	A3200109
descripción	relé de potencia FINDER 400VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm con abrazadera de montaje N° fabricante 60.63.8.400.0000 250V 3 polos		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	402497	referencia	A1500098
descripción	placa de teclado L 83mm An 48mm con Display tazas 4		



1

código	402495	referencia	A1500097
descripción	placa electrónica L 74mm An 64mm aliment. 230V		

teclados

membranas de teclado



1

código	525111	referencia	A2400054
descripción	membrana de teclado L 90mm An 49mm tazas 4		



condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365019	referencia	A3200030
descripción	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39,5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		

componentes específicos para molinos de café

muelas

muelas rectas

estándar



1

código	527227	referencia	A3200063
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 63mm int.ø 38mm H 9,5mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 5,5mm taladro ø 8,5mm fijación ø 48 recto apto para FIORENZATO		



1

código	527228	referencia	A3200083
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 83mm int.ø 45mm H 10mm distancia entre dientes 4mm agujero ø 5,4mm taladro ø 10mm fijación ø 64,5 recto apto para FIORENZATO		

recipientes de dosificación

tapas para recipientes de dosificación



1

código	525166	referencia	A3200008
descripción	tapa para recipiente de dosificación montaje ø 116mm ø 130mm H 25mm		

muelles

grupo 1



1

código	525110	referencia	A3200049
descripción	muelle de tracción ø 7,5mm longitud total 42mm espesor de hilo 0,8mm L1 29mm		

cilindros de vidrio



1

código	525167	referencia	A3200009
descripción	cilindro de vidrio para recipiente de dosificación ø 125mm H 53mm plexiglás		

prensacafés

piezas sueltas

soportes



1

código	525113	referencia	A3200002
descripción	soporte H 22mm L 65mm plástico		

prensadores



1

código	525112	referencia	A3200001
descripción	prensacafé ø 55mm H 34mm plástico		

molienda automática
molienda automática


1

código	525114	referencia	A3200084
descripción	caja para microinterruptor ø 116mm H 45mm plástico		

contenedores para café en grano
tapas de recipientes


1

código	527315	referencia	A3200028
descripción	tapa para contenedor para café en grano montaje ø 200mm ø 204mm		

contenedores para café en grano


1

código	527316	referencia	A3200027
descripción	contenedor para café en grano ø 200mm H 255mm soporte ø 67mm M1-T48		
repuestos para	527316		
	código	527315	referencia A3200028
	tapa para contenedor para café en grano montaje ø 200mm ø 204mm		
	código	527318	referencia A3200031
	cierre L 86mm An 48mm espesor 2mm plástico		
	código	527319	referencia —
	tapa de protección ø 60mm apto para FIORENZATO plexiglás		

cierres


1

código	527318	referencia	A3200031
descripción	cierre L 86mm An 48mm espesor 2mm plástico		

muelles
resortes de tracción


1

código	525110	referencia	A3200049
descripción	muelle de tracción ø 7.5mm longitud total 42mm espesor de hilo 0.8mm L1 29mm		

C

condensadores de servicio	4
condensadores y filtros antiparasitarios	4

I

interruptores pulsantes y pulsadores	3
interruptores y pulsadores	3
interruptores/pulsadores basculantes	3

M

microinterruptores	3
--------------------	---

R

relés	3
-------	---