



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

DUKERS

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

thermostats

thermostats froid

autres fabricants

			
référence	390997	ref. no.	DQWA0002 HSC350-18
description	thermostat sonde ø 3.4mm sonde Lmm tube capillaire 770mm type WPF11-L pour réfrigérateur 1NO 230V 50/60Hz		

			
référence	390972	ref. no.	DQWA0010 HSC360-37
description	thermostat temp. d'utilisation°C sonde ø 10mm sonde L 24mm tube capillaire 660mm type WPF-45270 dist.trou 55mm		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

28x10mm

			
référence	347804	ref. no.	DQKC0000 GBC1001-21 GBC1002-22 GBC1003-22 HBC1002-22 HBC2003-22 HSC1002-22
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 28x10mm rouge 1NO 250V 15A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

ø20mm

			
référence	347803	ref. no.	DQKA0000 GSC1100-04 HSC800-37
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 20mm rouge 1NO 250V 15A 0-I raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

			
référence	347802	ref. no.	GSC1336-05 GSC1336-5 GSC2336-05 GSC2336-5 HSC350-37 HSC360-31
description	interrupteur à bascule encastrément ø 20mm rouge 1NO 250V 15A lumineux 0-I raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

lampes


LED

barres LED


			
référence	357257	ref. no.	DQLED007 HSC350DD-23
description	barre LED L 1100mm lar. 14.4mm H 7.5mm 24VDC blanc nombre de lampes 36 longueur de câble 120mm		

			
référence	357256	ref. no.	DQLED008 GSC1100G-27 HSC360G-21
description	barre LED L 1200mm lar. 14.4mm H 7.5mm 24VDC blanc nombre de lampes 42 longueur de câble 120mm		


			
référence	357251	ref. no.	DQLED066 HBC1002-29
description	barre LED L 400mm lar. 12mm H 12mm 24V bleu nombre de lampes 30 longueur de câble 280mm		



1			
référence	357255	ref. no.	DQLED011 HSC350DD-30
description	barre LED L 400mm lar. 14.4mm H 7.5mm 24VDC blanc nombre de lampes 18 longueur de câble 380mm		



1			
référence	357241	ref. no.	DQLED067 HBC2003-29
description	barre LED L 600mm lar. 11.5mm H 12.5mm 24V nombre de lampes 42 longueur de câble 285mm tension DC		



1			
référence	357258	ref. no.	GSC1100G-29
description	barre LED L 900mm lar. 14.4mm H 7.5mm 24VDC blanc nombre de lampes 30 longueur de câble 120mm		

tubes fluorescents

tubes fluorescents

G5



1			
référence	357156	ref. no.	DQDA0009 GBC1001-31
description	tube fluorescent douille G5 L 285mm 8W ø 16mm 230V T5/865 Q 1 pc		



1			
référence	357148	ref. no.	DQDA0010 GBC1002-32 GBC1003-32
description	tube fluorescent douille G5 L 547mm 14W ø 16mm 230V T5/865 Q 1 pc		

G13



1			
référence	357145	ref. no.	DQDA0012 GSC1336-22 GSC2336-22 HSC350-31
description	tube fluorescent douille G13 L 438mm 15W ø 27mm 230V Q 1 pc teinte de couleur 865		



1			
référence	357146	ref. no.	DQDA0007 GSC1336-18 GSC2336-18 HSC350-24 HSC360-26 HSC800-26
description	tube fluorescent douille G13 L 895mm 30W ø 26mm 230V T8/765 Q 1 pc		



1			
référence	357147	ref. no.	GSC1100-07
description	tube fluorescent douille G13 L 895mm 30W ø 26mm 230V T8/765 Q 1 pc		

accessoires

douilles



1			
référence	381447	ref. no.	GBC1001-30 GBC1002-31 GBC1003-31 SLZA3000
description	douille douille G13 L 33mm lar. 10mm H 28mm		



1			
référence	381413	ref. no.	GSC1100-08 HSC350-28 HSC360-28 SLZA2000
description	douille douille G13 L 37.5mm lar. 28.5mm Q 1 pc pour tubes fluorescents		

			
1			
référence	381169	ref. no.	GSC1100-42 GSC1336-43 GSC2336-43 HSC800-30 SLJY2010
description	support lampe douille G13 L 26.5mm lar. 24.5mm Q 1 pc pour tubes fluorescents		

douilles starter

			
1			
référence	381170	ref. no.	GBC1001-27 GBC1002-28 GBC1003-28 GSC1100-44 GSC1336-21 GSC2336-21 HSC350-34 HSC360-08 HSC800-35 SLZA1000
description	douille starter L 32mm lar. 24mm corps ø 23mm Q 1 pc		

starter

			
1			
référence	380464	ref. no.	DQDF0000 GBC1001-26 GBC1002-27 GBC1003-27 GSC1100-45 GSC1336-20 GSC2336-20 HSC350-33 HSC360-09
description	starter 4-65W		

ballasts

			
1			
référence	403192	ref. no.	DQZB0005 GBC1002-18 GBC1003-18
description	ballast 15W 220-240V raccord borne à vis pour tubes fluorescents type JF-1595M Q 1 pc		

			
1			
référence	403190	ref. no.	DQZA0027 GSC1100-35 GSC1336-35 HSC800-31
description	ballast 30W 220-240V raccord borne à vis pour tubes fluorescents type JF-3095W Q 1 pc		

			
1			
référence	358134	ref. no.	DQZA0024 GSC1336-23 GSC2336-23 HSC360-06
description	ballast 76W 230V raccord borne à vis pour tubes fluorescents type JF-1595W Q 1 pc		

			
1			
référence	403191	ref. no.	DQZB0029 GBC1001-17
description	ballast 9W 220V raccord borne à vis pour tubes fluorescents type JF-995M Q 1 pc		

capots

			
1			
référence	694870	ref. no.	HSC350-23 SLJY2016
description	boîtier L 131.5mm lar. 45mm H 40mm		

			
1			
référence	699314	ref. no.	GBC1001-32 SLZV0017
description	capot L 510mm lar. 30mm H 30mm		

			
1			
référence	694873	ref. no.	HSC350-40 SLSE2008
description	capot L 590mm lar. 280mm H 1mm		



1 			
référence	699312	ref. no.	GBC1002-33 GBC1003-33 SLZV0018
description	capot L 810mm lar. 30mm H 30mm transparent		



1

référence	694874	ref. no.	GSC1100-03 GSC1100-05 HSC350-38 SLZQ0037
description			
capot set pos. de montage à gauche/à droite lar. 82mm H 280mm P 34			
pièces détachées 694874			
	référence	692393	ref. no. —
panneau pour capot pos. de montage à droite/à gauche lar. 82mm H 280mm P 34mm plastique Q 1 pc			
	référence	692394	ref. no. —
panneau pour capot pos. de montage à gauche lar. 82mm H 280mm P 34mm plastique Q 1 pc			

1 			
référence	694872	ref. no.	HSC350-36 SLJV2040
description	capot support L 610mm lar. 20mm H 55mm pos. de montage en bas		

1 			
référence	694871	ref. no.	HSC350-41 SLJV2041
description	capot support L 610mm lar. 20mm H 55mm pos. de montage en haut		

1 			
référence	699307	ref. no.	HSC360-24 SLZE0061
description	embout L 60mm lar. 40mm H 10mm pour lampe		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

1 			
référence	380867	ref. no.	DQWBZJ02 HSC800-22
description	relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1		

transformateurs

transformateurs encapsulés

PMA			
1 			
référence	379054	ref. no.	HSC800-23
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		

autres

1 			
référence	403660	ref. no.	DQLED069 HBC1002-18 HBC2003-18
description	transformateur primaire 100-240V secondaire 24VDC 20VA secondaire 0.84A		

1 			
référence	403867	ref. no.	DQLED042 DQLED055 GSC1100G-31 GSC1100G-32 HSC350DD-32 HSC350DD-33 HSC360G-06
description	transformateur primaire 100-240V secondaire 24VDC secondaire 0.42A H 25mm L 95mm lar. 40mm		

régulateurs électroniques

SHANGFANG

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	379799 ¹	ref. no.	DQWBZX02 GSC1100-22 GSC1336-11 GSC2336-11 HSC800-52
description	régulateur électronique SHANGFANG type SF-1045-2 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC NTC nb sorties relais 2 12VDC 12VDC NTC dimension frontale 77x35mm profondeur d'encastrement 40mm protection IP54 précision 1% version à encastrer alarme sans accessoires fonc. dégiv. oui -45 jusqu'à +45°C affichage 3 chiffres		
pièces détachées	379799		
	référence	379054	ref. no. HSC800-23
	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
	référence	380867	ref. no. DQWBZJ02 HSC800-22
	relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1		
	référence	381318	ref. no. —
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble blanc longueur de câble 3m sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé		
	référence	381319	ref. no. —
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble noir longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé		
accessoires pour	379799		
	référence	379054	ref. no. HSC800-23
	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
	référence	380867	ref. no. DQWBZJ02 HSC800-22
	relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1		
	référence	381318	ref. no. —
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble blanc longueur de câble 3m sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé		
	référence	381319	ref. no. —
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble noir longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé		

¹sans relais, câblage, sonde et transformateur

version à encastrer 2 pièces

			
1			
référence	378531	ref. no.	HBC1002-19 HBC2003-19
description	régulateur électronique SHANGFANG type SF-1015 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 NO-30A NTC Comp dimension frontale 77x35mm profondeur d'encastrement 40mm protection IP54 précision 1% version à encastrer alarme avec relais, câblage, sonde et transformateur fonc. dégiv. oui -45 jusqu'à +45°C affichage 3 chiffres		
			
1			
référence	379849 ¹	ref. no.	DQWB0005 GBC1001-18 GBC1002-19 GBC1003-19
description	régulateur électronique SHANGFANG type SF-1015 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 NO-30A NTC Comp dimension frontale 77x35mm profondeur d'encastrement 40mm protection IP54 précision 1% version à encastrer alarme avec relais, câblage, sonde et transformateur fonc. dégiv. oui -45 jusqu'à +45°C affichage 3 chiffres		
pièces détachées 379849			
	référence	379054	ref. no. HSC800-23
	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
	référence	380867	ref. no. DQWBZJ02 HSC800-22
	relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1		
	référence	381318	ref. no. —
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble blanc longueur de câble 3m sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé		
	référence	381319	ref. no. —
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble noir longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé		
accessoires pour 379849			
	référence	379054	ref. no. HSC800-23
	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
	référence	380867	ref. no. DQWBZJ02 HSC800-22
	relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1		
	référence	381318	ref. no. —
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble blanc longueur de câble 3m sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé		

¹avec relais, câblage, sonde et transformateur
Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour		379849	
référence	381319	ref. no.	—
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble noir longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé		



référence	403074 ¹	ref. no.	DQWB0002 GSC1100-25 GSC1336-12 GSC2336-12
description	régulateur électronique SHANGFANG type SF-104S-2 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 2 NO-30A NO-30A NTC NTC dimension frontale 77x35mm profondeur d'encastrement 38mm protection IP54 précision 1% version à encastrer alarme avec relais, câblage, sonde et transformateur fonc. dégiv. oui -45 jusqu'à +45°C affichage à 2½ chiffres		

pièces détachées 403074

	référence	379054	ref. no.	HSC800-23
	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M			
	référence	380867	ref. no.	DQWBZJ02 HSC800-22
	relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1			
	référence	381318	ref. no.	—
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble blanc longueur de câble 3m sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé			
	référence	381319	ref. no.	—
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble noir longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé			

accessoires pour		403074		
	référence	379054	ref. no.	HSC800-23
transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M				
	référence	380867	ref. no.	DQWBZJ02 HSC800-22
relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1				
	référence	381318	ref. no.	—
sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble blanc longueur de câble 3m sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé				
	référence	381319	ref. no.	—
sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble noir longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé				

¹avec relais, câblage, sonde et transformateur

accessoires



1

référence	380867	ref. no.	DQWBZJ02 HSC800-22
description	relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1		

1

référence	379054	ref. no.	HSC800-23
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		

autres

régulateurs électroniques pour réfrigération



1

référence	379848	ref. no.	GBC1001-19 GBC1002-20 GBC1003-20
description	régulateur électronique ZHONGSHAN SHANGFANG INSTRUMENT type SF-101 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V affichage 3 chiffres nb sorties relais 1		

compresseurs

ACC/ZEL

R600A

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605141	ref. no.	DQYD0015 GBC1002-15 GBC1003-15 GSC2336-33 HBC1002-15
description	compresseur fréon R600a type HPY12AA 220-240V 50Hz LBP 8.8kg 1/5HP cylindrée 12cm ³ RSIR H 200mmWWWWWWWW		



1

référence	605142	ref. no.	DQYD0014 GBC1001-14
description	compresseur fréon R600a type HVM86AA 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 7.83kg 1/7HP cylindrée 8.6cm ³ RSIR H 174mmWWWW		

autres

R134A



1

référence	605240	ref. no.	HSC800-07
description	compresseur HuaGuang fréon R134a type AN150ML 220-240V 50Hz LBP 10.5kg 1/2HP cylindrée 15.1cm ³ CSIR H 180mmWWWWWWWW		



1

référence	605239	ref. no.	DQYA0009 HBC2003-15
description	compresseur HuaGuang fréon R134a type ANA90 220-240V 50Hz 10.5kgHP puissance absorbée 255W cylindrée 18cm ³ H 180mmWWWWWWWW		



1

référence	605245	ref. no.	DQYA0014 HSC350-07 HSC350-7 HSC360-11
description	compresseur HuaGuang fréon R134a type ATA72XL 220-240V 50/60Hz 7.2kg 1/5HP cylindrée 7cm ³ H 160mmWWWWWWWW		



1

référence	605140	ref. no.	DQYA0087 GSC1100-28 GSC1336-33
description	compresseur KONOR type GQR90AA fréon R134a 220-240V 50Hz 10.1kg 1/4HP cylindrique 9.1cm ³ RSIR H 186mmWWWWWWW		

R290A



1

référence	605271	ref. no.	GSC1100G-08
description	compresseur HuaGuang fréon R290 type FN90M 220-240V 50Hz LBP 11kg 1HP CSIR		

R600A



1

référence	605272	ref. no.	DQYD0009 HSC350DD-07 HSC360G-08
description	compresseur HuaGuang fréon R600 type ETA110 220-240V 50Hz LBP 8kg 1/4HP RSIR		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	602136	ref. no.	DQFD2003 HBC2003-33
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/38,4W palier palier lisse code fabricant HT-A12038S220 raccord avec câble 500mm longueur de câble 300mm HUI TONG hélice ø 110mm absorption de courant 0,1/0,16A corps aluminium		



1

référence	601787 ¹	ref. no.	DQFA1000 DQFD1000 DQFD1001 GBC1001-07 GBC1001-35 GBC1002-36 GBC1003-36 GSC1100-17 GSC1336-15 GSC2336-15 HBC1002-33 HSC350-42 HSC360-30 HSC800-44
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/38,4W palier palier lisse code fabricant HT-A12038S220 raccord avec câble 500mm longueur de câble 300mm HUI TONG hélice ø 110mm absorption de courant 0,1/0,16A corps aluminium		

¹avec palier lisse

accessoires

grilles de ventilation



référence	691104	ref. no.	GBC1001-36 GBC1002-37 GBC1003-37 GSC1336-13 GSC2336-13 HBC1002-34 HBC2003-34 HSC350-43 WJFZ0007
description	grille ventilateur ø 115mm dist. fix. 105mm pour ventilateur axial 119mm		



1

référence	601835	ref. no.	DQJB2013 GSC1100-26 HL-YJF10
description	ventilateur 220V 35/5W 50/60Hz L 82mm lar. 82mm raccord cosse à fourche M4 longueur de câble 1100mm		
pièces détachées	601835		
	référence	602184	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 33mm arbre ø 6 dist. fix. 17mm		

ventilateurs froids

moteurs froids universels

autres



1

référence	602164	ref. no.	GSC1100G-07
description	moteur ventilateur 10W 220-240V 50-60Hz L2 65mm L3 81mm lar. 82mm longueur de câble 1200mm 1300/1500tr/min HL-YJF10		

accessoires généraux



1

référence	699309	ref. no.	HSC360-35 WJFZ0008
description	grille ventilateur ø 194mm dist.trou 208mm		

accessoires électriques

câbles

câbles alimentation pour appareils



1

référence	551217	ref. no.	DQXA6002 GBC1001-15 GBC1002-16 GBC1003-16 GSC1100-34 GSC1336-30 GSC2336-30 HBC1002-16 HBC2003-16 HSC350-05 HSC360-05
description	câble d'alimentation CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 0.75mm ² max. 16A 2.2m avec serre cable 16A Q 1 pc blanc		

moteurs froids complets




1

référence	601836	ref. no.	DQJB2004 GBC1002-07 GBC1003-07 HBC1002-07 HBC2003-07 HSC800-19
description	ventilateur 220V 25/3W 50/60Hz hélice ø 172mm L 82mm lar. 82mm raccord cosse à fourche M4 longueur de câble 1000mm		




câbles rallonge




1

référence	699304	ref. no.	DQXB9019 GBC1001-20 GBC1002-21 GBC1003-21 HBC1002-21 HBC2003-21
description	câble de raccordement L 360mm 3-pôles		



1

référence	699305	ref. no.	DQXB2003 GSC1336-31 GSC2336-31 HSC350-03 HSC360-03
description	câble de raccordement L 650mm 3-pôles		



1

référence	699306	ref. no.	DQXB4003 HSC800-02
description	câble de raccordement L 665mm 3-pôles		

boîtes de dérivation



1

référence	551216	ref. no.	GBC1001-16 GBC1002-17 GBC1003-17 GSC2336-35 HBC1002-17 HBC2003-17 HSC350-06 HSC360-10 HSC800-21 SLZB3001
description	boîte de dérivation 4-pôles L 90mm lar. 52mm H 33mm avec serre-cable 250V 1mm ² Q 1 pc		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour réfrigérateurs

systèmes de vidange

vannes de viange



1

référence	692441	ref. no.	GSC1100-48
description	pilette L 45mm plastique H 38mm lar. 28mm tuyau ø 10mm Q 1 pc		

pièces détachées et accessoires



1

référence	694869	ref. no.	HSC350-17
description	capot L 153mm lar. 57mm H 110mm plastique Q 1 pc dist. fix. 125mm		



1

référence	694967	ref. no.	HSC360G-22 SLCX0002
description	capot L 51mm lar. 44mm H 12mm plastique dist. fix. 30mm		



1

référence	698878	ref. no.	HBC1002-47 HBC2003-46 WJQZ9000 WJQZ9001
description	guide contrepoids pour porte coulissante L 248mm lar. 20mm H 10mm		

			
1			
référence	694868	ref. no.	HSC350-11
description	support pour déshydrateur L 40mm lar. 30mm H 31mm Q 1 pc		

boîtiers et façades

capots

			
1			
référence	698890	ref. no.	HBC2003-25 PTBP9N88
description	capot L 1350mm lar. 65mm H 52mm Q 1 pc		

			
1			
référence	694969	ref. no.	GSC1100G-28
description	capot L 1420mm lar. 127mm H 30mm		

			
1			
référence	698891	ref. no.	HBC1002-25 PTBP9N76
description	capot pour compresseur L 900mm lar. 65mm H 52mm Q 1 pc		

			
1			
référence	694594	ref. no.	GSC1336-03 GSC2336-03
description	capot pour éclairage lar. 615mm H 180mm épaisseur plaque 1mm plexiglas blanc Q 1 pc		

			
1			
référence	698889	ref. no.	HBC800-29
description	capot pour lampe transparent L 1500mm lar. 56mm H 20mm plastique		

			
1			
référence	694595	ref. no.	GSC1336-02 GSC2336-02
description	panneau pour éclairage L 185mm lar. 72mm H 15mm pos. de montage à droite Q 1 pc		

			
1			
référence	694596	ref. no.	GSC1336-04 GSC1336-4 GSC2336-04 GSC2336-4
description	panneau pour éclairage L 185mm lar. 72mm H 15mm pos. de montage à gauche Q 1 pc		

couvercles

			
1			
référence	698886	ref. no.	HSC800-16
description	capot pour compresseur blanc L 1005mm lar. 325mm H 45mm Q 1 pc		

poignées

			
1			
référence	692390	ref. no.	GSC1100-12 GSC1336-45 GSC2336-45 LCCG0005
description	barre de poignée pour porte L 380mm lar. 40mm aluminium Q 1 pc		

autres

			
1			
référence	692391	ref. no.	GSC1336-24 GSC2336-24 HSC350-39 HSC800-39 SLZE0027
description	boîtier pour culot L 150mm lar. 40mm H 20mm plastique Q 1 pc		

1

référence	694859	ref. no.	HSC800-40
description	capot pour éclairage L 970mm lar. 280mm plexiglas épaisseur 1mm		

1

référence	692392	ref. no.	GSC1100-02 SLSE4005
description	capot pour éclairage lar. 1170mm H 280mm épaisseur 1mm plastique Q 1 pc		

1

référence	694875	ref. no.	HSC350-19 SLZE0026
description	capot pour thermostat		

portes

portes

1

référence	699382	ref. no.	BLGM4011 GSC1100-16
description	porte vitrée à droite lar. 600mm H 1330mm P 40mm		

1

référence	699381	ref. no.	BLGM4010 GSC1100-15
description	porte vitrée à gauche lar. 600mm H 1330mm P 40mm		

1

référence	699493	ref. no.	BLGM4025 HSC350DD-51	
description	porte vitrée avec serrure lar. 620mm H 680mm P 38mm pos. de montage en bas			
pièces détachées 699493				
	référence	902465	ref. no.	HSC350DD-46 HSC350DD-49 SLJP2015
joint froid profil 9161 lar. 590mm L 650mm dimension d'insertion				



1

référence	698989	ref. no.	BLGM2B12 HSC350-46
description	porte vitrée L 1350mm lar. 620mm		



1

référence	699375	ref. no.	BLGM4160 HSC800-51
description	porte vitrée lar. 460mm H 1230mm pos. de montage à gauche P 30mm		



1

référence	699376	ref. no.	BLGM4161 HSC800-49
description	porte vitrée lar. 460mm H 1230mm pos. de montage à droite P 30mm		



1

référence	699377	ref. no.	GSC1336-07 GSC2336-07
description	porte vitrée lar. 620mm H 1380mm avec poignée P 40mm		



1

référence	699374	ref. no.	BLPM2033 HSC360-40
description	porte vitrée lar. 620mm H 1600mm P 40mm		



1


référence	699494	ref. no.	BLGM4024 HSC350DD-47	
description	porte vitrée lar. 620mm H 680mm P 38mm pos. de montage en haut			
pièces détachées	699494			
	référence	902465	ref. no.	HSC350DD-46 HSC350DD-49 SLJP2015
	joint froid profil 9161 lar. 590mm L 650mm dimension d'insertion			

autres



1

référence	692424	ref. no.	GSC1336-19 GSC2336-19 HSC350-25 SLZV0007
description	capot pour éclairage pos. de montage intérieur L 1263mm lar. 56mm H 20mm plastique Q 1 pc		



1

référence	694867	ref. no.	HSC350-29 PTBP2020
description	capot pour évaporateur L 525mm lar. 280mm H 53mm tôle Q 1 pc		



1

référence	694597	ref. no.	GSC1336-14 GSC2336-14
description	capot pour évaporateur L 525mm lar. 345mm H 115mm tôle Q 1 pc		

1

référence	698888	ref. no.	HBC1002-30 HBC2003-30 SLZV0019
description	capot transparent pour lampe L 810mm lar. 40mm H 30mm Q 1 pc		

			
1			
référence	692426	ref. no.	GSC1336-38 GSC2336-38 HSC350-26 LCCJ2029
description	guide pour réfrigérateur L 1145mm lar. 26mm H 4.5mm Q 1 pc		

			
1			
référence	701431	ref. no.	HSC360-22 WJLD0000
description	support pour porte vitrée L 54mm lar. 42mm H 75mm trou ø 7x12mm Q 1 pc		

			
1			
référence	698877	ref. no.	HSC800-28 LCCK0001
description	supports tablette L 26.5mm lar. 8.5mm H 40mm aluminium		

pour vitrine réfrigérée

boîtiers et façades

façades

			
1			
référence	692733	ref. no.	HSC360-27 SLJX2014
description	capot pour lampe lar. 55mm H 20mm L 1040mm		

boîtiers

			
1			
référence	699298	ref. no.	HSC800-38
description	partie latérale pos. de montage en haut pour lampe lar. 40mm H 80mm L 280mm plastique		

autres

			
1			
référence	699310	ref. no.	HSC800-47
description	capot L 500mm lar. 40mm épaisseur 0.5mm		

			
1			
référence	699315	ref. no.	HBC1002-39 HBC2003-39 SLZE0042
description	patte de fixation pour évaporateur L 55mm lar. 27mm H 6mm		

portes

			
1			
référence	699378	ref. no.	GBC1002-47 GBC1003-47
description	porte vitrée lar. 440mm H 770mm avec serrure P 25mm		

			
1			
référence	698971	ref. no.	BLGM9S52 HBC2003-50
description	porte vitrée lar. 440mm H 770mm avec serrure pos. de montage à droite		

1



référence	698972	ref. no.	BLGM9S00 HBC1002-45
description	porte vitrée lar. 440mm H 770mm avec serrure pos. de montage à gauche		
accessoires pour	698972		
4,5 5 2	référence	902210	ref. no. HBC2003-52 JNMA0000
joint L 930mm Q 1 mesures 5x6mm			

1



référence	699379	ref. no.	GBC1002-49 GBC1003-49
description	porte vitrée lar. 440mm H 770mm P 25mm		

1



référence	698973	ref. no.	BLGM9S01 HBC1002-44
description	porte vitrée lar. 440mm H 770mm pos. de montage à droite		

1



référence	698970	ref. no.	BLGM9S5M GBC1003-48 HBC2003-49
description	porte vitrée lar. 450mm H 770mm avec serrure pos. de montage centré		

1



référence	698969	ref. no.	BLGM9S57 HBC2003-48
description	porte vitrée lar. 450mm H 770mm pos. de montage à gauche		

1



référence	699380	ref. no.	GBC1001-44
description	porte vitrée lar. 600mm H 800mm P 30mm		

mécanique porte

divers

1



référence	694928	ref. no.	HBC1002-48 HBC2003-44 WJCX0000
description	aimant porte L 46mm lar. 16mm H 14.5mm		

			
1			
référence	694929	ref. no.	HBC1002-49 HBC2003-45 WJXG000
description	plaque pour aimant L 45mm lar. 12mm H 1.5mm dist. fix. 32mm		

			
1			
référence	692395	ref. no.	GSC1100-32
description	cylindre de serrure ø 14mm angle de rotation 90° longueur de verrou 43mm largeur de verrou 12mm Q 1 pc		

manettes

autres

			
1			
référence	692677	ref. no.	HSC350-20 SLZI0001
description	manette ø 26mm gris zéro mécanique pour thermostat logement d'axe 6x4mm Q 1		

poignées et volants

profilés poignée

			
1			
référence	698869	ref. no.	HSC800-50 SLZB0037
description	profilé poignée filetage M4 L 300mm		

			
1			
référence	699449	ref. no.	HSC350DD-48 HSC350DD-52 SLZB0020
description	profilé poignée pour réfrigérateur L 220mm lar. 36mm H 23mm gris dist.trou 120mm		

serrures

fermetures à clé

spécifiques au fabricant

DUKERS

			
1			
référence	692423	ref. no.	GSC1336-10 GSC2336-10 HSC360-41 WJSB0000
description	cylindre de serrure avec levier ø 18mm filetage M18x1,25 angle de rotation 90° longueur de verrou 53.5mm largeur de verrou 17mm Q 1 pc		

charnières

boisseau

			
1			
référence	694927	ref. no.	HSC360-29
description	charnière L 105mm lar. 52mm H 34mm boulon 17mm boulon ø 7mm		

			
1			
référence	701284	ref. no.	GBC1001-43 GBC1002-46 GBC1003-46
description	charnière L 39mm lar. 39mm H 23mm Q 1 pc		

			
1			
référence	694968	ref. no.	HSC350DD-25 WJMA2020
description	charnière L 77mm lar. 19mm H 42mm dist. fix. 27mm distance de fixation 2 27mm pos. de montage milieu épaisseur 3mm boulon 18/22mm boulon ø 7mm		

			
1			
référence	694592	ref. no.	GSC1336-08 GSC1336-8 GSC2336-08 GSC2336-8
description	charnière L 82mm lar. 42mm H 50mm pos. de montage en bas avec boulon Q 1 pc		



1

référence	694926	ref. no.	HSC360-23 WJMA2012
description	charnière L 82mm lar. 42mm H 50mm pos. de montage en bas boulon 19mm boulon ø 9mm		



1

référence	694866	ref. no.	HSC350-22 WJMA2003
description	charnière pos. de montage en bas L 82mm lar. 53mm H 43mm dist. fix. 30mm distance de fixation 2 56mm épaisseur 4mm boulon 20mm boulon ø 7mm		



1

référence	694593	ref. no.	GSC1336-06 GSC1336-6 GSC2336-06 GSC2336-6
description	charnière pos. de montage en haut avec boulon Q 1 pc		



1

référence	694865	ref. no.	HSC350-32 WJMA0004
description	charnière pos. de montage en haut L 50mm lar. 33mm H 42mm dist. fix. 27mm épaisseur 3mm boulon 32.5mm boulon ø 9mm Q 1kg		



1

référence	701280	ref. no.	GSC1100-10 WJMA4002
description	charnière porte L 42mm lar. 33mm H 82mm pos. de montage en bas droite/gauche set Q 1 pc		



1

référence	701281	ref. no.	GSC1100-13 WJMA4005
description	charnière porte L 43mm lar. 82mm H 71mm pos. de montage en haut droite/gauche set Q 1 pc		



1

référence	692396	ref. no.	GSC1100-11
description	douille L 25mm ø 12mm int. ø 9.4mm transparent pour charnière porte Q 1 pc		

pieds d'appareil et embouts

pieds vissés



1

référence	701279	ref. no.	GBC1001-23 GBC1002-24 GBC1003-24 HSC350-14 HSC360-18 WJLB0008
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 22mm ø 35mm H 38mm Q 1 pc		

autres

avec plaque

ø30mm



1

référence	701277 ¹	ref. no.	GSC1336-42 GSC2336-42 HBC1002-24 HBC2003-24 WJLA1001 WJLA1009
description	roue pivotante 2 avec et 2 sans frein ø 30mm plaque de fixation corps tôle d'acier zingué dimension plaque 61x51mm dist. trou mm portance 60kg palier palier lisse corps de roue PVC surface roulement PVC H 44mm largeur de roue 23.5mm		

¹avec frein de roue

			
référence	701523	ref. no.	HSC350-13 HSC360-17 WJLA2001
description	roue pivotante ø 31mm plaque de fixation H 45mm largeur de roue 22.5mm Q 1 pc		

ø75mm

			
référence	701282	ref. no.	GSC1100-30 HSC800-14 WJLA1002
description	jeu de roulettes pivotants 2 avec et 2 sans frein ø 75mm fixation plaques 102x83mm corps tôle d'acier zingué dist.trou 55/75mm palier palier lisse H 112mm largeur de roue 31mm Q 4 pc		

grilles et crémailières

grilles

universels

sans bord relevé

			
référence	970801	ref. no.	GBC1003-43 HBC2003-40 WJGA9008
description	grille lar. 345mm P 400mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 6mm épaisseur fils longitudinaux 2.5mm croisillons 4 Q 1 pc		

			
référence	970800	ref. no.	GBC1001-41 WJGA9002
description	grille lar. 345mm P 500mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 6mm épaisseur fils longitudinaux 2.5mm croisillons 4 Q 1 pc		

			
référence	970906	ref. no.	GBC1002-43 GBC1003-43A GBC1003-43C HBC1002-40 WJGA9005
description	grille lar. 400mm P 345mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 6mm croisillons 4		

spécifiques au fabricant

			
référence	970921	ref. no.	GSC1336-40 GSC2336-40 HSC350-44 WJGA2010
description	grille lar. 500mm P 425mm H 38mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 6.5mm épaisseur fils longitudinaux 2.5mm croisillons 6 blanc Q 1kg		

			
référence	970910	ref. no.	HSC360-38
description	grille lar. 530mm P 380mm H 40mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 6mm épaisseur fils longitudinaux 3mm croisillons 23		

			
référence	970799	ref. no.	GSC1100-09 WJGA4078
description	grille lar. 540mm P 505mm H 41mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 6mm épaisseur fils longitudinaux 3mm croisillons 3 blanc Q 1 pc		

accessoires

			
référence	699311	ref. no.	HSC800-46
description	profil L 400mm lar. 28mm H 15mm pour grille		



crémaillères et supports

spécifiques au fabricant



référence	701278	ref. no.	GSC1100-37
description	crémaillère L 1290mm lar. 26mm dist.trou 22mm Q 1 pc trou 10x10mm		



référence	698887	ref. no.	HSC800-27
description	crémaillère L 1400mm lar. 25mm H 4.5mm dist.trou 21mm Q 1 pc		



référence	698870	ref. no.	GBC1001-25 GBC1002-26 GBC1003-26 HBC1002-26 HBC2003-26 LCCJ2001
description	guide L 390mm lar. 25mm pos. de montage à gauche/à droite hauteur intérieur 4mm		



référence	692399	ref. no.	GSC1100-38
description	supports tablette L 24mm lar. 7mm H 28mm aluminium pour réfrigérateur Q 1 pc		



référence	692398	ref. no.	GBC1001-42 GBC1002-44 GBC1003-44 HBC1002-41 HBC1003-41 HBC2003-41 LCCK0002
description	supports tablette L 24mm lar. 9mm H 29mm aluminium pour réfrigérateur Q 1 pc		

GRILLES ET CRÉMAILLÈRES/JOINTS DUKERS




référence	694591	ref. no.	GSC1336-39 GSC2336-39 HSC350-27 SLZE0028
description	supports tablette L 33mm lar. 9mm H 27mm aluminium pour réfrigérateur Q 1 pc		

joint


joint de meuble froid

joint tubulaires

profil 9161




référence	902208	ref. no.	HSC360-39 SLJP2025
description	joint froid profil 9161 lar. 590mm L 1540mm dimension d'insertion		




référence	902465	ref. no.	HSC350DD-46 HSC350DD-49 SLJP2015
description	joint froid profil 9161 lar. 590mm L 650mm dimension d'insertion		


profil 9156




référence	901674	ref. no.	GBC1002-48
description	joint froid profil 9156 lar. 415mm L 775mm dimension d'insertion Q 1 pc		




référence	901660	ref. no.	GBC1001-45
description	joint froid profil 9156 lar. 420mm L 785mm dimension d'insertion Q 1 pc		



référence	901999	ref. no.	GSC1100-14 (570x1400)
description	joint froid profil 9156 lar. 570mm L 1400mm dimension d'insertion jusqu'à 2009		




référence	901648	ref. no.	GSC1336-44 GSC2336-44 HSC350-45 SLJP2010
description	joint froid profil 9156 lar. 595mm L 1340mm dimension d'insertion Q 1 pc		




référence	901662	ref. no.	GSC1100-14 GSC1100-14 (569x1295) SLJP4007
description	joint porte profil 9156 lar. 569mm L 1295mm dimension d'insertion Q 1 pc		

profil 9314



référence	902158	ref. no.	HSC800-53
description	joint froid profil 9314 lar.mm L 1200mm		

autres



référence	902210	ref. no.	HBC2003-52 JNMA0000
description	joint L 930mm Q 1 mesures 5x6mm		

composants du circuit frigorifique filtres déshydrateurs

accessoires

supports



référence	699297	ref. no.	GBC1001-10 GBC1002-10 GBC1003-10 HBC1002-10 HBC2003-10 HSC360-15 HSC800-11 SLJAC008
description	support L 40mm lar. 30mm H 31mm int. ø 18mm ø ext. 22mm pour déshydrateur		



autres

1



référence	750381	ref. no.	GBC1001-09 GBC1002-09 GBC1003-09 GSC1336-32 GSC2336-32 HBC1002-09 HBC2003-09 HSC360-14 TCGV0002
description	déshydrateur ø 18.5mm L 115.5mm raccord 2,4/5,2mm Q 1 pc		

1



référence	750382	ref. no.	GSC1100-31 HSC350-10 HSC800-10 TCGV0002 HSC350-10 TCGV0009
description	déshydrateur ø 18.5mm L 120mm raccord 4/7mm Q 1 pc		
accessoires pour	750382		
	référence	694868	ref. no. HSC350-11
	support pour déshydrateur L 40mm lar. 30mm H 31mm Q 1 pc		

conduits fréon


tubes de cuivre non isolés

1




référence	692730	ref. no.	HBC1002-12 HBC2003-12 TCGO3004
description	tube de cuivre int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 0.095m		

tubes chauffantes




1

référence	701495	ref. no.	HSC800-08 TCGD4010
description	radiateur ø ext. 6mm int. ø 5mm Q 1m pour évaporateur raccord ø 6mm		



1

référence	701432	ref. no.	HSC350-08 HSC360-12
description	radiateur tube ø ext. 5mm int. ø 3mm L 350mm cuivre Q 1		



référence	701582	ref. no.	GBC1001-13 GBC1002-11 GBC1003-11 HBC1002-11 HBC2003-11 TCGD2001
description	radiateur tube ø ext. 5mm int. ø 3mm L 355mm H 250mm		

évaporateurs

pour réfrigérateurs


spécifiques au fabricant



référence	750634	ref. no.	HBC2003-38
description	évaporateur L 1000mm lar. 510mm		



référence	750345	ref. no.	GSC1336-16 GSC2336-16
description	évaporateur L 520mm lar. 180mm H 160mm		




référence	750728	ref. no.	GSC1100G-39
description	évaporateur L 610mm lar. 120mm H 215mm		




référence	750660	ref. no.	HSC800-42 TLZA4003
description	évaporateur L 620mm lar. 225mm H 160mm		



référence	750375	ref. no.	GSC1100-19 TLZA4004
description	évaporateur L 760mm lar. 140mm H 225mm		



référence	750387	ref. no.	GBC1001-39 TLZA9000
description	évaporateur pour réfrigérateur GBC1001 L 430mm lar. 500mm		



référence	750376	ref. no.	GBC1002-41 HBC1002-38 TLZD9001
description	évaporateur pour réfrigérateur GBC1002 L 760mm lar. 500mm		



référence	750456	ref. no.	HSC360-21
description	évaporateur pour réfrigérateur HSC360 L 780mm lar. 495mm		



référence	750377	ref. no.	GBC1003-41 TLZD9002
description	évaporateur pour réfrigérateur L 1000mm lar. 500mm		



accessoires

divers




1

référence	692425	ref. no.	GSC1336-28 GSC2336-28
description	douille pour évaporateur plastique ø 24mm L 34mm Q 1 pc		

condensateurs

condensateurs



1

référence	750346	ref. no.	DTLB2004 GSC1336-27 GSC2336-27 HSC350-02 HSC350DD-02 HSC360-02
description	condenseur L 1430mm lar. 520mm		



1

référence	750373	ref. no.	DTLA9002 GBC1002-06 HBC2003-06
description	condenseur lar. 190mm P 160mm H 205mm Q 1 pc		




1

référence	750372	ref. no.	DTLA9000 GBC1001-06
description	condenseur lar. 195mm P 80mm H 205mm Q 1 pc		



référence	750385	ref. no.	GBC1003-06 HBC1002-06
description	condenseur lar. 255mm P 180mm H 205mm Q 1 pc		



référence	750659	ref. no.	HSC800-06
description	condenseur lar. 290mm P 180mm H 215mm Q 1 pc		




référence	750729	ref. no.	GSC1100G-17
description	condenseur lar. 395mm P 235mm H 275mm		




référence	750374	ref. no.	DTLA4008 GSC1100-29
description	condenseur lar. 555mm P 100mm H 275mm Q 1 pc		

bacs de dégivrage et d'évaporation


bacs de dégivrage



référence	699308	ref. no.	GBC1002-14 GBC1003-14
description	bac de dégivrage L 120mm lar. 74mm H 58mm Q 1 pc		



référence	699302	ref. no.	GBC1001-12 SLZJ0021
description	bac de dégivrage L 185mm lar. 130mm H 75mm		



référence	699299	ref. no.	GSC1336-47 HSC350-09 HSC360-13 SLZJ0014
description	bac de dégivrage L 210mm lar. 105mm H 80mm		



bacs d'évaporation sans résistance



1

référence	750632	ref. no.	HBC1002-14 HBC2003-14 SLZJ0022
description	cuvette d'égouttage L 187mm lar. 128mm H 70mm plastique		



1

référence	750631	ref. no.	GSC1100-27 HSC800-09 SLZJ0015
description	cuvette d'égouttage L 302mm lar. 204mm H 85mm plastique		

A

accessoires électriques 11

B

ballasts 5

boîtes de dérivation 12

C

câbles 11

câbles alimentation pour appareils 11

câbles rallonge 12

composants du circuit frigorifique 23

compresseurs 9

conduits fréon 24

É

évaporateurs 25

F

filtres déshydrateurs 23

G

grilles 21

grilles et crémaillères 21

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

J

joints de meuble froid 22

joints tubulaires 22

L

lampes 3

LED 3

M

moteurs froids universels 11

R

régulateurs électroniques 7

relais 6

roulettes et angles de protection 20

S

starter 5

T

thermostats 3

thermostats froid 3

transformateurs 6

tubes de cuivre non isolés 24

tubes fluorescents 4, 4

V

ventilateurs 10

ventilateurs axiaux 10

ventilateurs froids 11