



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

EKU

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para baño maría

			
código	415091	referencia	1W217
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 295mm An 85mm longitud de empalme 20mm empalme M3 tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios rosca M14x1 resistencia de inmersión/seca bañomaria/calienta patatas L1 145mm L2 150mm H 18mm distancia de sujeción 79mm		
repuestos para	415091		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	415091		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	521133	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	527169	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
	código	550261	referencia —
	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código	560110	referencia —
	arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3		
	código	560130	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
código	415092	referencia	4-06
descripción	resistencia 1300W 230V L 290mm An 130mm empalme M4 tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca M14x1,5 resistencia de inmersión L1 140mm L2 150mm H 18mm distancia de sujeción 127mm		
accesorios para	415092		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520230	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521101	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		

accesorios para	415092		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

resistencias para calentadores de patatas

			
código	415091	referencia	1W217
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 295mm An 85mm longitud de empalme 20mm empalme M3 tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios rosca M14x1 resistencia de inmersión/seca bañomaria/calienta patatas L1 145mm L2 150mm H 18mm distancia de sujeción 79mm		
repuestos para	415091		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	415091		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	521133	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	527169	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
	código	550261	referencia —
	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código	560110	referencia —
	arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3		
	código	560130	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		



resistencias para freidora

1

código	415090	referencia	1-W-218 f.FQE-60-110,1-W-218
descripción	resistencia 5500W 230/400V espirales 3 L 325mm An 200mm H 210mm L1 15mm L2 310mm B1 67mm B2 66mm H1 183mm H2 25mm espirales 12 longitud brida 115mm anchura brida 30mm dist. del agujero 95mm agujero ø 7mm empalme M4 brida rectangular resistencia para freidora		
accesorios para	415090		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

1

código	420289	referencia	4-102
descripción	resistencia 7500W 220V espirales 3 L 320mm An 196mm H 215mm L1 15mm L2 305mm B1 60mm B2 67mm H1 185mm H2 32mm espirales 4 longitud brida 115mm anchura brida 30mm dist. del agujero 95mm agujero ø 6.5mm empalme atornillado tubo ø 6.2mm brida rectangular freidora		

resistencias para plancha grills

1

código	415076	referencia	373.007.0 1-W-237
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 L 490mm An 78mm H 70mm tubo ø 6.3mm B1 17mm B2 44mm empalme M4 longitud de empalme 20mm resistencia seca		
accesorios para	415076		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		

accesorios para	415076		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

resistencias para placas de cocina grandes

1

código	418707	referencia	4-208
descripción	resistencia 1500W 230V L 230mm An 265mm H 70mm tubo ø 6.5mm pos. de montaje interior empalme atornillado		

1

código	418708	referencia	4-207
descripción	resistencia 1500W 230V L 255mm An 300mm H 70mm tubo ø 6.5mm pos. de montaje centrado empalme atornillado		

resistencias para sartenes basculantes

1

código	415076	referencia	373.007.0 1-W-237
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 L 490mm An 78mm H 70mm tubo ø 6.3mm B1 17mm B2 44mm empalme M4 longitud de empalme 20mm resistencia seca		
accesorios para	415076		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
1			
código	415077	referencia	TYP 1-W-240
descripción	resistencia cuba 1300W 230V L 280mm An 150mm H 40mm em-palme conector Faston 6,3mm sartén basculante espirales 1 tubo ø 8.5mm lengüeta de sujeción dist. del agujero 142mm agujero ø 5mm longitud de lengüeta 25mm anchura de lengüeta 15mm		


			
1			
código	415250	referencia	4-FI-18
descripción	resistencia grill 1650W 230V L 490mm An 42mm H 45mm em-palme M4 resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" distancia de sujeción 37mm		

resistencias fry top

			
1			
código	415095	referencia	1-W-236
descripción	resistencia 1500W 220V L 465mm An 75mm H 55mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" distancia de sujeción 70mm empalme M4 L1 25mm L2 440mm tubo ø 6.3mm resistencia seca espirales 1		
accesorios para	415095		
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

			
1			
código	415250	referencia	4-FI-18
descripción	resistencia grill 1650W 230V L 490mm An 42mm H 45mm em-palme M4 resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" distancia de sujeción 37mm		

resistencias para salamandras / tostadores

			
1			
código	415347	referencia	HS 60 E, 15-B-001
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 L 295mm An 205mm H 45mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm rosca de sujeción M5 brida rectangular resistencia seca		

			
1			
código	415141	referencia	SME-63
descripción	resistencia 2900W 230V espirales 1 L 425mm An 165mm L1 25mm L2 50mm L3 350mm B1 52mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 88mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 17mm resistencia seca brida rectangular agujero ø 5mm H 8.5mm		

			
1			
código	415142	referencia	370.423.0 SME70
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 1 L 525mm An 167mm L1 15mm L2 50mm L3 460mm B1 63mm B2 50mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 31mm tubo ø 9mm longitud de empalme 54mm resistencia seca empalme conector Faston 6,3mm brida rectangular agujero ø 10mm H 9mm		

resistencias circulación de aire

			
1			
código	417586	referencia	3-55
descripción	resistencia 3200W 230V espirales 1 int.ø 178mm ø ext. 192mm L 260mm H 34mm L1 64mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme M4 longitud de empalme 34mm tubo ø 6.25mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4		



1

código	418019	referencia	14-N-124
descripción	resistencia 3900W 230V espirales 3 int.ø 206mm ø ext. 218mm L 275mm H 40mm L1 48mm B1 104mm H1 10mm H2 24mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 62.5mm empalme M4 longitud de empalme 62mm tubo ø 6mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.5mm brida rectangular		

resistencias radiantes

cuadrado



1

código	490008	referencia	3-09
descripción	resistencia radiante L 300mm An 300mm 4000W 400V espirales 2 empalmes 3 cuadrado tipo de empalme conector Faston 6,3mm sin detector de ollas EGO		
repuestos para	490008		
	código	499157	referencia —
	tubo de protección para sensor de temperatura cerámica L 297mm ø ext. 7mm int.ø 5mm		



1

código	490202	referencia	3-09A
descripción	resistencia radiante L 300mm An 300mm 4000W 400V H 40mm tipo de empalme atornillado con detector de ollas		

accesorios


anillos de junta

juntas tóricas



1

código	505092	referencia	04-3090
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		



1

código	521116	referencia	05-0790
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 78.97mm UE 1 pzs		

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado



1

código	490068 ¹	referencia	3-06
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		

¹con protector


1

código	490074 ¹	referencia	05-0600
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		

¹con protector

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales



1

código	490016	referencia	3-02
descripción	placa de cocción ø 180mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		

			
código	490021	referencia	3-03A
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_

			
código	375363	referencia	4-FI-004
descripción	termóstato T máx 161°C margen de trabajo 73-161°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 144mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.13_

			
código	375401	referencia	230054 4-117
descripción	termóstato T máx 185°C margen de trabajo 97-185°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 1430mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

			
código	375505	referencia	15-BA-18 3-36
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilar 1mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		


			
código	375005	referencia	10-44
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 30-85°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 92mm capilar 830mm aislamiento del capilar 1mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
accesorios para	375005		
	código	110109	referencia —
pomo termostato T máx 85°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba plata margen de trabajo 30-85°C ángulo de rotación 270°			
	código	110133	referencia —
pomo termostato T máx 85°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-85°C ángulo de rotación 270°			
	código	110240	referencia —
pomo termostato T máx 85°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-85°C			

serie 55.34_

			
código	375410	referencia	1-W-228 4-103
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 95-180°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.40_

E·G·O



código	375096	referencia	4-116
descripción	termóstato T máx 450°C margen de trabajo 100-450°C 4 polos 4NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 163mm capilar 1180mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termostatos de seguridad

serie 55.12_

E·G·O



código	375998	referencia	10-45 230418
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 110°C 1 polos NC 10A sonda ø 6mm sonda L 95mm capilar 880mm aislamiento del capilar 830mm prensaestopas bulbo unión roscada M10x0,75 empalme conector Faston 6,3mm		

serie 55.31_

E·G·O



código	375104	referencia	1-W-213 230057 4-104
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 167mm capilar 830mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas M10x1 bulbo		

serie 56._

E·G·O




código	390809	referencia	10-45old
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 110°C 1 polos 1NC sonda ø 6mm sonda L 78mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas sujeción frontal M10x1		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.34_

E·G·O



código	375246	referencia	3-22
descripción	termóstato T máx 645°C margen de trabajo 100-615/645°C 2 polos 2NO 16A sonda ø 4mm sonda L 230mm capilar 1100mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO material de bulbo cobre		

accesorios

estribos de unión



código	550059	referencia	3-47
descripción	estribo de unión corto para interruptor UE 1 pzs		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

30x22mm



1

código	301040 ¹	referencia	10-2369
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

¹iluminado

microinterruptores

accionado por palanca




1

código	345044	referencia	4-FI-063
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo C99ZP3 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 71mm		

conmutadores de levas

interruptor auxiliar



1

código	301128	referencia	3-35
descripción	interruptor auxiliar 16A eje ø 6x4,6mm		



1


código	345321	referencia	15-CB-86
descripción	interruptor auxiliar 4 posiciones de control 5NO 16A secuencia de conmutación 0-1-2-3 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico 3 polos temperatura ambiente máx. 300°C		

interruptores magnéticos

29x19mm



1



código	345117	referencia	F.400-G, 606
descripción	interruptor magnético L 28,5mm An 19mm 1NO 250V 0,04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 1000mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 6mm



1

código	359284	referencia	14-N-024
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 24V verde longitud del cable 150mm		

22x10mm



1

código	357081	referencia	3-24
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 22x10mm 230V amarillo empalme cable 250mm resis.a la temp. 120°C		



temporizadores

temporizadores de programa



1			
código	360349	referencia	10-238053
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 150s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11803F1BEE000.0010 tipo de motor M48R ATS tipo 11803F1 / 238046		
repuestos para	360349		
	código	360673	referencia
			—
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1			
código	360515	referencia	10-18A
descripción	temporizador CEM HFD4M16 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s eje ø 6x4,6mm eje L 18mm tipo de motor UDS11NE1RHZ235		

contactores

ABB

contactores de potencia



1			
código	380101	referencia	14-N-057
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo B6-30-01 / B7-30-01		



1			
código	380109	referencia	ABB-02
descripción	contactador de potencia AC1 30A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo A16-30-01		

controladores electrónicos

ELIWELL

controladores universales

versión empotrada



1			
código	379605	referencia	IC-N035A
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ICPlus915 modelo ICP-22JI35000 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC Pt100/TC (J,K) salidas de relé 2 NO-8A(4) NO-8A(4) Pt100/TC (J,K) aparatos térmicos dimensiones frontales 78x37mm profundidad de montaje 59mm modo operativo aparatos térmicos protección IPx0 precisión 1% versión empotrada func. descon. no dependiente de sensor°C display 3½ dígitos		
accesorios para	379605		
	código	379050	referencia
			—
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos		
	código	379054	referencia
			—
	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
	código	379785	referencia
			—
	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm		
	código	379786	referencia
			—
	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm		
	código	379787	referencia
			—
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.4m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

TP			
			
código	370029	referencia	14-76
descripción	válvula magnética simple recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
repuestos para	370029		
	código	371035	referencia —
bobina magnética 24VAC			
accesorios para	370029		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$			

accesorios para	370029		
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			

grifos de gas

PEL

serie 21S

			
código	101095	referencia	3-203
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo $\varnothing$ 10mm) boquilla bypass $\varnothing$ 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo $\varnothing$ 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje $\varnothing$ 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
repuestos para	101095		
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro $\varnothing$ 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia —
grupo magnético estándar L 39mm D1 $\varnothing$ 15.4mm D2 $\varnothing$ 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101206	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje $\varnothing$ 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
accesorios para	101095		
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo $\varnothing$ 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo $\varnothing$ 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tubo $\varnothing$ 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia —
anillo cortante para tubo $\varnothing$ 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int. $\varnothing$ 6mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101095				
	código	101300	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm				
	código	101450	referencia	—
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm				
	código	101451	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm				
	código	110081	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

1

				
código	106298	referencia	06-101 A240067	
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.65mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo			
repuestos para	106298			
	código	100548	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.65mm rosca M5x0,5				
	código	101060	referencia	—
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	código	101206	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21				
	código	101230	referencia	—
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
accesorios para	106298			
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101278	referencia	—
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101300	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm				

accesorios para 106298				
	código	101450	referencia	—
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm				
	código	101451	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm				
	código	110081	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

serie 22S/V



1

código	106888	referencia	06-102
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/V entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.8mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana derecho		

SKG




1

código	101154	referencia	650/750 132
descripción	grifo de gas SKG sin conexión de llama piloto		
repuestos para	101154		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
accesorios para	101154		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101351	referencia —
	lengüeta de sujeción para grifo de gas		
	código	101376	referencia —
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		

termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit




código	101409	referencia	4-FI-009
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 280°C 40-280°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
repuestos para	101409		
	código	101333	referencia —
	tapón rosca 3/8" con junta tórica		
accesorios para	101409		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		

serie 710 Minisit



código	101432	referencia	1-W-048
descripción	termostato de gas con tecla SIT tipo MINISIT 710 T máx 90°C 30-90°C entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 8mm sonda L 100mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo E2 regulador de presión presente regulador de presión 3-18mbar prensaestopas		
Para modelos:	BMG40, BMG60		
repuestos para	101432		
	código	100809	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int. ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		

repuestos para	101432		
	código	101053	referencia —
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101269	referencia —
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	102117	referencia —
	sensor 30-90°C sonda ø 8mm sonda L 100mm capilar 1050mm T máx 90°C baño maría tipo de sensor tipo E2 apto para MINISIT 710		
	código	110068	referencia —
	pomo apto para Minisit ø 37mm		
accesorios para	101432		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
	código	101137	referencia —
	tapa sin piezoencendedor		
	código	101267	referencia —
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm		
	código	101268	referencia —
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101270	referencia —
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm		
	código	101272	referencia —
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia —
	tornillo de racor rosca 1/2" para tubo ø 16mm UE 1 pzs		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		



código	101437	referencia	1-W-042 1-W-42
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A3 regulador de presión presente regulador de presión 3-18mbar prensaestopas		
repuestos para	101437		
	código	101053	referencia —
grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102118	referencia —
sensor 110-190°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo A3 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101437		
	código	100809	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100820	referencia —
conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia —
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia —
tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia —
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia —
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia —
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia —
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			

accesorios para	101437		
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia —
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia —
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia —
pomo apto para Minisit ø 37mm			

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100

accesorios

portapilotos

específico del fabricante



código	100890	referencia	1314915 Mareno
descripción	portapilotos apto para serie 100		

boquillas piloto



código	100245	referencia	3-314 A230126
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

PRO-GAS

serie 140 - 145 -150

pilotos de encendido



1

código	100859	referencia	1-W-623
descripción	piloto de encendido tipo serie 140 1 llama		
repuestos para	100859		
	código	100205	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100206	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100897	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100898	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100906	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100907	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

pilotos de encendido específicos del fabricante

EKU

pilotos de encendido



1

código	100834	referencia	3-230 A240110
descripción	parte superior de quemador piloto		



1

código	100082	referencia	N/A
descripción	piloto de encendido		
accesorios para	100082		
	código	100202	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm		
	código	100203	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm		
	código	100834	referencia 3-230 A240110
	parte superior de quemador piloto		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101282	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101860	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 4mm EC 14 latón cromado UE 1 pzs		
	código	107650	referencia 06-123 A230131-10
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		



1

código	102979	referencia	1-W-651 3-229 A240107
descripción	piloto de encendido apto para MARENO		
accesorios para	102979		
	código	101860	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 4mm EC 14 latón cromado UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente


accesorios para	102979			
	código	102980	referencia	—
	piloto de encendido cabeza de hongo con rosca de sujeción			




1

código	100078	referencia	06-122	
descripción	piloto de encendido para cocina wok			
accesorios para	100078			
	código	100202	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102067	referencia	—
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			
	código	107650	referencia	06-123 A230131-10
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

electródos



código	100701	referencia	1-W-626	
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
accesorios para	100701			
	código	100906	referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			



código	100729	referencia	1-W-396
descripción	electrodo de encendido L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm empalme F 2,8x0,8mm para apretar con muelle		


termopares

termopares insertables


termopares insertables estándar


con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm


termopares SIT



código	107600	referencia	3-205
descripción	termopar SIT M8x1 L 320mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	60GE4, 60GST4		

			
código	107601	referencia	3-206 A230121
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

			
código	107612	referencia	05-1250
descripción	termopar SIT M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

			
código	107611	referencia	1-W-631
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina universales

GEV

			
código	103067	referencia	1-W-068
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm		
accesorios para	103067		
	código	103068	referencia 1-W-059
	tapa de quemador ø 100mm		
	código	104102	referencia 1-W-066
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130		
	código	104103	referencia —
	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas		

			
código	103065	referencia	1-W-067
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
accesorios para	103065		
	código	103066	referencia 1-W-057
	tapa de quemador ø 80mm		
	código	104100	referencia 1-W-065
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	104101	referencia 1-W-064
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador		

			
código	104102	referencia	1-W-066
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130		

			
código	104100	referencia	1-W-065
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
accesorios para	104100		
	código	103065	referencia 1-W-067
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	103066	referencia 1-W-057
	tapa de quemador ø 80mm		
	código	104103	referencia —
	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas		

			
código	104101	referencia	1-W-064
descripción	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador		
accesorios para	104101		
	código	103065	referencia 1-W-067
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	103066	referencia 1-W-057
	tapa de quemador ø 80mm		
	código	104100	referencia 1-W-065
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		



			
código	103068	referencia	1-W-059
descripción	tapa de quemador ø 100mm		
accesorios para	103068		
	código	103067	referencia 1-W-068
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	104102	referencia 1-W-066
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			
	código	104103	referencia —
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas			

			
código	103066	referencia	1-W-057
descripción	tapa de quemador ø 80mm		
accesorios para	103066		
	código	103065	referencia 1-W-067
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104100	referencia 1-W-065
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104101	referencia 1-W-064
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador			

			
código	106379	referencia	N/A
descripción	tubo de mezcla de aire para ø de tapa de quemador 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15.6mm D3 ø 14mm		

quemadores de cocina específicos del fabricante

EKU

serie 900

			
código	104031	referencia	05-0047 05-0472
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 110mm		
accesorios para	104031		
	código	103021	referencia 05-0476
tapa de quemador ø 110mm			
	código	103150	referencia 05-1240
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110/120mm			

accesorios para	104031		
	código	103151	referencia 05-1243
reducción apto para cabeza quemador ø110mm			
	código	104034	referencia 05-0469
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105051	referencia 05-0463
casquillo de mezcla de aire L 45mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105052	referencia 05-0403
portaboquillas int.ø 10mm soporte de boquilla M10x1			

			
código	104032	referencia	05-0479
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 120mm		
accesorios para	104032		
	código	103022	referencia 05-0481
tapa de quemador ø 120mm con orificio central			
	código	103150	referencia 05-1240
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110/120mm			
	código	105051	referencia 05-0463
casquillo de mezcla de aire L 45mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105052	referencia 05-0403
portaboquillas int.ø 10mm soporte de boquilla M10x1			

			
código	104030	referencia	05-0470
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
accesorios para	104030		
	código	103020	referencia 05-0474
tapa de quemador ø 80mm			
	código	104033	referencia 05-0467
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 1. generación			
	código	105051	referencia 05-0463
casquillo de mezcla de aire L 45mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105052	referencia 05-0403
portaboquillas int.ø 10mm soporte de boquilla M10x1			

 1			
código	105051	referencia	05-0463
descripción	casquillo de mezcla de aire L 45mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio		
accesorios para	105051		
	código	103150	referencia 05-1240
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110/120mm			
	código	104030	referencia 05-0470
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104031	referencia 05-0047 05-0472
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	104032	referencia 05-0479
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	104033	referencia 05-0467
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 1. generación			
	código	104034	referencia 05-0469
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105052	referencia 05-0403
portaboquillas int.ø 10mm soporte de boquilla M10x1			
	código	105265	referencia —
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	105266	referencia —
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	105269	referencia —
cabezal de quemador ø 158mm para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105272	referencia —
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105274	referencia —
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105275	referencia —
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 120mm			

1

Una imagen de una bujía de motor, que es un componente cilíndrico con un extremo en forma de cono y un otro con un anillo de rosca.

código	103150	referencia	05-1240
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110/120mm		

accesorios para 103150

código	103021	referencia	05-0476
---------------	--------	-------------------	---------

Una imagen de una tapa circular de metal, que es un componente plano con un borde ligeramente elevado.

tapa de quemador ø 110mm

accesorios para	103150			
	código	103022	referencia	05-0481
tapa de quemador ø 120mm con orificio central				
	código	103151	referencia	05-1243
reducción apto para cabeza quemador ø110mm				
	código	104031	referencia	05-0047 05-0472
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 110mm				
	código	104032	referencia	05-0479
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 120mm				
	código	105051	referencia	05-0463
casquillo de mezcla de aire L 45mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio				
	código	105052	referencia	05-0403
portaboquillas int.ø 10mm soporte de boquilla M10x1				





código	104034	referencia	05-0469
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm		
accesorios para	104034		
	código	103021	referencia 05-0476
	tapa de quemador ø 110mm		
	código	104031	referencia 05-0047 05-0472
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 110mm		
	código	105051	referencia 05-0463
	casquillo de mezcla de aire L 45mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio		
	código	105052	referencia 05-0403
	portaboquillas int.ø 10mm soporte de boquilla M10x1		

			
código	104033	referencia	05-0467
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 1. generación		



1

código	105052	referencia	05-0403	
descripción	portaboquillas int.ø 10mm soporte de boquilla M10x1			
accesorios para	105052			
	código	100469	referencia	3-309 A240156
boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.15mm				

Continúa en la página siguiente

accesorios para 105052				
	código	100478	referencia	—
boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.75mm				
	código	103150	referencia	05-1240
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110/120mm				
	código	104030	referencia	05-0470
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm				
	código	104031	referencia	05-0047 05-0472
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 110mm				
	código	104032	referencia	05-0479
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 120mm				
	código	104033	referencia	05-0467
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 1. generación				
	código	104034	referencia	05-0469
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm				
	código	105051	referencia	05-0463
casquillo de mezcla de aire L 45mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio				

	código	103151	referencia	05-1243
reducción apto para cabeza quemador ø110mm				
accesorios para 103151				
	código	103021	referencia	05-0476
tapa de quemador ø 110mm				
	código	103150	referencia	05-1240
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110/120mm				
	código	104031	referencia	05-0047 05-0472
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 110mm				
	código	105051	referencia	05-0463
casquillo de mezcla de aire L 45mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio				
	código	105052	referencia	05-0403
portaboquillas int.ø 10mm soporte de boquilla M10x1				

	código	103021	referencia	05-0476
tapa de quemador ø 110mm				
accesorios para 103021				
	código	103150	referencia	05-1240
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110/120mm				
	código	103151	referencia	05-1243
reducción apto para cabeza quemador ø110mm				

accesorios para 103021				
	código	104031	referencia	05-0047 05-0472
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 110mm				
	código	104034	referencia	05-0469
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm				
	código	105051	referencia	05-0463
casquillo de mezcla de aire L 45mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio				
	código	105052	referencia	05-0403
portaboquillas int.ø 10mm soporte de boquilla M10x1				

	código	103022	referencia	05-0481
tapa de quemador ø 120mm con orificio central				
accesorios para 103022				
	código	103150	referencia	05-1240
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110/120mm				
	código	104032	referencia	05-0479
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 120mm				
	código	104035	referencia	—
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 120mm				
	código	105051	referencia	05-0463
casquillo de mezcla de aire L 45mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio				
	código	105052	referencia	05-0403
portaboquillas int.ø 10mm soporte de boquilla M10x1				

	código	103020	referencia	05-0474
tapa de quemador ø 80mm				
accesorios para 103020				
	código	104030	referencia	05-0470
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm				
	código	104033	referencia	05-0467
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 1. generación				
	código	105051	referencia	05-0463
casquillo de mezcla de aire L 45mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio				
	código	105052	referencia	05-0403
portaboquillas int.ø 10mm soporte de boquilla M10x1				

serie antigua (2)


1

código	520587	referencia	10-109
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 12-20mm ancho 25mm UE 1 pzs		



1

código	103105	referencia	240012-00 3-212B
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 7kW		



1

código	104111	referencia	240082-00 3-212A
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 7kW		



1

código	104112	referencia	3-244 A240185
descripción	junta para ø de tapa de quemador 85mm silicona apto para quemador 3,5kW		



1

código	104113	referencia	3-245 A240184
descripción	junta para ø de tapa de quemador 95mm silicona para quemador 7kW		



1

código	104114	referencia	240041-00 3-207
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW		



1

código	104115	referencia	240010-00 3-210 N/A
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 7kW		



1

código	104119	referencia	3-231 A240072
descripción	portaboquillas		



1

código	103095	referencia	3-211A A240109
descripción	tapa de quemador ø 95mm 7kW		

serie Snack 2001


1

código	103067	referencia	1-W-068
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm		

accesorios para 103067

código	103068	referencia	1-W-059
--------	--------	------------	---------

tapa de quemador ø 100mm

código	104102	referencia	1-W-066
--------	--------	------------	---------

cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130

código	104103	referencia	—
descripción	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas		



1

código	103065	referencia	1-W-067
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		

accesorios para 103065

código	103066	referencia	1-W-057
--------	--------	------------	---------

tapa de quemador ø 80mm

código	104100	referencia	1-W-065
--------	--------	------------	---------

cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm

código	104101	referencia	1-W-064
--------	--------	------------	---------

soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador



1

código	104102	referencia	1-W-066
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130		

			
código	104100	referencia	1-W-065
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
accesorios para	104100		
	código	103065	referencia 1-W-067
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	103066	referencia 1-W-057
	tapa de quemador ø 80mm		
	código	104103	referencia —
	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas		

			
código	104101	referencia	1-W-064
descripción	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador		
accesorios para	104101		
	código	103065	referencia 1-W-067
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	103066	referencia 1-W-057
	tapa de quemador ø 80mm		
	código	104100	referencia 1-W-065
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		

			
código	103068	referencia	1-W-059
descripción	tapa de quemador ø 100mm		
accesorios para	103068		
	código	103067	referencia 1-W-068
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm		
	código	104102	referencia 1-W-066
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130		
	código	104103	referencia —
	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas		

			
código	103066	referencia	1-W-057
descripción	tapa de quemador ø 80mm		
accesorios para	103066		
	código	103065	referencia 1-W-067
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		

accesorios para	103066		
	código	104100	referencia 1-W-065
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	104101	referencia 1-W-064
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador		

			
código	106379	referencia	N/A
descripción	tubo de mezcla de aire para ø de tapa de quemador 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15.6mm D3 ø 14mm		

serie Snack 2001-96, 60, 701, 702, 703

			
código	103141	referencia	3-212
descripción	cabezal de quemador ø 95mm apto para quemador 5,5kW		
accesorios para	103141		
	código	103147	referencia —
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 5,5/7kW		
	código	103149	referencia N/A
	junta L 55mm An 62mm para quemador 5,5/7kW		
	código	105230	referencia —
	portaboquillas		
	código	105259	referencia —
	tapa de quemador ø 95mm con orificio central		

			
código	103140	referencia	240011-00 3-209
descripción	cabezal de quemador soporte ø 75mm para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW		
accesorios para	103140		
	código	103146	referencia 1-W-646
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW		
	código	103148	referencia 1-W-690
	junta L 47mm An 53mm apto para quemador 3,5kW		
	código	105230	referencia —
	portaboquillas		
	código	107203	referencia —
	tapa de quemador ø 85mm 3.5kW		

			
código	103148	referencia	1-W-690
descripción	junta L 47mm An 53mm apto para quemador 3,5kW		
accesorios para	103148		
	código	103140	referencia 240011-00 3-209
cabezal de quemador soporte ø 75mm para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW			
	código	103146	referencia 1-W-646
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW			
	código	105230	referencia —
portaboquillas			
	código	107203	referencia —
tapa de quemador ø 85mm 3.5kW			

			
código	103149	referencia	N/A
descripción	junta L 55mm An 62mm para quemador 5,5/7kW		
accesorios para	103149		
	código	103141	referencia 3-212
cabezal de quemador ø 95mm apto para quemador 5,5kW			
	código	103145	referencia —
tapa de quemador ø 95mm 7kW con orificio central			
	código	103147	referencia —
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 5,5/7kW			
	código	105230	referencia —
portaboquillas			
	código	105259	referencia —
tapa de quemador ø 95mm con orificio central			
	código	107143	referencia —
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 5.5kW			

			
código	103146	referencia	1-W-646
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW		
accesorios para	103146		
	código	103140	referencia 240011-00 3-209
cabezal de quemador soporte ø 75mm para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW			
	código	103148	referencia 1-W-690
junta L 47mm An 53mm apto para quemador 3,5kW			

accesorios para	103146		
	código	105230	referencia —
portaboquillas			
	código	107203	referencia —
tapa de quemador ø 85mm 3.5kW			

			
código	103143	referencia	1-W-652 3-208 A240108
descripción	tapa de quemador ø 85mm 3.5kW		
accesorios para	103143		
	código	103140	referencia 240011-00 3-209
cabezal de quemador soporte ø 75mm para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW			

			
código	103144	referencia	3-211
descripción	tapa de quemador ø 95mm 5.5kW		

placas radiantes

			
código	105041	referencia	05-0485
descripción	cabezal de quemador ø 175mm para placa radiante apto para serie 1000, BS		
accesorios para	105041		
	código	105042	referencia 05-0486
tapa de quemador ø 175mm con orificio central			

			
código	105042	referencia	05-0486
descripción	tapa de quemador ø 175mm con orificio central		
accesorios para	105042		
	código	105041	referencia 05-0485
cabezal de quemador ø 175mm para placa radiante apto para serie 1000, BS			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	105042		
	código	105484	referencia —
	cabezal de quemador ø 175mm para placa radiante apto para serie Protagonista		

cocinas wok

			
1			
código	104734	referencia	06-105
descripción	cabezal de quemador para cocina wok		

			
1			
código	104117	referencia	06-107
descripción	casquillo de mezcla de aire para cocina wok		
accesorios para	104117		
	código	103096	referencia 06-106
	tapa de quemador ø 120mm 9.5kW para cocina wok		
	código	104116	referencia —
	cabezal de quemador 9.5kW para cocina wok		

			
1			
código	103096	referencia	06-106
descripción	tapa de quemador ø 120mm 9.5kW para cocina wok		
accesorios para	103096		
	código	104116	referencia —
	cabezal de quemador 9.5kW para cocina wok		
	código	104117	referencia 06-107
	casquillo de mezcla de aire para cocina wok		

parrillas de quemador


			
1			
código	210151	referencia	1-W-645
descripción	rejilla de quemador An 295mm L 545mm cocina de gas		



1			
código	210150	referencia	1-W-644
descripción	rejilla de quemador An 340mm L 545mm		

accesorios

estrellas reductoras

			
1			
código	210050	referencia	RR
descripción	estrella reductora L 260mm An 260mm acero cromado apto para universal		

parrillas de quemador

			
1			
código	210151	referencia	1-W-645
descripción	rejilla de quemador An 295mm L 545mm cocina de gas		

			
1			
código	210150	referencia	1-W-644
descripción	rejilla de quemador An 340mm L 545mm		

			
1			
código	210035	referencia	06-108
descripción	rejilla de quemador ø 353mm H 70mm		
Para modelos:	CHINAHERD		



1

código	210034	referencia	06-109
descripción	rejilla de quemador ø 356mm H 90mm		

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	211029	referencia	1-W-280
descripción	parrilla de piedra volcánica L 464mm An 310mm		



1

código	104156	referencia	1-W-050
descripción	quemador tubular 2 filas L 445mm An 200mm ømm H 50mm grill de piedra volcánica acero inoxidable		
Para modelos:	SNACK2001		



1

código	105422	referencia	4-PLX-02
descripción	quemador tubular 4 filas L 480mm An 450mm ømm grill de piedra volcánica		

parrillas para grill de piedra volcánica



1

código	211029	referencia	1-W-280
descripción	parrilla de piedra volcánica L 464mm An 310mm		

accesorios

portaboquillas



1

código	105052	referencia	05-0403
descripción	portaboquillas int.ø 10mm soporte de boquilla M10x1		
accesorios para	105052		
	código	100469	referencia 3-309 A240156
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.15mm		
	código	100478	referencia —
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.75mm		
	código	103150	referencia 05-1240
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110/120mm		
	código	104030	referencia 05-0470
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	104031	referencia 05-0047 05-0472
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 110mm		
	código	104032	referencia 05-0479
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 120mm		
	código	104033	referencia 05-0467
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 1. generación		
	código	104034	referencia 05-0469
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm		
	código	105051	referencia 05-0463
	casquillo de mezcla de aire L 45mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio		

otros



1

código	103151	referencia	05-1243
descripción	reducción apto para cabeza quemador ø110mm		
accesorios para	103151		
	código	103021	referencia 05-0476
	tapa de quemador ø 110mm		
	código	103150	referencia 05-1240
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110/120mm		
	código	104031	referencia 05-0047 05-0472
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 110mm		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 103151			
	código	105051	referencia 05-0463
casquillo de mezcla de aire L 45mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105052	referencia 05-0403
portaboquillas int.ø 10mm soporte de boquilla M10x1			

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M6x0,75



1

código	100415	referencia	3-237 A240128
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.85mm		
Para modelos:	60GE4, 60GST4		

boquillas de gas M7x1



1

código	103129	referencia	1-W-092
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 0.75mm		



1

código	100517	referencia	1-W-093
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 0.8mm		

boquillas de gas M 10x1



1

código	100464	referencia	1-W-101
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.75mm		



1

código	100469	referencia	3-309 A240156
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.15mm		

boquillas de gas M 13x1



1

código	102790	referencia	DIV Erdg 255 PLX-60
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 2.55mm EC 13		

boquillas piloto

boquilla de quemador piloto AB



1

código	100869	referencia	06-124
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm		

boquillas piloto JUNKERS

serie CB 5050_



1

código	100230	referencia	1-W-119
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_		

boquillas piloto SIT

serie 100



1

código	100245	referencia	3-314 A230126
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

serie 160



1

código	107649	referencia	3-225 A230132
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 20 UE 1 pzs		



1

código	107650	referencia	06-123 A230131-10
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		

componentes específicos para lavavajillas

cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	503337	referencia	10-61
descripción	cámara de aire		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	511161	referencia	DZT71
descripción	perno de aclarado		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

EKU



1

código	112183	referencia	06-135
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 63mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		

cierres

cierres angulares

cierres de palanca

específico del fabricante

INOXTREND



1

código	690146	referencia	14-N-081
descripción	cierre de palanca L 172mm distancia de sujeción 134mm sin cierre aparatos térmicos 6200 H 65mm tipo DUPLO longitud total 248mm		
accesorios para	690146		
	código	690123	referencia —
	retén con rueda		
	código	693777	referencia —
	junta H 6.6mm L 105mm An 45mm L1 78mm B1 25mm para asidero		
	código	693778	referencia —
	retén		

MODULAR



1

código	690146	referencia	14-N-081
descripción	cierre de palanca L 172mm distancia de sujeción 134mm sin cierre aparatos térmicos 6200 H 65mm tipo DUPLO longitud total 248mm		
accesorios para	690146		
	código	690123	referencia —
retén con rueda			
	código	693777	referencia —
junta H 6.6mm L 105mm An 45mm L1 78mm B1 25mm para asidero			
	código	693778	referencia —
retén			

retén




1

código	700061	referencia	14-123
descripción	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
accesorios para	700061		
	código	690414	referencia —
cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos de refrigeración G 791			


bisagras

bisagras para hornos



1

código	700005	referencia	3-52A A230084
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 118mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
accesorios para	700005		
	código	700001	referencia —
contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			



1

código	700004	referencia	3-52
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm L 206mm An 25mm		
accesorios para	700004		
	código	700001	referencia —
contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			

cestos

cestos para freidoras

EKU



1

código	970156	referencia	1-W-02
descripción	cesto de freidora L1 280mm B1 200mm H1 105mm acero cromado		

dosificadores

bombas de pistón

con bobina magnética

1



código	361013	referencia	10-54
descripción	dosificador entrada 4x6mm salida 5mm 230V abrillantador ciclo de trabajo 25% tipo EKP-M 50Hz impulso 3imps/s		
repuestos para	361013		
	código	361482	referencia —
bobina magnética 230VAC para tipo EKP-M			
	código	361811	referencia —
empalme de tubo para dosificadoras tubo ø 6.3mm G1: M12x1,5 latón cromado			
	código	371090	referencia —
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
accesorios para	361013		
	código	361366	referencia —
placa electrónica lavavajillas 11F apto para DB2 tipo DB2/EV1/EKP-M			
	código	361505	referencia —
racor tubular recto latón niquelado rosca 3/8" H tubo ø 6x8mm			

accesorios

caños de pared

1




código	361856	referencia	10-149 10-149a
descripción	caño de pared acero inoxidable M12 tubo ø 4/5/6mm		

tubos flexibles

tubos de salida

1



código	507211	referencia	10-112
descripción	manguera de desagüe DN26 L 1500mm A ø interno 33mm A ø externo 40mm B ø interno 32mm B ø externo 40mm tubo ø ext. 35mm		

sistemas de desagüe y lavabos

tubos verticales

3/4"

1



código	515049	referencia	G367000
descripción	tubo vertical medida 3/4" altura útil 68mm altura total 94mm ø ext. 20mm latón cromado con junta tórica		
repuestos para	515049		
	código	528813	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 17mm UE 1 pzs			
accesorios para	515049		
	código	515041	referencia —
pileta de desagüe medida 3/4" altura útilmm altura total 30mm ø ext. 38mm latón cromado			

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

otros

1



código	520587	referencia	10-109
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 12-20mm ancho 25mm UE 1 pzs		


material de sujeción

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

otros



código	520587	referencia	10-109
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 12-20mm ancho 25mm UE 1 pzs		

A

abrazaderas	30, 31
abrazaderas de tubo	30, 31

B

bisagras para hornos	28
boquillas de gas	26

C

caños de pared	30
cierres angulares	27
cierres de palanca	27
conmutadores de levas	9
contactores	10
controladores electrónicos	10

D

dosificadores	30
---------------	----

G

grifos de gas	11
---------------	----

I

interruptores magnéticos	9
interruptores pulsantes y pulsadores	9
interruptores y pulsadores	9

J

juntas de puerta con gancho de fijación	29
juntas insertables	29
juntas para frigoríficos	29
juntas térmicas	29
juntas tóricas	29

L

lámparas	9
lámparas de señalización	9
lámparas de señalización completas	9

M

material de sujeción	31
microinterruptores	9

P

pilotos de encendido	14
placas de cocción	6

Q

quemadores de cocina	17
quemadores de gas	17
quemadores tubulares	25

R

resistencias	3
resistencias circulación de aire	5
resistencias fry top	5
resistencias para baño maría	3
resistencias para calentadores de patatas fritas	3
resistencias para freidora	4
resistencias para placas de cocina grandes	4
resistencias para plancha grills	4
resistencias para salamandras / tostadores de pan	5
resistencias para sartenes basculantes	4
resistencias radiantes	6
retén	28

S

sistemas de desagüe y lavabos	30
sujeciones	31

T

temporizadores	10
temporizadores de programa	10
termopares	16
termostatos	7
termostatos de regulación	7
termostatos de seguridad	8
termostatos para gas	13
tubos de salida	30
tubos flexibles	30
tubos verticales	30

V

válvulas magnéticas	11
---------------------	----