



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

EKU

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour bain-maries



1

référence	415091	ref. no.	1W217
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 85mm longueur de raccord 20mm raccord M3 tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1 thermoplongeur/résistance à sec bain-marie/chauffre frites L1 145mm L2 150mm H 18mm dist. fix. 79mm		
pièces détachées 415091			
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
accessoires pour 415091			
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	521133	ref. no. —
écrou filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc			
	référence	527169	ref. no. —
écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc			
	référence	550261	ref. no. —
écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			
	référence	560110	ref. no. —
rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M3			
	référence	560130	ref. no. —
écrou six pans filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			



1

référence	415092	ref. no.	4-06
description	résistance 1300W 230V L 290mm lar. 130mm raccord M4 tube ø 6.3mm fixation à 2 trous filetage M14x1,5 thermoplongeur L1 140mm L2 150mm H 18mm dist. fix. 127mm		
accessoires pour 415092			
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	520230	ref. no. —
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521101	ref. no. —
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc			

accessoires pour 415092			
	référence	521103	ref. no. —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no. —
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			
	référence	560111	ref. no. —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			


résistances pour chauffe-frites

1

référence	415091	ref. no.	1W217
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 85mm longueur de raccord 20mm raccord M3 tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1 thermoplongeur/résistance à sec bain-marie/chauffre frites L1 145mm L2 150mm H 18mm dist. fix. 79mm		
pièces détachées	415091		
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
accessoires pour	415091		
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	521133	ref. no. —
écrou filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc			
	référence	527169	ref. no. —
écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc			
	référence	550261	ref. no. —
écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			
	référence	560110	ref. no. —
rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M3			
	référence	560130	ref. no. —
écrou six pans filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			



résistances pour friteuses




référence	415090	ref. no.	1-W-218 f.FQE-60-110,1-W-218
-----------	--------	----------	---------------------------------

description résistance 5500W 230/400V circuits de chauffage 3 L 325mm lar. 200mm H 210mm L1 15mm L2 310mm B1 67mm B2 66mm H1 183mm H2 25mm spires 12 longueur de bride 115mm largeur de bride 30mm dist.trou 95mm trou ø 7mm raccord M4 bride rectangulaire résistance friteuse

accessoires pour 415090

	référence	521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			



référence	420289	ref. no.	4-102
-----------	--------	----------	-------

description résistance 7500W 220V circuits de chauffage 3 L 320mm lar. 196mm H 215mm L1 15mm L2 305mm B1 60mm B2 67mm H1 185mm H2 32mm spires 4 longueur de bride 115mm largeur de bride 30mm dist.trou 95mm trou ø 6.5mm raccord à vis tube ø 6.2mm bride rectangulaire friteuse

résistances pour grillades



référence	415076	ref. no.	373.007.0 1-W-237
-----------	--------	----------	-------------------


description résistance 1300W 230V circuits de chauffage 1 L 490mm lar. 78mm H 70mm tube ø 6.3mm B1 17mm B2 44mm raccord M4 longueur de raccord 20mm résistance à sec

accessoires pour 415076

	référence	521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			


accessoires pour 415076				
	référence	560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

résistances de fourneaux à grande table



référence	418707	ref. no.	4-208
-----------	--------	----------	-------

description résistance 1500W 230V L 230mm lar. 265mm H 70mm tube ø 6.5mm pos. de montage intérieur raccord à vis



référence	418708	ref. no.	4-207
-----------	--------	----------	-------

description résistance 1500W 230V L 255mm lar. 300mm H 70mm tube ø 6.5mm pos. de montage centré raccord à vis

résistances pour sauteuses basculantes



référence	415076	ref. no.	373.007.0 1-W-237
-----------	--------	----------	-------------------

description résistance 1300W 230V circuits de chauffage 1 L 490mm lar. 78mm H 70mm tube ø 6.3mm B1 17mm B2 44mm raccord M4 longueur de raccord 20mm résistance à sec

accessoires pour 415076

	référence	521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

			
1			
référence	415077	ref. no.	TYP 1-W-240
description	résistance bac à échauder 1300W 230V L 280mm lar. 150mm H 40mm raccord cosse mâle 6,3mm sauteuse basculante circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm fixation patte dist.trou 142mm trou ø 5mm longueur de couvre-joint 25mm largeur de couvre-joint 15mm		


			
1			
référence	415250	ref. no.	4-FI-18
description	résistance grill 1650W 230V L 490mm lar. 42mm H 45mm raccord M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage 1/4" dist. fix. 37mm		

résistances pour grills

			
1			
référence	415095	ref. no.	1-W-236
description	résistance 1500W 220V L 465mm lar. 75mm H 55mm fixation à 2 trous filetage 1/4" dist. fix. 70mm raccord M4 L1 25mm L2 440mm tube ø 6.3mm résistance à sec circuits de chauffage 1		
accessoires pour	415095		
   	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

			
1			
référence	415250	ref. no.	4-FI-18
description	résistance grill 1650W 230V L 490mm lar. 42mm H 45mm raccord M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage 1/4" dist. fix. 37mm		

résistances salamandres/toasteurs

			
1			
référence	415347	ref. no.	HS 60 E, 15-B-001
description	résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 205mm H 45mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm filetage de fixation M5 bride rectangulaire résistance à sec		

			
1			
référence	415141	ref. no.	SME-63
description	résistance 2900W 230V circuits de chauffage 1 L 425mm lar. 165mm L1 25mm L2 50mm L3 350mm B1 52mm B2 60mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 88mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 17mm résistance à sec bride rectangulaire trou ø 5mm H 8.5mm		

			
1			
référence	415142	ref. no.	370.423.0 SME70
description	résistance 3500W 230V circuits de chauffage 1 L 525mm lar. 167mm L1 15mm L2 50mm L3 460mm B1 63mm B2 50mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 31mm tube ø 9mm longueur de raccord 54mm résistance à sec raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire trou ø 10mm H 9mm		

résistances circulaires

			
1			
référence	417586	ref. no.	3-55
description	résistance 3200W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 178mm ø ext. 192mm L 260mm H 34mm L1 64mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord M4 longueur de raccord 34mm tube ø 6.25mm résistance circulaire filetage de fixation M4		

			
1			
référence	418019	ref. no.	14-N-124
description	résistance 3900W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 206mm ø ext. 218mm L 275mm H 40mm L1 48mm B1 104mm H1 10mm H2 24mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 62.5mm raccord M4 longueur de raccord 62mm tube ø 6mm résistance circulaire trou ø 6.5mm bride rectangulaire		

corps à rayonnement

quadratique

			
1			
référence	490008	ref. no.	3-09
description	corps à rayonnement L 300mm lar. 300mm 4000W 400V circuits de chauffage 2 raccords 3 quadratique type raccord cosse mâle 6,3mm sans détecteur de casserole EGO		
pièces détachées	490008		
	référence	499157	ref. no. —
	tube protecteur pour sonde de température céramique L 297mm ø ext. 7mm int. ø 5mm		


			
1			
référence	490202	ref. no.	3-09A
description	corps à rayonnement L 300mm lar. 300mm 4000W 400V H 40mm type raccord à vis avec détecteur de casseroles		

accessoires

bagues d'étanchéité

joints toriques

			
1			
référence	505092	ref. no.	04-3090
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc		

			
1			
référence	521116	ref. no.	05-0790
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 78.97mm Q 1 pc		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

			
1			
référence	490068 ¹	ref. no.	3-06
description	plaque de cuisson mesures 220x220mm 2600W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

			
1			
référence	490074 ¹	ref. no.	05-0600
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels

			
1			
référence	490016	ref. no.	3-02
description	plaque de cuisson ø 180mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

			
référence	490021	ref. no.	3-03A
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_

			
référence	375363	ref. no.	4-FI-004
description	thermostat t.max. 161°C temp. d'utilisation 73-161°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 144mm tube capillaire 1600mm tube capillaire isolé 1600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.13_

			
référence	375401	ref. no.	230054 4-117
description	thermostat t.max. 185°C temp. d'utilisation 97-185°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1430mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

			
référence	375505	ref. no.	15-BA-18 3-36
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		


			
référence	375005	ref. no.	10-44
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 30-85°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 92mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		
accessoires pour	375005		
référence	110109	ref. no.	—
description	manette thermostat t.max. 85°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté temp. d'utilisation 30-85°C angle de rotation 270°		
référence	110133	ref. no.	—
description	manette thermostat t.max. 85°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-85°C angle de rotation 270°		
référence	110240	ref. no.	—
description	manette thermostat t.max. 85°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-85°C		

série 55.34_

			
référence	375410	ref. no.	1-W-228 4-103
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 95-180°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.40_

E·G·O



référence	375096	ref. no.	4-116
description	thermostat t.max. 450°C temp. d'utilisation 100-450°C 4-pôles 4NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 163mm tube capillaire 1180mm tube capillaire isolé 850mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 55.12_

E·G·O



référence	375998	ref. no.	10-45 230418
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 110°C 1-pôles NC 10A sonde ø 6mm sonde L 95mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 830mm presse étoupe sonde raccord fileté M10x0,75 raccord cosse mâle 6,3mm		

série 55.31_

E·G·O



référence	375104	ref. no.	1-W-213 230057 4-104
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 167mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe M10x1 sonde		

série 56._

E·G·O




référence	390809	ref. no.	10-45old
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 110°C 1-pôles 1NC sonde ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe fixation frontale M10x1		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.34_

E·G·O



référence	375246	ref. no.	3-22
description	thermostat t.max. 645°C temp. d'utilisation 100-615/645°C 2-pôles 2NO 16A sonde ø 4mm sonde L 230mm tube capillaire 1100mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en bas angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO matériel de sonde cuivre		

accessoires

étriers de raccordement



référence	550059	ref. no.	3-47
description	étrier de raccordement court pour interrupteur Q 1 pc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

30x22mm



1

référence	301040 ¹	ref. no.	10-2369
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

¹lumineux

microrupteurs

actionnement par levier




1

référence	345044	ref. no.	4-FI-063
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 25mm type C99ZP3 force de actionnement: 25g longueur de levier 71mm		

commutateurs à cames

commutateurs auxiliaires



1

référence	301128	ref. no.	3-35
description	commutateur auxiliaire 16A axe ø 6x4,6mm		



1


référence	345321	ref. no.	15-CB-86
description	commutateur auxiliaire 4 positions de commutation 5NO 16A séquence des opérations 0-1-2-3 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique 3-pôles température ambiante max. 300°C		

microrupteurs magnétiques

29x19mm



1



référence	345117	ref. no.	F.400-G, 606
description	microrupteur magnétique L 28,5mm lar. 19mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W raccord câble longueur de câble 1000mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø 6mm



1

référence	359284	ref. no.	14-N-024
description	voyant lumineux ø 6mm 24V vert longueur de câble 150mm		

22x10mm



1

référence	357081	ref. no.	3-24
description	voyant lumineux dimensions de montage 22x10mm 230V jaune raccord câble 250mm résist.à la temp. 120°C		

minuteries

programmeurs



1

référence	360349	ref. no.	10-238053
description	minuterie CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 150s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11803F1BEE000.0010 type de moteur M48R ATS type 11803F1 / 238046		
pièces détachées	360349		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		



1

référence	360515	ref. no.	10-18A
description	minuterie CEM HFD4M16 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 120s axe ø 6x4,6mm axe L 18mm type de moteur UDS11NE1RHZ235		

contacteurs

ABB

contacteurs de puissance



1

référence	380101	ref. no.	14-N-057
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type B6-30-01 / B7-30-01		



1

référence	380109	ref. no.	ABB-02
description	contacteur de puissance puissance ohmique 30A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type A16-30-01		

régulateurs électroniques

ELIWELL

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	379605	ref. no.	IC-N035A
description	régulateur électronique ELIWELL type ICP-22J135000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC Pt100/TC (J,K) nb sorties relais 2 NO-8A(4) NO-8A(4) Pt100/TC (J,K) cuisson dimension frontale 78x37mm profondeur d'encastrement 59mm mode d'exploitation cuisson protection IPx0 précision 1% version à encastrer fonc. dégiv. non dépendent de sonde °C affichage 3 1/2 chiffres		
accessoires pour	379605		
	référence	379050	ref. no. —
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire		
	référence	379054	ref. no. —
	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
	référence	379785	ref. no. —
	sonde de température Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu'à 450°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x100mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire résistance 0.1kOhm		
	référence	379786	ref. no. —
	sonde de température Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu'à 450°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x100mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire résistance 0.1kOhm		
	référence	379787	ref. no. —
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 1.4m sans raccord fileté bifilaire résistance 0.1kOhm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

TP			
			
référence	370029	ref. no.	14-76
description	électrovanne simple droit 24VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP régulateur de débit entrée blanc		
pièces détachées	370029		
	référence	371035	ref. no. —
bobine magnétique 24VAC			
accessoires pour	370029		
	référence	371220	ref. no. —
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371221	ref. no. —
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			
	référence	371222	ref. no. —
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			
	référence	371223	ref. no. —
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			
	référence	371224	ref. no. —
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			
	référence	371225	ref. no. —
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			
	référence	371226	ref. no. —
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no. —
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no. —
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no. —
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no. —
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no. —
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no. —
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no. —
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			

accessoires pour 370029			
	référence	371237	ref. no. —
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no. —
réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no. —
réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no. —
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

robinets à gaz

PEL

série 21S

			
référence	101095	ref. no.	3-203
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
pièces détachées	101095		
	référence	100408	ref. no. —
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5			
	référence	101060	ref. no. —
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101206	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21			
	référence	101230	ref. no. —
écrou de termocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			
accessoires pour	101095		
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no. —
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101095				
	référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				
	référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				
	référence	110081	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

1

				
référence	106298	ref. no.	06-101 A240067	
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.65mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas			
pièces détachées	106298			
	référence	100548	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.65mm filetage M5x0,5			
	référence	101060	ref. no.	—
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101206	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21			
	référence	101230	ref. no.	—
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			
accessoires pour	106298			
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			

accessoires pour 106298				
	référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				
	référence	110081	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

série 22S/V

1

référence	106888	ref. no.	06-102
description	robinet à gaz PEL type 22S/V entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.8mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat à droite		

SKG



1

référence	101154	ref. no.	650/750 132	
description robinet à gaz SKG sans raccord veilleuse				
pièces détachées 101154				
	référence	101060	ref. no.	—
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA				
accessoires pour 101154				
	référence	101060	ref. no.	—
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	référence	101351	ref. no.	—
éclisse de fixation pour robinet à gaz				
	référence	101376	ref. no.	—
joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm				

thermostats gaz

SIT

série 630 Eurosit




référence	101409	ref. no.	4-FI-009
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 280°C 40-280°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT		
pièces détachées	101409		
	référence	101333	ref. no. —
	bouchon filetage 3/8" avec joint torique		
accessoires pour	101409		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		

série 710 Minisit



référence	101432	ref. no.	1-W-048
description	thermostat gaz avec bouton-poussoir SIT type MINISIT 710 t.max. 90°C 30-90°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 8mm sonde L 100mm tube capillaire 1050mm type de sonde type E2 régulateur de pression oui régulateur de pression 3-18mbar presse étoupe		
Pour modèles:	BMG40, BMG60		
pièces détachées	101432		
	référence	100809	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		

pièces détachées	101432		
	référence	101053	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	101269	ref. no. —
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	102117	ref. no. —
	sonde 30-90°C sonde ø 8mm sonde L 100mm tube capillaire 1050mm t.max. 90°C bain-marie type de sonde type E2 adaptable à MINISIT 710		
	référence	110068	ref. no. —
	manette adaptable à Minisit ø 37mm		
accessoires pour	101432		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101054	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	101136	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
	référence	101137	ref. no. —
	capot sans piezzo		
	référence	101267	ref. no. —
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm		
	référence	101268	ref. no. —
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101270	ref. no. —
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm		
	référence	101272	ref. no. —
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101274	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101275	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		



référence	101437	ref. no.	1-W-042 1-W-42
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm type de sonde type A3 régulateur de pression oui régulateur de pression 3-18mbar presse étoupe		

pièces détachées 101437

	référence	101053	ref. no.	—
bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit				
	référence	102118	ref. no.	—
sonde 110-190°C sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse type de sonde type A3 adaptable à MINISIT 710				
accessoires pour 101437				
	référence	100809	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc				
	référence	100820	ref. no.	—
traverse de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22				
	référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101054	ref. no.	—
bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit				
	référence	101136	ref. no.	—
allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8				
	référence	101137	ref. no.	—
capot sans piezzo				
	référence	101267	ref. no.	—
réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm				
	référence	101268	ref. no.	—
raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710				
	référence	101269	ref. no.	—
raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710				
	référence	101270	ref. no.	—
raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm				
	référence	101272	ref. no.	—
raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm				

accessoires pour 101437				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101274	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101275	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101276	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				
	référence	110068	ref. no.	—
manette adaptable à Minisit ø 37mm				

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100

accessoires

supports veilleuse

spécifiques au fabricant



référence	100890	ref. no.	1314915 Mareno
description	support veilleuse adaptable à série 100		

injecteurs veilleuses



référence	100245	ref. no.	3-314 A230126
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

PRO-GAS

série 140 - 145 - 150

veilleuses



1

référence	100859	ref. no.	1-W-623
description	veilleuse type série 140 1 flamme		
pièces détachées	100859		
	référence	100205	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100206	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100897	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100898	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		

veilleuses spécifiques aux fabricants

EKU

veilleuses



1

référence	100834	ref. no.	3-230 A240110
description	corps supérieur de veilleuse		



1

référence	100082	ref. no.	N/A
description	veilleuse		
accessoires pour	100082		
	référence	100202	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm		
	référence	100203	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm		
	référence	100834	ref. no. 3-230 A240110
	corps supérieur de veilleuse		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101282	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc		
	référence	101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101860	ref. no. —
	écrou filetage M10x1 H 4mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc		
	référence	107650	ref. no. 06-123 A230131-10
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		



1

référence	102979	ref. no.	1-W-651 3-229 A240107
description	veilleuse adaptable à MARENO		
accessoires pour	102979		
	référence	101860	ref. no. —
	écrou filetage M10x1 H 4mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	102979			
	référence	102980	ref. no.	—
	veilleuse coup de poing avec filetage de fixation			

	1			
référence	100078	ref. no.	06-122	
description : veilleuse pour cuisinière wok				
accessoires pour	100078			
	référence	100202	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm			
	référence	100203	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm			
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101282	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102067	ref. no.	—
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			
	référence	107650	ref. no.	06-123 A230131-10
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc			

électrodes

	1			
référence	100729	ref. no.	1-W-396	
description : électrode d'allumage L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm raccord F 2,8x0,8mm à coincer avec ressort				

	1			
référence	100701	ref. no.	1-W-626	
description : électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc				
accessoires pour	100701			
	référence	100906	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			


thermocouples


thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

	1			
référence	107600	ref. no.	3-205	
description : thermocouple SIT M8x1 L 320mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm				
Pour modèles: 60GE4, 60GST4				

	1			
référence	107601	ref. no.	3-206 A230121	
description : thermocouple SIT M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm				



référence	107612	ref. no.	05-1250
description	thermocouple SIT M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

référence	107611	ref. no.	1-W-631
description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels

GEV

référence	103068	ref. no.	1-W-059
description	chapeau de brûleur ø 100mm		
accessoires pour	103068		
	référence	103067	ref. no. 1-W-068
	couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	104102	ref. no. 1-W-066
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130		
	référence	104103	ref. no. —
	support brûleur adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur		

référence	103066	ref. no.	1-W-057
description	chapeau de brûleur ø 80mm		
accessoires pour	103066		
	référence	103065	ref. no. 1-W-067
	couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	104100	ref. no. 1-W-065
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	104101	ref. no. 1-W-064
	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte injecteur avec bague réglage air		

référence	103067	ref. no.	1-W-068
description	couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
accessoires pour	103067		
	référence	103068	ref. no. 1-W-059
	chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	104102	ref. no. 1-W-066
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130		
	référence	104103	ref. no. —
	support brûleur adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur		

référence	103065	ref. no.	1-W-067
description	couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
accessoires pour	103065		
	référence	103066	ref. no. 1-W-057
	chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	104100	ref. no. 1-W-065
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	104101	ref. no. 1-W-064
	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte injecteur avec bague réglage air		

référence	104101	ref. no.	1-W-064
description	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte injecteur avec bague réglage air		
accessoires pour	104101		
	référence	103065	ref. no. 1-W-067
	couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	103066	ref. no. 1-W-057
	chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	104100	ref. no. 1-W-065
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		

référence	104102	ref. no.	1-W-066
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130		



			
1			
référence	104100	ref. no.	1-W-065
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
accessoires pour	104100		
	référence	103065	ref. no. 1-W-067
	couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	103066	ref. no. 1-W-057
	chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	104103	ref. no. —
	support brûleur adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur		

			
1			
référence	106379	ref. no.	N/A
description	tube de mélange d'air pour chapeau de brûleur ø 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15.6mm D3 ø 14mm		

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

EKU

série 900

			
1			
référence	105051	ref. no.	05-0463
description	bague de mélange d'air L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium		
accessoires pour	105051		
	référence	103150	ref. no. 05-1240
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 110/120mm		
	référence	104030	ref. no. 05-0470
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	104031	ref. no. 05-0047 05-0472
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm		
	référence	104032	ref. no. 05-0479
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 120mm		
	référence	104033	ref. no. 05-0467
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm 1. génération		
	référence	104034	ref. no. 05-0469
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm		
	référence	105052	ref. no. 05-0403
	porte-injecteur int. ø 10mm support injecteur M10x1		
	référence	105265	ref. no. —
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		

accessoires pour	105051		
	référence	105266	ref. no. —
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	105269	ref. no. —
	tête de brûleur ø 158mm pour chapeau de brûleur ø 110mm		
	référence	105272	ref. no. —
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm		
	référence	105274	ref. no. —
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 120mm		
	référence	105275	ref. no. —
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 120mm		

			
1			
référence	103021	ref. no.	05-0476
description	chapeau de brûleur ø 110mm		
accessoires pour	103021		
	référence	103150	ref. no. 05-1240
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 110/120mm		
	référence	103151	ref. no. 05-1243
	réduction adaptable à tête de brûleur ø110mm		
	référence	104031	ref. no. 05-0047 05-0472
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm		
	référence	104034	ref. no. 05-0469
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm		
	référence	105051	ref. no. 05-0463
	bague de mélange d'air L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium		
	référence	105052	ref. no. 05-0403
	porte-injecteur int. ø 10mm support injecteur M10x1		

			
1			
référence	103022	ref. no.	05-0481
description	chapeau de brûleur ø 120mm avec trou central		
accessoires pour	103022		
	référence	103150	ref. no. 05-1240
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 110/120mm		
	référence	104032	ref. no. 05-0479
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 120mm		
	référence	104035	ref. no. —
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 120mm		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 103022				
	référence	105051	ref. no.	05-0463
bague de mélange d'air L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium				
	référence	105052	ref. no.	05-0403
porte-injecteur int. ø 10mm support injecteur M10x1				

1

				
référence	103020	ref. no.	05-0474	
description	chapeau de brûleur ø 80mm			
accessoires pour	103020			
	référence	104030	ref. no.	05-0470
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	104033	ref. no.	05-0467
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm 1. génération			
	référence	105051	ref. no.	05-0463
	bague de mélange d'air L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium			
	référence	105052	ref. no.	05-0403
	porte-injecteur int. ø 10mm support injecteur M10x1			



1

référence	103150	ref. no.	05-1240	
description	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 110/120mm			
accessoires pour	103150			
	référence	103021	ref. no.	05-0476
chapeau de brûleur ø 110mm				
	référence	103022	ref. no.	05-0481
chapeau de brûleur ø 120mm avec trou central				
	référence	103151	ref. no.	05-1243
réduction adaptable à tête de brûleur ø110mm				
	référence	104031	ref. no.	05-0047 05-0472
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm				
	référence	104032	ref. no.	05-0479
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 120mm				
	référence	105051	ref. no.	05-0463
bague de mélange d'air L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium				
	référence	105052	ref. no.	05-0403
porte-injecteur int. ø 10mm support injecteur M10x1				



1

référence	104034	ref. no.	05-0469	
description	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm			
accessoires pour	104034			
	référence	103021	ref. no.	05-0476
chapeau de brûleur ø 110mm				
	référence	104031	ref. no.	05-0047 05-0472
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm				
	référence	105051	ref. no.	05-0463
bague de mélange d'air L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium				
	référence	105052	ref. no.	05-0403
porte-injecteur int. ø 10mm support injecteur M10x1				

			
1	référence 104033	ref. no.	05-0467
	description embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm 1. génération		



référence	105052	ref. no.	05-0403	
description porte-injecteur int. ø 10mm support injecteur M10x1				
accessoires pour 105052				
	référence	100469	ref. no.	3-309 A240156
injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.15mm				
	référence	100478	ref. no.	—
injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.75mm				
	référence	103150	ref. no.	05-1240
embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 110/120mm				
	référence	104030	ref. no.	05-0470
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm				
	référence	104031	ref. no.	05-0047 05-0472
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm				
	référence	104032	ref. no.	05-0479
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 120mm				
	référence	104033	ref. no.	05-0467
embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm 1. génération				
	référence	104034	ref. no.	05-0469
embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm				

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	105052		
	référence	105051	ref. no. 05-0463
bague de mélange d'air L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium			

	référence	103151	ref. no. 05-1243
description réduction adaptable à tête de brûleur ø110mm			
accessoires pour	103151		
	référence	103021	ref. no. 05-0476
chapeau de brûleur ø 110mm			
	référence	103150	ref. no. 05-1240
embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 110/120mm			
	référence	104031	ref. no. 05-0047 05-0472
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm			
	référence	105051	ref. no. 05-0463
bague de mélange d'air L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium			
	référence	105052	ref. no. 05-0403
porte-injecteur int. ø 10mm support injecteur M10x1			

	référence	104031	ref. no. 05-0047 05-0472
description tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm			
accessoires pour	104031		
	référence	103021	ref. no. 05-0476
chapeau de brûleur ø 110mm			
	référence	103150	ref. no. 05-1240
embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 110/120mm			
	référence	103151	ref. no. 05-1243
réduction adaptable à tête de brûleur ø110mm			
	référence	104034	ref. no. 05-0469
embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm			
	référence	105051	ref. no. 05-0463
bague de mélange d'air L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium			
	référence	105052	ref. no. 05-0403
porte-injecteur int. ø 10mm support injecteur M10x1			

	référence	104032	ref. no. 05-0479
description tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 120mm			
accessoires pour	104032		
	référence	103022	ref. no. 05-0481
chapeau de brûleur ø 120mm avec trou central			
	référence	103150	ref. no. 05-1240
embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 110/120mm			
	référence	105051	ref. no. 05-0463
bague de mélange d'air L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium			
	référence	105052	ref. no. 05-0403
porte-injecteur int. ø 10mm support injecteur M10x1			

	référence	104030	ref. no. 05-0470
description tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm			
accessoires pour	104030		
	référence	103020	ref. no. 05-0474
chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	104033	ref. no. 05-0467
embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm 1. génération			
	référence	105051	ref. no. 05-0463
bague de mélange d'air L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium			
	référence	105052	ref. no. 05-0403
porte-injecteur int. ø 10mm support injecteur M10x1			

série ancienne (2)

	référence	103095	ref. no. 3-211A A240109
description chapeau de brûleur ø 95mm 7kW			

			
référence	520587	ref. no.	10-109
description	collier de tuyau acier inox ø 12-20mm largeur 25mm Q 1 pc		

			
référence	104114	ref. no.	240041-00 3-207
description	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW		

			
référence	104115	ref. no.	240010-00 3-210 N/A
description	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 95mm 7kW		

			
référence	104112	ref. no.	3-244 A240185
description	joint pour chapeau de brûleur ø 85mm silicone adaptable à brûleur 3,5kW		

			
référence	104113	ref. no.	3-245 A240184
description	joint pour chapeau de brûleur ø 95mm silicone pour brûleur 7kW		

			
référence	104119	ref. no.	3-231 A240072
description	porte-injecteur		

			
référence	103105	ref. no.	240012-00 3-212B
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 95mm 7kW		

			
référence	104111	ref. no.	240082-00 3-212A
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 95mm 7kW		

série Snack 2001

			
référence	103068	ref. no.	1-W-059
description	chapeau de brûleur ø 100mm		
accessoires pour	103068		
référence	103067	ref. no.	1-W-068
description	couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
référence	104102	ref. no.	1-W-066
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130		
référence	104103	ref. no.	—
description	support brûleur adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur		

			
référence	103066	ref. no.	1-W-057
description	chapeau de brûleur ø 80mm		
accessoires pour	103066		
référence	103065	ref. no.	1-W-067
description	couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
référence	104100	ref. no.	1-W-065
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
référence	104101	ref. no.	1-W-064
description	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte injecteur avec bague réglage air		

			
référence	103067	ref. no.	1-W-068
description	couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
accessoires pour	103067		
référence	103068	ref. no.	1-W-059
description	chapeau de brûleur ø 100mm		
référence	104102	ref. no.	1-W-066
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130		
référence	104103	ref. no.	—
description	support brûleur adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur		



référence	103065	ref. no.	1-W-067
description	couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
accessoires pour	103065		
	référence	103066	ref. no. 1-W-057
description	chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	104100	ref. no. 1-W-065
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	104101	ref. no. 1-W-064
description	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte injecteur avec bague réglage air		



référence	104101	ref. no.	1-W-064
description	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte injecteur avec bague réglage air		
accessoires pour	104101		
	référence	103065	ref. no. 1-W-067
description	couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	103066	ref. no. 1-W-057
description	chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	104100	ref. no. 1-W-065
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		



référence	104102	ref. no.	1-W-066
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130		



référence	104100	ref. no.	1-W-065
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
accessoires pour	104100		
	référence	103065	ref. no. 1-W-067
description	couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	103066	ref. no. 1-W-057
description	chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	104103	ref. no. —
description	support brûleur adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur		



référence	106379	ref. no.	N/A
description	tube de mélange d'air pour chapeau de brûleur ø 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15.6mm D3 ø 14mm		

série Snack 2001-96, 60, 701, 702, 703

	référence	103143	ref. no.	1-W-652 3-208 A240108
description	chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW			
accessoires pour	103143			
	référence	103140	ref. no.	240011-00 3-209
description	tête de brûleur logement ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW			



référence	103144	ref. no.	3-211
description	chapeau de brûleur ø 95mm 5.5kW		



référence	103146	ref. no.	1-W-646
description	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW		
accessoires pour	103146		
	référence	103140	ref. no. 240011-00 3-209
description	tête de brûleur logement ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW		
	référence	103148	ref. no. 1-W-690
description	joint L 47mm lar. 53mm adaptable à brûleur 3,5kW		
	référence	105230	ref. no. —
description	porte-injecteur		
	référence	107203	ref. no. —
description	chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW		



référence	103148	ref. no.	1-W-690
description	joint L 47mm lar. 53mm adaptable à brûleur 3,5kW		
accessoires pour	103148		
	référence	103140	ref. no. 240011-00 3-209
description	tête de brûleur logement ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 103148				
	référence	103146	ref. no.	1-W-646
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW			
	référence	105230	ref. no.	—
	porte-injecteur			
	référence	107203	ref. no.	—
	chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW			

1

				
référence	103149	ref. no.	N/A	
description	joint L 55mm lar. 62mm pour brûleur 5,5/7kW			
accessoires pour	103149			
	référence	103141	ref. no.	3-212
	tête de brûleur ø 95mm adaptable à brûleur 5,5kW			
	référence	103145	ref. no.	—
	chapeau de brûleur ø 95mm 7kW avec trou central			
	référence	103147	ref. no.	—
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 95mm 5,5/7kW			
	référence	105230	ref. no.	—
	porte-injecteur			
	référence	105259	ref. no.	—
	chapeau de brûleur ø 95mm avec trou central			
	référence	107143	ref. no.	—
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 95mm 5.5kW			



1

référence	103140	ref. no.	240011-00 3-209
description			
tête de brûleur logement ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW			
accessoires pour 103140			
	référence	103146	ref. no. 1-W-646
embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW			
	référence	103148	ref. no. 1-W-690
joint L 47mm lar. 53mm adaptable à brûleur 3,5kW			
	référence	105230	ref. no. —
porte-injecteur			
	référence	107203	ref. no. —
chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW			



1

référence	103141	ref. no.	3-212
description tête de brûleur ø 95mm adaptable à brûleur 5,5kW			
accessoires pour 103141			
	référence	103147	ref. no. —
embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 95mm 5,5/7kW			
	référence	103149	ref. no. N/A
joint L 55mm lar. 62mm pour brûleur 5,5/7kW			
	référence	105230	ref. no. —
porte-injecteur			
	référence	105259	ref. no. —
chapeau de brûleur ø 95mm avec trou central			

plaques coup de feu

1

référence	105042	ref. no.	05-0486
description	chapeau de brûleur ø 175mm avec trou central		
accessoires pour	105042		
	référence	105041	ref. no. 05-0485
	tête de brûleur ø 175mm pour plaque coup de feu adaptable à série 1000, BS		
	référence	105484	ref. no. —
	tête de brûleur ø 175mm pour plaque coup de feu adaptable à série Protagonista		

1

référence	105041	ref. no.	05-0485
description	tête de brûleur ø 175mm pour plaque coup de feu adaptable à série 1000, BS		
accessoires pour	105041		
	référence	ref. no.	05-0486
	chapeau de brûleur ø 175mm avec trou central		



cuisinières wok



1

référence	104117	ref. no.	06-107
------------------	--------	-----------------	--------

description	bague de mélange d'air pour cuisinière wok
--------------------	--

accessoires pour	104117
-------------------------	--------



1

référence	103096	ref. no.	06-106
------------------	--------	-----------------	--------

chapeau de brûleur ø 120mm 9.5kW pour cuisinière wok



1

référence	104116	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

tête de brûleur 9.5kW pour cuisinière wok



1

référence	103096	ref. no.	06-106
------------------	--------	-----------------	--------

description	chapeau de brûleur ø 120mm 9.5kW pour cuisinière wok
--------------------	--

accessoires pour	103096
-------------------------	--------



1

référence	104116	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

tête de brûleur 9.5kW pour cuisinière wok



1

référence	104117	ref. no.	06-107
------------------	--------	-----------------	--------

bague de mélange d'air pour cuisinière wok



1

référence	104734	ref. no.	06-105
------------------	--------	-----------------	--------

description	tête de brûleur pour cuisinière wok
--------------------	-------------------------------------

grilles de brûleur



1

référence	210151	ref. no.	1-W-645
------------------	--------	-----------------	---------

description	grille de brûleur lar. 295mm L 545mm gazinière
--------------------	--



1

référence	210150	ref. no.	1-W-644
------------------	--------	-----------------	---------

description	grille de brûleur lar. 340mm L 545mm
--------------------	--------------------------------------

accessoires

réducteurs de feu vif



1

référence	210050	ref. no.	RR
------------------	--------	-----------------	----

description	réducteur de feu vif L 260mm lar. 260mm acier chromé adaptable à universel
--------------------	--

grilles de brûleur



1

référence	210151	ref. no.	1-W-645
------------------	--------	-----------------	---------

description	grille de brûleur lar. 295mm L 545mm gazinière
--------------------	--



1

référence	210150	ref. no.	1-W-644
------------------	--------	-----------------	---------

description	grille de brûleur lar. 340mm L 545mm
--------------------	--------------------------------------



1

référence	210035	ref. no.	06-108
------------------	--------	-----------------	--------

description	grille de brûleur ø 353mm H 70mm
--------------------	----------------------------------

Pour modèles:	CHINAHERD
----------------------	-----------



référence	210034	ref. no.	06-109
description	grille de brûleur ø 356mm H 90mm		

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



référence	104156	ref. no.	1-W-050
description	brûleur à rampe 2 rangées L 445mm lar. 200mm ømm H 50mm grill à pierres de lave acier inox		
Pour modèles:	SNACK2001		



référence	105422	ref. no.	4-PLX-02
description	brûleur à rampe 4 rangées L 480mm lar. 450mm ømm grill à pierres de lave		



référence	211029	ref. no.	1-W-280
description	grill à pierres de lave L 464mm lar. 310mm		

grilles à pierres de lave



référence	211029	ref. no.	1-W-280
description	grill à pierres de lave L 464mm lar. 310mm		

accessoires

portes injecteur



référence	105052	ref. no.	05-0403
description	porte-injecteur int. ø 10mm support injecteur M10x1		

accessoires pour 105052

	référence	100469	ref. no.	3-309 A240156
---	------------------	--------	-----------------	------------------

injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.15mm

	référence	100478	ref. no.	—
---	------------------	--------	-----------------	---

injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.75mm

	référence	103150	ref. no.	05-1240
---	------------------	--------	-----------------	---------

embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 110/120mm

	référence	104030	ref. no.	05-0470
---	------------------	--------	-----------------	---------

tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm

	référence	104031	ref. no.	05-0047 05-0472
--	------------------	--------	-----------------	--------------------

tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm

	référence	104032	ref. no.	05-0479
---	------------------	--------	-----------------	---------

tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 120mm

	référence	104033	ref. no.	05-0467
---	------------------	--------	-----------------	---------

embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm 1. génération

	référence	104034	ref. no.	05-0469
---	------------------	--------	-----------------	---------

embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm

	référence	105051	ref. no.	05-0463
---	------------------	--------	-----------------	---------

bague de mélange d'air L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

divers



référence	103151	ref. no.	05-1243
description	réduction adaptable à tête de brûleur ø110mm		

accessoires pour 103151

	référence	103021	ref. no.	05-0476
---	------------------	--------	-----------------	---------

chapeau de brûleur ø 110mm

	référence	103150	ref. no.	05-1240
---	------------------	--------	-----------------	---------

embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 110/120mm

	référence	104031	ref. no.	05-0047 05-0472
---	------------------	--------	-----------------	--------------------

tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 103151			
	référence	105051	ref. no. 05-0463
baguette de mélange d'air L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium			
	référence	105052	ref. no. 05-0403
porte-injecteur int. ø 10mm support injecteur M10x1			

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M6x0,75



1

référence	100415	ref. no.	3-237 A240128
description	injecteur gaz filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 0.85mm		
Pour modèles:	60GE4, 60GST4		

injecteurs gaz M7x1



1

référence	103129	ref. no.	1-W-092
description	injecteur gaz filetage M7x1 OC 10 trou ø 0.75mm		



1

référence	100517	ref. no.	1-W-093
description	injecteur gaz filetage M7x1 OC 10 trou ø 0.8mm		

injecteurs gaz M10x1



1

référence	100464	ref. no.	1-W-101
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.75mm		



1

référence	100469	ref. no.	3-309 A240156
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.15mm		

injecteurs gaz M13x1



1

référence	102790	ref. no.	DIV Erdg 255 PLX-60
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 2.55mm OC 13		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse AB



1

référence	100869	ref. no.	06-124
description	injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm		

injecteurs veilleuses JUNKERS

série CB 5050_



1

référence	100230	ref. no.	1-W-119
description	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_		

injecteurs veilleuse SIT

série 100



1

référence	100245	ref. no.	3-314 A230126
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		



série 160



1

référence	107649	ref. no.	3-225 A230132
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 20 Q 1 pc		



1

référence	107650	ref. no.	06-123 A230131-10
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour lave-vaisselles

réservoirs à air

réservoirs à air



1

référence	503337	ref. no.	10-61
description	réservoir à air		

système de bras de rinçage



1

référence	511161	ref. no.	DZT71
description	tige de bras de rinçage		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

EKU



1

référence	112183	ref. no.	06-135
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 63mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		

serrures

fermetures latérales

serrures à levier

spécifiques au fabricant

INOXTREND



1

référence	690146	ref. no.	14-N-081
description	serrure à levier L 172mm dist. fix. 134mm sans clé appareils chauds 6200 H 65mm type DUPLO longueur totale 248mm		
accessoires pour	690146		
	référence	690123	ref. no. —
	gâche de porte avec rouleau		
	référence	693777	ref. no. —
	joint H 6.6mm L 105mm lar. 45mm L1 78mm B1 25mm pour poignée		
	référence	693778	ref. no. —
	gâche de porte		



MODULAR



1

référence	690146	ref. no.	14-N-081
description	serrure à levier L 172mm dist. fix. 134mm sans clé appareils chauds 6200 H 65mm type DUPLO longueur totale 248mm		
accessoires pour	690146		
	référence	690123	ref. no. —
	gâche de porte avec rouleau		
	référence	693777	ref. no. —
	joint H 6.6mm L 105mm lar. 45mm L1 78mm B1 25mm pour poignée		
	référence	693778	ref. no. —
	gâche de porte		

gâches de porte




1

référence	700061	ref. no.	14-123
description	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		
accessoires pour	700061		
	référence	690414	ref. no. —
	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils froids G 791		


charnières

charnières four



1

référence	700005	ref. no.	3-52A A230084
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 118mm écart des rainures 7mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm		
accessoires pour	700005		
	référence	700001	ref. no. —
	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		



1

référence	700004	ref. no.	3-52
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 119mm écart des rainures 7mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm L 206mm lar. 25mm		
accessoires pour	700004		
	référence	700001	ref. no. —
	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		

paniers

paniers friteuse

EKU



1

référence	970156	ref. no.	1-W-02
description	panier friteuse L1 280mm B1 200mm H1 105mm acier chromé		


1 joints

joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9743


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	902304	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9743 lar.mm L 2500mm		

profil 9783


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	900024	ref. no.	Mar.2500600
description	joint froid profil 9783 lar. 190mm L 357mm dimension d'insertion tiroir réfrigération taille 1/3		



référence	900025	ref. no.	Mar.2500700
description	joint froid profil 9783 lar. 260mm L 355mm dimension d'insertion tiroir réfrigération taille 1/2		



référence	902306	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9783 lar.mm L 2500mm		

joints thermiques


joints porte avec crochet de fixation



référence	901676	ref. no.	3-75
description	joint porte lar. 555mm trilatéral avec crochet H 285mm		


joints toriques

EPDM



référence	505092	ref. no.	04-3090
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc		


Viton



référence	521116	ref. no.	05-0790
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 78.97mm Q 1 pc		

ressorts

ressorts de torsion



référence	514234	ref. no.	8102-10
description	ressort de torsion ø 32.3mm L2 188mm fil ø 5.7mm L1 15mm sauteuse basculante série 900		



doseurs

pompes à piston

avec bobine magnétique



1

référence	361013	ref. no.	10-54
déscription	doseur entrée 4x6mm sortie 5mm 230V produit de rinçage facteur de service 25% type EKP-M 50Hz impulsion 3imp/s		

pièces détachées 361013

référence	361482	ref. no.	—
déscription	bobine magnétique 230VAC pour type EKP-M		
référence	361811	ref. no.	—
déscription	embout tuyau pour doseur tuyau ø 6.3mm F1: M12x1,5 laiton chromé		
référence	371090	ref. no.	—
déscription	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis		

accessoires pour 361013

référence	361366	ref. no.	—
déscription	platine lave-vaisselle 11F adaptable à DB2 type DB2/EV1/EKP-M		
référence	361505	ref. no.	—
déscription	raccord tube droit laiton nickelé filetage 3/8" FI tuyau ø 6x8mm		

accessoires

raccords cuve




1

référence	361856	ref. no.	10-149 10-149a
déscription	raccord cuve acier inox M12 tuyau ø 4/5/6mm		

tuyaux

tuyaux de vidange



1

référence	507211	ref. no.	10-112
déscription	tuyau de vidange DN26 L 1500mm A ø int. 33mm A ø extérieur 40mm B ø int. 32mm B ø extérieur 40mm flexible ø ext. 35mm		

systèmes de vidange et lavabos

colonnettes

3/4"



1

référence	515049	ref. no.	G367000
déscription	colonnette mesure 3/4" hauteur utile 68mm hauteur totale 94mm ø ext. 20mm laiton chromé avec joint torique		

pièces détachées 515049

référence	528813	ref. no.	—
déscription	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 17mm Q 1 pc		

accessoires pour 515049

référence	515041	ref. no.	—
déscription	pilette mesure 3/4" hauteur utile 68mm hauteur totale 30mm ø ext. 38mm laiton chromé		

auxiliaires

colliers

colliers de tuyaux

autres



1

référence	520587	ref. no.	10-109
déscription	collier de tuyau acier inox ø 12-20mm largeur 25mm Q 1 pc		

matériels de fixation

fixations

colliers

colliers de tuyaux

autres



1

référence	520587	ref. no.	10-109
description	collier de tuyau acier inox ø 12-20mm largeur 25mm Q 1 pc		

B

brûleurs à gaz	17
brûleurs à rampe	25
brûleurs de table de cuisson	17

C

charnières four	28
colliers	30, 31
colliers de tuyaux	30, 31
colonnettes	30
commutateurs à cames	9
contacteurs	10
corps à rayonnement	6

D

doseurs	30
---------	----

É

électrovannes	11
---------------	----

F

fermetures latérales	27
fixations	31

G

gâches de porte	28
-----------------	----

I

injecteurs gaz	26
interrupteurs et boutons-poussoirs	9
interrupteurs et poussoirs	9

J

joints de meuble froid	29
joints porte avec crochet de fixation	29
joints thermiques	29
joints toriques	29
joints tubulaires	29

L

lampes	9
--------	---

M

matériels de fixation	31
microrupteurs	9
microrupteurs magnétiques	9
minuteries	10

P

plaques de cuisson	6
programmeurs	10

R

raccords cuve	30
régulateurs électroniques	10
résistances	3
résistances circulaires	5
résistances de fourneaux à grande table de cuisson	4
résistances pour bain-maries	3
résistances pour chauffe-frites	3
résistances pour friteuses	4
résistances pour grillades	4
résistances pour grills	5
résistances pour sauteuses basculantes	4
résistances salamandres/toasteurs	5
robinets à gaz	11

S

serrures à levier	27
systèmes de vidange et lavabos	30

T

thermocouples	16
thermostats	7
thermostats de réglage	7
thermostats de sécurité	8
thermostats gaz	13
tuyaux	30
tuyaux de vidange	30

V

veilleuses	14
voyants lumineux	9
voyants lumineux complets	9