



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

ERRE2

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø57,5mm

			
codice	416126	cod. costr.	293200360
descrizione	resistenza 10500W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 590mm lar. 30mm H 40mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 480mm guaine portabulbo superiore tubo ø 8.5mm int. dei fori 73mm fori ø 10mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
ricambi per	416126		
	codice	510409	cod. costr.
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		

			
codice	416125	cod. costr.	293200760
descrizione	resistenza 7500W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 398mm lar. 36mm H 41mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 212mm guaine portabulbo sconnesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 72mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		

resistenze per convezione

			
codice	416119	cod. costr.	238200212 284201560
descrizione	resistenza 2000W 240V Nr. spirali 1 int. ø 182mm ø est. 195mm L 245mm H 34mm L1 43mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 56mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione filetto di fissaggio M5 flangia rettangolare con perno filettato		
accessori per	416119		
	codice	510368	cod. costr.
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.34_

			
codice	375192	cod. costr.	00402
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 219mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

lampade

lampadine

lampade alogene

per portalampana G4 / G6,35 / G9

			
codice	357193	cod. costr.	6242122001
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

lampade per forni

lampade

lampade alogene

per portalampana G4 / G6,35 / G9

			
codice	357193	cod. costr.	6242122001
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		



sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde spillone



codice	400263	cod. costr.	N/A
descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare bulbo ø4x100mm filetto lunghezza del cavo 2m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 90mm		

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

bruciatori personalizzati dal costruttore

ERRE2

serie 50, 60, 62, 70, 90, 92, 110vecchia



codice	105068	cod. costr.	741312350
descrizione	bussola miscelazione d'aria		
accessori per	105068		
	codice	104091	cod. costr. 790300799
	testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)		
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	codice	104096	cod. costr. 241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		
	codice	105060	cod. costr. 760305080 764305190
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 60, 62		
	codice	105062	cod. costr. 760311640
	venturi C		
	codice	105076	cod. costr. 790300789
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)		
	codice	105079	cod. costr. 770336760
	testa bruciatore aperto D ø 100mm		
	codice	105091	cod. costr. 770339300
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm		
	codice	105098	cod. costr. 770336750
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	105099	cod. costr. A00419
	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm		
	codice	105100	cod. costr. A00418
	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm		

SONDE/BRUCIATORI PRINCIPALI ERRE2

accessori per	105068		
	codice	105119	cod. costr. A00420
	testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 90mm		
	codice	105707	cod. costr. —
	spartifiamma ø 95mm		
	codice	105708	cod. costr. —
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 95mm		
	codice	105709	cod. costr. —
	venturi		
	codice	105710	cod. costr. —
	supporto bruciatore con portaugello		

	codice	105077	cod. costr. 270204230 290200460
	corona C per sp.fiamma ø 60mm		
accessori per	105077		
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	codice	104096	cod. costr. 241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		
	codice	105068	cod. costr. 741312350
	bussola miscelazione d'aria		
	codice	105076	cod. costr. 790300789
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)		
	codice	105078	cod. costr. 290200450
	spartifiamma C ø 60mm		
	codice	105091	cod. costr. 770339300
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm		

	codice	105080	cod. costr. 270204240
	corona D per sp.fiamma ø 80mm		
accessori per	105080		
	codice	104091	cod. costr. 790300799
	testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)		
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	codice	104096	cod. costr. 241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	105080			
	codice	105068	cod. costr.	741312350
	bussola miscelazione d'aria			
	codice	105081	cod. costr.	290200480 A00004
	spartifiamma D ø 80mm			
	codice	105098	cod. costr.	770336750
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm			

	codice	105078	cod. costr.	290200450
	spartifiamma C ø 60mm			
accessori per	105078			
	codice	104093	cod. costr.	270200170 770324790
	venturi C/D			
	codice	104096	cod. costr.	241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
	codice	105068	cod. costr.	741312350
	bussola miscelazione d'aria			
	codice	105076	cod. costr.	790300789
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)			
	codice	105077	cod. costr.	270204230 290200460
	corona C per sp.fiamma ø 60mm			
	codice	105091	cod. costr.	770339300
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm			

	codice	105081	cod. costr.	290200480 A00004
	spartifiamma D ø 80mm			
accessori per	105081			
	codice	104091	cod. costr.	790300799
	testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)			
	codice	104093	cod. costr.	270200170 770324790
	venturi C/D			
	codice	104096	cod. costr.	241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
	codice	105068	cod. costr.	741312350
	bussola miscelazione d'aria			
	codice	105080	cod. costr.	270204240
	corona D per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	105098	cod. costr.	770336750
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm			

	codice	104096	cod. costr.	241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
accessori per	104096			
	codice	101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101278	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	104091	cod. costr.	790300799
	testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)			
	codice	104093	cod. costr.	270200170 770324790
	venturi C/D			
	codice	105060	cod. costr.	760305080 764305190
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 60, 62			
	codice	105062	cod. costr.	760311640
	venturi C			
	codice	105068	cod. costr.	741312350
	bussola miscelazione d'aria			
	codice	105076	cod. costr.	790300789
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)			
	codice	105079	cod. costr.	770336760
	testa bruciatore aperto D ø 100mm			
	codice	105091	cod. costr.	770339300
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm			
	codice	105098	cod. costr.	770336750
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	105099	cod. costr.	A00419
	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105100	cod. costr.	A00418
	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105119	cod. costr.	A00420
	testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 90mm			



			
codice	105060	cod. costr.	760305080 764305190
descrizione	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 60, 62		
accessori per	105060		
	codice	103060	cod. costr. 770319550
	spartifiamma C ø 70mm		
	codice	104096	cod. costr. 241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		
	codice	105062	cod. costr. 760311640
	venturi C		
	codice	105068	cod. costr. 741312350
	bussola miscelazione d'aria		

			
codice	105076	cod. costr.	790300789
descrizione	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)		
accessori per	105076		
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	codice	104096	cod. costr. 241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		
	codice	105068	cod. costr. 741312350
	bussola miscelazione d'aria		
	codice	105077	cod. costr. 270204230 290200460
	corona C per sp.fiamma ø 60mm		
	codice	105078	cod. costr. 290200450
	spartifiamma C ø 60mm		

			
codice	104091	cod. costr.	790300799
descrizione	testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)		
accessori per	104091		
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	codice	105068	cod. costr. 741312350
	bussola miscelazione d'aria		

accessori per	104091		
	codice	105080	cod. costr. 270204240
	corona D per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	105081	cod. costr. 290200480 A00004
	spartifiamma D ø 80mm		

			
codice	105062	cod. costr.	760311640
descrizione	venturi C		
accessori per	105062		
	codice	103060	cod. costr. 770319550
	spartifiamma C ø 70mm		
	codice	104096	cod. costr. 241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		
	codice	105060	cod. costr. 760305080 764305190
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 60, 62		
	codice	105068	cod. costr. 741312350
	bussola miscelazione d'aria		

			
codice	104093	cod. costr.	270200170 770324790
descrizione	venturi C/D		
accessori per	104093		
	codice	104091	cod. costr. 790300799
	testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)		
	codice	104096	cod. costr. 241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		
	codice	105068	cod. costr. 741312350
	bussola miscelazione d'aria		
	codice	105076	cod. costr. 790300789
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)		
	codice	105079	cod. costr. 770336760
	testa bruciatore aperto D ø 100mm		
	codice	105091	cod. costr. 770339300
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm		
	codice	105098	cod. costr. 770336750
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm		

Tabella continua alla prossima pagina



1			
codice	105088	cod. costr.	270203540
descrizione	spartifiamma A ø 110mm con foro centrale		
accessori per	105088		
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	codice	104096	cod. costr. 241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		
	codice	105068	cod. costr. 741312350
	bussola miscelazione d'aria		
	codice	105099	cod. costr. A00419
	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm		
	codice	105100	cod. costr. A00418
	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm		



1			
codice	105084	cod. costr.	270203550
descrizione	spartifiamma B ø 90mm con foro centrale		
accessori per	105084		
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	codice	104096	cod. costr. 241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		
	codice	105068	cod. costr. 741312350
	bussola miscelazione d'aria		
	codice	105119	cod. costr. A00420
	testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 90mm		



1			
codice	105078	cod. costr.	290200450
descrizione	spartifiamma C ø 60mm		
accessori per	105078		
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	codice	104096	cod. costr. 241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		
	codice	105068	cod. costr. 741312350
	bussola miscelazione d'aria		

accessori per	105078		
	codice	105076	cod. costr. 790300789
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)		
	codice	105077	cod. costr. 270204230 290200460
	corona C per sp.fiamma ø 60mm		
	codice	105091	cod. costr. 770339300
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm		



1			
codice	105081	cod. costr.	290200480 A00004
descrizione	spartifiamma D ø 80mm		
accessori per	105081		
	codice	104091	cod. costr. 790300799
	testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)		
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	codice	104096	cod. costr. 241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		
	codice	105068	cod. costr. 741312350
	bussola miscelazione d'aria		
	codice	105080	cod. costr. 270204240
	corona D per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	105098	cod. costr. 770336750
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm		



1			
codice	104096	cod. costr.	241202412
descrizione	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		
accessori per	104096		
	codice	101250	cod. costr. —
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm		
	codice	101278	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	104091	cod. costr. 790300799
	testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)		
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
	venturi C/D		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 104096				
	codice	105060	cod. costr.	760305080 764305190
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 60, 62			
	codice	105062	cod. costr.	760311640
	venturi C			
	codice	105068	cod. costr.	741312350
	bussola miscelazione d'aria			
	codice	105076	cod. costr.	790300789
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)			
	codice	105079	cod. costr.	770336760
	testa bruciatore aperto D ø 100mm			
	codice	105091	cod. costr.	770339300
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm			
	codice	105098	cod. costr.	770336750
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	105099	cod. costr.	A00419
	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105100	cod. costr.	A00418
	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105119	cod. costr.	A00420
	testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 90mm			



1

codice	105099	cod. costr.	A00419	
descrizione	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm			
accessori per	105099			
	codice	104093	cod. costr.	270200170 770324790
	venturi C/D			
	codice	104096	cod. costr.	241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
	codice	105068	cod. costr.	741312350
	bussola miscelazione d'aria			
	codice	105088	cod. costr.	270203540
	spartifiamma A ø 110mm con foro centrale			



1

codice	105100	cod. costr.	A00418
descrizione	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm		
accessori per	105100		
 codice 104093 cod. costr. 270200170 770324790 venturi C/D			
 codice 104096 cod. costr. 241202412 supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
 codice 105068 cod. costr. 741312350 bussola miscelazione d'aria			
 codice 105088 cod. costr. 270203540 spartifiamma A ø 110mm con foro centrale			



1

codice	105119	cod. costr.	A00420	
descrizione	testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 90mm			
accessori per	105119			
	codice	104093	cod. costr.	270200170 770324790
	venturi C/D			
	codice	104096	cod. costr.	241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
	codice	105068	cod. costr.	741312350
	bussola miscelazione d'aria			
	codice	105084	cod. costr.	270203550
	spartifiamma B ø 90mm con foro centrale			

1

codice	105091	cod. costr.	770339300
descrizione	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm		
accessori per	105091		
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	codice	104096	cod. costr. 241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per 105091			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
	bussola miscelazione d'aria		
	codice	105077	cod. costr. 270204230 290200460
	corona C per sp.fiamma ø 60mm		
	codice	105078	cod. costr. 290200450
	spartifiamma C ø 60mm		

1

codice	105098	cod. costr.	770336750
descrizione	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm		
accessori per	105098		
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	codice	104096	cod. costr. 241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		
	codice	105068	cod. costr. 741312350
	bussola miscelazione d'aria		
	codice	105080	cod. costr. 270204240
	corona D per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	105081	cod. costr. 290200480 A00004
	spartifiamma D ø 80mm		



1

codice	104093	cod. costr.	270200170 770324790
descrizione	venturi C/D		
accessori per	104093		
	codice	104091	cod. costr. 790300799
	testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)		
	codice	104096	cod. costr. 241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		
	codice	105068	cod. costr. 741312350
	bussola miscelazione d'aria		
	codice	105076	cod. costr. 790300789
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)		
	codice	105079	cod. costr. 770336760
	testa bruciatore aperto D ø 100mm		

accessori per 104093			
	codice	105091	cod. costr. 770339300
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm		
	codice	105098	cod. costr. 770336750
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	105099	cod. costr. A00419
	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm		
	codice	105100	cod. costr. A00418
	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm		
	codice	105119	cod. costr. A00420
	testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 90mm		

serie 700vecchia, 900vecchia



1

codice	105068	cod. costr.	741312350
descrizione	bussola miscelazione d'aria		
accessori per	105068		
	codice	104091	cod. costr. 790300799
	testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)		
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	codice	104096	cod. costr. 241202412
	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		
	codice	105060	cod. costr. 760305080 764305190
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 60, 62		
	codice	105062	cod. costr. 760311640
	venturi C		
	codice	105076	cod. costr. 790300789
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)		
	codice	105079	cod. costr. 770336760
	testa bruciatore aperto D ø 100mm		
	codice	105091	cod. costr. 770339300
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm		
	codice	105098	cod. costr. 770336750
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	105099	cod. costr. A00419
	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm		
	codice	105100	cod. costr. A00418
	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 105068			
	codice	105119	cod. costr. A00420
testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 90mm			
	codice	105707	cod. costr. —
spartifiamma ø 95mm			
	codice	105708	cod. costr. —
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 95mm			
	codice	105709	cod. costr. —
venturi			
	codice	105710	cod. costr. —
supporto bruciatore con portaugello			

	codice	103060	cod. costr. 770319550
descrizione spartifiamma C ø 70mm			
accessori per 103060			
	codice	104096	cod. costr. 241202412
supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
	codice	105060	cod. costr. 760305080 764305190
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 60, 62			
	codice	105062	cod. costr. 760311640
venturi C			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
bussola miscelazione d'aria			

	codice	103061	cod. costr. 770319560
descrizione spartifiamma D ø 100mm			
accessori per 103061			
	codice	104091	cod. costr. 790300799
testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)			
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
venturi C/D			
	codice	104096	cod. costr. 241202412
supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
bussola miscelazione d'aria			
	codice	105079	cod. costr. 770336760
testa bruciatore aperto D ø 100mm			

	codice	103062	cod. costr. 241200430
descrizione spartifiamma E ø 135mm			

	codice	104096	cod. costr. 241202412
descrizione supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
accessori per 104096			
	codice	101250	cod. costr. —
ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101278	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	104091	cod. costr. 790300799
testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)			
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
venturi C/D			
	codice	105060	cod. costr. 760305080 764305190
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 60, 62			
	codice	105062	cod. costr. 760311640
venturi C			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
bussola miscelazione d'aria			
	codice	105076	cod. costr. 790300789
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)			
	codice	105079	cod. costr. 770336760
testa bruciatore aperto D ø 100mm			
	codice	105091	cod. costr. 770339300
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm			
	codice	105098	cod. costr. 770336750
testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	105099	cod. costr. A00419
testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105100	cod. costr. A00418
testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105119	cod. costr. A00420
testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 90mm			



			
codice	104091	cod. costr.	790300799
descrizione	testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)		
accessori per	104091		
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
venturi C/D			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
bussola miscelazione d'aria			
	codice	105080	cod. costr. 270204240
corona D per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	105081	cod. costr. 290200480 A00004
spartifiamma D ø 80mm			

			
codice	104093	cod. costr.	270200170 770324790
descrizione	venturi C/D		
accessori per	104093		
	codice	104091	cod. costr. 790300799
testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)			
	codice	104096	cod. costr. 241202412
supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
bussola miscelazione d'aria			
	codice	105076	cod. costr. 790300789
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)			
	codice	105079	cod. costr. 770336760
testa bruciatore aperto D ø 100mm			
	codice	105091	cod. costr. 770339300
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm			
	codice	105098	cod. costr. 770336750
testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	105099	cod. costr. A00419
testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105100	cod. costr. A00418
testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105119	cod. costr. A00420
testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 90mm			

tuttapietra serie 60, 62			
			
codice	105068	cod. costr.	741312350
descrizione	bussola miscelazione d'aria		
accessori per	105068		
	codice	104091	cod. costr. 790300799
testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)			
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
venturi C/D			
	codice	104096	cod. costr. 241202412
supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
	codice	105060	cod. costr. 760305080 764305190
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 60, 62			
	codice	105062	cod. costr. 760311640
venturi C			
	codice	105076	cod. costr. 790300789
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)			
	codice	105079	cod. costr. 770336760
testa bruciatore aperto D ø 100mm			
	codice	105091	cod. costr. 770339300
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm			
	codice	105098	cod. costr. 770336750
testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	105099	cod. costr. A00419
testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105100	cod. costr. A00418
testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105119	cod. costr. A00420
testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 90mm			
	codice	105707	cod. costr. —
spartifiamma ø 95mm			
	codice	105708	cod. costr. —
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 95mm			
	codice	105709	cod. costr. —
venturi			
	codice	105710	cod. costr. —
supporto bruciatore con portaugello			



			
codice	105077	cod. costr.	270204230 290200460
descrizione	corona C per sp.fiamma ø 60mm		
accessori per	105077		
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
venturi C/D			
	codice	104096	cod. costr. 241202412
supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
bussola miscelazione d'aria			
	codice	105076	cod. costr. 790300789
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)			
	codice	105078	cod. costr. 290200450
spartifiamma C ø 60mm			
	codice	105091	cod. costr. 770339300
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm			

			
codice	105078	cod. costr.	290200450
descrizione	spartifiamma C ø 60mm		
accessori per	105078		
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
venturi C/D			
	codice	104096	cod. costr. 241202412
supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
bussola miscelazione d'aria			
	codice	105076	cod. costr. 790300789
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)			
	codice	105077	cod. costr. 270204230 290200460
corona C per sp.fiamma ø 60mm			
	codice	105091	cod. costr. 770339300
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm			

			
codice	103060	cod. costr.	770319550
descrizione	spartifiamma C ø 70mm		
accessori per	103060		
	codice	104096	cod. costr. 241202412
supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			

accessori per	103060		
	codice	105060	cod. costr. 760305080 764305190
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 60, 62			
	codice	105062	cod. costr. 760311640
venturi C			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
bussola miscelazione d'aria			

			
codice	103061	cod. costr.	770319560
descrizione	spartifiamma D ø 100mm		
accessori per	103061		
	codice	104091	cod. costr. 790300799
testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)			
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
venturi C/D			
	codice	104096	cod. costr. 241202412
supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
bussola miscelazione d'aria			
	codice	105079	cod. costr. 770336760
testa bruciatore aperto D ø 100mm			

			
codice	104096	cod. costr.	241202412
descrizione	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		
accessori per	104096		
	codice	101250	cod. costr. —
ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101278	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	104091	cod. costr. 790300799
testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)			
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
venturi C/D			
	codice	105060	cod. costr. 760305080 764305190
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 60, 62			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per 104096			
	codice	105062	cod. costr. 760311640
venturi C			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
bussola miscelazione d'aria			
	codice	105076	cod. costr. 790300789
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)			
	codice	105079	cod. costr. 770336760
testa bruciatore aperto D ø 100mm			
	codice	105091	cod. costr. 770339300
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm			
	codice	105098	cod. costr. 770336750
testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	105099	cod. costr. A00419
testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105100	cod. costr. A00418
testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105119	cod. costr. A00420
testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 90mm			

			
1			
codice	105060	cod. costr.	760305080 764305190
descrizione testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 60, 62			
accessori per 105060			
	codice	103060	cod. costr. 770319550
spartifiamma C ø 70mm			
	codice	104096	cod. costr. 241202412
supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
	codice	105062	cod. costr. 760311640
venturi C			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
bussola miscelazione d'aria			

			
1			
codice	105143	cod. costr.	760305630
descrizione testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 70mm			

			
1			
codice	105146	cod. costr.	760302390
descrizione testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 100mm			
accessori per 105146			
	codice	103061	cod. costr. 770319560
spartifiamma D ø 100mm			
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
venturi C/D			
	codice	104096	cod. costr. 241202412
supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
bussola miscelazione d'aria			

			
1			
codice	105062	cod. costr.	760311640
descrizione venturi C			
accessori per 105062			
	codice	103060	cod. costr. 770319550
spartifiamma C ø 70mm			
	codice	104096	cod. costr. 241202412
supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
	codice	105060	cod. costr. 760305080 764305190
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 60, 62			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
bussola miscelazione d'aria			

tuttapietra serie 70, 90, 92, 110vecchia, 700, 900, 920, 110nuova



1

codice	105364	cod. costr.	A00176
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	bruciatore circolare ø 190mm		
--------------------	------------------------------	--	--



1

codice	105068	cod. costr.	741312350
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	bussola miscelazione d'aria		
--------------------	-----------------------------	--	--

accessori per	105068		
----------------------	--------	--	--



codice	104091	cod. costr.	790300799
testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)			



codice	104093	cod. costr.	270200170 770324790
venturi C/D			



codice	104096	cod. costr.	241202412
supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			



codice	105060	cod. costr.	760305080 764305190
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 60, 62			



codice	105062	cod. costr.	760311640
venturi C			



codice	105076	cod. costr.	790300789
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)			



codice	105079	cod. costr.	770336760
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	testa bruciatore aperto D ø 100mm		
--------------------	-----------------------------------	--	--



codice	105091	cod. costr.	770339300
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm		
--------------------	--	--	--



codice	105098	cod. costr.	770336750
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm		
--------------------	--	--	--



codice	105099	cod. costr.	A00419
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm		
--------------------	---	--	--



codice	105100	cod. costr.	A00418
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm		
--------------------	---	--	--



codice	105119	cod. costr.	A00420
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 90mm		
--------------------	--	--	--



codice	105707	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

descrizione	spartifiamma ø 95mm		
--------------------	---------------------	--	--



codice	105708	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 95mm		
--------------------	--	--	--

accessori per	105068		
----------------------	--------	--	--



codice	105709	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

descrizione	venturi		
--------------------	---------	--	--



codice	105710	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

descrizione	supporto bruciatore con portaugello		
--------------------	-------------------------------------	--	--



1

codice	105077	cod. costr.	270204230 290200460
---------------	--------	--------------------	------------------------

descrizione	corona C per sp.fiamma ø 60mm		
--------------------	-------------------------------	--	--

accessori per	105077		
----------------------	--------	--	--



codice	104093	cod. costr.	270200170 770324790
---------------	--------	--------------------	------------------------

descrizione	venturi C/D		
--------------------	-------------	--	--



codice	104096	cod. costr.	241202412
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		
--------------------	---	--	--



codice	105068	cod. costr.	741312350
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	bussola miscelazione d'aria		
--------------------	-----------------------------	--	--



codice	105076	cod. costr.	790300789
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)		
--------------------	--	--	--



codice	105078	cod. costr.	290200450
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	spartifiamma C ø 60mm		
--------------------	-----------------------	--	--



codice	105091	cod. costr.	770339300
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm		
--------------------	--	--	--



1

codice	105147	cod. costr.	A00024
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	portaugello L 61mm M10x1 entrata gas 1/2" uscita gas M14x1		
--------------------	--	--	--



1

codice	105078	cod. costr.	290200450
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	spartifiamma C ø 60mm		
--------------------	-----------------------	--	--

accessori per	105078		
----------------------	--------	--	--



codice	104093	cod. costr.	270200170 770324790
---------------	--------	--------------------	------------------------

descrizione	venturi C/D		
--------------------	-------------	--	--



codice	104096	cod. costr.	241202412
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5		
--------------------	---	--	--



codice	105068	cod. costr.	741312350
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	bussola miscelazione d'aria		
--------------------	-----------------------------	--	--



codice	105076	cod. costr.	790300789
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)		
--------------------	--	--	--

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per 105078			
	codice	105077	cod. costr. 270204230 290200460
corona C per sp.fiamma ø 60mm			
	codice	105091	cod. costr. 770339300
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm			

			
codice	103061	cod. costr.	770319560
descrizione spartifiamma D ø 100mm			
accessori per 103061			
	codice	104091	cod. costr. 790300799
testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)			
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
venturi C/D			
	codice	104096	cod. costr. 241202412
supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
bussola miscelazione d'aria			
	codice	105079	cod. costr. 770336760
testa bruciatore aperto D ø 100mm			

			
codice	104096	cod. costr.	241202412
descrizione supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
accessori per 104096			
	codice	101250	cod. costr. —
ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101278	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	104091	cod. costr. 790300799
testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)			
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
venturi C/D			
	codice	105060	cod. costr. 760305080 764305190
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 60, 62			
	codice	105062	cod. costr. 760311640
venturi C			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
bussola miscelazione d'aria			

accessori per 104096			
	codice	105076	cod. costr. 790300789
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)			
	codice	105079	cod. costr. 770336760
testa bruciatore aperto D ø 100mm			
	codice	105091	cod. costr. 770339300
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm			
	codice	105098	cod. costr. 770336750
testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	105099	cod. costr. A00419
testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105100	cod. costr. A00418
testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105119	cod. costr. A00420
testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 90mm			

			
codice	105076	cod. costr.	790300789
descrizione testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)			
accessori per 105076			
	codice	104093	cod. costr. 270200170 770324790
venturi C/D			
	codice	104096	cod. costr. 241202412
supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
bussola miscelazione d'aria			
	codice	105077	cod. costr. 270204230 290200460
corona C per sp.fiamma ø 60mm			
	codice	105078	cod. costr. 290200450
spartifiamma C ø 60mm			

			
codice	105079	cod. costr.	770336760
descrizione testa bruciatore aperto D ø 100mm			
accessori per 105079			
	codice	103061	cod. costr. 770319560
spartifiamma D ø 100mm			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 105079				
	codice	104093	cod. costr.	270200170 770324790
venturi C/D				
	codice	104096	cod. costr.	241202412
supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5				
	codice	105068	cod. costr.	741312350
bussola miscelazione d'aria				

1

codice	105144	cod. costr.	290202870
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm		



1

codice	104093	cod. costr.	270200170 770324790
descrizione	venturi C/D		
accessori per	104093		
	codice	104091	cod. costr. 790300799
testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a serie 50, 90, 92, 110 (vecchia)			
	codice	104096	cod. costr. 241202412
supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5			
	codice	105068	cod. costr. 741312350
bussola miscelazione d'aria			
	codice	105076	cod. costr. 790300789
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a serie 70, 90, 92 (vecchia)			
	codice	105079	cod. costr. 770336760
testa bruciatore aperto D ø 100mm			
	codice	105091	cod. costr. 770339300
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm			
	codice	105098	cod. costr. 770336750
testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	105099	cod. costr. A00419
testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105100	cod. costr. A00418
testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105119	cod. costr. A00420
testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 90mm			

accessori

portaugelli




1

codice	105147	cod. costr.	A00024
descrizione	portaugello L 61mm M10x1 entrata gas 1/2" uscita gas M14x1		

guarnizioni

guarnizioni termiche

guarnizioni per porte



1

codice	900171	cod. costr.	284204130
descrizione	guarnizione per porta profilo 2050 dimensione esterna conf. al metro		

B

bruciatori piano cottura	4
bruciatori principali	4

G

guarnizioni per porte	17
guarnizioni termiche	17

L

lampade	3
lampade alogene	3
lampade per forni	3

R

resistenze	3
resistenze ad immersione	3
resistenze per convezione	3

S

sonde	4
-------	---

T

termostati	3
termostati di regolazione	3