



**COMPONENTES GAS**



**COMPONENTES ELÉCTRICOS**



**TECNOLOGÍA DEL AGUA**



**COMPONENTES MECÁNICOS**



**HERRAMIENTAS**

Repuestos adaptables a

**EFFEUNO**

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



# Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



**En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos**



**Índice alfabético al final del catálogo**

## Tienda online GEV

**[www.gev-online.es](http://www.gev-online.es)**  
**[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)**



-  marcar artículos como favoritos
-  acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
-  ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
-  búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

## termostatos

### termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19\_



1

| código      | 375491                                                                                                                                                                                             | referencia | G4210010 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción | termóstato T máx 346°C margen de trabajo 63-346°C 1 polos 1NO sonda ø 3mm sonda L 144mm capilar 900mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270° |            |          |



1

| código      | 375253                                                                                                                                                                                                                           | referencia | G4260003 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción | termóstato T máx 455°C margen de trabajo 85-455°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° |            |          |

## pomos

### pomos universales



1

| código          | 110124                                                                                                                                                | referencia | G1790004 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción     | pomo termostato T máx 350°C temp.máx.°F 100-350°C°F ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 100-350°C ángulo de rotación 270° |            |          |
| accesorios para | 110124                                                                                                                                                |            |          |
|                 |                                                                      | código     | 110135   |
|                 |                                                                                                                                                       | referencia | —        |
|                 | roseta pomo hasta ø 52mm                                                                                                                              |            |          |



## T

|                           |   |
|---------------------------|---|
| termostatos               | 3 |
| termostatos de regulación | 3 |