



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

ELECTROLUX

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse


inducción

bobinas de inducción


			
1			
código	404001	referencia	0C0027 0G6556 7893017080 7893017081 7893017082
descripción	bobina de inducción 5000W 400V para aparato de inducción		
Para modelos:	KI/Z1, KI/Z2, KI/Z1A, KI/Z2A, KI/Z1E5A, KI/Z2E5A, QI/Z1, QI/Z2, QI/Z1A, QI/Z2A, QI/Z1E5A, QI/Z2E5A, WI/Z1, WI/Z2, WI/Z1E5, WI/Z2E5, WI/Z1A, WI/Z2A, WI/Z1E5A, WI/Z2E5A		

resistencias

resistencias para hornos

			
1			
código	418078	referencia	005218 3570338040 3581907700 3581909599
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 335mm An 345mm L1 55mm L2 280mm B1 154mm B2 36mm longitud brida 80mm anchura brida 16mm dist. del agujero 60mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 60mm brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		


			
1			
código	416977	referencia	0C0310
descripción	resistencia 1500W 230V L 530mm An 148mm H 24mm longitud brida 162mm anchura brida 18mm dist. del agujero 72mm longitud de empalme 29mm tubo ø 6.5mm empalme M4 espirales 1 brida rectangular agujero ø 6.5mm resistencia seca		
Para modelos:	KC/E1, KC/E2, KCF/E2, KC/E1E5, KC/E2E5, KCF/E2E5, KCF/M2E5G, QCF/E2E5, WCF/E2E5		



1


código	415078	referencia	054147	
			054535	
			054633	
			054634	
			0KF005	
			2410007210	
descripción	resistencia 1500W 240V L 540mm An 150mm H 28mm sujeción 2 orificios distancia de sujeción 145mm empalme M4 tubo ø 6.25mm resistencia seca rosca M10x1 espirales 1			
Para modelos:	MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MCF/GE1055UK, MIF/E700, MIF/E700D, MIF/E710, MIF/E710D, MCF/GE702, MCFGE1052, MCF/GE700, MCFGE1050, MF/E700, RCF/M2, RCF/M3, RCF/E2, RCF/E2E5, RIF/E2, MCF/E2Q, RCF/E2Q, XCF/M2, XCFM3, XCF/E2, XIF/E2, JCF/M2, JCFM3, JCF/E2, JIF/E2, MCF/M2, MCF/M3, MCF/E2, MCF/E2E5, MIF/E2, RCF/GE720, RCF/GE730, RCF/GE720, RCF/GE720, RCFE720, RCF/E720, RCF/E700D, RCF/GE700D, RCF/E1050D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	415078			
	código	510416	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			
	código	510893	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
	código	520231	referencia	—
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521103	referencia	—
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	560111	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

			
1			
código	417442	referencia	0C0269 0C2813
descripción	resistencia 1500W 400V L 535mm An 140mm H 23mm longitud brida 162mm anchura brida 18mm dist. del agujero 72mm longitud de empalme 28mm tubo ø 6.3mm empalme M4 espirales 1 brida rectangular agujero ø 6mm resistencia seca L1 52mm L2 487mm		
Para modelos:	PCF/M2, PCF/M3, PCV/E2, PCV/E3, PCF/E2, PC/E2Q, PCF/E2Q, PCV/E2Q, PI/E1, PI/E2, PIF/E2, PIV/E2, PC/E2QE5, PCF/E2QE5, PI/E1E5, PI/E2E5, PIF/E2E5, PCF/E2E5, PCF/M2A, PCF/M3A, OCF/M2, OCF/E2, OCF/E2Q, OCF/E2Q, OI/E1, OI/E2, OIF/E2, TCF/M2, TCF/M3, TCF/E2, TCV/E2Q, TIF/E2, TI/E2E5, TCF/M2A, TCF/M3A, TCF/E2M0, TCF/E2QM0, TCF/E3QM0, TCF/E2M4, TCF/E2QM4, TCF/E3QM4, KCF/M2, KC/E1, KC/E2, KCF/E2, KC/E1E5, KC/E2E5, KCF/E2E5, KCF/W2, KCF/M2G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	415350	referencia	0H9821 OK4982 18011700 70503042603
descripción	resistencia 1600W 400V espirales 1 L 610mm An 180mm tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" resistencia seca baño maría distancia de sujeción 173mm		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	418247	referencia	OK9753
descripción	resistencia 2000W 220V L 600mm An 450mm L1 55mm L2 545mm B1 390mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 15mm dist. del agujero 56mm agujero ø 6mm tubo ø 6.5mm longitud de empalme 30mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 brida rectangular resistencia seca horno		




1

código	418081	referencia	054326 3570041016 3570060016	
descripción	resistencia 2000W 230V L 314mm An 290mm L1 11mm L2 213mm B1 126mm B2 33mm empalme conexión enchufable espirales 1 tubo ø 6.5mm conexión enchufable resistencia seca			
Para modelos:	FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCF/E4PH, FCF/E4OLD3, FCF/E4OLD4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D			
accesorios para	418081			
	código	550404	referencia	—
	enchufe fases I-II 240V máx. 16A países I con conexión a tornillo para resistencia			
	código	550405	referencia	—
	enchufe conector Faston 6,3mm para resistencia 2 polos + tierra			




1

código	417340	referencia	214613
descripción	resistencia 2000W 400V L 430mm An 150mm L1 50mm L2 380mm B1 60mm B2 30mm espirales 3 empalme conexión enchufable espirales 1 tubo ø 6.3mm resistencia seca dist. del agujero 56mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm agujero ø 3mm		




1

código	418082	referencia	005205 3570337018 3581907668
descripción	resistencia 2550W 230V espirales 2 L 333mm An 347mm L1 48mm L2 285mm B1 120mm B2 107mm longitud brida 120mm anchura brida 25mm longitud distancial 368mm agujero ø M4mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm brida rectangular resistencia seca aire caliente		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		

			
código	415356	referencia	0G4548 0G4549 0G4550 0H9756 0K4789 0K4790 0K4791 0K4863 0K6349 0K7284 0K7285 0K7294 0K7295 0K8155 0KD888 0KG803 0KG804 0KG805 0KT777 0KV480 0T5490 18001816 18001816K 18001820 18001825 18002887 18002887K 6120434704 72179703 72179704 72179705 72179705K 72310505
descripción	resistencia 2750W 400V espirales 1 L 538mm An 618mm L1 58mm L2 480mm B1 523mm B2 95mm distancia de sujeción 86.5mm tubo ø 8.5mm empalme M4 resistencia seca		
Para modelos:	BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	415378	referencia	059237 727999
descripción	resistencia 950W 230V L 550mm An 63mm longitud brida 90mm anchura brida 25mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 64mm espirales 1 agujero ø 6mm empalme conector Faston 6,3mm brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	HC/E400, HC/E800, HCF/E800, HCF/GE810, HC/E410, HC/E810, HCF/E810, HFS/E800, ZC/E400, ZC/E800, ZCF/E800, ZCF/GE810, ZC/E410, ZC/E810, ZCF/E810, ZFS/E800, AC/E400, AC/E800, ACF/E800, ACF/GE810, OCF/E800, AFS/E800, HC/E400, HC/E800, ECF/E800, ECF/G-E810		

resistencias para baño maría

			
código	415293	referencia	00269 004910 0K3512
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 L 330mm An 184mm tubo ø 8.5mm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm empalme conector Faston 6,3mm agujero ø 5mm resistencia seca lengüeta de sujeción		
Para modelos:	SME350, SME700, SME350, SME700, BM35E6U		

			
código	415565	referencia	0K9905
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 350mm An 180mm dist. del agujero 22mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm brida de presión resistencia de inmersión brida ø 32mm H 20mm montaje ø 32mm rosca de sujeción M5		
repuestos para	415565		
	código	510364	referencia —
junta Lmm Anmm ø 36mm para resistencia espesor 3mm con 4 orificios roscados			
accesorios para	415565		
	código	510365	referencia —
contrabrida ø 36mm Lmm Anmm			

			
código	415051	referencia	0H6163 2422251010
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 390mm An 36mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios rosca M10x1 resistencia de inmersión distancia de sujeción 30mm		
accesorios para	415051		
	código	510893	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
	código	521129	referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			



1

código	415596	referencia	0G2290
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 395mm An 198mm tubo ø 6.5mm longitud de lengüeta 31mm anchura de lengüeta 16mm longitud de empalme 30mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca lengüeta de sujeción dist. del agujero 160mm rosca de sujeción M4		
Para modelos:	JFM/G400, 7720-3/90.WB.GN1/1., 7520-3/85.WB.GN1/1., 7721-3/85.WB.GN2/1, 7520-3/90.WB.GN1/1., 7720-3/85.WB.GN1/1., 7521-3/85., 7521-3/90.WB.GN2/1., 7721-3/90.WB.GN2/1., 7521-3/85.WB.GN2/1.W, PFM/G400, 7520-3, 7521-3, 7720-3, 7721-3, 9020-3, 9220-3-0, 9220-3-8		




1

código	415353	referencia	050309 050933 050934 053553 053558 0K2931
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 395mm An 205mm H 25mm L1 50mm L2 345mm empalme M4 distancia de empalme 198mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 20mm resistencia seca		
Para modelos:	BB/E1, MM/E350, MM/E700, MM/E350UK, MM/E700UK, MM/E350D, MM/E700D, RB/E1, RB/E2, RBV/E2, XB/E1, XB/E2, XB/E2, JB/E1, JB/E2, JBV/E2, MB/E1, MB/E2, MBV/E2, 7BME03T, 7BME07T, RM/E350UK, RM/E700UK, T35EBM, T70EBM, XM/E350UK, XM/E700UK, CM/E700, PB/E1, PB/E2, PBV/E2, PB/E2E5, OB/E1, OB/E2, TB/E1, TB/E2, TBV/E2, TB/E2E5, RME300, PRM/E300, M/E300UK, RM/E700, PRM/E700, RM/E700U, RMV/E300, PRMV/E300, RMV/E300UK, RMV/E700, PRMV/E700, RMV/E700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	415499	referencia	0H6178
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 437mm An 227mm L1 37mm L2 400mm B1 147mm B2 80mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 140mm tubo ø 6.5mm resistencia seca		



1

código	415350	referencia	0H9821 0K4982 18011700 70503042603
descripción	resistencia 1600W 400V espirales 1 L 610mm An 180mm tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" resistencia seca baño maría distancia de sujeción 173mm		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1


código	415212	referencia	0H6201 214678 3027400107
descripción	resistencia 2000W 400V espirales 1 L 320mm An 96mm empalme M4 tubo ø 8.5mm brida roscada rosca 1" resistencia de inmersión L1 75mm L2 245mm H1 24mm H 40mm ø casquillo portasondas 5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 133mm casquillo termostato ajustado		
accesorios para	415212		
	código	510404	referencia 0E2240 0H2578 0H2612 0K6137 0K8703 0KG502 3427TJ1,5
junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	510422	referencia —
junta cobre ø ext. 37.7mm int.ø 32.5mm espesor 2.7mm para rosca 1"			
	código	520233	referencia —
tuerca rosca 1" H 6mm latón EC 47 UE 1 pzs			
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

			
código	415074	referencia	051998 051999
descripción	resistencia 2300W 230V espirales 1 L 641mm An 180mm tubo ø 8.5mm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm rosca de sujeción M5 longitud de empalme 50mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca brida rectangular		
Para modelos:	KB/E1, KB/E2, HM/E400, HM/E800, QB/E1, QB/E2, ZM/E400, ZM/E800, WB/E1, WB/E2, AM/E400, AM/E800, OM/E800, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HM/E400T, HM/E800T, ZHMA/E400, ZHMA/801, ZHMA/E800, ZHMA/E400, ZHM/E800T		

			
código	415624	referencia	0G1843 0K4984 18011702 70503017503
descripción	resistencia 2400W 400V espirales 1 L 605mm An 380mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios rosca M14x1,5 resistencia seca baño maría Hmm distancia de sujeción 374mm		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	415908	referencia	0G5201 0K0570 3010500107 6891280189
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 385mm An 96mm empalme M4 tubo ø 8.5mm brida roscada rosca 1" resistencia de inmersión L1 75mm L2 310mm H1 10mm H 40mm ø casquillo portasondas 5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 133mm casquillo termostato ajustado		
accesorios para	415908		
	código	510404	referencia 0E2240 0H2578 0H2612 0K6137 0K8703 0KG502 3427TJ1,5
junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	510422	referencia —
junta cobre ø ext. 37.7mm int.ø 32.5mm espesor 2.7mm para rosca 1"			
	código	520233	referencia —
tuerca rosca 1" H 6mm latón EC 47 UE 1 pzs			

			
código	415481	referencia	0K0566 3021100107
descripción	resistencia 2500W 400V espirales 1 L 385mm An 96mm empalme M4 brida roscada rosca 1" resistencia de inmersión L1 75mm L2 310mm H1 20mm H 40mm ø casquillo portasondas 5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 133mm casquillo termostato ajustado		
accesorios para	415481		
	código	510404	referencia 0E2240 0H2578 0H2612 0K6137 0K8703 0KG502 3427TJ1,5
junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	510422	referencia —
junta cobre ø ext. 37.7mm int.ø 32.5mm espesor 2.7mm para rosca 1"			
	código	520233	referencia —
tuerca rosca 1" H 6mm latón EC 47 UE 1 pzs			

			
código	415383	referencia	052416
descripción	resistencia 300W 230V espirales 1 L 532mm An 54mm longitud brida 72mm anchura brida 20mm longitud de empalme 45mm empalme M5 tubo ø 8.5mm brida rectangular agujero ø 5mm resistencia seca		
Para modelos:	HMA/E800		

			
código	415096	referencia	0A2197
descripción	resistencia 550W 230V espirales 1 L 438mm An 44mm longitud brida 60mm anchura brida 40mm longitud de empalme 38mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm brida rectangular agujero ø 6mm resistencia seca		

			
código	415650	referencia	0K0593
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 255mm An 250mm longitud de empalme 43mm empalme M4 brida roscada rosca 1¼" resistencia de inmersión H1 13mm H 25mm		
repuestos para	415650		
	código	510405	referencia —
junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs			
accesorios para	415650		
	código	520232	referencia —
tuerca rosca 1¼" H 5mm latón niquelado EC 47 UE 1 pzs			



código	419099	referencia	050534
descripción	resistencia 700W 240V espirales 1 L 320mm An 140mm longitud brida 175mm anchura brida 20mm dist. del agujero 160mm longitud de empalme 40mm empalme M5 tubo ø 8.5mm brida rectangular agujero ø 6mm resistencia seca baño maría		
Para modelos:	DCBE21, DCB/E21U, DCBE41, DCB/E41U, DCBE42, DCB/E42U		



código	415097	referencia	0A2137
descripción	resistencia 800W 230V espirales 1 L 630mm An 44mm longitud brida 60mm anchura brida 40mm longitud de empalme 32mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm brida rectangular agujero ø 6mm resistencia seca		

resistencias para sartenes



código	420137	referencia	0K6869
descripción	resistencia 1000W 380V espirales 1 L 395mm An 50mm longitud de empalme 9mm empalme M4 tubo ø 8.3mm sujeción 2 orificios rosca M14x1,5 resistencia seca B1 6mm B2 44mm H 27mm distancia de sujeción 36mm		



código	416974	referencia	0H6156 3199800005
descripción	resistencia 1100W 230V		
Para modelos:	7530-3, 7531-3, 7730-3, 7731-3, 9030-3, 9031-3, 9032-3, 9230-3-0, 9230-3-8, 9231-3-0, 9231-3-8, 9232-3-0, 9232-3-8		



código	415292	referencia	004932
descripción	resistencia 1100W 230V L 205mm An 110mm empalme M4 tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" resistencia seca H 54mm distancia de sujeción 220mm		
Para modelos:	SBRE350, SBRE350		
accesorios para	415292		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia 0K6103 0K6660 0K8701
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			


accesorios para	415292		
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			




código	420123	referencia	051358
descripción	resistencia 1300W 240V espirales 1 L 535mm An 82mm empalme cable tubo ø 14mm longitud del cable 1000mm resistencia seca para sartén basculante L1 55mm B1 11mm B2 60mm H 100mm UE 1 distancia de empalme 50mm		
Para modelos:	HBR/E805UK		




código	415184	referencia	059401
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 570mm An 86mm longitud de empalme 24mm empalme M5 tubo ø 8.5mm resistencia seca plancha grill H 87mm		
Para modelos:	HR/E400D, HR/E800D, HR/E410, HR/E811, HR/E420, HR/E820, HR/E821, HR/E400, HR/E800, HR/E403DW, HR/E803DW, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E810, HBR/E815, HBR/E811, HBR/E816, HBR/E800UK, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E810, HBR/E815, HBR/E811, HBR/E816, HBR/E800UK, HTR/E410, HTR/E810, ZR/E400D, ZR/E800D, ZR/E410, ZR/E811, ZR/E420, ZR/E820, ZR/E821, ZR/E400, ZR/E800, ZR/E403DW, ZR/E803DW, HBR/E800, ZBR/E805, ZR/G413, BR/E806, ZBR/E810, ZBR/E815, ZBR/E811, ZBR/E816, ZBR/E800UK, ZBR/E800...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





código	420139	referencia	0K4747
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 585mm An 105mm empalme cable tubo ø 8.3mm longitud del cable 1050mm resistencia seca L1 55mm L2 20mm L3 510mm H 49mm distancia de empalme 97mm		
Para modelos:	FET060E.MS35P.F88, FET060E.MS35P.W84, FET060E.MS35S.F88, FET080E.MS35P.F88, FET080E.MS35P.W84, FET080E.MS35S.W84, FET100E.MS35P.F88, FET100E.MS35P.W84, FET100E.MS35S.F97, FET060E.MS35S.W84, FET080E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.W84, APABPETOOC, APABPGTOOC, APACPITOOC, APACPGTOOC, APABPIOOC, APABPITOOC, APACPIOOC, APACPI-TOOC, FET060E.MS35S.F98, FET060E.MS35S.W94, FET080E.MS35S.F98, FET080E.MS35S.W94, FET100E.MS35S.F98, FET100E.MS35S.W94, FET060E.MS35S.F97, FET080E.MS35S.F97, FET060E.MS35P.F97, FET060E.MS35P.H97, FET080E.MS35P.F97, FET080E.MS35P.H97, FET100E.MS35P.F97, FET100E.MS35P.H97, APABPGOOOC, APACP-FOOOC		


			
código	420129	referencia	OK4748 18001124
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 580mm An 115mm empalme cable tubo ø 8.3mm longitud del cable 1000mm resistencia seca para sartén basculante L1 55mm L2 20mm L3 505mm H 48mm distancia de empalme 107mm		
Para modelos:	FET060E.MS35P.F88, FET060E.MS35P.W84, FET060E.MS35S.F88, FET080E.MS35P.F88, FET080E.MS35P.W84, FET080E.MS35S.W84, FET100E.MS35P.F88, FET100E.MS35P.W84, FET100E.MS35S.F97, FET060E.MS35S.W84, FET080E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.W84, FET060E.MS35S.F98, FET060E.MS35S.W94, FET080E.MS35S.F98, FET080E.MS35S.W94, FET100E.MS35S.F98, FET100E.MS35S.W94, FET060E.MS35P.F98, FET060E.MS35P.W94, FET080E.MS35P.F98, FET080E.MS35P.W94, FET100E.MS35P.F98, FET100E.MS35P.W94, FET060E.MS35S.F97, FET080E.MS35S.F97, FET060E.MS35P.F97, FET060E.MS35P.H97, FET080E.MS35P.H97, FET100E.MS35P.F97, FET100E.MS35P.H97		


resistencias para freidora

 			
código	420124	referencia	004628
descripción	resistencia 2900W 230V espirales 1 L 233mm An 77mm H 245mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm horizontal resistencia de inmersión H1 208mm H2 37mm dist. del agujero 68mm agujero ø 6mm longitud brida 84mm anchura brida 31mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 27mm		
Para modelos:	RFR/E1S12, RFR/E2D12, XFR/E1S12, XFR/E2D12, JFR/E1S12, JFR/E2D12, MFR/E1S12, MFR/E2D12		

 			
código	416996	referencia	004767
descripción	resistencia 2900W 230V espirales 1 L 285mm An 76mm H 245mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión H1 208mm H2 37mm dist. del agujero 68mm agujero ø 6.2mm longitud brida 84mm anchura brida 31mm tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	RFR/E2S40, XFR/E2S40, JFR/E2S40, MFR/E2S40		

 			
código	415377	referencia	006698 059563 728047
descripción	resistencia 5500W 230V espirales 1 L 320mm An 86mm H 248mm brida rectangular empalme M5 resistencia de inmersión B1 19mm B2 48mm H1 213mm H2 38mm dist. del agujero 40mm agujero ø 6mm longitud brida 60mm anchura brida 30mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 26mm		
Para modelos:	KFR/E1C, KFR/E2D, KFR/E1CE5, KFR/E2DE5, HFR/E410, HFR/E810, HFR/E411, HFR/E412, HFR/E418, HFR/E818, ZFR/E410, ZFR/E810, ZFR/E411, ZFR/E412, ZFR/E418, ZFR/E818, AFR/E410, AFR/E810, AFR/E411, AFR/E412, OFR/E810		


 			
código	418002	referencia	006571
descripción	resistencia 5500W 400V espirales 1 L 320mm An 86mm H 248mm brida rectangular empalme M5 resistencia de inmersión B1 19mm B2 48mm H1 213mm H2 35mm dist. del agujero 40mm agujero ø 6mm longitud brida 60mm anchura brida 30mm		
Para modelos:	KFR/E1C, KFR/E2D, KFR/E1CE5, KFR/E2DE5, HFR/E431, HFR/E831, QFR/E1C, QFR/E2D, ZFR/E431, ZFR/E831, WFR/E1C, WFR/E2D, AFR/E431, AFR/E831		



código 416993 **referencia** 004752

descripción resistencia 1500W 230V espirales 1 L 320mm An 25mm H 215mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión L1 30mm L2 290mm H1 62mm H2 115mm H3 38mm espirales 2 dist. del agujero 18mm agujero ø 6mm longitud brida 33mm anchura brida 33mm tubo ø 8.5mm


Para modelos: RF/E1D05, XF/E1D05, JF/E1D05, MF/E1D05



código 417631 **referencia** 0C2616

descripción resistencia 2900W 230V espirales 1 L 270mm An 50mm H 235mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión L1 10mm L2 260mm H1 27mm H2 170mm H3 38mm espirales 4 dist. del agujero 53mm agujero ø 6mm longitud brida 67mm anchura brida 32mm tubo ø 8.5mm


Para modelos: PFR/E1S12, PFR/E2D12, PFRE2D12E5, OFR/E1S12, OFR/E2D12, TFR/E1S12, TFR/E2D12, TFRE2D12E5, TFRE1S12M0, TFRE2D12M0



código 416995 **referencia** 0A5565

descripción resistencia 2900W 230V espirales 1 L 270mm An 60mm H 248mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión L1 8mm L2 262mm H1 30mm H2 178mm H3 39mm espirales 4 dist. del agujero 53mm agujero ø 6mm longitud brida 67mm anchura brida 32mm tubo ø 8.5mm


Para modelos: RFR/E1S12, RFR/E2D12, XFR/E1S12, XFR/E2D12, MFR/E1S12, MFR/E2D12



código 416994 **referencia** 005964


descripción resistencia 2900W 230V espirales 1 L 310mm An 60mm H 195mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión L1 5mm L2 305mm H1 30mm H2 125mm H3 40mm espirales 4 dist. del agujero 51mm agujero ø 6mm longitud brida 66mm anchura brida 31mm tubo ø 8.5mm

Para modelos: BF/E1S12, RF/E1S12, RF/E2D12, RF/E1S12E5, RF/E2D12E5, XF/E1S12, XF/E2D12, JF/E1S12, JF/E2D12, MF/E1S12, MF/E2D12, MF/E1S12E5, MF/E2D12E5



código 415354 **referencia** 054951
056168
058612


descripción resistencia 1500W 230V espirales 1 L 375mm An 26mm H 275mm brida rectangular empalme M4 resistencia para freidora L1 20mm L2 75mm L3 280mm H1 118mm H2 115mm H3 42mm dist. del agujero 22mm agujero ø 6mm longitud brida 33mm anchura brida 41mm tubo ø 8.5mm



código 415274 **referencia** 054962
056170
058615
058802
1G0L6D339001


descripción resistencia 3000W 230V espirales 1 L 400mm An 70mm H 270mm brida rectangular empalme abrazadera resistencia de inmersión L1 20mm L2 65mm L3 315mm H1 120mm H2 110mm H3 40mm dist. del agujero 34mm agujero ø 6.3mm longitud brida 67mm anchura brida 40mm tubo ø 8.5mm

Para modelos: RFR/E305, RFR/E315




1

código	415370	referencia	0K0621 1180100161
descripción	resistencia 8000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje derecho rosca M26x1,5 L 555mm An 177mm H 27mm L1 20mm L2 535mm B1 160mm B2 15mm montaje ø 26mm tubo ø 17x6mm longitud del cable 600mm brida ø 33mm sujeción 1 orificio longitud de empalme 12mm freidora		



1

código	415371	referencia	0H6194 0K0603 0K0622 1180100261 1488000261 214576 3067800161
descripción	resistencia 8000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo rosca M26x1,5 L 555mm An 177mm H 27mm L1 20mm L2 535mm B1 160mm B2 15mm montaje ø 26mm tubo ø 17x6mm longitud del cable 600mm brida ø 33mm freidora sujeción 1 orificio longitud de empalme 12mm		



1

código	415684	referencia	0K0583 30000851
descripción	resistencia 5010W 400V espirales 3 L 384mm An 225mm H 245mm L1 84mm L2 300mm H1 227mm H2 18mm B1 31mm B2 148mm espirales 4 longitud del cable 860mm brida orientable		



1

código	415490	referencia	0H6192 1268700161
descripción	resistencia 5100W 230/400V espirales 3 L 345mm An 168mm H 246mm L1 70mm L2 275mm H1 229mm H2 17mm B1 21mm B2 104mm espirales 6 brida ø 39mm empalme cable brida orientable resistencia de inmersión		



1


código	415611	referencia	0H6203 1380100161
descripción	resistencia 7200W 230/400V espirales 3 L 350mm An 168mm H 249mm L1 62mm L2 288mm H1 232mm H2 17mm B1 34mm B2 100mm espirales 6 brida ø 42mm tubo ø 17x6mm longitud del cable 1730mm brida orientable resistencia de inmersión		


sujeción 2 orificios





1


código	415291	referencia	00282 004926 0K3515	
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 250mm An 45mm H 190mm H1 154mm H2 36mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 30mm espirales 3 sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión			
Para modelos:	SFRE700, SFRE350, SFRE700, SFRE351, SFRE701			
repuestos para	415291			
	código	510417	referencia	0K6103 0K6660 0K8701
junta plana fibra ø ext. 20mm int. ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs				
accesorios para	415291			
	código	361182	referencia	—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs				
	código	520228	referencia	—
arandela dentada int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14				
	código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int. ø 14mm espesor 2mm				


			
código	415472	referencia	0H6147
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 300mm An 45mm H 270mm L1 33mm L2 267mm H1 232mm H2 39mm rosca 1/4" distancia de sujeción 35mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M4 longitud de empalme 36mm resistencia de inmersión espirales 4		
repuestos para	415472		
	código	510417	referencia 0K6103 0K6660 0K8701
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	415472		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			


			
código	415498	referencia	0H6148 0K0568 0K0569 214227 2626700303 30000287 415498
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 315mm An 40mm H 275mm L1 35mm L2 280mm H1 235mm H2 40mm rosca M12x1 distancia de sujeción 25mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M4 longitud de empalme 18mm freidora espirales 4		
Para modelos:	7536-3, 7537-3, 7538-3, 7736-3, 7737-3, 7738-3, 9050-3, 9052-3, 9250-3-0, 9250-3-8, 9252-3-0, 9252-3-8		
accesorios para	415498		
	código	520229	referencia —
tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	521131	referencia —
tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs			
	código	528110	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs			
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

 			
código	415667	referencia	OK0526 2713300203
descripción	resistencia 4220W 230V espirales 1 L 507mm An 45mm H 345mm L1 17mm L2 490mm H1 308mm H2 37mm rosca M12x1 distancia de sujeción 37mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M4 freidora espirales 5		
Para modelos:	7535-3/85., 7535-3/90.FRI.(N), 7735-3/85.FRI.(N), 7735-3/90.FRI.(N), 7535-3, 7735-3, 9055-3, 9255-3-0, 9255-3-8		
accesorios para	415667		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		


 			
código	415470	referencia	OH6180 OH6181
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 320mm An 36mm H 265mm L1 36mm L2 280mm H1 215mm H2 40mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M4 freidora espirales 3		
accesorios para	415470		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

 			
código	416997	referencia	052326 052327
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 1 L 415mm An 95mm H 340mm sujeción 2 orificios empalme M5 resistencia de inmersión L1 28mm L2 57mm L3 330mm H1 60mm H2 220mm H3 60mm tubo ø 8.5mm rosca 1/4"		
Para modelos:	HFR/E420, HFR/E420UK, HFR/E840, HFR/E840, ZHFRE420, ZHFRE840		
accesorios para	416997		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia OK6103 OK6660 OK8701
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código	560112	referencia OE1119
	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
	código	560132	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		


 			
código	418340	referencia	OK5928 OKX062
descripción	resistencia 11000W 400V espirales 3 L 285mm An 150mm H 255mm H1 225mm H2 30mm sujeción especial empalme cable tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión freidora B1 40mm B2 70mm		
Para modelos:	HLE159-159W.3, HLE159-160W.3, SLE259-100.4.R, SLE159-171.4, SLE259-100.4.L, LE159-160.3, LE159-159.3, HLE159-160.3, HLE159-159.3, CE158-159.3, HCE158-159.3		

 			
código	418358	referencia	OKV048 OKZ070
descripción	resistencia 7200W 400V espirales 3 L 285mm An 150mm H 255mm H1 225mm H2 30mm longitud del cable 110mm sujeción especial tubo ø 8mm resistencia de inmersión B1 40mm B2 70mm		

resistencias para plancha grills

			
código	415480	referencia	0H6182
descripción	resistencia 1000W 220V espirales 1 L 457mm An 40mm H 70mm tubo ø 8.5mm B1 212mm B2 33mm longitud del cable 270mm plancha grill distancia de empalme 24mm resistencia seca		

			
código	415380	referencia	052919 052920
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 600mm An 54mm H 82mm tubo ø 8.5mm empalme M5 longitud de empalme 16mm distancia de empalme 46mm resistencia seca		
Para modelos:	HRS/E401, HRS/E401UK, HRS/E411, HRS/E801, HRS/E801U, HRS/E811, HR/E401T, HR/E411, HR/E801T, HR/E811T, ZHRA/E401, ZHRA/E411, ZHRA/E801, ZHRA/E811, ZHR/E401T, ZHR/E411T, ZHR/E801, ZHR/E811T		

			
código	415482	referencia	0H6155 0H6211 3005600105 415482
descripción	resistencia 1100W 400V espirales 1 L 538mm An 45mm H 67mm tubo ø 8.5mm B1 252mm B2 34mm longitud del cable 265mm plancha grill distancia de empalme 25mm resistencia seca		
Para modelos:	7731-3/85.GRPL.VCHR., 7531-3/85., 7531-3/90.GRPL.(N), 7530-3/85.GRIPL.(N), 7532-3/85.GRPL.GL-GR, 7530-3/90.GRIPL.(N), 7532-3/90.GRPL.GL-GR, 7730-3/85.GRIPL.(N), 7731-3/85.GRPL.(N), 7732-3/85.GRPL.GL-GR, 7730-3/90.GRIPL.(N), 7731-3/90.GRPL.(N), 7732-3/90.GRPL.GL-GR, 7531-3/85.GRPL.VCHR, 7532-3/85.GRPL.GL-GR, 7530-3, 7531-3, 7730-3, 7731-3, 9030-3, 9031-3, 9032-3, 9230-3-0, 9230-3-8, 9231-3-0, 9231-3-8, 9232-3-0, 9232-3-8		


			
código	415079	referencia	053393 053614 OK2907
descripción	resistencia 1250W 230V espirales 1 L 473mm An 52mm H 43mm tubo ø 8.5mm plancha grill distancia de empalme 44mm resistencia seca		
Para modelos:	MR/E350D, MR/E350UK, MR/E360, MR/E700D, MR/E700UK, MR/E710, MR/E720, MR/E715, MR/E725, MR/E350, MR/E700, MR/E720D, RR/E350D, RR/E350UK, 7FTEF3R, RR/E360UK, RR/E700D, RR/E700UK, RR/E710, RR/E710UK, 7FTEC7L, 7FTEF3L, 7FTEF7L, 7FTEC7M, XR/E350D, XR/E350UK, T36EFT, XR/E700D, XR/E700UK, T71EFT, T79EFT, T35EFT, T70EFT, CR/E720, RR/E300, RRE702, RR/E300UK, RR/E311, RR/E700, RR/E700UK, RR/E711, RR/E300, RRV/E300, RRV/E311, RRV/E700, RRV/E700, RRV/E711, RR/E300, RR/E300, RR/E700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	416985	referencia	004649
descripción	resistencia 1250W 230V espirales 1 L 482mm An 54mm H 55mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 46mm resistencia seca		
Para modelos:	RR/E1FL, RR/E1FR, RR/E2FL, RR/E2FM, RRV/E1FL, RRV/E1FR, RRV/E2FL, RRV/E2FM, XR/E1FL, XR/E1FR, XR/E2FL, XR/E2FM, XRV/E1FL, XRV/E1FR, XRV/E2FL, XRV/E2FM, JR/E1FL, JR/E1FR, JR/E2FL, JR/E2FM, JRV/E1FL, JRV/E1FR, JRV/E2FL, JRV/E2FM, MR/E1FL, MR/E1FR, MR/E2FL, MR/E2FM, MRV/E1FL, MRV/E1FR, MRV/E2FL, MRV/E2FM, DR/CCE, DR/CUK, DR/LCE, DR/LUK, ER/LUSA		

			
código	415290	referencia	00286 004918 OK3518
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 L 473mm An 80mm H 55mm tubo ø 6.5mm empalme M4 plancha grill distancia de empalme 75mm resistencia seca		
Para modelos:	SRE350, SRE360, SRE370, SRE700, SRE710, SRE720, SRE350, SRE360, SRE370, SRE700, SRE710, SRE720		

			
código	420133	referencia	0U1489 SEL083
descripción	resistencia 1400W 240V espirales 1 L 610mm An 40mm tubo ø 8mm brida rectangular empalme M4 longitud brida 52mm anchura brida 20mm agujero ø 6.5mm longitud de empalme 64mm para grill resistencia seca		

			
código	415099	referencia	0A2208
descripción	resistencia 1500W 220V espirales 1 L 380mm An 90mm H 124mm tubo ø 8.5mm L1 80mm L2 300mm longitud del cable 1000mm distancia de empalme 68mm resistencia seca		

			
código	415100	referencia	0A2070
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 242mm An 155mm H 120mm tubo ø 6.5mm L1 50mm L2 192mm longitud del cable 1000mm resistencia seca		


			
código	416986	referencia	004671
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 484mm An 90mm H 50mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm plancha grill distancia de empalme 82mm resistencia seca		
Para modelos:	RR/E1CL, RR/E2CL, RRV/E1CL, RRV/E2CL, RR/E2CM, XR/E1CL, XR/E2CL, XRV/E1CL, XRV/E2CL, JR/E1CL, JR/E2CL, JRV/E1CL, JRV/E2CL, MR/E1CL, MR/E2CL, MRV/E1CL, MRV/E2CL, MR/E2CM, PR/E1FL, PR/E1FR, PR/E1CL, PR/E2FL, PR/E2FM, PR/E2CL, PRV/E1FL, PRV/E1FR, PRV/E1CL, PRV/E2FL, PRV/E2FM, PRV/E2CL, PR/E2CM, PR/E1FLO, PR/E1FLE5, PR/E1FRE5, PR/E2FLE5, PR/E2CME5, PR/E2FME5, OR/E1FL, OR/E1FR, OR/E1CL, OR/E2FL, OR/E2FM, OR/E2CL, OR/E2CM, OR/E1FLO, TR/E1FL, TR/E1FR, TR/E1CL, TR/E2FL, TR/E2FM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	415075	referencia	0K9222
descripción	resistencia 2000W 220V espirales 1 L 573mm An 80mm H 70mm tubo ø 9.2mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 21mm plancha grill resistencia seca		

			
código	415382	referencia	055998
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 595mm An 41mm H 40mm tubo ø 6.3mm empalme M5 distancia de empalme 94mm resistencia seca		
Para modelos:	HRS/E802, HRS/E812, HRA/G802, HRA/E802, HR/E802, ZHRAE802CR, ZHRAE812CR, ZHR/E812, ZHR/E802T		

			
código	417742	referencia	0G3793 0KK096 0T0055 18011707 70503032301
descripción	resistencia 2000W 440V espirales 1 L 325mm An 150mm H 92mm tubo ø 8.5mm		


			
código	415098	referencia	0A2068 0A2247
descripción	resistencia 2250W 220V espirales 1 L 533mm An 75mm H 123mm tubo ø 14mm L1 78mm L2 456mm empalme cable longitud del cable 2000mm resistencia seca		
Para modelos:	RBR/E700, RBR/E700		

			
código	415624	referencia	0G1843 0K4984 18011702 70503017503
descripción	resistencia 2400W 400V espirales 1 L 605mm An 380mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios rosca M14x1,5 resistencia seca baño maría Hmm distancia de sujeción 374mm		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	420132	referencia	006682
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 570mm An 90mm H 90mm tubo ø 8.6mm empalme M5 para plancha grill distancia de empalme 81.4mm resistencia seca		
Para modelos:	KR/E1E5, KR/E1RE5, KR/E2E5, KR/E2RE5, KR/E1CE5, KR/E2CE5, KR/E2CRE5, KR/E1E5P, KR/E1RE5P, KR/E2E5P, KR/E2RE5P, KR/E1CE5P, KR/E2CE5P, KR/E2CRE5P, HR/E834W, HR/E433W, HR/E443W, HR/E833W, HR/E843W, HR/E434W, HR/E844W, QR/E1E5, QR/E1RE5, QR/E2E5, QR/E2RE5, QR/E1CE5, QR/E2CE5, QR/E2CRE5, QR/E1P, QR/E2P, QR/E1RP, QR/E2RP, QR/E1CP, QR/E2CP, QR/E2CRP, QR/E1E5P, QR/E1RE5P, QR/E2E5P, QR/E2RE5P, QR/E1CE5P, QR/E2CE5P, QR/E2CRE5P, ZR/E834W, ZR/E433W, ZR/E443W, ZR/E833W, ZR/E843W, ZR/E434W, ZR/E844W, WR/E1E5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	419096	referencia	OU1088
descripción	resistencia 2500W 240V espirales 1 L 255mm An 305mm tubo Ø 8.5mm empalme M5 grill resistencia seca		
Para modelos:	EMG3-60, EMG3-60-AL, EMG3-60-ZO, EMG4-80, EMG4-80-AL, EMG4-80-ZO, SL/E360, SL/E480		

			
código	416987	referencia	006681
descripción	resistencia 2500W 400V espirales 1 L 567mm An 90mm H 91mm tubo Ø 9mm empalme M5 longitud de empalme 24mm distancia de empalme 81mm resistencia seca		
Para modelos:	KR/E1, KR/E2, KR/E1R, KR/E2R, KR/E1C, KR/E2C, KR/E2CR, KRF/E2R, KR/E1P, KR/E2P, KR/E1RP, KR/E2RP, KR/E1CP, KR/E2CP, KR/E2CRP, KRF/E2RP, HR/E413W, HR/E813W, HR/E404W, HR/E804W, HR/E814W, HR/E403W, HR/E803W, QR/E1, QR/E2, QR/E1R, QR/E2R, QR/E1C, QR/E2C, QR/E2CR, QRF/E2R, QR/E1P, QR/E2P, QR/E1RP, QR/E2RP, QR/E1CP, QR/E2CP, QR/E2CRP, QR/E1EP, QR/E1RE5P, QR/E2EP, QR/E2RE5P, QR/E1CE5P, QR/E2CE5P, QR/E2CRE5P, QRF/E2RP, ZR/E413W, ZR/E813W, ZR/E404W, ZR/E804W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	420529	referencia	OKT757 72472201
descripción	resistencia 2500W 440V espirales 1 L 325mm An 222mm H 70mm tubo Ø 8mm		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	415363	referencia	OK9904
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 450mm An 242mm H 20mm tubo Ø 6.3mm B1 104mm B2 31mm brida rectangular dist. del agujero 56mm longitud del cable 340mm longitud brida 70mm anchura brida 23mm agujero Ø 5mm resistencia seca		
accesorios para	415363		
	código	510368	referencia 057534
junta L 70mm An 23.5mm agujero Ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			


			
código	416613	referencia	OU3378
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 474mm An 285mm H 54mm tubo Ø 8.5mm empalme M4 plancha grill distancia de empalme 277mm resistencia seca		
Para modelos:	FTL35E6U, FTR35E6U, FTC35E6U, FTL70E6U, FTR70E6U, FTC70E6U		


			
código	415479	referencia	OH6183 214338 415479
descripción	resistencia 750W 230V espirales 1 L 471mm An 30mm H 30mm tubo Ø 6.35mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm dist. del agujero 36mm longitud brida 44mm anchura brida 20mm agujero Ø 4.5mm longitud de empalme 30mm resistencia seca		


resistencias para placas de cocina grandes


			
código	419135	referencia	OK4820 18002171 72093612
descripción	resistencia 1000W 400V L 255mm An 255mm H 75mm tubo Ø 6.5mm pos. de montaje centrado empalme M5		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, HCE128-100W, HCE128-103W, HCE128-104W, CE128-101, CE128-102, CE128-105, CE128-107, CE128-108, HCE158-262W.3, HCE158-264.3, HCE158-261.3, HCE158-261W.3, HCE158-263.3, HCE158-232W.3, HCE158-233.3, HCE158-231.3, HCE158-231W.3, HCE158-230.3, CE158-234.3, CE158-236.3, HCE158-254.3, HCE158-251.3, HCE158-251W.3, HCE158-242W.3, HCE158-243.3, HCE158-241.3, HCE158-241W.3, HCE158-240.3, CE158-235.3, CE158-237.3, CE158-245.3, CE158-247.3, HCE158-131W.3.HV, HCE158-135.3.HV, HCE158-121W.3.HV, HCE158-125.3.HV, HCE158-132.3.HV, HCE158-132W.3.HV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
código	415577	referencia	OH9772 OK4815 OK4818 OKF587 OM2123 14R07 15C04 18002166 18002169 72048402
descripción	resistencia 1160W 400V L 295mm An 245mm H 80mm espirales 1 tubo ø 6.3mm pos. de montaje interior longitud de empalme 18mm resistencia seca aliment. 400V		
Para modelos:	HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, HLE129-100W, HLE129-103W, HLE129-104, LE129-102, LE129-105, LE129-107, HLE159-341W.3.MS92, HLE159-361W.3, HLE159-343.3.MS92...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
código	420293	referencia	OK4853 OK7427 OKF593 18002870 72048404
descripción	resistencia 1160W 440V L 295mm An 250mm H 95mm espirales 1 tubo ø 6.25mm pos. de montaje interior longitud de empalme 20mm empalme M5		
Para modelos:	HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, HLE129-100W, HLE129-103W, HLE129-104, LE129-102, LE129-105, LE129-107, HLE159-341W.3.MS92, HLE159-361W.3, HLE159-343.3.MS92...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
código	419134	referencia	OH9773 OK4819 18002170 72093512
descripción	resistencia 1190W 400V L 285mm An 285mm H 75mm tubo ø 6.5mm pos. de montaje exterior empalme M5		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, HCE128-100W, HCE128-103W, HCE128-104W, CE128-101, CE128-102, CE128-105, CE128-107, CE128-108, HCE158-262W.3, HCE158-264.3, HCE158-261.3, HCE158-261W.3, HCE158-263.3, HCE158-232W.3, HCE158-233.3, HCE158-231.3, HCE158-231W.3, HCE158-230.3, CE158-234.3, CE158-236.3, HCE158-254.3, HCE158-251.3, HCE158-251W.3, HCE158-242W.3, HCE158-243.3, HCE158-241.3, HCE158-241W.3, HCE158-240.3, CE158-235.3, CE158-237.3, CE158-245.3, CE158-247.3, HCE158-131W.3.HV, HCE158-135.3.HV, HCE158-121W.3.HV, HCE158-125.3.HV, HCE158-132.3.HV, HCE158-132W.3.HV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	415576	referencia	OH9771 OK4814 OK4817 OKF586 OM2122 14R05 15C03 18002165 18002168 72048412
descripción	resistencia 1335W 400V L 320mm An 275mm H 76mm espirales 1 tubo ø 6.3mm pos. de montaje centrado longitud de empalme 18mm empalme conector Faston resistencia seca aliment. 400V		
Para modelos:	HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, HLE129-100W, HLE129-103W, HLE129-104, LE129-102, LE129-105, LE129-107, HLE159-341W.3.MS92, HLE159-361W.3, HLE159-343.3.MS92...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	420292	referencia	OK4854 OK7426 OKF594 18002871 72048414
descripción	resistencia 1335W 440V L 325mm An 275mm H 95mm espirales 1 tubo ø 6.25mm pos. de montaje centrado longitud de empalme 20mm empalme M5		
Para modelos:	HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, HLE129-100W, HLE129-103W, HLE129-104, LE129-102, LE129-105, LE129-107, HLE159-341W.3.MS92, HLE159-361W.3, HLE159-343.3.MS92...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	415575	referencia	OH9770 OK4813 OK4816 OKF585 OM2121 15C02 18002164 72048422
descripción	resistencia 1505W 400V L 360mm An 295mm H 88mm espirales 1 tubo ø 6.5mm pos. de montaje exterior longitud de empalme 22mm empalme M4 resistencia seca aliment. 400V		
Para modelos:	HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, HLE129-100W, HLE129-103W, HLE129-104, LE129-102, LE129-105, LE129-107, HLE159-341W.3.MS92, HLE159-361W.3, HLE159-343.3.MS92...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	420291	referencia	OK4855 OK7425 OK8066 OKF595 18002872 72048424
descripción	resistencia 1505W 440V L 350mm An 300mm H 95mm espirales 1 tubo ø 6.5mm pos. de montaje exterior longitud de empalme 22mm empalme M5		
Para modelos:	HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, HLE129-100W, HLE129-103W, HLE129-104, LE129-102, LE129-105, LE129-107, HLE159-341W.3.MS92, HLE159-361W.3, HLE159-343.3.MS92...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	418697	referencia	OK0618
descripción	resistencia 2000W 400V L 270mm An 230mm H 115mm tubo ø 8.5mm pos. de montaje interior empalme M4		
Para modelos:	7511-3/85.KF.(N), 7512-3/85.KF.BO.(N), 7511-3/90.KF.(N), 7512-3/90.KF.BO.(N), 7711-3/85.KF.(N), 7711-3/90.KF.(N), 7511-3, 7512-3, 7711-3		

			
código	418698	referencia	OK0617
descripción	resistencia 2000W 400V L 300mm An 260mm H 115mm tubo ø 8.5mm pos. de montaje exterior empalme M4		
Para modelos:	7511-3/85.KF.(N), 7512-3/85.KF.BO.(N), 7511-3/90.KF.(N), 7512-3/90.KF.BO.(N), 7711-3/85.KF.(N), 7711-3/90.KF.(N), 7511-3, 7512-3, 7711-3		

			
código	418699	referencia	0H6206 37895
descripción	resistencia 2000W 400V L 345mm An 230mm H 110mm tubo ø 8.5mm pos. de montaje interior empalme M4		

			
código	418700	referencia	0H6205 37894
descripción	resistencia 2000W 400V L 380mm An 265mm H 110mm tubo ø 8.5mm pos. de montaje exterior empalme M4		

			
código	418701	referencia	0G2883 0G3015 72505503
descripción	resistencia 4000W 400V espirales 1 L 300mm An 330mm H 80mm tubo ø 8.5mm B1 92.5mm B2 145mm empalme borne roscado		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	418009	referencia	OK0563
descripción	resistencia 4000W 400V espirales 1 L 380mm An 287mm H 116mm tubo ø 8.5mm pos. de montaje empalme M4 resistencia seca		

			
código	419136	referencia	OK4821 18002172 72093712
descripción	resistencia 810W 400V L 225mm An 225mm H 75mm tubo ø 6.5mm pos. de montaje interior empalme M5		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, HCE128-100W, HCE128-103W, HCE128-104W, CE128-101, CE128-102, CE128-105, CE128-107, CE128-108, HCE158-262W.3, HCE158-264.3, HCE158-261.3, HCE158-261W.3, HCE158-263.3, HCE158-232W.3, HCE158-233.3, HCE158-231.3, HCE158-231W.3, HCE158-230.3, CE158-234.3, CE158-236.3, HCE158-254.3, HCE158-251.3, HCE158-251W.3, HCE158-242W.3, HCE158-243.3, HCE158-241.3, HCE158-241W.3, HCE158-240.3, CE158-235.3, CE158-237.3, CE158-245.3, CE158-247.3, HCE158-131W.3.HV, HCE158-135.3.HV, HCE158-121W.3.HV, HCE158-125.3.HV, HCE158-132.3.HV, HCE158-132W.3.HV... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resistencias para asadoras de pollos

			
código	416017	referencia	OG3703 416017 A0352 DEB416017
descripción	resistencia 2400W 220V edición hasta número de serie 5350 sujeción 2 orificios rosca 3/8" L 735mm An 80mm espirales 1 empalme M6x1 resistencia seca tubo ø 10mm distancia de sujeción 86mm asador de pollos		

resistencias para refrigeración

resistencias de descongelación

			
código	420448	referencia	082188
descripción	resistencia 120W 220V L 198mm An 114mm H 40mm longitud del cable 95mm tubo ø 6.5mm refrigeración		
Para modelos:	ALNN220UK, ALNF220UK, ALNN120, ALNF120, ALNN220, ALNF220, ALNSO120, AKNN120, AKNF120, AKNSO120, ASP110UK, ASN110UK, ASF110UK, ASP110, ASS110, ASN110, ASF110, ZILNSO120		



código	420449	referencia	082733
descripción	resistencia 160W 220V L 370mm An 60mm H 8.5mm longitud del cable 1190mm tubo ø 8.5mm refrigeración empalme F6,3		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRNP1802, TRF1301, TRF1801, TRF2201, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRN1301, TRF1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRRN1302, TRN1303...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	420450	referencia	083093
descripción	resistencia 335W 220V L 255mm An 315mm H 35mm longitud del cable 980mm tubo ø 8.5mm refrigeración		
Para modelos:	ALN110, ALN120, ALN111, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF120, ALNF230, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILNN120, ILNN220, ILNN220UK, ILNN230, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ILF110, ILF110, ILF120, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, ILNF230, ALN110, ALN120, ALN111, ALF110, ALF120, ALNN120, ALNF120, ALNN220, ALNF220, ALNN230, ALNF230, AKP110, AKS110, AKP120, AKN110, AKN120, AKN111, AKNN120, AKNN220, AKNN230, AKP110UK, AKN110UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	419025	referencia	083530 3650024
descripción	resistencia 400W 230V L 440mm An 70mm H 100mm longitud del cable 500mm tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	MVR/E1400, MVR/E1050, MVR/E1060, 7BAE10C, 7BAE14S, 7BAE10S, B105RC, B140RC, KVRC/E3, HVR/E1200, QVRC/E3, WVRC/E3, MVR/E3C, MVR/E3, MVR/E4C, MVR/E4		



código	419101	referencia	0A9683
descripción	resistencia 450W 230V L 380mm An 37mm H 100mm longitud del cable 1100mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	ADF110ES, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADNN120, ADN1120, AENN120, AENF120, ADN221, ADNN220, ADN220, ADNN230, ADN230, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASF110, AKN110UK, AKF110UK, ASN110UK, ASF110UK, ARDN110, ADN110E, ADF110E, 83012001, 83012033, 83012201, ARDF110L, ARDF120, ARDN120, 83012101, 83012037, ASN110, ASF110, ADN110, ADN120, ADN111, ADF110...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	420452	referencia	082279
descripción	resistencia 540W 220V L 305mm An 695mm H 10mm longitud del cable 985mm tubo ø 8.5mm refrigeración		
Para modelos:	ALN220, ALN240, ALN221, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN221, ILF220, ILF220UK, ILF240, ALN220, ALN240, ALN221, ALF220, ALF240, AKN230, AKN220, AKN240, AKN221, AKN220UK, IKN220, IKF220, AKN230, AKN220, AKN240, AKP221, AKF230, AKF220, AKF240, AKN220UK, AKF220UK, ASN220, ASN220UK, ASN220UK, ASF220UK, ISN220, ISF220, ASN220, ASF220, IKN220, IKN240, IKN240, ISNZ220, IKF220, FVNE11E, IKN221, ETZ1402, ETZ1404, IKN220N, IKF220N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	420447	referencia	082731
descripción	resistencia 95W 230V L 425mm An 48mm H 120mm longitud del cable 1200mm tubo ø 8.5mm barra fría		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRNP1802, TRRF130P, TRRF180P, TRRF220P, TRF1301, TRRF1301, TRF1801, TRRF1801, TRF2201, TRRF2201, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRN1301...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resistencias para la condensación del agua condensada



código	420451	referencia	088377
descripción	resistencia 480W 230V L 365mm An 200mm H 8.5mm longitud del cable 440mm tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	AZF1103, ALN1103, ALNN1203, ALNN2203, ALF1104, ALN11033, ALF11033, AZF1103, ALF1104, ALF11033, ALNN1203, IKS220N, ISS220N, TZ751R, ISP110N, RS06FX1F, RS06DX2F, RS06F41F, RS06FX1F4, RS06DFX2F, RS13DFX2F, RS06FW1F, RS06FX1F6, RS06FX2H, RS06FX1FG, KL650F, RS06FX1FD, KLN650R, KLPP650R, KPF1400R, RS06RX1F, RS06FX1F, RS06DX2F, RS13DX2F, KLPP650R, KLPP1400R, RS06F41FS, KL650F, KE650F, KL650F, KL650F, KE650F, KL650FW, KLP650R, KLPP650R, KPF1300R, RVPE051, RSPE112		

			
código	418996	referencia	0A8134
descripción	resistencia 95W 220V L 435mm An 56mm H 28mm longitud del cable 3000mm tubo ø 6.25mm		
Para modelos:	ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN221, ILNN220, ILNN220UK, ILNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALF110UK, ILF110, ILF110, ILF120, ILF220, ILF220UK, ILF240, ILNF220, ILNF220UK, ILNF230, ALP110, ALP120, ALP220, ALP240, ALN110, ALN120, ALN220, ALN240, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNN230, ALNF230, AKP110, AKS110, AKP120, AKP230, AKP220...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	418504	referencia	0C0686
descripción	resistencia 2500W 230V L 538mm An 81mm H 44mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm L1 18mm L2 520mm B1 29mm B2 33mm brida rectangular dist. del agujero 28mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm agujero ø M4mm longitud de empalme 31mm		
Para modelos:	KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, QBR/E2F, QBR/E2C, QBR/E3F, QBR/E3FH, QBR/E3C, QBR/E3CH, QBR/E2FH, QBR/E2CH, WBR/E2F, WBR/E2C, WBR/E3F, WBR/E3FH, WBR/E3C, WBR/E3CH, WBR/E2FH, WBR/E2CH		

resistencias para sartenes basculantes

			
código	415273	referencia	058345 058349 0K2857 0KB786
descripción	resistencia 1500W 220V L 373mm An 82mm H 78mm empalme M5 resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm con soporte distancia de empalme 80mm		
Para modelos:	MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, RBR/E716, RBR/E706, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706		

			
código	418005	referencia	0C0685
descripción	resistencia 2500W 400V L 545mm An 80mm H 48mm empalme M4 resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm L1 25mm L2 520mm B1 23mm B2 34mm brida rectangular dist. del agujero 56mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm agujero ø 5.5mm		
Para modelos:	KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E2FH, KBR/E2CH, WBR/E2F, WBR/E2C, WBR/E2FH, WBR/E2CH		

			
código	418016	referencia	002559
descripción	resistencia 1500W 230V L 375mm An 76mm H 75mm empalme M5 resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm distancia de empalme 68mm		
Para modelos:	MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, RBR/E716, RBR/E706, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706		



1


código	418003	referencia	004469
descripción	resistencia 3000W 230V L 137mm An 515mm H 48mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm B1 242mm B2 31mm brida rectangular dist. del agujero 57mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm agujero ø 5mm longitud de empalme 97mm		
Para modelos:	RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBR/E2FM, JBR/E2FM, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM		
accesorios para	418003		
	código	510368	referencia
			057534
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		


			
código	418004	referencia	051356
descripción	resistencia 1500W 230V L 530mm H 100mm resistencia seca tubo ø 14.5mm L1 60mm L2 535mm B1 35mm B2 80mm longitud del cable 1000mm		
Para modelos:	HBR/E801, HBR/E801		

			
código	420131	referencia	0C2613
descripción	resistencia 3500W 230V L 145mm An 623mm H 50mm empalme M4 para sartén basculante espirales 1 tubo ø 8.5mm B1 295mm B2 33mm brida rectangular dist. del agujero 57mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm agujero ø 5mm longitud de empalme 100mm		
Para modelos:	PBR/E2FM, PBR/E2IM, OBR/E2FM, OBR/E2IM, TBR/E2FM, TBR/E2IM		


			
código	415098	referencia	0A2068 0A2247
descripción	resistencia 2250W 220V espirales 1 L 533mm An 75mm H 123mm tubo ø 14mm L1 78mm L2 456mm empalme cable longitud del cable 2000mm resistencia seca		
Para modelos:	RBR/E700, RBR/E700		

			
código	415381	referencia	051355
descripción	resistencia para sartén basculante 1300W 220V L 535mm An 82mm H 100mm empalme cable resistencia seca espirales 1 tubo ø 14mm L1 55mm B1 11mm B2 60mm longitud del cable 1000mm distancia de empalme 50mm		
Para modelos:	HBR/E820, HBR/E825, ZBR/E820, ZBR/E825, ABR/E820, ABR/E825, HBR/E804, HBR/E1003, HBR/E1013, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E1003, HBR/E1013		

			
código	420128	referencia	OK4745 18001114
descripción	resistencia para sartén basculante 3000W 230V L 500mm An 165mm H 48mm empalme cable resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm L1 55mm L2 20mm L3 425mm longitud del cable 1000mm distancia de empalme 156.5mm		
Para modelos:	UET060E.MS35.F88, UET090E.MS35.F88, UET090E.MS35.W84, UET100E.MS35.F88, UET100E.MS35.W84, UET150E.MS35.F88, UET060E.MS35.W84, UET150E.MS35.W84, UET060E.MS35.F98, UET060E.MS35.W94, UET090E.MS35.F98, UET090E.MS35.W94, UET100E.MS35.F98, UET100E.MS35.W94, UET150E.MS35.F98, UET150E.MS35.W94, UET060E.MS35.F97, UET090E.MS35.F97, UET090E.MS35.H97, UET100E.MS35.F97, UET150E.MS35.F97, UET150E.MS35.H97, JUET090E.MS35.F98, JUET090E.MS35.W94, JUET150E.MS35.F98, JUET150E.MS35.W94, JUET090E.MS35.F88, JUET090E.MS35.W84, JUET150E.MS35.F88, JUET150E.MS35.W84		

			
código	420238	referencia	OK4746 18001116
descripción	resistencia para sartén basculante 3000W 230V L 525mm An 975mm empalme cable resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm L1 50mm L2 475mm B1 465mm B2 45mm longitud del cable 1000mm distancia de empalme 36.5mm		
Para modelos:	UET060E.MS35.F88, UET090E.MS35.F88, UET090E.MS35.W84, UET100E.MS35.F88, UET100E.MS35.W84, UET150E.MS35.F88, UET060E.MS35.W84, UET150E.MS35.W84, UET060E.MS35.F98, UET060E.MS35.W94, UET090E.MS35.F98, UET090E.MS35.W94, UET100E.MS35.F98, UET100E.MS35.W94, UET150E.MS35.F98, UET150E.MS35.W94, UET060E.MS35.F97, UET090E.MS35.F97, UET090E.MS35.H97, UET100E.MS35.F97, UET150E.MS35.F97, UET150E.MS35.H97, JUET090E.MS35.F98, JUET090E.MS35.W94, JUET150E.MS35.F98, JUET150E.MS35.W94, JUET090E.MS35.F88, JUET090E.MS35.W84, JUET150E.MS35.F88, JUET150E.MS35.W84		

			
código	420130	referencia	OK4749 18001125
descripción	resistencia para sartén basculante 3000W 230V L 590mm An 170mm H 45mm empalme cable resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.3mm L1 55mm L2 20mm L3 515mm longitud del cable 1000mm distancia de empalme 162mm		
Para modelos:	FET060E.MS35P.F88, FET060E.MS35P.W84, FET060E.MS35.F88, FET080E.MS35P.F88, FET080E.MS35P.W84, FET080E.MS35.W84, FET100E.MS35P.F88, FET100E.MS35P.W84, FET100E.MS35.F97, FET060E.MS35.W84, FET080E.MS35.F88, FET100E.MS35.F88, FET100E.MS35.W84, FET060E.MS35.F98, FET060E.MS35.W94, FET080E.MS35.F98, FET080E.MS35.W94, FET100E.MS35.F98, FET100E.MS35.W94, FET060E.MS35P.F97, FET060E.MS35P.H97, FET080E.MS35P.F97, FET080E.MS35P.H97, FET100E.MS35P.F97, FET100E.MS35P.H97		

			
código	415822	referencia	OH6707 OK2189 249213
descripción	resistencia sartén basculante 1800W 230V L 540mm An 105mm Hmm empalme conector Faston resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm L1 50mm L2 490mm B1 65mm B2 40mm longitud de empalme 10mm		
Para modelos:	7746-3/90.KB.(N), 7748-3/90.KB.(N), 7747-3/90.KB.(N), 7545-3/85.KB.(N), 7546-3/85.KB.(N), 7547-3/85.KB.(N), 7548-3/85.KB.(N), 7545-3/90.KB.(N), 7546-3/90., 7547-3/90.KB.(N), 7548-3/90.KB.(N), 7745-3/90.KB.(N), 7745-3/85.KB.(N), 7746-3/85.KB.(N), 7747-3/85.KB.(N), 7748-3/85.KB.(N), 7545-3/85.KB.DWD, 7748-3/85.KB.DWD.ETR, 7548-3/85.KB.DWD, 7546-3, 7548-3, 7746-3, 7748-3, 9045-3, 9046-3, 9047-3, 9048-3, 9245-3-0, 9245-3-8, 9246-3-0, 9246-3-8, 9247-3-0, 9247-3-8, 9248-3-0, 9248-3-8		

			
código	415747	referencia	002157 OK4792 18001862
descripción	resistencia sartén basculante 2500W 230V L 518mm An 95mm resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm longitud del cable 215mm distancia de empalme 87mm		

			
código	415355	referencia	OH9767 OK4810 OKF583 18002052
descripción	resistencia sartén basculante 2500W 230V L 612mm An 130mm H 8.5mm resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm longitud del cable 750mm longitud de empalme 17mm distancia de empalme 122mm		

resistencias para grill de contacto

			
código	415648	referencia	0H9684
descripción	resistencia 660W 230V L 212mm An 72mm H 35mm tubo ø 6.3mm L1 34mm L2 178mm B1 58mm B2 14mm empalme cable longitud del cable 210mm resistencia seca		

resistencias para cuecepasta

			
código	416981	referencia	0A5492
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 245mm An 290mm H 40mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm L1 92mm L2 153mm B1 125mm B2 33mm distancia de empalme 25mm resistencia seca		
Para modelos:	RCP/E1S, RCP/E2D, XCP/E1S, XCP/E2D, JCP/E1S, JCP/E2D, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E1S, MCP/E2D, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, PCP/E1S, PCP/E2D, PCP/E1SH, PCP/E1ELH, OCP/E1S, OCP/E2D, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E1S, TCP/E2D, TCP/E1ELH		

			
código	420127	referencia	0K5116 18025503 6120435002 72120702 72120703
descripción	resistencia 1400W 230V espirales 1 L 530mm An 58mm brida rectangular empalme M5 tubo ø 6.2mm anchura brida 28mm L1 75mm L2 40mm L3 415mm B1 33mm B2 25mm dist. del agujero 25mm longitud brida 60mm agujero ø 6mm distancia de sujeción 19mm longitud de empalme 28mm resistencia seca		
Para modelos:	HLE159-390W.3, AKAROAOOOO, AKAROFOOOO, LE159-390.3, HLE159-390.3, AKAROFUOOO, AKAROAUOOO		

			
código	415691	referencia	056906
descripción	resistencia 1450W 220V espirales 1 L 507mm An 58mm Hmm brida rectangular empalme M5 tubo ø 6.3mm anchura brida 28mm B1 25mm B2 33mm dist. del agujero 25mm longitud brida 60mm agujero ø 6.3mm longitud de empalme 30mm resistencia seca		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/E700D, RCP/E2S, MCP/E2S, 7CPE07P, M70EPC, CCP/E700, RCPE700, HCP/E400, HCP/E410, HCP/E800, HCP/E810, HCPS/E400, HCPS/E410, ZCP/E400, ZCP/E410, ZCP/E800, ZCP/E810, ZCPS/E400, ZCPS/E410, ACP/E400, ACP/E410, ACP/E800, ACP/E810, ACPS/E400, ACPS/E410, HCP/E800, HCP/E801, HCP/E400, HCP/E401, ZHCP/E800, ZHCP/E400, ZHCP/E401, HCP/E800, ZHCP/E801, RCP/E700		

			
código	416979	referencia	059066
descripción	resistencia 1550W 230V espirales 1 L 530mm An 55mm brida rectangular empalme M5 tubo ø 6.8mm anchura brida 28mm dist. del agujero 26mm longitud brida 60mm agujero ø 5mm longitud de empalme 80mm cocedora de pasta resistencia seca		
Para modelos:	HCP/E400, HCP/E410, HCP/E800, HCP/E810, HCPS/E400, HCPS/E410, ZCP/E400, ZCP/E410, ZCP/E800, ZCP/E810, ZCPS/E400, ZCPS/E410, ACP/E400, ACP/E410, ACP/E800, ACP/E810, ACPS/E400, ACPS/E410, HCP/E800, HCP/E801, HCP/E400, HCP/E401, ZHCP/E800, ZHCP/E400, ZHCP/E401, HCP/E800, ZHCP/E801		


			
código	416629	referencia	005816 00595 0K3583 8344502
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 L 368mm An 70mm H 178mm empalme M4 tubo ø 9mm longitud de empalme 24mm resistencia seca		
Para modelos:	SCPE350, SCPE350		

			
código	416980	referencia	006853
descripción	resistencia 1650W 230V espirales 1 L 500mm An 54mm Hmm brida rectangular empalme M4 tubo ø 8.5mm anchura brida 30mm L1 110mm L2 395mm B1 50mm B2 10mm dist. del agujero 40mm longitud brida 60mm agujero ø 6mm longitud de empalme 15mm resistencia seca		
Para modelos:	MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, PCP/E2SHB, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, OCP/E2S, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E2S, TCP/E2SH, KCP/E1, KCP/E1R, KCP/E2, KCP/E2R, QCP/E1, QCP/E1R, QCP/E2, QCP/E2R, WCP/E1, WCP/E1R, WCP/E2, WCP/E2R		

			
código	420079	referencia	0C1848
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 L 255mm An 33mm H 39mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm montaje ø 47.5mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	ECP/E1ELHU, PCP/E1ELH, TCP/E1ELHU, TCP/E1ELH, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/E1RU, KCP/E2RU, KCP/G1R, KCP/G2R, KCP/E1R, KCP/E2R, QCP/G1R, QCP/G2R, QCP/E1R, QCP/E2R, WCP/G1R, WCP/G2R, WCP/E1R, WCP/E2R		
accesorios para	420079		
	código	510408	referencia
			046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

				
código	416438	referencia	004200 OC3614 91711031	
descripción	resistencia 1400W 230V L 898mm An 132mm rosca 1/4" distancia de sujeción 123mm longitud de empalme 98mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios			
Para modelos:	ZCMDE6, ZCBDE12, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835			
repuestos para	416438			
	código	510417	referencia	OK6103 OK6660 OK8701
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs				
accesorios para	416438			
	código	361182	referencia	—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs				
	código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14				
	código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm				

			
código	418053	referencia	OC6494 91711005
descripción	resistencia 1500W 230V L 365mm An 400mm L1 20mm L2 60mm L3 285mm B1 32mm B2 335mm rosca M10x1 distancia de sujeción 331mm longitud de empalme 85mm empalme M5 espirales 4 tubo ø 6.3mm espirales 1 resistencia seca pos. de montaje arriba sujeción 2 orificios horno de pizza		





1

código	416439	referencia	004201 OC3616 91711023	
descripción	resistencia 1500W 230V L 900mm An 245mm rosca 1/4" distancia de sujeción 237mm longitud de empalme 110mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios			
Para modelos:	ZCMDE9, ZCBDE18, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835			
accesorios para	416439			
	código	361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia	OK6103 OK6660 OK8701
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			


accesorios para		416439		
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
código	419090	referencia	OK7632
descripción	resistencia 1670W 230V L 440mm An 144mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca		
Para modelos:	HC-AR, HC-CS		

				
1				
código	416440	referencia	004202 OC3606	
descripción	resistencia 2000W 230V L 892mm An 245mm rosca 1/4" distancia de sujeción 237mm longitud de empalme 97mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios			
Para modelos:	ZCMDE9, ZCBDE18, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835			
repuestos para	416440			
	código	510417	referencia	OK6103 OK6660 OK8701
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs				
accesorios para	416440			
	código	361182	referencia	—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs				
	código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14				
	código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm				

			
código	418157	referencia	OKM980
descripción	resistencia 2100W 230V L 675mm An 550mm L1 35mm L2 640mm B1 415mm B2 135mm rosca 1/4" distancia de sujeción 127mm longitud de empalme 90mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 140mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios horno de pizza		

			
código	416435	referencia	004197 OC3605 91711020
descripción	resistencia 600W 230V L 605mm An 130mm rosca 1/4" distancia de sujeción 120mm longitud de empalme 110mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios horno de pizza		
Para modelos:	ZCMDE4, ZCBDE8, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835		
accesorios para	416435		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia OK6103 OK6660 OK8701
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
código	416436	referencia	004198 OC3615 91711030
descripción	resistencia 800W 230V L 605mm An 130mm rosca 1/4" distancia de sujeción 122mm longitud de empalme 110mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	ZCMDE4, ZCBDE8, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835, PDG433, PDG633, PDG933		
repuestos para	416436		
	código	510417	referencia OK6103 OK6660 OK8701
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	416436		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

resistencias fry top

			
código	415376	referencia	002403
descripción	resistencia 1800W 230V L 615mm An 88mm H 23mm dist. del agujero 40mm espirales 2 longitud brida 60mm anchura brida 30mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 tubo ø 8.5mm agujero ø 6.5mm brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	HG/E400, HG/E800, ZG/E400, ZG/E800, AG/E400, AG/E800		

			
código	416978	referencia	OC0495
descripción	resistencia 2500W 400V L 625mm An 90mm H 40mm B1 20mm B2 48.5mm L1 15mm longitud brida 60mm anchura brida 30mm dist. del agujero 40mm empalme M5 espirales 1 tubo ø 8.5mm longitud de empalme 54mm agujero ø 6mm brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	KGR/E1, KGR/E2, QGR/E1, QGR/E2, WGR/E1, WGR/E2		


			
código	415647	referencia	OK9752
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 440mm An 30mm H 6.5mm sujeción 2 orificios rosca M10x1 distancia de sujeción 33mm resistencia seca tubo ø 6.5mm longitud del cable 320mm longitud de empalme 41mm		
accesorios para	415647		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

			
código	415288	referencia	004907 00513
descripción	resistencia 1350W 230V L 396mm An 80mm H 37mm rosca 1/4" distancia de sujeción 72mm tubo ø 6.3mm empalme M4 espirales 1 sujeción 2 orificios resistencia seca		
Para modelos:	SGE350, SGE350		
accesorios para	415288		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia OK6103 OK6660 OK8701
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 415288	
	código 520228 referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14	
	código 550262 referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm	

	código 415646 referencia 0K9751
descripción resistencia 700W 230V espirales 1 L 444mm An 37mm sujeción 2 orificios rosca M10x1 distancia de sujeción 30mm resistencia seca tubo ø 6.5mm longitud del cable 440mm longitud de empalme 22mm	
accesorios para 415646	
	código 510416 referencia —
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs	
	código 510893 referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs	
	código 520231 referencia —
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs	
	código 521129 referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439	

	código 415352 referencia 053613 054773 054774 0K2916
descripción resistencia 2750W 240V L 480mm An 125mm H 41mm L1 70mm L2 40mm L3 370mm B1 23mm B2 79mm empalme M4 distancia de empalme 72mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca	
Para modelos: MG/E350D, MG/E350UK, MG/E700D, MG/E700UK, MG/E350, MG/E700, RG/E350D, RG/E350UK, RG/E700D, RG/E700UK, 7GLE03T, 7GLE07T, XG/E350D, XG/E350UK, XG/E700D, XG/E700UK, T35ECG, T70ECG, RG/E300, PRG/E300, RG/E300UK, RG/E700, PRG/E700, RG/E700U, RG/E300	

	código 420138 referencia 053451
descripción resistencia 3000W 230V L 480mm An 125mm H 41mm L1 70mm L2 40mm L3 370mm B1 23mm B2 79mm empalme M4 distancia de empalme 72mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca	
Para modelos: MG/E350D, MG/E350UK, MG/E700D, MG/E700UK, MG/E350, MG/E700, RG/E1, RG/E2, RGV/E1, RGV/E2, XG/E1, XG/E2, XGV/E1, XGV/E2, JG/E1, JG/E2, MG/E1, MG/E2, MG/E1, MG/E2, RG/E350D, RG/E350UK, RG/E700D, RG/E700UK, 7GLE03T, 7GLE07T, XG/E350D, XG/E350UK, XG/E700D, XG/E700UK, T35ECG, T70ECG, PG/E1, PG/E2, PG/E1E5, PG/E2E5, TG/E1, TG/E2, TG/E1E5, TG/E2E5, RG/E300, PRG/E300, RG/E300UK, RG/E700, PRG/E700, RG/E700U, RG/E300	


resistencias para salamandras / tostadores

	código 420271 referencia 003014 OKD844 RC00003708
descripción resistencia 1000W 230V L 215mm An 95mm L1 25mm L2 25mm L3 165mm B1 16mm B2 63mm dist. del agujero 96mm empalme M4 tubo ø 8.5mm longitud brida 106mm anchura brida 32mm espirales 1 agujero ø 5mm brida basculante resistencia seca H 8.5mm	

	código 416653 referencia 003016 OKD963 3804
descripción resistencia 2000W 230V L 225mm An 283mm L1 15mm L2 210mm B1 110mm B2 63mm dist. del agujero 96mm empalme M4 tubo ø 8.5mm longitud brida 106mm anchura brida 32mm espirales 1 agujero ø 5mm brida basculante resistencia seca H 8.5mm	

	código 416654 referencia 003012 03706 OKD874 TI3706
descripción resistencia 2000W 230V L 230mm An 230mm L1 22mm L2 208mm B1 83mm B2 63mm dist. del agujero 96mm tubo ø 8.5mm longitud brida 106mm anchura brida 32mm espirales 1 agujero ø 5mm brida basculante resistencia seca H 8.5mm	


	código 420446 referencia 0M0709
descripción resistencia 2000W 230V L 718mm An 32mm H 32mm tubo ø 11.2mm empalme M4	




código	415279	referencia	OK3586
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 223mm An 430mm L1 12mm L2 211mm B1 200mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 23mm dist. del agujero 56mm tubo ø 6.3mm espirales 4 resistencia seca empalme M4 brida rectangular agujero ø 6mm H 6.3mm		
Para modelos:	SCG700, SCG700		



código	415622	referencia	00109 OKD843
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 229mm An 255mm L1 17mm L2 212mm B1 112mm B2 32mm longitud brida 70mm anchura brida 23mm dist. del agujero 25mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 20mm resistencia seca empalme M4 brida rectangular agujero ø 5mm H 8.5mm		



código	416581	referencia	052836
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 357mm An 226mm L1 20mm L2 337mm B1 98mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 57mm tubo ø 6.3mm resistencia seca empalme M5 brida rectangular agujero ø 6mm H 6.3mm		
Para modelos:	SL/E802, SLE802UK, SALE08		




código	415281	referencia	OK3494
descripción	resistencia 1000W 230V L 290mm An 130mm sujeción 2 orificios rosca M12x1,25 distancia de sujeción 123mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca tubo ø 6.3mm espirales 1 H 6.3mm		



código	420126	referencia	OK4778 18001707 74184404
descripción	resistencia 2100W 230V espirales 1 L 260mm An 220mm H 22mm rosca M12x1 longitud de empalme 212mm tubo ø 8.3mm empalme M5 resistencia seca para salamandra		
Para modelos:	VSE-S.3, VSE-S.4.MARINE, VSE-S.3.JUNO, VSE-W.3, VSE-W.4.MARINE, VSE-W.3.JUNO		



código	415559	referencia	OG1797 OK3007 OK4777 OKI818 18001705 74184401
descripción	resistencia 2100W 400V espirales 1 L 260mm An 217mm H 20mm rosca M14x1,25 distancia de sujeción 210mm longitud de empalme 14mm tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios resistencia seca		
Para modelos:	VSE-S.3, VSE-S.4.MARINE, VSE-S.3.JUNO, VSE-W.3, VSE-W.4.MARINE, VSE-W.3.JUNO		




código	415558	referencia	OH9753 OK4784 18001728 725830036
descripción	resistencia 2600W 400V L 361mm An 310mm H 30mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 280mm longitud de empalme 34mm tubo ø 8.5mm empalme M4 sujeción 2 orificios resistencia seca		
accesorios para	415558		
	código	510417	referencia OK6103 OK6660 OK8701
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	520230	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	415558			
	código	521101	referencia	—
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int. ø 14mm espesor 2mm			

			
1			
código	415537	referencia	0H6169
descripción	resistencia 3200W 230V espirales 2 L 493mm An 250mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 35mm longitud de empalme 45mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia seca sujeción 4 orificios		

			
1			
código	416579	referencia	056783 0HB159 0K9369 4175223 417522300
descripción	resistencia 1900W 220V espirales 1 L 245mm An 240mm L1 63mm L2 182mm B1 98mm B2 45mm distancia de empalme 16mm empalme M4 resistencia seca tubo ø 6.3mm H 6.3mm		
Para modelos:	SL/E901, SAL-E2, SALE06		


A technical drawing of a spiral resistance element. It consists of a central vertical line with five horizontal loops (spiral) extending from it. The loops are evenly spaced. At the bottom of the central line, there are two small rectangular terminals, one on each side, labeled '056782'. A large number '1' is positioned to the left of the bottom of the spiral.

código	416580	referencia	056782 0HB160 0K9368 4175222 417522200
descripción	resistencia 2000W 220V espirales 1 L 240mm An 333mm L1 60mm L2 180mm B1 149mm B2 35mm distancia de empalme 29mm empalme M4 resistencia seca tubo ø 6.3mm H 6.3mm		
Para modelos:	SL/E851, SAL-E1, SALE04		


resistencias para carros térmicos

1

código	415596	referencia	0G2290
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 395mm An 198mm tubo ø 6.5mm longitud de lengüeta 31mm anchura de lengüeta 16mm longitud de empalme 30mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca lengüeta de sujeción dist. del agujero 160mm rosca de sujeción M4		
Para modelos:	JFM/G400, 7720-3/90.WB.GN1/1., 7520-3/85.WB.GN1/1., 7721-3/85.WB.GN2/1, 7520-3/90.WB.GN1/1., 7720-3/85.WB.GN1/1., 7521-3/85., 7521-3/90.WB.GN2/1., 7721-3/90.WB.GN2/1., 7521-3/85.WB.GN2/1.W, PFM/G400, 7520-3, 7521-3, 7720-3, 7721-3, 9020-3, 9220-3-0, 9220-3-8		

			
código	419130	referencia	053577
descripción	resistencia 1500W 230V L 388mm An 208mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 dist. del agujero 230mm longitud brida 245mm anchura brida 20mm agujero ø 6mm		
Para modelos:	CCB10, CCB20		

			
1			
código	415619	referencia	0H9822 0K4986 18011704 70502013003
descripción	resistencia armario caliente 1000W 400V L 605mm An 200mm H 20mm empalme M4 resistencia seca sujeción 2 orificios rosca M14x1,5 tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 195mm		

			
1			
código	420303	referencia	0KA636
descripción	resistencia baño maría 700W 230V L 400mm An 200mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca tubo ø 6.25mm espirales 1 distancia de empalme 193mm		



cables de calefacción

cables de calefacción para desagües



1

código	419151	referencia	087138
descripción	cable de calefacción para desagüe 144W 230V ø 8mm L 2360mm L1 (sin calentam.) 1600mm L2 (con calentam.) 760mm para evaporador UE 1		
Para modelos:	ADF110ES, ADF110ESP, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADN220, ADN230, AENF220, AENF230, ASF110, AKF110UK, ASF110UK, ADF110E, 83012201, ARDF110L, ARDF120, ASF110, ADF110, ADF120, ADN220, ADN230, AENF220, AENF230, ADF11060, ZPR06F1F, PR06F1FBR, PS06F1F6M, PS06FE1F, PS06F1F, PS06F1FR, PS06FE2F, PR06F1F4, PR06F1F, PR06F1FR, PR06FE2F, PR06RE1F, PR06FE1F, RH06FE1FS, MP602, MCD650F, MCD650F2, MP1200, RH06FE1F, RH06FE1FDU, RH06FEP1F, ICF6212F, ICF6212F... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

empalme ambos lados

con faston macho



1

código	419153	referencia	085976
descripción	cable de calefacción 27.5W 230V L 7200mm L1 (sin calentam.) 1700mm L2 (con calentam.) 5500mm silicona ø 4.5mm empalme conector Faston 6,3mm UE 1		
Para modelos:	ALN120, AEN120, ADN120, AENN120, ALN240, AEN240, ADF240, AEF240, ADN230, AENN230, ARDNN120, ADN120, ADN120, ADN240, ADN230, RS06RXH, E06N0M2C, E06N1M2C, E06NOD2C, EC6N0M2C, EC6N0D2C, E14N0M4C, E14N1M4C, E14N0D4C, E14C-0M4C, E14C1M4C, E14C0D4C, EC4N0M3C, EC4NOD3C, C06RD2F, C06RM2F, C06CD2F, C06CM2F, C14RD4F, C14RM4F, C14FD4F, C14FM4F, C14CD3F, C14CM3F, RH06RD2F, RH06RD2FR, RH06D-2F, RH06DD2FR, RH14RD4F, RH14DD3F, RS12RD2G, E06N0D2C, EC6N0D2C, E14N0D4C, EC4N0D3C... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	419152	referencia	0A9698
descripción	cable de calefacción 56.4W 230V L 7800mm L1 (sin calentam.) 2200mm L2 (con calentam.) 5600mm ø 4.5mm empalme conector Faston 6,3mm UE 1		
Para modelos:	ADF120, ALF120, AEF120, ADN120, AENF120, ADN230, AENF230, ARDF120, ADF120, ADN120, ADF240, ADN230, MP602, MCD650F2, MP1200, MCD650F2, MCD65F2LR, E06COM2C, E06C1M2C, E06C0D2C, E06COD2C, EC6N0M2C, EC6M0D2C, EC4MOMC3, EC4M0DC3, C06FD2F, C06FD2FA, C06FM2F, C06CFD2F, C06CFD2FR, C06CM2F, C14CFD3F, KLPF650R, E06C0D2C, MCD650F2A, RH06F-D2F, C06FD2FR, RH06DD2FR, RH06DFD2F, C06CFD2I, C14FD4F, RH06FD1F6, E06C0D2C, EC6M0D2C, E14C0D4C, FDNE062, FVNE062, FVNM062, KVNE332, KMNE332... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con conector Faston y casquillo terminal de cable



1

código	420062	referencia	082247 089912
descripción	cable de calefacción 42.3W 230V L 6300mm L1 (sin calentam.) 2100mm L2 (con calentam.) 4200mm ø 4.5mm UE 1		
Para modelos:	ALF220, ALF220, AZF1103, AZF2203, AKF230, AKF220, IKNN220, IKNF120, AKF220, AKF220UK, ASF110, ASF110, ASF110, ALF1104, ALF11033, AZF1103, ALF1104, ALF11033, AZP2203, AZF2203, ISPZ110, IKNF, FVNE051, FVNE11E, ISS110N, TE751L, TZ751L, TZ751GT, TE1502GT, ETZ601, ETZ1402, ETZ601GT, ETE601, ETE1402, ETE601L, ETZ601L, TE751R, TZ751R, TE1502, TZ1502, TE751GT, ISP110N, ISN110N, TZ1502GT, RS06FX1F, RS13FX2F, IKNF220N, RS06F41F, RS-06FX1F4, RS13FX42F... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cartuchos calentadores



1

código	417570	referencia	083814
descripción	cartucho calentador 110W 230V ø 12mm L 120mm rosca 3/8" longitud del cable 1000mm universal		



1

código	417227	referencia	083814 1CZXJ713A001
descripción	cartucho calentador 90W 230V ø 12mm L 124mm rosca 3/8" longitud del cable 4000mm Hmm Anmm evaporación del agua condensada		

registros de calefacción



1

código	415122	referencia	0k4812
descripción	registro de calefacción distancia de sujeción 185mm An 40mm H 35mm 2000W 230V limitación de temperatura 105°C espirales 2 empalme cable longitud del cable 340mm L 197mm para soplador transversal		

			
1			
código	420240	referencia	0E3385 0W6266
descripción	registro de calefacción distancia de sujeciónmm An 90mm H 45mm 6000W 240/415V limitación de temperatura 125°C espirales 6 empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable mm L 360mm		
Para modelos:	D166E, D166ECOP, T4350, T3900, D200E, D200G, DI200E, DI200G, T3900, T390013, D650E, D650G, D650V, T419002, T419003, PD9, T353019, T3190, T3190, T3250_EL, T3250_GAS, T3250_EL, T3250_GAS, T3650, T3650, T3650, T3350_EL, T3350_GAS, T3350_EL, T3350_GAS, T3530, T3530, T3190E, T3190G, T419001, T419005, T329001, T329002, T329003, T329004, T329005, T329006, T329007, T329008, T329009, T329010, T329011, T329012, T4300S01, T4300S02....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resistencias

			
1			
código	420077	referencia	054737
descripción	barra de horno 1100W 220V L 679mm An 39mm H 10mm longitud del cable 1000mm		
Para modelos:	BR180Z, BR180E		

			
1			
código	420083	referencia	054735
descripción	barra de horno 500W 220V L 290mm An 40mm H 10mm longitud del cable 1500mm		
Para modelos:	BR80EZ, BR180Z, BR100Z, BR100E, BR180E, BR80E		

			
1			
código	420082	referencia	054736
descripción	barra de horno 750W 220V L 440mm An 40mm H 10mm longitud del cable 1000mm		
Para modelos:	BR80EZ, BR180Z, BR100Z, BR100E, BR180E, BR80E		

radiadores cerámicos

245x60mm

			
1			
código	415104	referencia	0A2843 0G3479 0K3898 0K9795 0KG007 10000221 1RCTCOFTE010 VOL10000221
descripción	radiador cerámico 1000W 230V cable cables perlizados L 245mm An 60mm H 35mm		
Para modelos:	MCC/E350D, MCC/E350, RW/E1, XW/E1, JW/E1, MW/E1, RCC/E350, T35ECS, CCC/E350, PW/E1, OW/E1, TW/E1, KW/E1, QW/E1, WW/E1		
repuestos para	415104		
	código	415109	referencia —
	resorte de fijación		
accesorios para	415104		
	código	415110	referencia —
	reflector L 245mm An 95mm H 31mm espesor 0.75mm agujero ø 15x40mm		

			
1			
código	415102	referencia	058144
descripción	radiador cerámico 400W 230V cable cables perlizados L 245mm An 60mm H 35mm		
Para modelos:	QME300I, QME600I		
repuestos para	415102		
	código	415109	referencia —
	resorte de fijación		
accesorios para	415102		
	código	415110	referencia —
	reflector L 245mm An 95mm H 31mm espesor 0.75mm agujero ø 15x40mm		



1

código	415103	referencia	00288 004898
descripción	radiador cerámico 650W 230V cable cables perlizados L 245mm An 60mm H 35mm		
Para modelos:	SCCE350, SCCE350, SCCE350		
repuestos para	415103		
	código	415109	referencia —
	resorte de fijación		
accesorios para	415103		
	código	415110	referencia —
	reflector L 245mm An 95mm H 31mm espesor 0.75mm agujero ø 15x40mm		

resistencias piloto



1

código	415460	referencia	0H6199 0K0550 0KC471 450191G3
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 230mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión longitud de empalme 20mm silicona PT ø 8mm		
Para modelos:	7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7573-3, 7574-3, 7575-3, 7576-3, 7577-3, 7773-3, 7773-3/85.KES100, 7773-3/90.KES100, 7774-3, 7774-3/85.KES150, 7774-3/90.KES150, 7775-3, 7775-3/85.KES250, 7775-3/90.KES250, 7776-3, 7776-3/85.KES300, 7776-3/90.KES300, 9100-3, 9104-3, 9113-3, 9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9300-3-0, 9300-3-8, 9304-3-0, 9304-3-8, 9313-3-0, 9313-3-8, 9390-3, 9391-3, 9393-3, 9395-3		
accesorios para	415460		
	código	375044	referencia 0H6141 0KE595
	termostato de seguridad temp. desconexión 178°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 91mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas bulbo con casquillo de junta unión roscada M8x1 manguito de obturación 8,6x32mm		



RESISTENCIAS ELECTROLUX

resistencias de inmersión

brida 2 orificios 74mm



1

código	415188	referencia	070307
descripción	resistencia 2400W 230V montaje ø 42mm espirales 2 L 248mm An 33mm H 25mm dist. del agujero 75mm agujero ø 9.5mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
Para modelos:	LB035C, LB035R, LB035Q, LB040R, LB040Q, LB040AUS, G350C, LBICEQ010, LBIOET010, LBIOET014, LBIOEQ010, G350, G350DP, LBIOEQ014, G400, G400DP		
accesorios para	415188		
	código	521124	referencia 060009 070308
	junta plana goma ø ext. 52mm int.ø 42mm espesor 6mm UE 1 pzs		
	código	550444	referencia —
	tapa de protección ø 47mm H 40mm		



brida 3 orificios ø 47,5mm



1

código	418683	referencia	0E5953 0L1852
descripción	resistencia 10500W 230V espirales 3 L 390mm An 35mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 8.5mm longitud casquillo portasondas 270mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62mm agujero ø 6.5mm		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT140ED, RT140ES, RT190ED, RT190ES, RT190H-DED, RT190HDES, RT270ED, RT270ES, RT270HDED, RT270HDES, RT100ERF, RT100ELF, RT140ERF, RT140ELF, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190HERF, RT190HELF, RT270ERF, RT270ELF, RT270HERF, RT270HELF, RT100ERG, RT100ELG, RT140ERG, RT140ELG, RT190ERG, RT190ELG, RT190HERG, RT190HELG, RT270ERG, RT270ELG, RT270HERG, RT270HELG, RT10ED, RT10ES, RT10SR, RT10SL, RT10ED/230, RT10ES/230, RT10ERF60, RT10ELF60, RT10ERF, RT10ELF, RT10ERBF60, RT10ELBF60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	418683		
	código	510408	referencia 046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	418683		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		



código	418017	referencia	0C6470
descripción	resistencia 10750W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 542mm An 35mm H 26mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 8mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 62mm agujero ø 6mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
accesorios para	418017		
	código	510408	referencia
			046213
			055533
			067620
			0H2559
			0L2765
			19006668
			19006946
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia
			—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

código	420314	referencia	0E5956 0L1853
descripción	resistencia 12000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 464mm An 32mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 265mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 8.4mm dist. del agujero 62mm agujero ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	TW1EREC, TW1ELECO, TW1SREC, TW1SLECO, RT100ED, RT100ES, RT140ED, RT140ES, RT190ED, RT190ES, RT190HDED, RT190HDES, RT270ED, RT270ES, RT270HDED, RT270HDES, RT100ERF, RT100ELF, RT140ERF, RT140ELF, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190HERF, RT190HELF, RT270ERF, RT270ELF, RT270HERF, RT270HELF, RT100ERG, RT100ELG, RT140ERG, RT140ELG, RT190ERG, RT190ELG, RT190HERG, RT190HELG, RT270ERG, RT270ELG, RT270HERG, RT270HELG, RT10ED, RT10ES, RT10SR, RT10SL, RT10ED/230, RT10ES/230, RT10ERF60, RT10ELF60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	420311	referencia	0L0019
descripción	resistencia 12000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 464mm An 32mm H 36mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 265mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 8.4mm dist. del agujero 62mm agujero ø 6.5mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	RT10SR, RT10SL, RT10ERF60, RT10ELF60, RT10ERF, RT10ELF, RT10ERBF60, RT10ELBF60, RT10ERG, RT10ELG, RT10SRB, RT10SLB, RT10ERBF, RT10ELBF, RT10ERBG, RT10ELBG, RT10SRC, RT10SLC, RT10ERCF, RT10ELCF, RT10ERCG, RT10ELCG, RT10SRCB, RT10SLCB, RT10ERCBF, RT10ELCBF, RT10ERCBG, RT10ELCBG, RT10ERASIA, RT10ELASIA, RT10SRASIA, RT10SLASIA, RT10ERCINA, RT10ELCINA, RT10ERROWH, RT10ELROWH, RT10ERH, RT10ELH, RT10ERROW, RT10ELROW, RT10ERROW6, WT90ER, WT90EL, WT90ER60, WT90EL60, WT90ERB60, WT90ELB60, WT90ERG, WT90ELG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	419082	referencia	0F0051 0K8362
descripción	resistencia 13000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 585mm An 30mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 225mm casquillo termostato centrado, ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62.5mm agujero ø 6.5mm longitud de empalme 17mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	CS20ME4/200-3, CS20ME4/230-3, CS20ME6/230-3, CS20ME4/400-3N, CS20ME6/400-3N, CS20ME4/400-3NE, CS20ME4/400-3, CS-20ME4/440-3, CS20MT4/400-3N, CS20MT6/400-3N, CS20GE4/200-3, CS20GE4/230-3, CS20GE6/230-3, CS20GE4/400-3N, CS20GE6/400-3N, CS20GE4/400-3NE, CS20GE4/400-3, CS20GE4/440-3, CS-20GT4/400-3N, CS20GT6/400-3N, CS20LCE4/200-3, CS20LCE4/230-3, CS20LCE6/230-3, CS20LCE4/400-3N, CS20LCE6/400-3N, CS20LCE4/400-3, CS20LCE4/440-3, CS20LCT4/400-3N, CS20LCT6/400-3N		


código	419083	referencia	058214 058672
descripción	resistencia 17000W 220V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 590mm An 35mm H 40mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62.5mm agujero ø 6.5mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104		
accesorios para	419083		
	código	510408	referencia
			046213
			055533
			067620
			0H2559
			0L2765
			19006668
			19006946
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		


			
código	415063	referencia	058995 0C5336 0H2521 0K8360 0KF066 60050288 7800589959
descripción	resistencia 17000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 590mm An 29mm H 38mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 4mm longitud casquillo portasondas 225mm casquillo termostato centrado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 63mm agujero ø 10mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FCV/E10L3, FCV/E10L6, FVC/E101/1, FCS101E4, FCS101EP, FCS101EXLN, FCS101EX, FCVE10-P, FCVE10PUK, CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS-10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10LCE4/200-3, CS10LCE4/230-3, CS10LCE6/230-3, CS10LCE4/400-3N, CS10LCE6/400-3N, CS10LCE4/400-3N/EO, CS10LCE4/400-3/50HZ/, CS10LCE4/440-3/60HZ/, CS10LCT4/400-3N, CS10LCT6/400-3N, CS20ME4/200-3, CS20ME4/230-3, CS20ME6/230-3, CS20ME4/400-3N, CS20ME6/400-3N, CS20ME4/400-3NE, CS20ME4/400-3, CS-20ME4/440-3, CS20MT4/400-3N, CS20MT6/400-3N, CS20GE4/200-3... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	415063		
	código	510408	referencia
			046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia
			—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		


			
código	419084	referencia	059003
descripción	resistencia 17000W 240V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 590mm An 32mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 225mm casquillo termostato centrado, ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62.5mm agujero ø 6.5mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FCVE10-P, FCVE10PUK		


			
código	417730	referencia	0F0095 0K8363 482530509
descripción	resistencia 17000W 254V espirales 3 L 585mm An 34mm H 36mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 225mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62mm agujero ø 6.5mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10LCE4/200-3, CS10LCE4/230-3, CS10LCE6/230-3, CS10LCE4/400-3N, CS10LCE6/400-3N, CS10LCE4/400-3N/EO, CS10LCE4/400-3/50HZ/, CS10LCE4/440-3/60HZ/, CS10LCT4/400-3N, CS10LCT6/400-3N, CS20ME4/200-3, CS20ME4/230-3, CS20ME6/230-3, CS20ME4/400-3N, CS20ME6/400-3N, CS20ME4/400-3N/EO, CS20ME4/400-3/50HZ/M, CS20ME4/440-3, CS20MT4/400-3N, CS20MT6/400-3N, CS20GE4/200-3, CS20GE4/230-3, CS20GE6/230-3, CS20GE4/400-3N, CS20GE6/400-3N, CS20GE4/400-3NE, CS20GE4/400-3, CS20GE4/440-3, CS-20GT4/400-3N, CS20GT6/400-3N... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	416130	referencia	049371
descripción	resistencia 2800W 230V montaje ø 47.5mm espirales 1 L 310mm An 8.5mm H 39mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 63mm agujero ø 6mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	LS32, WT302, LS33, WT303, FL32, FL33, C32, C33, Z32, Z33		
accesorios para	416130		
	código	510408	referencia
			046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia
			—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		


 			
código	416135	referencia	049980
descripción	resistencia 2800W 230V montaje ø 47.5mm espirales 1 L 375mm An 8.5mm H 40mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62.5mm agujero ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	WT4, WT4D, WT4WS1, WT4DWS1, WT4DD60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC1DP60, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WS-DP, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, NUC1, NUC1DP, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC1DP60, NUC1DPA, ZUCA1, UC5DP, UC5WSDP, UC5/1, UC5/1DP, FL5DDG		
accesorios para	416135		
	código	510408	referencia
			046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia
			—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		


 			
código	415174	referencia	048489 048927 049060 0L1634
descripción	resistencia 3000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 160mm An 33mm H 39mm tubo ø 6.3mm dist. del agujero 65mm agujero ø 8mm longitud de empalme 39mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	LS32F, LV32F, LV32/60, WT302F, WT302/60, LS33F, LV33F, LS33/60, WT303F, WT303/60, LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, NGW, NGWDPDD, LS62, LS62D, LS62/UKRP... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	415174		
	código	510408	referencia
			046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510408	referencia
			046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		


accesorios para	415174		
	código	521012	referencia
			—
junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs			
 			
código	415069	referencia	045518 046627 052620 0L1875
descripción	resistencia 4500W 220V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 310mm An 30.5mm H 29mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/EI760D, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/EI760D, M70EIKE, XPN/EI760UK, XPN/EI760D, RPN/EI760, HPN/EI810, HPN/EI810, HPA/EI810, HPN/EI810, HPN/EI810, HPA/EI815, LS365F, LS365, LS365PH, LS365D, LS365, LS365/63, LS367, LSE720DK, LS500UK, LS501UK, LS720, LS365F, LS720N		
accesorios para	415069		
	código	510408	referencia
			046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia
			—
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia
			003362 065558 0K2022 0K2917 0KD441 H24512000
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	521012	referencia
			—
	junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs		
	código	550002	referencia
			—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia
			—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		


 			
código	415067	referencia	002523 048928
descripción	resistencia 4500W 230V montaje $\varnothing$ 47.5mm espirales 3 L 218mm An 34mm H 29mm tubo $\varnothing$ 6.3mm agujero $\varnothing$ 8x10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/EI760D, RPI/E240, RPI/E260, RPI/E260P, XPI/E240, XPI/E260, XPI/E260P, JPI/E240, JPI/E260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/E260P, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/EI760D, M70EIKE, XPN/EI760UK, XPN/EI760D, PPI/E260P, OPI/E260P, TPI/E260P, KPI/E06, HPN/EI806, HPN/EI805, QPI/E06, ZPN/EI805, WPI/E06, APN/EI805, WT1/3DP, WT2/3DP, LB2DP3, WT2DPD3, LS61, LS61/60, WT32/4,5, WT32/UK, WT32/UKRP, WT32/4,5N, WT33/4,5, WT33/UK, WT33/UKRP, WT33/4,5N, WT34/4,5, WT34/UKRP, WT34/4,5N, LS7/9, LS10D, LS10... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


 			
código	416128	referencia	049955 0L2129 0L2652
descripción	resistencia 4500W 230V montaje $\varnothing$ 47.5mm espirales 3 L 265mm An 30mm H 35mm tubo $\varnothing$ 8.5mm dist. del agujero 60mm agujero $\varnothing$ 10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	WT4B, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4BWS, WT4BDWS, NUC3DD, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC3DD, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, KUC3, KUC3DP, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS, NUC3DDWS, ZUCA3, FL5, FL5DP, LV5, LV5DP, LV5/3WSDP, FL5/3WSDPD, LD5DP, LD5, NUC1G, NUC1DDG		
accesorios para	416128		
	código	510408	referencia
			046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia
			—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		


 			
código	415066	referencia	026453 047847 049307 052905 0H2476 0K8125 0L1849 0L1876
descripción	resistencia 4500W 230V montaje $\varnothing$ 47.5mm espirales 3 L 310mm An 30mm H 36mm casquillo portasondas 1 $\varnothing$ casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 185mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo $\varnothing$ 6.3mm dist. del agujero 64mm agujero $\varnothing$ 10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	MPN/EI760, MPNEI760UK, 7PIE06, RPN/EI760UK, M70EIKE, XPN/EI760UK, RPN/EI760, LS32/4.5, LS32UK/RP, C55, WT302/4.5, WT302UK/RP, LS33/4.5, LS33UK/RP, C55A, WT303/4.5, WT303UK/RP, LS540F, LS541F, LS540, LS540D, LS520D, LS520M, LS520K, LS521D, LS521M, LS521K, LS521, LS4, LS62/UK, LS63/UK, LS64/UK, WT32/UK, WT33/UK, WT34/UK, WT50/UK3, RT100ED, RT100ES, RT140ED, RT140ES, RT190ED, RT190ES, RT190HDED, RT190HDES, RT270ED, RT270ES, RT270HDED, RT270HDES, RT100ERF, RT100ELF... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	415066		
	código	510408	referencia
			046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia
			—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		

 			
código	420335	referencia	048284 0H2568
descripción	resistencia 4500W 230V montaje $\varnothing$ 47.5mm espirales 3 L 375mm An 32mm H 34mm tubo $\varnothing$ 6.25mm agujero $\varnothing$ 8x10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	LS8/9, WT50/9, WT50/UK9RF		


 			
código	418189	referencia	002524 057698
descripción	resistencia 4700W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 393mm An 40mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 275mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 68mm agujero ø 8/10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/EI760D, RPI/E240, RPI/E260, RPI/E260P, XPI/E240, XPI/E260, XPI/E260P, JPI/E240, JPI/E260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/E260P, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/EI760D, M70EIKE, XPN/EI760UK, XPN/EI760D, XFFV/E700, PPI/E260P, OPI/E260P, TPI/E260P, RPN/EI760, KPI/E06, HPN/EI806, HPN/EI805, QPI/E06, ZPN/EI805, WPI/E06, APN/EI805		
accesorios para	418189		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		


 			
código	415080	referencia	049116 058012 066110 076035 OL1850 OL1878
descripción	resistencia 6000W 220V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 310mm An 35mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo termostato ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 63mm agujero ø 8mm longitud de empalme 28mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	HCPA/EI1219, HQN/EI917, HQN/EI1225, HQNEI817, HQNEI122, LS1080UK, CT142DXE, CT142SX, CT142DXEUK, CT142SXUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SX, CT190DXEUK, CT190SXUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SX, CT191DXEUK, CT191SXUK, CT191DXV, CT191SXV, RT100ED, RT100ES, RT140ED, RT140ES, RT190ED, RT190ES, RT190HDE, RT190HDES, RT270ED, RT270ES, RT270HDE, RT270HDES, RT100ERF, RT100ELF, RT140ERF, RT140ELF, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190HERF, RT190HELF, RT270ERF, RT270ELF, RT270HERF, RT270HELF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	415080		
	código	510408	referencia 046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415080		
	código	510408	referencia 046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		


 			
código	420081	referencia	049455
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 260mm An 27mm H 37mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.2mm longitud casquillo portasondas 170mm tubo ø 6.2mm dist. del agujero 62.5mm agujero ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	LS10/UK1, LS10/UK3, LS8/UK1, LS8UK3, WT50/UK1		

 			
código	415068	referencia	048221 048513
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 370mm An 32mm H 36mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 165mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/DP, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LS7HD, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS12F, LS12DEK, LS12HD, LS12/UK3, ECOTEMP12INS, LS10N, LS8D, LS8, LS8UK/RP, LC80, LS8F, LS8DEK, LS8/60, LS8/1UKRP, LS8/DP, WT50/F9, WT50/6, WT50/1UKRP, WT50/1, D800/6, WT50/N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	415068		

				046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
	código	510408	referencia	
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs				


					
1					
código	415379	referencia	003409 003410 051632 052621 0K3478 0K3491 0L1877 15516 21213 21632		
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 479mm An 36mm H 33mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 270mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión				
Para modelos:	KPI/E25, HPN/EI855, HPN/EI1255, QPI/E25, ZPN/EI1255, WPI/E25, HCPA/EI1219, HQN/EI917, HQN/EI1225, HPN/EI810, HPN/EI810, HPA/EI810, HPN/EI810, HPN/EI810, HPA/EI815, HQNEI817, HQNEI122, LS1080				
accesorios para	415379				
		código	521012	referencia	—
junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs					

			
código	418126	referencia	059665
descripción	resistencia 7500W 220V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 550mm An 37mm H 37mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 185mm casquillo termostato arriba tubo ø 6.5mm dist. del agujero 6.5mm agujero ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPA/EI825, HPNS/EI815, HPNS/ EI815D, CR20EI, ZPN/EI815D, ZPN/EI810, ZPN/EI815, ZPNS/EI815, ZPNS/EI815D, CR20EI, APN/EI815D, APN/EI810, APN/EI815, APN/ ED816, APNS/EI815		
repuestos para	418126		
	código 510408	referencia	046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
accesorios para	418126		
	código 510562	referencia	—
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

1

código	415394	referencia	058666
descripción	resistencia 7900W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 287mm An 33mm H 35mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 63mm agujero ø 8mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	XFFV/E700, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVM62E, FCVM62EUK, FCV/E6-1, FCV/E6-1		
accesorios para	415394		
	código	510408	referencia 046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

 			
código	420310	referencia	0E5955 0L1851
descripción	resistencia 8000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 384mm An 32mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 265mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62.5mm agujero ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT140ED, RT140ES, RT190ED, RT190ES, RT190HDED, RT190HDES, RT270ED, RT270ES, RT270HDED, RT270HDES, RT100ERF, RT100ELF, RT140ERF, RT140ELF, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190HERF, RT190HEL, RT270ERF, RT270ELF, RT270HERF, RT270HELF, RT100ERG, RT100ELG, RT140ERG, RT140ELG, RT190ERG, RT190ELG, RT190HERG, RT190HEL, RT270ERG, RT270ELG, RT270HERG, RT270HEL, RT100EDF, RT100ESF, RT140EDFWHIRPOOL, RT140ESFWHIRPOOL, RT190EDFWHIRPOOL, RT190ESFWHIRPOOL, RT142EDFWHIRPOOL, RT142ESFWHIRPOOL, RT190HDEDFWIRPOOL, RT190HDESFWIRPOOL, RT270EDFWHIRPOOL, RT270ESFWIRPOOL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	415690	referencia	002835 0K0538 60050339
descripción	resistencia 9000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 290mm An 32mm H 38mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato centrado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 63mm agujero ø 10mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FCV/E6L4, FCS061EP, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, ECV/E6T4, RCV061E4, ZCV/E6T4		
accesorios para	415690		
	código	510408	referencia
			046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia
			—
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

código	419092	referencia	0F0011
descripción	resistencia 9600W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 585mm An 40mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 222mm casquillo termostato centrado, ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62.5mm agujero ø 6.5mm longitud de empalme 18mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N		

código	415668	referencia	0K3789 0KK047
descripción	resistencia 2625W 230V montaje ø 47.5mm espirales 1 L 190mm An 41mm H 54mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 170mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
repuestos para	415668		
	código	510408	referencia
			046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
accesorios para	415668		
	código	510562	referencia
			—
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

código	415002	referencia	069455 069672 0A6035 230090
descripción	resistencia 3000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 1 L 198mm An 35mm H 44mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 64mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		
accesorios para	415002		
	código	510408	referencia
			046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia
			—
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	521103	referencia
			—
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia
			—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	560111	referencia
			—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	415002		
	código	560131	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

brida 3 orificios ø 57,5mm

			
1			
código	416134	referencia	049997 0L1772 0L2727
descripción	resistencia 10500W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 335mm An 52mm H 52mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 73mm agujero ø 8/10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión INCOLOY-800		
Para modelos:	LS14EA, LS14EAI, LS14EAI/AU, LS14EAASIA, LS14EA/G, LS10EA, LS14EAI/DD, WT65EB, WT65EBI, WT65EBIA, WT65EB60, WT65EBIDG, WT65EBASIA, WT65EIM50, LS14EADP/G, WT65MED, LS14EAWs, LS14ADPWSG, LS14EAIWS, WT65EBWS, WT65BIDWSG, WT65EBIWS, WT65MEDWS, ET12EWS, LS14SANA, WT65EBID, WT65EBIWS, PW1S-MG, PW1MG, PW1MUK, PW160HZ, PW1MHG, PW2MG, PW2MUK, PW2M60, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT850M, WT850MUK, WT850M60G, WT830MHG, PW2SMG, ET830M, ET830MH, ET850M, PW1EAG, PW2EAG, WT830EA, WT850EA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	416134		
	código	510409	referencia 007029 047156 049909 0E5037 0K9011 543613600 740483105
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			

			
1			
código	417731	referencia	0L0009 0L2466 0L2724 7IOL0009
descripción	resistencia 10500W 254V espirales 3 L 335mm An 50mm H 50mm agujero ø 8.5mm empalme F6,3x0,8 atornillado resistencia de inmersión		
Para modelos:	WT65EIM60, EHTAIUSPH6		

			
1			
código	419085	referencia	007078
descripción	resistencia 17000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 6 L 450mm An 42mm H 42mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 4.5mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.2mm dist. del agujero 69mm agujero ø 6.5mm longitud de empalme 75mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FCZ101EAN, FCZ101EBN, CL521, AOS101EA2N, AOS101EB2N, AOS101EANQ, AOS101EBNQ		

			
1			
código	418154	referencia	007076 0C5384
descripción	resistencia 17000W 400V montaje ø 57.5mm espirales 6 L 450mm An 39mm H 41mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 4.5mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 69mm agujero ø 6.5mm longitud de empalme 75mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FCZ101EAA, FCZ101EAH, FCZ101EBA, FCZ101EBH, CL611, AOW101EA, AOS101EA, AOS101EB, AOS101EB6M, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOS101EAAQ, AOS101EBAQ, AOS101EAHQ, AOS101EB-HQ, EJN101EAA, RDR101EAA, EJN101EBA, RDR101EBA		
repuestos para	418154		
	código	510409	referencia 007029 047156 049909 0E5037 0K9011 543613600 740483105
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			
accesorios para	418154		
	código	510409	referencia 007029 047156 049909 0E5037 0K9011 543613600 740483105
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			
	código	550002	referencia —
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			


			
código	418155	referencia	007101 0C5383
descripción	resistencia 24000W 400V montaje ø 57.5mm espirales 6 L 570mm An 40mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 4.5mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 69mm agujero ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ102E-BA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, CL121, AOS201EA, AOS201EB, AOS201EB6M, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS201EA0H, AOS201EB0H, AOS102EA, AOS102EB, AOS202EA, AOS202EB, AOS102EAAQ, AOS102EBAQ, AOS201EAAQ, AOS201E-BAQ, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS201EAHQ, AOS201EB- HQ, AOS201EBFQ, AOS201EAA1, AOS202EAA1, AOS201EAH1, AOS201EAF1, AOS201EAQ1, AOS202EAK1, AOS201EBA1, AOS202E-BA1, AOS201EBH1, AOS201EBF1, AOS202EBK1, AOS201ECM1, AOS201ECB1, EJN102EAA, EJN201EAA, EJN202EAA, RDR201EAA, EJN102EBA, EJN201EBA, EJN202EBA, RDR201EBA		

			
código	417715	referencia	049899 0L2107 0L2651
descripción	resistencia 4500W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 335mm An 33mm H 40mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 70mm agujero ø 6.4mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	EUCAI, EUCAIDP, EUCAIWS, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIMLWS, EUCAI, EUCAIDPNW, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIDPWS, ZUCAIG, ZUCAIDDWS, ZUCAID, ZUCAI60, ZUCAIDD, EUCAIDD, WT38D, WT37/4.5, WT38/4.5, WT38/4.5NW, AUCI, AUCAI, AUCAIDP, AUCAID- PWS, AUCAIG, AUCAIWSG		
accesorios para	417715		
	código	532685	referencia 0L2304
	junta tórica silicona espesor 3.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

			
código	416129	referencia	049898 0L2108 0L2725
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 330mm An 36mm H 40mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 70mm agujero ø 7.8mm longitud de empalme 28mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI60, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIML, EUCAIMLG, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCIM, WT38D, WT37, WT38, WT37/UK, WT38CUK, WT38UK, WT38/60, WT38MED, WT38WL, LS6EA, LS6EA/DP, LS6EAH, LS6MCD, ET12E, FL620EP, ET5EDG, LV6EP, H3300, LV6EADPWS, FL620ADPWS, H1310SANA, FL620EAG, FL620DPWSG, LV1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	416129		
	código	510409	referencia 007029 047156 049909 0E5037 0K9011 543613600 740483105
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		


			
código	420080	referencia	0L1006
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 340mm An 36mm H 42mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 70mm agujero ø 6.5mm empalme M4 resistencia de inmersión		
Para modelos:	WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, EHTAO, EHTAROW, EHT- AROW60, ZHTAROW, ZHTAROW60, EHTAO60, ZHTAO, ZHTAO60, WTC90ERB, WTC90ELB, WTC140ERA, WTC140ELA, WTC140ERB, WTC140ELB, WTC180ERA, WTC180ELA, WTC180ERB, WTC180ELB, WTC220ERA, WTC220ELA, WTC220ERB, WTC220ELB, WTC90ERBG, WT- C90ELBG, WTC140ERAG, WTC140ELAG, WTC140ERBG, WTC140ELBG, WTC180ERAG, WTC180ELAG, WTC180ERBG, WTC180ELBG, WT- C220ERAG, WTC220ELAG, WTC220ERBG, WTC220ELBG, WTM140ERA, WTM140ELA, WTM140ERB, WTM140ELB, WTM165ERA, WTM165ELA, WTM165ERB, WTM165ELB, WTM200ERA, WTM200ELA, WTM200ERB... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		






código	420309	referencia	0L2246 0L2766
descripción	resistencia 7000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 315mm An 37mm H 42mm casquillo portasondas 0 tubo ø 8.5mm dist. del agujero 69mm agujero ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión acero inoxidable		
Para modelos:	PW15MG, PW1MG, PW1MUK, PW1MHG, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT830MHG, ET830M, ET830MH, PW1EAG, WT830EA, WT830EAG, PW100MG, PW100M, PW100MHG		
accesorios para	420309		
	código	510409	referencia 007029 047156 049909 0E5037 0K9011 543613600 740483105

junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs



código	418779	referencia	049992 0L1630 0L2653 0TR570
descripción	resistencia 9000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 340mm An 52mm H 54mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm con fusible integrado INCOLOY		
Para modelos:	LS6EP, WT37LEV/9, EUCAICL, EUCAICLW, WT38C, WT38C60, LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, LS14EA/60, WT65E, WT65EI, ECOTEMP12S, WT65EIA, WT65E60, WT65ROW, LS14ROW, LS14ROW60, EHTA, EHTA60, EHTAWS, EHTAI, EHTAID, EHTAIWS, EHTAIDWS, EHTAIG, EHTAIWSG, EHTAIAU, EHTAIMLAU, ZHTAWS, ZHTAID, ZHTAIWS, ZHTAIAU, ZHTA, ZHTA60, ZHTAI, EHTAIUSPH5, LS9P, LS9PDD, LS9AUK/3, LS9P60, WT55P, WT55P60, WT55AUK/3, LS9ADG1, WT55ADG1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	418779		
	código	510409	referencia 007029 047156 049909 0E5037 0K9011 543613600 740483105

junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs



código	418153	referencia	007030 0C5381
descripción	resistencia 9000W 400V montaje ø 57.5mm espirales 6 L 440mm An 38mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 4mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo termostato descentrado, ceñido dist. del agujero 68mm agujero ø 6mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EBA, FCZ061EBH, AOS061EA, AOS061EB, AOS061EB6M, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS061EAAQ, AOS061EBAQ, AOS061EAHQ, AOS061EBHQ, AOS061EAA1, AOS061EAH1, AOS061EAF1, AOS061EBA1, AOS061EBH1, AOS061EBF1, AOS061ECM1, AOS061ECB1, EJN061EAA, RDR061EAA, EJN061EBA, RDR061EBA		

con brida 3 orificios ø60,0mm


empalme recto


grupo 2





código	420308	referencia	0L1035 0L2242 0L2759 617632101
descripción	resistencia 10500W 230V montaje ø 60mm espirales 3 L 340mm An 50mm H 50mm casquillo portasondas 0 tubo ø 8.3mm dist. del agujero 69mm agujero ø 6.5mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión derecho acero inoxidable		
Para modelos:	WTC90ERB, WTC90ELB, WTC140ERA, WTC140ELA, WTC140ERB, WTC140ELB, WTC180ERA, WTC180ELA, WTC180ERB, WTC180ELB, WTC220ERA, WTC220ELA, WTC220ERB, WTC220ELB, WTC90ERBG, WTC90ELBG, WTC140ERAG, WTC140ELAG, WTC140ERBG, WTC140ELBG, WTC180ERAG, WTC180ELAG, WTC180ERBG, WTC180ELBG, WTC220ERAG, WTC220ELAG, WTC220ERBG, WTC220ELBG, WTM140ERA, WTM140ELA, WTM140ERB, WTM140ELB, WTM165ERA, WTM165ELA, WTM165ERB, WTM165ELB, WTM200ERA, WTM200ELA, WTM200ERB, WTM200ELB, WTM250ERA, WTM250ELA, WTM250ERB, WTM250ELB, WTM300ERA, WTM300ELA, WTM300ERB, WTM300ELB, WTM180ERA, WTM180ELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con brida de presión 50 x 26mm


 			
código	415272	referencia	049059
descripción	resistencia 800W 230V espirales 1 brida 50x26mm L 160mm An 34mm H 20mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida de presión		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	415272		
	código	510387	referencia 048483 50301684
	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		
accesorios para	415272		
	código	510388	referencia —
	contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm		

 			
código	416133	referencia	049954 0L2109
descripción	resistencia 2000W 230V brida de presión brida 50x26mm L 365mm An 80mm H 27mm L1 95mm L2 270mm B1 30mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 tubo ø 6.3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1D-PCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	416133		
	código	510387	referencia 048483 50301684
	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		
	código	510388	referencia —
	contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm		

 			
código	415070	referencia	048228 048924 0KE906 0L2340 415070
descripción	resistencia 2200W 230V brida de presión brida 50x26mm L 355mm An 75mm H 25mm L1 65mm L2 290mm B1 25mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 tubo ø 6.3mm resistencia de inmersión B2 50mm		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, LS6EADP3, LS6EADPWS, WT38WS, WT38MEDWS, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, LS6EA/60, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, ECOTEMP5, LS62/1P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	415070		
	código	510387	referencia 048483 50301684
	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		
	código	510388	referencia —
	contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm		

 			
código	416132	referencia	048491 0L1870
descripción	resistencia 3000W 230V brida de presión brida 50x26mm L 360mm An 70mm H 25mm L1 60mm L2 300mm B1 20mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión B2 50mm		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40AD-PWS, WTU40ADPD, ECOTEMP12-, LS10/60, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS14EA, ET12E, LS14EAI, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS14EAA-SIA, LS14EA/G, LS10EA, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, ECOTEMP12S, WT65EBI, WT65EBIA, WT65EIA, WT65E60, WT65EB60, WT65EBIDG, WT65EBASIA, LS14EADP/G, WT65MED, LS14EAWS, LS14ADPWSG, LS14EAIWS, WT65EBWS, WT65BIDWSG, WT65EBIWS, WT65MEDWS, ET12EWS, LS14ROW, LS14SANA, WT65EBID, WT65E-BIWS, LS14ROW60, EHTA, EHTA60, EHTAWS, EHTAI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	416132		
	código	510387	referencia 048483 50301684
	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		
	código	510388	referencia —
	contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm		

con brida de presión 62 x 26mm



código	417539	referencia	0E2326
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 brida 60x26mm L 350mm An 41.4mm		

con brida de expansión 70 x 18mm



código	415460	referencia	0H6199 0K0550 0KC471 450191G3
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 230mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión longitud de empalme 20mm silicona PT ø 8mm		
Para modelos:	7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7573-3, 7574-3, 7575-3, 7576-3, 7577-3, 7773-3, 7773-3/85.KES100, 7773-3/90.KES100, 7774-3, 7774-3/85.KES150, 7774-3/90.KES150, 7775-3, 7775-3/85.KES250, 7775-3/90.KES250, 7776-3, 7776-3/85.KES300, 7776-3/90.KES300, 9100-3, 9104-3, 9113-3, 9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9300-3-0, 9300-3-8, 9304-3-0, 9304-3-8, 9313-3-0, 9313-3-8, 9390-3, 9391-3, 9393-3, 9395-3		
accesorios para	415460		
	código	375044	referencia 0H6141 0KE595
termostato de seguridad temp. desconexión 178°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 91mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas bulbo con casquillo de junta unión roscada M8x1 manguito de obturación 8,6x32mm			



código	418648	referencia	049613 049616 049755
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 325mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión longitud de empalme 20mm silicona		
Para modelos:	LS10, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12ASIA, HT1200, HT1000, HT1000INS, HT1200INS, HT1000DP, HT1200DP		



código	418825	referencia	049614 049756
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 310mm An 68mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 31mm medida de montaje 70x18mm		
Para modelos:	LS10, LS10UKDP, LS10/60HZ, HT1200INS, LS10N, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, HT1200DEK, WT60DP, WT60, WT60INS, WT60NAU, WT60/60HZ, WT60N, WT609NINS, LS12HD, WT60NAUDP, ECOTEM-P12S, HT1200, HT1200INS, HT1000DP, HT1200DP		



código	420054	referencia	049615 049757 0KE957
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 310mm An 68mm Hmm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión		
Para modelos:	LS10CW, LS10DP, LS12CW, WT60CW, WT60UKDPCW, WT60INSCW, WT60NAUCW, WT60/60HZC, LS12UK/3CW, LS12NAU, LS12UKDPCW, WT60U40050, WT60MX2206, LS12CWINS, LS12ASIA, WT60ASIA, PW1MG, PW1MUK, PW160HZ, PW1MHG, PW2MG, PW2MUK, PW2M60, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT850M, WT850MUK, WT850M60G, WT830MHG, PW100M, PW200M, PW100MHG, LV100M, LV200M, HT1000		



código	415461	referencia	0H6170 0K0535 415461
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 2 brida 80x28mm L 237mm An 64mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión		



código	415462	referencia	0H6202 450181B3
descripción	resistencia 4000W 400V espirales 2 brida 70x18mm L 256mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión silicona		



código	415459	referencia	0H6146 0K0506 0KE597 0T0012 213742 213743 60050490
descripción	resistencia 5600W 230V espirales 2 brida 70x18mm L 272mm An 64mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión H 19mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

			
código	415557	referencia	0H6164
descripción	resistencia 5600W 400V espirales 2 L 272mm An 64mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida de expansión brida 70x18mm		
Para modelos:	7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7573-3, 7574-3, 7575-3, 7576-3, 7577-3, 7773-3, 7773-3/85.KES100, 7773-3/90.KES100, 7774-3, 7774-3/85.KES150, 7774-3/90.KES150, 7775-3, 7775-3/85.KES250, 7775-3/90.KES250, 7776-3, 7776-3/85.KES300, 7776-3/90.KES300, 9100-3, 9101-3, 9102-3, 9104-3, 9111-3, 9113-3, 9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9300-3-0, 9300-3-8, 9301-3-0, 9301-3-8, 9302-3-0, 9302-3-8, 9304-3-0, 9304-3-8, 9311-3-0, 9311-3-8, 9313-3-0, 9313-3-8, 9390-3, 9391-3, 9393-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	415463	referencia	0H6171 OK0584 450171C3
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 2 brida 70x18mm L 385mm An 59mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión		

			
código	415464	referencia	0H6198
descripción	resistencia 6000W 400V espirales 2 brida 70x18mm L 380mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión		

			
código	415345	referencia	OK0551 214095
descripción	resistencia 6000W 400V espirales 2 brida 70x18mm L 534mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia de inmersión brida de expansión longitud de empalme 22mm		

con brida de expansión otros

			
código	419064	referencia	0W1W1V 0W2038 471983705
descripción	resistencia 1800W 240V L 290mm An 40mm espirales 1 empalme F6,3 tubo ø 8mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	W365H, W375H5, W375H, W375N, W375N, W375N., PW9, PW92, W365H01, W365H02, W365H03, W365H04, W375H01, W375H02, W375H03, W375H04, W385H0, W31100H, W375N01, W375N02, W375N03, W375N04, W375N05, W375N06, W3600X01, W3600X02, W365H05, W375H05, W375N07, W375N08, W375N09, W375N10, W385M01, W385M02, W385M03, W375N11, W375N12, W365H06, W365H07		

			
código	420279	referencia	0W1W03 0W2037
descripción	resistencia 2500W 240V brida 1mm L 290mm An 39mm espirales 1 medida de montaje 22x48mm empalme conector Faston 6,3mm brida de expansión tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	W365H, W375H5, W375H, W375N, W375N, W375N., W365H01, W365H02, W365H03, W365H04, W375H01, W375H02, W375H03, W375H04, W375N01, W375N02, W375N03, W375N04, W375N05, W375N06, W365H05, W375H05, W375N07, W375N08, W375N09, W375N10, W385M01, W385M02, W385M03, W375N11, W375N12, W365H06, W365H07		

con brida redonda ø 47,5mm

			
código	419086	referencia	056012
descripción	resistencia 17000W 220V espirales 6 montaje ø 47.5mm L 470mm An 42mm H 42mm brida redonda longitud del cable 380mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm longitud de empalme 130mm		
Para modelos:	FV4E, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, FV4E		

			
código	418156	referencia	055464
descripción	resistencia 17000W 240V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 470mm An 36mm H 40mm brida redonda empalme cable longitud del cable 350mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104		

accesorios para 418156			
	código	510408	referencia
			046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia
			—
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia
			—
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia
			003362 065558 OK2022 OK2917 OKD441 H24512000
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	550002	referencia
			—
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia
			—
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

			
1			
código	415809	referencia	055384 056013
descripción	resistencia 24000W 400V espirales 3 montaje ø 47.5mm brida redonda empalme cable resistencia de inmersión		
Para modelos:	FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204		
accesorios para	415809		
	código	510408	referencia 046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia —
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia 003362 065558 0K2022 0K2917 0KD441 H24512000
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia —
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia —
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

			
1			
código	415652	referencia	002751 0C5337 60050289
descripción	resistencia 24000W 400V espirales 6 montaje ø 47.5mm L 585mm An 32mm H 35mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm longitud de empalme 86mm ø casquillo portasondas 5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 155mm casquillo termostato ajustado		
Para modelos:	FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/E102/1L6, FCV/E20L6, FCVE202L6, FVC/E102/1, FVC/E201/1, FVC/E202/1, FCS102E4, FCS102EP, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS102EX, FCS201EX, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8C, ECVE102T4, ECV/E20T4, ECVE202T4, ECV/E102/1T6, ECV/E20T6, ECVE202T6, ACVE102C4, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACV/E102/1C6, ACVE20C6, ACV/E202/1, ZCV/E102/1, ZCV/E20T4, ZCV/E202/1, ZCV/E102/1T6, ZCV/E20T6, ZCV/E202/1		
repuestos para	415652		
	código	510408	referencia 046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

accesorios para	415652		
	código	510408	referencia 046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia —
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia 003362 065558 0K2022 0K2917 0KD441 H24512000
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia —
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia —
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			
	código	550460	referencia —
juego de cables			

			
1			
código	420118	referencia	0K4731 18001100
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 L 225mm An 39mm H 33mm tubo ø 8.3mm casquillo portasondas 0 empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 17mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	ACSGRT, IVAAOE0000, HVAOE0000, GVAOE0000, GVAOE0000, FVAOE0000, IVKAOE0000, FVKAOE0000, HVABOE0000, GVABOE0000, GVABOE0000, FVABOE0000, FVFB0EX000, IVKB0E0000, FVKBOE0000, IVACOE0000, BON080EF88, GVACOE0000, FVACOE0000, IVACOM0000, GVACOM0000, GVFCOE0000, GVFCOE0000, FVFCOE0000, FVKCOE0000, IVAEOE0000, IVAEOE0000, HVAEOE0000, GVAEOE0000, FVAEOE0000, IVAEOM0000, GVAEOM0000, FV0E0EX000, FVFE0EX000, HVKEOE0000, GVKEOE0000, FVKEOE0000, GVAHOE0000, GVAHOE0000, FVAHOE0000, GVAHOM0000, FVFOE0000, BON150SF98, BOT080S.MH25.W94, BOT080S.MS25.W94, BOT100E.MS35.H97, BOT150S.MH25.F98, BOT150S.MH25.W94, BOT200S.MH25.F18, BOT200S.MH25.W14... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	420119	referencia	OK4732 18001101
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 L 230mm An 42mm H 33mm tubo ø 8.4mm ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 190mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, ceñido/no ceñido empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 16mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	ACSGRT, IVAAOE0000, HVAEOEOORO, GVAEOEO000, GVAEOEO-ORO, FVAEOEOORO, IVKAOEO000, FVKAEOEOORO, HVABOEEOORO, GVABOE0000, GVABOEEOORO, FVABOEEOORO, FVFBEOEXORO, IVKBOE-0000, FVKBOEOORO, IVACOEEOORO, BON080EF88, GVACOEEOORO, FVACOEEOORO, IVACOMOORO, GVACOMOORO, GVFCOE0000, GVFCOEEXORO, FVFCOEEXORO, FVKCOEOORO, IVAEOEO000, IVAEOEO-ORO, HVAEOEOORO, GVAEOEOORO, FVAEOEOORO, IVAEOMOORO, GVAEOMOORO, FVOEOEX000, FVFEEOEXORO, HVKEOEEOORO, GVKE-0EOORO, FVKEOEEOORO, GVAHOEO000, GVAHOEOORO, FVAHOEO-ORO, GVAHOMOORO, FVFOEXORO, BON150SF98, BOT080S.MH25.W94, BOT080S.MS25.W94, BOT100E.MS35.H97, BOT150S.MH25.F98, BOT150S.MH25.W94, BOT200S.MH25.F18, BOT200S.MH25.W14... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	417657	referencia	OK4798 18002022
descripción	resistencia 3x1500W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 500mm An 38mm H 38mm brida redonda resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longi-tud casquillo portasondas 280mm casquillo termostato descentrado, ceñido		



imagen no disponible

1

código 415026		referencia 052619 065557 0L1874			
descripción resistencia 4500W 220/380V montaje ø 47.5mm resistencia de inmersión					
Para modelos: MPN/EI760, MPNEI760UK, 7PIE06, RPN/EI760UK, M70EIKE, XPN/EI760UK, RPN/EI760, HPN/EI810, HPN/EI810, HPA/EI810, HPN/EI810, HPN/EI810, HPA/EI815, LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS540DK, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS860DK, LS500F, LS501, LS540/63, LS541, LS360, LS365F, HB3PNT					
accesorios para 415026					
		código 510408		referencia 046213 055533 067620 0H2559 0L2765 1900668 19006946	
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs					
		código 510562		referencia —	
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs					
		código 520235		referencia —	
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm					

accesorios para		415026		
	código	520236	referencia	003362 065558 0K2022 0K2917 0KD441 H24512000
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	550002	referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia	—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

			
código	420125	referencia	056489
descripción	resistencia 4500W 220V espirales 3 L 345mm An 39mm H 33mm tubo ø 8.3mm casquillo portasondas 0 empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 18mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	FVE3, FVE3, VAPE3		

			
código	420121	referencia	OK4733 18001102 18001102K
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 L 330mm An 39mm H 33mm tubo ø 8.4mm casquillo portasondas 0 empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 17mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	ACSGRT, GWACOEEOORO, FWAAMOORO, GWACOMOORO, IWKCOE-0000, HWAHOEOORO, GWAHOEO000, GWAHOEOORO, FWAHO-EOORO, BEN150EW87, HWAJOEOORO, GWAJOEOORO, FWAJOEO-ORO, BEN200EW87, GWAJOMOORO, FWFJOEX000, FWFJOEXORO, BEN300E.S35.H97, GWAKOEEOORO, FWAKOEEOORO, IWAKOMOORO, GWAKOMOORO, FWFKOEXORO, FWKKOEEOORO, IVALOE0000, IVALOEEOORO, BEN400E.S35.H97, BEN400EF97, FVALOEEOORO, GWA-LOMOORO, IVAAOEO000, HVAAOEOORO, GVAEOEO000, GVAEOE-0000, FVAEOEOORO, IVKAOEO000, FVKAEOEOORO, HVABOEEOORO, GVABOE0000, GVABOEEOORO, FVABOEEOORO, FVFBEOEXORO, IVKBOE-0000, FVKBOEOORO, IVACOEEOORO, BON080EF88, GVACOEEOORO, FVACOEEOORO, IVACOMOORO, GVACOMOORO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	418782	referencia	0G1632 0K4734 18001103 18001103K
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 L 330mm An 43mm H 33mm tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 6.25mm longitud casquillo portasondas 203mm casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm con protección térmica		
Para modelos:	ACSGRT, GWACOE00RO, FWAAMO00RO, GWACOMO0RO, IWKCOE0000, HWAHOEO0RO, GWAHOEO000, GWAHOEO0RO, FWAHOEO0RO, BEN150EW87, HWAJOEO0RO, GWAJOEO0RO, FWAJOEO0RO, BEN200EW87, GWAJOMO0RO, FWFJOEX000, FWFJOEX0RO, BEN300E.S35.H97, GWAKOE00RO, FWAKOE00RO, IWAKOMO0RO, GWAKOMO0RO, FWFKOEX0RO, FWKKOE00RO, IVALOE0000, IVALOE00RO, BEN400E.S35.H97, BEN400EF97, FVALOE00RO, GVALOMO0RO, IVAAOE0000, HVAAOE00RO, GVAAOE0000, GVAAOE00RO, FVAAOE00RO, IVKAOE0000, FVKAOE00RO, HVABOE00RO, GVABOE0000, GVABOE00RO, FVABOE00RO, FVFBEOX0RO, IVKBOE0000, FVKBEO00RO, IVACOE00RO, BON080EF88, GVACOE00RO, FVACOE00RO, IVACOMO0RO, GVACOMO0RO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	418782		
	código	510408	referencia 046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

accesorios para		415598	
	código	550362	referencia
	—		
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

			
código	417702	referencia	0KT719
descripción	resistencia 4500W 255V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 330mm An 38mm H 30mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 4mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 190mm casquillo termostato centrado, ajustado		
Para modelos:	ACSGRT, GWACOE00RO, FWAAMO00RO, GWACOMO0RO, IWKCOE0000, HWAHOEO0RO, GWAHOEO000, GWAHOEO0RO, FWAHOEO0RO, BEN150EW87, HWAJOEO0RO, GWAJOEO0RO, FWAJOEO0RO, BEN200EW87, GWAJOMO0RO, FWFJOEX000, FWFJOEX0RO, BEN300E.S35.H97, GWAKOE00RO, FWAKOE00RO, IWAKOMO0RO, GWAKOMO0RO, FWFKOEX0RO, FWKKOE00RO, IVALOE0000, IVALOE00RO, BEN400E.S35.H97, BEN400EF97, FVALOE00RO, GVALOMO0RO, IVAAOE0000, HVAAOE00RO, GVAAOE0000, GVAAOE00RO, FVAAOE00RO, IVKAOE0000, FVKAEO00RO, HVABOE00RO, GVABOE0000, GVABOE00RO, FVABOE00RO, FVFBEOX0RO, IVKBOEO000, FVKBEO00RO, IVACOE00RO, BON080EF88, GVACOE00RO, FVACOE00RO, IVACOMO0RO, GVACOMO0RO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	420140	referencia	0K4735
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 434mm An 38mm H 35mm tubo ø 8.5mm casquillo portasondas 0 empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 17mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	ACSGRT, GWACOE00RO, FWAAMO00RO, GWACOMO0RO, IWKCOE0000, HWAHOEO0RO, GWAHOEO000, GWAHOEO0RO, FWAHOEO0RO, BEN150EW87, HWAJOEO0RO, GWAJOEO0RO, FWAJOEO0RO, BEN200EW87, GWAJOMO0RO, FWFJOEX000, FWFJOEX0RO, BEN300E.S35.H97, GWAKOE00RO, FWAKOE00RO, IWAKOMO0RO, GWAKOMO0RO, FWFKOEX0RO, FWKKOE00RO, IVALOE0000, IVALOE00RO, BEN400E.S35.H97, BEN400EF97, FVALOE00RO, GVALOMO0RO, IVAAOE0000, HVAAOE00RO, GVAAOE0000, GVAAOE00RO, FVAAOE00RO, IVKAOE0000, FVKAEO00RO, HVABOE00RO, GVABOE0000, GVABOE00RO, FVABOE00RO, FVFBEOX0RO, IVKBOEO000, FVKBEO00RO, IVACOE00RO, BON080EF88, GVACOE00RO, FVACOE00RO, IVACOMO0RO, GVACOMO0RO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	420120	referencia	0K4736 18001105
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 435mm An 43mm H 33mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 190mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, ceñido/no ceñido empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 17mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	ACSGRT, GWACOE00RO, FWAAMO00RO, GWACOMO0RO, IWKCOE0000, HWAHOEO0RO, GWAHOEO000, GWAHOEO0RO, FWAHOEO0RO, BEN150EW87, HWAJOEO0RO, GWAJOEO0RO, FWAJOEO0RO, BEN200EW87, GWAJOMO0RO, FWFJOEX000, FWFJOEX0RO, BEN300E.S35.H97, GWAKOE00RO, FWAKOE00RO, IWAKOMO0RO, GWAKOMO0RO, FWFKOEX0RO, FWKKOE00RO, IVALOE0000, IVALOE00RO, BEN400E.S35.H97, BEN400EF97, FVALOE00RO, GVALOMO0RO, IVAAOE0000, HVAAOE00RO, GVAAOE0000, GVAAOE00RO, FVAAOE00RO, IVKAOE0000, FVKAEO00RO, HVABOE00RO, GVABOE0000, GVABOE00RO, FVABOE00RO, FVFBEOX0RO, IVKBOEO000, FVKBEO00RO, IVACOE00RO, BON080EF88, GVACOE00RO, FVACOE00RO, IVACOMO0RO, GVACOMO0RO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

			
código	415598	referencia	046622 046623
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 350mm An 28mm H 34mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.5mm ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 305mm casquillo termostato centrado, no ajustado		
Para modelos:	LSE720DK, LS720, LS720N		
repuestos para	415598		
	código	510408	referencia 046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
accesorios para	415598		
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia —
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia 003362 065558 0K2022 0K2917 0KD441 H24512000
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	550002	referencia —
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			

			
código	415405	referencia	045559 058011 0L1879
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 465mm An 38mm H 24mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	HQN/EI917, HQN/EI1225, HQNEI817, HQNEI122, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXV, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK, CT241DXE, CT241SXE, CT241DXEUK, CT241SXEUK, CT241DXV, CT241SXV, CT142DXEZ, CT142SXEZ, CT142DXVZ, CT142SXVZ, CT190DXEZ, CT190SXEZ, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	415405		
	código	504148	referencia —
calentador de agua			
accesorios para	415405		
	código	520235	referencia —
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia 003362 065558 0K2022 0K2917 0KD441 H24512000
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	521012	referencia —
junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs			
	código	550002	referencia —
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia —
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

			
código	419097	referencia	0H9761 0H9762 0K4801 0K4802 0K4807
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 500mm An 38mm H 38mm brida redonda resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 280mm casquillo termostato descentrado, ceñido		

			
código	420122	referencia	0K6397
descripción	resistencia 6000W 240V espirales 3 L 430mm An 39mm H 33mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 190mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, ceñido/no ceñido empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 17mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	ACSGRT, GWACOE00RO, FWAAMO00RO, GWACOMO0RO, IWKCOE0000, HWAHOEO0RO, GWAHOEO000, GWAHOEO0RO, FWAHOEO0RO, BEN150EW87, HWAJOEO0RO, GWAJOEO0RO, FWAJOEO0RO, BEN200EW87, GWAJOMO0RO, FWFJOEX000, FWFJOEX0RO, BEN300E.S35.H97, GWAKOE00RO, FWAKOE00RO, IWAKOMO0RO, GWAKOMO0RO, FWFKOEX0RO, FWKKOE00RO, IVALOE0000, IVALOE00RO, BEN400E.S35.H97, BEN400EF97, FVALOE00RO, GVALOMO0RO, IVAAOEO000, HVAAOEO0RO, GVAAOEO000, GVAAOEO0RO, FVAAOEO0RO, IVKAOEO000, FVKAEO00RO, HVAEOEO0RO, GVABOE0000, GVABOE00RO, FVABOE00RO, FVFBEOX0RO, IVKBOEO000, FVKBOEO0RO, IVACOE00RO, BON080EF88, GVACOE00RO, FVACOE00RO, IVACOMO0RO, GVACOMO0RO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	418188	referencia	055431 055463 056011 0K9195
descripción	resistencia 7500W 220V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 260mm An 35mm H 32mm brida redonda longitud del cable 1040mm resistencia de inmersión tubo ø 6.2mm		
Para modelos:	FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVE203CE, FCV/E6-1, FCV/E6-1		
accesorios para	418188		
	código	510408	referencia 046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia —
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia 003362 065558 0K2022 0K2917 0KD441 H24512000
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	550002	referencia —
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia —
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			



con brida redonda ø 57,5mm

1

código	420313	referencia	0E5066 0L1836	
descripción	resistencia 10000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 455mm An 44mm H 42mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.2mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 225mm casquillo termostato descentrado, no ceñido			
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT- 140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HD- VDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	420313			
	código	510409	referencia	007029 047156 049909 0E5037 0K9011 543613600 740483105
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs				
	código	550002	referencia	—
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia				

1 			
código	418983	referencia	0E5213 0K7530
descripción	resistencia 12000W 220V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 455mm An 40mm H 30mm empalme M5 resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm longitud de empalme 20mm ø casquillo portasondas 6mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 290mm casquillo termostato arriba lavavajillas		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

				
código	419021	referencia	0E5116 0H2515 0K8251 0L1837	
descripción	resistencia 12000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 460mm An 44mm H 34mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.25mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 230mm casquillo termostato descentrado, no ceñido			
Para modelos:	PW2MG, PW2MUK, PW2M60, WT850M, WT850MUK, WT850M60G, RT100ED, RT100ES, RT140ED, RT140ES, RT190ED, RT190ES, RT190HDED, RT190HDES, RT270ED, RT270ES, RT270HDED, RT270HDES, RT100ERF, RT100ELF, RT140ERF, RT140ELF, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190HERF, RT190HELF, RT270ERF, RT270ELF, RT270HERF, RT270HELF, RT100ERG, RT100ELG, RT140ERG, RT140ELG, RT190ERG, RT190ELG, RT190HERG, RT190HELG, RT270ERG, RT270ELG, RT270HERG, RT270HELG, RT10ED, RT10ES, RT10SR, RT10SL, RT10ED/230, RT10ES/230...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	419021			
	código	510409	referencia	007029 047156 049909 0E5037 0K9011 543613600 740483105
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs				

			
código	420315	referencia	0K8506 30001786
descripción	resistencia 12000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 480mm An 36mm H 57mm brida redonda empalme M5 resistencia de inmersión tubo ø 6.2mm H1 45mm H2 12mm L1 40mm L2 440mm casquillo portasondas 0		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	419132	referencia	OE5162 OL1861
descripción	resistencia 12000W 230V espirales 3 montaje ø brida redonda ø 57,5 mmm L 460mm An 35mm H 55mm brida redonda resistencia de inmersión tubo ø 6.2mm H2 35mm L1 40mm L2 400mm		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	419132		
	código	510409	referencia
			007029 047156 049909 OE5037 OK9011 543613600 740483105
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			
	código	560400	referencia
			—
tornillo de cabeza plana rosca M5 rosca L 8mm inox DIN 84/ISO 1207 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 8.3mm espesor cabezal 3.2mm			
	código	699566	referencia
			—
regleta de bornes para resistencia			

			
código	420317	referencia	OK8505 30200035 6120444401
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 480mm An 32mm H 60mm brida redonda empalme M5 resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm H1 40mm H2 20mm L1 450mm L2 30mm casquillo portasondas 0		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	418982	referencia	OE5115 OK8250 OL1833
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 455mm An 40mm H 32mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 6mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 290mm casquillo termostato arriba lavavajillas		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	420316	referencia	OE5114 OK8249 OL1834 20391212
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 463mm An 40mm H 40mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.25mm ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 308mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HEL, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELC, WTF3HSRC, WTF3HSLC, WTF2ERB, WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	420316		
	código	510409	referencia
			007029 047156 049909 OE5037 OK9011 543613600 740483105
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			

			
código	419087	referencia	OK7528
descripción	resistencia 6900/7500W 230/240V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 325mm An 40mm H 40mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 6.2mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 300mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	420224	referencia	OH2277
descripción	resistencia 7500W 220V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 324mm An 40mm H 42mm brida de empalme empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 290mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	PW1MG, PW1MUK, PW160HZ, PW1MHG, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT830MHG, PW100M, PW100MHG		

1 				
código	418615	referencia	OE5161 OK8245 OL1859	
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 montaje ø brida redonda ø 57,5 mmm L 440mm An 35mm H 55mm brida redonda resistencia de inmersión tubo ø 6.2mm H1 20mm H2 35mm L1 40mm L2 400mm			
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	418615			
	código	550002	referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			

1 			
código	420318	referencia	047155
descripción	resistencia 8000W 220V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 475mm An 56mm H 41mm brida redonda empalme M5 resistencia de inmersión tubo ø 8.4mm ø casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 265mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	CT142DXE, CT142SX, CT142DXEUK, CT142SXUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SX, CT190DXEUK, CT190SXUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SX, CT191DXEUK, CT191SXUK, CT191DXV, CT191SXV, CT142DXE, CT142SX, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SX, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SX, CT191DXV, CT191SXV		

1 			
código	420312	referencia	OE5113 OL1835
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 455mm An 40mm H 42mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.2mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 225mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1 

código	420306	referencia	OE5163 OL1860	
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 450mm An 34mm H 60mm brida redonda ø 57,5 mm empalme M5 resistencia de inmersión tubo ø 6.5mm H1 36mm H2 24mm L1 50mm L2 400mm casquillo portasondas 0			
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	420306			
	código	510409	referencia	007029 047156 049909 OE5037 OK9011 543613600 740483105
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			

bridas especiales

1

código	416975	referencia	OK0516
descripción	resistencia 15000W 400V espirales 6 L 263mm An 240mm H 80mm tubo ø 6.5mm empalme cable longitud del cable 1500mm resistencia de inmersión sujeción especial dist. del agujero 48/56mm longitud brida 335mm anchura brida 125mm agujero ø 10mm		
Para modelos:	7561-3.KES60.RW, 7751-3/85.KES60, 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7550-3/90.KES40.(N), 7551-3/90.KES60, 7561-3/85.KES60.RW., 7561-3/90.KES60.RW., 7585-3/85.KK40.MOTK., 7586-3/85.KK60.MOTK., 7585-3/90.KK40.MOTK., 7586-3/90.KK60.MOTL., 7550-3, 7551-3, 7560-3, 7561-3, 7580-3, 7581-3, 7750-3, 7750-3/85.KES40, 7750-3/90.KES40, 7751-3, 7751-3/90.KES60, 7780-3, 7781-3, 7785-3/85.KK40.MOTK., 7785-3/90.KK40.MOTK., 7786-3/85.KK60.MOTK., 7786-3/90.KK60.MOTK., 9111-3, 9113-3, 9171-3, 9172-3, 9181-3, 9182-3, 9311-3-0, 9311-3-8, 9313-3-0, 9313-3-8, 9371-3-0, 9371-3-8, 9372-3-0, 9372-3-8, 9381-3-0, 9381-3-8, 9382-3-0, 9382-3-8, 9411-3, 9413-3, 9414-3... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	416975		
	código	510560	referencia
			OG0027 OH6992 OK5577 19006925 2871981 700645

junta EPDM espesor 6mm int.ø 200mm medidas 280x70mm UE 1 pzs para resistencia

1



código	415797	referencia	OK0517
descripción	resistencia 18000W 400V espirales 6 L 325mm An 240mm H 45mm tubo ø 6.5mm empalme cable longitud del cable 1250mm resistencia de inmersión brida rectangular dist. del agujero 62mm longitud brida 336mm anchura brida 126mm agujero ø 10mm		
Para modelos:	7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7552-3/85.KES80.(N), 7553-3/85.KES100.(N), 7552-3/90.KES80.(N), 7553-3/90.KES100.(N), 7562-3/85.KES80.RW, 7563-3/85.KES100.RW, 7562-3/90.KES80.RW, 7563-3/90.KES100.RW, 7587-3/85.KK80.MOTK., 7588-3/85.KK100.MOTK, 7587-3/90.KK80.MOTK., 7588-3/90.KK100.MOTK, 7552-3, 7553-3, 7562-3, 7563-3, 7582-3, 7583-3, 7752-3, 7752-3/85.KES80, 7752-3/90.KES80, 7753-3, 7753-3/85.KES100, 7753-3/90.KES100, 7782-3, 7783-3, 7787-3/85.KK80.MOTK., 7787-3/90.KK80.MOTK., 7788-3/85.KK100.MOTK, 7788-3/90.KK100.MOTK, 9114-3, 9115-3, 9172-3, 9173-3, 9174-3, 9183-3, 9184-3, 9314-3-0, 9314-3-8, 9315-3-0, 9315-3-8, 9372-3-0, 9372-3-8, 9373-3-0, 9373-3-8, 9374-3-0, 9374-3-8, 9383-3-0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	415797		
	código	510560	referencia
			OG0027 OH6992 OK5577 19006925 2871981 700645
junta EPDM espesor 6mm int.ø 200mm medidas 280x70mm UE 1 pzs para resistencia			

1



código	415798	referencia	OK0521
descripción	resistencia 22500W 400V espirales 6 resistencia de inmersión brida rectangular		
accesorios para	415798		
	código	510560	referencia
			OG0027 OH6992 OK5577 19006925 2871981 700645
junta EPDM espesor 6mm int.ø 200mm medidas 280x70mm UE 1 pzs para resistencia			

1



código	415799	referencia	OH6152 OH6153
descripción	resistencia 25200W 400V espirales 6 L 470mm An 235mm H 90mm empalme cable longitud del cable 1500mm resistencia de inmersión sujeción especial dist. del agujero 48/56mm agujero ø 10mm		
Para modelos:	7564-3.KES150.RW, 7554-3/85.KES150.(N), 7554-3/90.KES150.(N), 7564-3/85.KES150.RW, 7564-3/90.KES150.RW, 7585-3/85.KK40.MOTK., 7585-3/90.KK40.MOTK., 7554-3, 7564-2, 7568-3, 7569-3/85.KK200.MOTK, 7569-3/90.KK200.MOTK, 7584-3, 7589-3/85.KK150.MOTK, 7589-3/90.KK150.MOTK, 7754-3, 7754-3/85.KES150, 7754-3/90.KES150, 7768-3, 7769-3/85.KK200.MOTK, 7769-3/90.KK200.MOTK, 7784-3, 7785-3/85.KK40.MOTK., 7789-3/85.KK150.MOTK, 7789-3/90.KK150.MOTK, 9116-3, 9174-3, 9175-3, 9176-3, 9185-3, 9316-3-0, 9316-3-8, 9374-3-0, 9374-3-8, 9375-3-0, 9375-3-8, 9376-3-0, 9376-3-8, 9385-3-0, 9385-3-8, 9386-3-0		
accesorios para	415799		
	código	510560	referencia
			OG0027 OH6992 OK5577 19006925 2871981 700645
junta EPDM espesor 6mm int.ø 200mm medidas 280x70mm UE 1 pzs para resistencia			

1



código	419089	referencia	OKJ275
descripción	resistencia 6000W 220V espirales 3 L 225mm An 140mm H 100mm agujero ø 9mm longitud del cable 250mm tubo ø 8.5mm longitud brida 235mm anchura brida 125mm resistencia de inmersión		

otros



código	420305	referencia	OC5840
descripción	resistencia 17000W 400V espirales 6 L 395mm An 76mm H 61mm brida de empalme agujero ø 6mm empalme conector Faston 6,3mm longitud brida 105mm anchura brida 87mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 120mm casquillo termostato descentrado, ceñido/no ceñido		
Para modelos:	FCZ101EAA, FCZ101EAH, FCZ101EAN, FCZ101ETA, FCZ101ETH, FCZ101ETN, FCZ101EBA, FCZ101EBH, FCZ101EBN, FCZ101EBC, FCZ101EBA2, FCZ101EBH2, FCZ101EBN2, FCZ101EBC2, FCZ101ECA, FCZ101ECH, FCZ101ECN, FCZ101ECA2, FCZ101ECH2, FCZ101ECN2, AOW101EA, AOW101EABU, AOS101EAA1, AOS101EAH1, AOS101EAN1, AOS101EAC1, AOS101EAE1, AOS101EAF1, AOS101EAQ1, AOS101EAM1, AOS101EAB1, AOS101EAK1, AOS101EAT1, AOS101ETA1, AOS101ETH1, AOS101ETN1, AOS101ETC1, AOS101ETE1, AOS101ETF1, AOS101ETM1, AOS101ETK1, AOS101EBA1, AOS101EBH1, AOS101EBN1, AOS101EBC1, AOS101EBE1, AOS101EBF1, AOS101EBK1, AOS101EBA2, AOS101EBH2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	420305		
	código	901629	referencia OC5834
	junta de brida L 101mm An 83mm agujero ø 6mm dist. del agujeromm 7 orificios espesor 5mm para resistencia		



código	420284	referencia	OC5841
descripción	resistencia 24000W 400V espirales 6 L 535mm An 60mm H 75mm sujeción 7 orificios empalme conector Faston 6,3mm longitud brida 105mm anchura brida 87mm tubo ø 8.4mm resistencia de inmersión casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 120mm casquillo termostato descentrado, ceñido ø casquillo portasondas 4.7mm		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, AOS102EAA1, AOS201EAA1, AOS202EAA1, AOS201EAH1, AOS102EAC1, AOS201EAF1, AOS102EAS1, AOS201EAQ1, AOS102EAM1, AOS102EAB1, AOS102EAK1, AOS201EAK1, AOS202EAK1, AOS102EAT1, AOS201EAT1, AOS202EAT1, AOS102ETA1, AOS201ETA1, AOS202ETA1, AOS201ETH1, AOS201ETN1, AOS201ETC1, AOS201ETE1, AOS201ETF1, AOS102ETM1, AOS201ETM1, AOS202ETM1, AOS102ETK1, AOS201ETK1, AOS202ETK1, AOS102EBA1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	420284		
	código	901629	referencia OC5834
	junta de brida L 101mm An 83mm agujero ø 6mm dist. del agujeromm 7 orificios espesor 5mm para resistencia		



código	420548	referencia	OC5839
descripción	resistencia 9000W 400V espirales 6 L 235mm An 85mm H 58mm brida de empalme agujero ø 6mm empalme conector Faston 6,3mm longitud brida 105mm anchura brida 90mm tubo ø 8.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 125mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EAN, FCZ061ETA, FCZ061ETH, FCZ061ETN, FCZ061EBA, FCZ061EBH, FCZ061EBN, FCZ061EBC, FCZ061EBA2, FCZ061EBH2, FCZ061EBN2, FCZ061EBC2, FCZ061ECA, FCZ061ECH, FCZ061ECN, FCZ061ECA2, FCZ061ECH2, FCZ061ECN2, AOS061EAA1, AOS061EAH1, AOS061EAN1, AOS061EAC1, AOS061EAE1, AOS061EAF1, AOS061EAM1, AOS061EAB1, AOS061EAK1, AOS061EAT1, AOS061ETA1, AOS061ETH1, AOS061ETN1, AOS061ETC1, AOS061ETE1, AOS061ETF1, AOS061ETM1, AOS061ETK1, AOS061EBA1, AOS061EBH1, AOS061EBN1, AOS061EBC1, AOS061EBE1, AOS061EBF1, AOS061EBK1, AOS061EBA2, AOS061EBH2, AOS061EBN2, AOS061EBC2, AOS061EBE2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

3/4"



código	415580	referencia	OG0334 OH9764 OK4804 18002029 1GVL0C955001 740403
descripción	resistencia 5000W 400V espirales 1 L 404mm An 23mm H 80mm longitud del cable 400mm longitud de empalme 85mm resistencia de inmersión brida roscada H1 52mm H2 28mm rosca 3/4"		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		
accesorios para	415580		
	código	510403	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 36.5mm int.ø 27mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	510421	referencia —
	junta cobre ø ext. 31.8mm int.ø 26.4mm espesor 2.2mm para rosca 3/4"		
	código	520234	referencia —
	tuerca rosca 3/4" H 5mm latón EC 30 UE 1 pzs		

1 1/4"



código	415390	referencia	OH6173
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 rosca 1 1/4" L 410mm An 35mm H 28mm tubo ø 6.5mm resistencia de inmersión brida roscada		
accesorios para	415390		
	código	510405	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1 1/4" UE 1 pzs		
	código	520232	referencia —
	tuerca rosca 1 1/4" H 5mm latón niquelado EC 47 UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	415390		
	código	528021	referencia —
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

1 1/2"

			
1			
código	415401	referencia	214119
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 rosca 1 1/2" L 315mm An 33mm H 30mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 240mm empalme M4x0,75 resistencia de inmersión brida roscada no repuesto original		
repuestos para	415401		
	código	510406	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1 1/2" UE 1 pzs		
accesorios para	415401		
	código	510424	referencia —
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1 1/2"		
	código	520211	referencia —
	reducción rosca 2" M - 1 1/2" H latón		
	código	520212	referencia 066079
	tuerca hexagonal rosca 1 1/2" latón EC 60 H 8mm		
	código	550361	referencia —
	brida ciega ø 58mm rosca 1 1/2"		

			
1			
código	415392	referencia	0K0548 1274600137 214066 415392
descripción	resistencia 6000W 400V espirales 3 rosca 1 1/2" L 405mm An 36mm H 33mm ø casquillo portasondas 9mm longitud casquillo portasondas 360mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 8.5mm empalme M4 resistencia de inmersión longitud de empalme 60mm brida roscada casquillo portasondas 1		
repuestos para	415392		
	código	510406	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1 1/2" UE 1 pzs		
accesorios para	415392		
	código	510424	referencia —
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1 1/2"		
	código	520211	referencia —
	reducción rosca 2" M - 1 1/2" H latón		
	código	520212	referencia 066079
	tuerca hexagonal rosca 1 1/2" latón EC 60 H 8mm		
	código	550361	referencia —
	brida ciega ø 58mm rosca 1 1/2"		

			
1			
código	415403	referencia	0H6160 415403
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 rosca 1 1/2" L 495mm An 36mm H 33mm ø casquillo portasondas 9mm longitud casquillo portasondas 400mm casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 8.5mm empalme M4 resistencia de inmersión longitud de empalme 35mm brida roscada casquillo portasondas 1		
accesorios para	415403		
	código	510406	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1 1/2" UE 1 pzs		
	código	510424	referencia —
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1 1/2"		
	código	520211	referencia —
	reducción rosca 2" M - 1 1/2" H latón		
	código	520212	referencia 066079
	tuerca hexagonal rosca 1 1/2" latón EC 60 H 8mm		
	código	550361	referencia —
	brida ciega ø 58mm rosca 1 1/2"		

			
1			
código	415404	referencia	214067
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 rosca 1 1/2" L 600mm An 39mm H 37mm ø casquillo portasondas 9mm longitud casquillo portasondas 450mm casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 8.5mm empalme M4 resistencia de inmersión brida roscada casquillo portasondas 1		
repuestos para	415404		
	código	510406	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1 1/2" UE 1 pzs		
accesorios para	415404		
	código	510424	referencia —
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1 1/2"		
	código	520211	referencia —
	reducción rosca 2" M - 1 1/2" H latón		
	código	520212	referencia 066079
	tuerca hexagonal rosca 1 1/2" latón EC 60 H 8mm		
	código	550361	referencia —
	brida ciega ø 58mm rosca 1 1/2"		

			
código	419166	referencia	OPRF12
descripción	resistencia 1400W 230V espirales 1 L 235mm An 50mm H 30mm rosca M10x1 tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm		

			
código	415909	referencia	OHA117
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 243mm An 34mm H 24mm L1 35mm L2 204mm rosca M10x1 distancia de sujeción 28mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		

Para modelos: LB035C, G350C, LBICEQ010			
accesorios para 415909			
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

1

código	415010	referencia	069437 069671 069791 230085
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 260mm An 125mm H 20mm L1 110mm L2 150mm B1 42mm B2 83mm rosca M10x1 distancia de sujeción 70mm tubo ø 6.5mm empalme M4 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		
repuestos para	415010		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
accesorios para	415010		
	código	504306	referencia 069438 075646 0E5524 0KK028
	junta fibra ø ext. 16mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	510893	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		

accesorios para 415010			
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

1

			
código	415073	referencia	046284 047484 047506 047507
descripción	resistencia 2200W 220V espirales 1 L 403mm An 138mm H 22mm L1 124mm L2 279mm B1 27mm B2 84mm rosca M14x1 distancia de sujeción 80mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M5 resistencia de inmersión		
Para modelos:	LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS540, LSD55I, LSD55V, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LS541, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, LS500, LS501, LS540, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALS540, ALLS521, ALLS520, ALS510, C51, C52, C50, LS520ZD, LS521ZD, CF314, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		
accesorios para	415073		
	código	510417	referencia 0K6103 0K6660 0K8701
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	521133	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	550261	referencia 006245 0K9627 514875601
tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560112	referencia 0E1119
arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5			
	código	560132	referencia —
tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			



1

código	415072	referencia	046404	
			046418	
			047620	
			047848	
			048000	
			048086	
			0H2485	
			OK8766	
descripción	resistencia 2200W 230V espirales 1 L 325mm An 83mm H 25mm rosca M14x1 distancia de sujeción 75mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión			
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS520D, LS520K, LS521D, LS521M, LS521K, LS521, LS360, LS365F, 652120Z, LS860...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	415072			
	código	510417	referencia	OK6103 OK6660 OK8701
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	521133	referencia	—
	tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	550261	referencia	006245 OK9627 514875601
	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
1			
código	419098	referencia	0K6870
descripción	resistencia 3200W 380V espirales 1 L 465mm An 130mm H 28mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 122mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		

			
1			
código	420142	referencia	0KJ338
descripción	resistencia 4000W 380V espirales 1 H 120mm tubo ø 8.3mm empalme M4 resistencia de inmersión sujeción 12 orificios para marmita B1 52mm H1 28mm H2 92mm rosca M14x1,5 ø 79mm espirales 7 distancia de sujeción 44mm		

			
1			
código	420141	referencia	0K8600
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 1 L 116mm An 79mm tubo ø 8.5mm empalme M4 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios para marmita B1 53mm H1 29mm H2 88mm rosca M14x1,5 ø 79mm espirales 7 distancia de sujeción 45mm		
Para modelos:	EBE40., EBE40, EBE40., EBE040, EBE60., EBE60., EBE60., EBE60, EBE80., EBE80., EBE80, EBE100., EBE100., EBE100., BASIC40, BASIC60, BASIC80., BASIC100, EBE40AWF, EBE60AWF, EBE80AWF, EBE100AWF		

2 empalmes

acodado

grupo 1

			
1			
código	418007	referencia	059680
descripción	resistencia 1050W 230V espirales 1 L 425mm An 41.5mm H 92mm tubo ø 8.5mm empalme M5 resistencia seca distancia de empalme 33mm		
Para modelos:	HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/ED825, ZPN/ED811, ZPN/ED816, APN/EI815D, APN/EI810, APN/EI815, APN/ED816, APNS/EI815		

			
1			
código	418008	referencia	059679
descripción	resistencia 1250W 230V espirales 1 L 485mm An 44mm H 95mm tubo ø 8.7mm empalme M5 longitud de empalme 22mm resistencia seca distancia de empalme 35mm		
Para modelos:	HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/ED825, ZPN/ED811, ZPN/ED816, APN/EI815D, APN/EI810, APN/EI815, APN/ED816, APNS/EI815		



código	418006	referencia	059681
descripción	resistencia 750W 230V espirales 1 L 317mm An 41.5mm H 92mm tubo ø 8.5mm empalme M5 resistencia seca distancia de empalme 33mm		
Para modelos:	HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/ED825, ZPN/ED811, ZPN/ED816, APN/EI815D, APN/EI810, APN/EI815, APN/ED816, APNS/EI815		

resistencias circulación de aire



código	415119	referencia	0A2017
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 int.ø 179mm ø ext. 197mm L 254mm H 30mm L1 51mm B1 31mm H1 9mm H2 21mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 41mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 4mm brida rectangular		
Para modelos:	655-00-106, 655-00-107		
accesorios para	415119		
	código	510368	referencia 057534
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



código	415123	referencia	0H6212 1748100123 214759
descripción	resistencia 1750W 220V espirales 1 int.ø 186mm ø ext. 199mm L 222mm H 29mm L1 14mm B1 30mm H1 9mm H2 20mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
accesorios para	415123		
	código	510368	referencia 057534
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



código	418468	referencia	0H6210 214742
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 int.ø 192mm ø ext. 203mm L 215mm H 32mm L1 8mm H1 12mm H2 18mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.5mm brida rectangular		



código	415118	referencia	031485 OKI814
descripción	resistencia 2400W 230V espirales 1 int.ø 178mm ø ext. 190mm L 221mm H 28mm L1 15mm B1 30mm H1 11mm H2 19mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 32mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, MTC1200P, MTC1400P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	415118		
	código	510368	referencia 057534
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

1

código	415117	referencia	054317 054843 055028 2410053850	
descripción	resistencia 2500W 220V espirales 1 int.ø 175mm ø ext. 195mm L 245mm H 55mm L1 50mm B1 30mm H1 25mm H2 10mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm horizontal tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular			
Para modelos:	FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCF/E4OLD3, FCF/E2, FCF/E4OLD4, FCF/E2, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D, FCF/E2D, BCFCV101/1, BCFCV102/1, BCFCV101/1, BCFCV102/1			
repuestos para	415117			
	código	510368	referencia	057534
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			
accesorios para	415117			
	código	510426	referencia	0H6829
	junta L 72mm An 20mm dist. del agujero 56mm silicona espesor 2mm para resistencia			



1

código	415966	referencia	004934 00568 0K3580 RC00568000
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 176mm ø ext. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
repuestos para	415966		
	código	510368	referencia 057534
junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			
accesorios para	415966		
	código	510368	referencia 057534
junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			

			
1			
código	419245	referencia	0C4061
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 192mm L 250mm H 30mm L1 45mm B1 61mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme F6,3x0,8 tubo ø 6mm para horno a vapor combinado agujero ø 5mm brida		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF4E, FCF4E-3KW, ECF4E, ECF4E3KW, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, ACF4E, ACF4E3KW		

			
1			
código	415351	referencia	054609 054610 054613 054614 056945 058145
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ømm L 544mm L1 100mm B1 160mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm ø ext.mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia seca agujero ø 50mm brida rectangular L2 444mm B2 33mm An 350mm		
Para modelos:	FCF/E6-0, FCF061ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FCFE6-1J, FCFE6D, FCFE6D, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, ECF/E6-0, ECF061ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, FCF/E6, ACF/E6-0, JCF/E6-1, JCF/E6-2, RCF061E, ACF/E6, NCF/E6-0, COCO6E, FCFE061, ZCF/E6-0		

			
1			
código	419091	referencia	005217
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 11 int.ø 180mm ø ext. 199mm L 245mm H 28mm L1 46mm B1 27mm H1 4mm H2 24mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm vertical longitud de empalme 45mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		

			
código	415116	referencia	0H6157 0H6209 OK0546 OK0606 415116
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 1 int.ø 190mm ø ext. 210mm L 220mm H 28mm L1 10mm B1 31mm H1 5mm H2 23mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
accesorios para	415116		
	código	510368	referencia 057534
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

			
código	418083	referencia	054980 055503 2410053880
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 int.ø 179mm ø ext. 190mm L 245mm H 35mm L1 45mm B1 30mm H1 10mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 18mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCVE4PH, FCVE20/P-V, FCVE20-V, FCVE20VUK, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, FCF/E4OLD3, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D, ZCF/E4, ZCF/E4, FCF/E20-V		
accesorios para	418083		
	código	510368	referencia 057534
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

			
código	418470	referencia	0H6168 214154 214166 60050388
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 2 int.ø 350mm ø ext. 365mm L 390mm H 118mm B1 62mm H1 34mm H2 84mm longitud brida 85mm anchura brida 30mm longitud de empalme 90mm tubo ø 6.5mm resistencia seca agujero ø 6.5mm brida rectangular L1 40mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8		

			
código	418487	referencia	OK3049 OKA698 293688
descripción	resistencia 3150W 230V espirales 3 int.ø 201mm ø ext. 218mm L 275mm H 41mm L1 54mm B1 63mm H1 3mm H2 38mm longitud brida 93mm anchura brida 22mm dist. del agujero 78mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 65mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		

			
código	419088	referencia	OK8242 20408701
descripción	resistencia 3200W 230V espirales 3 int.ø 384mm ø ext. 400mm L 440mm H 106mm L1 35mm B1 166mm H1 16mm H2 90mm longitud brida 205mm anchura brida 43mm longitud de empalme 160mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 480mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M14x1,5 brida rectangular		

			
código	418150	referencia	006984 0C5362 0C6500
descripción	resistencia 3200W 400V espirales 2 int.ø 383mm ø ext. 400mm L 536mm H 60mm L1 136mm B1 32mm H1 36mm H2 24mm longitud brida 80mm anchura brida 45mm dist. del agujero 60mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 30mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EAN, FCZ061ETA, FCZ061ETH, FCZ061ETN, FCZ061EBA, FCZ061EBH, FCZ061EBN, FCZ061EBC, FCZ061EBA2, FCZ061EBH2, FCZ061EBN2, FCZ061EBC2, FCZ061ECA, FCZ061ECH, FCZ061ECN, FCZ061ECA2, FCZ061ECH2, FCZ061ECN2, AOS061EA, AOS061EB, AOS061EB6M, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS061EAAQ, AOS061EBAQ, AOS061EAHQ, AOS061EBHQ, AOS061EAA1, AOS061EAH1, AOS061EAN1, AOS061EAC1, AOS061EAE1, AOS061EAF1, AOS061EAM1, AOS061EAB1, AOS061EAK1, AOS061EAT1, AOS061ETA1, AOS061ETH1, AOS061ETN1, AOS061ETC1, AOS061ETE1, AOS061ETF1, AOS061ETM1, AOS061ETK1, AOS061EBA1, AOS061EBH1, AOS061EBN1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	418150		
	código	550257	referencia 002689 60050277
	junta L 137mm An 79mm espesor 3.5mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 02689		

			
1			
código	415368	referencia	055430 055439 056930
descripción	resistencia 3750W 220V espirales 3 L 535mm H 34mm L1 95mm B1 157mm longitud brida 78mm anchura brida 50mm dist. del agujero 60mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 97mm tubo ø 8.5mm resistencia seca agujero ø 6mm brida rectangular L2 440mm B2 33mm An 348mm		
Para modelos:	FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCV/E6-1, FCV/E6-1		

			
1			
código	415657	referencia	002757 0K0537 60050301
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 L 534mm An 350mm H 70mm L1 96mm L2 438mm B1 160mm B2 33mm H1 37mm H2 33mm longitud brida 76mm anchura brida 50mm dist. del agujero 60mm agujero ø 6mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 103mm brida rectangular		
Para modelos:	FCV/E6L3, FCV/E6L4, FCS061EP, FCS061E3CI, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5701-3-2, 5701-3-3, ECV/E6T4, RCV061E2, RCV061E4, ACV/E6C3, NCV/E6L2, ZCV/E6T4		
accesorios para	415657		
	código	550256	referencia 055327 60050210
	junta L 75mm An 50mm agujero ø 5mm dist. del agujero 59.5mm goma espesor 3mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 55327		
	código	550257	referencia 002689 60050277
	junta L 137mm An 79mm espesor 3.5mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 02689		

			
1			
código	415654	referencia	002688 60050271
descripción	resistencia 5666W 230V espirales 2 int.ø 465mm ø ext. 480mm L 580mm H 65mm L1 90mm B1 32mm H1 34mm H2 31mm longitud brida 80mm anchura brida 45mm dist. del agujero 56mm empalme M5 longitud de empalme 108mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCV/E10L2, FCV/E10L3, FCV/E20L3, FCV/E10L6, FCV/E20L6, FVC/E101/1, FVC/E201/1, FCFE101-0, FCFE201-0, FCS101E2, FCS101E4, FCS101EP, FCS201E4, FCS201EP, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS201EX, FCS201EXLN, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5702-3-2, 5702-3-3, 5704-3-2, 5704-3-3, ECFE101-0, ECV/E10T4, ECV/E20T4, ECV/E10T6, ECV/E20T6, ECV/E10IGP, ACFE101-0, ACFE201-0, JCF/E101/1-1, JCF/E101/1-2, RCV101E2, RCV101E4, RCF101E, ACV/E10C2, ACV/E10C4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	415654		
	código	550256	referencia 055327 60050210
	junta L 75mm An 50mm agujero ø 5mm dist. del agujero 59.5mm goma espesor 3mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 55327		
	código	550257	referencia 002689 60050277
	junta L 137mm An 79mm espesor 3.5mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 02689		

			
1			
código	415389	referencia	053838 053839 054620 054621 058196 058197
descripción	resistencia 5666W 230V espirales 2 int.ø 470mm ø ext. 487mm L 590mm H 66mm L1 105mm B1 33mm H1 37mm H2 29mm longitud brida 80mm anchura brida 45mm dist. del agujero 60mm empalme M5 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCFE10, FCFE10UK, FCVE10, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVE20/P-V, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCF/E10, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, FF/E10, COCO10E, FCFE101, FCV/E20-V		
accesorios para	415389		
	código	550256	referencia 055327 60050210
	junta L 75mm An 50mm agujero ø 5mm dist. del agujero 59.5mm goma espesor 3mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 55327		



1

código	418151	referencia	007064 0C5364 0C6501
descripción	resistencia 5670W 400V espirales 2 int.ø 467mm ø ext. 483mm L 585mm H 60mm L1 102mm B1 33mm H1 32mm H2 28mm longitud brida 80mm anchura brida 45mm dist. del agujero 60mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCZ101EAA, FCZ201EAA, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ101EAN, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101EBA, FCZ201EBA, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ101EBN, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ101ECA, FCZ201ECA, FCZ101ECH, FCZ201ECH, FCZ101ECN, FCZ101ECA2, FCZ201ECA2, FCZ101ECH2, FCZ201ECH2, FCZ101ECN2, FCZ201ECN2, AOS101EA, AOS101EB, AOS201EA, AOS201EB, AOS101EB6M, AOS201EB6M, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOS201EA0H, AOS201EB0H, AOS101EAAQ, AOS101EBAQ, AOS201EAAQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	418151		
	código	550257	referencia
			002689 60050277
junta L 137mm An 79mm espesor 3.5mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 02689			


			
código	415393	referencia	055481 056970 60050224
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 2 L 150mm An 545mm H 134mm L1 33mm L2 117mm B1 29mm H1 19mm H2 115mm longitud brida 76mm anchura brida 50mm dist. del agujero 60mm empalme M5 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVE20-P, FCVE20PUK, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204		

			
código	415391	referencia	054050 054051 054288 054289 056929 056934
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 2 L 170mm An 505mm H 128mm L1 33mm L2 138mm B1 29mm H1 13mm H2 115mm longitud brida 76mm anchura brida 50mm dist. del agujero 60mm empalme M5 longitud de empalme 104mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCFE20, FCFE20UK, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCVE20, FCF/E20, FCFE202, FF/E40, FF/E20, AFCF/E40, COCO20E, 4238N, FCFE201		




1

código	415656	referencia	0A5330 0G2201 0K0553 60050272
descripción	resistencia 8000W 400V espirales 2 int.ø 560mm ø ext. 580mm L 630mm H 68mm L1 50mm B1 33mm H1 37mm H2 29mm longitud brida 80mm anchura brida 45mm dist. del agujero 60mm empalme M5 longitud de empalme 15mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCV/E102/1L3, FCVE202L3, FCF/E102/1L6, FCVE202L6, FVC/E102/1, FVC/E202/1, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCS102E4, FCS102EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS102EX, FCS202EX, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8C, 5707-3-2, 5707-3-3, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS, ECVE102T4, ECVE202T4, ECV/E102/1T6, ECVE202T6, ACFE102-0, ACFE201-0, ACFE202-0, JCF/E102/1-1, JCF/E102/1-2, RCF201E, ACVE102C4, ACVE202C4, ACV/E102/1C6, ACV/E202/1, NCF/E102/1, ZCV/E102/1, ZCV/E202/1, ZCV/E102/1T6, ZCV/E202/1, ZCF/E102/1, ZCF/E202/1-0		
accesorios para	415656		
	código	550256	referencia 055327 60050210
	junta L 75mm An 50mm agujero ø 5mm dist. del agujero 59.5mm goma espesor 3mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 55327		
	código	550257	referencia 002689 60050277
	junta L 137mm An 79mm espesor 3.5mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 02689		

			
código	418152	referencia	OC1173 OC5365 OC6502
descripción	resistencia 8000W 400V espirales 2 int.ø 569mm ø ext. 580mm L 700mm H 60mm L1 120mm B1 33mm H1 34mm H2 26mm longitud brida 80mm anchura brida 45mm dist. del agujero 60mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 20mm tubo ø 8.5mm resistencia seca agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ202EAA, FCZ102ETA, FCZ202ETA, FCZ102EBA, FCZ202EBA, FCZ102EBA2, FCZ202EBA2, FCZ102ECA, FCZ202ECA, FCZ102ECA2, FCZ202ECA2, AOS102EA, AOS102EB, AOS202EA, AOS202EB, AOS102EAAQ, AOS102EBAQ, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS102EAA1, AOS202EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS102EAM1, AOS202EAM1, AOS102EAB1, AOS202EAB1, AOS102EAK1, AOS202EAK1, AOS102EAT1, AOS202EAT1, AOS102ETA1, AOS202ETA1, AOS102ETM1, AOS202ETM1, AOS102ETK1, AOS202ETK1, AOS102EBA1, AOS202EBA1, AOS102EBC1, AOS102EBK1, AOS202EBK1, AOS102EBA2, AOS202EBA2, AOS102EBK2, AOS202EBK2, AOS102ECA1, AOS202ECA1, AOS102ECM1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	418152		
	código	550257	referencia 002689 60050277
	junta L 137mm An 79mm espesor 3.5mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 02689		

			
código	420117	referencia	055465 056973
descripción	resistencia 8000W 415V espirales 2 L 170mm An 505mm H 133mm L1 32mm L2 138mm B1 29mm H1 33mm H2 100mm longitud brida 76mm anchura brida 50mm dist. del agujero 60mm empalme M5 longitud de empalme 102mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVE20-P, FCVE20PUK, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204		

			
código	415487	referencia	0H6800 0K0601 415487
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 445mm An 65mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 28mm longitud de empalme 25mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm agujero ø 3mm B1 30mm brida rectangular resistencia circulación de aire		
accesorios para	415487		
	código	510368	referencia 057534
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

			
código	420468	referencia	OE5126 OE5253
descripción	resistencia 1375W 230V espirales 1 L 370mm An 87mm B2 56.5mm longitud brida 23mm anchura brida 13mm dist. del agujero 382mm longitud de empalme 95mm empalme F6,3 tubo ø 8.5mm B1 30.5mm brida rectangular		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	415488	referencia	0H6195
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 435mm An 175mm L1 55mm L2 380mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm longitud de empalme 36mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm agujero ø 3mm B1 72mm brida rectangular para horno de convección		
accesorios para	415488		
	código	510368	referencia 057534
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		


			
código	418469	referencia	0H6208 0K0579 214728
descripción	resistencia 1500W 240V espirales 1 L 350mm An 95mm L1 30mm L2 320mm B2 80mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56.5mm longitud de empalme 15mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm agujero ø 3.5mm B1 15mm brida rectangular resistencia circulación de aire espirales 2		

			
código	415485	referencia	0H6197 0K0607
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 360mm An 155mm L1 35mm L2 325mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 28mm longitud de empalme 63mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm B1 62mm brida rectangular resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4		
repuestos para	415485		
	código	510368	referencia 057534
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

			
código	415242	referencia	0H6213 OK0628 214767
descripción	resistencia 2x3500W 230V espirales 2 L 240mm An 390mm H 30mm B2 50mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm longitud de empalme 20mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm agujero ø 5mm B1 290mm brida rectangular resistencia circulación de aire		
accesorios para	415242		
	código	510368	referencia 057534
junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			

			
código	415457	referencia	0H6166 0H6186 OK0557 214137 30074001 3007400132 415457 60050386
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 2 L 330mm An 135mm L1 60mm L2 270mm H 30mm B2 110mm longitud brida 85mm anchura brida 30mm longitud de empalme 105mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm agujero ø 6.5mm B1 25mm brida rectangular aire caliente		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		
accesorios para	415457		
	código	510561	referencia 0H7021 60050466
junta tórica silicona espesor 3mm int.ø 55mm UE 1 pzs			
	código	520239	referencia 0H6648 60050430
contrabrida L 110mm An 35mm			
	código	521142	referencia 0H6665 OK1831 246294 60050436
junta L 68mm An 13mm para resistencia			
	código	528203	referencia —
junta goma ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 3mm UE 1 pzs			

			
código	415458	referencia	0H6188 1295400233 214494 415458
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 2 L 575mm An 150mm B2 125mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 55mm longitud de empalme 20mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm agujero ø 3mm B1 25mm brida rectangular resistencia circulación de aire		
repuestos para	415458		
	código	510368	referencia 057534
junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			

			
código	415616	referencia	0H6189 1300100133
descripción	resistencia 3000W 380V espirales 2 L 575mm An 150mm B2 125mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 28mm longitud de empalme 20mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm agujero ø 4mm B1 25mm brida rectangular resistencia seca		
accesorios para	415616		
	código	510368	referencia 057534
junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			

			
código	415806	referencia	0H6176
descripción	resistencia 5200W 230V espirales 2 L 240mm An 390mm H 30mm B2 50mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm agujero ø 5mm B1 290mm brida rectangular resistencia circulación de aire		
accesorios para	415806		
	código	510368	referencia 057534
junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			

código	418910	referencia	032072
descripción	resistencia 810W 240V espirales 1 L 250mm An 60.5mm longitud de empalme 42mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm rosca M12x1 resistencia circulación de aire distancia de sujeción 52mm		
Para modelos:	DL14/AC, DL14/C, DL21/C, SM08C., SM15CP, SM15C., SM15CA., SM15/CS., SM21/CP, SM21C., SM21CA., SM15VA., SM21VA., SM08C, SM15CP, SM15C, SM15CA, SM15/CS, SM21C, SM21C, SM21CA, SM15VA, SM21VA		

resistencias radiantes

código	490153	referencia	002557 0C4077
descripción	resistencia radiante octogonal 3400W 230V L 300mm An 300mm espirales 2 H 30mm con resistencia en espiral regulación de energía con avisador de temperatura empalmes 4+2 tipo de empalme cable longitud del cable 900mm AD		
Para modelos:	HI/E400, HI/E800, KI/E1, KI/E2, KI/E2E5, ZI/E400, ZI/E800, QI/E1, QI/E2, QI/E2E5, AI/E400, AI/E800, WI/E1, WI/E2, WI/E2E5		

cuadrado

código	490159	referencia	0C2128 0K0611
descripción	resistencia radiante L 300mm An 300mm 3500W 230V empalmes 3 cuadrado sin detector de ollas EGO		
Para modelos:	KT/E1, KT/E2, QT/E1, QT/E2, WT/E2		
repuestos para	490159		
	código	499157	referencia —
	tubo de protección para sensor de temperatura cerámica L 297mm ø ext. 7mm int. ø 5mm		

código	490008	referencia	OK0589 OK4822 OK4861 OK6389 18002173
descripción	resistencia radiante L 300mm An 300mm 4000W 400V espirales 2 empalmes 3 cuadrado tipo de empalme conector Faston 6,3mm sin detector de ollas EGO		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	416998	referencia	004755
descripción	resistencia radiante rectangular 2700W 230V L 410mm An 165mm espirales 3 empalmes 3x2 IRCA para freidora		
Para modelos:	RF/E1S08, RF/E2D08, RFR/E1S08, RFR/E2D08, RF/E1S07, RF/E2D07, RFR/E1S07, RFR/E2D07, XF/E1S08, XF/E2D08, XFR/E1S08, XFR/E2D08, XF/E1S07, XF/E2D07, XFR/E1S07, XFR/E2D07, JF/E1S08, JF/E2D08, JFR/E1S08, JFR/E2D08, JF/E1S07, JF/E2D07, JFR/E1S07, JFR/E2D07, MF/E1S08, MF/E2D08, MFR/E1S08, MFR/E2D08, MF/E1S07, MF/E2D07, MFR/E1S07, MFR/E2D07, PF/E1S07, PF/E2D07, PFR/E1S07, PFR/E2D07, PF/E1S07E5, PFR/E2D07E5, OF/E1S07, OFR/E1S07, OFR/E2D07, TF/E1S07, TF/E2D07, TFR/E1S07, TFR/E2D07, TF/E1S07E5, TFRE2D07E5		

código	416999	referencia	005942 0G4494 0KI523 17012747
descripción	resistencia radiante rectangular 5000W 230V L 410mm An 280mm espirales 3 empalmes 3x2 IRCA para freidora		
Para modelos:	BFR/E1S14, RMV/E1C, RMV/E2C, RFR/E1S14, RFR/E2D14, XMV/E1C, XMV/E2C, XFR/E1S14, XFR/E2D14, JMV/E1C, JMV/E2C, JFR/E1S14, JFR/E2D14, MMV/E1C, MMV/E2C, MFR/E1S14, MFR/E2D14, PMV/E1C, PMV/E2C, PFR/E1S14, PFR/E2D14, OMV/E1C, OMV/E2C, TMV/E1C, TMV/E2C, TFR/E1S14, TFR/E2D14, KMV/E2C, KFR/E1A, KFR/E2B, QMV/E2C, QFR/E1A, QFR/E2B, WFR/E1A, WFR/E2B, AFUAUOFOOOC, AFUAUOAOOOO, AFAROF00OC, AFAROA00OO		



1

código	490197	referencia	0C5945 0C7624
descripción	resistencia radiante rectangular 6000W 230V L 405mm An 255mm H 45mm espirales 3		
Para modelos:	BCP/E1		



1

código	417732	referencia	0C7411 617839A00
descripción	resistencia radiante rectangular 8500W 400V L 550mm An 424mm H 33mm espirales 3 empalmes 3 HICOOK para sartén basculante		



1

código	418000	referencia	006158 17012750
descripción	resistencia radiante rectangular 9000W 400V L 432mm An 340mm espirales 3 IRCA para freidora		
Para modelos:	KFR/E1E, KFR/E2F, KFH/E1, KFH/E1ELH, KFH/E1EH, HFH/E430, HFR/E430, HFR/E830, HFH/G435, HFRS/E430, QFR/E1E, QFR/E2F, QFH/E1, QFH/E1ELH, QFH/E1H, ZFH/E430, ZFR/E430, ZFR/E830, ZFH/G435, ZFRS/E430, WFR/E1E, WFR/E2F, WFH/E1, WFH/E1ELH, WFH/E1EH, AFR/E430, AFR/E830, AFH/E435, AFRS/E430, AFAUOFOOOC, AFAUOA-OOOO, AFAROFOOOC, AFARAOOOO		

a 1 circuito



1

código	490042	referencia	0C0812
descripción	resistencia radiante $\varnothing$ 200mm 1800W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	SIE350, SVE700, SIE350, SVE700		

a 2 circuitos



1

código	490133	referencia	059043
descripción	resistencia radiante $\varnothing$ 230mm 2100W 230V		
Para modelos:	MI/E350, MI/E700, MIF/E700, MI/E350D, MI/E700D, MIF/E700D		



1

código	490028	referencia	005008
descripción	resistencia radiante $\varnothing$ 230mm 2100W 230V espirales 2 regulación de energía con avisador de temperatura potencia parcial 650W con resistencia en espiral empalmes 3+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	RI/E1, RI/E2, RIF/E2, RIV/E2, XI/E1, XI/E2, XIF/E2, XIV/E2, JI/E1, JI/E2, JIF/E2, JIV/E2, MI/E1, MI/E2, MIF/E2, MIV/E2, PI/E1, PI/E2, PIF/E2, PIV/E2, PI/E1E5, PI/E2E5, PIF/E2E5, OI/E1, OI/E2, OIF/E2, TI/E1, TI/E2, TIF/E2, TIV/E2, TI/E1E5, TI/E2E5, TIF/E2E5		



1


código	490134	referencia	059432
descripción	resistencia radiante $\varnothing$ 230mm 2200W 230V espirales 2		
Para modelos:	MI/E700, MIF/E700, MI/E700D, MIF/E700D		



1

código	490044	referencia	0A5299
descripción	resistencia radiante $\varnothing$ 230mm 2200W 230V espirales 2 regulación de energía con avisador de temperatura potencia parcial 750W con resistencia ondulada empalmes 3+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	MI/E360, MI/E710, MIF/E710, MI/E360D, MI/E710D, MIF/E710D, XMI/E360, XMI/E710, XMIF/E710, CI/E710, CIF/E710		

resistencias planas

			
1			
código	418763	referencia	032086
descripción	resistencia plana L 290mm An 175mm 500W 230V T máx 150°C con limitador de temperatura 140°C silicona longitud del cable 1000mm temp. desconexión 140°C		
Para modelos:	DL07/C, DL21/C, DL21/CP, DI-WHW2, DI-WHW3, DI-WHW4, DI-WHW5, DI-WHW6, MDBM31, DB/G31, MDBM21, DB/G21, MDBM33, MDBM22, MDBM31H, MDBM21H, MDBM33H, MDBM22H, DB/G33, DB/G22		

			
1			
código	416371	referencia	032094 088274 1EFICA917002
descripción	resistencia plana L 400mm An 290mm 1000W 230V T máx 140°C con limitador de temperatura silicona longitud del cable 2000mm espesor 1mm		
Para modelos:	DL14/C, DL14/CP, DL21/C, DL21/CP, FS07C, FS11C, FS11C2, NFS15C, FS15C2, FSV07C2X, FSV11C3X, FSV15C4X, FSV07C2C, FSV11C3C, FSV15C4C, FSV11C3CX, FSV15C4CX, FSV11C3CC, FSV15C4CC, FSL07C2, FSL11C3, FSL15C4, SSBMHC12, SSBMHC16, SSBMHC20, SSBMB12, SSBMB16, SSBMB20, SSBMHC12HD, SSBMHC16HD, SSBMHC20H, SSBMB8, SSBMHC8, DBMAC12, DBMAC16, DBMAC20, DBMP12, DBMP16, DBMP20, ZLB12H, ZLB16H, ZLB20H, ZLB12B, ZLB16B, ZLB20B, ZLB12HHD, ZLB16HHD, ZLB20HHD, ZLB08B, ZLB08H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado

			
1			
código	490065	referencia	0A2198
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector no cuadrado		



1

código	490067	referencia	OKM342
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2000W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector no cuadrado		
accesorios para	490067		
	código	693464	referencia
	junta de estopa ø 10mm UE al metro		

			
1			
código	490066 ¹	referencia	006220 0A2199
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	MC/E2Q, MCF/E2Q, MCV/E2Q, RC/E2Q, RCF/E2Q, RCV/E2Q, PC/E2Q, PCF/E2Q, PCV/E2Q, PC/E2QE5, PCF/E2QE5, OC/E2Q, OCF/E2Q, TC/E2Q, TCF/E2Q, TCV/E2Q, TC/E2QE5, TCF/E2QE5		

¹con protector

			
1			
código	490176 ¹	referencia	034442 0C6244 537025800
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 440V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente		
Para modelos:	TCV/E2QM0, TCV/E3QM0, TCV/E2QM4, TCV/E3QM4		

¹con protector



1

código	490054 ¹	referencia	0A2020
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 2500W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente		

¹con protector



1

código	490128 ¹	referencia	0K0339
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 2500W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		

¹con protector



1

código	490056 ¹	referencia	052196 052198 0KD869 0KE969
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 3000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, HCE128-100W, HCE128-103W, HCE128-104W, CE128-101, CE128-102, CE128-105, CE128-107, CE128-108, HCE158-262W.3, HCE158-264.3, HCE158-261.3, HCE158-261W.3, HCE158-263.3, HCE158-232W.3, HCE158-233.3, HCE158-231.3, HCE158-231W.3, HCE158-230.3, CE158-234.3, CE158-236.3, HCE158-254.3, HCE158-251.3, HCE158-251W.3, HCE158-242W.3, HCE158-243.3, HCE158-241.3, HCE158-241W.3, HCE158-240.3, CE158-235.3, CE158-237.3, CE158-245.3, CE158-247.3, HCE158-131W.3.HV, HCE158-135.3.HV, HCE158-121W.3.HV, HCE158-125.3.HV, HCE158-132.3.HV, HCE158-132W.3.HV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con protector



1

código	490057 ¹	referencia	052197 0G0485 0K4755 0K4756 0K4768 0K6681 0KE281 0KF577 0TR597 18001351 18001352
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 3000W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, HCE128-100W, HCE128-103W, HCE128-104W, CE128-101, CE128-102, CE128-105, CE128-107, CE128-108, HCE158-262W.3, HCE158-264.3, HCE158-261.3, HCE158-261W.3, HCE158-263.3, HCE158-232W.3, HCE158-233.3, HCE158-231.3, HCE158-231W.3, HCE158-230.3, CE158-234.3, CE158-236.3, HCE158-254.3, HCE158-251.3, HCE158-251W.3, HCE158-242W.3, HCE158-243.3, HCE158-241.3, HCE158-241W.3, HCE158-240.3, CE158-235.3, CE158-237.3, CE158-245.3, CE158-247.3, HCE158-131W.3.HV, HCE158-135.3.HV, HCE158-121W.3.HV, HCE158-125.3.HV, HCE158-132.3.HV, HCE158-132W.3.HV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con protector



1

código	490177	referencia	0KE113
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 3000W 440V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector no		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, HCE128-100W, HCE128-103W, HCE128-104W, CE128-101, CE128-102, CE128-105, CE128-107, CE128-108, HCE158-262W.3, HCE158-264.3, HCE158-261.3, HCE158-261W.3, HCE158-263.3, HCE158-232W.3, HCE158-233.3, HCE158-231.3, HCE158-231W.3, HCE158-230.3, CE158-234.3, CE158-236.3, HCE158-254.3, HCE158-251.3, HCE158-251W.3, HCE158-242W.3, HCE158-243.3, HCE158-241.3, HCE158-241W.3, HCE158-240.3, CE158-235.3, CE158-237.3, CE158-245.3, CE158-247.3, HCE158-131W.3.HV, HCE158-135.3.HV, HCE158-121W.3.HV, HCE158-125.3.HV, HCE158-132.3.HV, HCE158-132W.3.HV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	490071 ¹	referencia	052199 052201
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	HC/E410, HC/E810, HCF/E810, KC/E1, KC/E2, KCF/E2, KC/E1E5, KC/E2E5, KCF/E2E5, ZC/E410, ZC/E810, ZCF/E810, QC/E1E5, QC/E2E5, QCF/E2E5, WC/E1E5, WC/E2E5, WCF/E2E5		

¹con protector



1

código	490074 ¹	referencia	052200 0G0858 0G2905 0K0340 0K0368 490074
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	HC/E400, HC/E800, HCF/E800, KC/E1, KC/E2, KCF/E2, KC/E1E5, KC/E2E5, KCF/E2E5, ZC/E400, ZC/E800, ZCF/E800, QC/E1, QC/E2, QCF/E2, QC/E2M0, QCF/E2M0, AC/E400, AC/E800, ACF/E800, OCF/E800, WC/E1, WC/E2, WCF/E2, AFS/E800, HC/E400, HC/E800, ECF/E800, AEARAJOOO, AEARHAJOOO, AEARAFJOOO, AEARHFJOOO, AEAUAJGOO, AEAUHAJGOO, AEAUAFJGOO, AEAUHFJGOO, AEAXJAKFFO, AEAXHAKFFO, AEAXJFKFFO, AEAXHKFFO, AEACAJGOO, AEAXLAKFFO, AEACUFJGOO, AEAXLFKFFO, AEARABJOOO, AEARHBJOOO, AEAUABJGOO, AEAUHBGOO, AEAXJBKFFO, AEAXHBKFFO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con protector



1

código	490194 ¹	referencia	0C2524
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 440V con borde integrado empalme M5 protector presente		
Para modelos:	QC/E2M4, QCF/E2M4		

¹con protector


1


código	490187	referencia	0G0233 0K4758 18001430 18001431
descripción	placa de cocción medidas 350x400mm 4500W 380V con borde integrado		

basculables





1

código	490085	referencia	0K9761 210747
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 2500W 230V con borde integrado placa de cocción abatible empalme 3 bornes de rosca H 43mm cuadrado		


1

código	490086	referencia	0H6083
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 2500W 400V con borde integrado placa de cocción abatible empalme 3 bornes de rosca H 43mm cuadrado		


1

código	490088	referencia	0H6079 490088
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 2500W 400V con borde integrado placa de cocción abatible empalme 4 bornes de rosca H 43mm cuadrado		
Para modelos:	7701-3/85, 7501-3/85., 7501-3/90.HE.4PL.(N), 7502-3/85., 7500-3/85.HE.2PL.(N), 7503-3/85.HE.6PL., 7504-3/85.HE.6PL.BO., 7505-3/85, 7500-3/90.HE.2PL.(N), 7502-3/90.HE.4PL.BO., 7503-3/90.HE.6PL.(N), 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7505-3/90.HE.6PL.BO., 7700-3/85, 7703-3/85, 7700-3/90.HE.2PL.(N), 7701-3/90.HE.4PL.(N), 7703-3/90.HE.6PL.(N), 7502-3/85.HE.4PL.BO., 7505-3/85.HE.6PL.BO., 7503-3/85.HE.6PL.EO, 7501-3/85.HE.4PL.EO, 7500-3/85.HE.2PL.EO, 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7500-3, 7501-3, 7502-3, 7503-3, 7504-3, 7505-3, 7700-3, 7701-3, 7703-3, 9000-3, 9002-3, 9004-3, 9006-3, 9200-3-0, 9200-3-8, 9201-3-0, 9201-3-8, 9203-3-0, 9203-3-8		



1

código	490089	referencia	0H1252 OK0371 OK9760
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 230V con borde integrado placa de cocción abatible empalme 4 bornes de rosca H 43mm cuadrado		



1

código	490090	referencia	0H6081 0H6082 OK0381 OK1335 490090
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 400V con borde integrado placa de cocción abatible empalme 4 bornes de rosca H 43mm cuadrado		
Para modelos:	7701-3/85, 7501-3/85., 7501-3/90.HE.4PL.(N), 7502-3/85., 7500-3/85.HE.2PL.(N), 7503-3/85.HE.6PL, 7504-3/85.HE.6PL.BO, 7505-3/85, 7502-3/90.HE.4PL.BO., 7503-3/90.HE.6PL.(N), 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7505-3/90.HE.6PL.BO., 7700-3/85, 7703-3/85, 7700-3/90.HE.2PL.(N), 7701-3/90.HE.4PL.(N), 7703-3/90.HE.6PL.(N), 7502-3/85.HE.4PL.BO., 7505-3/85.HE.6PL.BO., 7503-3/85.HE.6PL.EQ, 7501-3/85.HE.4PL.EQ, 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7501-3, 7502-3, 7503-3, 7504-3, 7505-3, 7701-3, 7703-3, 9002-3, 9004-3, 9006-3, 9201-3-0, 9201-3-8, 9203-3-0, 9203-3-8		

otros



1

código	490165	referencia	OG0308 0H9741 0H9742 OK4759 OK4760 OK4761 18001434 18001435 19001434
descripción	placa de cocción medidas 350x400mm 4000W 400V empalme 2x3		

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales



1

código	490010	referencia	058104 6001065
descripción	placa de cocción ø 145mm 1000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	QCE300, QCE600, QCE601		



1

código	490012	referencia	050725 053406 053607 OK2890
descripción	placa de cocción ø 145mm 1500W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MC/E700D, MC/E700UK, MC/E1050D, MC/E700, MC/E1050, RC/E1, RC/E2, RCV/E2, RCV/E3, RCF/E2, RCF/E2E5, XC/E1, XC/E2, XCV/E2, XCV/E3, XCF/E2, JC/E1, JC/E2, JCVE2, JCV/E3, JCF/E2, MC/E1, MC/E2, MCV/E2, MCV/E3, MCF/E2, MCF/E2E5, RCFE720, RCF/E720, RC/E700D, RCF/E700D, RCF/E1050D, RCF/E700UK, RC/E700UK, RC/E1050D, 74CE07T, 74CE07F, 76CE10F, XCF/E1050, RCF/E720		



1

código	490014	referencia	OG0730 OG5200 OG6313 153005
descripción	placa de cocción ø 180mm 1500W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		



1

código	490015	referencia	003930
descripción	placa de cocción ø 180mm 1500W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	BC/E1, BCF/E2, RC/E1, RC/E2, RCV/E2, RCV/E3, RCF/E2MO, RCVF/E3MO, XC/E1, XC/E2, XCV/E2, XCV/E3, XCF/E2, JC/E1, JC/E2, JCVE2, JCV/E3, JCF/E2, MC/E1, MC/E2, MCV/E2, MCV/E3		

			
código	490016	referencia	00290 004914 01P24 0K0350 0K9762 0M0651 210383
descripción	placa de cocción ø 180mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	SCE350, SCE700, SCE350, SCE700		

			
código	490017	referencia	0H6076 0K0343 0K0352
descripción	placa de cocción ø 180mm 2000W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		

			
código	490018	referencia	0H6078 0K0329 0K0334 0K9940 490018
descripción	placa de cocción ø 220mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	7511-2, 7512-2, 7512-9, 7711-2		

			
código	490130	referencia	050724
descripción	placa de cocción ø 220mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	RC/E320, RC/E320U, RC/E720, RC/E720, RCV/G320, RCV/E720, RCFE720, RCF/E720, RC/E320, RC/E720, RCV/E320, RCV/E720, RCF/E720		

			
código	490019	referencia	0G0733 0K0345 0K0356 0KG657 0KT346 153010
descripción	placa de cocción ø 220mm 2000W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		

			
código	490020	referencia	053407 053606 0K2889
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	RC/E320, RC/E320U, RC/E720, RC/E720, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MC/E350D, MC/E350UK, MC/E700D, MC/E700UK, MC/E1050D, MC/E350, MC/E700, MC/E1050, RC/E1, RC/E2, RCV/E2, RCV/E3, RCF/E2, RCF/E2E5, XC/E1, XC/E2, XCV/E2, XCV/E3, XCF/E2, JC/E1, JC/E2, JCVE2, JCV/E3, JCF/E2, MC/E1, MC/E2, MCV/E2, MCV/E3, MCF/E2, MCF/E2E5, RCV/G320, RCV/E720, RCFE720, RCF/E720, RC/E350D, RC/E700D, RCF/E700D, RCF/E1050D, RCF/E700UK, RC/E350UK, RC/E700UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	490020		
	código	550796	referencia —
	 placa de sujeción para placa ø220mm		

			
código	490021	referencia	003931 0K4729 0K4730 18001060 18001085
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	BC/E1, BCF/E2, RC/E1, RC/E2, RCV/E2, RCV/E3, RCF/E2M0, RCVF/E3M0, XC/E1, XC/E2, XCV/E2, XCV/E3, XCF/E2, JC/E1, JC/E2, JCVE2, JCV/E3, JCF/E2, MC/E1, MC/E2, MCV/E2, MCV/E3, TC/E1M0, TCF/E2M0, TCF/E2M4		

			
código	490175	referencia	003929
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 440V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	RC/E1, RC/E2, RCV/E2, RCV/E3, RCF/E2M4, RCVF/E3M4, XC/E1, XC/E2, XCV/E2, XCV/E3, XCF/E2, JC/E1, JC/E2, JCVE2, JCV/E3, JCF/E2, MC/E1, MC/E2, MCV/E2, MCV/E3, TCV/E2M0, TC/E1M4, TCV/E2M4		





código	490061	referencia	OK0331 OK0578 490061
descripción	placa de cocción ø 300mm 2500W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		



código	490063	referencia	0H6080 210372
descripción	placa de cocción ø 300mm 2500W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		

con borde integrado

con empalme atornillado



código	490100	referencia	OK0374
descripción	placa de cocción ø 400mm 5000W 230V empalme 2x 3 bornes de rosca con borde integrado H 42mm		

otros



código	490158	referencia	OK0362
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 2500W 230V		

accesorios

sujeciones



código	691457	referencia	OC2114
descripción	protección para sonda		
Para modelos:	KT/E1, KT/E2, QT/E1, QT/E2, WT/E1, WT/E2		



código	550129	referencia	OC0114 OG4300 OK2533 OK2534 17012743 NZI518807000
descripción	tornillo de cojinete para placa de cocción abatible recto rosca M12x80		
Para modelos:	ZFT/E1, ZFT/E1E5, ZFT/E1M4, ZFT/E1M0, ZFT/E1L, ZFT/E1LE5, RFT/E1, RFT/E1E5, RFT/E1M4, RFT/E1M0, ZFT/E2, ZFT/E2E5, ZFT/E2M4, ZFT/E2M0, ZFT/E2L, ZFT/E2LE5		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

			003030 003031 003529 005270 026861 055016 058406 06501 0A2482 0C1605 0C4929 0F0089 0G0652 0G2652 0H6103 0H6137 0H7480 0HB171 0K0502 0K2964 0K3459 0K3763 0K3874 0K5029 0K7769 0K8611 0K9374 0K9741 0K9775 0K9784 0KB064 0KE181 0KJ148 0KJ210 0KS980 0KW347 10063 18015440 203160 30001227 3016217 315078803 53701330 750011
código	380015	referencia	
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/EI760D, BCP/E1, RMV/E1C, RMV/E2C, RPI/G260P, RCP/E2S, XMV/E1C, XMV/E2C, XPI/G260P, JMV/E1C, JMV/E2C, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MMV/E1C, MMV/E2C, MPI/G260P, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/EI760D, M70EIKE, XPN/EI760UK, XPN/EI760D, PMV/E1C, PMV/E2C, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, PCP/E2SH, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, OMV/E1C, OMV/E2C, OPD/G260, OPI/G260P, OPI/E260P, OCP/E2S, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TMV/E1C, TMV/E2C, TPD/G260...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	undefined		
accesorios para	undefined		

a 2 circuitos



1

código	380004	referencia	059046 05946 380004
descripción	regulador de energía 230V 13A doble circuito sentido de rotación derecho eje L 23mm N° 50.67021.590 con interruptor de 2 polos		
Para modelos:	MI/E350, MI/E700, MIF/E700, MI/E350D, MI/E700D, MIF/E700D, MI/E360, MI/E710, MIF/E710, MI/E360D, MI/E710D, MIF/E710D, RI/E1, RI/E2, RIF/E2, RIV/E2, XI/E1, XI/E2, XIF/E2, XIV/E2, JI/E1, JI/E2, JIF/E2, JIV/E2, MI/E1, MI/E2, MIF/E2, MIV/E2, XMI/E360, XMI/E710, XMIF/E710, CI/E710, CIF/E710, PI/E1, PI/E2, PIF/E2, PIV/E2, PI/E1E5, PI/E2E5, PIF/E2E5, OI/E1, OI/E2, OIF/E2, TI/E1, TI/E2, TIF/E2, TIV/E2, TI/E1E5, TI/E2E5, TIF/E2E5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380027	referencia	004902 0C6530 0K3520
descripción	regulador de energía EGO 230V 13A doble circuito sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-70% N° 50.55021.100		
Para modelos:	SIE350, SVE700, SIE350, SVE700		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



1

código	390480	referencia	0L2895
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 105°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		



1

código	390199	referencia	003329
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión 210°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3		
Para modelos:	MFR/G380, MFR/G381, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RF/E1S08, RF/E2D08, RFR/E1S08, RFR/E2D08, XF/G1S07, XFR/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XF/E1S08, XF/E2D08, XFR/E1S08, XFR/E2D08, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G1S07, JFR/G2D07, JF/E1S08, JF/E2D08, JFR/E1S08, JFR/E2D08, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, MF/E1S08, MF/E2D08, MFR/E1S08, MFR/E2D08, 7FRG03T, CFR/G381, T35GFR, JFR/G400, PFR/G400		

			
código	390590	referencia	085286 OKK203
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión°C 1NC 1 polosAV empalme conector sujeción 2 orificios		
Para modelos:	IMF28A, IMF28W, IMF35A, IMF35W, IMF58A, IMF58W, IMF80A, IMF80W, FGC33AS42, FGC46AS42, MF250WB20, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGS94AB, FGS94WB, FGS140A, FGC25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM235WB, FIM150ASB, FIM150WSB, FIM285ASB, FIM285WSB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC143AB, FGC143WB, CB184A, CB249A, CB316A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	375967	referencia	048750
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 45mm 1 polos 16A empalme F6,3		

			
código	390138	referencia	048287 048887 OK8665
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 112°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303F, WT303/60, LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	390138		
	código	504736	referencia 048987
	soporte para termostato de contacto		
	código	550388	referencia —
	soporte para termostato de contacto distancia de sujeción 24.5mm fijación ø 3.8		

			
código	390526	referencia	082618 083113 37T31-501513
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 25°C 1NO 1 polosAV empalme F6,3		
Para modelos:	ICP130, ICN110UK, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF120, ALNF230, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNN120, ILNN230, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF220UK, ILNF120, ILNF230, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNF120, ALNN220, ALNF220, ALNN230, ALNF230, ALNSO120, AKP110, AKS110, AKP120, AKN110, AKN120, AKN111, AKN230, AKN220, AKN240, AKN221, AKNN120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	390764	referencia	082619 083106
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión°C 1NC 1 polosA empalme longitud del cable 1200mm margen de trabajo 07. Aug°C		
Para modelos:	ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILNSO120, ILNN220, ILNN220UK, ALF110UK, ILF110, ILF110, ILF120, ILF220, ILF220UK, ILF240, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, ILNF230, ALF110, ALF120, ALF220, ALNF120, ALNF220, ALNF230, AKP110, AKS110, AKP120, AKS220, AKN110, AKN120, AKP110UK, AKN110UK, AKF240, AKNF120, AKNF220, AKNF230, AKF110UK, AKF110, AKF120, AKF230...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	390749	referencia	OKL023
descripción	termómetro de superficie de seguridad temp. desconexión 210°C 2 polos empalme F6,3		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

termostatos de superficie

			
código	375959	referencia	0A8707
descripción	limitador de temperatura dist. del agujero 34mm temp. desconexión 85°C 1NC 10A 250V empalme F6,3 UE 1 pzs		
Para modelos:	ICP130, ICN110UK, TRNP1802, TRRF130P, TRRF180P, TRRF220P, TRF1301, TRRF1301, TRF1801, TRRF1801, TRF2201, TRRF2201, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRF1301, TRRF1301, TRRF130P, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, ARNM1801, TRF1801, TRRF1801, TRRF180P, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRF2201, TRRF2201, TRRF220P, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRNP1802, ICP130...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



Para modelos: 101CR, AOFPP102CR, AOFPP201CR, TC10, TC651DX, EABC101R, 1DR.TC, AOFPP201CRR, AOFPP201RRU, 1DR.TC, TC651DEX, 1DR.TC, TC651DEX2, EBCS72CR, EBCS51CR, TC10, TC10



Para modelos: FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4



descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 50°C 1NO 10A empalme F6,3
Para modelos:	FS07C, FS11C, FS11C2, NFS15C, FS15C2, FSV07C2X, FSV11C3X, FSV15C4X, FSV07C2C, FSV11C3C, FSV15C4C, FSV11C3CX, FSV15C4CX, FSV11C3CC, FSV15C4CC



descripción	termostato de contacto dist. del agujero 38mm temp. desconexión 53°C 1CO 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS360D, LS360D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LSE861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



descripción	termostato de contacto dist. del agujero 40mm 1NO 1 polos empalme F6,3 para cuba
Para modelos:	D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)



descripción	termostato de contacto dist. del agujero 40mm temp. desconexión 60°C 1CO 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)



descripción	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 40°C 1NC 1 polos 10A 250V empalme conector Faston 6,3mm descongelación longitud del cable 1600mm
Para modelos:	BCF180A, BCF180DA, BCF180RPA, , BCW201R, BCFW201R, BCF120A, BCF120RA, ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, ALN110, ALN120, AEN111, AEN110, AEN120, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADN1120, ADN120, AEN1120, AEN120, ALN220, ALN240, ADN221, AEN220, AEN240, AEN221, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ADN220, ADN220, ADN230, ADN230, AEN220... <i>(Otros modelos se puede ver en la tienda web)</i>



código	3/5953	referencia	OK/651 OKB609
descripción	termostato de contacto temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 230V		
Para modelos:	AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



código	375055	referencia	0A2018
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318° 250V		
Para modelos:	HGRV, KITCALDO		



código	375568	referencia	0H6126 9755190098
descripción	termóstato T máx 140°C margen de trabajo 50-140°C 1 polos 1NO 0.5A sonda ø 6mm sonda L 107mm capilar 860mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje° posición del eje ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	7550-2, 7551-2, 7552-2, 7553-2, 7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2, 9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2, 9113-2, 9114-2, 9115-2, 9116-2		



código	375488	referencia	031480 0KW857 18002898 50000051
descripción	termóstato T máx 175°C margen de trabajo 45-170°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° parte plana arriba		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1000, TC1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	375309	referencia	006749 00779
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 95-180°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	390053	referencia	050412
descripción	termóstato T máx 188°C margen de trabajo 90-185°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 231mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 1300mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, RFR/G350, RFR/G700, RFR/G350D, RFR/G700D, RFR/G350F, RFR/G700F, RBR/E700UK, M35GFR, M70GFR, XFR/G350D, XFR/G700D, XFR/G350F, XFR/G700F, XBR/E710, CBR/E700, CFR/G700, RFR/G301, RFR/G301, RFR/G701, RFR/G701F, HBR/G805, HBR/E805UK, RFR/G301, RFR/G701		

			
código	390046	referencia	OKJ142
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 104-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		

			
código	375273	referencia	004168 0C6949
descripción	termóstato T máx 200°C margen de trabajo 60-200°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	ZFC33, ZFC45		


			
código	390156	referencia	051360 OK2925
descripción	termóstato T máx 260°C margen de trabajo 50-260°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 115mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 1300mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, RBR/E716, RBR/E706, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E716, XBR/E706, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E1003, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HBR/E1013, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1003, HBR/G1013, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E1003, HBR/E1013, HBR/G1004		

			
código	390068	referencia	029918 057937 OK2960 446570201
descripción	termóstato T máx 269°C margen de trabajo 55-269°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 219mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1270mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/E3, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE10, FCVE20, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	375664	referencia	054323
descripción	termóstato T máx 287°C margen de trabajo 60-287°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCF/E4OLD3, FCF/E4OLD4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D		

			
código	375327	referencia	006941 00769
descripción	termóstato T máx 297°C margen de trabajo 58-297°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 219mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FTL35E6U, FTR35E6U, FTC35E6U, FTL70E6U, FTR70E6U, FTC70E6U		

E·G·O




código	375667	referencia	056384 0F0088 0K0645 30000815
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 68-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 980mm aislamiento del capilar 980mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-OT, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFE10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFE20J, FCFE20J, FCFG40J, FCFG40J, FCFE40J, FCFE40J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG10J, FCFG10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG41J, FCFG40J...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E·G·O




código	375002	referencia	004939 00569
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E·G·O



código	375253	referencia	004155 91310003
descripción	termóstato T máx 455°C margen de trabajo 85-455°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	ZCMME6, ZCBME12, ZCMME4, ZCBME8, ZCMME9, ZCBME18		

E·G·O




código	375661	referencia	056701 74310830
descripción	termóstato T máx 500°C margen de trabajo 75-500°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FZG18, FZE18, FPE30, FPE18, FZ/G18, FZ/E18, FP/E30, FP/E18		

E·G·O




código	390415	referencia	070311
descripción	termóstato T máx 60°C margen de trabajo ajuste fijo 60°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 1430mm prensaestopas eje Lmm posición del eje		

E·G·O




código	375113	referencia	055367 056671 0K2952 60050222
descripción	termóstato T máx 76°C margen de trabajo ajuste fijo 76°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje Lmm posición del eje material de bulbo inox		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCFG6-1, FCFG6-3, FCFG6-1UK, FCFG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCFG10-2, FCFG10-4, FCFG10-4SG, FCFG10-2, FCFG10-4D, FCFG10-2UK, FCFG10-4UK, FCFG10-2, FCFG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCFG20-2, FCFG20-4, FCFG20-2, FCFG20-4D, FCFG20-2UK, FCFG20-4UK, FCFG20-4, FCFG20-4D, FCVE20-V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E.G.O




código	390040	referencia	003262 050931 051920
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 2040mm aislamiento del capilar 1940mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	ZHMA/E400, BCFCV101/1, BCFCV102/1, BCFCV101/1, BCFCV102/1		

E.G.O



código	375809	referencia	0K3061
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		


E.G.O



código	375042	referencia	0H6440
descripción	termóstato T máx 98°C margen de trabajo 50-98°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 334mm capilar 2410mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		


serie 55.13_

E.G.O



código	375871	referencia	0E5032 0H2117 0K7035 0K7164 0KE345
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 2930mm aislamiento del capilar mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° H 40mm An 35mm P 30mm		
Para modelos:	PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDT, FT36VSTS, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, TW1ERECO, TW1ELECO, TW1SRECO, TW1SLECO, WT730ER, WT730EL, WT730SR, WT730SL....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E.G.O



código	375567	referencia	0K0659
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 115mm capilar 1130mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	9006-3		

E.G.O



código	375067	referencia	0K0673
descripción	termóstato T máx 125°C margen de trabajo ajuste fijo 125°C 1 polos sonda ø 3.03mm sonda L 147mm capilar 830mm aislamiento del capilar mm prensaestopas material de bulbo inox		



código	375492	referencia	003123 058163 6010005
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 94-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 1090mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 310° material de bulbo inox		
Para modelos:	QFE300, QFE302, QFE600, QFE602		



código	375041	referencia	0H6439 OK0493 232908 60050403
descripción	termóstato T máx 250°C margen de trabajo 50-250°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 160mm capilar 1430mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	375069	referencia	OK0634 OK0646 OK0674 375069
descripción	termóstato T máx 255°C margen de trabajo 50-255°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 1430mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje L 23mm material de bulbo inox		



código	375835	referencia	0H6241 215671
descripción	termóstato T máx 280°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 160mm capilar 1430mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	375505	referencia	0H2049 0H6124 OK0644 OK6907 OKA528 OKS225 375011 4678012008 PE3000700
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		




código	375810	referencia	0H9843 OK2995 OK5039 740401
descripción	termóstato T máx 80°C margen de trabajo ajuste fijo 80°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 7.5mm sonda L 30.5mm capilar 810mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje L 23mm		
Para modelos:	VARIOTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		

			
código	390664	referencia	049255 0L2122 9755132688
descripción	termóstato T máx 83°C margen de trabajo 29-83°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 115mm capilar 870mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje Lmm posición del eje° posición del eje ángulo de rotación 260°		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LB1, LB1WS, LB1WSDP, WT1WSDP, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, WT2WSDP, WT2WSDPD, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	375006	referencia	069422 0A6040 236022 236043
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 30-85°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 92mm capilar 3150mm aislamiento del capilar 300mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

			
código	390663	referencia	046524 048266 049243 068012 068582 OKF095 0L1633
descripción	termóstato T máx 91°C margen de trabajo 29-91°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 1470mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje Lmm ángulo de rotación 260°		
Para modelos:	LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS61, LS61/60, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, LS62/1P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 55.17_


			
código	375665	referencia	005207 3581901703 3581913146 3890776036
descripción	termóstato T máx 282°C margen de trabajo 96-282°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 196mm capilar 1240mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 22mm posición del eje izquierdo ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		

E·G·O



código	390687	referencia	070350
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo ajuste fijo 85°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 115mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1420mm prensaestopas eje Lmm posición del eje° posición del eje		
Para modelos:	LB035C, LB035R, LB035Q, LB040R, LB040Q, LB040AUS, G350C, LBICEQ010, LBIOET010, LBIOET014, LBIOEQ010, G350, G350DP, LBIOEQ014, G400, G400DP, LCFBE003		

E·G·O



código	375147	referencia	0H6138 213073
descripción	termóstato T máx 255°C margen de trabajo 30-255°C 2 polos 2CO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 147mm capilar 1440mm aislamiento del capilar 1250mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje derecho ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	5611-3-6		


serie 55.18_

E·G·O



código	375950	referencia	0E3691 0KB677
descripción	termóstato T máx 238°C margen de trabajo 50-200°C 1 polos sonda ø 3mm sonda L 158mm capilar 890mm aislamiento del capilar 760mm eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		


E·G·O



código	391035	referencia	OKT880
descripción	termóstato margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 292mm capilar 2300mm aislamiento del capilar 2260mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25.5mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.22_

E·G·O



código	375080	referencia	0H6133 0H6242 212795 215672 60050392 723408 9755342045
descripción	termóstato T máx 102°C margen de trabajo 30-90 / 50-102°C 2 polos 2CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 334mm capilar 1440mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° rosca sonda 1/4"		
Para modelos:	5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-6, 5614-3-8		

E·G·O



código	375671	referencia	032858 0A2237 0A3055 0H6228
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 131mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	LPS/75, LPS/75, DI-HTGW1, DI-HTGW2, DI-HTGW3, DI-HTGW4, DB/A31, DB/A21, DB/A33, DB/A22, CCB10, CCB20, 710-00-115, 710-00-115, 711-00-115, 711-00-115, 710-00-122, 710-00-122, 711-00-122, 711-00-122, 711-00-122, 0WC142, 655-00-106, 655-00-107, 655-00-110, 656-00-106		

			
código	375143	referencia	004911 01T01 0G0500 0G0953 0G4943 0H6220 0K0636 0K1540 0K3513 0K3852 0K3926 0K8428 0K9764 0KI132 0KQ973 0M0720 2061 214948 375143 VO2061
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 32-110°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 138mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	SME350, SME700, SME350, SME700, BM35E6U, 7720-3/90.WB.GN1/1., 7520-3/85.WB.GN1/1., 7721-3/85.WB.GN2/1, 7520-3/90.WB.GN1/1., 7720-3/85.WB.GN1/1., 7521-3/85., 7521-3/90.WB.GN2/1., 7721-3/90.WB.GN2/1., 7521-3/85.WB.GN2/1.W, 7520-3, 7521-3, 7720-3, 7721-3, 9006-9, 9020-3, 9220-3-0, 9220-3-8		

			
código	390055	referencia	026860
descripción	termóstato T máx 160°C margen de trabajo 66-160°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 8mm sonda L 115mm capilar 800mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° con disco rosca sonda M14x1 ø arandela 12.5mm		

			
código	390058	referencia	0A2003 0A2599
descripción	termóstato T máx 175°C margen de trabajo 100-175°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 131mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		

			
código	375957	referencia	0H6233 0K9780 0KC027 0KC472 0KC473
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 100-180°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 910mm aislamiento del capilar 770mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		


			
código	375699	referencia	0K3854 0K9907 0KA538 0KA541
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 90-180°C 3 polos 3CO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 880mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E.G.O



código	375022	referencia	0H6127 18005611 212698 30000060 375022
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 95-180°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	SLE159-170, SLE159-180, 7535-3/85., 7535-3/90.FRI.(N), 7735-3/85.FRI.(N), 7735-3/90.FRI.(N), 7535-3, 7536-3, 7537-3, 7538-3, 7735-3, 7736-3, 7737-3, 7738-3, 9050-3, 9052-3, 9055-3, 9250-3-0, 9250-3-8, 9252-3-0, 9252-3-8, 9255-3-0, 9255-3-8		

E.G.O



código	375576	referencia	005940 0KG557
descripción	termóstato T máx 185°C margen de trabajo 60-185°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 229mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 1150mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	RFR/E1S14, RFR/E2D14, RF/E1S07, RF/E2D07, RFR/E1S07, RFR/E2D07, XFR/E1S14, XFR/E2D14, XF/E1S07, XF/E2D07, XFR/E1S07, XFR/E2D07, JFR/E1S14, JFR/E2D14, JF/E1S07, JF/E2D07, JFR/E1S07, JFR/E2D07, MFR/E1S14, MFR/E2D14, MF/E1S07, MF/E2D07, MFR/E1S07, MFR/E2D07, PF/E1S07, PF/E2D07, PFR/E1S07, PFR/E2D07, PF/E1S07E5, PFRE2D07E5, OF/E1S07, OFR/E1S07, OFR/E2D07, TF/E1S07, TF/E2D07, TFR/E1S07, TFR/E2D07, TF/E1S07E5, TFRE2D07E5		

E.G.O



código	390056	referencia	00281 004925 OK3514
descripción	termóstato T máx 185°C margen de trabajo 100-185°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 231mm capilar 2600mm aislamiento del capilar 1000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	SFRE700, SFRE350, SFRE700		

E.G.O



código	376400	referencia	0G2760
descripción	termóstato T máx 185°C margen de trabajo 60-185°C 3 polos 3NO sonda ø 4mm sonda L 235mm capilar 1180mm aislamiento del capilar 1060mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 24mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	AFAUOFOOOC, AFAUOAOOOO, AFAROFOOOC, AFAROAOOOO		

E.G.O



código	375839	referencia	004548 051361 054931 057345
descripción	termóstato T máx 185°C margen de trabajo 60-185°C 3 polos 3NC 16A sonda ø 4mm sonda L 229mm capilar 2600mm aislamiento del capilar 1000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, RF/E1S08, RF/E2D08, RFR/E1S08, RFR/E2D08, XF/E1S08, XF/E2D08, XFR/E1S08, XFR/E2D08, JF/E1S08, JF/E2D08, JFR/E1S08, JFR/E2D08, MF/E1S08, MF/E2D08, MFR/E1S08, MFR/E2D08, RFRE302, RFR/E302UK, RFRE305, RFR/E305, RFR/E701, RFR/E701, RFRE312, RFR/E312, RFRE315, RFR/E315, RFR/E711, RFR/E711U, HFR/G420, HFR/G840, RFR/E305, RFR/E302, RFR/E701, RFR/E315, RFR/E711, RFR/E312		

E.G.O



código	375766	referencia	002587 0KI250 18015469 320104
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 120-190°C 3 polos 1CO/2NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 880mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

			
código	375043	referencia	0H6221 0K1541 214840
descripción	termóstato T máx 200°C margen de trabajo 65-200°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 880mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

			
código	375763	referencia	0K4097 0KL450 0KW841 0M2160 631111 6311SA 725629
descripción	termóstato T máx 206°C margen de trabajo 120-206°C 3 polos 1CO/2NO 16A sonda ø 4mm sonda L 157mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	HLE159-159W.3, HLE159-160W.3, SLE259-100.4.R, SLE159-171.4, SLE259-100.4.L, LE159-160.3, LE159-159.3, HLE159-160.3, HLE159-159.3, CE158-159.3, HCE158-159.3		


			
código	375675	referencia	0C1000
descripción	termóstato T máx 210°C margen de trabajo ajuste fijo 210°C 2 polos 2NC 0.5A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 1250mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas		
Para modelos:	KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, QPD/G10, QPD/G15, WPD/G10, WPD/G15, WPD/G15A		

			
código	375559	referencia	002402 0C7528
descripción	termóstato T máx 230°C margen de trabajo 95-230°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 128mm capilar 1250mm aislamiento del capilar 1000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	PR/E1CL, PR/E2CL, PRV/E1FL, PRV/E1FR, PRV/E1CL, PRV/E2FL, PRV/E2FM, PRV/E2CL, PR/E2CM, PR/E1FLO, PR/E2CME5, PGV/E1, PGV/E2, OR/E1CL, OR/E2CL, OR/E1FLO, TR/E2FL, TR/E2FM, TRV/E1CL, TRV/E2FL, TRV/E2CL, TR/E2CM, TR/E1FLO, TR/E2FLE5, TR/E2CRE5, TR/E2FME5, TGV/E1, TGV/E2, KGR/E1, KGR/E2, HG/E400, HG/E800, QGR/E1, QGR/E2, ZG/E400, ZG/E800, WGR/E1, WGR/E2, AG/E400, AG/E800		

			
código	390074	referencia	051362
descripción	termóstato T máx 260°C margen de trabajo 60-240/80-260°C 3 polos 3NO 10A sonda ø 4mm sonda L 130mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 1000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm		
Para modelos:	FCVE10, FCVE20, HBR/E801, HBR/E801		


			
código	375587	referencia	059235 375587 727992
descripción	termóstato T máx 285°C margen de trabajo 100-285°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 1150mm aislamiento del capilar 1130mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BCF/E2, BR/E1FL, BR/E1FR, BR/E2FL, BR/E2FR, PCF/M2, PCF/M3, PCV/E2, PCV/E3, PCF/E2, PC/E2Q, PCF/E2Q, PCV/E2Q, PI/E1, PI/E2, PIF/E2, PIV/E2, PC/E2QE5, PCF/E2QE5, PI/E1E5, PI/E2E5, PIF/E2E5, PCF/E2E5, PCF/M2E5, PCF/M2A, PCF/M3A, OCF/M2, OCF/E2, OC/E2Q, OCF/E2Q, OI/E1, OI/E2, OIF/E2, TCF/M2, TCF/M3, TCF/E2, TCF/E2Q, TIF/E2, TCF/E2QE5, TI/E2E5, TCF/E2E5, TCF/M2E5, TCF/M2A, TCF/M3A, TCF/E2M0, TCF/E2QM0, TCF/E3QM0, TCF/E2M4, TCF/E2QM4, TCF/E3QM4... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E.G.O



código	375183	referencia	00285 004917 0K3517
descripción	termóstato T máx 298°C margen de trabajo 50-298°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	SRE350, SRE360, SRE370, SRE700, SRE710, SRE720, SRE350, SRE360, SRE370, SRE700, SRE710, SRE720		

E.G.O



código	375560	referencia	004363
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 115-300°C 3 polos 3NO 10A sonda ø 3mm sonda L 144mm capilar 1150mm aislamiento del capilar 1130mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	RR/E1FL, RR/E1FR, RR/E1CL, RR/E2FL, RR/E2FM, RR/E2CL, RRV/E1FL, RRV/E1FR, RRV/E1CL, RRV/E2FL, RRV/E2FM, RRV/E2CL, RR/E2CM, XR/E1FL, XR/E1FR, XR/E1CL, XR/E2FL, XR/E2FM, XR/E2CL, XRV/E1FL, XRV/E1FR, XRV/E1CL, XRV/E2FL, XRV/E2FM, XRV/E2CL, JR/E1FL, JR/E1FR, JR/E1CL, JR/E2FL, JR/E2FM, JR/E2CL, JRV/E1FL, JRV/E1FR, JRV/E1CL, JRV/E2FL, JRV/E2FM, JRV/E2CL, MR/E1FL, MR/E1FR, MR/E1CL, MR/E2FL, MR/E2FM, MR/E2CL, MRV/E1FL, MRV/E1FR, MRV/E1CL, MRV/E2FL, MRV/E2FM, MRV/E2CL, MR/E2CM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E.G.O



código	375574	referencia	055996
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 115-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 2.5mm sonda L 322mm capilar 1150mm aislamiento del capilar 1000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	HRS/G802, HRS/G812, HRS/E802, HRS/E812, HRA/G802, HRA/E802, HR/E802, ZHRAG802CR, ZHRAE802CR, HRA/G812, ZHRAE812CR, ZHR/E812, ZHR/E802T		

E.G.O



código	375192	referencia	0K5018
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E.G.O



código	375038	referencia	0C1413 0G0955 0H6217 0K2827 0K3758 0K7279 0K9355 0K9763 0KC023 0KG661 0KI522 0KK117 0M0722 11151588 18015446 180706 203494 232030 6203010010 ALI180706 CODE:180706
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 1740mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	APABPETOOC, APABPGTOOC, APACPITOOC, APABPGTOOC, APABPI-OOOC, APABPITOOC, APACPIOOOC, APACPITOOC, APABPGOOOC, APACPFOOOC, 7744-3/85.KB.(N), 7542-3/85., 7544-3/85.KB.(N), 7542-3/90.KB.(N), 7544-3/90.KB.(N), 7742-3/90.KB.(N), 7742-3/85.KB.(N), 7744-3/90.KB.(N), 7746-3/90.KB.(N), 7748-3/90.KB.(N), 7747-3/90.KB.(N), 7541-3/85.KB.(N), 7545-3/85.KB.(N), 7546-3/85.KB.(N), 7547-3/85.KB.(N), 7548-3/85.KB.(N), 7545-3/90.KB.(N), 7546-3/90., 7547-3/90.KB.(N), 7548-3/90.KB.(N), 7745-3/90.KB.(N), 7745-3/85.KB.(N), 7746-3/85.KB.(N), 7747-3/85.KB.(N), 7748-3/85.KB.(N), 7542-3/85.KB.DWD, 7544-3/85.KB.220V3, 7545-3/85.KB.DWD, 7742-3/85.KB.DWD.ETR, ZFT/E1, ZFT/E1E5, ZFT/E1M4, ZFT/E1M0, ZFT/E1L, ZFT/E1LE5, RFT/E1, RFT/E1E5, RFT/E1M4, RFT/E1M0, ZFT/E2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	375038		
	código	110123	referencia —
pomo termostato T máx 300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°			

			
código	375569	referencia	0H6218 214831
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 60-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 263mm capilar 1180mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	7508-3/85., 7502-3/85., 7500-3/85.HE.2PL.(N), 7504-3/85.HE.6PL.BO., 7505-3/85., 7512-3/85.KF.BO.(N), 7502-3/90.HE.4PL.BO., 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7505-3/90.HE.6PL.BO., 7508-3/90.HE.CER.BO., 7512-3/90.KF.BO.(N), 7700-3/85., 7700-3/90.HE.2PL.(N), 7502-3/85.HE.4PL.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7505-3/85.HE.6PL.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7508-3/85.HE.CER.BO., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7510-3/85.HE.CER.6KZ, 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7502-3, 7502-9, 7504-3, 7505-3, 7508-3, 7510-3/90.HE.CER.6KZ, 7512-3, 7512-9, 9002-3, 9004-2, 9004-3, 9006-3, 9012-3, 9015-3, 9598-3-0, 9598-3-8		


			
código	375453	referencia	052916 0K2906
descripción	termóstato T máx 308°C margen de trabajo 100-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 1150mm aislamiento del capilar 1mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	MR/E350D, MR/E350UK, MR/E360, MR/E700D, MR/E700UK, MR/E710, MR/E720, MR/E715, MR/E725, MR/E350, MR/E700, MR/E720D, RR/E350D, RR/E350UK, 7FTEF3R, RR/E360UK, RR/E700D, RR/E700UK, RR/E710, RR/E710UK, 7FTEC7L, 7FTEF3L, 7FTEF7L, 7FTEC7M, XR/E350D, XR/E350UK, T36EFT, XR/E700D, XR/E700UK, T71EFT, T79EFT, T35EFT, T70EFT, CR/E720, RR/E300, RRE702, RR/E300UK, RR/E311, RR/E700, RR/E700UK, RR/E711, RRV/E300, RRV/E300, RRV/E311, RRV/E700, RRV/E700, RRV/E711, HRS/E401, HRS/E401UK, HRS/E411...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	375420	referencia	0H6216
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 110-320°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 96mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	7731-3/85.GRPL.VCHR., 7531-3/85., 7531-3/90.GRPL.(N), 7530-3/85.GRIPL.(N), 7532-3/85.GRPL.GL-GR, 7530-3/90.GRIPL.(N), 7532-3/90.GRPL.GL-GR, 7730-3/85.GRIPL.(N), 7731-3/85.GRPL.(N), 7732-3/85.GRPL.GL-GR, 7730-3/90.GRIPL.(N), 7731-3/90.GRPL.(N), 7732-3/90.GRPL.GL-GR, 7531-3/85.GRPL.VCHR, 7532-3/85.GRPL.GL-GR, 7530-3, 7531-3, 7730-3, 7731-3, 9030-3, 9031-3, 9032-3, 9230-3-0, 9230-3-8, 9231-3-0, 9231-3-8, 9232-3-0, 9232-3-8		

			
código	375412	referencia	0A2206 0K2915
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	MG/E350D, MG/E350UK, MG/E700D, MG/E700UK, MG/E350, MG/E700, RG/E1, RG/E2, RGV/E1, RGV/E2, XG/E1, XG/E2, XGV/E1, XGV/E2, JG/E1, JG/E2, MG/E1, MG/E2, MG/E1, MG/E2, RG/E350D, RG/E350UK, RG/E700D, RG/E700UK, 7GLE03T, 7GLE07T, XG/E350D, XG/E350UK, XG/E700D, XG/E700UK, T35ECG, T70ECG, PG/E1, PG/E2, PG/E1E5, PG/E2E5, TG/E1, TG/E2, TG/E1E5, TG/E2E5		


			
código	375621	referencia	0K8421 537000900
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		

E·G·O



código	375424	referencia	052099
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 60-320°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 128mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1300mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MCF/GE1055UK, MIF/E700, MIF/E700D, MIF/E710, MIF/E710D, MCF/GE702, MCFGE1052, MCF/GE700, MCFGE1050, MF/E700, RCF/M2, RCF/M3, RCF/E2, RCF/E2MO, RCF/E2M4, RCVF/E3MO, RCVF/E3M4, RCF/E2E5, RIF/E2, MCF/E2Q, RCF/E2Q, XCF/M2, XCFM3, XCF/E2, XIF/E2, JCF/M2, JCFM3, JCF/E2, JIF/E2, MCF/M2, MCF/M3, MCF/E2, MCF/E2E5, MIF/E2, RCF/GE720, RCF/GE730, RCF/GE720, RCF/GE720, RCFE720...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E·G·O



código	375107	referencia	293586
descripción	termóstato T máx 350°C margen de trabajo 60-350°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 128mm capilar 880mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E·G·O



código	375565	referencia	0C0270
descripción	termóstato T máx 350°C margen de trabajo ajuste fijo 350°C 3 polos 3NC 16A sonda ø 3mm sonda L 190mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje Lmm		
Para modelos:	KCF/M2, KC/E1, KC/E2, KCF/E2, KC/E1E5, KC/E2E5, KCF/E2E5, KCF/W2, KCF/M2G, KCF/M2E5G, KRF/E2R, KRF/E2RP, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, QCF/M2, QCF/E2, QCF/E2E5, QCF/E2M0, QCF/E2M4, QCF/W2, QRF/E2R, QRF/E2RP, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/G3F, QBR/G3FH, QBR/G3C, QBR/G3CH, QBR/E2F, QBR/E2C, QBR/E3F, QBR/E3FH, QBR/E3C, QBR/E3CH, QBR/G2FH, QBR/G2CH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E·G·O



código	390038	referencia	045169 0C5345 0K2919 0K5114 0KI260 460985204 721196
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 3 polos 3CO 16A sonda ø 6mm sonda L 215mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje Lmm		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, RCP/E2S, MCP/E2S, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, M70EPC, M70GPC, M70GPC, CCP/G700, CCP/E700, PCP/E2SHP, OCP/E2S, TCP/E2S, RCP/G700, RCPE700, HCP/G410D, HCP/G410, HCP/G810, HCP/E410, HCP/E810, HCPS/E410, ZCP/G410, ZCP/G810, ZCP/E410, ZCP/E810, ZCPS/E410, ACP/G400, ACP/G410, ACP/G800, ACP/G810, ACP/E400, ACP/E410, ACP/E800, ACP/E810, ACPS/G400, ACPS/E400, ACPS/E410, LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS360, LS365...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E·G·O



código	375210	referencia	049191
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 38-90°C 3 polos 3CO 16A sonda ø 6mm sonda L 215mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje Lmm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, LB2DPSAUS, LB1G, LB1WSG, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, LB2WSG, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2WS, GW2, Z1, Z1/WS, Z1TOP, Z2, Z2TOP		

E·G·O



código	375411	referencia	031284 031532 050237 050932 052000 0K2929 60050027
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	MM/E700, MM/E700UK, MM/E700D, RB/E2, RBV/E2, XB/E2, XBV/E2, JB/E2, JBV/E2, MB/E2, MBV/E2, 7BME07T, RM/E700UK, PB/E1, PB/E2, PBV/E2, PB/E2E5, OB/E2, TB/E1, TB/E2, TBV/E2, TB/E2E5, RM/E700, PRM/E700, RM/E700U, RMV/E700, PRMV/E700, RMV/E700, RMAE700, PRMA/E700, RMA/E700, KB/E2, HM/E800, QB/E2, ZM/E800, WB/E2, AM/E800, OM/E800, HMS/E800, HMA/E800, HMA/E800, HM/E800T, ZHMA/E800, RM/E700, RMV/E700, RMA/E700, DL07/C, DL14/C, DL14/CP, DL21/C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos de seguridad

serie 51._


E·G·O



código	375078	referencia	0H6145 375.078
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 313°C 1 polos 0.5A sonda ø 3.1mm sonda L 160mm capilar 830mm aislamiento del capilar mm prensaestopas bulbo inox		


serie 55.10/19_

E·G·O




código	375254	referencia	00031 006748 0K3496 TEC00031
descripción	termostato de seguridad 1 polos aislamiento del capilar mm prensaestopas temp. desconexión 295°C bulbo		

E·G·O




código	375324	referencia	006942 00770
descripción	termostato de seguridad capilar 1200mm sonda ø 4mm 1 polos sonda L 116mm 16A aislamiento del capilar 1000mm prensaestopas temp. desconexión 360°C bulbo		
Para modelos:	FTL35E6U, FTR35E6U, FTC35E6U, FTL70E6U, FTR70E6U, FTC70E6U		

E·G·O



código	375250	referencia	00427 004912 004931 0K3555 0K3610 7803
descripción	termostato de seguridad capilar 870mm sonda ø 6mm 1 polos sonda L 129mm 16A aislamiento del capilar mm prensaestopas temp. desconexión 130°C bulbo inox		
Para modelos:	SME350, SME700, SME350, SME700, SMG350, SMG700, BM35E6U		
repuestos para	375250		
	código	551083	referencia 0A2187
tapa para termostato de seguridad rosca M8x1			

E.G.O



código	375278	referencia	056745 OK2963
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 140°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	FCVG6-1, FCGV6-3, FCGV6-1UK, FCGV6-3UK, FCGV10-2, FCGV10-4, FCGV10-2, FCGV10-4D, FCGV10-2UK, FCGV10-4UK, FCGV10-2, FCGV10-4, FCGV20-2, FCGV20-4, FCGV20-2, FCGV20-4D, FCGV20-2UK, FCGV20-4UK, FCGV20-4, FCGV20-4D, FCGV/G6-1, ZOFCV/G6-3, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, ZOFCV/G202, ZOFCV/G204, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

E.G.O




código	390060	referencia	00450 004951 OK3563
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 0.5A bulbo inox sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas		
Para modelos:	SFRG350, SFRG700, SFRG350, SFRG700		
accesorios para	390060		
	código	551083	referencia 0A2187
tapa para termostato de seguridad rosca M8x1			

E.G.O



código	390062	referencia	0A2011
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
Para modelos:	MBR/G700UK, XBR/G701UK, BOFR/G500, ROFR/G1000		
accesorios para	390062		
	código	551083	referencia 0A2187
tapa para termostato de seguridad rosca M8x1			


E.G.O



código	375191	referencia	004108
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 500°C 1 polos 16A sonda ø 3.9mm sonda L 230mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	MAX18/35X, ZCMDG6, ZCMDG4, ZCMDG9, ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835		

serie 55.11_

E.G.O



código	375767	referencia	031482 0KW855 18002892 50000053
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 170°C 1 polos 16A sonda ø 3.1mm sonda L 160mm capilar 650mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, MTC1200P, MTC1400P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 55.13_



código	375854	referencia	OE1108 OE5086 OK6886 OK6888 OK7886 OK8886 OKX072 467660804 467660809
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 126°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm temperatura de conexión 120°C bulbo		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDT, FT36VST, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	375157	referencia	OK0649 180710 375157 718RVZ 9755135224
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 140°C 1 polos 16A sonda ø 5mm sonda L 96mm capilar 1470mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2		



código	375044	referencia	OH6141 OKE595
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 178°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 91mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas bulbo con casquillo de junta unión roscada M8x1 manguito de obturación 8,6x32mm		
Para modelos:	7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7573-3, 7574-3, 7575-3, 7576-3, 7577-3, 7773-3, 7773-3/85.KES100, 7773-3/90.KES100, 7774-3, 7774-3/85.KES150, 7774-3/90.KES150, 7775-3, 7775-3/85.KES250, 7775-3/90.KES250, 7776-3, 7776-3/85.KES300, 7776-3/90.KES300, 9100-3, 9104-3, 9113-3, 9300-3-0, 9300-3-8, 9304-3-0, 9304-3-8, 9313-3-0, 9313-3-8		
accesorios para	375044		
	código	102067	referencia 055033 0992014
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
	código	551083	referencia 0A2187
	tapa para termostato de seguridad rosca M8x1		



código	375106	referencia	OH6142 OH9844 OK4131 OK5041 OKX292 18015468 700741 70074101
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 190°C 1 polos 16A sonda ø 3.1mm sonda L 178mm capilar 350mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
Para modelos:	7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7751-3/85.KES60, 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7552-3/85.KES80.(N), 7553-3/85.KES100.(N), 7554-3/85.KES150.(N), 7550-3/90.KES40.(N), 7551-3/90.KES60, 7552-3/90.KES80.(N), 7553-3/90.KES100.(N), 7554-3/90.KES150.(N), 7561-3/85.KES60.RW., 7562-3/85.KES80.RW., 7563-3/85.KES100.RW., 7564-3/85.KES150.RW., 7561-3/90.KES60.RW., 7562-3/90.KES80.RW., 7563-3/90.KES100.RW., 7564-3/90.KES150.RW., 7585-3/85.KK40.MOTK., 7586-3/85.KK60.MOTK., 7587-3/85.KK80.MOTK., 7588-3/85.KK100.MOTK, 7585-3/90.KK40.MOTK., 7586-3/90.KK60.MOTL., 7587-3/90.KK80.MOTK., 7588-3/90.KK100.MOTK, 7550-3, 7551-3, 7552-3, 7553-3, 7554-3, 7560-3, 7561-3, 7562-3, 7563-3, 7564-2, 7568-3, 7569-3/85.KK200.MOTK, 7569-3/90.KK200.MOTK, 7580-3, 7581-3, 7582-3, 7583-3, 7584-3, 7589-3/85.KK150.MOTK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	375156	referencia	0K1877 375156
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 291°C 1 polos 16A sonda ø 5mm sonda L 90mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		



código	375076	referencia	0H6243 215673 60050393
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 141mm capilar 830mm aislamiento del capilar 450mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

serie 55.14




código	375260	referencia	003121 058162 60010006 6010006
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 240°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1050mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		
Para modelos:	QFE300, QFE302, QFE600, QFE602		



código	375524	referencia	0G1838 OK7766
descripción	termostato de seguridad temp.desconexión 135°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 173mm capilar 1430mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
Para modelos:	AR6ES, EBE40L, EBE60L, EBE80L, EBE100L		



código	390165	referencia	051644 0H2008 0K2938 446578212
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 140°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 173mm capilar 830mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/EI760D, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/EI760D, M70EIKE, XPN/EI760UK, XPN/EI760D, RPN/EI760, RPN/EI760, HM/E400, HM/E800, ZM/E400, ZM/E800, AM/E400, AM/E800, OM/E800, HCP/E800, HCP/E400, RPN/EI760, LS540F, LS541F, LSE720DK, LS540, LS540D, LS540/63, LS720, LS541, LS520D, LS520K, LS521D, LS521K, LS521, LS540, ALS540, LS720N, LS520ZD, LS521ZD, LS860, LS1080		



código	390045	referencia	051637
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 160°C 3 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 173mm capilar 830mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	XfV/G700, XfV/E700, APN/GI816D, HCPA/G1219, HCPA/GI1219, HCPA/EI1219, HQN/G1917, HQN/G1917, HQN/GI1225, HQN/GI122, HPN/GI810, HPN/GI810, HPN/GI815, HPA/GI815, HPA/GI815, HPN/ GI810, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815, HQN/G1917, HQN/GI122		

E-G-O



1

código	375573	referencia	059552
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 225°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 157mm capilar 940mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	HCP/E400, HCP/E410, HCP/E800, HCP/E810, HCPS/E400, HCPS/E410, ZCP/E400, ZCP/E410, ZCP/E800, ZCP/E810, ZCPS/E400, ZCPS/E410, ACP/E400, ACP/E410, ACP/E800, ACP/E810, ACPS/E400, ACPS/E410		

E-G-O



1

código	375521	referencia	0H7487
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 240°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 177mm capilar 2380mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		

E-G-O



1

código	375108	referencia	052331 0K4322 727932
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 250°C 3 polos 1x20/2x0,5A sonda ø 6mm sonda L 157mm capilar 1230mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, RFR/G350, RFR/G700, RFR/G350D, RFR/G700D, RFR/G350F, RFR/G700F, RFR/G741, 7FRG03S, 7FRG07S, M35GFR, M70GFR, XFR/G350D, XFR/G700D, XFR/G350F, XFR/G700F, XFR/G351, CFR/G741, M35GFR, M70GFR, CFR/G351, CFR/G700, CFR/G351, CFR/G701, RFR/G301, RFR/G300, RFR/G301, RFR/G701, RFR/G701F, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/G400U, HFR/G401U, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E810...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


E-G-O



1

código	390087	referencia	051369 0H1261
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 250°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 239mm capilar 2530mm aislamiento del capilar 1600/210/375mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	MFR/G350NL, MFR/G700NL, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/E740, RFR/E356, RFR/E741, RFR/E701, XFR/G350NL, XFR/G700NL, CFR/E702, HFR/G420NL, HFR/G840, HFR/E420, HFR/E420UK, HFR/E840, HFR/E840, HFR/E421, ZHFRE420, HFR/E421, ZHFRE840		

E-G-O



1

código	375641	referencia	054932 0K2948
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 250°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 239mm capilar 2530mm aislamiento del capilar 1600/210mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	MBR/E700UK, MFR/E350, MFR/E700, MFR/E370, MFR/E350UK, MFR/E700UK, MFR/E370UK, MFR/E370D, MFR/E350D, MFR/E700D, 7FRE03S, 7FRE07S, 7FRE23S, RFR/E350UK, RFR/E700UK, RFR/E370UK, RBR/E700UK, T35EFR, T70EFR, T36EFR, XFR/E350UK, XFR/E700UK, XFR/E370UK, XBR/E710, CBR/E700, CFR/E350, CFR/E700, RFR/E302, RFR/E302UK, RFR/E305, RFR/E305, RFR/E701, RFR/E701, RFR/E312, RFR/E312, RFR/E315, RFR/E315, RFR/E711, RFR/E711U, RFR/E305, RFR/E302, RFR/E701, RFR/E315, RFR/E711, RFR/E312		

E-G-O



1

código	375588	referencia	053183 0KE986
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 285°C 3 polos 1x20/2x0,5A sonda ø 6mm sonda L 157mm capilar 940mm aislamiento del capilar 940mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	HPN/GD811, HPN/GD816, HPA/GD825, ZPN/GD811, ZPN/GD816, 2PDAG15, APN/GI810, APN/GI815, APN/GI816, APN/GD811, APN/GD816, APNS/GI816, OPN/GI815, HPN/G810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/G810, HPN/G815, HPA/G815		

E·G·O



código	375047	referencia	0H6136
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 320°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 177mm capilar 1430mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		

E·G·O



código	375571	referencia	051454 0K2887 727998
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 157mm capilar 940mm aislamiento del capilar 890mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MCF/GE1055UK, MIF/E700, MIF/E700D, MIF/E710, MIF/E710D, MCF/GE702, MCFGE1052, MCF/GE700, MCFGE1050, MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, RCF/E700D, RCF/GE700D, RCF/E1050D, RCFGE1050D, RCF/E700UK, 74CE07F, 76CE10F, RCF/GE700, RC/G702, RC/G1052, RCF/GE702, RCF/GE1052, 74FE07F, RCF/GE1051, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, RBR/E716, RBR/E706, XCF/GE700D, M70GCK/E, M70ECK/E, XCF/E1050, XCF/E700UK, XMIF/E710...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


E·G·O



código	375377	referencia	051643 0K2892
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 3NC 1x20/2x0,5A sonda ø 6mm sonda L 157mm capilar 1230mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, RR/G720D, 7FTGC7L, 7FTGC1L, RR/G1070D, 7FTGC7M, RR/G1076, XR/G720D, XR/G1070D, T79GFT, T109GFT, HBR/G820, HBR/G825, ABR/G820, ABR/G825, HQN/G1225, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1003, HBR/G1013, HQN/G1225, HBR/G1004		


serie 55.32_

E·G·O



código	375394	referencia	0K3967 375015
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 135°C 3 polos 1CO/2NC 20A sonda ø 6mm sonda L 73mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 1350mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		

E·G·O




código	375209	referencia	004862
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 140°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	FDV40E, FDV40EL, FDV20E, FDV20EL, RPI/E240, RPI/E260, RPI/E260P, XPI/E240, XPI/E260, XPI/E260P, JPI/E240, JPI/E260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/E260P, KPI/E10, KPI/E15, KPI/E15A, KPI/E06, KPI/G18, KPI/G25, KPI/E15H, KPI/E10H, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPA/EI825, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, QPI/E10, QPI/E15, QPI/E06, QPI/G18, QPI/G25, QPI/E15H, QPI/E10H, ZPN/EI815D, ZPN/EI810, ZPN/EI815, ZPNS/EI815, ZPNS/EI815D, WB/E1, WB/E2, WPI/E10, WPI/E15, WPI/E15A, WPI/E06, WPI/E15H, WPI/E10H, APN/EI810...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E·G·O




código	390920	referencia	0C2983
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 140°C 3 polos 3CO 20A sonda ø 6mm sonda L 88mm capilar 900mm aislamiento del capilar 770mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	PPI/E260P, OPI/E260P, TPI/E260P, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, AOS061EAA1, AOS101EAA1, AOS102EAA1, AOS201EAA1, AOS202EAA1, AOS061EAH1, AOS101EAH1, AOS201EAH1, AOS061EAN1, AOS101EAN1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E-G-O



código	390167	referencia	059079
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 140°C 3 polos aislamiento del capilar mm prensaestopas		
Para modelos:	FCVG10-P, FCGV10PUK, FCGV20-P, FCGV20PUK		

E-G-O



código	375150	referencia	0H6219 0K3900 375150
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 145°C 3 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 178mm capilar 1790mm aislamiento del capilar mm prensaestopas M9x1 bulbo		

E-G-O



código	375622	referencia	003530
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 147°C 1 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	KPI/E25, HPN/EI855, HPN/EI1255, QPI/E25, ZPN/EI1255, WPI/E25, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45, ICEWATER45, DSS42A		

E-G-O



código	375170	referencia	002711 60050329 60050366
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 150°C 1 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 1700mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCGV10L3T, FCGV102L3, FCV/G20L3, FCGV202L3, FCGV10L3J, FCGV102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G61/1, FCV/G6L4, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCGV202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS061G4, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, 5711-2-6, 5711-2-7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E-G-O




código	375657	referencia	005319 005681 0C1147
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 150°C 2 polos 1x20/1x0,5A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 1700mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ061GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ101GCD2, FCZ102GCD2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E·G·O



código	375937	referencia	004075 10737 21737
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 160°C 3 polos sonda ø 6mm sonda L 88mm capilar 900mm aislamiento del capilar 895mm prensaestopas temperatura de conexión 143°C		
Para modelos:	HPN/GI855, HPN/GI1255, ZPN/GI1255		

E·G·O




código	375558	referencia	004742
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 170°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	RCP/E1S, RCP/E2D, XCP/E1S, XCP/E2D, JCP/E1S, JCP/E2D, MCP/E1S, MCP/E2D, PCP/E1S, PCP/E2D, PCP/E1SH, OCP/E1S, OCP/E2D, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E1S, TCP/E2D		

E·G·O



código	375328	referencia	005815 1007
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 162°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 900mm aislamiento del capilar 8mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	SBRE350, SCPE350, SBRE350, SCPE350		

E·G·O




código	391041	referencia	0G1961 0K5143 18025561
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 180°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 163mm capilar 1190mm aislamiento del capilar 800mm		
Para modelos:	ACSGRT, GWACOE00RO, FWAAMO00RO, GWACOMO0RO, IWKCOE0000, HWAHOE00RO, GWAHOE0000, GWAHOE00RO, FWAHOE00RO, BEN150EW87, HWAJOE00RO, GWAJOE00RO, FWAJOE00RO, BEN200EW87, GWAJOM00RO, FWFJOEX000, FWFJOEX0RO, BEN300E.S35.H97, GWAKOE00RO, FWAKOE00RO, IWAKOMO0RO, GWAKOMO0RO, FWFKOEX0RO, FWKKOE00RO, IWALOE0000, IWALOE00RO, BEN400E.S35.H97, BEN400EF97, FWALOE00RO, GWALOMO0RO, IVAAOE0000, HVAAOE00RO, GVAAOE0000, GVAAOE00RO, FVAAOE00RO, IVKAOE0000, FVKAOE00RO, HVABOE00RO, GVABOE0000, GVABOE00RO, FVABOE00RO, FVFB0EX0RO, IVKBOE0000, FVKBOE00RO, IVACOE00RO, BON080EF88, GVACOE00RO, FVACOE00RO, IVACOMO0RO, GVACOMO0RO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E·G·O



código	375577	referencia	005295
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 170°C 3 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	KPI/G10, KPI/G15, KPI/G15A, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI816, HPA/GI825, HPNS/GI816, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, 2PIAG15, ZPNS/GI816, WPI/G10, WPI/G15, WPI/G15A, APN/GI810, APN/GI815, APN/GI816, APN/GD811, APN/GD816, APNS/GI816, OPN/GI815		

E·G·O



código	390064	referencia	0A2204
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 220°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 1890mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas bulbo inox		




código	375575	referencia	0C4279
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 890mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	BF/G1S07, BFR/G1S14, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RFR/E1S14, RFR/E2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, MFR/G1S14, MFR/G2D14, MFR/E1S14, MFR/E2D14, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07, PFR/G1S14, PFR/G2D14, PFRG2D14HV, PFRG1S14HV, OF/G1S07, OFR/G1S07, OFR/G2D07, OFR/G1S14, OFR/G2D14, TF/G1S07, TF/G2D07, TFR/G1S07, TFR/G2D07, TFR/G1S14, TFR/G2D14, KFR/G1A, KFR/G2B, KFR/G1E, KFR/G2F, KFH/G1, KFH/G1ELH, KFH/G1EH, QFR/G1A, QFR/G2B, QFR/G1E, QFR/G2F, QFH/G1, QFH/G1ELH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	391029	referencia	0C4463
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C margen de trabajo 16-230°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 895mm aislamiento del capilar 750mm prensaestopas eje ømm temperatura de conexión°C bulbo inox		
Para modelos:	BF/E1S12, BFR/E1S14, RF/E1S07, RF/E2D07, RFR/E1S07, RFR/E2D07, MF/E1S07, MF/E2D07, MFR/E1S07, MFR/E2D07, PF/E1S07, PF/E2D07, PFR/E1S07, PFR/E2D07, PFR/E1S14, PFR/E2D14, PF/E1S07E5, PFRE-2D07E5, OF/E1S07, OFR/E1S07, OFR/E2D07, TF/E1S07, TF/E2D07, TFR/E1S07, TFR/E2D07, TFR/E1S14, TFR/E2D14, TF/E1S07E5, TFRE2D07E5, KFR/E1A, KFR/E2B, KFR/E1E, KFR/E2F, QFR/E1A, QFR/E2B, QFR/E1E, QFR/E2F, QFH/E1, QFH/E1ELH, QFH/E1H, WFR/E1A, WFR/E2B, WFR/E1E, WFR/E2F, WFH/E1, WFH/E1ELH, WFH/E1EH		



código	375393	referencia	0KJ144
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 3 polos 1CO/2NC 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 1790mm aislamiento del capilar 1710mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		



código	390113	referencia	0K5033
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 240°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 4mm sonda L 157mm capilar 890mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas bulbo inox		



código	375586	referencia	056435 0A5435
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 245°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1290mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	MFR/G360, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, RPI/G260, RPI/G260P, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G2S40, XPI/G260, XPI/G260P, JFR/G1S12, JFR/G2D12, JFR/G2S40, JPI/G260, MFR/G1S12, MFR/G2D12, MFR/G2S40, MPI/G260, MPI/G260P, RFR/G360, T35GFR, PFR/G2S40, TFR/G2S40, RF/G300, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G411, HFR/G412, HPA/GD825, ZFR/G410, ZFR/G810, ZFR/G411, ZFR/G412, RF/G300		



código	375585	referencia	006282 11151614
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 245°C 3 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	KB/E1, KB/E2, KFR/G1E, KFR/G2F, KFR/E1E, KFR/E2F, KFH/G1, KFH/E1, KFH/G1ELH, KFH/E1ELH, KFH/G1EH, KFH/E1EH, HFH/G430, HFH/E430, HFR/G430, HFR/G830, HFR/E430, HFR/E830, HFH/G435, HFH/G435, HFRS/G430, HFRS/E430, QB/E1, QB/E2, QFR/G1E, QFR/G2F, QFR/E1E, QFR/E2F, QFH/G1, QFH/E1, QFH/G1ELH, QFH/E1ELH, QFH/G1EH, QFH/E1H, ZFH/G430, ZFH/E430, ZFR/G430, ZFR/G830, ZFR/E430, ZFR/E830, ZFH/G435, ZFH/G435, ZFRS/G430, ZFRS/E430, WFR/G1E, WFR/G2F, WFR/E1E, WFR/E2F, WFH/G1, WFH/E1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E·G·O



1

código	375578	referencia	004472
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 245°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 2700mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	RBK/E2FM, RF/E1D05, RFR/E1S12, RFR/E2D12, RFR/E2S40, RF/E1S12, RF/E2D12, RF/E1S12, RF/E2D12, RF/E1S12E5, RF/E2D12E5, RFR/E1S12, RFR/E2D12, XBK/E2FM, XF/E1D05, XFR/E1S12, XFR/E2D12, XFR/E2S40, XF/E1S12, XF/E2D12, XF/E1S12, XF/E2D12, XR/E1CL, XR/E2CL, XRV/E1CL, XRV/E2CL, XFR/E1S12, XFR/E2D12, JF/E1D05, JFR/E1S12, JFR/E2D12, JFR/E2S40, JF/E1S12, JF/E2D12, JF/E1S12, JF/E2D12, JR/E1CL, JR/E2CL, JRV/E1CL, JRV/E2CL, MBK/E2FM, MF/E1D05, MFR/E1S12, MFR/E2D12, MFR/E2S40, MF/E1S12, MF/E2D12, MF/E1S12, MF/E2D12, MF/E1S12E5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E·G·O



1

código	375580	referencia	005941 0KG536
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 250°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	RFR/E1S14, RFR/E2D14, RF/E1S07, RF/E2D07, RFR/E1S07, RFR/E2D07, XFR/E1S14, XFR/E2D14, XF/E1S07, XF/E2D07, XFR/E1S07, XFR/E2D07, JFR/E1S14, JFR/E2D14, JF/E1S07, JF/E2D07, JFR/E1S07, JFR/E2D07, MFR/E1S14, MFR/E2D14, MF/E1S07, MF/E2D07, MFR/E1S07, MFR/E2D07, PF/E1S07, PF/E2D07, PFR/E1S07, PFR/E2D07, PFR/E1S14, PFR/E2D14, PF/E1S07E5, PFRE2D07E5, OF/E1S07, OFR/E1S07, OFR/E2D07, TF/E1S07, TF/E2D07, TFR/E1S07, TFR/E2D07, TFR/E1S14, TFR/E2D14, TF/E1S07E5, TFRE2D07E5, KFR/E1A, KFR/E2B, QFR/E1A, QFR/E2B, WFR/E1A, WFR/E2B		

E·G·O



1

código	375916	referencia	005931 11151612
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 259°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 88mm capilar 900mm aislamiento del capilar 100mm prensaestopas temperatura de conexión 239°C bulbo		
Para modelos:	RFR/G1S14, RFR/G2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XFR/G1S14, XFR/G2D14, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, JFR/G1S14, JFR/G2D14, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G2D07, JFR/G2D07, MFR/G1S14, MFR/G2D14, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, ACPG25, PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07, PFR/G1S14, PFR/G2D14, PFRG2D14HV, PFRG1S14HV, OF/G1S07, OFR/G1S07, OFR/G2D07, OFR/G1S14, OFR/G2D14, TF/G1S07, TF/G2D07, TFR/G1S07, TFR/G2D07, TFR/G1S14, TFR/G2D14, KFR/G1A, KFR/G2B, KFR/G1T, QFR/G1A, QFR/G2B, QFR/G1T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E·G·O



1

código	375557	referencia	006283 006307
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 270°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	RR/E1CL, RR/E2CL, RRV/E1CL, RRV/E2CL, RR/E2CM, MR/E1CL, MR/E2CL, MRV/E1CL, MRV/E2CL, MR/E2CM, PR/E1CL, PR/E2CL, PRV/E1CL, PRV/E2CL, PR/E2CM, PR/E2CME5, OR/E1FL, OR/E1FR, OR/E1CL, OR/E2FL, OR/E2FM, OR/E2CL, OR/E2CM, TR/E1CL, TR/E2CL, TRV/E1CL, TRV/E2CL		

E·G·O



1

código	375340	referencia	00063 004921 0K3499
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 295°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas bulbo material de bulbo inox		
Para modelos:	SFRE700, SFRE350, SFRE700, SFRE351, SFRE701		

			
código	375045	referencia	OH6140 OH6215 OK3118 OKE602 18005614 213149 214803 30000058
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 315°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
Para modelos:	SLE159-170, SLE159-180, 7535-3/85., 7535-3/90.FRI.(N), 7735-3/85.FRI.(N), 7735-3/90.FRI.(N), 7535-3, 7536-3, 7537-3, 7538-3, 7735-3, 7736-3, 7737-3, 7738-3, 9050-3, 9052-3, 9055-3, 9250-3-0, 9250-3-8, 9252-3-0, 9252-3-8, 9255-3-0, 9255-3-8		

			
código	375659	referencia	007042
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 338°C 2 polos 1x20/1x0,5A sonda ø 6mm sonda L 53mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M10x1		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	375789	referencia	005320 005680
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 338°C 2 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5721-2-7, 5721-2-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, ECV/E10IGP, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		

			
código	375455	referencia	002599 002730 0F0057 0K0515 0K8486 60050253 911986
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 1 polos 16A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/G61/1, FCV/E10L3, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/E6L4, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FVC/G202/1, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FCF101ENS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	390142	referencia	00305 004919 0H6134 OK3522 390142
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 3.1mm sonda L 188mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	SRE350, SRE360, SRE370, SRE700, SRE710, SRE720, SRE350, SRE360, SRE370, SRE700, SRE710, SRE720, 7508-3/85., 7502-3/85., 7500-3/85. HE.2PL.(N), 7504-3/85.HE.6PL.BO., 7505-3/85, 7512-3/85.KF.BO.(N), 7502-3/90.HE.4PL.BO., 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7505-3/90.HE.6PL.BO., 7508-3/90.HE.CER.BO., 7512-3/90.KF.BO.(N), 7700-3/85, 7700-3/90. HE.2PL.(N), 7502-3/85.HE.4PL.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7505-3/85. HE.6PL.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7508-3/85. HE.CER.BO., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7510-3/85.HE.CER.6KZ, 7504-3/90. HE.6PL.BO., 7502-3, 7502-9, 7504-3, 7504-9, 7505-3, 7505-9-9, 7508-3, 7510-3/90.HE.CER.6KZ, 7512-3, 7512-9, 9002-3, 9004-3, 9006-3, 9012-3, 9015-3, 9598-3-0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	375562	referencia	004269 11151622
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	RCF/M2, RCF/M3, RCF/E2, RCF/E2MO, RCF/E2M4, RCVF/E3MO, RCVF/E3M4, RCF/E2E5, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RMV/E1C, RMV/E2C, RMV/G1C, RMV/G2C, RIF/E2, MCF/E2Q, RCF/E2Q, XCF/M2, XCFM3, XCF/E2, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XMV/E1C, XMV/E2C, XMV/G1C, XMV/G2C, XIF/E2, JCF/M2, JCFM3, JCF/E2, JBR/E2FM, JMV/E1C, JMV/E2C, JIF/E2, MCF/M2, MCF/M3, MCF/E2, MCF/E2E5, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MMV/E1C, MMV/E2C, MMV/G1C, MMV/G2C, MIF/E2, PBR/E2FM, PBR/E2IM, PMV/G1C, PMV/G2C, PMV/E1C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	375190	referencia	004205
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 560°C 3 polos 20A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 870mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	ZCMDE6, ZCBDE12, ZCMME6, ZCBME12, ZCMDE4, ZCBDE8, ZCMME4, ZCBME8, ZCMDE9, ZCBDE18, ZCMME9, ZCBME18, FFPS16, FFPS32, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835		

serie 55.33_

			
código	376027	referencia	0KI686
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 295°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 128mm capilar 1770mm aislamiento del capilar 1750mm prensaestopas bulbo inox		

accesorios

			
código	551083	referencia	0A2187
descripción	tapa para termostato de seguridad rosca M8x1		
Para modelos:	MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, HFR/E410, HFR/E810, HFR/E411, HFR/E412, HFR/E418, HFR/E818, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800UK, HBR/G821UK, ZFR/E410, ZFR/E810, ZFR/E411, ZFR/E412...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.10/19_



código	390052	referencia	052330 0H1260 0K2945 0K7813 728019
descripción	termóstato T máx 185°C margen de trabajo 90-185°C 1 polos 1NO 15A sonda ø 4mm sonda L 229mm capilar 2500mm aislamiento del capilar 1200/200mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	MFR/E350, MFR/E700, MFR/E370, MFR/E350UK, MFR/E700UK, MFR/E370UK, MFR/E370D, MFR/E350D, MFR/E700D, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/E740, BF/E1S12, BFR/E1S14, RBK/E2FM, RF/E1D05, RFR/E1S12, RFR/E2D12, RFR/E2S40, RF/E1S12, RF/E2D12, RF/E1S12, RF/E2D12, RF/E1S12E5, RF/E2D12E5, RFR/E1S12, RFR/E2D12, XBK/E2FM, XF/E1D05, XFR/E1S12, XFR/E2D12, XFR/E2S40, XF/E1S12, XF/E2D12, XF/E1S12, XF/E2D12, XFR/E1S12, XFR/E2D12, JF/E1D05, JFR/E1S12, JFR/E2D12, JFR/E2S40, JF/E1S12, JF/E2D12, JF/E1S12, JF/E2D12...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	375584	referencia	002602 003049 0G2351 727935 727963
descripción	termóstato T máx 185°C margen de trabajo 91-185°C 1 polos 1NO 0.5A sonda ø 4mm sonda L 235mm capilar 2420mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	MFR/G740, RFR/G2S40, XFR/G2S40, JFR/G2S40, MFR/G2S40, RFR/G741, XFR/G351, CFR/G741, CFR/G351, PFR/G2S40, TFR/G2S40, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G411, HFR/G412, FC1G, FC2G, HFH/G400U, HFH/G401U, HBR/G800UK, HBR/G821UK, ZFR/G410, ZFR/G810, ZFR/G411, ZFR/G412, RF/G1680, RF/G2480, ZBR/G821, ZBR/G826, ZBR/G800UK, AFR/G410, AFR/G810, M40GFR90, AFR/G411, AFR/G412, OFR/G810, OBR/G800UK		



código	375581	referencia	002109
descripción	termóstato T máx 260°C margen de trabajo 55-260°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 116mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 1300mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	RBR/E2FM, RBR/E2IM, RMV/E1C, RMV/E2C, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XMV/E1C, XMV/E2C, JBR/E2FM, JMV/E1C, JMV/E2C, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MMV/E1C, MMV/E2C, PBR/E2FM, PBR/E2IM, PMV/E1C, PMV/E2C, OBR/E2FM, OBR/E2IM, OMV/E1C, OMV/E2C, TBR/E2FM, TBR/E2IM, TMV/E1C, TMV/E2C, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KMV/E2C, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	390039	referencia	051142 0K2930
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 173mm capilar 980mm aislamiento del capilar 980mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	BB/E1, MM/E350, MM/E350UK, MM/E350D, RB/E1, RB/E2, RBV/E2, XB/E1, JB/E1, MB/E1U, MB/E1, MB/E2, MBV/E2, 7BME03T, RM/E350UK, PB/E1, OB/E1, TB/E1, RME300, PRM/E300, M/E300UK, RMV/E300, PRMV/E300, RMV/E300UK, RMAE700, PRMA/E700, RMA/E700, KB/E1, HM/E400, QB/E1, WB/E1, AM/E400, JFM/G400, RM/E300, RMV/E300, RMA/E700, PFM/G400, ZLRLPLBPL, ZLRRPLHLB, DETCLDXN, DETCLDXSP, SSEPRFPRN, SSEPRFPWL, ZLRRHPL, ZLRLHPL		

accesorios para	390039	código	111934	referencia	—
		pomo termostato T máx 90°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-90°C ángulo de rotación 270°			

serie 55.13_


E-G-O



código	375053	referencia	0H9836 0K5023 18015429
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 830mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO/2NO		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 55.34_

E-G-O



código	390919	referencia	002582 0K5022 0K7287 18015428 477650028
descripción	termóstato margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 292mm capilar 2300mm aislamiento del capilar 2260mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25.5mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 49.41015.500		
Para modelos:	BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	390919		
	código	300002	referencia 00070 004908 0A2134 0G0268 0G0517 0G0921 0G2119 0H6605 0K3016 0K3500 0K4911 0K5472 0K9781 18005010 19005011 727993
	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
	código	550059	referencia 0A2205 0G0270 0H6775 0K5001 0KM937 0KT779 18015163 253566 537001200 5370012005 617078 721205
	estribo de unión corto para interruptor UE 1 pzs		



código	375570	referencia	0K0662
descripción	termóstato T máx 470°C margen de trabajo 100-470°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 1110mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 24mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	7511-3/85.KF.(N), 7512-3/85.KF.BO.(N), 7511-3/90.KF.(N), 7512-3/90.KF.BO.(N), 7711-3/85.KF.(N), 7711-3/90.KF.(N), 7511-3, 7512-3, 7711-3		




código	375877	referencia	0G2529 621535
descripción	termóstato T máx 530°C margen de trabajo 100-530°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 1110mm aislamiento del capilar 1000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje posición del eje 90° ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 0-1 con interruptor auxiliar		
Para modelos:	ALARHFSOOO, ALARHASOOO, ALARHBSOOO, ALAWHFSOOO, ALAWHASOOO, ALAWHBSOOO, ALARAFOOOO, ALARHFOOOO, ALARAAOOOO, ALARHAOOOO, ALARABOOOO, ALARHBBOOOO, ALAWAFOOOO, ALAWHFOOOO, ALAWAAOOOO, ALAWHAOOOO, ALAWABOOOO, ALAWHBBOOOO, ALAWCFOOOO, ALAWCAOOOO, ALAWCBBOOOO, ALAROISOOO, ALAWOIOOOO, ALAWOISOOB, ALARIOOOO, ALARAFSOOC, ALARAASOOC, ALARABSOOC, ALAWAFSOOC, ALAWAASOOC, ALAWABSOOC, ALAWCFSOOC, ALAWCASOOC, ALAWCBSOOC		



código	375246	referencia	01R77 01T05 01T09 0G0956 0K0496 0M0724 0M0728
descripción	termóstato T máx 645°C margen de trabajo 100-615/645°C 2 polos 2NO 16A sonda ø 4mm sonda L 230mm capilar 1100mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO material de bulbo cobre		
Para modelos:	7508-3/85., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7507-3/85., 7506-3/90.HE.CER.2KZ, 7507-3/90.HE.CER.4KZ, 7508-3/90.HE.CER.BO., 7706-3/85.HE.CER.2KZ, 7707-3/85.HE.4KF.CER, 7706-3/90.HE.CER.2KZ, 7707-3/90.HE.4KF.CER, 7508-3/85.HE.CER.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7508-3/85.HE.CER.BO., 7507-3/85.HE.CER.4KZ, 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7510-3/85.HE.CER.6KZ, 7507-3/85.HE.CER.4KZ, 7507-3/85.HE.CER.4KZ, 7506-3, 7507-3, 7508-3, 7510-3/90.HE.CER.6KZ, 7706-3, 7707-3, 9012-3, 9211-3-0, 9211-3-8		

serie 63._



código	390514	referencia	0K0492
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 15A sonda ø 4.76mm sonda L 293.5mm capilar 1800mm eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 318° interruptor auxiliar 2NO		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de regulación



código	390005	referencia	069423 0H1277 236042
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 25-85°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 11mm sonda L 35mm capilar 600mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 8mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° sonda roscada		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		
accesorios para	390005		
	código	510417	referencia 0K6103 0K6660 0K8701
junta plana fibra ø ext. 20mm int. ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	550261	referencia 006245 0K9627 514875601
tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			

termostatos de seguridad



código	375941	referencia	053012
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 238°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 5mm sonda L 100mm capilar 1050mm aislamiento del capilar mm prensaestopas 250V		
Para modelos:	FE250D, FE250S, FEC/250D, FEC/250S, HFR/G1680, HFR/E1680, HFR/G2480, HFR/E2480		

CAMPINI

termostatos de regulación



código	375838	referencia	OHA200 20617 9020617
descripción	termóstato de seguridad T máx 124°C margen de trabajo°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 70mm capilar 1970mm aislamiento del capilar 1970mm prensaestopas eje ø mm eje L mm posición del eje ángulo de rotación° material de bulbo inox		
Para modelos:	LB040AUS, G350C, LBIOET010, LBIOET014, LBIOEQ010, G350, G350DP, LBIOEQ014, G400, G400DP, LCFBE003		

RATHGEBER

termostatos de regulación



código	375702	referencia	OKA778 33060401
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 140mm capilar 2400mm aislamiento del capilar 1700mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 17mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

diversos

termostatos de regulación con interruptor auxiliar



código	375425	referencia	0H6123
descripción	termóstato T máx 360°C margen de trabajo 130-400°C 2 polos sonda L 228mm		
Para modelos:	7701-3/85, 7501-3/85., 7501-3/90.HE.4PL.(N), 7502-3/85., 7500-3/85.HE.2PL.(N), 7503-3/85.HE.6PL, 7504-3/85.HE.6PL.BO, 7505-3/85, 7502-3/90.HE.4PL.BO., 7503-3/90.HE.6PL.(N), 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7505-3/90.HE.6PL.BO., 7700-3/85, 7703-3/85, 7700-3/90.HE.2PL.(N), 7701-3/90.HE.4PL.(N), 7703-3/90.HE.6PL.(N), 7502-3/85.HE.4PL.BO., 7505-3/85.HE.6PL.BO., 7503-3/85.HE.6PL.EO, 7501-3/85.HE.4PL.EO, 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7501-3, 7502-3, 7503-3, 7504-3, 7505-3, 7701-3, 7703-3, 9002-3, 9004-3, 9006-3, 9201-3-0, 9201-3-8, 9203-3-0, 9203-3-8		

termostatos de regulación con indicación



código	379722	referencia	OK7631 OKB607
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 0-120°C 1 polos 1CO 10A sonda ø 8.5mm sonda L 32mm capilar 1600mm montaje ø 60mm		
Para modelos:	HC-AR, HC-CS		



código	379035	referencia	0137315 0H6479 6137315
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 0-120°C 1 polos 1CO 5A sonda ø 10mm sonda L 32mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas M10x1 montaje ø 80mm		



código	379727	referencia	OKI133
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 0-120°C 1 polos 1CO 5A sonda ø 8.5mm sonda L 32mm aislamiento del capilar 1520mm		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, HC-CS, HC-CS		

termostatos para frío

universal sin alojamiento



código	390534	referencia	0A8246
descripción	termóstato margen de trabajo -35 a +35°C bulbo ø6x110mm capilar 1800mm PRODIGY		
Para modelos:	EWE601, EWZ601, EWDE602, EWDZ602, 12800100.1, 12800110.1, 12800110.1, 12800100.1, 15600116.1, 15600120.1		
accesorios para	390534	código	110305
		referencia	—
	pomo termostato T máx 35°C margen de trabajo -35 a +35°C ø 45mm eje ø 6x4,6mm parte plana inclinado ángulo de rotación 270° blanco		

DANFOSS

termostatos de servicio DANFOSS

Todos los termostatos de Danfoss se suministran con material de fijación

aplicaciones:

390552 - **frigorífico (a -12 °C)

390553 - **frigorífico (a -12 °C) con tecla descongelación

390554 - **/**frigorífico (a -12 °/-18°C) con desconge. auto.

390555 - frigorífico assorbinento

390557 - equipo remoto señal activa

390558 - equipo remoto señal pasiva

390559 - botellero y bebidas frías



código	390559	referencia	OK8399
descripción	termóstato tipo 077B7008 capilar 2000mm margen de trabajo -8,5 a +11,5°C sonda ømm sonda Lmm		

RANCO

serie K22

RANCO



código	390524	referencia	023591 085284 087969 23004 B23004 B23591 R23591
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1082 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -22 a -3°C		
Para modelos:	FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGC25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC143AB, FGC143WB, CB184A, CB249A, CB316A, CB425A, CB840A, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, , FGC67AB, FGC67WB, FGC143AB, FGC143WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

RANCO



código	390589	referencia	087804 092561 23597 R23597
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1083 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2300mm		
Para modelos:	CIM235AB, CIM235WB, VM500W+BI, VM500A+BI, VB250A, VB250W, VM900A, VM900W		

RANCO



código	390260	referencia	081673
descripción	termóstato RANCO tipo K22L2533 capilar 2030mm		
Para modelos:	TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203		

RANCO



código	390539	referencia	099551 0A8963 0KE844
descripción	termóstato RANCO tipo K22L3521 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -2 a +8°C		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRNP1802, TRRF130P, TRRF180P, TRRF220P, TRF1301, TRRF1301, TRF1801, TRRF1801, TRF2201, TRRF2201, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRF1301...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

RANCO



código	390223	referencia	083697
descripción	termóstato RANCO tipo K22L2560 capilar 2000mm bulbo ø10x-110mm		
Para modelos:	ESQC41F, ESQC41FR, ESQC41F, ESQC41FR		

RANCO



código	390209	referencia	086033 0H9305 0K7414
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1020 sonda ø 9mm sonda L 40mm capilar 2000mm margen de trabajo -20,5 a -1,5°C		

RANCO



código	390277	referencia	0KM735
descripción	termóstato RANCO tipo K22L3020 sonda ø 9mm sonda L 40mm capilar 1600mm margen de trabajo -26,5 a -19,5°C		

RANCO



1

código	390279	referencia	34444194
descripción	termóstato RANCO tipo K22L3022 sonda ø 9mm sonda L 35mm capilar 1600mm		

serie K50

RANCO



1

código	390208	referencia	086026
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3006 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo +1,5 F7820 +4°C		

RANCO



1

código	390271	referencia	0A8089 0KE820
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3078 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -7 a -3°C		
Para modelos:	721-00-115, 721-00-116, 721-00-122, 721-00-123, 125-00-100, 125-00-102, 125-00-103, 125-00-100, 125-00-102, 125-00-103, 23000150.1, 23000151.1, 23100150.1, 23100151.1, 133-01-110, 133-01-111, 133-06-110, 133-06-111, GF4060, 721-00-116, 721-00-122, 721-00-123		

RANCO



1

código	390288	referencia	085314 091526 0KV418 R23034
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3163 sonda ømm sonda Lmm capilar 2100mm margen de trabajo -24 a -14°C		
Para modelos:	MF250WB20, FGS500A, FGS500W, FGS94AB, FGS94WB, FIM150ASB, FIM150WSB, FIM285ASB, FIM285WSB, VM250A+BI, VM250W+BI		

RANCO



1

código	390224	referencia	0A8728
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3199 capilar 2000mm		
Para modelos:	ICF110, ICF110, ICF110, ESQF41F, NICF40, ESQF41F, ET401S, ET401SCS, EC406SGC, EC404SGC, EC404SGC, ZICF40, ZICF40		

RANCO



1

código	390588	referencia	089078
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3274 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 3000mm		
Para modelos:	MF250WB20, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A, G500A, MUSTER350A, MUSTER800A, GB1555W, GB1555A, G500W		

RANCO



1

código	390286	referencia	085283
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3383 sonda ømm sonda Lmm capilar 1500mm margen de trabajo +1 a +3°C		
Para modelos:	IMF28A, IMF28W, IMF35A, IMF35W, IMF58A, IMF58W, IMF80A, IMF80W, FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, MC140AB20, MC140WB20, MC200AB20, MC200WB20, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGS94AB, FGS94WB, FGC-F25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, FIM150ASB, FIM150WSB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC143AB, FGC143WB, CB184A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

RANCO



1

código	390255	referencia	083520
descripción	termóstato RANCO tipo K50P1115/012 capilar 2000mm margen de trabajo +1,5 a +11°C		
Para modelos:	MVR/E1400, MVR/E1050, MVR/E1060, 7BAE10C, 7BAE14S, 7BAE10S, B105RC, B140RC, KVRC/E3, HVR/E1200, QVRC/E3, WVRC/E3, MVR/E3C, MVR/E3, MVR/E4C, MVR/E4		

			
código	390272	referencia	0A8135
descripción	termóstato RANCO tipo K50P1117 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -32 a -12°C		

			
código	390540	referencia	OKS870 E1730 K50P1459
descripción	termóstato RANCO tipo K50P1459 capilar 400mm margen de trabajo -22,5 a +2°C		

serie K52

			
código	390214	referencia	0A8653
descripción	termóstato RANCO tipo K52L4512 sonda ø 11mm sonda L 30mm capilar 2100mm margen de trabajo -6,4 a +3,2°C		
Para modelos:	ICP110, ICP111, ICP112, ICP110, ICP111, ICP112, NEPV40, NEPV40, NEPEV40, NEPV40, NEPA40, NEPEV40, NEPV40, EKE421S, EK401U, EK401UGT, EKE421GTS, EK401UCS, 120.06.402, EP406SRC, EP406SRV, EP406VRC, EP406VRV, EP404VRC, EN404VAC, EP408SRV, 12006402.1, EP406SRC, EP406SRV, EP406VRC, EP406VRV, EP408SRV, EP404VRC, RVPE041, RVPE04V, RVPE04W, ZICP110, ZICV40		

serie K55

			
código	390259	referencia	081688 082025 084032 60050015
descripción	termóstato RANCO tipo K55L5026 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo +0,5 +8,0°C		
Para modelos:	IKP110, IKP220, IKS110, IKS220, ISP110, ISP220, ISS110, ISS220, TR1202, TR1221, TR1603, TR1622, TR1641, TR2004, TR2023, TR2042, IKPZ110, IKPZ120, IKS110, IKP220, IKPZ240, IKS220, ISPZ110, ISSZ110, ISPZ220, ISSZ220, TR1202, TR1221, TR1603, TR1622, TR1641, TR2004, TR2023, TR2042, IKP110N, IKS110N, IKP220N, IKS220N, ISP110N, ISS110, ISP220N, ISS220, EP406VAV, DVP500V11C, DVP501V11C, MVP502V11C, DVN500V11C, DVN501V11C, DVP500V11V, DVP501V11V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	390251	referencia	081689
descripción	termóstato RANCO tipo K55L5027 capilar 2000mm margen de trabajo -1,4 a +5,4°C		
Para modelos:	ICP130, ICN110UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, AKP110, AKS110, AKP120, AKP111, AKP230, AKP220, AKS220, AKP240, AKP221, AKN110, AKN120, AKN111, AKN230, AKN220, AKN240, AKN221, AKNN120, AKNN220, AKNN230...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	390252	referencia	082246 082254 082985 085000
descripción	termóstato RANCO tipo K55L5070 capilar 2500mm margen de trabajo -22 a -7°C		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

RANCO



1

código	390250	referencia	083125
descripción	termóstato RANCO tipo K55L5078 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo +2 a +10°C		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

RANCO



1

código	390248	referencia	083135
descripción	termóstato RANCO tipo K55L5079 capilar 2000mm margen de trabajo +2 a +10°C		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

RANCO



1

código	390217	referencia	083147 646715500
descripción	termóstato RANCO tipo K55L5080 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -3 a +10°C		
Para modelos:	TRNP1802, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, ARNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRNP1802, SAL250, ES950, MLP139V12C, MLP132V12C, MLP130V12C, 13000130.1, KTP100, KTSM100, KKS100, 13000131.1, 13000132.1		

RANCO



1

código	390542	referencia	087516 0A9547
descripción	termóstato RANCO tipo K55P5851 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2500mm		
Para modelos:	RS24, EP406VRPUK, RW24, C04PVF4D, C04PVG4D, E04P6SRC, EP406VRC, E04P6VRV, E04P4VRC, E04P4VRV		

RANCO



1

código	390210	referencia	0KM596
descripción	termóstato RANCO tipo K55L1042 capilar 1100mm margen de trabajo +1,7 a +9,5°C bulbo ø10x110mm		

RANCO



1

código	375962	referencia	085889
descripción	termóstato RANCO tipo K55-L5106 sonda ø 2mm sonda L 200mm capilar 2500mm 1NC eje ø 6x4mm 1 polos con sonda de tubo capilar		
Para modelos:	FS24, E04C6SCGUK, C04FSF4D, E04C6SGC, E04C4SGC, E04C6SGV, E04C4SGV		

RANCO



1

código	375961	referencia	0A9688
descripción	termóstato RANCO tipo K55-L5110 sonda ø 12mm sonda L 29mm capilar 1500mm 1NC eje ø 6x4mm 1 polos aislamiento del capilar 1500mm con sonda de tubo capilar		
Para modelos:	AEF110, AEF120, AENF220, AENF230, ASF110, APF113, APF114, APP224/60, APF114, APF223, APF224, APF22B, E06C0M1C, E06C-1M1C, E06C0M2C, E06C1M2C, EC4MOM2C, EC4MOMC3, E05C0M1C, E05C1M1C, C06FM1F, C06FM2F, C14CFM2F, C14CFM3F, C05FM1F, M06C0M1C, M06C9M1C, M06C2M1C, M06C9M1V, M13C0M2C, M13C9M2C, M13C2M2C, CM06FF3M, CM06FF4M, CM06FFWM, CM-13FF3M, CM13FF4M, CM13FFWM, CM06FF3M, CM13FF3M, FVNM061, FVNM062, KMFE933, FVNM051, KMFE662		

código	375966	referencia	087165 0A9690
descripción	termóstato RANCO tipo K55-L5112 sonda ø 11.5mm sonda L 27mm capilar 1550mm margen de trabajo -3,6 a +12°C		
Para modelos:	AEN110, AEN120, AENN120, AENF120, AEN220, AEN240, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN220, E06N0M1C, E06N-1M1C, E06N0M2C, E06N1M2C, EC6N0M2C, EC6N0M2C, E14N0M2C, E14N1M2C, E14N0M4C, E14N1M4C, EC4N0M2C, EC4MOM2C, EC4NOM3C, EC4MOM3C, E05N0M1C, E05N1M1C, E12N0M2C, E12N-1M2C, C06RM1F, C06RM2F, C06CM2F, C06CM2F, C14RM2F, C14RM4F, C14CM2F, C14CFM2F, C14CM3F, C14CFM3F, C05RM1F, C12RM2F, RVNM061, RVNM062, KMNE332, KMNE332, RVNM142, RVNM142, KMFE933, RVNM051...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	375965	referencia	087173
descripción	termóstato RANCO tipo K55-L5115 sonda ø 12mm sonda L 29mm capilar 1600mm 1NC eje ø 6x4mm 1 polos aislamiento del capilar 1600mm		
Para modelos:	AEF220, AEF240, ASF220, E14C0M2C, E14C1M2C, E14C0M4C, E14C1M4C, E12C0M2C, E12C1M2C, C14FM2F, C14FM4F, C12FM2F, RH06RD1G, RS05RD1G, FVNM142, FVNM144, FVNM122		

código	375963	referencia	087360
descripción	termóstato RANCO tipo K55-L5119 sonda ø 12mm sonda L 28mm capilar 1500mm 1NC eje ø 6x4mm 1 polos aislamiento del capilar 1500mm con sonda de tubo capilar		
Para modelos:	APP113, APP114, APP223, APP224, APP114/60, APP224/60, APP11B, APP113V, APP22B, APP224V, M06P0M1C, M06P9M1C, M06P2M1C, M06P9M1V, M13P0M2C, M13P9M2C, M13P2M2C, M13P9M2V, CM06RF3M, CM06RF4M, CM06RFWM, CM13RF3M, CM13RF4M, CM13RFWM, CM06RF3M, CM13RF3M		

serie K60

código	390257	referencia	081378
descripción	termóstato RANCO tipo K60L2034 capilar 900mm margen de trabajo -17 a -10°C		
Para modelos:	DCBR40, DCB/R40F, DCB/R40U, DCB/R40/61, DCBR41, DCB/R41F, DCB/R41U, DCB/R41-6, DCBR61, DCB/R61U, DCB/R61-6		

código	390247	referencia	083177
descripción	termóstato RANCO tipo K60L2112 capilar 2000mm		
Para modelos:	DLP14/F, DLP21/F, DL14/F, DL21/F, DL14/F, DL21/F, DLP14/F, DLP21/F, DL14/F, DL21/F, DLP14/F, DLP21/F		

código	390246	referencia	083178
descripción	termóstato RANCO tipo K60L2141 capilar 830mm		
Para modelos:	DLP14/F, DLP21/F, DL14/F, DL21/F, DL14/F, DL21/F, DLP14/F, DLP21/F, DL14/F, DL21/F, DLP14/F, DLP21/F		

código	390543	referencia	OKS869 E1739 K60P1106
descripción	termóstato RANCO tipo K60P1106 capilar 400mm		



serie K61

RANCO



1

código	390212	referencia	086078
descripción	termóstato RANCO tipo K61L1500 sonda ømm sonda Lmm capilar 750mm T caliente -11.5°C T fría 22°C		

RANCO



1

código	390586	referencia	086288 62026411
descripción	termóstato RANCO tipo K61L1504 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 1800mm T caliente 11.5°C T fría 22°C		

otros fabricantes



1

código	390721	referencia	086037
descripción	termóstato sonda ø 2.3mm capilar 1850mm evaporador		

accesorios

piezas de sujeción



1

código	550140	referencia	0H7152
descripción	soporte para sonda		



1

código	697994	referencia	002774
descripción	soporte para sonda		
Para modelos:	RR/E1CL, RR/E2CL, RRV/E1CL, RRV/E2CL, RR/E2CM, XR/E1CL, XR/E2CL, XRV/E1CL, XRV/E2CL, JR/E1CL, JR/E2CL, JRV/E1CL, JRV/E2CL, MR/E1CL, MR/E2CL, MRV/E1CL, MRV/E2CL, MR/E2CM, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G6L4, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504736	referencia	048987
descripción	soporte para termostato de contacto		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303F, WT303/60, LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

clips para bulbo

pinzas

para termostato



1

código	550877	referencia	0K5594
descripción	clip para bulbo para tubo ømm para sonda ø 8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ACSGRT, GWACOEORO, FWAAMOORO, GWACOMOORO, IWKCOE-OOOO, HWAHOEOORO, GWAHOEOOOO, GWAHOEOORO, FWAHO-EOORO, BEN150EW87, HWAJOEOORO, GWAJOEOORO, FWAJOEO-ORO, BEN200EW87, GWAJOMOORO, FWFJOEXOOO, FWFJOEXORO, BEN300E.S35.H97, GWAKOEORO, FWAKOEORO, IWAKOMOORO, GWAKOMOORO, FWFKOEXORO, FWKKOEORO, IVALOEEOOO, IVALOEEOORO, BEN400E.S35.H97, BEN400EF97, FVALOEEOORO, GWA-LOMOORO, IVAAOEEOOOO, HVAAOEEOORO, GVAEOEOOOO, GVAEO-OOO, FVAEOEOORO, IVKAOEOOOO, FVKAEOEOORO, HVABOEEOORO, GVABOEEOOO, GVABOEEOORO, FVABOEEOORO, FVFBEOEXORO, IVKBOE-OOOO, FVKBOEOORO, IVACOEORO, BON080EF88, GVACOEORO, FVACOEORO, IVACOMOORO, GVACOMOORO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	550403	referencia	056330 0K9608 728044
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MFR/E350, MFR/E700, MFR/E370, MFR/E350UK, MFR/E700UK, MFR/E370UK, MFR/E370D, MFR/E350D, MFR/E700D, BF/E1S12, RF/E1D05, RFR/E1S12, RFR/E2D12, RFR/E2S40, RF/E1S12, RF/E2D12, RF/E1S12, RF/E2D12, RF/E1S12E5, RF/E2D12E5, RFR/E1S12, RFR/E2D12, XF/E1D05, XFR/E1S12, XFR/E2D12, XFR/E2S40, XF/E1S12, XF/E2D12, XF/E1S12, XF/E2D12, XFR/E1S12, XFR/E2D12, JF/E1D05, JFR/E1S12, JFR/E2D12, JFR/E2S40, JF/E1S12, JF/E2D12, JF/E1S12, JF/E2D12, MF/E1D05, MFR/E1S12, MFR/E2D12, MFR/E2S40, MF/E1S12, MF/E2D12, MF/E1S12, MF/E2D12, MF/E1S12E5, MF/E2D12E5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para termostato de seguridad

			
código	550117	referencia	0H6833 0KC593 0KD207
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7573-3, 7574-3, 7575-3, 7576-3, 7577-3, 7773-3, 7773-3/85.KES100, 7773-3/90.KES100, 7774-3, 7774-3/85.KES150, 7774-3/90.KES150, 7775-3, 7775-3/85.KES250, 7775-3/90.KES250, 7776-3, 7776-3/85.KES300, 7776-3/90.KES300, 9100-3, 9104-3, 9113-3, 9300-3-0, 9300-3-8, 9304-3-0, 9304-3-8, 9313-3-0, 9313-3-8		

			
código	550401	referencia	057519 066823
descripción	clip para bulbo para tubo ø 9mm para sonda ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MG/E350D, MG/E350UK, MG/E700D, MG/E700UK, MG/E350, MG/E700, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RG/E1, RG/E2, RGV/E1, RGV/E2, RTF/G2, RSF/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XCF/G9, XG/E1, XG/E2, XGV/E1, XGV/E2, XTF/G2, XSF/G2, XSF/G3, JCF/G2, JCF/G3, JG/E1, JG/E2, JTF/G2, MCF/G2, MCF/G3, MCF/G9, MG/E1, MG/E2, MGV/E1, MGV/E2, MTF/G2, MSF/G2, MSF/G3, RCF/G1095, RG/E350D, RG/E350UK, RG/E700D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resortes de fijación

para termostato

			
código	550398	referencia	004929 0K3528
descripción	resorte de sensor para tubo ø 2x8,5mm para sonda ø 4mm L 42mm An 11mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SFRE700, SFRE350, SFRE700, SFRE350, SFRE351, SFRE700, SFRE701		

para termostato de seguridad

			
código	550005	referencia	0H6907
descripción	clip para bulbo para tubo ø 17x6mm para sonda ø 6mm UE 1 pzs para resistencia tubos planos		

			
código	550539	referencia	00091 004923 0K3504
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SFRE700, SFRE350, SFRE700, SFRE350, SFRE351, SFRE700, SFRE701		

otros

			
código	504757	referencia	0L0280
descripción	unión roscada int.ø 10mm para sonda		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BWS, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1D-PCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

clips paratubo capilar

			
código	550004	referencia	0H6906
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 17x6mm para resistencia tubos planos		

			
código	550138	referencia	052262 0H6922 0KT898 18005602 279916 SK50399AUSFB
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm para resistencia tubos redondos		
Para modelos:	MFR/E350, MFR/E700, MFR/E370, MFR/E350UK, MFR/E700UK, MFR/E370UK, MFR/E370D, MFR/E350D, MFR/E700D, BF/E1S12, RF/E1D05, RF/E1S12, RF/E2D12, RF/E1S12E5, RF/E2D12E5, RFR/E1S12, RFR/E2D12, XF/E1D05, XFR/E1S12, XFR/E2D12, XFR/E2S40, XF/E1S12, XF/E2D12, XF/E1S12, XF/E2D12, XFR/E1S12, XFR/E2D12, JF/E1D05, JFR/E1S12, JFR/E2D12, JFR/E2S40, JF/E1S12, JF/E2D12, JF/E1S12, JF/E2D12, MF/E1D05, MF/E1S12, MF/E2D12, MF/E1S12E5, MF/E2D12E5, MFR/E1S12, MFR/E2D12, 7FRE03S, 7FRE07S, 7FRE23S, RFR/E350UK, RFR/E700UK, RFR/E370UK, T3SEFR, T70EFR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para prensaestopas

conducciones de paso


1

código	550271	referencia	0K9769 624042
descripción	conducción para prensaestopas M 112x0,75 H M9x1 con junta y tuerca		

juntas


1

código	510452	referencia	006098
descripción	junta silicona ø 7.8mm L 7mm		
Para modelos:	RFR/G1S14, RFR/G2D14, RFR/E1S14, RFR/E2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RF/E1S07, RF/E2D07, RFR/E1S07, RFR/E2D07, XFR/G1S14, XFR/G2D14, XFR/E1S14, XFR/E2D14, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XF/E1S07, XF/E2D07, XFR/E1S07, XFR/E2D07, JFR/G1S14, JFR/G2D14, JFR/E1S14, JFR/E2D14, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G2D07, JFR/G2D07, JF/E1S07, JF/E2D07, JFR/E1S07, JFR/E2D07, MFR/G1S14, MFR/G2D14, MFR/E1S14, MFR/E2D14, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, MF/E1S07, MF/E2D07, MFR/E1S07, MFR/E2D07		

tornillos ranurados


1

código	520243	referencia	027061	
descripción	tornillo de cabeza ranurada rosca M9x1 UE 10 pzs latón niquelado			
accesorios para	520243			
 arandela ranurada ø ext. 8.8mm anchura de ranura 1.2mm UE 10	código	510591	referencia	—
 junta ø 8x8,7mm UE 10 pzs ranurado silicona	código	510592	referencia	—

tornillos de fijación


1

código	550926	referencia	059295 17012752
descripción	tornillo de racor rosca M12x1 sonda ø máx. 4mm inox		
Para modelos:	MFR/G740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, BF/G1S07, BFR/G1S14, BFR/E1S14, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G2S40, JFR/G1S12, JFR/G2D12, JFR/G2S40, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUH, MFR/G1S12, MFR/G2D12, MFR/G2S40, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, RFR/G741, 7FRG03S, 7FRG07S, CFR/G741, M35GFR, M70GFR, CFR/G351, CFR/G701, PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07, PFR/G1S14, PFR/G2D14, PF/E1S07, PF/E2D07, PFR/E1S07, PFR/E2D07, PFR/E1S14, PFR/E2D14, PF/E1S07E5, PFR/E2D07E5, ECP/E1ELHU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


1

código	550925	referencia	002076 17012753
descripción	tornillo de racor rosca M12x1 sonda ø máx. 6mm inox		
Para modelos:	MFR/G740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G2S40, JFR/G1S12, JFR/G2D12, JFR/G2S40, MFR/G1S12, MFR/G2D12, MFR/G2S40, RFR/G741, 7FRG03S, 7FRG07S, CFR/G741, M35GFR, M70GFR, CFR/G351, CFR/G701, XFR/G700, PFR/G2S40, TFR/G2S40, KFR/G1E, KFR/G2F, KFR/E1E, KFR/E2F, KFH/G1, KFH/E1, KFH/G1ELH, KFH/E1ELH, KFH/G1EH, KFH/E1EH, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/G411, HFR/G412, HFR/G430, HFR/E430, HFR/G430, HFR/G830...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


1

código	504738	referencia	067899 0KX146 214195500 722935	
descripción	unión roscada para sonda rosca M12x1 int.ø 6.3mm L 18mm			
Para modelos:	MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, RCP/E2S, MCP/E2S, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, M70EPC, M70GPC, M70GPC, CCP/G700, CCP/E700, PCP/E2SHP, OCP/E2S, TCP/E2S, RCP/G700, HCP/G410D, HCP/G410, HCP/G810, HCP/E410, HCP/E810, HCPS/E410, ZCP/G410, ZCP/G810, ZCP/E410, ZCP/E810, ZCPS/E410, ACP/G400, ACP/G410, ACP/G800, ACP/G810, ACP/E400, ACP/E410, ACP/E800, ACP/E810, ACPS/G400, ACPS/E400, ACPS/E410, LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	504738			
 junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs	código	528485	referencia	067898 070339 086109 0H2570 0KK903 530501200 60074

1



2

25,5x25mm



1

27,8x25mm

115

30x11mm



1

código	301014	referencia	OK6805 OKB556 201120021 301014 464129209 4641292091 990700
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x11mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40 montaje ømm conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	D180, D180, D180, D180, D180		



1

código	301012	referencia	004110
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm verde 1NO/ lámpara 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
Para modelos:	ZCMDG6, ZCMDG4, ZCMDG9		

30x22mm



1

código	301009	referencia	050491 081679 081682 082390 085634 089013 0A8248 0HB342 3700100 40111709 660800901
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	ICF110, ICP110, ICP111, ICP130, ICP112, ITP120UK, ICF110, ICN110UK, ICF110, ITP120UK, AP20, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNSO120, ILN221, ILNN120, ILNN220, ILNN220UK, ILF110, ILF110, ILF120, ILF220, ILF220UK, ILF240, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, IKP110, IKP220, IKN110, IKN220, IKNSO120, IKNN120, IKNN220, IKNN230, IKS110, IKS220...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	301009		
		código	301036
		referencia	002150
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	301001	referencia	005899 0C4924 91310090
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18		
accesorios para	301001		
		código	301036
		referencia	002150
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	301091	referencia	OK7092 301091
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 400V 10A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		



1

código	301003	referencia	004158 083086 91310085
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	ZCMDE6, ZCBDE12, ZCMME6, ZCBME12, ZCMDE4, ZCBDE8, ZCMME4, ZCBME8, ZCMDE9, ZCBDE18, ZCMME9, ZCBME18, ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18, FFPS16, FFPS32, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835, PDG433, PDG633, PDG933		
accesorios para	301003		
		código	301036
		referencia	002150
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	301036	referencia	002150
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		
Para modelos:	HBR/G801, HBR/G806, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E811, HBR/E816, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G801D, ZBR/G806D, ZBR/G811D, ZBR/G816D, ZR/G413, BR/E806, ZBR/E811, ZBR/E816, ABR/G801, ABR/G806, ABR/G811, ABR/G816, ABR/G801D, ABR/G806D, ABR/G811D, ABR/G816D, ABR/E801, ABR/E806, ABR/E811, ABR/E816		

			
código	301314	referencia	082873
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO 250V 16A ON-OFF empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	ICP111, ICP112, ICP110, ICP112, NEPEV40, NEPEV40, NEPEV40, 400LTPVN, ES2M, ES3M, RVPE04V, RVPE04W, ZICV40, ZICP40, ZICFV40, ZICFV40		

			
código	345711	referencia	082473
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2CO 250V 16A I-II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN220, ILN220UK, ILNF220, ILNF220UK, ESR141212F, ESR142F, ESR14412F, ESR142G, ESR4212FR, ESR4212F, ESR41FR, ESF41F, ESR41F, ESR61F, ESR6212F, ESR6212F, ESR61FR, , EUKR142N, , EUKF41F, EUKR142F, EUKR141212, EUKR14412F, , ESR41F60HZ, ESR422F60HZ, ESR61F60, ESR622F60, ESR142F60, ESR1412F60HZ, ESR1442F60HZ, ESR142G60HZ, ESF41G60, ESF41G, ESR4212F, ESR41FR, ESR41F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345711		
		código	301036 referencia 002150
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

			
código	345714	referencia	082486
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado refrigeración empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	ILNN120, ILF110, ILF110, ILF120, ILF220, ILF220UK, ILF240, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, ICP111, ZBRAV806, ZBRAV805, ZBRAVV805, ZBRAV706, ZBRAV705, ZBRAVV705, ESF61G60, ESF41GR, ESF-41G60HZ, ESF61GR, ESF41F, IKN111, IKN221, ISP221N, ESF41GR, PTVN2719, PTVN2519, PTVN2724, PTVN2524, FVNE061, FVNE132, KVNE662, ZILNN120, KVNE332, KVNE932, FVNE062, ZILNF230, ILF120, ZICP110, ILF110		

sin inscripción

			
código	346298	referencia	056878 056879 0K2905
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm amarillo 2NO 230V 16A iluminado II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, 7CPE07P, 7CPG07P, M70EPC, M70GPC, CCP/E700, RCP/G700, RCPE700, RCP/G700, RCP/E700		
accesorios para	346298		
		código	301036 referencia 002150
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

			
código	346297	referencia	056880 0K2911
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 230V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, RCP/G700, RCPE700		
accesorios para	346297		
		código	301036 referencia 002150
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

			
código	345390	referencia	054547 055014
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm rojo 1NC 230V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFG20J, FCFG20J, FCFG40J, FCFG40J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG41J, FCFG40J, FCFG101, FCFG201, FCFG202, FCFG202, FF/G20, FF/G40, COCO10G, COCO20G, 4236N, ZOFCF/G10D, ZOFCF/G20D		
accesorios para	345390		
		código	301036 referencia 002150
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

con inscripción

			
código	300125	referencia	053810 056702 056703 081680 085609 0HA083 0K8650 0KM979 0PE186 20528 23327 74500120 9020528 B23327
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	WMMGHUK, WMMHPLUK, MTC1200P, MTC1400P, MTC1600P, MTC1800P, MTC2000P, MTC1210P, MTC1410P, MTC1610P, MTC1810P, MTC2010P, MTCD1200P, MTCD1400P, MTCD1600P, MTCD1800P, MTCD2000P, MSR1207, MSR1407, MSR1607, MSR1807, MSR2007, MSR1217, MSR1417, MSR1617, MSR1817, MSR2017, MSR1207, MSR1407, MSR1607, MSR1807, MSR2007, LPS/75, 7CPE07P, 7CPG07P, M70EPC, M70GPC, CCP/E700, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFE20-V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300125		
		código	301036 referencia 002150
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



con símbolo



1

código	346385	referencia	054552 401D3501
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 230V 16A iluminado ventilador empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG101, FCFG201, FCF/E10, FCF/E20, COCO10G, COCO10E, COCO20G, COCO20E, FCFE101, FCFE201, ZOFCF/G10D, ZOFCF/G20D		
accesorios para	346385		
	código	301036	referencia 002150
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje		



1

código	346386	referencia	058808
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 250V 16A iluminado I-II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	FCFE10, FCFE10UK, FCFE20, FCFE20UK, FCFE10J, FCFE10J, FCFE20J, FCFE20J, COCO10E, COCO20E, FCFE101, FCFE201		
accesorios para	346386		
	código	301036	referencia 002150
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje		



1

código	346384	referencia	053837
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado I-II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	FCFE10, FCFE10UK, FCFE20, FCFE20UK, FCF/E10, FCF/E20, COCO10E, COCO20E, FCFE101, FCFE201		
accesorios para	346384		
	código	301036	referencia 002150
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje		



1

código	345713	referencia	082391
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco/amarillo 1NO/NO 250V 16A iluminado iluminación, I-II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	ILP111, ILP221, ILN111, ILN221, ESR142GR, ESR142G, ESR41GR, ESR41G, ESR41G60HZ, ESR142G60HZ, ESF41F60, ESR41G, ESMR41G, ESR41GR, ESM41G, ETE601GT, ESR41G, ESR142G, ESKR41GR, ESR142GR, EKZ601GT, EKE601GT, ETE601GT, ZLP111, ZLP221, ZLN111, ZLN221, RVPE132, RVNE312V, RPPE13V		

otros



1

código	347541	referencia	087655
descripción	interruptor basculante medida de montaje 25x25mm verde 2NO 250V 16A con revestimiento		
Para modelos:	AZP1103, AZF1103, AZP2203, AZF2203, AZP1103, AZP2203, ALN1103, ALNN1203, ALN2203, ALNN2203, AZP6430, ALF1104, AZP13430, AZF13430, ALN11033, ALF11033, KLN650R, KLPP650R, KLN1400R, KPF1400R, RS06RX1F, RS06FX1F, RS06DX2F, RS13FX2F, RS13DX2F, RS-13RX2F, KLPP650R, KLPP1400R, KL650R, KL650F, KLP1400R, KLP1400F, KEP6500R, KE650F, KEP1400R, KEP1400F, KL650R, KL650F, KLP1400R, KLP1400F		

interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x28,5mm



1

código	345716	referencia	082337
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 125/55°C		
Para modelos:	SM15F, SM21F, SMP15F, SMP21F, SMV15F, SMV21F, SM15/F, SM21/F, SMP15/F, SMP21/F, SMV15/F, SMV21/F, SM15/F, SM21/F, SMP15/F, SMP21/F, SMV15F, SMV21F, SMV21F, IKN240, ILF110, ILF110, IKF220, IKNF, FVNE051, FVNE11E, CA45SSMF, CA45SSFF, CA38SSLF, ZSM15/F, ZSM21/F, ZSMP15/F, ZSMP21/F, SMV15/F, SMV15/F, SMV21/F, TRNE02V, MERE15V, MERE21V, MERE15P, MERE21P, MMRE15A, MMRE21A		

30x22mm



1

código	301040 ¹	referencia	0H6697 60050498
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	7550-5.KES40, 7551-5.KES60, 7552-5.KES80, 7553-5.KES100, 7554-5.KES150, 7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7574-5.KES150, 7575-5.KES250, 7750-5.KES40, 7751-5.KES60, 7752-5.KES80, 7753-5.KES100, 7754-5.KES150, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7576-5.KES300, 7573-5.KES100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7720-3/90.WB.GN1/1., 7520-3/85.WB.GN1/1., 7731-3/85.GRPL.VCHR., 7721-3/85.WB.GN2/1, 7751-3/85.KES60, 7744-3/85.KB.(N), 7531-3/85., 7531-3/90.GRPL.(N), 7520-3/90.WB.GN1/1., 7720-3/85.WB.GN1/1., 7542-3/85., 7544-3/85.KB.(N), 7542-3/90.KB.(N), 7544-3/90.KB.(N), 7742-3/90.KB.(N), 7742-3/85.KB.(N), 7744-3/90.KB.(N), 7746-3/90.KB.(N), 7748-3/90.KB.(N), 7747-3/90.KB.(N), 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7552-3/85.KES80.(N)...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹iluminado

			
código	301036	referencia	002150
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		
Para modelos:	HBR/G801, HBR/G806, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E811, HBR/E816, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G801D, ZBR/G806D, ZBR/G811D, ZBR/G816D, ZR/G413, BR/E806, ZBR/E811, ZBR/E816, ABR/G801, ABR/G806, ABR/G811, ABR/G816, ABR/G801D, ABR/G806D, ABR/G811D, ABR/G816D, ABR/E801, ABR/E806, ABR/E811, ABR/E816		

ø16mm

			
código	346287 ¹	referencia	002418 006848 0G2313 0G2315 0K2049 52221G00000 P12NK1G00000 P1CAP1
descripción	pulsador montaje ø 16mm rojo 1NO 250V 3A iluminado empalme conector Faston 2,8mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, HI/G400, HI/G800, HI/G400N, HI/G800N, BRN70G, BRN70GZ, BRN70GZ, BRNG70A, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG10L3, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVG10L3J, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L-6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/G10L2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/G6L4, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG20L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G-3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹iluminado

ø25mm

			
código	345038	referencia	053978 058274 727946
descripción	pulsador montaje ø 25mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCFGE1050, MCF/G700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G350D, MC/G355F, MC/G355NL, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1055, MC/G1050, MC/G1050D, MC/G1055NL, MC/G705F, MCF/G1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/G702, MCF/G1052, MCFGE1052...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	345715	referencia	082328
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm blanco 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	ISP110, SFM21/C, SM15/F, SM21/F, SMP15/F, SMP21/F, SFM21/F, SM15/F, SM21/F, SMP15/F, SMP21/F, IKPZ110, IKPZ120, IKNZ110, IKNZ120, IKS110, IKP220, IKPZ240, IKNZ220, IKNZ240, IKS220, ISPZ110, ISNZ110, ISSZ110, ISPZ220, ISNZ220, ISSZ220, ILF110, ILF110, IKF220, IKNF, FVNE051, FVNE11E, ISS110		

			
código	345161 ¹	referencia	054518 082446 0K2150 0K3029 60050016
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MVR/E1400, MVR/E1050, MVR/E1060, MCP/G700, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2, MCF/G3, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3, RFR/G350, RFR/G700, RFR/G350D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹iluminado

			
código	345039	referencia	053979 0K3030 60050204 727947
descripción	cubierta protectora redondo ø ext. 33mm dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 21mm H 12mm claro montaje ø 25mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G350D, MC/G355F, MC/G355NL, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1055, MC/G1050, MC/G1050D, MC/G1055NL, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345039		
	código	345001	referencia
	 pulsador montaje ø 25mm amarillo 1NO/lámpara 250V 16A cubierta empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		



1

código	347428	referencia	0C2129
descripción	pulsador montaje ø 25mm negro NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40 con protección en goma		
Para modelos:	PCP/E2SH, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, OCP/E2S, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E2S, TCP/E2SH, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/G3F, QBR/G3FH, QBR/G3C, QBR/G3CH, QBR/E2F, QBR/E2C, QBR/E3F, QBR/E3FH, QBR/E3C, QBR/E3CH, QBR/G2FH, QBR/G2CH, QBR/E2FH, QBR/E2CH		

sujeción 2 orificios



1

código	345999	referencia	045165
descripción	interruptor pulsante 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40		
Para modelos:	LS365, LS365PH, LS365D, LS365, LS365/63, LS365F		



1

código	346879	referencia	0KK220
descripción	interruptor pulsante verde 2NO/lámpara 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		



1

código	345021	referencia	046340 046348
descripción	pulsador 2NO		
Para modelos:	LS360F, LS365F, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS500, LS501, LS540, 652120Z, LS860, LS1080...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

piezas de sujeción



1

código	345998	referencia	048575
descripción	placa de sujeción		




1

código	347831	referencia	0G2438 769131
descripción	tope para interruptor eje ø 6x4,6mm		

Para modelos:	ACSGRT, BOT080S.MH25.W94, BOT080S.MS25.W94, BOT100E.MS35.H97, BOT150S.MH25.F98, BOT150S.MH25.W94, BOT200S.MH25.F18, BOT200S.MH25.W14, BOT400E.MS35.W14, BOT400S.MH25.F18, FET060E.MS35P.F88, FET060E.MS35P.W84, FET060E.MS35S.F88, FET080E.MS35P.F88, FET080E.MS35P.W84, FET080E.MS35S.W84, FET100E.MS35P.F88, FET100E.MS35P.W84, FET100G.MS25P.H97, UET060E.MS35.F88, UET090E.MS35.F88, UET090E.MS35.W84, UET100E.MS35.F88, UET100E.MS35.W84, UET150E.MS35.F88, BOT150E.MS35.H97, FET100E.MS35S.F97, FET060E.MS35S.W84, FET080E.MS35S.F88, FET080G.MS25S.F98, FET080G.MS25S.W94, FET100E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.W84, UET060E.MS35.W84, UET150E.MS35.W84, BOT040E.MS35.F88, BOT040S.MH25.F98, BOT040E.MS35.W84, BOT040S.MH25.W94, BOT060E.MS35.F88, BOT060S.MH25.F98, BOT060E.MS35.W84, BOT060S.MH25.W94, BOT080E.MS35.F88, BOT080S.MH25.F98, BOT080E.MS35.W84, BOT100S.MH25.F98, BOT100S.MH25.W94, BOT300S.MH25.F18, BOT300S.MH25.W14...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
---------------	--	--	--

accesorios para	347831	código	347830	referencia	0G2405 0K5151 0K1513 769363
interruptor para marmita basculante con potenciómetro					

teclas



1

código	346311	referencia	003768
descripción	tecla		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, 5702-2-3, 5704-2-3, 57074-2-3, 5701-3-3, 5702-3-3, 5704-3-3, 5707-3-3, ECF/G6/0, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFG202-0, ECF/E6-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF061ENS, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ACF/G6-0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	345729	referencia	083049
descripción	tecla dimensiones exteriores 23x23mm negro		
Para modelos:	ALN110, ALN120, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADNN120, ADN120, AENF120, ALN220, ALN240, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ADNN220, ADN220, ADNN230, ADN230, AENF220, AENF230, ASF110, ASF220, AKN110UK, AKF110UK, AKN220UK, AKF220UK, ASN110UK, ASF110UK, ASN220UK, ASF220UK, APP113, APP114, APF113, APF114, APP223, APP224, ARDN110, APP114/60, APP224/60, APP224/60, APP11B, APP113V, APF114, APP22B, APP224V, APF223, APF224...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

portaelementos

			
1			
código	346310	referencia	003767
descripción	portaelementos ø 24mm		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, 5702-2-3, 5704-2-3, 57074-2-3, 5701-3-3, 5702-3-3, 5704-3-3, 5707-3-3, ECF/G6/0, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFG202-0, ECF/E6-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF061ENS, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ACF/G6-0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cubiertas protectoras

			
1			
código	346577	referencia	0H6588
descripción	cubierta protectora		

microinterruptores

universal



1			
código	345042	referencia	085298 0D6615 0KQ309
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
Para modelos:	MULTI2-01, TRS-3-02, TRS-3-03, TRS-1-02, TRS-1-03, MINIG-01, MULTIG-01, MULTI2-02, BE5-01, BE5-02, TRS-3-04, TRS-3-05, BE5-03, TRS-1-04, MULTIG-02, BE5-04, TRS-1-05, MULTIG-03, BE5A-01, TRS-1-06, MULTI2-03, TRS-1-07, MULTIG-04, MULTIG-05, TRS-1-08, TRS-3-06, BE5-05, TRS-3-07, TRS-1-09, EL25-01, BE5A-02, TR200-04, TR200-03, MULTI2-04, CPX-01, TBX130-09, TR200-01, TR200-02, MULTI2-05, TRX-01, TRX-02, TBX130-10, TBX1201OLD, MULTIG-06, TRS-1-10, TRS-1-11, MULTIG-07, TR22-01, TR24, TRS-3-08...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345042		
	código	345043	referencia
			—
	 juego de palancas 5 piezas		

accionado por palanca

			
1			
código	345102	referencia	0A8015
descripción	microinterruptor con manilla 1NO empalme cable		
Para modelos:	ICP130, ICN110UK, BC11, BC22, BC44H, BCF11, BCF22, ALNSO120, ILNSO120, ILNN120, ILNF120, ALNN120, ALNF120, ALNSO120, AKNSO120, IKNN120, IKNF120, AKNN120, AKNF120, AKNSO120, ICP130, N1CP40, N1CP40, EKE411UF, 12001720, EN406VAC, EN404VAC, EN404VAC, EP406VAV, EN406VAC, EP406VAV, EN404VAC, EVNN-60V22C, EVNN61V22C, EVNC60V22C, EVNC61V22C, EVNN60V22C, EEVNN601, DVNN60V22C, DVNN61V22C, EVNC60V22C, EVNC61V22C, DVNC60V22C, DVNC61V22C, MVNN60V22C, MVNN61V22C, MVNC60V22C, MVNC61V22C, 11400120, EEVA10/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	347006	referencia	OG2121 OK5144 18025562 762144 763034
descripción	microinterruptor con manilla 250V 1NO empalme con cable temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	ACSGRT, BOT080S.MH25.W94, BOT080S.MS25.W94, BOT100E.MS35.H97, BOT150S.MH25.F98, BOT150S.MH25.W94, BOT200S.MH25.F18, BOT200S.MH25.W14, BOT400E.MS35.W14, BOT400S.MH25.F18, FET060E.MS35P.F88, FET060E.MS35P.W84, FET060E.MS35S.F88, FET080E.MS35P.F88, FET080E.MS35P.W84, FET080E.MS35S.W84, FET100E.MS35P.F88, FET100E.MS35P.W84, FET100G.MS25P.H97, UET060E.MS35.F88, UET090E.MS35.F88, UET090E.MS35.W84, UET100E.MS35.F88, UET100E.MS35.W84, UET150E.MS35.F88, BOT150E.MS35.H97, FET100E.MS35S.F97, FET060E.MS35S.W84, FET080E.MS35S.F88, FET080G.MS25S.F98, FET080G.MS25S.W94, FET100E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.W84, UET060E.MS35.W84, UET150E.MS35.W84, BOT040E.MS35.F88, BOT040S.MH25.F98, BOT040E.MS35.W84, BOT040S.MH25.W94, BOT060E.MS35.F88, BOT060S.MH25.F98, BOT060E.MS35.W84, BOT060S.MH25.W94, BOT080E.MS35.F88, BOT080S.MH25.F98, BOT080E.MS35.W84, BOT100S.MH25.F98, BOT100S.MH25.W94, BOT300S.MH25.F18, BOT300S.MH25.W14... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	346362	referencia	058344 0A2145 0A2194 OK2976
descripción	microinterruptor con manilla empalme cable		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G710D, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, RBR/E716, RBR/E706, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, XBR/G751, XBR/G756, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, RBR/E700, RBR/E700		

			
código	346927	referencia	0HA094
descripción	microinterruptor con manilla 250V 10A 2CO empalme conector Faston 6,3mm Lmm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm doble tipo VRSR01DA1 fuerza de accionamiento: 220g		
Para modelos:	LB035C, LB035R, LB035Q, LB040R, LB040Q, LB040AUS, G350C, LBIOET010, LBIOET014, LBIOEQ010, G350, G350DP, LBIOEQ014, G400, G400DP, LCFBE003		

			
código	345257	referencia	069484 218002
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 29mm L1 33mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 130g longitud de palanca 31.5mm		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

			
código	345107	referencia	046379 047485 0H2586 0KB678 306E2334 640606500 OMRV1531C6 S640603300
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 98mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 30g longitud de palanca 90mm		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100, LB80EPH, LB80E, LB120EPH, LB120E, LB160EPH, LB160E, LB160V, CLB160E, CLB160V, LB70E, LB110E, LS540F, LS540DK, LS541F, LS365D, LS540, LSD55I, LSD55V, LS540D, LS540/63, LS541, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, LS540, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALS540, ALLS521, ALLS520, ALS510, LB80E, LB70E, LB120E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	345254	referencia	046286 053671 054550 057580 058405 066874 081352 081692 0K7808 60050203
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 60g longitud de palanca 58mm		
Para modelos:	AP20, BC44, BCF44, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, BC44, BCF44, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNSO120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	346072	referencia	00204 004904 0E0209 0HM414 0K7559
descripción	microinterruptor con manilla 250V 6A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C longitud de palanca 71mm		
Para modelos:	SGE350, SGE350, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	345049	referencia	0K3764
descripción	microinterruptor con manilla CO empalme conector Faston		


			
1			
código	345757	referencia	0K1003 831613IW3 83163080
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-8		

			
1			
código	347007	referencia	046322 075935
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C longitud de palanca 55mm		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accionados por palanca de rodillo

microinterruptores

			
1			
código	345253	referencia	0T3953
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 15A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm L1 37mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo RL6-1-F-GE-P12-5-L fuerza de accionamiento: 80g gris longitud de palanca 28mm		

 			
1			
código	345041	referencia	0H6597 18005617 245536 345041
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C negro longitud de palanca 20,5mm		
Para modelos:	SLE159-170, SLE159-180, 7535-3/85., 7535-3/90.FRI.(N), 7735-3/85.FRI.(N), 7735-3/90.FRI.(N), 7535-3, 7536-3, 7537-3, 7538-3, 7735-3, 7736-3, 7737-3, 7738-3, 9050-3, 9052-3, 9055-3, 9250-3-0, 9250-3-8, 9252-3-0, 9252-3-8, 9255-3-0, 9255-3-8		

versión pesada

			
1			
código	346979	referencia	0L0204 0L1942
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 5A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 25mm L1 49mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo MF45 fuerza de accionamiento: 150g longitud de palanca 25mm		
Para modelos:	PW1EAG, PW2EAG, WT830EA, WT850EA, WT830EAG, WT850EAG		

con piezas de montaje

			
1			
código	347528	referencia	049619
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 20,5mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 120g negro/verde		
Para modelos:	LS14EAI/AU, WT60NAUCW, WT60NAU, WT60NAUDP, LS12NAU, WT65EBIA, WT65EIA, WT65MED, WT65MEDWS, EHTAIAU, EHTAIMLAU, ZHTAIAU, H1510SANA		



forma especiall

 1			
código	347008	referencia	0E5629 0K8742 30001008 D2VW5L2A1M
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 5A 1CO empalme cable temperatura ambiente máx. 85°C longitud de palanca 20mm		
Para modelos:	PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, PW1EAG, PW2EAG, WT830EA, WT850EA, WT830EAG, WT850EAG, LO1EFL, LO2EFL		

accionados por pistón

 1			
código	345326	referencia	0E1685
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo XP52Z11 fuerza de accionamiento: 350g rojo carrera 15mm		
Para modelos:	W3400H06, W355HE, W3400H, W3400H, W355HQS, W355H, W355H, WE66MP, WE66MP, WE106MP, LC12EC, LACE12M/EI, CLC12EC, LACE22M, LACV22M/V, CLC22VC, WE55QS_EL, W3400H01, W3400H02, W3400H03, W3400H04		





1

código	345042	referencia	085298 0D6615 0KQ309
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
Para modelos:	MULTI2-01, TRS-3-02, TRS-3-03, TRS-1-02, TRS-1-03, MINIG-01, MULTIG-01, MULTI2-02, BE5-01, BE5-02, TRS-3-04, TRS-3-05, BE5-03, TRS-1-04, MULTIG-02, BE5-04, TRS-1-05, MULTIG-03, BE5A-01, TRS-1-06, MULTI2-03, TRS-1-07, MULTIG-04, MULTIG-05, TRS-1-08, TRS-3-06, BE5-05, TRS-3-07, TRS-1-09, EL25-01, BE5A-02, TR200-04, TR200-03, MULTI2-04, CPX-01, TBX130-09, TR200-01, TR200-02, MULTI2-05, TRX-01, TRX-02, TBX130-10, TBX1201OLD, MULTIG-06, TRS-1-10, TRS-1-11, MULTIG-07, TR22-01, TR24, TRS-3-08...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345042		
	código	345043	referencia —
juego de palancas 5 piezas			

 1			
código	345105	referencia	0K1505
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo SM-51 fuerza de accionamiento: 280g negro		
Para modelos:	MF250WB20		

M10

 1			
código	345032	referencia	002785 005031 046063 058926 0F0072 0H6565 0K2018 0K2969 0K8366 0KE535 0KI395 245031 245040 345032 60050200 60050480
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/E740, BF/E1S12, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RF/E1D05, RFR/E1S12, RFR/E2D12, RFR/E2S40, RF/E1S12, RF/E2D12, RF/E1S12, RF/E2D12, RF/E1S12E5, RF/E2D12E5, RFR/E1S12, RFR/E2D12, XF/E1D05, XFR/E1S12, XFR/E2D12, XFR/E2S40, XF/E1S12, XF/E2D12, XF/E1S12, XF/E2D12, XFR/E1S12, XFR/E2D12, JF/E1D05, JFR/E1S12, JFR/E2D12, JFR/E2S40, JF/E1S12, JF/E2D12, JF/E1S12, JF/E2D12, MF/E1D05, MFR/E1S12...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

 1			
código	345156	referencia	0KW537
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 13mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 6mm distancia de sujeción 25mm L 46mm L1 13mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo C4AZN3 fuerza de accionamiento: 340g		

 1			
código	347004	referencia	087151
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 16mm 250V 10A 1NO empalme conector Faston 6,3mm carrera 8mm distancia de sujeción 22mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 160g		
Para modelos:	ADNN120, ADNF120, AENN120, AENF120, ARDNN120, 83012101, ADNN120, ADNF120, ALNN1203, ALNN1203, RS06DX2F, RS06DFX2F, RH06DD2U, RH06DFD2U, MP602, MP602/60, MP1200, MP1200, MCD650FP2, EC6N0M2C, EC6N0M2C, EC6N0D2C, EC6M0D2C, C06CD2F, C06CFD2F, C06CFD2FR, C06CM2F, C06CM2F, KLPP650R, RS06DX2F, KLPP650R, RH06DD2F, RH06DD2FR, RH06DFD2F, C06CFD2I, EC6N0D2C, EC6M0D2C, KLP650R, KLP650R, KVPE332, KVNE332, KMNE332, KMNE332		

1

[illegible]

1

código	346289	referencia	0G1767 M1S66011KY
descripción	microinterruptor con varilla rosca M12 rosca L 14mm 250V 4A 1CO empalme cable carrera 5mm temperatura ambiente máx. 85°C cable 5500mm tipo 101055425 fuerza de accionamiento: 250g		
Para modelos:	9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9390-3, 9391-3, 9393-3, 9395-3		

1

código	345249	referencia	084403
descripción	microinterruptor con tecla 250V 0.25A 1NO empalme conector Faston 6,3mm L 26x12mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 500g		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180PA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180R-PA, BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, AZP1103, AZF1103, AZP2203, AZF2203, AZP1103, AZP2203, ALN1103, ALNN1203, ALN2203, ALNN2203, APG6430, ALF1104, AZP13430, AZF13430, ALN11033, ALF11033, BC0144, BC072, ESBÇ72R, ESBÇ144R, ESBF70, ESBF70R, ESBF144, ESBF144R, MRF4808660, MRF6018660, MRF401/86, MRF601/86...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	347027	referencia	0A9383
descripción	microinterruptor con tecla 250V 1A 1CO empalme conector Faston 2,8mm L 26x12mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo XKA-30481AAJ11 fuerza de accionamiento: 50g		
Para modelos:	ALNN120, ALNF120, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADN1120, ADN120, AENN120, AENF120, ALN220, ALN240, ADN221, AEN220, AEN240, AEN221, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ADN220, ADN220, ADN230, ADF230, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASF110, ASN220, ASN221, ASF220, AKN110UK, AKF110UK, AKN220UK, AKF220UK, ASN110UK, ASF110UK, ASN220UK, ASF220UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	346772	referencia	087485
descripción	microinterruptor con tecla 250V 5A 1CO empalme conector Faston 4,8mm L 24x27mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 160g		
Para modelos:	ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADN120, ADFN120, AENN120, AENF120, ALN220, ALN240, ADN221, AEN220, AEN240, AEN221, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ADNN220, ADFN220, ADNN230, ADFN230, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASF110, ASN220, ASN221, ASF220, AKN110UK, AKF110UK, AKN220UK, AKF220UK, ASN110UK, ASF110UK, ASN220UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	345639	referencia	004174
descripción	microinterruptor con rueda de presión 230V 16A 1CO empalme conexión de soldadura/con tornillos L1 49mm temperatura ambiente máx. 125°C rosca L 14mm rosca M10 distancia de sujeción 25mm fuerza de accionamiento: 300g tipo MS15-1		
Para modelos:	ZFC33, ZFC45		

1

código	346574	referencia	OK2153 MP2101BT32
descripción	microinterruptor con rueda de presión 250V 10A empalme cable temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	9481-3, 9482-3, 9581-3, 9582-3		

			
código	346290	referencia	0H6583
descripción	microinterruptor con rueda de presión 250V 6A 1CO empalme cable L1 31mm temperatura ambiente máx. 85°C rosca L 20mm rosca M10 distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 220g MP320 protección IP67		
Para modelos:	9041-3, 9043-3, 9045-3, 9047-3, 9181-3, 9181-5, 9186-5, 9241-3-0, 9241-3-8, 9243-3-0, 9243-3-8, 9245-3-0, 9245-3-8, 9247-3-0, 9247-3-8, 9374-5-8, 9375-3-0, 9381-3-0, 9381-3-8, 9381-5-0, 9381-5-8, 9386-3-0		

forma especial

			
código	345777	referencia	004288
descripción	microinterruptor		

			
código	346389	referencia	0G1829 0H7125
descripción	microinterruptor empalme conector Faston		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

			
código	301207	referencia	004241
descripción	microinterruptor interruptor distancia de sujeción 24mm 250V 0.5A NO empalme conector Faston 4,8mm tipo 209 fuerza de accionamiento: 400g		
Para modelos:	RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, JCF/M2, JCFM3, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2, MCF/G3, MCF/M2, MCF/M3, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3		

accesorios

			
código	524966	referencia	049858
descripción	accionador para microinterruptor L 275mm An 120mm H 44mm		
Para modelos:	RT10ED, RT10ES, RT10SR, RT10SL, RT10ED/230, RT10ES/230, RT10ERF60, RT10ELF60, RT10ERF, RT10ELF, RT10ERBF60, RT10ELBF60, RT10ERG, RT10ELG, RT10EDH, RT10ESH, RT10SRB, RT10SLB, RT10ED/230H, RT10ES/230H, RT10ERBF, RT10ELBF, RT10ERBG, RT10ELBG, RT10EDECO, RT10ESECO, RT10SRC, RT10SLC, RT10ED/230E, RT10ES/230E, RT10ERCF, RT10ELCF, RT10ERCG, RT10ELCG, RT10EDHE, RT10ESHE, RT10SRCB, RT10SLCB, RT10ED/230HE, RT10ES/230HE, RT10ERCBF, RT10ELCBF, RT10ERCBG, RT10ELCBG, RT10ERASIA, RT10ELASIA, RT10SRASIA, RT10SLASIA, RT10ERCINA, RT10ELCINA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	348103	referencia	045404
descripción	aislamiento para microinterruptor L 46mm An 26mm		
Para modelos:	AP20, BC44, BCF44, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALN220, ALN230, ALN20120, ALP110UK, ALN110UK, ALN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF220, ALNF230, BC44, BCF44, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN221, ILN220, ILN220UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores posicionales

BERNSTEIN

			
código	346296	referencia	0H6698
descripción	interruptor de posición con palanca de rodillo 1NO/1NC protección IP65 BERNSTEIN		
Para modelos:	7744-3/85.KB.(N), 7542-3/85., 7544-3/85.KB.(N), 7542-3/90.KB.(N), 7544-3/90.KB.(N), 7742-3/90.KB.(N), 7742-3/85.KB.(N), 7744-3/90.KB.(N), 7746-3/90.KB.(N), 7748-3/90.KB.(N), 7747-3/90.KB.(N), 7585-3/85.KK40.MOTK., 7586-3/85.KK60.MOTK., 7587-3/85.KK80.MOTK., 7588-3/85.KK100.MOTK., 7585-3/90.KK40.MOTK., 7586-3/90.KK60.MOTK., 7587-3/90.KK80.MOTK., 7588-3/90.KK100.MOTK., 7541-3/85.KB.(N), 7545-3/85.KB.(N), 7546-3/85.KB.(N), 7547-3/85.KB.(N), 7548-3/85.KB.(N), 7545-3/90.KB.(N), 7546-3/90., 7547-3/90.KB.(N), 7548-3/90.KB.(N), 7745-3/90.KB.(N), 7745-3/85.KB.(N), 7746-3/85.KB.(N), 7747-3/85.KB.(N), 7748-3/85.KB.(N), 7542-3/85.KB.DWD, 7544-3/85.KB.220V3, 7545-3/85.KB.DWD, 7742-3/85.KB.DWD.ETR, 7742-3/85.KB.DWD, 7748-3/85.KB.DWD.ETR, 7548-3/85.KB.DWD, 7542-3, 7544-3, 7546-3, 7548-3, 7568-3, 7569-3/85.KK200.MOTK, 7569-3/90.KK200.MOTK, 7580-3, 7581-3, 7582-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

PIZZATO

serie FD

			
código	345057	referencia	0H6689 XCK J 1 0511
descripción	interruptor de posición aluminio fundido 1NO/1NC 400V 3A L 98mm An 40mm H 35mm protección IP67 fuerza de accionamiento: 450g unión roscada PG13,5 distancia de sujeción 30x60mm		

serie FR



1

código	345144	referencia	046884 053241 054423 054424 464963 470942
descripción	interruptor de posición plástico 1NC/1NO 400V 3A L 92mm An 31mm H 31mm protección IP67 fuerza de accionamiento: 360g unión roscada PG13,5 distancia de sujeción 22mm atornillado		
Para modelos:	HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, HCPA/G1219, HCPA/GI1219, HCPA/V1219, HCPA/EI1219, CR15G, HCPA/G121, HCPA/G121, CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141EDUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

SIEMENS

serie 3SE3

interruptor completo



1

código	346288	referencia	0K2158 3SE21001E 3SE31001E
descripción	interruptor de posición		

TELEMECANIQUE (EFA)



1

código	345823	referencia	048159
descripción	interruptor de posición		
Para modelos:	LS720F, LSE720DK, LS860F, LS1080F, LS720, LS720N		



1

código	346807	referencia	0H9724 0K3679 0K4382 126283 751005
descripción	interruptor de posición plástico 1NO/1NC 400V 3A L 116.7mm An 40mm H 36mm protección IP67 fuerza de accionamiento: 1800g unión roscada M19 distancia de sujeción 30x60mm		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		

interruptores de sistema ROLD



1

código	345733	referencia	0A8267 0KE828
descripción	casquillo para lámpara de señalización amarillo descongelación		
Para modelos:	721-00-115, 721-00-116, 721-00-122, 721-00-123, 125-00-100, 125-00-102, 125-00-103, 125-00-100, 125-00-102, 125-00-103, 23000150.1, 23000151.1, 23100150.1, 23100151.1, 15600116.1, 15600120.1, GF4060, 721-00-116, 721-00-122, 721-00-123		



1

código	345731	referencia	0A8272
descripción	disco giratorio rojo/negro ø arandela 16.9mm		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	346824	referencia	087253 0K9675
descripción	disco giratorio rojo/negro ø arandela 20.6mm		
Para modelos:	ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADNN120, ADN120, AENN120, AENF120, ALN220, ALN240, ADN221, AEN220, AEN240, AEN221, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ADNN220, ADN220, ADNN230, ADN230, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASF110, ASN220, ASN221, ASF220, AKN110UK, AKF110UK, AKN220UK, AKF220UK, ASN110UK, ASF110UK, ASN220UK, ASF220UK, APP113, APP114, APF113...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345719	referencia	0A8273 E1506
descripción	elemento de conmutación 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345826	referencia	049326
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, FL33, FL33/4.5, C33, C33/4.5, Z33, Z33/4.5		



2

código	345722	referencia	0A8274 0KN445 70MAI3605
descripción	elemento de conmutación 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345831	referencia	049063
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345651	referencia	003766 0K3391
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-OT, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, 5702-2-3, 5704-2-3, 57074-2-3, 5701-3-3, 5702-3-3, 5704-3-3, 5707-3-3, ECF/G6/0, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFG202-0, ECF/E6-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF061ENS, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ACF/G6-0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345720	referencia	0A8754
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345824	referencia	049316
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, FL32, FL32/4.5, FL33, FL33/4.5, C32, C32/4.5, C33, C33/4.5, Z32, Z32/4.5, Z33, Z33/4.5		

			
código	347547	referencia	0A8266
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	NEPV40, NEPV40, NEPV40, NEPA40, 400LTPVN, NEPV40, EKE421S, EK401U, EK401UGT, EKE421GTS, ET401S, ET401SGT, EKE411UF, 12001720, EC406SGC, EC406SGV, 120.06.402, EP406SRC, EP406SRV, EP406VRC, EP406VRV, EN406VAC, EN404VAC, EC406SGC, EC406SGV, EP406VAV, EP408SRV, 12006402.1, EP406SRC, EP406SRV, EP406VRC, EP406VRV, EN406VAC, EP406VAV, EP408SRV, 721-00-115, 721-00-116, 721-00-122, 721-00-123, 125-00-100, 125-00-102, 125-00-103, 125-00-100, 125-00-102, 125-00-103, 23000150.1, 23000151.1, 23100150.1, 23100151.1, 15600116.1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	345604	referencia	083047
descripción	portaelementos simple medida de montaje 28,5x28,5mm negro para pulsador a presión 23x23mm		
Para modelos:	RS24, FS24, RFIS24, E04P8SRVUK, MLP2V2, MLP2V12, MLP3V3, MLP3V22, MLP3V14, MLP4V4, MLP4V32, MLP4V24, C04PVF4D, C04NVF4D, C04FSF4D, C04PVG4D, C04FISHD, R04P6SRGB, R04P6SRB, R04P6SWB, E04P4VRC, E04N4VAC, E04C4SGC, E04N4VAC, E04P8SRV, E04P4VRV, E04C4SGV		

			
código	345603	referencia	083048
descripción	portaelementos triple medida de montaje 28,5x77,5mm negro para pulsador a presión 23x23mm		
Para modelos:	AEN120, AEF120, AEN240, AEF240, ES950, E06N0M1C, E06N1M1C, E06N1M2C, E06N0M1V, E06N1M1V, E06N0D1C, E06N0D2C, E06N0D1V, E06C0M1C, E06C1M1C, E06C1M2C, E06F0D1C, E06COD1C, E06COD2C, E06COD2C, E06COD1V, E06N0M2C, E06N0M2C, E06N0D2C, E06M0D2C, E14N0M2C, E14N1M2C, E14N1M4C, E14N0M2V, E14N1M2V, E14N0D2C, E14N0D4C, E14N0D2V, E14C0M2C, E14C1M2C, E14C1M4C, E14C0D2C, E14C0D4C, E14C0D2V, E14C0M2C, E14C0M2C, E14C0M3C, E14C0M3C, E14C0D2C, E14C0D2C, E14C0D3C, E14C0D3C, E05N0M1C, E05N1M1C, E05N0M1V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	345601	referencia	0A8268
descripción	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		
Para modelos:	EMVN500, MVN112V12C, DVP500V11C, DVP501V11C, MVP502V11C, DVP502V11V, EDVN500, DVN501V11V, DVP600V11C, DVP601V11C, MVP602V11C, DVP600V12C, DVP601V12C, DVN600V11C, DVN601V11C, DVN600V12C, DVN601V12C, DVP600V11V, DVP601V11V, EMVP602, DVN600V11V, EDVN601, DVP110V12C, DVP111V12C, MVP112V12C, DVN110V12C, DVN111V12C, DVP110V12V, DVP111V12V, MVP112V12V, EDVN1100, EDVN1101, DVP130V12C, DVP131V12C, MVP132V12C, DVN130V12C, DVN131V12C, DVP130V14C, DVP131V14C, DVN130V14C, DVN131V14C, DVP130V12V, DVP131V12V, EEVN1301, DVN130V12V, EDVN1300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	345721	referencia	083050
descripción	soporte tapón ciego		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	345724	referencia	082919
descripción	tapa tamaño 23x23mm negro MIN/MED/MAX		
Para modelos:	AEN110, AEN120, AKN111, AEF110, AEF120, AENN120, AENF120, AEN220, AEN240, AEN221, AEF220, AEF240, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASF110, ASN220, ASN221, ASF220, APP113, APP114, APF113, APF114, APP223, APP224, APP114/60, APP224/60, APP224/60, APP11B, APP113V, APF114, APP22B, APP224V, APF223, APF224, APF22B, ESMLR60W, ESMLF60W, ESMLR60S, ESMLF60S, RS24, FS24, RFIS24, KZ1502, KE1502GT, TE1502, TZ1502...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345734	referencia	0A8264
descripción	tecla 230V verde iluminado ømm		
Para modelos:	400LTPVN, EKE421S, EK401U, EK401UGT, EKE421GTS, ET401S, ET401SGT, EKE411UF, 12001720, EC406SGC, EC406SGV, 120.06.402, EP406SRC, EP406SRV, EP406VRC, EP406VRV, EN406VAC, EN404VAC, EC406SGC, EC406SGV, EP406VAV, EP408SRV, 12006402.1, EP406SRC, EP406SRV, EP406VRC, EP406VRV, EN406VAC, EP406VAV, EP408SRV, 721-00-115, 721-00-116, 721-00-122, 721-00-123, 125-00-100, 125-00-102, 125-00-103, 125-00-100, 125-00-102, 125-00-103, 23000150.1, 23000151.1, 23100150.1, 23100151.1, 15600116.1, 15600120.1, GF4060, 721-00-116, 721-00-122, 721-00-123...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	345739	referencia	083202
descripción	tecla L 25mm An 19.5mm negro		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345737	referencia	083200
descripción	tecla L 25mm An 19.5mm negro 0-1		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345738	referencia	083201
descripción	tecla L 25mm An 19.5mm negro humedad		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345740	referencia	083209
descripción	tecla L 25mm An 19.5mm negro luz		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345746	referencia	0A8271
descripción	tecla L 25mm An 19.5mm negro luz		
Para modelos:	400LTPVN, E04P6VRVUK, E04P8SRVUK, NEPEV40, 400LTPVN, EK401UGT, EKE421GTS, ET401SGT, EC406SGV, EP406SRV, EP406VRV, EC406SGV, EP406VAV, EP408SRV, C04NVGWD, R04P6SRGB, EP406SRV, EP406VRV, EP406VAV, EP408SRV, R04P6SRB, R04P6SWB, E04P6SRV, E04P6VRV, E04P8SRV, E04C6SGV, 721-00-115, 721-00-116, 721-00-122, 721-00-123, 125-00-100, 125-00-102, 125-00-103, 125-00-100, 125-00-102, 125-00-103, GF4060, 721-00-116, 721-00-122, 721-00-123		



1

código	345732	referencia	0A8269
descripción	tecla L 25mm An 19.5mm negro ventilación		
Para modelos:	23000150.1, 23000151.1, 23100150.1, 23100151.1		



1

código	345834	referencia	049065
descripción	tecla ø 23mm amarillo		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, UC1, UC2WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, Z1, Z1/WS, Z1TOP, Z2, Z2TOP		

			
1			
código	345828	referencia	049318
descripción	tecla ø 23mm amarillo arranque / I		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, FL32, FL32/4.5, FL33, FL33/4.5, C32, C32/4.5, C33, C33/4.5, Z32, Z32/4.5, Z33, Z33/4.5		

			
1			
código	347863	referencia	049091
descripción	tecla ø 23mm verde		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, WT1WSDP, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, WT2WSDP, WT2WSDPD, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, GW1, GW1WS, GW2DPG, GW2WSDPG, GW2G, GW2WSG, GW2WS, GW2		

			
1			
código	347989	referencia	049383
descripción	tecla ø 23mm amarillo arranque / II		
Para modelos:	C55, C55A		

			
1			
código	345727	referencia	0A8691
descripción	tecla tamaño 23x23mm negro 0-1 con lente		
Para modelos:	ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADN1120, ADN120, AENN120, AENF120, ALN220, ALN240, ADN221, AEN220, AEN240, AEN221, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ADN220, ADN230, ADN230, ADN230, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASF110, ASN220, ASN221, ASF220, AKN110UK, AKF110UK, AKN220UK, AKF220UK, ASN110UK, ASF110UK, ASN220UK, ASF220UK, APP113, APP114...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	345833	referencia	049062
descripción	tecla ø 23mm gris		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2DPG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	345725	referencia	082901
descripción	tecla tamaño 23x23mm negro humedad con lente		
Para modelos:	ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADN1120, ADN120, AENN120, AENF120, ALN220, ALN240, ADN221, AEN220, AEN240, AEN221, ADN220, ADN220, ADN220, ADN230, ADN230, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASN220, ASN221, AKN110UK, AKN220UK, ASN110UK, ASN220UK, ARDN110, E06N0M1C, E06N1M1C, E06N0M2C, E06N1M2C, E06N0M1V, E06N1M1V, E06N0D1C, E06N0D2C, E06N0D1V, E06N0M2C, E06N0M2C, EC6N0D2C, EC6M0D2C, E14N0M2C, E14N1M2C, E14N0M4C, E14N1M4C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	345829	referencia	049325
descripción	tecla ø 23mm gris bomba de desagüe		
Para modelos:	LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, FL33, FL33/4.5, C33, C33/4.5, Z33, Z33/4.5		

			
1			
código	345827	referencia	049317
descripción	tecla ø 23mm gris Sinus		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, FL32, FL32/4.5, FL33, FL33/4.5, C32, C32/4.5, C33, C33/4.5, Z32, Z32/4.5, Z33, Z33/4.5		





1

código	345726	referencia	082937
descripción	tecla tamaño 23x23mm negro luz con lente		
Para modelos:	ADN111, ADN221, APP113V, APP224V, E04P8SRVUK, EO6NOD1V, EO6C0M1V, EO6C1M1V, EO6COD1V, E14N0D2V, E14C0M2V, E14C-1M2V, E14C0D2V, M06P9M1V, M06C9M1V, M13P9M2V, EMVN500, MVN112V12C, DVP500V11C, DVP501V11C, MVP502V11C, DVN-500V11C, DVN501V11C, DVP500V11V, DVP501V11V, MVP502V11V, EDVN500, DVN501V11V, DVP600V11C, DVP601V11C, MVP602V11C, DVP600V12C, DVP601V12C, DVN600V11C, DVN601V11C, DVN-600V12C, DVN601V12C, DVP600V11V, DVP601V11V, EMVP602, DVN-600V11V, EDVN601, DVP110V12C, DVP111V12C, MVP112V12C, DVN-110V12C, DVN111V12C, DVP110V12V, DVP111V12V, MVP112V12V... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	345745	referencia	0A8747
descripción	tecla tamaño 23x23mm negro ventilación con lente		
Para modelos:	PTVN2719, PTVN2519, PTVN2724, PTVN2524, EDOIN28013, EDOIN28013, EDON420121B, EDON280120, EDON280112, EDON280111, EDON280104, EDON280103, EDON280102, EDON280113, EDON280105, EDON420130, EDON420122, EDON420121, EDON420114, EDON420105, EDON420106, EDON420123, EDON420115, EDON570140, EDON570132, EDON570131, EDON570124, EDON570122, EDON570108, EDON570133, EDON570125, EDON720150, EDON720142, EDON720133, EDON720134, EDON720132, EDON720126, EDON720143, EDON720135, EDORN28120, EDORN28112, EDORN28111, EDORN28104, EDORN28103, EDORN28113, EDORN28105, EDORN28130, EDORN42122, EDORN42114, EDORN42106...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345723	referencia	082916
descripción	tornillo de ajuste		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345832	referencia	049068
descripción	unidad de pulsador 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	345825	referencia	049315
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, FL32, FL32/4.5, FL33, FL33/4.5, C32, C32/4.5, C33, C33/4.5, Z32, Z32/4.5, Z33, Z33/4.5		


interruptores de flotador




1




NC



NO




NC



NO

código	345822	referencia	049309 049454 049478 L1031BDA0090
descripción	interruptor de flotador rosca M16x1,5 1NO o 1NC ø 17.4mm L 98mm montaje ø 16mm 250V 0.5A cable longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, LS33UK/RP, WT303UK/RP, LS65, LS62/UK, LS63/UK, LS64/UK, WT35, WT32/UK, WT33/UK, WT34/UK, LC100, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12/UK3, LS8/UK1, LS8UK3, WT50/UK1, WT50/UK3		



1

código	345484	referencia	OE5808 OK8328 30001703 RSF44Y100RF
descripción	interruptor de flotador rosca M16x1,5 1NO o 1NC ø 17.5mm L 92mm montaje ø 16mm 250V 1A cable longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, LO1EFL, LO2EFL		

flotadores



1

código	695036	referencia	OKV717
descripción	flotador para máquina de hielo ø 75mm L 115mm H 40mm plástico		

conmutadores de levas

conect./desc.




1

código	301087	referencia	047498 S641601800
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 10A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm ON-OFF plástico		
Para modelos:	LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS4, ZLS510, ZLS520, ALLS520, ALS510, C51, C52, C50, LS520ZD, CF314, LS510MZ, LS520MZ		




1

código	300088	referencia	002382 003119 032677
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	FCVMG62, QFE302, QFE602, DL14/C, DL14/CP, DL21/C, DL21/CP, SM08C., SM15CP, SM15C., SM15CA, SM15/CS., SM21/CP, SM21C., SM21CA., SM15VP, SM15VA., SM21VP., SM21VA., DI-RT2, DI-RT3, DI-RT4, DI-RT5, DI-RT6, DI-BARW2, DI-BARW3, DI-BARW4, DI-BARW5, DI-BARW6, DI-RW2, DI-RW3, DI-RW4, DI-RW5, DI-RW6, DB/G31, DB/G21, DB/G33, DB/G22, SM08C, SM15CP, SM15C, SM15CA, SM15/CS, SM21C, SM21C, SM21CA, SM15VP, SM15VA, SM21VP, SM21VA		




1

código	300218	referencia	OE5222 OK8266 740610
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 6NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	300020	referencia	003565 028390 0C3192 I01591
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	KPI/G18, KPI/G25, HPN/GI855, HPN/GI1255, QPI/G18, QPI/G25, ZPN/GI1255, FCVE6-3CE, FCVE103CE, FCVE203CE, HQN/EI917, HQN/EI1225, HPN/EI810, HPN/EI810, HPA/EI810, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1003, HBR/G1013, HPN/EI810, HPN/EI810, HPA/EI815, HQNEI817, HQNEI122, AFCV/G6-3, AFCV/G103, AFCV/G203, HBR/G1004, ZHMA/E400		
accesorios para	300020		
	código	110135	referencia —
	roseta pomodoro hasta ø 52mm		
	código	110231	referencia —
	pomo interruptor 0-1-0-1 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



código	300074	referencia	0A2162 0A2227 0KE807
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, MCC/E350D, MCC/E350, FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, RW/E1, XW/E1, JW/E1, MW/E1, RBR/G710D, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, RBR/E716, RBR/E706, RCC/E350, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, XBR/G751, XBR/G756, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, T35ECS, CCC/E350, PW/E1, OW/E1, TW/E1, RBR/E700, RBR/E700, KW/E1, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI806, HPN/GI805, QW/E1, ZPN/GI810, 2PIG15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	300021	referencia	OK4921 OK9771
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		



código	300017	referencia	0A2241 0H6603 245596
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	RB/E1, RB/E2, RBV/E2, XB/E2, XBV/E2, JB/E2, JBV/E2, MB/E1, MB/E2, MBV/E2, PB/E2, PBV/E2, PB/E2E5, OB/E2, TB/E2, TBV/E2, TB/E2E5, KB/E2, HM/E800, HG/E400, HG/E800, QB/E2, ZM/E800, ZG/E400, ZG/E800, WB/E2, AM/E800, OM/E800, AG/E400, AG/E800, 7508-3/85., 7500-3/85.HE.2PL.(N), 7505-3/85, 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7507-3/85., 7505-3/90.HE.6PL.BO., 7506-3/90.HE.CER.2KZ, 7507-3/90.HE.CER.4KZ, 7508-3/90.HE.CER.BO., 7700-3/85, 7706-3/85.HE.CER.2KZ, 7707-3/85.HE.4KF.CER, 7700-3/90.HE.2PL.(N), 7706-3/90.HE.CER.2KZ, 7707-3/90.HE.4KF.CER, 7508-3/85.HE.CER.BO., 7505-3/85.HE.6PL.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7506-3/85.HE.CER.2KZ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1


código	300102	referencia	050857 0H6388 0H6682 0H7497 0K2939 0KC014 0KG608 0KZA39 203564 247200
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MPN/EI760, MPN/EI760UK, MCP/E700, MCP/E700D, 7PIE06, RPN/EI760UK, 7CPE07P, M70EIKE, XPN/EI760UK, M70EPC, CCP/E700, RFRE302, RFR/E302UK, RFRE305, RFR/E305, RFR/E701, RFR/E701, RFRE312, RFR/E312, RFRE315, RFR/E315, RFR/E711, RFR/E711U, RPN/EI760, RPN/EI760, RCPE700, HMS/E800, HMA/E800, HM/E800T, HPN/E810, HPN/E815, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E805UK, HBR/E1003, HBR/E1013, HCP/E800, HCP/E400, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E1003, HBR/E1013...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	300103	referencia	029147 0H1255 0H6389 0H6598 0K1383 0K2147 SEC117
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	7508-3/85., 7502-3/85., 7500-3/85.HE.2PL.(N), 7504-3/85.HE.6PL.BO., 7505-3/85, 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7512-3/85.KF.BO.(N), 7502-3/90.HE.4PL.BO., 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7505-3/90.HE.6PL.BO., 7506-3/90.HE.CER.2KZ, 7508-3/90.HE.CER.BO., 7512-3/90.KF.BO.(N), 7700-3/85, 7700-3/90.HE.2PL.(N), 7502-3/85.HE.4PL.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7505-3/85.HE.6PL.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7508-3/85.HE.CER.BO., 7509-3/85.HE.CER.6KZ, 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7510-3/85.HE.CER.6KZ, 7509-3/85.HE.CER.6KZ, 7509-3/85.HE.CER.6KZ, 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7502-3, 7502-9, 7504-3, 7504-9, 7505-3, 7505-9-9, 7508-3, 7510-3/90.HE.CER.6KZ, 7512-3, 7512-9, 7709-3/85, 7709-3/90, 9002-3, 9004-2, 9004-3, 9006-3, 9012-3, 9015-3, 9598-3-0, 9598-3-8		

4 posiciones




1

código	300007	referencia	0H6602 0H9803 0K4913 18005014 300007
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 4 posiciones cerámica		
Para modelos:	BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, BE1-WS-C.3		




1

código	300104	referencia	01C16 01C21 0H6683 0KE653 0M0519 247202
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 3NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7751-3/85.KES60, 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7552-3/85.KES80.(N), 7553-3/85.KES100.(N), 7554-3/85.KES150.(N), 7550-3/90.KES40.(N), 7551-3/90.KES60, 7552-3/90.KES80.(N), 7553-3/90.KES100.(N), 7554-3/90.KES150.(N), 7561-3/85.KES60.RW., 7562-3/85.KES80.RW., 7563-3/85.KES100.RW., 7564-3/85.KES150.RW., 7561-3/90.KES60.RW., 7562-3/90.KES80.RW., 7563-3/90.KES100.RW., 7564-3/90.KES150.RW., 7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7585-3/85.KK40.MOTK., 7586-3/85.KK60.MOTK., 7587-3/85.KK80.MOTK., 7588-3/85.KK100.MOTK., 7585-3/90.KK40.MOTK., 7586-3/90.KK60.MOTL., 7587-3/90.KK80.MOTK., 7588-3/90.KK100.MOTK., 7550-3, 7551-3, 7552-3, 7553-3, 7554-3, 7560-3, 7561-3, 7562-3, 7563-3, 7564-2, 7568-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	300194	referencia	OK2034
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 4 posiciones cerámica		



código	300224	referencia	OK1380
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control secuencia de conmutación 0-1-2-3 3 polos		



código	300147	referencia	052749
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 5 posiciones		



código	300075	referencia	025300
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 5 posiciones cerámica		



código	300025	referencia	0A2021 0G0649 0KM938 537000300
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
accesorios para	300025		
	código	112172	referencia — pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo
	código	112213	referencia — símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm
	código	112311	referencia — adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle




código	300004	referencia	00291 004915 0H6685 0K6627 0K7430 0K9774 247243 SEC133
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	SCE350, SCE700, SCFE700, SCE350, SCE700, SCFE700, PC35E6U, PC70E6U, 7701-3/85, 7501-3/85, 7501-3/90.HE.4PL.(N), 7502-3/85, 7500-3/85.HE.2PL.(N), 7503-3/85.HE.6PL, 7504-3/85.HE.6PL.BO, 7505-3/85, 7500-3/90.HE.2PL.(N), 7502-3/90.HE.4PL.BO, 7503-3/90.HE.6PL.(N), 7504-3/90.HE.6PL.BO, 7505-3/90.HE.6PL.BO, 7700-3/85, 7703-3/85, 7700-3/90.HE.2PL.(N), 7701-3/90.HE.4PL.(N), 7703-3/90.HE.6PL.(N), 7502-3/85.HE.4PL.BO, 7505-3/85.HE.6PL.BO, 7503-3/85.HE.6PL.EO, 7501-3/85.HE.4PL.EO, 7500-3/85.HE.2PL.EO, 7504-3/90.HE.6PL.BO, 7500-3, 7501-3, 7502-3, 7503-3, 7504-3, 7505-3, 7700-3, 7701-3, 7703-3, 9000-3, 9002-3, 9004-3, 9006-3, 9200-3-0, 9200-3-8, 9201-3-0, 9201-3-8, 9203-3-0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	300106	referencia	01C25 01C32 0A2022 0G0920 0H1256 0H6394 0H9805 0K4922 0K6968 0K7289 0KC015 0M0527 18005037 18005083 180514 30000755
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, HCE128-100W, HCE128-103W, HCE128-104W, CE128-101, CE128-102, CE128-105, CE128-107, CE128-108, HCE158-262W.3, HCE158-264.3, HCE158-261.3, HCE158-261W.3, HCE158-263.3, HCE158-232W.3, HCE158-233.3, HCE158-231.3, HCE158-231W.3, HCE158-230.3, CE158-234.3, CE158-236.3, HCE158-254.3, HCE158-251.3, HCE158-251W.3, HCE158-242W.3, HCE158-243.3, HCE158-241.3, HCE158-241W.3, HCE158-240.3, CE158-235.3, CE158-237.3, CE158-245.3, CE158-247.3, HCE158-131W.3.HV, HCE158-135.3.HV, HCE158-121W.3.HV, HCE158-125.3.HV, HCE158-132.3.HV, HCE158-132W.3.HV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	300177	referencia	053408 059238 0K2888 4627266813
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 6NO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 7 posiciones		
Para modelos:	RC/E320, RC/E320U, RC/E720, RC/E720, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MC/E350D, MC/E350UK, MC/E700D, MC/E700UK, MC/E1050D, MC/E350, MC/E700, MC/E1050, BC/E1, BCF/E2, RC/E1, RC/E2, RCV/E2, RCV/E3, RCF/E2, RCF/E2MO, RCF/E2M4, RCVF/E3MO, RCVF/E3M4, RCF/E2E5, MC/E2Q, MCF/E2Q, MCV/E2Q, RC/E2Q, RCF/E2Q, RCV/E2Q, XC/E1, XC/E2, XCV/E2, XCV/E3, XCF/E2, JC/E1, JC/E2, JCV/E2, JCV/E3, JCF/E2, MC/E1, MC/E2, MCV/E2, MCV/E3, MCF/E2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	300237	referencia	0H9804 0H9820 0K4914 18005022 18005422 700320
descripción	conmutador de levas 7 posiciones eje ø 6x4,6mm eje L 23mm temperatura ambiente máx. 150°C		

2 posiciones de conmutación



1

código	300054	referencia	0H6604
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación velocidad secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 9 polos		

3 posiciones de conmutación




1

código	347996	referencia	OL3145
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación 2NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	345172	referencia	048524
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10/HD, SH55, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS8D, LS8, LS8UK/RP, LC80, LS8F, LS8DEK, LS8/9, LS8/60, LS8/1UKRP, WT50/9, WT50/UK9RF, WT50/F9, WT50/6, WT50/1UKRP, WT50/1, D800/9, D800/6, WT50/60, WT50/N, LS8/HD, LS8/9DD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345172		
	código	110137	referencia
			048273 048288 048402 0E5217 0KU315
pomo interruptor marca cero ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro			



1

código	345171	referencia	048271
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación 3NO secuencia de conmutación 0-1-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 26mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/9, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LS7HD, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12/60, LS12F, LS12DEK, RT10ED, RT10ES, RT10SR, RT10SL, RT10ED/230, RT10ES/230, RT10ERF60, RT10ELF60, RT10ERF, RT10ELF, RT10ERBF60, RT10ELBF60, RT10ERG, RT10ELG, RT10EDH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345171		
	código	112340	referencia
			046356 048340 048527 089816 46356
pomo interruptor marca cero T máx°C margen de trabajo°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro			



1

código	346469	referencia	0H9806 0H9806
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación 3NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		
Para modelos:	VSE-S.3, VSE-S.4.MARINE, VSE-S.3.JUNO, VSE-W.3, VSE-W.4.MARINE, VSE-W.3.JUNO		




1

código	300036	referencia	0H6392 VI255
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación humificación manual secuencia de conmutación 0-1-2 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 2 polos		



1

código	300039	referencia	0H6590
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación interruptor principal + selector secuencia de conmutación 1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 6 polos		



1


código	300042	referencia	0H6101 60050377
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación velocidad/potencia secuencia de conmutación 1-2-3 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 16 polos		

4 posiciones de conmutación



1

código	347883	referencia	0C9725
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 11NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	300010	referencia	057934
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		



1

código	300037	referencia	0H6387
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	301216	referencia	059544 4624866803 721198
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 5NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, RCP/E2S, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, JPI/E240, JPI/E260, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, 7CPG07P, RCP/G701, M70GPC, M70GPC, CCP/G700, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, PCP/E2SHP, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, OPD/G260, OPI/G260P, OPI/E260P, OCP/E2S, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TPD/G260, TPI/G260P, TPI/E260P, TCP/E2S, TCP/E2SH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	301186	referencia	049144
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 7NO secuencia de conmutación 1-0-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	LC100, LS10DP, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12DP, LS12/UK3, LS8/DP, WT50/J50, WT50/J60, LS8/UK1, LS8UK3, WT50/UK1, WT50/UK3		



1

código	347483	referencia	0C7965
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 8NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 17mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		




1

código	301215	referencia	0C0320
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 11 polos		
Para modelos:	BCF/E2, BCP/E1, PCF/M2, PCF/M3, PCV/E2, PCV/E3, PCF/E2, PC/E2Q, PCF/E2Q, PCV/E2Q, PI/E1, PI/E2, PIF/E2, PIV/E2, PC/E2QE5, PCF/E2QE5, PI/E1E5, PI/E2E5, PIF/E2E5, PCF/E2E5, PCF/M2E5, PCF/M2A, PCF/M3A, OCF/M2, OCF/E2, OC/E2Q, OCF/E2Q, OI/E1, OI/E2, OIF/E2, TCF/M2, TCF/M3, TCF/E2, TCV/E2Q, TIF/E2, TCF/E2QE5, TI/E2E5, TCF/E2E5, TCF/M2E5, TCF/M2A, TCF/M3A, TCF/E2M0, TCF/E2QM0, TCF/E3QM0, TCF/E2M4, TCF/E2QM4, TCF/E3QM4, KCF/M2, KC/E1, KC/E2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345750	referencia	0H6291
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 16 polos		




1

código	301187	referencia	049145
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 4 polos		
Para modelos:	LS7/DP, LC100, LS10DP, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12DP, LS12/UK3, WT50/J50, WT50/J60, WT50/UK1, WT50/UK3		




1

código	300035	referencia	0H6391 4H217
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control interruptor principal + selector secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston plástico		




1

código	300065	referencia	0K2032 60050417
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control potencia / programa eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 16 polos		




1

código	300043	referencia	0H6098 212236 300043 60050374
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control potencia del motor eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 16 polos		
Para modelos:	5611-3-8, 5612-3-8, 5614-3-8		



1

código	300041	referencia	0H6100 12CH027 212242 60050376
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control programa 16A eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 12 polos		



1


código	300066	referencia	0K1007
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control programa eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 16 polos		



1


código	301090	referencia	050783 053866
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control secuencia de conmutación 0-1-2-3 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 7 polos		
Para modelos:	MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MCF/GE1055UK, MIF/E700, MIF/E700D, MIF/E710, MIF/E710D, MCF/GE702, MCFGE1052, MCF/GE700, MCFGE1050, MF/E700, RCF/GE720, RCF/GE730, RCF/GE720, RCF/GE720, RCFE720, RCF/E720, RCF/E700D, RCF/GE700D, RCF/E1050D, RCFGE1050D, RCF/E700UK, 74CE07F, 76CE10F, RCF/GE700, RC/G702, RC/G1052, RCF/GE702, RCF/GE1052, 74FE07F, RCF/GE1051, XCF/GE700D, M70GCK/E, M70ECK/E, XCF/E1050, XCF/E700UK, XMIF/E710, M70GCH/E, M105GCK/E, CCF/E700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


5 posiciones de conmutación




1


código	301296	referencia	0C9080
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 6NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 16A eje ø 6x4,6mm eje L 24mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		


			
1			
código	300009	referencia	051647 0K2940 0W2001
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control conmutador secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 16A eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 8 polos		
Para modelos:	MPN/EI760, MPNEI760UK, MCP/E700, MCP/E700D, 7PIE06, RPN/EI760UK, 7CPE07P, M70EIKE, XPN/EI760UK, M70EPC, CCP/E700, RPN/EI760, RPN/EI760, RCPE700, HPN/E810, HPN/E815, HCP/E800, HCP/E400, HPN/E810, HPN/E815, RPN/EI760, RCP/E700		


			
1			
código	301229	referencia	005213
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 3 polos		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		


			
1			
código	301211	referencia	004268
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 7 polos		
Para modelos:	RCF/M2, RCF/M3, RCF/E2, RCF/E2MO, RCF/E2M4, RCVF/E3MO, RCVF/E3M4, RCF/E2E5, RIF/E2, MCF/E2Q, RCF/E2Q, XCF/M2, XCFM3, XCF/E2, XIF/E2, JCF/M2, JCFM3, JCF/E2, JIF/E2, MCF/M2, MCF/M3, MCF/E2, MCF/E2E5, MIF/E2		

6 posiciones de conmutación

			
1			
código	345170	referencia	048270
descripción	conmutador de levas 6 posiciones de conmutación 1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/9, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LS7HD, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10/HD, SH55, LS12F, LS12DEK, LS12HD, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS8D, LS8, LS8UK/RP, LC80, LS8F, LS8DEK, LS8/9, LS8/60, LS8/1UKRP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345170		
	código	112340	referencia
			046356
			048340
			048527
			089816
46356			
pomo interruptor marca cero T máx°C margen de trabajo°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro			

			
1			
código	301184	referencia	048286
descripción	conmutador de levas 6 posiciones de conmutación programa eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 1 polos		
Para modelos:	LS10D, LS10, LS10UKRP, LS10/12KW, LS10SW, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, LS12MEX, HT1200elm		

			
1			
código	347519	referencia	0E5810
descripción	conmutador de levas 6 posiciones de conmutación secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5 eje ø 6x4,6mm eje L 26mm 3 polos		
Para modelos:	PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, LO1EFL, LO2EFL		



1

código	301092	referencia	058806
descripción	conmutador de levas 6 posiciones de conmutación selección/programa eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 7 polos		
Para modelos:	FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204		

7 posiciones de conmutación



1


código	301210	referencia	004741 4207000025
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 7NO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	RPI/E240, RPI/E260, RPI/E260P, RCP/E1S, RCP/E2D, XPI/E240, XPI/E260, XPI/E260P, XCP/E1S, XCP/E2D, JPI/E240, JPI/E260, JCP/E1S, JCP/E2D, MPI/E240, MPI/E260, MPI/E260P, MCP/E1S, MCP/E2D, PCP/E1S, PCP/E2D, OCP/E1S, OCP/E2D, TCP/E1S, TCP/E2D		



1


código	300233	referencia	002661 0K2019 245029 245034
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación eje ø 6x4,6mm eje L 23mm 5 polos		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG10L3, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG10L3J, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE20L3, FCV/E101/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G2, FCS201E4, FCS202E4, FCS201G4, FCS202G4, 5711-2-6, 5711-2-7, 5712-2-6, 5712-2-7, 5714-2-6, 5714-2-7, 5717-2-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

8 posiciones de conmutación




1

código	301094	referencia	055017 780517
descripción	conmutador de levas 8 posiciones de conmutación 7NO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFE10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFE20J, FCFE20J...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	301238	referencia	003761 005450
descripción	conmutador de levas 8 posiciones de conmutación eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 4 polos		
Para modelos:	5702-2-2, 5702-2-3, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 5707-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, JCF/G6-1, JCF/G101/1-1, JCF/G102/1-1, JCF/E6-1, JCF/E101/1-1, JCF/E102/1-1, JCF/G6-2, JCF/G101/1-2, JCF/G102/1-2, JCF/E6-2, JCF/E101/1-2, JCF/E102/1-2		



1

código	345169	referencia	048829
descripción	conmutador de levas 8 posiciones de conmutación empalme conector Faston 5 polos		
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, ECOTEMP5, LS62/1P, LS62HD, LS65, LS62/UK, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS63/UK, LS64, LS64/UKRP, LV64, ECOTEMP5S, LS64/1P, LS64/UK, ECOTEMP5SW, WT32, WT32/4,5, WT32/UK, WT32/UKRP, WT32/F6, WT32/J60, WT32/J50, WT32/4,5N, WT35, WT32/UK, WT33, WT33/4,5, WT33/UK, WT33/UKRP, WT33/F, D500, WT33/M50, WT33/M60, WT33/60, WT33/60, WT33/4,5N, WT33/UK, WT30U400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345169		



código	110907	referencia	048830
pomo interruptor marca cero ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro			

con potenciómetro

1

código	347022	referencia	0G2875 11151627 94030504
descripción	conmutador de levas 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 10K/J longitud del cable 400mm 2 polos con potenciómetro tipo de conector 10 polos		
Para modelos:	AIARHFFOBB, AIARHAFOBB, AIARHBFOBB, AIAWHFFOBB, AIAWHAF- FOBB, AIAWHBFFOBB, AIAROIFFOBB, AIAWOIFFOBB, AIARAFFOBB, AI- ARAAFFOBB, AIARABFFOBB, AIAWAFFOBB, AIAWAFFOBB, AIAWABFFOBB		

1

código	348104	referencia	0C0084 0C9700
descripción	conmutador de levas 10 posiciones de conmutación 1NO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector codificado interruptor auxiliar presente longitud del cable 45mm 0,1-10KOhm LED		
Para modelos:	MI/Z1, RI/Z1, XI/Z1, MI/Z2, RI/Z2, XI/Z2, MI/Z1U, MI/Z2U, PI/Z1, PI/Z2, PI/Z1E5, PI/Z2E5, PIW/Z1, PI/Z2F, OI/Z1, OI/Z2, TI/Z1, TI/Z2, TI/Z1E5, TI/Z2E5, TIW/Z1, TI/Z2F, QI/Z1, QI/Z2, QI/Z1E5, QI/Z2E5, WI/Z1, WI/Z2, WI/Z1E5, WI/Z2E5		

1

código	345331	referencia	0G3299 7894032507
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 1NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector codificado longitud del cable 2400mm 0,1-10KOhm cable 8 polos 2 polos con potenciómetro		
repuestos para	345331		
	código	345119	referencia —
	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conexión para soldadura interruptor longitud del cable mm 10kOhm plástico con potenciómetro		
	código	402070	referencia 0G0317 0G2166 18025493 722952 82361+20301
	potenciómetro 10KOhm ángulo de rotación 360° eje ø 6x4,6mm eje L 18mm empalme conector Faston 2,8mm rosca M10x0,75 rosca L 9mm		

1

código	347514	referencia	0G3298 7894032506
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector codificado longitud del cable 2400mm 0,1-10KOhm cable 10 polos 2 polos con potenciómetro		
repuestos para	347514		
	código	345119	referencia —
	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conexión para soldadura interruptor longitud del cable mm 10kOhm plástico con potenciómetro		

1

código	346984	referencia	0H9852 0K5063 0M2134 14R19 15I01 18025422 72000601
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO secuencia de conmutación 0-1 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme cable 2400mm longitud del cable 2400mm 50kOhm cerámica		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209. D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158- 252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249- 200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259- 384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1AC- CB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	300260	referencia	0KI631
descripción	potenciómetro secuencia de conmutación 0-1		
Para modelos:	QI/Z1A, QI/Z2A, QI/Z1E5A, QI/Z2E5A, WI/Z1A, WI/Z2A, WI/Z1E5A, WI/ Z2E5A, VI230., VI400, VI440., VW230., VW400, VW440.		


interruptor auxiliar




código	300080	referencia	002164
			01553PB
descripción			026945
			0G3354
Para modelos:			0K2928
			0K3015
accesorios para	300080		0K4968
			0K8419
código	551456	referencia	18005612
			180515
descripción			2317
			537000200
Para modelos:			V02071
			VOL180515
descripción			conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A
			secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme
Para modelos:			atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C
			MR/E350D, MR/E350UK, MR/E360, MR/E700D, MR/E700UK, MR/E710,
accesorios para	300080		MR/E720, MR/E715, MR/E725, MR/E350, MR/E700, MR/E720D, RR/
			E350D, RR/E350UK, 7FTEF3R, RR/E360UK, RR/E700D, RR/E700UK, RR/
código	551456	referencia	E710, RR/E710UK, 7FTEC7L, 7FTEF3L, 7FTEF7L, 7FTEC7M, XR/E350D,
			XR/E350UK, T36EFT, XR/E700D, XR/E700UK, T71EFT, T79EFT, T35EFT,
descripción			T70EFT, CR/E720, RR/E300, RRE702, RR/E300UK, RR/E311, RR/E700, RR/
			E700UK, RR/E711, RM/E700, PRM/E700, RM/E700U, RRV/E300, RRV/
Para modelos:			E300, RRV/E311, RRV/E700, RRV/E700, RRV/E711...(Otros modelos se
			puede ver en la tienda web)
accesorios para	300080		junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm
			blanco



código	300002	referencia	00070
			004908
descripción			0A2134
			0G0268
Para modelos:			0G0517
			0G0921
descripción			0G2119
			0H6605
Para modelos:			0K3016
			0K3500
descripción			0K4911
			0K5472
Para modelos:			0K9781
			18005010
descripción			19005011
			727993
descripción			conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A
			secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme
Para modelos:			conector Faston 6,3mm cerámica
			BR/E1FL, BR/E1FR, BR/E2FL, BR/E2FR, MM/E700, MM/E700UK, MM/
descripción			E700D, MG/E350D, MG/E350UK, MG/E700D, MG/E700UK, MG/E350,
			MG/E700, RR/E1FL, RR/E1FR, RR/E1CL, RR/E2FL, RR/E2FM, RR/E2CL,
Para modelos:			RRV/E1FL, RRV/E1FR, RRV/E1CL, RRV/E2FL, RRV/E2FM, RRV/E2CL, RR/
			E2CM, RG/E1, RG/E2, RGV/E1, RGV/E2, XR/E1FL, XR/E1FR, XR/E1CL,
descripción			XR/E2FL, XR/E2FM, XR/E2CL, XRV/E1FL, XRV/E1FR, XRV/E1CL, XRV/
			E2FL, XRV/E2FM, XRV/E2CL, XG/E1, XG/E2, XGV/E1, XGV/E2, JR/E1FL,
Para modelos:			JR/E1FR, JR/E1CL, JR/E2FL...(Otros modelos se puede ver en la tienda
			web)




código	301214	referencia	0H6595
			0K1004
descripción			4621066809
			conmutador de levas 2 posiciones de conmutación interruptor 16A
Para modelos:			secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 33mm empalme
			conector Faston 6,3mm plástico temperatura ambiente máx. 150°C
descripción			7550-5.KES40, 7551-5.KES60, 7552-5.KES80, 7553-5.KES100, 7554-5.
			KES150, 7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW,
Para modelos:			7564-3.KES150.RW, 7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7574-5.
			KES150, 7575-5.KES250, 7750-5.KES40, 7751-5.KES60, 7752-5.KES80,
descripción			7753-5.KES100, 7754-5.KES150, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.
			KK100, 7576-5.KES300, 7573-5.KES100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150,
Para modelos:			7780-5.KK40, 7751-3/85.KES60, 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.
			KES60, 7552-3/85.KES80.(N), 7553-3/85.KES100.(N), 7554-3/85.
descripción			KES150.(N), 7550-3/90.KES40.(N), 7551-3/90.KES60, 7552-3/90.KES80.
			(N), 7553-3/90.KES100.(N), 7554-3/90.KES150.(N), 7550-5/85.KES40.
Para modelos:			(N), 7551-5/85.KES60.(N), 7552-5/85.KES80.(N), 7553-5/85.KES100.
			(N), 7554-5/85.KES150.(N), 7550-5/90.KES40.(N), 7551-5/90.KES60.
descripción			(N), 7552-5/90.KES80.(N), 7553-5/90.KES100.(N), 7554-5/90.KES150.
			(N), 7561-3/85.KES60.RW, 7562-3/85.KES80.RW...(Otros modelos se
Para modelos:			puede ver en la tienda web)



1

código	300040	referencia	0K2151 10302025000
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación interruptor 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 2 polos temperatura ambiente máx. 270°C		
Para modelos:	9100-3, 9101-3, 9102-3, 9104-3, 9106-3, 9108-3, 9111-3, 9113-2, 9113-3, 9114-2, 9114-3, 9115-2, 9115-3, 9116-2, 9116-3, 9171-3, 9172-3, 9173-3, 9174-3, 9175-3, 9176-3, 9181-3, 9182-3, 9183-3, 9184-3, 9185-3, 9300-3-0, 9300-3-8, 9301-3-0, 9301-3-8, 9302-3-0, 9302-3-8, 9304-3-0, 9304-3-8, 9306-3-0, 9306-3-8, 9308-3-0, 9311-3-0, 9311-3-8, 9313-3-0, 9313-3-8, 9314-3-0, 9314-3-8, 9315-3-0, 9315-3-8, 9316-3-0, 9316-3-8, 9317-3-8, 9371-3-0, 9371-3-8...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	300180	referencia	006649 720388
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación interruptor 32A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	PGV/E1, PGV/E2, TGV/E1, TGV/E2, KR/E1, KR/E2, KR/E1R, KR/E2R, KR/E1C, KR/E2C, KR/E2CR, KR/E1E5, KR/E1RE5, KR/E2E5, KR/E2RE5, KR/E1CE5, KR/E2CE5, KR/E2CRE5, KR/E2R, KR/E1P, KR/E2P, KR/E1RP, KR/E2RP, KR/E1CP, KR/E2CP, KR/E2CRP, KR/E1E5P, KR/E1RE5P, KR/E2E5P, KR/E2RE5P, KR/E1CE5P, KR/E2CE5P, KR/E2CRE5P, KR/E2RP, KGR/E1, KGR/E2, HR/E834W, HR/E413W, HR/E813W, HR/E404W, HR/E804W, HR/E814W, HR/E433W, HR/E443W, HR/E833W, HR/E843W, HR/E434W, HR/E844W, HR/E403W, HR/E803W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	301142	referencia	055473
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación interruptor secuencia de conmutación 1-2 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 3 polos temperatura ambiente máx. 270°C		
Para modelos:	FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVM62E, FCVM62EUK, FCVMG62, ZOFCV/G6-3, FCV/E20-V		



1

código	300181	referencia	0H6599 245555
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación interruptor 32A secuencia de conmutación 0-1-2 eje ø 6x4,6mm empalme borne roscado 4 polos temperatura ambiente máx. 330°C		
Para modelos:	7535-3/85., 7535-3/90.FRI.(N), 7735-3/85.FRI.(N), 7735-3/90.FRI.(N), 7535-3, 7538-3, 7735-3, 7738-3, 9052-3, 9252-3-0, 9252-3-8		



1

código	301095	referencia	054324 3570524011
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control interruptor secuencia de conmutación 0-1-2-3 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 3 polos temperatura ambiente máx. 270°C		
Para modelos:	FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCF/E4OLD3, FCF/E4OLD4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D		




1

código	345764	referencia	0H6102 21531A
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control interruptor secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 eje ø 6x4,6mm 5 polos temperatura ambiente máx. 270°C		




1

			01C29 031481 054375 058125 0A2036 0H6589 0H6688 0H9802 0K4287 0K4443 0K4912 0K5045 0K8843 0KT763 0KW856 0M0524 12344145 18002897 18005012 18025012 1805012 50000052 6030015 722894 M01C29
código	300200	referencia	
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1000, TC1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




2

código	300178	referencia	0H6284 220909
descripción	interruptor auxiliar 3-posiciones de conmutación 3NO/2CO 16A secuencia de conmutación 0-1-2 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica temperatura ambiente máx. 270°C		
Para modelos:	7536-3, 7537-3, 7736-3, 7737-3, 9050-3, 9055-3, 9250-3-0, 9250-3-8, 9255-3-0, 9255-3-8		




1

código	300221	referencia	0E3017 0E5131 0K8165 640458
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO secuencia de conmutación 1-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	EBSS0., EB5S0H, EBS100., EBS100H, EBS150., EBS150H, EBS200., EBS200H, EBS300., EBS300H, EBV50., EBV50H, EBV100., EBV100H, EBV150, EBV150H, EBV200., EBV200H, EBV300., EBV300H, EBVC50, EBVC50H, EBVC100, EBVC100H, EBVC150, EBVC150H, EBVC200, EBVC200H, EBVC300, EBVC300H, EBP100., EBP100M, EBP150, EBP150M, EBP200M, EBP300., EBP300M, EBP3C100, EBP3C100M, EBP3C150, EBP3C150M, EBP3C200, EBP3C200M, EBP3C300, EBP3C300M, MED50H, MED100H, MED150H, MED200H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	301299	referencia	0C6245
descripción	conmutador de levas 8 posiciones de conmutación SNO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCF102-1J, ECF/E6-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF061ENS, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, ACFE01E5M, ECF061ECV, ACF/E6-0, ACFE101-0, ACFE102-0, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF061E, RCF101E, RCF201E		



1

código	345198	referencia	0E3697
descripción	conmutador de levas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm 6 polos		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

conmutadores giratorios

BREMAS

serie A1600



código	345315 ¹	referencia	004156 91310060
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 6 tipo CA160007 400V 16A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado con pomo empalme atornillado		
Para modelos:	ZCMME6, ZCBME12, ZCMME4, ZCBME8, ZCMME9, ZCBME18, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835		

¹con pomo

código	301182	referencia	046649 S641600702
descripción	conmutador giratorio 4 0-1-2-3 juegos de contactos 13 tipo SCH.0713/6194 600V 20A eje ø 4x5mm eje L 25mm cuadrado empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	LS365, LS365PH, LS365D, LS365, LS365/63, LS365F		

accesorios



código	111420	referencia	004147 0C9554
descripción	pomo interruptor marca cero ø 34/60mm eje ø 5x5mm rojo H 22mm L 50mm		
Para modelos:	ZCMME6, ZCBME12, ZCMME4, ZCBME8, ZCMME9, ZCBME18		

otros



código	300327	referencia	046879
descripción	conmutador giratorio		

GOTTAK



código	347723	referencia	OK8614
descripción	conmutador giratorio 3 1-2-3 juegos de contactos 5 tipo 46RCTH 400V 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm eje ovalado empalme conector Faston 6,3mm 3-posiciones de conmutación		
Para modelos:	EBE40., EBE40, EBE40., EBE040, EBE60., EBE60., EBE60., EBE60, EBE80., EBE80., EBE80., EBE100., EBE100., EBE100., EBE100, EBS50., EBS50H, EBS100., EBS100H, EBS150., EBS150H, EBS200., EBS200H, EBS300., EBS300H, EBV50., EBV50H, EBV100., EBV100H, EBV150, EBV150H, EBV200., EBV200H, EBV300., EBV300H, EBVC50, EBVC50H, EBVC100, EBVC100H, EBVC150, EBVC150H, EBVC200, EBVC200H, EBVC300, EBVC300H, EBP100., EBP100M, EBP150, EBP150M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	300219	referencia	OE5132 OK8253 680306
descripción	interruptor 3-posiciones de conmutación 3NO secuencia de conmutación 0-1 pulsador 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

KRAUS & NAIMER

conmutadores giratorios



código	301206	referencia	OG2095 OK4923 18005107 31110001 751000
descripción	conmutador giratorio 4 0-1-2-3 juegos de contactos 8 tipo CA11-AT08A188 690V 7.5A eje ø 4,8x6mm eje L 18mm eje redondo empalme atornillado código 37/000100 designación 7BC540		
Para modelos:	7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7561-3/85.KES60.RW, 7562-3/85.KES80.RW, 7563-3/85.KES100.RW, 7564-3/85.KES150.RW, 7561-3/90.KES60.RW, 7562-3/90.KES80.RW, 7563-3/90.KES100.RW, 7564-3/90.KES150.RW, 7560-3, 7561-3, 7562-3, 7563-3, 7564-2, 9411-3, 9411-5, 9413-3, 9413-5, 9414-3, 9414-5, 9415-3, 9415-5, 9416-3, 9416-5		




otros



1			
código	346390	referencia	0H9723 0H9811 0K3676 0K4925 0K7350 0K8029 0K8090 0KE475 126191 18005109 22126191 60053
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 1 2 0-1 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm medida de montaje 25x25mm		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


interruptores magnéticos

29x19mm



código	345117	referencia	048392
descripción	interruptor magnético L 28.5mm An 19mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 1000mm		
Para modelos:	LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/60, WT40/9, WT40/F, FL700, HYDRA700, Z70		

interruptores de contacto




1			
código	402043	referencia	086451 OKM709
descripción	barrera luminosa L 180mm An 35mm H 46mm		




1			
código	402009	referencia	086475 OT4520
descripción	barrera luminosa L 310mm An 35mm H 47mm		

35x22mm




1			
código	347003	referencia	0E5185 OK7171 OK8714
descripción	interruptor magnético L 35mm An 22mm 1NO 230V 1A 60W		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

36x13mm



código	345118 ¹	referencia	083881
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 980mm		
accesorios para	345118		
	código	345399	referencia —
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

¹con conexión codificado


código	345820 ¹	referencia	049226
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme conector longitud del cable 290mm		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LS61, LS61/60, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, LS62/1P, LS62HD, LS65, LS62/UK, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS63/UK, LS64, LS64/UKRP, LV64, LS64/1P, LS64/UK, WT32...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con conexión codificado

1

código	347557	referencia	068492 069659 088578
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO longitud del cable 800mm H 8mm distancia de sujeción 22mm		
Para modelos:	AQC22U US, AQC31U US, AQC60U, AQC119U US,, BC28A6, Crosswise,, BCF15A6,, BC15A, Crosswise, BC28A, Crosswise, BC56HA, BCF15A, Crosswise, BCF28A, Crosswise, BCF56HA, BC10A, BLAST C/FREEZER, BCF7A, BLAST C/FREEZER, ZAE71D, ZA/E71DXUK, ZAE71S, ZA/E71SXUK, ZAE101D, ZA/E101DXU, ZAE101S, ZA/E101SUK, RBC102, RI75RE1F, RI075RE1FR, RI093RE1F, RI093RE1FR, RI093RE1FU, RBF611560, Crosswise, RBC061, Crosswise, RBC6.1-1S, Crosswise, RBC101, Crosswise, RBC10.1-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


36x26mm



1

código	346999	referencia	049969 0E5854
descripción	interruptor magnético L 36mm An 26mm 1NC 230V 3A P máx. 60W empalme cable longitud del cable 2000mm polarizado		
Para modelos:	RT10ED, RT10ES, RT10SR, RT10SL, RT10ED/230, RT10ES/230, RT10ERF60, RT10ELF60, RT10ERF, RT10ELF, RT10ERBF60, RT10ELBF60, RT10ERG, RT10ELG, RT10EDH, RT10ESH, RT10SRB, RT10SLB, RT10ED/230H, RT10ES/230H, RT10ERBF, RT10ELBF, RT10ERBG, RT10ELBG, RT10EDECO, RT10ESECO, RT10SRC, RT10SLC, RT10ED/230E, RT10ES/230E, RT10ERCF, RT10ELCF, RT10ERCG, RT10ELCG, RT10EDHE, RT10ESHE, RT10SRCB, RT10SLCB, RT10ED/230HE, RT10ES/230HE, RT10ERCBF, RT10ELCBF, RT10ERCBG, RT10ELCBG, RT10ERASIA, RT10ELASIA, RT10SRASIA, RT10SLASIA, RT10ERCINA, RT10ELCINA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	346999		
	código	347001	referencia 088361 0E0102 0K6712 0KE287 301606 461137802 4611378029
	imán ømm L 23mm H 18mm An 16mm int.ømm ø ext.mm M5		

51x16mm



1

código	348168	referencia	032634 0D6673 0KJ006
descripción	interruptor magnético L 51mm An 16mm 1NO 240V 2A P máx. 12W longitud del cable 350mm		

ø 6mm



1

código	345818	referencia	048893
descripción	interruptor magnético 250V 0.01A empalme cable		
Para modelos:	LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/9, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LS7HD, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, FL700, HYDRA700, Z70		



1

código	345819 ¹	referencia	048831 A0611BDAE030
descripción	interruptor magnético 250V 1A P máx. 50W sonda L 29mm 1NO empalme conector longitud del cable 300mm		
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, ECOTEMP5, LS62/1P, LS62HD, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS64, LS64/UKRP, LV64, ECOTEMP5S, LS64/1P, ECOTEMP5SW, WT32, WT32/4,5, WT32/UK, WT32/UKRP, WT32/F6, WT32/J60, WT32/J50, WT32/4,5N, WT33, WT33/4,5, WT33/UK, WT33/UKRP, WT33/F, D500, WT33/M50, WT33/M60, WT33/60, WT33/4,5N, WT30U400, WT30U440, WT34, WT34/4,5, WT34/UKRP, D510, WT34/4,5N, LS7/DP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con conexión codificado

1

código	345146	referencia	048268 048486
descripción	interruptor magnético 250V 1A P máx. 50W sonda L 29mm 1NO empalme conector longitud del cable 980mm		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø 9mm



1

código	347190	referencia	049970 0E0006 0E2321 30001021
descripción	interruptor magnético 150V 0.5A P máx. 10W sonda L 30mm 1NC empalme cable longitud del cable 1500mm		
Para modelos:	LN34, LN34, LN34, LN34, LN46, LN46, LN46, LN46, LN72, LN72, LN72, LN72, RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190H-DED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT-190VS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



ø10mm



1			
código	347899	referencia	0E2185 OK8715
descripción	interruptor magnético 12V 1A P máx. 10W sonda L 26mm 1NC empalme cable longitud del cable 1500mm Kit		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	348200	referencia	077482744000 OK8504
descripción	interruptor magnético VA P máx.W Anmm sonda L 27mm sonda ø 10mm longitud del cable 1600mm		

M10x1



1			
código	346376	referencia	056468
descripción	interruptor magnético rosca M10x1 L 40mm 1NO 250V 1A empalme cable 50W		
Para modelos:	7CPE07P, 7CPG07P, M70EPC, M70GPC, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, RCP/G700		

accesorios


imanes




1			
código	347900	referencia	OK7361 3308099P
descripción	imán ø 10mm L 27mm Hmm Anmm agujero ømm		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	347002	referencia	048254 048667
descripción	imán ø 6mm L 30mm Hmm Anmm ø ext. 6mm		
Para modelos:	LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, WT60/emF, WT60/12UK, WT60/9, WT60/12, WT60/12UKRP, WT60/9in, WT60/12in, LS12HD, PH10/12, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS8D, LS8, LS8UK/RP, LC80, LS8F, LS8DEK, LS8/9, LS8/60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1			
código	347001	referencia	088361 0E0102 OK6712 0KE287 301606 461137802 4611378029
descripción	imán ømm L 23mm H 18mm An 16mm int.ømm ø ext.mm M5		
Para modelos:	PW1EAG, PW2EAG, WT830EA, WT850EA, WT830EAG, WT850EAG, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	519049	referencia	049627
descripción	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	519049		
	código	560095	referencia
	—		
	tornillos de chapa ø 2.9mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 5.6mm cabeza gota de sebo		

			
código	347200	referencia	OL1001 OL2534
descripción	imán ømm L 63mm H 7.3mm An 19mm dist. del agujero 52.5mm M2 agujero ø 2.25mm		
Para modelos:	WT1WSDP, NGW, NGWDPDD, PW1SMG, PW1MG, PW1MUK, PW1MHG, PW2MG, PW2MUK, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT850M, WT850MUK, WT850M60G, WT830MHG, WT830M208U, WT830M240U, WT830H208U, WT830H240U, WT850M208U, WT850M240U, PW2SMG, ET830M, ET830MH, ET850M, WTC90ERB, WTC90ELB, WTC140ERA, WTC140ELA, WTC140ERB, WTC140ELB, WTC180ERA, WTC180ELA, WTC180ERB, WTC180ELB, WTC220ERA, WTC220ELA, WTC220ERB, WTC220ELB, WTC90ERBG, WTC90ELBG, WTC140ERAG, WTC140ELAG, WTC140ERBG, WTC140ELBG, WTC180ERAG, WTC180ELAG, WTC180ERBG, WTC180ELBG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

			
código	347830	referencia	OG2405 OK5151 OKI513 769363
descripción	interruptor para marmita basculante con potenciómetro		
Para modelos:	ACSGRT, BOT080S.MH25.W94, BOT080S.MS25.W94, BOT100E.MS35.H97, BOT150S.MH25.F98, BOT150S.MH25.W94, BOT200S.MH25.F18, BOT200S.MH25.W14, BOT400E.MS35.W14, BOT400S.MH25.F18, FET060E.MS35P.F88, FET060E.MS35P.W84, FET060E.MS35S.F88, FET080E.MS35P.F88, FET080E.MS35P.W84, FET080E.MS35S.W84, FET100E.MS35P.F88, FET100E.MS35P.W84, FET100G.MS25P.H97, UET060E.MS35S.F88, UET090E.MS35S.F88, UET090E.MS35.W84, UET100E.MS35S.F88, UET100E.MS35.W84, UET150E.MS35S.F88, BOT150E.MS35.H97, FET100E.MS35S.F97, FET060E.MS35S.W84, FET080E.MS35S.F88, FET080G.MS25S.F98, FET080G.MS25S.W94, FET100E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.W84, UET060E.MS35.W84, UET150E.MS35.W84, BOT040E.MS35.F88, BOT040S.MH25.F98, BOT040E.MS35.W84, BOT040S.MH25.W94, BOT060E.MS35.F88, BOT060S.MH25.F98, BOT060E.MS35.W84, BOT060S.MH25.W94, BOT080E.MS35.F88, BOT080S.MH25.F98, BOT080E.MS35.W84, BOT100S.MH25.F98, BOT100S.MH25.W94, BOT300S.MH25.F18, BOT300S.MH25.W14...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	347830		
	código	347831	referencia
	—		
	tope para interruptor eje ø 6x4,6mm		

aparatos de mando y aviso

MOELLER/EATON

teclas - lámparas de señalización

			
código	346294	referencia	OK2149 RLTRT
descripción	tecla medida de montaje ø22mm rojo		
Para modelos:	7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2		

bloques de contacto

			
código	346292	referencia	OK2181
descripción	bloque de contacto atornillado 1NO		
Para modelos:	7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2		



interruptor completo			
interruptores pulsantes y pulsadores			
 1			
código	346340	referencia	0A2196 OK2980
descripción	interruptor medida de montaje ø22mm rojo completo PARO DE EMERGENCIA		
Para modelos:	MBR/G710D, RBR/G710D, XBR/E710D, XBR/E716, RBR/E700, ZRBR/G700D		

 1			
código	346438	referencia	0G3875 180655 180665
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm blanco completo conect.		

 1			
código	346367	referencia	0A2234
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm negro 1NO agua a impulso		

 1			
código	346366	referencia	0A2232
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm negro 1NO/1CO flecha a impulso		

 1			
código	346291	referencia	0KX188 2010741
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm rojo 1NO		

SCHLEGEL

tarjetas			
 1			
código	345756	referencia	OK1006
descripción	tarjeta blanco reinicio		
Para modelos:	9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2, 9113-2, 9114-2, 9115-2, 9116-2		

 1			
código	345752	referencia	0H6290 OK9347
descripción	tarjeta blanco temperatura de operación		

GEV especial

ø16mm

teclas			
 1			
código	345754	referencia	005139 0H6288
descripción	tecla cuadrado claro ø 16mm		
Para modelos:	FCVG202L3, FCS201G4, FCS202G4, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-6L, 5714-2-7L, ECVG202T4, ACVG202C4, ZCV/G202/1, 9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2, 9113-2, 9114-2, 9115-2, 9116-2		

 1			
código	345265	referencia	0H6287
descripción	bloque de contacto 1NC/1NO 250V 6A núm. Ref. 51.971.022		
Para modelos:	9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2, 9113-2, 9114-2, 9115-2, 9116-2		

 1			
código	345751	referencia	005138 0H6286 H22091400
descripción	bloque de contacto 2NO/2NC		
Para modelos:	FCVG202L3, FCS201G4, FCS202G4, FCS202GP, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-6L, 5714-2-7L, ECVG202T4, ACVG202C4, ZCV/G202/1		

componentes conmutadores



1

código	345755	referencia	OK1005 751.185.0
descripción	elemento de conmutación medida de montaje ø16mm a impulso		
Para modelos:	9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2, 9113-2, 9114-2, 9115-2, 9116-2		



1

código	345753	referencia	005137 0H6285 512850 H22091300
descripción	elemento de conmutación medida de montaje ø16mm con enclavamiento		
Para modelos:	FCVG202L3, FCS201G4, FCS202G4, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-6L, 5714-2-7L, ECVG202T4, ACVG202C4, ZCV/G202/1		

ø22mm

interruptores de llave



1

código	345244	referencia	0H6694
descripción	interruptor de llave medida de montaje ø22mm con enclavamiento secuencia de conmutación 0-1		
Para modelos:	9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9390-3, 9391-3, 9393-3, 9395-3, 9481-3, 9482-3, 9581-3, 9582-3		

selectores giratorios



1

código	345263	referencia	OK2156 7040950
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro a impulso secuencia de conmutación 0-1		
Para modelos:	9481-3, 9482-3, 9581-3, 9582-3		



1

código	345260	referencia	0H6692
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro a impulso secuencia de conmutación 1-0-2		
Para modelos:	7747-3/90.KB.(N), 7585-3/85.KK40.MOTK., 7586-3/85.KK60.MOTK., 7587-3/85.KK80.MOTK., 7588-3/85.KK100.MOTK, 7585-3/90.KK40.MOTK., 7586-3/90.KK60.MOTL., 7587-3/90.KK80.MOTK., 7588-3/90.KK100.MOTK, 7585-5/85.KK40.MOTK., 7586-5/85.KK60.MOTK., 7587-5/85.KK80.MOTK., 7588-5/85.KK100.MOTK, 7589-5/85.KK150.MOTK, 7585-5/90.KK40.MOTK., 7586-5/90.KK60.MOTK., 7587-5/90.KK80.MOTK., 7588-5/90.KK100.MOTK, 7589-5/90.KK150.MOTK, 7569-5/90.KK200.MOTK, 7541-3/85.KB.(N), 7543-3/85.KB.(N), 7541-3/90.KB.(N), 7543-3/90.KB.(N), 7545-3/85.KB.(N), 7547-3/85.KB.(N), 7545-3/90.KB.(N), 7547-3/90.KB.(N), 7741-3/85.KB.(N), 7743-3/85.KB.(N), 7741-3/90.KB.(N), 7743-3/90.KB.(N), 7745-3/90.KB.(N), 7745-3/85.KB.(N), 7747-3/85.KB.(N), 7545-3/85.KB.DWD, 7543-3/90.KB.EO.ETRO, 7541-3/90.KB.EO.ETRO, 7569-3/85.KK200.MOTK, 7569-3/90.KK200.MOTK, 7569-5/85.KK200.MOTK, 7589-3/85.KK150.MOTK, 7589-3/90.KK150.MOTK, 7769-3/85.KK200.MOTK, 7769-3/90.KK200.MOTK, 7769-5/85.KK200.MOTK, 7769-5/90.KK200.MOTK, 7785-3/85.KK40.MOTK., 7785-3/90.KK40.MOTK., 7785-5/85.KK40.MOTK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bloques de contacto



1

código	345272	referencia	0H6695
descripción	bloque de contacto 1NC/1NO 660V máx. 16(4)A empalme atornillado		
Para modelos:	9481-3, 9482-3, 9581-3, 9582-3		



1

código	345261	referencia	0H6693
descripción	bloque de contacto 2NO 660V máx. 16(4)A empalme atornillado		
Para modelos:	7747-3/90.KB.(N), 7585-3/85.KK40.MOTK., 7586-3/85.KK60.MOTK., 7587-3/85.KK80.MOTK., 7588-3/85.KK100.MOTK, 7585-3/90.KK40.MOTK., 7586-3/90.KK60.MOTL., 7587-3/90.KK80.MOTK., 7588-3/90.KK100.MOTK, 7585-5/85.KK40.MOTK., 7586-5/85.KK60.MOTK., 7587-5/85.KK80.MOTK., 7588-5/85.KK100.MOTK, 7589-5/85.KK150.MOTK, 7585-5/90.KK40.MOTK., 7586-5/90.KK60.MOTK., 7587-5/90.KK80.MOTK., 7588-5/90.KK100.MOTK, 7589-5/90.KK150.MOTK, 7569-5/90.KK200.MOTK, 7541-3/85.KB.(N), 7543-3/85.KB.(N), 7541-3/90.KB.(N), 7543-3/90.KB.(N), 7545-3/85.KB.(N), 7547-3/85.KB.(N), 7545-3/90.KB.(N), 7547-3/90.KB.(N), 7741-3/85.KB.(N), 7743-3/85.KB.(N), 7741-3/90.KB.(N), 7743-3/90.KB.(N), 7745-3/85.KB.(N), 7747-3/85.KB.(N), 7545-3/85.KB.DWD, 7543-3/90.KB.EO.ETRO, 7541-3/90.KB.EO.ETRO, 7569-3/85.KK200.MOTK, 7569-3/90.KK200.MOTK, 7569-5/85.KK200.MOTK, 7589-3/85.KK150.MOTK, 7589-3/90.KK150.MOTK, 7769-3/85.KK200.MOTK, 7769-3/90.KK200.MOTK, 7769-5/85.KK200.MOTK, 7769-5/90.KK200.MOTK, 7785-3/85.KK40.MOTK., 7785-3/90.KK40.MOTK., 7785-5/85.KK40.MOTK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

LOVATO

serie metal

interruptor completo

			
1			
código	345420	referencia	070323 0HA001 0HA108
descripción	interruptor pulsante medida de montaje ø22mm verde 1NO 250V empalme atornillado 16A protección IP40		

RAFI

serie Lumotast

pulsadores

			
1			
código	346576	referencia	0H6587
descripción	pulsador medida de montaje ø16mm 230V 3NC/3NO		

SCHNEIDER ELECTRIC

teclas

			
1			
código	347661	referencia	0D7662 0KR665 24046 570000024046 DS24046
descripción	juego de teclas medida de montaje ø22mm 2 piezas rojo/verde		
Para modelos:	MC40AS-01, MULTI2-01, TRS-3-02, TRS-3-03, TRS-1-02, TRS-1-03, MULTI2-02, BM20AS-01, MC40AS-02, TRS-3-04, TRS-3-05, PL15-01, BM20AS-02, TRS-1-04, PL15-02, PL15-03, BM20AS-03, BM20AS-04, BM30AS-01, BM30AS-02, MC40AS-03, TRS-1-05, BM20AS-05, BM30AS-03, TRS-1-06, MULTI2-03, BM20AS-06, TRS-1-07, TRS-1-08, TRS-3-06, TRS-3-07, TRS-1-09, PL15-06, PL15-05, BM30S-01, BM20AS-07, BM20AS-12, MC40S-01, MC40AS-04, MC40AS-05, MC40S-02, BM20S-01, BM20S-02, BM20S-03, TR200-04, TR200-03, MULTI2-04, BM30AS-04, BM30S-02, BM20AS-13...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

SIEMENS

serie 3SB ø22mm nuevo

teclas

			
1			
código	347545	referencia	075600 075656 0L1243
descripción	tecla medida de montaje ø22mm amarillo		
Para modelos:	LO/E480, PLO480/E, LO480EUK, LO480E/63, LO480VAPORESTD, PLO480V, LO480V/63-60HZ, LO/E250, PLO250E, LO/E250UK, LO250E/63, LOPE25, LOPE48, LO480Z-VAPORE		

			
1			
código	347543	referencia	049238 0L0615
descripción	tecla medida de montaje ø22mm blanco		
Para modelos:	LS14EA, ET12E, LS14EAI, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS14EAA-SIA, LS14EA/G, LS10EA, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, ECOTEMP12S, WT65EBI, WT65EBIA, WT65EIA, WT65E60, WT65EB60, WT65EBIDG, WT65EBASIA, WT65EIM50, WT65EIM60, LS14EAD-P/G, WT65MED, WT65EJ50, WT65EJ60, WT65MEDWS, WT65ROW, LS14ROW, LS14SANA, WT65EBID, LS14ROW60, WT65ROW60, EHTA, EHTA60, EHTAI, EHTAID, EHTAIG, EHTAIAU, EHTAIMLAU, ZHTAID, ZHTAIAU, ZHTA, ZHTA60, ZHTAI, EHTAIUSPH5, EHTAIUSPH6, H3500, H1510SANA, HT1200BIDG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	346630	referencia	075601 0L0616
descripción	bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0B 1NO máx. 400V 10A negro		
Para modelos:	LS14EA, ET12E, LS14EAI, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS14EAASIA, LS14EA/G, LS10EA, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, ECOTEM-P12S, WT65EBI, WT65EBIA, WT65EIA, WT65E60, WT65EB60, WT65EBIDG, WT65EBASIA, WT65EIM50, WT65EIM60, LS14EADP/G, WT65MED, WT65EJ50, WT65EJ60, WT65MEDWS, WT65ROW, LS14ROW, LS14SANA, WT65EBID, LS14ROW60, WT65ROW60, EHTA, EHTA60, EHTAI, EHTAID, EHTAIG, EHTAIAU, EHTAIMLAU, ZHTAID, ZHTAIAU, ZHTA, ZHTA60, ZHTAI, EHTAIUSPH5, EHTAIUSPH6, LO/E480, PLO480/E, LO480EUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	346630		
	código	347520	referencia —
tecla medida de montaje ø22mm sin iluminación negro			

elementos de lámpara



código	347539	referencia	075602 0L1244
descripción	portalámparas SIEMENS 3SB3400-1A negro máx. 250V casquillo Ba9s 250V temperatura ambiente máx. 165°C 2.5W		
Para modelos:	LO/E480, PLO480/E, LO480EUK, LO480E/63, LO480VAPORESTD, PLO480V, LO480V/63-60HZ, LO/E250, PLO250E, LO/E250UK, LO250E/63, LOPE25, LOPE48, LO480Z-VAPORE		

avisadores luminosos



código	347898	referencia	075604 3SB30016AA20
descripción	avisador luminoso medida de montaje ø22mm rojo		
Para modelos:	LO/E480, PLO480/E, LO480EUK, LO480E/63, LO480VAPORESTD, PLO480V, LO480V/63-60HZ, LO/E250, PLO250E, LO/E250UK, LO250E/63, LOPE25, LOPE48, LO480Z-VAPORE		



código	347897	referencia	075605 3SB10016BE06
descripción	avisador luminoso medida de montaje ø22mm verde		
Para modelos:	LO/E480, PLO480/E, LO480EUK, LO480E/63, LO480VAPORESTD, PLO480V, LO480V/63-60HZ, LO/E250, PLO250E, LO/E250UK, LO250E/63, LOPE25, LOPE48, LO480Z-VAPORE		

selectores giratorios



código	345674	referencia	075657 0L1368
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro con enclavamiento secuencia de conmutación 0-1		
Para modelos:	LO/E480, PLO480/E, LO480EUK, LO480E/63, LO480VAPORESTD, PLO480V, LO480V/63-60HZ, LO/E250, PLO250E, LO/E250UK, LO250E/63, LOPE25, LOPE48, LO480Z-VAPORE		
accesorios para	345674		
	código	346602	referencia —
	bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0D 2NO máx. 400V 10A negro		
	código	346603	referencia —
	bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0E 2NC máx. 400V 10A negro		

accesorios para 345674



código	346630	referencia	075601 0L0616
bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0B 1NO máx. 400V 10A negro			



código	346631	referencia	—
bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0C 1NC máx. 400V 10A negro			



código	346632	referencia	—
bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0D 1NC/1NO máx. 400V 10A negro			

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB2

interruptor completo



código	346575	referencia	0H6687 0K2035
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm verde 1NC/1NO		
Para modelos:	9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9390-3, 9391-3, 9393-3, 9395-3		

serie XB4

avisadores luminosos



código	347527	referencia	0E0109 0K9104 763110700
descripción	avisador luminoso medida de montaje ø22mm rojo		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTS, FT36VSTS, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	347538	referencia	0E0110 0K9103 763110600
descripción	avisador luminoso medida de montaje ø22mm verde 2.4W 250V 1 polos		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pulsadores de seta



1

código	346942	referencia	0E2208
descripción	interruptor de emergencia medida de montaje ø22mm completo		
Para modelos:	WT730WSRTS, WT730WSLTs, WT760SRTM, WT760WSLTm, WT790WS-RTM, WT790WSLTm, LN34, LN34, LN34, LN34, LN46, LN46, LN46, LN46, LN72, LN72, LN72, LN72, LN34, LN34, LN34, LN46, LN46, LN46, LN72, LN72, LN72, LN72		

interruptor completo



1

código	347544	referencia	0HB250 0K9111
descripción	tecla medida de montaje ø22mm negro 1NO 240V 1 polos 3A		
Para modelos:	EBS50., EBS50H, EBS100., EBS100H, EBS150., EBS150H, EBS200., EBS200H, EBS300., EBS300H, EBV50., EBV50H, EBV100., EBV100H, EBV150., EBV150H, EBV200., EBV200H, EBV300., EBV300H, EBVC50, EBVC50H, EBVC100, EBVC100H, EBVC150, EBVC150H, EBVC200, EBVC200H, EBVC300, EBVC300H, EBP100., EBP100M, EBP150, EBP150M, EBP200., EBP200M, EBP300., EBP300M, EBPC100, EBPC100M, EBPC150, EBPC150M, EBPC200, EBPC200M, EBPC300, EBPC300M, MED50H, MED100H, MED150H, MED200H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	347525	referencia	0H2641 0K9113
descripción	tecla medida de montaje ø22mm verde 2NO 240V 2 polos 3A iluminado		
Para modelos:	D820, D820, D820, D820, D840, D840, HC-AR, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, HC-CS, EBS50L, EBS100L, EBA100L, EBP100L, EBS200L, EBA200L, EBP200L, EBS300L, EBA300L, EBP300L		

otros



1

código	346300	referencia	0K3365
descripción	portalámparas casquillo Ba9s		
Para modelos:	7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2		



1

código	347988	referencia	059051
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm verde secuencia de conmutación 1NO/lámpara 24V 6A 1 polos		
Para modelos:	HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, CR20V, CR20EI, CR22G, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, CR20V, CR20EI, CR22G, CR15G, CR/41G, CR42G, CR/41E, CR/41V, CR/42V, CR40G, CR40V, CR/40E, CR/42E, LV301R, LV200, LV300, LV300R, LV500R, LV501R		

lámparas



1

código	359606	referencia	0H9799 0K2043 0K4896 0K4897 176769 18003946	
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 220V 2W claro ø 10mm L 28mm			
Para modelos:	7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2			
accesorios para	359606			
	código	359832	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359853	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			

			
1			
código	359807	referencia	OE0016 OK9110
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTS, FT36VSTS, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
2			
código	357087	referencia	053894 075026
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 30V 2W ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	FCVE10, FCVE20, FV4N, FVGC4, FV4G, FV4E, FV4N, FV4G, FV4E, FVAC041, LO/E480, PLO480/E, LO480EUK, LO480E/63, LO480VAPO-RESTD, PLO480V, LO480V/63-60HZ, LO/E250, PLO250E, LO/E250UK, LO250E/63, LOPE25, LOPE48, LO480Z-VAPORE		

codificadores y potenciómetros

			
1			
código	347022	referencia	OG2875 11151627 94030504
descripción	conmutador de levas 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 10K/J longitud del cable 400mm 2 polos con potenciómetro tipo de conector 10 polos		
Para modelos:	AIARHFFOOF, AIARHAFOOF, AIARHBFOOF, AIAWHFFOOF, AIAWHAF-FOF, AIAWHBFFOOF, AIAROIFFOOF, AIAWOIFFOOF, AIARAFFOOF, AI-ARAAFOOF, AIARABFOOF, AIAWAFFOOF, AIAWAAFFOOF, AIAWABFFOOF		

			
1			
código	348104	referencia	OC0084 OC9700
descripción	conmutador de levas 10 posiciones de conmutación 1NO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector codificado interruptor auxiliar presente longitud del cable 45mm 0,1-10KOhm LED		
Para modelos:	MI/Z1, RI/Z1, XI/Z1, MI/Z2, RI/Z2, XI/Z2, MI/Z1U, MI/Z2U, PI/Z1, PI/Z2, PI/Z1E5, PI/Z2E5, PIW/Z1, PI/Z2F, OI/Z1, OI/Z2, TI/Z1, TI/Z2, TI/Z1E5, TI/Z2E5, TIW/Z1, TI/Z2F, QI/Z1, QI/Z2, QI/Z1E5, QI/Z2E5, WI/Z1, WI/Z2, WI/Z1E5, WI/Z2E5		

			
1			
código	345331	referencia	OG3299 7894032507
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 1NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector codificado longitud del cable 2400mm 0,1-10KOhm cable 8 polos 2 polos con potenciómetro		
repuestos para	345331		
	código	345119	referencia —
	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conexión para soldadura interruptor longitud del cable mm 10KOhm plástico con potenciómetro		
	código	402070	referencia OG0317 OG2166 18025493 722952 82361+20301
	potenciometro 10KOhm ángulo de rotación 360° eje ø 6x4,6mm eje L 18mm empalme conector Faston 2,8mm rosca M10x0,75 rosca L 9mm		

			
1			
código	347514	referencia	OG3298 7894032506
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector codificado longitud del cable 2400mm 0,1-10KOhm cable 10 polos 2 polos con potenciómetro		
repuestos para	347514		
	código	345119	referencia —
	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conexión para soldadura interruptor longitud del cable mm 10KOhm plástico con potenciómetro		

21111

código	402071	referencia	0G2907 77927301
descripción	potenciómetro longitud del cable 1200mm		
Para modelos:	AVAHOFOOOC, AVABOE0OOC, AVACOE0OOC, AVAE0E0OOC, AVAHOE0OOC, AVABOETOOC, AVACOETOOC, AVAE0ETOOC, AVAHO ETOOC, AVABOFTOOC, AVAC0FTOOC, AVAE0FTOOC, AVAHOFTOOC, AVRBOAOOOO, AVRCOAOOOO, AVRE0AOOOO, AVRBOFOOOO, AVRCOFOOOO, AVRE0FOOOO, AVRBOATOOC, AVRCOATOOC, AVRE0 ATOOC, AVRBOFTOOC, AVRCOFTOOC, AVRE0FTOOC, AVACOE0OOC, AVAC0ETOOC, AVACOG0OOC, AVACOGTOOC, AWAHOE0OOC, AWAHOETOOC, AWAHOG0OOC, AWAHOGTOOC, AWAJOE0OOC, AWAJOETOOC, AWAJOG0OOC, AWAJOGTOOC, AVABOFOOOC, AVA- COFOOOC, AVAE0FOOOC		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø 6mm (tipo SQ-20)



1

código	359804	referencia	053812 056706 075589 2729W000A9
descripción	casquillo para lámpara de señalización amarillo UE 1 pzs ø 6mm		
Para modelos:	WMGHUK, TC1000, TC1000, TC1010, 134TCA0, TCD1000, TCD1000, TC1400, TC1400, TCD1410, TCD1400, TC1410, 4061410, TC1600, TC1600, TC1610, TC1610, TCD1600, TCD1600, TC2000, TC2000, TCD2000, TCD2000, TC2010, TC2010, RCF/GE720, RCF/GE730, RCF/GE720, RCF/GE720, RCFE720, RCF/E720, RR/E300, RRE702, RR/E300UK, RR/E311, RR/E700, RR/E700UK, RR/E711, RME300, PRM/E300, M/E300UK, RM/E700, PRM/E700, RM/E700U, RFRE302, RFR/E302UK, RFRE305, RFR/E305, RFR/E701, RFR/E701...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	359803	referencia	054151 0HB189 0K2899 0K9373 6608012 660801201
descripción	casquillo para lámpara de señalización verde UE 1 pzs ø 6mm		
Para modelos:	RC/E320, RC/E320U, RC/E720, RC/E720, RCF/GE720, RCF/GE730, RCF/GE720, RCF/GE720, RCV/G320, RCV/E720, RCFE720, RCF/E720, RR/E300, RRE702, RR/E300UK, RR/E311, RR/E700, RR/E700UK, RR/E711, RG/E300, PRG/E300, RG/E300UK, RG/E700, PRG/E700, RG/E700U, RME300, PRM/E300, M/E300UK, RM/E700, PRM/E700, RM/E700U, RFRE302, RFR/E302UK, RFRE305, RFR/E305, RFR/E701, RFR/E701, RFRE312, RFR/E312, RFRE315, RFR/E315, RFR/E711, RFR/E711U, RRV/E300, RRV/E300, RRV/E311, RRV/E700, RRV/E700, RRV/E711, RMV/E300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø10mm (tipo SRZ-2)



1

código	359067	referencia	0HA054
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde cuadrado		
Para modelos:	LB035C, LB035R, LB035Q, LB040R, LB040Q, LB040AUS, G350C, LBIOET010, LBIOET014, LBIOEQ010, G350, G350DP, LBIOEQ014, G400, G400DP, LCFBE003		

ø10mm (tipo SRZ-3)



1

código	359124	referencia	00319 004928 0K3526
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm amarillo redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	SFRE700, SFRE350, SFRE700, SFRE350, SFRE351, SFRE700, SFRE701		
accesorios para	359124		
	código	359132	referencia 00052 004895 0K3497
	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		



1

código	359228	referencia	0KI363
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm claro redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	AVAHOF000C, ACAWCBO00C, ALAWCF000C, ALAWCA000C, ALAWCB000C, STE23A1A.582255, ACAWCA000C, ACAWCF000C, ACAWCAR00C, AHATRA000C, AHATUA000C, AHATRF000C, AHATUF000C, AHATQA000C, AHATTA000C, AHATQF000C, AHATTFO00C, AHATSA000C, AHATVA000C, AHATSF000C, AHATVFO00C, APABPETOOC, APABPGTOOC, APACPITOOC, APACPGTOOC, AVABOE000C, AVACOE000C, AVAEOE000C, AVAHOE000C, AVABOETOOC, AVACOETOOC, AVAEOETOOC, AVAHOETOOC, AVABOFTOOC, AVACOF000C, AVAEOF000C, AVAHOFTOOC, AAATAA000C, AAATHA000C, AAATAF000C, AAATHF000C, AAATAB000C, AAATHB000C, AEAUCAJGOO, AEAXLAKFFO, AEAUCFJGOO, AEAXLFKFFO, AEAUCBJGOO, AEAXLBKFFO, AGPWCAGBOO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	359123	referencia	00053 004896 0K3498 0KI364 5789W000G9 72593808
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	SCE350, SCE700, SCFE700, SIE350, SVE700, SRE350, SRE360, SRE370, SRE700, SRE710, SRE720, SFRE700, SCCE350, SME350, SME700, SGE350, SBRE350, SCPE350, SCE350, SCE700, SCFE700, SIE350, SVE700, SRE350, SRE360, SRE370, SRE700, SRE710, SRE720, SFRE350, SFRE700, SCCE350, SME350, SME700, SGE350, SBRE350, SCPE350, PC35E6U, PC70E6U, BM35E6U, FTL35E6U, FTR35E6U, FTC35E6U, FT-L70E6U, FTR70E6U, FTC70E6U, SFRE350, SFRE351, SFRE700, SFRE701...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359123		
	código	359132	referencia 00052 004895 0K3497
	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		

ø12mm (tipo SDK-3)			
			
1			
código	359792	referencia	047750 0KE900 5329081000
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm azul UE 1 pzs		
Para modelos:	LS365F, LS360D, LSE720DK, LS540D, LS720, LS520D, LS520K, LS521D, LS521K, LS521, ECOTEMP5, ECOTEMP5S, ECOTEMP5SW, WT32, WT32/4,5, WT32/UK, WT32/UKRP, WT32/F6, WT32/J60, WT32/J50, WT32/4,5N, WT35, WT32/UK, WT33, WT33/4,5, WT33/UK, WT33/UKRP, WT33/F, D500, WT33/M50, WT33/M60, WT33/60, WT33/4,5N, WT33/UK, WT30U400, WT30U440, WT34, WT34/4,5, WT34/UKRP, D510, WT34/4,5N, WT40/9, WT40/F, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, LS10DEK, LS10/1UKRP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø13mm (tipo SF-3)			
			
1			
código	359976	referencia	0C0250
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm rojo redondo UE 1 pzs con adaptador		

			
1			
código	359975	referencia	0K6375
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm verde redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, HLI159-371W.3, HLI159-373.3, HLI259-390W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LI159-375.3, LI159-376.3, LI259-372.3, LI259-379.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, HLE129-100W, HLE129-103W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø13mm (tipo SFK-3)			
			
1			
código	359127	referencia	031611 075095 0C2182 0HB339 5329080400 665601400
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm amarillo UE 1 pzs		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, LPS/75, LPS/75...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359225	referencia	046289 5329080000
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm claro UE 1 pzs		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359128	referencia	075097
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm rojo redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEU, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141EDUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEU, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEU, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXE, CT191SXEU, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEU, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK, CT241DXE, CT241SXE, CT241DXEUK, CT241SXEU, CT241DXV, CT241SXV, CT140EDXZ, CT140ESXZ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359126	referencia	075096 0C2587 0L3030 5329080300
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm verde UE 1 pzs		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1000, TC1000, TC1010, 134TCA0, TCD1000, TCD1000, TC1400, TC1400, TCD1410, TCD1400, TC1410, 4061410, TC1600, TC1600, TC1610, TCD1600...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

elementos de señalización para tipo de casquillo SQ

			
código	359110	referencia	053811 056707 06601 0K9372 0KE182 2752120578
descripción	elemento de señalización 230V blanco empalme conector Faston 6,3mm sin lente ø 6mm		
Para modelos:	TC1000, TC1000, TC1010, 134TCA0, TCD1000, TCD1000, TC1400, TC1400, TCD1410, TCD1400, TC1410, 4061410, TC1600, TC1600, TC1610, TC1610, TCD1600, TCD1600, TC2000, TC2000, TCD2000, TCD2000, TC2010, TC2010, RCF/GE720, RCF/GE730, RCF/GE720, RCF/GE720, RCFE720, RCF/E720, RR/E300, RRE702, RR/E300UK, RR/E311, RR/E700, RR/E700UK, RR/E711, RME300, PRM/E300, M/E300UK, RM/E700, PRM/E700, RM/E700U, RFRE302, RFR/E302UK, RFRE305, RFR/E305, RFR/E701, RFR/E701, RFRE312...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359109	referencia	054150 0HB138 0K2894 6608011 660801101
descripción	elemento de señalización 230V verde empalme conector Faston 6,3mm sin lente ø 6mm		
Para modelos:	RC/E320, RC/E320U, RC/E720, RC/E720, RCF/GE720, RCF/GE730, RCF/GE720, RCF/GE720, RCV/G320, RCV/E720, RCFE720, RCF/E720, RR/E300, RRE702, RR/E300UK, RR/E311, RR/E700, RR/E700UK, RR/E711, RG/E300, PRG/E300, RG/E300UK, RG/E700, PRG/E700, RG/E700U, RME300, PRM/E300, M/E300UK, RM/E700, PRM/E700, RM/E700U, RFRE302, RFR/E302UK, RFRE305, RFR/E305, RFR/E701, RFR/E701, RFRE312, RFR/E312, RFRE315, RFR/E315, RFR/E711, RFR/E711U, RRV/E300, RRV/E300, RRV/E311, RRV/E700, RRV/E700, RRV/E711, RMV/E300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359109		
	código	359806	referencia —
			
casquillo para lámpara de señalización claro UE 1 pzs ø 6mm			

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

			
código	359130	referencia	031607 046076 046241 048488 048691 048832 072049 0C0249 0HA088 0HB343 0W1E5Y 0W3318 20042 9020042
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1200, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1000, TC1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359129	referencia	075110
descripción	elemento de señalización 24V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359131	referencia	0K1361
descripción	elemento de señalización 400V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AVAHOF000C, ACAWCBO00C, ALAWCFO000, ALAWCAO000, ALAWCBO000, STE23A1A.582255, ACAWCAO00C, ACAWCFO00C, ACAWCAROOC, AHATRAO00C, AHATUAO00C, AHATRFO00C, AHATUFO00C, AHATQA00C, AHATTAO00C, AHATQFO00C, AHATTFO00C, AHATSAO00C, AHATVAO00C, AHATSF000C, AHAT-VFO00C, APABPETOOC, APABPGTOOC, APACPITOOC, APACPGTOOC, AVABOE000C, AVACOE000C, AVAE0E000C, AVAHOE000C, AVABOETOOC, AVAC0ETOOC, AVAE0ETOOC, AVAHOETOOC, AVABOF-TOOC, AVAC0FTOOC, AVAE0FTOOC, AVAHOFTOOC, AAATAA000C, AAATHA000C, AAATAFO00C, AAATHFO00C, AAATABO00C, AAATHBO00C, AEAUCAJGOO, AEAXLAKFFO, AEAUCFJGOO, AEAXL-KFFO, AEAUCBJGOO, AEAXLBKFFO, AGPWCAGBOO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359133	referencia	OKI362 72593804
descripción	elemento de señalización 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AVAHOF00OC, ACARHA00, ACARAFOO, ACARHFOO, ACARABOO, ACARHBOO, ACAWHFOO, ACAWAFOO, ACAWHFOO, ACAWHAOO, ACAWHBOO, ACAWABOO, ACAWHBOO, ACAWCB00OC, ALARHFSO-OO, ALARHASOOO, ALARHB00OO, ALAWHFSOOO, ALAWHASOOO, ALAWHB00OO, ALARAFOOOO, ALARHFOOOO, ALARAAOOOO, ALARHAOOOO, ALARABOOOO, ALARHB00OO, ALAWAFOOOO, ALAWHFOOOO, ALAWA00OOO, ALAWHAOOOO, ALAWABOOOO, ALAWHB00OO, ALAWCF00OO, ALAWCAOOOO, ALAWCB00OO, ACARAARO, ACAWAARO, ACAWCA00OC, ACAWCF00OC, ACAWCAROOC, ABARAAOOOO, ABARHAOOOO, ABARAFOOOO, ABARHFOOOO, ABARACOOOO, ABARHC00OO, ABAR-AOOOO, AB-AR-FOOOO, ABARBCOOOO, ABAR-COOOO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359132	referencia	00052 004895 OK3497
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	SCE350, SCE700, SCFE700, SIE350, SVE700, SRE350, SRE360, SRE370, SRE700, SRE710, SRE720, SFRE700, SCCE350, SME350, SME700, SGE350, SBRE350, SCPE350, SCFGE700, SCFGE1050, SCE350, SCE700, SCFE700, SIE350, SVE700, SRE350, SRE360, SRE370, SRE700, SRE710, SRE720, SFRE350, SFRE700, SCCE350, SME350, SME700, SGE350, SBRE350, SCPE350, SCFGE700, SCFGE1050, PC35E6U, PC70E6U, BM35E6U, FTL35E6U, FTR35E6U, FTC35E6U, FTL70E6U, FTR70E6U, FTC70E6U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)			
ø19,2mm			
			
1			
código	359107	referencia	0H6111 212570
descripción	lámpara de señalización ø 19.2mm amarillo casquillo E14		

			
1			
código	359108	referencia	0H6108 0H6109 0H6110 212569
descripción	lámpara de señalización ø 19.2mm verde		

lámparas			
bombillas incandescentes			
			
1			
código	359656	referencia	0H2639 OK9109 OKC506
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 130V 2W ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, HC-CS, EBS50L, EBS100L, EBA100L, EBP100L, EBS200L, EBA200L, EBP200L, EBS300L, EBA300L, EBP300L		

			
1			
código	359807	referencia	0E0016 OK9110
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	357087	referencia	053894 075026
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 30V 2W ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	FCVE10, FCVE20, FV4N, FVGC4, FV4G, FV4E, FV4N, FV4G, FV4E, FVAC041, LO/E480, PLO480/E, LO480EUK, LO480E/63, LO480VAPO-RESTD, PLO480V, LO480V/63-60HZ, LO/E250, PLO250E, LO/E250UK, LO250E/63, LOPE25, LOPE48, LO480Z-VAPORE		

lámparas de descarga			
			
1			
código	359606	referencia	0H9799 OK2043 OK4896 OK4897 176769 18003946
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 220V 2W claro ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2		
accesorios para	359606		
	código	359832	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	359606
	código 359853 referencia —
portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm	

1 			
código	359602	referencia	002592 07150205 0H7036 0H7144 0K3356 0K4892 0K9814 0KC231 18003900 188211410 30001874 72036132
descripción	lámpara de neón casquillo E14 230V claro ø 14mm L 30mm		
Para modelos:	BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, BE1-WS-C.3		

1 			
código	359603	referencia	002585 052204 07150215 0G0967 0H7037 0K4893 0K7293 0K9813 0KC232 18003901 188211420 565628 72036130
descripción	lámpara de neón casquillo E14 380V claro ø 14mm L 30mm		
Para modelos:	BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, BE1-WS-C.3		

lámparas de señalización completas

ø 6mm

1 			
código	357084	referencia	003032
descripción	elemento de señalización ø 6mm 240V verde		

1 			
código	345836	referencia	049064 272017030T
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde longitud del cable 250mm		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø10mm

con casquillo roscado

1 			
código	359379	referencia	0A2225 3122006478
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	ROMA/E500, BOFR/G500, ROFR/G1000, ROBR/G1000, ROBR/G1010, ROBR/G1510, ROPN/G1000, ROPN/G1015, ROPN/G1020, ROM/E500		

1 			
código	359995	referencia	OKL449
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V claro empalme conector Faston 6,3mm		

1 			
código	359380	referencia	0A2408 0KI685 0KV042 6327 63408
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V rojo empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	MVR/E1400, MVR/E1050, MVR/E1060, 7BAE10C, 7BAE14S, 7BAE10S, B105RC, B140RC, KVRC/E3, HVR/E1200, QVRC/E3, WVRC/E3, MVR/E3C, MVR/E3, MVR/E4C, MVR/E4		

			
código	359378	referencia	0A2224 0G2390 0H6615 0K2046 0KD884 0KI684 0U4330 1010100503 3122720378 63406
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	5702-2-2, 5702-2-3, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 5707-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, ROMA/E500, BOFR/G500, ROFR/G1000, ROBR/G1000, ROBR/G1010, ROBR/G1510, ROPN/G1000, ROPN/G1015, ROPN/G1020, ROM/E500, 5611-3-6, 5612-3-6, 5614-3-6		

con casquillo enchufable

			
código	359231	referencia	0H6616 0K2047
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 2,8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	5702-2-2, 5702-2-3, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 5707-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, 5611-3-6, 5612-3-6, 5614-3-6		

			
código	359140	referencia	005215 058522 28H2120478
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359232	referencia	0H6106 1010100603 60050379
descripción	lámpara de señalización ø 10mm claro 230V empalme conector Faston 2,8mm UE 1 pzs		

			
código	359138	referencia	005214 056429 0C3052 0C4181 3570553101
descripción	lámpara de señalización ø 10mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF4E, FCF4E-3KW, ECF4E, ECF4E3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, ACF4E, ACF4E3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		

			
código	359139	referencia	004169 058544 0K2965 28H2740378
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/E700D, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, 7CPE07P, M70EPC, CCP/E700, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359019	referencia	004157 91310111
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 400V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ZCMME6, ZCBME12, ZCMME4, ZCBME8, ZCMME9, ZCBME18, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835		

ø12mm

con casquillo roscado

			
código	359027	referencia	003531
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	HPN/EI855, HPN/EI1255, ZPN/EI1255		

ø12,5mm

1



código	359999	referencia	0H2633 0K9096
descripción	lámpara de señalización ø 12.5mm 230V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, EBE40., EBE40., EBE40., EBE40., EBE60., EBE60., EBE60., EBE60., EBE80., EBE80., EBE80., EBE80., EBE100., EBE100., EBE100., EBE100., EBS50., EBS50H, EBS100., EBS100H, EBS150., EBS150H, EBS200., EBS200H, EBS300., EBS300H, EBV50., EBV50H, EBV100., EBV100H, EBV150., EBV150H, EBV200., EBV200H, EBV300., EBV300H, EBVC50., EBVC50H, EBVC100., EBVC100H, EBVC150., EBVC150H, EBVC200., EBVC200H, EBVC300., EBVC300H, EBP100., EBP100M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø13mm

con casquillo roscado

1



código	359146	referencia	0H6618 18005621 5322080479
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 230V amarillo		
Para modelos:	7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7751-3/85.KES60, 7744-3/85.KB.(N), 7542-3/85., 7544-3/85.KB.(N), 7542-3/90.KB.(N), 7544-3/90.KB.(N), 7742-3/90.KB.(N), 7742-3/85.KB.(N), 7744-3/90.KB.(N), 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7552-3/85.KES80.(N), 7553-3/85.KES100.(N), 7554-3/85.KES150.(N), 7550-3/90.KES40.(N), 7551-3/90.KES60, 7552-3/90.KES80.(N), 7553-3/90.KES100.(N), 7554-3/90.KES150.(N), 7561-3/85.KES60.RW., 7562-3/85.KES80.RW., 7563-3/85.KES100.RW., 7564-3/85.KES150.RW., 7561-3/90.KES60.RW., 7562-3/90.KES80.RW., 7563-3/90.KES100.RW., 7564-3/90.KES150.RW., 7580-5/85.KK40.(N), 7581-5/85.KK60.(N), 7582-5/85.KK80.(N), 7583-5/85.KK100.(N), 7584-5/85.KK150.(N), 7580-5/90.KK40.(N), 7581-5/90.KK60.(N), 7582-5/90.KK80.(N), 7583-5/90.KK100.(N), 7584-5/90.KK150.(N)...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359146		
	código	510302	referencia
			047986 0H2550 0Q0014 543619100
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
	código	511505	referencia
			—
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs		

1



código	359144	referencia	005012	
			058712	
			058727	
			0C0687	
			0H6620	
			0KF061	
			0W0314	
			464044000	
			5322080179	
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 230V rojo			
Para modelos:	MPN/EI760, MPNEI760UK, 7PIE06, RPN/EI760UK, M70EIKE, XPN/EI760UK, XPN/EI760D, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, OPD/G260, OPI/G260P, OPI/E260P, TPD/G260, TPI/G260P, TFRE1S12M0, TFRE2D12M0, TFRE1S12M4, TFRE2D12M4, KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G06, KPI/E06, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	359144			
	código	510302	referencia	047986 0H2550 0Q0014 543619100
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs			
	código	511505	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs			

1



código	359145	referencia	0C3487 0H6619 18005620 5322720379 622885	
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 230V verde T máx 120°C			
Para modelos:	DLP/SCE, DLP/SUK, ELP/SUSA, DLP/LCE, DLP/LUK, ELP/LUSA, 7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7744-3/85.KB.(N), 7508-3/85., 7542-3/85., 7544-3/85.KB.(N), 7542-3/90.KB.(N), 7544-3/90.KB.(N), 7742-3/90.KB.(N), 7742-3/85.KB.(N), 7744-3/90.KB.(N), 7561-3/85.KES60.RW., 7562-3/85.KES80.RW., 7563-3/85.KES100.RW., 7564-3/85.KES150.RW., 7561-3/90.KES60.RW., 7562-3/90.KES80.RW., 7563-3/90.KES100.RW., 7564-3/90.KES150.RW., 7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7580-5/85.KK40.(N), 7581-5/85.KK60.(N), 7582-5/85.KK80.(N), 7583-5/85.KK100.(N), 7584-5-85.KK150.(N), 7580-5/90.KK40.(N)...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	359145			
	código	510302	referencia	047986 0H2550 0Q0014 543619100
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs			
	código	511505	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs			



			
código	357085	referencia	0E5134 0K8276
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 24V claro empalme conector Faston 6,3mm portalámpara roscado		
Para modelos:	PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, TW1ERECCO, TW1ELECO, TW1SRECO, TW1SLECO, RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con casquillo enchufable			
			
código	359365	referencia	005011 058631 058659 0KF058 727997 728027
descripción	lámpara de señalización ø 13mm amarillo 230V		
Para modelos:	MCF/GE705, MCF/GE1055, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MCF/GE1055UK, MIF/E700, MIF/E700D, MIF/E710, MIF/E710D, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/E740, BCF/E2, BF/E1S12, BFR/E1S14, BR/E1FL, BR/E1FR, BR/E2FL, BR/E2FR, MF/E700, RCF/M2, RCF/M3, RCF/E2, RCF/E2MO, RCF/E2M4, RCVF/E3MO, RCVF/E3M4, RCF/E2E5, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, RMV/E1C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359364	referencia	005010 058596 058658 0K2922 0KF056 727941 727996 728026
descripción	lámpara de señalización ø 13mm verde 230V		
Para modelos:	MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MC/E350D, MC/E350UK, MC/E700D, MC/E700UK, MC/E1050D, MCF/GE1055UK, MC/E350, MC/E700, MC/E1050, MI/E350, MI/E700, MIF/E700, MI/E350D, MI/E700D, MIF/E700D, MI/E360, MI/E710, MIF/E710, MI/E360D, MI/E710D, MIF/E710D, MBR/G710D, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/E740, MPN/E1760, MPNEI760UK, BC/E1, BCF/E2, BF/E1S12, BFR/E1S14, BR/E1FL, BR/E1FR, BR/E2FL, BR/E2FR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø14mm			
con casquillo enchufable			
			
código	359152	referencia	045272 053149 053155 068625 42U2120487
descripción	lámpara de señalización ø 14mm amarillo 400V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 105°C cuadrado		
Para modelos:	HCF/E800, HCF/E800UK, HCF/E800, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/GE80, HCF/GE80, HRS/G802, HRS/G812, HRS/E411, HRS/E801U, HRS/E802, HRS/E812, HRA/G802, HRA/E802, HR/E411, HR/E802, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HM/E400T, HM/E800T, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E805UK, HBR/E1003, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HBR/E1013, HFR/G420, HFR/G420, HFR/G420NL, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G840...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359150	referencia	026385 053150 053153 068624 0K7814 42U2120187
descripción	lámpara de señalización ø 14mm rojo 400V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 105°C cuadrado		
Para modelos:	HQN/EI917, HQN/EI1225, HPN/E810, HPN/EI810, HPN/E815, HPN/EI810, HPA/EI810, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E805UK, HBR/E1003, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HBR/E1013, HCP/E800, HCP/E400, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1003, HBR/G1013, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E1003, HBR/E1013, HPN/E810, HPN/E815, HPN/EI810, HPN/EI810, HPA/EI815, HQNEI817, HQNEI122		

			
código	359151	referencia	026456 053148 053154 068694 0HB053 0W2002 42U2780387 4619400
descripción	lámpara de señalización ø 14mm verde 400V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		
Para modelos:	HCF/E800, HCF/E800UK, HCF/E800, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/GE80, HCF/GE80, HRS/E401, HRS/E401UK, HRS/E411, HRS/E801, HRS/E801U, HRS/E802, HRS/E812, HRS/E811, HRA/E802, HR/E401T, HR/E411, HR/E801T, HR/E811T, HR/E802, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HM/E400T, HM/E800T, HQN/EI917, HQN/EI1225, HPN/E810, HPN/EI810, HPN/E815, HPN/EI810, HPA/EI810, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E805UK, HBR/E1003...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø16mm			
con casquillo enchufable			
			
1			
código	359518	referencia	006849 0G2317 245888
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V verde		
Para modelos:	7550-5.KES40, 7551-5.KES60, 7552-5.KES80, 7553-5.KES100, 7554-5.KES150, 7574-5.KES150, 7575-5.KES250, 7750-5.KES40, 7751-5.KES60, 7752-5.KES80, 7753-5.KES100, 7754-5.KES150, 7576-5.KES300, 7573-5.KES100, 7720-3/90.WB.GN1/1., 7520-3/85.WB.GN1/1., 7731-3/85.GRPL.VCHR., 7701-3/85, 7721-3/85.WB.GN2/1, 7751-3/85.KES60, 7501-3/85., 7531-3/85., 7501-3/90.HE.4PL.(N), 7531-3/90.GRPL.(N), 7502-3/85., 7520-3/90.WB.GN1/1., 7720-3/85.WB.GN1/1., 7746-3/90.KB.(N), 7748-3/90.KB.(N), 7747-3/90.KB.(N), 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7552-3/85.KES80.(N), 7553-3/85.KES100.(N), 7554-3/85.KES150.(N), 7550-3/90.KES40.(N), 7551-3/90.KES60, 7552-3/90.KES80.(N), 7553-3/90.KES100.(N), 7554-3/90.KES150.(N), 7550-5/85.KES40.(N), 7551-5/85.KES60.(N), 7552-5/85.KES80.(N), 7553-5/85.KES100.(N), 7554-5/85.KES150.(N), 7550-5/90.KES40.(N), 7551-5/90.KES60.(N), 7552-5/90.KES80.(N), 7553-5/90.KES100.(N), 7554-5/90.KES150.(N)... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø19mm			
			
1			
código	359519	referencia	002584 0H2175 0K4898 0K7286 0KE384 18003952 30000074 72036101
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø19mm casquillo E14 claro		
Para modelos:	BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, BE1-WS-C.3		

			
1			
código	345768	referencia	0H6107 0K0480
descripción	lámpara de señalización ø 19mm 230V rojo		

ø20mm			
			
1			
código	359516	referencia	002162 0K4903 18003967 249780 70031902
descripción	lámpara de señalización ø 20mm 230V claro		
Para modelos:	BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, CEB068, BE1-WS-C.3, CEB069, UEB068, UEB069, CGB068, CGB069, UGB068, UGB069		

			
1			
código	359514	referencia	002161 0G0220 0K3006 0K4900 0K4902 18003964 18003966 249618 249816 70031901 70031909
descripción	lámpara de señalización ø 20mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C		
Para modelos:	CEB068, CEB069, UEB068, UEB069, CGB068, CGB069, UGB068, UGB069		

ø22mm			
			
1			
código	359508	referencia	0K4580 0K4859 0K4905 12011865 18002879 18003969 199161 72457405
descripción	lámpara de señalización ø 22mm 230V claro empalme atornillado		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359506	referencia	OG1917 OK5043 OK5094 OK5120 OKG881 OKI198 18002877 18015471 18025474 18025507 199175 72457401
descripción	lámpara de señalización ø 22mm 230V verde empalme atornillado resis.a la temp. 60°C		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE159-390W.3, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, HLI159-371W.3, HLI159-373.3, HLI259-390W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LI159-375.3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359512	referencia	OK6368 OK6559 199155 72457406
descripción	lámpara de señalización ø 22mm 400V claro empalme atornillado resis.a la temp. 60°C		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359510	referencia	OG2093 OK4858 OK6366 OK8427 OKJ579 18002876 18015421 199154 199174 724574 72457402
descripción	lámpara de señalización ø 22mm 400V verde empalme atornillado resis.a la temp. 60°C		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø25mm			
			
código	358138	referencia	OK5929
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje 25mm casquillo E14 rojo empalme borne roscado 2W 250V		

28,5x28,5mm			
			
código	345728	referencia	0A8692
descripción	casquillo para lámpara de señalización 23x23 naranja defrost		
Para modelos:	EMVN500, MVN112V12C, DVP500V11C, DVP501V11C, MVP502V11C, DVN500V11C, DVN501V11C, DVP500V11V, DVP501V11V, MVP502V11V, EDVN500, DVN501V11V, DVP600V11C, DVP601V11C, MVP602V11C, DVP600V12C, DVP601V12C, DVN600V11C, DVN-601V11C, DVN600V12C, DVN601V12C, DVP600V11V, DVP601V11V, EMVP602, DVN600V11V, EDVN601, DVP110V12C, DVP111V12C, MVP112V12C, DVN110V12C, DVN111V12C, DVP110V12V, DVP111V12V, MVP112V12V, EDVN1100, EDVN1101, DVP130V12C, DVP131V12C, MVP132V12C, DVN130V12C, DVN131V12C, DVP130V14C, DVP131V14C, DVN130V14C, DVN131V14C, DVP130V12V, DVP131V12V, EEVNI1301, DVN130V12V, EDVN1300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

30x22mm



1

código	359156	referencia	OKM981
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		

31x10mm



1

código	359306	referencia	0H6581
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 31x10mm 230V blanco/rojo/verde		
Para modelos:	7507-2, 7508-2, 7707-2		

33x10mm



1

código	359842	referencia	056501
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 33x10mm 24V blanco		
Para modelos:	FCVE6-3CE, FCVE103CE, FCVE203CE, FCVM62E, FCVM62EUK, FCV-MG62, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

34x12mm



1

código	359311	referencia	0H6614
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 34x12mm 230V verde/rojo		

otros



1

código	359301	referencia	OK3357
descripción	lámpara de señalización		



1

código	359758	referencia	OK3095
descripción	lámpara de señalización amarillo		



1

código	359006	referencia	069417 OK3776 226006
descripción	lámpara de señalización blanco 230V		
Para modelos:	LTB12, LTB22, LTB12UK, LTB22UK, LTB22, CRYSTAL 22		

elementos ciegos



1

código	359845	referencia	005211 3556043085 3556146029
descripción	casquillo para lámpara de señalización amarillo ø 6mm		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF4E, FCF4E-3KW, ECF4E, ECF4E3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, ACF4E, ACF4E3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		



1

código	359844	referencia	005212 0C3049 3556043077 3556146011
descripción	casquillo para lámpara de señalización rojo ø 6mm		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF4E, FCF4E-3KW, ECF4E, ECF4E3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, ACF4E, ACF4E3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		

lámpade

lámparas de descarga



1

código	359606	referencia	0H9799 OK2043 OK4896 OK4897 176769 18003946
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 220V 2W claro ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2		

accesorios para	359606		
	código	359832	referencia
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		
	código	359853	referencia
	portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	359602	referencia	002592 07150205 0H7036 0H7144 0K3356 0K4892 0K9814 0KC231 18003900 188211410 30001874 72036132
descripción	lámpara de neón casquillo E14 230V claro ø 14mm L 30mm		
Para modelos:	BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, BE1-WS-C.3		

			
1			
código	359603	referencia	002585 052204 07150215 0G0967 0H7037 0K4893 0K7293 0K9813 0KC232 18003901 188211420 565628 72036130
descripción	lámpara de neón casquillo E14 380V claro ø 14mm L 30mm		
Para modelos:	BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, BE1-WS-C.3		

bombillas incandescentes
para hornos

			
1			
código	359610	referencia	0A2883 0H7035 0K6588 0KE265 0KS867 3000031017 6061052 E767
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

			
1			
código	359612	referencia	004112 004161 054319 054840 056709 0C3044 0C3568 0H2405 0H6613 0K3859 0K6585 0K7928 245812 300003101 440403 91310191 B26E14
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCF/E3, FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF4E, FCF4E-3KW, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359611	referencia	081696 0S0596
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT		
Para modelos:	AP20, ALP110, ALP120, ALP220, ALP240, ALN110, ALN120, ALN220, ALN240, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN221, ILNN220, ILN-N220UK, ALP110UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para lámparas de señalización			
			
1			
código	359656	referencia	0H2639 0K9109 0KC506
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 130V 2W ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, HC-CS, EBS50L, EBS100L, EBA100L, EBP100L, EBS200L, EBA200L, EBP200L, EBS300L, EBA300L, EBP300L		

			
código	359807	referencia	OE0016 OK9110
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTS, FT36VSTS, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	357087	referencia	053894 075026
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 30V 2W ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	FCVE10, FCVE20, FV4N, FVGC4, FV4G, FV4E, FV4N, FV4G, FV4E, FVAC041, LO/E480, PLO480/E, LO480EUK, LO480E/63, LO480VAPO-RESTD, PLO480V, LO480V/63-60HZ, LO/E250, PLO250E, LO/E250UK, LO250E/63, LOPE25, LOPE48, LO480Z-VAPORE		

lámparas halógenas

para portalámpara E14 / E27

			
código	359728	referencia	006645
descripción	lámpara halógena casquillo E14 230V 40W ø 25mm cristal L 54mm L 80mm resis.a la temp. 300°C UE 1		
Para modelos:	MAX18/35X		

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
código	357191	referencia	OC4396 OC9877
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359596	referencia	0H7038 0H7039 359596 565729 60050471
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

			
código	359599	referencia	002956 007056 0C2803 0K2984 0K8586 0KE767 0W1780 60050318
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

			
código	359946	referencia	0C5605 0C5813 0C8662 8085641028
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		
Para modelos:	MAX18/35X, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835		

lámparas tubulares

lámparas halógenas

			
código	359313	referencia	032118 093041 099154 0TTF29
descripción	lámpara halógena casquillo R7s L 117.6mm 230V 150W IMPORT		
Para modelos:	WMGHUK, DL07/NA, DL14/NA, DL14/AC, DL07/C, DL14/F, DL21/F, DL-P14/F, DLP21/F, SM08C, SM15CP, SM15C, SM15CA, SM15/CS, SM21/CP, SM21C, SM21CA, SM15VP, SM15VA, SM21VP, SM21VA, SMPV07, FSV07C2X, FSV11C3X, FSV15C4X, FSV07C2C, CM07C, FSV11C3C, FSV15C4C, FSV11C3CX, CM07C2, FSV15C4CX, FSV11C3CC, FSV15C4CC, CM11C, CM11C2, CM15C, CM15C2, DI07HWD, SM08C, SM15C, SM15/CS, SM21C, SM15F, SM21F, SMP15F, SMP21F, ZSM08/C, ZSM15/C, ZSM15/CS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



lámparas infrarrojas

con casquillo tipo X lengüeta

1

código	359617	referencia	0k3359
descripción	lámpara infrarroja 1000W 220V L 365mm cristal L 340mm longitud total 480mm con abrazadera de montaje		

con casquillo tipo Z cerámica

1

código	359625	referencia	0K9756 19250701
descripción	lámpara infrarroja casquillo Z-cerámica L 226mm 220-250V 500W longitud del cable 195mm IMPORT		

lámparas para neveras

1

código	358118	referencia	090199
descripción	bombilla incandescente casquillo E12 40W 130V ø 50mm L 70mm cristal L 50mm claro		
Para modelos:	83012201, ARDF110L, ARDF120, ASF110, ADF110, ADF120, ADN240, ADF11060, PROGRE1FUS, RH06RE1FUS, RH06FE1FUS, RH14RE2FUS, RH14FE2FUS, RH06DD2U, RH06DFD2U, RH14DD2FU, RH14DFD2FU, RH14DD3U, RH14DFD3U, MCD650F, MCD650F2, RH06RE1FEU, RH06FE1FEU, RH14RE2FEU, RH14FE2FEU, PR43RE1FEU, RH06RE2HU, RH14RE4HU, RH14FE4HU, RH06FE1FDU, RH14FE2FDU, RH06R1FERU, RH06F1FERU, RH14R2FERU, RH14F2FERU, RH06R1FD4U, RH06REH-RU, RH06FE2HRU, RH14RE4HRU, RH14FE4HRU, RH06FD1F, FSD36, RH06FD1FL, RH06FD1FR, RH06FD2F, C06FD2FR, FS25, RS05FD1F, RH-06FD1F6, E05C0D1C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas para neveras específicas del fabricante

ELECTROLUX

1

código	357106	referencia	081697
descripción	cristal de lámpara L 103mm An 65mm plástico		
Para modelos:	AP20, ALP110, ALP120, ALP220, ALP240, ALN110, ALN120, ALN220, ALN240, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN221, ALNN220, ILN-220UK, ALP110UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	357108	referencia	082326
descripción	soporte casquillo E14 250V montaje ø 27mm rosca de sujeción 1/8"		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP220, ALP240, ALN110, ALN120, ALN220, ALN240, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN221, ILNN220, ILNN220UK, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ILF110, ILF110...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 28,5mm

1

código	359308	referencia	0H6582 60050416 7791450300
descripción	cubierta para lámpara de horno		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1

código	359317	referencia	0H7040 0K3358 567783	
descripción	lámpara de horno montaje ø 28.5mm 12V 5W casquillo G4 resis.a la temp. 300°C longitud del cable 300mm			
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8			
repuestos para	359317			
1	código	359308	referencia	0H6582 60050416 7791450300
cubierta para lámpara de horno				

diámetro de montaje 35,5mm

1

código	360738	referencia	0E3681
descripción	lámpara de horno completo L 69mm An 42mm 250V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 350°C empalme F6,3x0,8		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

			
código	359718	referencia	0H6105 7722251616
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
repuestos para	359718		
	código	359701	referencia
			002625 0C5508 60050296
portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W			
	código	359740	referencia
			—
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT			

			
código	359701	referencia	002625 0C5508 60050296
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, ECF/G6/0, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFG202-0, ECF/E6-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF061ENS, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ACF/G6-0, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG201-0, ACFG202-0, ACF/E6-0, ACFE101-0, ACFE102-0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359701		
	código	359705	referencia
			—
cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			
	código	359709	referencia
			—
cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			
	código	359721	referencia
			—
junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs			
	código	359942	referencia
			—
cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			

			
código	357080	referencia	007055
descripción	portalámparas casquillo G4 montaje ø 35.5mm empalme cable 2400mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359841	referencia	007105
descripción	portalámparas casquillo G4 montaje ø 35.5mm empalme cable 3500mm		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359841		
	código	359763	referencia
			002626 0F0075 0K8368 0KE752 30001788 60050280
marco sin portalámpara			
	código	359764	referencia
			002627 0F0071 0K8365
cristal de lámpara ø 44mm			
	código	359765	referencia
			002628 0F0150 0K8376 60050281
portalámparas int.ø 38mm ø ext. 76mm			



1

código	359762	referencia	002709 006106 0C1555 60050279
descripción	portalámparas casquillo G4 montaje ø 35,5mm empalme cable 450mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

diámetro de montaje 47,8mm



1

código	357187	referencia	056708
descripción	lámpara de horno montaje ø 47,8mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	FZG18, FZE18, FPE30, FPE18, FZ/G18, FZ/E18, FP/E30, FP/E18		
repuestos para	357187		
	código	359610	referencia 0A2883 0H7035 0K6588 0KE265 0KS867 3000031017 6061052 E767
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
	código	359725	referencia —
	cubierta para lámpara de horno rosca ø 44mm H 43mm ø 54mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

diámetro de montaje 65,5mm



1

código	357078	referencia	033804
descripción	lámpara de horno montaje ø 65,5mm 230V 40W casquillo G9 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	MP712BT, MP928BT, MC2036BT, MPV920BT, MPV924BT, MCV2032BT, BP1124BT, BC1432BT, BC1832BT, BC2232BT, EP1112T, EP1428T, EC1428T, EC1828T, EC2228T, EP1116T, EP1120T, EP1124T, EP1128T, EP1132T, EP1136T, EP1140T, EP1412T, EP1416T, EP1420T, EP1424T, EP1432T, EP1436T, EP1440T, EC1412T, EC1416T, EC1420T, EC1424T, EC1432T, EC1436T, EC1440T, EC1816T, EC1820T, EC1824T, EC1832T, EC1836T, EC1840T, EC2220T, EC2224T, EC2232T, EC2236T, EC2240T, MPV712BT, MPV716BT, MPV720BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	359022	referencia	004160
descripción	portalámparas casquillo E14 montaje ø 65,5mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	MAX18/35X, ZCMDG6, ZCMDE6, ZCBDE12, ZCMME6, ZCBME12, ZCMDG4, ZCMDE4, ZCBDE8, ZCMME4, ZCBME8, ZCMDG9, ZCMDE9, ZCBDE18, ZCMME9, ZCBME18, ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18, FFPS16, FFPS32, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835		



1

código	359724	referencia	003451 004163
descripción	cubierta para lámpara de horno rosca ø 62mm H 46mm ø 74mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	MAX18/35X, ZCMDE6, ZCBDE12, ZCMME6, ZCBME12, ZCMDE4, ZCBDE8, ZCMME4, ZCBME8, ZCMDE9, ZCBDE18, ZCMME9, ZCBME18, ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18, FFPS16, FFPS32, ZMMDG4, ZMBDG8, ZMMDG4, ZMMDG6, ZMBDG12, ZMMDG6, FPS/18, FPS/30, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835		

			
código	357083	referencia	005875
descripción	junta anular metal int.ø 62.5mm ø ext. 80mm espesor 3mm		
Para modelos:	MAX18/35X, ZCMM6, ZCBME12, ZCMM4, ZCBME8, ZCMM9, ZCBME18, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835		

55x70mm

			
código	357164	referencia	OKL472
descripción	lámpara de horno completo 230V 25W casquillo G9 rectangular empalme conector Faston 6,3mm L 70mm An 55mm		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, A-O-H/S, A-O-H/W, A-O-H/PT, A-O-H/M50, A-O-H/M60, HC-CS, HC-CS		

55x100mm

			
código	359698	referencia	054991 055021 0G3691 77722210423
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG40J, FCFE40J, FCFE40J, FCFG41J, FCFG40J, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-1SG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	359698		
	código	358119	referencia —
	marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas		
	código	358122	referencia —
	junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas		
	código	358123	referencia —
	cristal de lámpara L 112mm An 68mm		

repuestos para		359698		
				004112
				004161
				054319
				054840
				056709
				0C3044
				0C3568
				0H2405
				0H6613
				0K3859
				0K6585
				0K7928
				245812
				300003101
				440403
			91310191	
			B26E14	
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips				
				055022
				0H2410
				0H6672
				0K7946
	junta para portalámparas			
				0H6989
				284255
				7872150100
	cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm			
				0H7118
	marco para portalámparas			
accesorios para		359698		
				004112
				004161
				054319
				054840
				056709
				0C3044
				0C3568
				0H2405
				0H6613
				0K3859
				0K6585
				0K7928
				245812
				300003101
				440403
			91310191	
			B26E14	
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips				
				—
	vaso de borosilicato L 115mm An 69mm			

			
código	359715	referencia	0H6989 284255 7872150100
descripción	cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm		
Para modelos:	9030-2, 9031-2, 9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2		

repuestos para 359698				
	código	359612	referencia	004112 004161 054319 054840 056709 0C3044 0C3568 0H2405 0H6613 0K3859 0K6585 0K7928 245812 300003101 440403 91310191 B26E14
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips				
	código	359714	referencia	055022 0H2410 0H6672 0K7946
junta para portalámparas				
	código	359715	referencia	0H6989 284255 7872150100
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm				
	código	359716	referencia	0H7118
marco para portalámparas				
accesorios para 359698				
	código	359612	referencia	004112 004161 054319 054840 056709 0C3044 0C3568 0H2405 0H6613 0K3859 0K6585 0K7928 245812 300003101 440403 91310191 B26E14
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips				
	código	359938	referencia	—
vaso de borosilicato L 115mm An 69mm				

50x75,5mm

 1			
código	359309	referencia	0H6577 0H6580 0K2044
descripción	lámpara de horno L 75mm An 50mm 230V 40W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm		

lámparas de horno específicas del fabricante

ELECTROLUX



1

código	360738	referencia	0E3681
descripción	lámpara de horno completo L 69mm An 42mm 250V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 350°C empalme F6,3x0,8		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		



1

código	359764	referencia	002627 0F0071 0K8365
descripción	cristal de lámpara ø 44mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	359763	referencia	002626 0F0075 0K8368 0KE752 30001788 60050280
descripción	marco sin portalámpara		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359841	referencia	007105
descripción	portalámparas casquillo G4 montaje ø 35.5mm empalme cable 3500mm		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	359841			
	código	359763	referencia	002626 0F0075 0K8368 0KE752 30001788 60050280

marco sin portalámpara

	código	359764	referencia	002627 0F0071 0K8365
---	--------	--------	------------	----------------------------

crystal de lámpara ø 44mm

	código	359765	referencia	002628 0F0150 0K8376 60050281
---	--------	--------	------------	--

portalámparas int.ø 38mm ø ext. 76mm

			
código	359762	referencia	002709 006106 0C1555 60050279
descripción	portalámparas casquillo G4 montaje ø 35.5mm empalme cable 450mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG10L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE20L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359765	referencia	002628 0F0150 0K8376 60050281
descripción	portalámparas int.ø 38mm ø ext. 76mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	360647	referencia	0C4459
descripción	reflector		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359377	referencia	054318
descripción	cubierta para lámpara de horno H 30mm ø 47mm		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, FCF/E4OLD3, ACF/E4, ACF/E4-3KW, FCF/E4OLD4, NCF/E4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D, ZCF/E4, ZCF/E4		

accesorios para	359377			
	código	359376	referencia	054320
	portalámparas casquillo E14			



1

código	359376	referencia	054320
descripción	portalámparas casquillo E14		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, FCF/E4OLD3, ACF/E4, ACF/E4-3KW, FCF/E4OLD4, NCF/E4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D, ZCF/E4, ZCF/E4		
accesorios para	359376		
	código	359377	referencia 054318
cubierta para lámpara de horno H 30mm ø 47mm			

lámparas

bombillas incandescentes

			
1			
código	359610	referencia	0A2883 0H7035 0K6588 0KE265 0KS867 3000031017 6061052 E767
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

			
1			
código	359612	referencia	004112 004161 054319 054840 056709 0C3044 0C3568 0H2405 0H6613 0K3859 0K6585 0K7928 245812 300003101 440403 91310191 B26E14
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, FCF02EV, FCF02EOM, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-OT, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCF/E3, FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF4E, FCF4E-3KW, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359611	referencia	081696 050596
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT		
Para modelos:	AP20, ALP110, ALP120, ALP220, ALP240, ALN110, ALN120, ALN220, ALN240, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN221, ILNN220, ILN220UK, ALP110UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas halógenas

para portalámpara E14 / E27

			
1			
código	359728	referencia	006645
descripción	lámpara halógena casquillo E14 230V 40W ø 25mm cristal L 54mm L 80mm resis.a la temp. 300°C UE 1		
Para modelos:	MAX18/35X		

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
1			
código	357191	referencia	0C4396 0C9877
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359596	referencia	0H7038 0H7039 359596 565729 60050471
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		



 1			
código	359599	referencia	002956 007056 0C2803 0K2984 0K8586 0KE767 0W1780 60050318
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

 1			
código	359946	referencia	0C5605 0C5813 0C8662 8085641028
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		
Para modelos:	MAX18/35X, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835		

casquillos

G4 / G5,3 / G6,35

 1			
código	359304	referencia	0K3362
descripción	portalámparas casquillo G4 24V ø 17mm H 9mm empalme cable 120mm distancia de sujeción 12mm con sujeción de 2 orificios rosca de sujeción M3 longitud del cable 120mm UE 1 pzs		

E14

 1			
código	359307	referencia	0K2016
descripción	portalámparas casquillo E14 L 28mm con sujeción de 2 orificios		

indicadores de calor residual

 1			
código	359326	referencia	059047
descripción	indicador de calor residual cuádruple		
Para modelos:	MI/E350, MI/E700, MIF/E700, MI/E350D, MI/E700D, MIF/E700D, MI/E360, MI/E710, MIF/E710, MI/E360D, MI/E710D, MIF/E710D, RI/E1, RI/E2, RIF/E2, RIV/E2, XI/E1, XI/E2, XIF/E2, XIV/E2, JI/E1, JI/E2, JIF/E2, JIV/E2, MI/E1, MI/E2, MIF/E2, MIV/E2, XMI/E360, XMI/E710, XMIF/E710, CI/E710, CIF/E710, PI/E1, PI/E2, PIF/E2, PIV/E2, PI/E1E5, PI/E2E5, PIF/E2E5, OI/E1, OI/E2, OIF/E2, TI/E1, TI/E2, TIF/E2, TIV/E2, TI/E1E5, TI/E2E5, TIF/E2E5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

LÁMPARAS/TEMPORIZADORES ELECTROLUX

accesorios para lámparas

juntas			
 1			
código	359766	referencia	0K2106 246314
descripción	junta L 100mm An 76mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

temporizadores

temporizadores de programa


 1			
código	360633	referencia	003833 0C8731 0C8755
descripción	kit de temporizadores 14000F3 tiempo de funcionamiento 120min accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 20mm CDC aliment. 230V motores 1 cámaras 2		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCF02EV, FCF02EOEM, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG10L3, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCVG6L3CJ, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE20L3, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

 1			
código	350017	referencia	0H6755 0KE659 252205 60050442 WT1597A
descripción	temporizador		
Para modelos:	5611-3-6, 5612-3-6, 5614-3-6		



1

código	360280	referencia	046621 S646604001
descripción	temporizador		
Para modelos:	LS360F, LS365F, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LSE721F, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, 652120Z, LS720N, LSE720Z		



1

código	360283	referencia	068671 S446052314
descripción	temporizador		
Para modelos:	LS360DK, LS365, LS365PH, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360, LS365F, HB3PNT		



1

código	360005	referencia	069420 069673 069925 0H1278 238011
descripción	temporizador BIGATTI D94 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante WE006 tipo de motor 82354021L		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		



1

código	360506	referencia	070310
descripción	temporizador BIGATTI D94 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V 50/60Hz eje ø 6x4,6mm eje L 28mm N° fabricante AD006 tipo de motor UDS40NE1RKZ165		



1

código	360027	referencia	0R0015 (old version)
descripción	temporizador BIGATTI D94 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 240s aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 28mm N° fabricante GEV004 tipo de motor UDS40NE1RK		



1

código	360508	referencia	OKU798
descripción	temporizador BIGATTI motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 60min aliment. 230V 50/60Hz eje ø 6x5mm eje L 19.5mm N° fabricante D94.04 / CCS011 tipo de motor UDS11UD5RKZ253 para horno		



1

código	360349	referencia	069926
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 150s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11803F1BEE000.0010 tipo de motor M48R ATS tipo 11803F1 / 238046		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		
repuestos para	360349		
	código	360673	referencia —
kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			



1

código	360719	referencia	OCA557
descripción	temporizador CDC 11902F3 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 144min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 20mm N° fabricante 11902F3DFE000.0010		



1

código	360691	referencia	OR0015
descripción	temporizador CDC 11903F1 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 240s aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 28mm N° fabricante 11903F1AGE000.0010		



1

código	360524	referencia	OKL019
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BDR000.0000 tipo de motor M48R ATS		
repuestos para	360524		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1

código	360566	referencia	099423
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 115V 60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1BEI000.0010 tipo de motor M48R ATS tensión AC		
Para modelos:	FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGCF25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC143AB, FGC143WB, CB249A, CB316A, CB425A, CB840A, FGC29AB, , FGC67AB, FGC67WB, FGC143AB, FGC143WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC29WB, C150W, C300A, C300W, CB1565W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	360733	referencia	OL3674
descripción	temporizador CDC 49050V motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 2min aliment. 230V N° fabricante 49050V0AOEFB.1000		



1

código	360677	referencia	OL3642
descripción	temporizador CDC 4905DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V		



1

código	360635	referencia	OL3420
descripción	temporizador CDC 4907DV motores 2 cámaras 7 tiempo de funcionamiento 6s / 6min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 4907DV0ASE000.1000 tipo de motor M48R 230V		
repuestos para	360635		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1

código	360334	referencia	003833 OK2302
descripción	temporizador FIBER P04 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 120min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 20mm N° fabricante P045J02W401 tipo de motor M51BJ0R6400 accionamiento eléctrico		
repuestos para	360334		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360165	referencia	085285
descripción	temporizador FIBER P20 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 10min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P205J04J14 tipo de motor M51BJ0R6400		
Para modelos:	FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGC25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC143AB, FGC143WB, CB184A, CB249A, CB316A, CB425A, CB840A, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, , FGC67AB, FGC67WB, FGC143AB, FGC143WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	360165		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360167	referencia	085324
descripción	temporizador FIBER P20 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante P205J04J514 tipo de motor M51BJ0R0000		
repuestos para	360167		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360154	referencia	085329
descripción	temporizador FIBER P20 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P205J04J714 tipo de motor M51BJ0R6400		
Para modelos:	FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGC25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC143AB, FGC143WB, CB249A, CB316A, CB425A, CB840A, FGC29AB, , FGC67AB, FGC67WB, FGC143AB, FGC143WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC29WB, C150W, C300A, C300W, CB1565W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	360374	referencia	099322
descripción	temporizador FIBER P20 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 8min aliment. 230V eje ømm eje Lmm		
Para modelos:	MC140AB20, MC140WB20, MC200AB20, MC200WB20, CIM235AB, CIM235WB, VM500W+BI, VM500A+BI, VM350A+BI, VM350W+BI		
repuestos para	360374		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		




1

código	360163	referencia	086213 71086213
descripción	temporizador FIBER P23 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 230V eje L 30mm N° fabricante P235JR1J706 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360163		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360162	referencia	086034
descripción	temporizador FIBER P23 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V N° fabricante P235JR2J501 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360162		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360024	referencia	069419 069669 069674 0A6044 0A6086 0A6087 0H1279 0K3795 238046 238053 360349
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 2min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J03H3N6 tipo de motor M51BJ0L6400		
repuestos para	360024		
	código	360674	referencia —
kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			



1

código	360277	referencia	049076 049251
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 22,5min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J04L2F9 tipo de motor M51BJ0R6400		
Para modelos:	LB1WS, LB1WSDP, LB1/TOP, WT1WSDP, LB1WSG, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, UC2WS, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2WSDPG, GW2WSG, GW2WS		
repuestos para	360277		
	código	360673	referencia —
kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			




1

código	360073	referencia	048647
descripción	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 2min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J05JD84 tipo de motor M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
repuestos para	360073		
	código	360673	referencia —
kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			
	código	360674	referencia —
kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			



1

código	360071	referencia	048303
descripción	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J05JB62 tipo de motor M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
Para modelos:	LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/9, WT40/9, WT40/F, LS7HD, WT40/J50, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, WT50/1UKRP, WT50/1, FL700, HYDRA700, Z70		
repuestos para	360071		
	código	360673	referencia —
kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			
	código	360674	referencia —
kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			

			
1			
código	360278	referencia	049256
descripción	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 7 tiempo de funcionamiento 6s / 6min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J07JFK4 tipo de motor M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, GW2DPG, GW2WS-DPG, GW2G, GW2WSG, GW2WS, GW2, Z1, Z1/WS, Z1TOP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	360278		
		código	360673 referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

			
1			
código	360456	referencia	045909 066907
descripción	temporizador FIBER P34 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 36min aliment. 230V eje ø 5X3mm eje L 22mm N° fabricante P345J02L867 tipo de motor M51BJ0L6400		

			
1			
código	360051	referencia	0KM738
descripción	temporizador FIBER P36 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P365JR2J717 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360051		
		código	360673 referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

temporizadores eléctricos

			
1			
código	350007	referencia	0H6118
descripción	temporizador CR5 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hastamin 2CO a 250 V 16A posición permanente no accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral 2 polos		

			
1			
código	350015	referencia	0KI405
descripción	temporizador MS65 sin campana tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hastamin 1CO/1NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral 2 polos		
Para modelos:	AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170		
accesorios para	350015		
		código	110366 referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
		código	111206 referencia —
	escala circular graduación 120min posición permanente no ángulo de rotación 10-300° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

			
1			
código	350005	referencia	212622
descripción	temporizador MS65 sin campana tiempo de funcionamiento 30min minuto por minuto hastamin 2CO a 250 V 16A posición permanente no accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral 2 polos		
accesorios para	350005		
		código	110366 referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
		código	111207 referencia —
	escala circular graduación 30min posición permanente no ángulo de rotación 30-300° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		



1



código	350143	referencia	0H6117 0K0484 212606 350006 MSWT6501A
descripción	temporizador MS65 sin campana tiempo de funcionamiento 60min minuto por minuto hastamin 2CO a 250 V 16A posición permanente no margen de tiempo 0-60min accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm EATON (INVENSYS) temperatura ambiente máx. 85°C 50Hz 2 polos aliment. 230V		

temporizadores mecánicos

1



código	350170	referencia	0G2148 0H6114 0H9817 0K4949 0K5238 16006000 18005374 19000731 212583 26006000 700321 701067
descripción	temporizador 600 2 polos tiempo de funcionamiento 60min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje L 21mm distancia de sujeción 28mm		

1



código	350169	referencia	0H6112 0H6116 16016000
descripción	temporizador 601 2 polos tiempo de funcionamiento 60min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 21mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		

1



código	350012	referencia	0H6750 0K2269
descripción	temporizador 601 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		

1



código	350105	referencia	0H6113 0H6757
descripción	temporizador 601 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 90min accionamiento mecánico 1CO/1NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme atrás		

1



código	350222	referencia	0C3935
descripción	temporizador con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 90min accionamiento mecánico a 250 V 16A eje ø 6x4,6mm eje L 21mm temperatura ambiente máx. 125°C		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF4E, FCF4E-3KW, ECF4E, ECF4E3KW, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, ACF4E, ACF4E3KW		

1



código	350061	referencia	003431 005216 0C6345 3570057012
descripción	temporizador DTJ con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, FCF/E4OLD3, ACF/E4, ACF/E4-3KW, FCF/E4OLD4, NCF/E4, FCF/E2, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D, ZCF/E4, ZCF/E4		

			
1			
código	350030	referencia	OK3053 EMTMC120
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
accesorios para	350030		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	111199	referencia —
	escala circular graduación 120min posición permanente no ángulo de rotación 0-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

			
1			
código	350009	referencia	056485
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 60min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
Para modelos:	FVE3, FVE3, VAPE3		
accesorios para	350009		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	110373	referencia —
	escala circular graduación 60min posición permanente no ángulo de rotación 30-300° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

			
1			
código	350032	referencia	OKN622
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 18mm distancia de sujeción 28mm empalme atrás		
accesorios para	350032		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	110371	referencia —
	escala circular graduación 15min posición permanente no ángulo de rotación 30-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

			
1			
código	350141	referencia	OK6863
descripción	temporizador TF 2 polos tiempo de funcionamiento 120min 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm rosca de sujeción M3 temperatura ambiente máx. 80°C		

relojes temporizadores

			
1			
código	350018	referencia	OH6684 350018
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 60min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
accesorios para	350018		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	111202	referencia —
	escala circular graduación 60min posición permanente presente ángulo de rotación 0-300° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm con posición permanente		

			
1			
código	350036	referencia	004938
descripción	relojo temporizador tiempo de funcionamiento 60min ø 55mm eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	PPL5GG, PPFL5GG		




temporizador de descongelación

BIGATTI



código	360188	referencia	0A8781
descripción	reloj de descongelación BIGATTI tipo D94.00 intervalo de descongelación 2x en 24h tiempo de descongelación 60smin retardo ventiladormin aliment. 230V		
Para modelos:	SAL250, ES950, MLP609V11C, MLP609V11V, MLP139V12C, MLP139V12V, MLP602V11C, MLP602V11V, MLP132V12C, MLP132V12V, MLP600V11C, MLP130V12C, 130-00-130.1, KTSM100, KKSM100, KTP100, 13000130.1, KTP100, KTSM100, KKSM100, 130-00-131-1, 13000132.1, 13000131.1, 13000132.1		



código	360058	referencia	081983 082593 0A8088 0T0211 30000514 446092100 640700200 SB382
descripción	reloj de descongelación tipo SB3.82 intervalo de descongelación 1-12x en 24h tiempo de descongelación 2-54min retardo ventilador 0-15min aliment. 230V func. descon. 1-12x cada 24h		
Para modelos:	ICP130, ICN110UK, AEN110, AEN120, AKN111, AEF110, AEF120, AENN120, AENF120, AEN220, AEN240, AEN221, AEF220, AEF240, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASF110, ASN220, ASN221, ASF220, APF113, APF114, APP224/60, AKP110, AKS110, AKP120, AKP111, AKP230, AKP220, AKS220, AKP240, AKP221, AKN110, AKN120, AKN111, AKN230, AKN220, AKN240, AKN221, AKNN120, AKNN220, AKNN230, AKNSO120, IKP110, AKP110UK, AKP220UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

CDC



código	360193	referencia	094755
descripción	reloj de descongelación CDC tipo 13102 intervalo de descongelación 1-12x en 24h tiempo de descongelación 2-50min retardo ventilador 0-10min aliment. 230V 50Hz func. descon. 1-12x cada 24h con retardo de ventilador 0-10min		

DECO



código	360056	referencia	0K2267
descripción	reloj de descongelación DECO tipo S2N intervalo de descongelación 1x en 24h tiempo de descongelación 0-540min retardo ventiladormin aliment. 230V salida 1 canal func. descon. 1x cada 24h		

otros



código	379008	referencia	082389 082397 082485
descripción	reloj de descongelación ELIWELL tipo EWTS70 aliment. 12V AC/DCV medida de montaje 71x29mm dimensiones frontales 74x32mm profundidad de montaje 60mm		
Para modelos:	ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNSO120, ILN221, ILNN120, ILNN220, ILNN220UK, ILF110, ILF110, ILF120, ILF220, ILF220UK, ILF240, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, ZLP110, ZLP111, ZLP220, ZLP221, ZLN110, ZLN111, ZLN220, ZLN221, ZLNN220, FVNE061, FVNE132, KVNE662, ZILNN120, KVNE332, ZILNN230, KVNE932, ZILNSO120, ZILN120, FVNE062, ZILNF120, ZILNF230...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	379008		
	código	379054	referencia 004120 004121 081675 083833 0A2497
transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M			

			
1			
código	360187	referencia	084277 084986 0T5163 221286
descripción	reloj de descongelación tipo RZ-2001-21 intervalo de descongelación 4H tiempo de descongelación 15min retardo ventilador 5min aliment. 230V 50Hz func. descon. 4x en 24h		
Para modelos:	ESMLR60W, ESMLR60S, RFIS24, KZ1502, TE1502, MLP2V2, MLP2V12, MLP3V3, MLP3V22, MLP3V14, MLP4V4, MLP4V32, MLP4V24, C04NVFWD, C04NVGWD, C04NVF4D, C04FISHD, MLP609V11C, MLP609V11V, MLP602V11C, MLP602V11V, MLP139V12C, MLP132V12C, MLP139V12V, MLP132V12V, MLP600V11C, MLP130V12C, E04N6VAC, E04N4VAC, E04N4VAC		

señalizadores de alarma

dispositivos de alarma

			
1			
código	350056	referencia	055368 0A2504 0A2505 0F0169 0KN825
descripción	señalizador de alarma 220-240VAC ømm H 25mm versión montaje mural distancia de sujeciónmm 83dB protección IPx0		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RCP/E2S, MCP/E2S, PCP/E2SHP, OCP/E2S, TCP/E2S, TFRE1S12M0, TFRE2D12M0, TFRE1S12M4, TFRE2D12M4, FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCF/E3, FCF/E2, FCF/E2D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

zumbadores

			
1			
código	350050	referencia	0G1057 0H6572 0H6596 0K2031 244123 245527 705559
descripción	zumbador 230VAC empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada rosca M4 60dB		
Para modelos:	5702-2-2, 5702-2-3, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 5707-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, 5611-3-6, 5612-3-6, 5614-3-6		

			
1			
código	350085	referencia	059001 0G1993 ZZ111162
descripción	zumbador empalme conexión enchufable		
Para modelos:	FCVE20/P-V, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCGV10-P, FCGV10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCGV20-P, FCGV20PUK, 5611-3-10, 5612-3-10, 5614-3-10		

contactores

ABB

contactores auxiliares

			
1			
código	380122	referencia	0H6545 0K1879 307P060
descripción	contactor auxiliar 230VAC AC1 10A AC15 3A empalme empalme atornillado contactos 2NO/2NC N22E		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8, 7538-3, 7738-3		

BENEDIKT & JÄGER

contactores de potencia

			
1			
código	380777	referencia	0H2643 0K9134
descripción	contactor auxiliar AC1 20A 230VAC contactos principales 4NO tipo K2-07A40230		



código 381471 **referencia** 0C2244

descripción contactor de potencia AC1 110A 230 (AC3/400V) 22kW contactos principales 3NO empalme atornillado tipo K3-50A00

Para modelos: FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ202ETA, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ202EBA2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ202ECA2, AOS102EAMQ, AOS102EABQ, AOS102EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS102EAM1, AOS202EAM1, AOS102EAB1, AOS202EAB1, AOS102EAK1, AOS102EAT1, AOS102ETA1, AOS202ETA1, AOS102ETM1, AOS202ETM1, AOS102ETK1, AOS202ETK1, AOS102EBA1, AOS102EBC1, AOS102EBK1, AOS102EBA2, AOS202EBA2, AOS102EBK2, AOS202EBK2, AOS102ECA1, AOS102ECM1, AOS102ECB1, AOS102ECA2, AOS202ECA2, AOS102ECM2



código 381184 **referencia** 048736
0L0286

descripción contactor de potencia AC1 25A 180-210VAC (AC3/400V) 10A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo K3-10ND01 180

Para modelos: LV32/60, WT302/60, LS33/60, WT303/60, LS61, LS61/60, WT38/M50, WT38PM50, WT38M50/4, EUCIM, EUCIM60, EUCAIUSPH6, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, LS62/1P, LS62HD, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS64, LS64/UKRP, LV64, LS64/1P, WT38/M60, WT38PM60, WT38M60/4, WT32/J60, WT32/J50, WT33/M60, WT33/60, LS7/60, WT40/J50, WT40/J60, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS12/60, LS12MEX, LS14EA/60, WT65E60, WT65EB60, WT60U44060...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código 381472 **referencia** 0C7622

descripción contactor de potencia AC1 25A 230 (AC3/400V) 4kW contactos principales 4NO empalme atornillado



código 380672 **referencia** 005170
0H7049
K209A01

descripción contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 10A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo K2-09A01230

Para modelos: 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5701-3-3, 5702-3-3, 7747-3/90.KB.(N), 7545-3/85.KB.(N), 7547-3/85.KB.(N), 7545-3/90.KB.(N), 7745-3/85.KB.(N), 7747-3/85.KB.(N), 7545-3/85.KB.DWD, RFT/E1, RFT/E1E5, RFT/E1M4, RFT/E1M0, 5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8, 9041-3, 9043-3, 9241-3-0, 9241-3-8, 9243-3-0, 9243-3-8



código 380773 **referencia** 045920
047048
048403
048825
069129
069130
072319
0E0580
0E3757
0K9120
0KA631
0KC418
0KL558
0KV050
0L0285
6282
628211
CA312
K310A01
S444524014
S648601800

descripción contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 10A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo K3-10A01230

Para modelos: EBS50, EBS50, EBS50, EBS50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBS100, EBS100, EBS100, EBS100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBS200, EBS200, EBS200, EBS200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBS300, EBS300, EBS300, EBS300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

			
1			
código	380665	referencia	N/A
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 10A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K2-09A10230		

			
1			
código	380772	referencia	045981 045982 048519 052370 053116 054544 057896 057951 066726 072058 075796 081676 082986 088477 0HN519 0K2975 0KL557 440034000 60050305 S648608400
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 10A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K3-10A10230		
Para modelos:	AP20, BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, BCF44H, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, , BCW061, BCW101, BCW102, BCFW061, BCFW101, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, BCF44H, BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, BCWS061T, BCFW102, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	380675	referencia	0H7050 0K3383 0KE713 582309 K212A01
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo K2-12A01230		
Para modelos:	FCV/E20L3, FCV/E20L6, FVC/E201/1, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5701-3-2, 5702-3-2, 5704-3-2, 5704-3-3, ECV/E20T4, ECV/E20T6, ACV/E20C4, ACVE20C6, ZCV/E20T4, ZCV/E20T6, 5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

			
1			
código	380679	referencia	002168 003598 072881 072882 0K4939 0K6150 0K9125 0KC417 0KE719 0KF296 0KI948 0W0632 11151353 18005215 35500005 63562202 728013 7511209 7835500005
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K2-12A01230		
Para modelos:	RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, RPI/E260P, RCP/E2S, RF/E1S12E5, RF/E2D12E5, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBK/E2FM, XPI/E260P, JBR/E2FM, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM, MPI/E260P, MCP/E2S, MF/E1S12E5, MF/E2D12E5, PFR/E1S14, PFR/E2D14, HFR/E410, HFR/E810, HFR/E411, HFR/E412, HBR/E820, HBR/E825, HBR/E800, HBR/E805, HPN/EI810, HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/ED825, HCP/E400, HCP/E410, HCP/E800, HCP/E810, HCPS/E400, HCPS/E410, ZFR/E410, ZFR/E810, ZFR/E411, ZFR/E412, ZBR/E820, ZBR/E825, ZBR/E800, ZBR/E805, ZPN/EI810, ZPN/ED811, ZPN/ED816...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380674	referencia	005171 0H7051 0KK107 582310 60050338
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 4NO empalme empalme atornillado tipo K2-12A0040230		
Para modelos:	FCV/E20L3, FCVE202L3, FCVE202L6, FVC/E202/1, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, ECVE202T4, ECVE202T6, HLI159-371W.3, HLI159-373.3, HLI259-390W.3, LI159-375.3, LI159-376.3, LI259-372.3, LI259-379.3, LI159-380.3, HLI159-373W.3, HLI159-374.3, HLI259-375W.3, LI159-371.3, LI159-372.3, LI159-379.3, HLI159-371.3, HLI159-372.3, LI159-373.3, LI159-374.3, LI159-385.3, LI159-386.3, LI259-375.3, LI259-376.3, LI259-371.3, LI259-373.3, LI259-374.3, LI259-377.3, LI259-378.3, HLI259-375.3, HLI259-376.3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	381079	referencia	004012 0E0182 0E2270 0E5568 0K6151 0K8680 0K8733 0K9123 0KC432 0KE712 5SX23407 63562204
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 16A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K2-16A10230		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCVG6L3CJ, TT210E, D166E, TT210G, T4250, D166ECOP, T4250, T4350, TT130, TT130C, D200E, D200G, DI200E, DI200G, D350E, D350G, D350V, TT350, TT350, TT350, TT600E, TT600G, TT600V, D650E, D650G, D650V, D1000V, T353019, T2130, T2130C, T3190, T3190, T3250_EL, T3250_GAS, T3250_EL, T3250_GAS, T3650, T3650, T3650, T1000, T3350_EL, T3350_GAS, T3350_EL, T3350_GAS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380959	referencia	058670 0KZ813 K3-10ND10 24
descripción	contactor de potencia AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 10A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K3-10ND10 24		
Para modelos:	FCVE6-3CE, FCVE103CE, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVMG62, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELC, WTF3HSRC., WTF3HSLC, WTF2ERB., WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB, WTF2HSRB, WTF2HSLB, WTF3ERB, WTF3ELB, WTF3SRB, WTF3SLB, WTF3HERB, WTF3HELB, WTF3HSRB, WTF3HSLB, WTF4HERB, WTF4HELB, WTF4HSRB, WTF4HSLB, WTF2ERA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380779	referencia	046994 054259 058004 075723 0E0020 0E1291 0K3968 0K8545 0K9127 0KG583 0L0360 0TR640 30001827 60050202 S648602300 S648608000 S648608700
descripción	contactor de potencia AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K3-14ND10		
Para modelos:	LV4800HERC, WT200ELP, Z480PESECO, DTVSX, H512LVELEPL, H512LVLEPL, WT150HEL, WT730ERT, WTF4HSRB, WT150ELEPL+RBP, RT10ERCBF, WT140ELP, H522VELECO, WT730WSRTS, CT191SXE, WT100EL, H522LVERC, RT140ERC, WT200HERC, RT190ELG, WT95ERF, RT34HDEDEP, CT191DXE, WT790WSLTM, CT190SXV, A/DTEDX, LV4800ELC, RT100ELCG, RT270EDEPLU, RT140EPLS, WT190HELC, WT150SLEPL, RT270HDESECOFWHIRPOO, WTF4HELA, RT2500EDBERGERAND, WT150SLM, WT95SL, FT72VDT, RT4800HDEDEPLBERGERA, WT100SRP, RT142ESECOFWHIRPOOL, RT140EDEPLF, WT150HSLC, CT140EDX, RT100ESECO, FP50A, RT190VDU, WTF4HSLB, H522LVLEPL, RT270EDECO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	380774	referencia	006437 006438 006879 058805 0KA632 0KI328 60050260 62790702 68767513210 7835500017
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K3-18ND10		
Para modelos:	BF/E1S12, BFR/E1S14, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, PBR/E2FM, PBR/E2IM, PMV/E1C, PMV/E2C, PF/E1D05, PF/E1S12, PF/E2D12, PF/E1D05E5, PF/E1S12E5, PF/E2D12E5, PPI/E260P, ECP/E1ELHU, PCP/E2SHP, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, PCP/E1ELH, OBR/E2FM, OBR/E2IM, OMV/E1C, OMV/E2C, OF/E1S12, OF/E2D12, OPI/E260P, OCP/E2S, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TBR/E2FM, TBR/E2IM, TMV/E1C, TMV/E2C, TF/E1D05, TF/E1S12, TF/E2D12, TFR/E1S12, TFR/E2D12, TFR/E1S14, TFR/E2D14, TF/E1D05E5, TF/E1S12E5, TF/E2D12E5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	381176	referencia	0KV658
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 30A/15kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K3-30A00230		

			
código	380789	referencia	0K9132 0KC513
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC contactos principales 3 contactos auxiliares 1 con 2 contactos auxiliares NC		

			
código	381171	referencia	006157 056600 0E0177 0K3969 0K6190 0K9124
descripción	contactor de potencia AC1 32A 24VAC (AC3/400V) 22A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K3-22ND10		
Para modelos:	HFH/E430, ZFH/E430, FV4E, FV4E, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDS, FT36VST, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	380673	referencia	0H7052 0K3384 0K9307 582311
descripción	contactor de potencia AC1 45A 230VAC (AC3/400V) 11kW		
Para modelos:	FDV40E, FDV40EL, FDV20E, FDV20EL, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCVE202L6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5707-3-2, 5707-3-3, ECVE202T4, ECVE202T6, ZFT/E1M0, ACVE202C4, ACV/E202/1, ZCV/E202/1, ZCV/E202/1, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

			
código	380521	referencia	005238 0K3385 60050337
descripción	contactor de potencia AC1 45A 230VAC (AC3/400V) 23A/11kW contactos principales 4NO empalme empalme atornillado tipo K2-23A0040230		
Para modelos:	5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C		



1

código	380637	referencia	002167 052329 054928 057950 059943 0H9713 0K4938 0K9129 0KE717 0KI949 0W0690 11151355 11151409 18005214 K223X022
descripción	contactor de potencia AC1 45A 230VAC contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme atornillado tipo K2-23A10 230		
Para modelos:	MFR/E740, RFR/E2S40, XFR/E2S40, JFR/E2S40, MFR/E2S40, RFR/E741, CFR/E702, HFR/E418, HFR/E818, HFR/E430, HFR/E830, HFRS/E430, HFR/E431, HFR/E831, HBR/E810, HBR/E815, HBR/E811, HBR/E816, HPN/EI815D, HPN/EI815, HPA/EI825, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, ZFR/E418, ZFR/E818, ZFR/E430, ZFR/E830, ZFRS/E430, ZFR/E431, ZFR/E831, ZBR/E810, ZBR/E815, ZBR/E811, ZBR/E816, ZPN/EI815D, ZPN/EI815, ZPNS/EI815, ZPNS/EI815D, AFR/E430, AFR/E830, AFRS/E430, AFR/E431, AFR/E831, ABR/E810, ABR/E815, ABR/E811, ABR/E816, ABR/E810, ABR/E815, ABR/E811...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	381173	referencia	0C9763
descripción	contactor de potencia AC1 50A 230VAC (AC3/400V) 24A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme torx tipo K3-24B00 50/60Hz		



1

código	381085	referencia	0L0355 648613200
descripción	contactor de potencia AC1 50A 230VAC (AC3/400V) 24A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo K3-24A00230		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ202ETA, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ202EBA2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ202ECA2, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFE101-1J, FCFE102-1J, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, AOS102EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS062EAM1, AOS102EAM1, AOS062EAB1, AOS102EAB1, AOS102EAK1, AOS102EAT1, AOS102ETA1, AOS202ETA1, AOS062ETM1, AOS102ETM1, AOS202ETM1, AOS102ETK1, AOS202ETK1, AOS102EBA1, AOS102EBC1, AOS102EBK1, AOS102EBA2, AOS202EBA2, AOS102EBK2, AOS202EBK2, AOS102ECA1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380775	referencia	007080
descripción	contactor de potencia AC1 65A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo K3-32A00230		
Para modelos:	KPI/E10, KPI/E15, KPI/E15A, KPI/E15H, KPI/E10H, KFR/E1E, KFR/E2F, KFR/E1C, KFR/E2D, KFR/E1CE5, KFR/E2DE5, QPI/E10, QPI/E15, QPI/E15H, QPI/E10H, QFR/E1E, QFR/E2F, QFR/E1C, QFR/E2D, WPI/E10, WPI/E15, WPI/E15A, WPI/E15H, WPI/E10H, WFR/E1E, WFR/E2F, WFR/E1C, WFR/E2D, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ101EAH, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ101EBH, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380776	referencia	007104 0G3044 11151645
descripción	contactor de potencia AC1 80A 230VAC (AC3/400V) 40A/18,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo K3-40A00230 contactos		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ202ECA, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCS101E44J, FCS101EP4J, FCS201E4, FCS201EP, FCS101EX4J, FCS201EX, CL221, AOS201EA, AOS201EB, AOS201E- B5M, AOS201EB6M, AOS102EA2N, AOS102EB2N, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS201EA0H, AOS201EB0H, AOS202EA, AOS202EB, AOS201EAAQ, AOS201EBAQ, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS102EANQ, AOS102EBNQ, AOS202EANQ, AOS202EBNQ, AOS201EAHQ, AOS201EBHQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	380676	referencia	059993 0E2844 0H7054 0KE189 0TRA70 0W2968 0W3846 289700582313 K245A00 K245A01
descripción	contactor de potencia AC1 80A 230VAC (AC3/400V) 45A/20kW contactos principales 3NO empalme empalme atornillado tipo K2- 45A00230		
Para modelos:	EBS50, EBS50, EBS50, EBS50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBS100, EBS100, EBS100, EBS100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBS200, EBS200, EBS200, EBS200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBS300, EBS300, EBS300, EBS300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBS50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

contactos auxiliares



1

código	380677	referencia	047046 059086 0E0888 0H7044 0K9121 0KC515 11151408 60050473 HN01 S640605500
descripción	contacto auxiliar contactos 1NC AC15 10A para contactores K2/K3 empalme atornillado tipo HN01 AC1 25A		
Para modelos:	EBS50, EBS50, EBS50, EBS50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBS100, EBS100, EBS100, EBS100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBS200, EBS200, EBS200, EBS200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBS300, EBS300, EBS300, EBS300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBS50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	381086	referencia	OK8700
descripción	contacto auxiliar contactos 1NC AC15 10A para contactores K2/K5 empalme atornillado tipo HA01 AC1 25A		
Para modelos:	CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/ MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7L- CE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N, CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10L- CE4/200-3, CS10LCE4/230-3, CS10LCE6/230-3, CS10LCE4/400-3N, CS10LCE6/400-3N, CS10LCE4/400-3N/EO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



 1			
código	380678	referencia	046995 0C4704 0E0418 0H7043 0H7045 0K9119 0KA929 0KE890 11151407 1SHN10 60050474 NHI11PKZM0 S640605400
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO AC15 10A para contactores K2/K3 empalme atornillado tipo HN10 AC1 25A		
Para modelos:	EBS50, EBS50, EBS50, EBS50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBS100, EBS100, EBS100, EBS100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, AOW101EA, AOW101EABU, LC10E, LC12E, CLC12, LACE12M/EI, CLC22... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

 2			
código	380781	referencia	048497 0E5657 0K5986 HA10
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO AC15 6A para contactores K2/K5 empalme atornillado tipo HA10 AC1 25A		
Para modelos:	EBS50., EBS50H, EBS100., EBS100H, EBS150., EBS150H, EBS200., EBS200H, EBS300., EBS300H, EBV50., EBV50H, EBV100., EBV100H, EBV150, EBV150H, EBV200., EBV200H, EBV300., EBV300H, EBVC50, EBVC50H, EBVC100, EBVC100H, EBVC150, EBVC150H, EBVC200, EBVC200H, EBVC300, EBVC300H, EBP100., EBP100M, EBP150, EBP150M, EBP200., EBP200M, EBP300., EBP300M, EBPC100, EBPC100M, EBPC150, EBPC150M, EBPC200, EBPC200M, EBPC300, EBPC300M, MED50H, MED100H, MED150H, MED200H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia

 1			
código	380246	referencia	0KQ380
descripción	contactor de potencia AC1 25A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
Para modelos:	CUTE0523, CUTE0538, KT055, KT056, K55		

 1			
código	380262	referencia	0K3374
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia

 1			
código	380211	referencia	086169
descripción	contactor de potencia 230VAC		

 1			
código	380213	referencia	086215
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		



1

código	380204	referencia	003027 004206 0K3606 6208
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL9 10 tipo ISKRA KNL9 10		
Para modelos:	SGE350, SGE350, GR35E6U, MAX18/35X, ZCMDE6, ZCBDE12, ZCMDE4, ZCBDE8, ZCMDE9, ZCBDE18, FFPS16, FFPS32		

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380782	referencia	0KD792
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 12.5kW contactos principales 3NO empalme empalme atornillado		

MOELLER/EATON

contactores de potencia



1

código	380493	referencia	0K3375 0K3479
descripción	contactor AC1 55A 230VAC contactos principales 3NO		



1

código	380511	referencia	0H6623 DIL0431 DILEM01
descripción	contactor de potencia AC1 16A 230VAC contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC		
Para modelos:	9481-3, 9482-3, 9581-3, 9582-3		



1

código	380518	referencia	0K3371 582250
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC		



1

código	380515	referencia	0H7047 DIL00M10
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 4kW contactos principales 4		



1

código	380171	referencia	0H6542 0H7046 0K1883 0K2061 0KN149 582249 DILEM10
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo DILEM 10		



1

código	380519	referencia	OK3373 DIL0AM
descripción	contactor de potencia AC1 35A 230VAC		



1

código	380516	referencia	0H7048 DIL0M11
descripción	contactor de potencia AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 7.5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares NC/NO empalme empalme atornillado tipo DIL00M/11		

contactores auxiliares



1

código	380669	referencia	0H6543 DILER31230
descripción	contactor de potencia AC1 10A 230VAC contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC		
Para modelos:	7585-3/85.KK40.MOTK., 7586-3/85.KK60.MOTK., 7587-3/85.KK80.MOTK., 7588-3/85.KK100.MOTK., 7585-3/90.KK40.MOTK., 7586-3/90.KK60.MOTL., 7587-3/90.KK80.MOTK., 7588-3/90.KK100.MOTK., 7585-5/85.KK40.MOTK., 7586-5/85.KK60.MOTK., 7587-5/85.KK80.MOTK., 7588-5/85.KK100.MOTK., 7589-5/85.KK150.MOTK., 7585-5/90.KK40.MOTK., 7586-5/90.KK60.MOTK., 7587-5/90.KK80.MOTK., 7588-5/90.KK100.MOTK., 7589-5/90.KK150.MOTK., 7569-5/90.KK200.MOTK., 7569-3/85.KK200.MOTK., 7569-3/90.KK200.MOTK., 7569-5/85.KK200.MOTK., 7589-3/85.KK150.MOTK., 7589-3/90.KK150.MOTK., 7769-3/85.KK200.MOTK., 7769-3/90.KK200.MOTK., 7769-5/85.KK200.MOTK., 7769-5/90.KK200.MOTK., 7785-3/85.KK40.MOTK., 7785-3/90.KK40.MOTK., 7785-5/85.KK40.MOTK., 7785-5/90.KK40.MOTK., 7786-3/85.KK60.MOTK., 7786-3/90.KK60.MOTK., 7786-5/85.KK60.MOTK., 7786-5/90.KK60.MOTK., 7787-3/85.KK80.MOTK., 7787-3/90.KK80.MOTK., 7787-5/85.KK80.MOTK., 7787-5/90.KK80.MOTK., 7788-3/85.KK100.MOTK., 7788-3/90.KK100.MOTK., 7788-5/85.KK100.MOTK., 7788-5/90.KK100.MOTK., 7789-3/85.KK150.MOTK., 7789-3/90.KK150.MOTK., 7789-5/85.KK150.MOTK., 7789-5/90.KK150.MOTK., 9045-3, 9047-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia



1

código	381231	referencia	OKQ438
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LC1K0910P7		
Para modelos:	K35, T5, K35, K35-11, K55-01, K35-01, K55-02, T55-01, K35-02, K35-03, K55-03, K35-04, K55-04, S4A3STD, S4A1STD, S8A3STD, S8A1STD, K35-05, K35-06, K55-05, K55-06, K35-07, K35-08, K55-07, K35-09, K55-08, K35-17, K35-15, K35-23, K35-13, K35-21, K55-12, K35-14, K35-16, K35-19, K35-22, K35-20, K35-12, K55-10, K35-24, K35-25, K35-06, K35-05, K35-07, K35-10, K55-09		



1

código	380479	referencia	OK2051
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D09P7		

ABL SURSUM

guardamotores



1

código	380303	referencia	083472
descripción	guardamotor tipo Mbs25-063 margen de ajuste 4-6,3A (AC3/400V) 3kW		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BC44, BC44H, BCF22, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, , BC44, BC44H, BCF22, BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, BC44, BC44H, BCF22, BC56VA, Crosswise 20, BC56HA, BCF28A, ESBF20, ESBF40, AOCP2028R, AOCP2028RD, AOCP2028RT, ESK40H, AOFP2028R, AOFP2028RD, AOFP2028RT, EABP31, EABC301, AOFP061U, AOFP061TU, AOFP061T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ALLEN BRADLEY

contactores de potencia




1

código	380517	referencia	0H6547 CA4510
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5,3A/2,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 100-M05NKF3S		

TRIPUS (Eichhoff)

contactores pequeños



1

código	380120	referencia	0H6541 240602 307P065
descripción	contactor pequeño aliment. 230V AC1 16A contactos principales 4NO empalme Faston 6,3mm tipo 307P002 AC1 16A		
Para modelos:	7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7720-3/90.WB.GN1/1., 7520-3/85.WB.GN1/1., 7731-3/85.GRPL.VCHR., 7701-3/85, 7721-3/85.WB.GN2/1, 7501-3/85., 7531-3/85., 7501-3/90.HE.4PL.(N), 7531-3/90.GRPL.(N), 7508-3/85., 7502-3/85., 7520-3/90.WB.GN1/1., 7720-3/85.WB.GN1/1., 7561-3/85.KES60.RW., 7562-3/85.KES80.RW., 7563-3/85.KES100.RW., 7564-3/85.KES150.RW., 7561-3/90.KES60.RW., 7562-3/90.KES80.RW., 7563-3/90.KES100.RW., 7564-3/90.KES150.RW., 7500-3/85.HE.2PL.(N), 7503-3/85.HE.6PL, 7504-3/85.HE.6PL.BO, 7505-3/85, 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7507-3/85., 7511-3/85.KF.(N), 7512-3/85.KF.BO.(N), 7530-3/85.GRIPL.(N), 7532-3/85.GRPL.GL-GR, 7521-3/85., 7500-3/90.HE.2PL.(N), 7502-3/90.HE.4PL.BO., 7503-3/90.HE.6PL.(N), 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7505-3/90.HE.6PL.BO., 7506-3/90.HE.CER.2KZ, 7507-3/90.HE.CER.4KZ, 7508-3/90.HE.CER.BO., 7511-3/90.KF.(N), 7512-3/90.KF.BO.(N), 7530-3/90.GRIPL.(N), 7532-3/90.GRPL.GL-GR, 7521-3/90.WB.GN2/1., 7700-3/85...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380119	referencia	0H7194 307P010 60050496
descripción	contactor pequeño aliment. 230V contactos principales 2NO/2NC empalme Faston 6,3mm AC1 16A		



1

código	380121	referencia	0H6544 0H7193 501966 60050495 601962
descripción	contactor pequeño aliment. 230V contactos principales 3NO/1NC contactos auxiliares pomo ø70mm (227-piezas) empalme Faston 6,3mm tipo E3250 AC1 16A		
Para modelos:	7560-3, 7561-3, 7562-3, 7563-3, 7564-2, 9050-3, 9100-3, 9101-3, 9102-3, 9104-3, 9106-3, 9108-3, 9111-3, 9113-3, 9114-3, 9115-3, 9116-3, 9250-3-0, 9250-3-8, 9300-3-0, 9300-3-8, 9301-3-0, 9301-3-8, 9302-3-0, 9302-3-8, 9304-3-0, 9304-3-8, 9306-3-0, 9306-3-8, 9308-3-0, 9311-3-0, 9311-3-8, 9313-3-0, 9313-3-8, 9314-3-0, 9314-3-8, 9315-3-0, 9315-3-8, 9316-3-0, 9316-3-8, 9317-3-8, 9411-3, 9413-3, 9414-3, 9415-3, 9416-3		

otros

accesorios



1

código	400699	referencia	0G1781
descripción	retardo de conmutación SV3/50 3s 50VA tipo 52159 para JUNO		
Para modelos:	9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9390-3, 9391-3, 9393-3, 9395-3		

contactores de potencia



1

código	380157	referencia	0K2053
descripción	contactor de potencia AC1 32A		




1

código	380391	referencia	003305 21215 109313
descripción	contactor de potencia aliment. 230V AC1 110A (AC3/400V) 55/30kW contactos principales 3NO empalme atornillado		
Para modelos:	KPI/E25, QPI/E25, WPI/E25		



semiconductores de potencia

CRYDOM



1	código	403038	referencia	OG5742 OK5070
	descripción	semiconductor de potencia CRYDOM fases 1 carga 50A carga 480V 4-32VDC L 57mm An 45mm atornillado tipo CWD4850P		
	Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1AC-CB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

relés

relés de potencia

con sujeción riel DIN

arriba



1	código	380183	referencia	048265 048438
	descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 12A 2CO empalme conector Faston 4,8mm riel DIN N° fabricante 56.32.8.230.0007		
	Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1/RBP, LB1/60, WT1WSDP, LB1G, LB1WSG, LB2WS, LB2, LB2/RBP, LB2WS60, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT2DPAUS, WT2, NGW, NGWDPDD, LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/9, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LS7HD, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12/60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
	accesorios para	380183		
		código	380476	referencia —
	zócalo de relé medidas 78x27x33,5mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 96.72			



1	código	380196	referencia	048611
	descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 12A 4CO empalme conector Faston 4,8mm riel DIN N° fabricante 56.34.8.230.0007		
	Para modelos:	DI-WHW2, DI-WHW3, DI-WHW4, DI-WHW5, DI-WHW6, DI07HWD, DI12HWD, DI14HWD, DI12HWW, DI14HWW, LB1WS, LB1WSDP, LB1/TOP, WT1WSDP, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con fijación atornillada



1	código	380131	referencia	046001 053737 081261
	descripción	relé de potencia Italiana Relé 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada N° fabricante B2-3-230AC		
	Para modelos:	AP20, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN221, ILN220UK, ILN220UK, ILN230, ILF110, ILF110, ILF120, ILF220, ILF220UK, ILF240, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, ILNF230, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1	código	380130	referencia	046318 046380 S648606100
	descripción	relé de potencia Italiana Relé 230VAC 16A 3NO empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada N° fabricante B1-3-230AC		
	Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LSD551, LSD55V, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	380921	referencia	054543 082482 085092
descripción	relé enchufable 230VAC 16A 2CO empalme conector Faston fijación atornillada		
Para modelos:	ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNN120, ILNN220, ILNN220UK, ILNN230, ILF110, ILF110, ILF120, ILF220, ILF220UK, ILF240, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, ILNF230, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFG201, FCFG202, FCFC202, SM15F, SM21F, SMP15F, SMP21F, COCO20G, 4236N, ZSM15/F, ZSM21/F, ZSMP15/F, ZSMP21/F, ZLN110, ZLN220, ZLNN220, FVNE061, FVNE132, KVNE662, ZILNN120, KVNE332...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con lengüeta de sujeción

			
1			
código	380950	referencia	0A9500
descripción	relé SCHRACK 230VAC 25A 2CO empalme F6,3 con abrazadera de montaje a 250 V 25A N° fabricante RM805730 250V 4 polos		
Para modelos:	SSWC12, SSWC16, SSWC20, SSWB12, SSWB16, SSWB20, DRVAF12, DRVAF16, DRVAF20, DRVP12, DRVP16, DRVP20, ZLRW12C, ZLRW16C, ZLRW20C, ZLRW12B, ZLRW16B, ZLRW20B		

			
1			
código	380052	referencia	088267
descripción	relé de potencia 230VAC 25A 2NO empalme conector Faston 6,3mm portabridas		
Para modelos:	,, BC28A6, Crosswise, , BCF15A6, BC15A, Crosswise, BC28A, Crosswise, BCF15A, Crosswise, BC10A, BLAST C/FREEZER, BCF7A, BLAST C/FREEZER, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	380626	referencia	031295 031314 031609 031610 058557 058857 069882 083215 60050261 727944
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 2CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción N° fabricante 62.62.8.230.0000		
Para modelos:	BC11, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, BCF44H, BCF15A6, , BCFW061, BCFW101, ALN110, ALN120, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, BC11, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, BCF44H, BCWS061T, BCFW102, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ALN110, ALN120, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	380312	referencia	056446 056466 085296 086214 0D0013
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		
Para modelos:	MCP/G700, 7CPE07P, 7CPG07P, M70EPC, M70GPC, RCP/G700, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E811, HBR/E816, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G801D, ZBR/G806D, ZBR/G811D, ZBR/G816D, ZR/G413, BR/E806, ZBR/E811, ZBR/E816, ABR/G801, ABR/G806, ABR/G811, ABR/G816, ABR/G801D, ABR/G806D, ABR/G811D, ABR/G816D, ABR/E801, ABR/E806, ABR/E811, ABR/E816, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380139	referencia	0PE302
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
Para modelos:	MTC1200P, MTC1400P, MTC1600P, MTC1800P, MTC2000P, MTC1210P, MTC1410P, MTC1610P, MTC1810P, MTC2010P, MTC1200P, MTC1400P, MTC1600P, MTC1800P, MTC2000P, MSR1207, MSR1407, MSR1607, MSR1807, MSR2007, MSR1217, MSR1417, MSR1617, MSR1817, MSR2017, MSRP1207, MSRP1407, MSRP1607, MSRP1807, MSRP2007		



1

código	380403	referencia	088197 0A9596
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0500		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, AQC119U US, , , , BCW061, BCW101, BCW201R, BCW102, BCFW061, BCFW101, BCFW201R, BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, BCWS061T, BCFW102, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BCFWS102, BCFWS101, AZF1103, AZF2203, BC56VA, Crosswise 20, BC56HA, BCF28A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380702	referencia	005033 005034 0K2397 0K2398 0K2445 0T3793 261956 261957
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3NO empalme conector Faston 6,3mm brida medidas 36x38x68mm N° fabricante 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		
Para modelos:	FCZ102GTG, FCZ102GTD, FCZ102GBG2, FCZ102GBD2, FCZ102GBI2, FCZ102GCG2, FCZ102GCD2, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG20L6, FCVE20L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380636	referencia	056510 60050217
descripción	relé de potencia FINDER 24VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción N° fabricante 60.63.8.024.0000		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, AQC311U US, AQC60U, AQC119U US, , , BC28A6, Crosswise, , , BC-F15A6, , , BCW061, BCW101, BCW201R, BCW102, BCFW061, BCFW101, BCFW201R, BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, BCWS061T, BCFW102, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380185	referencia	085647
descripción	relé de potencia Italiana Relé 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A10-230AC-FA		
Para modelos:	DLV14/F, DLVT14/F, DLV21/F, DLVT21/F, ZDLV14/F, ZDLVT14/F, DLV21/F, DLVT21/F, ADLV14/F, ADLVT14/F, DLV21/F, DLVT21/F, SMV15/F, SMV21/F, SMV15/F, SMV21/F		



1

código	381123	referencia	0A9723 SKRM703730
descripción	relé de potencia SCHRACK 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston lengüeta de sujeción N° fabricante RM703730 400V		
Para modelos:	ADNN120, ADNF120, AENN120, AENF120, ARDNN120, 83012101, ADNN120, ADNF120, MCD650FP2, EC6N0M2C, EC6N0M2C, EC6N0D2C, EC6M0D2C, C06CD2F, C06CFD2F, C06CFD2FR, C06CM2F, C06CM2F, RH06DD2F, RH06DD2FR, RH06DFD2F, C06CFD2I, EC6N0D2C, EC6M0D2C, KVPE332, KVNE332, KMNE332, KMNE332		

con sujeción especial




1

código	380318	referencia	048888
descripción	relé de potencia SCHRACK 230VAC 16A 2NO empalme conector codificado N° fabricante 0419 120301 00 2 polos		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LS61, LS61/60, WT38/M50, WT38PM50, WT38M50/4, EUCIM, EUCIM60, EUCAIUSPH6, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, ECOTEMP5, LS62/1P, LS62HD, LS65, LS62/UK, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1



código	380854	referencia	0E5170 OK8710
descripción	relé de potencia FINDER 24VAC 16A 3CO empalme F4,8 medida reticular 10mm conexión enchufable N° fabricante 62.33.8.024.0000 250V empalme 4.8mm		
Para modelos:	PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDT, FT36VST, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con contactos enchufables

conectores redondos, 11 contactos



1


código	380132	referencia	OK3700 128657
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 10A 3CO empalme empalme enchufable 11 polos N° fabricante C43-230AC ZVE11 250V 11 polos		
accesorios para	380132		
	código	380136	referencia 049236
	zócalo de relé 11 polos empalme empalme enchufable 11 polos medidas 65x28x40mm 250V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZVE11		



relés enchufables/para circuito impreso



1



código	380797	referencia	048791
descripción	relé para circuito impreso 230VAC 1CO a 250V 10A empalme pins medida reticular 3.5mm FINDER N° fabricante 40.31.8.230.0000 95.83.3/95.63		
Para modelos:	LO10		
accesorios para	380797		
	código	380663	referencia —
	zócalo de relé 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.83.3		



contacto enchufable 4,8mm



1

código	380475	referencia	0H9815 OK4944 18005327 700522 LY2
descripción	relé de potencia FINDER 220-240VAC 12A 2CO empalme F4,8 medida reticular 10mm conexión enchufable N° fabricante 56.32.8.230.0040 250V 2 polos empalme 4.8mm		
accesorios para	380475		
	código	380476	referencia —
	zócalo de relé medidas 78x27x33,5mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 96.72		




portarelés




1

código	380136	referencia	049236
descripción	zócalo de relé 11 polos empalme enchufable 11 polos medidas 65x28x40mm 250V tensión AC 10A Italiana Relé N° fabricante ZVE11		
Para modelos:	LS7HD, LS10UKRP, LS10/HD, LS12HD, LS8/HD		
accesorios para	380136		
	código	380805	referencia
			—
	estribo de retención		




1

código	380802	referencia	002786
descripción	zócalo de relé 4 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.74		
Para modelos:	HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800UK, ABR/G800, ABR/G805, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811, ABR/G816, OBR/G800UK		
accesorios para	380802		
	código	380804	referencia
			—
	estribo de retención		




1

código	380953	referencia	0E5173
descripción	zócalo de relé 8 polos 250V 10A FINDER N° fabricante 95.65		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380333	referencia	0E5849 0K4551 0K4947 0K6309 11031629 11031637 18005339
descripción	relé para circuito impreso 230VAC 2CO a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm FINDER N° fabricante 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
Para modelos:	RT10ED, RT10ES, RT10SR, RT10SL, RT10ED/230, RT10ES/230, RT10ERF60, RT10ELF60, RT10ERF, RT10ELF, RT10ERBF60, RT10ELBF60, RT10ERG, RT10ELG, RT10EDH, RT10ESH, RT10SRB, RT10SLB, RT10ED/230H, RT10ES/230H, RT10ERBF, RT10ELBF, RT10ERBG, RT10ELBG, RT10EDECO, RT10ESECO, RT10SRC, RT10SLC, RT10ED/230E, RT10ES/230E, RT10ERCF, RT10ELCF, RT10ERCG, RT10ELCG, RT10EDHE, RT10ESHE, RT10SRCB, RT10SLCB, RT10ED/230HE, RT10ES/230HE, RT10ERCBF, RT10ELCBF, RT10ERCBG, RT10ELCBG, RT10ERASIA, RT10ELASIA, RT10SRASIA, RT10SLASIA, RT10ERCINA, RT10ELCINA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	380333		
	código	380340	referencia
			—
	código	380505	referencia
			—
	código	381181	referencia
			—



1

código	380853	referencia	0E5172 0K8712
descripción	relé para circuito impreso 24VAC 1CO a 250 V 16A empalme pins medida reticular 5mm FINDER N° fabricante 40.61.8.024.0000 95.65/95.75		
Para modelos:	PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDS, FT36VST, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	380137	referencia	053912
descripción	zócalo de relé 8 polos empalme enchufable redondo 8 polos medidas 65x28x40mm 380V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZVE8		
Para modelos:	FVGC4, FV4G, FV4E, HCPA/G1219, HCPA/GI1219, HCPA/V1219, FV4G, FV4E, FVAC041, HCPA/G121, HCPA/G121		
accesorios para	380137		
		código	380805
		referencia	—
	estribo de retención		

relés de nivel

GICAR

			
código	400018	referencia	004837 005048 055359 055458 0A8502 0C0937 0H6151 0H6585 0K9194 0KE598 0M2262 18E18 213810 60050385 BR63051 MBR63051
descripción	relé de nivel 230V tensión AC empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		
Para modelos:	FDV40G, FVDV40E, FVDV40GZ, FVDV40EL, FVDV40GA, FVDV20G, FVDV20E, FVDV20GZ, FVDV20EL, FVDV20GA, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, QPI/G15H, QPI/E15H, QPI/G10H, QPI/E10H, WPI/G15H, WPI/E15H, WPI/G10H, WPI/E10H, FCGV202L3, FCGV202L6, FCGV202/1, FCS201G4, FCS202G4, FCS202GP, FCS202GX, FVE3, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCGV6-1, FCGV6-3, FCGV6-1UK, FCGV6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCGV10-2, FCGV10-4, FCGV10-2, FCGV10-4D, FCGV10-2UK, FCGV10-4UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

			
código	402951	referencia	053913
descripción	regulador de nivel 50/60Hz 24V tensión AC 10A tipo RL30/3ES/11		
Para modelos:	CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, CRN15V, CRN15E, CRN/22GZ, CRN20GZ, CRN30GZ, CRN15GZ, CRN15V-Z, CRN15EZ, CRN20GA, CRN30GA, CRN15GA, CRN15VA, CRN15EA, FCVE10, FCVE20, FVGC4, FV4G, FV4E, CR42G, CR42V, CR42E, CR/40G, CR/40V, CR40E, FV4G, FV4E, FVAC041		

			
código	400743	referencia	0H6240 80/3VZI
descripción	relé de nivel		
Para modelos:	9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9390-3, 9391-3, 9393-3, 9395-3		

			
código	400176	referencia	OG1804 ER104
descripción	relé de nivel 1CO 230V tensión AC		

			
código	401638	referencia	056496 60050216 911987
descripción	relé de nivel 24V tipo RL30/3ES/F/G		
Para modelos:	FCVE6-3CE, FCVE103CE, FCVE203CE, FCVM62E, FCVM62EUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCGV10-P, FCGV10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCGV20-P, FCGV20PUK, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		



1

código	400002	referencia	0H6222 OK0643 OKF903 214871 60050390
descripción	relé de nivel tipo FTL 160		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

relés de supervisión



1

código	401610	referencia	N/A
descripción	relé de supervisión revoluciones		

relés de temporización

relés de temporización



1

código	380682	referencia	0H6817 OK2378 BHRFN MHR1
descripción	relé de temporización CROUZET margen de tiempo 1s-100h 24VDC		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-8		



1

código	380381	referencia	0H6818
descripción	relé de temporización DOLD MK7614.32 margen de tiempo 0,15s-30min 230VAC 2x4A 2CO empalme borne d empalme		
Para modelos:	9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9390-3, 9391-3, 9393-3, 9395-3		



1

código	380380	referencia	006156
descripción	relé de temporización FIBER T45Sc25 margen de tiempo 0s-120h 24VAC 5A medida de montaje 45x45mm empalme empalme enchufable redondo 8 polos		
Para modelos:	HFH/G430, HFH/E430, ZFH/G430, ZFH/E430		



1

código	381148	referencia	OC1240
descripción	relé de temporización FINDER 85.02.0.024.0000 margen de tiempo 0,05s - 100h 24VAC/DC 10A 2CO		
Para modelos:	CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, CRN15V, CRN15E, CRN/22GZ, CRN20GZ, CRN30GZ, CRN15GZ, CRN15V-Z, CRN15EZ, CRN20GA, CRN30GA, CRN15GA, CRN15VA, CRN15EA, CR42G, CR42V, CR42E, CR/40G, CR/40V, CR40E		



1

código	380622	referencia	049235	
descripción	relé de temporización FINDER 88.02.0.230.0002 margen de tiempo 0,05s-100h 24-230V AC/DC 2x8A medida de montaje 45x45mm			
Para modelos:	LS7HD, LS10UKRP, LS10/HD, LS12HD, LS8/HD			
accesorios para	380622			
	código	380667	referencia	—
	zócalo de relé 11 polos medidas 56x43x31mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 90.27			



1

código	360104	referencia	004181
descripción	relé de temporización FINDER 88.12.0.230.0002 margen de tiempo 0,05s-100h 24-230V AC/DC 2x5A medida de montaje 45x45mm 2CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos		
Para modelos:	ZFC33, ZFC45		
accesorios para	360104		
	código	380638	referencia
	—		
	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26		



1

código	350200	referencia	0E0019 0E5342 0E5669 0H2266 0K7996 0K8355 0K8727 0KA728 0KA729 0KC433 0KE414 0KT395 30000877 88826135 BCRU11524V
descripción	relé de temporización OMRON H3DK-M1 margen de tiempo 0,1s-1200h 24-240V AC/DC 5A medida de montaje riel DINmm empalme borne roscado		
Para modelos:	EBS50., EBS50H, EBS100., EBS100H, EBS150., EBS150H, EBS200., EBS200H, EBS300., EBS300H, EBV50., EBV50H, EBV100., EBV100H, EBV150, EBV150H, EBV200., EBV200H, EBV300., EBV300H, EBVC50, EBVC50H, EBVC100, EBVC100H, EBVC150, EBVC150H, EBVC200, EBVC200H, EBVC300, EBVC300H, EBP100., EBP100M, EBP150, EBP150M, EBP200., EBP200M, EBP300., EBP300M, EBPC100, EBPC100M, EBPC150, EBPC150M, EBPC200, EBPC200M, EBPC300, EBPC300M, MED50H, MED100H, MED150H, MED200H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380681	referencia	0K2401
descripción	relé de temporización TESCH E67.3x105 margen de tiempo 3-60s 230VAC 5A		



1

código	360357	referencia	0H6122
descripción	relé de temporización TESCH V333x01 margen de tiempo 0s-60s 220-240VAC 4x4A 4CO		



1

código	360407	referencia	075659 S646604800 S646604801
descripción	temporizador FINDER T2352203F0 margen de tiempo 0,5s-120h 24VAC 2x6A medida de montaje 45x70mm 2CO		
Para modelos:	LO/E480, PLO480/E, LO480EUK, LO480E/63, LO480VAPORESTD, PLO480V, LO480V/63-60HZ, LO/E250, PLO250E, LO/E250UK, LO250E/63, LOPE25, LOPE48, LO480Z-VAPORE		



transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme



1

código	401266	referencia	056512 34432503 60050218
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12/24V 100VA		
Para modelos:	FCVE6-3CE, FCVE103CE, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE10-P, FCVE-10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

transformadores con núcleo toroidal



1

código	401663	referencia	0E5290 0K8319 0KG588 0L0174
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 25VA		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	379395	referencia	006159
descripción	transformador primaria 240V secundaria 24V 200VA		
Para modelos:	MCP/E1SH, MCP/E2SH, MCP/E2SHB, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, PCP/E1ELH, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E2SH, TCP/E1ELH, KFH/G1, KFH/E1, KFH/G1ELH, KFH/E1ELH, KFH/G1EH, KFH/E1EH, HFH/G430, HFH/E430, HFH/G435, HFH/G435, QFH/G1, QFH/E1, QFH/G1ELH, QFH/E1ELH, QFH/G1EH, QFH/E1H, ZFH/G430, ZFH/E430, ZFH/G435, ZFH/G435, WFH/G1, WFH/E1, WFH/G1ELH, WFH/E1ELH, WFH/G1EH, WFH/E1EH, AFH/G435, AFH/E435, ZFT/E1L, ZFT/E1LE5, ZFT/E2L, ZFT/E2LE5		

transformadores encapsulados

conexiones múltiples



1

código	401346	referencia	0H6808
descripción	transformador 20VA		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		



1

código	401546	referencia	0K2761
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 10VA		
Para modelos:	5611-3-10, 5612-3-10, 5614-3-10		

con empalme atornillado



1

código	401665	referencia	0E5247 0KK018 0L0074 0L1158
descripción	transformador primaria 230/400V secundaria 24-48V 400VA empalme atornillado 50-60Hz		
Para modelos:	FP50A, FP50AM, FP70A, FP70A, FP100A, FP100A, FP50A, FP70A, FP100A, PW1EFL, PW1EFL, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFL, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFL, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFL, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD...		

PMA



1

código	401267	referencia	007045
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12/24V 60/40VA secundaria 5/1,7A empalme atornillado 50Hz		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ102GAG, FCZ102GAD, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ102GBG, FCZ102GBD, FCZ102ECA, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ102GCG, FCZ102GCD, FCS061GP, FCS061EP, FCS101EP4J, FCS101EP, FCS101GP9J, FCS101GP, FCS102GA9J, FCS201EP, FCS102GP, FCS202EP, FCS201GP, FCS202GP, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, AOW101EA, AOS061EA, AOS061EB, AOS101EA, AOS101EB, AOS201EA, AOS201EB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	379054	referencia	004120 004121 081675 083833 0A2497
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	ALN110, ALN120, ADN111, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, ADNN120, ADN120, ALN220, ALN240, ADN221, ADF220, ADF240, ADNN220, ADN220, ADNN230, ADN2230, AKN110UK, AKF110UK, AKN220UK, AKF220UK, ASN110UK, ASF110UK, ASN220UK, ASF220UK, ARDN110, AZP1103, AZF1103, AZP2203, AZF2203, 83012001, 83012033, 83012201, ARDF110L, ARDF120, ARDN120, 83012101, ARDN220, ARDN221, ARDN220, 83012037, AZP1103, AZP2203, ASN110, ASF110, ASN220, ASF220, ADN110, ADN120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	401174	referencia	082378
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 6VA secundaria 0.5A empalme atornillado 50Hz		
Para modelos:	ICF110, ICP130, ITP120UK, ICN110UK, ICF110, ITP120UK, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNSO120, ILN221, ILNN120, ILNN220, ILNN220UK, ILNN230, ILF110, ILF110, ILF120, ILF220, ILF220UK, ILF240, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, ILNF230, TRNP1802, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, KVRC/E3, HVR/E1200, QVRC/E3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para luminotecnía



1

código	401547	referencia	002710 002856 0C9422 0F0083 0K8481 17008908 60050262
descripción	transformador primaria 230V secundaria 11.5V 50W		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E6L3, FCV/E20L3, FCVE20L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG20L6, FCVE20L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS061G4, FCS101E2, FCS061G4DT, FCS101E44J, FCS061G49J, FCS101G2, FCS101E4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	403448	referencia	083389
descripción	transformador para abatidor de temperatura apto para ZANUSSI		
Para modelos:	BC11, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, BCF44H, BC11, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, BCF44H, BC0144, BC072, ESB-C72R, ESBF10, ESB-C144R, ESBF70, ESBF70R, ESBF144, ESB-C10R, ESB-C20R, ESB-C20R, ESBF20, ESB-C40, ESBF40, ESBF144R, ESK40H, ESK40H, EEVA10/1, EEVA20/1, EEVA40/1, EEVA40/2, EEVAC10/1, EEVAC20/1, EEVAC40/1, EEVAC40/2, EEVA10/1, EEVA20/1, EEVA40/1, EEVA40/2, EEVAC10/1, EEVAC20/1, EEVAC40/1, EEVAC40/2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

controladores electrónicos

CAREL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	379512	referencia	091609
descripción	controlador electrónico CAREL IRELF0EN215 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 70.5mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 CO-8A(4) CO-8A(4) CO-6A(1) NTC NTC DI presente sin conector protección IP54 -50 a +99°C display 3 dígitos		
Para modelos:	ZVR1780, ZVR2180, ZVR1930, ZVR2400, RS06PX1F6M, FULL DOOR FREEZER, RCSN2M2, RCSN2M12, RCSN3M3, RCSN3M22, RCSN3M14, RCSN4M4, RCSN4M32, RCSN4M24, RCSN2M2U, RCSN3M3U, RCSN4M4U, RCSN2M2R, RCSN2M12R, RCSN3M3R, RCSN3M22R, RCSN4M14R, RCSN4M4R, RCSN4M32R, RCSN4M24R, RS06RX1F, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1F, RS06DX2F, RS13RX2F, RS13DX2F, RS06PX1F, RS06PX1F6, RS06R41F, RS06DFX2F, RS13PX2F, RS13PX2F6, RS13PW2F, RS13DFX2F, RS06PW1F, FULL DOOR FREEZER, RS06FW1F, RS13PW2F, RCSN2M2T, RCSN3M3T, RCSN4M4T, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1F6, RS06RXH, FULL DOOR FREEZER...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	379509	referencia	092355
descripción	controlador electrónico CAREL IRELF0HN245 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 70.5mm aliment. 115/230V tensión AC NTC salidas de relé 3 CO-12A(4) CO-8A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI presente protección IP54 -50 a +99°C display 3 dígitos		
Para modelos:	ASN110, ASF110, ASN220, ASF220, ADN110, ADN120, ADN111, ADF110, ADF120, ADNN120, ADN1120, ADN220, ADN240, ADN221, ADF220, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, ADN11060, ADF11060, ADN22060, ADF2206, ZPR04R1F, ZPR04F1F, ZPR06R1F, ZPR06F1F, TRN224C, TRN224D, TRN224E, TRN132A, TRN132B, TRN132C, TRNA132A, TRNA132B, TRNA132C, TRNA132A, TRN132B, TRRN132C, TRN183A, TRN183B, TRN183C, TRN183D, TRNA183A, TRNA183B, TRNA183C, TRNA183D, TRRN183A, TRRN183B, TRRN183C... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIXELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	402193	referencia	091015	
descripción	controlador electrónico DIXELL XW30L medida de montaje 150x30mm profundidad de montaje 50mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 3 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC protección IP65 -50 a +150°C display 3½ dígitos			
Para modelos:	DI2RDP, DI3RDP, DI4RDP, DI2RDPR, DI3RDPR, DI4RDPR, DI2RDPO, DI3RDPO, DI4RDPO, DI2RDPR, DI3RDPR, DI4RDPR, DI2RWV, DI3RWV, DI4RWV, DI2RWVR, DI3RWVR, DI4RWVR, DI2RWVO, DI3RWVO, DI4RWVO, DI2RWVOR, DI3RWVOR, DI4RWVOR, DI2ROD, DI3ROD, DI4ROD, DI2RODR, DI3RODR, DI4ROPR, DIVRW2R, DIVRW3R, DIVRW4R, DIVRWG2R, DIVRWG3R, DIVRWG4R, DIVRWD2R, DIVRWD3R, DIVRWD4R			
accesorios para	402193			
	código	378194	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379057	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos			
	código	379160	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379161	referencia	0A9498
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379343	referencia	092182 099570
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos			
	código	379458	referencia	0S0299
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	402818	referencia	—
	llave de programación 4K para regulador electrónico DIXELL			

DOLD

controladores universales

medida de montaje 92x92mm



1			
código	379919	referencia	0H6246 9315000003 A215696
descripción	controlador electrónico DOLD DPG 96 C medida de montaje 90x90mm aliment. 230V tensión AC Pt100/TC(J/K/S) 0-10V/4-20mA -150 a +1700°C display 2x 4 dígitos salidas de relé 4 relés 8A 8A 8A 8A TempIn1 presente TempIn2 presente TempIn3 presente DigiIn1 presente DigiIn2 presente DigiIn3 presente profundidad de montaje 140mm		
Para modelos:	9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9390-3, 9391-3, 9393-3, 9395-3		

ELIWELL

controladores universales

versión empotrada



1			
código	379559	referencia	081683 081685 084224 050989
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo IC901 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC salidas de relé 1 relé refrigeración dimensiones frontales 74x32mm profundidad de montaje 60mm protección IP65 precisión mejor que 0,5% del valor final% func. descon. no -55 a +150°C display 2½ dígitos TempIn1 presente 15A		
Para modelos:	MRF4808660, MRF6018660, MRF401/86, MRF601/86, MRF240/86, MRF480/86, MRF601/86		
accesorios para	379559		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379064	referencia 085961 0A9600 0D6591 31876
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia 0A9498
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		



1			
código	379562	referencia	081684 082484 084337 084338 085047 091357 646724001
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo IC902 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC salidas de relé 1 relé dimensiones frontales 74x32mm profundidad de montaje 61mm protección IP65 precisión mejor que 0,5% del valor final% func. descon. no -55 a +150°C display 2½ dígitos TempIn1 presente 8A		
Para modelos:	ILF110, ILF110, ILF120, ILF220, ILF220UK, ILF240, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, RI16H1F, RI16H2FT, EMVN500, MVN112V12C, DVP500V11C, DVP501V11C, MVP502V11C, DVN500V11C, DVN501V11C, DVP500V11V, DVP501V11V, MVP502V11V, EDVN500, DVN501V11V, DVP600V11C, DVP601V11C, MVP602V11C, DVP600V12C, DVP601V12C, DVN600V11C, DVN601V11C, DVN600V12C, DVN601V12C, DVP600V11V, DVP601V11V, EMVP602, DVN600V11V, EDVN601, DVP110V12C, DVP111V12C, MVP112V12C, DVN110V12C, DVN111V12C, DVP110V12V, DVP111V12V, MVP112V12V, EDVN1100, EDVN1101, DVP130V12C, DVP131V12C, MVP132V12C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	379562		
	código	379052	referencia 083583 050302
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379064	referencia 085961 0A9600 0D6591 31876
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia 0A9498
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		



1			
código	379566	referencia	004109
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo IC912 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V Pt100/TC-J func. descon. no		
Para modelos:	ZCMDG6, ZCMDG4, ZCMDG9, ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18		

			
código	379567	referencia	006154 0C3421
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ICPlus902 modelo ICP11J0550000 medida de montaje 71x29mm aliment. 24V tensión AC Pt100/TC (J,K) salidas de relé 1 CO-8A(3) Pt100/TC (J,K) profundidad de montaje 60mm func. descon. -150 a 1350°C°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E2SH, HFH/G430, HFH/E430, ZFH/G430, ZFH/E430		
accesorios para	379567		
	código	378064	referencia —
	equipo de alarma AKO tipo AKO-520631 medida de montaje 214x214mm aliment. 230V tensión AC salidas de relé 1 CO-8A(4) hasta 1 dimensiones frontales 222x222mm protección precisión% presente presente		
	código	378075	referencia —
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable Vetrotex sonda -50 a 1150°C cable -50 a +350°C bulbo ø4,5x150mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379050	referencia —
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos		
	código	379062	referencia —
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x50mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379131	referencia —
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x85mm longitud de cable 3m sin racor de tres hilos resistencia a +0°C 1000hm		
	código	400583	referencia —
	transformador primaria 230VAC secundaria 24VAC 10VA secundaria 0.4A empalme atornillado 50Hz		

			
código	379689	referencia	0S1642
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ICPlus902 modelo ICP16D0350000 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC salidas de relé 1 CO-15A(8) NTC/PTC universal dimensiones frontales 74x32mm profundidad de montaje 60mm precisión mejor que 0,5% del valor final% versión empotrada func. descon. no -50 a +150°C display 3½ dígitos		
accesorios para	379689		
	código	378194	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379052	referencia 083583 0S0302
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

accesorios para	379689		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379054	referencia 004120 004121 081675 083833 0A2497
	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
	código	379057	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379064	referencia 085961 0A9600 0D6591 31876
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379142	referencia 0S0301
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379160	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia 0A9498
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379343	referencia 092182 099570
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia 0S0299
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379781	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		

			
71 x 29mm			
1			
código	379690	referencia	OS0295 OS0789
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ICP16D0750000 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 CO-15A(8) NTC/PTC profundidad de montaje 60mm func. descon. -50 a +150°C display 3½ dígitos		
accesorios para	379690		
	código	378194	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379052	referencia 083583 OS0302
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379057	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379064	referencia 085961 0A9600 0D6591 31876
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379142	referencia OS0301
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379160	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia 0A9498
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379343	referencia 092182 099570
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia OS0299
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379781	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		

			
1			
código	379832	referencia	OS1643
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ICP16D0750000 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 2 CO-8A(3) CO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC profundidad de montaje 59mm func. descon. -50 a +140°C display 3½ dígitos		

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

			
1			
código	379025	referencia	05877 089903 091289 099695 OS0786
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID961LX medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 dimensiones frontales 76,2x35mm protección IP65 -55 a +150°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	AZP1103, AZP110360, AZP6430, AZP2203, AZP220360, AZP13430, RS06PX1F, RS06PX1F6, RS06R41F, RS13PX2F, RS13PX2F6, RS13P42F, RS06PW1F, RS13PW2F, SAL25L2C94, RS06N41F, RS06F41FS, KL650R, KLP1300R, RS06PX1FD, RS13PX2FD, KL650R, KEP650R, KL650R, KLP1300R, KEP1300R, KLP1300R, SAL25L2C9, PTR259, SAL25T12, SAL25N12, SAL25T20, SAL25N20, SAL25N04, SAL25T04, RS06N41F		

			
código	379572	referencia	083698 083746 083799 0A8908 0A8909 0A8933 0A9230 0K6601 0T1387 461601
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID970 modelo ID12C00TCD300 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC salidas de relé 2 NO-8A(3) CO-8A(3) NTC/PTC profundidad de montaje 67mm -55 a +150°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	ESR142GR, ESR14412FR, ESR141212FR, ESR142FR, ESR141212F, ESR142F, ESR14412F, ESR142G, ESF142FR, ESR4212FR, ESR4212F, ESR41GR, ESR41FR, ESR41G, ESF41FR, ESR41F, ESQC41F, ESQC41FR, , EUKR142N, , EUKR142F, EUKR141212, EUKR14412F, , ESR41F60HZ, ESR422F60HZ, ESR41G60HZ, ESR142F60, ESR1412F60HZ, ESR1442F-60HZ, ESR142G60HZ, ESF41GR, ECZ602, ETZ601, ETZ602, ETZ1402, ETZ1404, ETZ601GT, ESQC41F, ESQC41FR, ETE601, ETE602, ETE1402, ETE1404, ETE601GT, ETE601L, ETZ601L, ECE602, ESR41F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	379572		
	código	378194	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379052	referencia 083583 0S0302
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379054	referencia 004120 004121 081675 083833 0A2497
	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
	código	379057	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379064	referencia 085961 0A9600 0D6591 31876
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379142	referencia 0S0301
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

accesorios para	379572		
	código	379160	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia 0A9498
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379343	referencia 092182 099570
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia 0S0299
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379781	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		
	código	379804	referencia —
	protección para regulador electrónico 71x29 L 93mm An 65mm plexiglás		

			
código	379575	referencia	089176 K0020100
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID971 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 2 relés -55 a +150°C display 3½ dígitos TempAmbIn presente sonda DEF presente DEF Relay 8A relé compresor 8A		
Para modelos:	STRP1101, STRP1102, STRP1601, STRP1602, STRP1603, STRP2201, STRP2202, STRP2203, STRP1101S, STRP1601S, STRP2201S, STRP1602R, STRP1603R, STRP2201R, STRP2202R, STRP2203R, STRP1101R, STRP1102R, STRP1601R, RCSN2M2, RCSN2M12, RCSN3M3, RCSN3M22, RCSN3M14, RCSN4M4, RCSN4M32, RCSN4M24, RCSN2M2U, RCSN3M3U, RCSN4M4U, RCSN2M2R, RCSN2M12R, RCSN3M3R, RCSN3M22R, RCSN3M14R, RCSN4M4R, RCSN4M32R, RCSN4M24R, RCSN2M2T, RCSN3M3T, RCSN4M4T, HB2P, HB1P2C12, HB1P3C, HB4C, HB3P, HB2P2C, HB1P4C, HB6C, HB4P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	379575		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379064	referencia 085961 0A9600 0D6591 31876
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia 0A9498
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

Continúa en la página siguiente

accesorios para		379575		
	código	379782	referencia	—
sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm				



código	381440	referencia	099334
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID974 aliment. 230V tensión AC NTC/PTC protección IP65		
Para modelos:	83012101, ADNN120, MCD650FP2, RH06DD2FR, EC6N0D2C, EC-6M0D2C		



código	378135	referencia	087656 087780 088395
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID974 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC salidas de relé 3 relés -50 a +150°C display 3½ dígitos TempAmbIN presente sonda DEF presente DEF Relay 8A relé ventilador 8A relé compresor 15A		
Para modelos:	AZP1103, AZF1103, AZP2203, AZF2203, AZP1103, AZP2203, ALN1103, ALNN1203, ALN2203, ALNN2203, AZP6430, ALF1104, AZP13430, AZF13430, ALN11033, ALF11033, KLN650R, KLPF650R, KLN1400R, KPF1400R, RS06RX1F, RS06FX1F, RS06DX2F, RS13FX2F, RS13DX2F, RS-13RX2F, KLPP650R, KLPP1400R, KL650R, KL650F, KLP1400R, KLP1400F, KEP6500R, KE650F, KEP1400R, KEP1400F, KL650R, KL650F, KLP1400R, KLP1400F		
accesorios para	378135		
código	379053	referencia	—
sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
código	379064	referencia	085961 0A9600 0D6591 31876
sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
código	379161	referencia	0A9498
sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
código	379782	referencia	—
sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm			

código	379577	referencia	085975 085983 087161 087169 087858 089904 089913 099276 0A9251 0A9520 0A9678 0A9733 0A9737 0A9777 0S0303 0S0788
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID974 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 3 relés -50 a +150°C display 3½ dígitos TempAmbIN presente sonda DEF presente DEF Relay 8A relé ventilador 5A relé compresor 8A		
Para modelos:	ALN110, ALN120, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, ADNN120, ADNF120, ALN220, ALN240, ADN221, ADF220, ADF240, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, AKN110UK, AKF110UK, AKN220UK, AKF220UK, ASN110UK, ASF110UK, ASN220UK, ASF220UK, ARDN110, 83012001, 83012033, 83012201, ARDF110L, ARDF120, ARDNN120, 83012101, ARDN220, ARDN221, ARDNF220, 83012037, ASN110, ASF110, ASN220, ASF220, ADN110, ADN120, ADN111, ADF110, ADF120, ADNN120, ADNF120, ADN220, ADN240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	379577		
código	379053	referencia	—
sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
código	379064	referencia	085961 0A9600 0D6591 31876
sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
código	379161	referencia	0A9498
sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
código	379782	referencia	—
sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm			



1

código	378644	referencia	082388 082396 050296
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo IDPlus 902 modelo ID-P11D0300000 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC/Pt1000 salidas de relé 1 CO-8A NTC/PTC/Pt1000 DI		
Para modelos:	ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNSO120, ILN221, ILNN120, ILNN220, ILNN220UK, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, EMVN500, MVN112V12C, DVP500V11C, DVP501V11C, MVP502V11C, DVN500V11C, DVN501V11C, DVP500V11V, DVP501V11V, MVP502V11V, EDVN500, DVN501V11V, DVP600V11C, DVP601V11C, MVP602V11C, DVP600V12C, DVP601V12C, DVN600V11C, DVN601V11C, DVN600V12C, DVN601V12C, DVP600V11V, DVP601V11V, EMVP602, DVN600V11V, EDVN601, DVP110V12C... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	378644		
	código	378261	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379057	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379160	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia 0A9498
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379342	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 1.5m de dos hilos protección IP67		
	código	379343	referencia 092182 099570
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia 050299
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379860	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		



1

código	378298	referencia	0S1453
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo IDPlus 961 modelo ID-P17D0700000 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC/Pt1000 salidas de relé 1 NO-12A(12) NTC/PTC/Pt1000 dimensiones frontales 74x32mm profundidad de montaje 67mm protección IP65 -55 a +150°C display 3½ dígitos		
accesorios para	378298		
	código	379052	referencia 083583 050302
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379064	referencia 085961 0A9600 0D6591 31876
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379142	referencia 0S0301
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379160	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia 0A9498
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379162	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 6m de dos hilos		
	código	379169	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos		
	código	379199	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 5m sin racor de dos hilos		
	código	379343	referencia 092182 099570
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia 0S0299
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379630	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2.5m sin racor de dos hilos resistencia 10kOhm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 378298				
	código	379804	referencia	—
	protección para regulador electrónico 71x29 L 93mm An 65mm plexiglás			
	código	381407	referencia	—
	sensor de temperatura Pt1000 sonda -50 a +110°C cable silicona°C bulbo ø5x20mm longitud de cable 3m protección IP68			



código	378437	referencia	033426	
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo IDPlus 971 modelo ID-P29DB300000 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC/Pt1000 salidas de relé 2 NO-12A(12) CO-8A(4) NTC/PTC/Pt1000 NTC/PTC/Pt1000 DI dimensiones frontales 74x32mm profundidad de montaje 67mm protección IP65 presente -55 a +150°C display 3½ dígitos			
Para modelos:	MEATFREEZER67, PFF119, SM15/F, SM21/F, SM15/FP, SM21/FP, SMP15/F, SMP21/F, SMP15/FP, SMP21/FP, SM15/F, SM21/F, SM15/FP, SM21/FP, SMP15/FP, SMP21/FP, SMP15/F, SMP21/F			
accesorios para	378437			
	código	378261	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379052	referencia	083583 0S0302
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379053	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379054	referencia	004120 004121 081675 083833 0A2497
	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M			
	código	379064	referencia	085961 0A9600 0D6591 31876
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379142	referencia	0S0301
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379160	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379161	referencia	0A9498
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			

accesorios para 378437				
	código	379342	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 1.5m de dos hilos protección IP67			
	código	379343	referencia	092182 099570
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos			
	código	379458	referencia	0S0299
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379637	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos			
	código	379781	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379782	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm			
	código	379804	referencia	—
	protección para regulador electrónico 71x29 L 93mm An 65mm plexiglás			
	código	379860	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	381407	referencia	—
	sensor de temperatura Pt1000 sonda -50 a +110°C cable silicona°C bulbo ø5x20mm longitud de cable 3m protección IP68			

accesorios para 378304				
	código	379052	referencia	083583 0S0302
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379053	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379064	referencia	085961 0A9600 0D6591 31876
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 378304			
	código	379142	referencia 050301
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379160	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia 0A9498
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379162	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 6m de dos hilos		
	código	379169	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos		
	código	379199	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 5m sin racor de dos hilos		
	código	379343	referencia 092182 099570
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia 050299
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379630	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2.5m sin racor de dos hilos resistencia 10kOhm		
	código	379804	referencia —
protección para regulador electrónico 71x29 L 93mm An 65mm plexiglás			
	código	381407	referencia —
	sensor de temperatura Pt1000 sonda -50 a +110°C cable silicona°C bulbo ø5x20mm longitud de cable 3m protección IP68		



71 x 29mm

1

código	378299	referencia	0S1454
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo IDPlus 974 modelo ID-P2EDB700000 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC/Pt1000 salidas de relé 3 NO-12A(12) CO-8A(4) NO-5A(2) NTC/PTC/Pt1000 NTC/PTC/Pt1000 NTC/PTC/Pt1000 DI dimensiones frontales 74x32mm profundidad de montaje 67mm protección IP65 presente -55 a +150°C display 3½ dígitos		
accesorios para 378299			
	código	379052	referencia 083583 050302
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

accesorios para 378299			
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379064	referencia 085961 0A9600 0D6591 31876
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379142	referencia 050301
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379160	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia 0A9498
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379162	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 6m de dos hilos		
	código	379169	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos		
	código	379199	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 5m sin racor de dos hilos		
	código	379343	referencia 092182 099570
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia 050299
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379630	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2.5m sin racor de dos hilos resistencia 10kOhm		
	código	379804	referencia —
protección para regulador electrónico 71x29 L 93mm An 65mm plexiglás			
	código	381407	referencia —
	sensor de temperatura Pt1000 sonda -50 a +110°C cable silicona°C bulbo ø5x20mm longitud de cable 3m protección IP68		

versión empotrada 2 piezas



1

código	378138	referencia	017741 099221
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo IS974LX modelo IS-24DI0XCD000 medida de montaje 71x29mm aliment.V tensión salidas de relé DI profundidad de montaje 30mm°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	12-16+FB4G, 16-16+FB7G, 20-16FB13, 24-16FB13, 28-16+FB13, 12-20+FB7G, 16-20FB13, 20-20+FB13, 24-20+FB13, 28-20+FB16, 12-24+FB7G, 16-24FB13, 20-24+FB13, 24-24+FB16, 28-24+FB16, 16-28+FB13, 20-28+FB16, 24-28+FB16, 12-16+FB6N, 16-16+FB13, 20-16+FB13, 24-16+FB13, 28-16+FB20, 12-20+FB13, 16-20+FB13, 20-20FB13, 24-20+FB20, 28-20+FB20, 12-24+FB13, 16-24+FB13, 20-24+FB20, 24-24+FB20, 28-24+FB20, 16-28+FB20, 20-28+FB20, 24-28+FB20, KLM2A+FB4G, KLM2B+FB7G, KLM3A+FB7G, KLM-3B+FB13, KLM3C+FB13, KLM4A+FB7G, KLM4B+FB13, KLM4C+FB13, KLM4D+FB16, KLM5A+FB13, KLM5B+FB13, KLM5C+FB16, KLM5D+FB16, KLM2AN+FB6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	378138		
	código	379534	referencia 091207
	cable de enlace tipo EC0000110 empalme RJ45 L 1000mm para ELIWELL/universal		



1

código	378140	referencia	091189
descripción	módulo de carga ELIWELL tipo EWEM243 modelo DS440000DC702 medida de montaje 70x85mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 4 NO-15A(12) CO-10A(7) NO-16A(8) NTC/PTC NTC/PTC profundidad de montaje 61mm presente -55 a +150°C display		
accesorios para	378140		
	código	378138	referencia 017741 099221
	controlador electrónico ELIWELL tipo IS974LX modelo IS-24DI0XCD000 medida de montaje 71x29mm aliment.V tensión salidas de relé DI profundidad de montaje 30mm°C display 3½ dígitos		
	código	378194	referencia —
	sensor de temperatura NTC 1kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379052	referencia 083583 050302
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

accesorios para	378140		
	código	379057	referencia —
	sensor de temperatura NTC 1kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379064	referencia 085961 0A9600 0D6591 31876
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379142	referencia 050301
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia 0A9498
	sensor de temperatura NTC 1kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379781	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		
	código	381400	referencia —
	cable de enlace L 3000mm 10 polos para ELIWELL/universal		



1

código	379534	referencia	091207
descripción	cable de enlace tipo EC0000110 empalme RJ45 L 1000mm para ELIWELL/universal		



1

código	379398	referencia	090074
descripción	unidad de teclado ELIWELL tipo IS972LX modelo IS23DI0XCD000 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC salidas de relé DI profundidad de montaje 30mm°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	12-16+MSG4, 16-16+MSG7, 20-16MSG1, 24-16MSG1, 28-16+MSG1, 12-20+MSG7, 16-20MSG1, 20-20MSG1, 24-20+MSG1, 28-20+MSG1, 12-24+MSG7, 16-24MSG1, 20-24+MSG1, 24-24+MSG1, 28-24+MSG1, 16-28+MSG1, 20-28+MSG1, 24-28+MSG1, 12-16+MSG6, 16-16+MSG1, 20-16+MSG1, 24-16+MSG1, 28-16+MSG2, 12-20+MSG1, 16-20+MSG1, 20-20+MSG1, 24-20+MSG2, 28-20+MSG2, 12-24+MSG1, 16-24+MSG1, 20-24+MSG2, 24-24+MSG2, 28-24+MSG2, 16-28+MSG2, 20-28+MSG2, 24-28+MSG2, KLM2A+MSG4, KLM2B+MSG7, KLM3A+MSG7, KLM3B+MSG1, KLM3C+MSG1, KLM4A+MSG7, KLM4B+MSG1, KLM4C+MSG1, KLM4D+MSG1, KLM5A+MSG1, KLM5B+MSG1, KLM5C+MSG1, KLM5D+MSG1, KLM2AN+MSG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	379398		
	código	379533	referencia —
	módulo de carga ELIWELL tipo EWEM233 modelo DS340000DC700 medida de montaje 70x85mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 3 NO-15A(12) CO-10A(7) NO-16A(8) NTC/PTC NTC/PTC dimensiones frontales 70mm profundidad de montaje 61mm protección IPx0 presente -55 a +150°C display		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	379398		
	código	379534	referencia 091207
	cable de enlace tipo EC0000110 empalme RJ45 L 1000mm para ELIWELL/universal		

termómetros electrónicos



1	código	379504	referencia	050790
	descripción	termómetro ELIWELL tipo EM300 medida de montaje 71x29mm 230V tensión AC -50 a +110°C NTC/PTC display 3½ dígitos dimensiones frontales 35x76mm protección IP65		
	accesorios para	379504		
		código	378194	referencia —
		sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
		código	379052	referencia 083583 050302
		sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
		código	379053	referencia —
		sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
		código	379057	referencia —
		sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
		código	379064	referencia 085961 0A9600 0D6591 31876
		sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
		código	379142	referencia 050301
		sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
		código	379160	referencia —
		sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
		código	379161	referencia 0A9498
		sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
		código	379343	referencia 092182 099570
		sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
		código	379458	referencia 050299
		sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
		código	379781	referencia —
		sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

accesorios para	379504		
	código	379782	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		

accesorios

módulos de carga



1	código	379056	referencia	083196
	descripción	módulo de carga ELIWELL tipo EWDR Slave aliment. 230V tensión AC		
	Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales

versión empotrada



1	código	378131	referencia	053540
	descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL EVK411M medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC/PT100/PT1000 salidas de relé 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA presente protección IP65 dependiente de sensor°C display 3½ dígitos		
	accesorios para	378131		
		código	379050	referencia —
		sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos		
		código	379160	referencia —
		sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

Continúa en la página siguiente

223

STÖRK-TRONIC

controladores universales

versión empotrada



código	379339	referencia	OKI206 174300
descripción	controlador electrónico STÖRK-TRONIK tipo ST73-31.10 medida de montaje 60mm aliment. 230V tensión AC Pt100 salidas de relé 1 NO-12A(6) Pt100 dimensiones frontales 72x72mm profundidad de montaje 64mm func. descon. -60 a +400°C display 3 dígitos		

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



código	379339	referencia	OKI206 174300
descripción	controlador electrónico STÖRK-TRONIK tipo ST73-31.10 medida de montaje 60mm aliment. 230V tensión AC Pt100 salidas de relé 1 NO-12A(6) Pt100 dimensiones frontales 72x72mm profundidad de montaje 64mm func. descon. -60 a +400°C display 3 dígitos		


otros

termómetros electrónicos



código	379022	referencia	082875
descripción	termómetro medida de montaje 28,5x70,5mm -55 a +99°C tipo EWTM 101		
Para modelos:	ICF110, ICP130, ICN110UK, ICF110, BCF44H, EC406SGC, EEVAC40/2, AF431		

otros



código	381419	referencia	OK5017 OT5975
descripción	kit controlador electrónico tipo ERT4V aliment. 230V Pt1000 +50 a +130°C salidas de relé 1CO		

controladores universales



código	379084	referencia	0H6244 OK0672 60050394 9041000038
descripción	controlador electrónico Pt100 termostato electrónico		
Para modelos:	7550-5.KES40, 7551-5.KES60, 7552-5.KES80, 7553-5.KES100, 7554-5.KES150, 7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7574-5.KES150, 7575-5.KES250, 7750-5.KES40, 7751-5.KES60, 7752-5.KES80, 7753-5.KES100, 7754-5.KES150, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7576-5.KES300, 7573-5.KES100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7751-3/85.KES60, 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7552-3/85.KES80.(N), 7553-3/85.KES100.(N), 7554-3/85.KES150.(N), 7550-3/90.KES40.(N), 7551-3/90.KES60, 7552-3/90.KES80.(N), 7553-3/90.KES100.(N), 7554-3/90.KES150.(N), 7550-5/85.KES40.(N), 7551-5/85.KES60.(N), 7552-5/85.KES80.(N), 7553-5/85.KES100.(N), 7554-5/85.KES150.(N), 7550-5/90.KES40.(N), 7551-5/90.KES60.(N), 7552-5/90.KES80.(N), 7553-5/90.KES100.(N), 7554-5/90.KES150.(N), 7561-3/85.KES60.RW., 7562-3/85.KES80.RW....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

reguladores de revoluciones



código	402957	referencia	032279
descripción	regulador de revoluciones entrada 230V salida 46-184V/115-230VV 1200W máx. 10A corriente de consumo 6A versión montaje mural L exterior 135mm anchura medida exterior 74mm P 72mm para campanas extractoras		
Para modelos:	MPV10/20B, MPV10/24B, MCV20/32B, RCV1, MPV8/12B, MPV8/16B, MPV8/20B, MPV8/28B, MPV8/32B, MPV8/12D, MPV8/16D, MPV8/20D, MPV8/28D, MPV8/32D, MPV10/12B, MPV10/16B, MPV10/28B, MPV10/32B, MPV10/12D, MPV10/16D, MPV10/28D, MPV10/32D, RCV2, MC14/12D, MPV8/36B, MPV8/40B, MPV8/36D, MPV8/40D, MPV10/36B, MPV10/40B, MPV10/36D, MPV10/40D, MPV12/12B, MPV12/16B, MPV12/20B, MPV12/24B, MPV12/28B, MPV12/32B, MPV12/36B, MPV12/40B, MPV12/12D, MPV12/16D, MPV12/20D, MPV12/24D, MPV12/28D, MPV12/32D, MPV12/36D, MPV12/40D, MCV14/12B, MCV14/16B....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	402956	referencia	032986
descripción	regulador de revoluciones entrada 230V salida min. 69-138/max. 110-230VV 1800W máx. 13A corriente de consumo 8A versión montaje mural L exterior 170mm anchura medida exterior 105mm P 82mm para campanas extractoras		
Para modelos:	MPV10/20B, MPV10/24B, MCV20/32B, RCV1, MPV8/12B, MPV8/16B, MPV8/20B, MPV8/28B, MPV8/32B, MPV8/12D, MPV8/16D, MPV8/20D, MPV8/28D, MPV8/32D, MPV10/12B, MPV10/16B, MPV10/28B, MPV10/32B, MPV10/12D, MPV10/16D, MPV10/28D, MPV10/32D, RCV2, MC14/12D, MPV8/36B, MPV8/40B, MPV8/36D, MPV8/40D, MPV10/36B, MPV10/40B, MPV10/36D, MPV10/40D, MPV12/12B, MPV12/16B, MPV12/20B, MPV12/24B, MPV12/28B, MPV12/32B, MPV12/36B, MPV12/40B, MPV12/12D, MPV12/16D, MPV12/20D, MPV12/24D, MPV12/28D, MPV12/32D, MPV12/36D, MPV12/40D, MCV14/12B, MCV14/16B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	401660	referencia	032967
descripción	regulador de revoluciones entrada 230V/50HzV salida dinámico para sonda de humedadV 1200W máx. 10A corriente de consumo 6A L exterior 135mm anchura medida exterior 74mm P 72mm con sensor de humedad para campanas extractoras		
Para modelos:	KOV10E1-1, KFV101/1, KFV102/1, KLVV6-10GE		

conmutadores de programa

			
código	400992	referencia	006880 006966
descripción	controlador electrónico CROUZET salidas de relé 4 relés aliment. 100-240V ACV		
Para modelos:	MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, PCP/E2SH, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E2SH		

sensores

sensores universales

sensores de nivel

			
código	381392	referencia	032678
descripción	sensor de nivel rosca M5 empalme atornillado		
Para modelos:	SM08C., SM15CP, SM15C., SM15/CS., SM21/CP, SM21C., DI-WHW2, DI-WHW3, DI-WHW4, DI-WHW5, DI-WHW6, DI12HWW, DI14HWW, SM08C, SM15CP, SM15C, SM15/CS, SM21C, SM21C		

sondas de temperatura

			
código	379458	referencia	0S0299
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

			
código	379343	referencia	092182 099570
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
Para modelos:	AZF1103, ARDN220, ARDN221, ARDNF220, ASN220, ASF220, ADN120, ADN120, ADN220, ADN240, ADN221, ADF220, ADF240, ADN22060, ADF2206, ZPR04F1F, ZPR06F1F, ALF1104, ALF11033, ALN1103, ALN11033, AZF1103, ALF1104, ALF11033, ALNN1203, AZP2203, ALN2203, AZF2203, AZF13430, ALNN2203, 1-DOOR FREEZER, PS04F1F, 1-DOOR FREEZER, PS04F1FR, PS06F1F, PS06F1FR, PS06FE2F, PS04F1F6M, IKS220N, ISS220N, FULL DOOR FREEZER, TZ751R, ISP110N, ISP220N, RS06RX1F, FULL DOOR FREEZER, RS-06FX1F, RS06DX2F, RS13RX2F, RS13FX2F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	379161	referencia	0A9498
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	ADNN120, ADN120, ALN220, ALN240, ADN221, ADF220, ADF240, AKN220UK, AKF220UK, ASN220UK, ASF220UK, EC6N0D2C, EC-6M0D2C, E14N0D2C, E14N0D4C, E14N0D2V, E14C0D2C, E14C0D4C, E14C0D2V, C06CD2F, C06CFD2F, C14RD2F, C14RD4F, C14RD2G, C14FD2F, C14FD4F, RSD313, FSD313, RS212, FS212, EDVP10VR1, EDVP20VR1, EDVP10VR1, EDVP20VR1, EDVP10VR1, EDVP10VR1, EDVP20VR14V, EDVP20VR12V, KVPE332, KVNE332, RVNE142, RVNE144, RVNE14V, FVNE142, FVNE144		

			
código	379730	referencia	088011
descripción	sensor de temperatura NTC cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m colores cable marrón/azul conector		
Para modelos:	FS11F, FS15F, FS15F2, FSP11F, FSP15F, FSP15F2, FSV11F, FSV15F, FSV15F2, SSODWC12, SSODDPC12, SSODWC16, SSODDPC16, SSWC12, SSWC16, SSWC20, SSDPC12, SSDPC16, SSDPC16, SSODWCS12, SSODWCS16, SSODWC20, SSODDPC20, DVRVAF12, DVRPAF12, DVRVAF16, DVRPAF16, DRVAF12, DRVAF16, DRVAF20, DRPAF12, DRPAF16, DRPAF20, ZLRW12C, ZLRW16C, ZLRW20C, ZLRP12C, ZLRP16C, ZLRP20C, ZLRDW12C, ZLRDW16C, ZLRDD12C, ZLRDD16C, ZLRDW12S, ZLRDW16S, ZLRDW20C, ZLRDD20C		



código	378291	referencia	092173
descripción	sensor de temperatura NTC cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x20mm longitud de cable 1.45m colores cable negro/blanco de dos hilos		
Para modelos:	FV 2M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 2M, PR04F1FBR, PR06F1FBR, PS04R1F, PS04R1FR, PR04F1F, PR04F1FR, PR06F1F, PR06F1FR, PR06FE2F, PR04F1F6M, PS04R1FLR, PS04R2F, PS04R1G, PS04R1FHC, PS04R1FLHC, PS06R1F, PS06R1FR, PS06R1FRL, PS09R2FHC, PS06R1FHC, PS06R1FLHC, PS04F1F, PS04F2F, PS04F1FR, PS04F1FRL, PS04F1FHC, PS04F1FLHC, PS09F1FR, PS04R1FM, PS04F1FM, PS06R1FM, PS06DX2F, RS06DFX2F, RCSF16G1X, WE751G, RI075R1F, RI075R1FR, RI075R1G, RI075R2FGT, SAL25L2C94, RUCF16W1C, RUCF16X1C, RUCF16W1C, RUCF16X1, RUCF16X1G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	378292	referencia	092183 099722
descripción	sensor de temperatura NTC cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x95mm longitud de cable 3.9m colores cable negro/blanco de dos hilos		
Para modelos:	FV Dual, FV Dual, ARDNN120, 83012101, ADNN120, ADNf120, ALNN1203, RS06DX2F, RS06DFX2F, MCD650FP2, FV Dual, FV Dual, FV, FV Dual, FV Dual, FV Dual, FV Dual, FV, FV, FV Dual, FV Dual, FV Dual 1/2 doors, FV Dual 1/2 doors, FV Dual 1/2 doors, FV, FV, FV Dual, FV Dual 1/2 doors, RH06DD2F, RH06DD2FR, RH06DFD2F, C06CFD2I, EC6N0D2C, EC6M0D2C, KLP650R, KLPP650R, FV Dual, FV Dual, FV Dual, FV Dual, FV Dual, FV Dual, FV Dual, FV Dual		



código	379142	referencia	0S0301
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		



código	379052	referencia	083583 050302
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	BC11, BC22, BC44, BC44H, BC11, BC22, BC44, BC44H, BC0144, BC072, ESBC72R, ESBC144R, ESBC10, ESBC10R, ESBC20, ESBC20R, ESBC40, ESBC40R, IKNS0120, ESK40H, EEVA10/1, EEVA20/1, EEVA40/1, EEVA40/2, EEVA10/1, EEVA20/1, EEVA40/1, EEVA40/2, ATPE061, ATPE101, ATPE201, ATPE102, AB100, AB210, AB430, AB431		



código	379064	referencia	085961 0A9600 0D6591 31876
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	BC11, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, BCF44, BC7, BCF7, BC7, BCF7, TRK55VV-02, TRK45VV-02, TRK70VV-02, EEVA10/1, EEVA201, EEVA40/1, EEVA40/2, EEVAC10/1, EEVAC201, EEVAC40/2, EEVAC40/1, ESK20, ESK40V, ESK40H, ESK10, ESBAC40, BC72, BC72R, BC144, BC144R, ESF10, ESF40H, ESBF40, ESBF40V, ESF40VR, BCF72, BCF72R, BCF144, BCF144R, BE431, TBC44H, BFE431, TBCF44H, ESK-40VZ, BC72D, BC72RD, BC144D, BC144RD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	379693	referencia	004116
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda 0 a +350°C cable°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.35m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		
Para modelos:	ZCMDG6, ZCMDG4, ZCMDG9, ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835, PDG433, PDG633, PDG933		

sensores específicos del fabricante

sensores



código	378509	referencia	092179
descripción	sensor NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m		
Para modelos:	RCSN2M2, RCSN2M12, RCSN3M3, RCSN3M22, RCSN3M14, RCSN4M4, RCSN4M32, RCSN4M24, RCSN2M2U, RCSN3M3U, RCSN4M4U, RCSN2M2R, RCSN2M12R, RCSN3M3R, RCSN3M22R, RCSN3M14R, RCSN4M4R, RCSN4M32R, RCSN4M24R, R116R1F, R116R2FT, R116R2FGT, RCSN2M2T, RCSN3M3T, RCSN4M4T, R116R1G, RCSN2M24, RCSN3M34, RCSN4M44, RCSF2M24, RCSF3M34, HB2PA60, HB4CA60, HB2PUA60, HB4CUA60, HB3PA60, HB6CA60, HB3PUA60, HB6CUA60, COMP84, COMP72, COMP48, COMP36, COMN9, HB2PNT, HB3PNT, HB4PNT, HB2PNTR, HB3PNTR, HB4PNTR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	379513	referencia	092178 099657
descripción	sensor NTC cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m		
Para modelos:	83012001, 83012033, 83012201, ARDF110L, ARDF120, ARDNN120, 83012101, 83012037, ASN110, ASF110, ADN110, ADN120, ADN111, ADF110, ADF120, ADNN120, ADNDF120, ADN220, ADNDF220, ADNN230, ADNDF230, ADN11060, ADF11060, TRN224C, TRN224D, TRN224E, TRN132A, TRN132B, TRN132C, TRNA132A, TRNA132B, TRNA132C, TRRN132A, TRRN132B, TRRN132C, TRN183A, TRN183B, TRN183C, TRN183D, TRNA183A, TRNA183B, TRNA183C, TRNA183D, TRRN183A, TRRN183B, TRRN183C, TRRN1842D, TRN224A, TRN224B, TRNA224A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





código	379476	referencia	OG2011 0H9899 0K5142 0K5154 18025560 18025572
descripción	sensor Pt1000 cable PTFE sonda -100 a 450°C cable -40 a +250°C empalme conector Faston 4,8mm rosca bulbo ø6/10x22mm longitud de cable 2m		
Para modelos:	ACSGRT, GWACOEOORO, FWAAOMOORO, GWACOMOORO, IWKCOE- OOOO, HWAHOEOORO, GWAHOEOOOO, GWAHOEOORO, FWAHO- EOORO, BEN150EW87, HWAJOEOORO, GWAJOEOORO, FWAJOEO- ORO, BEN200EW87, GWAJOMOORO, FWFJOEXOOO, FWFJOEXORO, BEN300E.S35.H97, GWAKOEOORO, FWAKOEOORO, IWAKOMOORO, GWAKOMOORO, FWFKOEXORO, FWKKOEOORO, IVALOEOOOO, IVALOEOORO, BEN400E.S35.H97, BEN400EF97, FVALOEOORO, GWA- LOMOORO, IVAAOEOOOO, HVAAOEOORO, GVAAOEOOOO, GVAAOE- OORO, FVAAOEOORO, IVKAOEOOOO, FVKAEOEOORO, HVBABEOORO, GVABOEOOOO, GVABOEOORO, FVABOEOORO, FVFBEOEXORO, IVKBOE- OOOO, FVKBOEOORO, IVACOEEOORO, BON080EF88, GVACOEEOORO, FVACOEEOORO, IVACOMOORO, GVACOMOORO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	403104	referencia	093441
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø6x20mm longitud de cable 4.25m		

			
código	379735	referencia	088039
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø9x30mm longitud de cable 0.9m		
Para modelos:	SSODWC12, SSODDPC12, SSODWC16, SSODDPC16, SSODWB12, SSODDPB12, SSODWB16, SSODDPD16, SSWC12, SSWC16, SSWC20, SSWB12, SSWB16, SSWB20, SSDPC12, SSDPC16, SSDPC16, SSDPD12, SSDPD16, SSDPD20, SSODWCS12, SSODWCS16, SSODWC20, SSOD-DPC20, DVRVAF12, DVRPAF12, DVRVAF16, DVRPAF16, DVRVP12, DVR-PP12, DVRVP16, DVRPP16, DRVAF12, DRVAF16, DRVAF20, DRVP12, DRVP16, DRVP20, DRPAF12, DRPAF16, DRPAF20, DRPP12, DRPP16, DRPP20, ZLRW12C, ZLRW16C, ZLRW20C, ZLRW12B, ZLRW16B, ZLRW20B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	402200	referencia	087654 092174
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x-200mm longitud de cable 2m		
Para modelos:	FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 2M, FV 2M, AZP1103, AZP2203, AZF2203, AZP1103, AZP2203, ALN1103, ALNN1203, ALN2203, ALNN2203, TRN224C, TRN224D, TRN224E, TRN132A, TRN132B, TRN132C, TRNA132A, TRNA132B, TRNA132C, TRRN132A, TRRN132B, TRRN132C, TRN183A, TRN183B, TRN183C, TRN183D, TRNA183A, TRNA183B, TRNA183C, TRNA183D, TRRN183A, TRRN183B, TRRN183C, TRRN1842D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	379147	referencia	0H6229 9111000007
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme F6,3 rosca M10x1 bulbo ø10x-10mm longitud de cable 0,08m		



código	379826	referencia	092360
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm sonda -40 a +110°C empalme de dos hilos rosca bulbo 23mm longitud de cable 2m		
Para modelos:	FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 2M, FV 2M, FV 2M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 2M, FV 2M, ASN110, ASF110, ASN220, ASF220, ADN110, ADN120, ADN111, ADF110, ADF120, ADNN120, ADNF120, ADN220, ADN240, ADN221, ADF220, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, ADN11060, ADF11060, ADN22060, ADF2206, ZPR04R1F, ZPR04F1F, ZPR06R1F, ZPR06F1F, PS04R1GM, PS06F1F6M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	379918	referencia	006609
descripción	sensor de temperatura NTC 200kOhm cable PTFE sonda -40 a +125°C cable -40 a +250°C empalme conector rosca bulbo ø4x40mm longitud de cable 1m		
Para modelos:	ECP/E1ELHU, PCP/E1ELH, TCP/E1ELHU, TCP/E1ELH, KF/H/G1, KF/H/E1, KF/H/G1ELH, KF/H/E1ELH, KF/H/G1EH, KF/H/E1EH, HFH/G435, HFH/G435, QFH/G1, QFH/E1, QFH/G1ELH, QFH/E1ELH, QFH/G1EH, QFH/E1H, ZFH/G435, ZFH/G435, WFH/G1, WFH/E1, WFH/G1ELH, WFH/E1ELH, WFH/G1EH, WFH/E1EH, AFH/G435, AFH/E435, CPD42G-Z, CPD40GZ, CPD42V-Z, CPD42E-Z, CPD40VZ, CPD40EZ, DR/CCE, DR/CUK, DR/LCE, DR/LUK, ER/LUSA, DPG/RTCE, DPG/RTUK, DPG/FTCE, DPG/FTUK		

			
código	379901	referencia	049884
descripción	sensor de temperatura NTC 4,8kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme conector Faston 6,3mm rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 0.1m		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT4D60, WT4DDG, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPDS, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, WT-38PM50, WT37LEV/9, LS6SANA, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, LS6EA/60, WT38D, WT37, WT38, WT37/4.5, WT38/4.5, WT37/UK, WT38C, WT38C60, WT38CUK, WT38/4.5NW, WT38UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	379902	referencia	049643 049666 0KR811 379217101 B57276K482A5
descripción	sensor de temperatura NTC 4,8kOhm cable sonda -10 a 100°C cable°C empalme conector Faston 6,3mm rosca bulbo ø10x30mm longitud de cable m		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1D-PCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	379902		
	código	504574	referencia 046376
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs		
	código	504757	referencia 0L0280
	unión roscada int.ø 10mm para sonda		


			
código	378334	referencia	093442
descripción	sensor de temperatura NTC cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme conector codificado rosca bulbo ø6x19mm longitud de cable 3.2m		

			
código	378337	referencia	0E5482 30000012
descripción	sensor de temperatura NTC cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme conector codificado rosca bulbo ø6x30mm longitud de cable 5m		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	379736	referencia	088041
descripción	sensor de temperatura NTC cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø9x30mm longitud de cable 3,2/3,8m		
Para modelos:	SSODWC12, SSODDPC12, SSODWC16, SSODDPC16, SSDPC12, SSDPC16, SSDPC16, SSODWCS12, SSODWCS16, SSODWC20, SSODDPC20, DVRVAF12, DVRPAF12, DVRVAF16, DVRPAF16, DRPAF12, DRPAF16, DRPAF20, ZLRP12C, ZLRP16C, ZLRP20C, ZLRDW12C, ZLRDW16C, ZLRDD12C, ZLRDD16C, ZLRDW12S, ZLRDW16S, ZLRDW20C, ZLRDD20C		

			
código	381255	referencia	092180 099658
descripción	sensor de temperatura NTC cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø5,9x40mm longitud de cable 1.5m		
Para modelos:	BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, AQC22U US, AQC31U US, AQC60U, AQC119U US, , , BC28A6, Crosswise, , , BCF15A6, , , BCW061, BCFW061, BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, ADF110ES, ADN110ESP, ADF110ESP, BCWS061T, ADN110E, ADF110E, BC15A, Crosswise, BC28A, Crosswise, BC56HA, BCF15A, Crosswise, BCF28A, Crosswise, BCF56HA, BCFWS061, BCFWS061T, BLAST C/FREEZER, BC10A, BLAST C/FREEZER...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	379710	referencia	088182
descripción	sensor de temperatura NTC cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø9x30mm longitud de cable 3.1m		
Para modelos:	SSWC12, SSWC16, SSWB12, SSWB16, SSWB20, SSDPC12, SSDPC16, SSDPC16, SSDPD12, SSDPD16, SSDPD20, DRVAF12, DRVAF16, DRVAF20, DRVP12, DRVP16, DRVP20, DRPAF12, DRPAF16, DRPAF20, DRPP12, DRPP16, DRPP20, ZLRW12C, ZLRW16C, ZLRW20C, ZLRW12B, ZLRW16B, ZLRW20B, ZLRP12C, ZLRP16C, ZLRP20C, ZLRP12B, ZLRP16B, ZLRP20B		

			
código	379733	referencia	087130
descripción	sensor de temperatura NTC cable silicón sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x19mm longitud de cable 4m		
Para modelos:	ALN110, ALN120, ADN111, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, ADN1120, ADN120, ALN220, ALN240, ADN221, ADF220, ADF240, ADN220, ADN220, ADN230, ADN230, AKN110UK, AKF110UK, AKN220UK, AKF220UK, ASN110UK, ASF110UK, ASN220UK, AS-F220UK, ARDN110, EO6NOD1C, EO6NOD2C, EO6NOD1V, EO6F0D1C, EO6C0D1C, EO6C0D2C, EO6C0D2C, EO6C0D1V, EC6N0D2C, EC-6M0D2C, E14N0D2C, E14N0D4C, E14N0D2V, E14C0D2C, E14C0D4C, E14C0D2V, EC4NOD2C, EC4MOD2C, EC4NOD3C, EC4MODC3, C06RD1F, C06RD1FL, C06RD2F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	381477	referencia	0I2874
descripción	sensor de temperatura NTC sonda -10 a 100°C empalme casquillo sonda L 30mm		

			
código	379719	referencia	0H2430 OK8027
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable PTFE sonda -100 a 450°C cable -40 a +250°C empalme casquillo redondo ø2mm rosca M8x1,25 bulbo ø3x90mm longitud de cable 1m		
Para modelos:	AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6E, AR6E, AR6E, AR6E, AR6EP, AR6EP, AR6EP, AR6EP		

			
código	379049	referencia	0H6478 0H6482 236012 60050406
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable PTFE sonda -100 a 450°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos rosca 1/4" bulbo ø5x100mm longitud de cable 2m		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-8		

			
código	379921	referencia	058953
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable PTFE sonda -100 a 450°C cable -40 a +250°C empalme de tres hilos rosca M8 bulbo ø4x20mm longitud de cable 1.5m		
Para modelos:	MCP/E1SUH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, FCVG10-ISG, FCVG10-ISG, BCFCV101/1, BCFCV102/1, BCFCV101/1, BCFCV102/1		

			
código	379924	referencia	006155
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable PTFE sonda -100 a 450°C cable -40 a +250°C empalme de un hilo rosca bulbo ø4x40mm longitud de cable 1.5m		
Para modelos:	MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUH, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E2SH, HFH/G430, HFH/E430, ZFH/G430, ZFH/E430		

			
código	379090	referencia	0H6491 60050405
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable PTFE sonda -70 a +500°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø3x100mm longitud de cable 1.9m		

			
código	379144	referencia	0H6481 236011
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicón sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø3/3,5x40/180mm longitud de cable 1.9m		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-8		

			
código	401398	referencia	0H6125 0H6477 9111000006
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicón sonda -50 a +250°C cable -50 a +180°C empalme conector Faston 6,3mm rosca M10x1 bulbo ø10x10mm longitud de cable 0.07m		
Para modelos:	7550-5.KES40, 7551-5.KES60, 7552-5.KES80, 7553-5.KES100, 7554-5.KES150, 7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7574-5.KES150, 7575-5.KES250, 7750-5.KES40, 7751-5.KES60, 7752-5.KES80, 7753-5.KES100, 7754-5.KES150, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7576-5.KES300, 7573-5.KES100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7720-3/90.WB.GN1/1., 7520-3/85.WB.GN1/1., 7721-3/85.WB.GN2/1, 7751-3/85.KES60, 7520-3/90.WB.GN1/1., 7720-3/85.WB.GN1/1., 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7552-3/85.KES80.(N), 7553-3/85.KES100.(N), 7554-3/85.KES150.(N), 7550-3/90.KES40.(N), 7551-3/90.KES60, 7552-3/90.KES80.(N), 7553-3/90.KES100.(N), 7554-3/90.KES150.(N), 7550-5/85.KES40.(N), 7551-5/85.KES60.(N), 7552-5/85.KES80.(N), 7553-5/85.KES100.(N), 7554-5/85.KES150.(N), 7550-5/90.KES40.(N), 7551-5/90.KES60.(N)...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	379107	referencia	056675 058669 60050229
descripción	sensor de temperatura Pt100 sonda -100 a 450°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø5x50mm longitud de cable 1.4m		
Para modelos:	FCVE6-3CE, FCVE103CE, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G6-3, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

			
código	379404	referencia	0K8490 30000826 E290103
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable fibra de vidrio sonda -70 a +500°C cable -50 a +350°C empalme conector Faston rosca bulbo ø4x60mm longitud de cable 1.6m		

			
código	378336	referencia	0K7575 30000492
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable silicona sonda -50 a +200°C cable -50 a +180°C empalme casquillo redondo ø2mm rosca bulbo ø10x30mm longitud de cable 8m		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	378335	referencia	0E5990
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable silicona sonda -50 a +200°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 6m		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT140ED, RT140ES, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT140ERF, RT140ELF, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF, RT100ERG, RT100ELG, RT140ERG, RT140ELG, RT190ERG, RT190ELG, RT190VDU, RT190VSU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	379100	referencia	002615 0C5342 0F0087 0K0676 0K0681 0K3624 0K9704 0KE606 0KE749 0T4243 215727 60050278
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable silicona sonda -70 a +500°C cable -50 a +180°C empalme conector Faston 4,8mm rosca bulbo ø4x235mm longitud de cable 1.8m		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	379100		
	código	693745	referencia 002624 0C3641 0F0165 237382
	junta PTFE ø ext. 20mm int.ø 15mm espesor 1mm UE 1 pzs		
	código	697993	referencia 002701 0F0158
	casquillo para sensor de temperatura ø 11mm int.ø 4.3mm H 22.4mm		

			
código	402006	referencia	086369 62040406
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø5x60mm longitud de cable 1.5m		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W		

			
código	402008	referencia	086341
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.2m		
Para modelos:	CIM120AS, CIM120WS		

			
código	378012	referencia	0H9845 0K2997 0K5047 18025400 70040101 700401015
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable sonda -50 a +150°C cable°C empalme F6,3 rosca M10x1 longitud de cable m		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		

			
código	402191	referencia	086340 0H9322 0KM745 30003179 62040401 62040411 SC62040401
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable TPE sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø5x20mm longitud de cable 1.8m		
Para modelos:	CIM120AS, CIM120WS		

			
código	402005	referencia	086339 086344 0H9327 0K8396 0KD786 62040400 62040410 P1CA66P16UCS
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable TPE sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.6m		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W, CIM120AS, CIM120WS		

			
código	378272	referencia	0L0500
descripción	sensor de temperatura PTC cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x70mm longitud de cable 4.85m		

			
código	379973	referencia	003439
descripción	sensor de temperatura termopar cable cerámica sonda -50 a +750°C cable -100 a +1300°C empalme borne d empalme rosca bulbo ø10x-100mm longitud de cable m		
Para modelos:	ZMMDE4, ZMMDE6, FPS/18, FPS/30		

			
código	379146	referencia	0195 0H6247
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca 1/2" bulbo ø6x5mm longitud de cable 2m		
Para modelos:	9481-3, 9482-3, 9581-3, 9582-3		

			
código	379427	referencia	002171 0H9847 0K5052 0K5058 0M2152 14T06 15S02 18025415 750008 7500802
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable fibra de vidrio sonda -50 a 1150°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4x20mm longitud de cable 2.6m		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	379717	referencia	0C0326 0C6539
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -50 a 1150°C cable -40 a +250°C empalme conector rosca bulbo ø4x70mm longitud de cable 1.1m		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ201EAN, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061ECA, FCZ102ECA, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ061ECH, FCZ201ECH, FCZ061ECN, FCZ201ECN, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS101GA, AOS101GB, AOS061EAAQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	379715	referencia	0C0324 0C6538
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable PVC sonda -50 a 1150°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø4x70mm longitud de cable 0.5m		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ201EAN, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061ECA, FCZ102ECA, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ061ECH, FCZ201ECH, FCZ061ECN, FCZ201ECN, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS101GA, AOS101GB, AOS061EAAQ... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	379716	referencia	0C0325
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable PVC sonda -50 a 1150°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø4x70mm longitud de cable 0.85m		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061ECA, FCZ102ECA, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ061ECH, FCZ201ECH, FCZ061ECN, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS101GB, AOS061EAAQ, AOS061EBAQ, AOS102EAAQ, AOS102EBAQ, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS061EANQ, AOS061EBNQ, AOS102EANQ, AOS102EBNQ, AOS202EANQ, AOS202EBNQ, AOS061EACQ, AOS061EBCQ... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	379889	referencia	0C3457
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable PVC sonda -50 a 1150°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø4x70mm longitud de cable 2m		
Para modelos:	FCS201G4		

			
código	379092	referencia	002172 0K5055 0KF607 0KG863 0KT883 0M2151 14T05 15S01 18015409 18025409 18025412 702844003 716888 75000801
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4x20mm longitud de cable 2.6m		
Para modelos:	CEB068, CEB069, UEB068, UEB069		
accesorios para	379092		
	código	378128	referencia 0KE127 75901204 75901304
adaptador de bayoneta L 59mm rosca M6x1 int.ø 7/4mm ø ext. 12mm			

accesorios para		379092		
	código	379094	referencia	0G2155 0K5056 18025413 75901301 759020
	adaptador de bayoneta L 39mm rosca M6x1 int.ø 7/4mm ø ext. 12mm			

			
código	379145	referencia	0H6269
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable Vetrotex sonda -50 a 1150°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø3x100mm longitud de cable 2m		
Para modelos:	7744-3/85.KB.(N), 7508-3/85., 7502-3/85., 7542-3/85., 7544-3/85.KB.(N), 7542-3/90.KB.(N), 7544-3/90.KB.(N), 7742-3/90.KB.(N), 7742-3/85.KB.(N), 7744-3/90.KB.(N), 7746-3/90.KB.(N), 7748-3/90.KB.(N), 7747-3/90.KB.(N), 7541-3/85.KB.(N), 7543-3/85.KB.(N), 7541-3/90.KB.(N), 7543-3/90.KB.(N), 7545-3/85.KB.(N), 7546-3/85.KB.(N), 7547-3/85.KB.(N), 7548-3/85.KB.(N), 7545-3/90.KB.(N), 7546-3/90., 7547-3/90.KB.(N), 7548-3/90.KB.(N), 7741-3/85.KB.(N), 7743-3/85.KB.(N), 7741-3/90.KB.(N), 7743-3/90.KB.(N), 7745-3/90.KB.(N), 7745-3/85.KB.(N), 7746-3/85.KB.(N), 7747-3/85.KB.(N), 7748-3/85.KB.(N), 7500-3/85.HE.2PL.(N), 7504-3/85.HE.6PL.BO, 7505-3/85, 7512-3/85.KF.BO.(N), 7502-3/90.HE.4PL.BO., 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7505-3/90.HE.6PL.BO., 7508-3/90.HE.CER.BO., 7512-3/90.KF.BO.(N), 7700-3/85, 7700-3/90.HE.2PL.(N), 7502-3/85.HE.4PL.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7505-3/85.HE.6PL.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7542-3/85.KB.DWD... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	379713	referencia	004209 0C3567
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable Vetrotex sonda -50 a 1150°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø3x200mm longitud de cable 1.5m		
Para modelos:	MAX18/35X, ZCMDE6, ZCBDE12, ZCMDE4, ZCBDE8, ZCMDE9, ZCBDE18, FFPS16, FFPS32, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835		

			
código	379098	referencia	0G0032 0K5623 19011203 720527
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable Vetrotex sonda -50 a 1150°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca M6/M10 bulbo ø6x20mm longitud de cable 2.1m		
Para modelos:	CGB068, CGB069, UGB068, UGB069		

			
código	379148	referencia	0H6267
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable Vetrotex sonda -50 a 1150°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca M8 bulbo ø8x70mm longitud de cable 1.6m		
Para modelos:	9013-3, 9015-3, 9030-3, 9031-3, 9032-3, 9213-3-0, 9213-3-8, 9230-3-0, 9230-3-8, 9231-3-0, 9231-3-8, 9232-3-0, 9232-3-8		



código	102272	referencia	0H6237 45002663001B
descripción	termopar		

sondas al corazón



código	401944	referencia	088348 092704
descripción	sensor al corazón NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme conector bulbo ø5x80mm rosca longitud de cable 3m asidero ø 10mm longitud de asidero 100mm L1 150mm L2 70mm		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, AQC31U US, AQC60U, AQC119U US, , BC28A6, Crosswise, , BC-F15A6, , , BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, BC15A, Crosswise, BC28A, Crosswise, BC56VA, Crosswise 20, BC56HA, BCF15A, Crosswise, BCF28A, Crosswise, BCF64A, Crosswise 20, BCF56HA, BC10A, BLAST C/FREEZER, BCF7A, BLAST C/FREEZER...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	379721	referencia	0E3423 0H2363 0H2364 0K7782 0K7784 0K7785 0K8594
descripción	sensor al corazón Pt100 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme casquillo redondo ø2mm bulbo ø4x100mm rosca M16x1 longitud de cable 3.9m asidero ø 10mm longitud de asidero 45mm		
Para modelos:	D820, D820, D820, D820, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	379095	referencia	055472 0K2962 60050213
descripción	sensor al corazón Pt100 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector codificado bulbo ø4x100mm rosca M12 longitud de cable 1.45m asidero ø 9mm longitud de asidero 85mm		
Para modelos:	FCVE6-3CE, FCVE203CE, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG-20PUK, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, AFCV/G103, AFCV/G203		



código	379037	referencia	059002
descripción	sensor al corazón Pt100 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca M12 longitud de cable 2.2m asidero ø 9mm longitud de asidero 90mm		
Para modelos:	FCVE103CE, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, AFCV/G103		



código	379961	referencia	002330 058199
descripción	sensor al corazón Pt100 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca M12 longitud de cable 2.8m asidero ø 9mm longitud de asidero 80mm		
Para modelos:	FCVE20/P-V, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCV/E20-V		



código	379978	referencia	0H6490 0H6494 31503509
descripción	sensor al corazón Pt100 cable inox/plástico sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø5x100mm rosca longitud de cable 1.6m asidero ø 9mm longitud de asidero 45mm		



código	401549	referencia	0H6131 0H6496 31503510 60050409
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -100 a 450°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4,5x80mm rosca longitud de cable 1.8m asidero ø 8mm longitud de asidero 70mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-8		




código	379091	referencia	0H6492 0H6497 0T3795 31503507 60050411 E33.0158
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4,5x80mm rosca longitud de cable 1.3m asidero ø 8mm longitud de asidero 70mm		
Para modelos:	5612-3-10, 5612-3-8		

			
código	379096	referencia	0H6493 0H6498 236147 31503508
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4,5x80mm rosca longitud de cable 1.5m asidero ø 8mm longitud de asidero 70mm		
Para modelos:	5614-3-10, 5614-3-8		

			
código	379979	referencia	0H6262
descripción	sensor al corazón Pt100 cable tubo inox sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø5x100mm rosca longitud de cable 2m asidero ø 9mm longitud de asidero 45mm		

			
código	379954	referencia	006527
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø5x100mm rosca M8 longitud de cable 3.2m asidero ø 9mm longitud de asidero 50/50mm		
Para modelos:	FCV/G102/1, FVC/E102/1		

			
código	379976	referencia	002821 60050250
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector Faston 6,3mm bulbo ø4x100mm rosca M8 longitud de cable 3.1m asidero ø 9mm longitud de asidero 50/55mm		
Para modelos:	FCVG102L3, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCVG102L3J, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E102/1, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFE102-0, FCFG102-0T, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE102-1J, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101G49J, FCS102G4, FCS102G49J, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFE102-0, ECVG102T4, ECVG102T4, ECV/G102/1T6, ECV/E102/1T6, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFE102-0, JCF/G102/1-2, JCF/E102/1-2, RCF101G, ACVG102C4, ACVE102C4, ACV/G102/1C6, ACV/E102/1C6, NCF/G101/1, NCF/G102/1, NCF/E102/1, NCV/G102/1, ZCV/G102/1, ZCV/E102/1, ZCV/G102/1T6, ZCV/E102/1T6, ZCF/G101/1, ZCF/G102/1, ZCF/E102/1		

			
código	379977	referencia	006174
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector Faston 6,3mm bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 2.6m asidero ø 10mm longitud de asidero 50mm		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCS201E4, FC-S202E4, FCS201G4, FCS202G4, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8M, ECV/G20T4, ECVG202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECVG202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/G20C6, ACVG202C6, ZCV/G20T4, ZCV/G202/1, ZCV/G20T6, ZCV/G202/1		

			
código	379964	referencia	006525
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector Faston 6,3mm bulbo ø5,5x110mm rosca longitud de cable 2.5m asidero ø 10mm longitud de asidero 100mm		
Para modelos:	FCV/G101/1, FVC/E101/1		



1

código	379965	referencia	006526
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector Faston bulbo ø5x-100mm rosca longitud de cable 2.6m asidero ø 10mm longitud de asidero 100mm		
Para modelos:	FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1		

1

código	379061	referencia	003094 003853 0F0085 0H6499 OK9184
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca M8 longitud de cable 2.5m asidero ø 10mm longitud de asidero 45mm		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG20L3, FCV/E20L3, FCVE20L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG20L6, FCVE20L6, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, CS20ME4/200-3, CS20ME4/230-3, CS20ME6/230-3, CS20ME4/400-3N, CS20ME6/400-3N, CS20ME4/400-3NE, CS20ME4/400-3, CS20ME4/440-3, CS20MT4/400-3N, CS20MT6/400-3N, CS20GE4/200-3, CS20GE4/230-3, CS20GE6/230-3, CS20GE4/400-3N, CS20GE6/400-3N, CS20GE4/400-3NE, CS20GE4/400-3, CS20GE4/440-3, CS20GT4/400-3N, CS20GT6/400-3N, CS20LCE4/200-3, CS20LCE4/230-3, CS20LCE6/230-3, CS20LCE4/400-3N, CS20LCE6/400-3N, CS20LCE4/400-3, CS20LCE4/440-3, CS20LCT4/400-3N, CS20LCT6/400-3N, C204200-3, C20230-3, C204400-3N, C206400-3N, C20T4/400-, C20P4200-3, C20P4230-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	379407	referencia	OK8488 E290105
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca M8 longitud de cable 2.7m asidero ø 10mm longitud de asidero 45mm		

1


código	379060	referencia	002673 0F0084 OK8487 60050267 L675
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca M8 longitud de cable 2m asidero ø 10mm longitud de asidero 45mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCV/G10L-6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	379406	referencia	006192
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca M8 longitud de cable 2m asidero ø 10mm longitud de asidero 50mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCV/E101/1, FCVG10L3J, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCFE101-0, FCFE102-0, FCF101ELN, FCF101ENS, FCF102ENS, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCS101E44J, FCS101E4, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS102E44J, FCS101G49J, FCS102E4, FCS102G4, FCS102G49J, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, ECFE101-0, ECFE102-0, ECF101ENS, ECF102ENS, ECV/G10T4, ECV/E10T4, ECV/G10T4J, ACFE101-0, ACFE102-0, RCV101G4, RCV101E4, RCF101E, ACV/G10C4, ACV/E10C4, NCV/G10L4, ZCV/G10T4, ZCV/E10T4		

1


código	379620	referencia	085561 087464 088044
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos bulbo ø4,5x80mm rosca longitud de cable 4m asidero ø 10mm longitud de asidero 120mm L1 150mm L2 60mm		
Para modelos:	BC11, BC22, BC44, BC44H, BC11, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, BCF44, BC7, BCF7, BC7, BCF7, BC0144, BC072, ESBC72R, ESBC144R, ESK40H, EEVA10/1, EEVA201, EEVA40/1, EEVA40/2, EEVAC10/1, EEVAC201, EEVAC40/2, EEVAC40/1, ESK20, ESK40V, ESK40H, ESK10, ESBC40, BC72, BC72R, BC144, BC144R, ESF10, ESF40H, ESBF40, ESF40V, ESF40VR, BCF72, BCF72R, BCF144, BCF144R, BE431, TBC44H, BFE431...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	378412 ¹	referencia	0C3964 0C6616
descripción	sensor al corazón sensor multipunto cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 1.74m asidero ø 10mm longitud de asidero 85mm		
Para modelos:	AOW101EA, AOW101EABU		

¹sensor multipunto


código	379724	referencia	0C1522
descripción	sensor al corazón sensor multipunto cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x95mm rosca longitud de cable 1.6m asidero ø 10mm longitud de asidero 58mm		
Para modelos:	FCS101EP4J, FCS101EP, FCS101GP9J, FCS101GP, FCS102GA9J, FCS102GP, FCS101EX4J, FCS101EX, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX		




código	381473	referencia	0C6574 0CB236
descripción	sensor al corazón TC (K) cable PTFE longitud de cable 800/1700m		
Para modelos:	FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, AOS201ETA1, AOS202ETA1, AOS201ETH1, AOS201ETN1, AOS201ETC1, AOS201ETE1, AOS201ETF1, AOS201ETM1, AOS202ETM1, AOS201ETK1, AOS202ETK1, AOS201EBA2, AOS202EBA2, AOS201EBH2, AOS201EBN2, AOS201EBC2, AOS201EBE2, AOS201EBF2, AOS201EBK2, AOS202EBK2, AOS201ECA2, AOS202ECA2, AOS201ECH2, AOS201ECN2		



código	379718 ¹	referencia	0C4240
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.2m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		

¹sensor multipunto


código	381460	referencia	0C4241
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.2m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ061ECA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	381513	referencia	0C4240 0CB214
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.2m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ061ECA, FCZ101ECA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	379958	referencia	006983
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.5m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	AOS061EB, AOS061EB3J, AOS061EB2N, AOS061EB5M, AOS061EB6M, AOS061EB0H		



2

código	379956	referencia	006982
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.5m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	AOS061EA, AOS061EA3J, AOS061EA2N, AOS061EA0H, AOS061GA, AOS101GA		



1

código	379969	referencia	0C1164
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.5m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS061GAU, AOS061EABU, AOS061EAFU, AOS061EA, AOS061EA3J, AOS061EA2N, AOS061EA0H, AOS061GA		




1


código	379955	referencia	007109
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.6m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	AOS101EA, AOS101EA3J, AOS101EA2N, AOS101EA0H		

			
código	379957	referencia	007063 0C0224
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.6m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	AOS101EB, AOS101EB3J, AOS101EB2N, AOS101EB5M, AOS101EB6M, AOS101EB0H		

			
código	379960	referencia	0C0956
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.6m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	AOS101GAEU, AOS101GAAU, AOS101EABU, AOS101EAFU, AOS061EA, AOS101EA, AOS061EA3J, AOS101EA3J, AOS061EA2N, AOS101EA2N, AOS061EA0H, AOS101EA0H, AOS101GA		

			
código	379723	referencia	0C1212
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.85m asidero ø 9mm longitud de asidero 50/50mm		
Para modelos:	AOS102GAEU, AOS102GAAU, AOS102EA2N, AOS102EA, AOS102GB		

			
código	379959	referencia	0C1383
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 3.2m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ201GCD2, FCZ202GCD2, AOS201EB, AOS201EB3J, AOS201EB2N, AOS202EB2N, AOS201EB0H, AOS202EB, AOS202GB, AOS201EBAQ, AOS202EBAQ, AOS201EBNQ, AOS202EBNQ, AOS201EBCQ, AOS201EBHQ, AOS201GBGQ, AOS202GBGQ, AOS201GBDQ, AOS202GBDQ, AOS201EAC1, AOS201EAQ1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	379970 ¹	referencia	0C1404
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 3.2m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBC, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ201GCD2, FCZ202GCD2, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS201EABU, AOS201EAFU, AOS201EA, AOS201EA3J, AOS201EA2N, AOS202EA2N, AOS201EA0H, AOS202EA, AOS202GA, AOS201EAAQ, AOS202EAAQ, AOS201EANQ, AOS202EANQ, AOS201EACQ, AOS201EAHQ, AOS201EBFQ, AOS201GAGQ, AOS202GAGQ, AOS201GADQ, AOS202GADQ, AOS201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAMQ, AOS201EABQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹sensor multipunto

1

código	379725	referencia	007093
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 3m asidero ø 9mm longitud de asidero 50/50mm		
Para modelos:	CL511, CL521, AOS201EA, AOS201EA3J, AOS201EA2N, AOS201EA0H		

1

código	379967	referencia	0C0225
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 3.1m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	AOS201EB, AOS201EB3J, AOS201EB2N, AOS201EB0H, AOS201GB		

1

código	379968	referencia	0C1146
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -50 a +250°C cable -50 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 3.9m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	AOS201GA		

1

código	378185	referencia	083582
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos bulbo ø5x100mm rosca longitud de cable 3m asidero ø 13.5mm longitud de asidero 90mm -40 a +150°C		
Para modelos:	BC11, BC22, BC44, BC44H, ESBC10, ESBC10R, ESBC20, ESBC20R, ESBC40, ESBC40R, EEVA10/1, EEVA20/1, EEVA40/1, EEVA40/2, ATPE061, ATPE101, ATPE201, ATPE102		

1

código	402044	referencia	086346
descripción	Sensor Hall L 29mm An 26mm H 26mm distancia de sujeción 10mm longitud del cable 1250mm		

1

código	401664	referencia	0L0456
descripción	sensor L 50mm rosca M12x1 longitud de cable 2000m		
Para modelos:	LS14EAI/AU, WT65EBIA, WT65EIA, WT65MED, WT65MEDWS, EHTAIAU, EHTAIMLAU, ZHTAIAU, H1510SANA		

1

código	401611	referencia	099774	
descripción	sensor ø 18mm L 44mm rosca M10x1 longitud del cable 1450mm			
accesorios para	401611			
	código	521129	referencia	—
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439				

			
1			
código	379966	referencia	006995 0C6465
descripción	sonda lambda sonda ø 12mm 5 polos sonda L 50mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	379966		
	código	101248	referencia
			004374 027478 050682 058370 0957007 0G2222 0K4315 214051400 727855
anillo cortante para tubo ø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101251	referencia
			—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			

accesorios

adaptador

1

código	379093	referencia	0K5057 75901203 75901303
descripción	adaptador de bayoneta L 18mm rosca M6x1 int.ø 7/4mm ø ext. 12mm		
Para modelos:	CEB068, CEB069, UEB068, UEB069		

1

código	378127	referencia	0G2154 0K1657 18025414 75901202 75901302
descripción	adaptador de bayoneta L 32mm rosca M6x1 int.ø 7/4mm ø ext. 12mm		
Para modelos:	CEB068, CEB069, UEB068, UEB069		

			
1			
código	379094	referencia	0G2155 0K5056 18025413 75901301 759020
descripción	adaptador de bayoneta L 39mm rosca M6x1 int.ø 7/4mm ø ext. 12mm		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	379094		
	código	379092	referencia
			002172 0K5055 0KF607 0KG863 0KT883 0M2151 14T05 15S01 18015409 18025409 18025412 702844003 716888 75000801
sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4x20mm longitud de cable 2.6m			

			
1			
código	378128	referencia	0KE127 75901204 75901304
descripción	adaptador de bayoneta L 59mm rosca M6x1 int.ø 7/4mm ø ext. 12mm		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



sujeciones



1

código	693748	referencia	002674 0K2277 0K9619 0KD468
descripción	soporte para sensor de temperatura al corazón		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E6L3, FCV/E20L3, FCVE20L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG20L6, FCVE20L6, FCF/G6-0, FCFG101/0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	402040	referencia	086347
descripción	cable para electrodos de nivel longitud del cable 1800mm		



1

código	697993	referencia	002701 0F0158
descripción	casquillo para sensor de temperatura ø 11mm int.ø 4.3mm H 22.4mm		
Para modelos:	FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ101EAH, FCZ101EAN, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ202ETA, FCZ101ETH, FCZ101ETN, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ101EBH, FCZ101EBN, FCZ101EBC, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ202EBA2, FCZ101EBH2, FCZ101EBN2, FCZ101EBC2, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ101ECH, FCZ101ECN, FCZ101ECA2, FCZ102ECA2, FCZ202ECA2, FCZ101ECH2, FCZ101ECN2, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG10L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504330	referencia	048526
descripción	junta para sensor de temperatura ø 9mm int.ø 3mm H 7mm montaje ø gomamm		
Para modelos:	ECOTEMP5, LS65, LS64, LS64/UKRP, LV64, ECOTEMP5S, LS64/1P, LS64/UK, ECOTEMP5SW, WT35, WT33/M50, WT33/M60, WT30U400, WT30U440, WT34, WT34/4.5, WT34/UKRP, D510, WT34/4.5N, WT34/UK, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, LS12/UK3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

SENSORES/ELECTRÓNICAS ELECTROLUX



1

código	550924	referencia	002075 0K4316 17012751 727878
descripción	junta para sonda int.ø 6mm EPDM		
Para modelos:	MFR/G740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G2S40, JFR/G1S12, JFR/G2D12, JFR/G2S40, MFR/G1S12, MFR/G2D12, MFR/G2S40, RFR/G741, 7FRG03S, 7FRG07S, CFR/G741, M35GFR, M70GFR, CFR/G351, CFR/G701, XFR/G700, PFR/G2S40, TFR/G2S40, KFR/G1E, KFR/G2F, KFR/E1E, KFR/E2F, KFH/G1, KFH/E1, KFH/G1ELH, KFH/E1ELH, KFH/G1EH, KFH/E1EH, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/G411, HFR/G412, FC1G, HFR/E1680, FC2G, HFR/E2480...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

electrónicas

convertidores de frecuencia



1

código	403904	referencia	0W1UUA 0W5543 0W6668 32106001
descripción	convertidor de frecuencia 200-240V 50/60 L 131mm An 72mm H 143mm		
Para modelos:	IC44819E, IC44819G, IC4481901, IC4481902, IC4481903, IC4481904, IC4481905, IC4482101, IC4482102, IC4482103, IC4482104, IC4482105, IC4482501, IC4482502, IC4482503, IC4482504, IC4482505, IC4482801, IC4482802, IC4482803, IC4482804, IC4482805, IC4483201, IC4483202, IC4483203, IC4483204, IC4483205, IC44819LF1, IC44819LF2, IC44819LF3, IC44819LF4, IC44819LF5, IC44821LF1, IC44821LF2, IC44821LF3, IC44821LF4, IC44821LF5, IC44825LF1, IC44825LF2, IC44825LF3, IC44825LF4, IC44825LF5, IC44828LF1, IC44828LF2, IC44828LF3, IC44828LF4, IC44828LF5, IC44832LF1, IC44832LF2, IC44832LF3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cajas de platinas



1

código	695663	referencia	086336
descripción	caja placa electrónica L 230mm An 142mm H 57mm		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W, CIM120AS, CIM120WS		



1

código	694206	referencia	086552
descripción	tapa placa electrónica L 180mm An 110mm H 9mm		
accesorios para	694206		
	código	referencia	—
	caja placa electrónica L 180mm An 110mm H 40mm		

rectificadores



1

código	401257	referencia	002715 0960150 60050314
descripción	conector con rectificador		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, BRN70G, BRN70GZ, BRN70GZ, BRNG70A, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G6L4, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCS101GP9J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-6L, 5712-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	379396	referencia	006147
descripción	rectificador		
Para modelos:	MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, TCP/E2SH, KFH/G1, KFH/E1, KFH/G1ELH, KFH/E1ELH, KFH/G1EH, KFH/E1EH, HFH/G430, HFH/E430, HFH/G401U, HFH/G435, HFH/G435, QFH/G1, QFH/E1, QFH/G1ELH, QFH/E1ELH, QFH/G1EH, QFH/E1H, ZFH/G430, ZFH/E430, ZFH/G435, ZFH/G435, WFH/G1, WFH/E1, WFH/G1ELH, WFH/E1ELH, WFH/G1EH, WFH/E1EH, AFH/G435, AFH/E435		

placas electrónicas



1

código	361953	referencia	0C6571 0C8805 0CA070
descripción	display L 162mm An 308mm apto para horno a vapor combinado para ELECTROLUX modelo FCZ/AOS		
Para modelos:	FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ202GBI2, FCZ061ECA2, FCZ101ECA2, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ061ECH2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	400996	referencia	006624 0C6362 452380000
descripción	placa base		
Para modelos:	KFH/G1, KFH/E1, KFH/G1ELH, KFH/E1ELH, KFH/G1EH, KFH/E1EH, HFH/G435, HFH/G435, QFH/G1, QFH/E1, QFH/G1ELH, QFH/E1ELH, QFH/G1EH, QFH/E1H, ZFH/G435, ZFH/G435, WFH/G1, WFH/E1, WFH/G1ELH, WFH/E1ELH, WFH/G1EH, WFH/E1EH, AFH/G435, AFH/E435		



1

código	401586	referencia	005464 006673 0K1019 0K1028 452340145 675830100
descripción	placa base		
Para modelos:	5711-2-10, 5711-2-10CH, 5712-2-10, 5714-2-10, 5714-2-10, 5711-2-10L, 5721-2-10, 5712-2-10L, 5714-2-10L, 5714-2-10L, 5711-3-10, 5711-3-10CH, 5712-3-10, 5712-3-10C, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-10, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S		



1

código	400189	referencia	005463 006435 006674 0K1018 0K1027 221507 452300140 452340140 452340165 675835400
descripción	placa base horno a vapor combinado 260200-245		
Para modelos:	5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-8CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5721-2-7, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-8CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-8CH, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-8M, 5717-3-8C		



1

código	403025	referencia	0C0968 0C3766 0C4347
descripción	placa base horno a vapor combinado COP35 LIV. ACTIVE L 334mm An 110mm aliment: 230V		
Para modelos:	FCS061GP, FCS061EP, FCS101EP4J, FCS101EP, FCS101GP9J, FCS102EP4J, FCS101GP, FCS102EP, FCS102GA9J, FCS201EP, FCS102GP, FCS202EP, FCS201GP, FCS202GP, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX		




1

código	403608	referencia	003546 006613 006717 0C3764
descripción	placa base horno de convección L 340mm An 115mm display		
Para modelos:	FCV/E101/1, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/G61/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/E101/1, ECV/G10T6, ECV/E10T6, ECV/G102/1T6, ECV/E102/1T6, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECVE202T6, ECV/E10IGP, ACV/G10C6, ACV/G102/1C6, ACV/G20C6, ACVG202C6, ACV/E10C6, ACV/E102/1C6, ACVE20C6, ACV/E202/1, ZCV/G10T6, ZCV/E10T6, ZCV/G102/1T6, ZCV/E102/1T6, ZCV/G20T6, ZCV/E20T6, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1		



1

código	401637	referencia	049622 049653 049654 049750 049751 049752 049753 049845 049854 049910 0KE951 0KE955 0KU198 0L0012 0L0045 0L0261 0L02621 0L0541 0L0705 0L1239 0L1412 0L1811 0L2583 452670170 452670181
descripción	placa base lavavajillas		
Para modelos:	WT4B, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, NUC3DD, EUC1, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUACA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, KUC3, KUC3DP, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS, NUC3DDWS, ZUCA1, ZUCA3, EUCADDROW, EUCADDROW6, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, WT38PM50, WT37LEV/9...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	403740	referencia	0C7416 0C9995
descripción	placa base sartén basculante L 106mm An 60mm		



1

código	401527	referencia	0H6957 0KE675 281061 450404 60050456
descripción	placa de control		
Para modelos:	5611-3-8, 5612-3-8, 5614-3-8		



1

código	401575	referencia	0H9793 0K4880 0K4881 18003807 18003807T 740155
descripción	placa de control		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		



1

código	400184	referencia	002720 0C3765 0K1017 452200510 452470020 60050269
descripción	placa de control con teclado		
Para modelos:	FCV/E101/1, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/G61/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/E101/1, 5711-2-10, 5711-2-10CH, 5712-2-10, 5714-2-10, 5714-2-10, 5711-2-10L, 5721-2-10, 5712-2-10L, 5714-2-10L, 5714-2-10L, 5711-3-10, 5711-3-10CH, 5712-3-10, 5712-3-10C, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-10, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, ECV/G10T6, ECV/E10T6, ECV/G102/1T6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	400179	referencia	002665 0C3758 0K1014 452200210 452470000 60050323
descripción	placa de control horno a vapor combinado FCV/G 101/1 102/1		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/E101/1, FCS061G-3DI, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS101G2, 5711-2-6, 5711-2-7, 5712-2-6, 5712-2-7, 5714-2-6, 5714-2-7, 5717-2-6, 5714-2-7, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5721-2-7, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5714-2-6L, 5714-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	400188	referencia	002725 OK1015 452200310
descripción	placa de control horno a vapor combinado FCV/G 101/1 102/1		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS101E44J, FCS061G49J, FCS101E4, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS102E44J, FCS101G49J, FCS102E4, FCS102G4, FCS201E4, FCS102G49J, FCS202E4, 5711-2-8, 5711-2-8CH, 5712-2-8, 5714-2-8, 5714-2-8, 5711-2-8L, 5712-2-8L, 5714-2-8L, 5711-3-8, 5711-3-8CH, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-8CH, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, ECV/G6T4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	401573	referencia	0H9794 OK4882 OK4883 18003808 18003808T 740046
descripción	placa de potencia		
Para modelos:	VARIOTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		



1

código	401617	referencia	002684 006611 006715 OC3757 452300111110 452340110 452440100 60050299
descripción	placa de potencia horno a vapor combinado FCV 6GL		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/E101/1, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS101G2, RCV061G2, RCV061E2, RCV101G2, RCV101E2, ACV/G10C2, ACV/E10C2, ACV/G6C3, ACV/G6C3C, ACV/E6C3, NCV/G6L2, NCV/G10L2, NCV/E6L2, NCV/E10L2		



1

código	400748	referencia	004105 006612 006716 OC3761 452300130131 452340130 452440200
descripción	placa de potencia horno a vapor combinado FCV/G 101/1 102/1		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G61/1, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, RCV101G2, RCV101E2		



1

código	401572	referencia	004079 006517 OC3762 OKE782 452340190 452340200 452440300
descripción	placa de potencia horno a vapor combinado FCV/G 101/1 102/1		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS101E44J, FCS061G49J, FCS101E4, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS102E44J, FCS101G49J, FCS102E4, FCS102G4, FCS201E4, FCS102G49J, FCS202E4, FCS201G4, FCS202G4, FCS061E4, ECV/G6T4, ECV/E6T4, ECV/G10T4, ECV/E10T4, ECVG102T4, ECVG102T4, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECVG202T4, ECV/G6T4C, ECV/G10T4J, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061E4, RCV101G4, RCV101E4, ACV/G10C4, ACVG102C4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	400750	referencia	0C0042 0C4890 0C5150 0TT685 452371010 675837800
descripción	placa de potencia horno a vapor combinado FCZ06/10/20		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
código	401526	referencia	0H6128 212766 60050380
descripción	placa de regulación apto para JUNO		

			
1			
código	400741	referencia	006644 006803 0C6364
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	ECP/E1ELHU, PCP/E1ELH, TCP/E1ELHU, TCP/E1ELH, KFH/G1, KFH/E1, KFH/G1ELH, KFH/E1ELH, KFH/G1EH, KFH/E1EH, HFH/G435, HFH/G435, QFH/G1, QFH/E1, QFH/G1ELH, QFH/E1ELH, QFH/G1EH, QFH/E1H, ZFH/G435, ZFH/G435, WFH/G1, WFH/E1, WFH/G1ELH, WFH/E1ELH, WFH/G1EH, WFH/E1EH, AFH/G435, AFH/E435		

			
1			
código	400916	referencia	049882 0L0047 0L0552 452670320
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4D60, WT4DDG, LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, LS6EP, LS6EP/DD, WT38TDE, WT38/M50, WT38PM50, WT37LEV/9, WT38M50/4, WT38D, WT37, WT38, WT37/4.5, WT38/4.5, WT37/UK, WT38C, WT38C60, WT38CUK, WT38/4.5NW, WT38UK, WT37J60, WT37J50, WT38/60, WT38/M60, WT38MED, WT38PM60, WT38M60/4, WT38WL, FL5, FL5DP, LV5, LV5DP, UC5DP, LD5DP, LD5, UC5/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	401525	referencia	0H6130 60050382
descripción	placa de teclado		


			
1			
código	401531	referencia	0H6956 0K2759 0K2760 281056 60050455 MW501021
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	5611-3-10, 5612-3-10, 5614-3-10		

			
1			
código	401667	referencia	002683 0C3759 0H6292 452200420 452470030
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCS101E2, FCS101G2, 5711-2-6, 5712-2-6, 5714-2-6, 5717-2-6, 5711-2-6L, 5712-2-6L, 5714-2-6L, 5717-2-6L, 5711-3-6, 5712-3-6, 5714-3-6, RCV101G2, RCV101E2, ACV/G10C2, ACV/E10C2, NCV/G6L2, NCV/G10L2, NCV/E6L2, NCV/E10L2		




1

código	401742	referencia	087338
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	BC11, BC22, BC44, BC44H, EEVA10/1, EEVA201, EEVA40/1, EEVA40/2, ESK20, ESK40V, ESK40H, ESK10, ESBC40, BC72, BC72R, BC144, BC144R, BE431, TBC44H, BC72D, BC72RD, BC144D, BC144RD, BC144RT, ATPE061, ATPE101, ATPE201, ATPE102		




1

código	401743	referencia	084714
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	BC11, BC22, BC44, BC44H, BC11, BC22, BC44, BC44H, BC0144, BC072, ESBC72R, ESBC144R, ESBC10, ESBC10R, ESBC20, ESBC20R, ESBC40, ESBC40R, ESK40H, EEVA10/1, EEVA20/1, EEVA40/1, EEVA40/2, EEVA10/1, EEVA20/1, EEVA40/1, EEVA40/2, ATPE061, ATPE101, ATPE201, ATPE102, AB100, AB210, AB430, AB431		



1

código	401745	referencia	087481 17000222
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ADN110E, ADF110E, ADN220E, ADF220E, TRN132AE, TRN183AE, TRN224AE, TRF132AE, TRF183AE, FS07C, FS11C, FS11C2, NFS15C, FS15C2, FS11F, FS15F, FS15F2, FSP11F, FSP15F, FSP15F2, FSV11F, FSV15F, FSV15F2, SSBMHC12, SSBMHC16, SSBMHC20, SSBMB12, SSBMB16, SSBMHB20, SSABMHC12, SSABMHC16, SSABMHC20, SSTGT8, SSTGT12, SSTGT16, SSTGT20, SSTGB8, SSTGB12, SSTGB16, SSTGB20, SSNT8, SSNT12, SSNT18, SSNT20, SSODWC12...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	400747	referencia	0C0043 452370000 675837902
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado FCZ06/10/20		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS061GAU, AOS101GAU, AOS102GAU, AOS201GAU, AOS202GAU, AOS061EABU, AOS101EABU, AOS201EABU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	400749	referencia	0C0041 452370100 675838802
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado FCZ06/10/20		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	403861	referencia	0L3875
descripción	placa de teclado lavavajillas L 345mm An 50mm longitud del cable mm DIWAP_2		

			
código	400923	referencia	049623 049754 049998 OKE956 OL0548 OL0549 OL0708 OL0709 OL1237 OL1240 OL1566 OL1568 OL1627 OL1973 OL2482 OL3876 452670220 452670620
descripción	placa de teclado lavavajillas LS14/ET12		
Para modelos:	WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EAI, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW, HT1200DEK, LS14EAASIA, LS14EA/G, WT60DP, WT60, WT60CW, WT60UKDPCW, WT60INS, WT60INSCW, WT60NAUCW, WT60NAU, LS10EA, WT60/60HZ, WT60/60HZC, WT60N, WT609NINS, LS12HD, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, WT60NAUDP, LS12UK/3CW, LS12NAU, LS12UKDPCW, ECOTEMP12S... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	402966	referencia	OL0061 OL0550 OL0710 OL1235
descripción	placa de teclado lavavajillas LS9 L 195mm An 80mm con Display tazas 5		
Para modelos:	WT65ROW, LS14ROW, LS14ROW60, WT65ROW60, LS9P, LS9PDD, LS9AUK/3, LS9P60, WT55P, WT55P60, WT55AUK/3, LS9ADG1, WT55ADG1, LS9PAUS, WT55PM50, WT55PM60, H2500, HT900, LV900P, LD900, HT900ADG1		

			
código	401625	referencia	049897 OL0279 OL0538 OL0707 OL1242 OL1579 452670720
descripción	placa de teclado lavavajillas WT30		
Para modelos:	LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6SANA, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, LS6EA/60, WT38D, WT37, WT38, WT37/4.5, WT38/4.5, WT37/UK, WT38C, WT38C60, WT38CUK, WT38/4.5NW, WT38UK, WT37J60, WT37J50, LS6AH240U, WT30H208U, WT30H240U, WT30H208DU, WT30H240DU, WT30H208RU, WT30H240RU, LS6AH-208DU, LS6AH208U, WT38/60, WT38/M60, WT38MED, LS6AH240DU, LS6AH208RU, LS6AH240RU, WT30M208U, WT30M240U, WT30M-208DU, WT30M240DU, WT30M208RU, WT30M240RU, WT30C208DU, WT30C240DU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	401867	referencia	OL0277 OL0553 OL0726 OL1241 OL1565 OL1567 OL1626 452670540
descripción	placa de teclado lavavajillas WT4 con Display		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1D-PCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	404003	referencia	OC0025 7898800002
descripción	placa de teclado para aparato de inducción		
Para modelos:	KI/Z1, KI/Z2, KI/Z1E5, KI/Z2E5		

1




código	402964	referencia	0D7009
descripción	placa de teclado para aparato de inducción DZ/H1CE L 102mm An 41mm tazas 6		
Para modelos:	DZ/H1CE, DW/H1CE, DZ/C2CE, DZ/L2CE, DZH1G, DWH1G, DZC2G, DZL2G		

1



código	401753	referencia	085925 MW555041
descripción	placa de teclado para HACCP con placa de potencia		
Para modelos:	BC11, BC22, BC44, BC44H, BC7, BC7, EEVA10/1, EEVA201, EEVA40/1, EEVA40/2, ESK20, ESK40V, ESK40H, ESK10, ESBC40, BC72, BC72R, BC144, BC144R, BE431, TBC44H, ESK40VZ, BC72D, BC72RD, BC144D, BC144RD, BC144RT, ESK7, EABP0071, ESK7, ATPE061, ATPE101, ATPE201, ATPE102		

1



código	403859	referencia	0C3763
descripción	placa de teclado para horno a vapor combinado L 275mm An 110mm para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	FCS201G4, FCS202G4		

1



código	403860	referencia	0C7011
descripción	placa de teclado para horno de pizza L 125mm An 117mm para ELECTROLUX, ZANUSSI		

1



código	400205	referencia	0A8287
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	EVN600V11C, EEVN601, EVN600V12C, EEVN601, EVN600V11V, EEVN601, EVN130V12C, EVN131V12C, EEVN1300, EEVN1301, EEVN1300, EEVN1301, EVN600V11C, EVN601V11C, EVN600V12C, EVN601V12C, EVN600V11V, EVN601V11V, EVN130V12C, EVN131V12C, EVN130V14C, EVN130V12C, EVN130V12V, EVN131V12V, EVC600V11C, EVC601V11C, EVC600V12C, EVC601V12C, EVC600V11V, EVC601V11V, EVC130V12C, EVC131V12C, EMC132V14C, EVC131V14C, EVC130V12V, EVC131V12V, EVNN60V22C, EVNN61V22C, EVNN13022C, EVNN13122C, EVNI13023C, EVNI13123C, EVN610V12C, EVN611V12C, EVNC60V22C, EVNC61V22C, EVNC13023C, EVNC13123C, EVNN-60V22C, EEVNN601...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	400742	referencia	0H6483 OK1791 OK1792 ERTK
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	7550-5.KES40, 7551-5.KES60, 7552-5.KES80, 7553-5.KES100, 7554-5.KES150, 7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7574-5.KES150, 7575-5.KES250, 7750-5.KES40, 7751-5.KES60, 7752-5.KES80, 7753-5.KES100, 7754-5.KES150, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7576-5.KES300, 7573-5.KES100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7751-3/85.KES60, 7744-3/85.KB.(N), 7542-3/85., 7544-3/85.KB.(N), 7542-3/90.KB.(N), 7544-3/90.KB.(N), 7742-3/90.KB.(N), 7742-3/85.KB.(N), 7744-3/90.KB.(N), 7746-3/90.KB.(N), 7748-3/90.KB.(N), 7747-3/90.KB.(N), 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7552-3/85.KES80.(N), 7553-3/85.KES100.(N), 7554-3/85.KES150.(N), 7550-3/90.KES40.(N), 7551-3/90.KES60, 7552-3/90.KES80.(N), 7553-3/90.KES100.(N), 7554-3/90.KES150.(N), 7550-5/85.KES40.(N)...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	400744	referencia	003763 0590893 0F0170 0K0671 0KE777
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, C7E4/200-3, C7E4/230-3, C7E4/400-3N, C7E6/400-3N, C7PE4/200-3, C7PE4/230-3, C7PE4/400-3N, C7PT4/400-3N, C104200-3, C104230-3, C104400-3N, C106400-3N, C10T4/400-, C10P4200-3, C10P4230-3, C10P44003N, C10P64003N, C10PT4/400, C204200-3, C20230-3, C204400-3N, C206400-3N, C20T4/400-, C20P4200-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
código	400752	referencia	0C1071
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS-202GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOS102GAAU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS061GA, AOS061GB, AOS101GA, AOS101GB, AOS-201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		

			
1			
código	400929	referencia	048848 048926 0KE927 0TR563
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS64, LS64/UKRP, LV64, LS64/1P, WT32, WT32/4,5, WT32/UK, WT32/UKRP, WT32/F6, WT32/J60, WT32/J50, WT32/4,5N, WT33, WT33/4,5, WT33/UK, WT33/UKRP, WT33/F, D500, WT33/60, WT33/4,5N, WT34, WT34/4,5, WT34/UKRP, D510, WT34/4,5N, FL630, Z63, Z64		

			
1			
código	400930	referencia	049150
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	LS8/DP, WT50/J50, WT50/J60		

			
1			
código	400931	referencia	049141
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	LS10DP		

			
1			
código	400932	referencia	049147
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	LS12DP		

			
1			
código	401130	referencia	003689
descripción	placa electrónica		

			
1			
código	401343	referencia	059033
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	FCVG10-P, FCGV10PUK, FCGV20-P, FCGV20PUK, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		



1

código	401524	referencia	0H6129 60050381
descripción	placa electrónica		



1

código	401614	referencia	0KL024 22453 22454 DS22454
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	B2000K-01, B2000K-02, B2000K-03, B2000K-04, B2000T-01, B2000T-02, B2000T-03, B2000-4-01, B2000K-05, B2000MU-01, B2000-4-02, B2000-5-01, B2000-3-01, B2000MU-02, B2000K-06, B2000-4-03, B2000-5-02, B2000-6-01, B2000K-07, B2000-6-02, B2000-6-03, B2000-5-03, B2000-6-04, B2000K-08, B2000-4-04, B2000-5-04, B2000-5-05, B2000-6-05, B2000K-09, B2000-5-13, B2000-5-06, B2000-6-06, B2000-4-05, B2000-6-07, B2000K-10, B2000-4-06, B2000-5-07, B2000K-11, B2000-4-07, B2000-6-08, B2000K-12, B2000-5-08, B2000MU-03, B2000MU-04, B2000-5-09, B2000-6-13, B2000MU-05, B2000MU-06, B2000MU-07, B2000K-13...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	401744	referencia	087627 087628 087629 087630 087632 087633 088526 088527 089089 092023 092562 099161 452710110 648R03603
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	BCW201R, BCFW201R, ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ADN110E, ADF110E, ADN220E, ADF220E, TRN132AE, TRN183AE, TRN224AE, TRF132AE, TRF183AE, PS04RE1F, PS06RE1F, PS04FE1F, PS06FE1F, PR04RE1F, PR06RE1F, PR04FE1F, PR06FE1F, AOF-PS201CR, RI75RE1F, RI075RE1FR, RI093RE1F, RI093RE1FR, AOFPS201RU, AOFPS201RCU, RH06RE1FUS, RH06FE1FUS, RH14RE2FUS, RH14FE2FUS, RI016RE1F, RI16RE1FR, RCER2M2, RCER3M3, RCER4M4, RCEF2M2X, RCEF3M3, RH14RE2FS, RH06FE1FS, RH14FE2FS, RH06RE1F, RH06FE1F, RH14RE2F, RH14FE2F, RCSER2M2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	401744		
	código	403477	referencia 099468
mazo de cables L 800mm apto para ELECTROLUX, ZANUSSI empalme conector codificado			



1

código	401942	referencia	088570 092100
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, AQC60U, AQC119U US, BC28A6, Crosswise, , , , BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, Crosswise, BC28A, Crosswise, BC56HA, Crosswi-se, BCF28A, Crosswise, BCF56HA, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, RBC102, AOCP2028R, AOCP2028RD, AOCP2028RT, AOFPS2028R, AOFPS2028RD, AOFPS2028RT, EABP31, EABP51, EABPR101, EABC501... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	401964	referencia	0G1955 0H9859 0K5071 0K5072 0K5161 0K5198 0M2136 0M2140 11031644 14R21 14S01 15P01 15P05 18025432 18025432T 18025580 18055432 721657 7216571 72165723331 724956
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	404002	referencia	0C0028 0C0028R 7899310026 789931002600
descripción	placa electrónica aparato de inducción conversión de frecuencia		
Para modelos:	KI/Z1, KI/Z2, QI/Z1, QI/Z2, WI/Z1, WI/Z2, WI/Z1E5, WI/Z2E5		

			
1			
código	400177	referencia	0H6132 0H6144
descripción	placa electrónica cocina JUN90133		
Para modelos:	9013-3, 9015-3, 9213-3-0, 9213-3-8		

			
1			
código	403442	referencia	088344 088610 090018 092854 093125 093158 095194 099177 OTTD58
descripción	placa electrónica congelador instantáneo BC100 L 165mm An 120mm apto para ZANUSSI 50/60Hz 230V H 40mm 2.8A UE 1 pzs		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, AQC22U US, AQC31U US, AQC60U, AQC119U US, , , BC28A6, Crosswise, , , BCF15A6, , , BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, BCWS061T, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BCFWS102, BCFWS101, BC15A, BC28A, Crosswise, BC56VA, Crosswise 20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	403443	referencia	085926
descripción	placa electrónica congelador instantáneo BCF 72/144 para ZANUSSI		
Para modelos:	BCF11, BCF22, BCF44H, BCF44, BCF7, BCF7, EEVAC10/1, EEVAC201, EEVAC40/2, EEVAC40/1, ESF10, ESF40H, ESF40, ESF40VR, BCF72, BCF72R, BCF144, BCF144R, BFE431, TBCF44H, BCF72D, BCF72RD, BCF144D, BCF144RD, ESF5, EABC0071, EABC0071, ESF5, AF100, AF210, AF431, AF430		



1			
código	403058	referencia	0KQ429 23394 DS23394
descripción	placa electrónica cortaverduras TRS		
Para modelos:	MC40AS-01, TR260-01, TRS-3-02, TRS-3-03, TR260-02, TR260-03, TRS-1-02, TR260-04, TRS-1-03, MULTIG-01, BM20AS-01, MC40AS-02, K25-01, TRS-3-04, TRS-3-05, PL15-01, BM20AS-02, K25-02, MINIG-02, TRS-1-04, MULTIG-02, RC14-01, CD4-02, CD8-02, PL15-02, PL15-03, BM20AS-03, BM20AS-04, BM30AS-01, BM30AS-02, MC40AS-03, TRS-1-05, MULTIG-03, RC14-02, BM20AS-05, BM30AS-03, PL4-01, PL8-01, TRS-1-06, BM20AS-06, TRS-1-07, MULTIG-04, MINIG-03, MULTIG-05, RC14-03, TRS-1-08, TRS-3-06, TBS120-01, TBS140-02, TBS140-01... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1			
código	402137	referencia	086520
descripción	placa electrónica for float switch		



1			
código	400187	referencia	002666 452200410 60050298
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado FCV/G 101/1 102/1		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E61/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS101E44J, FCS061G49J, FCS101E4, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS102E44J, FCS101G49J... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	400751	referencia	007047
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado FCZ06/10/20 nivel A		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	400003	referencia	0H6601 0K2036 60050418
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado JUNO		



1			
código	400814	referencia	004213
descripción	placa electrónica horno de pizza TH4351DC 2kW		
Para modelos:	ZCMD9, ZCBDE18, FFPS32, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835		

			
1			
código	401943	referencia	090019
descripción	placa electrónica interfaz HACCP		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, AQC119U US, , , BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, BC56HA, BCF56HA, RBC102, EABP31, EABP51, EABPR101, EABC501, EABC101R, EABC301, FRABC5621, EBAP100, EABPD100, EABPR100, EABPRD100, EABP180, EABPD180, EABPR180, EABPRD180, EABPRP180, EABF100, EABCD100, EABCR100, EABCRD100, EABC180, EABCD180...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	697908	referencia	034100
descripción	placa electrónica L 102mm An 95mm 50/60Hz 230/400V		

			
1			
código	403863	referencia	0L1291
descripción	placa electrónica L 250mm An 130mm para ELECTROLUX		
Para modelos:	WTC90ERB, WTC90ELB, WTC140ERA, WTC140ELA, WTC140ERB, WTC140ELB, WTC180ERA, WTC180ELA, WTC180ERB, WTC180ELB, WTC220ERA, WTC220ELA, WTC220ERB, WTC220ELB, WTC90ERBG, WTC90ELBG, WTC140ERAG, WTC140ELAG, WTC140ERBG, WTC140ELBG, WTC180ERAG, WTC180ELAG, WTC180ERBG, WTC180ELBG, WTC220ERAG, WTC220ELAG, WTC220ERBG, WTC220ELBG, WT44BL208, WT44BR208, WT44BL240, WT44BR240, WT44CL208, WT44CR208, WT44CL240, WT44CR240, WT66BL208, WT66BR208, WT66BL240, WT66BR240, WT66CL208, WT66CR208, WT66CL240, WT66CR240, RTC90ERB, RTC90ELB, RTC90ERC, RTC90ELC, RTC140ERA, RTC140ELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	360275	referencia	049411
descripción	placa electrónica lavavajillas LS 32/60 + WT 302/60		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32F, LV32F, LS32/60, WT302/4.5, WT302F, WT302/60, FL32, FL32/4.5, C32, C32/4.5, Z32, Z32/4.5		

			
1			
código	360276	referencia	049412
descripción	placa electrónica lavavajillas LS 33/60 + WT 303/60		
Para modelos:	LS33, LS33/4.5, LS33F, LV33F, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303F, WT303/60, FL33, FL33/4.5, C33, C33/4.5, Z33, Z33/4.5		

			
1			
código	400928	referencia	048833
descripción	placa electrónica lavavajillas LS61-LS62		
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS64, LS64/UKRP, LV64, LS64/1P, FL610, FL620, Z62		

			
1			
código	400917	referencia	049952 0L0046 0L0547 0L0706 0L1236 0L1410 0L1810 0L2582 452670152 673611T00
descripción	placa electrónica lavavajillas WT 4		
Para modelos:	WT4, WT4D, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1G, EUC1DP60, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, NUC1, NUC1DP, NUC1DP60, NUC1DPA, WT65ROW, LS14ROW, LS14ROW60, WT65ROW60, UC5DP, UC5/1, UC5/1DP, FL5DDG, NUC1G		

			
1			
código	402003	referencia	086368 0H9321 62040305 62040316
descripción	placa electrónica máquina de hielo en cubitos AC045/055		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W		




código 401799 **referencia** 086586

descripción placa electrónica máquina de hielo en cubitos N201/N301//N501 aliment. 230V

accesorios para 401799

código	701450	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

Para modelos: cable de enlace L 1300mm 2 polos sensor de nivel apto para máquina de hielo en cubitos empalme conector tipo de conector conector codificado



código 361975 **referencia** 092700

descripción placa electrónica para abatidor de temperatura serie BC/RB L 290mm An 80mm


Para modelos: BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, AQC22U US, AQC31U US, AQC60U, AQC119U US, , , BC28A6, Crosswise, , , BCF15A6, , , BCF120A, BCF120RA, BC15A, Crosswise, BC28A, Crosswise, BC56VA, Crosswise 20, BC56HA, BCF15A, Crosswise, BCF28A, Crosswise, BCF64A, Crosswise 20, BCF56HA, BC10A, BLAST C/FREEZER, BCF7A, BLAST C/FREEZER, RBC102, RBF611560, Crosswise, RBC061...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código 400990 **referencia** 0K2758
70085612

descripción placa electrónica para agitador completo

Para modelos: 7560-3, 7561-3, 7562-3, 7563-3, 7564-2, 9411-3, 9411-5, 9413-3, 9413-5, 9414-3, 9414-5, 9415-3, 9415-5, 9416-3, 9416-5



código 360708 **referencia** 0L2888
0L3601

descripción placa electrónica para lavavajillas L 265mm An 130mm para ELECTROLUX, ZANUSSI



código 403583 **referencia** 0C4891
0C7350

descripción platina de control horno a vapor combinado FCZ06/10/20 L 450mm An 155mm display con sensor al corazón


Para modelos: FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ101GBG2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código 403444 **referencia** 088591

descripción platina de control L 290mm An 80mm longitud del cable 800mm verde display display digital 2x4

Para modelos: BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, AQC22U US, AQC31U US, AQC60U, AQC119U US, , , BC28A6, , , BCF15A6, , , BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, BC15A, BC28A, BC56VA, BC56HA, BCF15A, BCF28A, BCF64A, BCF56HA, BC10A, BCF7A, LVA100B, LVA100Z, LVA100B, LVA100, LVA100-A, LVA100-BU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código 403727 **referencia** 088590

descripción platina de control L 330mm An 130mm

Para modelos: RBF611560, RBC061, RBC6.1-15, RBC101, RBC10.1-2, RBC20.1-56, RBF061, RBF6.1-15R, RBF101, RBF20.1-64, RBC051, RBF051

Triacs

			
1			
código	400079	referencia	0H7060
descripción	triac		
Para modelos:	9013-3, 9015-3, 9213-3-0, 9213-3-8		

			
1			
código	402072	referencia	0H9854 0K5065 0M2153 14T07 15T01 18025424 720020
descripción	triac		

unidades centrales

			
1			
código	402004	referencia	086576 62046202
descripción	caja electrónica		
accesorios para	402004		
	código	referencia	086339 086344 0H9327 0K8396 0KD786 62040400 62040410 P1CA66P16UCS
	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable TPE sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.6m		
	código	referencia	086346
	Sensor Hall L 29mm An 26mm H 26mm distancia de sujeción 10mm longitud del cable 1250mm		
	código	referencia	086340 0H9322 0KM745 30003179 62040401 62040411 SC62040401
	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable TPE sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø5x20mm longitud de cable 1.8m		

			
1			
código	402042	referencia	086294 086553 0T4522
descripción	caja electrónica apto para SFT 012		
Para modelos:	CIM120AS, CIM120WS		

			
1			
código	401841	referencia	086597
descripción	caja electrónica para máquina de hielo en cubitos 24V 50-60Hz		

teclados

membranas de teclado

			
1			
código	401131	referencia	003714
descripción	membrana de teclado		

			
1			
código	401132	referencia	003838
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, ECFG101-0, ECFG102-0, ACFG101-0, ACFG102-0, RCF101G, NCF/G101/1, NCF/G102/1, ZCF/G101/1, ZCF/G102/1		

			
1			
código	401211	referencia	007057
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS061GAU, AOS101GAU, AOS102GAU, AOS201GAU, AOS202GAU, AOS061EABU, AOS101EABU, AOS201EABU, AOS061EAFU, AOS101EAFU, AOS201EAFU, AOS061EA, AOS101EA, AOS201EA, AOS061EA3J, AOS101EA3J, AOS201EA3J, AOS061EA2N, AOS101EA2N, AOS201EA2N, AOS102EA2N, AOS202EA2N, AOS061EA0H, AOS101EA0H, AOS201EA0H, AOS102EA, AOS202EA, AOS061GA, AOS101GA, AOS201GA, AOS102GB, AOS202GB, AOS061EAAQ, AOS101EAAQ, AOS102EAAQ, AOS201EAAQ, AOS202EAAQ, AOS061EANQ, AOS101EANQ, AOS102EANQ, AOS201EANQ, AOS202EANQ, AOS061EACQ, AOS101EACQ, AOS201EACQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	401212	referencia	003834
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3		



código	401213	referencia	003664
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G6L4, FCV/E6L4		



código	401214	referencia	007058
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, AOS061EB, AOS101EB, AOS201EB, AOS061EBJ, AOS101EBJ, AOS201EBJ, AOS061EB2N, AOS101EB2N, AOS201EB2N, AOS061EB5M, AOS061EB6M, AOS102EB2N, AOS202EB2N, AOS061EB0H, AOS101EB0H, AOS201EB0H, AOS102EB, AOS202EB, AOS061GB, AOS101GB, AOS201GB, AOS102GA, AOS202GA, AOS061EBAQ, AOS101EBAQ, AOS102EBAQ, AOS201EBAQ... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	401215	referencia	056680
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCVE103CE, FCVE203CE		



código	401216	referencia	003835
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCV/G10L2, FCV/E10L2		



código	401217	referencia	059288
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCVE20-P-V, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK		



código	401247	referencia	002719
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCV/E101/1, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG20L6, FCVE20L6		



código	401248	referencia	002831
descripción	membrana de teclado		



código	401249	referencia	005623
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/G61/1		



código	401250	referencia	003832
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/E101/2, FCV/E10L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3		



código	401251	referencia	006529
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1		



código	401347	referencia	0K2622 NZ9205875212
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5614-3-10		

			
1			
código	401354	referencia	OK2637
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	7550-5.KES40, 7551-5.KES60, 7552-5.KES80, 7553-5.KES100, 7554-5.KES150, 7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7574-5.KES150, 7575-5.KES250, 7750-5.KES40, 7751-5.KES60, 7752-5.KES80, 7753-5.KES100, 7754-5.KES150, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7576-5.KES300, 7573-5.KES100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7720-3/90.WB.GN1/1., 7520-3/85.WB.GN1/1., 7731-3/85.GRPL.VCHR., 7721-3/85.WB.GN2/1, 7751-3/85.KES60, 7531-3/85., 7531-3/90.GRPL.(N), 7508-3/85., 7502-3/85., 7520-3/90.WB.GN1/1., 7720-3/85.WB.GN1/1., 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7552-3/85.KES80.(N), 7553-3/85.KES100.(N), 7554-3/85.KES150.(N), 7550-3/90.KES40.(N), 7551-3/90.KES60, 7552-3/90.KES80.(N), 7553-3/90.KES100.(N), 7554-3/90.KES150.(N), 7550-5/85.KES40.(N), 7551-5/85.KES60.(N)...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	401518	referencia	OK1581
descripción	membrana de teclado		

			
1			
código	401519	referencia	OK1582
descripción	membrana de teclado		

			
1			
código	401520	referencia	OK1583
descripción	membrana de teclado		

			
1			
código	401521	referencia	OK1584
descripción	membrana de teclado		

			
1			
código	401522	referencia	OK1585
descripción	membrana de teclado		

			
1			
código	401523	referencia	OK1586
descripción	membrana de teclado		

			
1			
código	401532	referencia	OK2620
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5612-3-10		

			
1			
código	401533	referencia	OK2617
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5611-3-6		

			
1			
código	401534	referencia	0H6893
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5611-3-8		

			
1			
código	401535	referencia	OK2618
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5611-3-10		

			
1			
código	401536	referencia	OK2619
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5612-3-6		


			
1			
código	401537	referencia	0H6894
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5612-3-8		

1

código	401538	referencia	0K2621
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5614-3-6		

1

código	401539	referencia	0H6895
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5614-3-8		

1

código	401541	referencia	005274 006054 0K1590 0K1609
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5711-2-7, 5711-2-7L, 5721-2-7, 5711-3-7		

1

código	401543	referencia	005282 005417
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5714-2-7, 5714-2-7, 5714-2-7L, 5714-2-7L, 5714-3-7, 5717-3-7		

1


código	401544	referencia	005225 005325 006050
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5714-2-8, 5714-2-8, 5714-2-8L, 5714-2-8L, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M		

1

código	401545	referencia	005418 0H6442 0K1597
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5714-2-10, 5714-2-10, 5714-2-10L, 5714-2-10L, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-10, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5702-2-3, 5704-2-3, 57074-2-3, 5701-3-3, 5702-3-3, 5704-3-3, 5707-3-3		

1

código	401551	referencia	005101
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FVC/E201/1, FVC/E202/1, 5711-2-8, 5711-2-8CH, 5711-2-8L, 5711-3-8, 5711-3-8CH		

1

código	401552	referencia	005287
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5711-2-10, 5711-2-10CH, 5711-2-10L, 5721-2-10, 5711-3-10, 5711-3-10CH, 5711-3-10F, 5711-3-10S		

1


código	401553	referencia	005278
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5712-2-7, 5712-2-7L, 5712-3-7		

1

código	401554	referencia	005280 005416
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5714-2-6, 5717-2-6, 5714-2-6L, 5714-2-6L, 5714-3-6		

1

código	401555	referencia	006058
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5721-2-10, 5711-3-10		

1

código	401556	referencia	005452
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5702-2-3, 5702-3-3		

1 			
código	401574	referencia	OK3018 OK4333 740162
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	STEAM-O-MAT		

1 			
código	401577	referencia	005459
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5701-3-2		

1 			
código	401578	referencia	005457
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5701-3-3		

1 			
código	401579	referencia	005449
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5702-2-2, 5702-3-2		

1 			
código	401580	referencia	005455
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5704-2-2, 5707-2-2, 5704-3-2, 5707-3-2		

1 			
código	401581	referencia	005453
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5704-2-3, 57074-2-3, 5704-3-3, 5707-3-3		

1 			
código	401582	referencia	005276
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5712-2-6, 5712-2-6L, 5712-3-6		

1 			
código	401583	referencia	005266 006048 OK1596
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5712-2-10, 5712-2-10L, 5712-3-10, 5712-3-10C, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S		

1 			
código	404004	referencia	0C0026
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	KI/Z1, KI/Z1E5, KI/Z1A		

1 			
código	404005	referencia	0C0038
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	KI/Z2, KI/Z2E5, KI/Z2A		

1 			
código	401754	referencia	087198
descripción	membrana de teclado abatidor de temperatura apto para ZANUSSI L 237mm An 74mm tazas 11		
Para modelos:	BC22, BC44, BC44H, BC7, BC7		

1 			
código	401746	referencia	085793
descripción	membrana de teclado abatidor de temperatura apto para ZANUSSI L 238mm An 75mm tazas 11		
Para modelos:	ESK20, ESK40V, ESK40H, ESK10, ESB40, BC72, BC72R, BC144, BC144R, BE431, BFE431, ESK40VZ, BC72D, BC72RD, BC144D, BC144RD, BC144RT, ESK7, ESK7, RBC07A, RBC10A, RBC20A, RBC402A		

1 			
código	403721	referencia	091565 094226
descripción	membrana de teclado congelador instantáneo L 310mm An 74mm		
Para modelos:	Crosswise, RBC061, Crosswise, RBC6.1-15, Crosswise, RBC101, Crosswise, RBC10.1-2, Crosswise 20, RBC20.1-56, BLAST C/FREEZER, RBC051		


1 			
código	403722	referencia	092383
descripción	membrana de teclado congelador L 365mm An 115mm		
Para modelos:	PS04FE1F, PS06FE1F, RH06FE1FS, RH06FE1FEU, RH14FE2FEU, RH06FE2HU, RH14FE4HU, RH06F1FERU, RH14F2FERU, RH06FE2HRU, RH14FE4HRU, RH06FEP1F		



código 512428 **referencia** 0C6553

descripción membrana de teclado horno a vapor combinado FCZ10 para ELECTROLUX para air-o-steam L 890mm An 160mm

Para modelos: FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ101ETH, FCZ101ETN, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ101EBH2, FCZ101EBN2, FCZ101EBC2, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ101ECA2, FCZ102ECA2, FCZ101ECH2, FCZ101ECN2, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ101GCD2, FCZ102GCD2, AOS101ETA1, AOS102ETA1, AOS101ETH1, AOS101ETN1, AOS101ETC1, AOS101ETE1, AOS101ETF1, AOS101ETM1, AOS102ETM1, AOS101ETK1, AOS102ETK1, AOS101GTG1, AOS102GTG1, AOS101GTD1, AOS102GTD1, AOS101GTP1, AOS102GTP1, AOS101GTW1, AOS102GTW1, AOS101EBA2, AOS102EBA2, AOS101EBH2, AOS101EBN2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código 401815 **referencia** 085766

descripción membrana de teclado L 237mm An 74mm

Para modelos: BC11



código 403728 **referencia** 088583

descripción membrana de teclado L 310mm An 115mm

Para modelos: RBC061, RBC6.1-15, RBC101, RBC10.1-2, RBC20.1-56, RBC051



código 403054 **referencia** 0L0005

descripción membrana de teclado LS14AU L 190mm An 120mm tazas 7


Para modelos: LS14EI/AU



código 403866 **referencia** 088438

descripción membrana de teclado para baño-maria azul para ELECTROLUX, ZANUSSI L 238mm An 74mm

Para modelos: ZLB12H, ZLB16H, ZLB20H, ZLBD12H, ZLBD16H, ZLBD20H, ZLT08H, ZLT12H, ZLAB12H, ZLAB16H, ZLAB20H, ZLB08H



código 400994 **referencia** 006608

descripción membrana de teclado para freidora

Para modelos: KFH/E1, KFH/G1ELH, KFH/E1ELH, KFH/E1EH, HFH/G435, HFH/G435



código 400998 **referencia** 0C1015

descripción membrana de teclado para freidora

Para modelos: KFH/G1, KFH/E1, KFH/E1ELH, KFH/E1EH




código 400999 **referencia** 0C1016

descripción membrana de teclado para freidora


Para modelos: KFH/E1, KFH/E1ELH, KFH/G1EH, KFH/E1EH


teclados de membrana

			
1			
código	400204	referencia	0A8247 0A8798
descripción	teclado de membrana		
Para modelos:	ECE602, EVN600V11C, EEVN601, EVN600V12C, EEVN601, EVN-600V11V, EEVN601, EVN130V12C, EVN131V12C, EEVN1300, EEVN1301, EEVN1300, EEVN1301, EVN600V11C, EVN601V11C, EVN600V12C, EVN601V12C, EVN600V11V, EVN601V11V, EVN-130V12C, EVN131V12C, EVN130V14C, EVN130V12C, EVN130V12V, EVN131V12V, EVC600V11C, EVC601V11C, EVC600V12C, EVC601V12C, EVC600V11V, EVC601V11V, EVC130V12C, EVC131V12C, EMC132V14C, EVC131V14C, EVC130V12V, EVC131V12V, EVNN60V22C, EVNN61V22C, EVNN13022C, EVNN13122C, EVNI13023C, EVNI13123C, EVN-610V12C, EVN611V12C, EVNC60V22C, EVNC61V22C, EVNC13023C, EVNC13123C, EVNN60V22C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	400915	referencia	049956 OTR569
descripción	teclado de membrana		
Para modelos:	LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/1DP60		

			
1			
código	400918	referencia	04920 049920
descripción	teclado de membrana		
Para modelos:	LS6EP, LS6EADD, LS6EA/DPDD, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EAD-PWSG, LS6EADPDWS, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, LS6EA/60, LS6AH240U, LS6AH208DU, LS6AH208U, LS6AH240DU, LS6AH208RU, LS6AH240RU, LS6EA, LS6EA/DP, LS6MCD, LU7ADP, LU7ADPWS		

			
1			
código	400924	referencia	049605
descripción	teclado de membrana		
Para modelos:	LS10, LS10UKDP, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12ASIA, HT1200, HT1000, HT1000INS, HT1200INS, HT1000DP, HT1200DP		

			
1			
código	400925	referencia	049606
descripción	teclado de membrana		
Para modelos:	LS10DP, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW, LS12HD, LS12UK/3CW, LS12UKDPCW, LS12CWINS, LS12ASIA		

			
1			
código	400926	referencia	049604
descripción	teclado de membrana		
Para modelos:	WT60NAUCW, WT60NAU, WT60NAUDP, LS12NAU		

			
1			
código	400921	referencia	0L0008
descripción	teclado de membrana tazas 5 apto para LS10 L 190mm An 120mm		
Para modelos:	LS10EA		

			
1			
código	400922	referencia	0L0001
descripción	teclado de membrana tazas 6 apto para LS14 L 190mm An 120mm		
Para modelos:	LS14EA, LS14EAI, LS14EA/60, LS14EAASIA, LS14EA/G, LS14EAI/DD, LS14EADP/G, LS14AH240U, LS14H208DU, LS14AH208U, LS14H-240DU, LS14H208RU, LS14H240RU, LS14EAWS, LS14ADPWSG, LS14EAIWS		

			
1			
código	504723	referencia	048648
descripción	panel de mando		
Para modelos:	LS8D, LS8, LS8UK/RP, LS8F, LS8/9, LS8/60, LS8/1UKRP, LS8/HD, LS8/UK1, LS8UK3, LS8/9DD		

			
1			
código	504724	referencia	049151
descripción	panel de mando		
Para modelos:	LS8/DP		

			
1			
código	504726	referencia	048590 048593 0KG561
descripción	panel de mando		
Para modelos:	LS10D, LS10, LS10UKRP, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10/1UKRP, LS10/50J, LS10/60J, LS10/HD, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12DEK, LS12HD, LS10N, HT1200elm, HT1000elm, HYDRA1000		

			
1			
código	504727	referencia	049143
descripción	panel de mando		
Para modelos:	LS10DP		

			
1			
código	504729	referencia	048285 048473 048598 049148
descripción	panel de mando		
Para modelos:	LS10D, LS10UKRP, LC100, LS10SW, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12HD, LS12/UK3, LS12MEX		

			
1			
código	111668	referencia	051280
descripción	panel de mando encendido		
Para modelos:	HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013		

			
1			
código	347553	referencia	099307
descripción	panel de mando L 168mm An 37mm azul con interruptor CON.-DE-SC.		
Para modelos:	ADN220, ADN240, TRN224B, TRF132A, TRFA132A, TRF183A, TRFA183A, TRN132AS, TRN183AS, PR04F1FBR, PR06F1FBR, PR04F1F4, PR06F1F4, PR04F1F, PR04F1FR, PR06F1F, PR06F1FR, PR06FE2F, PR04F1F6M, RCDFM20UX, RCDF3M30U, RCDF2M20, RCDFM20U, RCDF2M20R, RCDF3M30, RCDF3M30U, RCDF3M30R, RCDRS2M20, RCDR3M30H, RH06FE1FDU, RH14FE2FDU, RH06FD1F, RH06FD1FL, RH06FD1FR, RH06FD2F, C06FD2FR, RH06DFD2F, C06CFD2I, RH14FD2F, FSD313, C14FD4F, RH14DFD2, RH14DFD3F, FS25, RS05FD1F, FS212, RS12FD2F, RH06FD1F6, RH14FD2F6, E29NCO20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	347552	referencia	099304
descripción	panel de mando L 168mm An 37mm azul con interruptores CON.-DE-SC., humedad		
Para modelos:	ADN220, ADN240, TRN224C, TRN224D, TRN224E, TRN132A, TRN132B, TRN132C, TRNA132A, TRNA132B, TRNA132C, TRN183A, TRN183B, TRN183C, TRN183D, TRNA183A, TRNA183B, TRNA183C, TRNA183D, TRN224A, TRN224B, TRNA224A, TRNA224B, PR04R1FBR, PR06R1FBR, PR06R2FBR, PR06R1F4, PR04R1F, PR04R1FR, PR04R2F, PR06R1F, PR06R1FR, PR06R2F, PR06R2FR, PR04R1FM, PR04R1F6M, PR04R1F1M, PR06R1F6M, RCDR4M24, RCDR4M16, RCDR4M08, RCDR2M20, RCDR2M12, RCDR2M20U, RCDR2M12U, RCDR2M04R, RCDR3M22, RCDR3M0U, RCDR3M22U, RCDE4M40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	347551	referencia	099273
descripción	panel de mando L 168mm An 37mm negro con interruptores CON.-DESC., humedad		
Para modelos:	83012001, 83012033, 83012101, 83012037, ASN110, ASN220, ADN110, ADN120, ADNN120, ADN220, ADN240, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, ADN11060, ADN22060, TRN224C, TRN224D, TRN224E, TRN132A, TRN132B, TRN132C, TRNA132A, TRNA132B, TRNA132C, TRRN132A, TRRN132B, TRRN132C, TRN183A, TRN183B, TRN183C, TRN183D, TRNA183A, TRNA183B, TRNA183C, TRNA183D, TRRN183A, TRRN183B, TRRN183C, TRRN1842D, TRN224A, TRN224B, TRNA224A, TRNA224B, TRRN224A, TRRN224B, MCD650P, MCD650FP2, EDON590124...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	347554	referencia	099389
descripción	panel de mando para vitrinas frías L 168mm An 37mm negro con interruptores CON.-DESC., iluminación		
Para modelos:	ADN111, ADN220, ADN221, E12N0D2C, E06N0D1V, E06C0D1V, E14N0D2V, E14C0D2V		
repuestos para	347554		

código	345278	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

código	379577	referencia	085975 085983 087161 087169 087858 089904 089913 099276 0A9251 0A9520 0A9678 0A9733 0A9737 0A9777 0S0303 0S0788
---------------	--------	-------------------	--

código	347550	referencia	099278
descripción	panel de mando refrigerador 650LT/1400LT L 168mm An 37mm negro con interruptor CON.-DESC.		
Para modelos:	83012201, 83012101, ASF110, ASF220, ADF110, ADF120, ADF220, ADF240, ADN220, ADN230, ADF11060, ADF2206, TRN224B, TRF132A, TRFA132A, TRRF132A, TRF183A, TRFA183A, TRRF183A, TRN132AS, TRN183AS, MCD650F, MCD650F2, RCDR52M20, RCDR3M30H, E29C200I, E29C200IA, E29C200R, E44C300I, E44C300IA, E44C300R, RH06DD2FR, E05C0D1C, E12COM2, E06C0D1C, E06C0D2C, EC6M0D2C, E14C0D2C, E14C0D4C, EC4M0D2C, EC4M0D3C, FRA650F, FRA1400F, E29NCO20, E44NCO30, E06C0D1C		

código	504717	referencia	048827 049128 0KE925
descripción	panel de mando sistemas de lavado LS 60/61		
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, LS62/1P, LS62HD, LS62/UK		

código	694677	referencia	047479
descripción	panel frontal lavavajillas 501030 L 201mm An 3.3mm H 85mm B2 13mm		
Para modelos:	LSDS5I, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521, LS4		

accesorios

código	400997	referencia	002670 0F0086 0K8489 0T5656 60050319 869066
descripción	tecla		
Para modelos:	AQC22U US, AQC31U US, AQC60U, , , BC28A6, Crosswise, , BCF15A6, , ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110E, ADF110E, ADN220E, ADF220E, BC15A, BC28A, Crosswise, BCF15A, BCF28A, Crosswise, BC10A, BCF7A, KFH/G1, KFH/E1, KFH/G1ELH, KFH/E1ELH, KFH/G1EH, KFH/E1EH, HFH/G435, HFH/G435, QFH/G1, QFH/E1, QFH/G1ELH, QFH/E1ELH, QFH/G1EH, QFH/E1H, ZFH/G435, ZFH/G435, WFH/G1, WFH/E1, WFH/G1ELH, WFH/E1ELH, WFH/G1EH, WFH/E1EH, AFH/G435, AFH/E435, EBS50....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

código	373009	referencia	046795 046796 047534 048180
descripción	válvula magnética doble recto 24V entrada 3/4" salida 13,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% ELBI		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	373017	referencia	003608 046655 047370 053827 055132 055529 056486 057577 086014 086500 0H9339 0K8513 0KD793
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W, VO40G, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, JPI/E240, JPI/E260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, OPD/G260, OPI/G260P, OPI/E260P, TPD/G260, TPI/G260P, TPI/E260P, KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G06...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	373017		
		código	370467 referencia —
filtro de válvula magnética apto para ELBI			

			
código	373018	referencia	072282
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 ELBI		
Para modelos:	LCSE, LCSE		
repuestos para	373018		
		código	370467 referencia —
filtro de válvula magnética apto para ELBI			

acodado

			
código	373019	referencia	069295
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI		
repuestos para	373019		
		código	370467 referencia —
filtro de válvula magnética apto para ELBI			

			
código	373010	referencia	049230
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" salida 13,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% ELBI		
Para modelos:	LS7HD, LS10UKRP, LS10/HD, SH55, LS12HD, LS10HD, LS12HD, LS8/HD		
repuestos para	373010		
		código	370467 referencia —
filtro de válvula magnética apto para ELBI			

			
código	373012	referencia	048817
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 13,5mm reducción entrada A 20l/min T máx 90°C ciclo de trabajo 100% ELBI reducción entrada A naranja		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC3, EUC3DP, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC3, NUC3DP, NUC1DP60, NUC1DPA, LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, ECOTEMP5, LS62/1P, LS62HD, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	370253	referencia	049308 049334 319610
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14mm reducción entrada A 3.5l/min T máx 90°C ELBI plástico reducción entrada A naranja		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LS65, LS62/UK, LS63/UK, LS64/UK, WT35, WT32/UK, WT33/UK, WT34/UK, FL32, FL32/4.5, FL33, FL33/4.5, C32, C32/4.5, C33, C33/4.5, Z32, Z32/4.5, Z33, Z33/4.5		



1

código	370654	referencia	048898
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 4mm reducción entrada A/min reducción salida 20l/min DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% ELBI plástico reducción entrada A rojo		
Para modelos:	BRN70G, BRN70E, BRN/70GZ, BRN/70EZ, BR70GZ, BR70EZ, BRNG70A, BRNE70A, HCPA/G1219, BR70E, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS8D, LS8, LS8UK/RP, LC80, LS8F, LS8DEK, LS8/9, LS8/60, LS8/1UKRP, WT50/9, WT50/UK9RF, WT50/F9, WT50/6, WT50/1UKRP, WT50/1, D800/9...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	373001	referencia	086648 0T4545
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A/min reducción salida 2l/min 50/60Hz DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% ELBI plástico		



1

código	370431	referencia	084416
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A/min reducción salida 2l/min DN10 T máx 90°C ELBI plástico		



1

código	373011	referencia	0L0121 0L0567
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 13,5mm T máx 90°C ciclo de trabajo 100% ELBI reducción entrada A negro		
Para modelos:	LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, ZUCAIG, EUCAIUSPH6, WT38D, WT37/UK, WT38UK, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS14EA/G, WT65EBIDG, LS14EADP/G, EHTAIG, EHTAIUSPH5, EHTAIUSPH6, LS9AUK/3, EHTAO, WT55AUK/3, LS9ADG1, WT55ADG1, EHTG, EHTAROW, EHTAROW60, ZHTAROW, ZHTAROW60, EHTAO60, ZHTAO, ZHTAO60, PW1SMG, PW1MG, PW1MUK, PW1MHG, PW2MG, PW-2MUK, WT830MUK, WT830M60G, WT850MUK, WT830MHG, PW2SMG, PW1EAG, PW2EAG, WT830EAG, WT850EAG, ET5EDG, FL620EAG, HT900ADG1, HT1200BIDG, PW100MG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	370737	referencia	0L2327 0I3449
descripción	válvula magnética simple recto 24V entrada 3/4" salida 14,5mm reducción entrada A 20l/min ELBI 329 plástico reducción entrada A naranja		
Para modelos:	WTCS90ERB, WTCS90ELB, WTCS140ERA, WTCS140ELA, WTCS140ERB, WTCS140ELB, WTCS180ERA, WTCS180ELA, WTCS180ERB, WTC-180ELB, WTCS250ERA, WTCS250ELA, WTCS250ERB, WTCS250ELB, RTCS90ERB, RTCS90ELB, RTCS140ERA, RTCS140ELA, RTCS140ERB, RTCS140ELB, RTCS180ERA, RTCS180ELA, RTCS180ERB, RTCS180ELB, RTCS250ERA, RTCS250ELA, RTCS250ERB, RTCS250ELB, WTCS140RAO, WTCS140LAO, WTCS140RBO, WTCS140LBO, WTCS180RAO, WTCS-180LAO, WTCS180RBO, WTCS180LBO, RTCS140RAO, RTCS140LAO, RTCS140RBO, RTCS140LBO, RTCS180RAO, RTCS180LAO, RTCS180RBO, RTCS180LBO		



1

código	373020	referencia	049056
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14mm reducción entrada A 10l/min DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% ELBI reducción entrada A blanco		
Para modelos:	LB1, LB1/RBP, LB1/60, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1G, WT2DPDI, LB2, WT2WSDP, WT1, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2DP3, WT2DPD3, UC1, GW1, LV1WSDP, LV2WSDP, GW2DPG, GW2G, GW2		



1

código	370433	referencia	084490
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A/min reducción salida 2/2,5l/min DN10 T máx 90°C ELBI plástico reducción salida A 2l/min reducción salida B 2,5l/min reducción salida A blanco reducción salida B naranja		



1

código	370526	referencia	0KM722
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A/min reducción salida 2/2l/min DN10 T máx 60°C ELBI reducción salida A 2 blanco/min reducción salida B 2 blanco/min		

			
1			
código	373008	referencia	049077 0L3442
descripción	válvula magnética triple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 13,5mm ELBI reducción salida B 0.5l/min reducción salida B rojo		
Para modelos:	LB1WS, LB1WSDP, LB1/TOP, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1WSG, WT2TOP60, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, UC2WS, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2WSDPG, GW2WSG, GW2WS		

			
1			
código	370736	referencia	0L0260 0L3444
descripción	válvula magnética triple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm T máx 90°C ELBI plástico reducción entrada A negro reducción salida A 2l/min reducción salida B 0.5l/min reducción salida A blanco reducción salida B rojo		
Para modelos:	WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, LS5/3WSDPD, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, LV5/3WSDP, FL5/3WSDP, UC5WSDP		

INTERELEKTRIK

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

con reducciones

			
1	imagen no disponible		
código	370659	referencia	0G1981
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C INTERELEKTRIK plástico reducción entrada A blanco		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8		

MÜLLER

temperatura líquido: 90°C
ciclo de trabajo: 100%

			
1			
código	370117	referencia	066379 0G2089 0G2196 0H6531 111053 60050401
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		
repuestos para	370117		
	código	370133	referencia —
	cuerpo de válvula magnética simple recto entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V		
	código	371002	referencia —
	soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas		
	código	371009	referencia —
	resorte de compresión para solenoide		
	código	371011	referencia —
	kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER		
	código	371017	referencia —
	bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm		
	código	371122	referencia —
	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
	código	501161	referencia —
	montura para válvula magnética soporte para solenoides		
accesorios para	370117		
	código	371010	referencia —
	bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm		
	código	371037	referencia —
	bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm		
	código	371038	referencia —
	bobina magnética 230VAC empalme conector		

			
código	370172	referencia	0H6404
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		
repuestos para	370172		
	código	370132	referencia —
	cuerpo de válvula magnética triple recto entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V		
	código	371002	referencia —
	soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas		
	código	371009	referencia —
	resorte de compresión para solenoide		
	código	371011	referencia —
	kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER		
	código	371017	referencia —
	bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm		
	código	371122	referencia —
	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
	código	501161	referencia —
	montura para válvula magnética soporte para solenoides		
accesorios para	370172		
	código	371010	referencia —
	bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm		
	código	371037	referencia —
	bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm		
	código	371038	referencia —
	bobina magnética 230VAC empalme conector		

VÁLVULAS MAGNÉTICAS ELECTROLUX

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
 temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
 ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

			
código	372021	referencia	045631 046427 047536 0H9966 0K5389 1200020 120020 127291 19003298
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Para modelos:	LB80EPH, LB80E, LB120EPH, LB120E, LB160EPH, LB160E, LB160V, CLB160E, CLB160V, VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT, LB80E, LB120E, LB160EZ, LB160V, CLB160E, CLB160V, EWM120, EWM160		

			
código	372016	referencia	0K3088
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 EATON (INVENSYS)		

válvulas magnéticas con reducciones

simple

			
código	372028	referencia	056350 0C0688 0C4984
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10l/min T máx 90°C ciclo de trabajo 100% EATON (INVENSYS) plástico reducción entrada A blanco		
Para modelos:	KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/G3F, QBR/G3FH, QBR/G3C, QBR/G3CH, QBR/E2F, QBR/E2C, QBR/E3F, QBR/E3FH, QBR/E3C, QBR/E3CH, QBR/G2FH, QBR/G2CH, QBR/E2FH, QBR/E2CH, WBR/G2F, WBR/G2C, WBR/G3F, WBR/G3FH, WBR/G3C, WBR/G3CH, WBR/E2F, WBR/E2C, WBR/E3F, WBR/E3FH, WBR/E3C, WBR/E3CH, WBR/G2FH, WBR/G2CH, WBR/E2FH, WBR/E2CH		

			
código	370554	referencia	049452 049983
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm reducción entrada A 5.5l/min T máx 90°C plástico		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, WT4DG, LS33UK/RP, WT303UK/RP, LB5DPG, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, WT38D, WT37/UK, WT38UK, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12/UK3, LS10UKDP, LS10UK/1, LS10UK/3, LS14EA/G, WT60UKDPCW, LS12UK/3CW, LS12UKDPCW, WT65EBIDG, LS14EAD-P/G, LS8/UK1, LS8UK3, WT50/UK1, WT50/UK3, LS9AUK/3, WT55AUK/3, LS9ADG1, WT55ADG1, PW1EAG, PW2EAG, WT830EAG, WT850E-AG, RT10SR, RT10SL, RT10ERF60, RT10ELF60, RT10ERF, RT10ELF, RT10ERBF60, RT10ELBF60, RT10ERG, RT10ELG, RT10SRB, RT10SLB, RT10ERBF, RT10ELBF, RT10ERBG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	370254	referencia	049626 088194
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14mm reducción entrada A 12l/min T máx 90°C EATON (INVENSYS) plástico reducción entrada A gris		
Para modelos:	SSBMHC12, SSBMHC16, SSBMHC20, SSBMB12, SSBMB16, SSBMHB20, SSBMB8, SSBMHC8, DBMAC12, DBMAC16, DBMAC20, DBMP12, DBMP16, DBMP20, ZLB12H, ZLB16H, ZLB20H, ZLB12B, ZLB16B, ZLB20B, ZLB08B, ZLB08H, DI2BM, DI3BM, DI4BM, DI2BMO, DI3BMO, DI4BMO, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38/M50, LS6EADP3, WT37LEV/9, WT38M50/4, LS6EA/60, WT38D, WT37, WT38, WT37/4.5, WT38/4.5, WT38/4.5NW, WT38/60, WT38/M60, WT38MED, WT38M60/4, LS6EA, LS6EA/DP, LS6MCD, LS10, LS14EA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	374047	referencia	0L0776 0L3447 0W0706
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 13,5mm reducción entrada A 5.5l/min T máx 90°C EATON (INVENSYS) plástico reducción entrada A amarillo		
Para modelos:	W355HE, W355HQR, W355H, W355H, W455H04, W455HQR, LC12EC, CLC12EC, LB81E, LB81BP, LB81COP, LB121E, LB121BP, LB161E, LB161BP, LB161V, CLB161E, CLB161V, WE55QSR_EL, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, LS6EADPDWS, WT38DWS, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLWS, EUCAIWL, EUCAICLW, EUCAIDPNW, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIDPWS, ZUCAIG, ZUCAIDWS, ZUCAID, ZUCAI60, EUCAIUSPH6, ZUCAIDD, EUCAIDD, EUCAIDPJ, EUCAIDPJ60, LU7PDP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	370639	referencia	0L0568
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm reducción entrada A 10l/min reducción entrada A blanco		
Para modelos:	LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38/M50, LS6EADP3, WT37LEV/9, LS-6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, WT38M50/4, EUCAIML, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCAIDPNW, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAID, ZUCAI60, ZUCAIDD, EUCAIDD, EUCAIDPJ, EUCAIDPJ60, WT38D, WT37, WT38, WT37/4.5, WT38/4.5, WT38/4.5NW, WT38/60, WT38/M60, WT38MED, WT38M60/4, WT38WL, LS6EA, LS6EA/DP, LS6MCD, LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40AD-PWS, WTU40ADPD, LS14EA, ET12E, LS14EAI, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS14EAASIA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	370622	referencia	0L0566 0L3445
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm reducción entrada A 20l/min T máx 90°C EATON (INVENSYS) plástico		
Para modelos:	LS6EP, LS6EP/DD, WT38PM50, EUCI, EUCIM, EUCIM60, ZUCI, ZUCID, WT38PM60, LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, LS14EA, ET12E, LS14EAI, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS14EAASIA, LS14EA/G, LS10EA, LS14EAI/DD, ECOTEM-P12S, LS14EADP/G, WT65ROW, LS14ROW, LS14SANA, LS14ROW60, WT65ROW60, LS9P, LS9PDD, LS9P60, WT55P, WT55P60, LS9PAUS, WT-55PM50, WT55PM60, EHT, EHT60, EHTM, EHTM60, NHT, NHTD, NHT60, KHT, NHTM, NHTM60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

doble			
			
código	370775	referencia	0696808400 0C5517
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 12mm EATON (INVENSYS) reducción salida A 0.25l/min reducción salida B 5l/min		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ-101GCD2, FCZ102GCD2, FCZ201GCD2, FCZ202GCD2, AOS102EAA1, AOS201EAA1, AOS202EAA1, AOS201EAH1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
código	372002	referencia	0C5516 696808300
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm 10 T máx 90°C Invensys plástico reducción salida A 0.25l/min reducción salida B 2.5l/min reducción salida A transparente/blanco reducción salida B marrón oscuro		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ061GAD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ061GBD, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ061ECA2, FCZ101ECA2, FCZ061ECH2, FCZ101ECH2, FCZ061ECN2, FCZ101ECN2, AOS061EAA1, AOS101EAA1, AOS061EAH1, AOS101EAH1, AOS061EAN1, AOS101EAN1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

triple			
			
código	370345	referencia	002859 0C1934 0K1872 60050324
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C EATON (INVENSYS) plástico reducción salida B 0.25l/min reducción salida C 1.2l/min reducción salida B blanco reducción salida C azul		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCV/G6L4, AOS-061GAU, AOS101GAU, AOS102GAU, AOS201GAU, AOS061GAU, AOS101GAU, AOS102GAU, AOS201GAU, AOW101EA, AOS061EABU, AOS101EABU, AOS201EABU, AOS061EAFU, AOS101EAFU, AOS201EAFU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con codificación			
			
código	370269	referencia	069262 072364
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Para modelos:	LC7E, LC10E, LC12E, CLC12E, LACE12M/EI, CLC22E, CLC22, LACE22M, CLC22V, CLC22V, LACV22M/V, CLC40V, LC7E, LC12E, CLC12E, CLC22E, CLC22V, CLC22E, CLC22V		

			
código	370355	referencia	0C1113 0C1133 0C1933
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCS201EX, FCS201EXL, FCS202EX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	374107	referencia	0C6081
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 1" ciclo de trabajo 100% plástico		
Para modelos:	FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, ECF/E6-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF061ENS, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ACF/E6-0, ACFE101-0, ACFE102-0, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF061E, RCF101E, RCF201E		

			
código	370267	referencia	0C3254
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Para modelos:	QPD/G10, QPD/G15, FCZ102EAA, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ102EBA, FCF6EHOR, FCF-G10160H, AOS101EBEQ, AOS102EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS201EAQ1, AOS102EAM1, AOS102EAB1, AOS102EAK1, AOS102EAT1, AOS202EAT1, AOS101GAQ1, AOS061GAU1, AOS101GAU1, AOS202GAU1, AOS102EBA1, AOS201EBA1, AOS202EBA1, AOS201EBH1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

recambios y accesorios

reducciones

salida



1

código	371252	referencia	0H9953 0K5369 126559 19003236
descripción	reducción tipo EATON (INVENSYS) velocidad de flujo 1.2l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% azul		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		



1

código	371253	referencia	0H9952 0K5368 128598 19003235
descripción	reducción tipo EATON (INVENSYS) velocidad de flujo 2.5l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% marrón		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		

entrada



1

código	371241	referencia	0E5528
descripción	reducción tipo EATON (INVENSYS) velocidad de flujo 5.5l/min margen de presión 1-10bar tolerancia ±15/25% amarillo		
Para modelos:	RT10ED, RT10ES, RT10SR, RT10SL, RT10ED/230, RT10ES/230, RT10ERF, RT10ELF, RT10ERG, RT10ELG, RT10EDH, RT10ESH, RT10SRB, RT10SLB, RT10ED/230H, RT10ES/230H, RT10ERBF, RT10ELBF, RT10ERBG, RT10ELBG, RT10EDECO, RT10ESECO, RT10SRC, RT10SLC, RT10ED/230E, RT10ES/230E, RT10ERCF, RT10ELCF, RT10ERCG, RT10ELCG, RT10EDHE, RT10ESHE, RT10SRCB, RT10SLCB, RT10ED/230HE, RT10ES/230HE, RT10ERCBF, RT10ELCBF, RT10ERCBG, RT10ELCBG, WT90ER, WT90EL, WT90SR, WT90SL, WT90ER/230, WT90EL/230, WT90ERF, WT90ELF, WT90ERG, WT90ELG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

RPE

salida especial



1

código	514448	referencia	0C6224
descripción	colector 3 vías 230VAC apto para horno a vapor combinado		



1

código	370453	referencia	0H9328
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 11.5mm salida 11,5mm RPE		

válvulas magnéticas con reducciones

simple



1

código	698496	referencia	0C6225 0C6374
descripción	distribuidor de agua 230VAC RPE para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ061GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

TP



1

código	370021	referencia	069463 0A6046 0M2265 240003
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
Para modelos:	LTB11, LTB11UK, LTB11, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, BBM 0401, BBM 0402		
repuestos para	370021		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370021		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370021			
	código	371223	referencia 0E5551
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia 0E5526
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

			
1			
código	370111	referencia	0KZ810
descripción	válvula magnética doble recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
Para modelos:	WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELCL, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELCL, WTF3HSRC, WTF3HSLC, WTF2ERB, WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB, WTF2HSRB, WTF2HSLB, WTF3ERB, WTF3ELB, WTF3SRB, WTF3SLB, WTF3HERB, WTF3HELB, WTF3HSRB, WTF3HSLB, WTF4HERB, WTF4HELB, WTF4HSRB, WTF4HSLB, WTF2ERA, WTF2ELA, WTF2SRA, WTF2SLA, WTF2HERA, WTF2HELA, WTF2HSRA, WTF2HSLA, WTF3ERA, WTF3ELA, WTF3SRA, WTF3SLA, WTF3HERA, WTF3HELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	370111		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia 0E5551
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia 0E5526
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370111				
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			



componenti per elettrodomestici



1

código	370017	referencia	070312 20006 9020006
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
Para modelos:	LB035C, LB035R, LB035Q, LB040R, LB040Q, LB040AUS, G350C, LBICEQ010, LBIOEQ010, G350, G350DP, LBIOEQ014, G400, G400DP		
repuestos para	370017		
	código	371013	referencia
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370017		
	código	371220	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$		
	código	371221	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia $\pm 15\%$		
	código	371222	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia $\pm 15\%$		
	código	371223	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia $\pm 15\%$		
	código	371224	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia $\pm 15\%$		
	código	371225	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia $\pm 15\%$		
	código	371226	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$		
	código	371230	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia $\pm 25\%$		
	código	371231	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia $\pm 25\%$		

accesorios para 370017				
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			

código	370655	referencia	047533
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP plástico reducción entrada A rose 8VA		
Para modelos:	LB110E		

A photograph of a magnetic valve, model 370029. It has a white plastic body with a brass-colored metal coil assembly on top. The valve has two ports: a larger one on the left and a smaller one on the right. A small black lever is visible on the right side of the valve body.

1

código	370029	referencia	058996 60050233
descripción	válvula magnética simple recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
Para modelos:	FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK FCVG20-P, FCVG20PUK		
repuestos para	370029		
	código	371035	referencia —
bobina magnética 24VAC			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370029			
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia 0E5551
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia 0E5526
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

			
1			
código	370032	referencia	0E5070 0K1409
descripción	válvula magnética simple recto 24VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
Para modelos:	WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELC, WTF3HSRC., WTF3HSLC, WTF2ERB., WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB, WTF2HSRB, WTF2HSLB, WTF3ERB, WTF3ELB, WTF3SRB, WTF3SLB, WTF3HERB, WTF3HELB, WTF3HSRB, WTF3HSLB, WTF4HERB, WTF4HELB, WTF4HSRB, WTF4HSLB, WTF2ERA, WTF2ELA, WTF2SRA, WTF2SLA, WTF2HERA, WTF2HELA, WTF2HSRA, WTF2HSLA, WTF3ERA, WTF3ELA, WTF3SRA, WTF3SLA, WTF3HERA, WTF3HELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	370032		
	código	371035	referencia —
bobina magnética 24VAC			
accesorios para 370032			
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia 0E5551
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia 0E5526
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370019			
	código	371223	referencia 0E5551
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia 0E5526
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

			
código	370015	referencia	002613 0K1524 60050291
descripción válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP			
Para modelos: FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L-6JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/G10L2, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCF/G6-0, FCF/E6-0, FCF061ELN, FCF/G6-1-JAP.. (Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para 370015			
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia 0E5551
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia 0E5526
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370015				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				



componenti per elettromeccanica



1

código	370016	referencia	045701 046320 047466 047529 047531 047532 047843 048178 048179 048571 048894 069178 069179 0T3867 319536 696609700
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP		
Para modelos:	RBR/E700, RBR/E700, LB120EPH, LB120E, LB160EPH, LB160E, LB160V, CLB160E, CLB160V, LB110E, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	370016		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370016		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia 0E5551
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			

accesorios para 370016				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	0E5526
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				
	código	503139	referencia	—
filtro de válvula magnética ø 19.5mm H 16mm				



 1			
código	370031	referencia	0H2513 0L0175
descripción	válvula magnética simple acodado 24VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP		
Para modelos:	PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDT, FT36VST, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	370031		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia 0E5551
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia 0E5526
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			

VÁLVULAS MAGNÉTICAS ELECTROLUX

accesorios para	370031		
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

válvulas magnéticas con reducciones

 1			
código	370336	referencia	0C0561
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" plástico salida 11.5mm		

 1			
código	370337	referencia	056872
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" plástico salida 11.5mm reducción salida A 8l/min reducción salida B 0.6l/min reducción salida A azul oscuro reducción salida B naranja		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, RCP/E2S, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUH, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, M70GPC, RCP/G700, RCPE700, HCP/G410D, HCP/G410, HCP/G810, HCP/E410, HCP/E810, HCP/S410, ACP/G400, ACP/G410, ACP/G800, ACP/G810, ACP/E400, ACP/E410, ACP/E800, ACP/E810, ACPS/G400, ACPS/E400, ACPS/E410		

 1			
código	370437	referencia	085328 099773
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 10l/min reducción salida 1,2/1,2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco salida 11.5mm reducción salida A 1.2l/min reducción salida B 1.2l/min reducción salida A marrón oscuro reducción salida B marrón oscuro		

			
código	370436	referencia	085274
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A/min reducción salida 0,6/0,6l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.6l/min reducción salida B 0.6l/min reducción salida A naranja reducción salida B naranja		
Para modelos:	FGC24AB, FGC24WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, CB184A, FGC24AB, FGC24WB, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A		

			
código	370395	referencia	085310
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A/min reducción salida 0,8/0,8l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.8l/min reducción salida B 0.8l/min reducción salida A blanco reducción salida B blanco		
Para modelos:	CPX-01, CPX-04, CPX-06, CPX-04, CPX-05, CPX-07		

			
código	370434	referencia	085339
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A/min reducción salida 2,5/2,5l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 2.5l/min reducción salida B 2.5l/min reducción salida A amarillo reducción salida B amarillo		

			
código	370343	referencia	055444
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida B 1l/min reducción salida B azul claro		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FGV/G10L3, FGVG10L3T, FGVG10L3, FGV/G20L3, FGVG20L3, FGV/E10L3JAP, FGV/E102/1L3JAP, FGVG10L3J, FGVG10L3J, FGV/E101/1, FGV/E101/2, FGV/G61/1, FGV/E10L3, FGV/E102/1, FGV/E102/1L3, FGV/E20L3, FGVG20L6, FGV/G201/1, FCS101E44J, FCS101E4, FCS102E44J, FCS102E4, FCS201G4, FCS202GP, FGVG6-1, FGVG6-3, FGVG6-1UK, FGVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FGVG10-2, FGVG10-4, FGVG10-2UK, FGVG10-4UK, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FGVG20-2, FGVG20-4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	370657	referencia	056894
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 1l/min reducción salida B 8l/min reducción salida A azul oscuro reducción salida B azul claro		
Para modelos:	7CPE07P, 7CPG07P, M70EPC, M70GPC, CCP/E700, ZCP/G410, ZCP/G810, ZCP/E410, ZCP/E810, ZCPS/E410, RCP/G700, RCP/E700		

			
código	370651	referencia	0C1435
descripción	válvula magnética doble acodado 24V entrada 3/4" TP plástico salida 11.5mm reducción salida B 0.25l/min reducción salida B rojo		
Para modelos:	CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, CRN15V, CRN15E, CRN/22GZ, CRN20GZ, CRN30GZ, CRN15GZ, CRN15V-Z, CRN15EZ, CRN20GA, CRN30GA, CRN15GA, CRN15VA, CRN15EA, CPD42G-Z, CPD40GZ, CPD42V-Z, CPD42E-Z, CR42G, CR42V, CR42E, CR/40G, CR/40V, CR40E, CPD40VZ, CPD40EZ		

			
código	370342	referencia	046654 047579 057814 60050303
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 16l/min T máx 90°C TP plástico reducción entrada A marrón claro salida 11.5mm reducción salida B 0.25l/min reducción salida B rojo		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FGV/G6L3, FGV/E101/1, FCVE6L3J, FGV/G6L3JAP, FGVG6L3CJ, FGV/E61/1, FGV/G10L2, FGV/E10L2, FGV/E61/1, FGV/G6L3C, FGV/G61/1, FGVG6L3CT, FGVG6L3CJ, FGV/E6L3, FGV/E101/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G2, FGVG10-1SG, ECV/G6T4C, ECV/E101GP, LSD55I, LSD55V, RCV061G2, RCV061E2, RCV101G2, RCV101E2, ACV/G10C2, ACV/E10C2, ACV/G6C3, ACV/G6C3C, ACV/E6C3, NCV/G6L2, NCV/G10L2, NCV/E6L2, NCV/E10L2, FGVG10-1SG, ZCV/G6T4C		

			
código	370341	referencia	002753 60050300
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 1l/min T máx 90°C TP plástico reducción salida azul claro reducción salida A 1l/min		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCS061E44J, FCS061EP, FCS061E3CI, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5711-3-10F, 5711-3-10S, ECV/G6T4, ECV/E6T4, RCV061E2, RCV061E4, ACV/G6C3, ACV/E6C3, NCV/G6L2, NCV/E6L2, ZCV/G6T4, ZCV/E6T4		

			
código	370658	referencia	OK8035
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 5.5l/min 10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A amarillo reducción salida A 1l/min reducción salida C 0.25l/min reducción salida A azul claro reducción salida C rojo		
Para modelos:	AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	370344	referencia	002712 047539 047540 069296 OK1519 OK1523 50300010 60050292
descripción	válvula magnética triple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C TP plástico reducción salida B 0.25l/min reducción salida C 1l/min reducción salida B rojo reducción salida C azul claro		
Para modelos:	FCVG202L3, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/E6L4, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FCS061GP, FCS061EP, FCS061G4, FCS101EP4J, FCS101G4, FCS101EP, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS102EP4J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102EP, FCS102G4, FCS201E4, FCS102GA9J, FCS201EP, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS061E4... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	370375	referencia	0F0001 OK8512
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C TP plástico reducción salida A 2.5l/min reducción salida C 0.25l/min reducción salida A amarillo reducción salida C rojo		
Para modelos:	FCVE202L6, FVC/E202/1, FCS202E4, FCS202EP, FCS202EX, CS-7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N, CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10LCE4/200-3... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	370347	referencia	0A2415 60050239
descripción	válvula magnética triple acodado 24V entrada 3/4" salida 11,5mm plástico reducción salida C 1l/min		
Para modelos:	FCVE103CE, FCVE203CE, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG-10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

			
código	370250	referencia	047538 0E0330
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C TP plástico reducción salida B 0.25l/min reducción salida B rojo		
Para modelos:	LC5, LB70E, LB110E, LB70E, LC5Z		



recambios y accesorios

reducciones

entrada



1

código	371223	referencia	0E5551
descripción	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT140ED, RT140ES, RT190ED, RT190ES, RT190H-DEDED, RT190HDES, RT270ED, RT270ES, RT270HDED, RT270HDES, RT100ERF, RT100ELF, RT140ERF, RT140ELF, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190HERF, RT190HELF, RT270ERF, RT270ELF, RT270HERF, RT270HELF, RT100ERG, RT100ELG, RT140ERG, RT140ELG, RT190ERG, RT190ELG, RT190HERG, RT190HELG, RT270ERG, RT270ELG, RT270HERG, RT270HELG, RT100EDF, RT100ESF, RT140EDFWHIRPOOL, RT140ESFWHIRPOOL, RT190EDFWHIRPOOL, RT190ESFWHIRPOOL, RT142EDFWHIRPOOL, RT142ESFWHIRPOOL, RT190HDEDFWHIRPOOL, RT190HDESFWHIRPOOL, RT270EDFWHIRPOOL, RT270ESFWHIR-POOL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	371218	referencia	0L0178
descripción	reducción TP velocidad de flujo 20l/min naranja tolerancia ±15%		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HD- VDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	371226	referencia	0E5526
descripción	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
Para modelos:	WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELCL, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELCL, WTF3HSRC., WTF3HSLC, WTF2ERB., WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB, WTF2HSRB, WTF2HSLB, WTF3ERB, WTF3ELB, WTF3SRB, WTF3SLB, WTF3HERB, WTF3HELB, WT- F3HSRB, WTF3HSLB, WTF4HERB, WTF4HELB, WTF4HSRB, WTF4HSLB, WTF2ERA, WTF2ELA, WTF2SRA, WTF2SLA, WTF2HERA, WTF2HELA, WTF2HSRA, WTF2HSLA, WTF3ERA, WTF3ELA, WTF3SRA, WTF3SLA, WTF3HERA, WTF3HELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

diversos



1

código	370673	referencia	0E1423 0W2063
descripción	válvula magnética 3 vías 230VAC BÜRKERT		
Para modelos:	W355HE, W365H, W375H5, W3105H, W3130H, W3130H, W3240H., W3240H, W355HQS, W3130H, W3180H, W3180H, W3180H, W3180H, W3240H_EL, W3240H_CLA, W3180H, W3130H, W3180H, W3105H, W3105H, W3105H, W355H, W375H, W3105H, W3130H, W3180H, W3300H, W3300H, W355H, LB81E, LB81BP, LB81COP, W375N, W375N, W375N., W3105N, W3105N, W3105N, W3130N, LB121E, LB121BP, W3130N, W3130N, W3130N, W3130N, W3130N, W3130N, W3180N, W3180N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	370496	referencia	086582
descripción	válvula magnética recto 220VAC salida 14mm plástico entrada 14mm		

metal

ASCO

2 vías



1

código	370470	referencia	053933 053935
descripción	válvula magnética 2vías 24 V entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" conector hembra DIN -20° a 85°C Asco membrana NBR (Wasser) latón		
Para modelos:	FCVE10, FV4N, FVGC4, FV4G, FV4E, FV4N, FV4G, FV4E, FVAC041		

válvulas magnéticas vapor (agua)

2 vías



1

código	370848	referencia	0KU554 428096600 7STL428096600
descripción	válvula magnética 2vías 230V entrada 1/2" salida 1/2" cuerpo latón DN 12.5mm T máx 85°C Asco tipo de bobina F p máx. 10bar 50-60Hz		
Para modelos:	EBS50., EBS50H, EBS100., EBS100H, EBS150., EBS150H, EBS200., EBS200H, EBS300., EBS300H, EBVS0., EBVS0H, EBV100., EBV100H, EBV150., EBV150H, EBV200., EBV200H, EBV300., EBV300H, EBVC50, EBVC50H, EBVC100, EBVC100H, EBVC150, EBVC150H, EBVC200, EBVC200H, EBVC300, EBVC300H, EBP100., EBP100M, EBP150, EBP150M, EBP200., EBP200M, EBP300., EBP300M, EBPC100, EBPC100M, EBPC150, EBPC150M, EBPC200, EBPC200M, EBPC300, EBPC300M, MED50H, MED100H, MED150H, MED200H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

BÜRKERT

2 vías

serie 6213



1

código	370335	referencia	0K0670 125656Y
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 3/8" DN 10mm conector hembra DIN -30 a 120°C BÜRKERT serie 6213 membrana EPDM p máx. 10bar 50Hz		
Para modelos:	9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9390-3, 9391-3, 9393-3, 9395-3		

válvulas magnéticas vapor (agua)

2 vías

serie 0407



1

código	370334	referencia	0K1425
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1" DN 25mm conector hembra DIN 180°C BÜRKERT serie 0407 membrana PTFE p máx. 10bar		
Para modelos:	7550-5.KES40, 7551-5.KES60, 7552-5.KES80, 7553-5.KES100, 7554-5.KES150, 7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7574-5.KES150, 7575-5.KES250, 7750-5.KES40, 7751-5.KES60, 7752-5.KES80, 7753-5.KES100, 7754-5.KES150, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7576-5.KES300, 7573-5.KES100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7550-5/85.KES40.(N), 7551-5/85.KES60.(N), 7552-5/85.KES80.(N), 7553-5/85.KES100.(N), 7554-5/85.KES150.(N), 7550-5/90.KES40.(N), 7551-5/90.KES60.(N), 7552-5/90.KES80.(N), 7553-5/90.KES100.(N), 7554-5/90.KES150.(N), 7573-5/85.KES100.(N), 7574-5/85.KES150.(N), 7575-5/85.KES250.(N), 7576-5/85.KES300.(N), 7573-5/90.KES100.(N), 7574-5/90.KES150.(N), 7575-5/90.KES250.(N), 7576-5/90.KES300.(N), 7580-5/85.KK40.(N), 7581-5/85.KK60.(N), 7582-5/85.KK80.(N), 7583-5/85.KK100.(N), 7584-5-85.KK150.(N), 7580-5/90.KK40.(N), 7581-5/90.KK60.(N), 7582-5/90.KK80.(N), 7583-5/90.KK100.(N)...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

CEME

válvulas magnéticas



1

código	370348	referencia	007015
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/2" L 60mm T máx 90°C membrana NBR p máx. 10bar p mín. 0.25bar latón		
Para modelos:	AOW101EA, AOS061EA, AOS101EA, AOS061EA3J, AOS101EA3J, AOS061EA2N, AOS101EA2N, AOS061EA0H, AOS101EA0H, AOS061GA, AOS101GA, AOW101EABU		





1

código	370350	referencia	007017
descripción	válvula magnética inox 230V entrada 6.5mm salida 6.5mm -10 a 140°C tubo ø 6mm horno a vapor combinado cuerpo inox 50Hz		
Para modelos:	AOS061EA, AOS101EA, AOS201EA, AOS061EA3J, AOS101EA3J, AOS201EA3J, AOS061EA2N, AOS101EA2N, AOS201EA2N, AOS061EA0H, AOS101EA0H, AOS201EA0H, AOS061GA, AOS101GA, AOS201GA		

LUCIFER

2 vías

serie 7321(PM133)



1

código	371184	referencia	046900 075736
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC empalme 3/4" L 100mm DN 20mm conector hembra DIN ajuste fijo 90°C LUCIFER-PARKER serie 7321(PM133) tipo de bobina DZ02A2 membrana NBR (Wasser) p máx. 20bar p mín. 0.1bar		
repuestos para	371184		
	código	371083	referencia —
	bobina magnética LUCIFER-PARKER 24VAC 9VA 50Hz tipo de bobina DZ02A2 soporte ø 15mm		
accesorios para	371184		
	código	371090	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		

MÜLLER

2 vías



1

código	370035	referencia	079041 0H6405 370035
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 3/4" M salida 1/2" H L 57mm agua MÜLLER		



1

código	370036	referencia	OK1420
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 3/4" M salida 1/2" H L 57mm agua MÜLLER		

ODE

2 vías



1

código	370356	referencia	OC1121
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 3/4" salida 3/4" empalme 3/4" L 104mm DN 19mm conector hembra DIN -10 a +90°C ODE serie 21W3 tipo de bobina BDA membrana NBR (Wasser) p máx. 16bar p mín. 0.2bar		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201EBC, FCZ201GBI, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS202GAEU, AOS202GAAU, AOS201EA, AOS201EA3J, AOS201EA2N, AOS202EA2N, AOS201EA0H, AOS202EA, AOS201GA, AOS202GA, AOS201EAAQ, AOS202EAAQ, AOS201EANQ, AOS202EANQ, AOS201EACQ, AOS201EAHQ, AOS-201GAGQ, AOS202GAGQ, AOS201GADQ, AOS202GADQ, AOS-201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAA1, AOS202EAA1, AOS201EAH1, AOS201EAN1, AOS201EAC1, AOS201EAE1, AOS201EAF1, AOS201EAQ1, AOS201EAM1, AOS202EAM1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	370356		
	código	371150	referencia —
	bobina magnética ODE 230VAC 16VA tipo de bobina BDV soporte ø 13.5mm 750Ohm		
accesorios para	370356		
	código	371090	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		

			
código	370653	referencia	OC1148
descripción	válvula magnética latón 2vías 230VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 66mm DN 13mm T máx 90°C -10 a +90°C ODE serie 21WA4 tipo de bobina BDF membrana NBR (Wasser) p máx. 16bar p mín. 0.2bar 50/60Hz		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS-101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, AOW101EA, AOS061EA, AOS101EA, AOS061EA3J...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas magnéticas vapor (agua)

serie 21A

			
código	370349 ¹	referencia	007016
descripción	válvula magnética acero inoxidable 230VAC empalme 1/4" L 40mm 2 vías DN 5.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C ODE serie 21A tipo de bobina BDA membrana FKM (agua/vapor) p máx. 3.5bar		
Para modelos:	AOS061EA, AOS101EA, AOS201EA, AOS061EA3J, AOS101EA3J, AOS201EA3J, AOS061EA2N, AOS101EA2N, AOS201EA2N, AOS061EA0H, AOS101EA0H, AOS201EA0H, AOS061GA, AOS101GA, AOS201GA		
repuestos para	370349		
	código	371150	referencia
	bobina magnética ODE 230VAC 16VA tipo de bobina BDV soporte ø 13.5mm 750Ohm		
accesorios para	370349		
	código	371090	referencia
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		

¹carcasa de acero inox

PARKER

recambios y accesorios

solenoides

			
código	371098	referencia	086050 086051 086177 086534 0H9317 OKD791 30003387 30003527 62030 62030000 62030608 62030628 62030648 62041906
descripción	bobina magnética 220-230VAC 50/60Hz soporte ø 14mm longitud del cable 1000mm 14W		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W, CIM120AS, CIM120WS		

SIRAI

2 vías

serie L180-B

			
código	370391	referencia	003778
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC empalme 3/4" L 79mm DN 18mm -10 a +90°C tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar		
Para modelos:	CR/41G, CR42G, CR/41E, CR/41V, CR/42V, CR40G, CR40V, CR/40E, CR/42E, LV200		
accesorios para	370391		
	código	371091	referencia
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño		





código	370329	referencia	068464	
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 66mm DN 13.5mm conector hembra compacto -10 a +90°C SIRAI serie L180-B tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar			
Para modelos:	ZAE101D, ZA/E101DXU, ZAE101S, ZA/E101SUK, ZA/V101DX, ZAV101S			
repuestos para	370329			
	código	371070	referencia	—
	bobina magnética 24VAC 10VA SIRAI tipo de bobina Z610A soporte ø 10mm			
	código	371171	referencia	—
	membrana serie L180-B tipo de membrana NBR (Wasser)			
accesorios para	370329			
	código	371091	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño			



código	370047	referencia	067356 0H2412	
descripción	válvula magnética latón 2vías 230VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 66mm DN 13.5mm conector hembra compacto -10 a +90°C SIRAI serie L180-B tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar 50/60Hz			
Para modelos:	D480, D48, D48, D48, D480, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D480, D48, D48, D48, D48, D480, D480, D48, D48, D48, D48, D480, D480			
repuestos para	370047			
	código	371085	referencia	—
	bobina magnética 230VAC 4VA SIRAI tipo de bobina ZB10A soporte ø 10mm 50/60Hz			
	código	371171	referencia	—
	membrana serie L180-B tipo de membrana NBR (Wasser)			
accesorios para	370047			
	código	371091	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño			

VÁLVULAS MAGNÉTICAS ELECTROLUX

válvulas magnéticas vapor (agua)

2 vías

serie L145-R



código	370323	referencia	065297	
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 3/4" salida 3/4" empalme 3/4" L 79mm DN 16mm conector hembra DIN -60 a +170°C SIRAI serie L145-R tipo de bobina Z534A membrana PTFE (vapor) p máx. 6bar p mín. 0.4bar			
repuestos para	370323			
	código	371067	referencia	—
	bobina magnética 230VAC 14VA SIRAI tipo de bobina Z534A soporte ø 12mm			
	código	371165	referencia	—
	membrana empalme 3/4" serie L145-R tipo de membrana PTFE			
accesorios para	370323			
	código	371090	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			



código	370311	referencia	068465 075011	
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC empalme 1" L 105mm DN 18.5mm conector hembra DIN -60 a +170°C SIRAI serie L145-R tipo de bobina Z534A membrana PTFE (vapor) p máx. 6bar p mín. 0.4bar			
repuestos para	370311			
	código	371068	referencia	—
	bobina magnética 24VAC 14VA SIRAI tipo de bobina Z534A soporte ø 12mm			
	código	371166	referencia	—
	membrana empalme 1" serie L145-R tipo de membrana PTFE			
accesorios para	370311			
	código	371090	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			



válvulas de desagüe



1

código	370735	referencia	0I0950 0L2506
descripción	válvula de desagüe eléctrico 24V 50/60Hz NC entrada 55mm salida 1½"/38mm MDB-C-55M SO plástico		
Para modelos:	WTC90ERB, WTC90ELB, WTC140ERA, WTC140ELA, WTC140ERB, WTC140ELB, WTC180ERA, WTC180ELA, WTC180ERB, WTC180ELB, WTC220ERA, WTC220ELA, WTC220ERB, WTC220ELB, WTC90ERBG, WTC90ELBG, WTC140ERAG, WTC140ELAG, WTC140ERBG, WTC140ELBG, WTC180ERAG, WTC180ELAG, WTC180ERBG, WTC180ELBG, WTC220ERAG, WTC220ELAG, WTC220ERBG, WTC220ELBG, WT44BL208, WT44BR208, WT44BL240, WT44BR240, WT44CL208, WT44CR208, WT44CL240, WT44CR240, WT66BL208, WT66BR208, WT66BL240, WT66BR240, WT66CL208, WT66CR208, WT66CL240, WT66CR240, WTM140ERA, WTM140ELA, WTM140ERB, WTM140ELB, WTM165ERA, WTM165ELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas magnéticas gas

BRAHMA

válvulas magnéticas

BRAHMA



1

código	101948 ¹	referencia	059509 0HB227 0K3447 10036 9923199
descripción	válvula magnética 230VAC DN 15mm empalme 1/2" L 72mm BRAHMA tipo de bobina 18811003 p máx. 0.5bar N° reg. CE 63AQ0626		
Para modelos:	KPI/G18, KPI/G25, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI855, HPN/GI1255, HPN/GI806, HPN/GI805, QPI/G18, QPI/G25, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI1255, ZPN/GI805, APN/GI810, APN/GI815, APN/GI816, APN/GD811, APN/GD816, APNS/GI816, OPN/GI815, APN/GI805		
repuestos para	101948		
	código	101968	referencia
			005548 18811003
válvula magnética 230VAC 20VA soporte ø 17mm tipo de bobina 13902001 BRAHMA			

¹carcasa de aluminio

VÁLVULAS MAGNÉTICAS ELECTROLUX

recambios y accesorios

solenoides



1

código	101968	referencia	005548 18811003
descripción	válvula magnética 230VAC 20VA soporte ø 17mm tipo de bobina 13902001 BRAHMA		
Para modelos:	HPN/GI810, HPN/GI815, ZPN/GI810, 2PIG15, APN/GI810, APN/GI815		

KROMSCHRÖDER



1

código	101472 ¹	referencia	0H6411 85229010 VG6K03T5G
descripción	válvula magnética 230VAC empalme M12x1 L 52mm KROMSCHRÖDER p máx. 0.36bar p mín. 0bar N° reg. CE CE-0085AP0975		
Para modelos:	7507-2, 7508-2, 7707-2		

¹carcasa de aluminio

válvulas magnéticas refrigeración

CASTEL

cuerpos de válvula

serie STANDARD

apto para refrigerantes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



1

código	370151	referencia	087965	
descripción	cuerpo de válvula magnética NC tipo 1028/2 S p máx. 45bar empalme 1/4" conexión para soldadura DN 2.2mm -35 a +105°C L 125mm refrigeración recto CASTEL			
accesorios para	370151			
	código	371084	referencia	—
	bobina magnética CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz empalme cable 1000mm tipo CM2			
	código	371090	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
	código	371301	referencia	—
	bobina magnética CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2			

Continúa en la página siguiente

accesorios para		370151		
	código	371314	referencia	—
	bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm			
	código	371321	referencia	—
	bobina magnética CASTEL 12/24VAC 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2			

				
código	370536	referencia	OKM756	
descripción	cuerpo de válvula magnética p máx. 35bar empalme 3/8" americano PARKER para máquina de hielo tubo ø 10mm gas caliente			
accesorios para	370536			
	código	371098	referencia	086050 086051 086177 086534 0H9317 OKD791 30003387 30003527 62030 62030000 62030608 62030628 62030648 62041906
bobina magnética 220-230VAC 50/60Hz soporte ø 14mm longitud del cable 1000mm 14W				

diversos

cuerpos de válvula

1

código	370429	referencia	086372				
descripción	cuerpo de válvula magnética acodado DN 2,5mm empalme 6mm conexión para soldadura refrigeración						
Para modelos:	CIM65A, CIM65W						
accesorios para	370429						
1 <table><tr><td>código</td><td>371098</td><td>referencia</td><td>086050 086051 086177 086534 0H9317 0KD791 30003387 30003527 62030 62030000 62030608 62030628 62030648 62041906</td></tr></table> bobina magnética 220-230VAC 50/60Hz soporte ø 14mm longitud del cable 1000mm 14W	código	371098	referencia	086050 086051 086177 086534 0H9317 0KD791 30003387 30003527 62030 62030000 62030608 62030628 62030648 62041906			
código	371098	referencia	086050 086051 086177 086534 0H9317 0KD791 30003387 30003527 62030 62030000 62030608 62030628 62030648 62041906				

1

código	370454	referencia	086533				
descripción	cuerpo de válvula magnética DN 3mm empalme 6mm conexión para soldadura refrigeración acodado 90°						
accesorios para	370454						
1 <table><tr><td>código</td><td>371033</td><td>referencia</td><td>—</td></tr></table> bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina YB09 mit Kabel soporte ø 14mm	código	371033	referencia	—			
código	371033	referencia	—				

Válvulas magnéticas - accesorios

1

código	370855	referencia	058946
descripción	reducción 0.5 ø ext. 12mm para válvula magnética latón		
Para modelos:	FCV/E101/1, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/E101/1, FCS101E2, FCS101G2, FCVG10-ISG, ECV/E101GP, RCV101G2, RCV101E2, ACV/G10C2, ACV/E10C2, NCV/G10L2, NCV/E10L2, FCVG10-ISG, BCFCV101/1, BCFCV102/1, BCFCV101/1, BCFCV102/1		

1

código	370856	referencia	002752
descripción	reducción 1.25 ø ext. 11mm para válvula magnética L 30mm latón		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061EP, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	370847	referencia	002728
descripción	reducción 1.8 ø ext. 11mm para válvula magnética latón		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCV/E101/1, FCV/E10L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G10L2, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/E10L3, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCS101E2, FCS101E44J, FCS101EP4J, FCS101G2, FCS101E4, FCS101G4, FCS101EP, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS101GX9J, FCS101GX, CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas de bola eléctricas

1

código	401140	referencia	005026 0K1518 60050497
descripción	válvula de bola entrada 1" F salida 1" F con conector 230V L 152mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 200mm medida DN25		
Para modelos:	FCVG202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FVC/E202/1, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	400001	referencia	201915
descripción	válvula de bola entrada 1/2" H salida 1/2" H con desenclavamiento manual 230V L 58mm 50Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme conector		

			
1			
código	401139	referencia	002713 0C0882 0F0171 0K1526 0K8453 0K9349 2255318 60050290 696804201 867016 8670160
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H con conector 230V L 65mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 200mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	400293	referencia	059004 0L0949
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H eléctrico 24V 50/60Hz longitud del cable 250mm		
Para modelos:	FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, WTM140ERA, WTM140ELA, WTM140ERB, WTM140ELB, WTM165ERA, WTM165ELA, WTM165ERB, WTM165ELB, WTM200ERA, WTM200ELA, WTM200ERB, WTM200ELB, WTM250ERA, WTM250ELA, WTM250ERB, WTM250ELB, WTM300ERA, WTM300ELA, WTM300ERB, WTM300ELB, WTM180ERA, WTM180ELA, WTM180ERB, WTM180ELB, WTM140SRA, WTM140SLA, WTM165SRA, WTM165SLA, WTM180SRA, WTM180SLA, WTM200SRA, WTM200SLA, WTM250SRA, WTM250SLA, WTM300SRA, WTM300SLA, RTM140ERA, RTM140ELA, RTM140ERB, RTM140ELB, RTM165ERA, RTM165ELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal

			
1			
código	541017	referencia	070324 20053 9020053
descripción	presostato con abrazadera de montaje margen de presión 40/20mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	LB035C, LB035R, LB035Q, LB040R, LB040Q, LB040AUS, G350C, LBICEQ010, LBIOET010, LBIOET014, LBIOEQ010, G350, G350DP, LBIOEQ014, G400, G400DP		

			
1			
código	541008	referencia	046601 0L0609
descripción	presostato margen de presión 105/60mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, 652120Z, LS860, LS1080, LS720N, LS860, DMAST2CUK, LSE720Z, LS860, LS1080, LS860, LS1080		



1

código	541009	referencia	046653 066113
descripción	presostato margen de presión 160/80mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT-191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	543030	referencia	OKZ785
descripción	presostato margen de presión 40/15mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELC, WTF3HSRC., WTF3HSLC, WTF2ERB., WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB, WTF2HSRB, WTF2HSLB, WTF3ERB, WTF3ELB, WTF3SRB, WTF3SLB, WTF3HERB, WTF3HELB, WTF3HSRB, WTF3HSLB, WTF4HERB, WTF4HELB, WTF4HSRB, WTF4HSLB, WTF2ERA, WTF2ELA, WTF2SRA, WTF2SLA, WTF2HERA, WTF2HELA, WTF2HSRA, WTF2HSLA, WTF3ERA, WTF3ELA, WTF3SRA, WTF3SLA, WTF3HERA, WTF3HELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	541834	referencia	049775
descripción	presostato margen de presión 180/80mbar empalme conector Faston 6,3mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, LS33UK/RP, WT303UK/RP, LS65, LS62/UK, LS63/UK, LS64/UK, WT35, WT32/UK, WT33/UK, WT34/UK, LS8/UK1, LS8UK3, WT50/UK1, WT50/UK3		



1

código	541314	referencia	046503
descripción	presostato margen de presión 46/26mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LB8G, LB8G/63, LB8GF, LB8GPH, LB8G, LB8GPHm, LB8G		



1

código	541179	referencia	048267 0L0599 548267
descripción	presostato margen de presión 240/130mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10/HD, SH55, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, HT1200elm, HT1000elm, HYDRA1200, HYDRA1000, LSCE10, LSCE12		



1

código	541005	referencia	046444
descripción	presostato margen de presión 50/10mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		



1

código	541003	referencia	069434 0H1273 224003
descripción	presostato margen de presión 55/35mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		



1

código	541838	referencia	075660
descripción	presostato margen de presión 310/180mbar empalme conector Faston 6,3mm ø 58mm conexión de presión horizontal lavavajillas empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LO/E480, PLO480/E, LO480EUK, LO480E/63, LO480VAPORESTD, LO480V, LO480V/63-60HZ, LO/E250, PLO250E, LO/E250UK, LO250E/63, LOPE25, LOPE48, LO480Z-VAPORE		

			
1			
código	541006	referencia	045494 046352 048453 048723 049485 065545 0T3889
descripción	presostato margen de presión 60/20mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS360, LS360/63, LS540, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LS541, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS4, LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/9, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LS7HD, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, LS8D, LS8, LS8UK/RP, LC80, LS8F, LS8DEK, LS8/9, LS8/60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	541175	referencia	037302 049305 049881
descripción	presostato margen de presión 60/20-110mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado apto para ZANUSSI empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCAD-DROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø58mm con conector codificado


			
1			
código	541171	referencia	049058
descripción	presostato margen de presión 110/55mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado apto para ZANUSSI empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1/RBP, LB1/60, WT1WSDP, LB1G, LB1WSG, LB2WS, LB2, LB2/RBP, LB2WS60, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT2, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2G, GW2WSG, GW2WS, GW2		

ø84mm con conector codificado

			
1			
código	541177	referencia	049081
descripción	presostato 2 márgenes de presión margen de presión 110/55 165/135mbar empalme 6mm ø 84mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado apto para ZANUSSI empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LB1WSDP, LB1/TOP, WT1WSDP, LB2DPSAUS, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WSDP, LB2/TOP, WT2WSDP, WT2WSDPD, WT2WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGWDPDD, LV1WSDP, LV2WSDP, GW2DPG, GW2WSDPG		

			
1			
código	541178	referencia	049620
descripción	presostato margen de presión 250/130 390mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado apto para ZANUSSI empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EAI, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW, HT1200DEK, LS14EAA5IA, LS14EA/G, WT60DP, WT60, WT60CW, WT60UKDPCW, WT60INS, WT60INSCW, WT60NAUCW, WT60NAU, LS10EA, WT60/60HZ, WT60/60HZC, WT60N, WT609NINS, LS12HD, LS14EAI/DD, WT65E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	541523	referencia	0E3731 0E5565 0KU529 428130000
descripción	presostato 2 márgenes de presión margen de presión 40/15 55/35mbar empalme 6mm ø 84mm conexión de presión horizontal empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	TW1ERECO, TW1ELECO, TW1SRECO, TW1SLECO, RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	541176	referencia	049361 0L0508 792117
descripción	presostato 2 márgenes de presión margen de presión 60/20 110/80mbar empalme 6mm ø 84mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado apto para ZANUSSI		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, FL32, FL32/4.5, FL33, FL33/4.5, C32, C32/4.5, C33, C33/4.5, Z32, Z32/4.5, Z33, Z33/4.5		



1

código	541957	referencia	0E0014 0E2501 0K8526 0K8562 30200020 SIGRP07NR2
descripción	presostato kit de modificación margen de presión 40/15mbar ø 84mm empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	541957		
	código	541523	referencia 0E3731 0E5565 0KUS29 428130000
	presostato 2 márgenes de presión margen de presión 40/15 55/35mbar empalme 6mm ø 84mm conexión de presión horizontal empalme presión ø 6mm		



1

código	541173	referencia	048826 792499
descripción	presostato margen de presión 2 puntosmbar empalme conector codificado ø 84mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, ECOTEMP5, LS62/1P, LS62HD, LS65, LS62/UK, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS63/UK, LS64, LS64/UKRP, LV64, ECOTEMP5S, LS64/1P, LS64/UK, ECOTEMP5SW, WT32, WT32/4,5, WT32/UK, WT32/UKRP, WT32/F6, WT32/J60, WT32/J50, WT32/4,5N, WT35, WT32/UK, WT33, WT33/4,5, WT33/UK, WT33/UKRP, WT33/F, D500, WT33/M50, WT33/M60, WT33/60, WT33/4,5N, WT33/UK, WT30U400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	541174	referencia	049142
descripción	presostato margen de presión 2 puntosmbar empalme conector codificado ø 84mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LC100, LS10DP, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12DP, LS12/UK3		



1

código	541109	referencia	069195
descripción	pieza Y plástico tubo ø 8-6-8mm para presostato		
Para modelos:	LB8G, LB8G/63, LB8GF, LB8GPH, LB8G, LB8GPHm, LB8G		

para sistemas de gas



1

código	541182	referencia	OK1397
descripción	presostato		
Para modelos:	9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2, 9113-2, 9114-2, 9115-2, 9116-2		



1

código	541446	referencia	005029 0360002
descripción	presostato margen de presión 10-50mbar empalme 1/4"		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS201GX, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	541075	referencia	002640 OK2020
descripción	presostato margen de presión ajustable 0,44-0,8mbar sistemas de gas empalme 6mm apto para ZANUSSI		



1

código	541073	referencia	002635 0360001 OK2021 60050317
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 5-20mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/G10L2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/G6L4, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4, ECV/G10T4, ECVG102T4, ECV/G6T4C, ECV/G10T4J, ECV/G61/1, ECV/G61/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	541867	referencia	003772 60050313 C6065A1275 C6065A1275B
descripción	presostato ø 80mm presión reinicio 0.42bar presión de intervención 0.78mbar empalme 7,5/10,5mm 250V tensión AC 1CO empalme presión ø 7,5-10,5mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	541797	referencia	006536
descripción	presostato presión de intervención 0.5mbar margen de presión 0,8/0,6mbar conexión de presión horizontal sistemas de gas empalme 6mm 250V		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201GX, FCS202GX, ECV/G20T4, ECVG202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECVG202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACVG202C6		

			
código	541352	referencia	005746 0380072
descripción	presostato presión de intervención 1.5mbar presión reinicio 1.2mbar margen de presión 1,5/1,2mbar conexión de presión horizontal sistemas de gas empalme 6mm apto para ZANUSSI		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		

para regulación vapor

			
código	541377	referencia	0C3159 185070 DEB185070
descripción	presostato conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión ajustable 0,1-0,6bar empalme de presión 1/4" H		

			
código	541026	referencia	0175191 0175192 0H6402 0KC032 0KC033
descripción	presostato conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión ajustable 0,1-1,1bar empalme presión ø 3/8" Mmm		

			
código	541350	referencia	0A2480 0C3190 HB46A214 I16994
descripción	presostato margen de presión ajustable 0,3-0,8bar empalme 1/4" CO 250V 10A temperatura ambiente máx. 60°C empalme de presión 1/4"		
Para modelos:	RPI/G260P, RPI/E260P, XPI/G260P, XPI/E260P, MPI/G260P, MPI/E260P, OPI/G260P, KPI/G10, KPI/G15, KPI/G15A, KPI/G06, KPI/G18, KPI/G25, KPI/E25, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/EI810, HPN/EI815, HPA/EI825, HPNS/EI815, HPN/GI806, HPN/GI805, HPN/EI805, QPI/G10, QPI/G15, QPI/E06, QPI/G18, QPI/G25, QPI/E25, QPI/G15H, QPI/G10H, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/EI810, ZPN/EI815, ZPNS/EI815, ZPN/GI805, ZPN/EI805, WPI/G10, WPI/G15, WPI/G15A, WPI/E25, APN/GI810, APN/GI815, APN/GI816, APN/EI815D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	541516	referencia	002318 003940 054784
descripción	presostato ø 34mm conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,2-6,0bar empalme 1/4" 1CO empalme de presión 1/4"		
Para modelos:	CR20EI, CR20EI, HCPA/GI1219, HCPA/EI1219		

			
código	541799	referencia	0C1126
descripción	presostato ø 34mm margen de presión 0,2-6,0bar empalme 15mm CEME diferencia 0,1-0,8bar empalme de presión 15mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ201ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ201ECN, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCS061EXLN, FCS061EX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	541043	referencia	0H6696 0KE654
descripción	presostato ø 45mm conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,44/0,38bar empalme 1/4" empalme de presión 1/4"		

			
código	541035	referencia	0H6699 158020002
descripción	presostato ø 45mm margen de presión 0,9mbar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,75bar empalme 1/4" diferencia 0.16bar empalme de presión 1/4"		
Para modelos:	7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7751-3/85.KES60, 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7552-3/85.KES80.(N), 7553-3/85.KES100.(N), 7554-3/85.KES150.(N), 7550-3/90.KES40.(N), 7551-3/90.KES60, 7552-3/90.KES80.(N), 7553-3/90.KES100.(N), 7554-3/90.KES150.(N), 7561-3/85.KES60.RW, 7562-3/85.KES80.RW, 7563-3/85.KES100.RW, 7564-3/85.KES150.RW, 7561-3/90.KES60.RW, 7562-3/90.KES80.RW, 7563-3/90.KES100.RW, 7564-3/90.KES150.RW, 7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7585-3/85.KK40.MOTK., 7586-3/85.KK60.MOTK., 7587-3/85.KK80.MOTK., 7588-3/85.KK100.MOTK, 7585-3/90.KK40.MOTK., 7586-3/90.KK60.MOTL., 7587-3/90.KK80.MOTK., 7588-3/90.KK100.MOTK, 7550-2, 7550-3, 7551-2, 7551-3, 7552-2, 7552-3, 7553-2, 7553-3, 7554-3, 7560-3, 7561-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	541903	referencia	0C4083
descripción	presostato ø 45mm presión de intervención 0.5bar presión reinicio 0.3bar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,3/0,5bar empalme 1/4" empalme de presión 1/4"		
Para modelos:	PPI/G260P, PPI/E260P, OPI/E260P, TPI/G260P, TPI/E260P, KPI/E10, KPI/E15, KPI/E15A, KPI/E06, QPI/E10, QPI/E15, QPI/G06, QPI/E15H, QPI/E10H, WPI/E10, WPI/E15, WPI/E15A, WPI/G06, WPI/E06, WPI/G15H, WPI/E15H, WPI/G10H, WPI/E10H		

			
código	541022	referencia	0K1396 MCS4
descripción	presostato regulación vapor conexión de presión vertical margen de presión ajustable 0,25-4,5bar empalme 1/4" empalme de presión 1/4" H		

para hornos a vapor combinado

			
código	541335	referencia	054540
descripción	presostato		
Para modelos:	ABR/G800D, ABR/G805D, ABR/G801D, ABR/G806D, ABR/G810D, ABR/G815D, ABR/G811D, ABR/G816D, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FV4G, FCFG20J, FCFG20J, FCFG40J, FCFG40J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG41J, FCFG40J, FCMVG62, FCFG201, FCFG202, FCFG202, FV4G, FF/G20, FF/G40, COCO20G, 4236N, ZOFCG/G20D		

			
código	541349	referencia	003533 055052 058407 0K3469 10094 6460110800
descripción	presostato		
Para modelos:	HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPA/EI825, HPN/GI855, HPN/GI1255, HPN/EI855, HPN/EI1255, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/EI815D, ZPN/EI810, ZPN/EI815, ZPN/GI1255, ZPN/EI1255, ZPN/EI815, ZPN/EI815D, APN/GI810, APN/GI815, APN/GI816, APN/EI815D, APN/EI810, APN/EI815, APN/GD811, APN/GD816, APN/ED816, APNS/GI816, APNS/EI815, OPN/GI815, FV4N, FVGC4, FV4G, FV4E, FV4N, FV4G, FV4E, FVAC041		


			
código	542127	referencia	0C6217
descripción	presostato margen de presión 200-3000mbar margen de presión 0,2 - 3bar empalme 8mm MA-TER 250V 12A empalme de presión 8mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ061GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para cuecepastas



código	541471	referencia	0C0872 11031662
descripción	presostato ø 55mm margen de presión 320/200mbar empalme 6mm		
Para modelos:	ECP/E1ELHU, PCP/E2SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, PCP/E1ELH, OCP/E2S, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E1ELHU, TCP/E2S, TCP/E2SH, TCP/E1ELH, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/E1RU, KCP/E2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/E1, KCP/E1R, KCP/E2, KCP/E2R, KCP/G1U, KCP/G2U, KCP/E1U, KCP/E2U, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, QCP/E1, QCP/E1R, QCP/E2, QCP/E2R, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, WCP/E1, WCP/E1R, WCP/E2, WCP/E2R, DCP/G400		

para marmitas



código	541459	referencia	0G2935 0H9972 0K5405 11151577 128270 19003783 242PC15M 4594025
descripción	presostato con cable		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		

para refrigeración

RANCO

serie DWFK



código	541451	referencia	085088
descripción	presostato RANCO alta presión		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC180A, BC180DA, BCF100A, BCF100DA, BCF180A, BCF180DA, , , BCW061, BCW101, BCW102, BCFW061, BCFW101, BCF11, BCF22, BCF44, BCF44H, BC120A, BCF120A, ADN220ES, ADF220ES, BCWS061T, BCFW102, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BCF11, BCF22, BCF44H, BCF44, BCFWS102, BCFWS101, BC56VA, Crosswise 20, BCF28A, Crosswise, BCF64A, Crosswise 20, BCF56HA, BCFWS061, BCFWS061T, BLAST C/FREEZER, ESBF10, ESBF20, ESBF40, MRF4808660, MRF6018660, RBC102...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

SAGI NO MIYA



código	541480	referencia	087803
descripción	presostato HD reinicio manual p máx. 33bar refrigeración tipo FTB-3UC37 empalme conector Faston 6,3mm presión de paro 30bar -20 a +70°C		
Para modelos:	MF250WB20, MC140AB20, MC140WB20, MC200AB20, MC200WB20, FGS500A, FGS500W, CIM235AB, CIM235WB, FIM285ASB, FIM285WSB, VM500W+BI, VM500A+BI, VM250A+BI, VM250W+BI, VM350A+BI, VM350W+BI, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A, G500A, MUSTER350A, MUSTER800A, GB1555W, GB1555A, G500W, VB250A, VB250W, VM900A, VM900W		



código	541479	referencia	0KK218
descripción	presostato HD reinicio automático refrigeración tipo HTB-X114 empalme 2,4mm		
Para modelos:	IMF28A, IMF28W, IMF35A, IMF35W, IMF58A, IMF58W, IMF80A, IMF80W, FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, MF250WB20, MC140AB20, MC140WB20, MC200AB20, MC200WB20, FGS500A, FGS500W, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGS94AB, FGS94WB, FGS140A, FGCF25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM235AB, CIM235WB, FIM150ASB, FIM150WSB, FIM285ASB, FIM285WSB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

JOHNSON CONTROLS



código	541116	referencia	086039
descripción	presostato HD presión de conmutación 10bar reinicio automático dif. conmutacion 1.1bar margen de presión 7-29bar p máx. 38bar refrigeración tipo P20EA-9950C empalme conexión para soldadura 6,35mm CO JOHNSON CONTROLS empalme de presión conexión para soldadura 6,35mm		



código	541117	referencia	086183
descripción	presostato HD presión de conmutación 24bar reinicio manual dif. conmutacion 4.7bar margen de presión 7-29bar p máx. 38bar refrigeración tipo P20GA-9950T empalme conector Faston 6,3mm CO JOHNSON CONTROLS empalme de presión conexión para soldadura 6,35mm		

accesorios

			
1			
código	541837	referencia	049413
descripción	soporte para presostatos		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, FL32, FL32/4.5, FL33, FL33/4.5, C32, C32/4.5, C33, C33/4.5, Z32, Z32/4.5, Z33, Z33/4.5		

electródos

			
1			
código	400698	referencia	0H6629
descripción	electrodo de nivel 1/2" sonda L 123mm largo del bulbo aislado 107mm		
Para modelos:	9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9390-3, 9391-3, 9393-3, 9395-3		

			
1			
código	401264	referencia	007033 0C4098
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 103mm sonda L 76mm largo del bulbo aislado 71mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	401258	referencia	0A2838 0K3039 60050240
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 120mm sonda L 94mm largo del bulbo aislado 90mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG-20PUK, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204, ZOFCV/G202, ZOFCV/G204, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

			
1			
código	400121	referencia	055346 0H2444 0K2067 0K8045 908161
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 121mm sonda L 94mm largo del bulbo aislado 90mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable		
Para modelos:	FCV/G6L4, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, ECV/G6T4, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204, ZOFCV/G202, ZOFCV/G204... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	401355	referencia	0C1086
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 130mm sonda L 102mm largo del bulbo aislado 98mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS061GAU, AOS061GA, AOS061GB		

			
1			
código	401261	referencia	003878 0H6627 0K2066
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 138mm sonda L 112mm largo del bulbo aislado 108mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E6L4, FCV/E10L6, FCV/E102/1L6, FCV/E101/1, FVC/E101/1, FVC/E102/1, FCS061EP, FCS101E4J, FCS101EP4J, FCS101E4, FCS101EP, FCS102E4J, FCS102EP4J, FCS102E4, FCS102EP, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5714-3-6... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	401345	referencia	OC1201
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 142mm sonda L 116mm largo del bulbo aislado 112mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ201ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, AOS102GAEU, AOS102GAAU, AOS201EABU, AOS201EAFU, AOS201EA, AOS201EB, AOS201EA3J, AOS201EB3J, AOS201EA2N, AOS201EB2N, AOS201EB5M, AOS201EB6M, AOS102EA2N, AOS102EB2N, AOS201EA0H, AOS201EB0H, AOS102EA, AOS102EB, AOS102GB, AOS102GA, AOS102EAAQ, AOS102EBAQ, AOS201EAAQ, AOS201EBAQ, AOS102EANQ, AOS102EBNQ, AOS201EANQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	401259	referencia	053909 OC0438
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 155mm sonda L 128mm largo del bulbo aislado 124mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FVG4, FV4G, FV4E, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCEV20/P-V, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCMV62E, FCMV62EUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, ZOFCV/G202, ZOFCV/G204, FV4G, FV4E, FVAC041, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	401262	referencia	0C1055
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 159mm sonda L 130mm largo del bulbo aislado 126mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	AOS101GAEU, AOS202GAEU, AOS101GAU, AOS202GAU, AOS-101GA, AOS101GB, AOS202GB, AOS202GA		



código	400402	referencia	0H6624
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 193mm sonda L 166mm largo del bulbo aislado 161mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		



código	400403	referencia	0H6625 908178
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 210mm sonda L 183mm largo del bulbo aislado 172mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2,5mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8		



código	401263	referencia	0C1105
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 220mm sonda L 195mm largo del bulbo aislado 189mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS201GAU, AOS202GAU, AOS-201GA, AOS201GB, AOS202GB, AOS202GA		



código	400404	referencia	0H6635 60050422 908172
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 240mm sonda L 216mm largo del bulbo aislado 209mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	5612-3-6, 5612-3-8		



código	401265	referencia	005879 0C0439
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 240mm sonda L 216mm largo del bulbo asilado 210mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FCZ202EAA, FCZ202EBA, FVC/E20L3, FCVE202L3, FCV/E20L6, FCVE202L6, FCV/E201/1, FVC/E201/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201EX, FCS202EX, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8M, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS202EA, AOS202EB, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS202EANQ, AOS202EB-NQ, ECV/E20T4, ECVE20T4, ECV/E20T6, ECVE20T6, AOS202EAA1, AOS202EAM1, AOS202EAB1, AOS202EAK1, AOS202EAT1, AOS202E-B A1, AOS202EBK1, EJN202EAA, EJN202EBA, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACVE20C6, ACV/E20T1, ZCV/E20T4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	400405	referencia	0H6626 246024 60050421 908179
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 345mm sonda L 320mm largo del bulbo aislado 310mm aislado con PTFE empalme F6,3 acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	5614-3-6, 5614-3-8		



código	401255	referencia	005765
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 64mm sonda L 37mm largo del bulbo aislado 33mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm ø 2.5mm marca L		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCS061GP, FCS061G4, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G61/1, ECV/G61/1, ZCV/G61/1		

			
código	401254	referencia	005766
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 74mm sonda L 47mm largo del bulbo aislado 41mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm marca S		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCS061GP, FCS061G4, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G61/1, ECV/G61/1, ZCV/G61/1		

			
código	400120	referencia	056449 OK2068
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 83mm sonda L 62mm largo del bulbo aislado 57mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FCV/G6L4, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, ECV/G6T4, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, ZCV/G6T4		

			
código	400124	referencia	002694 003084 0F0010 OK8460 OK9176 OKE754 60050287 908500 9085006
descripción	electrodo de nivel a presión longitud total 128mm sonda L 103mm largo del bulbo aislado 93mm aislado con PTFE empalme F6,3 ø 2.5mm		
Para modelos:	FCV/E10L3, FCV/E102/1L3, FCV/E6L4, FCV/E10L6, FCV/E102/1L6, FCS101EP4J, FCS101EP, FCS102EP4J, FCS102EP, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, CS7ME4/200-3, CS-7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS-7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N, CS10ME4/200-3, CS-10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60H-Z/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS-10GE4/230-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	401548	referencia	004891 005235 OK2064
descripción	electrodo de nivel a presión longitud total 175mm sonda L 151mm largo del bulbo aislado 142mm aislado con PTFE empalme F6,3 ø 2.5mm		
Para modelos:	5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5714-3-10F, 5714-3-10S		

			
código	403856	referencia	OK8459
descripción	electrodo de nivel a presión longitud total 247mm sonda L 6mm largo del bulbo aislado 215mm empalme conector Faston 6,3mm inox cubierto en plástico ø 2.5mm		

			
código	400011	referencia	OH7101
descripción	electrodo de nivel longitud total 46mm largo del bulbo aislado 40mm con 3 sensores empalme M4		

			
código	401260	referencia	002632
descripción	electrodo de nivel longitud total 75mm sonda L 50mm largo del bulbo aislado 46mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm ø 2.5mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS-101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	361642	referencia	059784 0C5350 C22LL105100 C22LLE105100
descripción	electrodo de nivel M16x1 sonda L 14mm largo del bulbo asilado 0mm longitud del cable 1000mm		
Para modelos:	M70EPC, M70GPC, CCP/E700, ZCP/G410, ZCP/G810, ZCP/E410, ZCP/E810, ZCPS/E410		

			
1			
código	378013	referencia	OG0209 0H9789 0K2996 0K4871 0K6075 0KC030 18003728 50001140 61654 IEG14
descripción	electrodo de nivel para apretar		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		

			
1			
código	400012	referencia	0H7090 60050478 826510
descripción	electrodo de nivel sonda L 35/20/11mm largo del bulbo asilado 11mm con 3 sensores empalme M4		

			
1			
código	400123	referencia	002633 0F0161
descripción	pieza distanciadora para electrodos de nivel		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG10L3, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVG10L3J, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L-6JAP, FCV/E20L3, FCVE20L3, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG20L6, FCVE20L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS201E4, FCS102GA9J, FCS201EP, FCS102G49J, FCS202E4, FCS102GP, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	693744	referencia	055435
descripción	pieza distanciadora para electrodos de nivel tamaño 5mm		
Para modelos:	FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE20L3, FCV/E6L4, FCV/E10L6, FCV/E102/1L6, FCV/E20L6, FCVE20L6, FCV/E101/1, FVC/E101/1, FVC/E102/1, FVC/E201/1, FVC/E202/1, FCS061EP, FCS101E44J, FCS101EP4J, FCS101E4, FCS101EP, FCS102E44J, FCS102EP4J, FCS102E4, FCS102EP, FCS201E4, FCS202E4, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FV4G, FVE3, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	693743	referencia	055347 0K3038
descripción	pieza distanciadora para electrodos de nivel tamaño 9mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

compresores

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605012	referencia	085501
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL45TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 8.4kg 1/6HP consumo 342W capacidad cilindro 4.5 cm ³ CSIR H 175.5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 278W 342W 413W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		



1

código	605007	referencia	085876 30003328 736083
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL60TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 9.5kg 1/5HP consumo 437W capacidad cilindro 5.7 cm ³ CSIR H 175.5mm 95W 128W 170W 222W 284W 355W 437W 528W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	ADNN120, ADN120, AENN120, AENF120, APP113, APP114, APP114/60, AZP1103, ARDNN120, 83012101, AZP1103, ADNN120, ADN120, ZPR04R1F, ALN1103, ALNN1203, ALNN2203, AZP6430, ALN11033, APP11B, APP113V, AZP1103, ALN1103, AZP6430, ALN11033, ALNN1203, ALNN2203, ZBRAV806, ZBRAV805, ZBRAV805, ZBRAV706, ZBRAV705, ZBRAV705, ZVR1780, ZVR2180, ZVR1930, ZVR2400, PS04R1F, 1-DOOR REFRIG, PS04R1F, 2-DOOR REFRIG, PS04R2F, 1-GL.DOOR REFRIG, PS04R1G, PS04R1FM, PR04R1F4, PR04R1F, PR04R2F, PR04R1G, PR04R1FM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	605009	referencia	083718 086461 67010000 709796
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL90TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.8kg 1/4HP consumo 293W capacidad cilindro 8.8 cm ³ CSIR H 175.5mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	ICP111, ICP130, ICP112, ICN110UK, ALP110, ALP120, ALN110, ALN120, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF120, ADF110ES, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADNN220, ADN220, ADNN230, AENN220, AENN230, ASN110, ASN111, AKN110UK, ASN110UK, APP223, APP224, BC7, ARDN110, ADN110E, ADF110E, APP224/60, AZP2203, 83012001, 83012033, BC7, ASN110, ADN110, ADN120, ADN111, ADNN220, ADN220, ADNN230, ADN11060...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	605010	referencia	083752 30003112
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GP12TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.2kg 3/8HP consumo 661W capacidad cilindro 12 cm ³ CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	ALP111, ALN111, ALNSO120, ADN220ES, ADF220ES, ALN220, ALN240, ADN221, AEN220, AEN240, AEN221, ADNN230, ADN230, AENN230, AENF230, ASN220, ASN221, AKN220UK, ASN220UK, ADN220E, ADF220E, ARDN220, ARDN221, ASN220, ADN220, ADN240, ADN221, ADNN220, ADN220, ADNN230, ADN230, ADN22060, AKP111, AKS220, AKN111, AKNSO120, ASS220, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	605011	referencia	083728 740493
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GP14TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.5kg 3/8HP consumo 566W capacidad cilindro 14 cm ³ CSIR H 203.6mm 191W 271W 373W 497W 643W 810W 999W 1209W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	ALP220, ALP240, ALN220, ALN240, ALNN230, ALNF230, BC11, BC11, BC15A, Crosswise, AKP230, AKP220, AKP240, AKN230, AKN220, AKN240, AKNN230, AKP220UK, AKN220UK, ASP220, ASN220, ASP220UK, ASN220UK, UCN2, ESR141212F, ESR142F, ESR14412F, ESQF41FR, EUKR142N, EUKR142F, EUKR141212, EUKR14412F, ESBC10, IKNNP230, ESQF41FR, RI016RE1F, RI16R1F, RI16R2FT, RI16R2FGT, Crosswise, RBC061, ESR142F, ESR141212F, ESR14412F, EUKR142N, EUKR142F, EUKR141212, EUKR14412F, RI16R1G, EKE1402...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605073	referencia	088401 0A9615
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MP14FB 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 13.9kg 1/2HP capacidad cilindro 14 cm ³ CSIR H 203.6mm 439W 584W 746W 926W 1124W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	83012101, ADNF120, ZPR04F1F, DLP21F, DL21F, DL21F, DLP21F, SSWC12, SSWC16, SSWC20, SSWB12, SSWB16, SSWB20, DRVAF12, DRVAF16, DRVAF20, DRVP12, DRVP16, DRVP20, ZLRW12C, ZLRW16C, ZLRW20C, ZLRW12B, ZLRW16B, ZLRW20B, DI2RDP, DI3RDP, DI4RDP, DI2RDP, DI3RDP, DI4RDP, PS04FE1F, 1-DOOR FREEZER, PS04F1F, PR04F1F, PR04FE1F, RS06DFX2F, MCD650FP2, KLPF650R, RH06DFD2F, EC6MOD2C, KLP650R, 1-DOOR FREEZER, R04FSF4M, R04FSFWG, R04FSF4, R04FSFW, E04C65GV, E04C45GV		



1

código	605127	referencia	091221
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MX18FB 220-240V 50Hz LBP 17.3kg 5/8HP capacidad cilindro 18.4 cm ³ CSIR H 230mm 575W 750W 985W 1219W 1498W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	BCF7A, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, RBF051, FRABCF711, BLAST C/FREEZER, EBAC005		

R600A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605242	referencia	4055045639
descripción	compresor refrigerante R600a tipo HMK12AA 220-240V 50Hz LBP 8.5kg 1/5HP capacidad cilindro 11.2 cm ³ RSIR H 170mm 137W 181W 233W 291W 355W metodo de test ASHRAE		

CUBIGEL

R134A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605197	referencia	0A9556
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL60AA 220-240V 50Hz LBP 9.1kg 1/6HP consumo 126W capacidad cilindro 5.99 cm ³ RSIR H 175mm 98W 135W 178W 227W 283W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	E04P6VRVUK, E04P8SRVUK, MP402C, MP402, C04PVG4D, R04P6SRGB, R04P6SRB, R04P6SWB, E04P6SRV, E04P6VRV, E04P8SRV, E04P4VRV		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605196	referencia	0T3279
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GD36MB 220-240V 50Hz HMBP 6.7kg 1/10HP consumo 180W capacidad cilindro 3.62 cm ³ CSIR H 162mmW 88W 97W 107W 118W 130W 144W 160W 176W metodo de test ASHRAE		



1

código	605211	referencia	084763
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GS34TB 220-240V 50Hz HMBP 22.7kg 1HP capacidad cilindro 34.4 cm ³ CSRW 523W 820W 1173W 1580W 2042W 2559W 3131W 3758W		
Para modelos:	SSODWC12, SSODDPC12, SSODWC16, SSODDPC16, SSODWB12, SSODDPB12, SSODWB16, SSODDPD16, SSDPC12, SSDPC16, SSDPC16, SSDPD12, SSDPD16, SSDPD20, SSODWCS12, SSODWCS16, DVRVAF12, DVRPAF12, DVRVAF16, DVRPAF16, DVRVP12, DVRPP12, DVRVP16, DVRPP16, DRPAF12, DRPAF16, DRPAF20, DRPP12, DRPP16, DRPP20, ZLRP12C, ZLRP16C, ZLRP20C, ZLRP12B, ZLRP16B, ZLRP20B, ZLRD-W12C, ZLRDW16C, ZLRDW12B, ZLRDW16B, ZLRDD12C, ZLRDD16C, ZLRDD12B, ZLRDD16B, ZLRDW12S, ZLRDW16S, DI2RWV, DI3RWV, DI4RWV, DI2RWVO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605138	referencia	087001
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MP12FB 220-240V 50Hz LBP 12kg 3/8HP capacidad cilindro 12 cm ³ CSIR H 215mm 381W 510W 657W 819W 999W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	DLP14/F, DL14/F, DL14/F, DLP14/F		



1

código	605195	referencia	084499 0A9727
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MS34FB 220-240V 50Hz LBP 22.7kg 1HP capacidad cilindro 34.42 cm ³ CSR H 276mm 1267W 1733W 2259W 2843W 3487W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	UCF2, E14C0M2V, E14C1M2V, E14C0D2V, E14C0D2V		

EMBRACO / ASPERA

R134A

HBP monofásico

Temperatura alta de evaporación superior a -15°C



1

código	605189	referencia	093207
descripción	compresor refrigerante R134a tipo EMT6160Z 220-240V 50Hz HBP 7.8kg 1/4HP capacidad cilindro 6.76 cm³ CSIR H 166mmWWW 325W 412W 513W 630W 762W 910W temperatura ambiente máx. 45°C		
Para modelos:	FV 1M, FV 1M, FV 1M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 2M, PS06R1F, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, APS06R1F, FV 1M		



1

código	605135	referencia	093206
descripción	compresor refrigerante R134a tipo EMT6170Z 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 8.1kg 1/6HP capacidad cilindro 7.69 cm³ CSIR H 166mmWWW 281W 358W 448W 550W 663W 982W		
Para modelos:	FV Dual, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV Dual, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV Dual, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV Dual, FV Dual...[Otros modelos se puede ver en la tienda web]		



1

código	605209	referencia	093379
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NEK6187Z-A 220-240V 50Hz HBP 11kg 1/3HP capacidad cilindro 10 cm³ CSIR H 200mmWWW 365W 482W 624W 791W 983W 1201W metodo de test EN 12900 temperatura ambiente máx. 55°C		



1

código	605208	referencia	093297
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NEK6210Z-A 220-240V 50Hz HBP 11kg 1/3HP capacidad cilindro 12.1 cm³ CSIR H 200mmWWW 364W 485W 636W 818W 1030W 1273W metodo de test EN 12900 temperatura ambiente máx. 55°C		



1

código	605210	referencia	093205
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NEK6212Z-A 220-240V 50Hz HBP 11.2kg 1/2HP capacidad cilindro 14.28 cm³ CSIR H 206mmWWW 413W 561W 739W 945W 1181W 1295W metodo de test EN 12900 temperatura ambiente máx. 55°C		
Para modelos:	Crosswise, Crosswise, Crosswise		

			
1			
código	605254	referencia	093454
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NJ6220Z-A 220-240V 50Hz HBP 20.3kg 1HP capacidad cilindro 26.2 cm ³ CSIRWWW 962W 1263W 1638W 2087W 2610W 3206W metodo de test EN 12900		
Para modelos:	Crosswise, Crosswise, Crosswise		

			
1			
código	605175	referencia	093474
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NJ6226Z 220-240V 50Hz HBP 19.8kg 1 1/4HP capacidad cilindro 34.37 cm ³ CSR H 253mmWWW 1144W 1497W 1892W 2340W 2852W 3438W		

			
1			
código	605079	referencia	092312
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NT6215Z 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 17kg 1/2HP capacidad cilindro 17.4 cm ³ CSIR H 207mmWWW 484W 646W 843W 1071W 1326W 1606W metodo de test EN 12900		
Para modelos:	DMAST, DMPC, DMAST2C, DMPC2C, DMAST2CH, DMAST2CUK, DMASTCT, DMASTCTW, DMAST2CW		

			
1			
código	605115	referencia	0TTP29
descripción	compresor refrigerante R134a tipo T6217Z 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 16.8kg 1/2HP capacidad cilindro 22.4 cm ³ CSIR H 225mmWWW 718W 973W 1275W 1624W 2020W 2464W metodo de test ASHRAE		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

			
1			
código	605016	referencia	093232
descripción	compresor refrigerante R134a tipo EM65HHR 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 7.62kg 1/6HP capacidad cilindro 5.54 cm ³ CSIRWWW 287W 389W 499W 617W 742W metodo de test ASHRAE 842W		
Para modelos:	FV 1M, FV 1M, FV 1M, DUAL 2 DOORS, FV 1M, FV 1M, FV 1M, 1-DOOR REFR		

R290A

LBP monofásico

R290



1

código	605202	referencia	093422
descripción	compresor refrigerante R290 tipo NT2170U 220-240V 50Hz LBP 17kg 3/4HP capacidad cilindro 20.44 cm³ CSR H 220mm 544W 698W 883W 1097W 1340W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, DUAL 2 DOORS, FV 1M, FV 1M, FV Dual 1/2 doors, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV 1M, FV 1M, FV Dual 1/2 doors, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, DUAL 2 DOORS, APS06F1FHC, PS09F2FHC, PS09F1FHCL, PS09F1FHC		

R290



1

código	605203	referencia	093423
descripción	compresor refrigerante R290 tipo NT2210U 220-240V 50Hz LBP 17.8kg 1 1/4HP capacidad cilindro 27.8 cm³ CSR H 234mm 798W 1024W 1301W 1627W 2003W metodo de test EN 12900		
Para modelos:	FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M		

MBP monofásico

Temperatura media de evaporación superior a -20°C

R290



1

código	605200	referencia	093425
descripción	compresor refrigerante R290 tipo EMT6144U 220-240V 50Hz MBP 7.8kg 1/6HP capacidad cilindro 4.5 cm³ CSIR H 166mmWW 228W 280W 342W 416W 502W 598W 705W metodo de test EN 12900		
Para modelos:	PS04R2F, PS04R1G, PS04R1FHC, PS04R1FLHC, PS09R2FHC, PS06R1FHC, PS06R1FLHC, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, APS04R1FHC, APS06R1FHC		

R290



1

código	605201	referencia	093426
descripción	compresor refrigerante R290 tipo EMT6152U 220-240V 50Hz MBP 7.8kg 1/5HP capacidad cilindro 5.2 cm³ CSIR H 166mmWW 278W 346W 418W 500W 595W 710W 844W metodo de test EN 12900		
Para modelos:	FV 2M, FV Dual, FV 2M, FV 2M, FV Dual, FV Dual 1/2 doors, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV Dual, FV 2M, FV 2M, FV Dual		

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605019	referencia	089914
descripción	compresor refrigerante R404A tipo T2168GK 230V 50Hz LBP completamente hermético 17kg capacidad cilindro 17.39 cm ³ CSIR 326W 492W 683W 906W 1167W 1473W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	ADF110ES, ADF110E, 83012201, ARDF110L, ARDF120, ASF110, ADF110, ADF120, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, ADF11060, ZPR06F1F, AZF1103, ALF1104, ALF11033, PS06FE1F, PS06F1F, PS06FE2F, PR06F1F4, PR06F1F, PR06FE2F, IKS220N, ISS220N, TZ751R, ISP110N, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1F, RS06F41F, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1F4, RS13DFX2F, FULL DOOR FREEZER, RS06FW1F, RH06FE1FS, MCD650F, MCD650F2, RH06FE1F, RS06FX1F6, FULL DOOR FREEZER, RS06FX2H, RH06FE1FDU, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1FG, FULL DOOR FREEZER, RS06F41FS, MCD65F2LR, KL650F, FULL DOOR FREEZER...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	605152	referencia	093374
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK2134GK 220-240V 50Hz LBP 11kg 1/2HP capacidad cilindro 8.77 cm ³ CSIR H 180mm 227W 302W 394W 501W 621W 753WWWWW metodo de test ASHRAE		

embraco



1

código	605186	referencia	093630
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK2150GK 220-240V 50Hz LBP 11.6kg 1/2HP capacidad cilindro 12.12 cm ³ CSIR H 206mm 408W 522W 657W 814W 995WWWWW metodo de test EN 12900		



1

código	605144	referencia	093233
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK2168GK 220-240V 50Hz LBP 22.9kg 3/4HP capacidad cilindro 14.28 cm ³ CSR H 200mm 345W 454W 587W 742W 921W 1123WWWWW		
Para modelos:	1-DOOR FREEZER, 1-DOOR FREEZER, DOOR FREEZ. 400LT		



1

código	605174	referencia	084076
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ2192GK 220-240V 50Hz LBP 20.4kg 1 1/4HP capacidad cilindro 26.2 cm ³ CSR H 265mm 685W 989W 1342W 1745W 2196W 2196WWWWW		
Para modelos:	ALF220UK, ALF220, ALF240, ADF220ES, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ASF220, AKF220UK, ASF220UK, ADF220E, ARDNF220, ASF220, ADF220, ADF240, ADF2206, AKF240, AKF230, AKF220, ASF220, TRF1301, TRF1801, TRF2201, ESF61GR, TE1502GT, ETE1402, ETE1404, ETE601GT, TE1502, TE751GT, RH14FE2FS, RH14FE2F, RH14FE2FDU, E14C0M2C, E14C1M2C, E14C0M4C, E14C1M4C, E14C0D2C, E14C0D4C, E12C0M2C, E12C1M2C, C14FD2F, C14FD4F, C14FM2F, C14FM4F, C12FM2F, FSD313, FS212, RH14FD2F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código 605081 **referencia** 085097

descripción compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ2212GK 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 21.5kg 1 1/2HP consumo 1150W capacidad cilindro 34 cm³ CSR H 277mm 880W 1269W 1738W 2289W 2921W 2921W método de test ASHRAE

Para modelos: MK10+FB3GN, 12-16+FB4G, 16-16+FB7G, 20-16FB13, 24-16FB13, 28-16+FB13, 12-20+FB7G, 16-20FB13, 20-20+FB13, MF0616T, MF0716T, MF0620T, MF0820T, MF0920T, MF0724T, MF0924T, MF0928T, 24-20+FB13, 28-20+FB16, 12-24+FB7G, 16-24FB13, 20-24+FB13, 24-24+FB16, 28-24+FB16, 16-28+FB13, 20-28+FB16, 24-28+FB16, MF0616RT, MF0716RT, MF0620RT, MF0820RT, MF0920RT, MF0724RT, MF0924RT, MF0928RT, 12-16+FB6N, 16-16+FB13, 20-16+FB13, 24-16+FB13, 28-16+FB20, 12-20+FB13, 16-20+FB13, 20-20FB13, 24-20+FB20, 28-20+FB20, 12-24+FB13, 16-24+FB13, 20-24+FB20, 24-24+FB20, 28-24+FB20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código 605164 **referencia** 092785

descripción compresor refrigerante R404a/R507 tipo NT2178GK 220-240V 50Hz LBP 17kg 1HP capacidad cilindro 17.4 cm³ CSR H 220mm 442W 610W 808W 1032W 1285W 1565W método de test ASHRAE

Para modelos: ADF110ES, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV 1M, FV 1M, BLAST C/FREEZER, RH06FE1FS, BLAST C/FREEZER, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV, FV 1M, ESP72HFG, FV 1M, FV Dual, FV, DUAL 2 DOORS, FV, DUAL 2 DOORS, FV 1M, FV 1M, FV 1M, BLAST C/FREEZER, E06C0E1CE, BLAST C/FREEZER, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV 1M, FV 1M, FV Dual, 1-DOOR FREEZER, 1-DOOR FREEZER, 2 1/2-DOORS FREEZER



código 605078 **referencia** 093735

descripción compresor refrigerante R404a/R507 tipo NT2180GK 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 17.3kg 1HP capacidad cilindro 20.44 cm³ CSIR H 221mm 515W 598W 682W 769W 859W 956W método de test ASHRAE



código 605005 **referencia** 0A9368

descripción compresor refrigerante R404a/R507 tipo T2155GK 230V 50Hz LBP completamente hermético 16.3kg consumo 458W capacidad cilindro 14.5 cm³ CSR H 221mm 368W 524W 717W 948W 1215W método de test ASHRAE

Para modelos: ALNF120, ALNF230, ADNF120, AENF120, 83012101, ADNF120, AKNF120, AKNF230, TE752R, ECE602, EC6N0M2C, EC6M0D2C, C06CF-D2F, C06CM2F, RH06DFD2F, EC6M0D2C, DVNC13023C, DVNC13123C, MVNC13023C, MVNC13123C, ZILNF230, KVNE332, KMNE332

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



código 605004 **referencia** 0S1499

descripción compresor refrigerante R404a/R507 tipo EMT6152GK 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 7.8kg 1/5HP capacidad cilindro 4.5 cm³ CSIR H 166mmWWW 267W 332W 351W 437W 535W 646W 769W método de test ASHRAE



código 605139 **referencia** 093208
0T1106
NB6165GK

descripción compresor refrigerante R404a/R507 tipo EMT6165GK 220-240V 50Hz HMBP 7.92kg 1/4HP capacidad cilindro 5.19 cm³ CSIR H 180mmWW 315W 384W 477W 570W 689W 808W método de test ASHRAE





1

código	605162	referencia	093373
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6181GK 220-240V 50Hz HMBP 10.4kg 1/4HP capacidad cilindro 7.28 cm ³ CSIR H 190mmWW 454W 533W 677W 826W 1000W 1198W 1422W		



1

código	605161	referencia	093377
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6210GK 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 8.5kg 3/8HP capacidad cilindro 8.78 cm ³ CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W		



1

código	605125	referencia	017556 017650 017754 033983 085551 091161 AAEM4430E I010583 NEK6213GK
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6213GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 1/2HP capacidad cilindro 12.12 cm ³ CSIR H 206mmW 695W 884W 1093W 1333W 1600W 1894W 2215W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	MK10+FB3GN, MN0316T, MN0516T, MN0616T, MN0420T, MN0620T, 12-16+FB4G, 16-16+FB7G, 20-16FB13, 24-16FB13, 28-16+FB13, 12-20+FB7G, 16-20FB13, 20-20+FB13, 24-20+FB13, 28-20+FB16, 12-24+FB7G, 16-24FB13, 20-24+FB13, 24-24+FB16, 28-24+FB16, 16-28+FB13, MN0316RT, MN0516RT, MN0616RT, MN0420RT, MN0620RT, 20-28+FB16, 24-28+FB16, 12-16+MSG4, 16-16+MSG7, 12-20+MSG7, 12-24+MSG7, 12-16+FB6N, 16-16+FB13, 20-16+FB13, 24-16+FB13, 28-16+FB20, 12-20+FB13, 16-20+FB13, 20-20FB13, 24-20+FB20, 28-20+FB20, 12-24+FB13, 16-24+FB13, 20-24+FB20, 24-24+FB20, 28-24+FB20, MN0316S, MN0516S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	605178	referencia	092239
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6217GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 5/8HP capacidad cilindro 14.3 cm ³ CSR H 206mmW 777W 954W 955W 1171W 1386W 1651W 1916W		





1

código	605190	referencia	092906
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ9232GK 220-240V 50Hz HMBP 22.1kg 1 1/4HP capacidad cilindro 26.2 cm³ CSR H 277mmWW 1093W 1470W 1911W 2413W 2973W 3588W 4255W temperatura ambiente máx. 45°C		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605134	referencia	091950
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAJ2446Z 220-240V 50Hz LBP 23kg 1.2HP capacidad cilindro 26.1 cm³ CSR H 280mm 797W 1110W 1423W 1821W 2290WWWWW 549W		
Para modelos:	ADN220ES, ADF220ES, ADF220E, ASF220, ADF220, RH14FE2FS, RH14FE2F, RH14FD2F, RS12FD2F, E14C0D2C, E14C0E2C, E14N0E2CE, FRA1400F, E14F0E2CE, RH14FD2F4		



1

código	605136	referencia	091149
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAJ2464Z 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 21.5kg 1.5HP capacidad cilindro 34.5 cm³ CSR H 282mm 1108W 1579W 1850W 2317W 2855WWWWW metodo de test EN 12900 820W		
Para modelos:	BCF15A, Crosswise, Crosswise, RBF061, Crosswise, EEVAC151, FRAB-CF1511, Crosswise, KBCF61CW		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605025	referencia	087221 089170 FRCAD316	
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.2kg 1/4HP consumo 427W capacidad cilindro 5.7 cm³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 794W metodo de test EN 12900 908W			
Para modelos:	STRP1101, STRP1102, STRP1601, STRP1602, STRP1603, STRP2201, STRP2202, STRP2203, STRP1101S, STRP1601S, STRP2201S, STRP1602R, STRP1603R, STRP2201R, STRP2202R, STRP2203R, STRP1101R, STRP1102R, STRP1601R, AZP220360, RCSN2M2, RCSN2M12, RCSN3M3, RCSN3M22, RCSN3M14, RCSN4M4, RCSN4M32, RCSN4M24, RCSN2M2U, RCSN3M3U, RCSN4M4U, RCSN2M2R, RCSN2M12R, RCSN3M3R, RCSN3M22R, RCSN3M14R, RCSN4M4R, RCSN4M32R, RCSN4M24R, RS13PX2F6, RCSN2M2T, RCSN3M3T, RCSN4M4T, RCSN2M24, RCSN3M34, RCSN4M44, HB2PNT, HB3PNT, HB4PNT, RCSH2D6W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	605025			
	código	380061	referencia	—
	relé de arranque MTRP0027-31 120/240V tensión AC 8A 1NO			



1

código	605026	referencia	089652 0D2530
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAJ9480Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 22kg 3/4HP capacidad cilindro 15.2 cm³ CSR H 271mm 393W 571W 774W 1009W 1284W 1607W 1989W 2334W metodo de test EN 12900 2699W		



1

código	605218	referencia	0T4121
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo CAE9460Z-F 220-240V 50Hz HMBP 13.6kg 1/2HP capacidad cilindro 11.3 cm³ CSR H 212mmWWWW 711W 908W 1141W 1545WW		

SECOP DANFOSS

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

			
1			
código	605056	referencia	084464 099925
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo SC18CLX.2 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 13.7kg 5/8HP capacidad cilindro 17.69 cm³ CSR H 219mm 562W 691W 881W 1095W 1332W 1593WWW metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	ALF110, ALNF220, ALF110, ALF120, ALNF220, AKP110, AKS110, AKP120, AKN110, AKN120, AKP110UK, AKN110UK, AKNF220, AKF110UK, AKF110, AKF120, ASF110, ASF110, STRP1101, STRP1102, STRP1601, STRP1602, STRP1603, STRP2201, STRP2202, STRP2203, STRP1101S, STRP1601S, STRP2201S, STRP1602R, TRN224B, TRF132A, TRFA132A, TRF183A, TRFA183A, TRF132AE, TRF183AE, STRP1603R, STRP2201R, STRP2202R, STRP2203R, STRP1101R, STRP1102R, STRP1601R, AZP2203, ESQF41F, ESF142F, EUKF142F, MRF4808660, MRF401/86...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación con resistencia

universal

cartuchos calentadores

			
1			
código	417570	referencia	083814
descripción	cartucho calentador 110W 230V ø 12mm L 120mm rosca 3/8" longitud del cable 1000mm universal		

			
1			
código	417227	referencia	083814 1CZXJ713A001
descripción	cartucho calentador 90W 230V ø 12mm L 124mm rosca 3/8" longitud del cable 4000mm Hmm Anmm evaporación del agua condensada		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst

			
1			
código	601715 ¹	referencia	002690 004000 006878 058855 0C1478 60050254
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656ZW metal empalme cable 310mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 75°C		
Para modelos:	MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, ECP/E1ELHU, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, PCP/E1ELH, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E1ELHU, TCP/E2SH, TCP/E1ELH, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G6L3CT, FCV/G6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/E10L6, FCV/E102/1L6, FCV/E101/1, FVC/E101/1, FVC/E102/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con rodamiento de bolas

1

código	601458 ¹	referencia	0C2378
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 19W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656N metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 85°C		
Para modelos:	KT/E1, KT/E2, KMV/E2C, QT/E1, QT/E2, WT/E1, WT/E2		
accesorios para	601458		
	código	692497	referencia
	rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm		

¹con rodamiento de bolas



1

código	601038 ¹	referencia	083528
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 8556N metal empalme cable 300mm ebm-papst rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 90°C caudal 50m³/h		
accesorios para	601038		
	código	691102	referencia —
	rejilla de protección ø 75mm distancia de sujeción 71mm para ventilador axial 80mm		

¹con rodamiento de bolas

importación



1

código	601604 ¹	referencia	088012 088034
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W cojinete cojinete de fricción N° fabricante AA1282HS-AT empalme cable 300mm rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C consumo de corriente 0.1A caudal 130m³/h 2600rev/min		

¹con cojinete de fricción



1

código	601080 ¹	referencia	002656 087945 0C4106 0C4423 0D6787 0E2261 0K7491 0W5643 60050297
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

¹con rodamiento de bolas



1

código	601130 ¹	referencia	006125
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C caudal 30.6m³/h		
Para modelos:	KI/E1, KI/E2, KI/E2E5, KFR/E2F, HFH/G430, HFH/E430, HFR/E830, HFH/G400U, HFH/G401U, HFH/G435, HFH/G435, QI/E1, QI/E2, QI/E2E5, QFR/E2F, ZFH/G430, ZFH/E430, ZFH/G435, ZFH/G435, WI/E1, WI/E2, WI/E2E5, WFR/E2F, AFR/E830, AFH/G435, AFH/E435		
accesorios para	601130		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		

¹con rodamiento de bolas

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ELCO

serie N - multianclaje

ELCO



1

código	601427	referencia	086207 050561
descripción	motor de ventilador ELCO 10W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT10-20/028		
repuestos para	601427		
	código	560140	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
	código	560332	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
	código	560340	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodetes ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		



1

código	601528	referencia	050562
descripción	motor de ventilador ELCO 16W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 48mm L2 64mm L3 91.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT16-25/029		
repuestos para	601528		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodetes ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		



1

código	602057	referencia	051119
descripción	motor de ventilador ELCO 18W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT18-30/312		
repuestos para	602057		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodetes ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		



1

código	601529	referencia	082647 086310 050563
descripción	motor de ventilador ELCO 25W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 53mm L2 84mm L3 111.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT25-40/030		
Para modelos:	DLV21/F, DLV21/F, DLVT21/F, DLVT21/F, DLV21/F, DLVT21/F, DLV21/F, DLVT21/F, ZDLV21/F, ZDLVT21/F, ADLV21/F, ADLVT21/F, SMV21/F, SMIT, SMV21/F, SMIT, SMV21/F, CIM120AS, RI, TRNE02V, MMRE21A		
repuestos para	601529		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodetes ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		



1

código	601430	referencia	0KD790
descripción	motor de ventilador ELCO 5W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT5-13/027		
repuestos para	601430		
	código	560140	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		

Continúa en la página siguiente



repuestos para	601430			
	código	560332	referencia	—
	 arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs			
	código	560340	referencia	—
	 tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs			
	código	601413	referencia	—
 placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm				

serie N - estándar



código	601444	referencia	087168
descripción	motor de ventilador 25W 230V 50Hz An 83mm longitud del cable 2000mm 1300/1550rev/min VNT25-40/003		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC180A, BC180DA, BCF100A, BCF100DA, BCF180A, BCF180DA, , BCW061, BCFW061, BC120A, BCF120A, ADN220ES, ADF220ES, BCWS061T, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ASF220, AKF220UK, ASF220UK, ADF220E, BC15A, Crosswise, BCF15A, Crosswise, ARDNF220, ASF220, ADF220, ADF240, ADF2206, BCFWS061, BCFWS061T, BLAST C/FREEZER, AOFPS061CT, EABP31, EABC301, AOFPO61U, AOFPO61TU, AOFPS061C, AOFPS061CT, BLAST C/FREEZER, RH14FE2FS, RH14FE2F, AOCP061T, Crosswise, RBC061, Crosswise...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	601772	referencia	083910 084745 0A9350
descripción	motor de ventilador ELCO 10W 230V 50/60Hz cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 1850mm 1300/1550rev/min 3 opciones de sujeción VN10-20		
Para modelos:	ICP111, ICP130, ICP112, ICF110, ICN110UK, ICF110, ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ALN220, ALN240, ADN221, AEN220, AEN240, AEN221, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ASN220, ASN221, ASF220, AKN220UK, AKF220UK, ASN220UK, ASF220UK, APP113, APP114, APP223, APP224, ADN110E, ADF110E, ADN220E, ADF220E, APP114/60, APP224/60, APP224/60, AZP1103, AZP2203, AZF2203, 83012001, 83012033, 83012201, ARDF110L, ARDF120, ARDN220, ARDN221, ARDNF220, 83012037, AZP1103...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	601775	referencia	085367 085674
descripción	motor de ventilador ELCO 230V 50/60Hz 1300/1550rev/min		
Para modelos:	ADNN120, ADN120, AENN120, AENF120, ARDNN120, 83012101, ADNN120, ADN120, ZPRO4R1F, ZPRO4F1F, STRP1101, STRP1102, STRP1601, STRP1602, STRP1603, STRP2201, STRP2202, STRP2203, STRP1101S, STRP1601S, STRP2201S, STRP1602R, STRP1603R, STRP2201R, STRP2202R, STRP2203R, STRP1101R, STRP1102R, STRP1601R, ZBRAV806, ZBRAV805, ZBRAVV805, ZBRAV706, ZBRAV705, ZBRAVV705, DLP14/F, DLP21/F, DL14/F, DL21/F, DL14/F, DL21/F, DLP14/F, DLP21/F, PR04R1FBR, PR04R1GBR, PR04F1FBR, PS04R1GM, PS04RE1F, PS04FE1F, 1-DOOR REFRIG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie BT - motores de condensadores



código	601420 ¹	referencia	087799 088013
descripción	motor de ventilador 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm An 103mm longitud del cable 500mm 1300rev/min ELCO 3FBT 50-40/15 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción		
Para modelos:	BC28A6, Crosswise, BC28A, Crosswise, SSODWC12, SSODDPC12, SSODWC16, SSODDPC16, SSODWB12, SSODDPB12, SSODWB16, SSODDPD16, SSWC12, SSWC16, SSWC20, SSWB12, SSWB16, SSWB20, SSDPC12, SSDPC16, SSDPC16, SSDPD12, SSDPD16, SSDPD20, SSODWCS12, SSODWCS16, DVRVAF12, DVRPAF12, DVRVAF16, DVRPAF16, DVRVP12, DVRPP12, DVRVP16, DVRPP16, DRVAF12, DRVAF16, DRVAF20, DRVP12, DRVP16, DRVP20, DRPAF12, DRPAF16, DRPAF20, DRPP12, DRPP16, DRPP20, ZLRW12C, ZLRW16C, ZLRW20C, ZLRW12B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con condensador

IMPORTACIÓN

motores multianclaje



1

código	601022	referencia	0A8789
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF10-20-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		
Para modelos:	ITP120UK, ITP120UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF220UK, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF230, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNSO120, ILNN120, ILNN220, ILN220UK, ILNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ILNF120, ILNF220...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	601023	referencia	081961 081966 082213 0A8419
descripción	motor de ventilador 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF16-25-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		
Para modelos:	ALF110, ALNF220, ALF110, ALF120, ALNF220, ALF110UK, ILF110, ILF110, ILF120, ILF220, ILF220UK, ILF240, ILNF220, ILNF220UK, ILNF230, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF220, ALNF230, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADNN120, ADNF120, AENN120, AENF120, ADNF220, ADNF230, AENF220, AENF230, ASF110, AKF110UK, ASF110UK, APF113, APF114, BCF7, ADF110E, APP224/60, AZF1103, 83012201, ARDF110L, ARDF120, ARDNN120, 83012101, BCF7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	601024	referencia	081066 081394
descripción	motor de ventilador 25W 230V 50-60Hz L1 49mm L2 80mm L3 112mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF25-40-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción árbol ø 8mm		
Para modelos:	ILF220, ILF220UK, ILF240, DCBR61, DCB/R61U, DCB/R61-6, FVNE132		



1

código	601020	referencia	0A8400 0A9108
descripción	motor de ventilador 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF5-13-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		
Para modelos:	ICP130, ICN110UK, SAL250, ICP130, ESQC41F, ESQC41FR, ESQC41F, ESQC41FR, ESQC41F, KZ1502, TE1502, NICP40, EKE411UF, EWE601, EWZ601, EWDE602, EWDZ602, ES950, 12001720, EN406VAC, EN404VAC, EN404VAC, EP406VAV, MLP609V11C, MLP609V11V, MLP139V12C, MLP139V12V, MLP602V11C, MLP602V11V, MLP132V12C, MLP132V12V, MLP600V11C, MLP130V12C, MLC600V11C, MLP609V11C, MLP609V11V, MLP602V11V, MLP139V12C, MLP132V12C, MLP139V12V, MLP132V12V, EN406VAC, EP406VAV, EN404VAC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1


código	601524	referencia	OKM742
descripción	motor de ventilador 35W 230V 50/60Hz L3 153mm An 83mm longitud del cable 1600mm 1300rev/min con condensador condensador 2.5µF		




accesorios

rodetes de ventilador

aluminio




código	601070	referencia	084041 OKM741
descripción	rodete ventilador aspirante ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 38mm aluminio		
Para modelos:	APP114/60, APP224/60, APP224/60, ADN11060, ADF11060, IKP110, IKN110, IKNN120, IKNN220, IKS110, IKNF120, IKNF120, AKS110, ASS110, ISP110, ISN110, ISS110, ASS110, TR1202, TR1221, TR1603, TR1622, TR1641, TR2004, TR2023, TR2042, IKPZ110, IKPZ120, IKNZ110, IKNZ120, IKS110, ISPZ110, ISNZ110, ISSZ110, TR1202, TR1221, TR1603, TR1622, TR1641, TR2004, TR2023, TR2042, ESR4212F, ESR41G, ESR41F, , , , ESR41F60HZ, ESR422F60HZ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





código	601282	referencia	082874
descripción	rodete ventilador aspirante ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 44mm aluminio		
Para modelos:	ICF110, ITP120UK, ITP120UK, ADF110ES, ILNF120, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADN220, ADN220, ADN220, ADN230, ADN230, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASF110, SM250, AKN110UK, AKF110UK, ASN110UK, ASF110UK, APP113, APP114, APF113, APF114, APP223, APP224, ARDN110, ADN110E, ADF110E, APP114/60, APP224/60, APP224/60, 83012201, ARDF110L, ARDF120, ASN110, ASF110...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





código	601172	referencia	082230 086327 0A8420 60050126
descripción	rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 50mm aluminio		
Para modelos:	CIM65A, CIM65W, ICP111, ICP130, ICP112, ICF110, ICN110UK, ICF110, AQC22U US, , , ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ADN220ES, ADF220ES, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		







código	601387	referencia	086311
descripción	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 50mm aluminio		
Para modelos:	CIM120AS		



  			
código	601555	referencia	087797 OKM740
descripción	rodete ventilador aspirante ø 300mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 25° An 45mm aluminio		
Para modelos:	CIM235AB, CIM235WB, VM500W+BI, VM500A+BI, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A, G500A, GB1555W, GB1555A, G500W, VB250A, VB250W, VM900A, VM900W		

plástico


  			
código	602109	referencia	093418
descripción	rodete ventilador aspirante ø 150mm plástico		
Para modelos:	FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, DUAL 2 DOORS, FV 1M, ESP72HFG, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, DUAL 2 DOORS, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, DUAL 2 DOORS, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

  			
código	601412	referencia	085287
descripción	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
Para modelos:	FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, MF250WB20, FGS500A, FGS500W, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGS94AB, FGS94WB, FGS140A, FGC25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, FIM150ASB, FIM150WSB, FIM285ASB, FIM285WSB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC143AB, FGC143WB, CB184A, CB249A, CB316A, CB425A, CB840A, FGC24AB, FGC24WB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


  			
código	601773	referencia	089696
descripción	rodete ventilador aspirante ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 51mm plástico		
Para modelos:	ADF110ES, ADN110ESP, ADN110E, ADF110E, 83012001, 83012033, 83012201, ARDF110L, ARDF120, 83012037, ASN110, ASF110, ADN110, ADN120, ADN111, ADF110, ADF120, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, ADN11060, ADF11060, ZPR06R1F, ZPR06F1F, STRP1101, STRP1102, STRP1601, STRP1602, STRP1603, STRP2201, STRP2202, STRP2203, STRP1101S, STRP1601S, STRP2201S, STRP1602R, STRP1603R, STRP2201R, STRP2202R, STRP2203R, STRP1101R, STRP1102R, STRP1601R, PR06R1FBR, PR06R2FBR, PR06F1FBR, PS06F1F6M, PS06RE1F, PS06FE1F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

  			
código	601774	referencia	089697
descripción	rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 31° An 52mm plástico		
Para modelos:	ADF110ES, ADN110ESP, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 2M, FV 2M, FV 2M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 2M, ADN110E, ADF110E, AZF1103, ARDNN120, 83012101, ASF110, ADF110, ADF120, ADNN120, ADNF120, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, BLAST C/FREEZER, ZPR06F1F, ALF1104, ALF11033, AZF1103, ALF1104, ALF11033, PS06FE1F, PS06F1F, PS06FE2F, PR06F1F4, PS04R1F, PR06F1F, PR06FE2F, PS04R2F, PS04R1G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

aluminio




código	601570	referencia	088376
descripción	rodete ventilador soplado ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 37mm aluminio		
Para modelos:	AZP1103, AZF1103, AZP1103, ALN1103, ALNN1203, ALNN2203, AZP6430, ALF1104, ALN11033, ALF11033, AZP1103, AZP110360, ALN1103, AZP6430, ALN11033, AZF1103, ALF1104, ALF11033, ALNN1203, ALNN2203, IKS220N, ISS220N, TZ751R, ISP110N, ISP220N, RS06RX1F, RS06FX1F, RS06DX2F, RS13DX2F, RS06PX1F, RS06PX1F6, RS06R41F, RS06NX1F, RS06F41F, RS06FX1F4, RS06DFX2F, RS13DFX2F, RS06PW1F, RS06FW1F, ILN220N, RS06FX1F6, RS06RXH, RS06FX2H, RS06RX1FG, RS06FX1FG, RS06N41F, RS06F41FS, KL650R, KL650F, RS0PX1FD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	601571	referencia	085532
descripción	rodete ventilador soplado ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 43mm aluminio		
Para modelos:	APP224/60, AZP1103, ADN220, ADN22060, ADF2206, AZP110360, AZP2203, AZP220360, EUKR61/N, ESMF41F, PS04R1GM, PS04R1F6M, PS04R1F1M, PS04F1F6M, PR04R1F6M, PR04R1F1M, PR04F1F6M, MRF4808660, MRF6018660, PROGRE1FUS, RH14RE2FUS, RH14FE-2FUS, RI093RE1FU, RS06PX1F6, RS13PX2F6, RH14RE2FEU, RH14FE-2FEU, PR43RE1FEU, RI93RE1FEU, RH14RE4HU, RH14FE4HU, RCSER-2M2U, RCSER3M3U, RCSER4M4U, RCEF2M2U, RCEF3M3U, RS13FX2F6, EUKR61N, RH14FE2FDU, RH14R2FERU, RH14F2FERU, RH14RE4HRU, RH14FE4HRU, RS06N41F, RS06F41FS, CM13RF3M, RH14RD2F6, RH14FD2F6, R04NVF4, R04NVF4F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

rejillas ventiladores



código	601581	referencia	083440
descripción	rejilla para aspa ø 200mm H 25mm distancia de sujeción 1 236mm distancia de sujeción 2 94.5mm		
Para modelos:	ITP120UK, ITP120UK, ILNF120, ALNF120, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADNN120, ADNF120, AENN120, AENF120, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASF110, AKN110UK, AKF110UK, ASN110UK, ASF110UK, APP113, APP114, ARDN110, APP114/60, ADNN220, ADNF220, ADNN230, IKNF120, AKNF120, APP11B, APP113V, ESR4212F, ESR41G, ESR41F, ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	601583	referencia	083157
descripción	rejilla para aspa ø 254mm H 17mm distancia de sujeción 1 290mm distancia de sujeción 2 94.5mm		
Para modelos:	, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF220UK, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF230, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNSO120, ILNN120, ILNN220, ILN-220UK, ILNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

motores de refrigeración completos


			
código	601716	referencia	081703 092795
descripción	ventilador 230V 10W 50/60Hz rodete ventilador ø 230mm eje L 13mm L 79.5mm An 277mm distancia de sujeción 67mm ø 277mm longitud del cable 3500mm		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN221, ILNN120, ILNN220, ILNN220UK, ILNN230, ALP110UK, ALN110UK... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	601716		
 	código	601571	referencia 085532
	rodete ventilador soplado ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 43mm aluminio		
	código	601588	referencia —
	anillo para aspa ø 230mm aspirante ø 278mm H 49mm distancia de sujeción 1 266mm distancia de sujeción 2 94.5mm		

ventiladores de refrigeración

ebm-papst

serie A2E

 			
código	601959	referencia	084722 088603
descripción	ventilador A2E250-AE65-02 rodete ventilador ø 250mm palas 5 230V 50/60Hz 115/165W 2550/2750rev/min longitud del cable 1800mm ebm-papst soplado		
Para modelos:	BCF44H, BCF15A6, BC44H, BCF44H, BC44H, BCF44H, BC15A, Crosswise, BCF15A, Crosswise, ESK40H, ESF40H, Crosswise, RBC061, Crosswise, RBC6.1-15, Crosswise, RBF061, Crosswise, RBF6.1-15R, BLAST C/FREEZER, RBF0616, EEVA40/2, EEVAC40/2, ESK40H, ESF40H, TBC44H, TBCF44H, Crosswise, EABP0101, Crosswise, EEVAC151, FRABC1511, FRABCF1511, Crosswise, KBBCF61CW, EEVAC40/2, EEVA40/2, EEVAC40/2, AF431, AB431, AF431, ATPE102, AF431		

			
código	601707	referencia	083407 083514 084727 084729 088624 090014
descripción	ventilador A2E300-AC47-02 rodete ventilador ø 300mm palas 5 230V 50/60Hz 140/190W ø 92mm H 100mm 2900rev/min longitud del cable 450mm soplado condensador apropiado 5µF		
Para modelos:	BC22, BC44, BCF11, BCF22, BCF44, BC28A6, Crosswise, , , , BC22, BC44, BCF11, BCF22, BCF44, BC22, BC44, BCF11, BCF22, BCF44, BC28A, Crosswise, BC56HA, BCF28A, Crosswise, BCF56HA, ESBF10, ESBC20, ESBC20R, ESBF20, ESBC40, ESBC40R, ESBF40, RBC102, Crosswise, RBC101, Crosswise, RBC10.1-2, Crosswise, RBF101, Crosswise, RBF1016, BLAST C/FREEZER, EEVA201, EEVA40/1, EEVAC10/1, EEVAC201, EEVAC40/1, ESK20, ESK40V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	601707		
	código	365017	referencia 037268 083406 0K9108 0L2035
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	601949	referencia —
	rejilla de protección ebm-papst para aspa ø 300mm ø 330mm dist. del agujero 368mm H 65mm		

serie A4E

			
código	602123	referencia	088350 094830
descripción	ventilador A4E330-AP20-21 rodete ventilador ø 330mm palas 5 230V 50/60Hz 105/135W distancia de sujeción 285mm agujero ø 5mm 1360/1520rev/min longitud del cable 1600mm ebm-papst con rejilla de protección		
Para modelos:	, , BCW101, BCFW101, BCFWS101, BCF28A, Crosswise, BCF56HA, RBC102, EABP51, EABC501, AOFPS101C, AOPF10160, Crosswise, RBF101, AOCP101, AOPF101, AOCP101C, AOPF101C, EABP51C, EABC51C, Crosswise, RBF1016, Crosswise, EABC0201, FRABCF2811, FRABCF5621, EABC642, EABC551C, HORBCF50		

			
1			
código	601119	referencia	0A8401 0A8656 0A9308
descripción	ventilador 230V 50/60Hz 2W ø 100mm tipo C09R1731 rodete ventilador ø 100mm empalme conector Faston 6,3mm eje L 23mm		
Para modelos:	ICP110, ICP111, ICP112, ITP120UK, ITP120UK, ICP110, RS24, NEPV40, NEPEV40, EP406VRPUK, MP402C, NEPV40, NEPA40, NEPEV40, MP402, EK401U, EK401UGT, EK401UCS, MRP402, RW24, R04PVF4M, EP406VRC, EP406VRV, EP404VRC, R04PVFWG, R04PVF4, R04PVG4, R04PVFW, R04PVGW, C04PVF4D, C04PVG4D, EP406VRC, EP406VRV, EP404VRC, E04P6SRC, EP406VRC, E04P6VRV, E04P4VRC, E04P4VRV, DOC121V11C, DOP121V11C, DOP120V11C, DOC121V11C, DOP121V11C, DOP120V11C, RVPE041, RVPE04V, RVPE04W, ZICP110		

ventiladores de refrigeración varios

			
1			
código	601554	referencia	OKM759
descripción	motor de ventilador 230V 50-60Hz 100W An 105mm H 105mm P 220mm eje L 80mm eje ø 12mm EURO MOTORS tipo 10111-40100 longitud del cable 1500mm 1100rev/min		

ventiladores tangenciales

ebm-papst

			
1			
código	601034	referencia	081795
descripción	ventilador tangencial ebm-papst QLK45/1200-2513 rodillo ø 45mm L rodillo 120mm espesor de núcleo laminado 13mm posición del motor derecho 230V/50Hz 17W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm caudal 80m³/h 0 a +60°C		

			
1			
código	601047	referencia	0H6923 60050453
descripción	ventilador tangencial ebm-papst QLZ06/0600-2513 rodillo ø 60mm L rodillo 60mm espesor de núcleo laminado 13mm posición del motor derecho 230V/50Hz 17W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm caudal 40m³/h 0 a +60°C		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

			
1			
código	601274	referencia	OKZ459
descripción	ventilador tangencial rodillo ø 60mm L rodillo 2x180mm posición del motor centrado 36W universal cojinete silicona empalme 200 230V longitud del cable 200mm 50Hz		

			
1			
código	601174	referencia	0G2872 0G2982 11151615
descripción	ventilador tangencial rodillo ø 65mm L rodillo 300mm posición del motor derecho 53W universal cojinete silicona empalme F 6,3 230V caudal 250M³/H 50/60Hz		
Para modelos:	AIARHFFOOb, AIARHAF0Ob, AIARHBFOOb, AIAWHFFOOb, AIAWHAF0Ob, AIAWHBFFOOb, AIAROI0Ob, AIAROIFFOOb, AIAWAACKOOb, AIAWABKKOOb, AIAWAFKKOOb, AIAROI0Ob, AIARAAKOOb, AIARABKOOb, AIARAFKOOb, AIAWOIKKOOb, AIARAAGOOb, AIARABQOOb, AIARAFQOOb, AIAROIQOOb, AIAWAAQOOb, AIAWABQOOb, AIAWAFQOOb, AIAROIQOOb, AIARAFQOOb, AIARAAFOOb, AIARABFOOb, AIAWAFFOOb, AIAWAFFOOb, AIAWABFFOOb		



			
1			
código	601505	referencia	0H9848 0K2721 0K5059 0K9183 11151416 18025416
descripción	ventilador tangencial QLN65/2400A17-3030L rodillo ø 65mm L rodillo 240mm espesor de núcleo laminado 29mm posición del motor derecho 230V/50Hz 22W refrigeración cojinete silicona empalme F 6,3 0 a +60°C 230V caudal 200m³/h 50Hz		
Para modelos:	HLI159-371W.3, HLI159-373.3, HLI259-390W.3, LI159-375.3, LI159-376.3, LI259-372.3, LI259-379.3, LI159-380.3, HLI159-373W.3, HLI159-374.3, HLI259-375W.3, LI159-371.3, LI159-372.3, LI159-379.3, HLI159-371.3, HLI159-372.3, LI159-373.3, LI159-374.3, LI159-385.3, LI159-386.3, LI259-375.3, LI259-376.3, LI259-371.3, LI259-373.3, LI259-374.3, LI259-377.3, LI259-378.3, HLI259-375.3, HLI259-376.3, LI259-390.3, LI259-391.3, LI259-392.3, LI259-393.3, LI259-394.3, LI259-395.3, HLI259-390.3, HLI259-391.3, CI158-104.3, CI158-105.3, CI158-115.3, HCI158-104.3, HCI158-105.3, CI158-106.3, CI158-107.3, CI158-118.3, CI248-135.3, CI248-136.3, HCI248-135.3, HCI248-136.3, 7514-3/85, HE.2KF.IND...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

COPREL

con bobina estándar

			
1			
código	601101	referencia	083737 0T1550 292202657 30001372
descripción	ventilador tangencial COPREL TFL(FN) rodillo ø 60mm L rodillo 300mm espesor de núcleo laminado 30mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 43W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm tipo de bobina caudal 268m³/h -10 a +60°C		
Para modelos:	ESR4212FR, ESR4212F, ESR41GR, ESR41FR, ESR41G, ESF41FR, ESR41F, , , ESR41F60HZ, ESR422F60HZ, ESR41G60HZ, ESF41GR, TE1502GT, TZ1502GT, KE1502GT, KZ1502GT, ESR41F, ESR41G, ESR41FR, ESF41FR, ESR421/2F, EUKR41GR, ESR421/2FR, ESF41GR, EUKR41N, EUKR421/2F, UKR41F, PDVN501V11C, PDVN501V12C, PDVN507V11C, PDVN-507V11C		

			
1			
código	601102	referencia	082730 0A9148
descripción	ventilador tangencial TFL 45 rodillo ø 45mm L rodillo 300mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 35W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm caudal 268m³/h -10 a +60°C 230V 50Hz		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRNP1802, TRRF130P, TRRF180P, TRRF220P, TRF1301, TRRF1301, TRF1801, TRRF1801, TRF2201, TRRF2201, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRN1301...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	601453	referencia	005204 3370000154 3581908187
descripción	ventilador tangencial TFR 180 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 16mm posición del motor derecho 230V/50-60Hz 17W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm caudal 100m³/h -30 a +100°C 230V 50Hz		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		
accesorios para	601453		
	código	415114	referencia —
	 registro de calefacción distancia de sujeción 185mm An 40mm H 35mm 2000W 230V limitación de temperatura 105°C espirales 2 empalme cable longitud del cable 150mm L 192mm para soplador transversal		

			
1			
código	601454	referencia	031297 081704 084027
descripción	ventilador tangencial TFR 45 rodillo ø 45mm L rodillo 120mm posición del motor derecho 230V/50Hz 17W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm caudal 85m³/h -30 a +100°C 230V 50Hz		

con bobinas moldeadas

			
1			
código	601456	referencia	0A8087
descripción	ventilador tangencial rodillo ø 45mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 15mm posición del motor derecho 230V/50Hz 26W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm -30 a +100°C 230V 50/60Hz		
Para modelos:	125-00-100, 125-00-102, 125-00-103, 125-00-100, 125-00-102, 125-00-103, 133-01-110, 133-01-111, 133-06-110, 133-06-111		

			
1			
código	601340	referencia	0A2272 0A3008 300778
descripción	ventilador tangencial rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 30mm posición del motor derecho 230V/50Hz 19W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm -30 a +100°C 230V 50Hz		
accesorios para	601340		
	código	415122	referencia 0k4812
	registro de calefacción distancia de sujeción 185mm An 40mm H 35mm 2000W 230V limitación de temperatura 105°C espirales 2 empalme cable longitud del cable 340mm L 197mm para soplador transversal		
	código	420267	referencia —
	registro de calefacción distancia de sujeción 185mm An 40mm H 35mm 2000W 230V limitación de temperatura 105°C espirales 2 empalme cable longitud del cable 340mm L 197mm para soplador transversal		

ventiladores dobles

			
1			
código	601026	referencia	0G0161 0K3707 0K5906 129623 22129623 601026 722129623
descripción	ventilador tangencial COPREL TFD(FD) rodillo ø 60mm L rodillo 2x180mm espesor de núcleo laminado 35mm posición del motor centrado 230V/50-60Hz 42W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm tipo de bobina caudal 255m³/h -10 a +60°C		

			
1			
código	601455	referencia	0K4850
descripción	ventilador tangencial rodillo ø 60mm L rodillo 2x180mm espesor de núcleo laminado 35mm posición del motor centrado 230V/50Hz 30W universal cojinete silicona empalme F 6,3 caudal 280m³/h -30 a +100°C longitud total 470mm		

ventiladores tangenciales con registros de calefacción

diámetro de rodillo ø60mm

			
1			
código	601191	referencia	0H6474 0KC251 0KC252 0KG838 207002305002 83111300322 83111300390
descripción	ventilador tangencial L rodillo 180mm rodillo ø 60mm posición del motor derecho 230V 50Hz 17W potencia de calentamiento 2000W cojinete silicona con limitador de temperatura		

accesorios para ventiladores tangenciales

registros de calefacción

			
1			
código	415122	referencia	0k4812
descripción	registro de calefacción distancia de sujeción 185mm An 40mm H 35mm 2000W 230V limitación de temperatura 105°C espirales 2 empalme cable longitud del cable 340mm L 197mm para soplador transversal		



1

código	420240	referencia	0E3385 0W6266
descripción	registro de calefacción distancia de sujeciónmm An 90mm H 45mm 6000W 240/415V limitación de temperatura 125°C espirales 6 empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable mm L 360mm		
Para modelos:	D166E, D166ECOP, T4350, T3900, D200E, D200G, DI200E, DI200G, T3900, T390013, D650E, D650G, D650V, T419002, T419003, PD9, T353019, T3190, T3190, T3250_EL, T3250_GAS, T3250_EL, T3250_GAS, T3650, T3650, T3650, T3350_EL, T3350_GAS, T3350_EL, T3350_GAS, T3530, T3530, T3190E, T3190G, T419001, T419005, T329001, T329002, T329003, T329004, T329005, T329006, T329007, T329008, T329009, T329010, T329011, T329012, T4300S01, T4300S02...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

motores de aire caliente



1

código	694297	referencia	058957
descripción	brida para motor de aire caliente ø ext. 270mm H 3.5mm int.ø 16mm		
Para modelos:	FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-ISG, FCVE20-P-V, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, FCVG10-ISG, FCV/E20-V		



1

código	693410	referencia	055339
descripción	junta para motor de aire caliente		
Para modelos:	FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-P-V, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, FCVG10-ISG, FCV/E20-V		



1

código	693411	referencia	055377 60050211
descripción	junta para motor de aire caliente		
Para modelos:	FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG-20PUK, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204, ZOFCV/G202, ZOFCV/G204, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		



1

código	511302	referencia	0H6643 0K2093 246195 60050427
descripción	junta eje motor int.ø 16mm ø ext. 40mm para serie 55/56		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		



1

código	511314	referencia	0H6862
descripción	junta eje motor int.ø 19mm ø ext. 30mm para serie 54		



1

código	511303	referencia	0H6644 0K2094 246196 60050428
descripción	junta eje motor int.ø 27mm ø ext. 40mm para serie 55/56		



1

código	511315	referencia	0H6513
descripción	junta eje motor int.ø 29mm ø ext. 40mm para serie 54		





1

código	511301	referencia	002699 0F0096 0K0447 0KE120 0KE540 60050273
descripción	junta radial int.ø 16mm ø ext. 38mm espesor 18mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	511300	referencia	002873 0F0199 OG0014 OK2486 OK5556 OK8687 OK8840 1140203517 12044490 19006832 60050274
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 28.17mm para serie 57 para eje motor		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	601040	referencia	054570 054829 10521400
descripción	motor de ventilador		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCFG6-1, FCFG6-3, FCFG6-1UK, FCFG6-3UK, FCF/G6, FCF/E6, FCF/E6-1, FCF/E6-1, FCF/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, COCO6G, COCO6E, COCVE423AF, FCFE061, ZOFCF/G6D		

			
código	601351	referencia	0H6556 OK1912 131058149
descripción	motor de ventilador 220-230V fases 3 50Hz 0,02/0,16kW 710/1390rev/min velocidades 2 L1 150mm L2 27mm L3 35mm M10D F 0,35/0,9A consumo 60/250W a 50 Hz 710/1390rev/min tipo L7m-w84D-149 N° R2 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		

			
código	500103	referencia	0H6929 OK2763 131091099
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50/60Hz 0.25kW 1400rev/min velocidades 1 L1 150mm L2 32mm L3 40mm ø 125mm M10D F a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min tipo L7Aw4D-099 N° X3 D1 ø 17mm D2 ø 14mm		
Para modelos:	5611-3-6, 5612-3-6, 5614-3-6		

			
código	601041	referencia	053826 054836 10522500
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50Hz 0.19kW 1350rev/min 1/0,58A		
Para modelos:	FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCVE10, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCFG10-2, FCFG10-4, FCFG10-2, FCFG10-4D, FCFG10-2UK, FCFG10-4UK, FCFG10-2, FCFG10-4, FCFG101, FCF/E10, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, COCO10G, COCO10E, FCFE101, ZOFCF/G10D		







1


código	601449	referencia	058667 OK3026 10925440
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50Hz 0.19kW 1350rev/min velocidades 1 L1 105mm L2 74mm L3 35mm L4 12mm D1 ø 9x10mm D2 ø 12mm M6D F 0,58/1A tipo FIR1092 N° 1092 longitud de la parte plana 9mm		
Para modelos:	FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCFG10-ISG, FCVE20VUK, FCFG101, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, FF/E10, FF/G10, COCO10G, COCO10E, FCFG10-ISG, FCFE101, ZOFCF/G10D		
accesorios para	601449		
	código	693846	referencia 054830 058731
pieza distanciadora para motor de ventilador			
	código	693847	referencia 058729
placa de sujeción para motor de aire caliente ø ext. 230mm H 2.5mm int.ø 16mm			


Continúa en la página siguiente


accesorios para	601449		
	código	694297	referencia 058957
 brida para motor de aire caliente ø ext. 270mm H 3.5mm int.ø 16mm			


			
1			
código	601378	referencia	054011 054012 054837 058607 1093V5440
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50Hz 0.35kW 1350rev/min velocidades 1 L1 143mm L2 91mm L3 34mm D1 ø 10mm D2 ø 16mm M6D F 1,8/1A número de pares de polos 4 a 50 Hz 1350rev/min tipo FIR1093/V		
Para modelos:	FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCVE20, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCFG201, FCFG202, FCFC202, FCF/E20, FCFE202, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204, ZOFCV/G202, ZOFCV/G204, FF/E40, FF/E20, FF/G20, FF/G40, AFCF/E40, COCO20G, COCO20E, 4236N, 4238N, FCFE201, ZOFCF/G20D		

			
1			
código	500836	referencia	0H6925 131209037 280125
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50Hz 0.37kW 1400rev/min velocidades 1 L1 175mm L2 47mm L3 31mm M14D F 2,85/1,65A consumo 580W Cos(φ) 0.55 a 50 Hz 1400rev/min tipo L9Cw4D-037 N° S2 D1 ø 23mm D2 ø 20mm		

			
1			
código	500105	referencia	0H6932 131091093
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50Hz 0.37kW 1400rev/min velocidades 1 L1 182mm L2 26mm L3 50mm ø 125mm M14D F 2,85/1,65A consumo 580W Cos(φ) 0.55 a 50 Hz 1400rev/min tipo L9Cw4D-161 N° R7 D1 ø 25mm D2 ø 20mm		

			
1			
código	500815	referencia	058994
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,07/0,2kW 950/1350rev/min velocidades 2 L1 140mm L2 70mm L3 35mm L4 22mm D1 ø 09. Oktmm D2 ø 12mm 2 velocidades M6D F 0,55/0,70A a 50 Hz 230V a 50 Hz 950/1350rev/min condensador apropiado 10µF 4P/6P tipo LM/FB80 N° 386328 longitud de la parte plana 14mm		
Para modelos:	FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3		

			
1			
código	601366	referencia	0K2720 131098098 280159
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 3 50/60HzkW velocidades 1 L1 140mm L2 27mm L3 35mm M10D F/Y/Y tipo L7mw84D-098 N° RD D1 ø 17mm D2 ø 13mm		


1

código	601370	referencia	0K2716
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 3 50HzkWrev/min velocidades 2 L1 221mm L2 27mm L3 50mm D1 ø 25mm D2 ø 20mm M14D F Y/YY tipo L9UWID-13		




1

código	500814	referencia	005750
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.19kW 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 145mm L2 51mm L3 35mm D1 ø 10mm D2 ø 16mm M6D F 1.3A a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min condensador apropiado 10µF longitud de la parte plana 12mm		
Para modelos:	FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCS061G3DI, FC-S061G4DT, RCV061G2, ACV/G6C3C		

1

código	601360	referencia	058587 10922330
descripción	motor de ventilador 220V fases 1 50Hz 0.1kW 1350rev/min velocidades 1 L1 105mm L2 66mm L3 35mm D1 ø 10mm D2 ø 12mm M6D F 0.9A número de pares de polos 4 condensador apropiado 4µF/450V a 50 Hz 1350rev/min tipo FIR1092/M		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCVE6D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCVE6, FCVE6UK, PFCFE6, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCF/G6, FCF/E6, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCF/E6, FF/G6, COCO6G, COCO6E, COCUE423AF, FCVE061, ZOFCF/G6D		


1

código	500141	referencia	002616 0F0007 0K8482 0KE545 60050295
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.19kW 1450/1750rev/min velocidades 1 L1 150mm L2 52mm L3 35mm D1 ø 09. Oktmm D2 ø 14mm M6D F 1.3A Cos(φ) 0.91 a 50 Hz 1450rev/min a 60 Hz 1750rev/min tipo LM80/4 N° 596477 longitud de la parte plana 12mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/2, FCV/E10L3, FCV/E6L3, FCV/E20L3, FCV/E101/1, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS101G2, CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	501574	referencia	0C5287
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0,24/0,31kW 1400/1700rev/min L1 143mm L2 52mm L3 35mm D1 ø 10mm D2 ø 11mm M5 1,1/1,4A Cos(φ) 0,94/0,96 a 50 Hz 230V a 60 Hz 230V a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min con condensador tipo FIR N° 1096A2350		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101GTG, FCZ201GTG, FCZ101GTD, FCZ201GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ101GBG2, FCZ201GBG2, FCZ101GBD2, FCZ201GBD2, FCZ101GBI2, FCZ201GBI2, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


1

código	500143	referencia	002739
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.35kW 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 165mm L2 91mm L3 35mm D1 ø 09. Oktmm D2 ø 16mm M6D F 2.7A Cos(φ) 0.9 a 50 Hz 230V a 60 Hz 230V a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min condensador apropiado 16µF/450V tipo LM80/4 N° 556749 longitud de la parte plana 13mm		
Para modelos:	FCVG102L3, FCGV202L3, FCGV/E102/1L3JAP, FCGV/E102/1, FCGV/E102/1L3, FCGV/E202L3, FCGF101/0, FCGF102-0, FCGF202-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCFE101-1J, FCFE102-1J, 5717-2-6, 5714-2-6L, 5707-2-2, 5707-3-2, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG202-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG202-0, ACFE101-0, ACFE102-0, ACFE201-0, ACFE202-0, JCF/G102/1-1, JCF/E102/1-1, RCF101G, RCF101E, RCF201E, NCF/G101/1, NCF/G102/1, NCF/E102/1, ZCF/G101/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	601222	referencia	006998
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,06/0,19kW 890/1395rev/min velocidades 2 L1 165mm L2 49mm L3 35mm D1 ø 10mm D2 ø 16mm M6D F 1,6/1,4A Cos(φ) 0.85 a 50 Hz 230V a 60 Hz 230V a 50 Hz 890/1395rev/min a 60 Hz 950/1695rev/min condensador apropiado 12,5µF/450V 4P/6P tipo LM/FB80 N° 496040 longitud de la parte plana 13mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ201EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ201GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ201GAD, FCZ101GTG, FCZ201GTG, FCZ101GTD, FCZ201GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ201EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


1


código	500142	referencia	002698 005028 60050275
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,06/0,19kW 930/1380rev/min velocidades 2 L1 160mm L2 52mm L3 35mm D1 ø 09. Oktmm D2 ø 16mm M6D F 1,5/0,7A Cos(φ) 0.9 a 50 Hz 930/1380rev/min a 60 Hz 1100/1700rev/min condensador apropiado 12,5µF/400V 4P/6P tipo LM/FB80 N° 552059 longitud de la parte plana 12mm		
Para modelos:	FCV/E10L6JAP, FCGV/E61/1, FCGV/E101/1, FCGV/E61/1, FCGV/E101/1, FCGV/G61/1, FCGV/G6L4, FCGV/E6L4, FCGV/G10L6, FCGV/E10L6, FCGV/G20L6, FCGV/E20L6, FCGV/E101/1, FCGV/G101/1, FCGV/E101/1, FCGV/G201/1, FVC/E201/1, FCS061E44J, FCS061EP, FCS101E44J, FCS101EP4J, FCS101E4, FCS101G4, FCS101EP, FCS101G4DT, FCS101GP, FCS201E4, FCS201EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EX, FCS201EX, FCS101GX, FCS201GX, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5711-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





1


código	500653	referencia	005748
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,06/0,19kW 930/1425rev/min velocidades 2 L1 150mm L2 52mm L3 35mm D1 ø 10mm D2 ø 16mm M6D F 1,3/0,8A consumo 0.19W a 50 Hz 930/1425rev/min condensador apropiado 10µF longitud de la parte plana 12mm		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCS061GP, FCS061G4, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		


 			
código	500144	referencia	002748 005237 0K2755 0K2764 60050276
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,11/0,35kW 900/1400rev/min velocidades 2 L1 165mm L2 91mm L3 35mm D1 ø 09. Oktmm D2 ø 16mm M6D F 2,7/1,3A a 50 Hz 230V a 60 Hz 230V a 50 Hz 900/1400rev/min a 60 Hz 1080/1680rev/min condensador apropiado 16µF/450V 4P/6P tipo LM/FB80 N° 358008 longitud de la parte plana 12mm		
Para modelos:	FCV/E102/1L6JAP, FCV/E102/1, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS102E44J, FCS102EP4J, FCS102E4, FCS102EP, FCS102G4, FCS202E4, FCS102GP, FCS202EP, FCS202G4, FCS202GP, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS202EX, FCS102GX, FCS202GX, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8C, 57074-2-3, 5707-3-3, ECVG102T4, ECVE102T4, ECVG202T4, ECVE202T4, ECV/G102/1T6, ECV/E102/1T6, ECVG202T6, ECVE202T6, JCF/G102/1-2, JCF/E102/1-2, ACVG102C4, ACVG202C4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

 			
código	500816	referencia	0C1171 0C6563 611810000
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,22/0,75kW 955/1460rev/min velocidades 2 L1 175mm L2 52mm L3 32mm D1 ø 10mm D2 ø 16mm M6D F 1,0/2,4A número de pares de polos 4P/6P Cos(φ) 0.84 a 50 Hz 230V a 60 Hz 230V a 50 Hz 955/1460rev/min a 60 Hz 1145/1750rev/min condensador apropiado 31,5/16µF 4P/6P tipo LM/FB 100L N° 494886 longitud de la parte plana 13mm		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ202EAA, FCZ102ETA, FCZ202ETA, FCZ102GAG, FCZ202GAG, FCZ102GAD, FCZ202GAD, FCZ102GTG, FCZ202GTG, FCZ102GTD, FCZ202GTD, FCZ102EBA, FCZ202EBA, FCZ102EBA2, FCZ202EBA2, FCZ102GBG, FCZ202GBG, FCZ102GBD, FCZ202GBD, FCZ102GBG2, FCZ202GBG2, FCZ102GBD2, FCZ202GBD2, FCZ102GBI2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ202ECA2, FCZ102GCG2, FCZ202GCG2, FCZ102GCD2, FCZ202GCD2, AOS102GAEU, AOS202GAEU, AOS102EA2N, AOS102EB2N, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS102EA, AOS102EB, AOS202EA, AOS202EB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA, AOS102EAAQ, AOS102EBAQ, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	602159	referencia	058807
descripción	motor de ventilador 240V fases 1 50Hz 0.1kW 1350rev/min L1 105mm L2 66mm L3 35mm D1 ø 10mm D2 ø 12mm M6 H 0.83A condensador apropiado 4µF/450V a 50 Hz 1350rev/min tipo FIR1092/M N° 611803301		
Para modelos:	FCFE6D, FCFE6D, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCF/E6, FCF/E6-1, FCF/E6-1, FCF/G6-1, ZOFCV/G6-3, COCO6E, FCFE061		

 			
código	601352	referencia	0H6555 0K1910
descripción	motor de ventilador 380-400V fases 3 50Hz 0,02/0,16kW 710/1390rev/min velocidades 2 L1 140mm L2 27mm L3 35mm M10D F 0,2/0,5A consumo 60/250W a 50 Hz 710/1390rev/min Y/YY tipo L7mw84D-148 N° T1 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		

 			
código	500108	referencia	0G2197 0H6930 0H6958 60050457
descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50/60Hz 0,03/0,2kWrev/min velocidades 2 L1 155mm L2 30mm L3 31mm M10D F Y/YY tipo L7mw84D-097 N° V5 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-8		

código 601367 **referencia** 0H6933
131098094
280162


descripción motor de ventilador 380-415V fases 3 50/60HzkWrev/min velocidades 2 L1 175mm L2 25mm L3 48mm M14D F Y/Y tipo L9r-w84D-094 N° U3 D1 ø 25mm D2 ø 20mm



código 511313 **referencia** 005132
OK9191

descripción pieza centradora para motor de ventilador

Para modelos: 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código 693847 **referencia** 058729

descripción placa de sujeción para motor de aire caliente ø ext. 230mm H 2.5mm int. ø 16mm

Para modelos: FCFG6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFE10J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG10J, FCFG10J, FCFE6-1U, FCFE6-3U, FCFE6-1, FCFE6-3, FCFE6-3CE, FCFE6-1UK, FCFE6-3UK, FCFG6-1, FCFG6-3, FCFG6-1UK, FCFG6-3UK, FCFE10-2, FCFE10-4, FCFE103CE, FCFE10-2UK, FCFE10-4UK, FCFG10-ISG, FCFE20/P-V, FCFE20-V, FCFE20VUK, FCFE20E, FCFE20EUK, FCFE20E, FCFE10-P... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código 514378 **referencia** 005291

descripción rejilla de protección ø 260mm para motor de aire caliente

Para modelos: FCV/G20L3, FCV/E20L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código 601365 **referencia** OG1989
280036

descripción rodete ventilador D1 ø 225mm H1 60mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 25.5mm



código 601235 **referencia** 054585
055422

descripción rodete ventilador D1 ø 280mm H1 100mm palas 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 37mm H3 10mm

Para modelos: FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCFE6J50, FCFG6J, FCFG6J, FCFE6-1U, FCFE6-3U, FCFE6-1, FCFE6-3, FCFE6-3CE, FCFE6-1UK, FCFE6-3UK, FCFG6-1, FCFG6-3, FCFG6-1UK, FCFG6-3UK, FCF/G6, FCF/E6, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCF/E6, FF/G6, COCO6G, COCO6E, COC6E423AF, FCFE061, ZOFV/G6D



1

código	601220	referencia	002754 003560 0C6462 0F0176 0K2704 0K8507
descripción	rodete ventilador D1 ø 280mm H1 100mm palas 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 37mm H3 22mm		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCF/G6-0, FCF/E6-0, FCF061ELN, FCF6E-HOR, FCF061ENS, FCF/G6-1-JAP, FCFE6-1J, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061EP, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	601371	referencia	002871 0C8325 0K2739
descripción	rodete ventilador D1 ø 280mm H1 100mm palas 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 37mm H3 23mm		
Para modelos:	FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CJ, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCF/G6-1-JAP, FCFE6-1J, FCS061E44J, FCS061G49J, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5711-3-10S, 5701-3-2, 5701-3-3, ECV/G6T4, ECV/E6T4, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061E4, ZCV/G61/1, ZCV/G6T4, ZCV/E6T4		



1

código	601344	referencia	0H6507 237139 8330078
descripción	rodete ventilador D1 ø 280mm H1 127mm palas 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8		



1

código	601236	referencia	007000 0C7029
descripción	rodete ventilador D1 ø 280mm H1 130mm palas 10 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 38mm H3 23mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EAN, FCZ061ETA, FCZ061ETH, FCZ061ETN, FCZ061GAG, FCZ061GAD, FCZ061EBA, FCZ061EBH, FCZ061EBN, FCZ061EBC, FCZ061EBA2, FCZ061EBH2, FCZ061EBN2, FCZ061EBC2, FCZ061GBG, FCZ061GBD, FCZ061GBI, FCZ061ECA, FCZ061ECH, FCZ061ECN, FCZ061ECA2, FCZ061ECH2, FCZ061ECN2, FCZ061GCG, FCZ061GCD, AOS061GAEU, AOS061GAAU, AOS061EABU, AOS061EAFU, AOS061EA, AOS061EB, AOS061EA3J, AOS061EB3J, AOS061EA2N, AOS061EB2N, AOS061EB5M, AOS061EB6M, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS061GA, AOS061GB, AOS061EAAQ, AOS061EBAQ, AOS061EANQ, AOS061EBNQ, AOS061EACQ, AOS061EBCQ, AOS061EAHQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	601343	referencia	0H6510 0H6946 0K2738 237146 8330117
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 127mm palas 6 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm		
Para modelos:	5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		



1

código	601219	referencia	002617 0C6461 0KG540
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 135mm palas 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 13mm H3 24mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCV/G20L3, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/E10L3, FCV/E20L3, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCS101E2, FCS101G2, FCS101E4, FCS101G4, FCS101EP, FCS101GP, FCS201E4, FCS201EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS101EX, FCS201EX, FCS101GX, FCS201GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	601233	referencia	0C1129 0C6463
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 135mm palas 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 37.5mm		
Para modelos:	FCZ101EAA, FCZ201EAA, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101GAG, FCZ201GAG, FCZ101GAD, FCZ201GAD, FCZ101GTG, FCZ201GTG, FCZ101GTD, FCZ201GTD, FCZ101EBA, FCZ201EBA, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ101GBG, FCZ201GBG, FCZ101GBD, FCZ201GBD, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ201GBG2, FCZ101GBD2, FCZ201GBD2, FCZ101GBI2, FCZ201GBI2, FCZ101ECA, FCZ201ECA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	601197	referencia	053782 054890
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 135mm palas 6 D2 ø 9.5mm D3 ø 9.5mm H2 38mm H3 20mm		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFE101-0, FCFE201-0, FCF101ELN, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCVE10, FCFG10J, FCFE10J, FCFG10J, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-1SG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFE101-0, FCFG101, FCF/E10, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG201-0, ACVE101-0, ACVE201-0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	601234	referencia	0C1172 0C6464
descripción	rodete ventilador D1 ø 380mm H1 170mm palas 12 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 38mm H3 19mm		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ202EAA, FCZ102ETA, FCZ202ETA, FCZ102GAG, FCZ202GAG, FCZ102GAD, FCZ202GAD, FCZ102GTG, FCZ202GTG, FCZ102GTD, FCZ202GTD, FCZ102EBA, FCZ202EBA, FCZ102EBA2, FCZ202EBA2, FCZ102GBG, FCZ202GBG, FCZ102GBD, FCZ202GBD, FCZ102GBG2, FCZ202GBG2, FCZ102GBD2, FCZ202GBD2, FCZ102GBI2, FCZ102ECA, FCZ202ECA, FCZ102ECA2, FCZ202ECA2, FCZ102GCG, FCZ202GCG, FCZ102GCD, FCZ202GCD, FCZ102GCG2, FCZ202GCG2, FCZ102GCD2, FCZ202GCD2, AOS102GAEU, AOS-202GAEU, AOS102GAU, AOS202GAU, AOS102EA2N, AOS102EB2N, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS102EA, AOS102EB, AOS202EA, AOS202EB, AOS102GB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	601218	referencia	000274 054014 054914 055378
descripción	rodete ventilador D1 ø 440mm H1 152mm palas 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 37mm H3 31mm		
Para modelos:	FCFE102-0, FCFE202-0, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCVE20, FCFG20J, FCFE20J, FCFG40J, FCFE40J, FCFG20J, FCFG41J, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCFG20-2, FCFG20-4, FCFG20-2, FCFG20-4D, FCFG20-2UK, FCFG20-4UK, FCFG20-4, FCFG20-4D, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCFG20-P, ECFE102-0, FCFG-20PUK, FCFG201, FCFG202, FCFG202, FCF/E20, FCFE202, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204, ZOFCV/G202...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
código	601232	referencia	003715 0C8307
descripción	rodete ventilador D1 ø 440mm H1 155mm palas 6 D2 ø 10mm D3 ø 16mm H2 51mm H3 39mm		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG202-0, FCFG102-0T, FCF/G102/1-1-JAP, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG202-0, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG202-0, JCF/G102/1-1, JCF/G102/1-2, RCF101G, NCF/G101/1, NCF/G102/1, ZCF/G101/1, ZCF/G102/1, ZCF/G202/1		

			
1			
código	601342	referencia	0H0819 0H6947 280409
descripción	rodete ventilador D1 ø 450mm H1 178mm palas 6 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 45mm		

			
1			
código	602082	referencia	002740 0C8306
descripción	rodete ventilador palas 6 D1 ø 440mm D2 ø 10mm D3 ø 10mm H1 154mm H2 15mm		
Para modelos:	FCVG102L3, FCVG202L3, FCV/E102/1L3, FCVE202L3, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCS102E4, FCS102EP, FCS102G4, FCS202E4, FCS102GP, FCS202EP, FCS202G4, FCS202GP, FCS102EX, FCS202EX, FCS102GX, FCS202GX, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5707-2-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ventiladores de aire caliente


ebm-papst

			
1			
			
código	602163	referencia	094165
descripción	ventilador tipo iQ3612-310250 ebm-papst 1800rev/min kit de transformación 220-240V 24W 0.2A rodete ventilador ø 154mm		






1



código	602160	referencia	0KJ865
descripción	ventilador de aire caliente 230V 31W tipo RRL152/0020 B42-3025LH/4iu ebm-papst		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, A-O-H/S, A-O-H/W, A-O-H/PT, A-O-H/M50, A-O-H/M60, HC-CS, HC-CS		



1




código	601198	referencia	054842
descripción	ventilador de aire caliente 230V 38W L1 65mm L2 20mm L3 25mm L4 130mm rodete ventilador ø 153mm tipo RRC140/0024A18 ebm-papst		
Para modelos:	FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/E3, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E2, FCF/E2, FCF/E2D, BCFCV101/1, BCFCV102/1, BCFCV101/1, BCF-CV102/1		

HEIDOLPH



1




código	500147	referencia	0H6926
descripción	ventilador de aire caliente 230V 37W P 85mm distancia aspa - fijación 40mm distancia de sujeción 28mm HEIDOLPH tipo 113.30.000431B		

otros




1



código	601273	referencia	0K3048 MOTOVENT001
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 155mm FIME tipo C20X0E01/15CLH		




1




código	601011	referencia	004933 00565 031063 031249 031484 0K3578 0KI639
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, MTC1200P, MTC1400P, MTC1600P, MTC1800P, MTC2000P, MTC1210P, MTC1410P, MTC1610P, MTC1810P, MTC2010P, MTCD1200P, MTCD1400P, MTCD1600P, MTCD1800P, MTCD2000P, MSR1207, MSR1407...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	601011	código	550879
		referencia	—
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	601011		
	código	601260	referencia
			—
	tuerca rosca M6I F para ventilador aire caliente		



1



código	601125	referencia	0A2010
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
Para modelos:	0WC142, 655-00-106, 655-00-107, 655-00-110, 656-00-106		
accesorios para	601125		
	código	550879	referencia
			—
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		



1

código	601199	referencia	005202 3570114102 3581907619 3581913773
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 24-28W L1 60mm L2 25mm L3mm L4 87mm rodete ventilador ømm PLASET tipo M0850		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		



1

código	601201	referencia	054314 054315
descripción	ventilador de aire caliente 230V 26W rodete ventilador ø 150mm		
Para modelos:	FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCF/E4OLD3, FCF/E4OLD4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D		

grupo 6




1

código	601731	referencia	OKB666
descripción	ventilador de aire caliente 220-230Vc.a. 50W L1 71mm L2 4mm L3 6mm L4 87mm rodete ventilador ø 81mm PLASET tipo P/N M4307		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		



1



código	601711	referencia	083603
descripción	ventilador de aire caliente 230V 130W 0.58A 1370rev/min L1 62mm L2 16mm L3 66mm rodete ventilador ø 330mm ebm-papst		
Para modelos:	BC22, BC44, BC44H, BCF22, BCF44, BC22, BC44, BC44H, BCF22, BCF44H, BC22, BC44, BC44H, BCF22, BCF44H, ESBC20, ESBC20R, ESBF20, ESBC40, ESK40H, ESF40H, EEVA201, EEVA40/1, EEVA40/2, EEVAC201, EEVAC40/2, ESK20, ESK40V, ESK40H, ESBC40, ESF40H, BE431, TBC44H, TBCF44H, ESK40VZ, EEVA20/1, EEVA40/1, EEVA40/2, EEVAC20/1, EEVAC40/1, EEVA20/1, EEVA40/1, EEVA40/2, EEVAC20/1, EEVAC40/2, ATPE101, ATPE201, ATPE102, ATCE101, AF430...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




accesorios

rodetes de ventilador para ventiladores de aire caliente




código	601200	referencia	005221
descripción	rodete ventilador ø 150mm An 20mm soporte de eje ø 6x5mm zincado palas 7		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		



código	601346	referencia	0H6948 0H6951
descripción	rodete ventilador ø 180mm An 27mm soporte de eje ø 7mm palas 8		


ventiladores radiales






código	601238	referencia	002639 60050312
descripción	ventilador radial 230V tensión AC 50Hz 40W H1 205mm L1 205mm D1 ø 150mm B1 103mm B2 32mm H2 83mm B3 34mm H3 86mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCF/G10L3, FCFV10L3T, FCFV10L3, FCFV/G20L3, FCFV20L3, FCFV10L3J, FCFV10L3J, FCFV/G10L6JAP, FCFV/G102/1L6JAP, FCFV/G10L2, FCFV/G10L6, FCFV/G102/1L6, FCFV/G20L6, FCFV20L6, FCFV/G101/1, FCFV/G102/1, FCFV/G201/1, FCFV/G202/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





código	601732	referencia	OC4103
descripción	ventilador radial 230V tensión AC 50Hz 70W H1 174mm L1 176mm B1 99mm B2 40mm H2 45.5mm B3 83mm H3 83mm		
Para modelos:	FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





código	500817	referencia	OC1112
descripción	ventilador radial 24V tensión DC 50Hz 55W H1 180mm L1 180mm D1 ø 50mm B1 112mm B2 40mm H2 45mm B3 83mm H3 83mm		
Para modelos:	AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS102GAU, AOS201GAU, AOS202GAU, AOS201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		

aspiradores para campanas

reguladores de revoluciones



1

código	402957	referencia	032279
descripción	regulador de revoluciones entrada 230V salida 46-184V/115-230VV 1200W máx. 10A corriente de consumo 6A versión montaje mural L exterior 135mm anchura medida exterior 74mm P 72mm para campanas extractoras		
Para modelos:	MPV10/20B, MPV10/24B, MCV20/32B, RCV1, MPV8/12B, MPV8/16B, MPV8/20B, MPV8/28B, MPV8/32B, MPV8/12D, MPV8/16D, MPV8/20D, MPV8/28D, MPV8/32D, MPV10/12B, MPV10/16B, MPV10/28B, MPV10/32B, MPV10/12D, MPV10/16D, MPV10/28D, MPV10/32D, RCV2, MC14/12D, MPV8/36B, MPV8/40B, MPV8/36D, MPV8/40D, MPV10/36B, MPV10/40B, MPV10/36D, MPV10/40D, MPV12/12B, MPV12/16B, MPV12/20B, MPV12/24B, MPV12/28B, MPV12/32B, MPV12/36B, MPV12/40B, MPV12/12D, MPV12/16D, MPV12/20D, MPV12/24D, MPV12/28D, MPV12/32D, MPV12/36D, MPV12/40D, MCV14/12B, MCV14/16B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	402956	referencia	032986
descripción	regulador de revoluciones entrada 230V salida min. 69-138/max. 110-230VV 1800W máx. 13A corriente de consumo 8A versión montaje mural L exterior 170mm anchura medida exterior 105mm P 82mm para campanas extractoras		
Para modelos:	MPV10/20B, MPV10/24B, MCV20/32B, RCV1, MPV8/12B, MPV8/16B, MPV8/20B, MPV8/28B, MPV8/32B, MPV8/12D, MPV8/16D, MPV8/20D, MPV8/28D, MPV8/32D, MPV10/12B, MPV10/16B, MPV10/28B, MPV10/32B, MPV10/12D, MPV10/16D, MPV10/28D, MPV10/32D, RCV2, MC14/12D, MPV8/36B, MPV8/40B, MPV8/36D, MPV8/40D, MPV10/36B, MPV10/40B, MPV10/36D, MPV10/40D, MPV12/12B, MPV12/16B, MPV12/20B, MPV12/24B, MPV12/28B, MPV12/32B, MPV12/36B, MPV12/40B, MPV12/12D, MPV12/16D, MPV12/20D, MPV12/24D, MPV12/28D, MPV12/32D, MPV12/36D, MPV12/40D, MCV14/12B, MCV14/16B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	401660	referencia	032967
descripción	regulador de revoluciones entrada 230V/50HzV salida dinámico para sonda de humedadV 1200W máx. 10A corriente de consumo 6A L exterior 135mm anchura medida exterior 74mm P 72mm con sensor de humedad para campanas extractoras		
Para modelos:	KOV10E1-1, KfV101/1, KfV102/1, KLWV6-10GE		

accesorios en general



1

código	693846	referencia	054830 058731
descripción	pieza distanciadora para motor de ventilador		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE10, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFE10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFE20J, FCFE20J, FCFG40J, FCFG40J, FCFE40J, FCFE40J, FCFG10J, FCFG10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG41J, FCFG40J, FCVE6-1U, FCVE6-3U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

reguladores de revoluciones



1

código	401660	referencia	032967
descripción	regulador de revoluciones entrada 230V/50HzV salida dinámico para sonda de humedadV 1200W máx. 10A corriente de consumo 6A L exterior 135mm anchura medida exterior 74mm P 72mm con sensor de humedad para campanas extractoras		
Para modelos:	KOV10E1-1, KfV101/1, KfV102/1, KLWV6-10GE		

motores

motorreductores

para máquina de hielo en cubitos

para paleta



1

código	500407	referencia	0T3960
descripción	motorreductor LIP tipo 123MR 8W 220/240V tensión AC 50/60Hz 50rev/min sentido de rotación en sentido anti-horario eje ø 4mm soporte de eje ø 6.2mm ancho de ranura 2.3mm eje L 8mm árbol ø 4mm An 74mm		

otros



1

código	500678	referencia	N/A
descripción	motorreductor		

para gyros grills



1

código	500805	referencia	OK9826
descripción	motorreductor AEG tipo M008 230V 50/60Hz 2rev/min árbol ø 10mm L 71mm An 71mm H 48mm para grills kebab		

para sartén basculante



1

código	500627	referencia	002144
descripción	motorreductor CROUZET tipo 82222006 230V 50Hz fases 1 árbol ø 7x8mm L 170mm An 65mm H 80mm para sartén basculante		
Para modelos:	HBR/G801, HBR/G806, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E811, HBR/E816, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G801D, ZBR/G806D, ZBR/G811D, ZBR/G816D, ZR/G413, BR/E806, ZBR/E811, ZBR/E816, ABR/G801, ABR/G806, ABR/G811, ABR/G816, ABR/G801D, ABR/G806D, ABR/G811D, ABR/G816D, ABR/E801, ABR/E806, ABR/E811, ABR/E816		



1

código	500618	referencia	OK2746 OK2747 280793 677SP1
descripción	motorreductor para sartén basculante		
Para modelos:	7747-3/90.KB.(N), 7585-3/85.KK40.MOTK., 7586-3/85.KK60.MOTK., 7587-3/85.KK80.MOTK., 7588-3/85.KK100.MOTK., 7585-3/90.KK40.MOTK., 7586-3/90.KK60.MOTL., 7587-3/90.KK80.MOTK., 7588-3/90.KK100.MOTK., 7585-5/85.KK40.MOTK., 7586-5/85.KK60.MOTK., 7587-5/85.KK80.MOTK., 7588-5/85.KK100.MOTK., 7589-5/85.KK150.MOTK., 7585-5/90.KK40.MOTK., 7586-5/90.KK60.MOTK., 7587-5/90.KK80.MOTK., 7588-5/90.KK100.MOTK., 7589-5/90.KK150.MOTK., 7569-5/90.KK200.MOTK., 7541-3/85.KB.(N), 7543-3/85.KB.(N), 7541-3/90.KB.(N), 7543-3/90.KB.(N), 7545-3/85.KB.(N), 7547-3/85.KB.(N), 7545-3/90.KB.(N), 7547-3/90.KB.(N), 7741-3/85.KB.(N), 7743-3/85.KB.(N), 7741-3/90.KB.(N), 7743-3/90.KB.(N), 7745-3/90.KB.(N), 7745-3/85.KB.(N), 7747-3/85.KB.(N), 7545-3/85.KB.DWD, 7543-3/90.KB.EO.ETRO, 7541-3/90.KB.EO.ETRO, 7569-3/85.KK200.MOTK., 7569-3/90.KK200.MOTK., 7569-5/85.KK200.MOTK., 7589-3/85.KK150.MOTK., 7589-3/90.KK150.MOTK., 7769-3/85.KK200.MOTK., 7769-3/90.KK200.MOTK., 7769-5/85.KK200.MOTK., 7769-5/90.KK200.MOTK., 7785-3/85.KK40.MOTK., 7785-3/90.KK40.MOTK., 7785-5/85.KK40.MOTK....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	501577	referencia	OK4754
descripción	motorreductor SKF/ATB tipo MAX30-A220450A10100-005 24V tensión DC L 480mm An 185mm H 120mm para sartén basculante		
Para modelos:	FET060E.MS35P.F88, FET060E.MS35P.W84, FET060E.MS35S.F88, FET080E.MS35P.F88, FET080E.MS35P.W84, FET080E.MS35S.W84, FET100E.MS35P.F88, FET100E.MS35P.W84, FET100G.MS25P.H97, UET060E.MS35.F88, UET090E.MS35.F88, UET090E.MS35.W84, UET100E.MS35.F88, UET100E.MS35.W84, UET150E.MS35.F88, FET100E.MS35S.F97, FET060E.MS35S.W84, FET080E.MS35S.F88, FET080G.MS25S.F98, FET080G.MS25S.W94, FET100E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.W84, UET060E.MS35.W84, UET150E.MS35.W84, BOT060G.MS25.H97, GUWCOEOOOO, GUXCOEOOOO, GUYCOEOOOO, GUWEOEOOOO, GUXEOEOOOO, GUYEOEOOOO, GUWEOEWOOO, GUXEOEWOOO, GUYEOEWOOO, GUWEOEOOOZ, GUXEOEOOOZ, GUYEOEOOOZ, GUWHOEOOOO, GUXHOEOOOO, GUYHOEOOOO, GUWHOEWOOO, GUXHOEWOOO, GUYHOEWOOO, GUWHOEWOOZ, GUXHOEWOOZ, GUYHOEWOOZ, KUWJOEOOOO, KUXJOEOOOO, KUYJOEOOOO, KUWJOEWOOO....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	501580	referencia	OG1855 OK1855 OK4753 OKI516
descripción	motorreductor SKF/ATB tipo MAX30-C220450A101N0-005 24V L 490mm An 185mm H 120mm		
Para modelos:	ACSGRT, BOT080S.MH25.W94, BOT080S.MS25.W94, BOT100E.MS35.H97, BOT150S.MH25.F98, BOT150S.MH25.W94, BOT200S.MH25.F18, BOT200S.MH25.W14, BOT400E.MS35.W14, BOT400S.MH25.F18, FET060E.MS35P.F88, FET060E.MS35P.W84, FET060E.MS35S.F88, FET080E.MS35P.F88, FET080E.MS35P.W84, FET080E.MS35S.W84, FET100E.MS35P.F88, FET100E.MS35P.W84, FET100G.MS25P.H97, UET060E.MS35.F88, UET090E.MS35.F88, UET090E.MS35.W84, UET100E.MS35.F88, UET100E.MS35.W84, UET150E.MS35.F88, BOT150E.MS35.H97, FET100E.MS35S.F97, FET060E.MS35S.W84, FET080E.MS35S.F88, FET080G.MS25S.F98, FET080G.MS25S.W94, FET100E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.W84, UET060E.MS35.W84, UET150E.MS35.W84, BOT040E.MS35.F88, BOT040S.MH25.F98, BOT040E.MS35.W84, BOT040S.MH25.W94, BOT060E.MS35.F88, BOT060S.MH25.F98, BOT060E.MS35.W84, BOT060S.MH25.W94, BOT080E.MS35.F88, BOT080S.MH25.F98, BOT080E.MS35.W84, BOT100S.MH25.F98, BOT100S.MH25.W94, BOT300S.MH25.F18, BOT300S.MH25.W14... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para hornos

para chimeneas

			
código	360342	referencia	OC0883 OC5501
descripción	motorreductor FIBER tipo P245J01C620 230V tensión AC 50/60Hz 2rev/min árbol ø 6mm L 76mm An 55mm H 48mm tipo de motor M51BJ0R0000		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

			
código	501432	referencia	OC8687 OC8692
descripción	motorreductor METEOR tipo 956 6W 230V 50Hz 2rev/min árbol ø 6mm horno a vapor combinado		



código	500620	referencia	OK4843 OK4847 18002807 281028 30003223 75400101
descripción	motorreductor para marmita		
Para modelos:	7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7561-3/85.KES60.RW., 7562-3/85.KES80.RW., 7563-3/85.KES100.RW., 7564-3/85.KES150.RW., 7561-3/90.KES60.RW., 7562-3/90.KES80.RW., 7563-3/90.KES100.RW., 7564-3/90.KES150.RW., 7560-3, 7561-3, 7562-3, 7563-3, 7564-2, 9411-3, 9411-5, 9413-3, 9413-5, 9414-3, 9414-5, 9415-3, 9415-5, 9416-3, 9416-5		

motores

para sartén basculante

			
código	500823	referencia	052802
descripción	motor 170W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 17mm longitud árbol 60mm 320/2800rev/min tipo 20571252 ø 160mm H 235mm distancia de sujeción 145mm condensador 16µF SOLE 0.17kW		
Para modelos:	HBR/G1013, HBR/E1013, HBR/G1013, HBR/E1013		

para microondas



código	500628	referencia	002794
descripción	motor 20W 230V 50Hz árbol ø 9mm longitud árbol 12mm brida ø 73mm 1400rev/min tipo M81A25G4GE H 80mm L 95mm An 80mm condensador 1.5µF PANASONIC 0.02kW		
Para modelos:	KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, HBR/G811, HBR/G816, HBR/E811, HBR/E816, QBR/G2FH, QBR/G2CH, QBR/E2FH, QBR/E2CH, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/E811, ZBR/E816, WBR/G2FH, WBR/G2CH, WBR/E2FH, WBR/E2CH, ABR/G811, ABR/G816, ABR/E811, ABR/E816		

motores de husillo

MAGNETIC



código	500672	referencia	0H6953 DSP455020001
descripción	motor de husillo tipo DSP4550-200-01 280W 400V 50Hz fases 3 árbol ø 30mm para sartén basculante L 450mm An 100mm H 185mm elevación 200mm MAGNETIC		
Para modelos:	9481-3, 9482-3, 9581-3, 9582-3		

MECVEL



código	500621	referencia	006690
descripción	motor de husillo tipo PP041.0012 24V tensión DC árbol ø 16mm para cocedora de pasta L 255mm An 60mm H 135mm MECVEL		
Para modelos:	MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, KFH/E1, KFH/G1ELH, KFH/E1ELH, KFH/E1EH, HFH/G430, HFH/E430, HFH/G435, HFH/G435, QFH/G1ELH, QFH/E1ELH, ZFH/G430, ZFH/E430, ZFH/G435, ZFH/G435, WFH/G1ELH, WFH/E1ELH, AFH/G435, AFH/E435		

SKF/ATB



código	501577	referencia	0K4754
descripción	motorreductor SKF/ATB tipo MAX30-A220450A10100-005 24V tensión DC L 480mm An 185mm H 120mm para sartén basculante		
Para modelos:	FET060E.MS35P.F88, FET060E.MS35P.W84, FET060E.MS35S.F88, FET080E.MS35P.F88, FET080E.MS35P.W84, FET080E.MS35S.F88, FET100E.MS35P.F88, FET100E.MS35P.W84, FET100G.MS25P.H97, UET060E.MS35.F88, UET090E.MS35.F88, UET090E.MS35.W84, UET100E.MS35.F88, UET100E.MS35.W84, UET150E.MS35.F88, FET100E.MS35S.F97, FET060E.MS35S.W84, FET080E.MS35S.F88, FET080G.MS25S.F98, FET080G.MS25S.W94, FET100E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.W84, UET060E.MS35S.W84, UET150E.MS35S.W84, BOT060G.MS25.H97, GUWCOE0000, GUXCOE0000, GUYCOE0000, GUWEOE0000, GUXEOE0000, GUYEOE0000, GUWEOEW000, GUXEOEW000, GUYEOEW000, GUWEOEO00Z, GUXEOEO00Z, GUYEOEO00Z, GUWHOEO000, GUXHOEO000, GUYHOEO000, GUWHOEW000, GUXHOEW000, GUYHOEW000, GUWHOEW00Z, GUXHOEW00Z, GUYHOEW00Z, KUWJOEO000, KUXJOEO000, KUYJOEO000, KUWJOEW000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	501580	referencia	0G1855 0K1855 0K4753 0KI516
descripción	motorreductor SKF/ATB tipo MAX30-C220450A101N0-005 24V L 490mm An 185mm H 120mm		
Para modelos:	ACSGRT, BOT080S.MH25.W94, BOT080S.MS25.W94, BOT100E.MS35.H97, BOT150S.MH25.F98, BOT150S.MH25.W94, BOT200S.MH25.F18, BOT200S.MH25.W14, BOT400E.MS35.W14, BOT400S.MH25.F18, FET060E.MS35P.F88, FET060E.MS35P.W84, FET060E.MS35S.F88, FET080E.MS35P.F88, FET080E.MS35P.W84, FET080E.MS35S.W84, FET100E.MS35P.F88, FET100E.MS35P.W84, FET100G.MS25P.H97, UET060E.MS35.F88, UET090E.MS35.F88, UET090E.MS35.W84, UET100E.MS35.F88, UET100E.MS35.W84, UET150E.MS35.F88, BOT150E.MS35.H97, FET100E.MS35S.F97, FET060E.MS35S.W84, FET080E.MS35S.F88, FET080G.MS25S.F98, FET080G.MS25S.W94, FET100E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.W84, UET060E.MS35.W84, UET150E.MS35.W84, BOT040E.MS35.F88, BOT040S.MH25.F98, BOT040E.MS35.W84, BOT040S.MH25.W94, BOT060E.MS35.F88, BOT060S.MH25.F98, BOT060E.MS35.W84, BOT060S.MH25.W94, BOT080E.MS35.F88, BOT080S.MH25.F98, BOT080E.MS35.W84, BOT100S.MH25.F98, BOT100S.MH25.W94, BOT300S.MH25.F18, BOT300S.MH25.W14...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bombas

bombas de lavado y aclarado

ALBA (C&A)

bombas




1

código	500129	referencia	049057 0L0406 30000332
descripción	bomba entrada ø 32mm salida ø 30mm tipo C6300 230V 50Hz fases 1 0.28kW 0.38PS L 200mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF presión secundaria 13mm presión secundaria cerrado ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	WT1WSDP, WT2WSDP, WT2WSDPD, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, Z1, Z1/WS, Z1TOP, Z2, Z2TOP		
repuestos para	500129		
	código	365012	referencia 049260 0KB768 909
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510695	referencia —
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm		
	código	521227	referencia 049187 C550
	rotor ø 78mm H 24mm dirección de rodadura izquierdo rosca M6R árbol ø 11mm longitud árbol 28mm		
	código	521522	referencia 049186 C540
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 32mm salida ø 30mm presión secundaria 13mm presión secundaria cerrado sentido de rotación izquierdo ø 106mm int.ø 82mm altura interior 31mm		
	código	521705	referencia 049188
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int.ø 80mm UE 1 pzs		



1

código	500113	referencia	048304 0KE912 B2562520
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C3100 400V 50Hz fases 3 0.75kW 1PS L 215mm dirección de rodadura derecho ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/9, WT40/9, WT40/F, LS7HD, WT40/J50, WT40/J60, PH4/WT40, LS8D, LS8, LS8UK/RP, LC80, LS8F, LS8DEK, LS8/9, WT50/9, WT50/UK9RF, WT50/F9, WT50/6, D800/9, D800/6, WT50/N, LS8/HD, LS8/9DD, LS8DEK, FL700, HT800, HYDRA700, HYDRA800, Z70, Z80		
repuestos para	500113		
	código	504320	referencia 049172
	junta de tapa de bomba int.ø 160.75mm espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510693	referencia 069543 141002
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521238	referencia 048982
	rotor ø 103mm H 32mm dirección de rodadura derecho rosca M7L soporte ø 9.2mm palas 6		
	código	521531	referencia 048981
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 153mm int.ø 127mm altura interior 24mm		
	código	521709	referencia 048984 OR0120
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		



1

código	500114	referencia	048885 2049 B2571600
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C5800/2013 230V 50Hz fases 1 0.75kW 1PS L 225mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, LS61, LS61/60, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, ECOTEMP5, LS62/1P, LS62HD, LS65, LS62/UK, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS63/UK, LS64, LS64/UKRP, LV64, ECOTEMP5S, LS64/1P, LS64/UK, ECOTEMP5SW, WT32, WT32/4.5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	500114		
	código	365021	referencia 052797 0A2914 BC0164521
	código	509021	referencia —
	código	510693	referencia 069543 141002
	código	521531	referencia 048981
	código	521709	referencia 048984 OR0120




1

código	500090	referencia	046370 0H2457 0K8075 2602
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C5803 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS365/63, LS367, LSD551, LSD55V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, LS360, LS365F, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALL5521, ALL5520, ALS510, HB3PNT, C51, C52, C50, LS520ZD, LS521ZD, CF314, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ, D480, D48, D48, D48, D480, D48...		
repuestos para	500090		
	código	365014	referencia 054922 066235 0K2386 0K3032 0L0335 S694601702
	código	504320	referencia 049172
	código	509021	referencia —
	código	510692	referencia 048983
	código	521531	referencia 048981
	código	521709	referencia 048984 OR0120


FIR

bombas



1

código	500394	referencia	049310
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 4213.1500 230V 50Hz fases 1 0.28kW 0.38PS L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF FIR		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, WT4DG, WT4WS1, LS33UK/RP, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303UK/RP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38T-DE, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, WT38D, WT37, WT38, LS65, LS62/UK, WT37/4.5, WT38/4.5, WT37/UK, WT38C, WT38CUK, WT38/4.5NW, LS63/UK, WT38UK, LS64/UK, WT38MED, WT35, WT32/UK, WT33/UK, LS6EA, LS6EA/DP, LS6M-CD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	500394		
	código	510384	referencia —
cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm ø 100mm int.ø 76mm			
	código	510532	referencia —
rotor ø 72mm H 22mm árbol ø 11mm longitud árbol 32mm palas 3			
	código	510695	referencia —
sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm			
	código	521703	referencia —
junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int.ø 75mm UE 1 pzs			
accesorios para	500394		
	código	365012	referencia 049260 0KB768 909
condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			



1

código	501586	referencia	OK8524 WT100U-482 77 21-02
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 4248.4600 220-240V 60Hz fases 1 0.07kW L 270mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF FIR		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTS, FT36VSTS, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	499261	referencia	0L1098 52132160
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 26mm tipo 5213.2160 208-240V 60Hz fases 1 0.28kW L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF FIR		
Para modelos:	LS6AH240U, WT30H208U, WT30H240U, WT30H208DU, WT30H240DU, WT30H208RU, WT30H240RU, LS6AH208DU, LS6AH208U, LS6AH-240DU, LS6AH208RU, LS6AH240RU, WT30M208U, WT30M240U, WT30M208DU, WT30M240DU, WT30M208RU, WT30M240RU, WT30C-208DU, WT30C240DU, WT30H208WS, WT30H240WS, LS14AH240U, WT65H208U, WT65H240U, LS14H208DU, LS14AH208U, LS14H-240DU, LS14H208RU, LS14H240RU, WT65H208DU, WT65H240DU, WT65H208RU, WT65H240RU, WT65M208U, WT65M240U, WT65M-208DU, WT65M240DU, WT65M208RU, WT65M240RU, WT65H208WS, WT65H240WS, WT830M208U, WT830M240U, WT830H208U, WT830H240U, WT850M208U, WT850M240U		
repuestos para	499261		
	código	699372	referencia —
	brida para bomba con cubierta tipo 5213 L 103mm An 103mm H 69mm		



1			
código	499262	referencia	0L1104 52132450
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 26mm tipo 5213.2450 220-240V 50Hz fases 1 0.28kW L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF FIR		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT-140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HD-VDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	499266	referencia	OL1112 52133951
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 26mm tipo 5213.3951 400V 50Hz fases 1 0.28kW L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF FIR		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	499266		
	código	699372	referencia —
	brida para bomba con cubierta tipo 5213 L 103mm An 103mm H 69mm		



1

código	500598	referencia	OL1030 OL1079 OL1640 OL2597 5213EB2451
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 26mm tipo 5213E2450 230V 50Hz fases 1 0.22kW 0.1PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF FIR		
Para modelos:	EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, ZUCADDROW, FUCA3DD, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, ZUCA1, ZUCA3, EUCADDROW, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAIWS, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLWS, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, EUCAICLW, EUCAIDPNW, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIDPWS, ZUCAIG, ZUCAIDDWS, ZUCAID, ZUCAIDD, EUCAIDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	500598		
	código	365017	referencia 037268 083406 0K9108 0L2035
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	502265	referencia —
	cubierta de bomba entrada ø 30mm salida ø 26mm int.ø 89mm altura interior 35mm		
	código	510695	referencia —
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm		
	código	521203	referencia —
	rotor ø 72mm H 18mm rosca M7 árbol ø 11mm longitud árbol 32mm palas 3		
	código	532718	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 80mm UE 1 pzs		





1

código	501579	referencia	049916 0L3398 611623800
descripción	bomba entrada ø 45 salida ø 40 tipo B257.4461 255/440V 60Hz fases 3 0,736kW dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	EUCIM60, EUCAIUSPH6, WT38/M60, WT38PM60, WT38M60/4		



1

código	500396	referencia	049876 0L3395 B2571605	
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo B257.1700 230V 50Hz fases 1 0.75kW 1PS L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF FIR			
Para modelos:	WT4B, WT4DB, WT4BWS, WT4BDWS, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, LS5/3WSDPD, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, LS6EADP3, WT37LEV/9, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, LS6EA/UK, LS6EA/DPK, EUCAIG, EUCAIML, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, EUCAICLW, EUCI, EUCAIDPNW, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIG, ZUCAID, ZUCAIDD, EUCAIDD, WT38D, WT37, WT38, WT37/4.5, WT38/4.5, WT37/UK, WT38C, WT38CUK, WT38/4.5NW, WT38UK, WT38MED, WT38WL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	500396			
	código	365021	referencia	052797 0A2914 BC0164521
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección			
	código	510508	referencia	—
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo bomba PU 0,5/3911 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 125mm altura interior 25mm			
	código	510692	referencia	048983
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm			
	código	521001	referencia	—
	rotor ø 91mm H 30mm tipo bomba B267.4050 dirección de rodadura derecho			
	código	521702	referencia	048630
	junta de tapa de bomba espesor 3,5x4,5mm UE 1 pzs			



1

código	499268	referencia	0L0172
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 61mm tipo 4290.6600 220-254/380-440V 60Hz fases 3 1.5kW L 350mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	500986	referencia	0L0039 42902700	
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm tipo 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz fases 3 1.5kW 2PS L 350mm dirección de rodadura derecho FIR			
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	500986			
	código	510687	referencia	—
	sello mecánico para árbol ø 18mm altura contraarandela 8mm int.ø 17mm ø ext. 39mm H 15mm montaje ø 42mm ø int. 1 21mm			
	código	521017	referencia	0L0255
	rotor ø 120mm H 35mm dirección de rodadura derecho rosca M14I soporte ø 18mm palas 6			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 500986				
	código	521026	referencia	049250 049769 0G1665 0K7898
	junta de tapa de bomba int.ø 182.5mm espesor 5x4,5mm			
	código	521028	referencia	—
	cubierta de bomba FIR entrada ø 62mm salida ø 62mm sentido de rotación derecho ø 215mm int.ø 175mm altura interior 40mm			
	código	521039	referencia	—
	cubierta de rondete de ventilador int.ø 156mm ø ext. 161mm H 76mm para bomba de lavado			

1

código	500985	referencia	0E5169 0E5208 0E5335 0E5355 0K8338 0L0437 647669083
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 64mm tipo 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz fases 3 1.5kW 2PS L 350mm dirección de rodadura derecho FIR incl. kit de montaje		
Para modelos:	TW1ERECO, TW1ELECO, TW1SRECO, TW1SLECO, RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	500112	referencia	046574 12111000
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm 230/400V 50Hz fases 3 0.55kW 0.75PS L 305mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	LS540F, LS540DK, LS540, ALS540		
repuestos para	500112		
	código	510601	referencia 048464 069170 1210315
	rotor ø 103mm H 25mm dirección de rodadura derecho rosca M8L soporte ø 12.2mm palas 6		
	código	510693	referencia 069543 141002
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521513	referencia 0L0305 1295303B
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int.ø 150mm altura interior 32mm		
	código	524416	referencia 033694 048626 0H2156 0K7248 0KE922 0KM569
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1			
código	500056	referencia	046280 046281 046283 046346 047195 068710 1211ST10 12141000
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1211.2706 230/400V 50Hz fases 3 0.55kW 0.75PS L 305mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	LSE720DK, LS540D, LS720, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK, CT241DXE, CT241SXE, CT241DXEUK, CT241SXEUK, CT241DXV, CT241SXV, CT142DXEZ, CT142SXEZ, CT142DXVZ, CT142SXVZ, CT190DXEZ, CT190SXEZ, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	500056		
	código	510601	referencia 048464 069170 1210315
	rotor ø 103mm H 25mm dirección de rodadura derecho rosca M8L soporte ø 12.2mm palas 6		
	código	510693	referencia 069543 141002
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521513	referencia 0L0305 1295303B
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int.ø 150mm altura interior 32mm		



1			
código	499228	referencia	0E6012 12932725
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1293.2725 220-240/380-415V 50Hz fases 3 0.55kW L 302mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF, RT190ERG, RT190ELG, RT190VDU, RT190VSU, RT190HERG, RT190HELG, RT190HDVDU, RT190HDVSU, RT270ERG, RT270ELG, RT270VDU, RT270VSU, RT270HERG, RT270HELG, RT270HDVDU, RT270HDVSU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1			
código	500258	referencia	0K7245
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1204.2725 230/400V 50Hz fases 3 1.5kW 2.01PS L 320mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	D480, D48, D48, D48, D480, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D480, D480, D480, D480, D48, D48, D48, D48, D480, D480		
repuestos para	500258		
	código	510531	referencia —
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria M16x1,5mm presión secundaria abierto sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm		
	código	510604	referencia —
	rotor ø 118mm H 34mm M8R dirección de rodadura izquierdo		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 500258				
	código	510693	referencia	069543 141002
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizando ø ext. 24mm anillo deslizando H 15.5mm anillo deslizando ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	511667	referencia	—
	rodete ventilador ø 123mm H 17mm soporte de eje ø 15mm			
	código	524416	referencia	033694 048626 0H2156 0K7248 0KE922 0KM569
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			



código	500397	referencia	046563 046567 046603 047708 22541000	
descripción	bomba entrada ø 70mm salida ø 60mm tipo 2254.1000 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 320mm dirección de rodadura derecho FIR			
Para modelos:	LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LS861F, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS860, LS1080, LS860, DMAST2CUK, LS860, LS1080, LS860, LS1080			
repuestos para	500397			
	código	510693	referencia	069543 141002
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizando ø ext. 24mm anillo deslizando H 15.5mm anillo deslizando ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521515	referencia	049177 0L0496 22543035
	cubierta de bomba entrada ø 70mm salida ø 60mm			
	código	524416	referencia	033694 048626 0H2156 0K7248 0KE922 0KM569
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			



código	500115	referencia	048216 22542561	
descripción	bomba entrada ø 70mm salida ø 60mm tipo 2254.2561 230/400V 50Hz fases 3 1.5kW 2PS L 325mm dirección de rodadura derecho FIR			
Para modelos:	LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12F, LS12DEK, LS12HD, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EAI, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EAI/AU, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12CW, HT1200DEK, LS14EAASIA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	500115			
	código	504313	referencia	049561 0KB773
	empalme de tubo rosca M12x1,75 boquilla ø 11.3mm longitud boquilla 23mm EC 17 longitud total 43mm rosca L 15mm acero inoxidable H M8x1,25			
	código	510693	referencia	069543 141002
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizando ø ext. 24mm anillo deslizando H 15.5mm anillo deslizando ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521014	referencia	048624 12253155
	rotor ø 110mm H 32mm dirección de rodadura derecho rosca M8L árbol ø 28mm longitud árbol 3mm soporte ø 12.2mm palas 6			
	código	521515	referencia	049177 0L0496 22543035
	cubierta de bomba entrada ø 70mm salida ø 60mm			
	código	524416	referencia	033694 048626 0H2156 0K7248 0KE922 0KM569
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			



código	499264	referencia	0L0027 22542562
descripción	bomba entrada ø 70mm salida ø 60mm tipo 2254.2562 220-240/380-415V 50Hz fases 3 1.5kW L 322mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	LS14EA, ET12E, LS14EAI, LS14EAI/AU, LS14EAASIA, LS14EA/G, LS10EA, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, ECOTEMP12S, WT65EBI, WT65EBIA, WT65EIA, WT65EBIDG, WT65EBASIA, WT65EIM50, LS14EADP/G, WT65MED, LS14EAWS, LS14ADPWSG, LS14EAIWS, WT65EBWS, WT65BIDWSG, WT65EBIWS, WT65MEDWS, ET12EWS, LS14SANA, WT65EBID, WT65EBIWS, EHTAIMLAU, EHTAIUSPH5, H3500, HT1200WS, HT1200IWS, H1510SANA, LV1200IWS, HT1200BIDG, HT1200BIDW, HT1200, HT1000, HT1200INS, ET12EIG, ET12EI, LV1000, LV1200INS, ET12EICWG, ET12EICW, ET12EIWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	499264		
	código	510694	referencia 048623 049171
sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm			
	código	521014	referencia 048624 12253155
rotor ø 110mm H 32mm dirección de rodadura derecho rosca M8L árbol ø 28mm longitud árbol 3mm soporte ø 12.2mm palas 6			
	código	521515	referencia 049177 0L0496 22543035
cubierta de bomba entrada ø 70mm salida ø 60mm			
	código	524416	referencia 033694 048626 0H2156 0K7248 0KE922 0KM569
junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			



código	499265	referencia	0L0097 22545881	
descripción	bomba entrada ø 70mm salida ø 60mm tipo 2254.5881 255/440V 60Hz fases 3 1.5kW L 322mm dirección de rodadura derecho FIR			
Para modelos:	WT65EIM60, EHTAIUSPH6			
repuestos para	499265			
	código	502276	referencia	0L0494
	rotor ø 90mm H 30mm rosca M8L			
	código	504313	referencia	049561 0KB773
	empalme de tubo rosca M12x1,75 boquilla ø 11.3mm longitud boquilla 23mm EC 17 longitud total 43mm rosca L 15mm acero inoxidable H M8x1,25			
	código	510693	referencia	069543 141002
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521515	referencia	049177 0L0496 22543035
	cubierta de bomba entrada ø 70mm salida ø 60mm			
	código	524416	referencia	033694 048626 0H2156 0K7248 0KE922 0KM569
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			

HANNING

bombas



1

código	499072	referencia	0E2971 OK8525 30200012
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 54mm tipo PS90S-107 220-240/380-415V 50Hz fases 3 2.7kW 3.6PS L 380mm dirección de rodadura derecho HANNING		
Para modelos:	PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

LGB




1

código	499263	referencia	0L0947
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26,5mm tipo ZF121SX 400V 50Hz fases 3 0.3kW L 195mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	WTM140ERA, WTM140ELA, WTM140ERB, WTM140ELB, WTM165ERA, WTM165ELA, WTM165ERB, WTM165ELB, WTM200ERA, WTM200ELA, WTM200ERB, WTM200ELB, WTM250ERA, WTM250ELA, WTM250ERB, WTM250ELB, WTM300ERA, WTM300ELA, WTM300ERB, WTM300ELB, WTM180ERA, WTM180ELA, WTM180ERB, WTM180ELB, WTM140SRA, WTM140SLA, WTM165SRA, WTM165SLA, WTM180SRA, WTM180SLA, WTM200SRA, WTM200SLA, WTM250SRA, WTM250SLA, WTM300SRA, WTM300SLA, RTM140ERA, RTM140ELA, RTM140ERB, RTM140ELB, RTM165ERA, RTM165ELA, RTM165ERB, RTM165ELB, RTM180ERA, RTM180ELA, RTM180ERB, RTM180ELB, RTM200ERA, RTM200ELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	499358	referencia	0L2858
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo CRC-L DX 230V 50Hz fases 1 0.24kW dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF LGB		



1

código	500466	referencia	049889 0L0571 1537 1722
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo ZFC121DX 230V 50Hz fases 1 0.35kW 0.47PS L 200mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2DPG, GW2WSDPG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	500466		
	código	365012	referencia 049260 OKB768 909
condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plásti- co empalme conector Faston 6,3mm protección			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 500466				
	código	510703	referencia	0H2154 0H2155 0H2522 0K7246 0K8387 0KA834 AB122414T AC13268B
sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm				
	código	521007	referencia	—
cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm sentido de rotación izquierdo				
	código	521008	referencia	0L1366 0L1455
rotor ø 72mm H 22mm dirección de rodadura izquierdo rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm				
	código	528800	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs				



código	499361	referencia	0L0126 1665
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 38mm tipo ZF340SX 230V 50Hz fases 1 0.7kW 0.95PS L 210mm dirección de rodadura derecho empalme conector codificado condensador 12.5µF presión secundaria M8 LGB con escuadra de montaje		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, NUC3DD, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC3DD, ZUCADDROW, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS, NUC3DDWS, NUC1DPA, ZUCA1, ZUCA3, EUCADDROW...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	499361		
	código	365014	referencia 054922 066235 0K2386 0K3032 0L0335 S694601702
condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección			
	código	507589	referencia —
cubierta de bomba entrada ø 45mm salida ø 38mm para 499361			
	código	510702	referencia —
sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm			
	código	521246	referencia 0L0332 0L1391
rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 7mm soporte ø 8.2mm palas 6			

repuestos para 499361			
	código	521714	referencia 0L1392
junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			



código	499163	referencia	0L1914 611636B00
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo ZF522VSX 230V 50Hz fases 1 0.76kW 1PS L 255mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, WT60/GJ60, EHTA, EHTAWS, EHTAI, EHTAID, EHTAIWS, EHTAIDWS, EHTAIG, EHTAIWSG, EHTAIU, ZHTAWS, ZHTAID, ZHTAIWS, ZHTAIU, ZHTA, ZHTAI, EHTAO, EHT, EHTG, NHT, NHTD, EHTAROW, ZHTAROW, ZHTAO, KHT, ET7ADP, LU700PDP, LU700ADP, LU700ADPWS, OHTAROW, ET12AI, ET12AIT, NHTG, AHTAWS, AHTAIWS, AHTAIG, AHTAIWSG, AHTA, AHTAI		
repuestos para 499163			
	código	365021	referencia 052797 0A2914 BC0164521
condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección			
	código	510551	referencia 0049 0L0338
junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs			
	código	510693	referencia 069543 141002
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521239	referencia 0L0339 0L1987
rotor ø 110mm H 26mm dirección de rodadura derecho rosca M8L árbol ø 19.5mm longitud árbol 17mm soporte ø 8.2mm palas 6			
	código	521536	referencia —
cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm			



1

código	500943	referencia	OL0092 ZF522VSX
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo ZF522VSX 230V 50Hz fases 1 0.7kW 0.95PS L 250mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, LS9P, LS9PDD, WT55P, LS9ADG1, WT55ADG1, LS9PAUS, WT55PM50, H2500, ET7ADP, HT900, LD900, HT900ADG1, LU700PDP, LU700ADP, LU700ADPWS		
repuestos para	500943		
	código	365021	referencia 052797 0A2914 BC0164521
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510551	referencia 0049 OL0338
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510694	referencia 048623 049171
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	código	521239	referencia OL0339 OL1987
	rotor ø 110mm H 26mm dirección de rodadura derecho rosca M8L árbol ø 19.5mm longitud árbol 17mm soporte ø 8.2mm palas 6		
	código	521536	referencia —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		



1

código	499267	referencia	OL0565
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo ZF523VSX 230/400V 60Hz fases 3 1.1kW L 282mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	LS14ROW60, WT65ROW60, LS9P60, WT55P60		
repuestos para	499267		
	código	510551	referencia 0049 OL0338
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510693	referencia 069543 141002
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521093	referencia —
	rotor ø 85mm H 29mm rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 10mm		
	código	521536	referencia —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		



código	500468	referencia	OL0060 OL0564 1489 42954050
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF523VSX 230/400V 50Hz fases 3 1kW 1.36PS L 280mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	WT65ROW, LS14ROW, LS9P, LS9PDD, LS9AUK/3, WT55P, WT55AUK/3, LS9PAUS, WT55PM50, EHTM, NHTM, H2500, HT900, LD900		
repuestos para	500468		
	código	510551	referencia 0049 OL0338
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510693	referencia 069543 141002
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521058	referencia —
	cubierta de rondete de ventilador apto para LGB int.ø 138mm ø ext. 142mm H 59mm plástico		
	código	521097	referencia OL0819 13881R
	rotor ø 100mm H 31mm rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 14mm		
	código	521536	referencia —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		

OLYMPIA

bombas



código	500003	referencia	069540 069675 069804 069805 0A6081 0K3711 0K3713
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fases 1 0.29kW 0.39PS L 190mm dirección de rodadura derecho condensador 8µF OLYMPIA		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		
repuestos para	500003		
	código	365013	referencia 049126 BC0084520
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510512	referencia —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 45mm salida ø 31mm salida 2 ø 24 sentido de rotación derecho ø 130mm int.ø 124mm altura interior 20mm		
	código	510554	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
	código	510615	referencia 069545 0H1266 124006
	rotor ø 90mm H 22mm dirección de rodadura derecho rosca M10L palas 4		
	código	510693	referencia 069543 141002
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		

bombas de aumento de presión I

			
1			
código	499210	referencia	OE5532
descripción	bomba entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo CH2-30 220-240V 50Hz fases 1 480W L 320mm		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	500395	referencia	048910 049162 049229 0556 0741
descripción	bomba entrada ø 3/8" H salida ø 3/8" H tipo PS45DX 230V 50Hz 0.35kW condensador 8µF LGB		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303F, WT303/60, LB1/RBP, LB1/TOP, WT1WSDP, WT2TOP60, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2/TOP, LB2/RBP, WT2WSDP, WT2WSDPD, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, LB2TOP, LS62/UKRP, ECOTEMP5, LS62HD, LS63/UKRP, LS64/UKRP, ECOTEMP5S, WT32/UKRP, WT32/J60, WT32/J50, WT33/UKRP, WT34/UKRP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	500395		
	código	365013	referencia 049126 BC0084520
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	698400	referencia —
junta de tapa de bomba tipo bomba PS46 espesor 2mm int.ø 66mm UE 1 pzs			

bombas de salida

ASKOLL

			
1			
código	499212	referencia	048844 0L0690 0L0692 0L0994
descripción	bomba de desagüe entrada ø 35mm salida ø 30mm 220-240V 30W 50Hz ASKOLL tipo M 87 con fusible térmico		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT4D, WT302UK/RP, WT4DB, WT4DG, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, NUC3DD, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1DPWS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC3DD, ZUCADDROW, LS5/1DP, LS5/1WSDP, LS5/3DP, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, KUC3DP, NUC1DP, NUC1DPWS, NUC3DP, NUC3DPWS, NUC3DDWS, NUC1DPA, EUCADDROW, LB1WSDP, LB1/TOP, WT1WSDP, LB2DPSAUS, WT2DPDI, WT2WSDPD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

HANNING

			
1			
código	501578	referencia	0L2838
descripción	bomba 32W 200-240V entrada ø 35mm salida ø 30mm 50/60Hz HANNING tipo DP025-373 consumo de corriente 0.45A		



1

código	502286	referencia	048939 0L0527 0L0693 0L2133 0L2657
descripción	bomba de desagüe 32W 200-400V entrada ø 35mm salida ø 30mm 50/60Hz HANNING tipo DP025-275		
Para modelos:	LS33/60, WT303/60, WT4D60, LS5/1DP60, EUCAIDPJ, EUCAIDPJ60, WT38C60, LS63/60, LS6AH240U, WT30H208U, WT30H240U, WT30H-208DU, WT30H240DU, WT30H208RU, WT30H240RU, LS6AH208DU, LS6AH208U, WT38/60, WT38/M60, LS6AH240DU, LS6AH208RU, LS6AH240RU, WT30M208U, WT30M240U, WT30M208DU, WT30M-240DU, WT30M208RU, WT30M240RU, WT30C208DU, WT30C240DU, WT38PM60, WT38M60/4, WT30H208WS, WT30H240WS, WT33/M60, WT33/60, WT30U440, LS14AH240U, WT65H208U, WT65H240U, LS14H208DU, LS14AH208U, LS14H240DU, LS14H208RU, LS14H-240RU, WT65H208DU, WT65H240DU, WT65H208RU, WT65H240RU, WT65M208U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

PLASET



1

código	500206	referencia	047562 0H2573 0K8760 611610300
descripción	bomba de desagüe con empalme de presión secundaria entrada ø 25mm salida ø 22mm 230V 90W 50Hz PLASET tipo 8411		
Para modelos:	LSD55I, LSD55V, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALLS521, LS520ZD, LS521ZD, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		



1

código	500207	referencia	046647 046651
descripción	bomba de desagüe entrada ø 25mm salida ø 22mm 230V 90W 50Hz PLASET tipo 8411		
Para modelos:	LS365F, LS365, LS365PH, LS365D, LS365, LS365/63, LS367, LS365F		

bombas de aumento de presión II

accesorios



1

código	365015	referencia	057576 0F0032 0K4727 0K8508 0KJ296 MP810UF
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N, CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10LCE4/200-3, CS10LCE4/230-3, CS10LCE6/230-3, CS10LCE4/400-3N, CS10LCE6/400-3N, CS10LCE4/400-3N/EO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	365017	referencia	037268 083406 0K9108 0L2035
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, AQC60U, AQC119U US, BC28A6, Crosswise, , , , BCW061, BCW101, BCW102, BCFW061, BCFW101, BC22, BC44, BCF11, BCF22, BCF44, BCWS061T, BCFW102, BC22, BC44, BCF11, BCF22, BCF44, BCFWS102, BCFWS101, BC28A, Crosswise, BC56VA, Crosswise 20, BC56HA, BCF28A, Crosswise, BCF64A, Crosswise 20, BCF56HA, BCFWS061, BCFWS061T, BLAST C/FREEZER, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, LS6EADP3, LS6EAD-PWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	365012	referencia	049260 OKB768 909
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, LS33UK/RP, WT303UK/RP, LB1, LB1WS, LB1WSDP, WT1WSDP, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, WT2WSDP, WT2WSDPD, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, LS6EADP3, LS6SANA, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, LS6EA/60, EUCAIUSPH6, LS65, LS62/UK, LS63/UK, WT37J60, WT37J50, LS64/UK, LS6AH240U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bombas de vibración

			
1			
código	499317	referencia	OCA120
descripción	bomba magnética 208-240V 46-60/38-54W 50/60Hz entrada ø 6 salida ø 5 CEME tipo B46 Kit L 142mm		

			
1			
código	499192	referencia	0C2341 0c6947 0C8347 0C9067
descripción	bomba magnética 230/240V 35W 50/60Hz entrada ø 6 salida ø 5 L 141mm DEFOND tipo PX76 Kit		

			
1			
código	500566	referencia	007018 0C2341
descripción	bomba magnética 230V 32W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512/A32		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	500566		
		código	510303
		referencia	0C1935
		junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs	
		código	520512
		referencia	0C1116
		reducción EC 17 H 1/4" M 1/8" longitud total 28mm	
		código	542346
		referencia	0C4198
		empalme de tubo rosca 1/4" con junta tórica tubo ø 5mm acero inoxidable UE 1 pzs	

			
1			
código	499142	referencia	ORT040 5018028
descripción	bomba magnética tipo CP.06.728.0 220/240V 70W 60Hz entrada ø 6 salida ø 6 con fusible térmico L 130mm		



1

código	499060	referencia	0C5371
descripción	bomba magnética tipo E512 208/240V 60W 50-60Hz entrada ø 7 salida ø 1/4" CEME L 150mm		
Para modelos:	FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GTG, FCZ201GTD, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG2, FCZ201GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG2, FCZ201GCD2, AOS201ETA1, AOS202ETA1, AOS201ETH1, AOS201ETN1, AOS201ETC1, AOS201ETE1, AOS201ETF1, AOS201ETM1, AOS202ETM1, AOS201ETK1, AOS202ETK1, AOS201GTG1, AOS201GTD1, AOS201GTP1, AOS201GTW1, AOS201EBA2, AOS202EBA2, AOS201EBH2, AOS201EBN2, AOS201EBC2, AOS201EBE2, AOS201EBF2, AOS201EBK2, AOS202EBK2, AOS201GBG2, AOS201GBD2, AOS201GBW2, AOS201ECA2, AOS202ECA2, AOS201ECH2....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	499060		
		código	510303
		referencia	0C1935
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
accesorios para	499060		
		código	542346
		referencia	0C4198
	empalme de tubo rosca 1/4" con junta tórica tubo ø 5mm acero inoxidable UE 1 pzs		



1

código	499269	referencia	0L0267
descripción	bomba magnética tipo ET200BR 230V 19W 50Hz entrada ø 4 salida ø 7 CEME L 70mm		
Para modelos:	WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, LS5/3WSDPD, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, LV5/3WSDP, FL5/3WSDP, UC5WSDP		



1

código	499107	referencia	0KB664 680801400
descripción	bomba magnética tipo MP3 230V 5W 50Hz entrada ø 3 salida ø 3 Invensys L 54mm		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

bombas para máquinas de cubitos de



1

código	500753	referencia	086626
descripción	bomba BECKETT tipo U62 230V 50/60Hz entrada ø 25mm salida ø 25mm L 130mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 4µF		



1

código	500590	referencia	089699 23377 7BRE23377
descripción	bomba FIR tipo 42402300 120W 230V 50/60Hz entrada ø 22mm salida ø 22mm L 240mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
Para modelos:	FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGCF25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CB249A, CB316A, CB425A, CB840A, FGC29AB, FGC67AB, FGC67WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC29WB		
repuestos para	500590		
		código	601412
		referencia	085287
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
		código	601413
		referencia	—
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		



1

código	500660	referencia	090173
descripción	bomba FIR tipo 4240A.2300 120W 230V 50/60Hz entrada ø 22mm salida ø 22mm L 230mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		

			
1			
código	500200	referencia	OKM595 0U1035
descripción	bomba GRE 100W 230V 50Hz entrada ø 24mm salida ø 23mm L 145mm dirección de rodadura derecho		
Para modelos:	LB040AUS, G350, G350DP, G400, G400DP		

			
1			
código	500759	referencia	086680
descripción	bomba GRE 30W 230V 60Hz salida ø 12.5mm L 137mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		

			
1			
código	500752	referencia	086456
descripción	bomba GRE 60W 230V 60Hz entrada ø 16mm salida ø 21mm L 110mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		

			
1			
código	500045	referencia	OKM744
descripción	bomba GRE tipo 100W 230V 50Hz entrada ø 24mm salida ø 21mm L 150mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos longitud total 230mm		
repuestos para	500045		
	código	532082	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 61.6mm UE 10 pzs		
accesorios para	500045		
	código	695417	referencia —
	aislamiento para bomba		

			
1			
código	500597	referencia	086545
descripción	bomba GRE tipo MH50F 60W 230V 50Hz salida ø 21mm L 110mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		

			
1			
código	500763	referencia	086510
descripción	bomba HARTELL tipo U21B 25W 230V 50/60Hz salida ø 19mm L 120mm para máquina de hielo 0.33HP condensador 12.5µF		

			
1			
código	500750	referencia	086624
descripción	bomba MORRILL tipo MSP 230V 50/60Hz salida ø 21/27mm L 115mm dirección de rodadura derecho		

			
1			
código	500165	referencia	085322 23002 7BRE23002 B23002
descripción	bomba REBO tipo 63/35 120W 230V 50/60Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm L 180mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
repuestos para	500165		
	código	365017	referencia 037268 083406 0K9108 0L2035
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	601412	referencia 085287
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		

Continúa en la página siguiente

repuestos para		500165	
	código	601413	referencia
	—		
placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			



1

código	500166	referencia	085340				
descripción	bomba REBO tipo 63/45 150W 230V 50/60Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF						
Para modelos:	C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A						
repuestos para	500166						
	<table><tr><td>código</td><td>365017</td><td>referencia</td><td>037268 083406 0K9108 0L2035</td></tr></table>	código	365017	referencia	037268 083406 0K9108 0L2035	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección	
código	365017	referencia	037268 083406 0K9108 0L2035				
	<table><tr><td>código</td><td>601412</td><td>referencia</td><td>085287</td></tr></table>	código	601412	referencia	085287	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico	
código	601412	referencia	085287				
	<table><tr><td>código</td><td>601413</td><td>referencia</td><td>—</td></tr></table>	código	601413	referencia	—	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm	
código	601413	referencia	—				



1

código	500047	referencia	086047 086054
descripción	bomba REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz salida ø 12.7mm L 135mm dirección de rodadura izquierdo		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W		



1

código	500761	referencia	06052302 086389 0KM637 0KM737 30000369 62028308 62043300 62043302 67000214 79311327
descripción	bomba REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz salida ø 13mm L 135mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM45A, CIM45W		

1

código	500204	referencia	0KM679
descripción	bomba REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz entrada ø 19mm salida ø 19mm L 125mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos		

1

código	500048	referencia	086124 086390
descripción	bomba REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz salida ø 18mm L 137mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		
Para modelos:	CIM65A, CIM65W		

1

código	500203	referencia	086166 0886166 0KM739
descripción	bomba REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz salida ø 21mm L 110mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		
Para modelos:	CIM120AS, CIM120WS		

			
1			
código	500046	referencia	086091
descripción	bomba REBO tipo NR40 40W 230V 50Hz entrada ø 12mm salida ø 12mm L 75mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos		

			
1			
código	500161	referencia	OKK204
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	FGC24AB, FGC24WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, CB184A, FGC24AB, FGC24WB, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45, ICEWATER45, DSS42A		
repuestos para	500161		
	código	500970	referencia
			087810 23073
	motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo		

			
1			
código	500593	referencia	089772
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	MC200AB20, MC200WB20, CIM235AB, CIM235WB, VM500W+BI, VM500A+BI, VM350A+BI, VM350W+BI		

			
1			
código	500970	referencia	087810 23073
descripción	motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo		
Para modelos:	MC140AB20, MC140WB20, MC200AB20, MC200WB20, FGC24AB, FGC24WB, CIM235AB, CIM235WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, CB184A, FGC24AB, FGC24WB, VM500W+BI, VM500A+BI, VM350A+BI, VM350W+BI, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45, ICEWATER45, DSS42A, MUSTER350A, MUSTER800A, VB250A, VB250W, VM900A, VM900W		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de arranque

			
1			
código	365152	referencia	0A8764 101522 102384 123126 123211 132705 30001693
descripción	condensador de arranque 330V 50/60Hz ciclo de trabajo 1.7% capacidad 52µF		
Para modelos:	ICP110, ICP111, ICP130, ICP112, ITP120UK, ICN110UK, ITP120UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALN110, ALN120, ALN111, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF120, ADN220ES, ADF220ES, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILNSO120, ILNN120, ILNN220, ILNN220UK, ILNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF220UK, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALN110, ALN120, ALN111, ALNN120, ALNF120, ALNN220...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	365220	referencia	0C4813
descripción	condensador de arranque 80µF 250V 60Hz ø 55mm L 137mm AL		
Para modelos:	FCZ102GTG, FCZ202GTG, FCZ102GTD, FCZ202GTD, FCZ102GBG2, FCZ202GBG2, FCZ102GBD2, FCZ202GBD2, FCZ102GBI2, FCZ102GCG2, FCZ202GCG2, FCZ102GCD2, FCZ202GCD2, AOS202GAPQ, AOS062GAP1, AOS102GAP1, AOS202GAP1, AOS102GAU1, AOS102GTG1, AOS202GTG1, AOS102GTD1, AOS202GTD1, AOS062GTP1, AOS102GTP1, AOS202GTP1, AOS102GTW1, AOS202GTW1, AOS102GBG2, AOS202GBG2, AOS102GBD2, AOS202GBD2, AOS102GBW2, AOS202GBW2, AOS062GCP1, AOS202GCP1, AOS102GCG2, AOS202GCG2, AOS102GCD2, AOS202GCD2, AOS062GCP2, AOS102GCP2		

			
1			
código	365096	referencia	083449 086174 OKQ662
descripción	condensador de arranque 88µF 330V		
Para modelos:	ECN075, ECN100, MCGR1000, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALNF220, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ADN220, ADN230, AENF220, AENF230, ASF110, ASF220, AKF110UK, AKF220UK, ASF110UK, ASF220UK, ADF220E, AZF1103, BCF15A, Crosswise, 83012201, ARD-F110L, ARDF120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



condensadores de servicio

plástico



1			
código	365015	referencia	057576 0F0032 OK4727 OK8508 OKJ296 MP810UF
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N, CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10LCE4/200-3, CS10LCE4/230-3, CS10LCE6/230-3, CS10LCE4/400-3N, CS10LCE6/400-3N, CS10LCE4/400-3N/EO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	365014	referencia	054922 066235 OK2386 OK3032 OL0335 S694601702
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
Para modelos:	HCPA/V1219, HCPA/EI1219		



1			
código	365021	referencia	052797 0A2914 BC0164521
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, RBR/G710D, 7BRE60XN, XBR/E710D, XBR/G751, XBR/G756, XBR/E716, RBR/E700, FCFG10J, FCFG10J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG10J, FCFG10J, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, HBR/G1013, HBR/E1013, HBR/G1013, HBR/E1013, LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LS61...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	365031	referencia	084721
descripción	condensador de servicio capacidad 4µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31mm L 58mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	BCF44H, AQC119U US, , , BCF15A6, , , BCW101, BCW102, BCFW101, BCF44H, BCFW102, BC44H, BCF44H, BCFWS102, BCFWS101, BC15A, Crosswise, BC56VA, Crosswise 20, BC56HA, BCF15A, Crosswise, BCF28A, Crosswise, BCF64A, Crosswise 20, BCF56HA, RBC102, AOPF-S102C, ESK40H, ESF40H, EABP51, EABC501, AOPF102U, AOPF5101C, AOCPI02, AOCPI02R, AOPF102, AOPF102R, AOPF10160, Crosswise, RBC061, Crosswise, RBC6.1-15, Crosswise 20, RBC20.1-56, Crosswise, RBF061, Crosswise...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	365017	referencia	037268 083406 OK9108 OL2035
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, AQC60U, AQC119U US, BC28A6, Crosswise, , , BCW061, BCW101, BCW102, BCFW061, BCFW101, BC22, BC44, BCF11, BCF22, BCF44, BCWS061T, BCFW102, BC22, BC44, BCF11, BCF22, BCF44, BCFWS102, BCFWS101, BC28A, Crosswise, BC56VA, Crosswise 20, BC56HA, BCF28A, Crosswise, BCF64A, Crosswise 20, BCF56HA, BCFWS061, BCFWS061T, BLAST C/FREEZER, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, LS6EADP3, LS6EAD-PWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	365012	referencia	049260 OKB768 909
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, LS33UK/RP, WT303UK/RP, LB1, LB1WS, LB1WSDP, WT1WSDP, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, WT2WSDP, WT2WSDPD, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, LS6EADP3, LS6SANA, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, LS6EA/60, EUCAIUSPH6, LS65, LS62/UK, LS63/UK, WT37J60, WT37J50, LS64/UK, LS6AH240U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	365027	referencia	0C4812
descripción	condensador de servicio capacidad 60µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 49mm L 115mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ202GBI2, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ101GCD2, FCZ102GCD2, FCZ201GCD2, FCZ202GCD2, AOS061GAPQ, AOS101GAPQ, AOS102GAPQ, AOS201GAPQ, AOS202GAPQ, AOS101GAQ1, AOS061GAP1, AOS062GAP1, AOS101GAP1, AOS102GAP1, AOS201GAP1, AOS202GAP1, AOS101GTG1, AOS102GTG1, AOS201GTG1, AOS202GTG1, AOS101GTD1, AOS102GTD1, AOS201GTD1, AOS202GTD1, AOS062GTP1, AOS101GTP1, AOS102GTP1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	365013	referencia	049126 BC0084520
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303F, WT303/60, NUC3DD, EUC1, EUC1DP, EUC3, EUC3DP, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC3, NUC3DP, NUC1DP60, NUC1DPA, LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, WT1WSDP, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

metal			
			
1			
código	365139	referencia	056148 0U0403 18000902 416332729 60050283 754000
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 450V tolerancia 5% 60Hz temperatura ambiente máx. -25 a +70°C ø 40mm L 83mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm C.87.8BF2 MKP protección		
Para modelos:	FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	365140	referencia	037269 047541 047883 694604400 5694604400
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5% 60Hz temperatura ambiente máx. -25 a +70°C ø 40mm L 83mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm C.87.8BF2 MKP protección		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ202EAH, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ201GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ201GAD, FCZ101GTG, FCZ201GTG, FCZ101GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ201EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	365142	referencia	084323 0C1187 0H6812 2253262
descripción	condensador de servicio capacidad 15µF 450V con revestimiento metálico tolerancia 5% 50/60Hz ø 40mm L 110mm M8x1,25		
Para modelos:	ECN050, ECN075, ECB120, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADN120, AENF120, ADN220, ADN230, AENF220, AENF230, ASF110, AKF110UK, ASF110UK, APP224/60, AZF2203, 83012201, ARDF110L, ARDF120, ASF110, ADF110, ADF120, ADF11060, ADF2206, BCF7A, STRP1101, STRP1102, STRP1601, STRP1602, STRP1603, STRP2201, STRP2202, STRP2203, STRP1101S, STRP1601S, STRP2201S, STRP1602R, AZF13430, STRP1603R, STRP2201R, STRP2202R, STRP2203R, STRP1101R, STRP1102R, STRP1601R, APF223...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	365160	referencia	047744 0H1044 416334429 BC0204521
descripción	condensador de servicio capacidad 20µF 420V tolerancia 5% 60Hz temperatura ambiente máx. -25 a +70°C ø 45mm L 82mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm C.87.8BF2 protección		
Para modelos:	CUTE0523, CUTE0538, FCVG102L3, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/E102/1L3, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FVC/E202/1, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG202-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCS102E44J, FCS102EP4J, FCS102E4, FCS102EP, FCS102G4, FCS202E4, FCS102GP, FCS202EP, FCS202G4, FCS202GP, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS202EX, FCS102GX, FCS202GX, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG202-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	365141	referencia	0C1186 416335164
descripción	condensador de servicio capacidad 31.5µF 450V con revestimiento metálico tolerancia 5% ø 45mm L 132mm M8x1,25		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ202EAA, FCZ102ETA, FCZ202ETA, FCZ202GAG, FCZ202GAD, FCZ102GTG, FCZ202GTG, FCZ102GTD, FCZ202GTD, FCZ102EBA, FCZ202EBA, FCZ102EBA2, FCZ202EBA2, FCZ202GBG, FCZ202GBD, FCZ102GBG2, FCZ202GBG2, FCZ102GBD2, FCZ202GBD2, FCZ102GBI2, FCZ102ECA, FCZ202ECA, FCZ102ECA2, FCZ202ECA2, FCZ202GCG, FCZ202GCD, FCZ102GCG2, FCZ202GCG2, FCZ102GCD2, FCZ202GCD2, AOS102GAEU, AOS202GAEU, AOS102EA2N, AOS102EB2N, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS102EA, AOS102EB, AOS202EA, AOS202EB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA, AOS102EAAQ, AOS102EBAQ, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS102EANQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	365003	referencia	0K2387
descripción	condensador de servicio capacidad 6µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 85mm M8 aluminio empalme cable 300mm MKP protección IP65		

anillos de ferrita



1			
código	699391	referencia	0L3881
descripción	anillo de ferrita int.ø 12.5mm ø ext. 30.5mm H 40mm por protección		



1			
código	365054	referencia	005517
descripción	anillo de ferrita int.ø 22mm ø ext. 38mm H 17mm por protección		
Para modelos:	MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E2SH, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/E1, KCP/E1R, KCP/E2, KCP/E2R, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, QCP/E1, QCP/E1R, QCP/E2, QCP/E2R, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, WCP/E1, WCP/E1R, WCP/E2, WCP/E2R, APN/ED816, DCP/G400		

filtros

filtros antiparasitarios



1			
código	365143	referencia	003510 728024
descripción	filtro antiparasitario 275V capacidad 47nF 100Ohm		
Para modelos:	RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, RF/E1D05, RF/E1S08, RF/E2D08, RFR/E1S08, RFR/E2D08, RFR/E1S12, RFR/E2D12, RFR/E2S40, RF/E1S12, RF/E2D12, RF/E1S12, RF/E1S12E5, RFR/E1S12, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBK/E2FM, XF/E1D05, XF/E1S08, XF/E2D08, XFR/E1S08, XFR/E2D08, XFR/E1S12, XFR/E2D12, XFR/E2S40, XF/E1S12, XF/E2D12, XF/E1S12, XF/E2D12, XFR/E1S12, XFR/E2D12, JBR/E2FM, JF/E1D05, JF/E1S08, JF/E2D08, JFR/E1S08, JFR/E2D08, JFR/E1S12, JFR/E2D12, JFR/E2S40, JF/E1S12, JF/E2D12, JF/E1S12, JF/E2D12, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM, MF/E1D05...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	365046	referencia	046217 084035 0G2043 4011135001 60050076
descripción	filtro antiparasitario tipo 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz conductor 2 con T empalme conector Faston 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm Anmm M8 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN221, ILF220, ILF220UK, ILF240, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, ARNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TR1202, TR1221, TR1603, TR1622, TR1641, TR2004, TR2023, TR2042, MCF/G1095, MC/G352...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	365050	referencia	049303 0KE945
descripción	filtro antiparasitario tipo 411.13.5901D 250V 50Hz conductor 4 conector empalme conector Faston 6,3mm L 50mm ø 38mm Hmm Anmm conector plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	RF/E1D05, RF/E1S08, RF/E2D08, RFR/E1S08, RFR/E2D08, RFR/E1S12, RFR/E2D12, RFR/E2S40, RF/E1S12, RF/E2D12, RFR/E1S14, RFR/E2D14, RF/E1S12, RCP/E2S, RI/E1, RI/E2, RIF/E2, RIV/E2, RF/E1S07, RF/E2D07, RFR/E1S07, RFR/E2D07, RF/E1S12E5, RFR/E1S12, XF/E1D05, XF/E1S08, XF/E2D08, XFR/E1S08, XFR/E2D08, XFR/E1S12, XFR/E2D12, XFR/E2S40, XF/E1S12, XF/E2D12, XFR/E1S14, XFR/E2D14, XF/E1S12, XF/E2D12, XI/E1, XI/E2, XIF/E2, XIV/E2, XF/E1S07, XF/E2D07, XFR/E1S07, XFR/E2D07, XFR/E1S12, XFR/E2D12, JF/E1D05, JF/E1S08...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	365045	referencia	OK4865 18002893 365045 50000059
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 40mm ø 30mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		

filtros de red

con alojamiento

			
1			
código	365154	referencia	049901
descripción	filtro de red tipo 411141410 250V 50/60Hz conductor 2 con T empalme conector Faston 6,3mm L 64mm ø 38mm Hmm Anmm soporte plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4BWS, WT4BDWS, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, KUC3, KUC3DP, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS, NUC3DDWS, ZUCA3, EUCADDROW, EUCADDROW6, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	365077	referencia	059078 OK2392 411105236
descripción	filtro de red tipo 411524410 250V 50/60Hz conductor 2 con T empalme conector Faston 6,3mm L 50mm ø 38mm Hmm Anmm M8 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, KFR/E1E, KFR/E2F, KFR/E1C, KFR/E2D, KFR/E1CE5, KFR/E2DE5, KFH/G1, KFH/E1, KFH/G1ELH, KFH/E1ELH, KFH/G1EH, KFH/E1EH, HFH/G430, HFH/E430, HFR/E430, HFR/E830, HFH/G435, HFH/G435, HFRS/E430, HFR/E431, HFR/E831, QFR/E1E, QFR/E2F, QFR/E1C, QFR/E2D, QFH/G1, QFH/E1, QFH/G1ELH, QFH/E1ELH, QFH/G1EH, QFH/E1H, ZFH/G430, ZFH/E430, ZFR/E430, ZFR/E830, ZFH/G435, ZFH/G435, ZFRS/E430, ZFR/E431, ZFR/E831...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

elementos RC

			
1			
código	365211	referencia	085601
descripción	filtro antiparasitario tipo XRY RC MKPX2 275V empalme conector		
Para modelos:	FGS140A, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45, ICEWATER45, DSS42A, G500A, GB1555W, GB1555A, G500W, VB250A, VB250W, VM900A, VM900W		

fusibles

fusibles finos

			
1			
código	358666	referencia	0W3499
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.315A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	C240, C260, D1000V, T1000, T1000, T1000, C24001, C240R01, C26001, C260R01, C290R01, C260R02, C240R02		

			
1			
código	358669	referencia	0W5452
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.63A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	T4250, T4250, T4350, T419002, T419003, PD9, T353019, T3650, T3650, T3650, T3530, T3530, T419001, T419005, T425001, T425002, T425003, T425004, T425005, T425006, T425007, T425008, T425009, T425010, T425011, T425012, T329001, T329002, T329003, T329004, T329005, T329006, T329007, T329008, T329009, T329010, T329011, T329012, T4300501, T4300502, T435001, T435002, T435003, T435004, T435005, T435006, T435007, T435008, T435009, T435010...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	358610	referencia	002347 058869 0W3317
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ102GAG, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ102GBG, FCZ102GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ102GCG, FCZ102GCD, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ101GCD2, FCZ102GCD2, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCFM62E, FCFM62EUK, FCFM62G2, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	358611	referencia	005136 652802200
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 16A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ202ETA, FCZ202GAG, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ202EBA2, FCZ202GBG, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ202ECA2, FCZ202GCG, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ201GCD2, FCZ202GCD2, FCVG202L3, FCVE202L3, FCVG202L6, FCVE202L6, FVC/G202/1, FVC/E202/1, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCS202E4, FCS202EP, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	358533	referencia	002348 005077 053534 058871 068914 072068 083499 0C1480 0C2237 0F0187 0H7033 0K8698 11019129 60050255 CF00023
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BC44, BC44H, BCW101, BCW102, BCFW101, BC44, BC44H, BCFW102, BC44, BC44H, BCFWS102, BCFWS101, STRP1101, STRP1102, STRP1601, STRP1602, STRP1603, STRP2201, STRP2202, STRP2203, STRP1101S, STRP1601S, STRP2201S, STRP1602R, STRP1603R, STRP2201R, STRP2202R, STRP2203R, STRP1101R, STRP1102R, STRP1601R, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, ECP/E1ELHU, PCP/E1SH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	358671	referencia	0W5451
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	T4250, T4250, T4350, T419002, T419003, PD9, T353019, T3650, T3650, T3650, T3530, T3530, T419001, T419005, T425001, T425002, T425003, T425004, T425005, T425006, T425007, T425008, T425009, T425010, T425011, T425012, T329001, T329002, T329003, T329004, T329005, T329006, T329007, T329008, T329009, T329010, T329011, T329012, T4300S01, T4300S02, T435001, T435002, T435003, T435004, T435005, T435006, T435007, T435008, T435009, T435010...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	358695	referencia	005032 0H9825 0K3350 0K4542 0K4994 11019096 18013703 4005032
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FVC/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FVC/G201/1, FVC/E201/1, FVC/E202/1, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8M, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECVG202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECVG202T6, CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CEB068, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	358532	referencia	0A8438
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		




código	358677	referencia	053741 057783 083602 088227 090017 0H0516 0KD887 0KP602 0KP604 0KT789 60050226 728014
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BCF11, AQC119U US, , , BCW061, BCFW061, BCF11, BCWS061T, BC56VA, Crosswise 20, BC56HA, BCF64A, Crosswise 20, BCF56HA, BCFWS061, BCFWS061T, BLAST C/FREEZER, MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, MFR/E350, MFR/E700, MFR/E370, MFR/E350UK, MFR/E700UK, MFR/E370UK, MFR/E370D, MFR/E350D, MFR/E700D, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/E740, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, RCP/E2S, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBK/E2FM, JBR/E2FM, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM, MCP/E2S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
código	358594	referencia	002820 0F0189 0H7031 11019111
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.16A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
código	358592	referencia	086338 3049003
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.1A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CIM120AS, CIM120WS		

			
1			
código	358596	referencia	002920
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.25A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061E-3CI, FCS061G4, FCS101E2, FCS061G4DT, FCS101E44J, FCS061G49J, FCS101G2, FCS101E4, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101G49J, AOW101EA, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	358703	referencia	002750 0F0188 0K8741 60050264
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCVG102L3J, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E101/1, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCS102E44J, FCS102E4, FCS102G4, FCS201E4, FCS102G49J, FCS202E4, FCS202G4, CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60H-Z/M, CS7LCT4/400-3N, CS10ME4/200-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	358599	referencia	0C2301
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.8A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	358608	referencia	0C5431 0L1295
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, AOS102EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS062EAM1, AOS102EAM1, AOS062EAB1, AOS102EAB1, AOS102EAK1, AOS102EAT1, AOS102ETA1, AOS062ETM1, AOS102ETM1, AOS102ETK1, AOS102EBA1, AOS102EBK1, AOS102EBK1, AOS102EBA2, AOS102EBK2, AOS102ECA1, AOS062ECM1, AOS102ECM1, AOS062ECB1, AOS102ECB1, AOS102ECA2, AOS062ECM2, AOS102ECM2, WTC90ERB, WTC90ELB, WTC140ERA, WTC140ELA, WTC140ERB, WTC140ELB, WTC180ERA, WTC180ELA, WTC180ERB, WTC180ELB, WTC220ERA, WTC220ELA, WTC220ERB, WTC220ELB, WTC90ERBG, WTC90ELBG, WTC140ERAG, WTC140ELAG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	358603	referencia	090098 0A8438
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, BCW201R, BCFW201R, BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BC0144, BC072, ESBC72R, ESBC144R, ESBF70, ESBF70R, ESBF144, ESBF144R, AOC2028R, AOC2028RD, AOC2028RT, AOC2028R, AOC2028RD, AOC2028RT, EABPR101, EAB101R, AOFPS201CR, AOFPS201RU, AOFPS202RU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	358605	referencia	0C4996
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BCP/E1, PCP/E1ELH, TCP/E1ELH, FCZ201GTG, FCZ201GTD, FCZ201GBG2, FCZ201GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201GCG2, FCZ201GCD2, AOS201GTG1, AOS201GTD1, AOS201GTP1, AOS201GTW1, AOS201GBG2, AOS201GBD2, AOS201GBW2, AOS201GCG2, AOS201GCD2, LWC44AR208, LWC44AL208, LWC44AR240, LWC44AL240, LWC66AR208, LWC66AL208, LWC66AR240, LWC66AL240		

código	358607	referencia	007054
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	AOS061EA, AOS061EB, AOS101EA, AOS101EB, AOS061EA3J, AOS061EB3J, AOS101EA3J, AOS101EB3J, AOS061EA2N, AOS061EB2N, AOS101EA2N, AOS101EB2N, AOS061EB5M, AOS101EB5M, AOS201EB5M, AOS061EB6M, AOS101EB6M, AOS201EB6M, AOS102EA2N, AOS102EB2N, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOS102EA, AOS102EB, AOS202EA, AOS202EB, AOS061GA, AOS101GA, AOS201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		

código	358751	referencia	0C2230
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 6.3A rápido nominal 500V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ061ECA2, FCZ101ECA2, FCZ201ECA2, FCZ061ECH2, FCZ101ECH2, FCZ201ECH2, FCZ061ECN2, FCZ101ECN2, FCZ201ECN2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	358020	referencia	048995
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 1A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	WT33/M50, WT33/M60, WT30U400, WT30U440		

código	358032	referencia	047131
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 25A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	LS7/9, CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141EDUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SXV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	358397	referencia	0H9861 0K5074 0M2131 14R15 15F01 18025434 2600102 721730 ET25
descripción	fusible tamaño 76mm 25A nominal 690V UE 1 pzs		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

portafusibles

			
1			
código	358029	referencia	077552203700 0F0031 0K8694 7D552203700
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm ø 14.5mm rosca M16x1 1 polos 10A nominal 500V empalme F6,3		
Para modelos:	EBE40., EBE40., EBE40., EBE40., EBE60., EBE60., EBE60., EBE60., EBE80., EBE80., EBE80., EBE100., EBE100., EBE100., EBE100., BASIC40., BASIC60., BASIC80., BASIC100, EBE40AWF, EBE60AWF, EBE80AWF, EBE100AWF, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
código	358396	referencia	056582 60050251
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm ø 15mm montaje ø 12.5mm 16A nominal 250V L 46mm empalme conector Faston 4,8mm		
Para modelos:	MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, BCP/E1, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, RBR/E716, RBR/E706, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, PPD/G260, PPI/G260P, ECP/E1ELHU, PCP/E1ELH, OPD/G260, OPI/G260P, TPD/G260, TPI/G260P, TCP/E1ELHU, TCP/E1ELH, TFRE1S12M0, TFRE2D12M0, TFRE1S12M4, TFRE2D12M4, KPI/G10, KPI/G15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/G06, KPI/G15H, KPI/G10H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	358394	referencia	0H6523 60050414
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x30mm montaje ø 18.3mm 6.3A nominal 500V empalme F2,8		

			
1			
código	358395	referencia	0H6526
descripción	tapa roscada fusible adaptable ø 14.5mm montaje ømm rosca M9x1 6.3A nominal 250V empalme apto para portafusibles		

			
1			
código	358096	referencia	075737
descripción	portafusibles fusible adaptable ø10x38mm 32A nominal 690V sección nominal 1,5-25mm²		
Para modelos:	WT33/M50, WT33/M60, WT30U400, WT30U440, LS7/9, CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXUK, CT140VUX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141EDUK, CT141E-SUK, CT141VDX, CT141VUX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

limitadores de corriente

			
1			
código	358519	referencia	0H6691 44100041
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 0.05A		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

			
1			
código	358523	referencia	0H6104 44100141 60050378
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 0.6A		

contactores de protección de línea

otros

			
1			
código	380689	referencia	0G0213 0K3682 126681 804616505
descripción	contactador de protección de línea		
Para modelos:	VARIOTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		



accesorios eléctricos

cables

cables de alimentación aparatos



imagen no disponible

código	550944	referencia	OD0725 22464
descripción	cable de red		
Para modelos:	B2000K-01, B2000K-02, B2000K-03, B2000K-04, B2000T-01, B2000T-02, B2000T-03, B2000-4-01, B2000K-05, B2000MU-01, B2000-4-02, B2000-5-01, B2000-3-01, B2000MU-02, B2000K-06, B2000-4-03, B2000-5-02, B2000-6-01, B2000K-07, B2000-6-02, B2000-6-03, B2000-5-03, B2000-6-04, B2000K-08, B2000-4-04, B2000-5-04, B2000-5-05, B2000-6-05, B2000K-09, B2000-5-13, B2000-5-06, B2000-6-06, B2000-4-05, B2000-6-07, B2000K-10, B2000-4-06, B2000-5-07, B2000K-11, B2000-4-07, B2000-6-08, B2000K-12, B2000-5-08, B2000MU-03, B2000MU-04, B2000-5-09, B2000-6-13, B2000MU-05, B2000MU-06, B2000MU-07, B2000K-13...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cables de cobre

hasta 200° C



código	550081	referencia	OK3285 OKX287 18025408 700404
descripción	cable de cobre 1.5mm ² temperatura constante -60 a +200°C conductor cable de cobre niquelado aislam. tejido de fibra de vidrio/silicona UE 10m verde/amarillo t máx 250°C nominal 300/500V tensión de prueba 2000V		

mazos de cables



código	401849	referencia	002763 60050352
descripción	cable de conexión		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L-6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cables de enlace



código	403294	referencia	0C6110
descripción	cable de enlace L 1130mm para sonda lambda empalme conector codificado		



código	699204	referencia	0C3678
descripción	juego de cables L 630mm apto para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EAN, FCZ061ETA, FCZ061ETH, FCZ061ETN, FCZ061EBA, FCZ061EBH, FCZ061EBN, FCZ061EBC, FCZ061EBA2, FCZ061EBH2, FCZ061EBN2, FCZ061EBC2, FCZ061ECA, FCZ061ECH, FCZ061ECN, FCZ061ECA2, FCZ061ECH2, FCZ061ECN2, AOW101EA, AOW101EABU, AOS061EAA1, AOS061EAH1, AOS061EAN1, AOS061EAC1, AOS061EAE1, AOS061EAF1, AOS061EAM1, AOS061EAB1, AOS061EAK1, AOS061EAT1, AOS061ETA1, AOS061ETH1, AOS061ETN1, AOS061ETC1, AOS061ETE1, AOS061ETF1, AOS061ETM1, AOS061ETK1, AOS061EBA1, AOS061EBH1, AOS061EBN1, AOS061EBC1, AOS061EBE1, AOS061EBF1, AOS061EBK1, AOS061EBA2, AOS061EBH2, AOS061EBN2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	403477	referencia	099468
descripción	mazo de cables L 800mm apto para ELECTROLUX, ZANUSSI empalme conector codificado		
Para modelos:	ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ADN110E, TRN132AE, TRN183AE, TRN224AE, TRF132AE, TRF183AE, PS04RE1F, PS06RE1F, PS04FE1F, PS06FE1F, RH14RE2FS, RH06FE1FS, RH14FE2FS, RH06RE1F, RCSER2M2, RCSER3M3, RCSER4M4, RCEF2M2, RCEF3M3, RH06RE1FEU, RH06FE1FEU, RH14RE2FEU, RH14FE2FEU, RH06RE2HU, RH06FE2HU, RH14RE4HU, RH14FE4HU, RH06R1FERU, RH06F1FERU, RH14R2FERU, RH14F2FERU, RH06REHRU, RH06FE2HRU, RH14RE4HRU, RH14FE4HRU, RH06REP1F, RH06FEP1F, E06N0E1C, E06C0E1CE, E14N-0E2CE, E14F0E2CE, E06N291C, E06C291C, DOOR REFR. 400LT, DOOR FREEZ. 400LT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

terminales de cable y conectores

aislado

terminales de cable anulares



código	550166	referencia	09990591 0K2459 550166
descripción	terminal de cable anular tamaño M6 ø6,5mm 1,5-2,5mm ² UE 100 pzs aislam. PVC Cu gal Sn azul T máx 75°C		

sin aislar

terminales Faston hembra

hierro niquelado



1

código	550001	referencia	0K3331 0K3332
descripción	conector Faston hembra tamaño 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm ² recto Fe gal Ni T máx 340°C UE 100 pzs		

conectores redondos



1

código	550334	referencia	0H7029 60050469
descripción	conector enchufable tamaño 3.5mm 0,25-1,5mm ² Cu gal Sn T máx 125°C UE 1 pzs		

casquillos terminales de cable



1

código	550183	referencia	0K4532
descripción	virola terminal de cable 2.5mm ² Cu gal Sn T máx 110°C L 12mm UE 100 pzs		
Para modelos:	FET060E.MS35P.F88, FET060E.MS35P.W84, FET060E.MS35S.F88, FET080E.MS35P.F88, FET080E.MS35P.W84, FET080E.MS35S.W84, FET100E.MS35P.F88, FET100E.MS35P.W84, UET060E.MS35S.F88, UET090E.MS35S.F88, UET090E.MS35S.W84, UET100E.MS35S.F88, UET100E.MS35S.W84, UET150E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.F97, FET060E.MS35S.W84, FET080E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.W84, UET060E.MS35S.W84, UET150E.MS35S.W84, GPWBOEOOBO, GPXBOEOOBO, GPYBOEOOBO, GPWCOEOOBO, GPXCOEOOBO, GPYCOEOOBO, GPWEOEOOBO, GPXEOEOOBO, GPYEOEOOBO, GXWBOEOOBO, GXXBOEOOBO, GXYBOEOOBO, GXWDOEOOBO, GXXDOEOOBO, GXYDOEOOBO, GXWEOEOOBO, GXXEOEOOBO, GXYEOEOOBO, GXWHOEEOOBO, GXXHOEEOOBO, GXYHOEEOOBO, FET060E.MS35S.F98, FET060E.MS35S.W94, FET080E.MS35S.F98, FET080E.MS35S.W94, FET100E.MS35S.F98, FET100E.MS35S.W94, FET060E.MS35P.F98, FET060E.MS35P.W94...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

conectores enchufables



1

código	550328	referencia	0H7030 60050470
descripción	casquillo redondo ø 3.5mm		



1

código	550330	referencia	0H7027 556513 60050467
descripción	conector enchufable 12 polos		



1

código	550333	referencia	0H7028 60050468
descripción	conector enchufable 12 polos		



1

código	550334	referencia	0H7029 60050469
descripción	conector enchufable tamaño 3.5mm 0,25-1,5mm ² Cu gal Sn T máx 125°C UE 1 pzs		

terminales

bornes de porcelana



1

código	550115	referencia	053805
descripción	conector de porcelana 2 polos 10mm ² máx. 30A máx. 450V L 37mm An 37mm H 23mm distancia de sujeciónmm UE 1 pzs		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1000, TC1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	555002	referencia	054331
descripción	conector de porcelana 2 polos máx. 15A máx. 380V L 70mm An 36mm H 39mm distancia de sujeción 12mm		
Para modelos:	FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCF/E4PH, FCF/E4OLD3, FCF/E4OLD4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D		



código	550114	referencia	054042
descripción	conector de porcelana 4 polos 2.5mm ² dist. del agujero 18mm máx. 10A máx. 250V L 40mm An 20mm H 15mm distancia de sujeción 18mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MC/E350D, MC/E350UK, MC/E700D, MC/E700UK, MC/E1050D, MCF/GE1055UK, MC/E350, MC/E700, MC/E1050, MI/E350, MI/E700, MI/E350D, MI/E700D, MI/E360, MI/E710, MI/E360D, MI/E710D, MCF/GE702, MCFGE1052, MCF/GE700, MCFGE1050, MR/E350D, MR/E350UK, MR/E360, MR/E700D, MR/E700UK, MR/E710, MR/E720, MR/E715, MR/E725, MR/E350, MR/E700, MR/E720D, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MPN/EI760, MPNEI760UK, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MM/E700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

clemas

código	550232	referencia	0W3543
descripción	bornera 12 polos sección nominal 2.5mm ² máx. 32A máx. 450V resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	LB81E, LB81BP, LB81COP, LB121E, LB121BP, LB161E, LB161BP, LB161V, CLB161E, CLB161V, T3900, T3900, T390013, T353019, T2130, T2130C, T3190, T3190, T3250_EL, T3250_GAS, T3250_EL, T3250_GAS, T3650, T3650, T3650, T3350_EL, T3350_GAS, T3350_EL, T3350_GAS, T3530, T3530, T3190E, T3190G, T329001, T329002, T329003, T329004, T329005, T329006, T329007, T329008, T329009, T329010, T329011, T329012, T353001, T353002, T353003, T353004, T353005...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

código	505212	referencia	058873 0C9052
descripción	borne de conexión 2 polos máx. 20A máx. 600V empalme ø2,5mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 4mm ²		
Para modelos:	RCP/E2S, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, M70EIKE, XPN/EI-760UK, XPN/EI760D, PCP/E2SHP, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, OCP/E2S, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E2S, TCP/E2SH, TFR1S12M0, TFR2D12M0, TFR1S12M4, TFR2D12M4, HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/ED825, HPN/GI806, HPN/GI805, HCP/E400, HCP/E410, HCP/E800, HCP/E810, HCPS/E400, HCPS/E410, HGRV, ZPN/ED811, ZPN/ED816, ZPN/GI805, ZCP/E400, ZCP/E410, ZCP/E800, ZCP/E810, ZCPS/E400, ZCPS/E410, APN/EI815D, APN/EI810, APN/EI815, APN/ED816...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	550278	referencia	046357 0KE877 727938
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MBR/G710D, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RPI/G260P, RW/E1, RB/E1, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XPI/G260P, XW/E1, XB/E1, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	550411	referencia	046347 048574 0E0994 0E1603 0E5176 0KE434 0KE541 0KG206
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	CMV11-F, CMV11F, CMV15-F, CMV15F, CMV15F2, CM15F2, CMP15F2, CMV11-F, CMV15/F, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LB8G, LB8G/63, LB8GF, LB8GPH, LB80EPH, LB80E, LB120EPH, LB120E, LB160EPH, LB160E, LB160V, CLB160E, CLB160V, W3400H06, W355HE, W365H, W375H5, W3105H, W3130H, W3130H, W3240H....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	550977 ¹	referencia	— 005420 058613
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ² con lengüeta de puesta a tierra		
Para modelos:	MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/EI760D, BCF/E2, RCF/M2, RCF/M3, RC/E1, RC/E2, RCV/E2, RCV/E3, RCF/E2, RCF/E2MO, RCF/E2M4, RCVF/E3MO, RCVF/E3M4, RMV/E1C, RMV/E2C, RF/E1D05, RFR/E1S12, RFR/E2D12, RFR/E2S40, RF/E1S12, RF/E2D12, RFR/E1S14, RFR/E2D14, RF/E1S12, RF/E2D12, RR/E1FL, RR/E1FR, RR/E1CL, RR/E2FL, RR/E2FM, RR/E2CL, RRV/E1FL, RRV/E1FR, RRV/E1CL, RRV/E2FL, RRV/E2FM, RRV/E2CL, RR/E2CM, RG/E1, RG/E2, RGV/E1, RGV/E2, RPI/E240, RPI/E260, RPI/E260P, RCP/E1S, RCP/E2D, RI/E1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con lengüeta de puesta a tierra

bornes para placas de circuito impreso



1

código	550791	referencia	099743 1508231
descripción	borne para placa de circuito impreso 3 polos medida reticular 3.81mm		
Para modelos:	FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 2M, FV 2M, ASN110, ASF110, ASN220, ASF220, ADN110, ADN120, ADN111, ADF110, ADF120, ADNN120, ADNF120, ADN220, ADN240, ADN221, ADF220, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, ADN11060, ADF11060, ADN22060, ADF2206, ZPR04R1F, ZPR04F1F, ZPR06R1F, ZPR06F1F, TRN224C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	550805	referencia	099740 640324
descripción	borne para placa de circuito impreso 7 polos medida reticular 5mm		
Para modelos:	FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 2M, FV 2M, ASN110, ASF110, ASN220, ASF220, ADN110, ADN120, ADN111, ADF110, ADF120, ADNN120, ADNF120, ADN220, ADN240, ADN221, ADF220, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, ADN11060, ADF11060, ADN22060, ADF2206, ZPR04R1F, ZPR04F1F, ZPR06R1F, ZPR06F1F, TRN224C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bloques de bornes

bloques de bornes



1

código	550597	referencia	006854 0C0616
descripción	bloque de bornes 5 polos con portafusibles		
Para modelos:	MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUH, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E2SH, KFR/E2F, KFR/E1C, KFR/E2D, KFR/E1CE5, KFR/E2DE5, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/E1, KCP/E1R, KCP/E2, KCP/E2R, HFR/E810, HFR/E830, HFR/E831, QFR/E2F, QFR/E2D, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, QCP/E1, QCP/E1R, QCP/E2, QCP/E2R, ZFR/E810, ZFR/E830, ZFR/E831, WFR/E2F, WFR/E2D, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, WCP/E1, WCP/E1R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	550598	referencia	058875
descripción	bloque de bornes 5 polos contactos 3P+N+T sección nominal 1,0-10mm ²		
Para modelos:	MIF/E700, MIF/E700D, MIF/E710, MIF/E710D, MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, RBR/E716, RBR/E706, XMIF/E710, CIF/E710, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, PIW/Z1, PI/Z2F, PG/E1, PG/E1E5, TIW/Z1, TI/Z2F, TG/E1, TG/E1E5, HCF/E800, HCF/GE810, KRF/E2R, KRF/E2RP, ZCF/E800, ZCF/GE810, QCF/M2, QCF/W2, QRF/E2R, QRF/E2RP, ACF/GE810, WRF/E2R, WRF/E2RP, ECF/G-E810, FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EAN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	550599	referencia	059239
descripción	bloque de bornes 5 polos contactos 3P+N+T sección nominal 1,0-10mm ²		
Para modelos:	MI/Z1, RI/Z1, XI/Z1, MI/Z2, RI/Z2, XI/Z2, MI/Z1U, MI/Z2U, PI/Z1, PI/Z2, PI/Z1E5, PI/Z2E5, PGV/E1, PGV/E2, OI/Z1, TI/Z1, TI/Z1E5, TGV/E1, TGV/E2, HC/E400, HC/E800, HCF/E800, HC/E410, HC/E810, HCF/E810, KI/E1, KI/E2, KI/E2E5, KI/Z1, KI/Z2, KI/Z1A, KR/E1, KR/E2, KR/E1R, KR/E2R, KR/E1C, KR/E2C, KR/E2CR, KR/E1E5, KR/E1RE5, KR/E2E5, KR/E2RE5, KR/E1CE5, KR/E2CE5, KR/E2CRE5, KR/E1P, KR/E2P, KR/E1RP, KR/E2RP, KR/E1CP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	550922	referencia	002691 0E5850 0F0112 0KT397 1090199S
descripción	bloque de bornes 5 polos contactos 3P+N+T sección nominal 1,5-16mm ²		
Para modelos:	MI/Z1, RI/Z1, XI/Z1, MI/Z2, RI/Z2, XI/Z2, MI/Z1U, MI/Z2U, PCF/M2, PCF/M3, PC/E2Q, PCF/E2Q, PCV/E2Q, PI/Z1, PI/Z2, PC/E2QE5, PCF/E2QE5, PI/Z1E5, PI/Z2E5, PCF/M2E5, PF/E2D12E5, PFRE2D12E5, PCF/M2A, PCF/M3A, OCF/M2, OC/E2Q, OCF/E2Q, OI/Z2, TCF/M2, TCF/M3, TCF/E2Q, TCV/E2Q, TI/Z2, TCF/E2QE5, TI/Z2E5, TCF/M2E5, TF/E2D12E5, TFR/E2D12E5, TCF/M2A, TCF/M3A, TCF/E2M0, TCF/E2QM0, TCF/E3QM0, TCF/E2M4, TCF/E2QM4, TCF/E3QM4, KCF/M2, KC/E1, KC/E2, KCF/E2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	551081 ¹	referencia	058608 2238003
descripción	bloque de bornes 5 polos contactos 3P+N+T sección nominal 1,5-16mm ² con terminal de fusible fusible adaptable ø5x30mm		
Para modelos:	MFR/E740, RFR/E741, CFR/E702, HCF/E810, KPI/E10, KPI/E15, KPI/E15A, KPI/E15H, KPI/E10H, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, KFR/E1C, KFR/E2D, KFR/E1CE5, KFR/E2DE5, HFR/E418, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E810, HBR/E815, HBR/E811, HBR/E816, HBR/E800UK, HBR/E820, HBR/E825, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E810, HBR/E815, HBR/E811, HBR/E816, HBR/E800UK, QPI/E10, QPI/E15, QPI/E15H, QPI/E10H, QBR/E2F, QBR/E2C, QBR/E3F, QBR/E3FH, QBR/E3C, QBR/E3CH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con borne de fusibles



1

código	551082	referencia	058707
descripción	bloque de bornes 5 polos sección nominal 35mm ² fusible adaptable ø5x30mm		
Para modelos:	FDV40E, FDV40EL, FDV20E, FDV20EL, FCZ202EAA, FCZ202ETA, FCZ202EBA, FCZ202EBA2, FCZ202ECA, FCZ202ECA2, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCFE40, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFE40J, FCFE40J, FCFE20/P-V, AOS202EAA2N, AOS202EB2N, AOS202EA, AOS202EB, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS, AOS202EAA1, AOS202EAK1, AOS202EAT1, AOS202ETA1, AOS202ETM1, AOS202ETK1, AOS202EBA1, AOS202EBK1, AOS202EBA2, AOS202EBK2, AOS202ECA1, AOS202ECA2, FCFE202, EJA202EAA, EJA202EBA, EJA202ECA, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF201E, FF/E40, AFCF/E40, 4238N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	551072	referencia	059794
descripción	bloque de bornes sección nominal 6mm ² fusible adaptable 5x20/5x-25mm		
Para modelos:	MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, RCP/E2S, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBR/E2FM, JBR/E2FM, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM, MCP/E2S, RFR/E356, RFR/E701, PBR/E2FM, PBR/E2IM, PPI/E260P, PCP/E2SHP, OBR/E2FM, OBR/E2IM, OPI/E260P, OCP/E2S, TBR/E2FM, TBR/E2IM, TPI/E260P, TCP/E2S, KPI/E06, KCP/E1RU, KCP/G1U, KCP/G2U, KCP/E1U, HFR/E410, HFR/E411, HFR/E412, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/ED825, HPA/EI825, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, HPN/EI806...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	551084	referencia	OK0707 KT800
descripción	clema		

cajas de bornes



1

código	551123	referencia	049618 OL0111
descripción	caja de bornes L 145mm An 145mm H 54mm con compensador de tracción 500V UE 1 pzs		
Para modelos:	WT4B, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4BWS, WT4BDWS, NUC3DD, EUC1, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, KUC3, KUC3DP, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS, NUC3DDWS, ZUCA3, EUCADDROW, EUCADDROW6, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

electroimanes



1

código	370647	referencia	OL0542
descripción	electroimán aliment. 24V tensión DC L 42mm An 30mm H 62mm 15W		
Para modelos:	WT38TDE, LS6SANA, EUCAIMLG		

componentes electrónicos

transistores

			
código	403865	referencia	OKX180
descripción	transistor para aparato de inducción 1200V 75A tipo IGBT		
Para modelos:	HLI159-371W.3, HLI159-373.3, HLI259-390W.3, LI159-375.3, LI159-376.3, LI259-372.3, LI259-379.3, LI159-380.3, HLI159-373W.3, HLI159-374.3, HLI259-375W.3, AIARHFFOQB, AIARHAFQOQB, AIARHBFOQB, AIAWHFFOQB, AIAWHAFQOQB, AIAWHBFFOQB, AIAROIFQOQB, AIAWOIFQOQB, AIAWAAKQOQB, AIAWABKQOQB, AIAWAFKQOQB, AIAROIKQOQB, AIARAAKQOQB, AIARABKQOQB, AIARAFKQOQB, AIAWOIKQOQB, AIARAAKQOQB, AIARABKQOQB, AIARAFKQOQB, AIAROIQOQB, AIAWAAKQOQB, AIAWABKQOQB, AIAWAFKQOQB, AIAWOIQOQB, LI159-371.3, LI159-372.3, LI159-379.3, HLI159-371.3, HLI159-372.3, LI159-373.3, LI159-374.3, LI159-385.3, LI159-386.3, LI259-375.3, LI259-376.3, LI259-371.3, LI259-373.3, LI259-374.3, LI259-377.3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resistencias

			
código	359929	referencia	058872 60050256
descripción	resistencia 100Ohm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG10L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE20L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359504	referencia	005370
descripción	resistencia 265KOhm resistencia en serie		
Para modelos:	BC/E1, BCF/E2, RCF/E2MO, RCF/E2M4, RCVF/E3MO, RCVF/E3M4, PGV/E1, PGV/E2, TGV/E1, TGV/E2, TC/E1MO, TCF/E2MO, TCF/E2QM0, TCF/E3QM0, TR/E1FLM0, TR/E1FRM0, TR/E2FLM0, TR/E2FMM0, TC/E1M4, TCF/E2M4, TCF/E2QM4, TCF/E3QM4, TR/E1FLM4, TR/E1FRM4, TR/E2FLM4, TR/E2FMM4, KR/E1, KR/E2, KR/E1R, KR/E2R, KR/E1C, KR/E2C, KR/E2CR, KR/E2R, KR/E1P, KR/E2P, KR/E1RP, KR/E2RP, KR/E1CP, KR/E2CP, KR/E2CRP, KR/E2RP, KGR/E1, KGR/E2, HR/E413W, HR/E813W, HR/E404W, HR/E804W, HR/E814W, HR/E403W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

grifos de gas

PEL

serie 20N

1

			
código	101398	referencia	054166 054873 7991B1
descripción	grifo de gas PEL tipo 20N entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba		
Para modelos:	RC/G320, RC/G320F, RC/G720, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/GE705, MCF/GE1055, MC/G355, MC/G355E, MC/G355F, MC/G705, MC/G705E, MC/G1055, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MTF/G1055F, MTFGE1055F, RCV/G320, RCV/G320, RCV/G720, RCV/G730, RCF/G720, RCF/G1020, RCF/G720F, RCF/G1020, RCF/GE720, RCF/GE720, RCF/GE720, RC/G1050, XCF/G705NL, XCFG1055NL, RTF/G1020, RTF/G1020F, RC/G320, RC/G720, RCV/G320, RCV/G720, RCF/G720, RCF/G1020, RCF/GE720, RTF/G1030		
repuestos para	101398		
	código	100408	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		
	código	101205	referencia 059854
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL20		
accesorios para	101398		
	código	101278	referencia 060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia 0A2125 0G2957
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	101450	referencia —
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm		
	código	101451	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm		
	código	110081	referencia —
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		
	código	110083	referencia —
	símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto plata		



serie 20S



1

código	101094	referencia	054109 054628 054629 0K2868 7989B1
descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	RC/G330, RC/G730, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, RCV/G330, RCV/G720, RCFG730, RCFG1030, RCF/GE730, RC/G350, RC/G700, RCF/G700, RCF/G1050, RCF/GE700D, RCFGE1050D, RC/G350F, RC/G700F, RCF/G700, MCF/G1050, RCF/GE700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101094		
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia 056595 0982 0H6238
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101205	referencia 059854
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL20			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
accesorios para	101094		
	código	101278	referencia 060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia 0A2125 0G2957
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110081	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			

accesorios para	101094		
	código	110083	referencia —
símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto plata			
	1		
código	101958	referencia	004237 7989B19
descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 40/15mm parte plana arriba sin conexión de llama piloto		
Para modelos:	RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/G9, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, JCF/M2, JCFM3, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2, MCF/G3, MCF/G9, MCF/M2, MCF/M3, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3		
repuestos para	101958		
	código	101060	referencia 056595 0982 0H6238
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101876	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 39/15mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL20			
accesorios para	101958		
	código	101278	referencia 060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia 0A2125 0G2957
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110081	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			
	código	110083	referencia —
símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto plata			

serie 21S



1

código	101897	referencia	0C0205
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 32/25mm parte plana arriba		
Para modelos:	BCP/G1, PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PR/G1FL, PR/G1FR, PR/G2FL, PR/G2FM, PRV/G1FL, PRV/G1FR, PRV/G2FL, PRV/G2FM, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PGV/G1, PGV/G2, PG/G1, PG/G2, PCP/G1S, PCP/G2D, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PG/G1HV, PC/G1HV, PGV/G1HV, PG/G2HV, PTV/G2N, PGV/G2HV, PR/G1FLHV, PRV/G2FLHV, PC/G1A, PC/G2A, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, PCF/M2A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101897		
	código	101060	referencia 056595 0982 0H6238
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101875	referencia 0S0661
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 32/25mm parte plana arriba/abajo tipo PEL21			
	código	528347	referencia —
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 2.9mm UE 1 pzs			
accesorios para	101897		
	código	100908	referencia 046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia 052127 727782
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia 060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia 020992 053666
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			

accesorios para	101897		
	código	101300	referencia 0A2125 0G2957
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	110081	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			
	código	112206	referencia —
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			



1

código	101095	referencia	059353 059355 059460 0A2169 7988B1 7988B7
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, JG/ G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, MG/G1, MG/G2, MGV/G1, MGV/G2, PG/ G1, PG/G2, PG/G1HV, PG/G2HV, OG/G1, OG/G2, TG/G1, TG/G2, HC/ G410, HC/G810, HCF/G810, HC/G410D, HC/G810D, HCF/G810D, HCF/ G1210D, HCF/G1610D, HC/G410NL, HC/G810NL, HCF/G810NL, HC/ G1210, HCF/G1210, EC/G1610, HCF/G1610, HCF/GE810, HC/G410, HC/G810, HC/G1210, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HC/G411, HC/G811, HC/G1211...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101095		
	código	100408	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		
	código	101060	referencia 056595 0982 0H6238
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101206	referencia 002185
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
accesorios para	101095		
	código	100908	referencia 046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia 003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101095				
	código	101246	referencia	052127 727782
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	101278	referencia	060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	020992 053666
anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101300	referencia	0A2125 0G2957
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm				
	código	101450	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm				
	código	101451	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm				
	código	110081	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

1				
	código	103329	referencia	059361
descripción grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba				
Para modelos: HC/G410D, HC/G810D, HCF/G810D, HCF/G1210D, HCF/G1610D, HC/ G410NL, HC/G810NL, HCF/G810NL, HT/G800D, HTF/G800D, HTF/ G1210D, HT/G800NL, HTF/G800NL, HTFG1210NL, ZC/G410D, ZC/ G810D, ZCF/G810D, ZCF/G1210D, ZHCFG1610D, ZT/G800D, ZTF/ G800D, ZTF/G1210D, AC/G410D, AC/G810D, ACF/G810D, AC/G410NL, AC/G810NL, ACF/G810NL, AT/G800D, ATF/G800D, ATF/G1210D, AT/ G800NL, ATF/G800NL, ATFG1210NL				

1				
	código	101397	referencia	004961 0K3616 50014
descripción grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo				
Para modelos: SCPG350, SCPG350, SGG350, SGG700				
repuestos para 101397				
	código	100408	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5				
	código	101060	referencia	056595 0982 0H6238
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	código	101206	referencia	002185
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21				
	código	101231	referencia	—
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1				
accesorios para 101397				
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101246	referencia	052127 727782
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	101278	referencia	060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	020992 053666
anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101300	referencia	0A2125 0G2957
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm				

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101397				
	código	101450	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm				
	código	101451	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm				
	código	110081	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

1			
código	106875	referencia	004282 0C1676
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 39/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G2FL, RR/G2FM, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G2FL, XR/G2FM, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JR/G1FL, JR/G1FR, JR/G2FL, JR/G2FM, JRV/G1FL, JRV/G1FR, JRV/G2FL, JRV/G2FM, JTV/G2, JTF/G2, MR/G1FL, MR/G1FR, MR/G2FL, MR/G2FM, MRV/G1FL, MRV/G1FR, MRV/G2FL, MRV/G2FM, MTV/G2, MTF/G2, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3		

1

código	106060	referencia	OKI367 11171260 726524 777059
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S/O entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 45/19mm parte plana arriba		
Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG000, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOO, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, ALGWHFOOOO, ALGWHAOOOO, ALGWHCOOOO, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGGWAFGBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBGBOO, AGGWDFGBOO, AGGWDAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBGBOO, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWACAGBOO, AGPWACAGBOM, AGPWCFGBOM, AGPWCBGBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLFGFCM, AGGYLBGFCM, ALPWCAOOOO, ALGWDFOOOO, ALGWDCOOOO, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIGFCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	106060		
	código	101060	referencia 056595 0982 0H6238
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			

repuestos para 106060				
	código	101880	referencia	—
junta Viton ø ext. 14mm int.ø 9mm espesor 7.7mm UE 1 pzs				
accesorios para 106060				
	código	101278	referencia	060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs				
	código	101300	referencia	0A2125 0G2957
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm				

serie 22N/V

1

código	101690	referencia	052145 792004
descripción	grifo de gas PEL tipo 22N/V entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo		
Para modelos:	HCF/GE80, HCF/GE80, PHCF/GE8		
repuestos para	101690		
	código	100259	referencia —
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	101201	referencia 056597
parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22			
	código	101241	referencia —
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	código	101460	referencia —
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia —
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101690				
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101240	referencia	050053
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal				
	código	101246	referencia	052127 727782
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101248	referencia	004374 027478 050682 058370 0957007 0G2222 0K4315 214051400 727855
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL				
	código	101249	referencia	052128
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				
	código	101286	referencia	020992 053666
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

				
1				
código	106169	referencia	0G0113 19012965 792008	
descripción	grifo de gas PEL tipo 22N/V entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 45/20mm parte plana izquierdo			
repuestos para	106169			
	código	100259	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5				
	código	101213	referencia	0K5371
parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 45/20mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL22				
	código	101241	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical				
	código	101460	referencia	—
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22				
	código	101461	referencia	—
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs				
accesorios para	106169			
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101246	referencia	052127 727782
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101248	referencia	004374 027478 050682 058370 0957007 0G2222 0K4315 214051400 727855
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL				
	código	101249	referencia	052128
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	106169		
	código	101286	referencia 020992 053666
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			

serie 22S/O

			
1			
código	106022	referencia	0G0111 0K5756 0T4339 19012950 19012962 791921
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 45/20mm parte plana izquierdo		
Para modelos:	CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1A-CCB, LG259-712.A1ACCB, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LG259-739.A1ACCB, LG259-740.A1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACCB, LG259-712.A2ACCB, LK259-727.D2ACCB, LK259-728.D2ACCB, LK259-707.D2ACCB, LK259-708.D2ACCB, CK248-205.D2ABBB, CK248-207.D2ABBB, CK248-209.D2ABBB, CK248-211.D2ABBB, CG148-004.A1AB, CG148-005.A1AB, CG148-006.A1AB, CG248-240.A1ABBB, CG248-243.A1ABBB, CG248-244.A1ABBB, CG248-212.A1ABBB, CG248-213.A1ABBB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACCB, LG259-754.A1ACCB, LG259-757.A1ACCB, CG148-001.A3AB, CG148-003.A2AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	106022		
	código	101058	referencia 02B04 02E03 056594 0884 0H9943 0K0660 0K5349 0M0791 101058 19002904
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101213	referencia 0K5371
parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 45/20mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL22			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101240	referencia 0S0053
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal			
	código	101460	referencia —
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia —
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			

accesorios para	106022		
	código	100908	referencia 046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101241	referencia —
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	código	101246	referencia 052127 727782
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia 004374 027478 050682 058370 0957007 0G2222 0K4315 214051400 727855
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia 052128
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia —
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia —
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia 020992 053666
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			



			
código	101086	referencia	0A2001 0M0883 0S0595 791911 791924
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo		
Para modelos:	ROG 640 A 1 FD, ROG 640 A 1FD + 1 FS, ROG 640 A 2 FD, ROG 640 A 2 FD + 1 FS, ROG 640 B 1 FD, ROG 640 A 1FD + 1 FS, ROG 640 B 2 FD, ROG 640 B 2 FD + 1 FS, TFV 1300, TFV 1301, TFV 1302, TFV 1303, TFV 1304, TFV 1305, TFV 1308, TFI 1401, TFI 1402, TFI 1403, TFI 1404, TFI 1407, TFI 1408, TFI 1409, TFI 1410, TPC 1500, TPC 1501, TPC 1502, TPC 1503, TPC 1504, TPC 1505, TPC 1506, TPC 1507, TPC 1508, TPC 1509, TPC 1510, TPC 1511, ROG 425 SP		
repuestos para	101086		
	código	100259	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5		
	código	101058	referencia 02B04 02E03 056594 0884 0H9943 0K0660 0K5349 0M0791 101058 19002904
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	101201	referencia 056597
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22		
	código	101231	referencia —
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1		
	código	101240	referencia 050053
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal		
	código	101460	referencia —
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22		
	código	101461	referencia —
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs		
accesorios para	101086		
	código	100908	referencia 046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia 003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

accesorios para	101086		
	código	101241	referencia —
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical		
	código	101246	referencia 052127 727782
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101248	referencia 004374 027478 050682 058370 0957007 0G2222 0K4315 214051400 727855
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		
	código	101249	referencia 052128
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101250	referencia —
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		
	código	101251	referencia —
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm		
	código	101286	referencia 020992 053666
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	110080	referencia —
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal		
	código	112206	referencia —
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		

			
1			
código	106023	referencia	002574 0K5619 19011196 791957
descripción	grifo de gas PEL tipo 225/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 29/19,5mm parte plana abajo		
Para modelos:	CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1A-CCB, LG259-712.A1ACCB, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LG259-739.A1ACCB, LG259-740.A1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACCB, LG259-712.A2ACCB, LK259-727.D2ACCB, LK259-728.D2ACCB, LK259-707.D2ACCB, LK259-708.D2ACCB, CK248-205.D2ABBB, CK248-207.D2ABBB, CK248-209.D2ABBB, CK248-211.D2ABBB, CG148-004.A1AB, CG148-005.A1AB, CG148-006.A1AB, CG248-240.A1ABBB, CG248-243.A1ABBB, CG248-244.A1ABBB, CG248-212.A1ABBB, CG248-213.A1ABBB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACCB, LG259-754.A1ACCB, LG259-757.A1ACCB, CG148-001.A3AB, CG148-003.A2AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	106023		
	código	101058	referencia 02B04 02E03 056594 0884 0H9943 0K0660 0K5349 0M0791 101058 19002904
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101240	referencia 0S0053
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal			
	código	101460	referencia —
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia —
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
	código	106154	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 29/19,5mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22			
accesorios para	106023		
	código	100908	referencia 046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

accesorios para	106023		
	código	100909	referencia 003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia 052127 727782
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia 004374 027478 050682 058370 0957007 0G2222 0K4315 214051400 727855
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia 052128
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia —
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia —
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia 020992 053666
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia —
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			



serie 22S/V



1

código	101084	referencia	OG0112 OG0272 OK5757 OK5758
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/V entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 45/20mm parte plana izquierdo		
Para modelos:	CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1A-CCB, LG259-712.A1ACCB, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LG259-739.A1ACCB, LG259-740.A1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACCB, LG259-712.A2ACCB, LK259-727.D2ACCB, LK259-728.D2ACCB, LK259-707.D2ACCB, LK259-708.D2ACCB, CK248-205.D2ABBB, CK248-207.D2ABBB, CK248-209.D2ABBB, CK248-211.D2ABBB, CG148-004.A1AB, CG148-005.A1AB, CG148-006.A1AB, CG248-240.A1ABBB, CG248-243.A1ABBB, CG248-244.A1ABBB, CG248-212.A1ABBB, CG248-213.A1ABBB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACCB, LG259-754.A1ACCB, LG259-757.A1ACCB, CG148-001.A3AB, CG148-003.A2AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101084		
	código	100259	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5		
	código	101058	referencia 02B04 02E03 056594 0884 0H9943 OK0660 OK5349 OM0791 101058 19002904
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	101213	referencia OK5371
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 45/20mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL22		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101241	referencia —
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical		
	código	101460	referencia —
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22		
	código	101461	referencia —
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs		

accesorios para	101084		
	código	100908	referencia 046755 052125 0958013 OG2219 OK1348 OK5753 OKE882 OKL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia 003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101201	referencia 056597
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22		
	código	101202	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x10mm eje L 25/17mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL22		
	código	101203	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 9x10mm eje L 28/13mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22		
	código	101213	referencia OK5371
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 45/20mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL22		
	código	101231	referencia —
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1		
	código	101240	referencia 050053
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal		
	código	101246	referencia 052127 727782
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	101248	referencia 004374 027478 050682 058370 0957007 OG2222 OK4315 214051400 727855
	anillo cortante para tubo ø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		
	código	101249	referencia 052128
	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
	código	101250	referencia —
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		
	código	101251	referencia —
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm		
	código	101286	referencia 020992 053666
	anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101290	referencia —
	tuerca de termopar G1: M10x1 G2: M18x1 apto para PEL20/21		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101084				
	código	101449	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x10mm eje L 35/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22				
	código	110078	referencia	—
pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

				
1				
código	101087	referencia	052146 052432 053192 053449 0G2251 0HB063 0K1347 0K2908 3352409 335240901 791804	
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/V entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba			
Para modelos:	MR/G351, MR/G701, MR/G350, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G710, MR/G715, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MT/G700D, MTF/G700D, MTF/G1050D, MT/G700, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MT/G350, MT/G352, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G1050, MG/G1050F, MG/G1051, RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RCP/G15, RCP/G2D, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XCP/G15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	101087			
	código	100259	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5				
	código	101058	referencia	02B04 02E03 056594 0884 0H9943 0K0660 0K5349 0M0791 101058 19002904
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar				
	código	101201	referencia	056597
parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22				
	código	101231	referencia	—
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1				
	código	101241	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical				

repuestos para 101087				
	código	101460	referencia	—
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22				
	código	101461	referencia	—
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs				
accesorios para 101087				
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101240	referencia	050053
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal				
	código	101246	referencia	052127 727782
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	101248	referencia	004374 027478 050682 058370 0957007 0G2222 0K4315 214051400 727855
anillo cortante para tubo ø 12mm UE 1 pzs apto para PEL				
	código	101249	referencia	052128
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				
	código	101286	referencia	020992 053666
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				



código	101981	referencia	0C0489
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/V entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 34/26mm parte plana arriba		
Para modelos:	KGR/G1, KGR/G2, KGR/T1, KGR/T2, QGR/G1, QGR/G2, QGR/T1, QGR/T2, WGR/G1, WGR/G2		
repuestos para	101981		
	código	101058	referencia 02B04 02E03 056594 0884 0H9943 0K0660 0K5349 0M0791 101058 19002904
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	101231	referencia —
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1		
	código	101241	referencia —
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical		
	código	101449	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x10mm eje L 35/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22		
	código	101460	referencia —
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22		
	código	101461	referencia —
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs		
	código	101873	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 34/26mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22		
accesorios para	101981		
	código	100908	referencia 046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia 003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia 052127 727782
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		

accesorios para	101981		
	código	101248	referencia 004374 027478 050682 058370 0957007 0G2222 0K4315 214051400 727855
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		
	código	101249	referencia 052128
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101250	referencia —
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		
	código	101251	referencia —
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm		
	código	101286	referencia 020992 053666
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	110080	referencia —
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal		
	código	112206	referencia —
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		

serie 23S/O



código	101092	referencia	0A2146 796909
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/O entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba		
repuestos para	101092		
	código	100455	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5		
	código	101059	referencia 0C1521
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1		
	código	101204	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S		
	código	101244	referencia —
	empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm horizontal para grifos de gas PEL		
	código	101463	referencia —
	tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 101092			
	código	528455	referencia —
	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs		
accesorios para 101092			
	código	100908	referencia 046755 052125 0958013 0G2219 OK1348 OK5753 0KE882 OKL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia 003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia 052127 727782
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101252	referencia —
	tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm		
	código	101253	referencia 054816
	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm		
	código	101254	referencia 054814 09074
	tuerca de racor rosca M28x1,5 tubo ø 20mm		
	código	101255	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs		
	código	101256	referencia 052671 054817 059063 0960 0A2399
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101257	referencia 052007 054815
	anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia 020992 053666
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	110080	referencia —
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal		
	código	112206	referencia —
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		

1		
código	101091	referencia 02R06 02R59 054811 059505 0K2949 0K3448 0M0884 10038 796904
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/O entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 35/19mm parte plana arriba	
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, 7PDG06, 7PIG06, RPN/GD760F, RPN/GI760F, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, KPI/G18, KPI/G25, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/GD811, HPN/GD816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPN/GI855, HPN/GI1255, HPN/EI855, HPN/EI1255, HPNS/GI816, HPN/GI806, HPN/GI805, QPI/G18, QPI/G25, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/GI816D, ZPN/GD811, ZPN/GD816, 2PDAG15... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)	
repuestos para 101091		
	código	100455 referencia —
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5	
	código	101045 referencia 056596 09581
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M9x1	
	código	101244 referencia —
	empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm horizontal para grifos de gas PEL	
	código	101336 referencia 059853
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 35/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S	
	código	101463 referencia —
	tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs	
	código	528455 referencia —
	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs	
accesorios para 101091		
	código	100908 referencia 046755 052125 0958013 0G2219 OK1348 OK5753 0KE882 OKL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs	
	código	100909 referencia 003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs	

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101091				
	código	101246	referencia	052127 727782
anillo cortante para tubo 4mm UE 1 pzs				
	código	101252	referencia	—
tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm				
	código	101253	referencia	054816
tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm				
	código	101254	referencia	054814 09074
tuerca de racor rosca M28x1,5 tubo ø 20mm				
	código	101255	referencia	—
anillo cortante para tubo 12mm UE 1 pzs				
	código	101256	referencia	052671 054817 059063 0960 0A2399
anillo cortante para tubo 16mm UE 1 pzs				
	código	101257	referencia	052007 054815
anillo cortante para tubo 20mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	020992 053666
anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

serie 23S/V



1

código	101630	referencia	02R61 OK1387 OK9985 OKB943 101097 101630 7741330001
descripción grifo de gas PEL tipo 23S/V entrada gas 1/2" H boquilla bypass ø 0.35mm salida gas 1/2" M (tubo ø 14mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10mm eje L 25mm parte plana			
repuestos para 101630			
	código	100455	referencia —
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			
	código	101059	referencia 0C1521
grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1			
	código	102767	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 10mm eje L 26.5mm parte plana apto para PEL23S			

accesorios para 101630				
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 OK1348 OK5753 0KE882 OKL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	100945	referencia	—
pasador elástico ø 3.2mm L 10mm				
	código	101218	referencia	—
alargador de eje JUNKERS				
	código	101219	referencia	—
alargador de eje L 25mm JUNKERS				
	código	101246	referencia	052127 727782
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	020992 053666
anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110064	referencia	—
pomo				
	código	110066	referencia	—
tornillo de pomo				
	código	550396	referencia	—
alargador de eje L 25mm JUNKERS				

compatible EGA

serie GPEL20

con salida para tubo



1

código	101608	referencia	0H6258 0H6259 0H6700 OK0216
descripción grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL20R con salida para tubo sin conexión de llama piloto entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M17x1 (tubo ø 10mm) conexión termopar M8x1 eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana abajo			
repuestos para 101608			
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 101608				
	código	101060	referencia	056595 0982 0H6238
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101230	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
accesorios para 101608				
	código	100926	referencia	—
	pieza centradora rosca M17x1			
	código	100942	referencia	—
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm			
	código	100943	referencia	0KL494 100943 17012734
	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm			
	código	101278	referencia	060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			

serie GP21

con salida boquilla



1

código	101983	referencia	0H6397 101983 12215
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21D con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ø 1.35mm boquilla interior ø 0.66mm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		
repuestos para	101983		
	código	100300	referencia 0G1792 100300
boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1.35mm			
	código	100310	referencia 0H6356 100310
boquilla interior taladro ø 0.66mm apto para EGA26400/26440			
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			

repuestos para 101983				
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100927	referencia	—
	resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm			
	código	101233	referencia	0K2512
	tuerca de racor rosca M10x1 JUNKERS			
	código	101246	referencia	052127 727782
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101526	referencia	—
	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs			
	código	101593	referencia	—
	tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M8x0,75			
	código	101806	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21			
accesorios para 101983				
	código	100909	referencia	003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100926	referencia	—
	pieza centradora rosca M17x1			
	código	100942	referencia	—
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm			
	código	101278	referencia	060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	020992 053666
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			

			
código	101668	referencia	0H6399 101668 12229 231553
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21D con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ø 1.35mm boquilla interior ø 1.2mm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana abajo tubo ø 10mm longitud eje pomo 15mm		
repuestos para	101668		
	código	100300	referencia 0G1792 100300
boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1.35mm			
	código	100313	referencia 0G1785 0K1252
boquilla interior taladro ø 1,20mm apto para EGA26400/26440			
	código	100908	referencia 046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100927	referencia —
resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm			
	código	101060	referencia 056595 0982 0H6238
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101233	referencia 0K2512
tuerca de racor rosca M10x1 JUNKERS			
	código	101246	referencia 052127 727782
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101526	referencia —
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs			
	código	101593	referencia —
tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M8x0,75			
	código	101806	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21			
accesorios para	101668		
	código	100909	referencia 003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100926	referencia —
pieza centradora rosca M17x1			

accesorios para	101668		
	código	100942	referencia —
tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm			
	código	101278	referencia 060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia 020992 053666
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			

			
código	101642	referencia	0H6395 101642
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21D con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ø 1.55mm boquilla interior ø 0.8mm boquilla bypass ø 0.45mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana abajo		
repuestos para	101642		
	código	100301	referencia 0G3804 100301 72506026
boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1.55mm			
	código	100311	referencia 0H6372
boquilla interior taladro ø 0,80mm apto para EGA26400/26440			
	código	100554	referencia 002900 0KX139 19013314 72779003 835835900
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.45mm rosca M5x0,5			
	código	100908	referencia 046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100927	referencia —
resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm			
	código	101060	referencia 056595 0982 0H6238
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 101642				
	código	101233	referencia	0K2512
tuerca de racor rosca M10x1 JUNKERS				
	código	101246	referencia	052127 727782
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	101526	referencia	—
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs				
	código	101593	referencia	—
tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M8x0,75				
	código	101806	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21				
accesorios para 101642				
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	100926	referencia	—
pieza centradora rosca M17x1				
	código	100942	referencia	—
tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm				
	código	101278	referencia	060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	020992 053666
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				



1

código	101767	referencia	0H6400 101767
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21D con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ø 1.55mm boquilla interior ø 1.4mm boquilla bypass ø 0.45mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana abajo		
repuestos para	101767		
	código	100301	referencia 0G3804 100301 72506026
boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1.55mm			
	código	100322	referencia 0K1254 100322
boquilla interior taladro ø 1,40mm apto para EGA26400/26440			

repuestos para 101767				
	código	100554	referencia	002900 0KX139 19013314 72779003 835835900
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.45mm rosca M5x0,5				

1



código	101731	referencia	0H6396 101731
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21D con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ø 2.05mm boquilla interior ø 1.05mm boquilla bypass ø 0.55mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana abajo		
repuestos para	101731		
	código	100303	referencia 0C3517 0G1794 100303 622582
boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 2.05mm			
	código	100312	referencia 0H6357
boquilla interior taladro ø 1.05mm apto para EGA26400/26440			
	código	100550	referencia 002911 0G0857
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.55mm rosca M5x0,5			
	código	100908	referencia 046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100927	referencia —
resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm			
	código	101060	referencia 056595 0982 0H6238
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101233	referencia 0K2512
tuerca de racor rosca M10x1 JUNKERS			
	código	101246	referencia 052127 727782
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	101526	referencia —
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs			
	código	101593	referencia —
tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M8x0,75			
	código	101806	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101731				
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	100926	referencia	—
pieza centradora rosca M17x1				
	código	100942	referencia	—
tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm				
	código	101278	referencia	060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	020992 053666
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				



1

código	101641	referencia	0H6401 101641	
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21D con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ø 2.05mm boquilla interior ø 1.9mm boquilla bypass ø 0.55mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 7x8mm eje L 34/15mm parte plana abajo			
repuestos para	101641			
	código	100303	referencia	0C3517 0G1794 100303 622582
boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 2.05mm				
	código	100310	referencia	0H6356 100310
boquilla interior taladro ø 0.66mm apto para EGA26400/26440				
	código	100550	referencia	002911 0G0857
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.55mm rosca M5x0,5				
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100927	referencia	—
resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm				

repuestos para 101641				
	código	101060	referencia	056595 0982 0H6238
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	código	101233	referencia	0K2512
tuerca de racor rosca M10x1 JUNKERS				
	código	101246	referencia	052127 727782
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101526	referencia	—
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs				
	código	101593	referencia	—
tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M8x0,75				
	código	101806	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21				
accesorios para 101641				
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	100926	referencia	—
pieza centradora rosca M17x1				
	código	100942	referencia	—
tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm				
	código	101278	referencia	060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	020992 053666
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				

con salida para tubo

				
1				
código	101618	referencia	0K1392 101628	
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21R con salida para tubo entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M17x1 (tubo ø 10mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana abajo			
repuestos para	101618			
	código	100408	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 101618				
	código	101060	referencia	056595 0982 0H6238
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101290	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M10x1 G2: M18x1 apto para PEL20/21			
	código	101806	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21			
accesorios para 101618				
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100926	referencia	—
	pieza centradora rosca M17x1			
	código	100942	referencia	—
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm			
	código	100943	referencia	0KL494 100943 17012734
	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm			
	código	101246	referencia	052127 727782
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia	060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	020992 053666
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110227	referencia	0H6718 0H6723 0H6789 0K2343 256428 256708
	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø 77mm eje ø 8x7mm parte plana abajo plata			

1				
	código	101643	referencia	0H6051 0H6052 0H6054 0H6380 0H6398 101643 200933 ARTNR12218
	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21R con salida para tubo entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.45mm salida gas M17x1 (tubo ø 10mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana abajo			
	Para modelos: 7500-2, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7508-2, 7700-2, 7701-2, 7703-2, 9000-2, 9001-2, 9002-2, 9004-2, 9006-9, 9201-2, 9203-2			
repuestos para 101643				
	código	100554	referencia	002900 0KX139 19013314 72779003 835835900
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.45mm rosca M5x0,5			
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101060	referencia	056595 0982 0H6238
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101246	referencia	052127 727782
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101290	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M10x1 G2: M18x1 apto para PEL20/21			
	código	101806	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21			
accesorios para 101643				
	código	100909	referencia	003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100926	referencia	—
	pieza centradora rosca M17x1			
	código	100942	referencia	—
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101643				
	código	101278	referencia	060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	020992 053666
anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs				

1

				
código	101664	referencia	0H6053 OK0215 101664 12275 12394	
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21R con salida para tubo entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.55mm salida gas M17x1 (tubo ø 10mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana abajo			
Para modelos:	7500-2, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7508-2, 7700-2, 7701-2, 7703-2, 9000-2, 9001-2, 9002-2, 9004-2, 9006-9, 9201-2, 9203-2			
repuestos para	101664			
	código	100550	referencia	002911 0G0857
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.55mm rosca M5x0,5				
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101060	referencia	056595 0982 0H6238
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	código	101246	referencia	052127 727782
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101290	referencia	—
tuerca de termopar G1: M10x1 G2: M18x1 apto para PEL20/21				
	código	101806	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21				
accesorios para	101664			
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				

accesorios para 101664				
	código	100942	referencia	—
tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm				
	código	100943	referencia	0KL494 100943 17012734
tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm				
	código	101278	referencia	060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	020992 053666
anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs				

1


				
código	101644	referencia	OK0214 0T1682 101644 200920	
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21R con salida para tubo entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.65mm salida gas M17x1 (tubo ø 10mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana abajo			
Para modelos:	7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7701-2, 7703-2, 9001-2, 9002-2, 9004-2, 9006-9			
repuestos para	101644			
	código	100548	referencia	002991 0KX137 19013312 72779001 835818500
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.65mm rosca M5x0,5				
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101060	referencia	056595 0982 0H6238
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	código	101246	referencia	052127 727782
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				

Continúa en la página siguiente

repuestos para 101644				
	código	101290	referencia	—
tuerca de termopar G1: M10x1 G2: M18x1 apto para PEL20/21				
	código	101806	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21				
accesorios para 101644				
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	100926	referencia	—
pieza centradora rosca M17x1				
	código	100942	referencia	—
tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm				
	código	101278	referencia	060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	020992 053666
anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs				

serie GPEL22

con salida boquilla



1

código	101659	referencia	0K1358 0K1359 101659
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL22D con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) BE ø 2.2mm boquilla interior ø 1.15mm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M22x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana abajo		
repuestos para	101659		
	código	100259	referencia —
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	100330	referencia —
boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 2,20mm EC 17			
	código	100341	referencia 0K1129 0K1274
boquilla interior taladro ø 1.15mm tipo EGA/PEL22			

repuestos para 101659				
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100927	referencia	—
resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm				
	código	101058	referencia	02B04 02E03 056594 0884 0H9943 0K0660 0K5349 0M0791 101058 19002904
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar				
	código	101230	referencia	—
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
	código	101246	referencia	052127 727782
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	101460	referencia	—
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22				
	código	101527	referencia	—
junta tórica Viton espesor 1.78mm int. ø 6.75mm UE 1 pzs				
	código	101594	referencia	—
tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M10x0,75				
	código	101820	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 7x8mm eje L 34/15mm parte plana arriba/abajo				
accesorios para 101659				
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	100944	referencia	—
tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101286	referencia	020992 053666
anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs				



código	101649	referencia	OK1360 OK1388 101649 30000849
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL22D con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) BE ø 2.6mm boquilla interior ø 1.35mm boquilla bypass ø 0.4mm empalme de tubo de mezcla M22x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana arriba		
repuestos para	101649		
	código	100281	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.4mm rosca M6x0,5		
	código	100457	referencia —
	boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 2,60mm EC 17		
	código	100648	referencia —
	boquilla interior taladro ø 1.35mm tipo EGA/PEL22		
	código	100908	referencia 046755 052125 0958013 0G2219 OK1348 OK5753 0KE882 OKL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100927	referencia —
	resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm		
	código	101058	referencia 02B04 02E03 056594 0884 0H9943 OK0660 OK5349 OM0791 101058 19002904
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101246	referencia 052127 727782
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101460	referencia —
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22		
	código	101527	referencia —
	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
	código	101594	referencia —
	tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M10x0,75		

repuestos para	101649		
	código	101820	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 7x8mm eje L 34/15mm parte plana arriba/abajo		
accesorios para	101649		
	código	100909	referencia 003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	100944	referencia —
	tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101286	referencia 020992 053666
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		

con salida para tubo



código	101620	referencia	OG1095
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL22R con salida para tubo entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 35/21mm parte plana arriba		
repuestos para	101620		
	código	100259	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5		
	código	101058	referencia 02B04 02E03 056594 0884 0H9943 OK0660 OK5349 OM0791 101058 19002904
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101460	referencia —
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22		
	código	101823	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 35/21mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101620				
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	100944	referencia	—
tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm				
	código	101246	referencia	052127 727782
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101286	referencia	020992 053666
anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110078	referencia	—
pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

1

código	101621	referencia	0K1351	
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL22R con salida para tubo entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) salida gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) conexión termopar M8x1 eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana abajo			
repuestos para	101621			
	código	100259	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5				
	código	101058	referencia	02B04 02E03 056594 0884 0H9943 0K0660 0K5349 0M0791 101058 19002904
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar				
	código	101290	referencia	—
tuerca de termopar G1: M10x1 G2: M18x1 apto para PEL20/21				
	código	101460	referencia	—
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22				

repuestos para 101621				
	código	101820	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 7x8mm eje L 34/15mm parte plana arriba/abajo				
accesorios para 101621				
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	100944	referencia	—
tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm				
	código	101246	referencia	052127 727782
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101286	referencia	020992 053666
anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs				

compatible JUNKERS



1

código	101630	referencia	02R61 0K1387 0K9985 0KB943 101097 101630 7741330001
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/V entrada gas 1/2" H boquilla bypass ø 0.35mm salida gas 1/2" M (tubo ø 14mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10mm eje L 25mm parte plana		
repuestos para	101630		
	código	100455	referencia —
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			
	código	101059	referencia 0C1521
grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1			
	código	102767	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 10mm eje L 26.5mm parte plana apto para PEL23S			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101630				
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	100945	referencia	—
pasador elástico ø 3.2mm L 10mm				
	código	101218	referencia	—
alargador de eje JUNKERS				
	código	101219	referencia	—
alargador de eje L 25mm JUNKERS				
	código	101246	referencia	052127 727782
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	020992 053666
anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110064	referencia	—
pomo				
	código	110066	referencia	—
tornillo de pomo				
	código	550396	referencia	—
alargador de eje L 25mm JUNKERS				

COPRECI

CPMM18700



1

código	107584	referencia	0C5480
descripción	grifo de gas COPRECI tipo CPMM18700 entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0.8mm salida gas 3/8" (tubo ø 10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto cerrado eje ø 8x6,5mm eje L 37/25mm parte plana arriba		
Para modelos:	BC/G1, BCF/G2, BG/G1, BG/G2, OCF/G9UK, TCF/G9, TCF/G9UK		

SABAF



1

código	101396	referencia	00369 004956 0K3535 615003110XXX
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 0mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal conexión termopar M8x1 eje ø 8x6,5mm eje L 26/12mm parte plana abajo		
Para modelos:	SCG350, SCG700, SCG1050, SCG350, SCG700, SCG1050, SRG350, SRG360, SRG700, SRG710, SMG350, SMG700, PPL5GG, PPFL5GG		
repuestos para	101396		
	código	101376	referencia —
junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
	código	101751	referencia —
soporte			
	código	106724	referencia —
grupo magnético L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para SABAF			
accesorios para	101396		
	código	101277	referencia —
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101751	referencia —
soporte			
	código	520656	referencia —
tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm			
	código	560082	referencia —
tornillo de cabeza hexagonal rosca M4 rosca L 16mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017			

EGA

serie 24197

grifos de gas



1

código	101150	referencia	OK0213 OK1354 OK1355 OK1362 OK9957
descripción	grifo de gas EGA tipo serie 24197 con salida para tubo		
Para modelos:	7511-2, 7512-2, 7512-9, 7711-2, 9012-2, 9211-2-0		
repuestos para	101150		
	código	101058	referencia
	02B04 02E03 056594 0884 0H9943 OK0660 OK5349 OM0791 101058 19002904		
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
accesorios para	101150		
	código	100944	referencia
	—		
tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm			
	código	101273	referencia
	—		
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101284	referencia
	OK2491 OKC184 OKL219 101284 17012733		
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101285	referencia
	OK2490 OKC185 OKL220 101285 17012735		
tornillo de racor rosca M8x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs JUNKERS			



1

imagen no disponible

código	106251	referencia	013008 OK1389
descripción	grifo de gas tipo EGA24197		
repuestos para	106251		
	código	100238	referencia
	—		
	boquilla interior taladro ø 1.35mm apto para EGA 23268,26400,26440		

repuestos para		106251		
	código	100457	referencia	—
	boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 2,60mm EC 17			
	código	100927	referencia	—
	resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm			
	código	101058	referencia	02B04 02E03 056594 0884 0H9943 OK0660 OK5349 OM0791 101058 19002904
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101230	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
accesorios para		106251		
	código	100944	referencia	—
	tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101284	referencia	OK2491 OKC184 OKL219 101284 17012733
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101285	referencia	OK2490 OKC185 OKL220 101285 17012735
	tornillo de racor rosca M8x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs JUNKERS			



termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit



1

código	101992	referencia	003334 004947 0630321 0630337 0K3561
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	MFR/G380, MFR/G381, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, BF/G1S07, RBK/G2FM, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XBK/G2FM, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G1S14, XFR/G2D14, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G1S07, JFR/G2D07, JFR/G1S12, JFR/G2D12, JFR/G1S14, JFR/G2D14, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G2D07, JFR/G2D07, MBK/G2FM, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101992		
	código	100904	referencia 052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia 056009
tapón rosca 3/8" con junta tórica			
	código	510655	referencia —
junta silicona ø 7.8mm L 5mm azul Shore 55° UE 10 pzs			

1

código	101915	referencia	002096 058772 0630318 0630327 0630330 0C6235 0K2003 0K2891
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 320°C 80-320°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RR/G1CL, RR/G2CL, RRV/G1CL, RRV/G2CL, RR/G2CM, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XR/G1CL, XR/G2CL, XRV/G1CL, XRV/G2CL, XR/G2CM, JBR/G2FM, JR/G1CL, JR/G2CL, JRV/G1CL, JRV/G2CL, MBR/G2FM, MBR/G2IM, MR/G1CL, MR/G2CL, MRV/G1CL, MRV/G2CL, MR/G2CM, RCF/G1095, RR/G720D, 7FTGC7L, 7FTGC1L, RR/G1070D, 7FTGC7M, RR/G1076, CCF/G995, CCF/G996, XR/G720D, XR/G1070D, T79GFT, T109GFT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101915		
	código	100825	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT			
	código	100904	referencia 052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	100949	referencia —
junta apto para serie 630 Eurosit			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia 056009
tapón rosca 3/8" con junta tórica			
	código	101390	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT			
	código	101392	referencia 00447 004948 058773 0997223 0K3562 0KT743 727735
adaptador apto para serie 630 Eurosit			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101915				
	código	110357	referencia	002130 002131 OKT742 727736
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit				
	código	110358	referencia	003391
adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit				



1


código	101769	referencia	0630206 0C8183 OK2004
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 340°C 100-340°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	7502-2, 7504-2, 7505-2-9, 7507-2, 7508-2, 7511-2, 7530-2, 7531-2, 7542-2, 7544-2, 7707-2, 7730-2, 7731-2, 7742-2, 7744-2		
accesorios para	101769		
	código	100904	referencia 052833 OK2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia 056009
tapón rosca 3/8" con junta tórica			



1


código	101125	referencia	OG2294	
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 340°C 100-340°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT			
accesorios para	101125			
	código	100825	referencia	—
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT				
	código	100904	referencia	052833 OK2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	100949	referencia	—
junta apto para serie 630 Eurosit				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	101333	referencia	056009
tapón rosca 3/8" con junta tórica				
	código	101390	referencia	—
eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT				
	código	101392	referencia	00447 004948 058773 0997223 OK3562 OKT743 727735
adaptador apto para serie 630 Eurosit				
	código	110357	referencia	002130 002131 OKT742 727736
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit				
	código	110358	referencia	003391
adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit				

serie 710 Minisit



código	101133	referencia	0H6231
descripción	termostato de gas sin accesorios SIT tipo MINISIT 710 T máx 200°C 60-200°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 95mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo D2 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas M14x1,5 gas de piloto 4mm		
repuestos para	101133		
	código	101054	referencia 0006442 0K0669
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102844	referencia —
	sensor 60-200°C sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1050mm T máx 200°C freidora tipo de sensor tipo D2 apto para MINISIT 710 prensaestopas M14x1,5		
accesorios para	101133		
	código	100809	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100820	referencia —
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22		
	código	100904	referencia 052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia 052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101053	referencia 0006443 056587 75800560
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia 003128 0073208 051567 054269 0H6049 0K5721 19012785 75800552
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
	código	101137	referencia 056577 0903052
	tapa sin piezoencendedor		
	código	101267	referencia —
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm		
	código	101268	referencia —
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710		

accesorios para	101133		
	código	101269	referencia —
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101270	referencia —
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm		
	código	101272	referencia —
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia 052668
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	110068	referencia 054268 0916124 0A2172 0G2403 0K2272 0K5811 19016055 75800553
	pomo apto para Minisit ø 37mm		



código	101130	referencia	052431
descripción	termostato de gas sin tapa, botón ni codo SIT tipo MINISIT 710 T máx 100°C 30-100°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 122mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A1 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas		
Para modelos:	HMA/G800, HMA/G800D, ZHMA/G80, ZHMA/G80		
repuestos para	101130		
	código	101053	referencia 0006443 056587 75800560
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102100	referencia 056646 0928567
	sensor 30-100°C sonda ø 5mm sonda L 122mm capilar 1050mm T máx 100°C baño maría tipo de sensor tipo A1 apto para MINISIT 710		
accesorios para	101130		
	código	100809	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101130				
	código	100820	referencia	—
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia	0006442 0K0669
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	003128 0073208 051567 054269 0H6049 0K5721 19012785 75800552
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	056577 0903052
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	052668
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	054268 0916124 0A2172 0G2403 0K2272 0K5811 19016055 75800553
	pomo apto para Minisit ø 37mm			

				
1 / 				
código	101131	referencia	052952 054267	
descripción	termostato de gas sin tapa, botón ni codo SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 50-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1200mm tipo de sensor tipo A2 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas			
Para modelos:	XBR/G701UK, CBR/G700, RFR/G300			
repuestos para	101131			
	código	101053	referencia	0006443 056587 75800560
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102103	referencia	056591
	sensor 60-200°C sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1050mm T máx 200°C freidora tipo de sensor tipo A2 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101131			
	código	100809	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100820	referencia	—
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia	0006442 0K0669
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	003128 0073208 051567 054269 0H6049 0K5721 19012785 75800552
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	056577 0903052
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101131				
	código	101269	referencia	—
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101270	referencia	—
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm				
	código	101272	referencia	—
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101274	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101275	referencia	052668
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	110068	referencia	054268 0916124 0A2172 0G2403 0K2272 0K5811 19016055 75800553
pomo apto para Minisit ø 37mm				

				
				
código	101135	referencia	003655 056434 056688 058160 7020200	
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A3 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas			
Para modelos:	MBR/G700UK, MFR/G360, MFG1500Z, MFG2200Z, RFR/G360, T35GFR, RF/G300, RF/G350D, RF/G700D, QFG300, QFG600, RF/G300, NFG/20, NFG20+20, 110FR2, NFG/20, NFG20+20, PFR/G840, 1FRG08S			
repuestos para	101135			
	código	101053	referencia	0006443 056587 75800560
grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit				
	código	102118	referencia	056590
sensor 110-190°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo A3 apto para MINISIT 710				
accesorios para	101135			
	código	100809	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs				

accesorios para 101135				
	código	100820	referencia	—
conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22				
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101054	referencia	0006442 0K0669
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit				
	código	101136	referencia	003128 0073208 051567 054269 0H6049 0K5721 19012785 75800552
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8				
	código	101137	referencia	056577 0903052
tapa sin piezoencendedor				
	código	101267	referencia	—
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm				
	código	101268	referencia	—
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101269	referencia	—
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101270	referencia	—
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm				
	código	101272	referencia	—
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101274	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101275	referencia	052668
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	110068	referencia	054268 0916124 0A2172 0G2403 0K2272 0K5811 19016055 75800553
pomo apto para Minisit ø 37mm				

			
código	101437	referencia	052685 058496
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A3 regulador de presión presente regulador de presión 3-18mbar prensaestopas		
Para modelos:	RFR/G700		
repuestos para	101437		
	código	101053	referencia 0006443 056587 75800560
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102118	referencia 056590
sensor 110-190°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo A3 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101437		
	código	100809	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100820	referencia —
conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22			
	código	100904	referencia 052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia 0006442 0K0669
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia 003128 0073208 051567 054269 0H6049 0K5721 19012785 75800552
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia 056577 0903052
tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia —
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia —
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			

accesorios para	101437		
	código	101269	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia —
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia —
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia —
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia 052668
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia 054268 0916124 0A2172 0G2403 0K2272 0K5811 19016055 75800553
pomo apto para Minisit ø 37mm			

			
código	103327	referencia	053368
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 50-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1200mm tipo de sensor tipo A2 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas		
repuestos para	103327		
	código	101053	referencia 0006443 056587 75800560
grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102103	referencia 056591
sensor 60-200°C sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1050mm T máx 200°C freidora tipo de sensor tipo A2 apto para MINISIT 710			
accesorios para	103327		
	código	100809	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100820	referencia —
conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 103327			
	código	100904	referencia 052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia 0006442 0K0669
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia 003128 0073208 051567 054269 0H6049 0K5721 19012785 75800552
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia 056577 0903052
tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia —
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia —
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia —
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia —
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia —
anillo cortante para tubo ø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia 052668
tornillo de racor rosca 1/2" para tubo ø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia 054268 0916124 0A2172 0G2403 0K2272 0K5811 19016055 75800553
pomo apto para Minisit ø 37mm			


			
código	106061	referencia	002577 0710628 0K5692 19012657 75800501
descripción termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C			
repuestos para 106061			
	código	100809	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int. ø 21mm UE 1 pzs			
	código	101053	referencia 0006443 056587 75800560
grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia 003128 0073208 051567 054269 0H6049 0K5721 19012785 75800552
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101269	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101516	referencia —
tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 1 pzs			
	código	101517	referencia —
tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 23mm			
	código	102107	referencia 056593
sensor 100-340°C sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo C1 apto para MINISIT 710			
	código	107564	referencia 0C8450
encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado empalme F6,3x0,8 ø 22mm			
	código	110068	referencia 054268 0916124 0A2172 0G2403 0K2272 0K5811 19016055 75800553
pomo apto para Minisit ø 37mm			
accesorios para 106061			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia —
anillo cortante para tubo ø 16mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 106061				
	código	101275	referencia	052668
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	101278	referencia	060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101279	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" para tuboø 10mm UE 1 pzs				




1



código	101435	referencia	052068 053193 053289 0710629
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo C1 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas		
Para modelos:	PCG1210, PCG1210F, PCG1210D, PCG1200NL, PTFG810, HRS/G802, HRS/G802, HRS/G812, HRA/G802, HR/G802T, HT/G800F, ZPC/G1210, ZPTF/G1000, HCA/G810, HCF/G1210, ZHCF/G161, ZHRAG802CR, HCA/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HRA/G812, HRA/G812, ZHR/G802, ZHRA/G812, HRA/G802, ZHR/G802		
repuestos para	101435		
	código	101053	referencia 0006443 056587 75800560
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102107	referencia 056593
	sensor 100-340°C sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo C1 apto para MINISIT 710		
accesorios para	101435		
	código	100809	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100904	referencia 052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia 052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

accesorios para 101435				
	código	101054	referencia	0006442 0K0669
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit				
	código	101136	referencia	003128 0073208 051567 054269 0H6049 0K5721 19012785 75800552
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8				
	código	101137	referencia	056577 0903052
tapa sin piezoencendedor				
	código	101267	referencia	—
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm				
	código	101268	referencia	—
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101269	referencia	—
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101270	referencia	—
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm				
	código	101272	referencia	—
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101274	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101275	referencia	052668
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	110068	referencia	054268 0916124 0A2172 0G2403 0K2272 0K5811 19016055 75800553
pomo apto para Minisit ø 37mm				

			
código	101132	referencia	003276 056833 0710650 310200 SGT251 TU1993
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas gas de piloto no		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, RBR/G710D, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, XBR/G710D, XBR/G700, XBR/G710, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/G701, M70GBF, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, NC4/FV, NC6/FVL, NC6/FV, NC6/2FV, NC8/2FV, 1TPG18F, 1104F/G, 1106F/2G, 1108F/2G, NC4/FV, NC6/FV, NC6/2FV, NC8/2FV, NC6/FVL, PCF/GG840, PCF/GG1260, PCF/GG1680, PTF/GG1835, ZRBR/G700, ZRBR/G700D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101132		
	código	101053	referencia 0006443 056587 75800560
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102102	referencia 056592
	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710		
accesorios para	101132		
	código	100809	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100904	referencia 052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia 052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia 0006442 0K0669
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia 003128 0073208 051567 054269 0H6049 0K5721 19012785 75800552
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
	código	101137	referencia 056577 0903052
	tapa sin piezoencendedor		
	código	101267	referencia —
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm		

accesorios para	101132		
	código	101268	referencia —
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101269	referencia —
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101270	referencia —
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm		
	código	101272	referencia —
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia 052668
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	110068	referencia 054268 0916124 0A2172 0G2403 0K2272 0K5811 19016055 75800553
	pomo apto para Minisit ø 37mm		

			
código	101796	referencia	0H6235
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1800mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión presente regulador de presión 3-18mbar prensaestopas		
Para modelos:	7530-2, 7531-2, 7542-2, 7544-2, 9030-2, 9031-2, 9042-2, 9044-2		
repuestos para	101796		
	código	100026	referencia 002578 0028398 054273 0K5687 0K1359 19012631
	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø4mm / F6,3mm		
	código	100809	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

repuestos para		101796		
	código	101053	referencia	0006443 056587 75800560
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	003128 0073208 051567 054269 0H6049 0K5721 19012785 75800552
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	102102	referencia	056592
	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710			
	código	107564	referencia	0C8450
	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado empalme F6,3x0,8 ø 22mm			
	código	110269	referencia	0H6734
	pomo termostato T máx 100°C 50-100°C ø 72mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo			
accesorios para		101796		
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia	0006442 0K0669
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	052668
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			

accesorios para 101796				
	código	110068	referencia	054268 0916124 0A2172 0G2403 0K2272 0K5811 19016055 75800553
	pomo apto para Minisit ø 37mm			



código	102872	referencia	0710619 0H6570
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 120-340°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B2 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas		
repuestos para	102872		
	código	100068	referencia —
	piloto de encendido 2 llamas empalme de gas 6mm		
	código	100809	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia 0006442 0K0669
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia 003128 0073208 051567 054269 0H6049 0K5721 19012785 75800552
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm em- palme F6,3x0,8		
	código	101505	referencia 054270
	empalme de gas rosca 3/8" acodado sin junta tórica MINISIT 710		
	código	101516	referencia —
	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 1 pzs		



			
código	101768	referencia	0710618 0H6571
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 380°C 160-380°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B2 regulador de presión no		
Para modelos:	7502-2, 7504-2, 7508-2, 7512-2, 9002-2, 9004-2, 9012-2		
repuestos para	101768		
	código	101054	referencia 0006442 0K0669
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia 003128 0073208 051567 054269 0H6049 0K5721 19012785 75800552
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
	código	110068	referencia 054268 0916124 0A2172 0G2403 0K2272 0K5811 19016055 75800553
	pomo apto para Minisit ø 37mm		
accesorios para	101768		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	101278	referencia 060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101279	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" para tuboø 10mm UE 1 pzs		

accesorios

sensores



código	102107	referencia	056593
descripción	sensor 100-340°C sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo C1 apto para MINISIT 710		
Para modelos:	LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1ACCB, LG259-712.A1ACCB, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LG259-739.A1ACCB, LG259-740.A1ACCB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACCB, LG259-712.A2ACCB, LK259-727.D2ACCB, LK259-728.D2ACCB, LK259-707.D2ACCB, LK259-708.D2ACCB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACCB, LG259-754.A1ACCB, LG259-757.A1ACCB, LG159-703.0.FF, LG159-703.0.GD, LG159-703.0.GK, LG159-703.0.ZS, LG159-703.0.SS, LG159-704.0.GD, LG159-704.0.SS, LG159-704.0.ZS, LK159-708.3.NS, LK159-708.3.SS, LK159-708.3.ZF, LG159-705.0.SS, LG159-706.0.NZ, LG159-706.0.ZN, LG159-753.0.ZZ, LG259-711.0.FF/ZZ, LG259-711.0.FN/NN, LG259-711.0.GL/GL, LG259-711.0.NS/NN, LG259-711.0.SS/SS, LG259-711.0.SZ/ZS, LG259-711.0.ZS/ZS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	102102	referencia	056592
descripción	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710		



código	102118	referencia	056590
descripción	sensor 110-190°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo A3 apto para MINISIT 710		
accesorios para	102118		
	código	100820	referencia —
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22		



código	102100	referencia	056646 0928567
descripción	sensor 30-100°C sonda ø 5mm sonda L 122mm capilar 1050mm T máx 100°C baño maría tipo de sensor tipo A1 apto para MINISIT 710		

			
código	102103	referencia	056591
descripción	sensor 60-200°C sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1050mm T máx 200°C freidora tipo de sensor tipo A2 apto para MINISIT 710		

MERTIK

			
código	101966	referencia	0C0444
descripción	termostato de gas MERTIK T máx 110°C 30-110°C entrada gas lateral 3/8" salida gas lateral 3/8" conexión termopar M9x1 capilar 720mm sonda ø 6mm sonda L 80mm		
Para modelos:	PBV/G2, TBV/G2, KB/G1, KB/G2, QB/G1, QB/G2, WB/G1, WB/G2		
repuestos para	101966		
	código	106221	referencia —
grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK			
accesorios para	101966		
	código	100015	referencia —
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	100018	referencia 00123 0028521 004943 059578 0U3507
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C			
	código	100179	referencia —
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100193	referencia —
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm			
	código	100197	referencia —
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100904	referencia 052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	102180	referencia 005559
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	106701	referencia 0C5400
adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico			

accesorios para	101966		
	código	106718	referencia —
tornillo de racor para termostato gas MERTIK M9x1 para termopar M M22x1			
	código	112387	referencia —
símbolo para pomo universal rojo			
	código	112388	referencia —
símbolo para pomo universal plata			
	código	112598	referencia —
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata			
	código	112599	referencia —
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo			
	código	112601	referencia —
símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int. ø 45.5mm			
	código	112602	referencia —
símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int. ø 45.5mm			
	código	112949	referencia —
pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5			
	código	112950	referencia —
pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor			

			
código	106205	referencia	0C1729
descripción	termostato de gas MERTIK T máx 340°C 100-340°C entrada gas abajo 3/8" salida gas abajo 3/8" conexión termopar M9x1 capilar 720mm sonda ø 4mm sonda L 68mm		
Para modelos:	KCF/G3A, KCF/G3HA, KCF/G3AG, QCF/G3A, QCF/G3HA		
repuestos para	106205		
	código	106221	referencia —
grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK			
accesorios para	106205		
	código	100015	referencia —
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	100018	referencia 00123 0028521 004943 059578 0U3507
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C			
	código	100179	referencia —
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 106205				
	código	100193	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm			
	código	100197	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	102180	referencia	005559
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	106701	referencia	0C5400
adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico				
	código	106718	referencia	—
tornillo de racor para termostato gas MERTIK M9x1 para termopar M M22x1				
	código	112387	referencia	—
símbolo para pomo universal rojo				
	código	112388	referencia	—
símbolo para pomo universal plata				
	código	112598	referencia	—
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata				
	código	112599	referencia	—
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo				
	código	112601	referencia	—
símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm				
	código	112602	referencia	—
símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm				
	código	112949	referencia	—
pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5				
	código	112950	referencia	—
pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor				

1

				
código	101957	referencia	006692 11061226	
descripción	termostato de gas MERTIK T máx 340°C 100-340°C entrada gas abajo 3/8" salida gas lateral 3/8" conexión termopar M9x1 capilar 720mm sonda ø 4mm sonda L 68mm			
Para modelos:	HR/G403W, HR/G803W, HR/G413W, HR/G813W, HR/G404W, HR/G804W, HR/G814W, ZR/G403W, ZR/G803W, ZR/G413W, ZR/G813W, ZR/G404W, ZR/G804W, ZR/G814W, WRF/GT2R, AR/G403W, AR/G803W, AR/G413W, AR/G813W, AR/G404W, AR/G804W, AR/G814W, AHGTRAOOOO, AHGTUAOOOO, AHGTRFOOOO, AHGTUFOOOO, AHGTRIOOOO, AHGTTIOOOO, AHGTQAOOOO, AHGTQFOOOO, AHGTTAOOOO, AHGTTFOOOO, AHGTVIOOOO, AHGTSAOOOO, AHGTSFOOOO, AHGTVAOOOO, AHGTVFOOOO			
repuestos para	101957			
	código	106221	referencia	—
	grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK			
accesorios para	101957			
	código	100015	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	100018	referencia	00123 0028521 004943 059578 0U3507
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C			
	código	100179	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100193	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm			
	código	100197	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	102180	referencia	005559
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	106701	referencia	0C5400
	adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico			
	código	106718	referencia	—
	tornillo de racor para termostato gas MERTIK M9x1 para termopar M M22x1			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101957			
	código	112387	referencia	—
	símbolo para pomo universal rojo			
	código	112388	referencia	—
	símbolo para pomo universal plata			
	código	112598	referencia	—
	símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata			
	código	112599	referencia	—
	símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo			
	código	112601	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112602	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112949	referencia	—
	pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5			
	código	112950	referencia	—
	pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor			

1

código	101959	referencia	006460
descripción	termostato de gas MERTIK T máx 340°C 100-340°C entrada gas abajo 3/8" salida gas lateral 3/8" conexión termopar M9x1 capilar 720mm sonda ø 4mm sonda L 68mm regulador de presión 2,5-20mbar		
Para modelos:	RMV/G1C, RMV/G2C, XMV/G1C, XMV/G2C, MMV/G1C, MMV/G2C, PMV/G1C, PMV/G2C, OMV/G1C, OMV/G2C, TMV/G1C, TMV/G2C, KMV/G2C, QMV/G2C		
repuestos para	101959		
	código	106221	referencia —
	grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK		
accesorios para	101959		
	código	100015	referencia —
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
	código	100018	referencia 00123 0028521 004943 059578 0U3507
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		
	código	100179	referencia —
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
	código	100193	referencia —
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
	código	100197	referencia —
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		

accesorios para	101959			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	102180	referencia	005559
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	106701	referencia	0C5400
	adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico			
	código	106718	referencia	—
	tornillo de racor para termostato gas MERTIK M9x1 para termopar M M22x1			
	código	112387	referencia	—
	símbolo para pomo universal rojo			
	código	112388	referencia	—
	símbolo para pomo universal plata			
	código	112556	referencia	0C5251
	pomo interruptor marca cero T máx°C margen de trabajo°C ø 46mm eje MERTIK eje ømm parte plana			
	código	112598	referencia	—
	símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata			
	código	112599	referencia	—
	símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo			
	código	112601	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112602	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112949	referencia	—
	pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5			
	código	112950	referencia	—
	pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor			

			
código	106397	referencia	0C5250
descripción	termostato de gas MERTIK tipo GV30T T máx 340°C 100-340°C entrada gas abajo 3/8" entrada gas lateral salida gas abajo 3/8" salida gas lateral conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 720mm sonda ø 4mm sonda L 68mm eje ø 8x6,5mm eje L 13mm longitud del cable 1550mm prensaestopas		
Para modelos:	PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, OCF/G9UK, TCF/G9, TCF/G9UK, TCV/G2A, TCV/G3A, TCF/G2A, TCF/G3A		
repuestos para	106397		
	código	106221	referencia —
grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK			
accesorios para	106397		
	código	100015	referencia —
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	100018	referencia 00123 0028521 004943 059578 0U3507
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C			
	código	100179	referencia —
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100193	referencia —
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm			
	código	100197	referencia —
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100904	referencia 052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	102180	referencia 005559
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	106701	referencia 0C5400
adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico			
	código	106718	referencia —
tornillo de racor para termostato gas MERTIK M9x1 para termopar M M22x1			
	código	112387	referencia —
símbolo para pomo universal rojo			
	código	112388	referencia —
símbolo para pomo universal plata			

accesorios para	106397		
	código	112556	referencia 0C5251
pomo interruptor marca cero T máx°C margen de trabajo°C ø 46mm eje MERTIK eje ømm parte plana			
	código	112598	referencia —
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata			
	código	112599	referencia —
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo			
	código	112601	referencia —
símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int. ø 45.5mm			
	código	112602	referencia —
símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int. ø 45.5mm			
	código	112949	referencia —
pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5			
	código	112950	referencia —
pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor			

			
código	101855	referencia	0C5245
descripción	termostato de gas MERTIK tipo GV30T T máx 340°C 100-340°C entrada gas abajo 3/8" entrada gas lateral salida gas abajo salida gas lateral 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 720mm sonda ø 4mm sonda L 68mm eje ø 8x6,5mm eje L 13mm longitud del cable 900mm prensaestopas		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR		
repuestos para	101855		
	código	106221	referencia —
grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK			
accesorios para	101855		
	código	100015	referencia —
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	100018	referencia 00123 0028521 004943 059578 0U3507
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C			
	código	100179	referencia —
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100193	referencia —
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm			

Continúa en la página siguiente


accesorios para 101855				
	código	100197	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	102180	referencia	005559
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	106701	referencia	0C5400
adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico				
	código	106718	referencia	—
tornillo de racor para termostato gas MERTIK M9x1 para termopar M M22x1				
	código	112387	referencia	—
símbolo para pomo universal rojo				
	código	112388	referencia	—
símbolo para pomo universal plata				
	código	112598	referencia	—
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata				
	código	112599	referencia	—
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo				
	código	112601	referencia	—
símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm				
	código	112602	referencia	—
símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm				
	código	112949	referencia	—
pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5				
	código	112950	referencia	—
pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor				

				
1 				
código	106814	referencia	0C5246	
descripción	termostato de gas MERTIK tipo GV30T-C3A7A2K0-012 T máx 340°C 100-340°C entrada gas abajo 3/8" entrada gas lateral salida gas abajo salida gas lateral 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 720mm sonda ø 4mm sonda L 68mm eje ø 8x6,5mm eje L 13mm longitud del cable 900mm prensaestopas			
Para modelos:	KR/GT1, KR/GT2, KR/GT1R, KR/GT2R, KR/GT1C, KR/GT2C, KR/GT2CR, KRF/GT2R, KR/GT1P, KR/GT2P, KR/GT1RP, KR/GT2RP, KR/GT1CP, KR/GT2CP, KR/GT2CRP, KRF/GT2RP, QR/GT1, QR/GT2, QR/GT1R, QR/GT2R, QR/GT1C, QR/GT2C, QR/GT2CR, QRF/GT2R, QR/GT1P, QR/GT2P, QR/GT1RP, QR/GT2RP, QR/GT1CP, QR/GT2CP, QR/GT2CRP, QRF/GT2RP, WR/GT1, WR/GT2, WR/GT1R, WR/GT2R, WR/GT1C, WR/GT2C, WR/GT2CR, WR/GT1P, WR/GT2P, WR/GT1RP, WR/GT2RP, WR/GT1CP, WR/GT2CP, WR/GT2CRP, WRF/GT2RP			
repuestos para	106814			
	código	106221	referencia	—
	grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK			
accesorios para	106814			
	código	100015	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	100018	referencia	00123 0028521 004943 059578 0U3507
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C			
	código	100179	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100193	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm			
	código	100197	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	102180	referencia	005559
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	106701	referencia	0C5400
	adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 106814				
	código	106718	referencia	—
tornillo de racor para termostato gas MERTIK M9x1 para termopar M M22x1				
	código	112387	referencia	—
símbolo para pomo universal rojo				
	código	112388	referencia	—
símbolo para pomo universal plata				
	código	112598	referencia	—
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata				
	código	112599	referencia	—
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo				
	código	112601	referencia	—
símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm				
	código	112602	referencia	—
símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm				
	código	112949	referencia	—
pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5				
	código	112950	referencia	—
pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor				



código	101564	referencia	0C5249
descripción	termostato de gas MERTIK tipo GV31T T máx 110°C 30-110°C entrada gas abajo entrada gas lateral 3/8" salida gas abajo salida gas lateral 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 720mm sonda ø 6mm sonda L 78mm longitud del cable 900mm prensaestopas entrada de tubo ø 12mm salida de tubo ø 12mm		
repuestos para	101564		
	código	106221	referencia —
grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK			
accesorios para	101564		
	código	100015	referencia —
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	100018	referencia 00123 0028521 004943 059578 0U3507
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C			
	código	100179	referencia —
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			

accesorios para	101564		
	código	100193	referencia —
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm			
	código	100197	referencia —
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	102180	referencia 005559
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	106701	referencia 0C5400
adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico			
	código	106718	referencia —
tornillo de racor para termostato gas MERTIK M9x1 para termopar M M22x1			
	código	112387	referencia —
símbolo para pomo universal rojo			
	código	112388	referencia —
símbolo para pomo universal plata			
	código	112598	referencia —
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata			
	código	112599	referencia —
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo			
	código	112601	referencia —
símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112602	referencia —
símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112949	referencia —
pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5			
	código	112950	referencia —
pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor			

			
código	101979	referencia	006574 0C0624
descripción	termostato de gas MERTIK tipo GV31T T máx 190°C 110-190°C entrada gas abajo 3/8" entrada gas lateral 3/8" salida gas abajo 3/8" salida gas lateral 3/8" conexión termopar M9x1 capilar 720mm sonda ø 4mm sonda L 160mm regulador de presión 5-40mbar		
Para modelos:	PFR/G1S14, PFR/G2D14, PFRG2D14HV, PFRG1S14HV, OFR/G1S14, OFR/G2D14, TFR/G1S14, TFR/G2D14, KFR/G1A, KFR/G2B, KFR/G1E, KFR/G2F, KFR/G1T, HFR/G430, HFR/G830, HFRS/G430, QFR/G1A, QFR/G2B, QFR/G1E, QFR/G2F, QFR/G1T, ZFR/G430, ZFR/G830, ZFRS/G430, WFR/G1A, WFR/G2B, WFR/G1E, WFR/G2F, AFR/G430, AFR/G830, AFRS/G430		
repuestos para	101979		
	código	106221	referencia —
	grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK		
accesorios para	101979		
	código	100015	referencia —
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
	código	100018	referencia 00123 0028521 004943 059578 0U3507
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		
	código	100179	referencia —
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
	código	100193	referencia —
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
	código	100197	referencia —
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
	código	100904	referencia 052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	102180	referencia 005559
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
	código	106701	referencia 0C5400
	adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico		
	código	106718	referencia —
	tornillo de racor para termostato gas MERTIK M9x1 para termopar M M22x1		

accesorios para	101979		
	código	112387	referencia —
	símbolo para pomo universal rojo		
	código	112388	referencia —
	símbolo para pomo universal plata		
	código	112598	referencia —
	símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata		
	código	112599	referencia —
	símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo		
	código	112601	referencia —
	símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int. ø 45.5mm		
	código	112602	referencia —
	símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int. ø 45.5mm		
	código	112949	referencia —
	pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5		
	código	112950	referencia —
	pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor		

			
código	101960	referencia	0C0209
descripción	termostato de gas MERTIK tipo GV31T T máx 340°C 100-340°C entrada gas abajo 3/8" salida gas abajo 3/8" conexión termopar M9x1 capilar 720mm sonda ø 4mm sonda L 72mm		
Para modelos:	PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PTF/G2, PSF/G2, PCV/G2N, PCF/G3N, PCV/G3N, PCF/G2N, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, TCV/G2, TCF/G2, TCF/G3, TTF/G2, TSF/G2, KCF/G2, KCF/G3, KCF/G4, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KCF/G3H, KCF/G2L, KCF/G2G, KCF/G3G, KCF/G4G, KCF/G2HG, KCF/G3HG, KCF/G2LG, KS/G2, KSF/G2, KSCF/G3, QCF/G2, QCF/G3, QCF/G4, QCF/T2, QCF/T3, QCF/T4, QCF/G2H, QCF/G3H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101960		
	código	106221	referencia —
	grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK		
accesorios para	101960		
	código	100015	referencia —
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
	código	100018	referencia 00123 0028521 004943 059578 0U3507
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101960			
	código	100179	referencia —
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100193	referencia —
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm			
	código	100197	referencia —
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100904	referencia 052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø4mm UE 1 pzs			
	código	100908	referencia 046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø4mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia 052127 727782
anillo cortante para tubo ø4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia 004374 027478 050682 058370 0957007 0G2222 0K4315 214051400 727855
anillo cortante para tubo ø12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tubo ø12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø12mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia 060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
anillo cortante para tubo ø10mm UE 1 pzs			
	código	102180	referencia 005559
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	106701	referencia 0C5400
adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico			
	código	106718	referencia —
tornillo de racor para termostato gas MERTIK M9x1 para termopar M M22x1			

accesorios para 101960			
	código	112387	referencia —
símbolo para pomo universal rojo			
	código	112388	referencia —
símbolo para pomo universal plata			
	código	112598	referencia —
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata			
	código	112599	referencia —
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo			
	código	112601	referencia —
símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int. ø 45.5mm			
	código	112602	referencia —
símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int. ø 45.5mm			
	código	112949	referencia —
pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5			
	código	112950	referencia —
pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor			

			
1			
código	106813	referencia	0C5247
descripción	termostato de gas MERTIK tipo GV31T-C1A7AGK0-003 T máx 340°C 100-340°C entrada gas abajo 3/8" entrada gas lateral salida gas abajo 3/8" salida gas lateral conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 720mm sonda ø 4mm sonda L 68mm longitud del cable 1300mm prensaestopas		
Para modelos:	BCF/G2, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, TCV/G2A, TCV/G3A, TCF/G2A, TCF/G3A, KRF/GT2R, KRF/GT2RP, QRF/GT2R, QRF/GT2RP, WRF/GT2RP		
repuestos para	106813		
	código	106221	referencia —
grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK			
accesorios para 106813			
	código	100015	referencia —
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	100018	referencia 00123 0028521 004943 059578 0U3507
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C			
	código	100179	referencia —
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100193	referencia —
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 106813				
	código	100197	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	102180	referencia	005559
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	106701	referencia	0C5400
adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico				
	código	106718	referencia	—
tornillo de racor para termostato gas MERTIK M9x1 para termopar M M22x1				
	código	112387	referencia	—
símbolo para pomo universal rojo				
	código	112388	referencia	—
símbolo para pomo universal plata				
	código	112598	referencia	—
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata				
	código	112599	referencia	—
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo				
	código	112601	referencia	—
símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm				
	código	112602	referencia	—
símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm				
	código	112949	referencia	—
pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5				
	código	112950	referencia	—
pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor				



1

código	106700	referencia	0C5248 11061264 835859703	
descripción	termostato de gas MERTIK tipo GV31T-C5AXE2K0 T máx 190°C 110-190°C entrada gas abajo 3/8" entrada gas lateral 3/8" salida gas abajo 3/8" salida gas lateral 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 720mm sonda ø 4mm sonda L 165mm eje ø 8x6,5mm eje L 13mm longitud del cable 900mm			
Para modelos:	BFR/G1S14, WFR/G1T			
repuestos para	106700			
	código	106221	referencia	—
grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK				
accesorios para	106700			
	código	100015	referencia	—
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm				
	código	100018	referencia	00123 0028521 004943 059578 0U3507
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C				
	código	100179	referencia	—
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm				
	código	100193	referencia	—
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm				
	código	100197	referencia	—
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm				
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	102180	referencia	005559
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm				
	código	106701	referencia	0C5400
adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico				
	código	106702	referencia	0C0625
tapón rosca 3/8" con junta tórica L 12mm EC 8 latón para MERTIK				

Continúa en la página siguiente



accesorios para 106700			
	código	106718	referencia —
tornillo de racor para termostato gas MERTIK M9x1 para termopar M M22x1			
	código	112387	referencia —
símbolo para pomo universal rojo			
	código	112388	referencia —
símbolo para pomo universal plata			
	código	112598	referencia —
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata			
	código	112599	referencia —
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo			
	código	112601	referencia —
símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112602	referencia —
símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112949	referencia —
pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5			
	código	112950	referencia —
pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor			

PEL

serie 24ST



código	101076	referencia	058369
descripción	termostato de gas PEL tipo 24ST 120-320°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba		
Para modelos:	NC6/2FV, NFT/2GL, NFT/2GR, NFT/2GLC, 110FTL/N, 1102FTL/N, 110FTR/N, 1102FTR/N, NC6/2FV, NFT/2GL, NFT/4GL, NFT/2GR, NFT/4GR, NFT/4GLR, NFT/4GLRC, NFT/2GLC, NFT/4GLC, PRA/G420, PRA/G430, PRA/G440, PRA/G840, PRA/G850, PRA/G860, 1FTGF4L, 1FTGF4R, 1FTGC4L, 1FTGF8L, 1FTGF8R, 1FTGC8L, ROCF/G1000, ROTF/G1000, ROSD/G1000, ROSF/G1000, RORA/G500, RORA/G1000, ROR/G500, ROR/G1000		
repuestos para 101076			
	código	100455	referencia —
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			

repuestos para 101076			
	código	101058	referencia —
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	106200	referencia —
tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/255			
accesorios para 101076			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia —
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia —
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia —
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia —
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110079	referencia —
símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata			
	código	110080	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			

serie 24STS



código	101160 ¹	referencia	026335 335292530 890003 899905
descripción	termostato de gas PEL tipo 24STS 120-320°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba		

repuestos para		101160		
	código	101058	referencia	02B04 02E03 056594 0884 0H9943 0K0660 0K5349 0M0791 101058 19002904
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			

accesorios para	101160			
	código	101235	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL horizontal				
	código	101236	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical				
	código	101239	referencia	—
adaptador rosca 3/8" ø 10mm rosca con paso a la izquierda				
	código	101240	referencia	0S0053
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal				
	código	101241	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical				
	código	101248	referencia	004374 027478 050682 058370 0957007 0G2222 0K4315 214051400 727855
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL				
	código	101249	referencia	052128
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				
	código	101460	referencia	—
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22				

¹con pomo y accesorios

accesorios para		101160		
	código	101461	referencia	—
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
	código	110079	referencia	—
	símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			

serie 25ST



código	101955	referencia	004257 006597 990016
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 140 a aprox. 300°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.5mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 120mm eje ø 8x6,5mm eje L 38/15mm parte plana arriba		
Para modelos:	RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XCF/G9, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JCF/G2, JCF/G3, JTV/G2, JTF/G2, MCF/G2, MCF/G3, MCF/G9, MTF/G2, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3		

repuestos para		101955		
	código	100390	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.5mm rosca M6x0,5			
	código	101060	referencia	056595 0982 0H6238
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	106199	referencia	—
	tuerca rosca M8x1			

accesorios para		101955		
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101246	referencia	052127 727782
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101955				
	código	101278	referencia	060325 0C0150 OG0794 OG1111 OG2610 OK1976 OKW924 OT1946 101278 17012732 17012758 19012727
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	020992 053666
anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101300	referencia	0A2125 OG2957
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm				
	código	101450	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 8mm L 12,7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm				
	código	101451	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm				
	código	110079	referencia	—
símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata				
	código	110081	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal				

kits de modificación



código	106751	referencia	054635 0C0006 0K2869
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 150-290°C entrada gas M16x1,5 entrada de tubo ø 10mm salida gas M16x1,5 salida de tubo ø 10/8mm conexión termopar M8x1 sonda ø 6mm sonda L 120mm capilar 1200mm eje ø 8x6,5mm eje L 25mm boquilla bypass ø 0,45/0,5/0,55/0,8/0,9mm kit de modificación L1 25mm L2 15mm con tubería de gas/gas pilota, boquillas, pomo parte plana arriba		
Para modelos:	MCF/G700, XCF/G700D, XCF/G1050D		

SABAF




código	101694	referencia	006843
descripción	termostato de gas SABAF T máx 300°C entrada gas brida de tubo boquilla bypass ø 0.38mm salida gas M13x1 F (tubo ø 8mm) salida gas 2 conexión termopar M8x1 capilar 850mm sonda ø 4mm sonda L 150mm eje ø 8x6,5mm parte plana abajo L1 29mm L2 29mm		
repuestos para	101694		
	código	101060	referencia 056595 0982 0H6238
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			

accesorios para 101694				
	código	101277	referencia	—
anillo cortante int. ø 8mm UE 1 pzs				
	código	101376	referencia	—
junta int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm				
	código	101477	referencia	—
tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs				
	código	101751	referencia	—
soporte				

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL



1

código	106229	referencia	002178 056719 74310590
descripción	válvula de gas tipo V4600A1031 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar 11/32" conexión de piloto M11x1 margen de presión 5-50mbar tipo de operador 230V (V404A 1071) apto para HONEYWELL		
Para modelos:	FZG18, FZ/G18		
accesorios para	106229		
	código	101305	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia 0A5398
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101494	referencia —
tornillo de apriete rosca M11x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			

1

código	106059	referencia	0H6536 V4600C1128B	
descripción	válvula de gas tipo V4600C 220/240V 50Hz entrada gas brida 45x45mm salida gas brida 45x45mm conexión termopar 11/32" conexión de piloto M11x1 margen de presión 2,5-20mbar tipo de operador 220/240V (V404A 1071 4) tipo de regulación V5306E apto para HONEYWELL			
accesorios para	106059			
	código	101305	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia	0A5398
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia	—
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101494	referencia	—
tornillo de apriete rosca M11x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				

1

código	106007	referencia	005925 VK4105A1118B	
descripción	válvula de gas tipo VK4105A 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador apto para HONEYWELL brida 32x32mm			
Para modelos:	FCV/G20L3, FCGV202L3, FCGV6L3CJ, FCGV/G6L3C, FCGV/G61/1, FCGV/G61/1, FCGV/G61/1, FCGV/G61/1, FCGV6L3CT, FCGV6L3CJ, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1			
accesorios para	106007			
	código	102845	referencia	—
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			



1

código	106008	referencia	006596 VK4105P2037B	
descripción	válvula de gas tipo VK4105P 220/240V 50/60Hz entrada gas 1/2" NPT salida gas 1/2" NPT conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador HONEYWELL apto para tipo de bobina 220/240V (V4336A 2220) brida 32x32mm			
Para modelos:	FCV/G20L6, FCGV202L6, FCGV/G201/1, FCGV/G202/1, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201GX, FCS202GX, ECV/G20T4, ECVG202T4, ECV/G20T6, ECVG202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACVG202C6			
accesorios para	106008			
	código	102845	referencia	—
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			

SIT

ELETTROSIT

1

código	101993	referencia	0H6072
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETROSIT aliment. 230V entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 lateral núm. Ref. 0.810.126		
repuestos para	101993		
	código	101312	referencia
			004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
microinterruptor			
	código	101352	referencia
			—
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETROSIT			
accesorios para	101993		
	código	100006	referencia
			—
encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101993			
	código	100904	referencia 052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs			
	código	101301	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" recto ELETROSIT atornillado con junta tórica			
	código	101303	referencia —
empalme de gas recto rosca 3/4" ELETROSIT			
	código	101309	referencia 051281 055805
extensión			
	código	103104	referencia —
interruptor de encendido			
	código	541504	referencia —
boquilla doble rosca 1/2" - 1/2"			

			
código	101123	referencia	0810138 0A2035
descripción válvula de gas SIT tipo ELETROSIT aliment. 230V entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 abajo núm. Ref. 0.810.138			
Para modelos: VO40G			
repuestos para 101123			
	código	101312	referencia 004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
microinterruptor			
	código	101352	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETROSIT			
accesorios para 101123			
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia 052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs			

accesorios para 101123			
	código	101301	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" recto ELETROSIT atornillado con junta tórica			
	código	101303	referencia —
empalme de gas recto rosca 3/4" ELETROSIT			
	código	101309	referencia 051281 055805
extensión			

			
código	101127	referencia	053643 054538 057543 0810175 0K7815
descripción válvula de gas SIT tipo ELETROSIT aliment. 230V entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 lateral núm. Ref. 0.810.175			
Para modelos: FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFG10J, FCFG10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG40J, FCFG40J, FCFG10J, FCFG10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG41J, FCFG40J, HCPA/G1219, HCPA/G1219, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HFR/G420, HFR/G420, HFR/G420NL, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G421, FCFG101, FCFG201, FCFG202... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para 101127			
	código	101312	referencia 004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
microinterruptor			
	código	101352	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETROSIT			
accesorios para 101127			
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia 052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs			
	código	101301	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" recto ELETROSIT atornillado con junta tórica			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101127				
	código	101303	referencia	—
empalme de gas recto rosca 3/4" ELETROSIT				
	código	101309	referencia	051281 055805
extensión				



1

código	101122	referencia	053242 054437 0810110	
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETROSIT aliment. 24V entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar M9x1 núm. Ref. 0.810.171 salida piloto M10x1			
Para modelos:	HFR/G1680, HFR/G2480			
repuestos para	101122			
	código	101312	referencia	004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
microinterruptor				
accesorios para	101122			
	código	100006	referencia	—
encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm				
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101301	referencia	—
empalme de gas rosca 1/2" recto ELETROSIT atornillado con junta tórica				
	código	101303	referencia	—
empalme de gas recto rosca 3/4" ELETROSIT				
	código	101309	referencia	051281 055805
extensión				

NOVASIT

1

				
código	101187	referencia	002606 0820301 0K4318 0KW916 11061248 727565 727904	
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar margen de presión 5-50mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.301 alimentación operador Millivolt			
Para modelos:	MFR/G740, RFR/G2S40, XFR/G2S40, JFR/G2S40, MFR/G2S40, RFR/G741, XFR/G351, CFR/G741, CFR/G351, PFR/G2S40, TFR/G2S40, FC1G, FC2G, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800UK, HBR/G821UK, RF/G1680, RF/G2480, ZBR/G821, ZBR/G826, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800UK, ABR/G800, ABR/G805, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811, ABR/G816, OBR/G800UK			
repuestos para	101187			
	código	101065	referencia	0006245 056589 0K2953
grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT				
accesorios para	101187			
	código	100110	referencia	002783 0190603
piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm				
	código	101305	referencia	—
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm				
	código	101306	referencia	0A5398
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101307	referencia	—
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101308	referencia	—
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	102116	referencia	002607 0240002 0940002 0K4319 11061247 727905
termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"				



1

código	101760	referencia	006182 0820060
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 220V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.060		
Para modelos:	FCFG10160H, FCF/G101/1, ACFG10160H		
repuestos para	101760		
	código	101065	referencia 0006245 056589 0K2953
grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101867	referencia —
bobina magnética 220V 60Hz			
accesorios para	101760		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia 052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101305	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia 0A5398
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101312	referencia 004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
microinterruptor			
	código	101313	referencia 0967064 0K3020
bobina magnética 230V 50Hz			
	código	101314	referencia —
bobina magnética 24V 50Hz			

accesorios para	101760		
	código	101317	referencia 0960103 0K3022
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT			
	código	101318	referencia —
tapa para solenoide apto para NOVASIT			
	código	101503	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 32mm UE 1 pzs			



1

código	101980	referencia	0C0848 0K3021
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar ASA 11/32 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.020		
Para modelos:	7550-2, 7551-2, 7552-2, 7553-2		
repuestos para	101980		
	código	101065	referencia 0006245 056589 0K2953
grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia 0967064 0K3020
bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101980		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	101305	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia 0A5398
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101312	referencia 004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
microinterruptor			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101980				
	código	101314	referencia	—
bobina magnética 24V 50Hz				
	código	101317	referencia	0960103 OK3022
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT				
	código	101318	referencia	—
tapa para solenoide apto para NOVASIT				



código	101162	referencia	055446 0820010 OKF020
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.010		
Para modelos:	AFR/G410D, AFR/G810D, AFR/G410NL, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, ZOFCV/G202, ZOFCV/G204, FCVG10-ISG, BOFR/G500, ROFR/G1000, ROBR/G1000, ROBR/G1010, ROBR/G1510, ROPN/G1000, ROPN/G1015, ROPN/G1020		
repuestos para	101162		
	código	101065	referencia 0006245 056589 OK2953
grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia 0967064 OK3020
bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101162		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	101305	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia 0A5398
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			

accesorios para 101162				
	código	101312	referencia	004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
microinterruptor				
	código	101314	referencia	—
bobina magnética 24V 50Hz				
	código	101317	referencia	0960103 OK3022
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT				
	código	101318	referencia	—
tapa para solenoide apto para NOVASIT				



código	101761	referencia	003719 0820034
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato conexión RP núm. Ref. 0.820.034		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFG102-0T, FCF/ G101/1-1-JAP, FCF/ G102/1-1-JAP, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFG202-0, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG201-0, ACFG202-0, JCF/ G101/1-1, JCF/ G102/1-1, RCF101G, NCF/ G101/1, NCF/ G102/1, ZCF/ G101/1, ZCF/ G102/1, ZCF/ G201/1, ZCF/ G202/1		
repuestos para	101761		
	código	101065	referencia 0006245 056589 OK2953
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		
	código	101313	referencia 0967064 OK3020
	bobina magnética 230V 50Hz		
accesorios para	101761		
	código	100006	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia 0A5398
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101761				
	código	101308	referencia	—
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101312	referencia	004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
microinterruptor				
	código	101314	referencia	—
bobina magnética 24V 50Hz				
	código	101317	referencia	0960103 0K3022
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT				
	código	101318	referencia	—
tapa para solenoide apto para NOVASIT				

1



código	101956	referencia	002903 0820031
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar margen de presión 5-50mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.031		
Para modelos:	PPD/G260, PPI/G260P, OPD/G260, OPI/G260P, TPD/G260, TPI/G260P, KPI/G10, KPI/G15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/G06, KPI/G15H, KPI/G10H, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KFH/G1, KFH/G1ELH, KFH/G1EH, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/G411, HFR/G412, HFR/G430, HFR/G400U, HFR/G401U, HFR/G435, HBR/G820, HBR/G825, QPI/G10, QPI/G15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G06, QPI/G15H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101956		
	código	101065	referencia 0006245 056589 0K2953
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		
	código	101313	referencia 0967064 0K3020
	bobina magnética 230V 50Hz		
accesorios para	101956		
	código	100006	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia 0A5398
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		

accesorios para 101956				
	código	101307	referencia	—
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101308	referencia	—
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101312	referencia	004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
microinterruptor				
	código	101314	referencia	—
bobina magnética 24V 50Hz				
	código	101317	referencia	0960103 0K3022
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT				
	código	101318	referencia	—
tapa para solenoide apto para NOVASIT				

1

código	103130	referencia	0C2408
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 24V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar margen de presión 5-50mbar conexión del presostato ciego		
Para modelos:	CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, CRN/22GZ, CRN20GZ, CRN-30GZ, CRN15GZ, CRN20GA, CRN30GA, CRN15GA, CR42G, CR/40G		
repuestos para	103130		
	código	101314	referencia —
bobina magnética 24V 50Hz			
accesorios para	103130		
	código	101313	referencia 0967064 0K3020
bobina magnética 230V 50Hz			

				
1				
código	101967	referencia	059473 0822110	
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato perforado núm. Ref. 0.822.110			
Para modelos:	HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G810D, HBR/G815D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/G800NL, HBR/G805NL, HBR/G810NL, HBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800D, ZBR/G805D, ZBR/G801D, ZBR/G806D, ZBR/G810D, ZBR/G815D, ZBR/G811D, ZBR/G816D, ZBR/G800UK, ABR/G800, ABR/G805, ABR/G801, ABR/G806, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811, ABR/G816, ABR/G800D, ABR/G805D, ABR/G801D, ABR/G806D, ABR/G810D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	101967			
	código	101313	referencia	0967064 0K3020
	bobina magnética 230V 50Hz			
	código	101542	referencia	—
	bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V			
accesorios para	101967			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101305	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia	0A5398
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia	—
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101503	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 32mm UE 1 pzs			
	código	101924	referencia	—
	conector con cable L 1090mm apto para NOVA 822/826/827			

1

código	106858	referencia	059032
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 825 aliment. 24V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-37mbar conexión del presostato estándar		
Para modelos:	FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

SIGMA

1

código	106009	referencia	0848037 0C1057
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 3/4" salida gas 3/4" margen de presión 0,5-12mbar Sigma núm. Ref. 0.848.037		
Para modelos:	FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ202GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ202GBI2, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	106009		
	código	106214	referencia —
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz Sigma		
accesorios para	106009		
	código	107222	referencia —
	conector para válvula magnética 3 polos longitud del cable 1070mm		



1

código	101989	referencia	005757 0840016 OC7600
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 3/4" salida gas 3/4" SIT margen de presión 2-50mbar núm. Ref. 0.840.016		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		
repuestos para	101989		
	código	106214	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz Sigma			
accesorios para	101989		
	código	107222	referencia —
conector para válvula magnética 3 polos longitud del cable 1070mm			



1

código	107547	referencia	0G2763
descripción	válvula de gas tipo Sigma aliment. 230V 50Hz entrada gas 3/4" M salida gas 3/4" M margen de presión 2-50mbar núm. Ref. 0063AS4831		
Para modelos:	AVRBOA0000, AVRCA0000, AVREOA0000, AVRBOFO000, AVRFOFO000, AVREOFO000, AVRBOAT000, AVRCOAT000, AVREOAT000, AVRBOFT000, AVRCOFT000, AVREOFT000		
repuestos para	107547		
	código	106214	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz Sigma			
accesorios para	107547		
	código	107222	referencia —
conector para válvula magnética 3 polos longitud del cable 1070mm			

TANDEM



1

código	107231	referencia	005590
descripción	válvula de gas aliment. 220V 60Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto margen de presión 2-50mbar alim. para modulador 220 Tandem núm. Ref. 0.836.011		
Para modelos:	FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS102GA9J, FCS102G49J, 5712-2-10S, 5714-2-10S, ECV/G10T4J, ECV/G20T4J		



1

código	106219	referencia	0830020 0G2188 0K4391 0K5838 19016169 758014 7580141 762701
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto M10x1 nivel encendido lento estándar tiempo de encendido 3-7s Tandem núm. Ref. 0.830.020		
Para modelos:	FET100G.MS25P.H97, FET080G.MS25S.F98, FET080G.MS25S.W94, BOT060G.MS25.H97, BOT060G.MS25.F98, BOT060G.MS25.W94, BOT080G.MS25.F98, BOT080G.MS25.W94, BOT100G.MS25.F98, BOT100G.MS25.W94, BOT150G.MS25.F18, BOT150G.MS25.W14, BOT060G.MS25.F97, BOT100G.MS25.F97, BOT150G.MS25.F17, FET060G.MS25S.F98, FET060G.MS25S.W94, FET100G.MS25S.F98, FET100G.MS25S.W94, FET060G.MS25P.F98, FET060G.MS25P.W94, FET080G.MS25P.F98, FET080G.MS25P.W94, FET100G.MS25P.F98, FET100G.MS25P.W94, CGB068, CGB069, UGB068, UGB069, FET060G.MS25P.F97, FET100G.MS25P.F97, UET090G.MS25.F98, UET090G.MS25.W94, UET150G.MS25.F98, UET150G.MS25.W94, UET090G.MS25.F97, UET150G.MS25.F97, BON060G.S.F98, BON080G.S.F98, BON100G.S.F98		
repuestos para	106219		
	código	101379	referencia 002452 0967090 60050316
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem			
accesorios para	106219		
	código	101274	referencia —
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia 052668
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101925	referencia 059474 17011108
tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 106219				
	código	101936	referencia	—
junta con tornillo Tandem				
	código	102845	referencia	—
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem				
	código	102846	referencia	—
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem				



1


código	101189	referencia	002340 005897 0830040 0K1416 60050358	
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto M10x1 nivel encendido lento tiempo de encendidos margen de presión 3-50mbar alim. para modulador núm. Ref. 0.830.040 apto para Tandem			
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L2, FCV/G6L4, FCS101G2, FCV-MG62, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5714-2-6, 5717-2-6, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-6L, 5714-2-6L, 5714-2-6L, 5712-2-10F, 5714-2-10F, 5702-2-2, 5704-2-2, 5707-2-2, ECV/G6T4, ZCBGD8, ZCBGD12, ZCBDG18, RCV101G2, ACV/G10C2, NCV/G10L2, ZCV/G6T4, 7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2, 9100-2, 9101-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	101189			
	código	101379	referencia	002452 0967090 60050316
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem				
accesorios para	101189			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101274	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101275	referencia	052668
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101925	referencia	059474 17011108
tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT				
	código	102845	referencia	—
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem				

accesorios para 101189				
	código	102846	referencia	—
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem				
	código	102847	referencia	—
junta tórica				



1

código	101984	referencia	002714 0836010 0K2200 60050315 60050357
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto nivel encendido lento tiempo de encendidos margen de presión 2-50mbar alim. para modulador 230VAC rectificado Tandem núm. Ref. 0.836.010		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, BRN70G, BRN70GZ, BR70GZ, BRNG70A, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G6L4, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GP, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101984		
	código	101379	referencia 002452 0967090 60050316
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem			
accesorios para	101984		
	código	101274	referencia —
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia 052668
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101925	referencia 059474 17011108
tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT			
	código	102845	referencia —
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			
	código	102847	referencia —
junta tórica			



código	106230	referencia	005526 0830100
descripción	válvula de gas aliment. 24V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto M10x1 nivel encendido lento tiempo de encendido margen de presión 3-50mbar alim. para modulador SIT núm. Ref. 0.830.100		
Para modelos:	CR42G, CR40G		
accesorios para	106230		
	código	101274	referencia —
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia 052668
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101925	referencia 059474 17011108
tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT			
	código	102845	referencia —
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			

centralitas de gas automáticas

BRAHMA



código	102340	referencia	0A5167
descripción	centralita de gas automática BRAHMA tipo SM191.1 electrodos 1 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 230V 7VA 50-60Hz		
Para modelos:	HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G810D, HBR/G815D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/G800NL, HBR/G805NL, HBR/G810NL, HBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800D, ZBR/G805D, ZBR/G801D, ZBR/G806D, ZBR/G810D, ZBR/G815D, ZBR/G811D, ZBR/G816D, ZBR/G800UK, AFR/G410D, ABR/G800, ABR/G805, ABR/G801, ABR/G806, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811, ABR/G816, ABR/G800D, ABR/G805D, ABR/G801D, ABR/G806D... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DUNGS



código	107149	referencia	0G2158 0G6519 0K5839 19016170 769713
descripción	centralita de gas automática tipo DGA1.73 modelo 5.1.0TLL electrodos 2 tiempo de inicio <10s tiempo de espera 3s tiempo de seguridad 5s 230V 50/60Hz cable de encendido conector Faston 2,8mm DUNGS protección IP20		
Para modelos:	FET100G.MS25PH97, FET080G.MS25S.F98, FET080G.MS25S.W94, BOT060G.MS25.H97, BOT060G.MS25.F98, BOT060G.MS25.W94, BOT080G.MS25.F98, BOT080G.MS25.W94, BOT100G.MS25.F98, BOT100G.MS25.W94, BOT150G.MS25.F18, BOT150G.MS25.W14, BOT060G.MS25.F97, BOT100G.MS25.F97, BOT150G.MS25.F17, FET060G.MS25S.F98, FET060G.MS25S.W94, FET100G.MS25S.F98, FET100G.MS25S.W94, FET060G.MS25P.F98, FET060G.MS25P.W94, FET080G.MS25P.F98, FET080G.MS25P.W94, FET100G.MS25P.F98, FET100G.MS25P.W94, FET060G.MS25P.F97, FET100G.MS25P.F97, UET090G.MS25.F98, UET090G.MS25.W94, UET150G.MS25.F98, UET150G.MS25.W94, UET090G.MS25.F97, UET150G.MS25.F97, BON060G.S.F98, BON080G.S.F98, BON100G.S.F98		

HONEYWELL



código	101165	referencia	002351 0C0921 0E1499 0K2372 60050362 S4560A1008 S4560A1008B
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560A 1008 núm. Ref. S4560A 1008 electrodos 1 tiempo de espera 0s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		
Para modelos:	BRN70G, BRN/70GZ, BR70GZ, BRNG70A, FCV/G6L4, FCVMG62, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, ECV/G6T4, HCPA/G1219, CPD42G-Z, CPD40GZ, CPD42V-Z, CPD42E-Z, CPD40VZ, CPD40EZ, D200E, D200G, D200GC/OP, DI200E, DI200G, D350E, D350G, D350V, TT350, TT350, TT600E, TT600G, TT600V, D650E, D650G, D650V, D1000V, T353019, T3650, T3650, T3650, T1000, T3530, T3530, T1000... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101165		
	código	358696	referencia —
fusible fino medida ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs			

			
1			
código	101166	referencia	0C0064 0K0326 0K0327 0KC667 101166 S4560B1006
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560B 1006 electrodos 1 tiempo de espera 0s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		
Para modelos:	45-100-122, 45-100-123, 45-100-125, 45-100-132, 45-100-133, 45-100-135, 7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2, 9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2, 9113-2, 9114-2, 9115-2, 9116-2		

			
1			
código	102347	referencia	002641 0K1525 102347 60050363 S4560M1010B
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560M 1010 electrodos 1 tiempo de espera 10s tiempo de seguridad 5s 220-240V 10VA 50Hz		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG10L3J, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVG10L3J, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG20L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS-101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	101184	referencia	005924 101184 S4565C1033B
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565C 1033 núm. Ref. S4565C 1033 electrodos 2 tiempo de esperas tiempo de seguridad 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/G20L6, FCVG20L6, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101G49J, FCS102G4, FCS102G49J, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS-102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G20T4, ECVG20T4, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G20T4J, ECV/G61/1, ECV/G20T6, ECVG20T6, RCV061G2, ACV/G6C3C, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACVG202C6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

SIT

			
1			
código	101685	referencia	005898 91310280
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 503EFD electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 220/240V 10VA 50-60Hz protección IP40		
Para modelos:	ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18		

			
1			
código	101990	referencia	005908 0537307
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 537ABC electrodos 3 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 5s 230V 10VA 50-60Hz protección IP40		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		



1


1

código	102346	referencia	0577307 0C1059 0C1878
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 577DBC electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 6s 220/240V 20VA 50/60Hz protección IP40		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS-202GAEU, AOS061GAU, AOS101GAU, AOS102GAU, AOS201GAU, AOS-202GAU, AOS061GA, AOS061GB, AOS101GA, AOS101GB, AOS-201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		



1

código	102589	referencia	0C4260
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 579DBC electrodos 1 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 3.5s 220/240V 12VA 50/60Hz		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ102EBA, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ102ECA, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	107224	referencia	0C8189
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 579DBC electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 6s 220/240V 12VA 50/60Hz		

SIT

serie 440



1

código	101100	referencia	0440013 050106	
descripción	válvula de gas margen de presión 50mbar entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto M10x1 (tubo ø 6mm) conexión termopar M9x1 tipo 0.440.013			
Para modelos:	FP/G1-ZO			
accesorios para	101100			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

			
1			
código	101101	referencia	025434 026888 0440007 057915 335235200
descripción	válvula de gas margen de presión 50mbar entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión de piloto M10x1 (tubo ø 6mm) conexión termopar M9x1 tipo SIT D3		
accesorios para	101101		
	código	100904	referencia
			052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia
			052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		

válvulas magnéticas de gas

BRAHMA

			
1			
código	101948 ¹	referencia	059509 0HB227 0K3447 10036 9923199
descripción	válvula magnética 230VAC DN 15mm empalme 1/2" L 72mm BRAHMA tipo de bobina 18811003 p máx. 0.5bar N° reg. CE 63AQ0626		
Para modelos:	KPI/G18, KPI/G25, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI855, HPN/GI1255, HPN/GI806, HPN/GI805, QPI/G18, QPI/G25, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI1255, ZPN/GI805, APN/GI810, APN/GI815, APN/GI816, APN/GD811, APN/GD816, APNS/GI816, OPN/GI815, APN/GI805		
repuestos para	101948		
	código	101968	referencia
			005548 18811003
válvula magnética 230VAC 20VA soporte ø 17mm tipo de bobina 13902001 BRAHMA			

¹carcasa de aluminio

KROMSCHRÖDER

			
1			
código	101472 ¹	referencia	0H6411 85229010 VG6K03T5G
descripción	válvula magnética 230VAC empalme M12x1 L 52mm KROMSCHRÖDER p máx. 0.36bar p mín. 0bar N° reg. CE CE-0085AP0975		
Para modelos:	7507-2, 7508-2, 7707-2		

¹carcasa de aluminio

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100

			
1			
código	107103	referencia	027239 0K9223 100047
descripción	piloto de encendido SIT 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	107103		
	código	100245	referencia
			003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857 19012718 19022995
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100885	referencia
			057251
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia
			—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia
			—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia
			—
tornillo para quemador piloto			

Continúa en la página siguiente



repuestos para 107103				
	código	107160	referencia	—
parte superior de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107166	referencia	—
cabezal de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107701	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				
accesorios para 107103				
	código	100246	referencia	02137 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833 19022988 19022989 M02I37 MOL02I37
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	058330 058753 0977051 0G2234
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	052281
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107702	referencia	052686 0901404 11061232 727912
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				



1

código	106901	referencia	0100016 027073 0H6314	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm			
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, RBR/G710D, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, XBR/G710D, XBR/G700, XBR/G710, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, NC2/AV, NC4/AV, NC6/AV, NC4/FV, NC6/FVL, NC6/FV, NC6/2FV, NC8/2FV, 1TPG18F, 1102F/N, 1104F/N, 1104F/G, 1104F/E, 1106F/N, 1106F/2G, 1108F/N, 1108F/2G, NC2/AV, NC4/AV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	106901			
	código	100854	referencia	052246 052256 0978009 0978021 0G2925 0G2926 727917 727918
portapilotos doble				
	código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
accesorios para	106901			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102742	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				



			
1			
código	106904	referencia	0100013 OK5708 OKC422 19012732
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106904		
	código	100245	referencia
			003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857 19012718 19022995
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia
			00411 005618
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia
			057251
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia
			—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia
			—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia
			—
tornillo para quemador piloto			
	código	107160	referencia
			—
parte superior de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107166	referencia
			—
cabezal de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia
			—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			
accesorios para	106904		
	código	100246	referencia
			02I37 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833 19022988 19022989 M02I37 MOL02I37
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

accesorios para	106904		
	código	100904	referencia
			052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia
			052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia
			006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia
			—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia
			058330 058753 0977051 0G2234
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia
			052281
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia
			052686 0901404 11061232 727912
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			



						
1						
código	107138	referencia	0190901 0190904 052144 053201 056751			
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 1 llama gas natural boquilla ø 0.35mm empalme de gasmm					
Para modelos:	PCG810, PCG1210, PCG1610, PCG810F, PCG1210F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1200NL, PCG1600NL, PCSG810, PCSG1210, PCSG1610, HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK, HCFG810, HCF/G810D, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/G800, HCF/G800NL, HCF/G800DK, HCF/GE80, HCF/GE80, PHCF/GE8, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HCFG1610...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)					
repuestos para	107138					
	código	100245	referencia	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857 19012718 19022995		
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75					
		código	100246	referencia	02I37 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833 19022988 19022989 M02I37 MOL02I37	
		boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
		código	100916	referencia	—	
		resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
			código	100917	referencia	—
			junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
			código	100918	referencia	—
			tornillo para quemador piloto			
		código	107171	referencia	058330 058753 0977051 0G2234	
		boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				

accesorios para		107138	
	código	100904	referencia
			052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia
			052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia
			006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia
			—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			



1

código	106902	referencia	0100020	
			029776	
			02R31	
			02V37	
			0G0096	
			0K5732	
			0M0903	
			0M0904	
			19012839	
			330296100	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 2 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm			
Para modelos:	CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1A-CCB, LG259-712.A1ACCB, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LG259-739.A1ACCB, LG259-740.A1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACCB, LG259-712.A2ACCB, LK259-727.D2ACCB, LK259-728.D2ACCB, LK259-707.D2ACCB, LK259-708.D2ACCB, CK248-205.D2ABBB, CK248-207.D2ABBB, CK248-209.D2ABBB, CK248-211.D2ABBB, CG148-004.A1AB, CG148-005.A1AB, CG148-006.A1AB, CG248-240.A1ABBB, CG248-243.A1ABBB, CG248-244.A1ABBB, CG248-212.A1ABBB, CG248-213.A1ABBB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACCB, LG259-754.A1ACCB, LG259-757.A1ACCB, CG148-001.A3AB, CG148-003.A2AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
	repuestos para	106902		
		código	100245	referencia
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				

Continúa en la página siguiente

repuestos para 106902				
	código	100842	referencia	—
parte superior de quemador piloto 2 llamas UE 1 pzs				
	código	100885	referencia	057251
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
	código	107161	referencia	—
parte superior de quemador piloto SIT 2 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107701	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				
accesorios para 106902				
	código	100246	referencia	02137 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833 19022988 19022989 M02137 MOL02137
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	058330 058753 0977051 0G2234
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	052281
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				

accesorios para 106902				
	código	107702	referencia	052686 0901404 11061232 727912
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				



1

código	106905	referencia	004946
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 2 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	SFRG350, SFRG700, SFRG350, SFRG700		
repuestos para	106905		
	código	100245	referencia 003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857 19012718 19022995
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia 00411 005618
portapilotos triple			
	código	100885	referencia 057251
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia —
tornillo para quemador piloto			
	código	107161	referencia —
parte superior de quemador piloto SIT 2 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 106905				
	código	100246	referencia	02137 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833 19022988 19022989 M02137 MOL02137
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	058330 058753 0977051 0G2234
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	052281
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107702	referencia	052686 0901404 11061232 727912
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				

				
1				
código	106903	referencia	004216 0190015 020152 053001	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm			
Para modelos:	FG250D, FG250S, FGC/250D, FGC/250S, HFR/G1680, HFR/G2480, LB8G, LB8G/63, LB8GF, LB8GPH, LB8G, LB8GPHm, FT/G2V, LB8G			
repuestos para	106903			
	código	100245	referencia	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857 19012718 19022995
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100854	referencia	052246 052256 0978009 0978021 0G2925 0G2926 727917 727918
portapilotos doble				
	código	100885	referencia	057251
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
	código	107162	referencia	—
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107701	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				
accesorios para	106903			
	código	100245	referencia	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857 19012718 19022995
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para 106903				
	código	100246	referencia	02137 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833 19022988 19022989 M02137 MOL02137
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	058330 058753 0977051 0G2234
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	052281
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107702	referencia	052686 0901404 11061232 727912
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				



1

			00119 004962 005783 0100001 0100009 0100054 026823 02R32 02V38 054335 0H6331 0K3507 0KQ947 0M0905 75204011002 M02V38
código	106906	referencia	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	BR80GZ, SCPG350, SCPG350, SGG350, SGG700, HCPA/G1219, HCPA/GI1219, BR180GZ, BR100GZ, BR100G, BR80G, BR180G, NC4/FV, NC6/FVL, NC6/FV, NC6/2FV, NC8/2FV, NCG1V, NCG2V, NFG/20, NFG20+20, NFT/2GL, NFT/2GR, NFT/2GLC, 1TPG18F, 110FTL/N, 1104F/G, 1106F/2G, 1102FTL/N, 110FTR/N, 1102FTR/N, 1108F/2G, 110CP1, 110FR2, NC4/FV, NC6/FV, NC6/2FV, NC8/2FV, NC6/FVL, NFT/2GL, NFT/4GL, NFT/2GR, NFT/4GR, NFT/4GLR, NFT/4GLRC, NFT/2GLC, NFT/4GLC, NCG1V, NCG2V, NFG/20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia
			003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857 19012718 19022995
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia
			00411 005618
portapilotos triple			
	código	100885	referencia
			057251
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia
			—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia
			—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia
			—
tornillo para quemador piloto			
	código	107162	referencia
			—
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 106906				
	código	100245	referencia	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857 19012718 19022995
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100246	referencia	02137 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833 19022988 19022989 M02137 MOL02137
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	058330 058753 0977051 0G2234
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	052281
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107702	referencia	052686 0901404 11061232 727912
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				

				
1				
código	106907	referencia	002572 0190083 0190085 02V35 050812 050813 051141 051624 051976 057737 058329 058715 0C0494 0G0100 0G0302 0K2942 0K5618 0K5698 0K5737 0K7809 0KE453 0M0902 19001195 19011195 19012868 330299600 720151 75204011001	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.35mm empalme de gas 6mm			
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G360, MR/G700, MR/G700NL, MR/G710, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MFR/G360, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MT/G700D, MTF/G700D, MTF/G1050D, MT/G700, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	106907			
	código	100246	referencia	02137 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833 19022988 19022989 M02137 MOL02137
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100855	referencia	00411 005618
portapilotos triple				
	código	100885	referencia	057251
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs				

Continúa en la página siguiente

repuestos para 106907				
	código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
	código	107162	referencia	—
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107702	referencia	052686 0901404 11061232 727912
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				
accesorios para 106907				
	código	100245	referencia	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857 19012718 19022995
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	058330 058753 0977051 0G2234
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	052281
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107701	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				

1				
	código	106908	referencia	0190089
piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.35mm empalme de gas 6mm				
repuestos para 106908				
	código	100246	referencia	02137 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833 19022988 19022989 M02137 MOL02137
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100854	referencia	052246 052256 0978009 0978021 0G2925 0G2926 727917 727918
portapilotos doble				
	código	100885	referencia	057251
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
	código	107162	referencia	—
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107702	referencia	052686 0901404 11061232 727912
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				

Continúa en la página siguiente



accesorios para 106908				
	código	100245	referencia	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857 19012718 19022995
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	058330 058753 0977051 0G2234
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	052281
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107701	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				

	1			
código	101846	referencia		00445 0K3560
piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm sin boquilla				
repuestos para 101846				
	código	100843	referencia	—
parte superior de quemador piloto 3 llamas UE 1 pzs				
	código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
	código	102643	referencia	—
parte superior de quemador piloto 3 llamas UE 5 pzs				

accesorios para 101846				
	código	100854	referencia	052246 052256 0978009 0978021 0G2925 0G2926 727917 727918
portapilotos doble				
	código	100855	referencia	00411 005618
portapilotos triple				
	código	102740	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs				
	código	102741	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural código 35 taladro ø 0.35mm UE 1 pzs				
	código	102742	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	102972	referencia	003327 0K1319
boquilla de quemador piloto gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs				
	código	102973	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.45mm UE 1 pzs				

accesorios

parte superior de piloto de encendido

	1			
código	102816	referencia		003394
parte superior de quemador piloto 3 llamas apto para serie 100 H 25mm L 64mm				
Para modelos: MFR/G740, RFR/G741, CFR/G741				

	1			
código	102662	referencia		003328
parte superior de quemador piloto 3 llamas apto para serie 100 H 28mm L 55mm UE 1 pzs				
MFR/G380, MFR/G381, BF/G1S07, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G1S07, JFR/G2D07, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G2D07, JFR/G2D07, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, MFR/G2D07, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, 7FRG03T, CFR/G381, T35GFR, PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07, OF/G1S07, OFR/G1S07, OFR/G2D07, TF/G1S07, TF/G2D07, TFR/G1S07, TFR/G2D07, JFR/G400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)				
Para modelos:				

			
1			
código	102665	referencia	006128 11061212
descripción	parte superior de quemador piloto 3 llamas apto para serie 100 H 28mm L 87mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KFR/G1E, KFR/G2F, KFH/G1, KFH/G1ELH, KFH/G1EH, HFH/G430, HFR/G430, HFR/G830, HFH/G400U, HFH/G401U, HFH/G435, HFRS/G430, QFR/G1E, QFR/G2F, QFH/G1, QFH/G1ELH, QFH/G1EH, ZFH/G430, ZFR/G430, ZFR/G830, ZFH/G435, ZFRS/G430, WFR/G1E, WFR/G2F, WFH/G1, WFH/G1ELH, WFH/G1EH, AFR/G430, AFR/G830, AFH/G435, AFRS/G430, AFGROAOOOO, AFGROFOOOO, AFGUOAOOOO, AFGUOFOOOO		

			
1			
código	102664	referencia	059301 0KF072 727916
descripción	parte superior de quemador piloto 3 llamas apto para serie 100 H 29mm L 40mm		
Para modelos:	XFR/G351, CFR/G351, KFR/G1T, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/G411, HFR/G412, FC1G, FC2G, QFR/G1T, ZFR/G410, ZFR/G810, ZFR/G410D, ZFR/G810D, ZFR/G411, ZFR/G412, RF/G1680, RF/G2480, WFR/G1T, AFR/G410, AFR/G810, AFR/G410D, AFR/G810D, AFR/G410NL, M40GFR90, AFR/G411, AFR/G412, OFR/G810		



1

código	102663	referencia	0A5441 11061231
descripción	parte superior de quemador piloto 3 llamas apto para serie 100 H 29mm L 64mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BFR/G1S14, RFR/G2S40, RFR/G1S14, RFR/G2D14, XFR/G2S40, XFR/G1S14, XFR/G2D14, JFR/G2S40, JFR/G1S14, JFR/G2D14, MFR/G2S40, MFR/G1S14, MFR/G2D14, PFR/G1S14, PFR/G2D14, PFR/G2S40, PFRG2D14HV, PFRG1S14HV, OFR/G1S14, OFR/G2D14, TFR/G1S14, TFR/G2D14, TFR/G2S40, KFR/G1A, KFR/G2B, QFR/G1A, QFR/G2B, WFR/G1A, WFR/G2B, AFGROAOOOO, AFGROFOOOO, AFGUOAOOOO, AFGUOFOOOO		
accesorios para	102663		
	código	100885	referencia 057251
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			

			
1			
código	100836	referencia	052280
descripción	parte superior de quemador piloto 3 llamas apto para serie 100 H 30mm L 48mm		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G350NL, MFR/G700NL, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, RFR/G1S12, RFR/G2D12, XFR/G1S12, XFR/G2D12, JFR/G1S12, JFR/G2D12, MFR/G1S12, MFR/G2D12, RFR/G350, RFR/G700, RFR/G350D, RFR/G700D, RFR/G350F, RFR/G700F, 7FRG03S, 7FRG07S, M35GFR, M70GFR, XFR/G350D, XFR/G700D, XFR/G350F, XFR/G700F, XFR/G350NL, XFR/G700NL, M35GFR, M70GFR, CFR/G700, CFR/G351, CFR/G701, RFR/G300, RFR/G301, RFR/G300, RFR/G300, PRFR/G300, RFR/G301, PRFR/G300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	100833	referencia	0H6050 0KE589 100833
descripción	parte superior de quemador piloto SIT apto para serie 100 Hmm Lmm UE 1 pzs		

parte inferior de piloto de encendido



1

código	107700	referencia	052281
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm		
Para modelos:	RFR/G301, RFR/G300, RFR/G301, RFR/G701, RFR/G701F, HFR/G420, HFR/G420, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G421, HFR/G420, ZHFRG421, HFR/G840, RFR/G301, RFR/G701		
repuestos para	107700		
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia —
tornillo para quemador piloto			
	código	102742	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 107700				
	código	100245	referencia	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857 19012718 19022995
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100246	referencia	02137 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833 19022988 19022989 M02137 MOL02137
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				

 1				
código	107702	referencia	052686 0901404 11061232 727912	
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			
Para modelos:	MR/G700NL, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G350NL, MFR/G700NL, MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G2S40, XFR/G1S14, XFR/G2D14, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G1S07, JFR/G2D07, JFR/G1S12, JFR/G2D12... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	107702			
	código	100246	referencia	02137 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833 19022988 19022989 M02137 MOL02137
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio				
accesorios para	107702			
	código	100245	referencia	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857 19012718 19022995
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				

Continúa en la página siguiente

accesorios para 107702				
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102742	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			

1 				
código	100880	referencia	003614 006725 0901405	
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.4mm			
Para modelos:	BF/G1S07, BFR/G1S14, PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07, PFR/G1S14, PFR/G2D14, PFR/G2S40, PFR/G2D14HV, PFR/G1S14HV, OF/G1S07, OFR/G1S07, OFR/G2D07, OFR/G1S14, OFR/G2D14, TF/G1S07, TF/G2D07, TFR/G1S07, TFR/G2D07, TFR/G1S14, TFR/G2D14, TFR/G2S40, KFR/G1A, KFR/G2B, KFR/G1E, KFR/G2F, KFH/G1, KFH/G1ELH, KFH/G1EH, KFR/G1T, FC1G, FC2G, HFH/G430, QFR/G1A, QFR/G2B, QFR/G1E, QFR/G2F, QFH/G1, QFH/G1ELH, QFH/G1EH, QFR/G1T, RF/G1680, RF/G2480, ZFH/G430, WFR/G1A, WFR/G2B, WFR/G1E, WFR/G2F, WFH/G1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

portapilotos

universal

1 				
código	100854	referencia	052246 052256 0978009 0978021 0G2925 0G2926 727917 727918	
descripción	portapilotos doble			
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G350NL, MFR/G700NL, MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, BF/G1S07, BFR/G1S14, BG/G1, BG/G2, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G2S40, XFR/G1S14, XFR/G2D14, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G1S07...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

1 				
código	100855	referencia	00411 005618	
descripción	portapilotos triple			
Para modelos:	SFRG350, SFRG700, SCPG350, SFRG350, SFRG700, SRG350, SRG360, SRG700, SRG710, SMG350, SMG700, SCPG350			
accesorios para 100855				
	código	100855	referencia	00411 005618
portapilotos triple				
	código	100886	referencia	—
portapilotos apto para serie 100 3 piezas				
	código	100888	referencia	—
perno roscado para quemador piloto				

boquillas piloto

1 				
código	100245	referencia	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857 19012718 19022995	
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MFG1500Z, MFG2200Z, FG250D, FG250S, FGC/250D, FGC/250S, RBR/G710D, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, XBR/G710D, XBR/G700, XBR/G710, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, BR80GZ, PCG810, PCG1210, PCG1610, PCG810F, PCG1210F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1200NL, PCG1600NL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

1 				
código	100247	referencia	056750	
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado taladro ø 0.2mm UE 1 pzs apto para SIT serie 100 rosca M8x0,75			
Para modelos:	HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK, HCFG810, HCF/G810D, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/G800, HCF/G800NL, HCF/G800DK, HCF/GE80, HCF/GE80, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HCFG1610, HCF/G1610D, HCF/G1600, HCF/G1600F, PHCF/G1600, HCF/G1600N, HCF/G1600D, HC/G410, HC/G810, HTF/G1210, HTF/G1210, HTF/G1200, HTF/G1200, HCA/G410, HCA/G810, HCA/G810, HCF/G1210, ZHCF/G161...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			




1 			
código	102972	referencia	003327 OK1319
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, BF/G1S07, BFR/G1S14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G2S40, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XFR/G2S40, XFR/G1S14, XFR/G2D14, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G1S07, JFR/G2D07, JFR/G2S40, JFR/G1S14, JFR/G2D14, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G2D07, JFR/G2D07, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, MFR/G2S40, MFR/G1S14, MFR/G2D14, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, RFR/G741...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1 			
código	100246	referencia	02137 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 OK1318 OK2895 OK3558 OK5866 OKW952 OM0833 19022988 19022989 M02137 MOL02137
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCF/G1055NL, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


1 			
código	100248	referencia	056578
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.3mm UE 1 pzs apto para SIT serie 100		
Para modelos:	PCG810, PCG1210, PCG1610, PCG810F, PCG1210F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1200NL, PCG1600NL, HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK, HCFG810, HCF/G810D, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/G800, HCF/G800NL, HCF/G800DK, HCF/GE80, HCF/GE80, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HCFG1610, HCF/G1610D, HCF/G1600, HCF/G1600F, PHCF/G1600, HCF/G1600N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

electródos de encendido



código	100707	referencia	003272 054336 058385 0915037 0A2856 300903
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		
Para modelos:	HCPA/G1219, HCPA/G1219, HCPA/G121, HCPA/G121, NC4/FV, NC6/FVL, NC6/FV, NC6/2FV, NC8/2FV, NCG1V, NCG2V, NFG/20, NFG20+20, NFT/2GL, NFT/2GR, NFT/2GLC, 1TPG18F, 110FTL/N, 1104F/G, 1106F/2G, 1102FTL/N, 110FTR/N, 1102FTR/N, 1108F/2G, 110CP1, 110FR2, NC4/FV, NC6/FV, NC6/2FV, NC8/2FV, NC6/FVL, NFT/2GL, NFT/4GL, NFT/2GR, NFT/4GR, NFT/4GLR, NFT/4GLRC, NFT/2GLC, NFT/4GLC, NCG1V, NCG2V, NFG/20, NFG20+20, NTP/A, 090213, 090214, PCF/GG840, PCF/GG1260, PCF/GG1680, PTF/GG1835...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
código	100706	referencia	02B06 02E10 051565 051977 056754 058135 0915036 0915055 0C0488 0G0083 0H6630 0K5703 0K9080 0KI377 0KQ943 0M0792 19012724 6010046 752040111 M02E10
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCF/G1055NL, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	101343	referencia	056579
descripción	perno para quemador piloto		
Para modelos:	PCG810, PCG1210, PCG1610, PCG810F, PCG1210F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1200NL, PCG1600NL, HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK, HCFG810, HCF/G810D, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/G800, HCF/G800NL, HCF/G800DK, HCF/GE80, HCF/GE80, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HCFG1610, HCF/G1610D, HCF/G1600, HCF/G1600F, PHCF/G1600, HCF/G1600N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

			
código	100885	referencia	057251
descripción	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		

			
código	101342	referencia	056580
descripción	cubierta para quemador piloto		
Para modelos:	PCG810, PCG1210, PCG1610, PCG810F, PCG1210F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1200NL, PCG1600NL, HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK, HCFG810, HCF/G810D, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/G800, HCF/G800NL, HCF/G800DK, HCF/GE80, HCF/GE80, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HCFG1610, HCF/G1610D, HCF/G1600, HCF/G1600F, PHCF/G1600, HCF/G1600N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



serie 140 - 145 -150



1

código	100126	referencia	002055 G1800410
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	VQ40G, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, CR15G		
accesorios para	100126		
	código	100204	referencia
			003792 004127 059216 07873 0977115 0C3214 0G2263 0G2415 0KT837 19013305 72780001 ADME01110
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	100205	referencia
			—
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100206	referencia
			003626
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100207	referencia
			003784 003871 059215 0977113 0G2264 0G2416 19013306 72780002
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
	código	100216	referencia
			—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		

accesorios para	100126		
	código	100701	referencia
			002564 004125 02B07 02E11 02I24 052610 056640 059380 059988 07714927 0915015 0915024 0A2473 0G2066 0G2265 0G2419 0H6628 0H6708 0H6802 0K4320 0KW911 0M0793 0M0823 1215009 19013340 727758 727820 72792 727920 M02E11
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100897	referencia
			059161 0957009 0G2262 727799
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100898	referencia
			003863
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100906	referencia
			003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230 19013341 727759
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100907	referencia
			003609 0C0121 11061236
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para tempapar		
	código	100908	referencia
			046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia
			003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

				
1				
código	107134	referencia	005503 0140104 11061224	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm			
accesorios para	107134			
	código	100204	referencia	003792
				004127
				059216
				07873
				0977115
				0C3214
				0G2263
				0G2415
				0KT837
				19013305
				72780001
				ADME01110
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia	003626
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia	003784
				003871
				059215
				0977113
				0G2264
				0G2416
				19013306
				72780002
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia	002564
				004125
				02B07
				02E11
				02I24
				052610
				056640
				059380
				059988
				07714927
				0915015
				0915024
				0A2473
				0G2066
				0G2265
				0G2419
				0H6628
				0H6708
				0H6802
				0K4320
				0KW911
				0M0793
				0M0823
				1215009
				19013340
				727758
				727820
				72792
				727920
				M02E11
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			

accesorios para		107134		
	código	100897	referencia	059161 0957009 0G2262 727799
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia	003863
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia	003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230 19013341 727759
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia	003609 0C0121 11061236
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			



1

código	107887	referencia	0C7102
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
accesorios para	107887		
	código	100204	referencia
	003792 004127 059216 07873 0977115 0C3214 0G2263 0G2415 0KT837 19013305 72780001 ADME01110		
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia
	—		
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia
	003626		
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			

Continúa en la página siguiente



accesorios para		107887		
	código	100207	referencia	003784 003871 059215 0977113 0G2264 0G2416 19013306 72780002
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia	002564 004125 02B07 02E11 02I24 052610 056640 059380 059988 07714927 0915015 0915024 0A2473 0G2066 0G2265 0G2419 0H6628 0H6708 0H6802 0K4320 0KW911 0M0793 0M0823 1215009 19013340 727758 727820 72792 727920 M02E11
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100897	referencia	059161 0957009 0G2262 727799
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia	003863
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia	003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230 19013341 727759
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia	003609 0C0121 11061236
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			

accesorios para 107887				
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
		código	100909	referencia
				003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			



1

código	100094	referencia	0140102 059214 0KE197 19013304 727798
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 1 llama boquilla ømm em-palme de gasmm para termopar ø 5mm		
Para modelos:	HC/G410, HC/G810, HCF/G810, HC/G410D, HC/G810D, HCF/G810D, HCF/G1210D, HCF/G1610D, HC/G410NL, HC/G810NL, HCF/G810NL, HC/G1210, HCF/G1210, EC/G1610, HCF/G1610, HCF/GE810, HC/G410, HC/G810, HC/G1210, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HC/G411, HC/G811, HC/G1211, HC/G800U, HC/G1200U, HC/G1600U, HCF/G800U, HCF/G1200U, HCF/G1600U, HT/G800D, HTF/G810, HTF/G800D, HTF/G1210, HTF/G1210D, HT/G800NL, HTF/G800NL, HTF-G1210NL, HFS/G800, ZC/G410, ZC/G810, ZCF/G810, ZC/G410D, ZC/G810D, ZCF/G810D, ZCF/G1210D, ZHCFG1610D, ZC/G1210...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100094		
	código	100182	referencia 003547 0G3755 727778
	cubierta para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100204	referencia 003792 004127 059216 07873 0977115 0C3214 0G2263 0G2415 0KT837 19013305 72780001 ADME01110
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	100205	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100206	referencia 003626
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100094				
	código	100207	referencia	003784 003871 059215 0977113 0G2264 0G2416 19013306 72780002
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100897	referencia	059161 0957009 0G2262 727799
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia	003863
	anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			



			
código	107114 ¹	referencia	003527 003635 004124 004283 0140015 059379 0C3193 0G2266 0G2418 0H6312 19013339 21624 727819 I07868 MM0000256
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	MT/G350, MT/G352, RCF/G9, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G1CL, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/G2CL, RR/G2CM, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RBV/G2, XCF/G9, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBR/G2FM, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G1CL, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/G2CL, XR/G2CM, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XBV/G2, JBR/G2FM, JR/G1FL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	107114		
	código	100204	referencia
			003792 004127 059216 07873 0977115 0C3214 0G2263 0G2415 0KT837 19013305 72780001 ADME01110
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	100205	referencia
			—
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100206	referencia
			003626
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100207	referencia
			003784 003871 059215 0977113 0G2264 0G2416 19013306 72780002
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
	código	100216	referencia
			—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		

¹con unión roscada para termopar

accesorios para	107114		
	código	100216	referencia
			—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100897	referencia
			059161 0957009 0G2262 727799
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100898	referencia
			003863
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100908	referencia
			046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia
			003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia
			006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia
			—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		



1

código	107114 ¹	referencia	003527 003635 004124 004283 0140015 059379 0C3193 0G2266 0G2418 0H6312 19013339 21624 727819 107868 MM0000256
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	MT/G350, MT/G352, RCF/G9, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G1CL, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/G2CL, RR/G2CM, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RBV/G2, XCF/G9, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G1CL, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/G2CL, XR/G2CM, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XBV/G2, JBR/G2FM, JR/G1FL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	107114		
	código	100204	referencia

¹con unión roscada para termopar

accesorios para		107114		
	código	100216	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100897	referencia	059161 0957009 0G2262 727799
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia	003863
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			



			
código	107114 ¹	referencia	003527 003635 004124 004283 0140015 059379 0C3193 0G2266 0G2418 0H6312 19013339 21624 727819 I07868 MM0000256
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	MT/G350, MT/G352, RCF/G9, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G1CL, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/G2CL, RR/G2CM, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RBV/G2, XCF/G9, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBR/G2FM, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G1CL, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/G2CL, XRV/G2CM, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XBV/G2, JBR/G2FM, JR/G1FL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	107114		
	código	100204	referencia 003792 004127 059216 07873 0977115 0C3214 0G2263 0G2415 0KT837 19013305 72780001 ADME01110
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia 003626
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia 003784 003871 059215 0977113 0G2264 0G2416 19013306 72780002
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			

¹con unión roscada para termopar

accesorios para	107114		
	código	100216	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100897	referencia 059161 0957009 0G2262 727799
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia 003863
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100908	referencia 046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia 006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

			
código	107114 ¹	referencia	003527 003635 004124 004283 0140015 059379 0C3193 0G2266 0G2418 0H6312 19013339 21624 727819 107868 MM0000256
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	MT/G350, MT/G352, RCF/G9, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G1CL, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/G2CL, RR/G2CM, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RBV/G2, XCF/G9, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBR/G2FM, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G1CL, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/G2CL, XR/G2CM, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XBV/G2, JBR/G2FM, JR/G1FL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	107114		
	código	100204	referencia
			003792 004127 059216 07873 0977115 0C3214 0G2263 0G2415 0KT837 19013305 72780001 ADME01110
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	100205	referencia
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100206	referencia
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100207	referencia
			003784 003871 059215 0977113 0G2264 0G2416 19013306 72780002
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
	código	100216	referencia
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		

¹con unión roscada para termopar

accesorios para	107114		
	código	100216	referencia
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100897	referencia
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100898	referencia
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100908	referencia
			046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia
			006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		

			
código	107114 ¹	referencia	003527 003635 004124 004283 0140015 059379 0C3193 0G2266 0G2418 0H6312 19013339 21624 727819 107868 MM0000256
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	MT/G350, MT/G352, RCF/G9, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G1CL, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/G2CL, RR/G2CM, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RBV/G2, XCF/G9, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBR/G2FM, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G1CL, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/G2CL, XR/G2CM, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XBV/G2, JBR/G2FM, JR/G1FL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	undefined		
accesorios para	undefined		

¹con unión roscada para termopar



serie 160



1

código	100109	referencia	0160002 0A2472 0G2299 0KT741 727753
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, RCF/G2, RCF/G3, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/G260P, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/G260P, JCF/G2, JCF/G3, JG/G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, JTF/G2, JPD/G240, JPD/G260, JPI/G260, MCF/G2, MCF/G3, MG/G1, MG/G2, MG/G1, MG/G2, MTF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	100109		
	código	100907	referencia 003609 0C0121 11061236
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100109		
	código	100202	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia 002564 004125 02B07 02E11 02I24 052610 056640 059380 059988 07714927 0915015 0915024 0A2473 0G2066 0G2265 0G2419 0H6628 0H6708 0H6802 0K4320 0KW911 0M0793 0M0823 1215009 19013340 727758 727820 72792 727920 M02E11
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100869	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm			

accesorios para	100109		
	código	100906	referencia 003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230 19013341 727759
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia 046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia —
anillo cortante para tubo ø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia —
anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia 006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia 053667 057388
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			



1

código	100053	referencia	0160012 058383 0M2248 BR34030
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	ROCF/G1000, ROTF/G1000, ROSD/G1000, ROSF/G1000, RORA/G500, RORA/G1000, ROR/G500, ROR/G1000		
repuestos para	100053		
	código	100907	referencia 003609 0C0121 11061236
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100053			
	código	100202	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100869	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm			
	código	100906	referencia
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia —
anillo cortante para tubo ø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			

accesorios para 100053			
	código	101287	referencia —
anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

			
código	100054	referencia	003204 0160022 02R34 02V40 0M0906
descripción piloto de encendido SIT tipo serie 160 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm			
Para modelos: MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, 7CPG07P, RCP/G701, RCP/G706, M70GPC, M70GPC, XCP/G706, CCP/G700			
repuestos para 100054			
	código	100907	referencia
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para 100054			
	código	100202	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 100054				002564 004125 02B07 02E11 02I24 052610 056640 059380 059988 07714927 0915015 0915024 0A2473 0G2066 0G2265 0G2419 0H6628 0H6708 0H6802 0K4320 0KW911 0M0793 0M0823 1215009 19013340 727758 727820 72792 727920 M02E11
	código	100701	referencia	
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100801	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100869	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm				
	código	100906	referencia	003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230 19013341 727759
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101282	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs				
	código	101287	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs				

accesorios para 100054				006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
	código	102110	referencia	
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107650	referencia	053667 057388
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs				

				
1				
código	100056	referencia		0160032 058146 058502
piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm				
Para modelos: RF/G350D, RF/G700D, HCP/G800, HCP/G400				
repuestos para 100056				
	código	100907	referencia	003609 0C0121 11061236
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para tempopar				
accesorios para 100056				
	código	100202	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm				
	código	100203	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm				
	código	100701	referencia	002564 004125 02B07 02E11 02I24 052610 056640 059380 059988 07714927 0915015 0915024 0A2473 0G2066 0G2265 0G2419 0H6628 0H6708 0H6802 0K4320 0KW911 0M0793 0M0823 1215009 19013340 727758 727820 72792 727920 M02E11
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100056				
	código	100801	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100869	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm				
	código	100870	referencia	053665 0957014 0G2291 727756
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto				
	código	100906	referencia	003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230 19013341 727759
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101287	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107650	referencia	053667 057388
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs				





1

código	100105	referencia	0160074 057411 0H6336
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	HBR/G820, HBR/G825, HBR/G821UK, ZBR/G821, ZBR/G826, ABR/G820, ABR/G825, FCFG6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFG10J, FCFG10J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG10J, FCFG10J, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, FCF/G6, FCFG101, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1003, HBR/G1013, FF/G6, FF/G10, COCO10G, COCO6G, COCUE423AF, HBR/G1004, ZOFCF/G10D, ZOFCF/G6D, 7502-2, 7504-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	100105		
	código	100907	referencia 003609 0C0121 11061236
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100105		
	código	100202	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia 002564 004125 02B07 02E11 02I24 052610 056640 059380 059988 07714927 0915015 0915024 0A2473 0G2066 0G2265 0G2419 0H6628 0H6708 0H6802 0K4320 0KW911 0M0793 0M0823 1215009 19013340 727758 727820 72792 727920 M02E11
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100869	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	100105			
	código	100906	referencia	003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230 19013341 727759
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia	053667 057388
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

1				
código	101898	referencia	0160501 0C0744	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm			
Para modelos:	BCF/G2, KPI/G10, KPI/G15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/G15H, KPI/G10H, QPI/G10, QPI/G15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G15H, QPI/G10H, WPI/G10, WPI/G15, WPD/G10, WPD/G15, WPD/G15A, WPI/G15A, WPI/G15H, WPI/G10H			
repuestos para	101898			
	código	100907	referencia	003609 0C0121 11061236
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	101898			
	código	100202	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			

accesorios para	101898			
	código	100203	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia	002564 004125 02B07 02E11 02I24 052610 056640 059380 059988 07714927 0915015 0915024 0A2473 0G2066 0G2265 0G2419 0H6628 0H6708 0H6802 0K4320 0KW911 0M0793 0M0823 1215009 19013340 727758 727820 72792 727920 M02E11
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100869	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm			
	código	100906	referencia	003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230 19013341 727759
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	107650	referencia	053667 057388
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

serie 190



1

código	100110	referencia	002783 0190603	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm			
Para modelos:	HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800UK, ABR/G800, ABR/G805, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811, ABR/G816, OBR/G800UK			
accesorios para	100110			
	código	100202	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia	002564 004125 02B07 02E11 02I24 052610 056640 059380 059988 07714927 0915015 0915024 0A2473 0G2066 0G2265 0G2419 0H6628 0H6708 0H6802 0K4320 0KW911 0M0793 0M0823 1215009 19013340 727758 727820 72792 727920 M02E11
				electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs
	código	100906	referencia	003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230 19013341 727759
				unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10
	código	100907	referencia	003609 0C0121 11061236
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			

accesorios para	100110			
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia	053667 057388
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

JUNKERS

serie CB 502

pilotos de encendido



1

código	100085	referencia	OK1206 100085
descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB502031 gas natural boquilla Nº 6 empalme de gas 6mm con aire primario		
repuestos para	100085		
	código	100227	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 6 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		
	código	100704	referencia —
	electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm		
	código	100909	referencia 003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente



repuestos para 100085				
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101292	referencia	—
	tornillo de racor para bujía apto para CB 502/505 UE 1 pzs			
	código	101295	referencia	—
	casquillo de fijación para termopar apto para CB 502/505 UE 1 pzs			
accesorios para 100085				
	código	100220	referencia	0G0060 OK1176 OK3754 OK5672 100220 102520 14200011 19012576
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100221	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 29 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100222	referencia	OK1126 OK5348 100222 102522 8708200005
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 5 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100223	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100224	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 26 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100225	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 39 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100226	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 15 apto para JUNKERS			
	código	100228	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas ciudad presión de gas 8mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	101281	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 8.7mm UE 1 pzs apto para CB 502/503			
	código	101283	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

serie CB 503

pilotos de encendido



1

código	100058	referencia	OK0205 OK3755 100058
descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB503006 gas natural boquilla N° 26 empalme de gas 4mm		
repuestos para	100058		
	código	100224	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 26 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_		
	código	101281	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm L 8.7mm UE 1 pzs apto para CB 502/503		
	código	101283	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
accesorios para	100058		
	código	100220	referencia 0G0060 OK1176 OK3754 OK5672 100220 102520 14200011 19012576
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_		
	código	100221	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 29 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		
	código	100222	referencia OK1126 OK5348 100222 102522 8708200005
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 5 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		
	código	100223	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_		
	código	100226	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 15 apto para JUNKERS		
	código	100227	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 6 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		
	código	100228	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas ciudad presión de gas 8mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		
	código	100909	referencia 003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100058				
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				

serie CB 505

pilotos de encendido

1

				
código	100059	referencia	0K0204 0KV639 100059 183305	
descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB505004 1 llama gas natural boquilla N° 4 empalme de gas 4mm con aire primario			
repuestos para	100059			
	código	100231	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_				
	código	100703	referencia	203190
electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 8mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm para apretar				
	código	100805	referencia	—
junta para quemador piloto fibra				
	código	101282	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs				
	código	101283	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101292	referencia	—
tornillo de racor para bujía apto para CB 502/505 UE 1 pzs				
accesorios para	100059			
	código	100217	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_				
	código	100230	referencia	0K1189 100230 102530
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_				
	código	100232	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 9 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_				
	código	100233	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 8 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_				

accesorios para 100059				
	código	100234	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 14 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_				
	código	100907	referencia	003609 0C0121 11061236
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
	código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101288	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm				



1

código	100060	referencia	0H6333 0KB952 100060
descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB505070 2 llamas gas natural boquilla N° 4 empalme de gas 4mm con aire primario		
repuestos para	100060		
	código	100231	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_		
	código	100703	referencia 203190
	electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 8mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm para apretar		
	código	100805	referencia —
	junta para quemador piloto fibra		
	código	100907	referencia 003609 0C0121 11061236
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código	101282	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		
	código	101283	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101292	referencia —
	tornillo de racor para bujía apto para CB 502/505 UE 1 pzs		
accesorios para	100060		
	código	100217	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_		
	código	100230	referencia 0K1189 100230 102530
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_		
	código	100232	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 9 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 100060			
	código	100233	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 8 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_			
	código	100234	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 14 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_			
	código	100909	referencia 003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101288	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm			

POLIDORO

pilotos de encendido



código	100051	referencia	054032
descripción piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gasmm			
Para modelos:	BCP/G1, RMV/G1C, RMV/G2C, RCP/G1S, RCP/G2D, XMV/G1C, XMV/G2C, XCP/G1S, XCP/G2D, JCP/G1S, JCP/G2D, MMV/G1C, MMV/G2C, MCP/G1S, MCP/G2D, ACPG2S, PCP/G1S, PCP/G2D, OCP/G1S, OCP/G2D, TCP/G1S, TCP/G2D, KP/G2, KMV/G2C, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/G1U, KCP/G2U, QP/G2, QMV/G2C, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, DCP/G400, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFG10160H, FCFG102-0T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para 100051			
	código	100907	referencia 003609 0C0121 11061236
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para 100051			
	código	100000	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs			
	código	100208	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			
	código	100209	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			

accesorios para 100051			
	código	100701	referencia 002564 004125 02B07 02E11 02I24 052610 056640 059380 059988 07714927 0915015 0915024 0A2473 0G2066 0G2265 0G2419 0H6628 0H6708 0H6802 0K4320 0KW911 0M0793 0M0823 1215009 19013340 727758 727820 72792 727920 M02E11
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia 003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230 19013341 727759
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia 003609 0C0121 11061236
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia 046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia 006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100051				
	código	102508	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 5 pzs				
	código	102509	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 5 pzs				
	código	102699	referencia	054037 054038
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros				
	código	102795	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	102797	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	106703	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs				
	código	106704	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs				
	código	106763	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs				
	código	106859	referencia	054286
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs				

PRO-GAS

serie 100

pilotos de encendido



1

código	100071	referencia	0H6338 100071 230626
descripción	piloto de encendido tipo serie 100 boquilla ø 0.2mm cabeza de hongo boquilla A		
repuestos para	100071		
	código	100086	referencia —
piloto de encendido tipo serie 100 boquilla ø 0.2mm boquilla A			
	código	100245	referencia 003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857 19012718 19022995
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			

repuestos para 100071				
	código	100804	referencia	—
junta para quemador piloto				
	código	100833	referencia	0H6050 0KE589 100833
parte superior de quemador piloto SIT apto para serie 100 Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	100881	referencia	—
parte inferior de quemador piloto PRO-GAS serie 100 boquilla ø 0.2mm				
	código	100885	referencia	057251
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100907	referencia	003609 0C0121 11061236
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
	código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
accesorios para 100071				
	código	100246	referencia	02137 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833 19022988 19022989 M02137 MOL02137
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				



serie 140 - 145 -150

pilotos de encendido



1

código	100093	referencia	0H6311
descripción	piloto de encendido tipo serie 150 1 llama con accesorios		
Para modelos:	7550-2, 7551-2, 7552-2, 7553-2		
repuestos para	100093		
	código	100216	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia
002564 004125 02B07 02E11 02I24 052610 056640 059380 059988 07714927 0915015 0915024 0A2473 0G2066 0G2265 0G2419 0H6628 0H6708 0H6802 0K4320 0KW911 0M0793 0M0823 1215009 19013340 727758 727820 72792 727920 M02E11			
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100897	referencia
059161 0957009 0G2262 727799			
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia
003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230 19013341 727759			
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia
003609 0C0121 11061236			
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			

ENCENDIDOS Y TEMOPARES ELECTROLUX

repuestos para	100093		
	código	100908	referencia
046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781			
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
accesorios para	100093		
	código	100204	referencia
003792 004127 059216 07873 0977115 0C3214 0G2263 0G2415 0KT837 19013305 72780001 ADME01110			
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia 003626
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia
003784 003871 059215 0977113 0G2264 0G2416 19013306 72780002			
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100803	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100898	referencia 003863
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100909	referencia
003859 057821			
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia
006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202			
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

otros



1

código	101937	referencia	0G2965 17012713
descripción	piloto de encendido		
Para modelos:	AGGRHF0000, AGGRHAG000, AGGRHB000, AGGRAB000, AGGRHB000, AGGWHF0000, AGGWHAG000, AGGWHB000, AGGWAB000, AGGWHB000, ALGWHF0000, ALGWHAG000, ALGWHB000, AGGYIF0000, AGGYIAG000, AGGYIB000, AGGRAAG000, AGGRAFG000, AGGWAAG000, AGGWAF0000, AGGYJAG000, AGGYJFG000, AGGYJB000, AGGWDB000, AGGWDF0000, AGGWDAG000, AGGWDF000, AGGWDB000, AGGYKFG000, AGGYKB000, AGGYKAG000, AGGYKFG000, AGGYKB000, AGPWCA0000, AGPWCA000, AGPWCF0000, AGPWCB000, AGGYLAG000, AGGYLFG000, AGGYLAG000, AGGYLFG000, AGGYLB000, ALPWCA0000, ALGWDF0000, ALGWDC0000, AGGROIG000, AGGWOIG000, AGGYOIG000, AGGROIG000, AGGWOIG000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

electródos




1

código	100742	referencia	0H6313 61479
descripción	electrodo de encendido con contacto de tierra D1 ø 7mm L1 10mm L2 70mm LC1 16mm LC2 25mm empalme F 6,3x0,8/2,8x0,8mm longitud del cable 1550mm con brida		
Para modelos:	7507-2, 7508-2, 7707-2, 9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2, 9113-2, 9114-2, 9115-2, 9116-2		




1

código	100718	referencia	045821
descripción	electrodo de encendido D1 ø 10mm empalme M5 D2 ø 14mm L1 55mm L2 10mm LC1 22mm LC2 22mm LC3 4mm para apretar		



1

código	102354	referencia	003471
descripción	electrodo de encendido D1 ø 32x13mm L1 57mm LC1 25mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 570mm		
Para modelos:	ZMMDG4, ZMBDG8, ZMMDG6, ZMBDG12		



1


código	100717	referencia	054099
descripción	electrodo de encendido D1 ø 6mm empalme F 2,8x0,8mm D2 ø 8,5mm LC1 18mm LC2 14mm LC3 21mm para apretar		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G350D, MC/G355F, MC/G355NL, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1055, MC/G1050, MC/G1050D, MC/G1055NL, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100738	referencia	00368 004970 0K3534
descripción	electrodo de encendido D1 ø 6mm longitud del cable 750mm D2 ø 10mm LC1 14mm LC2 2mm LC3 15mm para apretar con muelle y aislamiento ø empalme 2.4mm		
Para modelos:	SCG350, SCG700, SCG1050, SCG350, SCG700, SCG1050, PPL5GG, PPFL5GG		



código	100707	referencia	003272 054336 058385 0915037 0A2856 300903
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		
Para modelos:	HCPA/G1219, HCPA/G1219, HCPA/G121, HCPA/G121, NC4/FV, NC6/FVL, NC6/FV, NC6/2FV, NC8/2FV, NCG1V, NCG2V, NFG/20, NFG20+20, NFT/2GL, NFT/2GR, NFT/2GLC, 1TPG18F, 110FTL/N, 1104F/G, 1106F/2G, 1102FTL/N, 110FTR/N, 1102FTR/N, 1108F/2G, 110CP1, 110FR2, NC4/FV, NC6/FV, NC6/2FV, NC8/2FV, NC6/FVL, NFT/2GL, NFT/4GL, NFT/2GR, NFT/4GR, NFT/4GLR, NFT/4GLRC, NFT/2GLC, NFT/4GLC, NCG1V, NCG2V, NFG/20, NFG20+20, NTP/A, 090213, 090214, PCF/GG840, PCF/GG1260, PCF/GG1680, PTF/GG1835...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	102330	referencia	058337
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 16mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar ø empalme 2.4mm		
Para modelos:	ROCA/G500, ROCA/G1000, ROCF/G1000, ROTF/G1000, ROSD/G1000, ROSD/G1000, ROSS/G1000, ROSF/G1000, RORA/G500, RORA/G1000, ROC/G500, ROC/G1000, ROR/G500, ROR/G1000		




código	100724	referencia	0H6257
descripción	electrodo de encendido D1 ø 8mm LC1 13mm LC2 28mm LC3 8mm empalme F 2,8x0,8mm M10x0,75		
accesorios para	100724		
	código	519546	referencia —
	 tuerca rosca M10x0,75 H 3.45mm EC 14 latón UE 1 pzs		




código	100703	referencia	203190
descripción	electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 8mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm para apretar		




código	102965	referencia	0KI351 17012739
descripción	electrodo de encendido empalme F 2,8x0,8mm		
Para modelos:	ALGWHF0000, ALGWHAO000, ALGWHCO000, ALPWCA0000, ALGWDF0000, ALGWD0000, ALGWOIO000, ALGWAAS000, ALGWAF0000, ALGWDAS000, ALGWDFS000, ALPWCA0000, ALPWCF0000, ALGWOIS000, ALGWAB0000, ALGWHB0000, ALPWCB0000, ALGWD0000, ALGWAB0000, ALPWCB0000, ALGWD0000, ALGWA0000, ALGWA0000, ALGWA0000, ALGWD0000, ALPWCC0000, ALPWCF0000		




				002564 004125 02B07 02E11 02I24 052610 056640 059380 059988 07714927 0915015 0915024 0A2473 0G2066 0G2265 0G2419 0H6628 0H6708 0H6802 0K4320 0KW911 0M0793 0M0823 1215009 19013340 727758 727820 72792 727920 M02E11
código	100701	referencia		
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G350NL, MFR/G700NL, MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, BCF/G2, BF/G1507, BFR/G1514, BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BCP/G1, MT/G350, MT/G352, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RMV/G1C, RMV/G2C, RF/G1507, RF/G2D07, RFR/G1507, RFR/G2D07, RFR/G1512, RFR/G2D12...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	100701			
				003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230 19013341 727759
	código	100906	referencia	
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				

			
código	100706	referencia	02B06 02E10 051565 051977 056754 058135 0915036 0915055 0C0488 0G0083 0H6630 0K5703 0K9080 0KI377 0KQ943 0M0792 19012724 6010046 752040111 M02E10
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCF/G1055NL, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	102170	referencia	0774753 0A5169
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 10mm medida de sujeción ø4,5mm con brida		
Para modelos:	HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G810D, HBR/G815D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/G800NL, HBR/G805NL, HBR/G810NL, HBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800D, ZBR/G805D, ZBR/G801D, ZBR/G806D, ZBR/G810D, ZBR/G815D, ZBR/G811D, ZBR/G816D, ZBR/G800UK, ABR/G801, ABR/G806, ABR/G811, ABR/G816, ABR/G801D, ABR/G806D, ABR/G811D, ABR/G816D		




código	102361	referencia	002637 0826212 60050311
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 20mm L2 20mm LC1 30mm LC2 28mm medida de sujeción ø4,5mm con brida ø empalme 6mm		
Para modelos:	BRN70G, BRN/70GZ, BR70GZ, BRNG70A, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L-6JAP, FCV/G10L2, FCV/G6L4, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5714-2-10F, 5714-2-10S, ECV/G6T4, ECV/G10T4, ECVG102T4, ECV/G10T4J, ECV/G10T6, ECV/G102/1T6, HCPA/G1219, CPD42G-Z, CPD40GZ, RCV101G2, RCV101G4, ACV/G10C2, ACV/G10C4, ACVG102C4, ACV/G10C6, ACV/G102/1C6, NCV/G10L2, NCV/G10L4, NCV/G102/1, ZCV/G6T4, ZCV/G10T4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	102360	referencia	002344 0829267 60050361
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 24mm L2 32mm LC1 33mm LC2 25mm medida de sujeción ø4,5mm con brida ø empalme 6mm		
Para modelos:	FCV/G6L4, FCVMG62, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, ECV/G6T4, ZCV/G6T4		




código	100739	referencia	003041
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 24mm L2 71mm L4 61mm L3 27mm LC1 24mm LC2 35mm medida de sujeción ø4,5mm con brida ø empalme 4mm		
Para modelos:	HI/G400, HI/G800, HI/G400N, HI/G800N		




código	102175	referencia	002638 60050310
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 31mm L2 30mm LC1 30mm LC2 28mm medida de sujeción ø4,5mm con brida ø empalme 4mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, BRN70G, BRN70E, BRN/70GZ, BRN/70EZ, BR70GZ, BR70EZ, BRNG70A, BRNE70A, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	102344	referencia	OC1068
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 35mm L2 35mm LC2 58mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 850mm medida de sujeción ø4,5mm con brida		
Para modelos:	AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS-101GAAU, AOS102GAAU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS061GA, AOS061GB, AOS101GA, AOS101GB, AOS201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		



código	102345	referencia	OC1049
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 50mm LC1 30mm LC2 18mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 500mm medida de sujeción ø4,5mm con brida		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS-202GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOS102GAAU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS061GA, AOS101GA, AOS101GB, AOS201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		



código	102169	referencia	003556 0774752 0A5168
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 45mm L2 30mm L4 18mm L3 17mm LC1 30mm LC2 28mm medida de sujeción ø4,5mm con brida ø empalme 6mm		
Para modelos:	HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G810D, HBR/G815D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/G800NL, HBR/G805NL, HBR/G810NL, HBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800D, ZBR/G805D, ZBR/G801D, ZBR/G806D, ZBR/G810D, ZBR/G815D, ZBR/G811D, ZBR/G816D, ZBR/G800UK, ABR/G800, ABR/G805, ABR/G801, ABR/G806, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811, ABR/G816, ABR/G800D, ABR/G805D, ABR/G801D, ABR/G806D, ABR/G810D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	102359	referencia	002343 60050360
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 60mm L2 12mm LC1 33mm LC2 25mm medida de sujeción ø4,5mm con brida ø empalme 4mm		
Para modelos:	FCV/G6L4, FCVMG62, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, ECV/G6T4, ZCV/G6T4		



código	107865	referencia	0C7418 83089F401
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.4mm D2 ø 9.4mm L1 44.5mm L2 11mm LC1 27mm LC2 23mm empalme conector Faston 4,8mm longitud del cable 120mm distancia de sujeción 28mm brida 2 orificios ø empalme 4mm		




código	106880	referencia	0C5273
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm D2 ø 8.5mm L1 10.5mm L2 42mm L3 9mm LC1 51mm LC2 40mm empalme ø6 ø empalme 6mm		




código	100780	referencia	005886 0C5599
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 100mm L2 30mm L3 26mm LC1 20mm LC2 19mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 1300mm medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm con brida		

Para modelos: ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18



código	102351	referencia	0C1137
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 20mm L2 35mm L3 26mm LC1 45mm LC2 48mm longitud del cable 1180mm medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm con brida ø empalme 6mm		

Para modelos: AOS201GAEU, AOS201GAU, AOS061GA, AOS101GA, AOS201GA, AOS201GB



1

código	102362	referencia	0H6803 0K2369 60050359
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 21mm LC1 33mm LC2 26mm medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm con brida con contacto de tierra ø empalme 6mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	104374	referencia	0C1771
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 35mm LC1 30mm LC2 18mm empalme F 2,8x0,8mm longitud del cable 450mm medida de sujeción 4.5mm distancia de sujeción 28mm con brida con contacto de tierra		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOS102GAAU, AOS061GA, AOS061GB, AOS101GA, AOS101GB		



1

código	102352	referencia	0C1134
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 35mm LC1 30mm LC2 18mm empalme F 2,8x0,8mm longitud del cable 600mm medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm con brida con contacto de tierra		
Para modelos:	AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS-061GA, AOS101GA, AOS201GA, AOS201GB, AOS202GB, AOS202GA		



1

código	102349	referencia	005920
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 38mm L2 10mm LC1 23mm LC2 18mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 700mm medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm con brida		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		




1

código	104375	referencia	005900 0C5598
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 8.5mm L2 20mm LC1 19mm LC2 21mm longitud del cable 800mm		
Para modelos:	ZCBDBG8, ZCBDBG12, ZCBDBG18		



1

código	102350	referencia	005911
descripción	electrodo de encendido longitud brida 51mm anchura brida 23mm D1 ø 9.5mm L1 33mm L2 11mm LC1 20mm LC2 15mm empalme F 6,3x0,8/2,8x0,8mm longitud del cable 450mm medida de sujeción ø5,5mm con brida		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCS061GP, FCS061G4, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G61/1, ECV/G61/1, ZCV/G61/1		




1

código	102348	referencia	005910
descripción	electrodo de encendido longitud brida 51mm anchura brida 23mm D1 ø 9.5mm L1 33mm L2 11mm LC1 20mm LC2 15mm empalme F 6,3x0,8/2,8x0,8mm longitud del cable 650mm medida de sujeción ø5,5mm con brida		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		



1

código	104535	referencia	0C4461
descripción	electrodos de supervisión y de encendido grupo longitud brida 62mm anchura brida 20mm D1 ø 9mm L1 40/38/32mm LC1 45mm LC2 45mm empalme F4,8x0,8/F2,8x0,8 longitud del cable 440/230/230mm medida de sujeción ø5mm brida		
Para modelos:	FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, AOS061GAG1, AOS101GAG1, AOS061GAD1, AOS101GAD1, AOS061GAI1, AOS101GAI1, AOS101GAQ1, AOS061GAP1, AOS062GAP1, AOS101GAP1, AOS061GAU1, AOS101GAU1, AOS061GBG1, AOS101GBG1, AOS061GBD1, AOS101GBD1, AOS061GBI1, AOS101GBI1, AOS061GCG1, AOS101GCG1, AOS061GCD1, AOS101GCD1, AOS061GCP1, AOS062GCP1, AOS101GCP1, EJN061GAG, EJN101GAG, EJN061GAD, EJN10GAD, RDR061GAG, RDR101GAG, EJN061GBG, EJN101GBG, EJN061GBD, EJN101GBD, RDR061GBG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	103225	referencia	0C4259 0C4462
descripción	electrodos de supervisión y de encendido longitud brida 62mm anchura brida 20mm D1 ø 9mm L1 40/38/32mm L2 -/15/13mm L4 -/28/22mm L3 -/13/9mm LC1 45mm LC2 45mm empalme F4,8x0,8/ F2,8x0,8 longitud del cable 440/380mm medida de sujeción ø5mmmm		
Para modelos:	FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ101GCD2, FCZ102GCD2, FCZ201GCD2, FCZ202GCD2, AOS061GAGQ, AOS061GBGQ, AOS101GAGQ, AOS101GBGQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	505279	referencia	0C4104
descripción	junta para electrodo de encendido L 65mm An 20mm		
Para modelos:	FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	100906	referencia	003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230 19013341 727759
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

cables de encendido


cables prefabricados



código	106851	referencia	003083 006024
descripción	cable de encendido juego 1x6,3/ø4mm L:1100 1x6,3/ø4mm L:1500 1x2,8/ø6mm L:900 1x2,8/ø6mm L:1200 2x6,3/ojal 5mm L:100		
Para modelos:	FCV/G102/1L6JAP, FCV/G102/1L6, FCV/G102/1, FCS102G4, FCS102GP, FCS102GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5702-2-2, 5702-2-3, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 5707-2-3, ECV/G102/1T6, ACV/G102/1C6, ZCV/G102/1T6		




código	106852	referencia	006023
descripción	cable de encendido juego 1x6,3/ø4mm L:660 1x6,3/ø4mm L:1250 1x2,8/ø6mm L:700 1x2,8/ø6mm L:800 2x6,3/ojal 5mm L:100		
Para modelos:	FCV/G101/1, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP, FCS101GX		




1

código	106879	referencia	002953
descripción	cable de encendido juego 2x6,3/ø4mm L:1100 2x2,8/ø6mm L:1100		




1

código	106853	referencia	006397
descripción	cable de encendido juego 3x6,3/ojal 5mm L:100 2x6,3/ø4mm L:800 1x6,3/ø4mm L:1350 2x2,8/ø6mm L:800 1x2,8/ø6mm L:1370		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCV/G20L6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, ECV/G20T4, ECV/G20T6, ACV/G20C4, ACV/G20C6, ZCV/G20T4, ZCV/G20T6		




1

código	106854	referencia	003082
descripción	cable de encendido juego 4x6,3/ojal 5mm L:100 1x6,3/ø4mm L:1170 2x6,3/ø4mm L:1300 2x6,3/ø4mm L:1650 2x2,8/ø6mm L:1300 1x2,8/ø6mm L:1700		
Para modelos:	FCVG202L3, FCGV202L6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, ECVG202T4, ECVG202T6, ACVG202C4, ACVG202C6, ZCV/G202/1, ZCV/G202/1		



1

código	107872	referencia	0C0759
descripción	cable de encendido juego 6 piezas apto para horno a vapor combinado ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	FCV/G201/1, FCS201G4, FCS201GP, FCS201GX		



1

código	100176	referencia	002544 059146
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		
Para modelos:	MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MT/G700D, MT/G700, MT/G350, MT/G352, MM/G351, MM/G701, MM/G350, MM/G700, MM/G350F, MM/G700F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100026	referencia	002578 0028398 054273 0K5687 0K1359 19012631
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø4mm / F6,3mm		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MFR/G350NL, MFR/G700NL, RBR/G710D, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, XFR/G350NL, XFR/G700NL, XBR/G710D, XBR/G700, XBR/G710, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, PTFG810, HMA/G800, HMA/G800D, HMA/G800NL, ZPTF/G1000, ZHMA/G80, CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	106848	referencia	0C5328
descripción	cable de encendido longitud del cable 1040mm empalme F2,8/ø6mm		

			
código	102180	referencia	005559
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
Para modelos:	1TPG18F, 110FTL/N, 1102FTL/N, 110FTR/N, 1102FTR/N, 110CP1, NC6/2FV, NFT/2GL, NFT/4GL, NFT/2GR, NFT/4GR, NFT/4GLR, NFT/4GL-RC, NFT/2GLC, NFT/4GLC, NCG1V, NCG2V, NTP/A, 090213, 090214, PTF/GG1835, PRA/G420, PRA/G430, PRA/G440, PRA/G840, PRA/G850, PRA/G860, PCP/G840, 1TPG18F, 1FTGF4L, 1FTGF4R, 1FTGC4L, 1FTGF8L, 1FTGF8R, 1FTGC8L, 1CP/G085		

			
código	103335	referencia	0A5295
descripción	cable de encendido longitud del cable 1650mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
Para modelos:	MCF/G995, RCF/G9, XCF/G9, MCF/G9, CCF/G710, CCF/G995, CCF/G996, PCF/G9, OCF/G840, OTF/G840, FCF/G6L3TOWNGAS, FCF/G6L3, FCF/G6L3JAP, FCF/G6-0, FCF/G6-1-JAP, ECF/G6-0, ACF/G6-0, JCF/G6-1, JCF/G6-2, RCF/G61G, ACV/G6C3, NCF/G6-0, NCV/G6L2, ZCF/G6-0		

			
código	102174	referencia	0K0885 0K0886 0K0999 218597 220639
descripción	cable de encendido longitud del cable 2000mm empalme ø4mm / F2,8mm		
Para modelos:	7511-2, 7544-2, 7550-2, 7551-2, 7552-2, 7553-2, 7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7742-2, 7744-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2		

			
código	106850	referencia	0C5327
descripción	cable de encendido longitud del cable 580mm empalme F2,8/ø6mm		

			
código	100018	referencia	00123 0028521 004943 059578 0U3507
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		
Para modelos:	MFR/G360, RFR/G360, T35GFR, HPN/GI815D, HPN/GI816, ZPN/GI816D, APN/GI816D, SFRG350, SFRG700, SCPG350, SFRG350, SFRG700, SRG350, SRG360, SRG700, SRG710, SMG350, SMG700, SCPG350		

			
código	100025	referencia	0K0997 0K0998 0K9965
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø4mm / F6,3mm		
Para modelos:	9030-2, 9031-2		

			
código	106849	referencia	0C5329
descripción	cable de encendido longitud del cable 850mm empalme F2,8/ø6mm		

			
código	100019	referencia	003755 006514
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
Para modelos:	BF/G1S07, BG/G1, BG/G2, BCP/G1, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RFR/G2S40, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G1CL, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/G2CL, RR/G2CM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTV/G2, RTF/G2, RCP/G1S, RCP/G2D, RBV/G2, XFR/G1S14, XFR/G2D14, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G1CL, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/G2CL, XRV/G2CM, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, XTV/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm



código	100012	referencia	002605 0C9240 0K4313 0K5793 10041 19013347 727705
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm		
Para modelos:	MCF/G995, MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MFR/G360, MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, BF/G1507, MT/G700D, MT/G700, MT/G350, MT/G352, MM/G351, MM/G701, MM/G350...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	100012		
	código	101339	referencia 002816 0C9409
tapa para piezoencendedor			



código	100009	referencia	003526 058593 059251 0A2127
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
Para modelos:	MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360F, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710F, MFR/G360, MPN/GI760D, MPN/GD760F, MPN/GI760F, BF/G1507, BG/G1, BG/G2, BCP/G1, MM/G350F, MM/G700F, MM/G700E, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050F, RR/G350D, RR/G700D, RR/G720D, RR/G360F, RR/G710F, 7FTGC1L, RR/G1070D, RR/G350F, RR/G700F, RFR/G360, RPN/GD760F, RPN/GI760F, RM/G350D, RM/G700D, RM/G350F, RM/G700F, RG/G350D, RG/G700D, RG/G350F, 7GLG07, RG/G700F, 7GLG10, RG/G1050, T35GFR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100009		
	código	101339	referencia 002816 0C9409
tapa para piezoencendedor			
	código	106869	referencia —
tapa para piezoencendedor int.ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			
	código	107931	referencia —
tapa para piezoencendedor int.ø 21mm ø ext. 36mm			

ENCENDIDOS Y TEMOPARES ELECTROLUX

diámetro de montaje 22mm



código	100013	referencia	00128 004944 0073960 0K3510
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm		
Para modelos:	SCG350, SCG700, SCG1050, SFRG350, SFRG700, SCPG350, SCG350, SCG700, SCG1050, SFRG350, SFRG700, SRG350, SRG360, SRG700, SRG710, SMG350, SMG700, SCPG350, SGG350, SGG700, PPL5GG, PPFL5GG		
accesorios para	100013		
	código	100023	referencia —
casquillo redondo tamaño 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs			



código	100005	referencia	0073952 058497 0H6070 0K3450 0K9945
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm SIT		
Para modelos:	RF/G350D, RF/G700D, 7502-2, 7504-2, 7505-2-9, 7508-2, 7511-2, 7512-2, 7512-9, 7530-2, 7531-2, 7542-2, 7544-2, 7711-2, 7730-2, 7731-2, 7742-2, 7744-2, 9012-2, 9211-2-0		

otros



1

código	fdp ¹	referencia	003128 0073208 051567 054269 0H6049 0K5721 19012785 75800552
descripción	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MFR/G350NL, MFR/G700NL, MFG1500Z, MFG2200Z, RBR/G710D, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, XFR/G350NL, XFR/G700NL, XBR/G710D, XBR/G700, XBR/G710, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, RFR/G300, RFR/G300, RFR/G300, PRFR/G300, PRFR/G300, RFR/G700, RFR/G700, RFR/G700, PRFR/G700, RFR/G700, PMG600, PMG600D, QFE300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹fuera de producción

1

código	107517	referencia	003271 0C8410
descripción	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit empalme F6,3x0,8 con tapa ø 22mm		
repuestos para	107517		
	código	107564	referencia 0C8450
	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado empalme F6,3x0,8 ø 22mm		
accesorios para	107517		
	código	100025	referencia 0K0997 0K0998 0K9965
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø4mm / F6,3mm		

1

código	fdp ¹	referencia	002057 0073703 02112 02P01 0K5720 0M0843 19012784
descripción	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit empalme F6,3x0,8 ømm		
Para modelos:	CR15G		

¹fuera de producción

1

código	fdp ¹	referencia	052539 058225 059284 0K0210 0K2886 0K9955 0KB976 100007
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo metal empalme F6,3x0,8 sujeción 2 orificios ø 22mm		

¹fuera de producción

1

código	fdp ¹	referencia	002580 0G0078 0K4255 0K5693 0K5694 19012677 19012678 720125 752830006
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo metal empalme F6,3x0,8 sujeción 3 orificios ø 22mm		
Para modelos:	CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1A-CCB, LG259-712.A1ACCB, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LG259-739.A1ACCB, LG259-740.A1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACCB, LG259-712.A2ACCB, LK259-727.D2ACCB, LK259-728.D2ACCB, LK259-707.D2ACCB, LK259-708.D2ACCB, CK248-205.D2ABBB, CK248-207.D2ABBB, CK248-209.D2ABBB, CK248-211.D2ABBB, CG148-004.A1AB, CG148-005.A1AB, CG148-006.A1AB, CG248-240.A1ABBB, CG248-243.A1ABBB, CG248-244.A1ABBB, CG248-212.A1ABBB, CG248-213.A1ABBB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACCB, LG259-754.A1ACCB, LG259-757.A1ACCB, CG148-001.A3AB, CG148-003.A2AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹fuera de producción

1

código	107564	referencia	0C8450
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado empalme F6,3x0,8 ø 22mm		
accesorios para	107564		
	código	100025	referencia 0K0997 0K0998 0K9965
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø4mm / F6,3mm		



unidades de encendido



1

código	102485	referencia	002297 003376 004240 03200241 051884 052577 053248 053647 057109 066868 069347 0A2073 0K2885 0M0475
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCF/G1055NL, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G355F, MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTF/G1055F, MCP/G700, VO40G, RC/G1, XC/G1, JC/G1, MC/G1, RCF/G720, RCF/G1020, RCFG730, RCFG1030, RCF/G720F, RCF/G1020, RC/G350, RCF/G700... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	103334	referencia	0C4105
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC medidas 83x42x32mm distancia de sujeción 34mm entrada F2,8 salida F2,8 tipo TSM 17VA 50/60Hz		
Para modelos:	FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	101016	referencia	0H6071 0K3019
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 1.7VA 50Hz montaje ø 42mm		
Para modelos:	7507-2, 7508-2, 7550-2, 7551-2, 7552-2, 7553-2, 7707-2		



1

código	100114	referencia	0K0300
descripción	encendedor piezoeléctrico giratorio		



1

código	107822	referencia	0G6821 0KI332/11151101
descripción	encendedor piezoeléctrico pomo de interruptor empalme ø2,4 eje ø 6x5mm		

accesorios



1

código	101339	referencia	002816 0C9409
descripción	tapa para piezoencendedor		
Para modelos:	MCF/G995, MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G360, MR/G700, MR/G710, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GD760, MPN/GI760, BF/G1507, MT/G700D, MT/G700, MT/G350, MT/G352, MM/G351, MM/G701, MM/G350, MM/G700, MF/G700, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G700... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	106571	referencia	0K2374
descripción	grupo de encendido salidas 4		
Para modelos:	7508-2		

			
1			
código	101015	referencia	004248 01A26 054134 0A2097 0K9979 0K1131 0M0476 BF50046106
descripción	grupo de encendido salidas 4 230VAC 0.6VA 50Hz		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G700, MCF/G705E, MCF/G700D, MCF/G700F, MCF/G705F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE700, MCF/GE700D, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G705F, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, RCV/G320, RCV/G330, RCV/G320, RCV/G720, RCV/G730, RCV/G720, RCF/G720, RCF/G730, RCF/G720F, RCF/G720, RCF/GE730, RCF/GE720, RCF/GE720, RC/G700, RCF/G700, RCF/GE700D, RCF/G700D, RC/G700F, RCF/G700, RCF/GE700, RT/G700F, RTF/G700, RTF/G1050, T70GCK, M70GCK/G, XCF/GE700D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	101003	referencia	003214 0G0807
descripción	grupo de encendido salidas 4 230VAC 50Hz		
Para modelos:	MCF/G702, MCF/G700, RCF/G702, 74FG07F, T70GCK, M70GCK/G, M70GCH/E, XTF/G1050D, M105GST/GA, XTF/G1050F		

			
1			
código	102388	referencia	004248
descripción	grupo de encendido salidas 4 230VAC medidas 111x23x34mm distancia de sujeción 100mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 tipo WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		
Para modelos:	RC/G2, RCV/G2, RCF/G3, RCF/M2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G3A, XC/G2, XCV/G2, XCF/G3, XCF/M2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G2, JCV/G2, JCF/G3, JCF/M2, MC/G2, MCV/G2, MCF/G3, MCF/M2, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3		

			
1			
código	101004	referencia	003552 054141 058826
descripción	grupo de encendido salidas 6 230VAC entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 50Hz montaje ø 88mm		
Para modelos:	MCF/G1055, MCF/G1050, MCF/G1055E, MCF/G1055F, MCF/GE1055, MCFGE1050, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MC/G1055, MC/G1050, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G1052, MCF/G1050, RCF/G1020, RCFG1030, RCF/G1020, RCF/G1050, RCF/G1050D, RCFGE1050D, MCF/G1050, RC/G1050, RCF/G1052, 76FG10F, XC/G1050, M105GCK/E, XC/G1050D, XCF/G1050D, XCF/G1050F, XCFG1055NL, T105GCK, M105GCK/G, M105GCK/E, RCF/G1020, RCF/G1030		

			
1			
código	102389	referencia	004251
descripción	grupo de encendido salidas 6 230VAC medidas 135x23x34mm distancia de sujeción 123mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Para modelos:	RCV/G3, RCF/G2, RCF/M3, MCF/G2A, XCV/G3, XCF/G2, XCFM3, JCV/G3, JCF/G2, JCFM3, MCV/G3, MCF/G2, MCF/M3		

interruptores de encendido

			
1			
código	345038	referencia	053978 058274 727946
descripción	pulsador montaje ø 25mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G350D, MC/G355F, MC/G355NL, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1055, MC/G1050, MC/G1050D, MC/G1055NL, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
código	301014	referencia	OK6805 OKB556 201120021 301014 464129209 4641292091 990700
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x11mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40 montaje ømm conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	D180, D180, D180, D180, D180		

			
código	301207	referencia	004241
descripción	microinterruptor interruptor distancia de sujeción 24mm 250V 0.5A NO empalme conector Faston 4,8mm tipo 209 fuerza de accionamiento: 400g		
Para modelos:	RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, JCF/M2, JCFM3, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2, MCF/G3, MCF/M2, MCF/M3, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3		

termopares

juegos de termopares universales

			
código	103355	referencia	OKB732 OKB972 OKC366 OKC368 OKF226 OKG315 OKG409 OS0056 G1724003
descripción	juego de termopares SIT 7 piezas L 1200mm		


			
código	103354	referencia	OKB964 OKC254 OS0055 G1724002
descripción	juego de termopares SIT 7 piezas L 900mm		

			
código	102003	referencia	OU1115
descripción	juego de termopares 10 piezas L 900mm		
Para modelos:	GMG4-60, GMG4-60-AL, GMG4-60-ZO, GMG4-80, GMG4-80-AL, GMG4-80-ZO, SL/G460, SL/G480		

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø5mm - type Junkers with aluminised tip

			
código	102202	referencia	OG2378 OKI386 OKJ690 102202 623568 72225601 726531
descripción	termopar M8x1 L 320mm clavija ø5,0mm		
Para modelos:	BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	102202	código	101260
		referencia	—
			
unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs			

código	102205	referencia	0260138 054102 054103 054104 058332 0G0790 0G2417 0K2870 0KT836 19013307 727773
descripción	termopar M8x1 L 750mm clavija ø5,0mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MC/G350, MC/G350D, MC/G355NL, MC/G700, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1050, MC/G1050D, MC/G1055NL, MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, BC/G1, BCF/G2, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, RC/G1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	102205		
		código	101260 referencia —
	unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs		

código	102294	referencia	0K1369 101.260 102205 726532
descripción	termopar M8x1 L 750mm clavija ø5,0mm		
Para modelos:	AGGRHFGOOO, AGGRHAGOOO, AGGRHBGOOM, AGGRABGOOO, AGGRHBGOOO, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOM, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, ALGWHFOOOO, ALGWHAOOOO, ALGWHCOOOO, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGGWAFGBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBGBOO, AGGWDFGBOO, AGGWDAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBGBOM, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCBGBOO, AGPWCBGBOM, AGPWCFGBOM, AGPWCBGBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLFGFCM, AGGYLBGFCM, ALPWCAOOOO, ALGWDFOOOO, ALGWDCOOOO, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIGFCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con casquillo de enchufe ø6mm

tipo Junkers con punta aluminizada

código	102229	referencia	0H6174 0K9988 102032 102229 7749101167
descripción	termopar M10x1 L 1000mm clavija ø6,0mm		

código	102231	referencia	OK0656 OK0687 OK9989 102231 7749101169
descripción	termopar M10x1 L 1500mm clavija ø6,0mm		

código	102228	referencia	0H6175 102031 102228
descripción	termopar M10x1 L 750mm clavija ø6,0mm		

código	102223	referencia	OK0653 OK0654 OKB965 OKB967 102017 102018 102223
descripción	termopar M8x1 L 1200mm clavija ø6,0mm		


código	102218	referencia	OK0682 OK0689 102019 102217 102218
descripción	termopar M8x1 L 320mm clavija ø6,0mm		

código	102221	referencia	OK0683 OK0686 102219 102221
descripción	termopar M8x1 L 750mm clavija ø6,0mm		




con casquillo de enchufe $\varnothing 6(6,5)$ mm


termopares SIT




código	107626	referencia	056715
descripción	termopar SIT ASA 11/32 L 1500mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Para modelos:	FZG18, FZ/G18		




código	107624	referencia	057343
descripción	termopar SIT ASA 11/32 L 850mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		




código	107619	referencia	0290059 0290064 0A2161 0H6251 0H6253 0H6254 0KB968 215780
descripción	termopar SIT M10x1 L 1000mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Para modelos:	7500-2, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7508-2, 7511-2, 7512-2, 7512-9, 7530-2, 7531-2, 7550-2, 7551-2, 7552-2, 7553-2, 7700-2, 7701-2, 7703-2, 7711-2, 7730-2, 7731-2, 9000-2, 9001-2, 9002-2, 9004-2, 9006-9, 9012-2, 9030-2, 9031-2, 9201-2, 9203-2, 9211-2-0		



código	107621	referencia	0290068 0H6248 0H6252 0KB970
descripción	termopar SIT M10x1 L 1500mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Para modelos:	7542-2, 7544-2, 7742-2, 7744-2, 9042-2, 9044-2		



código	107604	referencia	002573 0200129 0K5730 19012831
descripción	termopar SIT M8x1 L 1200mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Para modelos:	CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1ACC, LG259-712.A1ACC, LK259-707.D1ACC, LK259-708.D1ACC, LG259-739.A1ACC, LG259-740.A1ACC, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACC, LK259-728.D1ACC, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACC, LG259-712.A2ACC, LK259-727.D2ACC, LK259-728.D2ACC, LK259-707.D2ACC, LK259-708.D2ACC, CK248-205.D2ABBB, CK248-207.D2ABBB, CK248-209.D2ABBB, CK248-211.D2ABBB, CG148-004.A1AB, CG148-005.A1AB, CG148-006.A1AB, CG248-240.A1ABBB, CG248-243.A1ABBB, CG248-244.A1ABBB, CG248-212.A1ABBB, CG248-213.A1ABBB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACC, LG259-754.A1ACC, LG259-757.A1ACC, CG148-001.A3AB, CG148-003.A2AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	107605	referencia	0290171 051119 0G2023 0K2872 727828
descripción	termopar SIT M8x1 L 1500mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCF/G1055NL, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, BCP/G1, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTF/GE1055F, MF/G700, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G2FL, RR/G2FM, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RBV/G2, MCF/G2A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	107601	referencia	050856 0G1120 0K5729 0K1368 19012830
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1A-CB, LG259-712.A1ACCB, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LG259-739.A1ACCB, LG259-740.A1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACCB, LG259-712.A2ACCB, LK259-727.D2ACCB, LK259-728.D2ACCB, LK259-707.D2ACCB, LK259-708.D2ACCB, CK248-205.D2ABBB, CK248-207.D2ABBB, CK248-209.D2ABBB, CK248-211.D2ABBB, CG148-004.A1AB, CG148-005.A1AB, CG148-006.A1AB, CG248-240.A1ABBB, CG248-243.A1ABBB, CG248-244.A1ABBB, CG248-212.A1ABBB, CG248-213.A1ABBB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACCB, LG259-754.A1ACCB, LG259-757.A1ACCB, CG148-001.A3AB, CG148-003.A2AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


código	107602	referencia	0290209 0C0202 0G2906 0G4070 11151701
descripción	termopar SIT M8x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	ASG36, PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PC/G1HV, PTV/G2N, PC/G1A, PC/G2A, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, PCF/M2A, PCF/M3A, OC/G1, OC/G2, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OCF/M2, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, TC/G1, TC/G2, TCV/G2, TCV/G3, TCF/G2, TCF/G3, TCF/M2, TCF/M3, TCF/M2E5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	107602		
	código	100920	referencia —
unión roscada para termopar rosca M8x1 / M9x1 UE 1 pzs			
	código	100922	referencia —
unión roscada para termopar rosca M10x1 / ASA 11/32 UE 1 pzs			

código	107612	referencia	027350 0290089 0H6255
descripción	termopar SIT M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, CR22G, CRN/22GZ, CRN20GZ, CRN30GZ, CRN15GZ, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, CR22G, CRN20GA, CRN30GA, CRN15GA, CR42G, CR/40G, CR15G, CR/41G, CR42G, CR40G, ROCF/G1000, ROTA/G500, ROTA/G1000, ROTF/G1000, ROSD/G1000, ROSS/G1000, ROSF/G1000, ROTF/E1000, RORA/G500, RORA/G1000, ROPN/G1000, ROPN/G1015, ROPN/G1020, ROT/G500, ROT/G1000, ROR/G500, ROR/G1000		


código	107613	referencia	002579 003281 004123 020094 0290125 059816 0G2065 0G2382 0H6224 0K2943 0K3464 0K5728 10070 19012829 727757
descripción	termopar SIT M9x1 L 1200mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, BCF/G2, RPD/G240, RPD/G260, XPD/G240, XPD/G260, JPD/G240, JPD/G260, MPD/G240, MPD/G260, RCF/G1095, 7PDG06, 7PIG06, RPN/GD760F, RPN/GI760F, CCF/G995, CCF/G996, XFR/G350NL, XFR/G700NL, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PTF/G2, PSF/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PCV/G3N, PCF/G2N, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, OCV/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	107614	referencia	003280 006588 027036 0290022 02R19 02T01 053043 056631 056840 059064 059390 0CS899 0H6250 0KI129 0KL502 0KR014 0M0893 310401 4443105 444311500 727861 9BDSGS3890 M02T01 S444311800 SGT130
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		




código	107608	referencia	025204 027317 059282 059738 S444311600
descripción	termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	RF/G300, HM/G800T, RF/G300		




código	107609	referencia	00118 004942 0200185 025031 0290015 0290016 053002 056639 057781 058133 059283 0K2918 0K3506 6010055
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	MFG1500Z, MFG2200Z, BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, MM/G351, MM/G701, MM/G350, MM/G700, MM/G350F, MM/G700F, MM/G700E, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, VO40G, RCP/G1S, RCP/G2D, XCP/G1S, XCP/G2D, JCP/G1S, JCP/G2D, MCP/G1S, MCP/G2D, ARG12FL, ARG24FL, ARG36FL, ARG48FL, ARG12FR, ARG24FR, ARG36FR, ARG48FR, AGG12, AGG24, AGG36, AGG48, ARG12FLCE, ARG24FLCE, ARG36FLCE, ARG48FLCE, ARG12FRCE, ARG24FRCE, ARG36FRCE, ARG48FRCE, AGG12CE, AGG24CE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termopares insertables con punta aluminizada




código	102681	referencia	052814
descripción	termopar cierre veloz M9x1 L 850mm clavija ø6,5mm		
Para modelos:	MR/G351, MR/G701, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G715, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MT/G700D, MTF/G700D, MTF/G1050D, MT/G700, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MT/G350, MT/G352, MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050, MG/G1050F, MG/G1051, RR/G350D, RR/G700D, 7FTGF3L, 7FTGF3R, RR/G360F, 7FTGF7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termopares insertables con interrupción




1

código	107863	referencia	003528 0270426 051932 054055 056573 056914 058387 0C3162 0C3197 0K2898 0K2954 0K5790 0KG229 11151611 11151613 19013338 21635 727793 107869
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Para modelos:	MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G360, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, BF/G1S07, BFR/G1S14, FG250D, FG250S, FGC/250D, FGC/250S, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RMV/G1C, RMV/G2C, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, RFR/G1S14, RFR/G2D14...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	107164	referencia	056574
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm conexión para soldadura		



1

código	102068	referencia	058503
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 320mm clavija $\varnothing 6,0$ mm conexión para soldadura		
Para modelos:	RF/G350D, RF/G700D		



1


código	107148	referencia	002784
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm M10x1 F 6,3mm		
Para modelos:	HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800UK, ABR/G800, ABR/G805, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811, ABR/G816, OBR/G800UK		

termopares roscados

termopares roscados estándar


con casquillo roscado M8x1

SIT




1


código	107643	referencia	0H6256 0K0688
descripción	termopar SIT M10x1 L 600mm M8x1		
accesorios para	107643		
	código	102067	referencia 055033 0992014
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			




código	107634	referencia	050235
descripción	termopar SIT M8x1 L 1500mm M8x1		
accesorios para	107634		
	código	102067	referencia 055033 0992014
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			




código	107630	referencia	OK5688
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm M8x1		
Para modelos:	CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1ACCB, LG259-712.A1ACCB, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LG259-739.A1ACCB, LG259-740.A1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACCB, LG259-712.A2ACCB, LK259-727.D2ACCB, LK259-728.D2ACCB, LK259-707.D2ACCB, LK259-708.D2ACCB, CK248-205.D2ABBB, CK248-207.D2ABBB, CK248-209.D2ABBB, CK248-211.D2ABBB, CG148-004.A1AB, CG148-005.A1AB, CG148-006.A1AB, CG248-240.A1ABBB, CG248-243.A1ABBB, CG248-244.A1ABBB, CG248-212.A1ABBB, CG248-213.A1ABBB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACCB, LG259-754.A1ACCB, LG259-757.A1ACCB, CG148-001.A3AB, CG148-003.A2AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	107630		
	código	102067	referencia 055033 0992014
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			




código	107631	referencia	OK0652 OU2960
descripción	termopar SIT M8x1 L 850mm M8x1		
accesorios para	107631		
	código	102067	referencia 055033 0992014
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			



código	107640	referencia	020756
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm M8x1		




código	107636	referencia	025677
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm M8x1		
accesorios para	107636		
	código	102067	referencia 055033 0992014
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			



código	107637	referencia	028982
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm M8x1		
accesorios para	107637		
	código	102067	referencia 055033 0992014
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

termopares roscados otros



código	102121	referencia	00367 004955 OK3533
descripción	termopar M8x1 L 600mm M6x0,5		
Para modelos:	SCG350, SCG700, SCG1050, SCPG350, SCG350, SCG700, SCG1050, SRG350, SRG360, SRG700, SRG710, SMG350, SMG700, SCPG350, PPL5GG, PPFL5GG		
accesorios para	102121		
	código	100892	referencia —
tuerca de termopar rosca M6x0,5 H 6.5mm EC 8 latón UE 1 pzs			

código	107646	referencia	0200211 052163 059952
descripción	termopar M9x1 L 1000mm M8x1		
Para modelos:	PCG810, PCG1210, PCG1610, PCG810F, PCG1210F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1200NL, PCG1600NL, PCSG810, PCSG1210, PCSG1610, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/GE81, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HCFG1610, HCF/G1610D, HCF/G1600, HCF/G1600F, PHCF/G1600, HCF/G1600N, HCF/G1600D, HTF/G1210, ZPC/G810, ZPC/G1210, ZPC/G1610, HCA/G410, HCA/G810, HCA/G810, HCF/G1210, ZHCF/G161, HCF/GE81, HCF/GE81, HCA/G410D, HCA/G810, HCA/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HC/G400, HC/G800...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termopares roscados con interrupción

código	102259	referencia	051635
descripción	termopar con interruptor M9x1 L 1000mm M8x1 con cable 1000mm		
Para modelos:	HQN/G1917, HQN/G1917, HQN/G1225, HQN/G1225, HQN/G122, HPN/G810, HPN/G810, HPN/G810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/G815, HPA/G815, HPN/G815, HPN/G810, HPN/G810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/G810, HPN/G815, HPN/G815, HQN/G1917, HQN/G1225, HQN/G122		

termogeneradores

código	102116	referencia	002607 0240002 0940002 0K4319 11061247 727905
descripción	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"		
Para modelos:	MFR/G740, RFR/G2540, XFR/G2540, JFR/G2540, MFR/G2540, ACFG24, ACFG36, ACFG24T, ACFG36T, RFR/G741, XFR/G351, CFR/G741, CFR/G351, PFR/G2540, TFR/G2540, FC1G, FC2G, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800UK, HBR/G821UK, RF/G1680, RF/G2480, ZBR/G821, ZBR/G826, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800UK, ABR/G800, ABR/G805, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811, ABR/G816, OBR/G800UK		

alargadores

código	102265	referencia	0218101 055032 0A2405 0K2956
descripción	alargador para termopar rosca M9x1 L 600mm		
Para modelos:	RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XF/G1S07, XFR/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G1S07, JFR/G2D07, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G2D07, JFR/G2D07, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, OCF/G840, OTF/G840, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/G6L3JAP, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-5G, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-4, FCVG20-4D...		

accesorios

tuercas

código	102067	referencia	055033 0992014
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, HR/G420D, HR/G820D, HR/G420, HR/G820, HR/G821, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G810D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos

código	106246	referencia	0G0087 0K5713 19012767 745040613
descripción	tornillo rosca M8x1 H / M12x1 M para termopar		
Para modelos:	CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1A-CCB, LG259-712.A1ACCB, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LG259-739.A1ACCB, LG259-740.A1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACCB, LG259-712.A2ACCB, LK259-727.D2ACCB, LK259-728.D2ACCB, LK259-707.D2ACCB, LK259-708.D2ACCB, CK248-205.D2ABBB, CK248-207.D2ABBB, CK248-209.D2ABBB, CK248-211.D2ABBB, CG148-004.A1AB, CG148-005.A1AB, CG148-006.A1AB, CG248-240.A1ABBB, CG248-243.A1ABBB, CG248-244.A1ABBB, CG248-212.A1ABBB, CG248-213.A1ABBB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACCB, LG259-754.A1ACCB, LG259-757.A1ACCB, CG148-001.A3AB, CG148-003.A2AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



interruptores



1

código	101258	referencia	0974404 0H6263 0K3024
descripción	interruptor rosca M10x1		
Para modelos:	7550-2, 7551-2, 7552-2, 7553-2		



1

código	101264	referencia	00426 004982
descripción	interruptor rosca M8x1		
Para modelos:	SMG350, SMG700		



1

código	101265	referencia	00460 005687 0974402 0C0363 0K3564 301000 7SOG301000
descripción	interruptor rosca M9x1		
Para modelos:	SFRG350, SFRG700, SFRG350, SFRG700		

otros



1

código	106245	referencia	0G0241 0K5775 19013015 705040389
descripción	casquillo para termopar rosca M12x1		
Para modelos:	CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1A-CCB, LG259-712.A1ACCB, LG259-707.D1ACCB, LG259-708.D1ACCB, LG259-739.A1ACCB, LG259-740.A1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACCB, LG259-712.A2ACCB, LK259-727.D2ACCB, LK259-728.D2ACCB, LK259-707.D2ACCB, LK259-708.D2ACCB, CK248-205.D2ABBB, CK248-207.D2ABBB, CK248-209.D2ABBB, CK248-211.D2ABBB, CG148-004.A1AB, CG148-005.A1AB, CG148-006.A1AB, CG248-240.A1ABBB, CG248-243.A1ABBB, CG248-244.A1ABBB, CG248-212.A1ABBB, CG248-213.A1ABBB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACCB, LG259-754.A1ACCB, LG259-757.A1ACCB, CG148-001.A3AB, CG148-003.A2AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	102273	referencia	0H6264 0TR930 215798 45002173001B
descripción	empalme para termoelemento		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina universales

GEV



1

código	103066	referencia	055108	
descripción	tapa de quemador ø 80mm			
Para modelos:	QCG300, QCG600			
accesorios para	103066			
	código	103065	referencia	—
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104100	referencia	—
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104101	referencia	—
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador			

SABAF

serie 1



1

código	104289	referencia	00377 004977	
descripción	parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm			
Para modelos:	SCG350, SCG700, SCG1050, SCG350, SCG700, SCG1050, PPL5GG			
accesorios para	104289			
	código	104286	referencia	00373 004973
	tapa de quemador 3kW ø 90mm			
	código	104288	referencia	00375 004975 0K3537
	tapa de quemador 3.6kW ø 120mm			
	código	105086	referencia	—
	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 104289				
	código	105087	referencia	—
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm				
	código	105089	referencia	—
anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm				
	código	105090	referencia	—
cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm				
	código	106482	referencia	—
boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.1mm				
	código	106485	referencia	—
boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.6mm				



1

código	104288	referencia	00375 004975 0K3537
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 120mm		
Para modelos:	SCG350, SCG700, SCG1050, SCG350, SCG700, SCG1050, PPL5GG, PPFL5GG		
accesorios para	104288		
	código	104289	referencia 00377 004977
parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm			
	código	105086	referencia —
anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105087	referencia —
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			



1

código	104286	referencia	00373 004973
descripción	tapa de quemador 3kW ø 90mm		
Para modelos:	SCG350, SCG700, SCG1050, SCG350, SCG700, SCG1050, PPL5GG, PPFL5GG		
accesorios para	104286		
	código	104289	referencia 00377 004977
	parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm		
	código	105089	referencia —
	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm		
	código	105090	referencia —
	cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm		

accesorios

estrellas reductoras



1

código	210014	referencia	0H6047 0H6849 0K3423 1284491
descripción	estrella reductora L 155mm An 140mm apto para quemador B		



1

código	210020	referencia	0H6780
descripción	estrella reductora L 186mm An 186mm		
Para modelos:	7500-2, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7700-2, 7701-2, 7703-2, 9000-2, 9001-2, 9002-2, 9004-2, 9006-9, 9201-2, 9203-2		



1

código	210001	referencia	005962 025056 0G0214 340126 60021034
descripción	estrella reductora L 265mm An 265mm inox apto para universal		
Para modelos:	RCF/E2MO, RCF/E2M4, RCVF/E3MO, RCVF/E3M4, FTG2, FT/G2, PCG810, PCG1210, PCG1610, PCG810F, PCG1210F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1200NL, PCG1600NL, PCSG810, PCSG1210, PCSG1610, HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK, HCFG810, HCF/G810D, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/G800, HCF/G800NL, HCF/G800DK, HCF/GE80, HCF/GE80, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	210002	referencia	0A2000
descripción	estrella reductora L 340mm An 100mm		




parrillas de quemador



1

código	210211	referencia	0G2033 393010
descripción	rejilla de quemador An 175mm L 360mm		
Para modelos:	JCA/G800, JFC/GG800, JCF/GG1600, JCF/G1600, PZA/G800, PFZ/GG800, PCF/GG1600, PCF/G1600		



1

código	210027	referencia	0C2526
descripción	rejilla de quemador An 284mm L 386mm H 51mm para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PC/G1HV, PC/G1A, PC/G2A, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, PCF/M2A, PCF/M3A, OC/G1, OC/G2, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OCF/M2, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, TC/G1, TC/G2, TCV/G2, TCV/G3, TCF/G2, TCF/G3, TCF/M2, TCF/M3, TCF/M2E5, TSF/G2, TSV/G2, TSF/G3, TC/G1A, TC/G2A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	210138	referencia	002436 055064 058532 058558 0HB084 5108061 510806102
descripción	rejilla de quemador An 285mm L 345mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCF/GE1050, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G355F, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G1055, MC/G1050, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	210155	referencia	00376 004976 0K3538
descripción	rejilla de quemador An 320mm L 530mm		
Para modelos:	SCG350, SCG700, SCG1050, SCG350, SCG700, SCG1050, PPL5GG, PPFL5GG		



1

código	210058	referencia	006086
descripción	rejilla de quemador An 340mm L 340mm H 60mm		
Para modelos:	ZC/G410, ZC/G810, ZCF/G810, ZC/G1210, ZCF/G1210, EC/G1610, ZCF/G1610, ZC/G410, ZC/G810, ZC/G1210, ZCF/G810, ZCF/G1210, ZCF/G1610, ZCF/G811, ZC/G411, ZC/G811, HC/G1211		



1

código	210148	referencia	002446 054090 058169 058540 058575 0A2956
descripción	rejilla de quemador An 340mm L 595mm		
Para modelos:	MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705NL, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, RCF/GE700D, RCF/G1050D, RCF/G700D, RCFGE1050D, T35GCK, T70GCK, XC/G1050, M70GCK/G, M105GCK/E, XCF/GE700D, XC/G350D, XC/G700D, XC/1050D, XCF/G700D, XCF/G1050D, M70GCK/E, XC/G350F, XC/G700F, XCF/G700F, XCF/G1050F, XCF/G705NL, XCFG1055NL, CC/G710, CC/G1060, CCF/G710, T35GCK, T70GCK, T105GCK, M70GCK/G, M70GCH/E, M105GCK/G, M105GCK/E, XTF/G1050D, M105GST/GA, XTF/G1050F		



1

código	210122	referencia	0K1050 0KC890 291121600
descripción	rejilla de quemador An 340mm L 730mm B-B quemador		

			
1			
código	210123	referencia	OK1051 OKC891 291121700
descripción	rejilla de quemador An 340mm L 730mm C-D quemador		

			
1			
código	210139	referencia	053552 055754 056654 058179 059275
descripción	rejilla de quemador An 345mm L 395mm		
Para modelos:	HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK, HCFG810, HCF/G810D, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/G800, HCF/G800NL, HCF/G800DK, HCF/GE80, HCF/GE80, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HCFG1610, HCF/G1610D, HCF/G1600, HCF/G1600F, PHCF/G1600, HCF/G1600N, HCF/G1600D, HC/G410, HC/G810, ZPC/G1210, HCA/G410, HCA/G810, HCA/G810, HCF/G1210, ZHCF/G161, HCF/GE81, HCF/GE81...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	210131	referencia	OK1982 OK1983 GGB090
descripción	rejilla de quemador An 345mm L 800mm C-C/C-D/D-E quemador		
Para modelos:	7500-2, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7508-2, 7700-2, 7701-2, 7703-2		

			
1			
código	210126	referencia	OK2329 OKD034
descripción	rejilla de quemador An 345mm L 810mm C-C quemador		
Para modelos:	7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7701-2, 7703-2, 9001-2, 9002-2, 9004-2, 9006-9, 9201-2, 9203-2		

			
1			
código	210127	referencia	OK2330 OKD062
descripción	rejilla de quemador An 345mm L 810mm C-D quemador		
Para modelos:	7500-2, 7700-2, 9000-2		

			
1			
código	210130	referencia	OK2331 OKD061
descripción	rejilla de quemador An 345mm L 810mm D-E quemador		
Para modelos:	7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7701-2, 7703-2, 9001-2, 9002-2, 9004-2, 9006-9, 9201-2, 9203-2		

			
1			
código	210146	referencia	002437 059208 0G2544 19013326
descripción	rejilla de quemador An 350mm L 390mm		
Para modelos:	HC/G410, HC/G810, HCF/G810, HC/G1210, HCF/G1210, EC/G1610, HCF/G1610, HC/G410, HC/G810, HC/G1210, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HC/G411, HC/G811, HC/G1211, HC/G800U, HC/G1200U, HC/G1600U, HCF/G800U, HCF/G1200U, HCF/G1600U, HT/G800D, HTF/G1210		

			
1			
código	210208	referencia	OC0132
descripción	rejilla de quemador An 370mm L 380mm		
Para modelos:	KC/G1, KC/G2, KCF/G2, KC/G3, KCF/G3, KCF/G4, KCF/M2, KC/T1, KC/T2, KC/T3, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KC/G1H, KC/G2H, KC/G3H, KC/T1H, KC/T2H, KC/T3H, KCF/G3A, KCF/W2, KCF/G3H, KCF/G2L, KCF/G3HA, KS/G2, KSF/G2, KSCF/G3, WC/G1, WC/G2, WCF/G2, WC/G3, WCF/G3, WCF/G4, WCF/M2, WCF/G2H, WC/G1H, WC/G2H, WC/G3H, WSCF/G3		

			
1			
código	210209	referencia	OC0130
descripción	rejilla de quemador An 370mm L 395mm		
Para modelos:	KC/G1, KC/G2, KCF/G2, KC/G3, KCF/G3, KCF/G4, KCF/M2, KC/T1, KC/T2, KC/T3, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KC/G1H, KC/G2H, KC/G3H, KC/T1H, KC/T2H, KC/T3H, KCF/W2, KCF/G3H, KCF/G2L, KS/G2, KSF/G2, KSCF/G3, QC/G1, QC/G2, QC/G3, QC/T1, QC/T2, QC/T3, QC/G1H, QC/G2H, QC/G3H, QC/T1H, QC/T2H, QC/T3H		

h3>bandejas colectoras

			
1			
código	210205	referencia	052102 055748
descripción	bandeja colectora L 345mm An 360mm H 38mm ø 105mm acero recubierto de PTFE		
Para modelos:	PCG810, PCG1210, PCG1610, PCG810F, PCG1210F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1200NL, PCG1600NL, PCSG810, PCSG1210, PCSG1610, HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK, HCFG810, HCF/G810D, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/G800, HCF/G800NL, HCF/G800DK, HCF/GE80, HCF/GE80, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HCFG1610, HCF/G1610D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	210206	referencia	052103 055749
descripción	bandeja colectora L 360mm An 345mm ø 122mm		
Para modelos:	PCG1210, PCG1210F, PCG1210D, PCG1200NL, PCSG810, PCSG1210, PCSG1610, HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK, HCFG810, HCF/G810D, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/G800, HCF/G800NL, HCF/G800DK, HCF/GE80, HCF/GE80, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HCFG1610, HCF/G1610D, HCF/G1600, HCF/G1600F, PHCF/G1600, HCF/G1600N, HCF/G1600D, HCF/G410, HCF/G810, ZPC/G1210...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

h2>QUEMADORES DE GAS ELECTROLUX

			
1			
código	210207	referencia	052104 055750
descripción	bandeja colectora L 360mm An 345mm ø 145mm		
Para modelos:	PCG1210, PCG1210F, PCG1210D, PCG1200NL, PCSG810, PCSG1210, PCSG1610, HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK, HCFG810, HCF/G810D, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/G800, HCF/G800NL, HCF/G800DK, HCF/GE80, HCF/GE80, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HCFG1610, HCF/G1610D, HCF/G1600, HCF/G1600F, PHCF/G1600, HCF/G1600N, HCF/G1600D, HCF/G410, HCF/G810, HCF/G1200...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

h3>mezcladores de aire

			
1			
código	104372	referencia	0G5199 0G6309 241804400
descripción	casquillo de mezcla de aire		
Para modelos:	7502-2, 7504-2, 7508-2, 7512-2, 7530-2, 7531-2, 7730-2, 7731-2, 9002-2, 9004-2, 9012-2, 9030-2, 9031-2		

			
1			
código	104569	referencia	002527
descripción	mezclador de aire		
Para modelos:	MT/G350, MT/G352, RSF/G2, RSV/G2, XSF/G2, XSV/G2, MSF/G2, MSV/G2, RT/G352, RT/G351, XT/G352		

			
1			
código	112827	referencia	054039
descripción	mezclador de aire medidas 8x5,5mm ø 40mm soporte ø 10mm		
Para modelos:	BFR/G1S14, BCP/G1, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/G260P, RCP/G1S, RCP/G2D, XFR/G1S14, XFR/G2D14, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/G260P, XCP/G1S, XCP/G2D, JFR/G1S14, JFR/G2D14, JPD/G240, JPD/G260, JPI/G260, JCP/G1S, JCP/G2D, MFR/G1S14, MFR/G2D14, MPD/G240, MPD/G260, MPI/G260, MPI/G260P, MCP/G1S, MCP/G2D, ACPG25, PFR/G1S14, PFR/G2D14, PPD/G260, PPI/G260P, PCP/G1S, PCP/G2D, PFRG2D14HV, PFRG1S-14HV, OFR/G1S14, OFR/G2D14, OPD/G260, OPI/G260P, OCP/G1S, OCP/G2D, TFR/G1S14, TFR/G2D14...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	105057	referencia	026217 052511 215082800 215082814
descripción	tubo de mezcla de aire		

			
código	109181	referencia	025009 052062 11161151
descripción	tubo de mezcla de aire L 42mm D1 ø 18mm D2 ø 23mm int.ø 16mm latón		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G1CL, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/G2CL, RR/G2CM, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G1CL, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/G2CL, XR/G2CM, JR/G1FL, JR/G1FR, JR/G1CL, JR/G2FL, JR/G2FM, JR/G2CL, JRV/G1FL, JRV/G1FR, JRV/G1CL, JRV/G2FL, JRV/G2FM, JRV/G2CL, MR/G1FL, MR/G1FR, MR/G1CL, MR/G2FL, MR/G2FM, MR/G2CL, MRV/G1FL, MRV/G1FR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	104536	referencia	051774 727869
descripción	tubo de mezcla de aire L 42mm D1 ø 26mm D2 ø 32mm int.ø 23mm espesor 1mm latón		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, 7PDG06, 7PIG06, RPN/GD760F, RPN/GI760F, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, KS/G2, KSF/G2, KSCF/G3, HPN/GI806, HPN/GI805, HT/G800, HT/G800D, HTF/G810, HTF/G800D, HTF/G1210, HTF/G1210D, HT/G800NL, HTF/G800NL, HTFG1210NL, QS/G2, QSF/G2, QSCF/G3, ZPN/GI805, ZT/G800, ZT/G800D, ZTF/G810...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	106615	referencia	051389
descripción	tubo de mezcla de aire L 42mm ø 22mm		
Para modelos:	MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, MFR/G360, BG/G1, BG/G2, MG/G350E, MG/G350F, MG/G700E, MG/G700F, MG/G1050F, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, JBR/G2FM, JG/G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, MBR/G2FM, MBR/G2IM, MBK/G2FM, MG/G1, MG/G2, MGV/G1, MGV/G2, RR/G720D, 7FTGC7L, 7FTGC1L, RR/G1070D, 7FTGC7M, RR/G1076, RFR/G360, RG/G350D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

quemadores tubulares

quemadores tubulares

			
código	211024	referencia	004964 00543 0K3571
descripción	parrilla de piedra volcánica L 420mm An 268mm		
Para modelos:	SGG350, SGG700		

			
código	211006	referencia	052762 052854 054711
descripción	parrilla de piedra volcánica L 440mm An 290mm		
Para modelos:	RG/G300, RG/G310D, RG/G300F, PRG/G300, RG/G300N, RG/G700, RG/G710D, RG/G700F, PRG/G700, RG/G700N, RGG1000, RG/G1000, PRG/G1000, RGV/G300, RGV/G310, RGV/G300, PRGV/G300, RGV/G300, RGV/G700, RGV/G701D, RGV/G700, PRGV/G700, RGV/G700, RGV/G1000, RGV/G1000, PRGV/G100, RG/G300, RG/G700, RG/G1000, RGV/G300, RGV/G700, RGV/G1000		

			
código	211051	referencia	056657
descripción	parrilla de piedra volcánica L 440mm An 290mm		
Para modelos:	MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050, MG/G1050F, MG/G1051, RG/G350D, RG/G700D, 7GLG03, RG/G350F, 7GLG07, RG/G700F, 7GLG10, RG/G1050, XG/G350D, XG/G700D, T35GCG, XG/G350E, XG/G350F, XG/G350NL, T70GCG, XG/G700E, XG/G700F, XG/G700NL, T105GCG, XG/G1050F, CG/G701, RG/G300, RG/G300F, PRG/G300, RG/G700, RG/G700F, PRG/G700, RGG1000, RG/G1000, PRG/G1000, RGV/G300, RGV/G300, PRGV/G300, RGV/G700, RGV/G700, PRGV/G700, RGV/G1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	211035	referencia	004801 006205
descripción	parrilla de piedra volcánica L 447mm An 285mm		
Para modelos:	RG/G1, RGV/G1, XG/G1, XGV/G1, JG/G1, JGV/G1, MG/G1, MGV/G1, PG/G1, PG/G1HV, OG/G1, TG/G1		

			
código	211059	referencia	002385
descripción	parrilla de piedra volcánica L 600mm An 345mm		
Para modelos:	HG/G400, ZG/G400, AG/G400, AG/G800		

			
código	211039	referencia	0C0479
descripción	parrilla de piedra volcánica L 630mm An 340mm H 45mm		
Para modelos:	KGR/G2, KGR/T2, WGR/G2		



1

código	211036	referencia	004806 006206
descripción	parrilla de piedra volcánica L 635mm An 445mm H 20mm		
Para modelos:	RG/G2, RGV/G2, XG/G2, XGV/G2, JG/G2, JGV/G2, MG/G2, MGV/G2, PG/G2, PG/G2HV, OG/G2, TG/G2		



1

código	211037	referencia	002395 0KE747
descripción	parrilla de piedra volcánica L 715mm An 595mm		
Para modelos:	HG/G800, ZG/G800, AG/G400, AG/G800		



1

código	105813	referencia	002857
descripción	quemador ømm An 185mm H 110mm L 560mm horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCV/G6L4, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, ECV/G6T4, ZCV/G6T4		



1

código	105769	referencia	003709
descripción	quemador tubular 1 fila ø 50mm Anmm Hmm L 340mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno de convección		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG10160H, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCF/G101/1, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG201-0, ACFG10160H, JCF/G101/1-1, JCF/G102/1-1, JCF/G101/1-2, JCF/G102/1-2, RCF101G, NCF/G101/1, NCF/G102/1, ZCF/G101/1, ZCF/G102/1, ZCF/G201/1		



1

código	104128	referencia	052855 0KE978
descripción	quemador tubular 2 filas L 390mm An 180mm ømm H 45mm 6.4kW grill de piedra volcánica		
Para modelos:	RG/G300, RG/G310D, RG/G300F, PRG/G300, RG/G300N, RG/G700, RG/G710D, RG/G700F, PRG/G700, RG/G700N, RGG1000, RG/G1000, PRG/G1000, RGV/G300, RGV/G310, RGV/G300, PRGV/G300, RGV/G300, RGV/G700, RGV/G701D, RGV/G700, PRGV/G700, RGV/G700, RGV/G1000, RGV/G1000, PRGV/G100, RG/G300, RG/G700, RG/G1000, RGV/G300, RGV/G700, RGV/G1000		
accesorios para	104128		
	código	100562	referencia 050591
boquilla de gas taladro ø 2.15mm			
	código	100574	referencia 026786 0K2876
boquilla de gas taladro ø 1.4mm			
	código	100579	referencia 026718
boquilla de gas taladro ø 1.3mm			
	código	101345	referencia 020997 0F0146 727748
tuerca rosca M15x1 H 3mm EC 19 latón UE 1 pzs			
	código	101346	referencia 025001 025902 0G0838 214110500
tuerca de racor portaboquillas			
	código	101347	referencia 020988 051948 310056
portaboquillas acodado			
	código	106615	referencia 051389
tubo de mezcla de aire L 42mm ø 22mm			



1

código	104573	referencia	058979
descripción	quemador tubular 2 filas L 400mm An 420mm ømm H 50mm horno		
Para modelos:	MCF/G1090		

			
código	105642	referencia	026864
descripción	quemador tubular 2 filas L 420mm An 125mm ømm H 95mm freidora		
Para modelos:	MFR/G360, RFR/G360, T35GFR, RF/G300, RF/G300		

			
código	104122	referencia	056655
descripción	quemador tubular 2 filas L 430mm An 205mm ømm H 45mm 6.95kW grill de piedra volcánica		
Para modelos:	MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050, MG/G1050F, MG/G1051, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, JG/G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, MG/G1, MG/G2, MGV/G1, MGV/G2, RG/G350D, RG/G700D, 7GLG03, RG/G350F, 7GLG07, RG/G700F, 7GLG10, RG/G1050, XG/G350D, XG/G700D, T35GCG, XG/G350E, XG/G350F, XG/G350NL, T70GCG, XG/G700E, XG/G700F, XG/G700NL, T105GCG, XG/G1050F, CG/G701...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	105483	referencia	00539 005656 0K3569
descripción	quemador tubular 2 filas L 468mm An 200mm ømm H 45mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	SGG350, SGG700		

			
código	104578	referencia	004591
descripción	quemador tubular 2 filas L 510mm An 190mm ømm H 40mm plancha grill		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G1CL, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/G2CL, RR/G2CM, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G1CL, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/G2CL, XR/G2CM, JR/G1FL, JR/G1FR, JR/G1CL, JR/G2FL, JR/G2FM, JR/G2CL, JRV/G1FL, JRV/G1FR, JRV/G1CL, JRV/G2FL, JRV/G2FM, JRV/G2CL, MR/G1FL, MR/G1FR, MR/G1CL, MR/G2FL, MR/G2FM, MR/G2CL, MRV/G1FL, MRV/G1FR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	105637	referencia	059523
descripción	quemador tubular 2 filas L 520mm An 235mm ømm H 90mm coccedora de pasta		
Para modelos:	MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, 7CPG07P, RCP/G701, RCP/G706, M70GPC, M70GPC, XCP/G706, CCP/G700, HCP/G410D, HCP/G400, HCP/G410, HCP/G800, HCP/G810, HCP/G400, ZCP/G400, ZCP/G410, ZCP/G800, ZCP/G810, ZCPS/G400, ACP/G400, ACP/G410, ACP/G800, ACP/G810, ACP/G400, JCP/G800, PCP/G800		

			
código	105640	referencia	056877
descripción	quemador tubular 2 filas L 525mm An 210mm ømm H 90mm coccedora de pasta		
Para modelos:	MCP/G700, 7CPG07P, M70GPC, RCP/G700, HCP/G800, HCP/G801, HCP/G400, HCP/G401, ZHCP/G400, ZHCP/G401, ZHCP/G800, ZHCP/G801, RCP/G700		

			
código	104584	referencia	006462
descripción	quemador tubular 2 filas L 545mm An 190mm ømm H 50mm plancha multiuso		
Para modelos:	RMV/G1C, XMV/G1C, MMV/G1C		

			
código	104581	referencia	006650 0G4094 11085053
descripción	quemador tubular 2 filas L 550mm An 190mm ømm H 50mm plancha grill		
Para modelos:	KR/G1, KR/G2, KR/G1R, KR/G2R, KR/GT1, KR/GT2, KR/GT1R, KR/GT2R, KR/GT1C, KR/GT2C, KR/GT2CR, KR/GT1P, KR/GT2P, KR/GT1RP, KR/GT2RP, KR/GT1CP, KR/GT2CP, KR/GT2CRP, KR/GT2RP, KT/G1, KT/G2, HR/G403W, HR/G803W, HR/G413W, HR/G813W, HR/G404W, HR/G804W, HR/G814W, QR/GT1, QR/GT2, QR/GT1R, QR/GT2R, QR/GT1C, QR/GT2C, QR/GT2CR, QR/GT1P, QR/GT2P, QR/GT1RP, QR/GT2RP, QR/GT1CP, QR/GT2CP, QR/GT2CRP, QR/GT2RP, QT/G1, QT/G2, ZR/G403W, ZR/G803W, ZR/G413W, ZR/G813W, ZR/G404W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	104582	referencia	002358
descripción	quemador tubular 2 filas L 580mm An 225mm ømm H 45mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	HG/G400, HG/G800, ZG/G400, ZG/G800, AG/G400, AG/G800		

			
código	104157	referencia	051716
descripción	quemador tubular 3 filas L 460mm An 355mm ømm Hmm marmita		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, 7PDG06, 7PIG06, RPN/GD760F, RPN/GI760F, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, HPN/GI806, HPN/GI805, ZPN/GI805, APN/GI805, RPN/G760, PRPN/GI76		

			
código	104583	referencia	0C0490 0G2501 11061227 622502
descripción	quemador tubular 3 filas L 640mm ømm H 265mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	KGR/G1, KGR/G2, KGR/T1, KGR/T2, QGR/G1, QGR/G2, QGR/T1, QGR/T2, WGR/G1, WGR/G2, ADGRAAOOOO, ADGRHAOOOO, ADGRAFOOOO, ADGRHFOOOO, ADGUAOOOOO, ADGUHAAOOOO, ADGUHFOOOO, ADGROIOOOO, ADGUOIOOOO		

			
código	104580	referencia	0A5124 0G2270 0G2630 727792
descripción	quemador tubular 3 filas L 645mm An 190mm ømm H 45mm plancha grill		
Para modelos:	HR/G400, HR/G800, HR/G410, HR/G811, HR/G403, HR/G803, HR/G413, HR/G814, HR/G403D, HR/G803D, HR/G814D, HR/G420D, HR/G820D, HR/G403NL, HR/G803NL, HR/G420, HR/G820, HR/G821, HR/G414D, HR/G400U, HR/G800U, HR/G410U, HR/G810U, HTR/G411, HTR/G811, HR/G400, HR/G800, HR/G410, HR/G811, ZR/G403, ZR/G803, ZR/G413, ZR/G814, ZR/G403D, ZR/G803D, ZR/G420, ZR/G820, ZR/G821, 2FTGF4L, 2FTGF8L, AR/G400, AR/G800, AR/G410, AR/G811, AR/G403, AR/G803, AR/G403D, AR/G803D, AR/G403NL, AR/G803NL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	104585	referencia	006471
descripción	quemador tubular 4 filas L 415mm An 490mm ømm H 40mm plancha multiuso		
Para modelos:	RMV/G2C, XMV/G2C, MMV/G2C, KMV/G2C, QMV/G2C		

			
código	105647	referencia	004353
descripción	quemador tubular 4 filas L 450mm An 455mm ømm H 245mm sartén basculante		
Para modelos:	RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBR/G2FM, JBR/G2FM, MBR/G2FM, MBR/G2IM, MBK/G2FM		

			
código	105660	referencia	059506
descripción	quemador tubular 4 filas L 475mm An 470mm ømm marmita		
Para modelos:	HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/GD811, HPN/GD816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPNS/GI816, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/GI816D, ZPN/GD811, ZPN/GD816, 2PDAG15, 2PIAG15, ZPNS/GI816, APN/GI810, APN/GI815, APN/GI816, APN/GI816D, APN/GD811, APN/GD816, APNS/GI816, OPN/GI815		

			
código	105652	referencia	0C0700
descripción	quemador tubular 4 filas L 580mm An 545mm ømm H 30mm sartén basculante		
Para modelos:	KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G2FH, KBR/G2CH, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/G2FH, QBR/G2CH, WBR/G2F, WBR/G2C, WBR/G2FH, WBR/G2CH		

			
código	104579	referencia	056002
descripción	quemador tubular 4 filas L 625mm An 330mm ømm H 85mm plancha grill		
Para modelos:	HRS/G802, HRS/G802, HRS/G812, HRA/G802, HRA/G802, HR/G802T, ZHRAG802CR, HRA/G812, HRA/G812, ZHR/G802, ZHRA/G812, HRA/G802, ZHR/G802		

			
1			
código	105651	referencia	059624
descripción	quemador tubular 6 filas L 550mm An 790mm ømm H 60mm sartén		
Para modelos:	HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811, ABR/G816, ABR/G810D, ABR/G815D, ABR/G811D, ABR/G816D, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811, ABR/G816		

			
1			
código	105648	referencia	051296
descripción	quemador tubular 6 filas L 595mm An 630mm ømm H 45mm sartén basculante		
Para modelos:	HBR/G820, HBR/G825, HBR/G821UK, ZBR/G821, ZBR/G826, ABR/G820, ABR/G825, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804		

			
1			
código	105650	referencia	0A5166
descripción	quemador tubular 6 filas L 630mm An 550mm ømm sartén basculante		
Para modelos:	HBR/G800D, HBR/G801D, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G800UK, ABR/G800, ABR/G805, ABR/G801, ABR/G806, ABR/G800D, ABR/G805D, ABR/G801D, ABR/G806D, ABR/G805NL, ABR/G800, ABR/G805, OBR/G800UK		

			
1			
código	105773	referencia	0A2474
descripción	quemador tubular acodado L 660mm An 205mm ømm Hmm horno		

			
1			
código	105061	referencia	052067 052717 330111424
descripción	quemador tubular acodado L 680mm An 260mm ømm Hmm horno		
Para modelos:	HCF/G800F, PHCF/G800, HCF/G810, HCF/G810D, HCF/G800, HCF/G800NL, HCF/G800DK, HCF/G1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HCF/G1610, HCF/G1610D, HCF/G1600, HCF/G1600F, PHCF/G1600, HCF/G1600N, HCF/G1600D, HTFG800, HTF/G800, HT/G800F, HTF/G800, HTF/G1210, HTF/G1210, HTF/G1200, HTF/G1200, HCA/G810, HCF/G1210, ZHCF/G161, ZHTF/G800, ZHTF/G121, HCA/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, ZHTF/G800, HTF/G1210		

			
1			
código	104590	referencia	051974 0TR593
descripción	quemador tubular en forma de T L 224mm ø 32mm baño maría		
Para modelos:	HM/G800T		

			
1			
código	104588	referencia	050918 058749
descripción	quemador tubular en forma de T L 240mm ø 32mm baño maría		
Para modelos:	MM/G350F, RM/G350D, RM/G350F, XM/G350D, T35GBM, XM/G350F		

			
1			
código	104587	referencia	050919
descripción	quemador tubular en forma de T L 585mm ø 32mm baño maría		
Para modelos:	MM/G700F, MM/G700E, RM/G700D, RM/G700F, XM/G700D, T70GBM, XM/G700F, CM/G700		

			
1			
código	104591	referencia	051975
descripción	quemador tubular en forma de T L 630mm ø 32mm baño maría		
Para modelos:	HM/G800T		

			
1			
código	105653	referencia	0C0701
descripción	quemador tubular L 700mm An 585mm ømm H 30mm sartén basculante		
Para modelos:	KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, QBR/G3F, QBR/G3FH, QBR/G3C, QBR/G3CH, WBR/G3F, WBR/G3FH, WBR/G3C, WBR/G3CH		

1

código	104291	referencia	00420 004971
descripción	quemador tubular ø 26mm Anmm Hmm L 260mm baño maría		
Para modelos:	SMG350, SMG700		

1

código	105643	referencia	003326
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 380mm anchura brida 46mm freidora brida ø 61mm		
Para modelos:	MFR/G380, MFR/G381, BF/G1S07, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G1S07, JFR/G2D07, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G2D07, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, 7FRG03T, CFR/G381, T35GFR, PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07, OF/G1S07, OFR/G1S07, OFR/G2D07, TF/G1S07, TF/G2D07, TFR/G1S07, TFR/G2D07, JFR/G400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	104229	referencia	054117
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 480mm anchura brida 46mm cocina de gas brida ø 61mm		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCF/G1055NL, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTF/GE1055F, MF/G700, RCF/G720, RCF/G1020, RCF/G730, RCF/G1030, RCF/G720F, RCF/G1020, RCF/G700, RCF/G1050, RCF/G1050D, RCF/G700D, RCF/G700, MCF/G1050, RCF/G702, RCF/G1052, 74FG07F, 76FG10F, RTF/G700D, RTF/G1050D, 7TPG07F, 7TPG10F, RT/G700F, RTF/G700, RTF/G1050...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	104574	referencia	004258
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 485mm horno brida ø 46mm		
Para modelos:	RCF/G2, RCF/G3, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JCF/G2, JCF/G3, JTF/G2, MCF/G2, MCF/G3, MTF/G2, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3		

1

código	104589	referencia	0A5447
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 550mm anchura brida 46mm baño maría brida ø 61mm		
Para modelos:	RBV/G2, XBV/G2, JBV/G2, MBV/G2		

1

código	104593	referencia	059809
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 600mm anchura brida 46mm baño maría brida ø 61mm		
Para modelos:	KB/G2, HM/G800, ZM/G800, WB/G2, AM/G800, AM/G800D, OM/G800		

1

código	104223	referencia	059221 0G2555 0KF068 727243 727743
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 620mm anchura brida 46mm cocina de gas		
Para modelos:	PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PTF/G2, PSF/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PCV/G3N, PCF/G2N, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, TCV/G2, TCV/G3, TCF/G2, TCF/G3, TTF/G2, TSF/G2, TSF/G3, TCV/G2A, TCV/G3A, TCF/G2A, TCF/G3A, HCF/G810, HCF/G810D, HCF/G1210D, HCF/G1610D, HCF/G810NL, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HCF/G800U, HCF/G1200U, HCF/G1600U, KCF/G2, KCF/G3, KCF/G4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	105768	referencia	003677
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 267mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno de convección		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCF/G6-1-JAP, ECF/G6/0, ACF/G6-0, JCF/G6-1, JCF/G6-2, RCF061G, NCF/G6-0, ZCF/G6-0		

			
código	105784	referencia	056451
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 300mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno de convección		
Para modelos:	FCV/G6L4, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, ECV/G6T4, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, ZCV/G6T4		

			
código	105407	referencia	005794 00587
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 320mm anchura brida 72mm cocedora de pasta brida ø 75mm		
Para modelos:	SCPG350, SCPG350		

			
código	105641	referencia	004847 11061203
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 330mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm cocedora de pasta		
Para modelos:	RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/G260P, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/G260P, JPD/G240, JPD/G260, JPI/G260, MPD/G240, MPD/G260, MPI/G260, MPI/G260P, PPD/G260, PPI/G260P, OPD/G260, OPI/G260P, TPD/G260, TPI/G260P, KPI/G06, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/G1U, KCP/G2U, QPI/G06, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, WPI/G06, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, DCP/G400, AKGROA0000, AKGROFO000		

			
código	105661	referencia	0C0743
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 330mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm marmita		
Para modelos:	KPI/G10, KPI/G15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/G15H, KPI/G10H, QPI/G10, QPI/G15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G15H, QPI/G10H, WPI/G10, WPI/G15, WPD/G10, WPD/G15, WPD/G15A, WPI/G15A, WPI/G15H, WPI/G10H		

			
código	105638	referencia	004726
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 340mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm cocedora de pasta		
Para modelos:	BCP/G1, RCP/G1S, RCP/G2D, XCP/G1S, XCP/G2D, JCP/G1S, JCP/G2D, MCP/G1S, MCP/G2D, PCP/G1S, PCP/G2D, OCP/G1S, OCP/G2D, TCP/G1S, TCP/G2D		

			
código	105644	referencia	005929 11061229
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 390mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm freidora		
Para modelos:	BFR/G1S14, RFR/G1S14, RFR/G2D14, XFR/G1S14, XFR/G2D14, JFR/G1S14, JFR/G2D14, MFR/G1S14, MFR/G2D14, PFR/G1S14, PFR/G2D14, PFRG2D14HV, PFRG1S14HV, OFR/G1S14, OFR/G2D14, TFR/G1S14, TFR/G2D14, KFR/G1A, KFR/G2B, QFR/G1A, QFR/G2B, WFR/G1A, WFR/G2B, AFGROA0000, AFGROFO000, AFGUOA0000, AFGUOFO000		

			
código	104290	referencia	00366 004954
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 390mm sartén basculante		
Para modelos:	SRG350, SRG360, SRG700, SRG710		

			
código	105645	referencia	006127 11061201
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 408mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm freidora		
Para modelos:	KFR/G1E, KFR/G2F, KFH/G1, KFH/G1ELH, KFH/G1EH, HFH/G430, HFR/G430, HFR/G830, HFH/G400U, HFH/G401U, HFH/G435, HFRS/G430, QFR/G1E, QFR/G2F, QFH/G1, QFH/G1ELH, QFH/G1EH, ZFH/G430, ZFR/G430, ZFR/G830, ZFH/G435, ZFRS/G430, WFR/G1E, WFR/G2F, WFH/G1, WFH/G1ELH, WFH/G1EH, AFR/G430, AFR/G830, AFH/G435, AFRS/G430, AFGROA0000, AFGROFO000, AFGUOA0000, AFGUOFO000		

			
código	104129	referencia	052467 052912 330111700
descripción	quemador tubular ømm An 40mm H 31mm L 670mm plancha grill		
Para modelos:	HRS/G401, HRS/G401, HRS/G401F, HRS/G411, HRS/G411, HRS/G411, HRS/G801, HRS/G801, HRS/G801, HRS/G811, HRS/G811, HR/G401T, HR/G411T, HR/G801T, HR/G811T, ZHRS/G401, ZHRA/G411, ZHRA/G801, ZHRA/G811, HRA/G401D, HRA/G411D, HRA/G801D, HRA/G811D, ZHR/G401T, ZHR/G401T, ZHR/G801T, ZHR/G811T, FT/G2, ZHR/G801D		

			
código	104185	referencia	0K1193
descripción	quemador tubular ømm An 40mm H 53mm L 298mm marmita		
Para modelos:	7511-2, 7512-2, 7512-9, 7550-2, 7711-2, 9012-2, 9211-2-0		

			
código	104188	referencia	0H6335
descripción	quemador tubular ømm An 40mm H 53mm L 400mm anchura brida 48mm longitud brida 83mm cocina/marmita		
Para modelos:	7502-2, 7504-2, 7505-2-9, 7508-2, 7511-2, 7551-2, 7552-2, 7553-2, 7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2, 9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2, 9113-2, 9114-2, 9115-2, 9116-2		

			
código	105999	referencia	0G3823 19013016 722101
descripción	quemador tubular ranurado ømm An 30mm H 55mm L 500mm cocina de gas		
Para modelos:	LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1ACCB, LG259-712.A1ACCB, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LG259-739.A1ACCB, LG259-740.A1ACCB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACCB, LG259-712.A2ACCB, LK259-727.D2ACCB, LK259-728.D2ACCB, LK259-707.D2ACCB, LK259-708.D2ACCB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACCB, LG259-754.A1ACCB, LG259-757.A1ACCB, LG159-703.0.FF, LG159-703.0.GD, LG159-703.0.GK, LG159-703.0.ZS, LG159-703.0.SS, LG159-704.0.GD, LG159-704.0.SS, LG159-704.0.ZS, LK159-708.3.NS, LK159-708.3.SS, LK159-708.3.ZF, LG159-705.0.SS, LG159-706.0.NZ, LG159-706.0.ZN, LG159-753.0.ZZ, LG259-711.0.FF/ZZ, LG259-711.0.FN/NN, LG259-711.0.GL/GL, LG259-711.0.NS/NN, LG259-711.0.SS/SS, LG259-711.0.SZ/ZS, LG259-711.0.ZS/ZS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	211041	referencia	0C0424 11101352
descripción	rejilla L 175mm An 640mm H 50mm		
Para modelos:	KGR/G2, KGR/E2, KGR/T2, QGR/G2, QGR/E2, QGR/T2, WGR/G2, WGR/E2, ADGRAAOOOO, ADGRHAOOOO, ADGRAFOOOO, ADGRHFOOOO, ADGUAOOOOO, ADGUHAOOOO, ADGUAFOOOO, ADGUHFOOOO, ADGROIOOOO, ADGUOIOOOO		

			
código	211034	referencia	052849 053693 0C6879 0C8907 0C9059 0KE993 921643
descripción	rejilla L 340mm An 545mm		
Para modelos:	MG/E350D, MG/E350UK, MG/E700D, MG/E700UK, MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050, MG/G1050F, MG/E350, MG/E700, MG/G1051, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, JG/G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, MG/G1, MG/G2, MG/G1, MG/G2, RG/E350D, RG/E350UK, RG/E700D, RG/E700UK, RG/G350D, RG/G700D, 7GLG03, RG/G350F, 7GLG07, RG/G700F, 7GLG10, RG/G1050, 7GLE03T, 7GLE07T, XG/E350D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	211025	referencia	004963 00541 0K3570
descripción	rejilla L 480mm An 305mm H 14mm		
Para modelos:	SGG350, SGG700		
accesorios para	211025		
	código	211098	referencia —
manilla ø 28mm L 89mm rosca M10x1 negro			

			
código	211087	referencia	0C0450 11101351
descripción	rejilla L 640mm An 160mm		
Para modelos:	KGR/G1, KGR/E1, KGR/T1, QGR/G1, QGR/E1, QGR/T1, WGR/G1, WGR/E1, ADGRAAOOOO, ADGRHAOOOO, ADGRAFOOOO, ADGRHFOOOO, ADGUAOOOOO, ADGUHAOOOO, ADGUAFOOOO, ADGUHFOOOO, ADGROIOOOO, ADGUOIOOOO		



rejillas



1

código	211041	referencia	0C0424 11101352
descripción	rejilla L 175mm An 640mm H 50mm		
Para modelos:	KGR/G2, KGR/E2, KGR/T2, QGR/G2, QGR/E2, QGR/T2, WGR/G2, WGR/E2, ADGRAAOOOO, ADGRHAOOOO, ADGRAFOOOO, ADGRHFOOOO, ADGUAOOOOO, ADGUHAOOOO, ADGUAFOOOO, ADGUHFOOOO, ADGROIOOOO, ADGUOIOOOO		



1

código	211034	referencia	052849 053693 0C6879 0C8907 0C9059 0KE993 921643
descripción	rejilla L 340mm An 545mm		
Para modelos:	MG/E350D, MG/E350UK, MG/E700D, MG/E700UK, MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050, MG/G1050F, MG/E350, MG/E700, MG/G1051, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, JG/G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, MG/G1, MG/G2, MG/G1, MG/G2, RG/E350D, RG/E350UK, RG/E700D, RG/E700UK, RG/G350D, RG/G700D, 7GLG03, RG/G350F, 7GLG07, RG/G700F, 7GLG10, RG/G1050, 7GLE03T, 7GLE07T, XG/E350D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	211025	referencia	004963 00541 0K3570
descripción	rejilla L 480mm An 305mm H 14mm		
Para modelos:	SGG350, SGG700		
accesorios para	211025		
	código	211098	referencia —
manilla ø 28mm L 89mm rosca M10x1 negro			



1

código	211087	referencia	0C0450 11101351
descripción	rejilla L 640mm An 160mm		
Para modelos:	KGR/G1, KGR/E1, KGR/T1, QGR/G1, QGR/E1, QGR/T1, WGR/G1, WGR/E1, ADGRAAOOOO, ADGRHAOOOO, ADGRAFOOOO, ADGRHFOOOO, ADGUAOOOOO, ADGUHAOOOO, ADGUAFOOOO, ADGUHFOOOO, ADGROIOOOO, ADGUOIOOOO		

parrillas para grill de piedra volcánica



1

código	211024	referencia	004964 00543 0K3571
descripción	parrilla de piedra volcánica L 420mm An 268mm		
Para modelos:	SGG350, SGG700		




1

código	211006	referencia	052762 052854 054711
descripción	parrilla de piedra volcánica L 440mm An 290mm		
Para modelos:	RG/G300, RG/G310D, RG/G300F, PRG/G300, RG/G300N, RG/G700, RG/G710D, RG/G700F, PRG/G700, RG/G700N, RGG1000, RG/G1000, PRG/G1000, RGV/G300, RGV/G310, RGV/G300, PRGV/G300, RGV/G300, RGV/G700, RGV/G701D, RGV/G700, PRGV/G700, RGV/G700, RGV/G1000, RGV/G1000, PRGV/G100, RG/G300, RG/G700, RG/G1000, RGV/G300, RGV/G700, RGV/G1000		



1

código	211051	referencia	056657
descripción	parrilla de piedra volcánica L 440mm An 290mm		
Para modelos:	MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050, MG/G1050F, MG/G1051, RG/G350D, RG/G700D, 7GLG03, RG/G350F, 7GLG07, RG/G700F, 7GLG10, RG/G1050, XG/G350D, XG/G700D, T35GCG, XG/G350E, XG/G350F, XG/G350NL, T70GCG, XG/G700E, XG/G700F, XG/G700NL, T105GCG, XG/G1050F, CG/G701, RG/G300, RG/G300F, PRG/G300, RG/G700, RG/G700F, PRG/G700, RGG1000, RG/G1000, PRG/G1000, RGV/G300, RGV/G300, PRGV/G300, RGV/G700, RGV/G700, PRGV/G700, RGV/G1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	211035	referencia	004801 006205
descripción	parrilla de piedra volcánica L 447mm An 285mm		
Para modelos:	RG/G1, RGV/G1, XG/G1, XGV/G1, JG/G1, JGV/G1, MG/G1, MG/G1, PG/G1, PG/G1HV, OG/G1, TG/G1		

			
1			
código	211059	referencia	002385
descripción	parrilla de piedra volcánica L 600mm An 345mm		
Para modelos:	HG/G400, ZG/G400, AG/G400, AG/G800		

			
1			
código	211039	referencia	0C0479
descripción	parrilla de piedra volcánica L 630mm An 340mm H 45mm		
Para modelos:	KGR/G2, KGR/T2, WGR/G2		

			
1			
código	211036	referencia	004806 006206
descripción	parrilla de piedra volcánica L 635mm An 445mm H 20mm		
Para modelos:	RG/G2, RGV/G2, XG/G2, XGV/G2, JG/G2, JGV/G2, MG/G2, MGV/G2, PG/G2, PG/G2HV, OG/G2, TG/G2		

			
1			
código	211037	referencia	002395 0KE747
descripción	parrilla de piedra volcánica L 715mm An 595mm		
Para modelos:	HG/G800, ZG/G800, AG/G400, AG/G800		

quemadores tubulares

			
1			
código	105071	referencia	059297 0KW917 727883
descripción	quemador tubular L 265mm An 50mm H 71mm para freidora ovalado apto para serie 700/900		
Para modelos:	MFR/G740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G2S40, JFR/G1S12, JFR/G2D12, JFR/G2S40, MFR/G1S12, MFR/G2D12, MFR/G2S40, RFR/G741, 7FRG03S, 7FRG07S, CFR/G741, M35GFR, M70GFR, CFR/G351, CFR/G701, XFR/G700, PFR/G2S40, TFR/G2S40, KFR/G1T, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/G411, HFR/G412, FC1G, FC2G, QFR/G1T, ZFR/G410, ZFR/G810, ZFR/G410D, ZFR/G810D, ZFR/G411, ZFR/G412, RF/G1680, RF/G2480, WFR/G1T, AFR/G410...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

A cylindrical tubular burner with a mesh screen and mounting brackets.

código	104568	referencia	004287
descripción	quemador tubular ø 74mm L 185mm H 60mm redondo cocina de plancha radiante		
Para modelos:	RSF/G2, RSV/G2, XSF/G2, XSV/G2, MSF/G2, MSV/G2		
accesorios para	104568		
	código	104569	referencia
			002527
mezclador de aire			

			
1			
código	104293	referencia	00440 004945 0K3559
descripción	quemador tubular ø 74mm L 200mm H 60mm redondo para freidora		
Para modelos:	SFRG350, SFRG700, SFRG350, SFRG700		

quemadores circulares

			
1			
código	104196	referencia	0KC724
descripción	quemador circular L 290mm An 245mm para horno		

			
1			
código	104189	referencia	0H7082
descripción	quemador circular L 460mm An 245mm para horno		
Para modelos:	7502-2, 7504-2, 9002-2, 9004-2		



accesorios

cubiertas



1

código	104230	referencia	054119
descripción	cubierta L 505mm An 200mm cocina de gas apto para serie 700		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCF/G1055NL, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTF/GE1055F, MF/G700, RCF/G2, RCF/G3, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JCF/G2, JCF/G3, JTF/G2, MCF/G2, MCF/G3, MTF/G2, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	104577	referencia	0C0175
descripción	cubierta L 690mm An 200mm cocina de gas		
Para modelos:	KCF/G2, KCF/G3, KCF/G4, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KCF/G3A, KCF/G3H, KCF/G2L, KCF/G3HA, KCF/G2G, KCF/G3G, KCF/G4G, KCF/G2HG, KCF/G3AG, KCF/G3HG, KCF/G2LG, KRF/GT2R, KRF/GT2RP, KS/G2, KSF/G2, KSCF/G3, QCF/G2, QCF/G3, QCF/G4, QCF/T2, QCF/T3, QCF/T4, QCF/G2H, QCF/G3A, QCF/G3H, QCF/G2L, QCF/G3HA, QRF/GT2R, QRF/GT2RP, QSF/G2, QSCF/G3, WCF/G2, WCF/G3, WCF/G4, WCF/G2H, WRF/GT2R, WRF/GT2RP, WSF/G2, WSCF/G3		



1

código	104576	referencia	059596
descripción	cubierta para quemador de gas		
Para modelos:	HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HCF/G800U, HCF/G1200U, HCF/G1600U, HTF/G810, HTF/G1210, HFS/G800, ACF/G810, ACF/G810D, ACF/G810NL, ACF/G1210, ACF/G1610, OCF/G840, OCF/G1610, OCF/G1210, ATF/G810, ATF/G800D, ATF/G1210, ATF/G1210D, ATF/G800NL, ATF/G1210NL, OTF/G840, OTF/G1210, AFS/G800		



1

código	105654	referencia	051563 S330216612
descripción	quemador circular L 465mm An 233mm para marmita		
Para modelos:	HQN/G1917, HQN/G1917, HQN/G1917		



1

código	105655	referencia	051564
descripción	quemador circular para marmita		
Para modelos:	HQN/G1225, HQN/G1225, HQN/G122, HQN/G1225, HQN/G122		

sopletes



1

código	104692	referencia	0C4125
descripción	pletina sujeción L 108mm An 83mm dist. del agujero 21mm M4 rosca L 15mm distancia de sujeción 50mm		
Para modelos:	FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ101GCD2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

quemadores para hornos a vapor combi-



1

código	104622	referencia	002636 0K1149
descripción	quemador para horno de convección ø 60mm L 220mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

portaboquillas



1

código	101344	referencia	052387
descripción	portaboquillas		
Para modelos:	MT/G700D, MTF/G700D, MTF/G1050D, MT/G700, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTF-GE1055F, RT/G700D, RTF/G700D, RTF/G1050D, 7TPG07T, 7TPG07F, 7TPG10F, RT/G700F, RTF/G700, RTF/G1050, XT/G700D, XTF/G700D, XTF/G1050D, T70GST, M70GST/G, M105GST/GA, XT/G700F, XTF/G700F, XTF/G1050F, CTFGA702, CT/G700, RTV/G720, RTV/G720, RTFG720, RTF/G720F, RTF/G1020, RTF/G1030, RTF/G1020F, PCG810, PCG1210, PCG1610, PCG810F, PCG1210F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1200NL, PCG1600NL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	104753	referencia	OG0081 OK5696 19012711 705040318
descripción	portaboquillas		
Para modelos:	CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1ACCB, LG259-712.A1ACCB, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LG259-739.A1ACCB, LG259-740.A1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACCB, LG259-712.A2ACCB, LK259-727.D2ACCB, LK259-728.D2ACCB, LK259-707.D2ACCB, LK259-708.D2ACCB, CK248-205.D2ABBB, CK248-207.D2ABBB, CK248-209.D2ABBB, CK248-211.D2ABBB, CG148-004.A1AB, CG148-005.A1AB, CG148-006.A1AB, CG248-240.A1ABBB, CG248-243.A1ABBB, CG248-244.A1ABBB, CG248-212.A1ABBB, CG248-213.A1ABBB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACCB, LG259-754.A1ACCB, LG259-757.A1ACCB, CG148-001.A3AB, CG148-003.A2AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	106580	referencia	002187 727775
descripción	portaboquillas		
Para modelos:	HC/G410, HC/G810, HCF/G810, HC/G410D, HC/G810D, HCF/G810D, HCF/G1210D, HCF/G1610D, HC/G410NL, HC/G810NL, HCF/G810NL, HC/G1210, HCF/G1210, EC/G1610, HCF/G1610, HCF/GE810, HC/G410, HC/G810, HC/G1210, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HC/G411, HC/G811, HC/G1211, HC/G800U, HC/G1200U, HC/G1600U, HCF/G800U, HCF/G1200U, HCF/G1600U, HT/G800D, HTF/G810, HTF/G800D, HTF/G1210, HTF/G1210D, HT/G800NL, HTF/G800NL, HTF-G1210NL, HFS/G800, ZC/G410, ZC/G810, ZCF/G810, ZC/G410D, ZC/G810D, ZCF/G810D, ZCF/G1210D, ZHCFG1610D, ZC/G1210...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	101347	referencia	020988 051948 310056
descripción	portaboquillas acodado		
Para modelos:	MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MFR/G360, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MM/G700F, MM/G700E, MCP/G700, MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050, MG/G1050F, MG/G1051...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	104522	referencia	OKL493 104522 17012721
descripción	portaboquillas int.ø 10mm M M17x1		
Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG000, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOM, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, ALGWHFOOOO, ALGWHAOOOO, ALGWHCOOOO, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGGWAFGBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBGBOO, AGGWDFGBOO, AGGWADAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBGBOM, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAAGBOO, AGPWCAAGBOM, AGPWCFGBOM, AGPWCBGBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLFGFCM, AGGYLBGFCM, ALPWCAOOOO, ALGWDFOOOO, ALGWDCOOOO, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIGFCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	104537	referencia	059375
descripción	portaboquillas L 39mm racor tubular M16x1,5 M M15x1 M10x1 tubo ø 10mm		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BG/G1, BG/G2, MT/G350, MT/G352, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RR/G2CM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RSF/G2, RSV/G2, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XR/G2CM, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	106866	referencia	059250
descripción	portabocanillo L 40mm M10x1		
Para modelos:	MCF/G1095, MCF/G995, MFR/G380, MFR/G381, BCF/G2, BF/G1S07, BFR/G1S14, BCP/G1, RCF/G9, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/G260P, RCP/G1S, RCP/G2D, RBV/G2, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XCF/G9, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/G260P, XCP/G1S, XCP/G2D, XBV/G2, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G1S07, JFR/G2D07, JPD/G240, JPD/G260, JPI/G260, JCP/G1S, JCP/G2D, JBV/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	101152	referencia	0C3158 101152
descripción	portabocanillo sin bocanillo interior, sin bocanillo exterior		

compuertas de aire



código	104193	referencia	0H6880 0K2558
descripción	registro de aire		



código	104194	referencia	0K2561
descripción	registro de aire		

otros



código	112826	referencia	006401
descripción	cámara de quemador para horno a vapor combinado L 325mm inox An 100mm H 180mm		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS101GP9J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, ECV/G20T4, ECVG202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECVG202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACVG202C6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	105244	referencia	002197 727789
descripción	pieza distanciadora para venturi		
Para modelos:	HC/G410, HC/G810, HCF/G810, HC/G410D, HC/G810D, HCF/G810D, HCF/G1210D, HCF/G1610D, HC/G410NL, HC/G810NL, HCF/G810NL, HC/G1210, HCF/G1210, EC/G1610, HCF/G1610, HCF/G810, HC/G410, HC/G810, HC/G1210, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HC/G411, HC/G811, HC/G1211, HC/G800U, HC/G1200U, HC/G1600U, HCF/G800U, HCF/G1200U, HCF/G1600U, HT/G800D, HTF/G810, HTF/G800D, HTF/G1210, HTF/G1210D, HT/G800NL, HTF/G800NL, HTF-G1210NL, HFS/G800, ZC/G410, ZC/G810, ZCF/G810, ZC/G410D, ZC/G810D, ZCF/G810D, ZCF/G1210D, ZHCFG1610D, ZC/G1210...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	105244		
	código	105006	referencia 002441 052121 058187 058253 059213 059253 0A5103 0KB788 19013325 727722

	código	105055	referencia 052116 19013303 727802
	casquillo de mezcla de aire L 40mm ø ext. 43mm int.ø 40mm aluminio		

	código	105241	referencia 002463 059212 19013322 727718
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 122mm			

	código	105243	referencia 002460 059211
venturi para ø de tapa de quemador 122mm			



código	416578	referencia	057730 285490000
descripción	placa cerámica		
Para modelos:	SL/G802, SLG802F, SLG802UK, SALG08		



1 			
código	101947	referencia	054101 056746 058331 0G0840
descripción	soporte para bujía/termopar		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G350D, MC/G355F, MC/G355NL, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1055, MC/G1050, MC/G1050D, MC/G1055NL, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101947		
	código	105008	referencia 054095 056747 0K2865
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 70mm		
	código	105011	referencia 054096 056748 0G0826 0K2867
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm		
	código	105012	referencia 002443 054098 055562 058560 058576 0A2960 0G0822 0K2866
	tapa de quemador ø 100mm		
	código	105056	referencia 027433 053448 0KB777 5206991200
	casquillo de mezcla de aire L 43mm ø ext. 43mm int. ø 40mm aluminio		
	código	105231	referencia 054091 054164 0G0806
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm con difusor para boquilla enchufable		
	código	105232	referencia 002442 054097 055563 058533 058559 0A2957 510812800
	tapa de quemador ø 70mm		
	código	105233	referencia 054092 054165 0G0828
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm con difusor para boquilla enchufable		
	código	105270	referencia 054093
	junta para ø de tapa de quemador 70mm		
	código	105271	referencia 054094 0G0833
	junta para ø de tapa de quemador 100mm		

1 			
código	104572	referencia	052500 727873
descripción	soporte para quemador de gas		
Para modelos:	KS/G2, KSF/G2, KSCF/G3, HT/G800, HT/G800D, HTF/G810, HTF/G800D, HTF/G1210, HTF/G1210D, HT/G800NL, HTF/G800NL, HTF/G1210NL, QS/G2, QSF/G2, QSCF/G3, ZT/G800, ZT/G800D, ZTF/G810, ZTF/G800D, ZTF/G1210, ZTF/G1210D, WS/G2, WSF/G2, WSCF/G3, AT/G800, AT/G800D, ATF/G810, ATF/G800D, ATF/G1210, ATF/G1210D, AT/G800NL, ATF/G800NL, ATFG1210NL, OTF/G840, OT/G800, OTF/G1210, PTSG810, PTFG810, HTS/G800, HTS/G800, HTS/G800, HTS/G800NL, HTFG800, HTF/G800, HT/G800F, HTF/G800, HT/GE800, HTF/G1210, HTF/G1210, HTF/G1200...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	104572		
	código	105024	referencia 052376
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 180mm		
	código	105025	referencia 052374 0G2244 0KG213 727871
	cubierta ø 80mm cocina de plancha radiante		
	código	105026	referencia 052377 0G2241 0KG211 727870
	tapa de quemador ø 180mm con orificio central		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M7x1

1 			
código	100522	referencia	055113
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 1.35mm		

boquillas de gas M9x1

1 			
código	100511	referencia	058375
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.9mm		
Para modelos:	MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RMV/G1C, RMV/G2C, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBR/G2FM, XMV/G1C, XMV/G2C, JBR/G2FM, MBR/G2FM, MBR/G2IM, MBK/G2FM, MMV/G1C, MMV/G2C, 7CPG07P, RCP/G701, RCP/G706, M70GPC, M70GPC, XCP/G706, CCP/G700, PBR/G2FM, PBR/G2IM, PMV/G1C, PMV/G2C, OBR/G2FM, OBR/G2IM, OMV/G1C, OMV/G2C, TBR/G2FM, TBR/G2IM, TMV/G1C, TMV/G2C, KMV/G2C, HBR/G820, HBR/G825, HBR/G821UK, HPN/GI806, HPN/GI805, QMV/G2C, ZBR/G821, ZBR/G826...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



boquillas de gas M 10x1



1

código	100638	referencia	005935
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.15mm interior puntiagudo		
Para modelos:	RFR/G1S14, RFR/G2D14, XFR/G1S14, XFR/G2D14, JFR/G1S14, JFR/G2D14, MFR/G1S14, MFR/G2D14, ADGRAA0000, ADGRHA0000, ADGRAFO000, ADGRHFO000, ADGUA0000, ADGUHA0000, ADGUAFO000, ADGUHFO000, AFGROA0000, AFGROFO000, AFGUA0000, AFGUOFO000, ADGROIO000, ADGUOIO000		



1

código	106291	referencia	003514
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.95mm interior puntiagudo		
Para modelos:	RFR/G1S14, RFR/G2D14, XFR/G1S14, XFR/G2D14, JFR/G1S14, JFR/G2D14, MFR/G1S14, MFR/G2D14, ACFG24, ACFG36, ACFG24T, ACFG36T, KB/G1, KB/G2, QB/G1, QB/G2, QB/E1, QB/E2, WB/G1, WB/G2, WB/E1, WB/E2		



1

código	102869	referencia	006419
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.9mm		
Para modelos:	ACG12, ACG24, ACG36, ACG48, ACFG24, ACFG36, ACG12T, ACG24T, ACG36T, ACG48T, ACFG24T, ACFG36T, KPI/G10, KPI/G15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/G06, KPI/G15H, KPI/G10H, KFR/G1E, KFR/G2F, KFH/G1, KFH/G1ELH, KFH/G1EH, HFH/G430, HFR/G430, HFR/G830, HFR/G435, HFRS/G430, QPI/G10, QPI/G15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G06, QPI/G15H, QPI/G10H, QFR/G1E, QFR/G2F, QFH/G1, QFH/G1ELH, QFH/G1EH, ZFH/G430, ZFR/G430, ZFR/G830, ZFH/G435, ZFRS/G430, WPI/G10, WPI/G15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100150	referencia	054630 0K2881
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 0.95mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G1050D, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MFR/G380, MFR/G381, BF/G1S07, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MF/G700, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G2D07, JFR/G2D07, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, RCF/G702, RCF/G1052, 74FG07F, 76FG10F, 7FRG03T, RTF/G700D, RTF/G1050D, 7TPG07F, 7TPG10F, XCF/G700D, XCF/G1050D, M70GCK/G, M105GCK/G, CFR/G381, T35GFR, XTF/G700D, XTF/G1050D, M70GST/G, M105GST/GA, XTF/G700F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100670	referencia	002265 0G2231
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 0.9mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	BF/G1S07, RCF/G2, RCF/G3, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RBV/G2, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XF/G1S07, XFR/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XBV/G2, JCF/G2, JCF/G3, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G1S07, JFR/G2D07, JTV/G2, JTF/G2, JBV/G2, MCF/G2, MCF/G3, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, MTV/G2, MTF/G2, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3, MBV/G2, PF/G1S07, PF/G2D07...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100154	referencia	002906
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.05mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MF/G700, RCF/G2, RCF/G3, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RBV/G2, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XBV/G2, JCF/G2, JCF/G3, JTV/G2, JTF/G2, JBV/G2, MCF/G2, MCF/G3, MTV/G2, MTF/G2, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3, MBV/G2, RCF/G702, RCF/G1052, 74FG07F, 76FG10F, RTF/G700D, RTF/G1050D, 7TPG07F, 7TPG10F, M70GCK/G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	106400	referencia	054082 72780305
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.1mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G705F, MCF/G1055F, BCF/G2, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTF/GE1055F, RCF/G720, RCF/G1020, RCF/G730, RCF/G1030, RCF/G720F, RCF/G1020, RCF/G700, RCF/G1050, RCF/G700, MCF/G1050, 7TPG10F, RT/G700F, RTF/G700, RTF/G1050, M70GCK/G, M105GCK/E, XCF/G700F, XCF/G1050F, CCF/G710, RTFG720, RTF/G720F, RTF/G1020, RTF/G1030, RTF/G1020F, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100671	referencia	059804
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.25mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	BCF/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PCV/G3N, PCF/G2N, PTV/G2N, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, TCV/G2, TCV/G3, TCF/G2, TCF/G3, TTV/G2, TTF/G2, TSF/G2, TSV/G2, TSF/G3, KB/G1, KB/G2, HM/G800, QB/G1, QB/G2, QB/E1, QB/E2, ZM/G800, WB/G1, WB/G2, WB/E1, WB/E2, AM/G800, AM/G800D, OM/G800, AFGROA0000, AFGROFO000, AFGUA0000, AFGUOFO000		



1

código	101974	referencia	004732
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.35mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	BFR/G1S14, RCP/G1S, RCP/G2D, XCP/G1S, XCP/G2D, JCP/G1S, JCP/G2D, MCP/G1S, MCP/G2D, PFR/G1S14, PFR/G2D14, PFRG2D14HV, PFRG1S14HV, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, OCF/G9UK, OFR/G1S14, OFR/G2D14, TCF/G9, TCF/G9UK, TFR/G1S14, TFR/G2D14, TCV/G2A, TCV/G3A, TCF/G2A, TCF/G3A, KB/G1, KB/G2, KFR/G1A, KFR/G2B, QB/G1, QB/G2, QB/E1, QB/E2, QFR/G1A, QFR/G2B, WB/G1, WB/G2, WB/E1, WB/E2, WFR/G1A, WFR/G2B, AFGROA0000, AFGROFO000, AFGUA0000, AFGUOFO000		

			
código	100156	referencia	059364 72780303
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.3mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G1095, MCF/G995, BF/G1507, RCF/G9, RFR/G1514, RFR/G2D14, XCF/G9, XFR/G1514, XFR/G2D14, JFR/G1514, JFR/G2D14, MCF/G9, MFR/G1514, MFR/G2D14, CCF/G995, PF/G1507, PF/G2D07, PFR/G1507, PFR/G2D07, OF/G1507, OFR/G1507, OFR/G2D07, TF/G1507, TF/G2D07, TFR/G1507, TFR/G2D07, HCF/G810, HCF/G810D, HCF/G1210D, HCF/G1610D, HCF/G810NL, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HC/G411, HC/G811, HC/G1211, KCF/G2, KCF/G3, KCF/G4, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KCF/G3H, KCF/G2L, KCF/G2G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100155	referencia	056470 0G2229 0G2814 72780302
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.45mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G1095, MCF/G995, MFR/G380, MFR/G381, BF/G1507, RCF/G9, RF/G1507, RF/G2D07, RFR/G1507, RFR/G2D07, RF/G1507, RF/G2D07, RFR/G1507, RFR/G2D07, XCF/G9, XF/G1507, XRF/G2D07, XFR/G1507, XFR/G2D07, XF/G1507, XF/G2D07, XFR/G1507, XFR/G2D07, JF/G1507, JF/G2D07, JFR/G1507, JFR/G2D07, JF/G1507, JF/G2D07, JFR/G2D07, JFR/G2D07, MCF/G9, MF/G1507, MF/G2D07, MFR/G1507, MFR/G2D07, MF/G1507, MF/G2D07, MFR/G1507, MFR/G2D07, RCF/G1095, 7FRG03T, CCF/G995, CFR/G381, T35GFR, PCF/G9, PF/G1507, PF/G2D07, PFR/G1507, PFR/G2D07...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	101975	referencia	003722 0G2230 0G2778 72780309
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.55mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	BF/G1507, BCP/G1, RF/G1507, RF/G2D07, RFR/G1507, RFR/G2D07, RCP/G15, RCP/G2D, XF/G1507, XRF/G2D07, XFR/G1507, XFR/G2D07, XCP/G15, XCP/G2D, JF/G1507, JF/G2D07, JFR/G1507, JFR/G2D07, JCP/G15, JCP/G2D, MF/G1507, MF/G2D07, MFR/G1507, MFR/G2D07, MCP/G15, MCP/G2D, PF/G1507, PF/G2D07, PFR/G1507, PFR/G2D07, PCP/G15, PCP/G2D, PBV/G2, OF/G1507, OFR/G1507, OFR/G2D07, OCP/G15, OCP/G2D, TF/G1507, TF/G2D07, TFR/G1507, TFR/G2D07, TCP/G15, TCP/G2D, TBV/G2, KPI/G10, KPI/G15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100816	referencia	002862
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.5mm EC 12		
Para modelos:	BF/G1507, RPD/G240, RF/G1507, RF/G2D07, RFR/G1507, RFR/G2D07, XPD/G240, XF/G1507, XF/G2D07, XFR/G1507, XFR/G2D07, JPD/G240, JF/G1507, JF/G2D07, JFR/G2D07, JFR/G2D07, MPD/G240, MF/G1507, MF/G2D07, MFR/G1507, MFR/G2D07, PCF/G9, PF/G1507, PF/G2D07, PFR/G1507, PFR/G2D07, OCF/G9UK, OF/G1507, OFR/G1507, OFR/G2D07, TCF/G9, TCF/G9UK, TF/G1507, TF/G2D07, TFR/G1507, TFR/G2D07, KCF/G2, KCF/G3, KCF/G4, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KCF/G3A, KCF/G3H, KCF/G2L, KCF/G3HA, KCF/G2G, KCF/G3G, KCF/G4G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100151	referencia	054127 0K2882 72780310
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.65mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G1050D, BF/G1507, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTF-GE1055F, RCF/G720, RCF/G1020, RCF/G730, RCF/G1030, RCF/G720F, RCF/G1020, RCF/G700, RCF/G1050, RCF/G700, MCF/G1050, 7TPG10F, RT/G700F, RTF/G700, RTF/G1050, M70GCK/G, M105GCK/E, XCF/G700D, XCF/G1050D, XCF/G700F, XCF/G1050F, CCF/G710, RTF/G720, RTF/G720F, RTF/G1020, RTF/G1030, RTF/G1020F, PF/G1507, PF/G2D07, PFR/G1507, PFR/G2D07, PPD/G260, PPI/G260P, PBV/G2, OF/G1507...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100153	referencia	002905
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.6mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MFR/G380, MFR/G381, BCP/G1, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MF/G700, RCF/G2, RCF/G3, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RPD/G260, RPI/G260, RPI/G260P, RBV/G2, RF/G1507, RF/G2D07, RFR/G1507, RFR/G2D07, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XPD/G260, XPI/G260, XPI/G260P, XBV/G2, XF/G1507, XF/G2D07, XFR/G1507, XFR/G2D07, JCF/G2, JCF/G3, JTV/G2, JTF/G2, JPD/G260...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	106402	referencia	003723
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.75mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	BCF/G2, RBV/G2, XBV/G2, JBV/G2, MBV/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PPD/G260, PPI/G260P, PBV/G2, PCV/G2N, PCF/G3N, PCV/G3N, PCF/G2N, PTV/G2N, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, OPD/G260, OPI/G260P, TCV/G2, TCV/G3, TCF/G2, TCF/G3, TTV/G2, TTF/G2, TSF/G2, TSV/G2, TSF/G3, TPD/G260, TPI/G260P, TBV/G2, KCF/G3A, KCF/G3HA, KCF/G3AG, KB/G1, KB/G2, KPI/G10, KPI/G15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100672	referencia	054083
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.7mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	RPD/G240, XPD/G240, JPD/G240, MPD/G240, XCF/G705NL, XCF-G1055NL, FCF/G20D, FCF/G20-2, FCF/G20-4D, FCF/G20-4, FCF/G20-4D, PMG600, JFC/GG800, JCF/GG1600, JPF/GG800, ZPM/G600, ZOFCF/G20D, PSZ/GG800, PFZ/GG800, PCF/GG1600		



1

código	100152	referencia	054631
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.8mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G1050D, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MF/G700, RCF/G2, RCF/G3, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RPD/G260, RPI/G260, RPI/G260P, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XPD/G260, XPI/G260, XPI/G260P, JCF/G2, JCF/G3, JTV/G2, JTF/G2, JPD/G260, JPI/G260, MCF/G2, MCF/G3, MTV/G2, MTF/G2, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3, MPD/G260, MPI/G260, MPI/G260P, RCF/G702...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	106403	referencia	054033 0G2806 72780311
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.9mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, HM/G800, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, ZM/G800, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, AM/G800, AM/G800D, OM/G800, DCP/G400, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG10160H, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G101/1, FCFG20, FCFG20F, PFCFG20, FCFG40D, FCFG20J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG20-2, FCFG20-4D, FCFG20-2, FCFG20-4, FCFG20-2UK, FCFG20-4UK, FCFG20-P, ECFG101-0, ECFG102-0, FCFG20PUK, FCFG201, ZOFV/G202, ZOFV/G204, AFGROAOOOO, AFGROFOOOO, AFGUOAOOOO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	103300	referencia	055459
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 2.15mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	ACPG25, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG10160H, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G101/1, FCFG10-2, FCFG10-4, FCFG10-5G, FCFG10-2UK, FCFG10-4UK, FCFG10-P, FCFG10PUK, ECFG101-0, ECFG102-0, ZOFV/G102, ZOFV/G104, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG10160H, JCF/G101/1-1, JCF/G101/1-2, RCF101G, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, NCF/G101/1, NCF/G102/1, FCFG10-5G, ZCF/G101/1, ZCF/G102/1		



1

código	102499	referencia	056471 OKW910 727803 72780301
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 2.25mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G1095, MCF/G995, RCF/G1095, CCF/G995, HCF/G810, HCF/G810D, HCF/G1210D, HCF/G1610D, HCF/G810NL, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HC/G411, HC/G811, HC/G1211, KCF/G2, KCF/G3, KCF/G4, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KCF/G3H, KCF/G2L, KCF/G2G, KCF/G3G, KCF/G4G, KCF/G2HG, KCF/G3HG, KCF/G2LG, KRF/GT2R, KRF/GT2RP, KS/G2, KSF/G2, KSCF/G3, HTF/G810, HTF/G800D, HTF/G1210, HTF/G1210D, HTF/G800NL, HTFG1210NL, HFS/G800, ZCF/G810, ZCF/G810D, ZCF/G1210D, ZHCFG1610D, ZCF/G1210...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	101973	referencia	002865 60050502
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 2.3mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	BCP/G1, RCF/G9, XCF/G9, MCF/G9, PCF/G9, PCP/G1S, PCP/G2D, OCF/G9UK, OCP/G1S, OCP/G2D, TCF/G9, TCF/G9UK, TCP/G1S, TCP/G2D, FCF/G6L4, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, ECV/G6T4, ZCV/G6T4		



1

código	103337	referencia	002267
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 2.45mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G1095, MCF/G995, BCP/G1, CCF/G995, PCP/G1S, PCP/G2D, OCF/G9UK, OCP/G1S, OCP/G2D, TCF/G9, TCF/G9UK, TCP/G1S, TCP/G2D, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HC/G411, HC/G811, HC/G1211, KCF/G2, KCF/G3, KCF/G4, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KCF/G3H, KCF/G2L, KCF/G2G, KCF/G3G, KCF/G4G, KCF/G2HG, KCF/G3HG, KCF/G2LG, KRF/GT2R, KRF/GT2RP, KS/G2, KSF/G2, KSCF/G3, HTF/G810, HTF/G1210, HFS/G800, ZCF/G810, ZCF/G1210, ZCF/G1610, ZCF/G810...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	103336	referencia	054128
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 3.4mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G1050D, BCF/G2, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, RCF/G720, RCF/G1020, RCF/G730, RCF/G1030, RCF/G720F, RCF/G1020, RCF/G700, RCF/G1050, RCF/G700, MCF/G1050, 7TPG10F, RT/G700F, RTF/G700, RTF/G1050, M70GCK/G, M105GCK/E, XCF/G700D, XCF/G1050D, XCF/G700F, XCF/G1050F, CCF/G710, RTFG720, RTF/G720F, RTF/G1020, RTF/G1030, RTF/G1020F, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	106408	referencia	054034
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 3mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	RC/T1, RC/T2, RCV/T2, RCV/T3, RCF/T2, RCF/T3, RCF/W2, RCF/W3, MC/T1, MC/T2, MCV/T2, MCV/T3, MCF/T2, MCF/T3, MCF/W2, MCF/W3, KPI/G10, KPI/G15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/G06, KPI/G15H, KPI/G10H, QPI/G10, QPI/G15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G06, QPI/G15H, QPI/G10H, WPI/G10, WPI/G15, WPD/G10, WPD/G15, WPD/G15A, WPI/G15A, WPI/G06, WPI/G15H, WPI/G10H, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG102-0T, FCF/G102/1-1-JAP, FCFG20, FCFG20F, PFCFG20, FCFG20-2, FCFG20-4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	106451	referencia	0A2088 72780102
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.9mm		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, JCF/M2, JCFM3, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2, MCF/G3, MCF/M2, MCF/M3, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3, 7FRG03S, 7FRG07S, M35GFR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	106452	referencia	0A2533 72780128
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.35mm		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BG/G1, BG/G2, RR/G1CL, RR/G2CL, RRV/G1CL, RRV/G2CL, RR/G2CM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G3, XR/G1CL, XR/G2CL, XRV/G1CL, XRV/G2CL, XR/G2CM, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G3, JR/G1CL, JR/G2CL, JRV/G1CL, JRV/G2CL, JG/G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, JTV/G2, JTF/G2, MR/G1CL, MR/G2CL, MRV/G1CL, MRV/G2CL, MR/G2CM, MG/G1, MG/G2, MGV/G1, MGV/G2, MTV/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	106466	referencia	059314 0A2300 72780127
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.15mm		
Para modelos:	BC/G1, BCF/G2, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G2FL, RR/G2FM, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G3, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G2FL, XR/G2FM, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G3, JR/G1FL, JR/G1FR, JR/G2FL, JR/G2FM, JRV/G1FL, JRV/G1FR, JRV/G2FL, JRV/G2FM, JG/G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, JTV/G2, JTF/G2, MR/G1FL, MR/G1FR, MR/G2FL, MR/G2FM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	106328	referencia	002393 0G2261 19013330 72780110
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.3mm		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BG/G1, BG/G2, MT/G350, MT/G352, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G2FL, RR/G2FM, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RSF/G2, RSV/G2, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G2FL, XR/G2FM, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XSF/G2, XSV/G2, JR/G1FL, JR/G1FR, JR/G2FL, JR/G2FM, JRV/G1FL, JRV/G1FR, JRV/G2FL, JRV/G2FM, MR/G1FL, MR/G1FR, MR/G2FL, MR/G2FM, MRV/G1FL, MRV/G1FR, MRV/G2FL, MRV/G2FM, MSF/G2, MSV/G2, RT/G352, RT/G351, CCF/G996, XT/G352...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	106611	referencia	0A2101 19013333 72780114
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.25mm		
Para modelos:	PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PGV/G1, PGV/G2, PMV/G1C, PMV/G2C, PGV/G1HV, PTV/G2N, PGV/G2HV, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, OGV/G1, OGV/G2, OMV/G1C, OMV/G2C, TTV/G2, TTF/G2, TSF/G2, TSV/G2, TSF/G3, TGV/G1, TGV/G2, TMV/G1C, TMV/G2C, HI/G400, HI/G800, HI/G400N, HI/G800N, KC/G1, KC/G2, KCF/G2, KC/G3, KCF/G3, KCF/G4, KCF/M2, KC/T1, KC/T2, KC/T3, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KC/G1H, KC/G2H, KC/G3H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	106453	referencia	0A2082 19013332 72780113
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.4mm		
Para modelos:	PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PGV/G1, PGV/G2, PFR/G2S40, PGV/G1HV, PTV/G2N, PGV/G2HV, OGV/G1, OGV/G2, TTV/G2, TTF/G2, TSF/G2, TSV/G2, TSF/G3, TGV/G1, TGV/G2, TFR/G2S40, HI/G400, HI/G800, HI/G400N, HI/G800N, KR/GT1, KR/GT2, KR/GT1R, KR/GT2R, KR/GT1C, KR/GT2C, KR/GT2CR, KR/GT1P, KR/GT2P, KR/GT1RP, KR/GT2RP, KR/GT1CP, KR/GT2CP, KR/GT2CRP, KS/G2, KSF/G2, KSCF/G3, QR/GT1, QR/GT2, QR/GT1R, QR/GT2R, QR/GT1C, QR/GT2C, QR/GT2CR, QR/GT1P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	106610	referencia	0A2650
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.2mm		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BG/G1, BG/G2, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RCF/M2, RCF/M3, RR/G1CL, RR/G2CL, RRV/G1CL, RRV/G2CL, RR/G2CM, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/G9, XCF/M2, XCFM3, XR/G1CL, XR/G2CL, XRV/G1CL, XRV/G2CL, XR/G2CM, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, JCF/M2, JCFM3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código 101961 **referencia** 0A2103 72780104

descripción boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.55mm

Para modelos: MCF/G1090, MBR/G710D, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G2S40, JFR/G1S12, JFR/G2D12, JFR/G2S40, MFR/G1S12, MFR/G2D12, MFR/G2S40, ARG12FL, ARG24FL, ARG36FL, ARG48FL, ARG12FR, ARG24FR, ARG36FR, ARG48FR, ARG12FLCE, ARG24FLCE, ARG36FLCE, ARG48FLCE, ARG12FRCE, ARG24FRCE, ARG36FRCE, ARG48FRCE, RBR/G710D, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código 106467 **referencia** 0A2089 72780129

descripción boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.6mm

Para modelos: MFR/G740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, JCF/M2, JCFM3, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2, MCF/G3, MCF/M2, MCF/M3, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3, RFR/G741, 7FRG03S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código 106468 **referencia** 059336 72780121

descripción boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.7mm

Para modelos: RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G2S40, JFR/G1S12, JFR/G2D12, JFR/G2S40, MFR/G1S12, MFR/G2D12, MFR/G2S40, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PFR/G2S40, PTV/G2N, TTV/G2, TTF/G2, TSF/G2, TSV/G2, TSF/G3, TFR/G2S40, KP/G2, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/G411, HFR/G412, QP/G2, ZFR/G410, ZFR/G810, ZFR/G410D, ZFR/G810D, ZFR/G411, ZFR/G412, AFR/G410, AFR/G810, AFR/G410NL, M40GFR90, AFR/G411, AFR/G412, OFR/G810



código 106455 **referencia** 0A2077 72780124

descripción boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.85mm

Para modelos: BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BG/G1, BG/G2, PR/G1FL, PR/G1FR, PR/G1CL, PR/G2FL, PR/G2FM, PR/G2CL, PRV/G1FL, PRV/G1FR, PRV/G1CL, PRV/G2FL, PRV/G2FM, PRV/G2CL, PR/G2CM, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PG/G1, PG/G2, PG/G1HV, PG/G2HV, PTV/G2N, PR/G1FLHV, PRV/G2FLHV, OR/G1FL, OR/G1FR, OR/G1CL, OR/G2FL, OR/G2CL, ORV/G1FL, ORV/G1FR, ORV/G2FL, OR/G2CM, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, OG/G1, OG/G2, TR/G1FL, TR/G1FR, TR/G1CL, TR/G2FL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código 109115 **referencia** 0C0141 62606003

descripción boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.95mm

Para modelos: KC/G1, KC/G2, KCF/G2, KC/G3, KCF/G3, KCF/G4, KCF/M2, KC/T1, KC/T2, KC/T3, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KC/G1H, KC/G2H, KC/G3H, KC/T1H, KC/T2H, KC/T3H, KCF/G3A, KCF/W2, KCF/G3H, KCF/G2L, KCF/G3HA, KC/G1G, KC/G2G, KCF/G2G, KC/G3G, KCF/G3G, KCF/G4G, KCF/M2G, KCF/G2HG, KC/G1H1G, KC/G2HG, KC/G3HG, KCF/G3AG, KCF/G3HG, KCF/M2E5G, KCF/G2LG, KS/G2, KSF/G2, KSCF/G3, QC/G1, QC/G2, QCF/G2, QC/G3, QCF/G3, QCF/G4, QCF/M2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código 106457 **referencia** 0C0142

descripción boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.05mm

Para modelos: OCF/G9UK, TCF/G9, TCF/G9UK, KC/G1, KC/G2, KCF/G2, KC/G3, KCF/G3, KCF/G4, KCF/M2, KC/T1, KC/T2, KC/T3, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KC/G1H, KC/G2H, KC/G3H, KC/T1H, KC/T2H, KC/T3H, KCF/G3A, KCF/W2, KCF/G3H, KCF/G2L, KCF/G3HA, KC/G1G, KC/G2G, KCF/G2G, KC/G3G, KCF/G3G, KCF/G4G, KCF/M2G, KCF/G2HG, KC/G1H1G, KC/G2HG, KC/G3HG, KCF/G3AG, KCF/G3HG, KCF/M2E5G, KCF/G2LG, KS/G2, KSF/G2, KSCF/G3, QC/G1, QC/G2, QCF/G2, QC/G3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código 104627 **referencia** 0A2475

descripción boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.25mm

Para modelos: BG/G1, BG/G2, RR/G1CL, RR/G2CL, RRV/G1CL, RRV/G2CL, RR/G2CM, XR/G1CL, XR/G2CL, XRV/G1CL, XRV/G2CL, XR/G2CM, JR/G1CL, JR/G2CL, JRV/G1CL, JRV/G2CL, MR/G1CL, MR/G2CL, MRV/G1CL, MRV/G2CL, MR/G2CM, PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PGV/G1, PGV/G2, PG/G1, PG/G2, PMV/G1C, PMV/G2C, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PG/G1HV, PC/G1HV, PGV/G1HV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



			
código	106475	referencia	0A2083 OC0143 OG2252 OG2887 OK0253 19013329 60050512 72780109
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.2mm		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BG/G1, BG/G2, FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G2FL, RR/G2FM, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G3, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G2FL, XR/G2FM, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G3, JR/G1FL, JR/G1FR, JR/G2FL, JR/G2FM, JRV/G1FL, JRV/G1FR, JRV/G2FL, JRV/G2FM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	106469	referencia	059382 OG2246 60050500 72780118
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.5mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, RC/T1, RC/T2, RCV/T2, RCV/T3, RCF/T2, RCF/T3, RCF/W2, RCF/W3, MC/T1, MC/T2, MCV/T2, MCV/T3, MCF/T2, MCF/T3, MCF/W2, MCF/W3, ARG12FL, ARG24FL, ARG36FL, ARG48FL, ARG12FR, ARG24FR, ARG36FR, ARG48FR, ARG12FLCE, ARG24FLCE, ARG36FLCE, ARG48FLCE, ARG12FRCE, ARG24FRCE, ARG36FRCE, ARG48FRCE, CCF/G996, HC/G410, HC/G810, HC/G1210, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, KR/GT1, KR/GT2, KR/GT1R, KR/GT2R, KR/GT1C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	107866	referencia	059358
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.85mm		
Para modelos:	MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, 7CPG07P, RCP/G701, RCP/G706, M70GPC, M70GPC, XCP/G706, CCP/G700, PMV/G1C, PMV/G2C, OMV/G1C, OMV/G2C, TMV/G1C, TMV/G2C, HC/G410D, HC/G810D, HCF/G810D, HCF/G1210D, HCF/G1610D, HC/G410NL, HC/G810NL, HCF/G810NL, KR/GT1, KR/GT2, KR/GT1R, KR/GT2R, KR/GT1C, KR/GT2C, KR/GT2CR, KR/GT1P, KR/GT2P, KR/GT1RP, KR/GT2RP, KR/GT1CP, KR/GT2CP, KR/GT2CRP, KGR/G1, KGR/G2, KGR/E1, KGR/E2, KGR/T1, KGR/T2, HT/G800D, HTF/G800D, HTF/G1210D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	106461	referencia	059383
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.8mm		
Para modelos:	RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, JBR/G2FM, MBR/G2FM, MBR/G2IM, MBK/G2FM, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PBR/G2FM, PBR/G2IM, PMV/G1C, PMV/G2C, PTV/G2N, OBR/G2FM, OBR/G2IM, OMV/G1C, OMV/G2C, TTV/G2, TTF/G2, TSF/G2, TSV/G2, TSF/G3, TBR/G2FM, TBR/G2IM, TMV/G1C, TMV/G2C, KC/G1, KC/G2, KCF/G2, KC/G3, KCF/G3, KCF/G4, KCF/M2, KC/T1, KC/T2, KC/T3, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KC/G1H, KC/G2H, KC/G3H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	106474	referencia	0A2102 OG2886 OK0281 72780108
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2mm		
Para modelos:	BC/G1, BCF/G2, BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BG/G1, BG/G2, RMV/G1C, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G2FL, RR/G2FM, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G3, XNV/G1C, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G2FL, XR/G2FM, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G3, JR/G1FL, JR/G1FR, JR/G2FL, JR/G2FM, JRV/G1FL, JRV/G1FR, JRV/G2FL, JRV/G2FM, JG/G1, JG/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	107867	referencia	002979
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 3.8mm		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, TR/G1FL, TR/G1FR, TR/G1CL, TR/G2FL, TR/G2FM, TR/G2CL, TRV/G1FL, TRV/G1FR, TRV/G1CL, TRV/G2FL, TRV/G2FM, TRV/G2CL, TR/G2CM, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/GD816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPNS/GI816, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/G3F, QBR/G3FH, QBR/G3C, QBR/G3CH, QBR/G2FH, QBR/G2CH, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/GD816, 2PDAG15, 2PIAG15, ZPNS/GI816, WBR/G2F, WBR/G2C, WBR/G3F, WBR/G3FH, WBR/G3C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	693314	referencia	059528
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 3.95mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G102/1L6, FCV/G102/1, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101GP, FCS102GA9J, FCS102GP, ECVG102T4, ECV/G102/1T6, ACVG102C4, ACV/G102/1C6, NCV/G102/1, ZCV/G102/1, ZCV/G102/1T6		



código	106675	referencia	002864
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 4.5mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG10L3, FCVG20L3, FCVG10L3J, FCVG10L3J, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G102/1L6, FCVG20L6, FCV/G102/1, FCV/G202/1, FCS101GP9J, FCS101GP, FCS102G4, FCS-102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS202GX, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5707-2-2, 57074-2-3, ECVG102T4, ECVG202T4, ECV/G102/1T6, ECVG202T6, ACVG102C4, ACVG202C4, ACV/G102/1C6, ACVG202C6, NCV/G102/1, ZCV/G102/1, ZCV/G202/1, ZCV/G102/1T6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	107871	referencia	0A2306
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 4mm		
Para modelos:	BG/G1, BG/G2, RG/T1, RG/T2, RGV/T1, RGV/T2, MG/T1, MG/T2, MGV/T1, MGV/T2, PG/G1, PG/G2, PG/G1HV, PG/G2HV, OG/G1, OG/G2, TR/G1FL, TR/G1FR, TR/G1CL, TR/G2FL, TR/G2FM, TR/G2CL, TRV/G1FL, TRV/G1FR, TRV/G1CL, TRV/G2FL, TRV/G2FM, TRV/G2CL, TR/G2CM, TG/G1, TG/G2, KRF/GT2R, KRF/GT2RP, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/G411, HFR/G412, HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/GD816, HPA/GD825, HPA/GI825...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100381	referencia	059357 0A2298 72780103
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.85mm		
Para modelos:	MT/G350, MT/G352, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, JCF/M2, JCFM3, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2, MCF/G3, MCF/M2, MCF/M3, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3, RT/G352, RT/G351, XT/G352, PTV/G2, PTF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100382	referencia	059328 0G2885 72780107
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.05mm		
Para modelos:	MFR/G740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/G9, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, JCF/M2, JCFM3, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2, MCF/G3, MCF/G9, MCF/M2, MCF/M3, MSF/G2, MSV/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100538	referencia	0A2076 72780122
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.1mm		
Para modelos:	BC/G1, BCF/G2, PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PC/G1HV, PTV/G2N, OC/G1, OC/G2, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OCF/M2, OCF/G9UK, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, TC/G1, TC/G2, TCV/G2, TCV/G3, TCF/G2, TCF/G3, TCF/G9, TCF/M2, TCF/M3, TCF/G9UK, TCF/M2E5, TTV/G2, TTF/G2, TSF/G2, TSV/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100387	referencia	0A2091 0G2249 19013328 60050501 72780101
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.45mm		
Para modelos:	MT/G350, MT/G352, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, JCF/M2, JCFM3, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2, MCF/G3, MCF/M2, MCF/M3, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3, RT/G352, RT/G351, XT/G352, PTV/G2, PTF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100384	referencia	056793 72780105
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.8mm		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/G9, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, JCF/M2, JCFM3, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2, MCF/G3, MCF/G9, MCF/M2, MCF/M3, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	107874	referencia	002917
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 3.55mm		
Para modelos:	HBR/G820, HBR/G825, HBR/G821UK, ZBR/G821, ZBR/G826, ABR/G820 HBR/G825		



1

código	100477	referencia	0A2141
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.65mm		
Para modelos:	MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBR/G2FM, RMV/G1C, RMV/G2C, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XMV/G1C, XMV/G2C, JBR/G2FM, MBR/G2FM, MBR/G2IM, MBK/G2FM, MMV/G1C, MMV/G2C, ASG36, ARG-12FL, ARG24FL, ARG36FL, ARG48FL, ARG12FR, ARG24FR, ARG36FR, ARG48FR, AGG24, AGG36, AGG48, ARG12FLCE, ARG24FLCE, ARG36FLCE, ARG48FLCE, ARG12FRCE, ARG24FRCE, ARG36FRCE, ARG-48FRCE, AGG12CE, AGG24CE, AGG36CE, AGG48CE, 7CPG07P, RCP/G701. RCP/G706... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100447	referencia	0A2081
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.3mm		
Para modelos:	ARG12FL, ARG24FL, ARG36FL, ARG48FL, ARG12FR, ARG24FR, ARG36FR, ARG48FR, ARG12FLCE, ARG24FLCE, ARG36FLCE, ARG48FLCE, ARG12FRCE, ARG24FRCE, ARG36FRCE, ARG48FRCE, CCF/G996, PR/G1FL, PR/G1FR, PR/G1CL, PR/G2FL, PR/G2FM, PR/G2CL, PRV/G1FL, PRV/G1FR, PRV/G1CL, PRV/G2FL, PRV/G2FM, PRV/G2CL, PR/G2CM, PR/G1FLHV, PRV/G2FLHV, OR/G1FL, OR/G1FR, OR/G1CL, OR/G2FL, OR/G2CL, ORV/G1FL, ORV/G1FR, ORV/G2FL, OR/G2CM, TR/G1FL, TR/G1FR, TR/G1CL, TR/G2FL, TR/G2FM, TR/G2CL, TRV/G1FL, TRV/G1FR, TRV/G1CL...[Otros modelos se puede ver en la tienda web]		



1

código	100490	referencia	056795
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.7mm		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, RBR/G710D, RBR/G700, RBR/G700F, XBR/G710D, XBR/G700, XBR/G710, XBR/G700F, XBR/G700UK, CBR/G700, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, HC/G410D, HC/G810D, HCF/G810D, HCF/G1210D, HCF/G1610D, HC/G410NL, HC/G810NL, HCF/G810NL, KS/G2, KSF/G2, KSCF/G3, KMW/G2C, HT/G800, HT/G800D, HTF/G810, HTF/G800D, HTF/G1210, HTF/G1210D, HT/G800NL, HTF/G800NL, HTFG1210NL, ZC/G410D, ZC/G810D, ZCF/G810D, ZCF/G1210D, ZHCFG1610D, QS/G2, QSF/G2, QSCF/G3, QMW/G2C, ZT/G800, ZT/G800D, ZTF/G810, ZTF/G800D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

boquillas de gas M 12x1



1

código	100283	referencia	OK1241
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 0,90mm		



1

código	100279	referencia	OKW937 100279 51850AD04 72506001
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 0.82mm		
Para modelos:	AGGRHFQOOO, AGGRHAGOOO, AGGRHBGOOM, AGGRABGOOO, AGGRHBGOOO, AGGWHFQBOO, AGGWHAAGBOO, AGGWHBGBOM, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, AGGYHFGCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGG- WAFBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBG- BOO, AGGWDFGBOO, AGGWDBGOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBG- BOM, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGBOO, AGPWCAGBOM, AGPWCAGBOM, AGPWCAGBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AG- GYLFGFCM, AGGYLBGFCM, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIG- FCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM, AGGYOIGFCM, AGGRAAQOOO, AGGRAFQOOO, AGGRBQOOO, AGGWAQQOOO, AGGWAFFQOOO... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100280	referencia	0G2773 100280 72506002
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 0.93mm		
Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG00M, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOM, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGG-WAFGBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBG-BOO, AGGWDFGBOO, AGGWDAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBG-BOM, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGBOO, AGPWCAGBOM, AGPWCFCGBOM, AGPWCGBBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AG-GYLFGFCM, AGGYLBGFCM, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIG-FCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM, AGGYOIGFCM, AGGRAAQOOO, AGGRAFQOOO, AGGRABQOOO, AGGWAAQOOO, AGGWAFQOOO... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100282	referencia	0KW934 100282 72506003
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 0.95mm		
Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG00M, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOM, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGG-WAFGBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBG-BOO, AGGWDFGBOO, AGGWDAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBG-BOM, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGBOO, AGPWCAGBOM, AGPWCFCGBOM, AGPWCGBBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AG-GYLFGFCM, AGGYLBGFCM, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIG-FCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM, AGGYOIGFCM, AGGRAAQOOO, AGGRAFQOOO, AGGRABQOOO, AGGWAAQOOO, AGGWAFQOOO... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100284	referencia	0K1245
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1,00mm		



código	100285	referencia	0G2774 0K1240 100285 183326 72506004
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1,10mm		
Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG00M, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOM, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGG-WAFGBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBG-BOO, AGGWDFGBOO, AGGWDAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBG-BOM, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGBOO, AGPWCAGBOM, AGPWCFCGBOM, AGPWCGBBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AG-GYLFGFCM, AGGYLBGFCM, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIG-FCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM, AGGYOIGFCM, AGGRAAQOOO, AGGRAFQOOO, AGGRABQOOO, AGGWAAQOOO, AGGWAFQOOO... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100306	referencia	0G2027
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1,20mm		
Para modelos:	JCA/G800, JFC/GG800, JCF/GG1600, JCF/G1600, PZA/G800, PFZ/GG800, PCF/GG1600, PCF/G1600, 7500-2, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7700-2, 7701-2, 7703-2		



código	100286	referencia	0G2775 0K1246 100286 72506006
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1,30mm		
Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG00M, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOM, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, ALGWHF0000, ALGWHAO000, ALGWHCO000, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAA-GOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGGWAFGBOM, AGGYJAG-FCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBGBOO, AGGWDFGBOO, AGGWDAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBGBOM, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGBOO, AGPWCAGBOM, AGPWCFCGBOM, AGPWCGBBOM, AG-GYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLFGFCM, AGGYLBG-FCM, ALPWCAO000, ALGWDFO000, ALGWD0000, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIGFCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100307	referencia	0E5323 OK1217 OK1224 OK1242 OK1250 OKV608 100307 72506021
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1,40mm		
Para modelos:	7500-2, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7700-2, 7701-2, 7703-2		

			
código	100700	referencia	0G3463 100700 72506008
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1,50mm		
Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG000, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOM, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGGWAFGBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBG-BOO, AGGWDFGBOO, AGGWDAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBG-BOM, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGBOO, AGPWCAGBOM, AGPWCGBOM, AGPWCAGBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLFGFCM, AGGYLBGFCM, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIGFCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM, AGGYOIGFCM, AGGRAAQOOO, AGGRAFQOOO, AGGRABQOOO, AGGWAAQOOO, AGGWAFQOOO... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100665	referencia	OK1214
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1,60mm		
Para modelos:	7500-2, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7700-2, 7701-2, 7703-2		

			
código	100288	referencia	OK1229 OKV607 100288 72506022
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1,70mm		
Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG000, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOM, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, ALGWHFOOOO, ALGWHAOOOO, ALGWHCOOOO, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGGWAFGBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBG-BOO, AGGWDFGBOO, AGGWDAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBG-BOM, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGBOO, AGPWCAGBOM, AGPWCGBOM, AGPWCAGBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLFGFCM, AGGYLBGFCM, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIGFCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM, AGGYOIGFCM, AGGRAAQOOO, AGGRAFQOOO, AGGRABQOOO, AGGWAAQOOO, AGGWAFQOOO... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100289	referencia	OG3001 100289 72506010
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1,80mm		
Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG000, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOM, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGGWAFGBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBG-BOO, AGGWDFGBOO, AGGWDAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBG-BOM, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGBOO, AGPWCAGBOM, AGPWCGBOM, AGPWCAGBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLFGFCM, AGGYLBGFCM, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIGFCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM, AGGYOIGFCM, AGGRAAQOOO, AGGRAFQOOO, AGGRABQOOO, AGGWAAQOOO, AGGWAFQOOO... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100290	referencia	OK1215
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1,90mm		

			
código	100662	referencia	OG2031 OK1249
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1.05mm		
Para modelos:	JCA/G800, JFC/GG800, JCF/GG1600, JCF/G1600, PZA/G800, PFZ/GG800, PCF/GG1600, PCF/G1600, 7500-2, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7700-2, 7701-2, 7703-2		

			
código	100243	referencia	OKW933 100243 72506005
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1.12mm		
Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG000, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOM, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, ALGWHFOOOO, ALGWHAOOOO, ALGWHCOOOO, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGGWAFGBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBG-BOO, AGGWDFGBOO, AGGWDAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBG-BOM, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGBOO, AGPWCAGBOM, AGPWCGBOM, AGPWCAGBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLFGFCM, AGGYLBGFCM, ALPWCAGBOO, ALGWDFOOOO, ALGWDFOOOO, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIGFCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100300	referencia	OG1792 100300
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1.35mm		
Para modelos:	JCA/G800, JFC/GG800, JCF/GG1600, JCF/G1600, PZA/G800, PFZ/GG800, PCF/GG1600, PCF/G1600, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7701-2, 7703-2		



1

código	100669	referencia	OG2395 100669 72506007
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1.37mm		

Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG000, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOO, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGG-WAFGBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBG-BOO, AGGWDFGBOO, AGGWDAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBG-BOM, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGBOO, AGPWCAGBOM, AGPWCFCGBOM, AGPWCGBBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLFGFCM, AGGYLBGFCM, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIGFCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM, AGGYOIGFCM, AGGRAAQOOO, AGGRAFGOOO, AGGRABQOOO, AGGWAAQOOO, AGGWAFQOOO... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
---------------	---	--	--



1

código	100301	referencia	OG3804 100301 72506026
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1.55mm		

Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG000, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOO, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGG-WAFGBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBG-BOO, AGGWDFGBOO, AGGWDAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBG-BOM, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGBOO, AGPWCAGBOM, AGPWCFCGBOM, AGPWCGBBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLFGFCM, AGGYLBGFCM, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIGFCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM, AGGYOIGFCM, AGGRAAQOOO, AGGRAFGOOO, AGGRABQOOO, AGGWAAQOOO, AGGWAFQOOO... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
---------------	---	--	--



1

código	100239	referencia	OG2396 100239 72506009
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1.65mm		

Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG000, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOO, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGG-WAFGBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBG-BOO, AGGWDFGBOO, AGGWDAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBG-BOM, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGBOO, AGPWCAGBOM, AGPWCFCGBOM, AGPWCGBBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLFGFCM, AGGYLBGFCM, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIGFCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM, AGGYOIGFCM, AGGRAAQOOO, AGGRAFGOOO, AGGRABQOOO, AGGWAAQOOO, AGGWAFQOOO... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
---------------	---	--	--



1

código	100302	referencia	OH6355 100302
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1.85mm		

Para modelos:	JCA/G800, JFC/GG800, JCF/GG1600, JCF/G1600, PZA/G800, PFZ/GG800, PCF/GG1600, PCF/G1600, 7500-2, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7700-2, 7701-2, 7703-2		
---------------	--	--	--



1

código	100740	referencia	OC3656 OG2397 100740 72506011
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1.95mm		

Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG000, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOO, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, ALGWHFOOOO, ALGWHAOOOO, ALGWHCOOOO, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGGWAAGBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBGBOO, AGGWDFGBOO, AGGWDAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBGBOO, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGBOO, AGPWCAGBOM, AGPWCFCGBOM, AGPWCGBBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLFGFCM, AGGYLBGFCM, ALPWCACOOO, ALGWDFOOO, ALGWDCOOO, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIGFCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
---------------	--	--	--

			
1			
código	100291	referencia	0G2914 100291 72506023
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 2,00mm		
Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG000, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGB00, AGGWHAGB00, AGGWHBGB0M, AGGWABGB00, AGGWHBGB00, ALGWHFO000, ALGWHAO000, ALGWHCO000, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAG00M, AGGRAFG00M, AGGWAAGB0M, AGGWAFGB0M, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBG000, AGGWDFGB00, AGGWDAGB0M, AGGWDFGB0M, AGGWDBG0M, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGB00, AGPWCAGB0M, AGPWCAGB0M, AGPWCAGB0M, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLFGFCM, AGGYLBGFCM, ALPWCA0000, ALGWDF0000, ALGWDC0000, AGGROIG000, AGGWOIGB00, AGGYOIGFCO, AGGROIG00M, AGGWOIGB0M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
código	100292	referencia	0G2030 100292
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 2,10mm		
Para modelos:	JCA/G800, JFC/GG800, JCF/GG1600, JCF/G1600, PZA/G800, PFZ/G800, PCF/GG1600, PCF/G1600, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7701-2, 7703-2		

			
1			
código	100294	referencia	0G3803 100294 72506028
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 2,40mm		
Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG000, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGB00, AGGWHAGB00, AGGWHBGB0M, AGGWABGB00, AGGWHBGB00, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAG00M, AGGRAFG00M, AGGWAAGB0M, AGGWAFGB0M, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBG000, AGGWDFGB00, AGGWDAGB0M, AGGWDFGB0M, AGGWDBG0M, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGB00, AGPWCAGB0M, AGPWCAGB0M, AGPWCAGB0M, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLFGFCM, AGGYLBGFCM, ALPWCA0000, ALGWDF0000, ALGWDC0000, AGGROIG000, AGGWOIGB00, AGGYOIGFCO, AGGROIG00M, AGGWOIGB0M, AGGWOIGB0M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	100326	referencia	0U4101 230783
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 2,50mm		

			
1			
código	100304	referencia	0G3891 100304 72506013
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 2,60mm		

			
1			
código	100303	referencia	0C3517 0G1794 100303 622582
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 2.05mm		
Para modelos:	JCA/G800, JFC/GG800, JCF/GG1600, JCF/G1600, DLP/SCE, DLP/SUK, ELP/SUSA, PZA/G800, PFZ/GG800, PCF/GG1600, PCF/G1600, 7500-2, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7700-2, 7701-2, 7703-2		

			
1			
código	100744	referencia	0G2915 100744 72506012
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 2.12mm		
Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG000, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGB00, AGGWHAGB00, AGGWHBGB0M, AGGWABGB00, AGGWHBGB00, ALGWHFO000, ALGWHAO000, ALGWHCO000, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAG00M, AGGRAFG00M, AGGWAAGB0M, AGGWAFGB0M, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBG000, AGGWDFGB00, AGGWDAGB0M, AGGWDFGB0M, AGGWDBG0M, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGB00, AGPWCAGB0M, AGPWCAGB0M, AGPWCAGB0M, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLFGFCM, AGGYLBGFCM, ALPWCA0000, ALGWDF0000, ALGWDC0000, AGGROIG000, AGGWOIGB00, AGGYOIGFCO, AGGROIG00M, AGGWOIGB0M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	100308	referencia	0K1144
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 2.15mm		

			
1			
código	100333	referencia	230886
descripción	boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 2,30mm EC 17		

			
1			
código	100339	referencia	230889
descripción	boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 3,40mm EC 17		

			
1			
código	100334	referencia	230888
descripción	boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 3,50mm EC 17		

			
1			
código	100329	referencia	230890
descripción	boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 4,40mm EC 17		

otras boquillas de gas

			
1			
código	103180	referencia	026623 214423800
descripción	boquilla taladro ø 2.85mm		
Para modelos:	MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GD760, MPN/GI760, MCP/G700, RCF/GE700D, RCFGE1050D, 7PDG06, 7PIG06, RM/G700D, 7CPG07P, XCF/GE700D, XC/G350D, XC/G700D, XC/1050D, XCF/G700D, XCF/G1050D, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, M70GPC, RCP/G700, HCP/G800, HCP/G801, HCP/G400, HCP/G401, HPN/G815, HPA/G815, HPN/GI815, HPA/GI815, HPN/G815, HPA/G815, HPN/GI815, ZHCP/G400, ZHCP/G401, ZHCP/G800, ZHCP/G801, RCP/G700		

			
1			
código	106824	referencia	050677
descripción	boquilla de gas taladro ø 0.4mm		
Para modelos:	PCG1210D, PMG600D, HCF/G1210D, HCF/G1210		

			
1			
código	100588	referencia	052528
descripción	boquilla de gas taladro ø 0.6mm		
Para modelos:	HMA/G800D, ZHMA/G80		

			
1			
código	100586	referencia	050679
descripción	boquilla de gas taladro ø 0.7mm		
Para modelos:	PCG1210, PCG1210F, PCG1210D, PCG1200NL, PMG600, PMG600D, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HMA/G800, HM/G800T, HTF/G1200, ZPC/G1210, ZPM/G600, HCF/G1210, ZHMA/G80, HCF/G1210		

			
1			
código	100567	referencia	025983 0G0853 0K2875 214421020
descripción	boquilla de gas taladro ø 0.85mm		
Para modelos:	MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCF/G1095, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCF-GE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, RCF/GE700D, RCFGE1050D, RC/G352, RC/G702, RC/G1052, RCF/G702, RCF/GE702, RCF/G1052, RCF/GE1052, 72FG03T, 74FG07T, 76FG10T, 74FG07F, 74FE07F, 76FG10F, RCF/GE1051, RTF/G700D, RTF/G1050D, 7TPG07F, 7TPG10F, XCF/GE700D, XC/G350D, XC/G700D, XC/1050D, XCF/G700D, XCF/G1050D, T105GCK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	100577	referencia	050675
descripción	boquilla de gas taladro ø 0.8mm		
Para modelos:	PCG1210D, PMG600D, HCF/G1210D, HM/G800T, HCF/G1210		



1

código	100569	referencia	026717 0K2927
descripción	boquilla de gas taladro ø 0.95mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MC/G355, MC/G350, MC/G355F, MC/G705, MC/G700, MC/G1055, MC/G1050, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, RCV/G320...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100568	referencia	051121
descripción	boquilla de gas taladro ø 0.9mm		
Para modelos:	MFR/G350D, MFR/G700D, RFR/G350D, RFR/G700D, XFR/G700D, XFR/G700F, RFR/G700		



1

código	100565	referencia	026212 050501 0G0856 0K2878
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.05mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCF-GE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G355F, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G1055, MC/G1050, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MR/G351, MR/G701...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100582	referencia	026785
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.15mm		
Para modelos:	MT/G700D, MTF/G700D, MTF/G1050D, MT/G700, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTF-GE1055F, RT/G700D, RTF/G700D, RTF/G1050D, 7TPG07T, 7TPG07F, 7TPG10F, RT/G700F, RTF/G700, RTF/G1050, T70GCK, XC/G1050, M70GCK/E, XC/G700F, XCF/G700F, XCF/G1050F, CC/G710, CC/G1060, CCF/G710, XT/G700D, XTF/G700D, XTF/G1050D, T70GST, M70GST/G, M105GST/GA, XT/G700F, XTF/G700F, XTF/G1050F, CTFGA702, CT/G700, RTV/G720, RTV/G720, RTFG720, RTF/G720F, PCG810, PCG1210, PCG1610, PCG810F, PCG1210F, PCG1610F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100587	referencia	025865 054365
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.1mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MC/G355, MC/G350, MC/G355F, MC/G705, MC/G700, MC/G1055, MC/G1050, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MM/G350F, RCV/G320, RCV/G330, RCV/G320, RCV/G720, RCV/G730, RCV/G720, RCF/G720, RCF/G1020, RCFG730, RCFG1030, RCF/G720F, RCF/G1020, RCF/GE720, RCF/GE730, RCF/GE720, RCF/GE720, RC/G350, RC/G700, RCF/G700, RCF/G1050, RC/G350F, RC/G700F, RCF/G700, MCF/G1050...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100580	referencia	026788 0K2896
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.25mm		
Para modelos:	RG/G350D, RG/G700D, PCG1210, PCG1210F, PCG1210D, PMG600, PMG600D, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200D, HM/G800T, HTF/G1210, HTF/G1200, ZPC/G1210, ZPM/G600, HCF/G1210, ZHTF/G121, HCF/G1210		



1

código	100575	referencia	026213 0K2923 0KE862
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.2mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCF-GE1050, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G355F, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G1055, MC/G1050, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100583	referencia	025866
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.35mm		
Para modelos:	MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G700, MG/G1050, MG/G1051, 7FTGC7L, 7FTGC1L, 7FTGC7M, RR/G1076, 7GLG03, 7GLG07, 7GLG10, XR/G720D, XR/G1070D, T79GFT, T109GFT, XG/G350D, XG/G700D, T35GCG, XG/G350E, XG/G350F, XG/G350NL, T70GCG, XG/G700E, XG/G700F, XG/G700NL, T105GCG, XG/G1050F, CG/G701, FTG2, PCG810, PCG1210, PCG1610, PCG810F, PCG1210F, PCG1610F, PCG810D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1200NL, PCG1600NL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	100579	referencia	026718
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.3mm		
Para modelos:	RG/G310D, RG/G710D, RGV/G310, RGV/G701D, FCFG6D, PCG810, PCG1610, PCG810F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1600NL, ZPC/G810, ZPC/G1610		

			
1			
código	100573	referencia	045676 0G0797 0G0839
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.45mm		
Para modelos:	MCF/G1095, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, RC/G352, RC/G702, RC/G1052, RCF/G702, RCF/GE702, RCF/G1052, RCF/GE1052, 72FG03T, 74FG07T, 76FG10T, 74FG07F, 74FE07F, 76FG10F, RCF/GE1051, RTF/G700D, RTF/G1050D, 7TPG07F, 7TPG10F, T35GCK, T70GCK, XC/G1050, M70GCK/E, XC/G350F, XC/G700F, XCF/G700F, XCF/G1050F, CC/G710, CC/G1060, CCF/G710, T105GCK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	100574	referencia	026786 0K2876
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.4mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G700D, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCF-G1055NL, MC/G355, MC/G350, MC/G350D, MC/G355F, MC/G355NL, MC/G705, MC/G700, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1055, MC/G1050, MC/G1050D, MC/G1055NL, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MFR/G360, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MG/G350E, MG/G350F, MG/G700E, MG/G700F, MG/G1050F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	100578	referencia	050515
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.55mm		
Para modelos:	MFR/G350D, MFR/G700D, RFR/G350D, RFR/G700D, XFR/G700D, XFR/G700F, PCG810, PCG1610, PCG810F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1600NL, HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK, HCFG810, HCF/G810D, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/G800, HCF/G800NL, HCF/G800DK, HCF/GE80, HCF/GE80, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HCFG1610, HCF/G1610D, HCF/G1600...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	100564	referencia	025954
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.5mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCF-GE1050, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G355F, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G1055, MC/G1050, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, RCV/G320, RCV/G330, RCV/G320, RCV/G720, RCV/G730, RCV/G720, RCF/G720, RCF/G1020, RCFG730, RCFG1030, RCF/G720F, RCF/G1020, RCF/GE720, RCF/GE730, RCF/GE720, RCF/GE720, RC/G350, RC/G700, RCF/G700, RCF/G1050, RC/G350F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	100581	referencia	006222 026000 026622 0K2926 0K9210 0K9564
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.65mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MC/G355, MC/G350, MC/G355F, MC/G705, MC/G700, MC/G1055, MC/G1050, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MPN/GD761...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	100570	referencia	026789
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.75mm		
Para modelos:	MFR/G350D, MFR/G700D, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, RFR/G350D, RFR/G700D, 7TPG10F, RT/G700F, RTF/G700, RTF/G1050, RM/G700D, XFR/G700D, XFR/G700F, XM/G700D, T70GBM, XM/G700F, CM/G700, RTV/G720, RTV/G720, RTFG720, RTF/G720F, RTF/G1020, RTF/G1030, RTF/G1020F, HMA/G800D, RTV/G720, RTF/G720, RTF/G1020, RTF/G1030, ZHMA/G80		



1

código	100591	referencia	026954
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.7mm		
Para modelos:	MT/G700D, MTF/G700D, MTF/G1050D, MT/G700, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, RT/G700D, RTF/G700D, RTF/G1050D, 7TPG07T, 7TPG07F, 7TPG10F, XCF/G705NL, XCFG1055NL, XT/G700D, XTF/G700D, XTF/G1050D, T70GST, M70GST/G, M105GST/GA, XT/G700F, XTF/G700F, XTF/G1050F, CTFGA702, CT/G700, PTS810, PTF810, HM/G800T, HQN/G1917, HPN/G810, HPN/GI810, HTS/G800, HTF/G1200, ZPTF/G1000, ZPTS/G1000, HPN/G810, HPN/GI810, ZHTS/G800, ZHTF/G121, ZHT/G800		



2

código	100572	referencia	025868
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.85mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MC/G355, MC/G350, MC/G355F, MC/G705, MC/G700, MC/G1055, MC/G1050, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MT/G700D, MTF/G700D, MTF/G1050D, MT/G700, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MCP/G700, RCV/G320, RCV/G330, RCV/G320, RCV/G720, RCV/G730, RCF/G720, RCF/G720, RCF/G1020, RCFG730, RCFG1030, RCF/G720F, RCF/G1020, RCF/GE720...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100571	referencia	025867 051872 0G0795 0K2879
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.8mm		
Para modelos:	MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MC/G355E, MC/G705E, MCF/G1095, MCF/G995, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MR/G351, MR/G701, MR/G350, MR/G350NL, MR/G360, MR/G700, MR/G710, MR/G715, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, RCF/GE700D, RCFGE1050D, RC/G1050, RC/G352, RC/G702, RC/G1052, RCF/G702, RCF/GE702, RCF/G1052, RCF/GE1052, 72FG03T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	102865	referencia	0A2301
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.95mm		
Para modelos:	RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/G9, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, JCF/M2, JCFM3, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2, MCF/G3, MCF/G9, MCF/M2, MCF/M3, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100593	referencia	025953
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.9mm		
Para modelos:	MFR/G350NL, MFR/G700NL, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, 7PDG06, 7PIG06, RPN/GD760F, RPN/GI760F, RM/G350D, XFR/G350NL, XFR/G700NL, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, FC1G, FC2G, RF/G1680, RF/G2480, HMA/G800D, HM/G800T, HFR/G420, HFR/G840, RPN/G760, PRPN/GI76, ZHMA/G80		



1

código	100595	referencia	050750 0K2897
descripción	boquilla de gas taladro ø 2.05mm		
Para modelos:	PCG1200NL, HCF/GE81, HCF/GE80, HCF/GE80, HMA/G800D, HCA/G410, HCA/G810, HCA/G810, HCF/GE81, HCA/G410D, HCA/G810, HCA/G810, HC/G400, HC/G800, HCA/G410, HCA/G810, HCF/GE81		



1

código	100562	referencia	050591
descripción	boquilla de gas taladro ø 2.15mm		
Para modelos:	MFR/G360, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050F, RFR/G360, RG/G350F, 7GLG07, RG/G700F, 7GLG10, RG/G1050, T35GFR, RG/G300, RG/G310D, RG/G300F, PRG/G300, RG/G300N, RG/G700, RG/G710D, RG/G700F, PRG/G700, RG/G700N, RGG1000, RG/G1000, PRG/G1000, RF/G300, RGV/G300, RGV/G310, RGV/G300, PRGV/G300, RGV/G300, RGV/G700, RGV/G701D, RGV/G700, PRGV/G700, RGV/G700, RGV/G1000, RGV/G1000, PRGV/G100, PCG810, PCG1610, PCG810F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100576	referencia	026787 051530
descripción	boquilla de gas taladro ø 2.1mm		
Para modelos:	MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, 7FTGC7L, 7FTGC1L, 7FTGC7M, RR/G1076, RM/G350D, RG/G350D, RG/G700D, XR/G720D, XR/G1070D, T79GFT, T109GFT, FCFG10, FCFG10J, FCFG10J, FCFG10J, FCFG10J, PCG810, PCG1210, PCG1610, PCG810F, PCG1210F, PCG1610F, PCG810D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1600NL, PCSG810, PCSG1210, PCSG1610, HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
1			
código	100563	referencia	026214
descripción	boquilla de gas taladro ø 2.2mm		
Para modelos:	MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G700, MG/G1050, MG/G1051, 7GLG03, 7GLG07, 7GLG10, XG/G350D, XG/G700D, T35GCG, XG/G350E, XG/G350F, XG/G350NL, T70GCG, XG/G700E, XG/G700F, XG/G700NL, T105GCG, XG/G1050F, CG/G701, FCFG6D, PCG810, PCG1610, PCG810F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1600NL, HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK, HCFG810, HCF/G810D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	100561	referencia	026720 0K2903
descripción	boquilla de gas taladro ø 2mm		
Para modelos:	MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MR/G351, MR/G701, MR/G350, MR/G360, MR/G700, MR/G710, MR/G715, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MM/G350F, MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G700, MG/G1050, MG/G1051, RCF/GE700D, RCFGE1050D, 7FTGF3L, 7FTGF3R, 7FTGF7L, RR/G710, RR/G716, RM/G350D, RM/G350F, 7GLG03, 7GLG07, 7GLG10, XCF/GE700D, XC/G350D, XC/G700D, XC/1050D, XCF/G700D, XCF/G1050D, XR/G350D, XR/G700D, T35GFT, XR/G350F, T36GFT, XR/G360F, T70GFT, XR/G700F, T70GFT, XR/G710F, XR/G350NL, XR/G700NL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	100585	referencia	050493 0K9209
descripción	boquilla de gas taladro ø 2.3mm		
Para modelos:	HRS/G802, HRS/G802, HRS/G812, HRA/G802, HR/G802T, HM/G800T, ZHRAG802CR, HRA/G812, HRA/G812, ZHR/G802, ZHRA/G812, HRA/G802, ZHR/G802		

			
1			
código	100589	referencia	057512
descripción	boquilla de gas taladro ø 3.2mm		
Para modelos:	MFR/G350D, MFR/G700D, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, RFR/G350D, RFR/G700D, 7TPG10F, RT/G700F, RTF/G700, RTF/G1050, XFR/G700D, XFR/G700F, RTV/G720, RTV/G720, RTFG720, RTF/G720F, RTF/G1020, RTF/G1030, RTF/G1020F, RFR/G700, FCFG10NL, PCG810, PCG1610, PCG810F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1600NL, HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	100596	referencia	050807
descripción	boquilla de gas taladro ø 2.4mm		
Para modelos:	RG/G310D, RG/G710D, RGV/G310, RGV/G701D, PCG810, PCG1610, PCG810F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1600NL, HTF/G1210, ZPC/G810, ZPC/G1610		

			
1			
código	100590	referencia	050571
descripción	boquilla de gas taladro ø 3.6mm		
Para modelos:	FCFG10D, FTG2, FT/G2, FT/G2V, ZOFCF/G10D		

			
1			
código	100592	referencia	051460 0K2877
descripción	boquilla de gas taladro ø 2.7mm		
Para modelos:	MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, RCF/GE700D, RCF-GE1050D, T35GCK, T70GCK, XC/G1050, XCF/GE700D, XC/G350D, XC/G700D, XC/1050D, XCF/G700D, XCF/G1050D, M70GCK/E, XC/G350F, XC/G700F, XCF/G700F, XCF/G1050F, CC/G710, CC/G1060, CCF/G710, PCG810, PCG1610, PCG810F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1600NL, HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK, HCFG810, HCF/G810D, HCF/GE81...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	100584	referencia	051874
descripción	boquilla de gas taladro ø 3.8mm		
Para modelos:	HBR/G803, HBR/G804		

			
1			
código	107542	referencia	053160
descripción	boquilla de gas taladro ø 5.5mm		
Para modelos:	HPN/G810, HPN/G810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/G815, HPA/G815, HPN/G810, HPN/G815, HPN/G815		



boquillas piloto

boquillas pilotoEGA



1

código	101534	referencia	0G2372 0KT755 101534 72505902 7250592
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado taladro ø 0.19mm código 19 presión de gas 50mbar rosca M5x0,8 apto para THERMA/ELECTROLUX		
Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG000, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOM, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, ALGWHFOOOO, ALGWHAOOOO, ALGWHCOOOO, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGGWAFGBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBGBOO, AGGWDFGBOO, AGGWDAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBGBOM, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGBOO, AGPWCAGBOM, AGPWCGBOM, AGPWCGBBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLFGFCM, AGGYLBGFCM, ALPWCAOOOO, ALGWDFOOOO, ALGWDCOOOO, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIGFCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	101543	referencia	0G2412 0G3514 0KI185 101543 72505901
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.3mm código 30 presión de gas 20mbar rosca M5x0,8		
Para modelos:	AGGRHFG000, AGGRHAG000, AGGRHBG000, AGGRABG000, AGGRHBG000, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOM, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, ALGWHFOOOO, ALGWHAOOOO, ALGWHCOOOO, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGGWAFGBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBGBOO, AGGWDFGBOO, AGGWDAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBGBOM, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGBOO, AGPWCAGBOM, AGPWCGBOM, AGPWCGBBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLFGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLFGFCM, AGGYLBGFCM, ALPWCAOOOO, ALGWDFOOOO, ALGWDCOOOO, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIGFCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	101535	referencia	0G2413 101535 72505903
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.6mm código 60 rosca M5x0,8		

BOQUILLAS DE GAS ELECTROLUX

boquillas piloto JUNKERS

serie CB 50203_/503_



1

código	100220	referencia	0G0060 0K1176 0K3754 0K5672 100220 102520 14200011 19012576
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_		



1

código	100222	referencia	0K1126 0K5348 100222 102522 8708200005
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 5 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		

serie CB 5050_



1

código	100230	referencia	0K1189 100230 102530
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_		

boquillas piloto POLIDORO



1

código	106859	referencia	054286
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BCP/G1, RCP/G1S, RCP/G2D, XCP/G1S, XCP/G2D, JCP/G1S, JCP/G2D, MCP/G1S, MCP/G2D, ACPG25, PCP/G1S, PCP/G2D, OCP/G1S, OCP/G2D, TCP/G1S, TCP/G2D, KP/G2, KMV/G2C, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/G1U, KCP/G2U, QP/G2, QMV/G2C, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, DCP/G400, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFG10160H, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCF/G101/1, FCFG20, FCFG20D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	102699	referencia	054037 054038
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros		
Para modelos:	BCP/G1, RMV/G1C, RMV/G2C, RCP/G1S, RCP/G2D, XMV/G1C, XMV/G2C, XCP/G1S, XCP/G2D, JCP/G1S, JCP/G2D, MMV/G1C, MMV/G2C, MCP/G1S, MCP/G2D, ARG12FL, ARG24FL, ARG36FL, ARG48FL, ARG12FR, ARG24FR, ARG36FR, ARG48FR, ACPG25, ARG12FLCE, ARG24FLCE, ARG36FLCE, ARG48FLCE, ARG12FRCE, ARG24FRCE, ARG36FRCE, ARG48FRCE, PCP/G1S, PCP/G2D, OCP/G1S, OCP/G2D, TCP/G1S, TCP/G2D, KP/G2, KMV/G2C, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/G1U, KCP/G2U, QP/G2, QMV/G2C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

boquillas piloto SIT

serie 100

			
código	100245	referencia	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857 19012718 19022995
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MFG1500Z, MFG2200Z, FG250D, FG250S, FGC/250D, FGC/250S, RBR/G710D, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, XBR/G710D, XBR/G700, XBR/G710, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, BR80GZ, PCG810, PCG1210, PCG1610, PCG810F, PCG1210F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1200NL, PCG1600NL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100247	referencia	056750
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado taladro ø 0.2mm UE 1 pzs apto para SIT serie 100 rosca M8x0,75		
Para modelos:	HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK, HCFG810, HCF/G810D, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/G800, HCF/G800NL, HCF/G800DK, HCF/GE80, HCF/GE80, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HCFG1610, HCF/G1610D, HCF/G1600, HCF/G1600F, PHCF/G1600, HCF/G1600N, HCF/G1600D, HC/G410, HC/G810, HTF/G1210, HTF/G1210, HTF/G1200, HTF/G1200, HCA/G410, HCA/G810, HCA/G810, HCF/G1210, ZHCF/G161...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	102972	referencia	003327 OK1319
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, BF/G1S07, BFR/G1S14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G2S40, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XFR/G2S40, XFR/G1S14, XFR/G2D14, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G1S07, JFR/G2D07, JFR/G2S40, JFR/G1S14, JFR/G2D14, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G2D07, JFR/G2D07, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, MFR/G2S40, MFR/G1S14, MFR/G2D14, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, RFR/G741...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100246	referencia	02137 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 OK1318 OK2895 OK3558 OK5866 OKW952 OM0833 19022988 19022989 M02137 MOL02137
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100248	referencia	056578
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.3mm UE 1 pzs apto para SIT serie 100		
Para modelos:	PCG810, PCG1210, PCG1610, PCG810F, PCG1210F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1200NL, PCG1600NL, HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK, HCFG810, HCF/G810D, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/G800, HCF/G800NL, HCF/G800DK, HCF/GE80, HCF/GE80, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HCFG1610, HCF/G1610D, HCF/G1600, HCF/G1600F, PHCF/G1600, HCF/G1600N, HCF/G1600D, HC/G410, HC/G810, HTF/G1210, HTF/G1210, HTF/G1200, HTF/G1200, HCA/G410, HCA/G810, HCA/G810, HCF/G1210, ZHCF/G161...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	107170	referencia	058525 0A2471 0G2805 0H6375 0KF051 727914 727915
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, BFR/G1514, RF/G1507, RF/G2D07, RFR/G1507, RFR/G2D07, RFR/G1512, RFR/G2D12, RFR/G2S40, RFR/G1514, RFR/G2D14, XF/G1507, XRF/G2D07, XFR/G1507, XFR/G2D07, XFR/G1512, XFR/G2D12, XFR/G2S40, XFR/G1514, XFR/G2D14, JF/G1507, JF/G2D07, JFR/G1507, JFR/G2D07, JFR/G1512, JFR/G2D12, JFR/G2S40, JFR/G1514, JFR/G2D14, MF/G1507, MF/G2D07, MFR/G1507, MFR/G2D07, MFR/G1512, MFR/G2D12, MFR/G2S40... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	107171	referencia	058330 058753 0977051 0G2234
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCF/G1055NL, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MFR/G360, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 140/150



código	100204	referencia	003792 004127 059216 07873 0977115 0C3214 0G2263 0G2415 0KT837 19013305 72780001 ADME01110
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, MT/G350, MT/G352, VO40G, RCF/G9, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RMV/G1C, RMV/G2C, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G1CL, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/G2CL, RR/G2CM, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RBV/G2, XCF/G9, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBR/G2FM, XMV/G1C, XMV/G2C, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G1CL, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/G2CL... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100207	referencia	003784 003871 059215 0977113 0G2264 0G2416 19013306 72780002
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, MT/G350, MT/G352, VO40G, RCF/G9, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G1CL, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/G2CL, RR/G2CM, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RBV/G2, XCF/G9, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBR/G2FM, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G1CL, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/G2CL, XR/G2CM, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100206	referencia	003626
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	FG250D, FG250S, FGC/250D, FGC/250S, CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, CRN/22GZ, CRN20GZ, CRN30GZ, CRN15GZ, BR80GZ, CRN20GA, CRN30GA, CRN15GA, BR180GZ, BR100GZ, CR42G, CR/40G, CR15G, BR100G, BR80G, BR180G		



código	103288	referencia	059356
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 50 taladro ø 0,50mm apto para serie 140		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PR/G1FL, PR/G1FR, PR/G1CL, PR/G2FL, PR/G2FM, PR/G2CL, PRV/G1FL, PRV/G1FR, PRV/G1CL, PRV/G2FL, PRV/G2FM, PRV/G2CL, PR/G2CM, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PBV/G2, PCV/G2N, PCF/G3N, PCV/G3N, PCF/G2N, PTV/G2N, PR/G1FLHV, PRV/G2FLHV, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OCF/G9UK, OR/G1FL, OR/G1FR, OR/G1CL, OR/G2FL, OR/G2CL, ORV/G1FL, ORV/G1FR, ORV/G2FL, OR/G2CM, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 160



código	107172	referencia	02136 054593 0977123 0A2540 0G2081 0KD989 0M0832 19022878 72015105 727755
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 25 UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, BCF/G2, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RCF/G2, RCF/G3, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/G260P, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/G260P, JCF/G2, JCF/G3, JG/G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, JTV/G2, JTF/G2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	107650	referencia	053667 057388
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		
Para modelos:	ACFG24, ACFG36, ACFG24T, ACFG36T, CCF/G996, PPD/G260, PPI/G260P, OPD/G260, OPI/G260P, TPD/G260, TPI/G260P, RF/G350D, RF/G700D, KPI/G10, KPI/G15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/G15H, KPI/G10H, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800UK, QPI/G10, QPI/G15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G15H, QPI/G10H, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800UK, WPI/G10, WPI/G15, WPD/G10, WPD/G15, WPD/G15A, WPI/G15A, WPI/G15H, WPI/G10H, ABR/G800... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	107174	referencia	02135 053670 056635 057389 0977118 0A2409 0G2062 0KT740 0M0831 727754
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 41 UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, BCF/G2, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RCF/G2, RCF/G3, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/G260P, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/G260P, JCF/G2, JCF/G3, JG/G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, JTV/G2, JTF/G2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	107175	referencia	053668 057521 0977119 0H6361 11061249
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160		
Para modelos:	RF/G350D, RF/G700D, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800UK, ABR/G800, ABR/G805, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811, ABR/G816, OBR/G800UK, FCFG6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFG10J, FCFG10J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG10J, FCFG10J, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/G1013, FCF/G6, FCFG101, HBR/G803, HBR/G804... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

boquillas bypass

boquillas bypass EGA



código	106825	referencia	OK1226
descripción	boquilla bypass EGA taladro ø 0.37mm		



código	100355	referencia	OK1236
descripción	boquilla bypass EGA tipo serie 31248 taladro ø 0.52mm		



código	100356	referencia	0H6068
descripción	boquilla bypass EGA tipo serie 31248 taladro ø 0.55mm longitud total 23mm ø 5mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	7500-2, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7700-2, 7701-2, 7703-2		



código	100354	referencia	0H6369
descripción	boquilla bypass EGA tipo serie 31248 taladro ø 0.5mm		
Para modelos:	7500-2, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7700-2, 7701-2, 7703-2		



código	100361	referencia	0H6370
descripción	boquilla bypass EGA tipo serie 31248 taladro ø 0.65mm		
Para modelos:	7500-2, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7700-2, 7701-2, 7703-2		



código	100368	referencia	0H6349
descripción	boquilla bypass EGA tipo serie 31248 taladro ø 0.6mm		
Para modelos:	7512-2		



código	100358	referencia	0H6347
descripción	boquilla bypass EGA tipo serie 31248 taladro ø 0.75mm		



código	100357	referencia	0H6066
descripción	boquilla bypass EGA tipo serie 31248 taladro ø 0.7mm		
Para modelos:	7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7701-2, 7703-2		



código	100346	referencia	0K0241
descripción	boquilla bypass EGA tipo serie 31248 taladro ø 0.85mm		
Para modelos:	7500-2, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7700-2, 7701-2, 7703-2		



código	100328	referencia	0K0246
descripción	boquilla bypass EGA tipo serie 31248 taladro ø 0.8mm		



código	100347	referencia	0K1213
descripción	boquilla bypass EGA tipo serie 31248 taladro ø 0.9mm		



código	100359	referencia	0K1293
descripción	boquilla bypass EGA tipo serie 31248 taladro ø 1.2mm		



código	100363	referencia	0K0261
descripción	boquilla bypass EGA tipo serie 31248 taladro ø 1.5mm		

boquillas bypass PEL20/21



código	100554	referencia	002900 0KX139 19013314 72779003 835835900
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.45mm rosca M5x0,5		

Para modelos:	MCF/G1095, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
----------------------	--	--	--



código	100553	referencia	002901 0G0855
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.4mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	MCF/G1095, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100550	referencia	002911 0G0857
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.55mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	MCF/G1095, MCF/G995, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, BC/G1, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/G9, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100526	referencia	002925
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.5mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	BC/G1, BCF/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PCV/G3N, PCF/G2N, PTV/G2N, OC/G1, OC/G2, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OCF/M2, OCF/G9UK, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, TCV/G2, TCV/G3, TCF/G2, TCF/G3, TCF/G9, TCF/M2, TCF/M3, TCF/G9UK, TCF/M2E5, TTV/G2, TTF/G2, TSF/G2, TSV/G2, TSF/G3, HC/G410, HC/G810, HCF/G810, HC/G1210, HCF/G1210...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100548	referencia	002991 0KX137 19013312 72779001 835818500
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.65mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	RSF/G2, RSV/G2, XSF/G2, XSV/G2, MSF/G2, MSV/G2, KC/G1, KC/G2, KCF/G2, KC/G3, KCF/G3, KCF/G4, KCF/M2, KC/T1, KC/T2, KC/T3, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KC/G1H, KC/G2H, KC/G3H, KC/T1H, KC/T2H, KC/T3H, KCF/G3A, KCF/W2, KCF/G3H, KCF/G2L, KCF/G3HA, KC/G1G, KC/G2G, KCF/G2G, KC/G3G, KCF/G3G, KCF/G4G, KCF/M2G, KCF/G2HG, KC/G1H1G, KC/G2HG, KC/G3HG, KCF/G3AG, KCF/G3HG, KCF/M2E5G, KCF/G2LG, KS/G2, KSF/G2, KSCF/G3, QC/G1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100551	referencia	002904
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.6mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	MCF/G1095, MCF/G995, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/G9, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100278	referencia	002769
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.75mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	BCP/G1, RSF/G2, RSV/G2, XSF/G2, XSV/G2, MSF/G2, MSV/G2, PCP/G1S, PCP/G2D, OCP/G1S, OCP/G2D, TCP/G1S, TCP/G2D, KC/G1, KC/G2, KCF/G2, KC/G3, KCF/G3, KCF/G4, KCF/M2, KC/T1, KC/T2, KC/T3, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KC/G1H, KC/G2H, KC/G3H, KC/T1H, KC/T2H, KC/T3H, KCF/G3A, KCF/W2, KCF/G3H, KCF/G2L, KCF/G3HA, KC/G1G, KC/G2G, KCF/G2G, KC/G3G, KCF/G3G, KCF/G4G, KCF/M2G, KCF/G2HG, KC/G1H1G, KC/G2HG, KC/G3HG, KCF/G3AG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100552	referencia	002908 72506105 72846605
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.7mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	MCF/G1095, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/M2, RCF/M3, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/M2, XCFM3, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100555	referencia	002899
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.8mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	MCF/G1095, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, BC/G1, BCF/G2, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/M2, RCF/M3, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/M2, XCFM3, XG/G1, XG/G2, XGV/G1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100556	referencia	002909
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.95mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	MCF/G1095, MCF/G995, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/G9, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100528	referencia	002926 0KX138 19013313 72779002 835827800
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.9mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, JG/G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, MG/G1, MG/G2, MGV/G1, MGV/G2, PC/G1, PC/G2, PR/G1FL, PR/G1FR, PR/G1CL, PR/G2FL, PR/G2FM, PR/G2CL, PRV/G1FL, PRV/G1FR, PRV/G1CL, PRV/G2FL, PRV/G2FM, PRV/G2CL, PR/G2CM, PG/G1, PG/G2, PC/G2HV, PG/G1HV, PC/G1HV, PG/G2HV, PR/G1FLHV, PRV/G2FLHV, OR/G1FL, OR/G1FR, OR/G1CL, OR/G2FL, OR/G2CL, ORV/G1FL, ORV/G1FR, ORV/G2FL, OR/G2CM, OG/G1, OG/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100557	referencia	002902 72506108 72846608
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.05mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	MCF/G1095, MCF/G995, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/G9, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100531	referencia	002927
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.15mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	RSF/G2, RSV/G2, XSF/G2, XSV/G2, MSF/G2, MSV/G2, HC/G410, HC/G810, HCF/G810, HC/G1210, HCF/G1210, EC/G1610, HCF/G1610, HCF/GE810, HC/G410, HC/G810, HC/G1210, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, KP/G2, HFS/G800, ZC/G410, ZC/G810, ZCF/G810, ZC/G1210, ZCF/G1210, EC/G1610, ZCF/G1610, ZCF/GE810, ZC/G410, ZC/G810, ZC/G1210, ZCF/G810, ZCF/G1210, ZCF/G1610, QP/G2, ZFS/G800, AC/G410, AC/G810, ACF/G810, AC/G1210, ACF/G1210, AC/G1610, ACF/G1610, ACF/GE810, OCF/G840, OC/G810, OC/G1210, OCF/G1610...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100549	referencia	002768
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.35mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	RTV/G2, RTF/G2, RSF/G3, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G3, JTV/G2, JTF/G2, MTV/G2, MTF/G2, MSF/G3, HR/G400, HR/G800, HR/G410, HR/G811, HR/G400, HR/G800, HR/G410, HR/G811, AR/G400, AR/G800, AR/G410, AR/G811, OR/G811		



1

código	100533	referencia	002928
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.3mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	HC/G410, HC/G810, HCF/G810, HC/G1210, HCF/G1210, EC/G1610, HCF/G1610, HCF/GE810, HC/G410, HC/G810, HC/G1210, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HC/G411, HC/G811, HC/G1211, HTF/G810, HTF/G1210, HFS/G800, ZC/G410, ZC/G810, ZCF/G810, ZC/G1210, ZCF/G1210, EC/G1610, ZCF/G1610, ZCF/GE810, ZC/G410, ZC/G810, ZC/G1210, ZCF/G810, ZCF/G1210, ZCF/G1610, ZCF/G811, ZC/G411, ZC/G811, HC/G1211, ZTF/G810, ZTF/G1210, ZFS/G800, AC/G410, AC/G810, ACF/G810, AC/G1210, ACF/G1210, AC/G1610, ACF/G1610, ACF/GE810...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	100534	referencia	003182
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.4mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	BCP/G1, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, JG/G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, MG/G1, MG/G2, MGV/G1, MGV/G2, PC/G1, PC/G2, PG/G1, PG/G2, PCP/G1S, PCP/G2D, PC/G2HV, PG/G1HV, PC/G1HV, PG/G2HV, PC/G1A, PC/G2A, PCF/M2A, PCF/M3A, OG/G1, OG/G2, OCP/G1S, OCP/G2D, TC/G1, TC/G2, TG/G1, TG/G2, TCP/G1S, TCP/G2D, TC/G1A, TC/G2A, TCF/M2A, TCF/M3A, HC/G410, HC/G810, HCF/G810, HC/G1210, HCF/G1210...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

h2>boquillas bypass PEL20



1

código	100414	referencia	004261 0KD856 19022856
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.45mm rosca M6x0,5		
Para modelos:	RCF/G2, RCF/G3, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JCF/G2, JCF/G3, JTV/G2, JTF/G2, MCF/G2, MCF/G3, MTV/G2, MTF/G2, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3, CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, CK248-205.D2ABBB, CK248-207.D2ABBB, CK248-209.D2ABBB, CK248-211.D2ABBB, CG148-004.A1AB, CG148-005.A1AB, CG148-006.A1AB, CG248-240.A1ABBB, CG248-243.A1ABBB, CG248-244.A1ABBB, CG248-212.A1ABBB, CG248-213.A1ABBB, CG148-001.A3AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A3ABBB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100391	referencia	004260
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.55mm rosca M6x0,5		
Para modelos:	RCF/G2, RCF/G3, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JCF/G2, JCF/G3, JTV/G2, JTF/G2, MCF/G2, MCF/G3, MTV/G2, MTF/G2, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3		



1

código	100392	referencia	002948
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.6mm rosca M6x0,5		
Para modelos:	MR/G351, MR/G701, MR/G350, MR/G360, MR/G700, MR/G710, MR/G715, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MT/G700D, MTF/G700D, MTF/G1050D, MT/G700, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, 7FTGF3L, 7FTGF3R, 7FTGF7L, RR/G710, RR/G716, RT/G700D, RTF/G700D, RTF/G1050D, 7TPG07T, 7TPG07F, 7TPG10F, XR/G350D, XR/G700D, T35GFT, XR/G350F, T36GFT, XR/G360F, T70GFT, XR/G700F, T70GFT, XR/G710F, XR/G350NL, XR/G700NL, CR/G720, XT/G700D, XTF/G700D, XTF/G1050D, T70GST, M70GST/G, M105GST/GA, XT/G700F, XTF/G700F, XTF/G1050F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100409	referencia	056743 0K2910
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.8mm rosca M6x0,5		
Para modelos:	RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XCF/G9, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JCF/G2, JCF/G3, JTV/G2, JTF/G2, MCF/G2, MCF/G3, MCF/G9, MG/G1, MG/G2, MGV/G1, MGV/G2, MTV/G2, MTF/G2, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3, RG/G350D, RG/G700D, RG/G310D, RG/G710D, RGV/G310, RGV/G701D		



1

código	106309	referencia	003372
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 1.7mm rosca M6x0,5		
Para modelos:	PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07, OF/G1S07, OFR/G1S07, OFR/G2D07, TF/G1S07, TF/G2D07, TFR/G1S07, TFR/G2D07, KFR/G1A, KFR/G2B, HT/G800, HTF/G810, HTF/G1210, HCP/G410D, HCP/G400, HCP/G410, HCP/G800, HCP/G810, HCPS/G400, QFR/G1A, QFR/G2B, ZT/G800, ZTF/G810, ZTF/G1210, ZCP/G400, ZCP/G410, ZCP/G800, ZCP/G810, ZCPS/G400, WFR/G1A, WFR/G2B, AT/G800, ATF/G810, ATF/G1210, OTF/G840, OT/G800, OTF/G1210, ACP/G400, ACP/G410, ACP/G800, ACP/G810, ACP/G400, JCP/G800, PCP/G800		

h2>boquillas bypass PEL20



1

código	100674	referencia	002976 003631
descripción	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 1.4mm rosca M8x0,5		
Para modelos:	HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/GD811, HPN/GD816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPNS/GI816, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, CR22G, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/GD811, ZPN/GD816, 2PDAG15, 2PIAG15, ZPNS/GI816, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, CR22G, APN/GI810, APN/GI815, APN/GI816, APN/GD811, APN/GD816, APNS/GI816, OPN/GI815, CR15G, CR/41G, CR42G, CR40G		

			
código	100267	referencia	056353
descripción	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 1.9mm rosca M8x0,5		
Para modelos:	MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G1050, MG/G1050F, MG/G1051, RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, JPD/G240, JPD/G260, JPI/G260, MPD/G240, MPD/G260, MPI/G260, 7GLG03, RG/G350F, 7GLG07, RG/G700F, 7GLG10, RG/G1050, XG/G350D, XG/G700D, T35GCG, XG/G350E, XG/G350F, XG/G350NL, T70GCG, XG/G700E, XG/G700F, XG/G700NL, T105GCG, XG/G1050F, CG/G701, RG/G300, RG/G300F, PRG/G300, RG/G700, RG/G700F, PRG/G700, RGG1000, RG/G1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

boquillas interiores

boquillas interiores de grifo de gas/portaboquillas EGA

EGA 24197/24362

			
código	100341	referencia	OK1129 OK1274
descripción	boquilla interior taladro ø 1.15mm tipo EGA/PEL22		

			
código	100344	referencia	OK1298
descripción	boquilla interior taladro ø 1.2mm tipo EGA/PEL22		

			
código	100342	referencia	230812
descripción	boquilla interior taladro ø 1.4mm tipo EGA/PEL22		

			
código	100323	referencia	OK1302
descripción	boquilla interior taladro ø 1.85mm tipo EGA/PEL22		

			
código	100324	referencia	230830
descripción	boquilla interior taladro ø 2.1mm tipo PEL22		

			
código	100327	referencia	230904
descripción	boquilla interior taladro ø 2.35mm tipo EGA/PEL22		

EGA 26400/26440/23268

			
código	100311	referencia	0H6372
descripción	boquilla interior taladro ø 0,80mm apto para EGA26400/26440		

			
código	100321	referencia	OK1283
descripción	boquilla interior taladro ø 0,90mm apto para EGA26400/26440		

			
código	100310	referencia	0H6356 100310
descripción	boquilla interior taladro ø 0.66mm apto para EGA26400/26440		

			
código	100319	referencia	OK1282
descripción	boquilla interior taladro ø 0.75mm apto para EGA26400/26440		

			
código	100315	referencia	OG1786
descripción	boquilla interior taladro ø 0.95mm apto para EGA26400/26440		

			
código	100313	referencia	OG1785 OK1252
descripción	boquilla interior taladro ø 1,20mm apto para EGA26400/26440		

			
código	100322	referencia	OK1254 100322
descripción	boquilla interior taladro ø 1,40mm apto para EGA26400/26440		

			
código	100316	referencia	OK1272
descripción	boquilla interior taladro ø 1,70mm apto para EGA26400/26440		

			
código	100314	referencia	OG1791 100314
descripción	boquilla interior taladro ø 1,90mm apto para EGA26400/26440		

			
código	100312	referencia	0H6357
descripción	boquilla interior taladro ø 1.05mm apto para EGA26400/26440		

			
código	100317	referencia	OK1232
descripción	boquilla interior taladro ø 2,20mm apto para EGA26400/26440		



estranguladores

discos de reducción



código	107869	referencia	0C2444
descripción	disco de reducción para válvula magnética ø ext. 18mm int.ø 7.5mm espesor 1mm inox para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ102GBI, FCZ202GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ101GCD2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	107868	referencia	0C1139
descripción	disco de reducción para válvula magnética ø ext. 18mm int.ø 7mm espesor 1mm para horno a vapor combinado latón		
Para modelos:	FCZ101GAG, FCZ201GAG, FCZ101GAD, FCZ201GAD, FCZ101GTG, FCZ201GTG, FCZ101GTD, FCZ201GTD, FCZ101GBG, FCZ201GBG, FCZ101GBD, FCZ201GBD, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ201GBG2, FCZ101GBD2, FCZ201GBD2, FCZ101GBI2, FCZ201GBI2, FCZ101GCG, FCZ201GCG, FCZ101GCD, FCZ201GCD, FCZ101GCG2, FCZ201GCG2, FCZ101GCD2, FCZ201GCD2, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS101GAAU, AOS102GAAU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS101GA, AOS101GB, AOS201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA, AOS101GAGQ, AOS101GBGQ, AOS201GAGQ, AOS201GBGQ, AOS101GADQ, AOS101GBDQ... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	103084	referencia	069203
descripción	adaptador rosca M8x1 / M10x1 latón		
Para modelos:	HBR/G820, HBR/G825, ABR/G820, ABR/G825		

boquillas dobles



código	106518	referencia	002716
descripción	boquilla doble G1: 1/2" G2: M24x1,5 tubo ø 16mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/GD811, HPN/GD816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPNS/GI816, HPN/GI806, HPN/GI805, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/GD811, ZPN/GD816, 2PDAG15, 2PIAG15, ZPNS/GI816, ZPN/GI805, APN/GI810, APN/GI815, APN/GI816, APN/GD811, APN/GD816, APNS/GI816, OPN/GI815, APN/GI805, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG10L2L3, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVG10L3J, FCVG10L2L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG20L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCS101G2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con empalme giratorio



código	102748	referencia	0K2578 0KE668 102748
descripción	empalme giratorio G1: M22 G2: 3/4" L 69mm An 57mm para gas principal homologación sin DVGW completo		
Para modelos:	7542-2, 7544-2, 7742-2, 7744-2, 9042-2, 9044-2		



código	102758	referencia	0G3754 102758
descripción	empalme giratorio para gas de piloto homologación sin DVGW completo		
Para modelos:	7542-2, 7544-2, 7742-2, 7744-2, 9042-2, 9044-2		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

adaptador



código	106874	referencia	056832
descripción	adaptador rosca 3/8" M - M14x1,25 F latón int.ø 8/10mm		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, RCP/G1S, RCP/G2D, RCP/E1S, RCP/E2D, XCP/G1S, XCP/G2D, XCP/E1S, XCP/E2D, JCP/G1S, JCP/G2D, JCP/E1S, JCP/E2D, MCP/G1S, MCP/G2D, MCP/E1S, MCP/E2D, RBR/G710D, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, XBR/G710D, XBR/G700, XBR/G710, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, PCP/G1S, PCP/G2D, PCP/E1S, PCP/E2D, OCP/G1S, OCP/G2D... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

anillos cortantes



1

código	106426	referencia	054979
descripción	anillo cortante		
Para modelos:	MR/G351, MR/G701, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G715, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MT/G700D, MTF/G700D, MTF/G1050D, MT/G700, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MT/G350, MT/G352, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050, MG/G1050F, MG/G1051...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	101249	referencia	052128
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MR/G351, MR/G701, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G715, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050F, RR/G350D, RR/G700D, 7FTGF3L, 7FTGF3R, RR/G360F, 7FTGF7L, RR/G710, RR/G710F, RR/G350F, RR/G700F, RR/G716, 7TPG10F, RT/G700F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101249		
código	101250	referencia	—
descripción	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		



código	101286	referencia	020992 053666
descripción	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, RCF/G720, RCF/G1020, RCFG730, RCFG1030, RCF/G720F, RCF/G1020, 7TPG10F, RT/G700F, RTF/G700, RTF/G1050, CCF/G710, RTFG720, RTF/G720F, RTF/G1020, RTF/G1030, RTF/G1020F, HR/G403, HR/G803, HR/G413, HR/G814, HR/G403D, HR/G803D, HBR/G820, HBR/G825, HTR/G411, HTR/G811, ZR/G403, ZR/G803, ZR/G413, ZR/G814, ZR/G403D, ZR/G803D, 2FTGF4L, 2FTGF8L, AR/G403, AR/G803, AR/G403D, AR/G803D, ABR/G820, ABR/G825, ATR/G411, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101286		
código	100909	referencia	003859 057821
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
código	101464	referencia	—
descripción	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 6mm		

código	102483	referencia	0C3645 17012793
descripción	anillo cortante int.ø 7mm ø ext. 9.5mm UE 1 pzs latón L 7mm desde número de serie 646		
Para modelos:	PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PC/G1HV, PTV/G2N, PC/G1A, PC/G2A, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, PCF/M2A, PCF/M3A, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OCF/M2, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, TC/G1, TC/G2, TCV/G2, TCV/G3, TCF/G2, TCF/G3, TCF/M2, TCF/M3, TCF/M2E5, TTV/G2, TTF/G2, TSF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	101278	referencia	060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G350D, MC/G355F, MC/G355NL, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1055, MC/G1050, MC/G1050D, MC/G1055NL, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101278		
código	100943	referencia	0KL494 100943 17012734
descripción	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm		
código	101300	referencia	0A2125 0G2957
descripción	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
código	101478	referencia	—
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm		





 1			
código	101248	referencia	004374 027478 050682 058370 0957007 0G2222 0K4315 214051400 727855
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G380, MFR/G381, BCF/G2, BF/G1S07, BFR/G1S14, MM/G351, MM/G701, MM/G350, MM/G700, MM/G350F, MM/G700F, MM/G700E, MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, CPG2000Z, RMV/G1C, RMV/G2C, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XMV/G1C, XMV/G2C, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XFR/G1S14, XFR/G2D14, XF/G1S07...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101248		
	código	101251	referencia —
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			

 1			
código	102517	referencia	0K2859 293299
descripción	anillo cortante para tuboø 15mm latón UE 1 pzs		

 1			
código	101256	referencia	052671 054817 059063 0960 0A2399
descripción	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G350NL, MFR/G700NL, MFR/G740, MFR/G350, MFR/G351, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G2S40, JFR/G1S12, JFR/G2D12, JFR/G2S40, MFR/G1S12, MFR/G2D12, MFR/G2S40, RFR/G350, RFR/G700, RFR/G350D, RFR/G700D, RFR/G350F, RFR/G700F, RFR/G741, 7FRG03S, 7PDG06, 7PIG06, RPN/GD760F, RPN/GI760F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101256		
	código	101253	referencia 054816
tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm			

 1			
código	101257	referencia	052007 054815
descripción	anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, 7PDG06, 7PIG06, RPN/GD760F, RPN/GI760F, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, HCF/G810, HC/G410D, HC/G810D, HCF/G810D, HCF/G1210D, HCF/G1610D, HC/G410NL, HC/G810NL, HCF/G810NL, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/GE810, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HCF/G800U, HCF/G1200U, HCF/G1600U, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/GD811, HPN/GD816, HPA/GD825...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101257		
	código	101254	referencia 054814 09074
tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm			

 1			
código	101246	referencia	052127 727782
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MR/G351, MR/G701, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G715, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, BCF/G2, BF/G1S07, BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BCP/G1, MT/G700D, MTF/G700D, MTF/G1050D, MT/G700, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MT/G350, MT/G352, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101246		
	código	100908	referencia 046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			





1

código	101284	referencia	0K2491 0KC184 0KL219 101284 17012733	
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
Para modelos:	ALGWHFOOOO, ALGWHAOOOO, ALGWHCOOOO, ALPWCAOOOO, ALGWDFOOOO, ALGWDCOOOO, ALGWOIOOOO, ALGWAA5OOO, ALGWAF5OOO, ALGWDA5OOO, ALGWDF5OOO, ALPWCA5OOO, ALPWCFSOOO, ALGWOISOOO, ALGWABOOOO, ALGWHB0OOO, ALPWCBOOOO, ALGWDBOOOO, ALGWABSOOO, ALPWCBSOOO, ALGWDBSOOO, ALGWAFOOOO, ALGWAAOOOO, ALGWACOOOO, ALGWDAOOOO, ALPWCCOOOO, ALPWCFOOOO			
accesorios para	101284			
	código	101259	referencia	—
tuerca de racor rosca M8x1 para ø de tubo 4mm				
	código	101285	referencia	0K2490 0KC185 0KL220 101285 17012735
tornillo de racor rosca M8x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs JUNKERS				
	código	101294	referencia	—
tuerca de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm EC 14 L 12mm UE 1 pzs				

			
código	100870	referencia	053665 0957014 0G2291 727756
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, BCP/G1, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RCF/G2, RCF/G3, RMV/G1C, RMV/G2C, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/G260P, RCP/G1S, RCP/G2D, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/G260P, XCP/G1S, XCP/G2D, JCF/G2, JCF/G3, JG/G1, JG/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100897	referencia	059161 0957009 0G2262 727799
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
Para modelos:	BCF/G2, BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, MT/G350, MT/G352, RCF/G9, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G1CL, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/G2CL, RR/G2CM, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RBV/G2, XCF/G9, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G1CL, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/G2CL, XR/G2CM, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100898	referencia	003863
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
Para modelos:	CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, CR22G, CRN/22GZ, CRN20GZ, CRN30GZ, CRN15GZ, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, CR22G, CRN20GA, CRN30GA, CRN15GA, CR42G, CR/40G, CR15G, CR/41G, CR42G, CR40G		
accesorios para	100898		
	código	100909	referencia
			003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

tuercas de racor

			
código	101346	referencia	025001 025902 0G0838 214110500
descripción	tuerca de racor portaboquillas		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G350D, MC/G355F, MC/G355NL, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1055, MC/G1050, MC/G1050D, MC/G1055NL, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	101300	referencia	0A2125 0G2957	
descripción	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G350D, MC/G355F, MC/G355NL, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1055, MC/G1050, MC/G1050D, MC/G1055NL, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	101300			
	código	101278	referencia	060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278 17012732 17012758 19012727
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			





1

código	100943	referencia	OKL494 100943 17012734
descripción	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm		
Para modelos:	AGGRHFGOOO, AGGRHAGOOO, AGGRHBGOOM, AGGRABGOOO, AGGRHBGOOO, AGGWHFGBOO, AGGWHAGBOO, AGGWHBGBOM, AGGWABGBOO, AGGWHBGBOO, ALGWHFOOOO, ALGWHAOOOO, ALGWHCOOOO, AGGYIFGFCO, AGGYIAGFCO, AGGYIBGFCO, AGGRAAGOOM, AGGRAFGOOM, AGGWAAGBOM, AGGWAFGBOM, AGGYJAGFCM, AGGYJFGFCM, AGGYJBGFCM, AGGWDBGBOO, AGGWDFGBOO, AGGWDAAGBOM, AGGWDFGBOM, AGGWDBGBOM, AGGYKFGFCO, AGGYKBGFCO, AGGYKAGFCM, AGGYKFGFCM, AGGYKBGFCM, AGPWCAGBOO, AGPWCAGBOM, AGPWCAGBOM, AGPWCAGBOM, AGPWCAGBOM, AGGYLAGFCO, AGGYLAGFCO, AGGYLAGFCM, AGGYLAGFCM, AGGYLAGFCM, ALPWCAOOOO, ALGWDFOOOO, ALGWDCOOOO, AGGROIGOOO, AGGWOIGBOO, AGGYOIGFCO, AGGROIGOOM, AGGWOIGBOM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100943		




código

101278

referencia

060325
0C0150
0G0794
0G1111
0G2610
0K1976
0KW924
0T1946
101278
17012732
17012758
19012727

anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs



1

código	101253	referencia	054816
descripción	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, 7PDG06, 7PIG06, RPN/GD760F, RPN/GI760F, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/GD811, HPN/GD816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPNS/GI816, HPN/GI806, HPN/GI805, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/GI816D, ZPN/GD811, ZPN/GD816, 2PDAG15, 2PIAG15, ZPNS/GI816...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101253		




código

101256

referencia

052671
054817
059063
0960
0A2399

anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs



1

código	101254	referencia	054814 09074
descripción	tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, 7PDG06, 7PIG06, RPN/GD760F, RPN/GI760F, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/GD811, HPN/GD816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPNS/GI816, HPN/GI806, HPN/GI805, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/GI816D, ZPN/GD811, ZPN/GD816, 2PDAG15, 2PIAG15, ZPNS/GI816, ZPN/GI805, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, APN/GI810...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101254		



código

101257

referencia

052007
054815

anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs

tornillos de racor



1

código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCF/G1055NL, MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G360, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G350NL, MFR/G700NL, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MF/G700, MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050, MG/G1050F, MG/G1051...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100905	referencia	052834 0958031
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MM/G351, MM/G701, MM/G350, MM/G700, MM/G350F, MM/G700F, MM/G700E, RBR/G710D, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RM/G350D, RM/G700D, 7BMG03T, 7BMG07T, RM/G350F, RM/G700F, XBR/G710D, XBR/G700, XBR/G710, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, XM/G350D, XM/G700D, T35GBM, T70GBM, XM/G350F, XM/G700F, CM/G700, RMG300, RM/G300D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	101275	referencia	052668
descripción	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G350NL, MFR/G700NL, MFR/G740, MFR/G350, MFR/G351, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G2S40, JFR/G1S12, JFR/G2D12, JFR/G2S40, MFR/G1S12, MFR/G2D12, MFR/G2S40, RFR/G350, RFR/G700, RFR/G350D, RFR/G700D, RFR/G350F, RFR/G700F, RFR/G741, 7FRG03S, M35GFR, M70GFR, XFR/G350D, XFR/G700D, XFR/G350F, XFR/G700F, XFR/G350NL, XFR/G700NL, XFR/G351, CFR/G741, M35GFR, M70GFR, CFR/G351, CFR/G700, CFR/G351, CFR/G701, RFR/G300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101275		
	código	101274	referencia
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		

			
código	106873	referencia	0G2223
descripción	tornillo de racor rosca 3/8" L 20mm latón UE 1 pzs EC 17		
Para modelos:	JHR/G800, JHCR/G800, HRCR/G800, JHRR/G800, JFR/G400, PHR/G800, PHRC/G800, HRCR/G800, PHRR/G800, PFR/G400, 7502-2, 7504-2, 7505-2-9, 7511-2, 7530-2, 7531-2, 7542-2, 7544-2, 7730-2, 7731-2, 7742-2, 7744-2		



1

código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495 19012956 727742 727781
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MR/G351, MR/G701, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G715, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, BCF/G2, BF/G1S07, BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BCP/G1, MT/G700D, MTF/G700D, MTF/G1050D, MT/G700, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MT/G350, MT/G352, MCP/G700, MCP/G701...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100908		
	código	100897	referencia 059161 0957009 0G2262 727799
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	101246	referencia 052127 727782
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			

accesorios para		100908		
	código	101280	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			



1

código	100909	referencia	003859 057821
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, CR22G, CRN/22GZ, CRN20GZ, CRN30GZ, CRN15GZ, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, CR22G, BR80GZ, CRN20GA, CRN30GA, CRN15GA, BR180GZ, BR100GZ, CR42G, CR/40G, CR15G, CR/41G, CR42G, CR40G, BR100G, BR80G, BR180G, ROCF/G1000, ROTF/G1000, ROSD/G1000, ROSF/G1000, RORA/G500, RORA/G1000, ROR/G500, ROR/G1000		
accesorios para	100909		
	código	100898	referencia 003863
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	101286	referencia 020992 053666
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101288	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm		

			
código	102482	referencia	0C3646 17012794
descripción	tornillo de racor rosca M11x1 L 11mm UE 1 pzs agujero ø 7mm desde número de serie 646		
Para modelos:	PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PC/G1HV, PTV/G2N, PC/G1A, PC/G2A, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, PCF/M2A, PCF/M3A, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OCF/M2, TC/G1, TC/G2, TCV/G2, TCV/G3, TCF/G2, TCF/G3, TCF/M2, TCF/M3, TCF/M2E5, TC/G1A, TC/G2A, TCV/G2A, TCV/G3A, TCF/G2A, TCF/G3A, TCF/M2A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
1			
código	101467	referencia	051950
descripción	tornillo de racor rosca M18x1,5 para tuboø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G380, MFR/G381, BCF/G2, MM/G351, MM/G701, MM/G350, MM/G700, MM/G350F, MM/G700F, MM/G700E, RMV/G1C, RMV/G2C, RF/G1507, RF/G2D07, RFR/G1507, RFR/G2D07, RFR/G1514, RFR/G2D14, RF/G1507, RF/G2D07, RFR/G1507, RFR/G2D07, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XMV/G1C, XMV/G2C, XF/G1507, XRF/G2D07, XFR/G1507, XFR/G2D07, XFR/G1514, XFR/G2D14, XF/G1507, XF/G2D07, XFR/G1507, XFR/G2D07, JBR/G2FM, JF/G1507, JF/G2D07...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	101285	referencia	0K2490 0KC185 0KL220 101285 17012735	
descripción	tornillo de racor rosca M8x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs JUNKERS			
Para modelos:	ALGWHFOOOO, ALGWHAOOOO, ALGWHCOOOO, ALPWCAOOOO, ALGWDFOOOO, ALGWDCOOOO, ALGWOIOOOO, ALGWAASOOO, ALGWAFSOOO, ALGWDASOOO, ALGWDFSOOO, ALPWCAOOOO, ALPWCFSOOO, ALGWOISOOO, ALGWABOOOO, ALGWHBOOOO, ALPWCBOOOO, ALGWDBOOOO, ALGWABSOOO, ALPWCBSOOO, ALGWDBSOOO, ALGWAFOOOO, ALGWAAOOOO, ALGWACOOOO, ALGWDAOOOO, ALPWCCOOOO, ALPWCFOOOO			
accesorios para	101285			
	código	101284	referencia	0K2491 0KC184 0KL219 101284 17012733
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				

			
1			
código	100906	referencia	003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230 19013341 727759
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

			
1			
código	100907	referencia	003609 0C0121 11061236
descripción	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
Para modelos:	BCF/G2, VO40G, ACFG24, ACFG36, ASG36, ACFG24T, ACFG36T, PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PGV/G1, PGV/G2, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PC/G1HV, PGV/G1HV, PTV/G2N, PGV/G2HV, PC/G1A, PC/G2A, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, PCF/M2A, PCF/M3A, OC/G1, OC/G2, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OCF/M2, OCF/G9UK, OTV/G2, OTF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

piezas angulares

1

			
código	102455	referencia	0C3643 17012792
descripción	portabocinas G1: M10x1 tubo ø 7mm desde número de serie 646		
Para modelos:	PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PC/G1HV, PTV/G2N, PC/G1A, PC/G2A, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, PCF/M2A, PCF/M3A, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OCF/M2, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, TC/G1, TC/G2, TCV/G2, TCV/G3, TCF/G2, TCF/G3, TCF/M2, TCF/M3, TCF/M2E5, TTV/G2, TTF/G2, TSF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	102455		
	código	102482	referencia 0C3646 17012794
tornillo de racor rosca M11x1 L 11mm UE 1 pzs agujero ø 7mm desde número de serie 646			
	código	102483	referencia 0C3645 17012793
anillo cortante int.ø 7mm ø ext. 9.5mm UE 1 pzs latón L 7mm desde número de serie 646			

reguladores de presión de gas

Presión estándar dependiendo del país:

Alemania 50mbar

España 37/50mbar

Francia 37mbar

Italia 30mbar

Reino Unido 20mbar




1

código	250126	referencia	0C1074
descripción	regulador de presión de gas RV48LM empalme 3/4" - 3/4" presión de salida 12,5-30mbar		
accesorios para	250126		
	código	542146	referencia
	reducción rosca 1/2" M - 3/4" M inox longitud total 26mm EC 28 UE 1 pzs		

válvulas de bola para gas

con homologación DIN-DVGW



1

código	520287	referencia	006137 72010081
descripción	válvula de bola recto manilla entrada 3/4" F salida 3/4" F DN20 L 80mm homologación DVGW sistemas de gas p de trabajo 1bar		
Para modelos:	ACG12, ACG24, ACG36, ACG48, ACFG24, ACFG36, ASG36, ARG12FL, ARG24FL, ARG36FL, ARG48FL, ARG12FR, ARG24FR, ARG36FR, ARG48FR, AGG12, AGG24, AGG36, AGG48, ACPG25, ACG12T, ACG24T, ACG36T, ACG48T, ACFG24T, ACFG36T, ARG12FLCE, ARG24FLCE, ARG36FLCE, ARG48FLCE, ARG12FRCE, ARG24FRCE, ARG36FRCE, ARG48FRCE, AGG12CE, AGG24CE, AGG36CE, AGG48CE, HC/G800U, HC/G1200U, HC/G1600U, HCF/G800U, HCF/G1200U, HCF/G1600U, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/G1U, KCP/G2U, HR/G400U, HR/G800U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tuberías de gas

tuberías de gas principales

universal



1

código	107552	referencia	0C0704
descripción	línea de gas empalme ø10mm L 300mm ø ext. 13mm inox flexible		
Para modelos:	TMV/G1C, TMV/G2C, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/G1U, KCP/G2U, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/G3F, QBR/G3FH, QBR/G3C, QBR/G3CH, QBR/G2FH, QBR/G2CH, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, WBR/G2F, WBR/G2C, WBR/G3F, WBR/G3FH, WBR/G3C, WBR/G3CH, WBR/G2FH, WBR/G2CH, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, DCP/G400		

tubos piloto

específico del fabricante



1

código	106519	referencia	0C0802 517815902
descripción	línea de gas tubo ø 16mm L 410mm An 80mm		
Para modelos:	HPN/GD816, HPA/GD825, ZPN/GD816, 2PDAG15		



1

código	108096	referencia	OKK124
descripción	tubo piloto tubo ø 10mm L 80mm An 75mm H 13mm cobre empalme 10mm conexión para soldadura		
Para modelos:	CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1ACCB, LG259-712.A1ACCB, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LG259-739.A1ACCB, LG259-740.A1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACCB, LG259-712.A2ACCB, LK259-727.D2ACCB, LK259-728.D2ACCB, LK259-707.D2ACCB, LK259-708.D2ACCB, CK248-205.D2ABBB, CK248-207.D2ABBB, CK248-209.D2ABBB, CK248-211.D2ABBB, CG148-004.A1AB, CG148-005.A1AB, CG148-006.A1AB, CG248-240.A1ABBB, CG248-243.A1ABBB, CG248-244.A1ABBB, CG248-212.A1ABBB, CG248-213.A1ABBB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACCB, LG259-754.A1ACCB, LG259-757.A1ACCB, CG148-001.A3AB, CG148-003.A2AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	107553	referencia	0C0702
descripción	tubo piloto tubo ø 4mm L 130mm cobre		
Para modelos:	KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/G3F, QBR/G3FH, QBR/G3C, QBR/G3CH, QBR/G2FH, QBR/G2CH, WBR/G2F, WBR/G2C, WBR/G3F, WBR/G3FH, WBR/G3C, WBR/G3CH, WBR/G2FH, WBR/G2CH		




1

código	107875	referencia	0C0598
descripción	tubo piloto tubo ø 4mm L 160mm An 112mm H 55mm inox		
Para modelos:	KR/GT1, KR/GT2, KR/GT1R, KR/GT2R, KR/GT1C, KR/GT2C, KR/GT2CR, KR/GT1P, KR/GT1RP, KR/GT1CP, QR/GT1, QR/GT2, QR/GT1R, QR/GT2R, QR/GT1C, QR/GT2C, QR/GT2CR, QR/GT1P, QR/GT1RP, QR/GT1CP, WR/GT1, WR/GT2, WR/GT1R, WR/GT2R, WR/GT1C, WR/GT2C, WR/GT2CR, WR/GT1P, WR/GT1RP, WR/GT1CP		




1

código	102488	referencia	0C4192 0C9553
descripción	tubo piloto tubo ø 4mm L 230mm An 240mm H 90mm para N700 pos. de montaje anterior		
Para modelos:	PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PC/G1HV, PTV/G2N, PC/G1A, PC/G2A, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, PCF/M2A, PCF/M3A, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OCF/M2, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, TC/G1, TC/G2, TCV/G2, TCV/G3, TCF/G2, TCF/G3, TCF/M2, TCF/M3, TCF/M2E5, TTV/G2, TTF/G2, TSF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	102486	referencia	0C3647
descripción	tubo piloto tubo ø 4mm L 310mm An 240mm H 90mm para N900 pos. de montaje anterior		

			
1			
código	102489	referencia	0C4193 0C9552
descripción	tubo piloto tubo ø 4mm L 355mm An 160mm H 90mm para N700 pos. de montaje atrás		
Para modelos:	PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PC/G1HV, PTV/G2N, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, PCF/M2A, PCF/M3A, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OCF/M2, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, TC/G1, TC/G2, TCV/G2, TCF/G2, TCF/G3, TCF/M2, TCF/M3, TCF/M2E5, TTV/G2, TTF/G2, TSF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	102487	referencia	0C3648
descripción	tubo piloto tubo ø 4mm L 530mm An 190mm H 90mm para N900 pos. de montaje atrás		

universal

1



código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 517824900 517870202
descripción	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
Para modelos:	PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PC/G1HV, PTV/G2N, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, OC/G1, OC/G2, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OCF/M2, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, TCV/G2, TCV/G3, TCF/G2, TCF/G3, TTF/G2, TSF/G2, TSF/G3, TCV/G2A, TCV/G3A, TCF/G2A, TCF/G3A, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, KC/G1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	102110		
	código	100908	referencia
			046755 052125 0958013 0G2219 OK1348 OK5753 0KE882 OKL495 19012956 727742 727781
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia
			052127 727782
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			

tubos flexibles de gas

con certificación CE DIN 3383-1 EN 14800

			
1			
código	250065	referencia	0S1006
descripción	tubo flexible para gas L 1000mm 1/2" H - 1/2" M trenza inox, cubierto en plástico EN 14800 DN12		

			
1			
código	250067	referencia	0S1007
descripción	tubo flexible para gas L 1500mm 1/2" H - 1/2" M trenza inox, cubierto en plástico EN 14800 DN12		

			
1			
código	250069	referencia	0S1015
descripción	tubo flexible para gas L 2000mm 1/2" H - 1/2" M trenza inox, cubierto en plástico EN 14800 DN12		



código	250063	referencia	0S1025
descripción	tubo flexible para gas L 500mm 1/2" H - 1/2" M trenza inox, cubierto en plástico EN 14800 DN12		



código	250056	referencia	0S1005
descripción	tubo flexible para gas L 1000mm 1/2" H - 1/2" H trenza inox, cubierto en plástico EN 14800 DN12		



código	250057	referencia	0S1008
descripción	tubo flexible para gas L 1500mm 1/2" H - 1/2" H trenza inox, cubierto en plástico EN 14800 DN12		



código	250058	referencia	0S1003
descripción	tubo flexible para gas L 2000mm 1/2" H - 1/2" H trenza inox, cubierto en plástico EN 14800 DN12		



código	250059	referencia	0S1026
descripción	tubo flexible para gas L 500mm 1/2" H - 1/2" H trenza inox, cubierto en plástico EN 14800 DN12		

UNI CIG 9891



código	250037	referencia	004019 0S1258
descripción	tubo flexible para gas UNI CIG 9891 extraíble L 450-1000mm 3/4" H - 3/4" H inox cubierto en plástico con empalmes de inox		



código	520458	referencia	0S1259
descripción	tubo flexible para gas UNI CIG 9891 extraíble L 900-2000mm 3/4" H - 3/4" H inox cubierto en plástico con empalmes de inox		

otros



código	250000	referencia	0H6831 0KI190 263346
descripción	tubo flexible para gas L 790mm ø nominal 12mm para sartén basculante inox		
Para modelos:	7542-2, 7544-2, 7742-2, 7744-2, 9042-2, 9044-2		

presostatos



código	541182	referencia	0K1397
descripción	presostato		
Para modelos:	9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2, 9113-2, 9114-2, 9115-2, 9116-2		



código	541446	referencia	005029 0360002
descripción	presostato margen de presión 10-50mbar empalme 1/4"		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS201GX, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	541075	referencia	002640 0K2020
descripción	presostato margen de presión ajustable 0,44-0,8mbar sistemas de gas empalme 6mm apto para ZANUSSI		

			
1			
código	541073	referencia	002635 0360001 0K2021 60050317
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 5-20mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/G10L2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/G6L4, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4, ECV/G10T4, ECV/G102T4, ECV/G6T4C, ECV/G10T4J, ECV/G61/1, ECV/G61/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	541867	referencia	003772 60050313 C6065A1275 C6065A1275B
descripción	presostato ø 80mm presión reinicio 0.42bar presión de intervención 0.78mbar empalme 7,5/10,5mm 250V tensión AC 1CO empalme presión ø 7,5-10,5mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG20L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	541797	referencia	006536
descripción	presostato presión de intervención 0.5mbar margen de presión 0,8/0,6mbar conexión de presión horizontal sistemas de gas empalme 6mm 250V		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG20L3, FCV/G20L6, FCVG20L6, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201GX, FCS202GX, ECV/G20T4, ECVG202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECVG202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACVG202C6		

			
1			
código	541352	referencia	005746 0380072
descripción	presostato presión de intervención 1.5mbar presión reinicio 1.2mbar margen de presión 1,5/1,2mbar conexión de presión horizontal sistemas de gas empalme 6mm apto para ZANUSSI		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		

consumibles

grasas para grifos de gas

			
1			
código	890102	referencia	0S0001 0S0002 0S0183 0S0245 167309285
descripción	grasa para grifos de gas FERMIT GLISSA tubo 60g -20 a +150°C homologación DVGW		
descripción	Fermit GLISSA - tubo 60g Lubricante de alta calidad para robinetería de gas y actuadores según DIN EN 377 La grasa para robinetería Glissa-Allgas es resistente a todos los gases y mezclas de gases de la hoja de trabajo G 260 de la DVGW y cumple la norma DIN DVGW 96.01 e 1055 Sintética, no gotea, blanda Resistencia a temperaturas: -20°C a +150°C		

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas

			
1			
código	211008	referencia	050859 OKA143 OKA145 OKA146
descripción	piedras volcánicas medida ca.20-70mm UE 5kg		
Para modelos:	MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050, MG/G1050F, MG/G1051, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, JG/G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, MG/G1, MG/G2, MG/G1, MG/G2, RG/G350D, RG/G700D, 7GLG03, RG/G350F, 7GLG07, RG/G700F, 7GLG10, RG/G1050, XG/G350D, XG/G700D, T35GCG, XG/G350E, XG/G350F, XG/G350NL, T70GCG, XG/G700E, XG/G700F, XG/G700NL, T105GCG, XG/G1050F, CG/G701...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



medidores

detectores de fugas



1

código	802153	referencia	052023
descripción	detector de fugas gas natural/licuado señal óptico/acústico incl. funda y batería display LED tipo SE151NM medidas 90x160x30mm sensor externo 275 + 1500mm cablemm		

para trituradoras de carne

discos con orificio

ENTERPRISE

con 2 muescas

con cubo



1

código	696112	referencia	0KJ046
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 3mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		
Para modelos:	H70H, H70DS, HV82H, HV82H, H70DS, H70H		

componentes específicos

para cortadoras de fiambre

cuchillas circulares

estándar



1

código	697399	referencia	033743 0SI410 3026111 350GX
descripción	cuchilla circular ø ext. 350mm soporte ø 57mm 4 orificios int. ø 280mm H 22.5mm C45 estándar		
Para modelos:	AG35, AV35, Europa350, Europa350, MAX350, LUX350, MEAT350, EUROPA350, AV35, MEET350		

piedras de afilar

piedras afilar en forma de taza



1

código	697601	referencia	OPR610
descripción	piedra de afilar ø 45mm espesor 15mm taladro ø 6mm granulación grueso sin bisel		
Para modelos:	Europa350, EUROPA370		



1

código	696114	referencia	0KJ047
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 4.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		
Para modelos:	H70H, H70DS, HV82H, HV82H, H70DS, H70H		



1

código	696116	referencia	0KJ048
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 8mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		
Para modelos:	H70H, H70DS, HV82H, HV82H, H70DS, H70H		

UNGER



1

código	696017	referencia	0KQ566
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 12 agujero ø 3mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 69.6mm		
Para modelos:	H70H, H70DS, HV82H, HV82H, H70DS, H70H		



1

código	696018	referencia	0KQ565
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 12 agujero ø 4.5mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 69.6mm		
Para modelos:	H70H, H70DS, HV82H, HV82H, H70DS, H70H		



1

código	696298	referencia	0KQ564
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 12 agujero ø 8mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 69.6mm		
Para modelos:	H70H, H70DS, HV82H, HV82H, H70DS, H70H		

por cúter

tapa



1

código	694584	referencia	653512 8FRJ653512 9463
descripción	tapa de caja para cutter ø 208mm int. ø 200mm policarbonato		
Para modelos:	MVS-01, K25-01, K25-02, K25-03, MVS-02, K25-04, K25-05, K25-06, K25-09, K25-08, K25-07, DK25, DK25G, K25-10		

para cortaverduras

tapa



1

código	696465	referencia	0KQ401 2881 DS02881
descripción	tapa para cortaverduras plástico ø 51mm		
Para modelos:	CUTE0523, CUTE0538, KT055, KT056, K35-11, K55-01, K55E-01, K35-01, K55-02, K35-02, K35-03, K55E-05, K55-03, K35-04, K55-04, K35-05, K35-06, K55-05, K55E-02, K55E-03, K55-06, K35-07, K35-08, K55E-04, K55-07, K35-09, K55-08, K55E-12, K55E-07, K35-17, K35-15, K35-23, K55E-10, K35-13, K35-21, K55-12, K35-14, K35-16, K55E-09, K55E-08, K55E-13, K55E-06, K35-19, K35-22, K35-20, K35-12, K55-10, K35-24, K35-25, K35-06...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

palancas de presión



1

código	699399	referencia	032549 0K1992
descripción	émbolo para cortaverduras L 175mm plástico		
Para modelos:	TGVE211, TGVE233, TV02, TV03, MULTI2-02, MULTI2-04, MULTI2-05, TRX-01, TRX-02, MULTI2-06, TRX-07, TRX-08, TRX-09, TRX-04, TRX-06, TRX-03		



1

código	697898	referencia	033638
descripción	palanca para cortaverduras L 94mm An 38mm H 38mm plástico TRS/3		
Para modelos:	TRS-3-02, TRS-3-03, TRS-1-02, TRS-1-03, TRS-3-04, TRS-3-05, TRS-1-04, TRS-1-05, TRS-1-06, TRS-1-07, TRS-1-08, TRS-3-06, TRS-3-07, TRS-1-09, TRS-1-10, TRS-1-11, TR22-01, TR24, TRS-3-08, TRS-1-12, TRS-3-09, TRS-1-13, TR23-01, TR22-02, TR23-02, TRS-3-10, TR22-03, TR22-04, TR23-03, TR23-04, TR24-02, TRS-1-14, TRS-3-11, TRS-1-15, TRS-1-16, TRS-3-12, TRS-3-13, TRS-3-14, TRS-1-17, TRS-1-18, TRS-1-20, TRS-1-21, TRS-1-22, TRS-3-15, TRS-1-23, TRS-1-25, TRS-1-26, TRS-1-27, TRS-3-16, TRS-3-17...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



discos expulsores



código	699131	referencia	0KJ002 31003 4277 504277 DS04277 SPDS04277
descripción	disco expulsor H 15mm ø 190mm soporte ø 23/28mm		
Para modelos:	MULTI2-01, TRS-3-02, TRS-3-03, TRS-1-02, TRS-1-03, MULTI2-02, TRS-3-04, TRS-3-05, TRS-1-04, TRS-1-05, TRS-1-06, MULTI2-03, TRS-1-07, TRS-1-08, TRS-3-06, TRS-3-07, TRS-1-09, MULTI2-04, MULTI2-05, TRX-01, TRX-02, TRS-1-10, TRS-1-11, TR22-01, TR24, TRS-3-08, TRS-1-12, TRS-3-09, TRS-1-13, MULTI2-06, TR23-01, TR22-02, TR23-02, TRS-3-10, TR200-07, TR22-03, TR22-04, TR23-03, TR23-04, TR24-02, TRS-1-14, TRS-3-11, TRS-1-15, TRS-1-16, TRS-3-12, TRS-3-13, TRS-3-14, TRX-07, TRX-08, TRX-09...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	699151	referencia	0D5554
descripción	disco expulsor H 25.5mm soporte ø 23x28mm dist. del agujero 42.5mm L 192mm		
Para modelos:	TRS1V-01, TRS1V-02, TRS1V-03, TRS2V-01, TRK45VV-01, TRK55VV-01, TRK70VV-01, TRS1V-04, TRK55VV-02, TRK55VV-03, TRK70VV-03, TRS1V-05, TRS1V-06, TRS1V-07, TRS2V-02, TRK45VV-02, TRK70VV-02, TRK45VV-03, TRS1V-08, TRS1V-09, DTRK45VV, DTRK45VVG, DTRK55VV, DTRK55VVG, DTRK70VV, DTRK70VVG, TRS1V-02, TRS1V-01, TRS1V-03, TRS2V-01, TRSVV-01, TRS1V-07, TRS1V-10, TRSVV-01		



código	699111	referencia	0KI843 23038 9209 DS23038 DSM23038 SPDS09209
descripción	disco expulsor H 30mm ø 179mm alojamiento del eje 14x11mm		
Para modelos:	MINIG-01, MULTIG-01, MINIG-02, MULTIG-02, MULTIG-03, MULTIG-04, MINIG-03, MULTIG-05, MINIG-04, MULTIG-06, MULTIG-07, MIGHTY-01, MULTIG-08, MULTIG-22, MULTIG-10, MULTIG-17, MULTIG-19, MULTIG-16, MULTIG-15, MULTIG-14, MULTIG-21, MULTIG-20, MULTIG-13, MULTIG-18, MULTIG-12, MULTIG-04, MULTIG-05, MULTIG-06, DMIG4, DMIG, DMIG4G, DMIGG, CL17G, MULTIG-09		

otros



código	110703	referencia	004148
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	ZCMME6, ZCBME12, ZCMME4, ZCBME8, ZCMME9, ZCBME18		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX



código	696474	referencia	033099 0KI095 4257 504257 70254257 DS04257
descripción	palanca L 93mm plástico ABS para cierre		
Para modelos:	TGVE211, TGVE233, TV02, TV03, TRS-3-02, TRS-3-03, TRS-1-02, TRS-1-03, TRS-3-04, TRS-3-05, TRS-1-04, TRS-1-05, TRS-1-06, TRS-1-07, TRS-1-08, TRS-3-06, TRS-3-07, TRS-1-09, TRS-1-10, TRS-1-11, TR22-01, TR24, TRS-3-08, TRS-1-12, TRS-3-09, TRS-1-13, TR23-01, TR22-02, TR23-02, TRS-3-10, TR22-03, TR22-04, TR23-03, TR23-04, TR24-02, TRS-1-14, TRS-3-11, TRS-1-15, TRS-1-16, TRS-3-12, TRS-3-13, TRS-3-14, TRS-1-17, TRS-1-18, TRS-1-20, TRS-1-21, TRS-1-22, TRS-3-15, TRS-1-23, TRS-1-25...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para ralladores queso

otros



código	110703	referencia	004148
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	ZCMME6, ZCBME12, ZCMME4, ZCBME8, ZCMME9, ZCBME18		

para peladoras de patatas

tapa



código	696727	referencia	0KJ025
descripción	tapa ø 310mm int. ø 275mm H 60mm distancia de sujeción 90mm plástico		
Para modelos:	T5, T5S-01, T5S-02, T5S-03, T5S-04, T5S-08, T5S-09, T5S-10, T5S-11, T5S-07, T5S-05, T5S-06, T5S-03, T5S-12, T5S-12		

abrasivos laterales

insetos



código	696202	referencia	037236 7ROGPL1003 PL100/3
descripción	abrasivo lateral pelapatatas ø 300mm L 205mm distancia de sujeción 120mm PP4 Expo		
Para modelos:	PP4, PL4T24V		

discos abrasivos



código	696377	referencia	037546 9720625
descripción	disco rallador ø 350mm para peladora de patatas		
Para modelos:	PP15, PL15T24V		

para amasadoras

cadenas

cadenas de rodillos 08B-1 simple



código	693275	referencia	056862
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 23 anchura interior 7.75mm rodillo ø 8.51mm simple estribo de unión		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G710D, 7BRE60XN, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/G710D, XBR/E710D, XBR/G700, XBR/G710, M70EBP, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/E710, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, RBR/E700, ZRBR/G700, ZRBR/G700D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

elementos de unión



código	693276	referencia	056863
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" eslabones 1 L 23mm anchura interior 11.8mm rodillo ø 4.3mm metal		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G710D, 7BRE60XN, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/G710D, XBR/E710D, XBR/G700, XBR/G710, M70EBP, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/E710, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, RBR/E700, ZRBR/G700, ZRBR/G700D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

gancho amasador

con lengüeta de sujeción



código	697042	referencia	0D3269
descripción	gancho amasador árbol ø 15mm altura útil 279mm NT10		
Para modelos:	PSN10-01, PSN20-01, PSN30-01, PSN30-02		



código	699397	referencia	0KJ063 653161 8FRJ653161
descripción	gancho amasador árbol ø 24mm BM20/30 ELECTROLUX, ZANUSSI H 375mm		
Para modelos:	BM20AS-01, BM20AS-02, BM20AS-03, BM20AS-04, BM30AS-01, BM30AS-02, BM20AS-05, BM30AS-03, BM20AS-06, BM30S-01, BM20AS-07, BM20AS-12, BM20S-01, BM20S-02, BM20S-03, BM30AS-04, BM30S-02, BM20AS-13, BM20AS-08, BM20S-04, BM30AS-05, BM20AS-09, BM20AS-10, BM30AS-06, BM20AS-11, EM20AS-01, EM20AS-02, EM30AS-01, BM20AS-14, BM20AS-15, BM20AS-16, BM20AS-17, BM20S-05, BM20AS-18, BM20AS-19, BM20AS-20, BM20AS-21, BM20S-06, BM20S-07, BM30AS-07, BM20AS-22, BM20S-08, BM20AS-23, BM30AS-08, BM30S-03, BM30S-04, BM30AS-11, BM30AS-09, BM30S-06, BM30AS-10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



otros



1

código	697296	referencia	OD0669 21970
descripción	pasador para árbol ø 3.3mm L 13mm UE 10 pzs		
Para modelos:	B2000K-01, B2000K-02, B2000K-03, B2000K-04, B2000T-01, B2000T-02, B2000T-03, B2000-4-01, B2000K-05, B2000MU-01, B2000-4-02, B2000-5-01, B2000-3-01, B2000MU-02, B2000K-06, B2000-4-03, B2000-5-02, B2000-6-01, B2000K-07, B2000-6-02, B2000-6-03, B2000-5-03, B2000-6-04, B2000K-08, B2000-4-04, B2000-5-04, B2000-5-05, B2000-6-05, B2000K-09, B2000-5-13, B2000-5-06, B2000-6-06, B2000-4-05, B2000-6-07, B2000K-10, B2000-4-06, B2000-5-07, B2000K-11, B2000-4-07, B2000-6-08, B2000K-12, B2000-5-08, B2000MU-03, B2000MU-04, B2000-5-09, B2000-6-13, B2000MU-05, B2000MU-06, B2000MU-07, B2000K-13...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para batidoras amasadoras planetarias

gancho amasador



1

código	698336	referencia	29714 653523 8FRJ653523
descripción	gancho amasador soporte de eje ø 24mm H 440mm brida ø 68.5mm		

otros




1

código	699257	referencia	OD0955 7DSM24679
descripción	chaveta juego ø 8mm L 34mm		
Para modelos:	BE12AS-01, BE20AS-01, BM20AS-01, BM20AS-02, BM20AS-03, BM20AS-04, BM30AS-01, BM30AS-02, BM20AS-05, BM30AS-03, BM20AS-06, BE20S-01, BE20AS-02, BM30S-01, BM20AS-07, BM20AS-12, BM20S-01, BM20S-02, BM20S-03, BM30AS-04, BM30S-02, BM20AS-13, BM20AS-08, BM20S-04, BM30AS-05, BE20S-02, BE20AS-03, XBM30AS-01, XBM30S-01, BM20AS-09, XBM30AS-02, BM20AS-10, BM30AS-06, BM20AS-11, XBM30AS-03, EM20AS-01, XBM20S-01, XBM20AS-01, XBM20S-02, XBM20AS-02, XBE20S-01, XBE20AS-01, XBE30S-01, XBE30AS-01, EM20AS-02, EM30AS-01, BE20S-03, BE20AS-04, BM20AS-14, BM20AS-15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX

para extendedoras de masa

rodillos



1

código	693912	referencia	OPR019 3003950 7PIZ3003950
descripción	rodillo L 422mm ø 48mm pos. de montaje abajo atrás		
Para modelos:	ZFF40		

acoplamientos



1

código	692011	referencia	033750 4203200 4203250
descripción	acoplamiento ø 41.5mm int.ø 25mm H 12mm		
Para modelos:	ZFF30, ZFF40		
accesorios para	692011		
	código	692012	referencia
	—		
	acoplamiento ø 35mm int.ø 25mm H 14mm		



1

código	693919	referencia	033740
descripción	arrastre		
Para modelos:	BRN70G, BRN70E, BRN/70GZ, BRN/70EZ, BR70GZ, BR70EZ, BRNG70A, BRNE70A, HCPA/G1219, BR70E, CPD42G-Z, CPD40GZ, CPD42V-Z, CPD42E-Z, CPD40VZ, CPD40EZ		

piñones

montaje atrás



1

código	697109	referencia	034202 3203510 7PIZ3203510
descripción	piñón ø 47.5mm H 35mm pos. de montaje atrás int.ø 25mm para extendidora de masa		
Para modelos:	ZFF30, ZFF40		

montaje anterior



1

código	697108	referencia	033747 3203410
descripción	piñón ø 47.5mm H 35mm pos. de montaje anterior int.ø 14mm para extendidora de masa		
Para modelos:	ZFF30, ZFF40		

para mixers a inmersión

recambios y accesorios



1

código	346885	referencia	0D0723 22460 DS22460
descripción	accionador UE 10 pzs		
Para modelos:	B2000K-01, B2000K-02, B2000K-03, B2000K-04, B2000T-01, B2000T-02, B2000T-03, B2000-4-01, B2000K-05, B2000MU-01, B2000-4-02, B2000-5-01, B2000-3-01, B2000MU-02, B2000K-06, B2000-4-03, B2000-5-02, B2000-6-01, B2000K-07, B2000-6-02, B2000-6-03, B2000-5-03, B2000-6-04, B2000K-08, B2000-4-04, B2000-5-04, B2000-5-05, B2000-6-05, B2000K-09, B2000-5-13, B2000-5-06, B2000-6-06, B2000-4-05, B2000-6-07, B2000K-10, B2000-4-06, B2000-5-07, B2000K-11, B2000-4-07, B2000-6-08, B2000K-12, B2000-5-08, B2000MU-03, B2000MU-04, B2000-5-09, B2000-6-13, B2000MU-05, B2000MU-06, B2000MU-07, B2000K-13...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	651048	referencia	OKJ066 15906 18622 702518622 DS18622
descripción	acoplamiento D1 ø 16mm L 33mm UE 5 pzs ø int. 1 7.4mm		
Para modelos:	BERM-4-01, BERMK-01, BERM-3-01, BERM-MU-01, BERM-4-02, BERM-5-01, BERM-5-02, BERM-6-01, BERM-MU-02, BERM-MU-03, BERM-MU-04, BERMK-02, BERM-MU-05, BERMK-03		



1

código	692578	referencia	0D1035
descripción	casquillo espesor 20.5mm int.ø 25.6mm ø ext. 33 cobre		
Para modelos:	BE12AS-01, BE20AS-01, BM20AS-01, BM20AS-02, BM20AS-03, BM20AS-04, BM30AS-01, BM30AS-02, BM20AS-05, BM30AS-03, BM20AS-06, BE20S-01, BE20AS-02, BM30S-01, BM20AS-07, BM20AS-12, BM20S-01, BM20S-02, BM20S-03, BM30AS-04, BM30S-02, BM20AS-13, BM20AS-08, BM20S-04, BM30AS-05, BE20S-02, BE20AS-03, XBM30AS-01, XBM30S-01, BM20AS-09, XBM30AS-02, BM20AS-10, BM30AS-06, BM20AS-11, XBM30AS-03, EM20AS-01, XBM20S-01, XBM20AS-01, XBM20S-02, XBM20AS-02, XBE20S-01, XBE20AS-01, XBE30S-01, XBE30AS-01, EM20AS-02, EM30AS-01, BE20S-03, BE20AS-04, BM20AS-14, BM20AS-15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	699197	referencia	0D5234
descripción	junta anular ø 55mm H 5mm		
Para modelos:	B3000-3-01, B3000-4-02, B3000-4-08, B3000-4-07, B3000-4-01, B3000-4-03, B3000-5-01, B3000-5-02, B3000-6-02, B3000-6-01, B3000-4-05, B3000-4-04, B3000-5-03, B3000-5-04, B3000-6-03, B3000-5-05, B3000-5-06, B3000-4-06, B3000-5-07, B3000-5-08, B3000-6-04, B3000-6-07, B3000-6-06, B3000-6-05, B3000MU-01, B3000MU-02, B3000MU-03, B3000MU-04, B3000MU-05, B3000MU-07, B3000MU-06, B3000-W-01, B3000K-02, B3000K-01, B3000K-08, B3000K-04, B3000K-03, B3000K-07, B3000K-06, B3000K-05, B3000MU-08, B3000MU-09, B3000MU-10, B3000MU-11, B3000MU-12, B3000K-09, DBM335, DBM345, DBM335G, DBM445...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	697952	referencia	OKQ655 12013 DS12013
descripción	pieza distanciadora int.ø 39mm ø ext. 47 espesor 5.7mm		
Para modelos:	MB40S-01, MB40S-02, EM40AS-01, MB40S-03, MB40S-04, XEM40S, MB40S-11, MBE40S-06, MBE40S-05, DMB40S3, MBE40S-05, MBE40S-06		



acoplamientos



código	523549	referencia	OD5260
descripción	cojinete completo		
Para modelos:	B3000-3-01, B3000-4-02, B3000-4-08, B3000-4-07, B3000-4-01, B3000-4-03, B3000-5-01, B3000-5-02, B3000-6-02, B3000-6-01, B3000-4-05, B3000-4-04, B3000-5-03, B3000-5-04, B3000-6-03, B3000-5-05, B3000-5-06, B3000-4-06, B3000-5-07, B3000-5-08, B3000-6-04, B3000-6-07, B3000-6-06, B3000-6-05, B3000MU-01, B3000MU-02, B3000MU-03, B3000MU-04, B3000MU-05, B3000MU-07, B3000MU-06, B3000-W-01, B3000K-02, B3000K-01, B3000K-08, B3000K-04, B3000K-03, B3000K-07, B3000K-06, B3000K-05, B3000MU-08, B3000MU-09, B3000MU-10, B3000MU-11, B3000MU-12, B3000K-09, DBM335, DBM345, DBM335G, DBM445...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	697853	referencia	OD5220
descripción	juego de acoplamientos D1 ø 16mm D2 ø 20mm ø int. 1 7mm L 54mm dientes 8		
Para modelos:	B3000-3-01, B3000-4-02, B3000-4-08, B3000-4-07, B3000-4-01, B3000-4-03, B3000-5-01, B3000-5-02, B3000-6-02, B3000-6-01, B3000-4-05, B3000-4-04, B3000-5-03, B3000-5-04, B3000-6-03, B3000-5-05, B3000-5-06, B3000-4-06, B3000-5-07, B3000-5-08, B3000-6-04, B3000-6-07, B3000-6-06, B3000-6-05, B3000MU-01, B3000MU-02, B3000MU-03, B3000MU-04, B3000MU-05, B3000MU-07, B3000MU-06, B3000-W-01, B3000K-02, B3000K-01, B3000K-08, B3000K-04, B3000K-03, B3000K-07, B3000K-06, B3000K-05, B3000MU-08, B3000MU-09, B3000MU-10, B3000MU-11, B3000MU-12, B3000K-09, DBM335, DBM345, DBM335G, DBM445...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	696466	referencia	OKR061 22308 23413 DS23413
descripción	juego de acoplamientos D1 ø 23mm D2 ø 11mm ø int. 1 7/8mm L 44mm dientes 8		
Para modelos:	B2000K-01, B2000K-02, B2000K-03, B2000K-04, B2000T-01, B2000T-02, B2000T-03, B2000-4-01, B2000K-05, B2000MU-01, B2000-4-02, B2000-5-01, B2000-3-01, B2000MU-02, B2000K-06, B2000-4-03, B2000-5-02, B2000-6-01, B2000K-07, B2000-6-02, B2000-6-03, B2000-5-03, B2000-6-04, B2000K-08, B2000-4-04, B2000-5-04, B2000-5-05, B2000-6-05, B2000K-09, B2000-5-13, B2000-5-06, B2000-6-06, B2000-4-05, B2000-6-07, B2000K-10, B2000-4-06, B2000-5-07, B2000K-11, B2000-4-07, B2000-6-08, B2000K-12, B2000-5-08, B2000MU-03, B2000MU-04, B2000-5-09, B2000-6-13, B2000MU-05, B2000MU-06, B2000MU-07, B2000K-13...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX

mezcladoras

árboles



código	698358	referencia	OD3022 28213
descripción	árbol cargado D1 ø 13.8mm L 320mm aluminio		
Para modelos:	B2000K-01, B2000K-02, B2000K-03, B2000K-04, B2000T-01, B2000T-02, B2000T-03, BERM-4-01, BERMK-01, BERM-3-01, B2000-4-01, B2000K-05, B2000MU-01, BERM-MU-01, B2000-4-02, B2000-5-01, BERM-4-02, BERM-5-01, BERM-5-02, BERM-6-01, B2000-3-01, BERM-MU-02, BERM-MU-03, BERM-MU-04, B2000MU-02, B2000K-06, B2000-4-03, B2000-5-02, B2000-6-01, B2000K-07, B2000-6-02, B2000-6-03, B2000-5-03, B2000-6-04, B2000K-08, B2000-4-04, B2000-5-04, B2000-5-05, B2000-6-05, B2000K-09, BERMK-02, BERM-MU-05, B2000-5-13, B2000-5-06, B2000-6-06, B2000-4-05, B2000-6-07, B2000K-10, B2000-4-06, B2000-5-07...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	697295	referencia	OD0238 1487
descripción	árbol de accionamiento		
Para modelos:	S4A3STD, S4A1STD, S8A3STD, S8A1STD		

para frigoríficos

recambios y accesorios



código	692230	referencia	081797
descripción	contrasoporte rosca 1/2" L 8mm por piletta de desagüe plástico		
Para modelos:	ITP120UK, ITP120UK, AP20, ADN220ES, ADN110ESP, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 2M, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADN1120, AENN120, ALN220, ALN240, ADN221, AEN220, AEN240, AEN221, ADN220, ADN220, ADN220, ADN220, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASN220, ASN221, SM250, AKN110UK, AKN220UK, ASN110UK, ASN220UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	690632	referencia	082757
descripción	pasador mesa fría ø 5mm L 17mm		
Para modelos:	AQC22U US, AQC119U US, , , , , BC44H, BCF44H, SM250, BC7, BCF7, BC56HA, BCF56HA, BC7, BCF7, BC10A, BLAST C/FREEZER, BCF7A, BLAST C/FREEZER, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	692229	referencia	081823
descripción	pileta de desagüe rosca 1/2" ø 29mm L 75mm plástico		
Para modelos:	ITP120UK, ITP120UK, AP20, ADN220ES, ADN110ESP, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 1M, FV 1M, FV 2M, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADNN120, AENN120, ALN220, ALN240, ADN221, AEN220, AEN240, AEN221, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASN220, ASN221, AKN110UK, AKN220UK, ASN110UK, ASN220UK, ARDN110, ADN110E, ADN220E, 83012001, 83012033, ARDN220, ARDN221, 83012037, ASN110, ASF110...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cajas y paneles frontales

cubiertas

			
1			
código	694337	referencia	0A9666
descripción	revestimiento para iluminación L 1375mm An 85mm H 18mm apto para ELECTROLUX		
Para modelos:	ADN111, AKN111, ADN221, AEN221, ASN111, ASN221, ARDN221, ADN111, ADN221, PR04R1GBR, PS04R1GM, 1-GL.DOOR REFRIG, PS04R1G, 1-GL.DOOR REFRIG, PS04R1GR, PR04R1G, PR04R1GR, MCD-6PGL, E06N0M1V, E06N1M1V, E06N0D1V, E06COM1V, E06C1M1V, E06COD1V, E14N0M2V, E14N1M2V, E14N0D2V, E14COM2V, E14C1M2V, E14COD2V, E05N0M1V, E05N1M1V, E12N0M2V, E12N1M2V, C06RD1G, C06RM1G, C06FD1G, C14RD2G, C14RM2G, C05RM1G, C12RM2G, RGD36, FGD36, RH06RD1G, C06FD1G, RH14RD2G, RS05RD1G, RS12RD2G, E06N0D1V, E06COD1V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

paneles de mando

			
1			
código	692285	referencia	087796 087830 092129 0A9819
descripción	panel de mando		
Para modelos:	83012001, 83012033, ARDN120, 83012101, ARDN220, 83012037, ASN110, ASN220, ADN110, ADN120, ADNN120, ADNF120, ADN220, ADN240, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, ADN11060, ADN22060, TRN224C, TRN224D, TRN224E, TRN132A, TRN132B, TRN132C, TRNA132A, TRNA132B, TRNA132C, TRRN132A, TRRN132B, TRRN132C, TRN183A, TRN183B, TRN183C, TRN183D, TRNA183A, TRNA183B, TRNA183C, TRNA183D, TRRN183A, TRRN183B, TRRN183C, TRRN1842D, TRN224A, TRN224B, TRNA224A, TRNA224B, TRRN224A, TRRN224B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para congeladores verticales

			
1			
código	699258	referencia	092362
descripción	revestimiento para parte de manejo L 168mm An 38mm H 8mm		
Para modelos:	ZPR04R1F, ZPR04F1F, PS04R1GM, PS06F1F6M, 1-DOOR REFRIG, PS04R1F, 1-DOOR REFRIG, PS04R1FR, 1-DOOR REFRIG, 2-DOOR REFRIG, PS04R2F, 1-GL.DOOR REFRIG, PS04R1G, 1-GL.DOOR REFRIG, PS04R1GR, PS06R1F, PS06R1FR, PS06R2F, PS06R2FR, 1-DOOR FREEZER, PS04F1F, 1-DOOR FREEZER, PS04F1FR, PS06F1F, PS06F1FR, PS06FE2F, PS04R1FM, PS04R1F6M, PS04R1F1M, PS04F1F6M, MCD650P, MCD650F, MCD650F2, MCD650FP2, MCD6PGL, MCD-65F2LR, RH06RD1F, RH06RD1FL, RH06RD1FR, RH06RD2F, RH06RD2FR, RH06RD1G, RH06FD1F, RH06FD1FL, RH06FD1FR, RH06FD2F, RH06D-D2F, RH06DD2FR, RH06DFD2F, RH14RD2F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para mesas frías

recambios y accesorios

			
1			
código	692230	referencia	081797
descripción	contrasoporte rosca 1/2" L 8mm por pileta de desagüe plástico		
Para modelos:	ITP120UK, ITP120UK, AP20, ADN220ES, ADN110ESP, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 2M, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADNN120, AENN120, ALN220, ALN240, ADN221, AEN220, AEN240, AEN221, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASN220, ASN221, SM250, AKN110UK, AKN220UK, ASN110UK, ASN220UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	690632	referencia	082757
descripción	pasador mesa fría ø 5mm L 17mm		
Para modelos:	AQC22U US, AQC119U US, , , , BC44H, BCF44H, SM250, BC7, BCF7, BC56HA, BCF56HA, BC7, BCF7, BC10A, BLAST C/FREEZER, BCF7A, BLAST C/FREEZER, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	692229	referencia	081823
descripción	pileta de desagüe rosca 1/2" ø 29mm L 75mm plástico		
Para modelos:	ITP120UK, ITP120UK, AP20, ADN220ES, ADN110ESP, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 1M, FV 1M, FV 2M, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADNN120, AENN120, ALN220, ALN240, ADN221, AEN220, AEN240, AEN221, ADNN220, ADN220, ADNN230, ADN230, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASN220, ASN221, AKN110UK, AKN220UK, ASN110UK, ASN220UK, ARDN110, ADN110E, ADN220E, 83012001, 83012033, ARDN220, ARDN221, 83012037, ASN110, ASF110...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para cámaras frigoríficas

válvulas de compensación de presión



1

código	750332	referencia	081971 646703100 780081971
descripción	válvula de compensación de presión montaje ø 61mm MiniElebar T.N. sin calentamiento para cámara frigorífica +1 a +10°C profundidad de montaje 60mm pos. de montaje horizontal		
Para modelos:	ILP110, ILP110UK, ILN120, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILF110, ILF110, ILF120, IKNN220, IKNF120, ISPZ110, IKNF, FVNE051, IKNF220N, IKNN220, ZLP110, ZLN110, FVNE061, ZILN120, FVNE062		
repuestos para	750332		
	código	750335	referencia —
rejilla de ventilación apto para MiniElebar ø 86mm distancia de sujeción 69.5mm H 14.5mm			

para máquina de hielo en cubitos

sistemas de desagüe

filtros



1

código	695769	referencia	086023
descripción	filtro de desagüe rosca 7/8" ø 32mm H 10mm		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX

tubos de rebose



1

código	695083	referencia	085270
descripción	tubo de rebose int.ø 22mm D1 ø 27mm D2 ø 19mm L 144mm		
Para modelos:	FGC24AB, FGC24WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, CB184A, FGC24AB, FGC24WB, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45, ICEWATER45, DSS42A		



1

código	695047	referencia	086019
descripción	tubo de rebose L 78mm recto		
Para modelos:	CIM45A, CIM45W		



1

código	695086	referencia	087972
descripción	tubo de rebose tubo ø 20.5mm longitud de tubo 88.6mm		
Para modelos:	FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, MC140AB20, MC140WB20, MC200AB20, MC200WB20, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGC25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM235AB, CIM235WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC143AB, FGC143WB, CB249A, CB316A, CB425A, CB840A, FGC29AB, , FGC67AB, FGC67WB, FGC143AB, FGC143WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	695086		
	código	532517	referencia —
junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs			
	código	695059	referencia —
empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos			
	código	695537	referencia —
junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	695622	referencia —
tapa para tubo de derrame tubo ø 34mm			

conductos hielo

mallas antideslizantes

			
1			
código	694145	referencia	OKM707
descripción	malla antideslizante para máquina de hielo en cubitos L 250mm An 170mm H 25mm		

recambios y accesorios

			
1			
código	696466	referencia	OKR061 22308 23413 DS23413
descripción	juego de acoplamientos D1 ø 23mm D2 ø 11mm ø int. 1 7/8mm L 44mm dientes 8		
Para modelos:	B2000K-01, B2000K-02, B2000K-03, B2000K-04, B2000T-01, B2000T-02, B2000T-03, B2000-4-01, B2000K-05, B2000MU-01, B2000-4-02, B2000-5-01, B2000-3-01, B2000MU-02, B2000K-06, B2000-4-03, B2000-5-02, B2000-6-01, B2000K-07, B2000-6-02, B2000-6-03, B2000-5-03, B2000-6-04, B2000K-08, B2000-4-04, B2000-5-04, B2000-5-05, B2000-6-05, B2000K-09, B2000-5-13, B2000-5-06, B2000-6-06, B2000-4-05, B2000-6-07, B2000K-10, B2000-4-06, B2000-5-07, B2000K-11, B2000-4-07, B2000-6-08, B2000K-12, B2000-5-08, B2000MU-03, B2000MU-04, B2000-5-09, B2000-6-13, B2000MU-05, B2000MU-06, B2000MU-07, B2000K-13...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

puertas

casquillos

			
1			
código	695782	referencia	086006
descripción	casquillo para puerta ø ext. 12.5mm int. ø 8.2mm L 10.8mm plástico		
Para modelos:	CIM120AS, CIM120WS		

puertas

			
1			
código	696473	referencia	OKM643
descripción	puerta An 600mm H 260mm espesor 17mm		

			
1			
código	695460	referencia	086480
descripción	puerta con guía puerta para máquina de hielo en cubitos An 485mm H 260mm espesor 19mm		
Para modelos:	CIM45A, CIM45W		

			
1			
código	695461	referencia	086388 086488
descripción	puerta Kit para máquina de hielo en cubitos An 655mm H 260mm espesor 19mm		

			
1			
código	695743	referencia	086565 OKM663 78135200 CM81460326
descripción	puerta para máquina de hielo An 1080mm H 275mm espesor 16mm		



1



código	695514	referencia	099208
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 447mm H 217mm espesor 22mm		
Para modelos:	IMF35A, IMF35W, IMF58A, IMF58W, FGC33AS42, FGC46AS42, FGC40A, FGC40W, FGS94AB, FGS94WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CB316A, CB425A, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB		

1



código	695457	referencia	OKM641
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 505mm H 270mm espesor 21mm		

guías de puertas

1



código	695447	referencia	OKM684
descripción	guía de puerta pos. de montaje derecho L 215/240mm An 14mm		

1



código	695448	referencia	OKM683
descripción	guía de puerta pos. de montaje izquierdo L 215/240mm An 14mm		

cortinas

con soporte

1



código	695506	referencia	085320
descripción	cortina para máquina de hielo An 328mm H 150mm con soporte longitud árbol 325mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	FGC29AB, FGC29WB, FGCF25A, CB246W, FGC29AB, FGC29WB, CB249A, FGC29AB, , FGC29WB, C15OW, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, DSS42A		

1



código	695507	referencia	085325 OKK207
descripción	cortina para máquina de hielo An 433mm H 165mm con soporte longitud árbol 438mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	FGC33AS42, FGC46AS42, FGC40A, FGC40W, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CB316A, CB425A, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, C15OW, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45, ICEWATER45, DSS42A		

1



código	696594	referencia	N/A
descripción	cortina para máquina de hielo en cubitos An 273mm H 160mm longitud árbol 280mm árbol ø 7.6mm longitud del soporte 316mm		

sin soporte

1



código	695076	referencia	OKM655
descripción	cortina para máquina de hielo An 284mm H 83mm		

1



código	695075	referencia	086082
descripción	cortina para máquina de hielo An 305mm H 115mm longitud árbol 323mm árbol ø 6mm		
Para modelos:	ALLS521, ALLS520, ALS510		

			
1			
código	695077	referencia	086204
descripción	cortina para máquina de hielo An 570mm H 115mm longitud árbol 610mm árbol ø 6mm		
Para modelos:	CIM65A, CIM65W		

accesorios

soportes

			
1			
código	695079	referencia	086122
descripción	portacortinas para máquina de hielo An 15mm H 80mm derecho		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W		

			
1			
código	695080	referencia	086121
descripción	portacortinas para máquina de hielo An 15mm H 80mm izquierdo		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W		

lamelas

			
1			
código	695082	referencia	0U1257
descripción	lámina para cortina L 69mm An 23mm int.ø 8mm		
Para modelos:	C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45, ICEWATER45, DSS42A		

parte mecánica para cubetas

cubetas

			
1			
código	695911	referencia	086333
descripción	cubeta para sistema de pulverización H 140mm ø 495mm		

recambios y accesorios

			
1			
código	695013	referencia	N/A
descripción	remo con árbol		

			
1			
código	695012	referencia	N/A
descripción	remo con árbol ø 95mm árbol ø 6mm longitud árbol 350mm		

ruedas dentadas

			
1			
código	691787	referencia	OKM701
descripción	rueda dentada ø 27/101mm soporte de eje ø 13mm dientes 15/94		

sistema de aspiración

filtro de aspiración

			
1			
código	695532	referencia	OKK231
descripción	filtro redondo ø 28mm H 60mm		

técnica de propulsión

ruedas dentadas

			
1			
código	695582	referencia	OKM702
descripción	rueda dentada dientes 65 ancho de diente 14.5mm ø ext. 74mm H 72mm árbol ø 12.7mm		



juntas

juntas de árbol



1

código	695589	referencia	086281
descripción	junta de árbol ø ext. 48mm int.ø 25mm H 22mm apto para tornillo sinfin		



1

código	695428	referencia	0KM718 65040200
descripción	junta de árbol para esparrago ø ext. 45mm int.ø 30mm		

cajas y paneles frontales



1

código	694326	referencia	086566
descripción	marco para máquina de hielo L 1080mm An 380mm H 71mm antracita		

aislamientos



1

código	694112	referencia	0KL155
descripción	aislamiento para canal de expulsión L 190mm An 200mm H 175mm		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX

partes mecánicas para evaporadores

tornillos sin fin



1

código	691789	referencia	086287
descripción	tornillo sin fin ø 46mm L 330mm		

soportes



1

código	694437	referencia	0KM705
descripción	soporte de rodamiento para evaporador Kit con soporte pos. de montaje abajo		

tubos flexibles

tubos formados

forma L



1

código	695089	referencia	0KM598
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 12,5/22mm ø ext. 18,5/27mm L 300mm An 30mm		



1

código	695092	referencia	0KM597
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 13/21mm ø ext. 18/27mm L 345mm An 80mm		



1

código	695107	referencia	0KV671
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm ø ext. 23.5mm L 70mm An 50mm		
Para modelos:	FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, MC140AB20, MC140WB20, MC200AB20, MC200WB20, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGCF25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM235AB, CIM235WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CB249A, CB316A, CB425A, CB840A, FGC29AB, , FGC67AB, FGC67WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, VM500W+BI, VM500A+BI, VM350A+BI, VM350W+BI, FGC29WB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	695091	referencia	0U3302
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 24mm ø ext. 27mm L 130mm An 105mm		

forma S

			
1			
código	695090	referencia	0KM593
descripción	tubo formado forma S para máquina de hielo en cubitos int.ø 16/20mm ø ext. 21/25mm L 110mm An 75mm		

			
1			
código	695093	referencia	0KM594
descripción	tubo formado forma S para máquina de hielo en cubitos int.ø 20/23mm ø ext. 26/29mm L 115mm An 90mm		

empalmes de tubo

con rosca

			
1			
código	695045	referencia	086013
descripción	empalme de tubo 3 vías int.ø 15mm ø ext. 21mm L 91mm		
Para modelos:	CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W, CIM120AS, CIM120WS		

			
1			
código	695096	referencia	0KL201
descripción	empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos		

sin rosca

			
1			
código	695058	referencia	085275
descripción	empalme de tubo 2 vías para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	IMF28A, IMF28W, IMF35A, IMF35W, IMF58A, IMF58W, IMF80A, IMF80W, FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGC25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, FGC29AB, FGC29WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, FGC143AB, FGC143WB, CB184A, CB249A, CB316A, CB425A, CB840A, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, ... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

flotadores

contenedores flotantes

			
1			
código	695072	referencia	099434
descripción	recipiente de flotador para máquina de hielo con microinterruptor plástico		
Para modelos:	MF250WB20, FIM285ASB, FIM285WSB, VM250A+BI, VM250W+BI, G500A, GB1555W, GB1555A, G500W		

			
1			
código	696755	referencia	085600
descripción	recipiente de flotador para máquina de hielo con microinterruptor plástico apto para GB902		
repuestos para	696755		
	código	345105	referencia 0KI505
	 microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo SM-51 fuerza de accionamiento: 280g negro		

			
1			
código	695037	referencia	086264
descripción	recipiente de flotador para máquina de hielo plástico		

otros

			
1			
código	695744	referencia	086584
descripción	aislamiento L 150mm An 100mm H 140mm int.ø 55mm		



código	695630	referencia	086445 OKM780
descripción	juego de acoplamientos ø 37mm		



código	695587	referencia	OKV758
descripción	kit de reparación para máquina de hielo		
repuestos para	695587		
	código	695588	referencia
	cojinete completo H 31.5mm int.ø 30mm ø ext. 89mm pos. de montaje abajo		



código	695046	referencia	086199
descripción	tuerca H 5mm rosca M24x1,5 plástico		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM30A, CIM30W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W, CIM120AS, CIM120WS		

válvulas

válvulas de llenado



código	695539	referencia	087813
descripción	válvula de llenado con flotador		
Para modelos:	CIM235AB, CIM235WB, VM500W+BI, VM500A+BI, MUSTER350A, MUSTER800A, VB250A, VB250W, VM900A, VM900W		



código	695685	referencia	086580
descripción	válvula de llenado rosca M11 L 130mm ø 37mm plástico		

complementos de válvula



1			
código	695771	referencia	086306 OKM720
descripción	casquillo de válvula rosca 7/16" L 26mm ø 9.5mm latón EC 11		
Para modelos:	CIM120AS, CIM120WS		

para máquinas de espresso

unidades de infusión

juntas pra portafiltro

juntas tóricas



código	510409	referencia	007029 047156 049909 0E5037 0K9011 543613600 740483105
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EBS50, EBS50, EBS50, EBS50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBS50., EBS50H, EBS100., EBS100H, EBS150., EBS150H, EBS200., EBS200H, EBS300., EBS300H, EBV50., EBV50H, EBV100., EBV100H, EBV150, EBV150H, EBV200., EBV200H, EBV300., EBV300H, EBVC50, EBVC50H, EBVC100, EBVC100H, EBVC150, EBVC150H, EBVC200, EBVC200H, EBVC300, EBVC300H, EBP100., EBP100M, EBP150, EBP150M, EBP200., EBP200M, EBP300., EBP300M, EBPC100, EBPC100M, EBPC150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

unidades de infusión manuales

piezas sueltas

palancas

manillas



código	529902	referencia	067411 075545
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 taladro ø 8.5mm ø 21mm L 50mm plástico		
Para modelos:	CL511, CL611, CL911, CL521, CL621, CL921, CL121, CL221, HQN/V917 HQN/V917, LO/E480, PLO480/E, LO480EUK, LO480E/63, LO480VAPO- RESTD, PLO480V, LO480V/63-60HZ, LO/E250, PLO250E, LO/E250UK, LO250E/63, LOPE25, LOPE48, LO480Z-VAPORE		

para hornos a convección/combinados

encimeras vitrocerámicas

vidrios vitrocerámicos



código	692294	referencia	059045
descripción	vidrio vitrocerámico L 545mm An 290mm espesor 6mm		
Para modelos:	MI/E350, MI/E350D, MI/E360, MI/E360D, RI/E1, MI/Z1, RI/Z1, XI/Z1, MI/Z2, RI/Z2, XI/Z2, MI/Z1U, MI/Z2U, XI/E1, JI/E1, MI/E1, PI/Z1, PI/Z2, PI/E1, PI/E2, PIF/E2, PIV/E2, PIZ/E1, PI/Z2E5, PIV/E1E5, PI/E2E5, PIF/E2E5, PI/Z2F, OI/Z1, OI/E1, OI/E2, OIF/E2, TI/Z1, TI/E1, TI/Z1E5, TI/E1E5, TI/Z2F		

para freidoras

vidrios



código	693397	referencia	057400 0C5340 0H6898 0K3033 12011870 275290025 727859
descripción	vidrio L 29mm An 29mm espesor 3.5mm cuadrado		
Para modelos:	MFR/G360, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MM/G351, MM/G701, MM/M/G350, MM/G700, MM/G350F, MM/G700F, MM/G700E, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RMV/G1C, RMV/G2C, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XMV/G1C, XMV/G2C, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para grills

recambios y accesorios



código	696732	referencia	050670
descripción	tuerca de racor H 15mm M20x1.5 EC 24		
Para modelos:	MR/G351, MR/G701, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G715, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MT/G700D, MTF/G700D, MTF/G1050D, MT/G700, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MT/G350, MT/G352, MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas de desagüe



código	698499	referencia	006309
descripción	pileta de desagüe ø 24.5mm H 60mm ø ext. 59mm para cubeta		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ202EBH, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EB2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	699447	referencia	0C1560
descripción	casquillo guía int.ø 15.5mm L 17.5mm EC 27		
Para modelos:	FCS061GP, FCS061EP, FCS101EP4J, FCS101EP, FCS101GP9J, FCS102EP4J, FCS101GP, FCS102EP, FCS102GA9J, FCS201EP, FCS102GP, FCS202EP, FCS202GP, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX		



código	699446	referencia	0C4467
descripción	cojinete int.ø 10mm ø ext. 15mm L 14mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ061GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



generadores de vapor

generadores de vapor



1

código	692775	referencia	OKB717
descripción	generador de vapor con junta L 250mm An 25mm H 25mm 230V empalme F6,3x0,8		



1

código	694312	referencia	005234 OK0680
descripción	generador de vapor L 615mm An 100mm H 425mm		
Para modelos:	FDV40E, FDV40EL, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/E20L6, FCVE202L6, FVC/E201/1, FVC/E202/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5714-3-10F, 5714-3-10S, ECV/E20T4, ECVE202T4, ECV/E20T6, ECVE202T6, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACVE20C6, ACV/E202/1, ZCV/E20T4, ZCV/E202/1, ZCV/E20T6, ZCV/E202/1		

boquillas de inyección



1

código	692181	referencia	053800
descripción	boquilla de inyección D1 ø 12.5mm D2 ø 15mm L 10mm latón		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCF/G6, FCFG101, FCFG201, FCF/E6, FCF/E10, FCF/E20, FF/G6, FF/E10, FF/G10, FF/E20, FF/G20, COCO10G, COCO10E, COCO20G, COCO20E, COCO6G, COCO6E, COCVE423AF, FCFE061, FCFE101, FCFE201, ZOFCF/G10D, ZOFCF/G6D, ZOFCF/G20D		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX

tubos de inyección



1

código	692772	referencia	OC0443
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado curvado ø ext. 10mm int. ø 7mm L 375mm An 85mm cobre apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	FCF/G6-1-JAP, FCFE6-1J		

recambios y accesorios



1

código	698497	referencia	006976
descripción	amortiguador H 16mm ø ext. 25 apto para ELECTROLUX		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	690869	referencia	003825
descripción	barra L 440mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF201E, ZCF/G201/1, ZCF/G202/1, ZCF/E201/1-0, ZCF/E202/1-0		



1

código	550917	referencia	OK2769
descripción	brida		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-8		

			
1			
código	550900	referencia	OKD350
descripción	brida L 60mm An 40mm H 1mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

			
1			
código	550899	referencia	OKD286
descripción	brida L 60mm An 40mm H 2mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

			
1			
código	112826	referencia	006401
descripción	cámara de quemador para horno a vapor combinado L 325mm inox An 100mm H 180mm		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCG202L3, FCG/G20L6, FCG202L6, FCG/G101/1, FCG/G102/1, FCG/G201/1, FCS101GP9J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, ECV/G20T4, ECVG202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECVG202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACVG202C6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	551439	referencia	OC1151
descripción	capuchón para contenedor agua 45 azul apto para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	551438	referencia	OC1152
descripción	capuchón para contenedor agua 45 rojo apto para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	700497	referencia	054561
descripción	casquillo para mecánica de puertas		
Para modelos:	FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/E3, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E2, FCF/E2, COCO6G, COCO6E, FCF/E2D		

			
1			
código	551399	referencia	OKB684
descripción	cubierta para cuba de agua L 353mm An 233mm H 7mm apto para horno a vapor combinado ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

			
1			
código	550541	referencia	002843
descripción	orificio de paso apto para calienta patatas		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCG/G6L3, FCG/G6L3JAP, ACV/G6C3, NCV/G6L2		

			
1			
código	551442	referencia	OC5201
descripción	pasador para contenedor agua L 34mm		
Para modelos:	TRV/G2CL		



1

código	551436	referencia	0C2436
descripción	pieza de empalme para pieza T L 69mm ø 22/15mm latón		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201EBC, FCZ201GBI, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS201EABU, AOS201EAFU, AOS202EABU, AOS202EA, AOS201GA, AOS202GA, AOS201EAAQ, AOS202EAAQ, AOS201EANQ, AOS202EANQ, AOS201EACQ, AOS201EAHQ, AOS201GAGQ, AOS202GAGQ, AOS201GADQ, AOS202GADQ, AOS201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAMQ, AOS201EABQ, AOS201GAPQ, AOS202GAPQ, AOS201EAA1, AOS202EAA1, AOS201EAH1, AOS201EAN1, AOS201EAC1, AOS201EAE1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	551397	referencia	0806857201 0C4244
descripción	pletina sujeción para sonda lambda L 70mm An 70mm H 40mm M12 M		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	545179	referencia	003701
descripción	resorte para enrollador de tubo espesor 1mm para tubo flexible 6x12mm acero para muelle horno a vapor combinado		
Para modelos:	DCS		



1

código	551398	referencia	0KB704
descripción	tapa para cuba de agua ø 34/51mm apto para horno a vapor combinado ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		



1

código	699448	referencia	0C4238 0CA756
descripción	tuerca L 22mm An 22mm H 6.5mm EC 22 M8		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	690878	referencia	0K2793 0KC201 114114 754741
descripción	tuerca cónica		



1

código	530907	referencia	0C1058
descripción	tuerca de racor rosca 3/4" H 16mm EC 30 UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros



1

código	514377	referencia	0H6299 0K1043
descripción	filtro de desagüe		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCVG202L3, FCVE202L3, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS202E4, FCS202G4, FCS202GP, FCS202GX, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5707-2-2, 57074-2-3, 5707-3-2, 5707-3-3, ECVG202T4, ECVE202T4, ECVG202T6, ECVE202T6, ACVG202C4, ACVE202C4, ACVG202C6, ACV/E202/1, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1, ZCV/G202/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	514425	referencia	005133 056444 0C1740 0F0073 0K8367 30001886
descripción	filtro de desagüe ø 102mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ201EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ201GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ201GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ201EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	362014	referencia	0C1155
descripción	filtro de recipiente para horno a vapor combinado inox tubo ø 6mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ201GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ201GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cajas y paneles frontales

			
código	850115	referencia	0C1590 0C4109
descripción	aislamiento juego para calentador de agua espesor 6mm plástico		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ101EBN, AOW101EA, AOS061EABU, AOS101EABU, AOS061EAFU, AOS101EAFU, AOS101EA, AOS101EB, AOS101EA3J, AOS101EB3J, AOS101EA2N, AOS101EB2N, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOW101EABU, AOS061EAAQ, AOS061EBAQ, AOS101EAAQ, AOS101EBAQ, AOS061EANQ, AOS061EBNQ, AOS101EANQ, AOS101EBNQ, AOS061EACQ, AOS061EBCQ, AOS101EACQ, AOS101EBCQ, AOS061EAHQ, AOS061EBHQ, AOS101EAHQ, AOS101EBHQ, AOS101EBQ, AOS061EAMQ, AOS101EAMQ, AOS061EABQ, AOS101EABQ, EJM061EAA, EJM101EAA, RDR061EAA, RDR101EAA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	699198	referencia	0C4138
descripción	brida taladro ø 9mm ø 74mm H 5mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

vidrios

			
código	693397	referencia	057400 0C5340 0H6898 0K3033 12011870 275290025 727859
descripción	vidrio L 29mm An 29mm espesor 3.5mm cuadrado		
Para modelos:	MFR/G360, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MM/G351, MM/G701, MM/G350, MM/G700, MM/G350F, MM/G700F, MM/G700E, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RMV/G1C, RMV/G2C, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBR/G2FM, XMV/G1C, XMV/G2C, XF/G1S07, XRF/G2D07, XRF/G1S07... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros de aire

			
código	970959	referencia	0C4937
descripción	filtro de aire L 415mm An 73mm H 15mm inox para horno a vapor combinado ELECTROLUX, ZANUSSI		

marcos



código	693398	referencia	057382 0H6890 0K3035 0KC541 12011869 727857
descripción	marco para mirilla		
Para modelos:	MFR/G360, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MM/G351, MM/G701, MM/G350, MM/G700, MM/G350F, MM/G700F, MM/G700E, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RMV/G1C, RMV/G2C, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XMV/G1C, XMV/G2C, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sistema de limpieza

boquillas



código	510239	referencia	0H6675
descripción	boquilla de aclarado para humidificación		

casquillos de acoplamiento



código	694644	referencia	0C4342 0C4680 0C6166 0C6167
descripción	guía para brazos de lavado		
Para modelos:	FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX

limpieza del brazos



código	693408	referencia	007010 0C5503 0C8317
descripción	limpieza del brazo		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FC- Z201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202E- TA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos flexibles



código	699394	referencia	0C4294
descripción	colector ø ext. 15mm int.ø 11mm para tubo para sistema de limpieza horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102GAG, FCZ102GAD, FCZ102ECA, FCZ102GCG, FCZ102GCD, AOS102EAAQ, AOS102EANQ, AOS102GAGQ, AOS102GADQ, AOS102EAMQ, AOS102EABQ, AOS102GAPQ, AOS102EAC1, AOS102EAT1, AOS102GAG1, AOS102GAD1, AOS062GAP1, AOS102GAP1, AOS102GAU1, AOS102GCG1, AOS102GCD1, AOS062GCP1, AOS102GCP1, EJN102EAA, EJN102GAG, EJN102GAD, EJN102ECA, EJN102GCG, EJN102GCD		

uniones roscadas



código	551437	referencia	0C1170
descripción	pieza T para tubo flexible ø6mm plástico L 60mm		
Para modelos:	AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS201GAU, AOS202GAU, AOS201EABU, AOS201EAFU, AOS201EA, AOS201EA3J, AOS201EA2N, AOS202EA2N, AOS201EA0H, AOS202EA, AOS201GA, AOS202GA		

tubos



código	699249	referencia	0C0850
descripción	by-pass L 135mm An 40mm H 60mm ø 20mm brida 40x60mm		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/E101/1, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/G6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/G20L6, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FVC/G102/1, FVC/E102/1, FVC/G201/1, FVC/E201/1, FVC/G202/1, FVC/E202/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061EP, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS061G4, FCS101E2, FCS061G4DT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	521190	referencia	007012
descripción	tubo de agua L 205mm An 170mm ø 10mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ061ECA2, FCZ101ECA2, FCZ061ECH2, FCZ101ECH2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


mirillas

			
código	697987	referencia	055343
descripción	mirilla ø 54mm L 83mm espesor 3.5mm		
Para modelos:	FCV/G6L4, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, ECV/G6T4, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204, ZOFCV/G202, ZOFCV/G204, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, ZCV/G6T4		

tubos flexibles

			
código	697979	referencia	0C0874 0C0943 0C3307 0C3943 0C5122
descripción	tubo flexible int.ø 29mm ø ext. 39mm L 340mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EAN, FCZ061ETA, FCZ061ETH, FCZ061ETN, FCZ061EBA, FCZ061EBH, FCZ061EBN, FCZ061EBC, FCZ061EBA2, FCZ061EBH2, FCZ061EBN2, FCZ061EBC2, FCZ061ECA, FCZ061ECH, FCZ061ECN, FCZ061ECA2, FCZ061ECH2, FCZ061ECN2, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G202/1, FCS061GP, FCS061G4, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5721-2-7, 5721-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, ECV/G61/1, ECV/G61/1, AOS061EAA1, AOS061EAH1, AOS061EAN1, AOS061EAC1, AOS061EAE1, AOS061EAF1, AOS061EAM1, AOS061EAB1, AOS061EAK1, AOS061EAT1, AOS061ETA1, AOS061ETH1, AOS061ETN1, AOS061ETC1... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	697981	referencia	006113 006252 0C3322 0C5006
descripción	tubo flexible int.ø 29mm ø ext. 39mm L 860mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/E102/1, FCV/E20L3, FCV/E20L6, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FVC/E201/1, FVC/E202/1, FCS101E4J, FCS101EP4J, FCS101E4, FCS101G4, FCS101EP, FCS101G4DT, FCS102E44J, FCS101G-P9J, FCS102EP4J, FCS101G49J, FCS102E4, FCS101GP, FCS102EP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS201EP, FCS102G49J, FCS202E4, FCS102GP, FCS202EP, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	697982	referencia	0C0869
descripción	tubo flexible int.ø 30mm ø ext. 40mm L 1030mm		
Para modelos:	FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G201/1, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-10F, 5714-2-10S		

			
código	697980	referencia	0C1223
descripción	tubo flexible int.ø 40mm ø ext. 50mm L 450mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FCV/G202/1, FCS201EP, FCS202EP, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L		



1

código	697978	referencia	0C1344
descripción	tubo flexible int.ø 40mm ø ext. 50mm L 52mm		
Para modelos:	FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5721-2-7, 5721-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, ECV/G61/1, ECV/G61/1, ZCV/G61/1		

kits de servicio



1

código	542417	referencia	0C9988
descripción	manilla juego para puerta horno a vapor combinado perno ø 19mm		
accesorios para	542417		
código	900272	referencia	003680
descripción	junta de ventana perfil 1830 L 1500mm UE 1		

bandejas de agua de goteo



1

código	699201	referencia	0C4242
descripción	bandeja colectora para apretar L 600mm An 77mm H 22mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ101GTG, FCZ101GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ101GBD2, FCZ101GBI2, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ061ECA2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX

macánica de puertas

soportes



1

código	692844	referencia	006939
descripción	soporte para mecánica de puertas horno a vapor combinado L 264mm An 39mm H 34mm chapa de acero tincado		
Para modelos:	FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, ECF/E6-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECF061ENS, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ACF/E6-0, ACFE101-0, ACFE102-0, ACFG10160H, RCF061E, RCF101E		

otros



1

código	690631	referencia	038023 081807
descripción	casquillo mesa fría		
Para modelos:	AQC22U US, , BC10A, BLAST C/FREEZER, BCF7A, BLAST C/FREEZER, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRNP1802, STRP1101, TRRF130P, STRP1102, TRRF180P, STRP1601, TRRF220P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

manillas para puertas



1

código	542417	referencia	0C9988
descripción	manilla juego para puerta horno a vapor combinado perno ø 19mm		
accesorios para	542417		
código	900272	referencia	003680
descripción	junta de ventana perfil 1830 L 1500mm UE 1		

			
1			
código	542415	referencia	0C6569
descripción	manilla plástico/inox eje ø 11mm apto para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ102GTG, FCZ102GTD, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ102GBG2, FCZ102GBD2, FCZ102GBI2, FCZ061ECA2, FCZ101ECA2, FCZ102ECA2, FCZ061ECH2, FCZ101ECH2, FCZ061ECN2, FCZ101ECN2, FCZ102GCG2, FCZ102GCD2, AOS061ETA1, AOS101ETA1, AOS102ETA1, AOS061ETH1, AOS101ETH1, AOS061ETN1, AOS101ETN1, AOS061ETC1, AOS101ETC1, AOS061ETE1, AOS101ETE1, AOS061ETF1, AOS101ETF1, AOS061ETM1, AOS062ETM1, AOS101ETM1, AOS102ETM1, AOS061ETK1, AOS101ETK1, AOS102ETK1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	696835	referencia	0C4308 0C8719 0C9149
descripción	manilla de puerta L 180mm ø 46.5mm eje L 40mm alojamiento del eje 8x8mm con casquillo		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS201EAAQ, AOS201EBAQ, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS201EANQ, AOS201EBNQ, AOS202EANQ, AOS202EBNQ, AOS201EACQ, AOS201EBCQ, AOS201EAGQ, AOS201GBGQ, AOS202GAGQ, AOS202GBGQ, AOS201GADQ, AOS201GBDQ, AOS202GADQ, AOS202GBDQ, AOS201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAMQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

mecánica de cierre			
			
1			
código	692846	referencia	0C4119
descripción	cierre de pestillo espagnolette L 1250mm completo ø 10mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS201EAAQ, AOS201EBAQ, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS201EANQ, AOS201EBNQ, AOS202EANQ, AOS202EBNQ, AOS201EACQ, AOS201EBCQ, AOS201EAGQ, AOS201EBHQ, AOS201GAGQ, AOS201GBGQ, AOS202GAGQ, AOS202GBGQ, AOS201GADQ, AOS201GBDQ, AOS202GADQ, AOS202GBDQ, AOS201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAMQ, AOS201EABQ, AOS201GAPQ, AOS202GAPQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	692846		
	código	690041	referencia
			003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm			
	código	692013	referencia
			052061 060920 0H6043 0K8575 60050373 727895
pasador elástico ø 3mm L 16mm			
	código	694645	referencia
			0C4309
barra para cierre de pestillo espagnolette ø 10mm L 345mm			
	código	698500	referencia
			0C4310
barra L 435mm ø 9mm			
	código	700488	referencia
			003824 0K2718 0K8570 0K9189 751020941
mecanismo de cierre			

accesorios			
			
1			
código	519624	referencia	003991
descripción	bisagra de puerta para horno a vapor combinado pos. de montaje derecho abajo L 125mm An 50mm		
Para modelos:	FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF201E, ZCF/G201/1, ZCF/G202/1, ZCF/E201/1-0, ZCF/E202/1-0		



código	692851	referencia	056552
descripción	pieza de empalme para cierre de puerta ø 10mm L 112mm		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, HCF/G1210, ZHCF/G161, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3, FCVG10-ISG, FCV/E20-V		

bombas de vibración



código	500566	referencia	007018 0C2341
descripción	bomba magnética 230V 32W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512/A32		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	500566		
	código	510303	referencia 0C1935
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
	código	520512	referencia 0C1116
	reducción EC 17 H 1/4" M 1/8" longitud total 28mm		
	código	542346	referencia 0C4198
	empalme de tubo rosca 1/4" con junta tórica tubo ø 5mm acero inoxidable UE 1 pzs		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX



código	499060	referencia	0C5371
descripción	bomba magnética tipo E512 208/240V 60W 50-60Hz entrada ø 7 salida ø 1/4" CEME L 150mm		
Para modelos:	FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GTG, FCZ201GTD, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG2, FCZ201GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG2, FCZ201GCD2, AOS201ETA1, AOS202ETA1, AOS201ETH1, AOS201ETN1, AOS201ETC1, AOS201ETE1, AOS201ETF1, AOS201ETM1, AOS202ETM1, AOS201ETK1, AOS202ETK1, AOS201GTG1, AOS201GTD1, AOS201GTP1, AOS201GTW1, AOS201EBA2, AOS202EBA2, AOS201EBH2, AOS201EBN2, AOS201EBC2, AOS201EBE2, AOS201EBF2, AOS201EBK2, AOS202EBK2, AOS201GBG2, AOS201GBD2, AOS201GBW2, AOS201ECA2, AOS202ECA2, AOS201ECH2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	499060		
	código	510303	referencia 0C1935
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
accesorios para	499060		
	código	542346	referencia 0C4198
	empalme de tubo rosca 1/4" con junta tórica tubo ø 5mm acero inoxidable UE 1 pzs		

intercambiadores de calor



código	692323	referencia	003881 215711
descripción	intercambiador térmico para horno de convección		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCV/G20L3, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G20L6, FCV/G101/1, FCV/G201/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS201GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5704-2-2, 5704-2-3, ECV/G10T4, ECV/G20T4, ECV/G10T4J, ECV/G20T4J, ECV/G10T6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros




código	693431	referencia	002727
descripción	arandela		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	650218	referencia	0C4292
descripción	bandeja de goteo horizontal L 755mm acero inoxidable An 20mm agujero ø 9.6mm H 40mm		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ102GAG, FCZ102GAD, FCZ102GTG, FCZ102GTD, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ102GBG, FCZ102GBD, FCZ102GBG2, FCZ102GBD2, FCZ102GBI2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ102GCG, FCZ102GCD, FCZ102GCG2, FCZ102GCD2, AOS102EAAQ, AOS102EBAQ, AOS102EANQ, AOS102EBNQ, AOS102GAGQ, AOS102GBGQ, AOS102GADQ, AOS102GBDQ, AOS102EAMQ, AOS102EABQ, AOS102GAPQ, AOS102EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS062EAM1, AOS102EAM1, AOS062EAB1, AOS102EAB1, AOS102EAK1, AOS102EAT1, AOS102ETA1, AOS062ETM1, AOS102ETM1, AOS102ETK1, AOS102GAG1, AOS102GAD1, AOS062GAP1, AOS102GAP1, AOS102GAU1, AOS102GTG1, AOS102GTD1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	650217	referencia	0C4298
descripción	bandeja de goteo horizontal L 785mm plástico An 78mm H 12mm		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ102GAG, FCZ102GAD, FCZ102GTG, FCZ102GTD, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ102GBG, FCZ102GBD, FCZ102GBG2, FCZ102GBD2, FCZ102GBI2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ102GCG, FCZ102GCD, FCZ102GCG2, FCZ102GCD2, AOS102EAAQ, AOS102EBAQ, AOS102EANQ, AOS102EBNQ, AOS102GAGQ, AOS102GBGQ, AOS102GADQ, AOS102GBDQ, AOS102EAMQ, AOS102EABQ, AOS102GAPQ, AOS102EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS062EAM1, AOS102EAM1, AOS062EAB1, AOS102EAB1, AOS102EAK1, AOS102EAT1, AOS102ETA1, AOS062ETM1, AOS102ETM1, AOS102ETK1, AOS102GAG1, AOS102GAD1, AOS062GAP1, AOS102GAP1, AOS102GAU1, AOS102GTG1, AOS102GTD1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	698500	referencia	0C4310
descripción	barra L 435mm ø 9mm		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	697986	referencia	058958
descripción	brida ø 269mm		
Para modelos:	FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

			
1			
código	697984	referencia	002872
descripción	brida para motor de ventilador L 152mm An 152mm ø 65mm espesor 1mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	697985	referencia	058730
descripción	brida para motor de ventilador taladro ø 6.6mm ø 230mm espesor 2.5mm		
Para modelos:	FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG20J, FCFG20J, FCFE20J, FCFE20J, FCFG40J, FCFG40J, FCFE40J, FCFE40J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG41J, FCFG40J, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, FCFG201, FCFG202, FCFC202, FCFE202, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204, FF/E40, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3, FF/E20, FF/G20, FF/G40, AFCV/E40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




			
1			
código	697983	referencia	006670
descripción	brida taladro ø 9mm D1 ø 74mm D2 ø 22mm L 68mm espesor 1mm		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/E101/1, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/G6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/G20L6, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061EP, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS061G4... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	693429	referencia	002662
descripción	casquillo		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	550697	referencia	003765 0K2358
descripción	casquillo para pomo		
Para modelos:	FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-8CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-8CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-8CH, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5702-2-3, 5704-2-3, 57074-2-3... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	601725	referencia	0C3423
descripción	clip de sujeción		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	696399	referencia	0KB722
descripción	contenedor de agua para horno a vapor combinado L 400mm plástico An 238mm		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

			
1			
código	520866	referencia	007117 516809501
descripción	empalme de tubo latón recto rosca 3/4" tubo ø 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ201GAG, FCZ201GTG, FCZ201GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



Para modelos:



Para modelos:



Para modelos:



Para modelos:



Para modelos:



Para modelos:



Para modelos:



para sartén basculante

recambios y accesorios



1

código	693285	referencia	051266
descripción	perno		
Para modelos:	HBR/G820, HBR/G825, HBR/E820, HBR/E825, HBR/G821UK, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, ZBR/E820, ZBR/E825, ZBR/G821, ZBR/G826, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, ABR/G820, ABR/G825, ABR/E820, ABR/E825, HCPA/G1219, HCPA/GI1219, HCPA/V1219, HCPA/EI1219, CR15G, CR/41G, CR42G, CR/41E, CR/41V, CR/42V, CR40G, CR40V, CR/40E, CR/42E, HQN/G1917, HQN/G1917, HQN/G1225, HQN/GI1225, HQN/EI917, HQN/GI122, HQN/V917, HPN/G810, HQN/EI1225, HPN/GI810, HPN/GI810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/E810, HPN/GI815, HPA/GI815, HPN/EI810, HPA/GI815, HPN/E815...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

mecanismo



1

código	693270	referencia	002795
descripción	mecanismo		
Para modelos:	KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, HBR/G811, HBR/G816, HBR/E811, HBR/E816, QBR/G2FH, QBR/G2CH, QBR/E2FH, QBR/E2CH, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/E811, ZBR/E816, WBR/G2FH, WBR/G2CH, WBR/E2FH, WBR/E2CH, ABR/G811, ABR/G816, ABR/E811, ABR/E816		

1			
código	696444	referencia	0C4975
descripción	tubo de inyección L-Form para horno a vapor combinado L 555mm EC 27 rosca M18 ø 8mm		
Para modelos:	FCZ101EAA, FCZ101EAH, FCZ101EAN, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101GTG, FCZ201GTG, FCZ101GTD, FCZ201GTD, FCZ101EBA, FCZ101EBH, FCZ101EBN, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ201GBG2, FCZ101GBD2, FCZ201GBD2, FCZ101GBI2, FCZ201GBI2, FCZ101ECA, FCZ201ECA, FCZ101ECH, FCZ201ECH, FCZ101ECN, FCZ201ECN, FCZ101ECA2, FCZ201ECA2, FCZ101ECH2, FCZ201ECH2, FCZ101ECN2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ201GCD, FCZ101GCG2, FCZ201GCG2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	693430	referencia	051263 0F0147
descripción	tuerca rosca M22x1,5 H 5mm EC 26 acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	543008	referencia	0C1117
descripción	válvula de retención plástico ø 10mm UE 1 pzs longitud 10mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ202EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

poleas para correas trapezoidales

111111



1

código	693278	referencia	056830
descripción	pieza terminal DIN/ISO división eslabones L 30mm anchura interior M8mm rodillo 4.5mm metal cromado		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G710D, 7BRE60XN, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/G710D, XBR/E710D, XBR/G700, XBR/G710, M70EBP, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/E710, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, RBR/E700, ZRBR/G700, ZRBR/G700D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	693277	referencia	056827
descripción	pieza terminal L 30mm anchura interior 8.5mm rodillo 4.5mm latón cromado		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G710D, 7BRE60XN, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/G710D, XBR/E710D, XBR/G700, XBR/G710, M70EBP, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/E710, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, RBR/E700, ZRBR/G700, ZRBR/G700D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	697992	referencia	051276
descripción	anillo truar L 15mm ø 27mm rosca M6		
Para modelos:	HBR/G820, HBR/G825, HBR/E820, HBR/E825, HBR/G821UK, ZBR/E820, ZBR/E825, ZBR/G821, ZBR/G826, ABR/G820, ABR/G825, ABR/E820, ABR/E825, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E805UK, HBR/E1003, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1003, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E1003, HBR/G1004		



1

código	693281	referencia	051326
descripción	árbol		



1

código	693279	referencia	056852 056853
descripción	cable de tracción para sartén basculante completo		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G710D, 7BRE60XN, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/G710D, XBR/E710D, XBR/G700, XBR/G710, M70EBP, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/E710, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, RBR/E700, ZRBR/G700, ZRBR/G700D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	693274	referencia	056825
descripción	casquillo		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G710D, 7BRE60XN, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/G710D, XBR/E710D, XBR/G700, XBR/G710, M70EBP, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/E710, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, RBR/E700, ZRBR/G700, ZRBR/G700D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	693282	referencia	051277
descripción	casquillo		
Para modelos:	HBR/G820, HBR/G825, HBR/E820, HBR/E825, HBR/G821UK, ZBR/E820, ZBR/E825, ZBR/G821, ZBR/G826, ABR/G820, ABR/G825, ABR/E820, ABR/E825, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E805UK, HBR/E1003, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HBR/E1013, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1003, HBR/G1013, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E1003, HBR/E1013, HBR/G1004		

			
1			
código	693272	referencia	056818
descripción	casquillo roscado		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G710D, 7BRE60XN, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/G710D, XBR/E710D, XBR/G700, XBR/G710, M70EBP, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/E710, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, RBR/E700, ZRBR/G700, ZRBR/G700D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	693291	referencia	0C0675
descripción	casquillo roscado		
Para modelos:	KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/G3F, QBR/G3FH, QBR/G3C, QBR/G3CH, QBR/E2F, QBR/E2C, QBR/E3F, QBR/E3FH, QBR/E3C, QBR/E3CH, QBR/G2FH, QBR/G2CH, QBR/E2FH, QBR/E2CH, WBR/G2F, WBR/G2C, WBR/G3F, WBR/G3FH, WBR/G3C, WBR/G3CH, WBR/E2F, WBR/E2C, WBR/E3F, WBR/E3FH, WBR/E3C, WBR/E3CH, WBR/G2FH, WBR/G2CH, WBR/E2FH, WBR/E2CH		

			
1			
código	693266	referencia	052800
descripción	casquillo roscado para sartén basculante		
Para modelos:	HBR/G1013, HBR/E1013, HBR/G1013, HBR/E1013		

			
1			
código	693318	referencia	051264
descripción	casquillo roscado para sartén basculante		
Para modelos:	HBR/G820, HBR/G825, HBR/E820, HBR/E825, HBR/G821UK, ZBR/E820, ZBR/E825, ZBR/G821, ZBR/G826, ABR/G820, ABR/G825, ABR/E820, ABR/E825, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E805UK, HBR/E1003, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1003, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E1003, HBR/G1004		

			
1			
código	693902	referencia	0C0651
descripción	cojinete para sartén basculante		
Para modelos:	KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/G3F, QBR/G3FH, QBR/G3C, QBR/G3CH, QBR/E2F, QBR/E2C, QBR/E3F, QBR/E3FH, QBR/E3C, QBR/E3CH, QBR/G2FH, QBR/G2CH, QBR/E2FH, QBR/E2CH, WBR/G2F, WBR/G2C, WBR/G3F, WBR/G3FH, WBR/G3C, WBR/G3CH, WBR/E2F, WBR/E2C, WBR/E3F, WBR/E3FH, WBR/E3C, WBR/E3CH, WBR/G2FH, WBR/G2CH, WBR/E2FH, WBR/E2CH		

			
1			
código	698588	referencia	0c0673
descripción	disco de obturación ø 20mm PTFE espesor 2mm int.ø 11mm		
Para modelos:	RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBR/G2FM, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBR/E2FM, JBR/G2FM, JBR/E2FM, MBR/G2FM, MBR/G2IM, MBK/G2FM, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM, PBR/G2FM, PBR/G2IM, PBR/E2FM, PBR/E2IM, OBR/G2FM, OBR/G2IM, OBR/E2FM, OBR/E2IM, TBR/G2FM, TBR/G2IM, TBR/E2FM, TBR/E2IM, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, QBR/G2F, QBR/G2C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
1			
código	505318	referencia	002355
descripción	eje L 120mm ø 20mm sartén basculante acero inoxidable D2 ø 16mm		
Para modelos:	KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/E2F, KBR/E2C, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G810D, HBR/G815D, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E810, HBR/E815, HBR/G800NL, HBR/G805NL, HBR/G810NL, HBR/G800UK, HBR/E800UK, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E810, HBR/E815, HBR/G800UK, HBR/E800UK, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/E2F, QBR/E2C, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G800D, ZBR/G805D, ZBR/G810D, ZBR/G815D, HBR/E800, ZBR/E805, ZBR/E810, ZBR/E815, ZBR/G800UK, ZBR/E800UK, ZBR/G800...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
código	698595	referencia	051365
descripción	pasador L 24.5mm para sartén basculante EC 19		
Para modelos:	RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBK/E2FM, JBR/G2FM, JBR/E2FM, MBR/G2FM, MBR/G2IM, MBK/G2FM, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM, PBR/G2FM, PBR/G2IM, PBR/E2FM, PBR/E2IM, OBR/G2FM, OBR/G2IM, OBR/E2FM, OBR/E2IM, TBR/G2FM, TBR/E2FM, TBR/E2IM, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, HBR/G820, HBR/G825...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	523510	referencia	045312 045726 056820 065048 072702 072751 0D0035 0H2689 0KT988 335601600 62022Z 62022ZRC3 6202Z 63646403 7SWE63646403
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBK/E2FM, JBR/G2FM, JBR/E2FM, MBR/G2FM, MBR/G2IM, MBK/G2FM, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM, RBR/G710D, 7BRE60XN, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/G710D, XBR/E710D, XBR/G700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	693243	referencia	OK1817
descripción	rollo para cable		
Para modelos:	7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7580-5/85.KK40.(N), 7581-5/85.KK60.(N), 7582-5/85.KK80.(N), 7583-5/85.KK100.(N), 7584-5-85.KK150.(N), 7580-5/90.KK40.(N), 7581-5/90.KK60.(N), 7582-5/90.KK80.(N), 7583-5/90.KK100.(N), 7584-5-90.KK150.(N), 7568-5-90.KK200.(N), 7542-2, 7542-3, 7544-2, 7544-3, 7546-3, 7548-3, 7568-3, 7568-5.KK200, 7568-5/85.KK200.(N), 7580-3, 7581-3, 7581-5, 7582-3, 7582-5, 7583-3, 7583-5, 7584-3, 7742-3, 7744-3, 7746-3, 7748-3, 7768-3, 7768-5.KK200, 7768-5/85.KK200.(N), 7768-5/90.KK200.(N), 7780-3, 7780-5/85.KK40.(N), 7780-5/90.KK40.(N), 7781-3, 7781-5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	693284	referencia	051265
descripción	soporte		
Para modelos:	HBR/G820, HBR/G825, HBR/E820, HBR/E825, HBR/G821UK, ZBR/E820, ZBR/E825, ZBR/G821, ZBR/G826, ABR/G820, ABR/G825, ABR/E820, ABR/E825, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E805UK, HBR/E1003, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HBR/E1013, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1003, HBR/G1013, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E1003, HBR/E1013, HBR/G1004		

			
1			
código	697947	referencia	006554
descripción	tapón L 50mm ø 39-42mm para sartén basculante PTFE		
Para modelos:	KR/E1, KR/E2, HR/G403W, HR/G803W, HR/E403DW, HR/E803DW, HR/G413W, HR/G813W, HR/G404W, HR/G804W, HR/G814W, HR/E413W, HR/E813W, HR/E814W, HR/E433W, HR/E443W, HR/E833W, HR/E843W, HR/E844W, HR/E403W, HR/E803W, QR/GT1, QR/GT2, QR/E1, QR/E2, ZR/G403W, ZR/G803W, ZR/E403DW, ZR/E803DW, ZR/G413W, ZR/G813W, ZR/G404W, ZR/G804W, ZR/G814W, ZR/E413W, ZR/E813W, ZR/E814W, ZR/E433W, ZR/E443W, ZR/E833W, ZR/E843W, ZR/E844W, ZR/E403W, ZR/E803W, WR/GT1, WR/GT2, WR/E1, WR/E2, AR/E834W, AR/G403W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para marmitas

recambios y accesorios

1



código	111634	referencia	058759
descripción	alargador de eje		
Para modelos:	MPN/V760, MPN/V760D, 7PEV06, M70VIKE		

1



código	690869	referencia	003825
descripción	barra L 440mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCFG201-0, FCFG202-0, ECFE201-0, ECFE202-0, FCF201ENS, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF201E, ZCF/G201/1, ZCF/G202/1, ZCF/E201/1-0, ZCF/E202/1-0		

1



código	514515	referencia	0K4996 763049
descripción	fusibles térmicos		
Para modelos:	ACSGRT, GWACOE00RO, FWAAMOORO, GWACOMOORO, IWKCOE0000, HWAHOEOORO, GWAHOEO000, GWAHOEOORO, FWAHOEOORO, BEN150EW87, HWAJOEOORO, GWAJOEOORO, FWAJOEOORO, BEN200EW87, GWAJOMOORO, FWFJOEX000, FWFJOEXORO, BEN300E.S35.H97, GWAKOE00RO, FWAKOE00RO, IWAKOMOORO, GWAKOMOORO, FWFKOEXORO, FWKKOE00RO, IVALOE0000, IVALOE00RO, BEN400E.S35.H97, BEN400EF97, FVALOE00RO, GVALOMOORO, IVAAOE0000, HVAAOE00RO, GVAOE0000, GVAOE00RO, FVAOE00RO, IVKAOE0000, FVKAOE00RO, HVABOE00RO, GVABOE0000, GVABOE00RO, FVABOE00RO, FVFB0EXORO, IVKBOE0000, FVKBOE00RO, IVACOE00RO, BON080EF88, GVACOE00RO, FVACOE00RO, IVACOMOORO, GVACOMOORO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	693285	referencia	051266
descripción	perno		
Para modelos:	HBR/G820, HBR/G825, HBR/E820, HBR/E825, HBR/G821UK, HCPA/G1219, HCPA/G1 1219, ZBR/E820, ZBR/E825, ZBR/G821, ZBR/G826, ZCPAG1219, ZCPA/G1 1219, ABR/G820, ABR/G825, ABR/E820, ABR/E825, HCPA/G1219, HCPA/G11219, HCPA/V1219, HCPA/E11219, CR15G, CR/41G, CR42G, CR/41E, CR/41V, CR/42V, CR40G, CR40V, CR/40E, CR/42E, HQN/G1917, HQN/G1917, HQN/G1225, HQN/G11225, HQN/E1917, HQN/G1122, HQN/V917, HPN/G810, HQN/E11225, HPN/G1810, HPN/G1810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/E810, HPN/G1815, HPA/G1815, HPN/E1810, HPA/G1815, HPN/E815...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros

1



código	541370	referencia	OG5198 0KC574 0KC990
descripción	filtro de desagüe		
Para modelos:	7550-5.KES40, 7551-5.KES60, 7552-5.KES80, 7553-5.KES100, 7554-5.KES150, 7574-5.KES150, 7575-5.KES250, 7750-5.KES40, 7751-5.KES60, 7752-5.KES80, 7753-5.KES100, 7754-5.KES150, 7576-5.KES300, 7573-5.KES100, 7550-5/85.KES40.(N), 7551-5/85.KES60.(N), 7552-5/85.KES80.(N), 7553-5/85.KES100.(N), 7554-5/85.KES150.(N), 7550-5/90.KES40.(N), 7551-5/90.KES60.(N), 7552-5/90.KES80.(N), 7553-5/90.KES100.(N), 7554-5/90.KES150.(N), 7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7573-5/85.KES100.(N), 7574-5/85.KES150.(N), 7575-5/85.KES250.(N), 7576-5/85.KES300.(N), 7573-5/90.KES100.(N), 7574-5/90.KES150.(N), 7575-5/90.KES250.(N), 7576-5/90.KES300.(N), 7754-5/85.KES150, 7754-5/90.KES150, 7573-2, 7573-3, 7573-5, 7574-2, 7574-3, 7574-5, 7575-2, 7575-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


1



código	514379	referencia	010386 027114 0K2937 310191600
descripción	filtro de desagüe marmita		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/V760, MPN/EI760D, MPN/V760D, RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, JPD/G240, JPD/G260, JPI/G260, JPI/E240, JPI/E260, MPD/G240, MPD/G260, MPI/G260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, 7PDG06, 7PIG06, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/GD760F, RPN/GI760F, 7PEV06, RPN/EI760D, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, M70EIKE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



mecanismo



1

código	520400	referencia	OG1613 OH6955 OK2752 280794 676SP1
descripción	reductor de tornillo sin fin		
Para modelos:	7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7744-3/85.KB.(N), 7542-3/85., 7544-3/85.KB.(N), 7542-3/90.KB.(N), 7544-3/90.KB.(N), 7742-3/90.KB.(N), 7742-3/85.KB.(N), 7744-3/90.KB.(N), 7746-3/90.KB.(N), 7748-3/90.KB.(N), 7580-5/85.KK40.(N), 7581-5/85.KK60.(N), 7582-5/85.KK80.(N), 7583-5/85.KK100.(N), 7584-5-85.KK150.(N), 7580-5/90.KK40.(N), 7581-5/90.KK60.(N), 7582-5/90.KK80.(N), 7583-5/90.KK100.(N), 7584-5-90.KK150.(N), 7568-5-90.KK200.(N), 7541-3/85.KB.(N), 7546-3/85.KB.(N), 7548-3/85.KB.(N), 7546-3/90., 7548-3/90.KB.(N), 7746-3/85.KB.(N), 7748-3/85.KB.(N), 7542-3/85.KB.DWD, 7544-3/85.KB.220V3, 7742-3/85.KB.DWD.ETR, 7742-3/85.KB.DWD, 7748-3/85.KB.DWD.ETR, 7548-3/85.KB.DWD, 7542-2, 7542-3, 7544-2, 7544-3, 7546-3, 7548-3, 7568-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

vidrios



1

código	693397	referencia	057400 OC5340 OH6898 OK3033 12011870 275290025 727859
descripción	vidrio L 29mm An 29mm espesor 3.5mm cuadrado		
Para modelos:	MFR/G360, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MM/G351, MM/G701, MM/G350, MM/G700, MM/G350F, MM/G700F, MM/G700E, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RMV/G1C, RMV/G2C, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBR/G2FM, XMV/G1C, XMV/G2C, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX

mirillas de nivel

piezas sueltas

tubos de mirilla



1

código	697862	referencia	059856 OC5352 OK3489 21567
descripción	tubo de mirilla ø 10mm L 167mm espesor 1.5mm con juntas tóricas marrón		
Para modelos:	HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI815, HPA/GI825, HPA/EI825, HPN/GI855, HPN/GI1255, HPN/EI855, HPN/EI1255, HPNS/GI816, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/EI815D, ZPN/EI815, 2PIAG15, ZPN/GI1255, ZPN/EI1255, ZPNS/GI816, ZPNS/EI815, ZPNS/EI815D, APN/GI810, APN/GI815, APN/GI816, APN/GI816D, APN/EI815D, APN/EI810, APN/EI815, APN/GD811, APN/GD816, APN/ED816, APNS/GI816, APNS/EI815, OPN/GI815		



1

código	697953	referencia	002986
descripción	tubo de mirilla ø 10mm L 77mm espesor 1.6mm rojo		
Para modelos:	RPI/G260, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, XPI/G260, XPI/E240, XPI/E260, MPI/G260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, PPI/G260P, PPI/E260P, OPI/G260P, OPI/E260P, TPI/G260P, TPI/E260P, HPN/GI810, HPN/EI810, HPN/GI806, HPN/EI806, HPN/GI805, HPN/EI805, ZPN/GI810, ZPN/EI810, ZPN/GI805, ZPN/EI805, APN/GI810, APN/GI815, APN/GI816, APN/EI815D, APN/EI810, APN/EI815, APN/GD811, APN/GD816, APN/ED816, APNS/GI816, APNS/EI815, OPN/GI815, APN/GI805, APN/EI805		

completo



1

código	540200	referencia	OH7003
descripción	mirilla para marmita completo rosca 1½"		

otros



1

código	691254	referencia	0KJ532
descripción	palanca para marmita basculante		
Para modelos:	EBE40,, EBE40, EBE40,, EBE040, EBE60,, EBE60,, EBE60,, EBE60, EBE80,, EBE80,, EBE80,, EBE80, EBE100,, EBE100,, EBE100,, EBE100, BASIC40, BASIC60, BASIC80,, BASIC100, EBE40AWF, EBE60AWF, EBE80AWF, EBE100AWF		



1

código	540993	referencia	01515000 051642 0TR591
descripción	soporte para manómetro medida 1/2"		
Para modelos:	HCPA/GI 1219, CR20V, CR20EI, ZCPA/GI 1219, CR20V, CR20EI, HCPA/GI1219, HCPA/V1219, HCPA/EI1219, CR15V, CR15E, CR/41V, CR/42V, CR40V, HQN/G1917, HQN/G1917, HQN/GI1225, HQN/EI917, HQN/GI122, HQN/V917, HQN/EI1225, HPN/GI810, HPN/GI810, HPN/GI815, HPA/GI815, HPN/EI810, HPA/GI815, HPN/EI810, HPA/EI810, HPN/GI810, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815, HPN/EI810, HPN/EI810, HPA/EI815, HQN/G1917, HQNEI817, HQN/V917, HQN/GI122, HQNEI122, HCPA/GI121		

para grill de contacto

otros



1

código	694795	referencia	653694 8FRJ653694
descripción	papel de horno reutilizable para Electrolux HSG L 400mm An 215mm H 0.2mm ømm UE 24 pzs PTFE		

para cuecepastas

recambios y accesorios



1

código	693285	referencia	051266
descripción	perno		
Para modelos:	HBR/G820, HBR/G825, HBR/E820, HBR/E825, HBR/G821UK, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, ZBR/E820, ZBR/E825, ZBR/G821, ZBR/G826, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, ABR/G820, ABR/G825, ABR/E820, ABR/E825, HCPA/G1219, HCPA/GI1219, HCPA/V1219, HCPA/EI1219, CR15G, CR/41G, CR42G, CR/41E, CR/41V, CR/42V, CR40G, CR40V, CR/40E, CR/42E, HQN/G1917, HQN/G1917, HQN/GI1225, HQN/GI1225, HQN/EI917, HQN/GI122, HQN/V917, HPN/G810, HQN/EI1225, HPN/GI810, HPN/GI810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/E810, HPN/GI815, HPA/GI815, HPN/EI810, HPA/GI815, HPN/E815...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para hornos de pizza

vidrios




1

código	700205	referencia	004135
descripción	vidrio L 320mm An 100mm espesor 5mm rectangular		
Para modelos:	ZCMDG6, ZCMDE6, ZCBDE12, ZCMME6, ZCBME12, ZCMDG4, ZCMDE4, ZCBDE8, ZCMME4, ZCBME8, ZCMDG9, ZCMDE9, ZCBDE18, ZCMME9, ZCBME18, ZCBG8, ZCBG12, ZCBG18, FFPS16, FFPS32		



losas de chamota



1

código	850056	referencia	005890 91610072 ADNM00011
descripción	losa de chamota L 330mm An 330mm H 30mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18		



1

código	850101	referencia	0C2961
descripción	losa de chamota L 600mm An 300mm H 20mm ranurado tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835		



1

código	850069	referencia	003479
descripción	losa de chamota L 800mm An 425mm H 15mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	ZMMDG6, ZMBDG12		

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

ELECTROLUX/ZANUSSI

cuerpo de salida/aspiración



1

código	504771	referencia	045464 047617
descripción	capuchón para unidad descarga		
Para modelos:	LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS540, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LS541, LS500, LS501, LS540, ALS540		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX



1

código	504773	referencia	046596
descripción	capuchón para unidad descarga		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para		504773		
	código	504776	referencia	049828 049848
	junta goma ø ext. 60mm int.ø 50mm espesor 1.5mm para cuerpo de aspiración			



1

código	504775	referencia	048231 30000126
descripción	capuchón para unidad descarga		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504594	referencia	049035
descripción	cuerpo de aspiración		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para		504594		
	código	504588	referencia	049194
	tubo de rebose L 187mm ø 24mm			
	código	504591	referencia	049032
	filtro redondo salida			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 504594				
	código	504592	referencia	049034
soporte filtro				
	código	504594	referencia	049035
cuerpo de aspiración				
	código	518610	referencia	0L2757
filtro redondo ø 124mm H 115mm				
	código	532491	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 120.2mm UE 1 pzs				



1

código	504605	referencia	045458
descripción	cuerpo de aspiración		
Para modelos:	LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LSE721F, LS540, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS500, LS501, LS540, 652120Z, ALS540, LS720N, LSE720Z		
accesorios para	504605		
	código	504770	referencia
			045461 046593 0KE876
junta para cuerpo de aspiración			
	código	504771	referencia
			045464 047617
capuchón para unidad descarga			



1

código	504606	referencia	046525	
descripción	cuerpo de aspiración			
Para modelos:	LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LS861F, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS860, LS1080, LS860, DMAST2CUK, LS860, LS1080, LS860, LS1080			
accesorios para	504606			
	código	504770	referencia	045461 046593 0KE876
junta para cuerpo de aspiración				
	código	504773	referencia	046596
capuchón para unidad descarga				
	código	504774	referencia	046595
junta goma ø ext. 58.5mm int.ø 47mm espesor 3mm UE 1 pzs				
	código	504777	referencia	046594
pieza terminal para cuerpo de aspiración				

			
1			
código	504610	referencia	047457
descripción cuerpo de aspiración			

			
1			
código	504598	referencia	048325 0L1629
descripción cuerpo de aspiración completo rosca 2" ø ext. 125mm int.ø 28mm tubo ø 35/47mm			
Para modelos: LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

			
1			
código	504861	referencia	0L1638
descripción cuerpo de aspiración Kit			
repuestos para 504861			
	código	504608	referencia 047456 0A6113 0K8666 549609400
filtro redondo ø 130mm H 100mm			



			
1			
código	504601	referencia	048430 049600 0L0081
descripción	cuerpo de aspiración ø ext. 104mm int.ø 25mm tubo ø 35/41mm		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	504601		
1		código	504775
		referencia	048231 30000126
	capuchón para unidad descarga		
1		código	504776
		referencia	049828 049848
1		código	508370
		referencia	048229
1	junta goma ø ext. 60mm int.ø 50mm espesor 1.5mm para cuerpo de aspiración		
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 46.04mm UE 1 pzs		

			
1			
código	504383	referencia	0E5251 0K7225
descripción	cuerpo de aspiración ø ext. 118mm H 67mm int.ø 90mm		
Para modelos:	TW1ERECO, TW1ELECO, TW1SRECO, TW1SLECO, RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	504866	referencia	0L2837
descripción	cuerpo de aspiración ø ext. 96mm H 200mm tubo ø 62/34mm		

			
1			
código	504772	referencia	047554 0H2553 549607201
descripción	cuerpo de aspiración/salida		
Para modelos:	LSD55I, LSD55V, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, ZLS521, ALL5521, LS521ZD		

			
1			
código	515138	referencia	0S1319
descripción	empalme rosca 2"/1½" ø ext. 70mm int.ø 50mm		

			
1			
código	514251	referencia	050295
descripción	junta fibra ø ext. 46mm int.ø 38mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PMG600, PMG600D, HMS/G400, HMS/G800, HMA/G800, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HMS/G400, HMS/G800D, HMA/G800D, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HMS/G400NL, HMS/G800, HMA/G800NL, HM/G400T, HM/G800T, HM/E400T, HM/E800T, ZPM/G600, ZHMA/G400, ZHMA/G80, ZHMA/G80, ZHMA/E400, ZHMA/801, ZHMA/E800, DCBE21, DCB/E21U, DCBV40, ZHMA/G40, ZHMA/G801D, ZHMA/G80, ZHMA/E400, ZHM/E800T, ZHM/G400, ZHM/G800, ZHM/G400, ZHM/G800		

			
1			
código	504774	referencia	046595
descripción	junta goma ø ext. 58.5mm int.ø 47mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504776	referencia	049828 049848
descripción	junta goma ø ext. 60mm int.ø 50mm espesor 1.5mm para cuerpo de aspiración		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504765	referencia	066088
descripción	junta plana FIBER ø ext. 54mm int.ø 48mm espesor 2mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VUX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VUX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504305	referencia	048230 0TR553
descripción	junta ø ext. 74mm int.ø 50mm		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40AD-PWS, WTU40ADPD, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/JP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	511339	referencia	048327
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 110.7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LS61, LS61/60, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, ECOTEMP5, LS62/1P, LS62HD, LS65, LS62/UK, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS63/UK, LS64, LS64/UKRP, LV64, ECOTEMP5S, LS64/1P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504770	referencia	045461 046593 0KE876
descripción	junta para cuerpo de aspiración		
Para modelos:	LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS500, LS501, LS540, 652120Z, LS860, LS1080, ALS540, LS720N, LS860...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	508370	referencia	048229
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 46.04mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40AD-PWS, WTU40ADPD, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/JP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504777	referencia	046594
descripción	pieza terminal para cuerpo de aspiración		
Para modelos:	LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, 652120Z, LS860, LS1080, LS720N, LS860, DMAST2CUK, LSE720Z, LS860, LS1080, LS860, LS1080		



1



código	517482	referencia	0E0141 0L1863
descripción	pileta de desagüe completo ø ext. 54mm H 30mm int.ø 29mm		
Para modelos:	LN34, LN34, LN34, LN34, LN46, LN46, LN46, LN46, LN72, LN72, LN72, LN72, RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190H-DE, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDE, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	507540	referencia	069317 069654 051317
descripción	pileta de desagüe completo rosca 1½" ø ext. 68mm int.ø 41mm		
Para modelos:	TRNP1802, TLV1210TOP, TLV1810TOP, TL1410DX, TL1410SX, TL1810DX, TL1810SX, TLV1210, TLV1810, TL1410DX, TL1410SX, TL1810DX, TL1810SX, LPS/75, LPS/75, LM55, LA1215D, LA1215S, LA1225, LA1825D, LA1825S, LA716, LA1416D, LA1416S, LA1426D, LA2116D, LA2116S, LA2426D, LA2826D, LA1215, LA1215S, LA1225, LA1825D, LA1825S, LA716, LA1416S, LA1416S, LA1426S, LA2126D, LA2126S, LA2426, LA2826, EDOIN28013, TRPE18V, LA, LA, LA, LA, LA, LA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	504303	referencia	0E0113 OK7046 0L1862
descripción	pileta de desagüe con junta rosca 1½"		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDS, FT36VST, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	504303		
		código	504304
		referencia	0E0112 OK7352
	junta ø ext. 103mm int.ø 66mm goma espesor 2mm dist. del agujero 65mm		

1



código	540968	referencia	050288
descripción	pileta de desagüe int.ø 30mm ø ext. 45mm para baño maría		
Para modelos:	PMG600, PMG600D, HMS/E800, HMS/E400, HM/G800T, HM/E800T, ZPM/G600, DCBE21, DCB/E21U, DCBV40, SM08C, SM15C, SM15/CS, SM21C, ZSM08/C, ZSM15/C, ZSM15/CS, ZSM21/C		
accesorios para	540968		
		código	514251
		referencia	050295
	junta fibra ø ext. 46mm int.ø 38mm espesor 2mm UE 1 pzs		
		código	514252
		referencia	050287
	tuerca hexagonal		

1



código	524466	referencia	047200
descripción	pileta de desagüe ø ext. 70mm L 50mm		
Para modelos:	CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK, CT241DXE, CT241SXE, CT241DXEUK, CT241SXV, CT241SXV, CT241SXV, CT142DXEZ, CT142SXEZ, CT142DXVZ, CT142SXVZ, CT190DXEZ, CT190SXEZ, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	504737	referencia	075624 0E5647 22104958
descripción	pileta de desagüe rosca 1½" ø ext. 55mm		
Para modelos:	PW1SMG, PW1MG, PW1MUK, PW160HZ, PW1MHG, PW2MG, PW2MUK, PW2M60, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT850M, WT850MUK, WT850M60G, WT830MHG, WT830M208U, WT830M240U, WT830H208U, WT830H240U, WT850M208U, WT850M240U, PW2SMG, ET830M, ET830MH, ET850M, PW1EAG, PW2EAG, WT830EA, WT850EA, WT830EAG, WT850EAG, WTC90ERB, WTC90ELB, WTC140ERA, WTC140ELA, WTC140ERB, WTC140ELB, WTC180ERA, WTC180ELA, WTC180ERB, WTC180ELB, WTC220ERA, WTC220ELA, WTC220ERB, WTC220ELB, WTC90ERBG, WTC90ELBG, WTC140ERAG, WTC140ELAG, WTC140ERBG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	515139	referencia	051318
descripción	pileta de desagüe rosca 1½" ø ext. 70mm H 60mm int.ø 50mm		

			
1			
código	524493	referencia	046875
descripción	tubuladura de rebose L 46mm soporte ø 40mm para tubo de derrame		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	514252	referencia	050287
descripción	tuerca hexagonal		
Para modelos:	PMG600, PMG600D, HMS/G400, HMS/G800, HMA/G800, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HMS/G400, HMS/G800D, HMA/G800D, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HMS/G400NL, HMS/G800, HMA/G800NL, HM/G400T, HM/G800T, HM/E400T, HM/E800T, ZPM/G600, ZHMA/G400, ZHMA/G80, ZHMA/G80, ZHMA/E400, ZHMA/801, ZHMA/E800, DCBE21, DCB/E21U, DCBV40, SM08C, SM15C, SM15/CS, SM21C, ZSM08/C, ZSM15/C, ZSM15/CS, ZSM21/C, ZHMA/G40, ZHMA/G801D, ZHMA/G80, ZHMA/E400, ZHM/E800T, ZHM/G400, ZHM/G800, ZHM/G400, ZHM/G800		

			
1			
código	520212	referencia	066079
descripción	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, PW15MG, PW1MG, PW-1MUK, PW160HZ, PW1MHG, PW2MG, PW2MUK, PW2M60, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT850M, WT850MUK, WT850M60G, WT-830MHG, WT830M208U, WT830M240U, WT830H208U, WT830H240U, WT850M208U, WT850M240U, PW2SMG, ET830M, ET830MH, ET850M, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, PW1EAG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros			
			
1			
código	524896	referencia	070343 11409 9011409
descripción	barra L 42mm rosca M6		
Para modelos:	LB035C, LB035Q, LB040Q, LB040AUS, G350C, LBICEQ010, LBIOEQ010, G350, G350DP, LBIOEQ014, G400, G400DP		

			
1			
código	504615	referencia	047544 0A6158
descripción	filtro plano		
Para modelos:	LS520, LS520D, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521M, LS521K, LS521, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALLS521, ALLS520, ALS510, C52, LS520ZD, LS521ZD, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		

			
1			
código	504612	referencia	049908
descripción	filtro plano H 20mm L 480mm An 230mm		
Para modelos:	EUC1, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, EUCADDROW, EUCADDROW6, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLWS, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCI, EUCIM, EUCIM60, EUCAIDPNW, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIDPWS, ZUCAIG, ZUCAIDDWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	504613	referencia	048252 30000164
descripción	filtro plano H 70mm L 235mm An 155mm		
Para modelos:	LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/PP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS-12DEK, WT60/emf, WT60/12UK, WT60/9, WT60/12, WT60/12UKRP, WT60/9in, WT60/12in, LS12HD, PH10/12, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504611	referencia	049051
descripción	filtro plano L 415mm An 170mm		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504614	referencia	048331 048332 048584 049537
descripción	filtro plano L 495mm An 485mm		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LS61, LS61/60, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, ECOTEMP5, LS62/1P, LS62HD, LS65, LS62/UK, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS63/UK, LS64, LS64/UKRP, LV64, ECOTEMP5S, LS64/1P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504616	referencia	048431 048515 049633 049647 049810
descripción	filtro rectangular H 210mm L 195mm An 75mm		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40AD-PWS, WTU40ADPD, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504693	referencia	049022
descripción	filtro redondo		
Para modelos:	C55, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4WS1, C55A, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303F, WT303/60, WT4D60, WT4DDG, EU-C1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, LS5/3WSDPD, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, LB1, LB1WS, LB1WSDP, WT1WS-DP, LB2DPSAUS, LB1G, LB1WSG, LB2WS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	518197	referencia	069528
descripción	filtro redondo		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		



1

código	524965	referencia	0E5186
descripción	filtro redondo ø 101mm H 125mm		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	518610	referencia	0L2757
descripción	filtro redondo ø 124mm H 115mm		

			
1			
código	504608	referencia	047456 0A6113 0K8666 549609400
descripción	filtro redondo ø 130mm H 100mm		
Para modelos:	LSDS5I, LSDS5V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALLS521, ALLS520, ALS510, C51, C52, C50, LS520ZD, LS521ZD, CF314, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		

			
1			
código	504595	referencia	048324
descripción	filtro redondo ø 130mm H 110mm		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510041	referencia	069529 0K3662 121016
descripción	filtro redondo ø 136mm H 75mm		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

			
1			
código	524038	referencia	0E5376 0K7236 12711 468673001
descripción	filtro redondo ø 147mm H 70mm		
Para modelos:	A/TV8., A/TV11., A/TV16., A/TV8., A/TV11., A/TV16., A/TV8., A/TV8., A/TV11., A/TV11., A/TV16., A/TV16.		

			
1			
código	504867	referencia	0L2824 0L3586
descripción	filtro redondo para cuerpo de aspiración H 88mm con conexión a tornillo		

			
1			
código	504591	referencia	049032
descripción	filtro redondo salida		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos de rebose

			
1			
código	504590	referencia	047929 049036
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	528919	referencia	069527 456010
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.24mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		



1

código	510769	referencia	046799 086280
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 25.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504578	referencia	045462 047458 0H2006 246180900 543616800
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 94.84mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LSDS5I, LSDS5V, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504602	referencia	046635
descripción	tubo de rebose		
Para modelos:	LS365F, LS365, LS365PH, LS365D, LS365, LS365/63, LS367, LS365F		



1

código	504589	referencia	049195
descripción	tubo de rebose L 160mm ø 24mm		
Para modelos:	LB1WSDP, LB1/TOP, WT1WSDP, LB2DPSAUS, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WSDP, LB2/TOP, WT2WSDP, WT2WSDPD, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGWDPDD, LV1WSDP, LV2WSDP, GW2DPG, GW2WSDPG		



1

código	504588	referencia	049194
descripción	tubo de rebose L 187mm ø 24mm		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1/RBP, LB1/60, WT1WSDP, LB1G, LB1WSG, LB2WS, LB2, LB2/RBP, LB2WS60, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT2, NGW, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2G, GW2WSG, GW2WS, GW2		
accesorios para	504588		
código	504590	referencia	047929 049036
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs		



1

código	510038	referencia	069526 142008
descripción	tubo de rebose L 190mm ø 25mm		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		
accesorios para	510038		
código	528919	referencia	069527 456010
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.24mm UE 1 pzs		



1

código	504607	referencia	047556 0H2555 549609600
descripción	tubo de rebose L 200mm ø 29mm		
Para modelos:	LSDS5I, LSDS5V, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, ZLS521, LS520ZD, LS521ZD, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		
accesorios para	504607		
código	510769	referencia	046799 086280
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 25.07mm UE 1 pzs		

			
1			
código	510768	referencia	047460
descripción	tubo de rebose L 210mm ø 30mm		
Para modelos:	LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS4, ZLS510, ZLS520, C51, C52, C50, CF314		



1

código	510771	referencia	048842
descripción	tubo de rebose L 240mm ø 26mm		
Para modelos:	WT4D, WT4DB, WT4DG, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1DPWS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1DP, LS5/1WSDP, LS5/3DP, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, KUC3DP, NUC1DP, NUC1DPWS, NUC3DP, NUC3DPWS, NUC3DDWS, NUC1DP60, NUC1DPA, EUCADDROW, EUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	510771		
	código	510769	referencia
			046799 086280
			
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 25.07mm UE 1 pzs			



1

código	510770	referencia	048323
descripción	tubo de rebose L 260mm ø 26mm		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT46, WT4WS1, WT4BWS, EUC1, EUC1WS, EUC3, EUC3WS, LS5/1, LS5/1WS, LS5/3, LS5/3WS, KUC3, NUC1, NUC1WS, NUC3, NUC3WS, ZUCA1, ZUCA3, LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, WT37LEV/9, EUCAI, LS6EA/UK, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCI, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAID, ZUCAI60, LS62, LS62D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	510770		
	código	510769	referencia 046799 086280
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 25.07mm UE 1 pzs			

			
1			
código	524492	referencia	046876 047116
descripción	tubo de rebose L 265mm ø 40mm		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VUX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VUX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	517480	referencia	0L0908
descripción	tubo de rebose L 355mm ø 40mm		
Para modelos:	WTC90ERB, WTC90ELB, WTC140ERA, WTC140ELA, WTC140ERB, WTC140ELB, WTC180ERA, WTC180ELA, WTC180ERB, WTC180ELB, WTC220ERA, WTC220ELA, WTC220ERB, WTC220ELB, WTC90ERBG, WTC90ELBG, WTC140ERAG, WTC140ELAG, WTC140ERBG, WTC140ELBG, WTC180ERAG, WTC180ELAG, WTC180ERBG, WTC180ELBG, WTC220ERAG, WTC220ELAG, WTC220ERBG, WTC220ELBG, WTM140ERA, WTM140ELA, WTM140ERB, WTM140ELB, WTM165ERA, WTM165ELA, WTM165ERB, WTM165ELB, WTM200ERA, WTM200ELA, WTM200ERB, WTM200ELB, WTM250ERA, WTM250ELA, WTM250ERB, WTM250ELB, WTM300ERA, WTM300ELA, WTM300ERB, WTM300ELB, WTM180ERA, WTM180ELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	501557	referencia	0L2829
descripción	tubo de rebose L 385mm ø 39mm		
accesorios para	501557		



código	507314	referencia	0L2359
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 32.99mm			



			
código	504599	referencia	048250
descripción	tubo de rebose L 415mm ø 39mm		
Para modelos:	LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10/HD, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EAI, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	524489	referencia	049140
descripción	tubo de rebose L 420mm ø 40mm		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, LS10DP, LO10, LS12DP, LS10UKDP, LS10/60HZ, LS10N, LS10DP, LS12DP, WT60DP, WT60UKDPCW, WT60NAUDP, LS12UKDPCW, WT65EBIDG, LS14EADP/G, LS14AH240U, WT65H208U, WT65H240U, LS12ASIA, LS14H208DU, LS14AH208U, LS14H240DU, LS14H208RU, LS14H240RU, WT65H208DU, WT65H240DU, WT65H-208RU, WT65H240RU, WT65M208U, WT65M240U, WT65M208DU, WT-65M240DU, WT65M208RU, WT65M240RU, LS14EAWs, LS14ADPWSG, LS14EAIWS, WT65EBWS, WT65BIDWSG, WT65EBIWS, WT65MEDWS, WT65H208WS, WT65H240WS, ET12EWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	510434	referencia	045476 068651 068713 315791300
descripción	tubo de rebose L 426mm con filtro ø 40mm		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS360, LS360/63, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860D, LS860DK, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS360, LS500, LS501, LS540...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	524490	referencia	049675 0E5804 OKI122
descripción	tubo de rebose L 450mm ø 40mm		
Para modelos:	PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW1SMG, PW1MG, PW1MUK, PW160HZ, PW1MHG, PW2MG, PW2MUK, PW2M60, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT850M, WT850MUK, WT850M60G, WT-830MHG, WT830M208U, WT830M240U, WT830H208U, WT830H240U, WT850M208U, WT850M240U, PW2SMG, ET830M, ET830MH, ET850M, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, PW1EAG, PW2EAG, WT830EA, WT850EA, WT830EAG, WT850EAG, PW100MG, PW100M, PW200M, PW100MHG, LV100M, LV200M, PW200MG, LO1EFL		

contenedores

tapas de recipientes

			
código	504708	referencia	047551
descripción	tapa		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32F, LV32F, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, LS33, LS33/4.5, LS33F, LV33F, LS33/60, WT4D60, WT4DDG, LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, LSDS5I, LSDS5V, LS520, LS520D, LS520F, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, LS62/1P, LS62HD, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504298	referencia	0L0272
descripción	tapa ø 55mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WS-DP, LS5/3WSDPD, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, LS6EADPWS, WT38DWS, EUCA1WS, EUCA1WSG, EUCA1MLWS, ZUCA1DPWS, ZUCA1DDWS, WT30H208U, WT30H240U, WT30H208DU, WT30H240DU, WT30H208RU, WT30H240RU, WT-30M208U, WT30M240U, WT30M208DU, WT30M240DU, WT30M-208RU, WT30M240RU, WT30C208DU, WT30C240DU, WT30H208WS, WT30H240WS, LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510109	referencia	069472 480006
descripción	tapa para contenedor de sal		
Para modelos:	LTB11, LTB11UK, LTB11, CRYSTAL 11		

			
1			
código	510110	referencia	069552 429012
descripción	tapa para contenedor de sal		
Para modelos:	LTB11, LTB11UK, LTB11, CRYSTAL 11		

			
1			
código	504701	referencia	068644
descripción	tapa roscada		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, WT32, WT32/4,5, WT32/UK, WT32/UKRP, WT32/F6, WT32/J60, WT32/J50, WT32/4,5N, WT33, WT33/4,5, WT33/UK, WT33/UKRP, WT33/F, WT33/60, WT33/4,5N, WT34, WT34/4,5, WT34/UKRP, WT34/4,5N, LS7D, LS7, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/9, LS7/DP, LS7/60, WT40/9, WT40/F, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

recipientes de dosificación

			
1			
código	504696	referencia	049975
descripción	recipiente		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4D60, WT4DDG, LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, FL5, FL5DP, LV5, LV5DP, UC5DP, LD5DP, LD5, UC5/1, UC5/1DP, FL5DDG		

			
1			
código	504700	referencia	068630
descripción	recipiente		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, WT32, WT32/4,5, WT32/UK, WT32/UKRP, WT32/F6, WT32/J60, WT32/J50, WT32/4,5N, WT33, WT33/4,5, WT33/UK, WT33/UKRP, WT33/F, WT33/60, WT33/4,5N, WT34, WT34/4,5, WT34/UKRP, WT34/4,5N, LS7D, LS7, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/9, LS7/DP, LS7/60, WT40/9, WT40/F, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, LS360, LS365F, ZLS520, ZLS521...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	504707	referencia	047549
descripción	recipiente abrillantador		
Para modelos:	LS32, LS32/4,5, LS32F, LV32F, LV32/60, LS33, LS33/4,5, LS33F, LV33F, LS33/60, LSD5S1, LSD5S5V, LS520, LS520D, LS520F, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, LS62/1P, LS62HD, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS64, LS64/UKRP, LV64, LS64/1P, C52, C50		

			
1			
código	511971	referencia	048277
descripción	recipiente abrillantador L 165mm An 86mm H 64mm		
Para modelos:	LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, LS12D, LS12, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS8D, LS8, LC80, LS8F, LS8DEK, LS8/9, LS8/60, LS8/DP, WT50/9, WT50/UK9RF, WT50/F9, WT50/6, WT50/1UKRP, WT50/1, D800/9, D800/6, WT50/60, WT50/N, LS8/HD, WT50/J50, WT50/J60, LS8DEK, HT1200elm, HT1000elm, HYDRA1200...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504690	referencia	049024 049225
descripción	recipiente de dosificación		
Para modelos:	C55, WT302, WT302/4.5, WT302F, WT302/60, C55A, WT303, WT303/4.5, WT303F, WT303/60, LB1, LB1WS, LB1WSDP, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1G, LB1WSG, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, LS6EADP3, LS6EA/60, LS6EA, LS6EA/DP, LVA100B, LVA100Z, LVA100B, LVA100, LVA100-A, LVA/100-BU, FL32, FL32/4.5, FL33, FL33/4.5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	504690		
	código	504693	referencia 049022
	filtro redondo		
	código	504699	referencia 049941 5198
	empalme de tubo		

recipientes de sal



1

código	504299	referencia	0L0271
descripción	recipiente de sal		
Para modelos:	WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, LS5/3WSDPD, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, LV5/3WSDP, FL5/3WSDP, UC5WSDP		
accesorios para	504299		
	código	504298	referencia 0L0272
	tapa ø 55mm para contenedor de sal UE 1 pzs		



1

código	510929	referencia	010370 069471 069575 406001 406999
descripción	recipiente de sal ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm montaje ø 70mm altura total 157mm		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11, LTB22, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		
repuestos para	510929		
	código	506015	referencia 047192
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
	código	510018	referencia 069469 429011
	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
	código	524177	referencia 069467 480005
	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
accesorios para	510929		
	código	510071	referencia 049244 069470 437034
	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
	código	510654	referencia —
	junta H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	código	510883	referencia —
	junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs		



1

código	504232	referencia	049075
descripción	recipiente de sal ø 120mm H 120mm		
Para modelos:	LB1WS, LB1WSDP, LB1/TOP, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1WSG, WT2TOP60, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, UC2WS, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2WSDPG, GW2WSG, GW2WS		



1

código	510032	referencia	069680 406998
descripción	recipiente de sal sin junta nuevo modelo		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		
repuestos para	510032		
	código	506015	referencia 047192
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
	código	510018	referencia 069469 429011
	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
	código	510071	referencia 049244 069470 437034
	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
	código	524177	referencia 069467 480005
	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		



1

código	524177	referencia	069467 480005
descripción	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
Para modelos:	LTB12, LTB22, LTB12UK, LTB22UK, LTB22, CRYSTAL 22		
accesorios para	524177		
	código	524148	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 40.86mm UE 1 pzs		



1

código	510018	referencia	069469 429011
descripción	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
Para modelos:	LTB12, LTB22, LTB12UK, LTB22UK, LTB22, CRYSTAL 22		

accesorios



1

código	510071	referencia	049244 069470 437034
descripción	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, UC1, UC2WS, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, GW1WS, LV1WS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	504713	referencia	047552
descripción	lanza de aspiración		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32F, LV32F, LV32/60, LS33, LS33/4.5, LS33F, LV33F, LS33/60, LSDS5I, LSDS5V, LS520, LS520D, LS520F, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, LS62/1P, LS62HD, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS64, LS64/UKRP, LV64, LS64/1P, C52, C50		



código	504704	referencia	068627
descripción	perno roscado para recipiente de dosificación		
Para modelos:	LS365F, LS365, LS365PH, LS360D, LS365D, LS365, LS365/63, LS367, WT32, WT32/4.5, WT32/UK, WT32/UKRP, WT32/F6, WT32/J60, WT32/J50, WT32/4.5N, WT33, WT33/4.5, WT33/UK, WT33/UKRP, WT33/F, D500, WT33/60, WT33/4.5N, WT34, WT34/4.5, WT34/UKRP, D510, WT34/4.5N, LS7D, LS7, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/9, LS7/DP, LS7/60, WT40/9, WT40/F, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, LS365F, ZLS520, ZLS521, ALLS521, ALLS520, FL620...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504703	referencia	048434
descripción	tapa para ZANUSSI núm. Ref. 048434 altura exterior 20mm		
Para modelos:	WT32, WT32/4.5, WT32/UK, WT32/UKRP, WT32/F6, WT32/J60, WT32/J50, WT32/4.5N, WT33, WT33/4.5, WT33/UK, WT33/UKRP, WT33/F, WT33/60, WT33/4.5N, WT34, WT34/4.5, WT34/UKRP, WT34/4.5N, LS7D, LS7, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/9, LS7/DP, LS7/60, WT40/9, WT40/F, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, LS12D, LS12...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504712	referencia	047548 049331
descripción	tolva		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32F, LV32F, LV32/60, LS33, LS33/4.5, LS33F, LV33F, LS33/60, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521, LS4, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, LS62/1P, LS62HD, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS64, LS64/UKRP, LV64, LS64/1P		



código	504327	referencia	047604
descripción	tolva para contenedor de sal D1 ø 96mm D2 ø 34mm		
Para modelos:	WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, LS5/3WSDPD, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, LSDS5I, LSDS5V, LS6EADPWS, LS6EADPWG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, LS6EADPDWS, WT38DWS, EUCAIWS, EUCAIWSG, EUCAIMLWS, ZUCAIDPWS, ZUCAIDDWS, WT30H208WS, WT30H240WS, LU7ADPWS, WTU40ADPWS, LS14EAWS, LS14ADPWG, LS14EAIWS, WT65EBWS, WT65BIDWSG, WT65EBIWS, WT65MEDWS, WT65H208WS, WT65H240WS, ET12EWS, WT65EBIWS, EHTAWS, EHTAIWS, EHTAIDWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504710	referencia	047550
descripción	tuerca		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, LV32/60, WT302UK/RP, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, LS33/60, WT303UK/RP, LSDS5I, LSDS5V, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, LS62/1P, LS62HD, LS65, LS62/UK, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS63/UK, LS64, LS64/UKRP, LV64, LS64/1P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



código	504740	referencia	069453 982006
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11, LTB22, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

			
código	504741	referencia	046294 1130935
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F, LS501F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS360, LS365F, LS500, LS501, ALS540, HB3PNT		

			
código	504744	referencia	046521 046606 047947 047950 1130910
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, 652120Z, LS860, LS1080, LS720N, LS860, DMAST2CUK, LSE720Z, LS860, LS1080, LS860, LS1080		

			
código	504745	referencia	049336 1130350
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303F, WT303/60, FL32, FL32/4.5, FL33, FL33/4.5, C32, C32/4.5, C33, C33/4.5, Z32, Z32/4.5, Z33, Z33/4.5		

			
código	504746	referencia	048341 048548 1130150
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	LS61, LS61/60, ECOTEMP5, ECOTEMP5S, WT32/4.5, WT32/UK, WT32/UKRP, WT32/J60, WT32/J50, WT32/4.5N, WT33/4.5, WT33/UK, WT33/UKRP, WT33/4.5N, WT34/4.5, WT34/UKRP, WT34/4.5N, LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/DP, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LS7HD, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS12F, LS12DEK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504747	referencia	048283 048484 048727 0L1639 1130050 30000032
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, LS62/1P, LS62HD, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS64, LS64/UKRP, LV64, LS64/1P, ECOTEMP5SW, WT32, WT32/F6, WT33, WT33/F, D500, WT33/M50, WT33/M60, WT33/60, WT30U400, WT30U440, WT34, D510, LS7/9, LS10D, LS10, LS10UKRP, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/12KW, LS10DEK, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504748	referencia	049958 1130455
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4D60, WT4DDG, LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, FL5, FL5DP, LV5, LV5DP, UC5DP, LD5DP, LD5, UC5/1, UC5/1DP, FL5DDG		

			
código	504749	referencia	049902
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, WT-37LEV/9, LS6SANA, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, LS6EA/60, WT38D, WT37, WT38, WT37/4.5, WT38/4.5, WT37/UK, WT38C, WT38C60, WT38CUK, WT38/4.5NW, WT38UK, WT37J60, WT37J50, WT38/60, WT38/M60, WT38MED, WT38M60/4, WT38WL, LS6EA, LS6EA/DP, LS6EAH, LS6MCD, ET5EDG, H3300, ET5EDCW, H1310SANA, FL620EAG, FL620EA, FL620EADP, ET5E, ET5ED, FL620EA/DD, FL620EADP/, LV6EA, LV6EADP		

			
código	504751	referencia	049632 0KG568 1130750
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	LS10, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW, HT1200DEK, WT60DP, WT60, WT60CW, WT60UK-DPCW, WT60INS, WT60INSCW, WT60NAUCW, WT60NAU, WT60/60HZ, WT60/60HZC, WT60N, WT609NINS, LS12HD, WT60NAUDP, LS12UK/3CW, LS12NAU, LS12UKDPCW, ECOTEMP12S, WT60U40050, WT60U44060, WT60MX2206, LS12CWINS, LS12ASIA, WT60ASIA, HT1200, HT1000, HT1000INS, HT1200INS, HT1000DP, HT1200DP		



1

código	504756	referencia	0L0283 0L1906 171082670
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, WT-37LEV/9, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIML, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCAIDPNW, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIG, ZUCAID, ZUCAI60, EUCAIUSPH6, ZUCAIDD, EUCAIDD, EUCAIDPJ, EUCAIDPJ60, WT38D, WT37, WT38, WT37/4.5, WT38/4.5, WT37/UK, WT38C, WT38C60, WT38CUK, WT38/4.5NW, WT38UK, WT37J60, WT37J50, LS6AH240U, WT30H208U, WT30H240U, WT30H-208DU, WT30H240DU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	524369	referencia	0U1011
descripción	calentador de agua		



1

código	504759	referencia	049987 0L0514
descripción	calentador de agua Kit		
Para modelos:	LS14EA, ET12E, LS14EAI, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS14EAA-SIA, LS14EA/G, LS10EA, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, ECOTEMP12S, WT65EBI, WT65EBIA, WT65EIA, WT65E60, WT65EB60, WT65EBIDG, WT65EBASIA, WT65EIM50, WT65EIM60, LS14EADP/G, WT65MED, WT65EJ50, WT65EJ60, WT65EBID, LS9AUK/3, WT55AUK/3, LS9ADG1, WT55ADG1, H3500, H1510SANA, HT900ADG1, HT-1200BIDG, HT1200, HT1000, HT1200INS, ET12EI, LV1000, LV1200INS		



1

código	524960	referencia	0E5954 0L1856
descripción	calentador de agua Kit ø 195mm L 480mm entrada ø 12mm		
Para modelos:	TW1ERECO, TW1ELECO, TW1SRECO, TW1SLECO, RT100ED, RT100ES, RT140ED, RT140ES, RT190ED, RT190ES, RT190HDED, RT190HDES, RT270ED, RT270ES, RT270HDED, RT270HDES, RT100ERF, RT100ELF, RT140ERF, RT140ELF, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190HERF, RT190HELF, RT270ERF, RT270ELF, RT270HERF, RT270HELF, RT100ERG, RT100ELG, RT140ERG, RT140ELG, RT190ERG, RT190ELG, RT190HERG, RT190HELG, RT270ERG, RT270ELG, RT270HERG, RT270HELG, RT10ED, RT10ES, RT10SR, RT10SL, RT10ED/230, RT10ES/230, RT10ERF60, RT10ELF60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504791	referencia	002631 0C5335 0K0677 215723
descripción	calentador de agua L 700mm An 290mm H 170mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS-101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504739	referencia	049053 0L1953 0L2081 30001005
descripción	calentador de agua ø 140mm L 325mm entrada ø 48mm		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	524379	referencia	0L0352
descripción	calentador de agua ø 140mm L 400mm brida brida 3 orificios entrada ø 12		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC3, EUC3DP, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC3, NUC3DP, NUC1DP60, NUC1DPA, FL5, FL5DP, LV5, LV5DP, UC5DP, LD5DP, LD5, UC5/1, UC5/1DP, FL5DDG, NUC1G		

			
1			
código	524961	referencia	0L0346 0L1928 171082800
descripción	calentador de agua ø 200mm L 375mm entrada ø 26		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, LS14EA, ET12E, LS14EAI, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS14EAASIA, LS14EA/G, LS10EA, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, ECOTEMP12S, WT65EBI, WT65EBIA, WT65EIA, WT65E60, WT65EB60, WT65EBIDG, WT65EBASIA, WT65EIM50, WT65EIM60, LS14EADP/G, WT65MED, WT65EJ50, WT65EJ60, LS14ROW, LS14SANA, WT65EBID, LS14ROW60, EHTA, EHTA60, EHTAI, EHTAID, EHTAIG, EHTAIAU, EHTAIMLAU, ZHTAID, ZHTAIAU, ZHTA, ZHTA60, ZHTAI, EHTAIUSPH5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	525008	referencia	0L0284 0L0734 0L1908 171071100
descripción	calentador de agua ø 200mm L 415mm L exterior 460mm		
Para modelos:	LS6EP, LS6EP/DD, WT38PM50, EUCI, EUCIM, EUCIM60, ZUCI, ZUCID, WT38PM60, LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, LS14EA, ET12E, LS14EAI, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS14EAASIA, LS14EA/G, LS10EA, LS14EAI/DD, ECOTEMP12S, LS14EADP/G, WT65ROW, LS14ROW, LS14SANA, LS14ROW60, WT65ROW60, LS9P, LS9PDD, LS9P60, WT55P, WT55P60, WT55PM50, WT55PM60, EHT, EHT60, EHTM, EHTM60, NHT, NHTD, NHT60, KHT, NHTM, NHTM60, FL620EP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios			
			
1			
código	517339	referencia	005381 0K8372
descripción	brida ø 74mm int.ø 33mm espesor 1mm agujero ø 9mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ201EAA, FCZ061EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ201EAN, FCZ061EBA, FCZ201EBA, FCZ061EBH, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCV/E6L4, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	507584	referencia	048447 0780048447
descripción	esterilla aislante para calentador de agua L 668mm An 330mm espesor 13mm		
Para modelos:	LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6SANA, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, LS6EA/60, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, WT38D, WT37, WT38, LS65, LS62/UK, WT37/4.5, WT38/4.5, WT37/UK, WT38C, WT38C60, WT38CUK, WT38/4.5NW, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/UK, WT38UK, WT37J60, WT37J50, LS64, LS64/UKRP, LV64, LS64/1P, LS64/UK, WT38/60, WT38/M60, WT38MED, WT38PM60, WT38M60/4, WT32, WT32/4.5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	504333	referencia	0H2465 0K7088 0K8093
descripción	junta para calentador de agua ø 222mm int.ø 189mm espesor 7mm agujero ø 6.5mm		
Para modelos:	D480, D48, D48, D480, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D480, D48, D48, D48, D48, D48, D480, D480, D48, D48, D48, D48, D480, D480		

1

código	511459	referencia	069459 0H1288 468027	
descripción	pieza de empalme para calentador de agua			
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11, LTB22, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22			
accesorios para	511459			
	código	511460	referencia	069461 468003
	pieza de empalme para calentador de agua			



1

código	511460	referencia	069461 468003
descripción	pieza de empalme para calentador de agua		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11, LTB22, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

juntas



1

código	698581	referencia	002610
descripción	junta de goma espesor 17mm int.ø 38mm rosca ext. ø 60mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG10L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG10L3, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras



1

código	505102	referencia	049074
descripción	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		
Para modelos:	LB1WS, LB1WSDP, LB1/TOP, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1WSG, WT2TOP60, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, UC2WS, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2WSDPG, GW2WSG, GW2WS		



1

código	530000	referencia	069476 070159
descripción	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		
Para modelos:	LTB12, LTB22, LTB22, CRYSTAL 22		



1

código	530383	referencia	0L0270
descripción	descalcificador doble L 310mm An 180mm		
Para modelos:	WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, LS5/3WSDPD, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, LV5/3WSDP, FL5/3WSDP, UC5WSDP		

cajas y paneles frontales

paneles



1

código	502289	referencia	0L1999
descripción	panel de mando para lavavajillas L 436mm An 32mm H 65mm		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, WT1WSDP, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, WT2WSDP, WT2WSDPD, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, GW1, GW1WS, GW2DPG, GW2WSDPG, GW2G, GW2WSG, GW2WS, GW2		



1

código	504709	referencia	047547 047838
descripción	revestimiento		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32F, LV32F, LV32/60, LS33, LS33/4.5, LS33F, LV33F, LS33/60, LSD55I, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, LS62/1P, LS62HD, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS64, LS64/UKRP, LV64, LS64/1P, C52, C50		

			
código	504289	referencia	0A8759 0A8881
descripción	revestimiento L 278mm An 48mm		
Para modelos:	PTVN2719, PTVN2519, PTVN2724, PTVN2524, EMVN500, MVN-112V12C, EC404SGC, EP404VRC, EN404VAC, EC404SGC, DVP500V11C, DVP501V11C, MVP502V11C, DVN500V11C, DVN501V11C, DVP500V11V, DVP501V11V, MVP502V11V, EDVN500, DVN-501V11V, DVP600V11C, DVP601V11C, MVP602V11C, DVP600V12C, DVP601V12C, DVN600V11C, DVN601V11C, DVN600V12C, DVN-601V12C, DVP600V11V, DVP601V11V, EMVP602, DVN600V11V, EDVN601, DVP110V12C, DVP111V12C, MVP112V12C, DVN110V12C, DVN111V12C, DVP110V12V, DVP111V12V, MVP112V12V, EDVN1100, EDVN1101, DVP130V12C, DVP131V12C, MVP132V12C, DVN130V12C, DVN131V12C, DVP130V14C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

puertas abatibles

			
código	504706	referencia	047728 048465 800620900 S500690701
descripción	puerta		
Para modelos:	WT32, WT32/4,5, WT32/UK, WT32/UKRP, WT32/F6, WT32/J60, WT32/J50, WT32/4,5N, WT33, WT33/4,5, WT33/UK, WT33/UKRP, WT33/F, D500, WT33/60, WT33/4,5N, WT34, WT34/4,5, WT34/UKRP, D510, WT34/4,5N, LS7D, LS7, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/9, LS7/DP, LS7/60, WT40/9, WT40/F, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4R-BP/WT40, LS365F, ZLS520, ZLS521, ALLS521, ALLS520, FL620, FL630, FL700, LS520ZD, LS521ZD, CF314, LS520MZ, LS521MZ, Z62...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504698	referencia	048363 049021
descripción	puerta para depósito detergente		
Para modelos:	C55, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, C55A, WT303, WT303/4.5, WT303F, WT303/60, WT4D60, WT4DDG, LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB2DPSAUS, LB1G, LB1WSG, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2WS60, LB2WSG, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, LS6EADP3, LS6EA/60, LS6EA, LS6EA/DP, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

			
código	504386	referencia	049936 502664402
descripción	distanciador para filtro sin orificio L 555mm An 67mm H 14mm		
Para modelos:	LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS-6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLWS, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCAI, EUCIM, EUCIM60, EUCAIDPNW, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIDPWS, ZUCAIG, ZUCAIDWS, ZUCAID, ZUCAI60, EUCAIUSPH6, ZUCAIDD, EUCAIDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504288	referencia	047453 047855 0K8659 30000003 541606300
descripción	protección contra salpicaduras L 595mm		
Para modelos:	LSDS5I, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALLS521, ALLS520, ALS510, LS520ZD, LS521ZD, CF314, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		

mecanismos de capota para lavavajillas

pernos

			
código	541992	referencia	048652
descripción	perno ø ext. 8.5mm L 41mm rosca M6 para mecanismos de capota		
Para modelos:	LS8D, LS8, LS8UK/RP, LC80, LS8F, LS8DEK, LS8/9, LS8/60, LS8/1UKRP, LS8/DP, WT50/9, WT50/UK9RF, WT50/F9, WT50/6, WT50/1UKRP, WT50/1, D800/9, D800/6, WT50/60, WT50/N, LS8/HD, WT50/J50, WT50/J60, LS8/UK1, LS8UK3, WT50/UK1, WT50/UK3, LS8/9DD, LS8DEK, HT800, HYDRA800, Z80		



código	504679	referencia	048349
descripción	perno roscado mecanismo de campana		
Para modelos:	LS10SW, SH55, LO10, LS12D, LC120, LS12F, WT60/emF, WT60/12UK, WT60/9, WT60/12, WT60/12UKRP, WT60/9in, WT60/12in, PH10/12, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, ZHCP/G800, LSCE10, LSCE12		

casquillos



código	504677	referencia	046538
descripción	casquillo mecanismo de campana		
Para modelos:	LSE720DK, LS720, LS720N		



código	541993	referencia	048653
descripción	casquillo ø ext. 23.8mm int.ø 8.7mm L 11mm para mecanismos de capota		
Para modelos:	LS8D, LS8, LS8UK/RP, LC80, LS8F, LS8DEK, LS8/9, LS8/60, LS8/1UKRP, LS8/DP, WT50/9, WT50/UK9RF, WT50/F9, WT50/6, WT50/1UKRP, WT50/1, D800/9, D800/6, WT50/60, WT50/N, LS8/HD, WT50/J50, WT50/J60, LS8/UK1, LS8UK3, WT50/UK1, WT50/UK3, LS8/9DD, LS8DEK, HT800, HYDRA800, Z80		

soporte de muelle



código	504337	referencia	049594
descripción	soporte de muelle lavavajillas		
Para modelos:	WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EAI, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW, HT1200DEK, LS14EAASIA, LS14EA/G, WT60DP, WT60, WT60CW, WT60UKDPCW, WT60INS, WT60INSCW, WT60NAUCW, WT60NAU, LS10EA, WT60/60HZ, WT60/60HZC, WT60N, WT609NINS, LS12HD, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, WT60NAUDP, LS12UK/3CW, LS12NAU, LS12UKDPCW, ECOTEMP12S... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

muelles



código	504290	referencia	0L0722
descripción	muelle de tracción para mecanismos de capota L 570mm espesor de hilo 1.8mm ø 13mm		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, ET7ADP, LU700PDP, LU700ADP, LU700ADPWS		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX



código	511970	referencia	0L0057
descripción	resorte para mecanismos de capota L 765mm espesor de hilo 5mm ø 37mm		
Para modelos:	WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS9P, LS9PDD, LS9AUK/3, LS9P60, EHTAO, WT55P, WT55P60, WT55AUK/3, LS9ADG1, WT55ADG1, LS9PAUS, WT55PM50, WT55PM60, EHT, EHT60, EHTG, EHTM, EHTM60, NHT, NHTD, NHT60, EHTAROW, EHTAROW60, ZHTAROW, ZHTAROW60, EHTAJ, EHTAJ60, EHTAO60, ZHTAO, ZHTAO60, KHT, NHTM, NHTM60, H2500, HT900, LV900P, LD900, HT900ADG1, OHTAROW, OHTAROW60, NHTG		

barras guía



código	524806	referencia	0L0084
descripción	barra guía L 650mm para mecanismos de capota An 34mm H 30mm		
Para modelos:	WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS9P, LS9PDD, LS9AUK/3, LS9P60, EHTAO, WT55P, WT55P60, WT55AUK/3, LS9ADG1, WT55ADG1, LS9PAUS, WT55PM50, WT55PM60, EHT, EHT60, EHTG, EHTM, EHTM60, NHT, NHTD, NHT60, EHTAROW, EHTAROW60, ZHTAROW, ZHTAROW60, EHTAJ, EHTAJ60, EHTAO60, ZHTAO, ZHTAO60, KHT, NHTM, NHTM60, H2500, HT900, LV900P, LD900, HT900ADG1, OHTAROW, OHTAROW60, NHTG		

soportes para manillas de capota



código	504473	referencia	048348
descripción	soporte de asidero mecanismo de campana H 45mm ø 67mm		
Para modelos:	LS10SW, SH55, LO10, LS12D, LC120, LS12F, WT60/emF, WT60/12UK, WT60/9, WT60/12, WT60/12UKRP, WT60/9in, WT60/12in, PH10/12, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, ZHCP/G800, LSCE10, LSCE12		

ruedas de rodadura



código	504681	referencia	049598
descripción	rueda de rodadura mecanismo de campana		
Para modelos:	LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EAI, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW, HT1200DEK, LS14EAASIA, LS14EA/G, WT60DP, WT60, WT60CW, WT60UKDPCW, WT60INS, WT60INSCW, WT60NAUCW, WT60NAU, LS10EA, WT60/60HZ, WT60/60HZC, WT60N, WT609NINS, LS12HD, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, WT60NAUDP, LS12UK/3CW, LS12NAU, LS12UKDPCW, ECOTEMP12S, WT65EBI, WT65EBIA, WT65EIA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	524964	referencia	048657
descripción	rueda de rodadura ø 34.5mm H 26mm para mecanismos de capota plástico agujero ø 10mm		
Para modelos:	LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EAI, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW, HT1200DEK, LS14EASIA, LS14EA/G, WT60DP, WT60, WT60CW, WT60UKDPCW, WT60INS, WT60INSCW, WT60NAUCW, WT60NAU, LS10EA, WT60/60HZ, WT60/60HZC, WT60N, WT609NINS, LS12HD, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, WT60NAUDP, LS12UK/3CW, LS12NAU, LS12UKDPCW, ECOTEMP12S, WT65EBI, WT65EBIA, WT65EIA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	524963	referencia	048260
descripción	rueda de rodadura ø 49mm H 21.5mm para mecanismos de capota plástico blanco agujero ø 10mm		
Para modelos:	LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, WT60/emF, WT60/12UK, WT60/9, WT60/12, WT60/12UKRP, WT60/9in, WT60/12in, LS12HD, PH10/12, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, HT1200elm, HT1000elm, HYDRA1200, HYDRA1000, ZHCP/G800, LSCE10, LSCE12		

cables de mando

			
1			
código	693244	referencia	OK1802
descripción	cable de tracción		
Para modelos:	7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7580-5/85.KK40.(N), 7581-5/85.KK60.(N), 7582-5/85.KK80.(N), 7583-5/85.KK100.(N), 7584-5-85.KK150.(N), 7580-5/90.KK40.(N), 7581-5/90.KK60.(N), 7582-5/90.KK80.(N), 7583-5/90.KK100.(N), 7584-5-90.KK150.(N), 7568-5-90.KK200.(N), 7542-2, 7542-3, 7544-2, 7544-3, 7546-3, 7548-3, 7568-3, 7568-5.KK200, 7568-5/85.KK200.(N), 7580-3, 7581-3, 7581-5, 7582-3, 7582-5, 7583-3, 7583-5, 7584-3, 7742-3, 7744-3, 7746-3, 7748-3, 7768-3, 7768-5.KK200, 7768-5/85.KK200.(N), 7768-5/90.KK200.(N), 7780-3, 7780-5/85.KK40.(N), 7780-5/90.KK40.(N), 7781-3, 7781-5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

			
1			
código	523037	referencia	047220
descripción	abrazadera L 73mm mecanismo de campana H 23mm An 26mm		
Para modelos:	CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK, CT241DXE, CT241SXE, CT241DXEUK, CT241SXEUK, CT241DXV, CT241SXV, CT142DXEZ, CT142SXEZ, CT142DXVZ, CT142SXVZ, CT190DXEZ, CT190SXEZ, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	504680	referencia	049597 OKB774
descripción	guía de varillaje mecanismo de campana		
Para modelos:	LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EAI, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW, HT1200DEK, LS14EASIA, LS14EA/G, WT60DP, WT60, WT60CW, WT60UKDPCW, WT60INS, WT60INSCW, WT60NAUCW, WT60NAU, LS10EA, WT60/60HZ, WT60/60HZC, WT60N, WT609NINS, LS12HD, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, WT60NAUDP, LS12UK/3CW, LS12NAU, LS12UKDPCW, ECOTEMP12S, WT65EBI, WT65EBIA, WT65EIA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504766	referencia	048297
descripción	pasador mecanismo de campana		
Para modelos:	LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, WT60/emF, WT60/12UK, WT60/9, WT60/12, WT60/12UKRP, WT60/9in, WT60/12in, LS12HD, PH10/12, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS8D, LS8, LS8UK/RP, LC80, LS8F, LS8DEK, LS8/9, LS8/60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504678	referencia	049430
descripción	unión roscada mecanismo de campana		
Para modelos:	SH55, LO10, LS12D, LC120, LS12F, WT60/emF, WT60/12UK, WT60/9, WT60/12, WT60/12UKRP, WT60/9in, WT60/12in, PH10/12, ECOTEMP12INS, LSCE10, LSCE12		

guías para cestos

actuadores



código	699195	referencia	0L1314
descripción	arrastre pos. de montaje derecho L 55mm An 53mm H 9mm		
Para modelos:	WTC90ERB, WTC90ELB, WTC140ERA, WTC140ELA, WTC140ERB, WTC140ELB, WTC180ERA, WTC180ELA, WTC180ERB, WTC180ELB, WTC220ERA, WTC220ELA, WTC220ERB, WTC220ELB, WTC90ERBG, WTC90ELBG, WTC140ERAG, WTC140ELAG, WTC140ERBG, WTC140ELBG, WTC180ERAG, WTC180ELAG, WTC180ERBG, WTC180ELBG, WTC220ERAG, WTC220ELAG, WTC220ERBG, WTC220ELBG, WT44BL208, WT44BR208, WT44BL240, WT44BR240, WT44CL208, WT44CR208, WT44CL240, WT44CR240, WT66BL208, WT66BR208, WT66BL240, WT66BR240, WT66CL208, WT66CR208, WT66CL240, WT66CR240, WTM140ERA, WTM140ELA, WTM140ERB, WTM140ELB, WTM165ERA, WTM165ELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	699196	referencia	0L1315
descripción	arrastre pos. de montaje izquierdo L 55mm An 53mm H 9mm		
Para modelos:	WTC90ERB, WTC90ELB, WTC140ERA, WTC140ELA, WTC140ERB, WTC140ELB, WTC180ERA, WTC180ELA, WTC180ERB, WTC180ELB, WTC220ERA, WTC220ELA, WTC220ERB, WTC220ELB, WTC90ERBG, WTC90ELBG, WTC140ERAG, WTC140ELAG, WTC140ERBG, WTC140ELBG, WTC180ERAG, WTC180ELAG, WTC180ERBG, WTC180ELBG, WTC220ERAG, WTC220ELAG, WTC220ERBG, WTC220ELBG, WT44BL208, WT44BR208, WT44BL240, WT44BR240, WT44CL208, WT44CR208, WT44CL240, WT44CR240, WT66BL208, WT66BR208, WT66BL240, WT66BR240, WT66CL208, WT66CR208, WT66CL240, WT66CR240, WTM140ERA, WTM140ELA, WTM140ERB, WTM140ELB, WTM165ERA, WTM165ELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX

otros



código	524969	referencia	0E5485
descripción	eje para accionador inox L 58mm rosca M5 ø 5mm		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	518624	referencia	0K8636
descripción	perno roscado L 30mm rosca M6 EC 13 ø 8mm		
Para modelos:	A/CA, A/CMM90, ACMM180SS, 1/CMM180SD, HSSL, HSTT9UC, HSTT9UA, HSTT9LC, HSTT9LA, HSTT18UC, HSTT18UA, HSSAD3LR, HSSAD4LR, HSSAD5LR, HSSAD6LR, HSSAD3RL, HSSAD4RL, HSSAD5RL, HSSAD6RL		

cámaras de aire

cámaras de aire



código	504617	referencia	048853
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT4, WT4B, WT4D, WT302UK/RP, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para



código	504618	referencia	068642
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs		



código	504621	referencia	049268
descripción	tuerca		

			
1			
código	504620	referencia	048308 0K8750
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	504620		
	código	504618	referencia 068642
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs			
	código	504621	referencia 049268
tuerca			

			
1			
código	504622	referencia	046631 0H2542 0K8662 30000658 542601000 542601001 5426010012
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LSD551, LSD55V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	504622		
	código	511452	referencia 045507 046881 067930
junta para cámara de aire			
	código	528487	referencia 002923 068573 0E5488 0KF096 0KG547 246077000
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.19mm UE 1 pzs			

			
1			
código	504624	referencia	045351 045459
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LO/E480, PLO480/E, LO480EUK, LO480E/63, LO480VAPORESTD, PLO480V, LO480V/63-60HZ, LO/E250, PLO250E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	504624		
	código	528487	referencia 002923 068573 0E5488 0KF096 0KG547 246077000
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.19mm UE 1 pzs			

			
1			
código	511445	referencia	049628 049776 0L0098
descripción	cámara de aire L 230mm An 60mm tubo ø 6mm		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, WT4DG, WT4WS1, LS33UK/RP, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303UK/RP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, ZUCA1, ZUCA3, EUCADDROW, EUCADDROW6, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, WT37LEV/9, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIML, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510103	referencia	069515 0H1289 0K4419 510103 984001
descripción	cámara de aire L 85mm An 20mm H 80mm tubo ø 6mm plástico		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		
repuestos para	510103		
	código	505045	referencia —
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs			
	código	505094	referencia —
cámara de aire			

Continúa en la página siguiente



repuestos para 510103			
	código	510016	referencia
			069517 069646 486002
armella para empalme de recipiente abrillantador			
	código	510105	referencia
			069645 069670 0A6089 0K9317 468053
empalme de tubo para cámara de aire			

			
1			
código	524174	referencia	070325
descripción cámara de aire L 87mm ø 50mm			
accesorios para 524174			
	código	510893	referencia
			—
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
	código	524176	referencia
			—
tuerca			

accesorios para cámaras de aire

			
1			
código	511643	referencia	050675
descripción empalme de tubo L 42mm rosca M12x1,75 tubo ø 5mm plástico UE 5 pzs			

			
1			
código	510105	referencia	069645 069670 0A6089 0K9317 468053
descripción empalme de tubo para cámara de aire			
Para modelos: LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22			
repuestos para 510105			
	código	510017	referencia
			069987 0A6065 423011
tornillo de racor			

			
1			
código	511452	referencia	045507 046881 067930
descripción junta para cámara de aire			
Para modelos: LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LSD55I, LSD55V, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

			
1			
código	507586	referencia	049904
descripción tubo flexible para cámara de aire L 600mm ø 8.5mm goma			
Para modelos: WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1D-PCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

			
1			
código	504621	referencia	049268
descripción tuerca			
Para modelos: LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora

1



código	530895	referencia	OKZ168
descripción	árbol para dedo de transporte L 785mm ø 8mm para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVD, FT36WVS, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST, FT72WVDT, FT72WVST, WTF2WERC, WTF2WELC, WTF2WSRC, WTF2WSLC, WTF2WHERC, WTF2WHELC, WTF2WHSRC, WTF2WHSCL, WTF3WERC, WTF3WELC, WTF3WSRC, WTF3WSLC, WTF3WHERC, WTF3WHELC, WTF3WHSRC, WTF3WHSCL, WTF2WERB, WTF2WELB, WTF2WSRB, WTF2WSLB, WTF2WHERB, WTF2WHELB, WTF2WHSRB, WTF2WHSRB, WTF3WERB, WTF3WELB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2



código	524496	referencia	046842 0E2896 OK8637
descripción	arrastré para cesto de lavado L 71mm agujero ø 8mm		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT-191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	524497	referencia	OK7138
descripción	arrastré para sistema de transporte L 30mm An 12mm H 82mm		
Para modelos:	D530ESD, D530ESD, D530ESD, D530ESD, D530ESD, D530ESD, D580+ESD, D580+ESD, D680+ESD, D680+ESD		

1



código	510669	referencia	0E5043 OK8236
descripción	casquillo para árbol L 40.5mm ø 25mm agujero ø 20mm		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT-140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HD-VDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	524500	referencia	0E0114 OK7709
descripción	cojinete para cortina ø 40mm agujero ø 14.5mm espesor 20mm		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTS, FT36VSTS, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	524503	referencia	0E5321 OK8635
descripción	cojinete para sistema de transporte		
Para modelos:	A/CMM90., ACMM180SS, 1/CMM180SD, HSTT9UC, HSTT9UA, HSTT9LC, HSTT9LA, HSTT18UC, HSST18UA, HSCRD, HSCRD		

1



código	524495	referencia	0E0207 OK7704 OKG781
descripción	cojinete de árbol para sistema de transporte L 80mm An 35mm H 35mm agujero ø 20mm		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTS, FT36VSTS, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	694925 ¹	referencia	0E3584
descripción	correa redonda ø 15mm Lmm UE al metro		
Para modelos:	TW1ERECO, TW1ELECO, TW1SRECO, TW1SLECO, TL1, TL2, TL3, TC1, TC2, TC3, TC9, TC45, TTV, TTVS, TIV, TTR, CL1, CL2, CL3, CC1, CC2, CC3, C90., C45., CTV, CTVS, CIV, CCR, HSCCB5, HSCCB10, HSCCB20, HSC-CB25, HSCCB90C, HSCCB45C, HSCCBR, HSCCBDLF, HSCCBDRF, HSC-CBCLF, HSCCBCRF, HSSA3LR, HSSA4LR, HSSA5LR, HSSA6LR, HSSA3RL, HSSA4RL, HSSA5RL, HSSA6RL, HSCCT10, HSCCT20, HSCCT30...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹al metro



código	510667	referencia	0E2196 0K8238 30001732
descripción	dedo de transporte para lavavajillas L 138mm An 86mm		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	511597	referencia	0KU566 428083300
descripción	dedo de transporte para lavavajillas L 140mm An 45mm H 68mm agujero ø 8.4mm		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	524498	referencia	0E0023 0K7067 0K7068 0KE350
descripción	dedo de transporte para sistema de transporte		
Para modelos:	LN34, LN34, LN34, LN34, LN46, LN46, LN46, LN46, LN72, LN72, LN72, LN72, LN34, LN34, LN34, LN34, LN46, LN46, LN46, LN46, LN72, LN72, LN72, LN72		



código	511483	referencia	0E1607 0K8142
descripción	gancho		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504603	referencia	0E5007 0K8166 11216
descripción	gancho para lavavajillas		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	510598	referencia	0E5006 0K8173 0KE503 812251
descripción	guía para árbol L 60mm An 40mm agujero ø 21mm espesor 15mm		
Para modelos:	PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, PW1EAG, PW2EAG, WT830EA, WT850EA, WT830EAG, WT850EAG, RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	511644	referencia	0K6667
descripción	pieza intermedia para sistema de transporte L 112mm An 12mm agujero ø 8mm		



código	541995	referencia	048576
descripción	raíl de deslizamiento mecánica de puertas L 897mm An 16mm H 41mm		
Para modelos:	LO/E480, PLO480/E, LO480EUK, LO480E/63, LO480VAPORESTD, PLO480V, LO480V/63-60HZ, LO/E250, PLO250E, LO/E250UK, LO250E/63, LOPE25, LOPE48, LO480Z-VAPORE		

1			
código	510674	referencia	0E5046 0K7281 0K7307 0L2443 10067
descripción	rollo para biela L 16mm ø 39mm agujero ø 15mm		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2			
código	524499	referencia	0E2193
descripción	rollo para sistema de transporte ø 35mm agujero ø 8.5mm		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	524968	referencia	0E3530 30001848
descripción	soporte para rollo de transporte ø 30mm agujero ø 8.4mm		
Para modelos:	A/RF11, A/RF16., A/RF21., A/RF26., A/RF11-L, A/RF16-L, A/RF21-L, A/RF26-L, A/RF11-M., A/RF16., A/RF21, A/RF26, HSRC11, HSRC16, HSRC21, HSRC26, HSRC11LR, HSRC16LR, HSRC21LR, HSRC26LR, HSRC, HSRC11M, HSRC16M, HSRC21M, HSRC26M		

1			
código	510668	referencia	002692 0F0186 0K8462
descripción	tapón L 40mm ø 14mm agujero ø 7mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ2061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos

1			
código	504284	referencia	032238
descripción	tubo forma S tubo ø 25mm L 480mm		
Para modelos:	DL07/C, DL14/C, DL14/CP, DL21/C, DL21/CP		

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno

1			
código	510789	referencia	048191 0H2565
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	LS520D, LS520K, LS521D, LS521K, LS521, LS61, LS61/60, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, ECOTEMP5, LS62/1P, LS62HD, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS64, LS64/UKRP, LV64, ECOTEMP5S, LS64/1P, ECOTEMP5SW, WT32, WT32/4,5, WT32/UK, WT32/UKRP, WT32/F6, WT32/J60, WT32/J50, WT32/4,5N, WT33, WT33/4,5, WT33/UK, WT33/UKRP, WT33/F, D500, WT33/M50, WT33/M60, WT33/60, WT33/4,5N, WT30U400, WT30U440, WT34...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	512403	referencia	0L3240
descripción	bloqueo antirretorno		




1

código	524491	referencia	049481 0L2435
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, WT4DG, LS33UK/RP, WT303UK/RP, LB5DPG, WT38TDE, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIMLG, EUCAICLG, ZUCAIG, EUCAIUSPH6, WT38D, WT37/UK, WT38CUK, WT38UK, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12/UK3, LS10UKDP, LS10UK/1, LS10UK/3, LS14EA/G, WT60UKDPCW, LS12UK/3CW, LS12UKDPCW, WT65EBIDG, LS14EAD-P/G, EHTAIG, EHTAIUSPH5, EHTAIUSPH6, LS8/UK1, LS8UK3, WT50/UK1, WT50/UK3, LS9AUK/3, WT55AUK/3, LS9ADG1, WT55ADG1, EHTG, PW1SMG, PW1MG, PW1MUK, PW1MHG, PW2MG, PW2MUK, WT830MUK, WT830M60G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	516101	referencia	005762 007008 049332 0E5648 0L1892
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G202/1, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-8, 5714-2-10, 5721-2-7, 5721-2-10, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8M, AOS061EA, AOS061EB, AOS101EA, AOS101EB, AOS201EA, AOS201EB, AOS061EA3J, AOS061EB3J, AOS101EA3J, AOS101EB3J, AOS201EA3J, AOS201EB3J...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	516101		
	código	506367	referencia —
junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs			



1

código	511446	referencia	049459 0KB770
descripción	bloqueo antirretorno medidas 200x260mm		
Para modelos:	ZUCADDROW, ZUCADDROW6, FUCA3DD, ZUCA1, ZUCA3, EUCADDROW, EUCADDROW6, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38/M50, LS6EADP3, WT37LEV/9, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, WT38M50/4, EUCAIML, EUCAICL, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCAIDPNW, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAID, ZUCAI60, ZUCAIDD, EUCAIDD, EUCAIDPJ, EUCAIDPJ60, WT38D, WT37, WT38, WT37/4.5, WT38/4.5, WT38C, WT38C60, WT38/4.5NW, WT37J60, WT37J50, LS6AH240U, WT30H208U, WT30H240U, WT30H208DU, WT30H240DU, WT30H-208RU, WT30H240RU, LS6AH208DU, LS6AH208U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	511446		
	código	511448	referencia 049480 0KB772
tapa para bloqueo antirretorno			
	código	512175	referencia 049460 0KB771
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 53.65mm UE 1 pzs			



1

código	520273	referencia	048414 049851 153328
descripción	válvula de retención latón empalme 1/2" H - 1/2" H longitud 60mm DN15		
Para modelos:	LS32F, LV32F, WT302F, LS33F, LV33F, WT303F, LS62F, LV62, LS63F, LV63, LS64, LV64, LS64/1P, WT32/F6, WT33/F, WT33/M50, WT33/M60, WT30U400, WT30U440, WT34, LV70, LS7F, WT40/9, WT40/F, LS10D, LC100, LS10F, LC120, LS12F, LC80, LS8F, WT50/F9, HT1000elm		

accesorios



1

código	511448	referencia	049480 OKB772
descripción	tapa para bloqueo antirretorno		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, WT4DG, WT4WS1, LS33UK/RP, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303UK/RP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, ZUCA1, ZUCA3, EUCADDROW, EUCADDROW6, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, WT37LEV/9, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIML, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	524046	referencia	OKI589
descripción	amortiguador de vibraciones L 40mm An 25mm H 25mm para bomba		
Para modelos:	K35, K35, PSR100A-01, PSR100M-01, PSR100M-04, DPSR100		



1

código	506160	referencia	OKM405
descripción	arandela int.ø 8.6mm ø ext. 16mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	AG25, AG30, AG35, AG37, AV25, AV30, AV35, AV37, AG30, Europa350, Europa350, EUROPA370, MAX300, MAX350, MAX300, LUX350, LUX370, MEAT350, MAX300, MXMATIC300, AG25, AG30, EUROPA350, AV30, AV35, AV37, ECO300, MEET350, MEET370, MEET300		



1

código	701305	referencia	045836
descripción	junta para lavavajillas plástico L 70mm An 15mm H 70mm		
Para modelos:	LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS540, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LS541, LS500, LS501, LS540, ALS540		

macánica de puertas

pernos



1

código	698502	referencia	0C6008
descripción	pasador ø 7mm longitud 45mm EC 13		



1

código	517704	referencia	049283
descripción	perno L 15mm rosca M5/M6 para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504658	referencia	047478 514650502
descripción	perno para bisagra		
Para modelos:	LSD55I, LSD55V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, ZLS510, ZLS520, ZLS521, C51, C52, C50, LS520ZD, LS521ZD, CF314, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		

muelles

resortes enrollados



1


código	519449	referencia	0E5002 0E5158 OK8168
descripción	resorte enrollado An 25mm int.ø 32mm longitud de lengüeta mm		
Para modelos:	WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELC, WTF3HSRC, WTF3HSLC, WTF2ERB, WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB, WTF2HSRB, WTF2HSLB, WTF3ERB, WTF3ELB, WTF3SRB, WTF3SLB, WTF3HERB, WTF3HELB, WTF3HSRB, WTF3HSLB, WTF4HERB, WTF4HELB, WTF4HSRB, WTF4HSLB, WTF2ERA, WTF2ELA, WTF2SRA, WTF2SLA, WTF2HERA, WTF2HELA, WTF2HSRA, WTF2HSLA, WTF3ERA, WTF3ELA, WTF3SRA, WTF3SLA, WTF3HERA, WTF3HELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



varillaje



código	699139	referencia	049731
descripción	guía de puerta L 138mm H 30mm An 5mm		
Para modelos:	PW1MHG, WT830MHG, WT830H208U, WT830H240U, ET830MH, PW100MHG		



código	507413	referencia	049687 0L0034
descripción	guía de varillaje L 220mm H 5mm An 30mm		
Para modelos:	PW1SMG, PW1MG, PW1MUK, PW160HZ, PW2MG, PW2MUK, PW2M60, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT850M, WT850MUK, WT850M60G, WT830M208U, WT830M240U, WT850M208U, WT850M240U, PW2SMG, ET830M, ET850M, PW100MG, PW100M, PW200M, LV100M, LV200M		



código	504643	referencia	049282
descripción	tirante de puerta		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504654	referencia	048581
descripción	tirante de puerta árbol de resorte		
Para modelos:	LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/9, LS7/DP, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LS7HD, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, FL700, HYDRA700, Z70		

placas de fricción



código	504645	referencia	049285
descripción	placa de fricción placa de fricción		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX

rollos



código	694643	referencia	0E5001 0K8167
descripción	rollo ø 30mm An 58mm int.ø 11mm		
Para modelos:	WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELC, WTF3HSRC., WTF3HSLC, WTF2ERB., WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB, WTF2HSRB, WTF2HSLB, WTF3ERB, WTF3ELB, WTF3SRB, WTF3SLB, WTF3HERB, WTF3HELB, WTF3HSRB, WTF3HSLB, WTF4HERB, WTF4HELB, WTF4HSRB, WTF4HSLB, WTF2ERA, WTF2ELA, WTF2SRA, WTF2SLA, WTF2HERA, WTF2HELA, WTF2HSRA, WTF2HSLA, WTF3ERA, WTF3ELA, WTF3SRA, WTF3SLA, WTF3HERA, WTF3HELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bisagras



código	518253	referencia	0A6146
descripción	bisagra de puerta bisagra pos. de montaje derecho		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		



código	518547	referencia	069513
descripción	bisagra de puerta bisagra pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

			
1			
código	504650	referencia	048318 048583
descripción	bisagra de puerta bisagra/ derecha pos. de montaje derecho		
Para modelos:	LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/9, LS7/DP, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LS7HD, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, FL700, HYDRA700, Z70		

			
1			
código	504651	referencia	048317 048582
descripción	bisagra de puerta bisagra/ izquierda pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/9, LS7/DP, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LS7HD, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, FL700, HYDRA700, Z70		

			
1			
código	504646	referencia	048813 0L0717
descripción	bisagra de puerta palanca bisagra derecha pos. de montaje derecho		
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38T-DE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLWS, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCI, EUCIM, EUCIM60, EUCAIDPNW, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIDPWS, ZUCAIG, ZUCAIDDWS, ZUCAID, ZUCAI60, EUCAIUSPH6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
código	504647	referencia	048814 0L0718
descripción	bisagra de puerta palanca bisagra izquierda pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38T-DE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLWS, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCI, EUCIM, EUCIM60, EUCAIDPNW, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIDPWS, ZUCAIG, ZUCAIDDWS, ZUCAID, ZUCAI60, EUCAIUSPH6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pernos de bisagra

			
1			
código	518097	referencia	049685
descripción	pasador de bisagra ø 25mm D1 ø 16mm L 34mm rosca M8 acero inoxidable		
Para modelos:	PW1SMG, PW1MG, PW1MUK, PW160HZ, PW1MHG, PW2MG, PW2MUK, PW2M60, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT850M, WT850MUK, WT850M60G, WT830MHG, WT830M208U, WT830M240U, WT830H208U, WT830H240U, WT850M208U, WT850M240U, PW2S-MG, ET830M, ET830MH, ET850M, PW100MG, PW100M, PW200M, PW100MHG, LV100M, LV200M, PW200MG		

			
1			
código	504642	referencia	049281
descripción	pasador de bisagra pasador de bisagra		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

marco de puerta



1

código	504665	referencia	047483
descripción	marco de puerta marco de puerta		
Para modelos:	LSD55I, LSD55V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, ZLS510, ZLS520, ZLS521, C51, C52, C50, LS520ZD, LS521ZD, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		

topes de puerta



1

código	700996	referencia	049693
descripción	soporte L 72mm pos. de montaje derecho ø 8mm dist. del agujero 15mm agujero ø 5mm		
Para modelos:	PW1SMG, PW1MG, PW1MUK, PW160HZ, PW1MHG, PW2MG, PW2MUK, PW2M60, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT850M, WT850MUK, WT850M60G, WT830MHG, WT830M208U, WT830M240U, WT830H208U, WT830H240U, WT850M208U, WT850M240U, PW25-MG, ET830M, ET830MH, ET850M, PW100MG, PW100M, PW200M, PW100MHG, LV100M, LV200M, PW200MG		



1

código	700998	referencia	049711
descripción	soporte L 72mm pos. de montaje izquierdo ø 8mm dist. del agujero 15mm agujero ø 5mm		
Para modelos:	PW1SMG, PW1MG, PW1MUK, PW160HZ, PW1MHG, PW2MG, PW2MUK, PW2M60, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT850M, WT850MUK, WT850M60G, WT830MHG, WT830M208U, WT830M240U, WT830H208U, WT830H240U, WT850M208U, WT850M240U, PW25-MG, ET830M, ET830MH, ET850M, PW100MG, PW100M, PW200M, PW100MHG, LV100M, LV200M, PW200MG		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX



1

código	504644	referencia	049286
descripción	tope de puerta mecanismo de cierre		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	524869	referencia	0L0594
descripción	tope de puerta pos. de montaje derecho para lavavajillas		
Para modelos:	PW1SMG, PW1MG, PW1MUK, PW1MHG, PW2MG, PW2MUK, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT850M, WT850MUK, WT850M60G, WT830MHG, WT830M208U, WT830M240U, WT830H208U, WT830H240U, WT850M208U, WT850M240U, PW25MG, ET830M, ET830MH, ET850M, PW100MG, PW100M, PW200M, PW100MHG, LV100M, LV200M, PW200MG		



1

código	524870	referencia	0L0595
descripción	tope de puerta pos. de montaje izquierdo para lavavajillas		
Para modelos:	PW1SMG, PW1MG, PW1MUK, PW1MHG, PW2MG, PW2MUK, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT850M, WT850MUK, WT850M60G, WT830MHG, WT830M208U, WT830M240U, WT830H208U, WT830H240U, WT850M208U, WT850M240U, PW25MG, ET830M, ET830MH, ET850M, PW100MG, PW100M, PW200M, PW100MHG, LV100M, LV200M, PW200MG		

cierres



1

código	504663	referencia	049536
descripción	cierre de puerta L 35mm An 12mm H 28mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	504659	referencia	047491 0A6111 0H2557 0K8667 549610000
descripción	cierre de puerta L 84mm An 19mm H 31mm distancia de sujeción 64mm carcasa de cierre		
Para modelos:	LSD551, LSD55V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALL5521, ALL5520, ALS510, C51, C52, C50, LS520ZD, LS521ZD, CF314, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		

			
1			
código	504640	referencia	049279
descripción	bisagra pos. de montaje derecho bisagra		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros			
			
1			
código	518081	referencia	075598 0L0608 330280800
descripción	asidero juego 3 piezas L 550mm		
Para modelos:	SL/E851, SL/E901, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEU, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141EDUK, CT141E-SUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEU, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEU, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEU, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SXV, CT240DXVUK, CT241DXE, CT241SXE, CT241DXEUK, CT241SXEU, CT241DXV, CT241SXV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	504655	referencia	046292
descripción	bisagra pos. de montaje derecho bisagra		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS540, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LS541, LS360, LS365F, LS500, LS501, LS540, ALS540, HB3PNT		

			
1			
código	504641	referencia	049280
descripción	bisagra pos. de montaje izquierdo bisagra		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	504657	referencia	047476 047841 048161 345008
descripción	bisagra bisagra		
Para modelos:	LSD551, LSD55V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALL5521, ALL5520, ALS510, C51, C52, C50, LS520ZD, LS521ZD, CF314, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		

			
1			
código	504656	referencia	046291
descripción	bisagra pos. de montaje izquierdo bisagra		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS540, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LS541, LS360, LS365F, LS500, LS501, LS540, ALS540, HB3PNT		



1

código	504648	referencia	048812
descripción	casquillo casquillo		
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38T-DE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLWS, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCI, EUCIM, EUCIM60, EUCAIDPNW, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIDPWS, ZUCAIG, ZUCAIDWS, ZUCAID, ZUCAI60, EUCAIUSPH6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504636	referencia	049192 049246
descripción	placa plástico placa de plástico		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	524501	referencia	0E5022 0E5157 0K8296
descripción	resorte para cierre de puerta L 85mm An 20mm		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504482	referencia	0L0366
descripción	soporte H 19mm L 70mm An 35mm		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1D-PCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	541994	referencia	0E2898
descripción	soporte de muelle H 25mm L 70mm An 20mm para lavavajillas		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	541996	referencia	081727
descripción	tapón para tirador de puerta H 14.1mm D1 ø 18.8mm D2 ø 27mm verde		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS540, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LS541, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141EDUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SX, CT142DXEUK, CT142SXUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SX, CT190DXEUK, CT190SXUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504637	referencia	049030 049802
descripción	varilla con resorte varilla con resorte		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cortinas


cortinas

			
1			
código	533110	referencia	046883
descripción	cortina An 530mm H 350mm sistemas de lavado		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VXD, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141EDUK, CT141ESUK, CT141VXD, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	533109	referencia	OE5029 OE5268 OE5277 OH2508
descripción	cortina An 545mm H 445mm sistemas de lavado		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	533004	referencia	OE5038 OKJ660
descripción	cortina An 550mm H 355mm		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	698597	referencia	OE2728 OE5486 OK8514
descripción	cortina An 550mm H 458mm		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	533105	referencia	046882
descripción	cortina An 575mm H 420mm sistemas de lavado		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VXD, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141EDUK, CT141ESUK, CT141VXD, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1



código	504287	referencia	0E5828 0E5966 0E6006 0K8592
descripción	cortina An 580mm H 480mm		
Para modelos:	TW1ERECO, TW1ELECO, TW1SRECO, TW1SLECO, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF, RT190ERG, RT190ELG, RT190VDU, RT190VSU, RT190HERG, RT190HELG, RT190HDVDU, RT190HDVSU, RT270ERG, RT270ELG, RT270VDU, RT270VSU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2



código	533106	referencia	048042
descripción	cortina An 640mm H 430mm sistemas de lavado		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXEU, CT142DXEUK, CT142SXEUUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXEUUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sistemas de lavado y aclarado

1



código	510016	referencia	069517 069646 486002
descripción	armella para empalme de recipiente abrillantador		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		



1

código	507411	referencia	046860
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXEU, CT142DXEUK, CT142SXEUUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXEUUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	504529	referencia	048246 048401
descripción	casquillo		
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38T-DE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLWS, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCI, EUCIM, EUCIM60, EUCAIDPNW, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIDPWS, ZUCAIG, ZUCAIDWS, ZUCAID, ZUCAI60, EUCAIUSPH6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	504550	referencia	046362
descripción	casquillo		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS360, LS365F, LS540...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	504504	referencia	049042
descripción	casquillo brazo de lavado		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
código	518623	referencia	065507
descripción	casquillo ø 42.5mm An 59mm H 24.7mm int.ø 15.5mm		
Para modelos:	LS500F, LS501F, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS500, LS501		

			
1			
código	693407	referencia	007024 0C5103
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ201ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ201ECN, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS061GAU, AOS101GAU, AOS102GAU, AOS201GAU, AOS202GAU, AOW101EA, AOS061EABU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	503170	referencia	048239
descripción	cojinete de brazo de lavado ø 14mm D2 ø 12.2mm rosca M16 EC 19		
Para modelos:	LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LC100, LS10F, LS8D, LS8, LS8UK/RP, LC80, LS8F, LS8DEK, LS8/9, LS8/60, LS8/1UKRP, WT50/9, WT50/UK9RF, WT50/F9, WT50/6, WT50/1UKRP, WT50/1, FL700, HT800, HYDRA700, HYDRA800, Z70, Z80		

			
1			
código	524502	referencia	0H2292 0K7334 0K7455 0K7572
descripción	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje abajo ø 20mm D2 ø 16.5mm H 10mm		
Para modelos:	D480, D480, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180		

			
1			
código	504520	referencia	048820 0KE924
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	504530	referencia	048238 048645 048931
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10DP, LS10/HD, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, LS12/UK3, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EAI, LS10N, LS10DP, LS10HD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	518243	referencia	047275
descripción	disco de reducción para brazo de lavado ø ext. 48mm int.ø 30mm espesor 1mm		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504339	referencia	0E5423 0K8724
descripción	distribuidor L 77mm boquilla ø 13.5mm longitud boquilla 30mm		
Para modelos:	PW2MUK, WT850MUK, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDT, FT36VSTS, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504308	referencia	0L0110
descripción	junta con muesca goma ø 120mm int.ø 88mm espesor 1mm		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1D-PCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504331	referencia	0E6005
descripción	junta para brazo de lavado goma ø 78mm int.ø 50mm		
Para modelos:	RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF, RT190ERG, RT190ELG, RT190VDU, RT190VSU, RT190HERG, RT190HELG, RT190HDVDU, RT190HDVSU, RT270ERG, RT270ELG, RT270VDU, RT270VSU, RT270HERG, RT270HELG, RT270HDVDU, RT270HDVSU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	693409	referencia	007026
descripción	pasador beta para brazo de lavado		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	693405	referencia	007009
descripción	soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD, AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOW101EA, AOS061EA, AOS101EA, AOS201EA, AOS061EA3J, AOS101EA3J, AOS201EA3J, AOS061EA2N, AOS101EA2N, AOS201EA2N, AOS061EA0H, AOS101EA0H, AOS201EA0H, AOS061GA, AOS101GA, AOW101EABU, AOS061EAAQ, AOS101EAAQ, AOS102EAAQ, AOS061EANQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	693406	referencia	007025 0C4197 0C5293
descripción	soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ201ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ201ECN, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOS102GAAU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504515	referencia	049294
descripción	soporte para uniones roscadas		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504542	referencia	047991 549611100
descripción	soporte para uniones roscadas		
Para modelos:	LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, C51, C52		

			
1			
código	518003	referencia	069444 447128
descripción	tapa roscada		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

			
1			
código	698501	referencia	0C4681
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M22 L 12mm EC 36		
Para modelos:	FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX		

			
1			
código	510112	referencia	069440 454002
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

			
1			
código	504312	referencia	049291 0L0125
descripción	tubo de lavado		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	504560	referencia	046400
descripción	tubo de lavado		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS360, LS365F, HB3PNT		

			
1			
código	524808	referencia	049946
descripción	tubo de lavado L 510mm plástico apto para ELECTROLUX con soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	WT1WSDP, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, WT2WSDP, WT2WSDPD, WT2WS, WT2TOP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, GW2DPG, GW2WSDPG, GW2G, GW2WSG, GW2WS, GW2		

			
1			
código	518102	referencia	048822 0L0095 830623602
descripción	tubo de lavado L 700mm con perno de acladrado		
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIML, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCI, EUCIM, EUCIM60, EUCAIDPNW, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIG, ZUCAID, ZUCAI60, EUCAIUSPH6, ZUCAIDD, EUCAIDD, EUCAIDPJ, EUCAIDPJ60, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, ECOTEMP5, LS62/1P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	504334	referencia	049595 0L0556 0L0556
descripción	tubo de lavado L 985mm plástico		
Para modelos:	WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EAI, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW, HT1200DEK, LS14EAASIA, LS14EA/G, WT60DP, WT60, WT60CW, WT60UKDPCW, WT60INS, WT60INSCW, WT60NAUCW, WT60NAU, LS10EA, WT60/60HZ, WT60/60HZC, WT60N, WT609NINS, LS12HD, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, WT60NAUDP, LS12UK/3CW, LS12NAU, LS12UKDPCW, ECOTEMP12S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	519577	referencia	049945
descripción	tubo de lavado ø 24mm L 430mm plástico apto para ELECTROLUX		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, WT1WSDP, LB1TOP, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT1/3DP, GW1, GW1WS		

			
1			
código	504634	referencia	046542
descripción	tubo de lavado ø 60mm L 400mm		
Para modelos:	LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LS861F, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS860, LS1080, LS860, DMAST2CUK, LS860, LS1080, LS860, LS1080		



código	504258	referencia	0E2969 0K8394 30200010
descripción	tubo de lavado ø 63mm L 185mm L-Form		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELC, WTF3HSRC, WTF3HSLC, WTF2ERB., WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	524021	referencia	0HA121
descripción	tubo de lavado pos. de montaje arriba/abajo		



código	504261	referencia	0L0077
descripción	tubo flexible ø 63/53mm L 230mm L-Form		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504272	referencia	049596 0L0557
descripción	tuerca		
Para modelos:	WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INSD, LS14EAI, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW, HT1200DEK, LS14EAASIA, LS14EA/G, WT60DP, WT60, WT60CW, WT60UKDPCW, WT60INS, WT60INSCW, WT60NAUCW, WT60NAU, LS10EA, WT60/60HZ, WT60/60HZC, WT60N, WT609NINS, LS12HD, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, WT60NAUDP, LS12UK/3CW, LS12NAU, LS12UKDPCW, ECOTEMP12S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504555	referencia	047891
descripción	tuerca		
Para modelos:	LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS540, 652120Z, LS860, LS1080, ALS540, LS720N, LS860, DMAST2CUK, LSE720Z, LS860, LS1080, LS860, LS1080		



código	504505	referencia	049043
descripción	tuerca brazo de lavado		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504506	referencia	049039
descripción	tuerca para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504517	referencia	048330
descripción	tuerca para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504523	referencia	048824
descripción	tuerca para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504536	referencia	048237 OKE908
descripción	tuerca para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS12/UK3, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504503	referencia	049047
descripción	tuerca moleteada rosca M10x1 ø 30mm H 4mm inox		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2DPG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504528	referencia	048632 OE5638
descripción	tuerca moleteada rosca M12x1 ø 35mm H 6mm inox		
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLWS, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCI, EUCIM, EUCIM60, EUCAIDPNW, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIDPWS, ZUCAIG, ZUCAIDDWS, ZUCAID, ZUCAI60, EUCAIUSPH6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504516	referencia	046364 047282 089817
descripción	tuerca moleteada rosca M8x1 ø 25mm H 6mm inox		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504547	referencia	046365 047283 OTR534
descripción	tuerca moleteada rosca M8x1 ø 25mm H 6mm inox		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, WT40/9, WT40/F, LS10D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	510011	referencia	069497 429008
descripción	unión roscada plástico		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

ELECTROLUX

boquillas de brazo de aclarado

			
código	519573	referencia	045753
descripción	boquilla de aclarado r.ø 9.6mm EC 13 int.ø 2.8mm		
Para modelos:	LO/E480, PLO480/E, LO480EUK, LO480E/63, LO480VAPORESTD, PLO480V, LO480V/63-60HZ, LO/E250, PLO250E, LO/E250UK, LO250E/63, LOPE25, LOPE48, LO480Z-VAPORE		



sujeciones para brazos de lavado



1

código	519574	referencia	075627
descripción	anillo truarc ø ext. 50.1mm int.ø 18.5mm espesor 10mm		
Para modelos:	LO/E480, PLO480/E, LO480EUK, LO480E/63, LO480VAPORESTD, PLO480V, LO480V/63-60HZ, LO/E250, PLO250E, LO/E250UK, LO250E/63, LOPE25, LOPE48, LO480Z-VAPORE		



1

código	519570	referencia	065502
descripción	soporte de brazo de lavado ø 43.5mm ø ext. 76.4mm int.ø 37.5mm espesor 3mm L 190mm		
Para modelos:	LS500F, LS501F, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS500, LS501		

tubos de lavado



1

código	699255	referencia	0C4322 0C5369
descripción	kit de servicio tubo de lavado		
Para modelos:	FCZ202EAA, FCZ202ECA, AOS202EAAQ, AOS202EANQ, AOS202EAA1, AOS202EAM1, AOS202EAB1, AOS202EAK1, AOS202ECA1, EJN202EAA, EJN202ECA		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX



1

código	504858	referencia	0L2821 0L3470
descripción	tubo de lavado L 840mm apto para ELECTROLUX		

ZANUSSI



1

código	510119	referencia	069576 0H1291 990008
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 410mm L - brazo de aclarado 410mm boquillas de lavado 7 boquillas de aclarado 5 montaje ø 16.5mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

repuestos para	510119		
	código	510010	referencia 069452 129039
cruceta de brazo de lavado L1 64mm L2 60mm montaje ø 16.5mm			
	código	510130	referencia 069450 0H1283 0H3806 429006
tuerca de racor para boquilla de aclarado			
	código	510131	referencia 069448 0H1284 0H3804 0K3818 429007
tuerca de racor para boquilla de lavado			
	código	510138	referencia 0T4075 140013
boquilla de lavado ranura fina			
	código	510139	referencia 069451 0K3717 140007
boquilla de aclarado			
	código	518004	referencia 069449 0H1268 0H3805 0K3718 140008
boquilla de lavado			
	código	518382	referencia —
brazo de lavado pos. de montaje derecho L 175mm montaje ø 24mm boquillas 4			
	código	518383	referencia —
brazo de aclarado pos. de montaje izquierdo L 175mm montaje ø 13mm boquillas 2			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 510119				
	código	518384	referencia	—
brazo de aclarado pos. de montaje derecho L 175mm montaje ø 13mm boquillas 3				
	código	518631	referencia	—
brazo de lavado pos. de montaje izquierdo L 170mm boquillas montaje ø 24mm				
accesorios para 510119				
	código	510108	referencia	069445 327006
perno de aclarado				
	código	510112	referencia	069440 454002
tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox				
	código	518003	referencia	069444 447128
tapa roscada				
	código	518008	referencia	—
junta D1 ø 43mm D2 ø 78mm espesor 2mm con 6 orificios soporte brazo de lavado				
	código	518036	referencia	069442 127012
tubo formado acodado sistemas de lavado				

	código	510139	referencia	069451 0K3717 140007
descripción boquilla de aclarado				
Para modelos: LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22				
accesorios para 510139				
	código	510130	referencia	069450 0H1283 0H3806 429006
tuerca de racor para boquilla de aclarado				

	código	518004	referencia	069449 0H1268 0H3805 0K3718 140008
descripción boquilla de lavado				
Para modelos: LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22				

	código	510010	referencia	069452 129039
descripción cruceta de brazo de lavado L1 64mm L2 60mm montaje ø 16.5mm				
Para modelos: LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22				

	código	510130	referencia	069450 0H1283 0H3806 429006
descripción tuerca de racor para boquilla de aclarado				
Para modelos: LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22				
accesorios para 510130				
	código	510139	referencia	069451 0K3717 140007
boquilla de aclarado				

	código	510131	referencia	069448 0H1284 0H3804 0K3818 429007
descripción tuerca de racor para boquilla de lavado				
Para modelos: LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22				
accesorios para 510131				
	código	510138	referencia	0T4075 140013
boquilla de lavado ranura fina				

	código	510118	referencia	069577 0A6075 0H1292 993031
descripción brazo de lavado L 245mm boquillas 4 montaje ø 12mm pos. de montaje arriba				
Para modelos: LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22				
repuestos para 510118				
	código	510011	referencia	069497 429008
unión roscada plástico				
	código	510012	referencia	069643 437008
junta plana PTFE ø ext. 16.5mm int. ø 12.5mm espesor 1.5mm UE 1 pzs núm. Ref. 437008				
	código	510013	referencia	069498 0KR324 325001 7BAI325001
perno de aclarado				

Continúa en la página siguiente



repuestos para 510118				
	código	510130	referencia	069450 0H1283 0H3806 429006
tuerca de racor para boquilla de aclarado				
	código	510139	referencia	069451 0K3717 140007
boquilla de aclarado				
	código	518326	referencia	—
empalme de brazo de aclarado				
	código	518328	referencia	—
brazo de aclarado pos. de montaje derecho L 110mm montaje ø 13mm boquillas 2				
	código	518329	referencia	—
brazo de aclarado pos. de montaje izquierdo L 110mm montaje ø 13mm boquillas 2				

1 				
código	510139	referencia		069451 0K3717 140007
descripción boquilla de aclarado				
Para modelos: LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22				
accesorios para 510139				
	código	510130	referencia	069450 0H1283 0H3806 429006
tuerca de racor para boquilla de aclarado				

1 				
código	510130	referencia		069450 0H1283 0H3806 429006
descripción tuerca de racor para boquilla de aclarado				
Para modelos: LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22				
accesorios para 510130				
	código	510139	referencia	069451 0K3717 140007
boquilla de aclarado				

1 				
código	504510	referencia		047989 049297
descripción brazo de aclarado				
Para modelos: LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)				
repuestos para 504510				
	código	504512	referencia	047473 0H2549 543617000
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs				
	código	504565	referencia	047468 047469 047990 0A6108 0H2649 0K1124 835612501 5549607002
cruceta de brazo de lavado				
	código	504570	referencia	047475 0A6160 0H2541
tapa terminal				

1 				
código	504511	referencia		047472 047926 047988 048142 049298 0A6159 0TR547 549609801
descripción brazo de aclarado L 208mm boquillas 3				
Para modelos: LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)				
repuestos para 504511				
	código	504512	referencia	047473 0H2549 543617000
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs				
	código	504570	referencia	047475 0A6160 0H2541
tapa terminal				

Continúa en la página siguiente

repuestos para 504511				
	código	504572	referencia	047474 047927 0A6110 0H2556 549609900
boquilla de aclarado				

	1			
código	504509	referencia		049295
descripción brazo de lavado				
Para modelos: LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)				
repuestos para 504509				
	código	504513	referencia	047471 049296 0A6109 0H2540 0K8660 541607200 5416072006
tapa terminal				

	1			
código	504508	referencia		049293
descripción cruceta de brazo de lavado				
Para modelos: LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)				

	1			
código	504512	referencia		047473 0H2549 543617000
descripción junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs				
Para modelos: LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)				

	1			
código	504513	referencia		047471 049296 0A6109 0H2540 0K8660 541607200 5416072006
descripción tapa terminal				
Para modelos: LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)				

	1			
código	504514	referencia		049299 0K8661 541607300 5416073004
descripción tapa terminal				
Para modelos: LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)				

	1			
código	504566	referencia		047470 0A6115 0H2648 0K9153 835612401
descripción brazo de lavado				
Para modelos: LSDS51, LSDS5V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALLS521, ALLS520, ALS510, C51, C52, LS520ZD, LS521ZD, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ				
repuestos para 504566				
	código	504513	referencia	047471 049296 0A6109 0H2540 0K8660 541607200 5416072006
tapa terminal				
	código	504565	referencia	047468 047469 047990 0A6108 0H2649 0K1124 835612501 5549607002
cruceta de brazo de lavado				



			
1			
código	504565	referencia	047468 047469 047990 0A6108 0H2649 0K1124 835612501 S549607002
descripción	cruceta de brazo de lavado		
Para modelos:	LSD551, LSD55V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALL5521, ALL5520, ALS510, C51, C52, LS520ZD, LS521ZD, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		

			
1			
código	504512	referencia	047473 0H2549 543617000
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	504570	referencia	047475 0A6160 0H2541
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	LSD551, LSD55V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALL5521, ALL5520, ALS510, C51, C52, LS520ZD, LS521ZD, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		



1

código	504501	referencia	049049 0L2096	
descripción	brazo de aclarado L 400mm boquillas 7 montaje ø 12mm pos. de montaje arriba/abajo			
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	504501			
	código	504502	referencia	049046
 perno de aclarado				

	repuestos para 504501			
	código	504503	referencia	049047
tuerca moleteada rosca M10x1 ø 30mm H 4mm inox				
	repuestos para 504504			
	código	504504	referencia	049042
casquillo brazo de lavado				
	repuestos para 504761			
	código	504761	referencia	048714
tapa terminal para brazo de aclarado				



1

código	504526	referencia	048248 048337 048542 048716 0L2095 0T0325	
descripción	brazo de aclarado L 469mm boquillas 7 montaje ø 12mm pos. de montaje arriba/abajo			
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38T-DE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLWS, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCI, EUCIM, EUCIM60, EUCAIDPNW, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIDPWS, ZUCAIG, ZUCAIDDWS, ZUCAID, ZUCAI60, EUCAIUSPH6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	504526			
	código	504527	referencia	048290 0E5641 0T2704
perno de aclarado				
	código	504528	referencia	048632 0E5638
tuerca moleteada rosca M12x1 ø 35mm H 6mm inox				
	código	504761	referencia	048714
tapa terminal para brazo de aclarado				

			
1			
código	519572	referencia	049152
descripción	brazo de aclarado L 670mm boquillas 10 montaje ø 12mm pos. de montaje arriba/abajo acero inoxidable		
Para modelos:	LS62HD, LS7HD, LS10UKRP, LS10/HD, SH55, LO10, LS12HD, LS8/HD		

			
1			
código	504500	referencia	049044
descripción	brazo de lavado L 410mm boquillas 8 montaje ø 35.4mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	504500		
	código	504504	referencia 049042
	casquillo brazo de lavado		

			
1			
código	504535	referencia	048247 0L0597
descripción	brazo de lavado L 480mm boquillas 12 montaje ø 14/63mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10DP, LS10/HD, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EA, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EA/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	504535		
	código	504528	referencia 048632 0E5638
	tuerca moleteada rosca M12x1 ø 35mm H 6mm inox		
	código	504529	referencia 048246 048401
	casquillo		

			
1			
código	504525	referencia	048336 048821 0KE914 0L0598
descripción	brazo de lavado L 485mm boquillas 12 montaje ø 14/63mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38T-DE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLWS, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCI, EUCIM, EUCIM60, EUCAIDPNW, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIDPWS, ZUCAIG, ZUCAIDDWS, ZUCAID, ZUCAI60, EUCAIUSPH6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	504525		
	código	504528	referencia 048632 0E5638
	tuerca moleteada rosca M12x1 ø 35mm H 6mm inox		

			
1			
código	504752	referencia	049048
descripción	tapa terminal modelo antiguo		
Para modelos:	WT1WSDP, WT2WSDP, WT2WSDPD, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, Z1, Z1/WS, Z1TOP, Z2, Z2TOP		

			
1			
código	504761	referencia	048714
descripción	tapa terminal para brazo de aclarado		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	504283	referencia	048289
descripción	tapa terminal para brazo de lavado ø 16mm H 7mm		
Para modelos:	LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, LS10F, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12F, LS8D, LS8, LS8UK/RP, LC80, LS8F, LS8DEK, LS8/9, LS8/60, LS8/1UKRP, WT50/9, WT50/UK9RF, WT50/F9, WT50/6, WT50/1UKRP, WT50/1, FL700, HT1200elm, HT1000elm, HT800, HYDRA700, HYDRA1200, HYDRA1000, HYDRA800, Z70, LSCE10, LSCE12, Z80		



1

código	504543	referencia	046272 048036
descripción	boquilla de aclarado H 15mm		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, CT92DXE, CT92SXE, CT-92DXEUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	504543		
	código	504545	referencia 046273
	contrasoprote		



1

código	504545	referencia	046273
descripción	contrasoprote		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	528485	referencia	067898 070339 086109 0H2570 0KK903 530501200 60074
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, RCP/E2S, MCP/E2S, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, M70EPC, M70GPC, M70GPC, CCP/G700, CCP/E700, PCP/E2SHP, OCP/E2S, TCP/E2S, RCP/G700, RCPE700, HCP/G410D, HCP/G410, HCP/G810, HCP/E410, HCP/E810, HCPS/E410, ZCP/G410, ZCP/G810, ZCP/E410, ZCP/E810, ZCPS/E410, ACP/G400, ACP/G410, ACP/G800, ACP/G810, ACP/E400, ACP/E410, ACP/E800, ACP/E810, ACPS/G400, ACPS/E400, ACPS/E410, LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504546	referencia	046266
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX



1

código	517479	referencia	0E5521
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 538mm boquillas 4		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	524962	referencia	0E5148
descripción	boquilla de aclarado H 5mm rosca 1/8" M EC 13 código 9504		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	517478	referencia	0E5465 0E5995
descripción	brazo de lavado pos. de montaje abajo L 595mm An 515mm boquillas 28		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	517477	referencia	OE5467 OE5994 OE6024
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba L 595mm An 515mm boquillas 30		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	517703	referencia	OE5016 741611624
descripción	tapa terminal para brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo H 17mm rosca 12 EC 38		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	519580	referencia	OE5997
descripción	tapa terminal para brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 50mm L 40mm		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	524004	referencia	070329
descripción	brazo de lavado L 190mm boquillas 4 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	LB040R, LBIOET014		

			
1			
código	524003	referencia	OHA146
descripción	brazo de lavado L 230mm H 110mm boquillas 3 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	LB040R, LBIOET014		
repuestos para	524003		
	código	507134	referencia
			OHA102
difusor rotacional H 5mm ø 14.5mm 5.5mm			

			
1			
código	524050	referencia	OHA002 10383 9010383
descripción	boquilla de lavado rosca 3/8" H 20mm		

			
1			
código	524007	referencia	OHA043
descripción	brazo de aclarado L 205mm H 380mm boquillas 5		
accesorios para	524007		
	código	524051	referencia
			OHA129
boquilla de aclarado			

			
1			
código	524051	referencia	OHA129
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	LB035R, LB040R, LBIOET010, LBIOET014		
accesorios para	524051		
	código	524052	referencia
			—
difusor rotacional para boquilla de aclarado H1 5mm ø 10mm H 16mm 2mm			



código	524053	referencia	0HA077 60002 9060002
descripción	junta plana goma D1 ø 18mm D2 ø 13mm espesor 1mm para inyector UE 1 pzs		
Para modelos:	LB035R, LB040R, LBIOET010, LBIOET014		



código	524011	referencia	070349
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 380mm L - brazo de aclarado 380mm boquillas de lavado 6 boquillas de aclarado 6 montaje ø 12/45mm		
repuestos para	524011		
	código	524057	referencia —
tapa terminal para brazo de lavado			
	código	524061	referencia —
boquilla de aclarado rosca 1/4" EC 18 agujero ø 1.5mm			
	código	524062	referencia —
tapa terminal para brazo de aclarado			
	código	524081	referencia —
casquillo para brazo de aclarado			
	código	524095	referencia —
tuerca moleteada rosca M8 ø 24mm H 6mm inox			
	código	524131	referencia —
cruceta de brazo de lavado pos. de montaje abajo			
	código	528243	referencia —
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 15.6mm UE 1 pzs			



código	361304	referencia	0E2836 0E5360 0K8992
descripción	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
Para modelos:	W3400H06, W3130H, W3130H, W3240H., W3240H, W3400H, W3400H, W3130H, W3180H, W3180H, W3180H, W3180H, W3240H_EL, W3240H_CLA, W3180H, W3130H, W3180H, W3130H, W3180H, W3300H, W3300H, LC12EC, CLC12EC, CLC22VC, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDS, FT36VST, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELECTROLUX



código	524832	referencia	0E5640
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 600mm boquillas 7 montaje ø 12mm		
Para modelos:	PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, PW1SMG, PW1MG, PW1MUK, PW160HZ, PW1MHG, PW2MG, PW2MUK, PW2M60, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT850M, WT850MUK, WT850M60G, WT830MHG, WT830M208U, WT830M240U, WT830H208U, WT830H240U, WT850M208U, WT850M240U, PW2SMG, ET830M, ET830MH, ET850M, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, PW1EAG, PW2EAG, WT830EA, WT850EA, WT830EAG, WT850EAG, PW100MG, PW100M, PW200M, PW100MHG, LV100M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	524833	referencia	0E5107 0K8282
descripción	boquilla de aclarado H 5mm rosca 1/8" M EC 13 agujero ø 5mm código 9506		
Para modelos:	PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW1SMG, PW1MG, PW1MUK, PW160HZ, PW1MHG, PW2MG, PW2MUK, PW2M60, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT850M, WT850MUK, WT850M60G, WT830MHG, WT830M208U, WT830M240U, WT830H208U, WT830H240U, WT850M208U, WT850M240U, PW2SMG, ET830M, ET830MH, ET850M, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, PW1EAG, PW2EAG, WT830EA, WT850EA, WT830EAG, WT850EAG, RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	507412	referencia	0E5506 0K8448 0K8449 0KB645
descripción	tubo de aclarado ø 18mm L 537mm rosca M10 4 orificios		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	517481	referencia	0E5101 S11020
descripción	boquilla de aclarado pos. de montaje arriba/abajo H 5mm rosca 1/8" EC 13 código 9505		
Para modelos:	PW1EAG, PW2EAG, WT830EA, WT850EA, WT830EAG, WT850EAG, RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros			
			
código	504340	referencia	0E3004 0K8528
descripción	boquilla de aclarado M 1/8" EC 13		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504341	referencia	0H2417 0K7993
descripción	boquilla de aclarado M 1/8" EC 13		

			
código	504301	referencia	0K6826
descripción	boquilla de aclarado ø 9.2mm H 10.6mm		
Para modelos:	D480, D48, D48, D48, D480, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D480, D48, D48, D48, D480, D480, D48, D48, D48, D48, D48, D480, D480		

			
código	504300	referencia	0K7652
descripción	boquilla de lavado H 15mm ø 23mm		
Para modelos:	D530ESD, D530ESD, D530ESD, D530ESD, D530ESD, D530ESD, D580+ESD, D580+ESD, D680+ESD, D680+ESD		

			
código	504292	referencia	047149 048061
descripción	boquilla de lavado para brazo de lavado		
Para modelos:	CT142DXE, CT142SX, CT142DXEUK, CT142SXUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SX, CT190DXEUK, CT190SXUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SX, CT191DXEUK, CT191SXUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SX, CT192DXEUK, CT192SXUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SX, CT240DXEUK, CT240SXUK, CT240DXV, CT240SXV, CT241DXE, CT241SX, CT241DXEUK, CT241SXUK, CT241DXV, CT241SXV, CT142DXEZ, CT142SXEZ, CT142DXVZ, CT142SXVZ, CT190DXEZ, CT190SXEZ, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SX, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504336	referencia	046867
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba L 170mm An 38mm H 42mm boquillas 3		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SX, CT92DXEUK, CT92SXUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXUK, CT140VUX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VUX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SX, CT142DXEUK, CT142SXUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SX, CT190DXEUK, CT190SXUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SX, CT191DXEUK, CT191SXUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SX, CT192DXEUK, CT192SXUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SX, CT240DXEUK, CT240SXUK, CT240DXV, CT240SXV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504579	referencia	047461 0H2551 549605903
descripción	contrasoporte pos. de montaje abajo		
Para modelos:	LSD55I, LSD55V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALLS521, ALLS520, ALS510, C51, C52, LS520ZD, LS521ZD, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		

			
código	519570	referencia	065502
descripción	soporte de brazo de lavado ø 43.5mm ø ext. 76.4mm int.ø 37.5mm espesor 3mm L 190mm		
Para modelos:	LS500F, LS501F, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS500, LS501		

			
código	504521	referencia	049290
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504531	referencia	048329 048819 0L1628
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38T-DE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLWS, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCI, EUCIM, EUCIM60, EUCAIDPNW, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIDPWS, ZUCAIG, ZUCAIDDWS, ZUCAID, ZUCAI60, EUCAIUSPH6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504539	referencia	048235
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS12/UK3, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504557	referencia	047893
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	LS540F, LS540DK, LS541F, LS540, LS540D, LS540/63, LS541, LS540, ALS540		



código	504554	referencia	046547
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LS861F, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS860, LS1080, LS860, DMAST2CUK, LS860, LS1080, LS860, LS1080		



código	504754	referencia	0L0695
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, PW1SMG, PW1MG, PW1MUK, PW1MHG, PW2MG, PW2MUK, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT850M, WT850MUK, WT850M60G, WT830MHG, WT830M208U, WT830M240U, WT830H208U, WT830H240U, WT850M208U, WT850M240U, PW2SMG, ET830M, ET830MH, ET850M, ET7ADP, LU700PDP, LU700ADP, LU700ADPWS, PW100MG, PW100M, PW200M, PW100MHG, LV100M, LV200M, PW200MG		
accesorios para	504754		
	código	referencia	046376
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs			
	código	referencia	046366 30000221 543605100
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 73.03mm UE 1 pzs			



código	504755	referencia	0L0901
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
accesorios para	504755		
	código	referencia	048333 30001789 S514663403
perno de aclarado			
	código	referencia	046376
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs			



código	510676	referencia	0L0051
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba H 130mm L1 345mm		
Para modelos:	WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS14EA, ET12E, LS14EAI, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS14EAASIA, LS14EA/G, LS10EA, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, ECOTEMP12S, WT65EBI, WT65EBIA, WT65EIA, WT65E60, WT65EB60, WT65EBIDG, WT65EBASIA, WT65EIM50, WT65EIM60, LS14EADP/G, WT65MED, WT65EJ50, WT65EJ60, LS14EAWS, LS14ADPWSG, LS14EAIWS, WT65EBWS, WT65BIDWSG, WT65EBIWS, ET12EWS, WT65ROW, LS14ROW, LS14SANA, WT65EBID, LS14ROW60, WT65ROW60, EHTA, EHTA60, EHTAWS, EHTAI, EHTAID, EHTAIWS, EHTAIDWS, EHTAIG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pernos de aclarado



1

código	504502	referencia	049046
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504522	referencia	049292
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504527	referencia	048290 0E5641 0T2704
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38T-DE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLWS, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCI, EUCIM, EUCIM60, EUCAIDPNW, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIDPWS, ZUCAIG, ZUCAIDDWS, ZUCAID, ZUCAI60, EUCAIUSPH6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504532	referencia	048333 30001789 S514663403
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/9, LS7DP, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LS7HD, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, LS10F, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12F, LS8D, LS8, LS8UK/RP, LC80, LS8F, LS8DEK, LS8/9, LS8/60, LS8/1UKRP, LS8/DP, WT50/9, WT50/UK9RF, WT50/F9, WT50/6, WT50/1UKRP, WT50/1, D800/9, D800/6, WT50/60, WT50/N, LS8/HD, WT50/J50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504549	referencia	046363
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS360, LS365F, LS540...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504573	referencia	047464 514650602
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	LSDS51, LSDS5V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALLS521, ALLS520, ALS510, C51, C52, LS520ZD, LS521ZD, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		



1

código	510013	referencia	069498 0KR324 325001 7BAI325001
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		



1

código	510108	referencia	069445 327006
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		


para unidades de vacío

cintas de PTFE



1

código	692155	referencia	033195 033769 034083 KR991001 KR991006
descripción	cinta de PTFE An 50mm UE 1m		
Para modelos:	CSV10B, CSV20B, CSV25C, CSV40C, CSV21B, CSV26C, CSV41C, MVS50D		



1

código	110241	referencia	0102025
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C		



1

código	110242	referencia	OK4433 OK9909 110242
descripción	pomo termostato T máx 180°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 100-180°C		




1

código	110245	referencia	0102024 0112024
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C		

pomos

pomos universales



1

código	110232	referencia	0112134
descripción	pomo interruptor 4 posiciones T máx°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	110234	referencia	0112138
descripción	pomo interruptor 7 posiciones T máx°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	110253	referencia	0A2207 0A2269 8335612010
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	HGRV, 710-00-115, 710-00-115, 711-00-115, 711-00-115, 710-00-122, 710-00-122, 711-00-122, 711-00-122, 0WC142, 655-00-106, 655-00-107, 655-00-110, 656-00-106, KITCALDO		



1

código	110932	referencia	0E3019
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	TW1ERECO, TW1ELECO, TW1SRECO, TW1SLECO, RT10ED, RT10ES, RT10SR, RT10SL, RT10ED/230, RT10ES/230, RT10ERF60, RT10ELF60, RT10ERF, RT10ELF, RT10ERBF60, RT10ELBF60, RT10ERG, RT10ELG, RT10EDH, RT10ESH, RT10SRB, RT10SLB, RT10ED/230H, RT10ES/230H, RT10ERBF, RT10ELBF, RT10ERBG, RT10ELBG, RT10EDECO, RT10ESECO, RT10SRC, RT10SLC, RT10ED/230E, RT10ES/230E, RT10ERCF, RT10ELCF, RT10ERCG, RT10ELCG, RT10EDHE, RT10ESHE, RT10SRCB, RT10SLCB, RT10ED/230HE, RT10ES/230HE, RT10ERCBF, RT10ELCBF, RT10ERCBG, RT10ELCBG, RT10ERASIA, RT10ELASIA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	112105	referencia	0H9730 128288
descripción	pomo ø 21mm eje ø 6mm		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F		



1

código	112911	referencia	0D0718 22452 DS22452
descripción	pomo ø 75mm eje ø 6x4,6mm		
Para modelos:	B2000K-01, B2000K-02, B2000K-03, B2000K-04, B2000T-01, B2000T-02, B2000T-03, B2000-4-01, B2000K-05, B2000MU-01, B2000-4-02, B2000-5-01, B2000-3-01, B2000MU-02, B2000K-06, B2000-4-03, B2000-5-02, B2000-6-01, B2000K-07, B2000-6-02, B2000-6-03, B2000-5-03, B2000-6-04, B2000K-08, B2000-4-04, B2000-5-04, B2000-5-05, B2000-6-05, B2000K-09, B2000-5-13, B2000-5-06, B2000-6-06, B2000-4-05, B2000-6-07, B2000K-10, B2000-4-06, B2000-5-07, B2000K-11, B2000-4-07, B2000-6-08, B2000K-12, B2000-5-08, B2000MU-03, B2000MU-04, B2000-5-09, B2000-6-13, B2000MU-05, B2000MU-06, B2000MU-07, B2000K-13...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	111927	referencia	0K5807
descripción	pomo parte plana arriba negro eje ø6x4,6 dimensiones exteriores 32mm H 29mm		
Para modelos:	CEB068, CEB069, UEB068, UEB069, CGB068, CGB069, UGB068, UGB069, VSE-S.3, VSE-S.4.MARINE, VSE-S.3.JUNO, VSE-W.3, VSE-W.4.MARINE, VSE-W.3.JUNO		



1

código	111797	referencia	0C0966
descripción	pomo sin símbolo ø 54mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo plata H 23mm		
Para modelos:	FCS061GP, FCS061EP, FCS101E2, FCS101EP4J, FCS101EP, FCS101G-P9J, FCS102EP4J, FCS101GP, FCS102EP, FCS102GA9J, FCS201EP, FCS102GP, FCS202EP, FCS201GP, FCS202GP, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX		

accesorios

resortes para pomos



1

código	550132	referencia	025245 058445 0M2312 0U0825 0U1421 214590700 214590701 51610700 BR83006
descripción	muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 10 pzs		
Para modelos:	TC1000, 134TCA0, TCD1000, TC1400, TCD1400, 4061410, TC1600, TC1610, TCD1600, TC2000, TCD2000, TC2010, LPS/75, LPS/75, RC/E320, RC/E320U, RC/E720, RC/E720, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MC/E350D, MC/E350UK, MC/E700D, MC/E700UK, MC/E1050D, MCF/GE1055UK, MC/E350, MC/E700, MC/E1050, MI/E350, MI/E700, MIF/E700, MI/E350D, MI/E700D, MIF/E700D, MI/E360, MI/E710, MIF/E710, MI/E360D, MI/E710D, MIF/E710D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cubiertas



1

código	112107	referencia	0G3399 128290
descripción	tapa pomo		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F		



1

código	110288	referencia	025255 025256 054367
descripción	tapa pomo blanco		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G351, RCV/G2, RCV/G3, RCV/E2, RCV/E3, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/E1FL, RRV/E1FR, RRV/E2FL, RRV/E2FM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RGV/E1, RGV/E2, RTV/G2, RSV/G2, RIV/E2, RBV/G2, RBV/E2, XCV/G2, XCV/G3, XCV/E2, XCV/E3, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/E1FL, XRV/E1FR, XRV/E1CL, XRV/E2FL, XRV/E2FM, XRV/E2CL, XGV/G1, XGV/G2, XGV/E1, XGV/E2, XTV/G2, XSV/G2, XIV/E2, XBV/G2, XBV/E2, JCV/G2, JCV/G3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

paneles



1

código	111766	referencia	055454
descripción	revestimiento		
Para modelos:	FCVG6-1, FCGV6-3, FCGV6-1UK, FCGV6-3UK, FCGV10-2, FCGV10-4, FCGV10-5G, FCGV10-2, FCGV10-4D, FCGV10-2UK, FCGV10-4UK, FCGV10-2, FCGV10-4, FCGV20-2, FCGV20-4, FCGV20-2, FCGV20-4D, FCGV20-2UK, FCGV20-4UK, FCGV20-4, FCGV20-4D		

			
código	111675	referencia	OC0711
descripción	revestimiento agua caliente/fría		
Para modelos:	PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, OPD/G260, OPI/G260P, OPI/E260P, KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G06, KPI/E06, KPI/E25, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, WPI/G10, WPI/G15, WPI/E10, WPI/E15, WPD/G10, WPD/G15, WPD/G15A, WPI/G15A, WPI/E15A, WPI/G06, WPI/E06, WPI/E25, WPI/G15H, WPI/E15H, WPI/G10H, WPI/E10H		

			
código	111635	referencia	OC0560
descripción	revestimiento interruptor 4 posiciones		
Para modelos:	PCP/E2SH, PCP/E15H, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, OCP/E2S, OCP/E15H, OCP/E2SH, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/E1RU, KCP/E2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/E1, KCP/E1R, KCP/E2, KCP/E2R, KCP/G1U, KCP/G2U, KCP/E1U, KCP/E2U, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, WCP/E1, WCP/E1R, WCP/E2, WCP/E2R, DCP/G400		

			
código	111632	referencia	OC0192
descripción	revestimiento grifo de gas con llama piloto T máximo°C para placa delantera		
Para modelos:	PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PGV/G1, PGV/G2, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PC/G1HV, PGV/G1HV, PTV/G2N, PGV/G2HV, PC/G1A, PC/G2A, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, OC/G1, OC/G2, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, OGV/G1, OGV/G2, KC/G1, KC/G2, KCF/G2, KC/G3, KCF/G3, KCF/G4, KCF/M2, KC/T1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	111605	referencia	OC0304
descripción	revestimiento interruptor 7 posiciones para placa delantera		
Para modelos:	PC/E1, PC/E2, PCV/E2, PCV/E3, PCF/E2, PC/E2Q, PCF/E2Q, PCV/E2Q, PC/E2QE5, PCF/E2QE5, PC/E1E5, PC/E2E5, PCF/E2E5, OC/E1, OC/E2, OCV/E3, OCF/E2, OC/E2Q, OCF/E2Q, KC/E1, KC/E2, KCF/E2, KC/E1E5, KC/E2E5, KCF/E2E5, WC/E1, WC/E2, WCF/E2, WC/E1E5, WC/E2E5, WCF/E2E5		

			
código	111633	referencia	OC0193
descripción	revestimiento grifo de gas con llama piloto T máximo°C para placa posterior		
Para modelos:	PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PR/G1FL, PR/G1FR, PR/G2FL, PR/G2FM, PRV/G1FL, PRV/G1FR, PRV/G2FL, PRV/G2FM, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PG/G1, PG/G2, PCP/G1S, PCP/G2D, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PG/G1HV, PC/G1HV, PG/G2HV, PTV/G2N, PR/G1FLHV, PRV/G2FLHV, PC/G1A, PC/G2A, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, OC/G1, OC/G2, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OR/G1FL, OR/G1FR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	111606	referencia	OC0307
descripción	revestimiento interruptor 7 posiciones para placa posterior		
Para modelos:	PC/E1, PC/E2, PCV/E2, PCV/E3, PCF/E2, PC/E2Q, PCF/E2Q, PCV/E2Q, PC/E2QE5, PCF/E2QE5, PC/E1E5, PC/E2E5, PCF/E2E5, PCP/E1S, PCP/E2D, OC/E1, OC/E2, OCV/E3, OCF/E2, OC/E2Q, OCF/E2Q, OCP/E1S, OCP/E2D, KC/E1, KC/E2, KCF/E2, KC/E1E5, KC/E2E5, KCF/E2E5, WC/E1, WC/E2, WCF/E2, WC/E1E5, WC/E2E5, WCF/E2E5		

			
código	111621	referencia	OC0259
descripción	revestimiento horno RS/RI/RS+RI		
Para modelos:	PCF/M2, PCF/M3, PCV/E2, PCV/E3, PCF/E2, PC/E2Q, PCF/E2Q, PCV/E2Q, PI/E1, PI/E2, PIF/E2, PIV/E2, PC/E2QE5, PCF/E2QE5, PI/E1E5, PI/E2E5, PIF/E2E5, PCF/E2E5, PCF/M2E5, PCF/M2A, PCF/M3A, OCF/M2, OCV/E3, OCF/E2, OC/E2Q, OCF/E2Q, OI/E1, OI/E2, OIF/E2, KCF/M2, KC/E1, KC/E2, KCF/E2, KC/E1E5, KC/E2E5, KCF/E2E5, KCF/W2, KCF/M2G, KCF/M2E5G, KRF/E2R, KRF/E2RP, WCF/M2, WC/E1, WC/E2, WCF/E2, WC/E1E5, WC/E2E5, WCF/E2E5, WRF/E2R, WRF/E2RP		

			
código	112106	referencia	OG1890 OK5794 OK5814 OKG945 128289 19016028 19016059
descripción	revestimiento marca cero		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F		

			
código	111654	referencia	OC0518
descripción	revestimiento interruptor 0-1-0-1		
Para modelos:	PW/E1, PB/E2, PBV/E2, PB/E2E5, OW/E1, OB/E1, OB/E2, KB/E2, KW/E1, WB/E2, WW/E1		

			
código	112807	referencia	OC2017
descripción	revestimiento para pomo medidas 70x86,5mm		
Para modelos:	TCF/M2, TCF/M3, TC/E1, TC/E2, TCV/E2, TCV/E3, TCF/E2, TC/E2Q, TCF/E2Q, TCV/E2Q, TI/Z1, TI/Z2, TI/E1, TI/E2, TIF/E2, TIV/E2, TC/E2QE5, TCF/E2QE5, TI/Z1E5, TI/Z2E5, TI/E1E5, TI/E2E5, TIF/E2E5, TC/E1E5, TC/E2E5, TCF/E2E5, TCF/M2E5, TI/Z2F, TG/E1, TG/E2, TG/E1E5, TG/E2E5, TF/E1D05, TF/E1S07, TF/E2D07, TFR/E1S07, TFR/E2D07, TF/E1S12, TF/E2D12, TFR/E1S12, TFR/E2D12, TFR/E1S14, TFR/E2D14, TF/E1D05E5, TF/E1S12E5, TF/E2D12E5, TF/E1S07E5, TFR/E2D07E5, TFR/E2D12E5, TCF/E1S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	111661	referencia	OC0623
descripción	revestimiento regulador de gas T máx 190°C 120-190°C		
Para modelos:	PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07, PFR/G1S14, PFR/G2D14, PFRG2D14HV, PFRG1S14HV, OF/G1S07, OFR/G1S07, OFR/G2D07, OFR/G1S14, OFR/G2D14, KFR/G1A, KFR/G2B, KFR/G1E, KFR/G2F, KFR/G1T, WFR/G1A, WFR/G2B, WFR/G1E, WFR/G2F, WFR/G1T		

			
código	111613	referencia	OC0194
descripción	revestimiento regulador de gas T máx 270°C 110-270°C		
Para modelos:	PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PCV/G3N, PCF/G2N, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OCF/G9UK, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, KCF/G2, KCF/G3, KCF/G4, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KCF/G3A, KCF/G3H, KCF/G2L, KCF/G3HA, KCF/G2G, KCF/G3G, KCF/G4G, KCF/G2HG, KCF/G3AG, KCF/G3HG, KCF/G2LG, KRF/GT2R, KRF/GT2RP, KS/G2, KS/G2, KSCF/G3, WCF/G2, WCF/G3, WCF/G4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	111626	referencia	OC0597
descripción	revestimiento regulador de gas T máx 270°C 110-270°C		
Para modelos:	OMV/G1C, OMV/G2C, KR/GT1, KR/GT2, KR/GT1R, KR/GT2R, KR/GT1C, KR/GT2C, KR/GT2CR, KRF/GT2R, KR/GT1P, KR/GT2P, KR/GT1RP, KR/GT2RP, KR/GT1CP, KR/GT2CP, KR/GT2CRP, KRF/GT2RP, KMF/G2C, WR/GT1, WR/GT2, WR/GT1R, WR/GT2R, WR/GT1C, WR/GT2C, WR/GT2CR, WRF/GT2R, WRF/GT2RP		

			
código	111650	referencia	OC0503
descripción	revestimiento regulador de gas T máx 90°C 30-90°C		
Para modelos:	PBV/G2, KB/G1, KB/G2, WB/G1, WB/G2		

			
código	111818	referencia	OC2006
descripción	revestimiento T máx°C C termostato de gas Mertik		
Para modelos:	PCF/G9, TCV/G2, TCV/G3, TCF/G2, TCF/G3, TCF/G9, TCF/G9UK, TTF/G2, TSF/G2, TSV/G2, TSF/G3, TMV/G1C, TMV/G2C, TFR/G1S14, TFR/G2D14, TBV/G2, TCV/G2A, TCV/G3A, TCF/G2A, TCF/G3A, QCF/G2, QCF/G3, QCF/G4, QCF/T2, QCF/T3, QCF/T4, QCF/G2H, QCF/G3A, QCF/G3H, QCF/G2L, QCF/G3HA, QR/GT1, QR/GT2, QR/GT1R, QR/GT2R, QR/GT1C, QR/GT2C, QR/GT2CR, QRF/GT2R, QR/GT1P, QR/GT2P, QR/GT1RP, QR/GT2RP, QR/GT1CP, QR/GT2CP, QR/GT2CRP, QRF/GT2RP, QSF/G2, QSCF/G3, QB/G1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	111608	referencia	OC0317
descripción	revestimiento termostato 1-8 para placa delantera		
Para modelos:	PI/E1, PI/E2, PIF/E2, PIV/E2, PI/E1E5, PI/E2E5, PIF/E2E5, PCP/E2SH, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, OI/E1, OI/E2, OIF/E2, OCP/E2S, OCP/E1SH, OCP/E2SH, KI/E1, KI/E2, KI/E2E5, KT/E1, KT/E2, KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G06, KPI/E06, KPI/E15H, KPI/E10H, WI/E1, WI/E2, WI/E2E5, WT/E1, WT/E2, WPI/G10, WPI/G15, WPI/E10, WPI/E15, WPI/G15A, WPI/E15A, WPI/G06, WPI/E06, WPI/E15H, WPI/E10H		

			
código	111609	referencia	OC0318
descripción	revestimiento termostato 1-8 para placa posterior		
Para modelos:	PI/E1, PI/E2, PIF/E2, PIV/E2, PI/E1E5, PI/E2E5, PIF/E2E5, PMV/E1C, PMV/E2C, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, OI/E1, OI/E2, OIF/E2, OMV/E1C, OMV/E2C, OPD/G260, OPI/G260P, OPI/E260P, KI/E1, KI/E2, KI/E2E5, KT/E1, KT/E2, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/E25, KPI/G15H, KPI/G10H, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KMF/E2C, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, KCP/G1RU, KCP/G2RU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	111665	referencia	OC0615
descripción	revestimiento termostato T máx 185°C 105-185°C		
Para modelos:	PFR/G2S40, PF/E1D05, PF/E1S07, PF/E2D07, PFR/E1S07, PFR/E2D07, PF/E1S12, PF/E2D12, PFR/E1S12, PFR/E2D12, PFR/E1S14, PFR/E2D14, PF/E1D05E5, PF/E1S12E5, PF/E2D12E5, PF/E1S07E5, PFR/E2D07E5, PFR/E2D12E5, OF/E1S07, OFR/E1S07, OFR/E2D07, OF/E1S12, OF/E2D12, OFR/E1S12, OFR/E2D12, TFR/G2S40, KFR/E1A, KFR/E2B, KFR/E1E, KFR/E2F, KFR/E1C, KFR/E2D, KFR/E1CE5, KFR/E2DE5, WFR/E1A, WFR/E2B, WFR/E1E, WFR/E2F, WFR/E1C, WFR/E2D		

			
código	111628	referencia	OC0466
descripción	revestimiento termostato T máx 280°C 120-280°C		
Para modelos:	PRV/E1FL, PRV/E1FR, PRV/E1CL, PRV/E2FL, PRV/E2FM, PRV/E2CL, PRV/E1FL, PRV/E1FR, PRV/E1CL, PRV/E2FL, PRV/E2FM, PRV/E2CL, PRV/E2CM, PRV/E1FLO, PRV/E1FLE5, PRV/E1FRE5, PRV/E2FLE5, PRV/E2CME5, PRV/E2FME5, PGV/E1, PGV/E2, PG/E1, PG/E2, PMV/E1C, PMV/E2C, PG/E1E5, PG/E2E5, ORV/E1FL, ORV/E1FR, ORV/E1CL, ORV/E2FL, ORV/E2FM, ORV/E2CL, ORV/E2CM, ORV/E1FLO, OMV/E1C, OMV/E2C, KR/E1, KR/E2, KR/E1R, KR/E2R, KR/E1C, KR/E2C, KR/E2CR, KR/E1E5, KR/E1RE5, KR/E2E5, KR/E2RE5, KR/E1CE5, KR/E2CE5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	111620	referencia	OC0258
descripción	revestimiento termostato T máx 300°C 100-300°C		
Para modelos:	PCF/M2, PCF/M3, PCV/E2, PCV/E3, PCF/E2, PC/E2Q, PCF/E2Q, PCV/E2Q, PI/E1, PI/E2, PIF/E2, PIV/E2, PC/E2QE5, PCF/E2QE5, PI/E1E5, PI/E2E5, PIF/E2E5, PCF/E2E5, PCF/M2E5, PBR/E2FM, PBR/E2IM, PCF/M2A, PCF/M3A, OCF/M2, OCV/E3, OCF/E2, OC/E2Q, OCF/E2Q, OI/E1, OI/E2, OIF/E2, OBR/E2FM, OBR/E2IM, KCF/M2, KC/E1, KC/E2, KCF/E2, KC/E1E5, KC/E2E5, KCF/E2E5, KCF/W2, KCF/M2G, KCF/M2E5G, KRF/E2R, KRF/E2RP, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	111653	referencia	OC0515
descripción	revestimiento termostato T máx 90°C 30-90°C		
Para modelos:	PB/E1, PB/E2, PBV/E2, PB/E2E5, OB/E1, OB/E2, KB/E1, KB/E2, WB/E1, WB/E2		



1

código	102479	referencia	002300
descripción	adaptador de pomo		
Para modelos:	HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, CR20V, CR20EI, CR22G, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, CR20V, CR20EI, CR22G, CR15G, CR15V, CR15E		

otros



1

código	693431	referencia	002727
descripción	arandela		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	693429	referencia	002662
descripción	casquillo		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	550697	referencia	003765 OK2358
descripción	casquillo para pomo		
Para modelos:	FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-8CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-8CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-8CH, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5702-2-3, 5704-2-3, 57074-2-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	693430	referencia	051263 0F0147
descripción	tuerca rosca M22x1,5 H 5mm EC 26 acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

manillas y volantes

volantes

volantes



1

código	693399	referencia	0A5164
descripción	volante ø 160mm D1 ø 40mm taladro ø 16mm agujero ø 4mm rosca dist. del agujero 4mm ancho de ranuramm L1 22mm L2 50mm longitud de asidero 75mm con asidero abatible		
Para modelos:	RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBK/E2FM, JBR/G2FM, JBR/E2FM, MBR/G2FM, MBR/G2IM, MBK/G2FM, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM, PBR/G2FM, PBR/G2IM, PBR/E2FM, PBR/E2IM, OBR/G2FM, OBR/G2IM, OBR/E2FM, OBR/E2IM, TBR/G2FM, TBR/G2IM, TBR/E2FM, TBR/E2IM, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, HBR/G800, HBR/G805...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	693317	referencia	0H6470
descripción	volante ø 160mm D1 ø 40mm taladro ø 20mm L1 30mm L2 50mm sin asidero aluminio		
accesorios para	693317		
código	514256	referencia	OK2472
descripción	manilla cónica ø 26mm longitud total 97mm rosca M10 aluminio L1 82mm L2 15mm L 82mm		



1

código	691974	referencia	051259 052392
descripción	volante ø 175mm D1 ø 40mm taladro ø 20mm profundidad de taladro 35mm rosca M8 dist. del agujero 8mm L2 155mm sin asidero		
Para modelos:	HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E805UK, HBR/E1003, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HBR/E1013, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1003, HBR/G1013, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E1003, HBR/E1013, HBR/G1004		
accesorios para	691974		
	código	690859	referencia 051299 052393 0KE974 28201
mango abatible ø 28mm longitud total 110mm soporte ø 26mm árbol ømm rosca M6 con pasador L 110mm			

1

código	690085	referencia	0G0008 0G0010 0G0255 0G2237 0H6471 0K1715 0K1716 0K5530 0K5532 19006140 19006145 19006146 234850 707045032
---------------	--------	-------------------	---

descripción	volante ø 200mm D1 ø 48mm taladro ø 20mm rosca ancho de ranuramm L1 30mm L2 60mm longitud de asidero 82mm con asidero abatible
--------------------	--

Para modelos:	ACSGRT, BOT080S.MH25.W94, BOT080S.MS25.W94, BOT100E.MS35.H97, BOT150S.MH25.F98, BOT150S.MH25.W94, BOT200S.MH25.F18, BOT200S.MH25.W14, BOT400E.MS35.W14, BOT400S.MH25.F18, CEB068, FET060E.MS35PF88, FET060E.MS35PW84, FET060E.MS35S.F88, FET080E.MS35PF88, FET080E.MS35PW84, FET080E.MS35S.W84, FET100E.MS35PF88, FET100E.MS35PW84, BOT150E.MS35.H97, FET100E.MS35S.F97, FET060E.MS35S.W84, FET080E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.W84, BOT040E.MS35.F88, BOT040S.MH25.F98, BOT040E.MS35.W84, BOT040S.MH25.W94, BOT060E.MS35.F88, BOT060S.MH25.F98, BOT060E.MS35.W84, BOT060S.MH25.W94, BOT080E.MS35.F88, BOT080S.MH25.F98, BOT080E.MS35.W84, BOT100S.MH25.F98, BOT100S.MH25.W94, BOT300S.MH25.F18, BOT300S.MH25.W14, BOT400E.MS35.F18, BOT400S.MS25.F18, BOT400S.MH25.W14, BOT400S.MS25.W14, BOT040E.MS35.F98, BOT040E.MS35.W94, BOT060E.MS35.F98, BOT060E.MS35.W94, BOT080E.MS35.F98, BOT080E.MS35.W94...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)
repuestos para	690085

código	514255	referencia	0C3800 0K2348 SN1402791
---------------	--------	-------------------	-------------------------------

mango abatible ø 26mm longitud total 85mm soporte ø 20mm árbol ømm rosca M6 con pasador L 85mm

1

código	690551	referencia	0H6472 0KE626
descripción	volante ø 200mm D1 ø 48mm taladro ø 20mm rosca M8 ancho de ranuramm L1 30mm L2 60mm longitud de asidero 80mm empuñadura no plegable		
Para modelos:	7744-3/85.KB.(N), 7542-3/85., 7544-3/85.KB.(N), 7542-3/90.KB.(N), 7544-3/90.KB.(N), 7742-3/90.KB.(N), 7742-3/85.KB.(N), 7744-3/90.KB.(N), 7541-3/85.KB.(N), 7542-3/85.KB.DWD, 7544-3/85.KB.220V3, 7742-3/85.KB.DWD.ETR, 7742-3/85.KB.DWD, 7542-2, 7542-3, 7544-2, 7544-3, 7546-3, 7548-3, 7581-5, 7582-5, 7583-5, 7742-3, 7744-3, 7746-3, 7748-3, 7781-5, 7782-5, 7783-5		

recambios y accesorios



código	514254	referencia	0H6791 256612 5983KU26
descripción	mango abatible ø 26mm longitud total 102mm soporte ø 20mm árbol ømm rosca M6 L 102mm		
Para modelos:	7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7580-5/85.KK40.(N), 7581-5/85.KK60.(N), 7582-5/85.KK80.(N), 7583-5/85.KK100.(N), 7584-5-85.KK150.(N), 7580-5/90.KK40.(N), 7581-5/90.KK60.(N), 7582-5/90.KK80.(N), 7583-5/90.KK100.(N), 7584-5-90.KK150.(N), 7568-5-90.KK200.(N), 7568-3, 7568-5.KK200, 7568-5/85.KK200.(N), 7580-3, 7581-3, 7582-3, 7583-3, 7584-3, 7768-3, 7768-5.KK200, 7768-5/85.KK200.(N), 7768-5/90.KK200.(N), 7780-3, 7780-5/85.KK40.(N), 7780-5/90.KK40.(N), 7781-3, 7781-5/85.KK60.(N), 7781-5/90.KK60.(N), 7782-3, 7782-5/85.KK80.(N), 7782-5/90.KK80.(N), 7783-3, 7783-5/85.KK100.(N), 7783-5/90.KK100.(N), 7784-3, 7784-5.KK150, 7784-5/85.KK150.(N), 7784-5/90.KK150.(N), 9042-2, 9042-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	514255	referencia	0C3800 0K2348 SN1402791
descripción	mango abatible ø 26mm longitud total 85mm soporte ø 20mm árbol ømm rosca M6 con pasador L 85mm		
Para modelos:	KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, 7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7580-5/85.KK40.(N), 7581-5/85.KK60.(N), 7582-5/85.KK80.(N), 7583-5/85.KK100.(N), 7584-5-85.KK150.(N), 7580-5/90.KK40.(N), 7581-5/90.KK60.(N), 7582-5/90.KK80.(N), 7583-5/90.KK100.(N), 7584-5-90.KK150.(N), 7568-5-90.KK200.(N), 7542-2, 7542-3, 7544-2, 7544-3, 7546-3, 7548-3, 7568-3, 7568-5.KK200, 7568-5/85.KK200.(N), 7580-3, 7581-3, 7581-5, 7582-3, 7582-5, 7583-3, 7583-5, 7584-3, 7742-2, 7742-3, 7744-2, 7744-3, 7746-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	690859	referencia	051299 052393 0KE974 28201
descripción	mango abatible ø 28mm longitud total 110mm soporte ø 26mm árbol ømm rosca M6 con pasador L 110mm		
Para modelos:	HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E805UK, HBR/E1003, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HBR/E1013, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1003, HBR/G1013, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E1003, HBR/E1013, HBR/G1004		



código	540246	referencia	OK5514
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 ø 23mm L 65mm giratorio		
Para modelos:	CEB068, CEB069, UEB068, UEB069, CGB068, CGB069, UGB068, UGB069		



código	514256	referencia	OK2472
descripción	manilla cónica ø 26mm longitud total 97mm rosca M10 aluminio L1 82mm L2 15mm L 82mm		

manillas cilíndricas

giratorio



código	540246	referencia	OK5514
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 ø 23mm L 65mm giratorio		
Para modelos:	CEB068, CEB069, UEB068, UEB069, CGB068, CGB069, UGB068, UGB069		

fijo



código	110703	referencia	004148
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	ZCMM6, ZCBME12, ZCMM4, ZCBME8, ZCMM9, ZCBME18		



código	697977	referencia	004107
descripción	manilla cilíndrica rosca M12 ø 29mm L 112mm plástico		
Para modelos:	ZCMDG6, ZCMD6, ZCBDE12, ZCMDG4, ZCMD4, ZCBDE8, ZCMDG9, ZCMD9, ZCBDE18, ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18, FFPS16, FFPS32		



1



código	540713	referencia	058111 5900235
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 ø 17mm L 38mm		
Para modelos:	QME300A, QME600, QFE300, QFE302, QFE600, QFE602, QFG300, QFG600		

1



código	691314	referencia	057728
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 ø 28mm L 86mm		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, MG/E350D, MG/E350UK, MG/E700D, MG/E700UK, MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050, MG/G1050F, MG/E350, MG/E700, MG/G1051, CPG2000Z, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RG/E1, RG/E2, RGV/E1, RGV/E2, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, XG/E1, XG/E2, XGV/E1, XGV/E2, JG/G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, JG/E1, JG/E2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	529902	referencia	067411 075545
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 taladro ø 8.5mm ø 21mm L 50mm plástico		
Para modelos:	CL511, CL611, CL911, CL521, CL621, CL921, CL121, CL221, HQN/V917, HQN/V917, LO/E480, PLO480/E, LO480EUK, LO480E/63, LO480VAPO-RESTD, PLO480V, LO480V/63-60HZ, LO/E250, PLO250E, LO/E250UK, LO250E/63, LOPE25, LOPE48, LO480Z-VAPORE		

manillas cónicas

1



código	110704	referencia	00329 004906 0K3527
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 16mm L 25mm plástico negro		
Para modelos:	SFRE700, SME350, SME700, SGE350, SFRG350, SFRG700, SFRE350, SFRE700, SME350, SME700, SGE350, SFRG350, SFRG700, SMG350, SMG700, BM35E6U, SFRE350, SFRE351, SFRE700, SFRE701, GR35E6U		

1



código	514256	referencia	0K2472
descripción	manilla cónica ø 26mm longitud total 97mm rosca M10 aluminio L1 82mm L2 15mm L 82mm		

1



código	514322	referencia	026822 029898
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 20mm L 26mm plástico negro		
Para modelos:	HFH/G430, HFH/E430, HFH/G401U, HFH/G435, HFH/G435, ZFH/G430, ZFH/E430, ZFH/G435, ZFH/G435, AFH/G435, AFH/E435, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

manillas en forma de estrella

1



código	541361	referencia	0H6469
descripción	manilla en forma de estrella eje 10x10mm ø 100mm L 28mm negro termoplástico		
Para modelos:	7575-5.KES250, 7576-5.KES300, 7573-5.KES100, 7573-5/85.KES100.(N), 7575-5/85.KES250.(N), 7576-5/85.KES300.(N), 7573-5/90.KES100.(N), 7575-5/90.KES250.(N), 7576-5/90.KES300.(N), 7775-5, 7775-5/85.KES250.(N), 7775-5/90.KES250.(N), 7776-5, 7776-5/85.KES300.(N), 7776-5/90.KES300.(N)		

1



código	540365	referencia	0H6468
descripción	manilla en forma de estrella eje 6x6mm ø 50mm L 18mm negro termoplástico		

			
1			
código	111666	referencia	010142 728005
descripción	manilla en forma de estrella eje 7x7mm ø 68mm L 22mm negro termoplástico		
Para modelos:	KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, HFR/E410, HFR/E810, HFR/E411, HFR/E412, HFR/G412, HFR/E418, HFR/E818, HPA/GD825, HPA/GI825, HPA/ED825, HPA/EI825, ZFR/E410, ZFR/E810, ZFR/E411, ZFR/E412, ZFR/G412, ZFR/E418, ZFR/E818, 2PDAG15, 2PIAG15, WPD/G15A, WPI/G15A, WPI/E15A, AFR/E410, AFR/E810, AFR/E411, AFR/E412, AFR/G412, OFR/E810, HPA/G815, HPA/GI815, HPA/EI810, HPA/G815, HPN/GI815, HPA/EI815		

			
1			
código	540228	referencia	OK1704
descripción	manilla en forma de estrella eje 8x8mm ø 80mm		
Para modelos:	7550-5.KES40, 7551-5.KES60, 7552-5.KES80, 7553-5.KES100, 7554-5.KES150, 7574-5.KES150, 7750-5.KES40, 7751-5.KES60, 7752-5.KES80, 7753-5.KES100, 7754-5.KES150, 7573-5.KES100, 7550-5/85.KES40.(N), 7551-5/85.KES60.(N), 7552-5/85.KES80.(N), 7553-5/85.KES100.(N), 7554-5/85.KES150.(N), 7550-5/90.KES40.(N), 7551-5/90.KES60.(N), 7552-5/90.KES80.(N), 7553-5/90.KES100.(N), 7554-5/90.KES150.(N), 7573-5/85.KES100.(N), 7574-5/85.KES150.(N), 7575-5/90.KES100.(N), 7574-5/90.KES150.(N), 7754-5/85.KES150, 7754-5/90.KES150, 7550-5, 7551-5, 7552-5, 7553-5, 7554-5, 7573-5, 7574-5, 7575-5, 7576-5, 7750-5, 7750-5/85.KES40.(N), 7750-5/90.KES40.(N), 7751-5, 7751-5/85.KES60, 7751-5/90.KES60, 7752-5, 7752-5/85.KES80, 7752-5/90.KES80, 7753-5, 7753-5/85.KES100, 7753-5/90.KES100, 7754-5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

barras de asidero

barras de asidero

			
1			
código	692527	referencia	081726 081728
descripción	asidero tubo ø 24mm L 203mm para frigorífico marrón		

agarraderos

ZANUSSI

			
1			
código	692528	referencia	082726
descripción	asidero An 43mm L 426mm gris oscuro		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRNP1802, TRRF130P, TRRF180P, TRRF220P, TRF1301, TRRF1301, TRF1801, TRRF1801, TRF2201, TRRF2201, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRF1301...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	692528		
	código	692529	referencia 082727
	consola para barra de asidero pos. de montaje derecho		
	código	692530	referencia 082728
	consola para barra de asidero pos. de montaje izquierdo		

			
1			
código	518081	referencia	075598 0L0608 330280800
descripción	asidero juego 3 piezas L 550mm		
Para modelos:	SL/E851, SL/E901, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEU, CT140VDS, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141EDUK, CT141ESUK, CT141VDS, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEU, CT142SXEU, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEU, CT190SXEU, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEU, CT191SXEU, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEU, CT192SXEU, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEU, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK, CT241DXE, CT241SXE, CT241DXEU, CT241SXEU, CT241DXV, CT241SXV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



agarraderos

1



código	518081	referencia	075598 0L0608 330280800
descripción	asidero juego 3 piezas L 550mm		
Para modelos:	SL/E851, SL/E901, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEU, CT140VDS, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141EDUK, CT141ESUK, CT141VDS, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEU, CT142SXEU, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEU, CT190SXEU, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEU, CT191SXEU, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEU, CT192SXEU, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEU, CT240SXV, CT240DXV, CT240SXVUK, CT241DXE, CT241SXE, CT241DXEU, CT241SXEU, CT241DXV, CT241SXV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2



código	694331	referencia	0A8898
descripción	asidero L 450mm An 53mm H 40mm áureo		
Para modelos:	EDON28013, EDON28013, EDON420121B, EDON280120, EDON280112, EDON280111, EDON280104, EDON280103, EDON280102, EDON280113, EDON280105, EDON420130, EDON420122, EDON420121, EDON420114, EDON420105, EDON420106, EDON420123, EDON420115, EDON570140, EDON570132, EDON570131, EDON570124, EDON570122, EDON570108, EDON570133, EDON570125, EDON720150, EDON720142, EDON720133, EDON720134, EDON720132, EDON720126, EDON720143, EDON720135, EDON28120, EDON28112, EDON28111, EDON28104, EDON28103, EDON28113, EDON28105, EDON28130, EDON42122, EDON42114, EDON42106, EDON42123, EDON42115, EDON57140, EDON57132...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	694830	referencia	0A8899
descripción	cubierta L 445mm An 18mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EDON28013, EDON28013, EDON420121B, EDON280120, EDON280112, EDON280111, EDON280104, EDON280103, EDON280102, EDON280113, EDON280105, EDON420130, EDON420122, EDON420121, EDON420114, EDON420105, EDON420106, EDON420123, EDON420115, EDON570140, EDON570132, EDON570131, EDON570124, EDON570122, EDON570108, EDON570133, EDON570125, EDON720150, EDON720142, EDON720133, EDON720134, EDON720132, EDON720126, EDON720143, EDON720135, EDON28120, EDON28112, EDON28111, EDON28104, EDON28103, EDON28113, EDON28105, EDON28130, EDON42122, EDON42114, EDON42106, EDON42123, EDON42115, EDON57140, EDON57132...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tapas terminales

1



código	692529	referencia	082727
descripción	consola para barra de asidero pos. de montaje derecho		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRNP1802, TRRF130P, TRRF180P, TRRF220P, TRF1301, TRRF1301, TRF1801, TRRF1801, TRF2201, TRRF2201, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRF1301...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	692530	referencia	082728
descripción	consola para barra de asidero pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRNP1802, TRRF130P, TRRF180P, TRRF220P, TRF1301, TRRF1301, TRF1801, TRRF1801, TRF2201, TRRF2201, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRF1301...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

asas de arco

1



código	690449	referencia	081838 081846
descripción	asa de arco L 252mm H 40mm distancia de sujeción 232mm		
Para modelos:	IKN111, IKN221, ISP111N, ISP221N, IKNF220N, IKNSO120, IKNN220		

1



código	701417	referencia	031529
descripción	asa de arco L 280mm distancia de sujeción 227mm agujero ø 5.5mm para frigorífico		
Para modelos:	WMMHPLUK, CMS, CMSEL/SOL		

			
1			
código	690448	referencia	081906 0HA081 511700500 60001 9060001
descripción	asa de arco L 402mm H 42mm distancia de sujeción 375mm		
Para modelos:	ALP111, ALP221, ALN111, ALN221, ILP111, ILP221, ILN111, ILN221, ALP111, ALP221, ALN111, ALN221, AKP221, AKP221, AKN111, AKN221, AKP111, AKP221, AKN111, AKP221, CA21ALHG, CA45ALHG, CA21ALCG, CA21SSCG, CA21SSHG, CA45SSHG, CA45ALCG, CA45SSCG, CA18ALHG, CA18SSHG, CA18ALCG, CA18SSCG, CA38ALHG, CA38SSHG, CA38ALCG, CA38SSCG, CA18ALMG, CA21ALMG, CA45ALMG, CA21SSMG, CA45SSMG, CA38ALMG, CA18SSMG, CA38SSMG, CA21SSMG, CA45SSMG, CA18SSMG, CA38SSMG, CA21ALLG, CA21SSLG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	542417	referencia	0C9988
descripción	manilla juego para puerta horno a vapor combinado perno ø 19mm		
accesorios para	542417		
	código	900272	referencia 003680
	junta de ventana perfil 1830 L 1500mm UE 1		

			
1			
código	530490	referencia	0D5436 0D5496
descripción	manilla L 140mm H 55mm distancia de sujeción 112mm agujero ø 5mm para mixer		
Para modelos:	K451V-01, K452V-01, K552V-01, K702V-01, K45VV-01, K55VV-01, K70VV-01, TRK45VV-01, TRK55VV-01, TRK70VV-01, TRK55VV-02, TRK55VV-03, TRK70VV-03, K452V-02, K552V-02, K702V-02, K45VV-02, K55VV-02, K70VV-02, K45VV-03, K55VV-03, K70VV-03, TRK45VV-02, TRK70VV-02, TRK45VV-03, K552V-03, K552V-04, K55VV-04, DTRK45VV, DTRK45VVG, DTRK55VV, DTRK55VVG, DTRK70VV, DTRK70VVG, DK451V, DK452V, DK45VV, DK45VVG, DK552V38, DK552V38, DK55VV, DK55VVG, DK702V, DK70VV, DK70VVG, K451V-02, K451V-03		

			
1			
código	542415	referencia	0C6569
descripción	manilla plástico/inox eje ø 11mm apto para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ102GTG, FCZ102GTD, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ102GBG2, FCZ102GBD2, FCZ102GBI2, FCZ061ECA2, FCZ101ECA2, FCZ102ECA2, FCZ061ECH2, FCZ101ECH2, FCZ061ECN2, FCZ101ECN2, FCZ102GCG2, FCZ102GCD2, AOS061ETA1, AOS101ETA1, AOS102ETA1, AOS061ETH1, AOS101ETH1, AOS061ETN1, AOS101ETN1, AOS061ETC1, AOS101ETC1, AOS061ETE1, AOS101ETE1, AOS061ETF1, AOS101ETF1, AOS061ETM1, AOS062ETM1, AOS101ETM1, AOS102ETM1, AOS061ETK1, AOS101ETK1, AOS102ETK1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

manillas

			
1			
código	540929	referencia	056887 0K4293 723461
descripción	manilla apto para grifo de caño eje 8x8mm L 90mm		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RCP/E2S, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, RCP/G706, M70EPC, M70GPC, M70GPC, XCP/G706, CCP/G700, CCP/E700, ECP/E1ELHU, PCP/E2SHP, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, PCP/E1ELH, OCP/E2S, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E1ELHU, TCP/E2S, TCP/E2SH, TCP/E1ELH, RCP/G700, RCP/E700, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/E1RU, KCP/E2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



empuñaduras



1

código	694429	referencia	054261
descripción	empuñadura L 309mm An 170mm H 62mm plástico		



1

código	504780	referencia	047481 047584 047606 069505 069510 0K3911
descripción	manilla		
Para modelos:	LSD55I, LSD55V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521, LS4, LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22, C51, C52, C50, CF314		

manillas para puertas

manillas para puertas



1

código	694918	referencia	032933 037804
descripción	manilla de puerta L 198mm An 70mm H 15mm gris		
Para modelos:	TF1400, TF1410, TF2000, TF2010, TN1000, TN1010, TN1200, TN1210, TN1400, TN1410, TN1600, TN1610, TN1800, TN1810, TN2000, TN2010, TND1000, TND1200S, TND1400, TND1600, TND1800, TND2000, LA716, LA1225, LA1216D, LA1216S, LA1426, LA1416D, LA1416S, LA1826D, LA1826S, LA2126D, LA2126S, LA2426, LA2826, AS1400, AS2000, PA600, PA800, PA1000, PA1200, PA1400, PA1600, PA1800, PB600, PB800, PB1200, PS1000, PS1200, PS1400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	694378	referencia	0E3709 0KB730
descripción	manilla de puerta L 54mm An 25mm H 40mm negro agujero ø 4mm		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

manivelas



1

código	514250	referencia	002276 44221 SP44200EC952
descripción	manivelas taladro ø 10mm L 80mm con asidero abatible		
Para modelos:	KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G810D, HBR/G815D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E810, HBR/E815, HBR/E811, HBR/E816, HBR/G800NL, HBR/G805NL, HBR/G810NL, HBR/G800UK, HBR/E800UK, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	690453	referencia	083420
descripción	manilla		
Para modelos:	ITP120UK, ITP120UK, DOC121V11C, DOP121V11C, DOP120V11C, DOC121V11C, DOP121V11C, DOP120V11C		

			
1			
código	700443	referencia	025083
descripción	manilla		
Para modelos:	FCF/E3, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK		
accesorios para	700443		
	código	referencia	054854
			
	retén con espiga		

			
1			
código	700449	referencia	054059 066847
descripción	manilla		

			
1			
código	694553	referencia	0kq367
descripción	manilla H 30mm ø 60mm cortaverduras ELECTROLUX		
Para modelos:	K35, CUTE0523, CUTE0538, K35, KT055, KT056, K35-11, K55-01, K55E-01, K35-01, K55-02, K35-02, K35-03, K55E-05, K55-03, K35-04, K55-04, K35-05, K35-06, K55-05, K55E-02, K55E-03, K55-06, K35-07, K35-08, K55E-04, K55-07, K35-09, K55-08, K55E-12, K55E-07, K35-17, K35-15, K35-23, K55E-10, K35-13, K35-21, K55-12, K35-14, K35-16, K55E-09, K55E-08, K55E-13, K55E-06, K35-19, K35-22, K35-20, K35-12, K55-10, K35-24...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	696532	referencia	054196
descripción	manilla L 100mm An 28mm dist. del agujero 79mm UE 1 pzs rosca M4		
Para modelos:	MFR/G360, RTV/G720, RTV/G720, RTFG720, RTF/G720F, RTF/G1020, RTF/G1030, RTF/G1020F, RR/E300, RRE702, RR/E300UK, RR/E311, RR/E700, RR/E700UK, RR/E711, RFRE305, RFRE315, RRV/G300D, RRV/E300, RRV/E300, RRV/E311, RRV/E700, RRV/E700, RRV/E711, QR/E300, QR/E600, QR/E605, QR/E605, QR/E601, QRG300, QR/G600, QRG601, QFE300, QFE302, QFE600, QFE602, QFG300, QFG600, FCF/E2		

accesorios

cubiertas

			
1			
código	530894	referencia	003749
descripción	cubierta para tirador de puerta L 148mm goma negro		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG102-0T, ECFG101-0, ECFG102-0, ACF/G6-0, ACFG101-0, ACFG102-0, ACF/E6-0, ACFE101-0, ACFE102-0, RCF061G, RCF061E, RCF101G, RCF101E, NCF/G6-0, NCF/G101/1, NCF/G102/1, NCF/E6-0, NCF/E101/1, NCF/E102/1, ZCF/G101/1, ZCF/G102/1		

tapas terminales

			
1			
código	518664	referencia	0C4091
descripción	tapa terminal para asidero ø 32.5mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

alargadores



código	540928	referencia	056985
descripción	extensión manilla		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G705, MCP/G706, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G706, M70EPC, M70GPC, M70GPG, XCP/G706, CCP/G700, CCP/E700, RCP/G700, RCPE700, RCP/G700, RCP/E700		

otros



código	690026	referencia	004195
descripción	protección de mano para tirador de puerta ø ext. 36mm int. ø 12.3mm D1 ø 22,6-23,5mm		
Para modelos:	ZCMDE6, ZCBDE12, ZCMDE4, ZCBDE8, ZCMDE9, ZCBDE18, ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18, FFPS16, FFPS32		

cierres

dispositivos de cierre

específico del fabricante

ELECTROLUX



código	690637	referencia	081694 OKM805
descripción	cilindro de cerradura con cerrojo ø 23mm rosca M19x1 medida de montaje 16,5x19mm elevación 38-45mm árbol ø 11mm rosca L 24mm		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALNF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNSO120, ILN221, ILNN120, ILNN220, ILNN220UK, ILNN230... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	690461	referencia	087175 0A8053
descripción	cilindro de cerradura recto rosca M19x1 ángulo de rotación 90° longitud de pestillo 54mm anchura de pestillo 16mm		
Para modelos:	ITP120UK, ITP120UK, ALP120, ALP220, ALP240, ALN120, ALN220, ALN240, ALNN120, ALNN230, ALNSO120, ALF220UK, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF230, ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ILNSO120, ILNN120, ILNN230, ILNF120, ILNF230, ALP120, ALP220, ALP240, ALN120, ALN220, ALN240, ALF120, ALF220, ALF240, ALNN120, ALNF120, ALNN230, ALNF230, ALNSO120, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADF110, ALF110, ADF120... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	690641	referencia	0A8655 0KE836
descripción	cilindro de cerradura rosca M15x1 ángulo de rotación 90° L 20mm		
Para modelos:	ICF110, ICP110, ICP111, ICP130, ICP112, ICF110, ICN110UK, ICF110, APP113, APP114, APF113, APF114, APP223, APP224, APP114/60, APP224/60, APP224/60, APP11B, APP113V, APF114, APP22B, APP224V, APF223, APF224, APF22B, APP223OS, ICF110, ICP112, ICP130, ESMLR60W, ESMLF60W, ESMLR60S, ESMLF60S, RS24, FS24, RFIS24, NEPV40, NICP40, NEPV40, NICF40, NEPV40, NEPA40, NEPEV40, 400LTPVN, KZ1502, KE1502GT, TE1502, TZ1502, EP406VRPUK, E04P6VRVUK... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cierres de superficie

RAHRBACH



código	694390	referencia	0K6864 0KJ423 466015400 6183020180
descripción	cierre con retén H 40mm An 35mm con cierre longitud total 190mm		

			
código	694369	referencia	0H2207 0K7348 6183020179
descripción	cierre serie 6183 tope izquierdo/derecho sin cierre H 40mm An 35mm longitud total 190mm con retén altura total 43mm		
repuestos para	694369		
	código	700773	referencia —
	 retén H 19mm ajustable L 38mm An 26mm distancia de sujeción 20mm		

cierres de palanca pivotante

universal


RAHRBACH


			
código	690044	referencia	0K8322 0T4381 80700439
descripción	cierre de palanca derecho L 185mm H 59mm material de asidero plástico tipo serie 6300		
accesorios para	690044		
	código	690136	referencia —
	 placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm		
	código	700091	referencia —
	 retén pos. de montaje derecho sobresaliente 20mm L 110mm H 56mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm cinc presofundido serie 6300		
	código	700098	referencia —
	 retén pos. de montaje derecho sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm serie 1750		


cierres angulares

cierres de palanca

CAFF/FERMOD

			
código	690455	referencia	032156
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 110mm cromado mate sin cierre aparatos de refrigeración 570 D-I completo con retén		
Para modelos:	WMIB3EC, DT/V12, DT/V20, DT/V24, DT/V30, DT/V36, CCB10, CCB20, DT/V12T, DT/V20T, DT/V24T, DT/V30T, DT/V36T, DT/V, DT/SV		
repuestos para	690455		
	código	690429	referencia —
	 retén ER 25.5mm		
accesorios para	690455		
	código	690428	referencia —
	 retén H 51mm An 13.9mm distancia de sujeción 30mm plástico ER 16.5mm		
	código	690445	referencia —
	 placa de asiento H 2mm		
	código	690446	referencia —
	 placa de asiento H 5mm L 56mm An 18mm		

			
código	700631	referencia	0K3058
descripción	cierre completo con retén		

			
código	694365	referencia	OK7679
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm completo con retén para aparatos calientes H 40.5mm An 30mm tipo 791 longitud total 254mm altura total 67mm		
Para modelos:	AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S		

específico del fabricante

INOXTREND


			
código	690146	referencia	005107 0H6459 OK1669 234663 60050345 6200020900
descripción	cierre de palanca L 172mm distancia de sujeción 134mm sin cierre aparatos térmicos 6200 H 65mm tipo DUPLO longitud total 248mm		
Para modelos:	5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3, 5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	690146		
	código	690123	referencia OK8039 OK8574 6200020921
retén con rueda			
	código	693777	referencia 0H6797 OK2347 60050346 60050493
junta H 6.6mm L 105mm An 45mm L1 78mm B1 25mm para asidero			

accesorios para	690146		
	código	693778	referencia 005176 0H6568 OK1952 242818
retén			

MODULAR

			
código	690146	referencia	005107 0H6459 OK1669 234663 60050345 6200020900
descripción	cierre de palanca L 172mm distancia de sujeción 134mm sin cierre aparatos térmicos 6200 H 65mm tipo DUPLO longitud total 248mm		
Para modelos:	5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3, 5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	690146		
	código	690123	referencia OK8039 OK8574 6200020921
retén con rueda			
	código	693777	referencia 0H6797 OK2347 60050346 60050493
junta H 6.6mm L 105mm An 45mm L1 78mm B1 25mm para asidero			
	código	693778	referencia 005176 0H6568 OK1952 242818
retén			

ZANUSSI




código	700467	referencia	002647 0F0175 OK1663 OK8474 OKC474 OKZ752 1520148 60050284 6200020920 7TMB1520148
descripción	cierre L 173mm H 40mm distancia de sujeción 133/124mm An 30mm sin cierre 6200 longitud total 170mm altura total 85mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	700467			002717 002722 003090 003091 03303203 03304194 0A5320 0A5365 0F0029 OK1684 OK1685 OK8473 OK9180 OK9181 OK9340 0KE759 234705 60050286
	código	693937	referencia	
	manilla de puerta H 44mm L 220mm An 50mm plástico negro			

	código	700468	referencia	002650 0F0173 OKL740 1520893 51520893 7TMB1520893
	retén con rueda			
	código	701412	referencia	—
	tapa plástico redondo ø 11mm negro para cierre espesor 8mm			

RAHRBACH


serie 6188 ERGO



código	690808	referencia	002278
descripción	cierre de palanca L 185mm distancia de sujeción 150mm cromado sin cierre para aparatos calientes 6188 tipo ERGO		
Para modelos:	FVE3, FVE3, VAPE3		
accesorios para	690808		
	código	690110	referencia —
	placa de asiento H 1mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico		
	código	690111	referencia —
	placa de asiento H 2mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico		
	código	690114	referencia —
	placa de asiento H 3.5mm L 185mm An 30mm distancia de sujeción 150mm con posición inclinada rosca M5		
	código	700082	referencia 056464 056581
	retén L 38mm An 18mm distancia de sujeción 26mm		

STUV

serie 3.30.05xx.x



código	694368	referencia	078011 OK7566 OKB600 33005010
descripción	cierre de palanca L 137mm distancia de sujeción 118mm aparatos de refrigeración 3.30.500.0.003.3		
Para modelos:	HC-AR, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, HC-CS		
repuestos para	694368		
	código	700078	referencia —
	retén L 47mm An 14mm H 29mm distancia de sujeción 21-33mm cinc presofundido ajustable		

retén

1



código	693778	referencia	005176 0H6568 0K1952 242818
descripción	retén		
Para modelos:	5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3, 5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	700451	referencia	054562
descripción	retén con espiga		
Para modelos:	FCFE6UK, COCO6G, COCO6E		

1



código	690123	referencia	0K8039 0K8574 6200020921
descripción	retén con rueda		

1



código	700468	referencia	002650 0F0173 0KL740 1520893 51520893 7TMB1520893
descripción	retén con rueda		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG10L3J, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L-6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	700461	referencia	002086 0KE741
descripción	retén L 22mm rosca M5 ø 9mm con espiga longitud total 45mm rosca L 23mm		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFE6-1U, FCFE6-3U, FCFE6-1, FCFE6-3, FCFE6-1UK, FCFE6-3UK, FCFG6-1, FCFG6-3, FCFG6-1UK, FCFG6-3UK, FCF/G6, FCF/E6, FCF/E6-1, FCF/E6-1, FCF/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCF/E6, FF/G6, COCVE423AF, FCFE061, ZOFCF/G6D		

1




código	700082	referencia	056464 056581
descripción	retén L 38mm An 18mm distancia de sujeción 26mm		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCFE6-1U, FCFE6-3U, FCFE6-1, FCFE6-3, FCFE6-3CE, FCFE6-1UK, FCFE6-3UK, FCFG6-1, FCFG6-3, FCFG6-1UK, FCFG6-3UK, FCF/G6, FCF/E6, FCF/E6-1, FCF/E6-1, FCF/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, AFCF/E6, FF/G6, COCVE423AF, FCFE061, ZOFCF/G6D		

cierres de cámaras frigoríficas

CAFF/FERMOD

serie 920/921

1



código	701295	referencia	084893
descripción	cierre de cámara frigorífica L 245mm An 108mm H 52.5mm para espesor de puerta 52-72mm		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BC0144, BC072, ESBC72R, ESBC144R, ESBC70, ESBC70R, ESBC144, ESBC144R, AOCP2028R, AOCP2028RD, AOCP2028RT, AOFP2028R, AOFP2028RD, AOFP2028RT, AOFP2028RU, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, AOFP2028RU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	701295	código	700573	referencia	—
		cierre de cámara frigorífica grosor de la puerta 100mm tipo 920HP L 245mm An 108mm H 52.5mm H1 220mm			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	701295
	código 700579 referencia —
	retén para cubrimiento 52-72mm An 54mm H 82mm L 135mm tipo 920/921/920HP/921HP

cierres de enganche

universal

1 
código 690596 referencia 057414 100906
descripción cierre de enganche L 60mm An 15mm H 36mm distancia de sujeción 48/28mm espesor de resorte 1.5mm completo con retén zamak
Para modelos: BCFCV101/1, BCFCV102/1, BCFCV101/1, BCFCV102/1

1 
código 504662 referencia 049271
descripción cierre de enganche L 70mm An 12mm H 16mm distancia de sujeción 58mm sin retén acero inoxidable
Para modelos: LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)
accesorios para 504662
 código 504663 referencia 049536
cierre de puerta L 35mm An 12mm H 28mm distancia de sujeción 28mm

específico del fabricante

ZANUSSI

1 
código 504662 referencia 049271
descripción cierre de enganche L 70mm An 12mm H 16mm distancia de sujeción 58mm sin retén acero inoxidable
Para modelos: LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)
accesorios para 504662
 código 504663 referencia 049536
cierre de puerta L 35mm An 12mm H 28mm distancia de sujeción 28mm

1 
código 701291 referencia 058989
descripción cierre de enganche para horno L 160mm An 16mm distancia de sujeción 144mm
Para modelos: MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, RCF/G9, XCF/G9, MCF/G9, RCF/G1095, CCF/G995, CCF/G996

1 
código 504663 referencia 049536
descripción cierre de puerta L 35mm An 12mm H 28mm distancia de sujeción 28mm
Para modelos: LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

1 
código 504659 referencia 047491 0A6111 0H2557 0K8667 549610000
descripción cierre de puerta L 84mm An 19mm H 31mm distancia de sujeción 64mm carcasa de cierre
Para modelos: LSDS5I, LSDS5V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALLS521, ALLS520, ALS510, C51, C52, C50, LS520ZD, LS521ZD, CF314, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ

cierres de pestillo espagnolette

universal

1 
código 693797 referencia 004104 0G1982 234701
descripción consola arriba/abajo para pestillo
Para modelos: FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCV/E20L3, FCVE20L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG20L6, FCVE20L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código	690836	referencia	056550 0K3031 5401028
descripción	mecanismo de cierre L 17mm An 26mm H 1.5mm distancia de sujeción 42mm alojamiento del eje 7x7mm		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3, FCVG10-ISG, FCV/E20-V		



código	690041	referencia	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
descripción	pestitillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201E-AH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	690837	referencia	056551 0K2871 0KJ908 5401030 753020379
descripción	pieza de cerradura L 75mm An 29mm H 28mm longitud de pestillo 17.5mm anchura de pestillo 10mm distancia de sujeción 20/40mm		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, C204200-3, C20230-3, C204400-3N, C206400-3N, C20T4/400-, C20P4200-3, C20P4230-3, C20P44003N, C20P64003N, C20PT4/400, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G101, AFCV/G103...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	690040	referencia	0KS854 1951149 1951151
descripción	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751		



código	690838	referencia	056571 0K2873 5401029
descripción	retén con rueda H 48mm L 50mm An 26mm distancia de sujeción 28mm rodillo 10mm		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3, FCVG10-ISG, FCV/E20-V		

específicas del fabricante

ELECTROLUX



código	693752	referencia	0H6729 251427 60050440 750010188
descripción	manilla de puerta negro plástico		



código	690042	referencia	0H6928 0K2719 0KS851 280156 5401006 60050454 751020942
descripción	mecanismo de cierre apertura a derechas soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		
accesorios para	690042		
código	690040	referencia	0KS854 1951149 1951151
descripción	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 690042				
	código	690041	referencia	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm			
	código	691050	referencia	—
	barra ø 10mm para cierre de puerta L 113.5mm			

 1			
código	700490	referencia	005519 0H6728 0K1951 0K2247 0KE636 242817 60050439 72005302
descripción	retén con rueda		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	694366	referencia	0J0006 0K1618 0K1619 H23398500
descripción	brida para tirador de puerta latón L 95mm An 40mm H 28.5mm agujero ø 14mm		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1 			
código	700471	referencia	003994 0G2001 0H6996
descripción	cojinete para tirador de puerta		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1 			
código	693797	referencia	004104 0G1982 234701
descripción	consola arriba/abajo para pestillo		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

 1			
código	700491	referencia	003990
descripción	junta para JUNO núm. Ref. 03990 L 40mm An 35mm cierre de puerta espesor 1mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690042	referencia	0H6928 0K2719 0KS851 280156 5401006 60050454 751020942
descripción	mecanismo de cierre apertura a derechas soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

accesorios para 690042				
	código	690040	referencia	0KS854 1951149 1951151
	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751			
	código	690041	referencia	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm			
	código	691050	referencia	—
	barra ø 10mm para cierre de puerta L 113.5mm			



			
código	700490	referencia	005519 0H6728 0K1951 0K2247 0KE636 242817 60050439 72005302
descripción	retén con rueda		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	700472	referencia	004098
descripción	brida para tirador de puerta latón L 95mm An 40mm H 15mm agujero ø 14mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECFE202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECFE202T6, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF201E, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/E20C4, ACVE202C4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	694382	referencia	004099
descripción	cierre de pestillo espagnolette completo con brida L 1265mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF201E, ZCF/G201/1, ZCF/G202/1, ZCF/E201/1-0, ZCF/E202/1-0		
repuestos para	694382		
	código	690041	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		
	código	690042	0H6928 0K2719 0KS851 280156 5401006 60050454 751020942
	mecanismo de cierre apertura a derechas soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm		
	código	693797	004104 0G1982 234701
	consola arriba/abajo para pestillo		

repuestos para	694382		
	código	700472	referencia 004098
	brida para tirador de puerta latón L 95mm An 40mm H 15mm agujero ø 14mm		

			
código	692846	referencia	0C4119
descripción	cierre de pestillo espagnolette L 1250mm completo ø 10mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS201EAAQ, AOS201EBAQ, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS201EANQ, AOS201EBNQ, AOS202EANQ, AOS202EBNQ, AOS201EACQ, AOS201EBQ, AOS201EAHQ, AOS201EBHQ, AOS201GAGQ, AOS201GBGQ, AOS202GAGQ, AOS202GBGQ, AOS201GADQ, AOS201GBDQ, AOS202GADQ, AOS202GBDQ, AOS201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAMQ, AOS201EABQ, AOS201GAPQ, AOS202GAPQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	692846		
	código	690041	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		
	código	692013	052061 060920 0H6043 0K8575 60050373 727895
	pasador elástico ø 3mm L 16mm		
	código	694645	referencia 0C4309
	barra para cierre de pestillo espagnolette ø 10mm L 345mm		
	código	698500	referencia 0C4310
	barra L 435mm ø 9mm		
	código	700488	003824 0K2718 0K8570 0K9189 751020941
	mecanismo de cierre		

			
código	693797	referencia	004104 0G1982 234701
descripción	consola arriba/abajo para pestillo		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690042	referencia	0H6928 OK2719 OKS851 280156 5401006 60050454 751020942
descripción	mecanismo de cierre apertura a derechas soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		
accesorios para	690042		
	código	690040	referencia OKS854 1951149 1951151
	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751		
	código	690041	referencia 003822 0H6727 OK2246 251425 751020943
	pestitillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		
	código	691050	referencia —
	barra ø 10mm para cierre de puerta L 113.5mm		

			
1			
código	692013	referencia	052061 060920 0H6043 OK8575 60050373 727895
descripción	pasador elástico ø 3mm L 16mm		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/G740, MFR/E740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RCF/G1095, RR/G720D, 7FTGC7L, 7FTGC1L, RR/G1070D, 7FTGC7M, RR/G1076, RFR/G350, RFR/G700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	690041	referencia	003822 0H6727 OK2246 251425 751020943
descripción	pestitillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201E-AH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	700489	referencia	005037
descripción	barra para cierre de puerta ø 10mm L 465mm		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECVE202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECVE202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACV/G20C6, ACVG202C6, ACVE202C6, ACV/E202/1, ZCV/G20T4, ZCV/E20T4, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1, ZCV/G20T6, ZCV/E20T6, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1		

			
1			
código	694407	referencia	OK8572
descripción	barra para cierre recto ø 10mm L 65mm		
Para modelos:	C204200-3, C20230-3, C204400-3N, C206400-3N, C20T4/400-, C20P4200-3, C20P4230-3, C20P44003N, C20P64003N, C20PT4/400		

			
1			
código	694413	referencia	OF0145
descripción	cierre de pestillo espagnolette completo L 1010mm		
Para modelos:	CS20ME4/200-3, CS20ME4/230-3, CS20ME6/230-3, CS20ME4/400-3N, CS20ME6/400-3N, CS20ME4/400-3NE, CS20ME4/400-3, CS20ME4/440-3, CS20MT4/400-3N, CS20MT6/400-3N, CS20GE4/200-3, CS20GE4/230-3, CS20GE6/230-3, CS20GE4/400-3N, CS20GE6/400-3N, CS20GE4/400-3NE, CS20GE4/400-3, CS20GE4/440-3, CS20GT4/400-3N, CS20GT6/400-3N, CS20LCE4/200-3, CS20LCE4/230-3, CS20LCE6/230-3, CS20LCE4/400-3N, CS20LCE6/400-3N, CS20LCE4/400-3NE, CS20LCE4/400-3, CS20LCE4/440-3, CS20LCT4/400-3N, CS20LCT6/400-3N, C204200-3, C20230-3, C204400-3N, C206400-3N, C20T4/400-, C20P4200-3, C20P4230-3, C20P44003N, C20P64003N, C20PT4/400		

			
código	692013	referencia	052061 060920 0H6043 0K8575 60050373 727895
descripción	pasador elástico ø 3mm L 16mm		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/G740, MFR/E740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RCF/G1095, RR/G720D, 7FTGC7L, 7FTGC1L, RR/G1070D, 7FTGC7M, RR/G1076, RFR/G350, RFR/G700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690837	referencia	056551 0K2871 0KJ908 5401030 753020379
descripción	pieza de cerradura L 75mm An 29mm H 28mm longitud de pestillo 17.5mm anchura de pestillo 10mm distancia de sujeción 20/40mm		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-5G, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, C204200-3, C20230-3, C204400-3N, C206400-3N, C20T4/400-, C20P4200-3, C20P4230-3, C20P44003N, C20P64003N, C20PT4/400, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G101, AFCV/G103...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	694366	referencia	0J0006 0K1618 0K1619 H23398500
descripción	brida para tirador de puerta latón L 95mm An 40mm H 28.5mm agujero ø 14mm		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1



código	694381	referencia	006246 88390400
descripción	cierre de pestillo espagnolette completo con brida L 1135mm		
Para modelos:	5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8M		
repuestos para	694381		
	código	690041	referencia 003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm			
	código	690042	referencia 0H6928 0K2719 0KS851 280156 5401006 60050454 751020942
mecanismo de cierre apertura a derechas soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm			
	código	693797	referencia 004104 0G1982 234701
consola arriba/abajo para pestillo			

			
código	693797	referencia	004104 0G1982 234701
descripción	consola arriba/abajo para pestillo		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	692013	referencia	052061 060920 0H6043 0K8575 60050373 727895
descripción	pasador elástico ø 3mm L 16mm		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/G740, MFR/E740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RCF/G1095, RR/G720D, 7FTGC7L, 7FTGC1L, RR/G1070D, 7FTGC7M, RR/G1076, RFR/G350, RFR/G700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690041	referencia	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201E-AH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	691768	referencia	005038
descripción	barra L 420mm int.ø 8mm ø ext. 10		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECVE202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECVE202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACV/G20C6, ACVG202C6, ACVE20C6, ACV/E202/1, ZCV/G20T4, ZCV/E20T4, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1, ZCV/G20T6, ZCV/E20T6, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1		

			
código	700489	referencia	005037
descripción	barra para cierre de puerta ø 10mm L 465mm		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECVE202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECVE202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACV/G20C6, ACVG202C6, ACVE20C6, ACV/E202/1, ZCV/G20T4, ZCV/E20T4, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1, ZCV/G20T6, ZCV/E20T6, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1		

			
código	700472	referencia	004098
descripción	brida para tirador de puerta latón L 95mm An 40mm H 15mm agujero ø 14mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECVE202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECVE202T6, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF201E, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/E20C4, ACVE202C4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	694414	referencia	005342
descripción	cierre de pestillo espagnolette completo con brida L 1310mm		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECVE202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECVE202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACV/G20C6, ACVG202C6, ACVE20C6, ACV/E202/1, ZCV/G20T4, ZCV/E20T4, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1, ZCV/G20T6, ZCV/E20T6, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1		
accesorios para	694414		
		código	700490
		referencia	005519 0H6728 0K1951 0K2247 0KE636 242817 60050439 72005302
retén con rueda			

			
código	693797	referencia	004104 0G1982 234701
descripción	consola arriba/abajo para pestillo		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
código	692013	referencia	052061 060920 0H6043 0K8575 60050373 727895
descripción	pasador elástico ø 3mm L 16mm		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/G740, MFR/E740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RCF/G1095, RR/G720D, 7FTGC7L, 7FTGC1L, RR/G1070D, 7FTGC7M, RR/G1076, RFR/G350, RFR/G700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690041	referencia	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201E-AH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

			
código	694374	referencia	0A2413
descripción	guía ø 32/46mm int.ø 22,5/26mm L 40mm		
Para modelos:	FF/E40, FF/E10, FF/G10, FF/E20, FF/G20, FF/G40, AFCF/E40		

			
código	700440	referencia	003682
descripción	perno para cierre		
Para modelos:	JCF/G6-1, JCF/G101/1-1, JCF/G102/1-1, JCF/E6-1, JCF/E101/1-1, JCF/E102/1-1, JCF/G6-2, JCF/G101/1-2, JCF/G102/1-2, JCF/E6-2, JCF/E101/1-2, JCF/E102/1-2		

			
código	693771	referencia	0H6770 0K2290 253429
descripción	pieza de cerradura		

			
código	693749	referencia	0K2697 279789
descripción	resorte para cierre de enganche		

			
código	693772	referencia	0H6566
descripción	retén		


			
código	700452	referencia	054854
descripción	retén con espiga		
Para modelos:	FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/E3, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E2, FCF/E2, FCF/E2D		

bisagras

bandas de bisagras


específico del fabricante



ELECTROLUX/JUNO

			
código	690025	referencia	0H6454
descripción	bisagra L 90mm An 43mm H 11mm distancia de sujeción 26mm distancia de sujeción 1 18mm agujero ø 5,5/8mm espesor 3.5mm Zamak VC		

bisagras rectangulares

CAFF/FERMOD

 			
código	690642	referencia	0A8414 0A9531
descripción	bisagra rectangular L 156mm distancia de sujeción 64/32mm tope derecho con rampa y muelle serie G 466		
Para modelos:	MRF4808660, MRF6018660, MRF401/86, MRF601/86, MRF240/86, MRF480/86, RI16R1FR, RI016RE1F, RI16RE1FR, RI17RE1FU, MFR24040, MRF480/40, RI16R1F, RI16R2FT, RI16R2FGT, MRF601/86, RI16H1F, RI16H2FT, RI16R1G, EWE601, EWZ601, EWDE602, EWDZ602, RI17RE1FRU, RI17R1FRPU, RI17RE1FPU, EDVP20VR1G, EDVP10VR1, EDVP20VR1, EDVP10VR1, EDVP20VR1, EDVP10VR1, EDVP10VR1, EDVP20VR14V, RI12H1F, RI27H2F, RI12H2FT, 12800100.1, 12800110.1, 12800110.1, 12800100.1, RI27H4FT, EDVP20VR12V, KUMAC		

			
			
código	690805	referencia	084892
descripción	bisagra rectangular L 188mm distancia de sujeción 38mm tope izquierdo/derecho con rampa y muelle serie G 920		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BC0144, BC072, ESBC72R, ESBC144R, ESBF70, ESBF70R, ESBF144, ESBF144R, AOCP2028R, AOCP2028RD, AOCP2028RT, AOFP2028R, AOFP2028RD, AOFP2028RT, AOFP2028RU, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, AOFP202RU4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	690805		
	código	691642	referencia
			—
	placa de asiento espesor 5mm plástico L 98mm An 49mm		

bisagras de resorte


universal

INTERKLIMAT

bisagras




1



código	690622	referencia	081653 082079 082219
descripción	bisagra a resorte serie 28L pos. de montaje izquierdo/derecho L 75mm An 25mm H 103mm A 13mm B 18mm medida de montaje 22x22mm soporte 7,5x7,5 aparatos de refrigeración		
Para modelos:	AP20, BC11, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, ALP110, ALP120, ALP220, ALP240, ALN110, ALN120, ALN220, ALN240, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, BC44, BCF44, ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ILP110, ILP110UK, ILN120, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios



1

código	690757	referencia	081654
descripción	casquillo para bisagra de puerta batiente int.ø 7.5mm L 25.5mm An 25.5mm negro H 4.5mm		
Para modelos:	AP20, BC11, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, BCW061, BCW101, BCW102, BCFW061, BCFW101, ALP110, ALP120, ALP220, ALP240, ALN110, ALN120, ALN220, ALN240, ALNN220, ALNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF220, ALNF230, BC44, BCF44, ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, BCWS061T, BCFW102, ILP110, ILP110UK, ILN120, FV 1M, FV 1M, FV 2M... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	690747	referencia	0A8856
descripción	casquillo para bisagra int.ø 7.5mm L 25.5mm An 25.5mm blanco medida de montaje 22x22mm H 4.5mm		
Para modelos:	BCW201R, BCFW201R, ALP120, ALP220, ALP240, ALN120, ALN220, ALN240, ALNN120, ALNN230, ALNSO120, ALF220UK, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF230, ILNSO120, ILNN120, ILNN230, ILNF120, ILNF230, ALP120, ALP220, ALP240, ALN120, ALN220, ALN240, ALF120, ALF220, ALF240, ALNN120, ALNF120, ALNN230, ALNF230, ALNSO120, ALN120, AEN120, ADF120, ALF120, AEF120, ADNN120, ADN120, AENN120, AENF120, ALN240, AEN240, ADF240, AEF240, ADNN230... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

específico del fabricante

ELECTROLUX/ZANUSSI



1

código	690620	referencia	0A8372
descripción	bisagra a resorte		




1

código	690621	referencia	0A8371 10251068
descripción	bisagra a resorte izquierdo		

			
1			
código	701028	referencia	083876
descripción	bisagra a resorte L 75mm An 25mm H 102.5mm distancia de sujeción 25.5mm		
Para modelos:	BC11, BC22, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, AQC31U US, AQC60U, AQC119U US, BC28A6, Crosswise, BCF15A6, BCW061, BCW101, BCW201R, BCW102, BCFW061, BCFW101, BCFW201R, BC11, BC22, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, BCWS061T, BCFW102, BC11, BC22, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, BCFWS102, BCFWS101, BC15A, Crosswise, BC28A, Crosswise, BC56HA, BCF15A, Crosswise, BCF28A, Crosswise, BCF56HA, BCFWS061...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
código	690633	referencia	082502 082587
descripción	bisagra a resorte refrigerador		
Para modelos:	ALP111, ALP221, ALN111, ALN221, ILP111, ILP221, ILN111, ILN221, ALP111, ALP221, ALN111, ALN221, ADN221, AKP111, AKP221, AKN111, AKN221, AKP111, AKP221, AKN111, AKP221, ESR142GR, ESR142G, ESR41GR, ESR41G, ESR61GR, ESR61G, EUKR61G, ESR41G60HZ, ESR61G60, ESR142G60HZ, ESF61G60, ESF41G, ESF41GR, ESF41G60HZ, ESF61GR, ESF61G, TZ751GT, TE1502GT, IKN111, IKN221, ISP111N, ISP221N, ETZ601GT, ETE601GT, TE751GT, TZ1502GT, KE1502GT, KZ751GT, KZ1502GT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	690633		
	código	690634	referencia 082501 087135
	cojinete giratorio pos. de montaje abajo con perno refrigerador		
	código	690635	referencia 081900 082499
	cojinete giratorio pos. de montaje arriba con perno refrigerador		


			
1			
código	690757	referencia	081654
descripción	casquillo para bisagra de puerta batiente int.ø 7.5mm L 25.5mm An 25.5mm negro H 4.5mm		
Para modelos:	AP20, BC11, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, BCW061, BCW101, BCW102, BCFW061, BCFW101, ALP110, ALP120, ALP220, ALP240, ALN110, ALN120, ALN220, ALN240, ALNN220, ALNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF220, ALNF230, BC44, BCF44, ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, BCWS061T, BCFW102, ILP110, ILP110UK, ILN120, FV 1M, FV 1M, FV 2M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	690747	referencia	0A8856
descripción	casquillo para bisagra int.ø 7.5mm L 25.5mm An 25.5mm blanco medida de montaje 22x22mm H 4.5mm		
Para modelos:	BCW201R, BCFW201R, ALP120, ALP220, ALP240, ALN120, ALN220, ALN240, ALNN120, ALNN230, ALNSO120, ALF220UK, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF230, ILNSO120, ILNN120, ILNN230, ILNF120, ILNF230, ALP120, ALP220, ALP240, ALN120, ALN220, ALN240, ALF120, ALF220, ALF240, ALNN120, ALNF120, ALNN230, ALNF230, ALNSO120, ALN120, AEN120, ADF120, ALF120, AEF120, ADNN120, ADNF120, AENN120, AENF120, ALN240, AEN240, ADF240, AEF240, ADNN230...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

SAGI			
			
1			
código	690747	referencia	0A8856
descripción	casquillo para bisagra int.ø 7.5mm L 25.5mm An 25.5mm blanco medida de montaje 22x22mm H 4.5mm		
Para modelos:	BCW201R, BCFW201R, ALP120, ALP220, ALP240, ALN120, ALN220, ALN240, ALNN120, ALNN230, ALNSO120, ALF220UK, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF230, ILNSO120, ILNN120, ILNN230, ILNF120, ILNF230, ALP120, ALP220, ALP240, ALN120, ALN220, ALN240, ALF120, ALF220, ALF240, ALNN120, ALNF120, ALNN230, ALNF230, ALNSO120, ALN120, AEN120, ADF120, ALF120, AEF120, ADNN120, ADNF120, AENN120, AENF120, ALN240, AEN240, ADF240, AEF240, ADNN230...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


bisagras para hornos

			
1			
código	700456	referencia	056339
descripción	bisagra para horno		
Para modelos:	FCF/E4OLD4		
accesorios para	700456		
	código	700457	referencia 056439 058934
	contrasoporte bisagra para horno		



1

código	700014	referencia	OK3592
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 60mm L 154mm		
accesorios para	700014		
	código	700003	referencia 006091 OK3591
	contrasorte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		



1

código	700013	referencia	OK3593
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 60mm L 154mm		
accesorios para	700013		
	código	700003	referencia 006091 OK3591
	contrasorte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		




1

código	701014	referencia	058933
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 155mm longitud de palanca 130mm distancia de ranura 9mm espesor de resorte 3.5mm longitud muelle 67mm An 20mm UE 2 pzs		
Para modelos:	FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCF/E4PH, FCF/E4OLD3, FCF/E4OLD4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D		



1


código	701596	referencia	059227
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 3mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	BCF/G2, BCF/E2, HCF/G810, HC/E400, HC/E800, HCF/E800, HCF/G810D, HCF/G1210D, HCF/G1610D, HCF/G810NL, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/GE810, HC/E410, HC/E810, HCF/E810, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HCF/G800U, HCF/G1200U, HCF/G1600U, HTF/G810, HTF/G800D, HTF/G1210, HTF/G1210D, HTF/G800NL, HTFG1210NL, HFS/G800, HFS/E800, ZCF/G810, ZC/E400, ZC/E800, ZCF/E800, ZCF/G810D, ZCF/G1210D, ZHCFG1610D, ZCF/G1210, ZCF/G1610, ZCF/GE810, ZC/E410, ZC/E810, ZCF/E810, ZCF/G810, ZCF/G1210, ZCF/G1610, ZCF/G811, ZTF/G810, ZTF/G800D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1


código	700007	referencia	0A2004 0A2877 45011662
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		
accesorios para	700007		
	código	700001	referencia 053096
	contrasorte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		

			
código	700006	referencia	0A2005 0A2876
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
accesorios para	700006		
	código	700001	referencia 053096
contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			
	código	700007	referencia 0A2004 0A2877 45011662
bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm			

 			
código	701009 ¹	referencia	026529 052092 0C0203 0K2884 335250752 335253212 728058-a
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 112mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 3mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 111mm L 205mm An 25mm		
Para modelos:	PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/M2, PCF/M3, PCV/E2, PCV/E3, PCF/E2, PC/E2Q, PCF/E2Q, PCV/E2Q, PI/E1, PI/E2, PIF/E2, PIV/E2, PC/E2QE5, PCF/E2QE5, PI/E1E5, PI/E2E5, PIF/E2E5, PCF/E2E5, PCF/M2E5, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PCV/G3N, PCF/G2N, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, PCF/M2A, PCF/M3A, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OCF/M2, OCV/E3, OCF/E2, OC/E2Q, OCF/E2Q, OI/E1, OI/E2, OIF/E2, OTV/G2, OTF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	701009		
	código	691939	referencia 052049 052725 205075400
cubierta distancia de sujeción 94mm L 122mm An 20mm bisagra para horno			
	código	700001	referencia 053096
contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			

¹con contrasoporte

			
código	701561	referencia	050766
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 112mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 3mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 111mm L 205mm An 25mm con contrasoporte		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MCF/GE1055UK, MIF/E700, MIF/E700D, MIF/E710, MIF/E710D, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MF/G700, MF/E700, RCF/G2, RCF/G3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

 			
código	701414	referencia	0C3129
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 113mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 4mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 111mm L 205mm An 25mm con contrasoporte		
Para modelos:	KCF/G3AG, QCF/G3A, QCF/G3HA		

			
código	701627	referencia	003687
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 29mm distancia de sujeción 2 32mm L 115mm pos. de montaje abajo An 50mm perno ø 7.8mm perno 14mm		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCF/E6-0, FCF061ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FCF/G6-1-JAP, FCFE6-1J, ECF/G6/0, ECF/E6-0, ECF061ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ACF/G6-0, ACF/E6-0, JCF/G6-1, JCF/E6-1, JCF/G6-2, JCF/E6-2, RCF061G, RCF061E, NCF/G6-0, NCF/E6-0, ZCF/G6-0, ZCF/E6-0		



código	701018	referencia	006090
descripción	bisagra para horno longitud de palanca 126mm posición fijación derecho L 155mm An 20mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PPL5GG, PPFL5GG		



código	701118	referencia	006087
descripción	bisagra para horno longitud de palanca 126mm posición fijación izquierdo L 155mm An 20mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PPL5GG, PPFL5GG		



código	701015	referencia	005186
descripción	bisagra para horno longitud de palanca 22mm L 209mm An 20mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		




código	700892	referencia	0C3026 3581914540
descripción	bisagra para horno UE 2 pzs		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF4E, FCF4E-3KW, ECF4E, ECF4E3KW, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, ACF4E, ACF4E3KW		




código	690031	referencia	037595
descripción	contrasoporte bisagra para horno		
Para modelos:	PPL5GG, PPFL5GG		



código	700457	referencia	056439 058934
descripción	contrasoporte bisagra para horno		
Para modelos:	FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCF/E4OLD3, FCF/E4OLD4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D		



código	700003	referencia	006091 0K3591
descripción	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		



código	700001	referencia	053096
descripción	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		

			
código	691939	referencia	052049 052725 205075400
descripción	cubierta distancia de sujeción 94mm L 122mm An 20mm bisagra para horno		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MCF/GE1055UK, MIF/E700, MIF/E700D, MIF/E710, MIF/E710D, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MF/G700, MF/E700, RCF/G2, RCF/G3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	700436	referencia	OKC554
descripción	gancho para bisagra		

soporte de puerta

			
código	700083	referencia	0A8072
descripción	bisagra		
Para modelos:	MVR/E1400, MVR/E1050, MVR/E1060, 7BAE10C, 7BAE14S, 7BAE10S, B105RC, B140RC, ZBRAV806, ZBRAV805, ZBRAV805, DLP14/F, DLP21/F, DL14/F, DL21/F, DL14/F, DL21/F, DLP14/F, DLP21/F, DL14/F, DL21/F, DLP14/F, DLP21/F, ES2M, ES3M, PTVN2719, PTVN2519, PTVN2724, PTVN2524, 721-00-115, 721-00-116, 721-00-122, 721-00-123, EDOIN28013, EDOIN28013, 23000150.1, 23000151.1, 23100150.1, 23100151.1, EDON420121B, 15600116.1, 15600120.1, EDON280120, EDON280112, EDON280111, EDON280104, EDON280103, EDON280102, EDON280113, EDON280105...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	700020	referencia	045481
descripción	bisagra inox derecho		

			
código	700021	referencia	045480 045483
descripción	bisagra inox izquierdo		

			
código	701165	referencia	003686
descripción	bisagra L 49mm An 50mm H 74mm pos. de montaje arriba derecha UE 1 pzs		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCF/E6-0, FCF061ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FCF/G6-1-JAP, FCFE6-1J, ECF/G6/0, ECF/E6-0, ECF061ENS, ECF061ESM, ECF061ECV, ACF/G6-0, ACF/E6-0, JCF/G6-1, JCF/E6-1, JCF/G6-2, JCF/E6-2, RCF061G, RCF061E, NCF/G6-0, NCF/E6-0, ZCF/G6-0, ZCF/E6-0		

			
código	690660	referencia	082756
descripción	bisagra L 50mm An 42mm H 25mm dist. del agujero 28/25mm abajo		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRRF130P, TRRF180P, TRRF220P, TRF1301, TRRF1301, TRF1801, TRRF1801, TRF2201, TRRF2201, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRN1301, TRF1301...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	697999	referencia	087822
descripción	bisagra L 55mm An 20mm H 71mm pos. de montaje arriba perno 45mm perno ø 7mm apto para refrigerador		
Para modelos:	WE751F, WZ751, WDE752, WDE752, RI075R2FGT, WZ751, E070RI1P, E070RI1P1		



1

código	701016	referencia	003720
descripción	bisagra L 61.5mm An 49mm H 74mm pos. de montaje arriba derecha		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCFG10160H, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFE101-0, ACFE102-0, ACFE201-0, ACFE202-0, ACFG10160H, JCF/G101/1-1, JCF/G102/1-1, JCF/E101/1-1, JCF/E102/1-1, JCF/G101/1-2, JCF/G102/1-2, JCF/E101/1-2, JCF/E102/1-2, RCF101G, RCF101E, RCF201E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	701017	referencia	0F0026
descripción	bisagra L 68mm An 50mm H 72mm pos. de montaje abajo derecha		
Para modelos:	CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N, CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10LCE4/200-3, CS10LCE4/230-3, CS10LCE6/230-3, CS10LCE4/400-3N, CS10LCE6/400-3N, CS10LCE4/400-3N/EO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	693775	referencia	0H7181
descripción	bisagra L 70mm An 45mm H 60mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		



1

código	693774	referencia	0H7182
descripción	bisagra L 70mm An 45mm H 60mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		



1

código	693754	referencia	0G5216
descripción	bisagra pos. de montaje abajo		



1

código	693767	referencia	005110 0K1657
descripción	bisagra pos. de montaje abajo		
Para modelos:	5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5702-3-2, 5702-3-3		



1

código	693768	referencia	0KC901
descripción	bisagra pos. de montaje abajo		



1

código	693769	referencia	0H7112
descripción	bisagra pos. de montaje abajo		

			
1			
código	693776	referencia	005241 005395 OK1659
descripción	bisagra pos. de montaje abajo derecha		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3		

			
1			
código	693783	referencia	005112 OK1661
descripción	bisagra pos. de montaje abajo derecha		
Para modelos:	5721-2-7, 5721-2-10, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5701-3-2, 5701-3-3		

			
1			
código	690994	referencia	OC0139
descripción	bisagra pos. de montaje abajo izquierda/arriba derecha para cocedora de pasta		
Para modelos:	ACPG25, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PSF/G3, PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07, PFR/G1S14, PFR/G2D14, PFR/G2S40, PFR/E1S07, PFR/E2D07, PFR/E1S12, PFR/E2D12, PFR/E1S14, PFR/E2D14, PFR/E2D07E5, PFR/E2D12E5, PCP/G1S, PCP/G2D, PCP/E1S, PCP/E2D, PCP/E2SH, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, PCV/G2N, PFRG2D14HV, PCF/G3N, PCV/G3N, PCF/G2N, PFRG1S14HV, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, PCF/M2A, PCF/M3A, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OF/G1S07, OFR/G1S07, OFR/G2D07... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	693765	referencia	005111 OK1655
descripción	bisagra pos. de montaje arriba		
Para modelos:	5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3		

			
1			
código	693766	referencia	OKC899
descripción	bisagra pos. de montaje arriba		

			
1			
código	693770	referencia	0H7114
descripción	bisagra pos. de montaje arriba		


			
1			
código	693782	referencia	005242 OK1658
descripción	bisagra pos. de montaje arriba derecha		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3		

			
1			
código	690996	referencia	OC0138
descripción	bisagra pos. de montaje arriba izquierda/arriba derecha para cocedora de pasta		
Para modelos:	ACPG25, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PSF/G3, PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07, PFR/G1S14, PFR/G2D14, PFR/G2S40, PFR/E1S07, PFR/E2D07, PFR/E1S12, PFR/E2D12, PFR/E1S14, PFR/E2D14, PFR/E2D07E5, PFR/E2D12E5, PCP/G1S, PCP/G2D, PCP/E1S, PCP/E2D, PCP/E2SH, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, PCV/G2N, PFRG2D14HV, PCF/G3N, PCV/G3N, PCF/G2N, PFRG1S14HV, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, PCF/M2A, PCF/M3A, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OF/G1S07, OFR/G1S07, OFR/G2D07... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	693755	referencia	0H7064 OKQ898
descripción	bisagra pos. de montaje derecho		



código	700029	referencia	0G5222
descripción	bisagra pos. de montaje derecho		




código	693756	referencia	0H7063 0KQ899
descripción	bisagra pos. de montaje izquierdo		




código	691310	referencia	083875
descripción	casquillo L 23mm An 23mm int.ø 7mm para bisagra		

Para modelos: BC11, BC22, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, AQC31U US, AQC60U, AQC119U US, , BC28A6, Crosswise, , BCF15A6, , , BC11, BC22, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, BC11, BC22, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, BC15A, Crosswise, BC28A, Crosswise, BC56HA, BCF15A, Crosswise, BCF28A, Crosswise, BCF56HA, ESBF10, ESBC10, ESBC10R, ESBC20, ESBC20R, ESBF20, RBC102, ESK40H, ESF40H, EABP31, EABP51, EABC501...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código	690631	referencia	038023 081807
descripción	casquillo mesa fría		

Para modelos:	AQC22U US, , , BC10A, BLAST C/FREEZER, BCF7A, BLAST C/FREEZER, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRNP1802, STRP1101, TRRF130P, STRP1102, TRRF180P, STRP1601, TRRF220P... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)
----------------------	--



código	690645	referencia	0A9096
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	casquillo para bisagra de puerta batiente
--------------------	---

Para modelos: APP22B, ESMLR60W, ESMLF60W, ESMLR60S, ESMLF60S, RS24, FS24, RFS24, KZ1502, KE1502GT, TE1502, TZ1502, RI75RE1F, RI075RE1FR, RI093RE1F, RI093RE1FR, RI093RE1FU, EP406VPRPUK, E04C6SCGUK, WDE752, WE751F, WZ751, WE751, WDE752, WDE752, RI075R1F, RI075R1FR, RI075R2FGT, WZ751, RI93RE1FEU, WDE752GT, WZ751, WZ752, WE751, RI93R1FERU, E070R1P1, E070R1P1, RW24, R04PVF4M, R04FSF4M, R04NVF4, R04NVF4F, R04PVFWG, R04FSFWG, R04PVF4, R04FSF4, R04PVG4, R04PVFW, R04PVGW, R04FSFW...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código	690696	referencia	084528
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	casquillo pos. de montaje abajo para bisagra de puerta batiente
--------------------	---

Para modelos:	RI75RE1F, RI075RE1FR, RI093RE1F, RI093RE1FR, RI093RE1FU, WDE752, WE751F, WZ751, WE751G, WE751, WDE752, WDE752, RI075R1F, RI075R1FR, RI075R1G, RI075R2FGT, WZ751, RI93RE1FEU, WE751G, WDE752GT, WZ751, WZ751, WZ752, WE751, RI93R1FERU, E070R1P1, E070R- 11V, E070R1P1
----------------------	---



código	690695	referencia	084521
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	casquillo pos. de montaje arriba para bisagra de puerta batiente
--------------------	--

Para modelos:	RI75RE1F, RI075RE1FR, RI093RE1F, RI093RE1FR, RI093RE1FU, WDE752, WE751F, WZ751, WE751G, WE751, WDE752, WDE752, RI075R1F, RI075R1FR, RI075R1G, RI075R2FGT, WZ751, RI93RE1FEU, WE751G, WDE752GT, WZ751, WDW752, WE751, RI93R1FERU, E070R1IP, E070R- 11V, E070R1IP1
----------------------	--



código	690644	referencia	0A9266
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	cojinete qiratorio con perno
--------------------	------------------------------

Para modelos:	APP22B, ESMLR60W, ESMLF60W, ESMLR60S, ESMLF60S, RS24, FS24, RFIS24, KZ1502, KE1502GT, TE1502, TZ1502, R04PVF4M, R04FSF4M, R04NVF4, R04NVF4F, R04PVF4, R04FSF4, C04PVF4D, C04NVF4D, C04FSF4D, C04NVF4D, MLC600V11C, MLC130V12C, ML-P609V11C, MLP602V11C, MLP139V12C, MLP132V12C, MLP600V11C, MLP130V12C, E04P4VRC, E04N4VAC, E04C4SGC, E04N4VAC, MLC609V11C, MLC139V12C, MLC602V11C, MLC132V12C, MLP609V11, MLP139V12C, MLP602V11C, MLP132V12C, MLP600V11C, ML-P130V12C, MLC600V11C, MLC130V12C, MLC601V11C, MLC139V12C, MLC602V11C, MLC132V12C
----------------------	--

			
1			
código	690650	referencia	0A9173
descripción	cojinete giratorio con perno		
Para modelos:	MLP609V11V, MLP139V12V, MLP602V11V, MLP132V12V, MLC601V11V, MLC602V11V, MLP609V11V, MLP602V11V, MLP139V12V, MLP132V12V, MLC601V11C, MLC602V11C		

			
1			
código	690652	referencia	083751
descripción	cojinete giratorio con perno		
Para modelos:	ESR142GR, ESR142G, ESR41GR, ESR41G, ESR61GR, ESR61G, EUKR61G, ESR41G60HZ, ESR61G60, ESR142G60HZ, ESF61G60, ESF41G, ESF41GR, ESF41G60HZ, ESF61GR, ESF61G, ESR41G, ESMR41G, ESR41GR, ESM41G		

			
1			
código	690664	referencia	0A8455
descripción	cojinete giratorio con perno		
Para modelos:	133-01-110, 133-01-111, 133-06-110, 133-06-111		

			
1			
código	690668	referencia	0A8470
descripción	cojinete giratorio con perno		
Para modelos:	ES2M, ES3M, 23000150.1, 23000151.1, 23100150.1, 23100151.1		

			
1			
código	690670	referencia	0A8505
descripción	cojinete giratorio con perno		
Para modelos:	ES3M, 23100150.1, 23100151.1		

			
1			
código	690866	referencia	006972
descripción	cojinete giratorio con perno		
Para modelos:	AOS061EABU, AOS061EAFU, AOS061EA, AOS061EB, AOS061EA3J, AOS061EB3J, AOS061EA2N, AOS061EB2N, AOS061EB5M, AOS101EB5M, AOS061EB6M, AOS101EB6M, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS061GA, AOS101GA		

			
1			
código	690867	referencia	006980
descripción	cojinete giratorio con perno		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS061GAU, AOS101GAU, AOS061EABU, AOS101EABU, AOS061EAFU, AOS101EAFU, AOS061EA, AOS061EB, AOS101EA, AOS101EB, AOS061EA3J, AOS061EB3J, AOS101EA3J, AOS101EB3J, AOS061EA2N, AOS061EB2N, AOS101EA2N, AOS101EB2N, AOS061EB5M, AOS101EB5M, AOS061EB6M, AOS101EB6M, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOS061GA, AOS061GB, AOS101GA, AOS101GB		

			
1			
código	690868	referencia	007086
descripción	cojinete giratorio con perno		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	700484	referencia	007007
descripción	cojinete giratorio con perno		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	700475	referencia	002652 003721
descripción	cojinete giratorio L 125mm An 50mm H 18mm pos. de montaje abajo derecha con perno		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G6L3CT, FCV/G6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FCV/E101/1, FCV/G102/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	690694	referencia	084519
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo con perno		
Para modelos:	WDE752, WDE752GT, WZ751, WZ752, WE751		



código	690785	referencia	084534
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo con perno		
Para modelos:	RI75RE1F, RI075RE1FR, RI093RE1F, RI093RE1FR, RI093RE1FU, WE751G, WE751, WDE752, WDE752GT, RI075R1F, RI075R1FR, RI075R1G, RI075R2F-GT, RI93RE1FEU, WE751G, WDE752GT, RI93R1FERU, E070RI1V, E070RI1P1		



código	700480	referencia	002875 0F0151 0KE542 0KI114 22200855
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo con perno		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G6L3CT, FCV/G6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	690634	referencia	082501 087135
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo con perno refrigerador		
Para modelos:	ALP221, ALN221, ILP221, ILN221, ALP221, ALN221, ADN111, AKN111, ADN221, AEN221, ASN111, ASN221, ARDN221, ADN111, ADN221, AKP221, AKN221, AKP221, AKP221, PR04R1GBR, 1-GL.DOOR REFRIG, PS04R1G, 1-GL.DOOR REFRIG, PS04R1GR, PR04R1G, PR04R1GR, IKN221, ISP221N, MCD6PGL, E06N0M1V, E06N1M1V, E06N0-D1V, E06C0M1V, E06C1M1V, E06C0D1V, E14N0M2V, E14N1M2V, E14N0D2V, E14C0M2V, E14C1M2V, E14C0D2V, E05N0M1V, E05N1M1V, E12N0M2V, E12N1M2V, C06RD1G, C06RM1G, C06FD1G, C14RD2G, C14RM2G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	700476	referencia	005694
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo derecha con perno		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECV/E202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECV/E202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACV/G20C6, ACVG202C6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	700511	referencia	007091
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo derecha con perno		
Para modelos:	CL221, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS202EA, AOS202EB, AOS-201GA, AOS201GB, AOS202GB, AOS202GA		

			
1			
código	690630	referencia	081808 084037
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo izquierda con perno mesa fría		
Para modelos:	TR1202, TR1221, TR1603, TR1622, TR1641, TR2004, TR2023, TR2042, TR1202, TR1221, TR1603, TR1622, TR1641, TR2004, TR2023, TR2042		

			
1			
código	690693	referencia	084520
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba con perno		
Para modelos:	WDE752, WDE752GT, WZ751, WZ752, WE751		

			
1			
código	700477	referencia	002876 0F0152 0KE543 0T3934 22200891
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba con perno		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	690635	referencia	081900 082499
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba con perno refrigerador		
Para modelos:	ALP111, ALP221, ALN111, ALN221, ILP111, ILP221, ILN111, ILN221, ALP111, ALP221, ALN111, ALN221, AKP111, AKP221, AKN111, AKN221, AKP111, AKP221, AKN111, AKP221, IKN111, IKN221, ISP111N, ISP221N, ETZ601GT, ETE601GT, EKZ601GT, ETZ601GT, EKE601GT, ETE601GT, DVP500V11V, DVP501V11V, MVP502V11V, EDVN500, DVN501V11V, DVP600V11V, DVP601V11V, EMVP602, EVN600V11V, EEVN601, DVN600V11V, EDVN601, DVP110V12V, DVP111V12V, MVP112V12V, EDVN1100, EDVN1101, DVP130V12V, DVP131V12V, EEVN11301...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	700462	referencia	055415
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derecha con perno		
Para modelos:	FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3		

			
1			
código	700463	referencia	053763 055130 055316
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derecha con perno		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE10, FCVE20, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFE10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFE20J, FCFE20J, FCFG40J, FCFG40J, FCFE40J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCF-G10J...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	700473	referencia	002651
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derecha con perno		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L-6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	690679	referencia	0A8974
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda con perno		
Para modelos:	133-01-110, 133-01-111, 133-06-110, 133-06-111		



1

código	690698	referencia	084535
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda con perno		
Para modelos:	WE751G, WDE752GT		



1

código	690625	referencia	081660 082374
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje centrado con perno refrigerador		
Para modelos:	ALP120, ALP220, ALP240, ALN120, ALN220, ALN240, ALNN120, ALNN230, ALNSO120, ALF220UK, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF230, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN-50120, ILNN120, ILNN230, ILF110, ILF110, ILF120, ILNF120, ILNF230, ALP120, ALP220, ALP240, ALN120, ALN220, ALN240, ALF120, ALF220, ALF240, ALNN120, ALNF120, ALNN230, ALNF230, ALNSO120, ALNN1203, AKP110, AKS110, AKP120, AKP230, AKP220, AKS220...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	690699	referencia	082754
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje centrado sin perno		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRNP1802, TRRF130P, TRRF180P, TRRF220P, TRF1301, TRRF1301, TRF1801, TRRF1801, TRF2201, TRRF2201, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRN1301...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	690665	referencia	0A8973
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje derecho con perno		
Para modelos:	133-01-110, 133-01-111, 133-06-110, 133-06-111		



1

código	690623	referencia	081655
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje derecho sin perno		



1

código	690655	referencia	082721
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje derecho sin perno		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRNP1802, TRRF130P, TRRF180P, TRRF220P, TRF1301, TRRF1301, TRF1801, TRRF1801, TRF2201, TRRF2201, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRN1301...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690627	referencia	081657 082256
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje derecho/izquierdo con perno refrigerador		
Para modelos:	BC44, BCF44, ALP110, ALP220, ALP240, ALN110, ALN220, ALN240, ALNN220, ALNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF220, ALF240, ALNF220, ALNF230, BC44, BCF44, ILNN220, ILNN220UK, ILNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ILNF220, ILNF220UK, ILNF230, ALP110, ALP220, ALP240, ALN110, ALN220, ALN240, ALF110, ALF220, ALF240, ALNN220, ALNF220, ALNN230, ALNF230, AZP1103, AZF1103, AZP2203...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690628	referencia	082350
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje derecho/izquierdo sin perno		
Para modelos:	ALP120, ALP240, ALN120, ALN240, ALNN120, ALNN230, ALNSO120, ALF120, ALF240, ALNF120, ALNF230, ILNSO120, ILNN120, ILNN230, ILNF120, ILNF230, ALP120, ALP220, ALP240, ALN120, ALN220, ALN240, ALF120, ALF220, ALF240, ALNN120, ALNF120, ALNN230, ALNF230, ALNSO120, ALNN1203, AKP110, AKS110, AKP120, AKP230, AKP240, AKN110, AKN120, AKN230, AKN240, AKNN120, AKNN230, AKNSO120, AKP110UK, AKN110UK, AKF240, AKNF120, AKNF230, AKF110UK, AKF110...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690649	referencia	0A9174
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje derecho/izquierdo sin perno		
Para modelos:	MLP609V11V, MLP139V12V, MLP602V11V, MLP132V12V, MLC601V11V, MLC602V11V, MLP609V11V, MLP602V11V, MLP139V12V, MLP132V12V		

			
código	690673	referencia	0A8688
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje derecho/izquierdo sin perno		
Para modelos:	DLP21/F, DL21/F, DL21/F, DLP21/F, DL21/F, DLP21/F, EDON420121B, EDON280120, EDON280112, EDON280111, EDON280104, EDON280103, EDON280102, EDON280113, EDON280105, EDON420130, EDON420122, EDON420121, EDON420114, EDON420105, EDON420106, EDON420123, EDON420115, EDON570140, EDON570132, EDON570131, EDON570124, EDON570122, EDON570108, EDON570133, EDON570125, EDON720150, EDON720142, EDON720133, EDON720134, EDON720132, EDON720126, EDON720143, EDON720135, EDORN28120, EDORN28112, EDORN28111, EDORN28104, EDORN28103, EDORN28113, EDORN28105, EDORN28130, EDORN42122, EDORN42114, EDORN42106...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690624	referencia	081656
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje izquierdo sin perno		

			
código	690656	referencia	082722
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje izquierdo sin perno		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRNP1802, TRRF130P, TRRF180P, TRRF220P, TRF1301, TRRF1301, TRF1801, TRRF1801, TRF2201, TRRF2201, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRN1301...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	690638	referencia	081901 082500
descripción	cojinete giratorio sin perno		
Para modelos:	ALP111, ALP221, ALN111, ALN221, ILP111, ILP221, ILN111, ILN221, ALP111, ALP221, ALN111, ALN221, AKP111, AKP221, AKN111, AKN221, AKP111, AKP221, AKN111, AKP221, ESR142GR, ESR142G, ESR41GR, ESR41G, ESR61GR, ESR61G, EUKR61G, ESR41G60HZ, ESR61G60, ESR142G60HZ, ESF61G60, ESF41G, ESF41GR, ESF41G60HZ, ESF61GR, ESF61GR, ESR41G, ESMR41G, ESR41GR, ESM41G, TZ751GT, TE1502GT, IKN111, IKN221, ISP111N, ISP221N, ETZ601GT, ETE601GT, TE751GT, TZ1502GT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	690639	referencia	082257
descripción	cojinete giratorio sin perno		
Para modelos:	AP20, BC44, BCF44, ALP110, ALP120, ALP220, ALP240, ALN110, ALN120, ALN220, ALN240, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, BC44, BCF44, ILP110, ILP110UK, ILN120, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 2M, FV 2M, FV 2M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 2M, ILP220, ILP220UK, ILP240, FV 1M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	690643	referencia	0A9097
descripción	cojinete giratorio sin perno		
Para modelos:	ESMLR60W, ESMLF60W, ESMLR60S, ESMLF60S, KZ1502, KE1502GT, TE1502, TZ1502, MLP609V11C, MLP139V12C, MLP602V11C, MLP132V12C, MLP600V11C, MLP130V12C, MLC600V11C, MLC130V12C, MLP609V11C, MLP602V11C, MLP139V12C, MLP132V12C, MLP600V11C, MLP130V12C, MLC609V11C, MLC139V12C, MLC602V11C, MLC132V12C, MLP609V11, MLP139V12C, MLP602V11C, MLP132V12C, MLP600V11C, MLP130V12C		



1

código	690651	referencia	083716
descripción	cojinete giratorio sin perno		
Para modelos:	ESR14412FR, ESR141212FR, ESR142FR, ESR141212F, ESR142F, ESR14412F, ESF142FR, ESR4212FR, ESR4212F, ESR41FR, ESF41FR, ESR41F, ESR61F, ESF621/2F, ESR621/2F, ESR621/2F, ESR61FR, ESF61FR, ESF621/2FR, ESQC41F, ESQC41FR, ESQF41F, ESQF41FR, , EUKR61/N, EUKR142N, , EUKR61F, EUKR621/2F, EUKR142F, EUKR141212, EUKR14412F, , ESR41F60HZ, ESR422F60HZ, ESR61F60, ESR622F60, ESR142F60, ESR1412F60HZ, ESR1442F60HZ, ESF142F60, ESMF41F, ESF142F, ESF621/2F, ESF61F, EUKF61F, EUKF621/2F, EUKF142F, ESF41F60HZ, GSF61F60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	690871	referencia	005041
descripción	cojinete giratorio sin perno		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, ECV/G20T4J, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACV/G20C6, ACVG202C6, ACVE20C6, ACV/E202/1		



1

código	693288	referencia	002107 051260
descripción	cojinete giratorio sin perno		
Para modelos:	HBR/G820, HBR/G825, HBR/E820, HBR/E825, HBR/G821UK, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, ZBR/E820, ZBR/E825, ZBR/G821, ZBR/G826, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, ABR/G820, ABR/G825, ABR/E820, ABR/E825, HCPA/G1219, HCPA/GI1219, HCPA/V1219, HCPA/EI1219, HQN/G1917, HQN/G1917, HQN/G1225, HQN/GI1225, HQN/EI917, HQN/GI122, HQN/V917, HPN/G810, HQN/EI1225, HPN/GI810, HPN/GI810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/E810, HPN/GI815, HPA/GI815, HPN/EI810, HPA/GI815, HPN/E815, HPN/EI810, HPA/EI810, HPN/GI810, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	700079	referencia	0A8687
descripción	cojinete giratorio sin perno		
Para modelos:	ZBRAV806, ZBRAV805, ZBRAVV805, ZBRAV706, ZBRAV705, ZBRA-VV705, DLP14/F, DLP21/F, DL14/F, DL21/F, DL14/F, DL21/F, DLP14/F, DLP21/F, DL14/F, DL21/F, DLP14/F, DLP21/F, PTVN2719, PTVN2519, PTVN2724, PTVN2524, EDOIN28013, EDOIN28013, EDON420121B, EDON280120, EDON280112, EDON280111, EDON280104, EDON280103, EDON280102, EDON280113, EDON280105, EDON420130, EDON420122, EDON420121, EDON420114, EDON420105, EDON420106, EDON420123, EDON420115, EDON570140, EDON570132, EDON570131, EDON570124, EDON570122, EDON570108, EDON570133, EDON570125, EDON720150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



Para modelos:	ES2M, ES3M, 721-00-115, 721-00-116, 721-00-122, 721-00-123, 23000150.1, 23000151.1, 23100150.1, 23100151.1, GF4060, 721-00-116, 721-00-122, 721-00-123
----------------------	--



ZBRAV806, ZBRAV805, ZBRAVV805, DLP14/F, DLP21/F, DL14/F, DL21/F, DL14/F, DL21/F, DLP14/F, DLP21/F, DLP14/F, DLP21/F, MLP2V2, MLP2V12, MLP3V3, MLP3V22, MLP3V14, MLP4V4, MLP4V32, MLP4V24, PTVN2719, PTVN2719, PTVN2724, PTVN2524, EDON28013, EDON28013, EDON420121B, EDON280120, EDON280112, EDON280111, EDON280104, EDON280103, EDON280102, EDON280113, EDON280105, EDON420130, EDON420122, EDON420121, EDON420114, EDON420105, EDON420106, EDON420123, EDON420115, EDON570140, EDON570132, EDON570131, EDON570124...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



Para modelos: FCVE10, FCVE20, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



	FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCGV6-1, FCGV6-3, FCGV6-1UK, FCGV6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCGV10-ISG, FCVE10-1P, FCVE10PUK, FCGV10-1P, FCGV10PUK, FCVE20-1P, FCVE20PUK, FCGV20-1P, FCGV20PUK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, FCGV10-ISG
Para modelos:	



Para modelos:	ITP120UK, ITP120UK, BC11, BC22, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, AQC31U US, AQC60U, AQC119U US, , BC28A6, Crosswise, , BCF15A6, , BC11, BC22, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, BC11, BC22, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, BC15A, Crosswise, BC28A, Crosswise, BC56HA, BCF15A, Crosswise, BCF28A, Crosswise, BCF56HA, ESBF10, ESB10, ESB10R, ESB20, ESB20R, ESBF20, RBC102, ESK40H, ESF40H, RBF611560...[Otros modelos se puede ver en la tienda web]
----------------------	--



Para modelos:	ALN120, AEN120, ADF120, ALF120, AEF120, ADN120, ADN120, AENN120, AENF120, ALN240, AEN240, ADF240, AEF240, ADN230, ADN230, AENN230, AENF230, ARDF120, ARDNN120, 83012101, ADN120, ADF120, ADN120, ADN120, ADN240, ADF240, ADN220, ADF220, ADN230, ADN230, PR06R2FBR, PS06F1F6M, 2-DOOR REFRIG, PS04R2F, PS06R1F, PS06R1FR, PS06R2F, PS06R2FR, PS06F1F, PS06F1FR, PS06FE2F, PR04R2F, PR06R2F, PR06R2FR, PR06FE2F, MP602, MP602/60, MCD650F2, MP1200, MP1200...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)
----------------------	---



Para modelos:	ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ALN110, ALN120, AEN110, AEN120, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADN110, ADN120, AENN120, AENF120, ALN220, ALN240, AEN220, AEN240, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ADN220, ADN240, ADN220, ADN230, ADN240, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASF110, ASN220, ASF220, AKN110UK, AKF110UK, AKN220UK, AKF220UK, ASN110UK, ASF110UK, ASN220UK, ASF220UK, ARDN110, ADN110E, ADF110E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)
----------------------	---



Para modelos:	ALN120, AEN120, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADN120, ADN120, AENN120, AENF120, ALN240, AEN240, ADF240, AEF240, ADN230, ADN230, AENN230, AENF230, ASF110, ARDF120, ARDN120, 83012101, ADN120, ADF120, ADN120, ADN120, ADN120, ADF240, ADF240, ADN220, ADN220, ADN230, ADN230, PS06R2FBR, PS06F1F6M, 2-DOOR REFRIG, PS04R2F, PS06R1F, PS06R1FR, PS06R2F, PS06R2FR, PS06F1F, PS06F1FR, PS06FE2F, PR04R2F, PR06R2F, PR06R2FR, PR06FE2F, MR60DDOOR, RH06DD2U, RH06DFD2U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)
----------------------	---



otros



código	701019	referencia	0C5462 0KB714
descripción	bisagra para horno a vapor combinado pos. de montaje derecho		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		



código	701020	referencia	0C5463 0DF006
descripción	bisagra para horno a vapor combinado pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		



código	519624	referencia	003991
descripción	bisagra de puerta para horno a vapor combinado pos. de montaje derecho abajo L 125mm An 50mm		
Para modelos:	FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF201E, ZCF/G201/1, ZCF/G202/1, ZCF/E201/1-0, ZCF/E202/1-0		

accesorios

ejes



código	693742	referencia	0H6456 234613
descripción	eje para bisagra pos. de montaje derecho/izquierdo		



código	700028	referencia	0K1653
descripción	pasador de bisagra		
Para modelos:	7502-2, 7502-3, 7502-9, 7504-2, 7504-3, 7508-2, 7508-3, 7512-3, 9000-3, 9002-2, 9002-3, 9004-2, 9004-3, 9012-2, 9012-3, 9015-3, 9203-3-0, 9203-3-8		

base



código	700479	referencia	002877 0F0149 0KE574 0KI115 30000692
descripción	placa de asiento para bisagra de puerta batiente pos. de montaje arriba izquierda		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG10L2L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


otros



código	700474	referencia	002653 0F0153 0G1988 0K8484 0KE546 273804
descripción	arandela para bisagra ondulado		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201E-AH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	690666	referencia	0A8074
descripción	casquillo cónico int.ø 6mm ø ext. 8.2mm L 15mm latón		
Para modelos:	ES2M, ES3M, 721-00-115, 721-00-116, 721-00-122, 721-00-123, 23000150.1, 23000151.1, 23100150.1, 23100151.1, 15600116.1, 15600120.1, 133-01-110, 133-01-111, 133-06-110, 133-06-111, GF4060, 721-00-116, 721-00-122, 721-00-123		

			
código	690647	referencia	082964
descripción	casquillo refrigerador		
Para modelos:	ITP120UK, ITP120UK, APP113V, APP22B, APP224V, ESMLR60W, ESMLF60W, ESMLR60S, ESMLF60S, RS24, FS24, RFIS24, KZ1502, KE1502GT, TE1502, TZ1502, MRL402, EP406VRPUK, E04P6VRVUK, E04P8SRVUK, E04C6SCGUK, MP402C, MP40060, MP402, MP40260, M06P9M1V, M06C9M1V, M13P9M2V, RW24, R04PVF4M, R04FSF4M, R04NVF4, R04NVF4F, R04PVFWG, R04FSFWG, R04PVF4, R04FSF4, R04PVG4, R04PVFW, R04PVGW, R04FSFW, C04NVFWD, C04NVGWD, C04PVF4D, C04NVF4D, C04FSF4D, C04PVG4D, C04FISHD, R04P6SRGB, MLP609V11C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690646	referencia	0A9092
descripción	casquillo refrigerador int.ø 7mm		
Para modelos:	ITP120UK, ITP120UK, APP22B, ESMLR60W, ESMLF60W, ESMLR60S, ESMLF60S, RS24, FS24, RFIS24, KZ1502, KE1502GT, TE1502, TZ1502, EP406VRPUK, E04C6SCGUK, RW24, R04PVF4M, R04FSF4M, R04NVF4, R04NVF4F, R04PVFWG, R04FSFWG, R04PVF4, R04FSF4, R04PVFW, R04FSFW, C04NVFWD, C04NVGWD, C04PVF4D, C04NVF4D, C04FSF4D, C04FISHD, MLP609V11C, MLP609V11V, MLP139V12C, MLP139V12V, MLP602V11C, MLP602V11V, MLP132V12C, MLP132V12V, MLP600V11C, MLP130V12C, MLC600V11C, MLC130V12C, MLC601V11V, MLC602V11V, MLP609V11C, MLP609V11V, MLP602V11C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	700478	referencia	002645 0F0166 0K2944 0K8509 0K8738 0KE548 30000731
descripción	protección para puerta de vidrio para bisagra		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690648	referencia	082962
descripción	varilla de presión refrigerador		
Para modelos:	ITP120UK, ITP120UK, BC44, BCF44, BC56VA, Crosswise 20, BCF64A, Crosswise 20, APP113V, APP22B, APP224V, ESMLR60W, ESMLF60W, ESMLR60S, ESMLF60S, RS24, FS24, RFIS24, KZ1502, KE1502GT, TE1502, TZ1502, MRL402, EP406VRPUK, E04P6VRVUK, E04P8SRVUK, E04C6SCGUK, MP402C, MP40060, MP402, MP40260, Crosswise 20, RBC20.1-56, Crosswise 20, RBF20.1-64, BLAST C/F, Crosswise 20, RBF2016, EEVA40/1, EEVAC40/1, ESK40V, ESB40, ESBF40, ESF40V, ESF40VR, BE431, BFE431, ESK40VZ, M06P9M1V, M06C9M1V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

elementos extraíbles

guías telescópicas

específico del fabricante

			
código	690676	referencia	082743
descripción	guía de extracción L 620mm long. extracciónmm UE 1 pieza An 11mm H 29mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRNP1802, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, ARNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	690676		
código	690680	referencia	0A8292
descripción	 rueda de rodadura rodilloø 24mm A1 6mm anchura total 9mm A 24mm B 6mm C 9mm D 6mm E 10mm cerámica cojinete rodamiento de bolas		

			
código	690677	referencia	082742
descripción	guía de extracción L 620mm long. extracciónmm UE 1 pieza An 11mm H 29mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRNP1802, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, ARNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	690773	referencia	084437
descripción	guía telescópica L 580mm long.extracción 520mm UE 1 pieza An 17mm H 60mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, KT2T, KT3T, KT4T, NTRRN1301, NTRRN1302, NTRRN1801, NTRRN1802, NTRRN2201, NTRRN2202, NTRNA1301, NTRNA1302, NTRNA1801, NTRNA1802, NTRNA2201, NTRNA2202, NTRN130P, NTRN130C, NTRN180P, NTRN180C, NTRN220P, NTRN220C, NTRRN1301, TRRN1302...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	690653	referencia	082760
descripción	guía telescópica L 580mm long.extracción 550mm UE 1 pieza An 18mm H 62mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, EDON420121B, EDON280120, EDON280112, EDON280111, EDON280104, EDON280103, EDON280102, EDON280113, EDON280105, EDON420130, EDON420122, EDON420121, EDON420114, EDON420105, EDON420106, EDON420123, EDON420115, EDON570140, EDON570132, EDON570131, EDON570124, EDON570122, EDON570108...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	690653		
	código	690750	089159
	referencia		0A8370
tope para guía telescópica L 20mm plástico H 12mm P 9mm			




código	690654	referencia	082761
descripción	guía telescópica L 580mm long.extracción 550mm UE 1 pieza An 18mm H 62mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, EDON420121B, EDON280120, EDON280112, EDON280111, EDON280104, EDON280103, EDON280102, EDON280113, EDON280105, EDON420130, EDON420122, EDON420121, EDON420114, EDON420105, EDON420106, EDON420123, EDON420115, EDON570140, EDON570132, EDON570131, EDON570124, EDON570122, EDON570108...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios




código	690750	referencia	089159
descripción	tope para guía telescópica L 20mm plástico H 12mm P 9mm		
Para modelos:	STRP1102, STRP1602, STRP1603, STRP2202, STRP2203, STRP1602R, STRP1603R, STRP2202R, STRP2203R, STRP1102R, RCSN2M2, RCSN2M12, RCSN3M3, RCSN3M22, RCSN3M14, RCSN4M4, RCSN4M32, RCSN4M24, RCSN2M2U, RCSN3M3U, RCSN4M4U, RCSN2M2R, RCSN2M12R, RCSN3M3R, RCSN3M22R, RCSN3M14R, RCSN4M4R, RCSN4M32R, RCSN4M24R, RCSN2M2T, RCSN3M3T, RCSN4M4T, RCSN2M24, RCSN3M34, RCSN4M44, RCSF2M24, RCSF3M34, HB2PA60, HB4CA60, HB2PUA60, HB4CUA60, HB3PA60, HB6CA60, HB3PUA60, HB6CUA60, HB6C3A, HB9CA, HB6C3UA, HB9CUA, RCSN3M06...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	696333	referencia	089157
descripción	tope para guía telescópica L 20mm plástico H 15mm P 8mm		
Para modelos:	STRP1102, STRP1602, STRP1603, STRP2202, STRP2203, STRP1602R, STRP1603R, STRP2202R, STRP2203R, STRP1102R, RCSN2M2, RCSN2M12, RCSN3M3, RCSN3M22, RCSN3M14, RCSN4M4, RCSN4M32, RCSN4M24, RCSN2M2U, RCSN3M3U, RCSN4M4U, RCSN2M2R, RCSN2M12R, RCSN3M3R, RCSN3M22R, RCSN3M14R, RCSN4M4R, RCSN4M32R, RCSN4M24R, RCSN2M2T, RCSN3M3T, RCSN4M4T, RCSN2M24, RCSN3M34, RCSN4M44, RCSF2M24, RCSF3M34, HB2PA60, HB4CA60, HB2PUA60, HB4CUA60, HB3PA60, HB6CA60, HB3PUA60, HB6CUA60, HB6C3A, HB9CA, HB6C3UA, HB9CUA, RCSN3M06...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura



código	690680	referencia	0A8292
descripción	rueda de rodadura rodilloø 24mm A1 6mm anchura total 9mm A 24mm B 6mm C 9mm D 6mm E 10mm cerámica cojinete rodamiento de bolas		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRNP1802, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, ARNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	692324	referencia	OPE017
descripción	rueda de rodadura rodillo 19mm A1 6mm anchura total 8mm A 19mm B 6mm C 8mm ø 9mm plástico taladro ø 6mm		
Para modelos:	NFS15C, FS15C2, FSV11C3CX, FSV15C4CX, FSV11C3CC, FSV15C4CC		

accesorios

			
1			
código	560133	referencia	OD0503 OU0336 3653
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	K35, CUTE0523, CUTE0538, VARIO-G, K35, KT055, KT056, MC40AS-01, K35-11, K55-01, TR260-01, TR260-02, TR260-03, TR260-04, K55E-01, EL65, XBE10AS-01, BM20AS-01, MC40AS-02, K35-01, K55-02, XBE10AS-02, K35-02, PL15-01, XBE10AS-03, BM20AS-02, K35-03, XBE10S-1, K55E-05, PL15-02, PL15-03, XBE10S-02, XBE10AS-04, BM20AS-03, BM20AS-04, BM30AS-01, BM30AS-02, MC40AS-03, BMX60AS-01, K55-03, XBE10S-03, XBE10S-04, BM20AS-05, BM30AS-03, BMX60AS-02, BM20AS-06, BMX60AS-03, K35-04, K55-04, K35-05...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ruedas de rodadura con soporte

			
1			
código	690711	referencia	032932 033886
descripción	rueda de rodadura rodillo 22mm A1 6mm con soporte inox/Nylon pos. de montaje puerta derecha (a la izquierda) cojinete rodamiento de bolas UE 1 pzs H 11mm L 63mm distancia de sujeción 38/50mm		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TF1400, TF1410, TF2000, TF2010, TN1000, TN1010, TN1200, TN1210, TN1400, TN1410, TN1600, TN1610, TN1800, TN1810, TN2000, TN2010, TND1000, TND1200S, TND1400, TND1600, TND1800, TND2000, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	690567	referencia	032935 033885
descripción	rueda de rodadura rodillo 22mm A1 6mm con soporte inox/Nylon pos. de montaje puerta izquierda cojinete rodamiento de bolas UE 1 pzs H 12mm L 64mm distancia de sujeción 38/50mm		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TF1400, TF1410, TF2000, TF2010, TN1000, TN1010, TN1200, TN1210, TN1400, TN1410, TN1600, TN1610, TN1800, TN1810, TN2000, TN2010, TND1000, TND1200S, TND1400, TND1600, TND1800, TND2000, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios


			
1			
código	692727	referencia	037462
descripción	guía de puerta L 42mm espesor 8.5mm para puerta corredera		
Para modelos:	TA1600DX, TA1600SX, TA2000DX, TA2000SX, TA1610DX, TN1000, TN1010, TN1200, TN1210, TN1400, TN1410, TN1600, TN1610, TN1800, TN1810, TN2000, TN2010, TND1000, TND1200, TND1400, TND1600, TND1800, TND2000, AS1400S, AS2000S, TA1610SX, TA2010DX, TA2010SX, TA2000, TA2010, TN1000, TN1010, TN1200, TN1210, TN1400, TN1410, TN1600, TN1610, TN1800, TN1810, TN2000, TN2010, TND1000, TND1200, TND1400, TND1600, TND1800, TND2000, TC1200, TC1210...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

grifería para cocinas industriales

grifos de caño

universal

			
1			
código	540699	referencia	0C2669
descripción	grifo de salida An 35mm H 35mm rosca 3/4" H		
Para modelos:	BF/G1S07, BF/E1S12, PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07, PF/E1S07, PF/E2D07, PF/E1S12, PF/E2D12, PF/E1S12E5, PF/E2D12E5, PF/E1S07E5, OF/G1S07, OFR/G1S07, OFR/G2D07, OF/E1S07, OF/E1S12, OF/E2D12, TF/G1S07, TF/G2D07, TFR/G1S07, TFR/G2D07, TF/E1S07, TF/E2D07, TF/E1S12, TF/E2D12, TF/E1S12E5, TF/E2D12E5, TF/E1S07E5		

			
código	540747	referencia	0C2670
descripción	grifo de salida latón cromado acodado An 30mm H 40mm rosca 1/2" H		
Para modelos:	BB/E1, PF/E1D05, PF/E1D05E5, PBV/G2, PB/E1, PB/E2, PBV/E2, PB/E2E5, OB/E1, OB/E2, TF/E1D05, TF/E1D05E5, TBV/G2, TB/E1, TB/E2, TBV/E2, TB/E2E5		

específico del fabricante

ELECTROLUX

			
código	540979	referencia	003377 727891
descripción	barra de asidero L 200mm para grifo de salida		
Para modelos:	MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/G740, MFR/E740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, RFR/G1S12, RFR/G2D12, XFR/G1S12, XFR/G2D12, JFR/G1S12, JFR/G2D12, MFR/G1S12, MFR/G2D12, RFR/E356, RFR/E741, RFR/E701, RFR/G741, 7FRG03S, 7FRG07S, CFR/G741, CFR/E702, M35G-FR, M70GFR, CFR/G351, CFR/G701, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/G411, ZFR/G410, ZFR/G810, ZFR/G410D, ZFR/G810D, ZFR/G411, AFR/G410, AFR/G810, M40GFR90, AFR/G411, AFR/G412, OFR/G810		

			
código	514109	referencia	002117 003830 728004
descripción	extensión rosca		
Para modelos:	HFR/E410, HFR/E810, HFR/E411, HFR/E412, HFR/E418, HFR/E818, ZFR/E410, ZFR/E810, ZFR/E411, ZFR/E412, ZFR/E418, ZFR/E818, AFR/E410, AFR/E810, AFR/E411, AFR/E412, OFR/E810		

1

código	540776	referencia	058113 7060030
descripción	grifo de salida L 83mm sin asidero rosca 3/4" H eje L 9mm eje ø 10x7,3mm manilla M6		
Para modelos:	QME300A, QME600, QFE300, QFE302, QFE600, QFE602, QFG300, QFG600		
repuestos para	540776		
	código	532453	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 21.89mm UE 1 pzs			

accesorios para		540776		
	código	110734	referencia	—
	palanca para grifo de salida			
	código	514006	referencia	00079 005411 005678 00800 058114 0K3501 7060060
	tubo vaciado L 200mm rosca ø 22mm			
	código	514217	referencia	—
	manilla para grifo de salida			
	código	540651	referencia	—
	tubo vaciado longitud total 210mm eje ø 22mm			
	código	540734	referencia	—
	tubo vaciado rosca			
	código	693082	referencia	—
	manilla rosca			

1

código	540259	referencia	005667 00742
descripción	grifo de salida sin asidero rosca 3/4" H		
Para modelos:	SFRE700, SME350, SME700, SGE350, SFRG350, SFRG700, SFRE350, SFRE700, SME350, SME700, SGE350, SFRG350, SFRG700, SMG350, SMG700, BM35E6U, SFRE350, SFRE351, SFRE700, SFRE701, GR35E6U		
accesorios para	540259		
	código	514006	referencia
			00079 005411 005678 00800 058114 0K3501 7060060
tubo vaciado L 200mm rosca ø 22mm			
	código	540748	referencia
			—
palanca L 70mm para grifo de salida rosca M6 M - M6 M rosca L 28/11mm			
	código	540749	referencia
			—
manilla cónica plástico negro para grifo de salida			
	código	540755	referencia
			—
palanca para grifo de salida			
	código	691355	referencia
			00336 0K3530
palanca L 64mm para grifo de salida rosca M6 M - M6 M			

			
código	540677	referencia	006877
descripción	guía para grifo de salida para asidero rosca		
Para modelos:	KFR/G1E, KFR/G2F, KFR/E1E, KFR/E2F, KFH/G1, KFH/E1, KFH/G1ELH, KFH/E1ELH, KFH/G1EH, KFH/E1EH, KFR/G1T, QFR/G1E, QFR/G2F, QFR/E1E, QFR/E2F, QFH/G1, QFH/E1, QFH/G1ELH, QFH/E1ELH, QFH/G1EH, QFH/E1H, QFR/G1T, WFR/G1E, WFR/G2F, WFR/E1E, WFR/E2F, WFH/G1, WFH/E1, WFH/G1ELH, WFH/E1ELH, WFH/G1EH, WFH/E1EH, WFR/G1T		

			
código	540678	referencia	006689
descripción	manilla para grifo de salida		
Para modelos:	HFH/G430, HFH/E430, HFH/G435, HFH/G435, ZFH/G430, ZFH/E430, ZFH/G435, ZFH/G435, AFH/G435, AFH/E435		

			
código	540987	referencia	006142
descripción	manilla para grifo de salida		
Para modelos:	HFR/G430, HFR/G830, HFR/E430, HFR/E830, HFH/G400U, HFH/G401U, HFRS/G430, HFRS/E430, ZFR/G430, ZFR/G830, ZFR/E430, ZFR/E830, ZFRS/G430, ZFRS/E430, AFR/G430, AFR/G830, AFR/E430, AFR/E830, AFRS/G430, AFRS/E430		

			
código	110704	referencia	00329 004906 0K3527
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 16mm L 25mm plástico negro		
Para modelos:	SFRE700, SME350, SME700, SGE350, SFRG350, SFRG700, SFRE350, SFRE700, SME350, SME700, SGE350, SFRG350, SFRG700, SMG350, SMG700, BM35E6U, SFRE350, SFRE351, SFRE700, SFRE701, GR35E6U		

			
código	691355	referencia	00336 0K3530
descripción	palanca L 64mm para grifo de salida rosca M6 M - M6 M		
Para modelos:	SME350, SME700, SGE350, SFRG350, SFRG700, SME350, SME700, SGE350, SFRG350, SFRG700, SMG350, SMG700, BM35E6U, GR35E6U		


			
código	540978	referencia	003378 728055
descripción	soporte		
Para modelos:	MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/G740, MFR/E740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RCP/E2S, XFR/G1S12, XFR/G2D12, JFR/G1S12, JFR/G2D12, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUH, MFR/G1S12, MFR/G2D12, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, RFR/E356, RFR/E741, RFR/E701, RFR/G741, 7FRG03S, 7FRG07S, CFR/G741, CFR/E702, M35GFR, M70GFR, CFR/G351, CFR/G701, HFR/G410, HFR/G810, HFR/E410, HFR/E810, HFR/G411, HFR/E411, HFR/E412, HFR/E418, HFR/E818...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	514006	referencia	00079 005411 005678 00800 058114 0K3501 7060060
descripción	tubo vaciado L 200mm rosca ø 22mm		
Para modelos:	QME300A, QME600, QFE300, QFE302, QFE600, QFE602, QFG300, QFG600, SFRE700, SME350, SME700, SGE350, SFRG350, SFRG700, SFRE350, SFRE700, SME350, SME700, SGE350, SFRG350, SFRG700, SMG350, SMG700, BM35E6U, SFRE350, SFRE351, SFRE700, SFRE701, GR35E6U		

			
código	540965	referencia	002384 002457
descripción	tubo vaciado rosca		
Para modelos:	MFR/E350, MFR/E700, MFR/E370, MFR/E350UK, MFR/E700UK, MFR/E370UK, MFR/E370D, MFR/E350D, MFR/E700D, MFR/G380, MFR/G381, MM/G351, MM/G701, MM/E350, MM/E700, MM/E350UK, MM/E700UK, MM/G350, MM/G700, MM/G350F, MM/G700F, MM/G700E, MM/E350D, MM/E700D, RF/G1S07, RF/G2D07, RF/E1D05, RF/E1S08, RF/E2D08, RF/E1S12, RF/E2D12, RBV/G2, RB/E1, RB/E2, RBV/E2, XF/G1S07, XRF/G2D07, XF/E1D05, XF/E1S08, XF/E2D08, XF/E1S12, XF/E2D12, XBV/G2, XB/E1, XB/E2, XBV/E2, JF/G1S07, JF/G2D07, JF/E1D05, JF/E1S08...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	540658	referencia	053108 0K7222 700610
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 69mm		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, RFR/E1S12, RFR/E2D12, XFR/E1S12, XFR/E2D12, JFR/E1S12, JFR/E2D12, MFR/E1S12, MFR/E2D12, RFR/G350, RFR/G700, RFR/G350D, RFR/G700D, RFR/G350F, RFR/G700F, M35GFR, M70GFR, XFR/G350D, XFR/G700D, XFR/G350F, XFR/G700F, XFR/G351, CFR/G351, CFR/G700, RFR/G301, RFR/G300, RFR/G301, RFR/G701, RFR/G701F, HFR/G420, HFR/G420, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G840, HFR/E420, HFR/E420UK, HFR/E840...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

aireadores y purgadores

			
código	540016	referencia	0H6418 OK1865 OKV408 176017 240061 7KUE176017
descripción	aireador/purgador rosca 1/2" H cromado L 78mm		
repuestos para	540016		
	código	112777	referencia —
	manilla en forma de estrella eje 6x6mm ø 50mm L 18mm negro plástico		
	código	540365	referencia 0H6468
	manilla en forma de estrella eje 6x6mm ø 50mm L 18mm negro termoplástico		

			
código	540014	referencia	OK5787
descripción	aireador/purgador rosca 1/2" M cromado L 78mm		
repuestos para	540014		
	código	112777	referencia —
	manilla en forma de estrella eje 6x6mm ø 50mm L 18mm negro plástico		
	código	540365	referencia 0H6468
	manilla en forma de estrella eje 6x6mm ø 50mm L 18mm negro termoplástico		

			
código	540013	referencia	OG3246 0H6419 0H9962 OK1435 OK5382 OKL215 19003288 670300 762184
descripción	aireador/purgador rosca 3/8" M EC 27 cromado L 86mm		
Para modelos:	ACSGRT, BOT080S.MH25.W94, BOT080S.MS25.W94, BOT100E.MS35.H97, BOT150S.MH25.F98, BOT150S.MH25.W94, BOT200S.MH25.F18, BOT200S.MH25.W14, BOT400E.MS35.W14, BOT400S.MH25.F18, BOT150E.MS35.H97, BOT040E.MS35.F88, BOT040S.MH25.F98, BOT040E.MS35.W84, BOT040S.MH25.W94, BOT060E.MS35.F88, BOT060S.MH25.F98, BOT060E.MS35.W84, BOT060S.MH25.W94, BOT080E.MS35.F88, BOT080S.MH25.F98, BOT080E.MS35.W84, BOT100S.MH25.F98, BOT100S.MH25.W94, BOT300S.MH25.F18, BOT300S.MH25.W14, BOT400E.MS35.F18, BOT400S.MS25.F18, BOT400S.MH25.W14, BOT400S.MS25.W14, BOT040E.MS35.F98, BOT040E.MS35.W94, BOT060E.MS35.F98, BOT060E.MS35.W94, BOT080E.MS35.F98, BOT080E.MS35.W94, BOT100E.MS35.F98, BOT100E.MS35.W94, BOT150E.MS35.F98, BOT150E.MS35.W94, BOT200E.MS35.F18, BOT200E.MS35.W14, BOT300E.MS35.F18, BOT300E.MS35.W14, BOT060S.MS35.F98, BOT060S.MS35.W94, BOT080S.MS35.F98, BOT080S.MS35.W94, BOT100S.MS35.F98, BOT100S.MS35.W94...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	540013		
	código	112777	referencia —
	manilla en forma de estrella eje 6x6mm ø 50mm L 18mm negro plástico		

piezas de repuesto

			
código	540365	referencia	0H6468
descripción	manilla en forma de estrella eje 6x6mm ø 50mm L 18mm negro termoplástico		

			
código	541407	referencia	OG3877 185021
descripción	aireador/purgador rosca 1/2" H cromado		

			
código	540949	referencia	0H6420 0H9729 0H9963 0K2998 0K5385 0KG799 127296 19003294 670420
descripción	aireador/purgador rosca 1/2" M cromado con junta tórica L 15mm ø 25mm		
Para modelos:	ACSGRT, GWACOEORO, FWAAMOORO, GWACOMOORO, IWKCOE- OOO, HWAHOEOORO, GWAHOEOOOO, GWAHOEOORO, FWAHO- EOORO, BEN150EW87, HWAJOEOORO, GWAJOEOORO, FWAJOEO- ORO, BEN200EW87, GWAJOMOORO, FWFJOEXOOO, FWFJOEXORO, BEN300E.S35.H97, GWAKOEORO, FWAKOEORO, IWAKOMOORO, GWAKOMOORO, FWFKOEXORO, FWKKOEORO, IVALOEEOOOO, IVALOEORO, BEN400E.S35.H97, BEN400EF97, FVALOEORO, GWA- LOMOORO, IVAAOEOOOO, HVAAOEOORO, GVAAOEOOOO, GVAOE- OORO, FVAAOEOORO, IVKAOEOOOO, FVKAEOEOORO, HVAEOEOORO, GVABOEEOOO, GVABOEORO, FVABOEORO, FVFBEOEXORO, IVKBOE- OOO, FVKBEOEOORO, IVACOEORO, BON080EF88, GVACOEORO, FVACOEORO, IVACOMOORO, GVACOMOORO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	540826	referencia	059664 0K1458 0K1463 0K1464 0K1466 0KC081 670020
descripción	aireador/purgador rosca 1/2" M EC 24 latón cromado L 30mm		
Para modelos:	XPN/EI760D, HPN/EI815D, HPNS/EI815D, ZPN/EI815D, ZPNS/EI815D, APN/EI815D, APN/EI810, APN/EI815, APN/ED816, APNS/EI815		

			
código	540827	referencia	010023 01509004 050140 335234113
descripción	aireador/purgador rosca 3/4" M cromado L 45mm ø 36mm		
Para modelos:	PV101, PV201, PV301, PV501, PVA101, PVA201, PVA301, PVA501, PV101, PV201, PV301, PV501, PVA101, PVA201, PVA301, PVA501		

			
código	540825	referencia	003536 008021 008098 01509002 051556 051566 10178 14945 21566
descripción	aireador/purgador rosca 3/8" M EC 24 cromado L 37mm		
Para modelos:	MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GI760, MPN/GI760F, MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/V760, MPN/V760D, RPI/G260, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, XPI/G260, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/ E260P, JPI/G260, JPI/E240, JPI/E260, MPI/G260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, 7PIG06, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/GI760F, 7PEV06, XPN/GI760D, M70GIKE, M70EIKE, XPN/EI760UK, M70VIKE, XPN/GI760F, PPI/G260P, PPI/E260P, OPI/G260P, OPI/E260P, TPI/G260P, TPI/E260P, RPNV740, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/EI760...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas de vapor

			
código	541542	referencia	0KD952 686240502
descripción	válvula de vapor recto empalme 1" F longitud 90mm H 140mm latón		
repuestos para	541542		
	código	540229	referencia —
manilla en forma de estrella eje 9x9mm ø 80mm L 23mm negro termoplástico			
	código	541546	referencia —
tornillo latón cromado rosca M5 rosca L 10mm			
	código	541548	referencia —
junta PTFE int.ø 15mm H 7mm para rosca 1 1/4" ø ext. 35mm			
	código	541554	referencia —
junta cobre ø ext. 49 int.ø 42mm H 2mm para rosca 1 1/4"			
	código	541557	referencia —
montura cromada rosca 1 1/4" para grifo de vapor 1"			



1

código	541455	referencia	01510005 038020 050142
descripción	grifo de vapor acodado empalme 1" M longitud 40mm H 150mm latón		
Para modelos:	FSV11FD3X, FSV15FD4X, FSV15FDC4X, FSV11FD3C, FSV15FD4C, FSV15FDC4C		
repuestos para	541455		
	código	541563	referencia
	manilla en forma de estrella eje 7x7mm ø 72mm L 24mm negro plástico		
	código	541565	referencia
	montura para grifo de vapor 1" eje 7x7mm		



1

código	520000	referencia	01512006 0S0143	
descripción	válvula de vapor acodado empalme 1 1/4" F longitud 52mm H 190mm latón			
repuestos para	520000			
	código	541566	referencia	—
	montura para grifo de vapor 1 1/4" eje 9x9mm			
	código	541567	referencia	—
	manilla en forma de estrella eje 9x9mm ø 74mm L 24mm negro plástico			

bisagras de tapa


tipo ECHTERMANN

serie 10

10.61



1



código	693241	referencia	0K2589 691061135360
descripción	bisagra de tapa tipo 6910.61 altura del punto de rotación 35mm capacidad de carga 20-30NM ángulo de apertura 60° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 198mm tubo cuadrado 50x25x2mm		
Para modelos:	7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7580-5.KK40, 7780-5.KK40, 7580-5/85.KK40.(N), 7581-5/85.KK60.(N), 7582-5/85.KK80.(N), 7583-5/85.KK100.(N), 7580-5/90.KK40.(N), 7581-5/90.KK60.(N), 7582-5/90.KK80.(N), 7583-5/90.KK100.(N), 7585-3/85.KK40.MOTK., 7586-3/85.KK60.MOTK., 7587-3/85.KK80.MOTK., 7588-3/85.KK100.MOTK, 7585-3/90.KK40.MOTK., 7586-3/90.KK60.MOTL., 7587-3/90.KK80.MOTK., 7588-3/90.KK100.MOTK, 7585-5/85.KK40.MOTK., 7586-5/85.KK60.MOTK., 7587-5/85.KK80.MOTK., 7588-5/85.KK100.MOTK, 7585-5/90.KK40.MOTK., 7586-5/90.KK60.MOTK., 7587-5/90.KK80.MOTK., 7588-5/90.KK100.MOTK, 7580-3, 7581-3, 7581-5, 7582-3, 7582-5, 7583-3, 7780-3, 7780-5/85.KK40.(N), 7780-5/90.KK40.(N), 7781-3, 7781-5, 7781-5/85.KK60.(N), 7781-5/90.KK60.(N), 7782-3, 7782-5, 7782-5/85.KK80.(N), 7782-5/90.KK80.(N), 7783-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	693241		
	código	691612	referencia —
kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 20-30NM			



1

código	693242	referencia	OK2590 69106135560
descripción	bisagra de tapa tipo 6910.61 altura del punto de rotación 35mm capacidad de carga 30-50NM ángulo de apertura 60° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 198mm taladro ø 11mm cromado tubo cuadrado 50x25x2mm		
Para modelos:	7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7781-5.KK60, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7581-5/85.KK60.(N), 7582-5/85.KK80.(N), 7584-5-85.KK150.(N), 7581-5/90.KK60.(N), 7582-5/90.KK80.(N), 7584-5-90.KK150.(N), 7568-5-90.KK200.(N), 7585-3/85.KK40.MOTK., 7585-3/90.KK40.MOTK., 7585-5/85.KK40.MOTK., 7589-5/85.KK150.MOTK, 7585-5/90.KK40.MOTK., 7589-5-90.KK150.MOTK, 7569-5/90.KK200.MOTK, 7568-3, 7568-5.KK200, 7568-5/85.KK200.(N), 7569-3/85.KK200.MOTK, 7569-3/90.KK200.MOTK, 7569-5/85.KK200.MOTK, 7581-3, 7582-3, 7583-3, 7583-5, 7584-3, 7589-3/85.KK150.MOTK, 7589-3/90.KK150.MOTK, 7768-3, 7768-5.KK200, 7768-5/85.KK200.(N), 7768-5/90.KK200.(N), 7769-3/85.KK200.MOTK, 7769-3/90.KK200.MOTK, 7769-5/85.KK200.MOTK, 7769-5/90.KK200.MOTK, 7780-5/85.KK40.(N), 7780-5/90.KK40.(N), 7781-3, 7781-5/85.KK60.(N), 7781-5/90.KK60.(N), 7782-3, 7783-3, 7783-5, 7784-3, 7784-5.KK150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	691265	referencia	OK2571 69106135655
descripción	bisagra de tapa tipo 6910.61 altura del punto de rotación 35mm capacidad de carga 50-60NM ángulo de apertura 55° distancia de sujeción 198mm cromado tubo cuadrado 50x25x2mm		
repuestos para	691265		
	código	691614	referencia —
kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 50-60NM			



1

código	693246	referencia	OK2591 69106135660
descripción	bisagra de tapa tipo 6910.61 altura del punto de rotación 35mm capacidad de carga 50-60NM ángulo de apertura 60° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 198mm taladro ø 11mm tubo cuadrado 50x25x2mm		
Para modelos:	7584-3, 9174-3, 9174-5, 9175-3, 9175-5, 9176-3, 9176-5, 9185-3, 9185-5, 9186-5, 9373-5-8, 9374-3-0, 9374-3-8, 9374-5-0, 9374-5-8, 9375-3-0, 9375-3-8, 9375-5-0, 9375-5-8, 9376-3-0, 9376-3-8, 9376-5-0, 9385-3-0, 9385-3-8, 9385-5-0, 9385-5-8, 9386-3-0		

10.62



1

código	693245	referencia	OK2593 6910.62/45-6 69106245675
descripción	bisagra de tapa tipo 10.62 altura del punto de rotación 45mm capacidad de carga 50-60NM ángulo de apertura 75° distancia de sujeción 198mm taladro ø 11mm cromado		
Para modelos:	9116-2, 9116-3, 9116-5, 9316-3-0, 9316-3-8, 9316-5-0, 9316-5-8, 9411-3, 9413-3, 9414-3, 9415-3, 9416-3, 9416-5		
repuestos para	693245		
	código	691614	referencia —
kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 50-60NM			



1

código	693234	referencia	OK2587 69106245275
descripción	bisagra de tapa tipo 1062 altura del punto de rotación 45mm capacidad de carga 10-20NM ángulo de apertura 75° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 198mm taladro ø 11mm DS tapa 36mm latón cromado		
Para modelos:	7550-5.KES40, 7551-5.KES60, 7561-3.KES60.RW, 7750-5.KES40, 7751-5.KES60, 7751-3/85.KES60, 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7550-3/90.KES40.(N), 7551-3/90.KES60, 7550-5/85.KES40.(N), 7551-5/85.KES60.(N), 7550-5/90.KES40.(N), 7551-5/90.KES60.(N), 7561-3/85.KES60.RW, 7561-3/90.KES60.RW, 7550-2, 7550-3, 7550-5, 7551-2, 7551-3, 7551-5, 7560-3, 7561-3, 7750-3, 7750-3/85.KES40, 7750-3/90.KES40, 7750-5, 7750-5/85.KES40.(N), 7750-5/90.KES40.(N), 7751-3, 7751-3/90.KES60, 7751-5, 7751-5/85.KES60, 7751-5/90.KES60		



1

código	693237	referencia	OK2588 69106245575
descripción	bisagra de tapa tipo 1062 altura del punto de rotación 45mm capacidad de carga 30-50NM ángulo de apertura 75° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 198mm taladro ø 11mm DS tapa 36mm latón cromado		
Para modelos:	7551-5.KES60, 7554-5.KES150, 7564-3.KES150.RW, 7750-5.KES40, 7754-5.KES150, 7554-3/85.KES150.(N), 7554-3/90.KES150.(N), 7551-5/85.KES60.(N), 7554-5/85.KES150.(N), 7551-5/90.KES60.(N), 7554-5/90.KES150.(N), 7564-3/85.KES150.RW, 7564-3/90.KES150.RW, 7754-5/85.KES150, 7754-5/90.KES150, 7554-3, 7554-5, 7564-2, 7750-5/85.KES40.(N), 7750-5/90.KES40.(N), 7754-3, 7754-3/85.KES150, 7754-3/90.KES150, 7754-5, 9114-2, 9114-3, 9114-5, 9115-2, 9115-3, 9115-5, 9314-3-0, 9314-3-8, 9314-5-0, 9314-5-8, 9315-3-0, 9315-3-8, 9315-5-0, 9315-5-8, 9411-3, 9413-3, 9414-3, 9414-5, 9415-3, 9415-5, 9416-3		
repuestos para	693237		
		código	691613
		referencia	—
	kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 30-50NM		



1


código	693240	referencia	OK2586
descripción	bisagra de tapa tipo 1062 altura del punto de rotación 45mm capacidad de carga hasta 10NM ángulo de apertura 75° RS tapa M8mm cromado tubo cuadrado 60x30x2mm dist. del agujero 198mm		
repuestos para	693240		
		código	691610
		referencia	—
	kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 10NM		





1

código	693235	referencia	0H6887 69106245375
descripción	bisagra de tapa tipo 1062 altura del punto de rotación 45mm capacidad de carga 20-30NM ángulo de apertura 75° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 198mm taladro ø 11mm DS tapa 36mm latón cromado		
Para modelos:	7550-5.KES40, 7552-5.KES80, 7553-5.KES100, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7752-5.KES80, 7753-5.KES100, 7552-3/85.KES80.(N), 7553-3/85.KES100.(N), 7552-3/90.KES80.(N), 7553-3/90.KES100.(N), 7550-5/85.KES40.(N), 7552-5/85.KES80.(N), 7553-5/85.KES100.(N), 7562-3/85.KES80.RW, 7563-3/85.KES100.RW, 7562-3/90.KES80.RW, 7563-3/90.KES100.RW, 7552-2, 7552-3, 7552-5, 7553-2, 7553-3, 7553-5, 7562-3, 7563-3, 7752-3, 7752-3/85.KES80, 7752-3/90.KES80, 7752-5, 7752-5/85.KES80, 7752-5/90.KES80, 7753-3, 7753-3/85.KES100, 7753-3/90.KES100, 7753-5, 7753-5/85.KES100, 7753-5/90.KES100, 9111-3, 9111-5, 9113-2, 9113-3, 9113-5, 9311-3-0, 9311-3-8, 9311-5-0, 9311-5-8...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	693235		
		código	691612
		referencia	—
	kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 20-30NM		


10.81

 			
código	692648	referencia	OK5245
descripción	bisagra de tapa tipo 1081 altura del punto de rotación 35mm capacidad de carga 10-20NM ángulo de apertura 75° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 198mm taladro ø 11mm DS tapa 100mm latón cromado		
Para modelos:	IVAAOE0000, HVAEOEOORO, GVAAOE0000, GVAEOEOORO, FVAAOE0000, IVKAOEO000, FVKAEOEOORO, HVABOEEOORO, GVABOE0000, GVABOEEOORO, FVABOEEOORO, FVFBEOEXORO, IVKBOEO000, FVKBOEOORO, IVACOEEOORO, BON080EF88, GVACOEEOORO, FVACOEEOORO, IVACOMOORO, GVACOMOORO, GVFCOE0000, GVFCOEEXORO, FVFCOEEXORO, FVKAEOEOORO, IVAEEOEOORO, IVAEEOEOORO, HVAEOEOORO, GVAEOEOORO, FVAEOEOORO, IVAEOMOORO, GVAEOOMOORO, FVFOEOX000, FVFOEOXORO, HVKEOEEOORO, GVKEOEEOORO, FVKEOEEOORO, GVAHOEO000, GVAHOEOORO, FVAHOEOORO, GVAHOMOORO, FVFOEOXORO, BON150SF98, FVOAEOX000, HVFAEOX000, GVOAOMX000, IVFAOMX000, FVOBOEX000, HVFBEOEX000, GVOBOMX000, IVFBOMX000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

 			
código	691203	referencia	OG2126 OK5247 19000771 69108145675
descripción	bisagra de tapa tipo 1081 altura del punto de rotación 45mm capacidad de carga 50-60NM ángulo de apertura 75° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 198mm taladro ø 11mm DS tapa 100mm latón cromado		
Para modelos:	FET060E.MS35P.F88, FET060E.MS35P.W84, FET060E.MS35S.F88, FET080E.MS35P.F88, FET080E.MS35P.W84, FET080E.MS35S.W84, FET100E.MS35P.F88, FET100E.MS35P.W84, FET100E.MS35S.F97, FET060E.MS35S.W84, FET080E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.W84, APABPETOOC, APABPGTOOC, APACPIOOC, APACPGTOOC, APABPIOOC, APABPITOOC, APACPIOOC, APACPIOOC, GPWBOEOOBO, GPXBOEOOBO, GPYBOEOOBO, GPWCOEOOBO, GPXCOEOOBO, GPYCOEOOBO, GPWEOEOOBO, GPXEOEOOBO, GPYEOEOOBO, FET060E.MS35S.F98, FET060E.MS35S.W94, FET080E.MS35S.F98, FET080E.MS35S.W94, FET100E.MS35S.F98, FET100E.MS35S.W94, FET060E.MS35P.F98, FET060E.MS35P.W94, FET080E.MS35P.F98, FET080E.MS35P.W94, FET100E.MS35P.F98, FET100E.MS35P.W94, FET060E.MS35S.F97, FET080E.MS35S.F97, FET060E.MS35P.F97, FET060E.MS35P.H97, FET080E.MS35P.F97, FET080E.MS35P.H97, FET100E.MS35P.F97, FET100E.MS35P.H97...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	691203		
	código	691614	referencia —
 kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 50-60NM			


10.82

 			
código	692652	referencia	OG3736
descripción	bisagra de tapa tipo 1082 altura del punto de rotación 35mm capacidad de carga 70-100NM ángulo de apertura 72° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 220mm taladro ø 11mm DS tapa 100mm latón cromado		
Para modelos:	BOT060G.MS25.H97, KU5HOEO000, BOT060G.MS25.F98, BOT060G.MS25.W94, BOT080G.MS25.F98, BOT080G.MS25.W94, BOT100G.MS25.F98, BOT100G.MS25.W94, BOT150G.MS25.F18, BOT150G.MS25.W14, BOT060G.MS25.F97, BOT100G.MS25.F97, BOT150G.MS25.F17		

1


código	691204	referencia	OH9913 OK5248 OK8861 16045137 19000772 69108245775
descripción	bisagra de tapa tipo 1082 altura del punto de rotación 35mm capacidad de carga 70-100NM ángulo de apertura 75° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 220mm taladro ø 11mm DS tapa 100mm latón cromado		
Para modelos:	FET060E.MS35P.F88, FET060E.MS35P.W84, FET060E.MS35S.F88, FET080E.MS35P.F88, FET080E.MS35P.W84, FET080E.MS35S.W84, FET100E.MS35P.F88, FET100E.MS35P.W84, FET100E.MS35S.F97, FET060E.MS35S.W84, FET080E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.F88, FET100E.MS35S.W84, GPWBOEOOBO, GPXBOEOOBO, GPYBOEOOBO, GPWCOEOOBO, GPXCOEOOBO, GPYCOEOOBO, GPWEOEOOBO, GPXEOEOOBO, GPYEOEOOBO, FET060E.MS35S.F98, FET060E.MS35S.W94, FET080E.MS35S.F98, FET080E.MS35S.W94, FET100E.MS35S.F98, FET100E.MS35S.W94, FET060E.MS35P.F98, FET060E.MS35P.W94, FET080E.MS35P.F98, FET080E.MS35P.W94, FET100E.MS35P.F98, FET100E.MS35P.W94, FET060E.MS35S.F97, FET080E.MS35S.F97, FET060E.MS35P.F97, FET060E.MS35P.H97, FET080E.MS35P.F97, FET080E.MS35P.H97, FET100E.MS35P.F97, FET100E.MS35P.H97		
repuestos para	691204		
	código	691615	referencia —
 kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 70-100NM			

10.86




1

código	693236	referencia	OK2585 69108640375
descripción	bisagra de tapa tipo 6910.86 altura del punto de rotación 40mm capacidad de carga 20-30NM ángulo de apertura 75° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 198mm taladro ø 11mm DS tapa 100mm latón cromado		
repuestos para	693236		
	código	691612	referencia —
 kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 20-30NM			



1

código	693238	referencia	OK2594 69108665375
descripción	bisagra de tapa tipo 6910.86 altura del punto de rotación 65mm capacidad de carga 20-30NM ángulo de apertura 75° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 198mm taladro ø 11mm DS tapa 100mm latón cromado		
Para modelos:	7575-5.KES250, 7576-5.KES300, 7573-5.KES100, 7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7573-5/85.KES100.(N), 7575-5/85.KES250.(N), 7576-5/85.KES300.(N), 7573-5/90.KES100.(N), 7575-5/90.KES250.(N), 7576-5/90.KES300.(N), 7573-2, 7573-3, 7573-5, 7574-2, 7574-3, 7575-2, 7575-3, 7575-5, 7576-2, 7576-3, 7576-5, 7773-2, 7773-3, 7773-3/85.KES100, 7773-3/90.KES100, 7773-5, 7773-5/85.KES100.(N), 7773-5/90.KES100.(N), 7774-2, 7774-3, 7774-3/85.KES150, 7774-3/90.KES150, 7775-2, 7775-3, 7775-3/85.KES250, 7775-3/90.KES250, 7775-5, 7775-5/85.KES250.(N), 7775-5/90.KES250.(N), 7776-2, 7776-3, 7776-3/85.KES300, 7776-3/90.KES300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	693238		
	código	691612	referencia —
 kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 20-30NM			



1

código	693239	referencia	OK2595 69108665575
descripción	bisagra de tapa tipo 6910.86 altura del punto de rotación 65mm capacidad de carga 30-50NM ángulo de apertura 75° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 198mm taladro ø 11mm DS tapa 100mm latón cromado		
Para modelos:	7574-5.KES150, 7576-5.KES300, 7573-5.KES100, 7576-3/85.KES300.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7573-5/85.KES100.(N), 7574-5/85.KES150.(N), 7576-5/85.KES300.(N), 7573-5/90.KES100.(N), 7574-5/90.KES150.(N), 7576-5/90.KES300.(N), 7573-2, 7574-5, 7575-2, 7576-2, 7576-3, 7576-5, 7577-3, 7773-2, 7774-5, 7774-5/85.KES150.(N), 7774-5/90.KES150.(N), 7775-2, 7776-2, 7776-3, 7776-3/85.KES300, 7776-3/90.KES300, 7776-5, 7776-5/85.KES300.(N), 7776-5/90.KES300.(N)		

ELECTROLUX

piezas de repuesto



1

código	693300	referencia	052897
descripción	casquillo		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/V760, MPN/EI760D, MPN/V760D, 7PDG06, 7PIG06, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/GD760F, RPN/GI760F, 7PEV06, RPN/EI760D, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, M70EIKE, XPN/EI760UK, M70VIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, XPN/EI760D, RPNV740, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/EI760, RPNV760, RPN/G760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/V740, RPN/V760		



1

código	693308	referencia	059864
descripción	casquillo		
Para modelos:	KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G06, KPI/E06, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPN/GD811, HPN/GD816, HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPA/ED825, HPA/EI825, HPNS/GI816, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, HPN/GI806, HPN/EI806, HPN/GI805, HPN/EI805, QPI/G10, QPI/G15, QPI/E10, QPI/E15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G06, QPI/E06, QPI/G15H, QPI/E15H, QPI/G10H, QPI/E10H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	693310	referencia	059865
descripción	cojinete de ajuste		
Para modelos:	KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPN/GD811, HPN/GD816, HPN/ED811, HPN/ED816, HPNS/GI816, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, HPN/GI806, HPN/EI806, HPN/GI805, HPN/EI805, QPI/G10, QPI/G10H, ZPN/GI816D, HPN/ED825, HPN/EI825, ZPN/GI805, ZPN/EI805, WPI/G10, WPI/E10, WPI/E15, APN/GI810, APN/GI815, APN/GI816, APN/GI816D, APN/EI815D, APN/EI810, APN/EI815, APN/GD811, APN/GD816, APN/ED816, APNS/GI816, APNS/EI815, OPN/GI815, APN/GI805, APN/EI805		

			
1			
código	701215	referencia	002983
descripción	cojinete de ajuste D1 ø 47mm D2 ø 45mm L 77mm		
Para modelos:	KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G06, KPI/E06, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/E10H, HPA/GD825, HPA/GI825, HPA/ED825, HPA/EI825, QPI/G15, QPI/E10, QPI/E15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G06, QPI/E06, QPI/G15H, QPI/E15H, QPI/E10H, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/EI815D, ZPN/EI810, ZPN/EI815, ZPN/GD811, ZPN/GD816, ZPN/ED811, ZPN/ED816, 2PDAG15, 2PIAG15, ZPNS/GI816, ZPNS/EI815, ZPNS/EI815D, WPI/G15, WPD/G10, WPD/G15, WPD/G15A, WPI/G15A, WPI/E15A, WPI/G06, WPI/E06, WPI/G15H, WPI/E15H, WPI/E10H		

			
1			
código	701216	referencia	002982
descripción	cojinete de ajuste ø 47mm L 40mm		
Para modelos:	KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G06, KPI/E06, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/E10H, HPA/GD825, HPA/GI825, HPA/ED825, HPA/EI825, QPI/G15, QPI/E10, QPI/E15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G06, QPI/E06, QPI/G15H, QPI/E15H, QPI/E10H, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/EI815D, ZPN/EI810, ZPN/EI815, ZPN/GD811, ZPN/GD816, ZPN/ED811, ZPN/ED816, 2PDAG15, 2PIAG15, ZPNS/GI816, ZPNS/EI815, ZPNS/EI815D, WPI/G15, WPD/G10, WPD/G15, WPD/G15A, WPI/G15A, WPI/E15A, WPI/G06, WPI/E06, WPI/G15H, WPI/E15H, WPI/E10H		

			
1			
código	693309	referencia	059863
descripción	freno		
Para modelos:	KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPN/GD811, HPN/GD816, HPN/ED811, HPN/ED816, HPNS/GI816, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, HPN/GI806, HPN/EI806, HPN/GI805, HPN/EI805, QPI/G10, QPI/G10H, ZPN/GI816D, HPN/ED825, HPN/EI825, ZPN/GI805, ZPN/EI805, WPI/G10, WPI/E10, WPI/E15, APN/GI810, APN/GI815, APN/GI816, APN/GI816D, APN/EI815D, APN/EI810, APN/EI815, APN/GD811, APN/GD816, APN/ED816, APNS/GI816, APNS/EI815, OPN/GI815, APN/GI805, APN/EI805		

			
1			
código	693305	referencia	034209 0A2612 728035
descripción	llave		
Para modelos:	RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, JPD/G240, JPD/G260, JPI/G260, JPI/E240, JPI/E260, MPD/G240, MPD/G260, MPI/G260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, OPD/G260, OPI/G260P, OPI/E260P, TPD/G260, TPI/G260P, TPI/E260P, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/E410, HFR/E810, HFR/G411, HFR/E411, HFR/E412, HFR/G412, HFR/E418, HFR/E818, ZFR/G410...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	693304	referencia	004850
descripción	resorte de torsión espesor de hilo 4mm L1 7mm L2 101mm L3 7mm ø 28.6mm		
Para modelos:	RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, JPD/G240, JPD/G260, JPI/G260, JPI/E240, JPI/E260, MPD/G240, MPD/G260, MPI/G260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, OPD/G260, OPI/G260P, OPI/E260P, TPD/G260, TPI/G260P, TPI/E260P, LVA100B, LVA100Z, LVA100B, LVA100, LVA100-A, LVA/100-BU		

			
1			
código	693299	referencia	052894 OK2934
descripción	resorte de torsión ø 28.6mm L2 103mm espesor de hilo 3.6mm L1 45mm		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/V760, MPN/EI760D, MPN/V760D, 7PDG06, 7PIG06, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/GD760F, RPN/GI760F, 7PEV06, RPN/EI760D, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, M70EIKE, XPN/EI760UK, M70VIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, XPN/EI760D, RPNV740, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/EI760, RPNV760, RPN/G760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/V740, RPN/V760		

1



código	693313	referencia	051527
descripción	resorte de torsión ø 38.1mm espesor de hilo 6.2mm L1 19mm L2 212mm L3 19mm		
Para modelos:	HPN/G810, HPN/GI810, HPN/GI810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/E810, HPN/GI815, HPA/GI815, HPN/EI810, HPA/GI815, HPN/E815, HPN/EI810, HPA/EI810, HPN/GI810, HPN/G810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/E810, HPN/E815, HPN/EI810, HPN/EI810, HPA/EI815		

2



código	693316	referencia	059518
descripción	resorte de torsión ø 38.2mm espesor de hilo 6.2mm L1 33mm L2 320mm L3 24mm		
Para modelos:	KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPI/G06, KPI/E06, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPN/GD811, HPN/GD816, HPN/ED811, HPN/ED816, HPNS/GI816, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, HPN/GI806, HPN/EI806, HPN/GI805, HPN/EI805, QPI/G10, QPI/G15, QPI/E10, QPI/E15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G06, QPI/E06, QPI/G15H, QPI/E15H, QPI/G10H, QPI/E10H, ZPN/GI816D, HPN/ED825, HPN/EI825, ZPN/GI805, ZPN/EI805, WPI/G10, WPI/G15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	693315	referencia	002981 003643
descripción	resorte de torsión ø 39mm espesor de hilo 7.1mm L1 31mm L2 322mm L3 23mm		
Para modelos:	KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, BRN70G, BRN70E, CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, CRN15V, CRN15E, HPA/GD825, HPA/GI825, HPA/ED825, HPA/EI825, HCPA/GI1219, HCPA/GI 1219, CR20V, CR20EI, CR22G, BRN/70GZ, BRN/70EZ, CRN/22GZ, CRN20GZ, CRN30GZ, CRN15GZ, CRN15V-Z, CRN15EZ, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/EI815D, ZPN/EI810, ZPN/EI815, ZPN/GD811, ZPN/GD816, ZPN/ED811, ZPN/ED816, 2PDAG15, 2PIAG15, ZPNS/GI816, ZPNS/EI815, ZPNS/EI815D, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, CR20V, CR20EI, CR22G, BR80GZ, BR80EZ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	693302	referencia	004849
descripción	soporte		
Para modelos:	RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, JPD/G240, JPD/G260, JPI/G260, JPI/E240, JPI/E260, MPD/G240, MPD/G260, MPI/G260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P		

1



código	693301	referencia	052891
descripción	soporte derecho		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/V760, MPN/EI760D, MPN/V760D, 7PDG06, 7PIG06, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/GD760F, RPN/GI760F, 7PEV06, RPN/EI760D, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, M70EIKE, XPN/EI760UK, M70VIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, XPN/EI760D, RPNV740, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/EI760, RPNV760, RPN/G760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/V740, RPN/V760		

1



código	693306	referencia	002106 051288
descripción	soporte derecho		
Para modelos:	HBR/G820, HBR/G825, HBR/E820, HBR/E825, HBR/G821UK, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, ZBR/E820, ZBR/E825, ZBR/G821, ZBR/G826, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, ABR/G820, ABR/G825, ABR/E820, ABR/E825, HCPA/G1219, HCPA/GI1219, HCPA/V1219, HCPA/EI1219, HQN/G1917, HQN/G1917, HQN/G1225, HQN/GI1225, HQN/EI917, HQN/GI122, HQN/V917, HPN/G810, HQN/EI1225, HPN/GI810, HPN/GI810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/E810, HPN/GI815, HPA/GI815, HPN/EI810, HPA/GI815, HPN/E815, HPN/EI810, HPA/EI810, HPN/GI810, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	693298	referencia	052892
descripción	soporte izquierdo		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/V760, MPN/EI760D, MPN/V760D, 7PDG06, 7PIG06, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/GD760F, RPN/GI760F, 7PEV06, RPN/EI760D, M70GDKE, M70EIKE, XPN/EI760UK, M70VIKE, XPN/GD760F, XPN/EI760D, RPNV740, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/EI760, RPNV760, RPN/G760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/V740, RPN/V760		

repuestos para	548001		
	código	540213	referencia —
manilla int.ø 5mm L 117mm			

			
1			
código	541673	referencia	01332007
descripción	grifo de vaciado 1 1/2" H con tuerca de racor cierre cónico		
repuestos para	541673		
	código	540213	referencia —
manilla int.ø 5mm L 117mm			
	código	540956	referencia —
junta para grifo de vaciado ø tubo 46mm int.ø 38mm H 2mm			
accesorios para	541673		
	código	510404	referencia 0E2240 0H2578 0H2612 0K6137 0K8703 0KG502 3427TJ1,5
junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	890116	referencia 0G1994 0KK505 0S0353 0S1145 11019107 400191 743000111 7CAR16925 7KLU1019700
grasa para grifería FERMIT GLISSA tubo 60g -20 a +140°C homologación corresponde a la recomendación KTW			
	código	890118	referencia 001019 0S0004 36200410
grasa para grifería FERMIT GLISSA toma 1000g -20 a +140°C homologación corresponde a la recomendación KTW			
	código	890119	referencia —
grasa para grifería FERMIT GLISSA tubo 30g -20 a +140°C homologación corresponde a la recomendación KTW			

			
1			
código	540275	referencia	008027 01301009 01301109 01321009 053229 058362 0C4850 0KK154 0S0135 0S0285 0U1426 11171258 52005050
descripción	grifo de vaciado 2" H con tuerca de racor A 90mm B 151mm B1 80mm latón cromado		
Para modelos:	KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, CRN15V, CRN15E, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPN/GD811, HPN/GD816, HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPA/ED825, HPA/EI825, HPNS/GI816, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, CR20V, CR20EI, CR22G, QPI/G10, QPI/G15, QPI/E10, QPI/E15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G15H, QPI/E15H, QPI/G10H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	540275		
	código	540214	referencia 054000 0S0287 34003012
manilla int.ø 6mm L 145mm			
accesorios para	540275		
	código	529484	referencia —
junta plana fibra ø ext. 58mm int.ø 50mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	542448	referencia —
junta silicona 60x49x2 para grifo de vaciado 2"			

			
1			
código	541860	referencia	01302008 01322009 052882 050111 050950
descripción	grifo de vaciado 2" H con tuerca de racor cierre cónico A 95mm B1 75mm B2 155mm		
Para modelos:	MPN/GI760D, RPN/GI760, APN/GI816D, HPN/GI810, HPA/GI815		
repuestos para	541860		
	código	540214	referencia
			054000 050287 34003012
manilla int.ø 6mm L 145mm			
	código	540959	referencia
			—
junta para grifo de vaciado ø tubo 60mm int.ø 50mm H 2mm			
accesorios para	541860		
	código	529484	referencia
			—
junta plana fibra ø ext. 58mm int.ø 50mm espesor 2mm UE 1 pzs			

			
1			
código	540296	referencia	01304602 017215 050112 335104600
descripción	grifo de vaciado M M60x2mm latón cromado		
repuestos para	540296		
	código	505092	referencia
			0C3142 34044796
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs			
	código	540213	referencia
			—
manilla int.ø 5mm L 117mm			

			
1			
código	540157	referencia	01304783 01304785 052632 053159 057333 0K3445 0K3476 050138 10027 21159
descripción	grifo de vaciado M M78x3mm latón cromado		
Para modelos:	KPI/G18, KPI/G25, KPI/E25, HPN/GI855, HPN/GI1255, HPN/EI855, HPN/EI1255, QPI/G18, QPI/G25, QPI/E25, ZPN/GI1255, ZPN/EI1255, WPI/E25, HQN/G1917, HQN/G1225, HQN/GI1225, HQN/EI917, HQN/GI122, HQN/V917, HPN/G810, HQN/EI1225, HPN/GI810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/E810, HPN/GI815, HPN/EI810, HPA/GI815, HPN/E815, HPN/EI810, HPA/EI810, HPN/GI810, HPN/G810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815, HPN/E810, HPN/E815, HPN/EI810, HPN/EI810, HPA/EI815, HQN/G1917, HQNEI817, HQN/V917, HQN/G1225, HQN/GI122, HQNEI122...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	540157		
	código	540214	referencia
			054000 050287 34003012
manilla int.ø 6mm L 145mm			

accesorios

			
1			
código	540119	referencia	0K2487 0K3046
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 59mm UE 1 pzs		
Para modelos:	7574-5.KES150, 7575-5.KES250, 7576-5.KES300, 7573-5.KES100, 7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7573-5/85.KES100.(N), 7574-5/85.KES150.(N), 7575-5/85.KES250.(N), 7576-5/85.KES300.(N), 7573-5/90.KES100.(N), 7574-5/90.KES150.(N), 7575-5/90.KES250.(N), 7576-5/90.KES300.(N), 7773-3/85.KES100, 7773-3/90.KES100, 7773-5/85.KES100.(N), 7774-3/85.KES150, 7774-3/90.KES150, 7774-5, 7774-5/85.KES150.(N), 7774-5/90.KES150.(N), 7775-3/85.KES250, 7775-3/90.KES250, 7775-5, 7775-5/85.KES250.(N), 7775-5/90.KES250.(N), 7776-3/85.KES300, 7776-3/90.KES300, 7776-5, 7776-5/85.KES300.(N), 7776-5/90.KES300.(N)		



1

código	540222	referencia	053809 0H6848 0K2958 0K3045 0TR613 68226012
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 47.3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCFG10160H, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE10, FCVE20, FCFE6J50, FCFE6J60... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	540214	referencia	054000 050287 34003012
descripción	manilla int.ø 6mm L 145mm		
Para modelos:	HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, HCPA/G1219, HCPA/GI1219, HCPA/V1219, HCPA/EI1219, CR15G, HFR/G1680, HFR/E1680, HFR/G2480, HFR/E2480, HCPA/G121, HCPA/G121		



1

código	540082	referencia	0K0311 0K1869 0K2137
descripción	manilla para grifo de vaciado L 110mm		
Para modelos:	7550-3, 7550-5, 7551-3, 7551-5, 7552-3, 7552-5, 7553-3, 7553-5, 7554-3, 7554-5, 7573-2, 7573-3, 7573-5, 7574-2, 7574-3, 7574-5, 7575-2, 7575-3, 7575-5, 7576-2, 7576-3, 7576-5, 7577-3, 7750-3, 7750-5, 7751-3, 7751-5, 7752-3, 7752-5, 7753-3, 7753-5, 7754-3, 7754-5, 7773-2, 7773-3, 7773-5, 7774-2, 7774-3, 7774-5, 7775-2, 7775-3, 7775-5, 7776-2, 7776-3, 7776-5, 9100-3, 9101-3, 9102-3, 9104-3, 9106-3... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	540083	referencia	0K1469 0K1496 0K1500 0K3837 0K3839 0K5399 0KC410 0KF290 19003359 629140502 6722001
descripción	perno de presión para grifo de vaciado		
Para modelos:	7550-5.KES40, 7551-5.KES60, 7552-5.KES80, 7553-5.KES100, 7554-5.KES150, 7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7574-5.KES150, 7575-5.KES250, 7750-5.KES40, 7751-5.KES60, 7752-5.KES80, 7753-5.KES100, 7754-5.KES150, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7576-5.KES300, 7573-5.KES100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7751-3/85.KES60, 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7552-3/85.KES80.(N), 7553-3/85.KES100.(N), 7554-3/85.KES150.(N), 7550-3/90.KES40.(N), 7551-3/90.KES60, 7552-3/90.KES80.(N), 7553-3/90.KES100.(N), 7554-3/90.KES150.(N), 7550-5/85.KES40.(N), 7551-5/85.KES60.(N), 7552-5/85.KES80.(N), 7553-5/85.KES100.(N), 7554-5/85.KES150.(N), 7550-5/90.KES40.(N), 7551-5/90.KES60.(N), 7552-5/90.KES80.(N), 7553-5/90.KES100.(N), 7554-5/90.KES150.(N), 7561-3/85.KES60.RW., 7562-3/85.KES80.RW....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


purgadores de condensados

purgadores de condensados




1

código	541356	referencia	0H6413 1730015000 173015
descripción	purgador de condensados rosca 1/2" 60-100°C tipo ST 1730		



1

código	541461	referencia	0H9965 0K5388 129487 19003297 3007500
descripción	purgador de condensados rosca 1/2" tipo BPT135 latón		
Para modelos:	ACSGRT, BOT080S.MH25.W94, BOT080S.MS25.W94, BOT100E.MS35.H97, BOT150S.MH25.F98, BOT150S.MH25.W94, BOT200S.MH25.F18, BOT200S.MH25.W14, BOT400E.MS35.W14, BOT400S.MH25.F18, BOT150E.MS35.H97, BOT040E.MS35.F88, BOT040S.MH25.F98, BOT040E.MS35.W84, BOT040S.MH25.W94, BOT060E.MS35.F88, BOT060S.MH25.F98, BOT060E.MS35.W84, BOT060S.MH25.W94, BOT080E.MS35.F88, BOT080S.MH25.F98, BOT080E.MS35.W84, BOT100S.MH25.F98, BOT100S.MH25.W94, BOT300S.MH25.F18, BOT300S.MH25.W14, BOT400E.MS35.F18, BOT400S.MS25.F18, BOT400S.MH25.W14, BOT400S.MS25.W14, BOT040E.MS35.F98, BOT040E.MS35.W94, BOT060E.MS35.F98, BOT060E.MS35.W94, BOT080E.MS35.F98, BOT080E.MS35.W94, BOT100E.MS35.F98, BOT100E.MS35.W94, BOT150E.MS35.F98, BOT150E.MS35.W94, BOT200E.MS35.F18, BOT200E.MS35.W14, BOT300E.MS35.F18, BOT300E.MS35.W14, BOT060S.MS35.F98, BOT060S.MS35.W94, BOT080S.MS35.F98, BOT080S.MS35.W94, BOT100S.MS35.F98, BOT100S.MS35.W94...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	540994	referencia	0H6537 1231220200 1231320200
descripción	purgador de condensados rosca 3/4" tipo BPT13A latón		
Para modelos:	7550-5.KES40, 7551-5.KES60, 7552-5.KES80, 7553-5.KES100, 7554-5.KES150, 7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7574-5.KES150, 7575-5.KES250, 7750-5.KES40, 7751-5.KES60, 7752-5.KES80, 7753-5.KES100, 7754-5.KES150, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7576-5.KES300, 7573-5.KES100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7751-3/85.KES60, 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7552-3/85.KES80.(N), 7553-3/85.KES100.(N), 7554-3/85.KES150.(N), 7550-3/90.KES40.(N), 7551-3/90.KES60, 7552-3/90.KES80.(N), 7553-3/90.KES100.(N), 7554-3/90.KES150.(N), 7550-5/85.KES40.(N), 7551-5/85.KES60.(N), 7552-5/85.KES80.(N), 7553-5/85.KES100.(N), 7554-5/85.KES150.(N), 7550-5/90.KES40.(N), 7551-5/90.KES60.(N), 7552-5/90.KES80.(N), 7553-5/90.KES100.(N), 7554-5/90.KES150.(N), 7561-3/85.KES60.RW, 7562-3/85.KES80.RW...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	540994		
	código	540219	referencia —
kit de reparación rosca 1/2" -3/4" tipo BPT13			

grifos de seguridad

grifos de seguridad



1

código	514304	referencia	059663 69354200
descripción	grifo de seguridad rosca 1" 0.5bar 140kg/h tamaño de rosca manómetro 1/2" cromado H 188mm		
Para modelos:	XPN/EI760D, HPN/EI815D, HPNS/EI815D, ZPN/EI815D, ZPNS/EI815D, APN/EI815D, APN/EI810, APN/EI815, APN/ED816, APNS/EI815		
repuestos para	514304		
	código	540322	referencia —
pomo esférico rosca M8 ø 32mm con casquillo metálico			



1

código	514381	referencia	008019 01505006
descripción	grifo de seguridad rosca 1 1/4" 0.5bar acodado 3kg		
Para modelos:	PV101, PV201, PV301, PV501, PVA101, PVA201, PVA301, PVA501, PV101, PV201, PV301, PV501, PVA101, PVA201, PVA301, PVA501		
repuestos para	514381		
	código	514121	referencia —
válvula de seguridad presión de intervención 0.5bar con homologación CE M88 rosca 1 1/4"			
	código	540820	referencia 010348 22805060
soporte para grifería rosca 1 1/4" An 165mm			
	código	540827	referencia 010023 01509004 050140 335234113
aireador/purgador rosca 3/4" M cromado L 45mm ø 36mm			
	código	540829	referencia —
sifón manómetro rosca 1/2"			
	código	540830	referencia —
grifo de manómetro H 1/4" M 1/4"			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	514381		
	código	541062	referencia
			0H6487 0KC083 236116 9151915
manómetro Ø 63mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca ajustable marmita rosca 1/4"			

accesorios

			
1			
código	540820	referencia	010348 22805060
descripción	soporte para grifería rosca 1 1/4" An 165mm		

			
1			
código	540822	referencia	054808 0A2392 22805062
descripción	soporte para grifería rosca 3/4"		
Para modelos:	MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GI760, MPN/GI760F, MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/V760, MPN/EI760D, MPN/V760D, RPI/G260, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, XPI/G260, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, JPI/G260, JPI/E240, JPI/E260, MPI/G260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, 7PIG06, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/GI760F, 7PEV06, RPN/EI760D, XPN/GI760D, M70GIKE, M70EIKE, XPN/EI760UK, M70VIKE, XPN/GI760F, XPN/EI760D, PPI/G260P, PPI/E260P, OPI/G260P, OPI/E260P, TPI/G260P, TPI/E260P, RPNV740, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	540835	referencia	027297 22906410
descripción	tapa roscada rosca 3/4"		
Para modelos:	MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GI760, MPN/GI760F, MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/V760, MPN/EI760D, MPN/V760D, RPI/G260, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, XPI/G260, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, JPI/G260, JPI/E240, JPI/E260, MPI/G260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, 7PIG06, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/GI760F, 7PEV06, RPN/EI760D, XPN/GI760D, M70GIKE, M70EIKE, XPN/EI760UK, M70VIKE, XPN/GI760F, XPN/EI760D, PPI/G260P, PPI/E260P, OPI/G260P, OPI/E260P, TPI/G260P, TPI/E260P, RPNV740, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	540835		
	código	513016	referencia
			027300 0L1277
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.Ø 26.58mm UE 1 pzs			
accesorios para	540835		
	código	513016	referencia
			027300 0L1277
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.Ø 26.58mm UE 1 pzs			

			
1			
código	540828	referencia	008023 0K3444 10023
descripción	sifón manómetro rosca 3/8"		
Para modelos:	PV101, PV201, PV301, PV501, PVA101, PVA201, PVA301, PVA501, PV101, PV201, PV301, PV501, PVA101, PVA201, PVA301, PVA501, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45, ICEWATER45, DSS42A		

válvulas de seguridad


			
1			
código	540722	referencia	01506007 052623
descripción	válvula de seguridad con salida para tapa		
Para modelos:	KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, HPA/GD825, HPA/GI825, HPA/ED825, HPA/EI825, 2PDAG15, 2PIAG15, WPD/G15A, WPI/G15A, WPI/E15A, HPA/G815, HPA/GI815, HPA/EI810, HPA/G815, HPN/GI815, HPA/EI815		


			
1			
código	540721	referencia	002312 003524 008020 056691 057493 0K3441 10020
descripción	válvula de seguridad presión de intervención 0.5bar M88 rosca 1 1/4"		
Para modelos:	KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, CRN15V, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/EI810, HPN/EI815, HPA/GI825, HPA/EI825, HPN/GI855, HPN/GI1255, HPN/EI855, HPN/EI1255, HPNS/GI816, HPNS/EI815, HCPA/GI 1219, CR20V, CR20EI, QPI/G10, QPI/G15, QPI/E10, QPI/E15, QPI/G15H, QPI/E15H, QPI/G10H, QPI/E10H, CRN15V-Z, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/EI810, ZPN/EI815, 2PIAG15, ZPN/GI1255, ZPN/EI1255, ZPNS/GI816, ZPNS/EI815, ZCPA/GI 1219, CR20V, CR20EI, WPI/G10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	540721		
	código	541501	referencia
			—
reducción para grifo de seguridad H 1 1/4" M 3/4"			

			
1			
código	541357	referencia	0H6302 851BG1/2
descripción	válvula de seguridad		

			
1			
código	541458	referencia	0G0122 0K2987 0K5784 0K5785 19013244 19013245 610515106 75701101
descripción	válvula de seguridad G1: 1/2" G2: 1/2" presión de intervención 1.3bar		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		

			
1			
código	514509	referencia	077019013246 0G5631 0K5786
descripción	válvula de seguridad G1: 1/2" G2: 1/2" presión de intervención 1.7bar para marmita		
Para modelos:	ACSGRT, GWACOE00RO, FWAAMO00RO, GWACOMO0RO, IWKCOE0000, HWAHOEO0RO, GWAHOEO000, GWAHOEO0RO, FWAHOEO0RO, BEN150EW87, HWAJOEO0RO, GWAJOEO0RO, FWAJOEO0RO, BEN200EW87, GWAJOMO0RO, FWFJOEX000, FWFJOEX0RO, BEN300E.S35.H97, GWAKOE00RO, FWAKOE00RO, IWAKOMO0RO, GWAKOMO0RO, FWFKOEX0RO, FWKKOE00RO, IVALOE0000, IVALOE00RO, BEN400E.S35.H97, BEN400EF97, FWAHOEO0RO, GWALOMO0RO, IVAAOEO000, HVAAOEO0RO, GVAAOEO000, GVAAOEO0RO, FVAAOEO0RO, IVKAOEO000, FVKAEOEO0RO, HVABOEO0RO, GVABOEO000, GVABOEO0RO, FVABOEO0RO, FVFBEOEX0RO, IVKBOEO000, FVKBEOEO0RO, IVACOE00RO, BON080EF88, GVACOE00RO, FVACOE00RO, IVACOMO0RO, GVACOMO0RO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	540915	referencia	0H6534 610420001
descripción	válvula de seguridad G1: 3/4" G2: 1" presión de intervención 1.1bar 6104 R		
Para modelos:	7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7751-3/85.KES60, 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7552-3/85.KES80.(N), 7553-3/85.KES100.(N), 7554-3/85.KES150.(N), 7550-3/90.KES40.(N), 7551-3/90.KES60, 7552-3/90.KES80.(N), 7553-3/90.KES100.(N), 7554-3/90.KES150.(N), 7561-3/85.KES60.RW, 7562-3/85.KES80.RW, 7563-3/85.KES100.RW, 7564-3/85.KES150.RW, 7561-3/90.KES60.RW, 7562-3/90.KES80.RW, 7563-3/90.KES100.RW, 7564-3/90.KES150.RW, 7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7585-3/85.KK40.MOTK, 7586-3/85.KK60.MOTK, 7587-3/85.KK80.MOTK, 7588-3/85.KK100.MOTK, 7585-3/90.KK40.MOTK, 7586-3/90.KK60.MOTL, 7587-3/90.KK80.MOTK, 7588-3/90.KK100.MOTK, 7550-2, 7550-3, 7551-2, 7551-3, 7552-2, 7552-3, 7553-2, 7553-3, 7554-3, 7560-3, 7561-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	101977	referencia	0G3876 185053
descripción	válvula de seguridad G1: 3/4" G2: 3/4" presión de intervención 0.65bar		

			
1			
código	514376	referencia	0H6434 45037803
descripción	válvula de seguridad presión de intervención 1bar rosca 1"-3/4"		



filtros

filtros de grasa

filtros de grasa



código	970601	referencia	050052
descripción	filtro de grasa An 250mm H 400mm espesor 20mm inox rejilla exterior 2 rejilla interior 3 para campanas extractoras		



código	970104	referencia	050050
descripción	filtro de grasa An 400mm H 400mm espesor 20mm inox capas 7 rejilla exterior 2 rejilla interior 5 para campanas extractoras		



código	970100	referencia	032271 050049 640060
descripción	filtro de grasa An 500mm H 400mm espesor 20mm inox rejilla exterior 2 rejilla interior 5 para campanas extractoras		



código	970602	referencia	0H7138
descripción	filtro de grasa An 520mm H 465mm espesor 20mm inox rejilla exterior 2 rejilla interior 3 para campanas extractoras		

filtros de aire



código	694183	referencia	086562
descripción	filtro de aire L 500mm An 500mm H 20mm		

accesorios

material de sujeción



código	693914	referencia	054905 0F0156
descripción	grapa elástica para filtro de desagüe		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RCP/G1S, RCP/G2D, RCP/E1S, RCP/E2D, RCP/E2S, XCP/G1S, XCP/G2D, XCP/E1S, XCP/E2D, JCP/G1S, JCP/G2D, JCP/E1S, JCP/E2D, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/G1S, MCP/G2D, MCP/E1S, MCP/E2D, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, ACPG25, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, RCP/G706, M70EPC, M70GPC, M70GPC, XCP/G706, CCP/G700, CCP/E700, ECP/E1ELHU, PCP/G1S, PCP/G2D, PCP/E1S, PCP/E2D, PCP/E2SHP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	693914		
	código	694000	referencia 004836 11101347
	filtro		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada



código	701012	referencia	0H2317
descripción	pie de aparato tubo ø 50mm H 95-165mm plástico UE 1 pzs EC 45		
Para modelos:	CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N, C7E4/200-3, C7E4/230-3, C7E4/400-3N, C7E6/400-3N, C7PE4/200-3, C7PE4/230-3, C7PE4/400-3N, C7PT4/400-3N, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

piezas sueltas



1

código	700103	referencia	053792
descripción	pie de aparato tubo ø 56mm dimensiones de la placamm dist. del agujeromm H 130mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	ICF110, ICP110, ICP111, ICP130, ICP112, ICF110, ICN110UK, ICF110, AP20, ILP111, ILP221, ILN111, ILNSO120, ILN221, ILNN120, ILNF120, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRN1301, TRF1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRRN1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRRN1303, TRN1801, TRNA1801, ARNM1801, TRRN1801, TRF1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRRN1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRRN1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRRN2201, TRF2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con placa de sujeción



1

código	701618	referencia	048579
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 74x74mm dist. del agujero 58mm H 153mm inox		
Para modelos:	BC11, BC22, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, AQC31U US, AQC60U, AQC119U US, , BC28A6, Crosswise, , BCF15A6, , , BCW061, BCW101, BCW102, BCFW061, BCFW101, BC11, BC22, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, BCWS061T, BCFW102, BC11, BC22, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, BCFWS102, BCFWS101, BC15A, Crosswise, BC28A, Crosswise, BC56VA, Crosswise 20, BC56HA, BCF15A, Crosswise, BCF28A, Crosswise, BCF64A, Crosswise 20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	701620	referencia	0c4824
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 74x74mm dist. del agujero 58mm H 190-250mm inox		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	701106	referencia	0A9138
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 90x130mm H 130-230mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	BC44, BCF44, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNN220, ILNN220UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

piezas sueltas



1

código	700103	referencia	053792
descripción	pie de aparato tubo ø 56mm dimensiones de la placamm dist. del agujeromm H 130mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	ICF110, ICP110, ICP111, ICP130, ICP112, ICF110, ICN110UK, ICF110, AP20, ILP111, ILP221, ILN111, ILNSO120, ILN221, ILNN120, ILNF120, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRN1301, TRF1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRRN1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRRN1303, TRN1801, TRNA1801, ARNM1801, TRRN1801, TRF1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRRN1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRRN1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRRN2201, TRF2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pies fijos

zamak/inox



1

código	700112	referencia	031921 032550 069311 069754 069815 0A3103
descripción	pie de aparato tipo de tubo 40x40 grosor de la pared 1mm H 33-60mm Zamak/inox UE 1 pzs		
Para modelos:	TG1000, TG1010, TG1200, TG1210, TG1400, TG1410, TG1600, TG1610, TG1800, TG1810, TG2000, TG2010, TG1000, TG1100, TG1200, TG1300, TG1400, TG1500, TG1600, TG1700, TG1800, TG1900, TG2000, TG1010, TG1110, TG1210, TG1310, TG1410, TG1510, TG1610, TG1710, TG1810, TG1910, TG2010, TLC1200S, TLC1210, TLC1800S, TL1410DX, TL1410SX, TL1810DX, TL1810SX, TLC1810, TLV1210, TLV1810, LG716, LG1225, LG1216DX, LG1216SX, LG1426, LG1416DX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pies enroscables



1

código	694831	referencia	0A8640
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 26mm ø 40mm H 13mm		
Para modelos:	NEPV40, NICF40, NEPV40, NEPA40, NEPEV40, 400LTPVN, MRL402, E04P6VRVUK, E04P8SRVUK, MP402C, MP40060, NEPV40, NEPA40, NEPEV40, 400LTPVN, MP402, MP40260, NEPV40, EKE421S, EK401U, EK401UGT, EKE421GTS, ET401S, ET401SGT, RW24, EC406SGC, EC-406SGV, 120.06.402, EP406SRC, EP406SRV, EP406VRC, EP406VRV, EN-406VAC, EC406SGC, EC406SGV, EP406VAV, R04P6SRGB, 12006402.1, EP406SRC, EP406SRV, EP406VRC, EP406VRV, EN406VAC, EP406VAV, R04P6SRB, R04P6SWB, E04P6SRC, E04P6SRV, EP406VRC, E04P6VRV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	699395	referencia	026806
descripción	pie de aparato rosca M6 rosca L 17mm ø 18mm H 20mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, RC/E320, RC/E320U, RC/E720, RC/E720, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G350D, MC/G355F, MC/G355NL, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1055, MC/G1050, MC/E350D, MC/E350UK, MC/E700D, MC/E700UK, MC/E1050D, MC/G1050D, MC/G1055NL, MC/G705F, MC/E350, MC/E700, MC/E1050, MI/E350, MI/E700, MI/E350D, MI/E700D, MI/E360, MI/E710, MI/E360D, MI/E710D, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MR/E350D, MR/E350UK, MR/E360...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tapas terminales y tapones

para tubos cuadrados



1

código	695068	referencia	0U3305
descripción	tapa terminal para máquina de hielo agujero inserto 13x13mm		

DERBY RUOTE

con placa de sujeción

acero cromado



1

código	701287	referencia	0C2216
descripción	rueda pivotante ø 125mm placa de sujeción carcasa chapa de acero cromado dimensiones de la placa 95x70mm dist. del agujero 70x50mm capacidad 100kg cojinete rodamiento cónico cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 162mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ202EAA, FCZ202ETA, FCZ202GAG, FCZ202GAD, FCZ202GTG, FCZ202GTD, FCZ202EBA, FCZ202EBA2, FCZ202GBG, FCZ202GBD, FCZ202GBG2, FCZ202GBD2, FCZ202ECA, FCZ202ECA2, FCZ202GCG, FCZ202GCD, FCZ202GCG2, FCZ202GCD2, AOS202GAEU, AOS-202GAU, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS202EA, AOS202EB, AOS202GB, AOS202GA, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS202EANQ, AOS202EBNQ, AOS202GAGQ, AOS202GBGQ, AOS202GADQ, AOS202GBDQ, AOS202GAPQ, AOS202EAA1, AOS202EAM1, AOS202EAB1, AOS202EAK1, AOS202EAT1, AOS202ETA1, AOS202ETM1, AOS202ETK1, AOS202GAG1, AOS202GAD1, AOS202GAP1, AOS202GAU1, AOS202GTG1, AOS202GTD1, AOS202GTP1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	701287		
	código	701286	referencia —
	rueda pivotante con freno total ø 125mm placa de sujeción carcasa chapa de acero cromado dimensiones de la placa 95x70mm dist. del agujero 70x50mm capacidad 100kg cojinete rodamiento cónico cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 162mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		



con agujero

acero cromado



1

código	700200	referencia	033657 F145D210023E
descripción	rueda pivotante ø 100mm agujero agujero ø 12mm carcasa chapa de acero cromado capacidad 80kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 132mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	TG1000RL, TG1100RL, TG1200RL, TG1300RL, TG1400RL, TG1500RL, TG1600RL, TG1700RL, TG1800RL, TG1900RL, TG2000RL, TG1010RL, TG1110RL, TG1210RL, TG1310RL, TG1410RL, TG1510RL, TG1610RL, TG1710RL, TG1810RL, TG1910RL, TG2010RL, TG1000R, TG1100R, TG1200R, TG1300R, TG1400R, TG1500R, TG1600R, TG1700R, TG1800R, TG1900R, TG2000R, TG1010R, TG1110R, TG1210R, TG1310R, TG1410R, TG1510R, TG1610R, TG1710R, TG1810R, TG1910R, TG2010R, TLC1210H, TLC1810H, TLV1210, TLV1810H, TG1000P, TG1100... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

acero inoxidable



1

código	700222	referencia	0S1427
descripción	rueda pivotante ø 125mm agujero agujero ø 12mm carcasa inox capacidad 100kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 159mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		

con rosca



1

código	710012 ¹	referencia	0C1631
descripción	rueda pivotante con freno total ø 100mm rosca carcasa acero cromado capacidad 80kg altura de espiga 30mm espiga ø M12mm cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 132mm ancho de rueda 30mm -20 a +60°C UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con freno total

1

código	710025	referencia	007107 0C1632
descripción	rueda pivotante sin freno ø 100mm rosca carcasa acero cromado capacidad 80kg altura de espiga 30mm espiga ø M12mm cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 132mm ancho de rueda 30mm -20 a +60°C UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ201GAD, FCZ201GTG, FCZ201GTD, FCZ201EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ201GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ201GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ201GCD, FCZ201GCG2, FCZ201GCD2, CL221, AOS201GAU, AOS201GAU, AOS201EABU, AOS201EAFU, AOS201EA, AOS201EB, AOS201EA3J, AOS201EB3J, AOS201EA2N, AOS201EB2N, AOS201EB5M, AOS201EB6M, AOS201EA0H, AOS201EB0H, AOS201GA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	700207	referencia	0E5373 OKB549 461208700 F135D7125.12
descripción	rueda pivotante ø 125mm agujero agujero ø 12mm carcasa chapa de acero cromado capacidad 100kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 159mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10LCE4/200-3, CS10LCE4/230-3, CS10LCE6/230-3, CS10LCE4/400-3N, CS10LCE6/400-3N, CS10LCE4/400-3N/EO, CS10LCE4/400-3/50HZ/M, CS10LCE4/440-3/60HZ/M, CS10LCT4/400-3N, CS10LCT6/400-3N, CS20ME4/200-3, CS20ME4/230-3, CS20ME6/230-3, CS20ME4/400-3N, CS20ME6/400-3N, CS20ME4/400-3NE, CS20ME4/400-3, CS20ME4/440-3, CS20MT4/400-3N, CS20MT6/400-3N, CS20GE4/200-3, CS20GE4/230-3, CS20GE6/230-3, CS20GE4/400-3N, CS20GE6/400-3N, CS20GE4/400-3NE, CS20GE4/400-3, CS20GE4/440-3, CS20GT4/400-3N, CS20GT6/400-3N... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


otros

con agujero

ø125mm



código	710005	referencia	OK6717 461208704
descripción	rueda pivotante con freno total ø 125mm agujero central de fijación ø10,5/13mm carcasa chapa de acero tincado capacidad 100kg ancho de rueda 30mm MANNER		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, LOR, LOT440, LOT470, BUF8W, BUF12W, BUF8IW, BUF12IW, BUF8S, BUF12S, BUF8L, BUF12L, BUF8BM, BUF12BM, BUF8ROT, BUF12WOT, BUF81WOT, BUF12IWOT, BUF8BMOT, BUF12BMOT, BUF2BMOT, BUF3BMOT, BUF2BM, BUF3BM, LOT385, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR340, AR340...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504335	referencia	054505
descripción	tamiz para empanar L 400mm An 345mm H 85mm acero cromado		
Para modelos:	HFR/G410, HFR/G810, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/G411, HFR/G412, ZFR/G410, ZFR/G810, ZFR/G410D, ZFR/G810D, ZFR/G411, ZFR/G412, AFR/G410, AFR/G810, AFR/G410D, AFR/G810D, AFR/G410NL, M40GFR90, AFR/G411, AFR/G412, OFR/G810, HFR/G421, ZHFRG421		



código	970728	referencia	0H6552 490222
descripción	tamiz para empanar L 338mm An 194mm H 180mm apto para ELECTROLUX para freidora		
Para modelos:	7536-3, 7537-3, 7736-3, 7737-3		



código	970804	referencia	OK9836 OKZM63 79001060011
descripción	tamiz para empanar L 245mm An 245mm H 210mm acero inoxidable		



código	970805	referencia	OK9919 OKZM53
descripción	tamiz para empanar L 330mm An 230mm H 210mm acero inoxidable		

cestos

tamices para empanar



código	970524	referencia	006130 17012749 830884701
descripción	tamiz para empanar L 295mm An 385mm apto para freidora		
Para modelos:	KFR/G1E, KFR/G2F, KFR/E1E, KFR/E2F, KFH/G1, KFH/E1, KFH/G1ELH, KFH/E1ELH, KFH/G1EH, KFH/E1EH, HFH/G430, HFH/E430, HFR/G430, HFR/G830, HFR/E430, HFR/E830, HFH/G400U, HFH/G401U, HFH/G435, HFH/G435, HFRS/G430, HFRS/E430, QFR/G1E, QFR/G2F, QFR/E1E, QFR/E2F, QFH/G1, QFH/E1, QFH/G1ELH, QFH/E1ELH, QFH/G1EH, QFH/E1H, ZFH/G430, ZFH/E430, ZFR/G430, ZFR/G830, ZFR/E430, ZFR/E830, ZFH/G435, ZFH/G435, ZFRS/G430, ZFRS/E430, WFR/G1E, WFR/G2F, WFR/E1E, WFR/E2F, WFH/G1, WFH/E1, WFH/G1ELH, WFH/E1ELH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	970779	referencia	0C1743
descripción	tamiz para empanar L 389mm An 319mm H 5mm acero cromado para freidora		
Para modelos:	PFR/G2S40, TFR/G2S40, KFR/G1T, QFR/G1T, WFR/G1T		

cestos de lavado

cestos de alambre de acero redondos

cestas de lavado



código	970494	referencia	045098 865566
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 520mm H 155mm altura útil 85mm		
Para modelos:	LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK		

cestas para platos



código	970561	referencia	065565 865565
descripción	cesto para platos ø ext. 520mm		
Para modelos:	LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK		

cestos de alambre de acero cuadrado

cestas de lavado



código	971006 ¹	referencia	OHA029 30087 860138 9030087
descripción	cesta para vajillas diversas L 345mm An 345mm H 120mm tipo de maneta de malla gruesa		

¹de malla gruesa

código	971015 ¹	referencia	069564 983001
descripción	cesta para vajillas diversas L 382mm An 382mm H 200mm tipo de maneta de malla gruesa		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

¹de malla gruesa

código	971013 ¹	referencia	069563
descripción	cesta para vajillas diversas L 382mm An 382mm H 90mm tipo de maneta de malla gruesa		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

¹de malla gruesa

código	971023 ¹	referencia	0U1033
descripción	cesta para vajillas diversas L 400mm An 400mm H 130mm tipo de maneta de malla fina		

¹de malla fina

código	970074 ¹	referencia	0S0058 CRP001
descripción	cesta para vajillas diversas L 500mm An 500mm H 130mm tipo de maneta de malla fina		

¹de malla fina

cestas para platos



código	971043	referencia	0S0057
descripción	cesto para platos L 500mm An 500mm H 130mm platos 20 plato ø 240mm		

cestos de plástico cuadrado

cestas de lavado



código	971078	referencia	0S1130 2146
descripción	cesta para vajillas diversas L 400mm An 400mm H 150mm		

accesorios

cubiteros



1


código	976013	referencia	069561
descripción	complemento para cubiertos L 105mm An 105mm ømm H 140mm		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		



1

código	976016	referencia	049070 069956 0L1813 865574 867059
descripción	complemento para cubiertos L 110mm An 110mm ømm H 130mm		
Para modelos:	DLT, DLP		


complementos para vasos



1

código	970302	referencia	069572 960455
descripción	complemento para vasos L 400mm An 400mm H 105mm 10 piezas		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

complementos para platos



1

código	970517	referencia	069562
descripción	complemento para platos L 320mm An 80mm platos 12		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde



1

código	970120	referencia	057468 GOC155 X330266113
descripción	parrilla An 325mm P 530mm GN 1/1 acero cromado anillo externo reforzado 7mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 1		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCF/G6, FCF/E6, AFCF/E6, FF/G6, COCO6G, COCO6E, COCUE423AF, FCFE061, ZOFCF/G6D		
accesorios para	970120		
	código	690330	referencia —
cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable			
	código	694700	referencia —
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs			
	código	694701	referencia —
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs			



1

código	970125	referencia	082729 0A8069 881061
descripción	parrilla An 325mm P 530mm GN 1/1 acero plastificado traviesas 1 blanco apto para refrigerador		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRRF130P, TRRF180P, TRRF220P, TRF1301, TRRF1301, TRF1801, TRRF1801, TRF2201, TRRF2201, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRF1301, TRRF1301...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	970125		
	código	690330	referencia —
cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 970125				
	código	694700	referencia	—
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs				
	código	694701	referencia	—
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs				

1

código	970084	referencia	082904
descripción	parrilla An 530mm P 530mm acero plastificado traviesas 1		
Para modelos:	ASP110, ASS110, ASP220, ASS220, ASN110, ASN220, ASP110UK, AS- P220UK, ASN110UK, ASN220UK, ASF110, ASF110, ASF220, ASP110UK, ASP220UK, ASN110UK, ASN220UK, ASF110UK, ASF220UK, ISP110, ISN110, ISS110, ISF110, ASP110, ASS110, ASP220, ASS220, ASN110, ASN220, ASF110, ASF220, ISP111N, ISP221N, ISP110N, ISN110N, ISF110N, ISS110, DVP500V11V, DVP501V11V, MVP502V11V, EDVN500, DVN501V11V, DVP110V12C, DVP111V12C, MVP112V12C, DVN- 110V12C, DVN111V12C, DVP110V12V, DVP111V12V, MVP112V12V.. (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	970084		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

código	970121	referencia	054115 082122 164250 727751	
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 acero cromado traviesas 2			
accesorios para	970121			
	código	690330	referencia	—
cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable				
	código	694700	referencia	—
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs				
	código	694701	referencia	—
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs				

1

código	970123	referencia	003189
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 acero inoxidable anillo externo reforzado 7.8mm refuerzos longitudinales 3.8mm traviesas 2 apto para refrigerador		
Para modelos:	FCV/E102/1, FCV/E102/1		
accesorios para	970123		
	código	690330	referencia —
cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable			
	código	694700	referencia —
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs			
	código	694701	referencia —
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs			

con reborde



1

código	970527	referencia	025020 081883
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero cromado con tope traviesas 2 apto para refrigerador		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN220, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF220, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN221, ILNN220, ILNN220UK, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ILF110, ILF110, ILF120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	970527		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		



1



código	970556	referencia	081735 081903 082885 083635 880720
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero plastificado con tope anillo externo reforzado 9mm refuerzos longitudinales 5mm traviesas 2 blanco apto para refrigerador		
Para modelos:	ALNN120, ALNN230, ALNSO120, ALNF120, ALNF230, ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ILNSO120, ILNN230, ILNF230, ALNN120, ALNF120, ALNN230, ALNF230, ALNSO120, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADNN120, ADNF120, AENN120, AENF120, ALN220, ALN240, ADN221, AEN220, AEN240, AEN221, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, AENN220, AENF220...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	970556		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	690332	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 1 pzs		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

1



código	970528	referencia	087343
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 acero inoxidable con tope traviesas 2 apto para refrigerador		

específico del fabricante

1



código	970891	referencia	093252
descripción	parrilla GN 2/1 An 530mm P 650mm H 40mm acero plastificado traviesas 2		
Para modelos:	FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV, FV, FV 2M, FV 2M, FV 2M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	970019	referencia	006029 059246
descripción	rejilla de ventilación An 395mm P 75mm acero cromado apto para refrigerador para fondos calentadores		
Para modelos:	HR/E400D, HR/E800D, HR/E410, HR/E811, HR/E420, HR/E820, HR/E821, HR/E400, HR/E800, HBR/G821UK, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/GD811, HPN/GD816, HPA/EI825, HPN/GI855, HPN/GI1255, HPNS/GI816, HPN/GI806, HPN/GI805, HTR/E410, HTR/E810, HG/E400, HG/E800, ZC/G410, ZC/G810, ZCF/G810, ZC/E400, ZC/E800, ZCF/E800, ZC/G1210, ZCF/G1210, EC/G1610, ZCF/G1610, ZI/E400, ZI/E800, ZC/E410, ZC/E810, ZCF/E810, ZC/G410, ZC/G810, ZC/G1210, ZCF/G810, ZCF/G1210, ZCF/G1610, ZCF/G811, ZC/G411, ZC/G811, HC/G1211...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

rejas para chimeneas

1



código	691972	referencia	002307 002438 006580 059209
descripción	rejilla de chimenea L 396mm An 70mm H 25mm hierro fundido		
Para modelos:	HC/G410, HC/G810, HCF/G810, HC/E400, HC/E800, HCF/E800, HC/G1210, HCF/G1210, EC/G1610, HCF/G1610, HI/E400, HI/E800, HC/E410, HC/E810, HCF/E810, HI/G400, HI/G800, HI/G400N, HI/G800N, HC/G410, HC/G810, HC/G1210, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HC/G411, HC/G811, HC/G1211, HC/G800U, HC/G1200U, HC/G1600U, HCF/G800U, HCF/G1200U, HCF/G1600U, HR/E400D, HR/E800D, HR/E410, HR/E811, HR/E420, HR/E820, HR/E821, HR/G420D, HR/G820D, HR/G420, HR/G820, HR/G821, HR/E400, HR/E800, HR/G400U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

portarejillas

1



código	690806	referencia	082317
descripción	portarejillas L 540mm H 26mm An 17.5mm plástico apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	ASP110, ASS110, ASP220, ASS220, ASN110, ASN220, ASP110UK, ASP220UK, ASN110UK, ASN220UK, ASF110, ASF110, ASF220, ASP110UK, ASP220UK, ASN110UK, ASN220UK, ASF110UK, ASF220UK, ISP110, ISP220, ISN110, ISN220, ISS110, ISS220, ISF110, ISF220, ASP110, ASS110, ASP220, ASS220, ASN110, ASN220, ASF110, ASF220, ISP111N, ISP221N, ISP110N, ISN110N, ISF110N, ISS110, ISP220N, ISN220N, ISF220N, ISS220, MVP602V11C, EMVP602, DVP110V12C, DVP111V12C, MVP112V12C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	690807	referencia	082316
descripción	portarrejillas L 720mm H 26mm An 27mm plástico		
Para modelos:	ASP110, ASS110, ASP220, ASS220, ASN110, ASN220, ASP110UK, ASP220UK, ASN110UK, ASN220UK, ASF110, ASF110, ASF220, ASP110UK, ASP220UK, ASN110UK, ASN220UK, ASF110UK, ASF220UK, ISP110, ISP220, ISN110, ISN220, ISS110, ISS220, ISF110, ISF220, ASP110, ASS110, ASP220, ASS220, ASN110, ASN220, ASF110, ASF220, ISP111N, ISP221N, ISP110N, ISN110N, ISF110N, ISS110, ISP220N, ISN220N, ISS220N, ISS220, MVP602V11C, EMPV602, DVP110V12C, DVP111V12C, MVP112V12C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

específico del fabricante



código	701105	referencia	091630
descripción	cremallera L 1270mm An 32mm tamaño orificio 16x22mm		
Para modelos:	ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ADN110E ADN220E, ADF220E, 83012201, 83012033, 83012201, ARDF110L, ARDN220, ARDNF220, 83012037, ASN110, ASF110, ASN220, ASF220, ADN110, ADN120, ADN111, ADF110, ADF120, ADN220, ADN240, ADN221, ADF220, ADN220, ADN220, ADN230, ADN230, ADN11060, ADF11060, ADN22060, ADF2206, RS06PX1F6M, FULL DOOR FREEZER, RS06RX1F, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1F, RS13R- X2F, RS13FX2F, RS13DX2F, RH14RE2FUS, RH14FE2FUS, RS06PX1F, RS06PX1F6, RS06R41F, RS06NX1F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	692227	referencia	085988
descripción	cremallera L 580mm An 32mm H 32mm dist. del agujero 30mm tamaño orificio 13x13mm		
Para modelos:	ALN120, AEN120, ADF120, ALF120, AEF120, ADN120, ADNF120, ALN240, ADF240, AEF240, ADN230, ADNF230, ARDF120, ARD- NN120, 83012101, ADN120, ADF120, ADN120, ADNF120, ADN240, ADN220, ADNF220, ADN230, ADNF230, ALNN1203, AZP1103, AZP110360, ALN1103, AZP6430, ALN11033, ALNN1203, IKNF220N, IKNN220, RS06RX1F, RS06DX2F, RS06PX1F, RS06PX1F6, RS06R41F, RS06NX1F, RS06DFX2F, RS06PW1F, RH06DD2U, RH06DFD2U, RH14D- D3U, RH14DFD3U, MCD650F2, RH06RE2HU, RH06FE2HU, RH14RE4HU, RH14FE4HU... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	692228	referencia	085985
descripción	cremallera L 600mm An 33mm dist. del agujero 30mm tamaño orificio 13x13mm		
Para modelos:	ALN120, AEN120, ADF120, ALF120, AEF120, ADN120, ADNF120, ALN240, AEN240, ADF240, AEF240, ADN230, ADNF230, ARDF120, ARDNN120, 83012101, ADN120, ADF120, ADN120, ADNF120, ADN240, ADF240, ADN220, ADN230, ADN230, ADNF230, RH06D-D2U, RH06DFD2U, RH14DD3U, RH14DFD3U, MCD650F2, RH06RE2HU, RH06FE2HU, RH14RE4HU, RH14FE4HU, RH06REHRU, RH06FE2HRU, RH14RE4HRU, RH14FE4HRU, MCD650FP2, MCD65F2LR, E06N0M2C, E06N1M2C, E06NOD2C, E06C0M2C, E06C1M2C, E06C0D2C, E06C0D2C, E06N0M2C, E06N0M2C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	701109	referencia	090214
descripción	gancho con barra de ajuste L 12mm An 14mm taladro ø 4.5mm		
Para modelos:	ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ADN110E, 83012001, 83012033, ARDNN120, 83012101, 83012037, ASN110, ASF110, ASN220, ASF220, ADN110, ADN120, ADN111, ADF110, ADF120, ADN120, ADN120, ADN120, ADN220, ADN240, ADN221, ADF220, ADN220, ADN220, ADN220, ADN220, ADN220, ADN11060, ADF11060, ADN22060, ADF2206, AZP1103, AZP110360, ALN1103, AZP6430, ALN11033, IKNF220N, RS06PX1F6M, FULL DOOR FREEZER, IKNN220, RS06RX1F, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1F, RS06DX2F, RS13RX2F, RS13FX2F, RS13DX2F... (Los modelos se puede ver en la tienda web)		



			
código	701107	referencia	083838
descripción	gancho con barra de ajuste L 31mm An 14mm taladro ø 4.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BC44, BCF44, BC44, BCF44, ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, BC44, BCF44, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADNN120, ADNF120, AENN120, AENF120, ALN220, ALN240, ADN221, AEN220, AEN240, AEN221, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASF110, ASN220, ASN221, ASF220, AKN110UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	701108	referencia	090210
descripción	gancho con barra de ajuste L 32mm An 14mm taladro ø 4.5mm		
Para modelos:	ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ADN110E, 83012001, 83012033, ARDNN120, 83012101, 83012037, ASN110, ASF110, ASN220, ASF220, ADN110, ADN120, ADN111, ADF110, ADF120, ADNN120, ADNF120, ADN220, ADN240, ADN221, ADF220, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, ADN11060, ADF11060, ADN22060, ADF2206, AZP1103, AZP110360, ALN1103, AZP6430, ALN11033, IKNF220N, RS06PX1F6M, FULL DOOR FREEZER, IKNN220, RS06RX1F, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1F, RS06DX2F, RS13RX2F, RS13FX2F, RS13DX2F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690778	referencia	082304 093853 880558
descripción	guida forma U L 466mm An 14mm H 20mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	ZPR04R1F, ZPR04F1F, ZPR06R1F, ZPR06F1F, ESR14412FR, ESR141212FR, ESR142FR, ESR141212F, ESR142F, ESR14412F, ESF142FR, ESR4212FR, ESR4212F, ESR41GR, ESR41FR, ESR41G, ESF41FR, ESR41F, ESR61F, ESF621/2F, ESR61GR, ESR621/2F, ESR621/2F, ESR61FR, ESF61FR, ESF621/2FR, ESR61G, ESQC41F, ESQC41FR, ESQF41F, ESQF41FR, , EUKR61/N, EUKR142N, , EUKR61F, EUKR621/2F, EUKR61G, EUKR142F, EUKR141212, EUKR14412F, , ESR41F60HZ, ESR422F60HZ, ESR41G60HZ, ESR61F60, ESR622F60, ESR61G60, ESR142F60, ESR1412F60HZ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690777	referencia	082286
descripción	guida forma U L 467mm An 15mm H 18mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	ISPZ110, ISNZ110, ISSZ110, ISPZ220, ISNZ220, ISSZ220, FVNE051, FVNE11E, CA38ALHG, CA38SSHG, CA38ALCG, CA38SSCG, CA38ALMG, CA38SSMG, CA21SSMG, CA45SSMG, CA18SSMG, CA38SSMG, CA38ALLG, CA38SSLG, CA38SSLG		

			
código	690781	referencia	0A8153
descripción	guida forma U L 495mm An 15mm H 20mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	SAL250, ES950, 130-00-130.1, KTSM100, KKSM100, KTP100, 13000130.1, KTP100, KTSM100, KKSM100, 130-00-131-1, 13000132.1, 13000131.1, 13000132.1		

			
código	690780	referencia	082720
descripción	guida forma U L 565mm An 14mm H 20mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRNP1802, TRRF130P, TRRF180P, TRRF220P, TRF1301, TRRF1301, TRF1801, TRRF1801, TRF2201, TRRF2201, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRN1301...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



Para modelos:



Para modelos:

**Para modelos:**



Para modelos:



Para modelos:



Para modelos:



1

código	690784	referencia	0A8163 SA00766202
descripción	guía L-Form L 445mm An 20mm H 22mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	133-01-110, 133-01-111, 133-06-110, 133-06-111		



1

código	690739	referencia	0A8164 SA00766302
descripción	guía L-Form L 445mm An 20mm H 22mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	133-01-110, 133-01-111, 133-06-110, 133-06-111		



1

código	692531	referencia	093850
descripción	par de barras de ajuste forma U L 581mm An 20mm H 14mm pos. de montaje izquierdo/derecho		



1

código	700911	referencia	0TT840 881456
descripción	par de barras de ajuste forma U L 620mm An 14.4mm altura interior 19mm		



1

código	692342	referencia	093851
descripción	par de barras de ajuste forma U L 620mm An 14mm H 20mm pos. de montaje izquierdo/derecho		



1

código	690626	referencia	031970
descripción	soporte de bandeja L 32mm An 14mm H 20mm		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TF1400, TF1410, TF2000, TF2010, TN1000, TN1010, TN1200, TN1210, TN1400, TN1410, TN1600, TN1610, TN1800, TN1810, TN2000, TN2010, TND1000, TND1200S, TND1400, TND1600, TND1800, TND2000, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9048


Fabricamos burletes personalizables de este perfil





1


código	900021	referencia	031694 12381
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 142mm L 372mm medida inserción cajón refrigeración tamaño 2/5 para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, KT2T, KT3T, KT4T, EDON420121B, EDON280120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	900302	referencia	082740 12382
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 157mm L 312mm medida inserción refrigeración		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRNP1802, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, ARNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	900372	referencia	0A8752 12387
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 157mm L 372mm medida inserción cajón tamaño 1/3		
Para modelos:	EDON420121B, EDON280120, EDON280112, EDON280111, EDON280104, EDON280103, EDON280102, EDON280113, EDON280105, EDON420130, EDON420122, EDON420121, EDON420114, EDON420105, EDON420106, EDON420123, EDON420115, EDON570140, EDON570132, EDON570131, EDON570124, EDON570122, EDON570108, EDON570133, EDON570125, EDON720150, EDON720142, EDON720133, EDON720134, EDON720132, EDON720126, EDON720143, EDON720135, EDORN28120, EDORN28112, EDORN28111, EDORN28104, EDORN28103, EDORN28113, EDORN28105, EDORN28130, EDORN42122, EDORN42114, EDORN42106, EDORN42123, EDORN42115, EDORN57140, EDORN57132, EDORN570131, EDORN57124...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	900303	referencia	081772 12937
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 195mm L 372mm medida inserción cajón refrigeración tamaño 1/3 para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	TR1202, TR1221, TR1603, TR1622, TR1641, TR2004, TR2023, TR2042, TR1202, TR1221, TR1603, TR1622, TR1641, TR2004, TR2023, TR2042		


			
código	900373	referencia	0A9222 0A9289 12456
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 212mm L 417mm medida inserción cajón		
Para modelos:	KTSM102, KKSM100, KKSM102, KTSM104, SAL25T12, SAL25N12, SAL25N04, SAL25T04, KTSM100, KKSM100, 13000131.1, 13000132.1		

			
código	900019	referencia	082759 12051
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 262mm L 372mm medida inserción cajón tamaño 1/2		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, KT2T, KT3T, KT4T, NTRRN1301, NTRRN1302...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	900305	referencia	081815 12919
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 322mm L 372mm medida inserción cajón tamaño 1/2		
Para modelos:	TR1202, TR1221, TR1603, TR1622, TR1641, TR2004, TR2023, TR2042, TR1202, TR1221, TR1603, TR1622, TR1641, TR2004, TR2023, TR2042		




código	902098	referencia	088028
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 352mm L 362mm medida inserción		
Para modelos:	SSODWC12, SSODWC16, SSWC12, SSWC16, SSWC20, SSBMHC12HD, SSBMHC16HD, SSBMHC20H, SSODWC512, SSODWC516, SSODWC20, DVRVAF12, DVRVAF16, DRVAF12, DRVAF16, DRVAF20, ZLRW12C, ZLRW16C, ZLRW20C, ZLRDW12C, ZLRDW16C, ZLRDD12C, ZLRDD16C, ZLB12HHD, ZLB16HHD, ZLB20HHD, ZLRDW12S, ZLRDW16S, ZLRDW20C		




código	901776	referencia	088055
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 355mm L 430mm medida inserción		
Para modelos:	SSODDPC12, SSODDPC16, SSDPC12, SSDPC16, SSDPC16, SSODDPC20, DVRPAF12, DVRPAF16, DRPAF12, DRPAF16, DRPAF20, ZLRP12C, ZLRP16C, ZLRP20C, ZLRDD12C, ZLRDD16C, ZLRDD20C		




código	900020	referencia	031693 12045
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 372mm L 385mm medida inserción cajón refrigeración tamaño 3/5 para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, KT2T, KT3T, KT4T, MVR/E1400, MVR/E1050...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	900018	referencia	082725 12047
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 372mm L 572mm medida inserción puerta tamaño 1/1		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRNP1802, TRRF130P, TRRF180P, TRRF220P, TRF1301, TRRF1301, TRF1801, TRRF1801, TRF2201, TRRF2201, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRN1301...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	900304	referencia	081805 12918
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 372mm L 587mm medida inserción puerta refrigeración tamaño 1/1		
Para modelos:	TR1202, TR1221, TR1603, TR1622, TR1641, TR2004, TR2023, TR2042, TR1202, TR1221, TR1603, TR1622, TR1641, TR2004, TR2023, TR2042		



código	900029	referencia	0A9150 0KE849 13196
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 417mm L 502mm medida inserción puerta refrigeración		
Para modelos:	SAL250, ES950, 130-00-130.1, KTSM100, KKSMM100, KTP100, 13000130.1, KTP100, KTSM100, KKSMM100, 130-00-131-1, 13000132.1		

código	901295	referencia	0A9647 11372
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 418mm L 495mm medida inserción junta insertable		
Para modelos:	SM250, SAL25L2C94, SM100, PT100, KTSM102, KKSM100, KTM100, ESM100, EKTm100, EKKM100, SAL25L2C9, PTR259, SAL25T12, SAL25N12, SAL25T20, SAL25N20		


código	900986	referencia	0A8992 13694
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 450mm L 578mm medida inserción		
Para modelos:	ZBRAV806, ZBRAV805, ZBRAVV805, PTVN2719, PTVN2519, PTVN2724, PTVN2524, EDON400120, EDON600130, EDON800140, EDORN400120, EDORN600130, EDORN800140, EDONM400120, EDONM600130, EDONM800140, EDORNM400120, EDORNM600130, EDORNM800140, EDOB40012, EDOB60013, EDOB80014		

código	901391	referencia	081216
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 450mm L 648mm medida inserción junta insertable		
Para modelos:	DCBR40, DCB/R40F, DCB/R40U, DCB/R40/61, DCBR41, DCB/R41F, DCB/R41U, DCB/R41-6, DCBR60, DCB/R60F, DCB/R60U, DCBR61, DCB/R61U, DCB/R61-6		

código	900384	referencia	083742 14158
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 502mm L 1502mm medida inserción		
Para modelos:	ZPR04R1F, ZPR04F1F, ESR4212FR, ESR4212F, ESR41FR, ESF41FR, ESR41F, ESF621/2F, ESR621/2F, ESR621/2FR, ESF621/2FR, ESQC41F, ESQC41FR, ESQF41F, ESQF41FR, , EUKR621/2F, , ESR41F60HZ, ESR422F60HZ, ESR622F60, ESMF41F, PR04R1FBR, ESF41F60HZ, ESF41F, EUKF41F, PR04F1FBR, PS04RE1F, PS04FE1F, 1-DOOR REFRIG, PS04R1F, 1-DOOR REFRIG, PS04R1FR, 1-DOOR REFRIG, 1-DOOR FREEZER, PS04F1F, 1-DOOR FREEZER, PS04F1FR, PS04R1FM, PS04R1F6M, PR04R1F4, PR04F1F4, PS04R1F1M, PS04F1F6M, ESR41FR, ESR41F, ESR41F60, ESF41FR, ESMR41F, PR04R1F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


código	900383	referencia	083675 14161
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 502mm L 717mm medida inserción		
Para modelos:	ESR4212FR, ESR4212F, , ESR422F60HZ, 2-DOOR REFRIG, PS04R2F, ESR421/2F, ESR422F60, PR04R2F, 2 1/2 -DOORS REFRIG, PDVN501V12C, PDVN507V11C, PDVC501V12C, PDVC507V12C		

código	900380	referencia	0A9195 10880
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 597mm L 1677mm medida inserción		
Para modelos:	MLP609V11V, MLP139V12V, MLP602V11V, MLP132V12V, MLC601V11V, MLC602V11V, MLP609V11V, MLP602V11V, MLP139V12V, MLP132V12V, MLC601V11C, MLC602V11C		




1

código	901779	referencia	083851
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 625mm L 1535mm medida inserción		
Para modelos:	TE751L, TZ751L, TZ751GT, TE751R, TZ751R, TE1502, TZ1502, TE751GT, KE751L, KZ751GT, TE751L, TZ751L, TZ751GT, KE751R, KZ751R, KE1502, KZ1502, KE751GT, TE752R, TE1502, TE751GT, CE752, KZ751L		




1

código	900389	referencia	083664 13235
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 637mm L 1512mm medida inserción puerta refrigeración para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	ETZ601, ETZ1402, ETE601, ETE1402, ETE601L, EKZ601, EKZ1402, ETZ601, ETZ1402, EKE601, EKE1402, ETE601, ETE1402, EKE601L, EKZ601L, ETZ601L		




1

código	900388	referencia	083662 12748
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 637mm L 717mm medida inserción 1/2 puerta refrigeración		
Para modelos:	ECZ602, ETZ602, ETZ1404, ETE602, ETE1404, ECE602, EKZ602, EKZ1404, ETZ602, ETZ1404, EGE602, EGE602, ECE602, ECZ602, EKE602, EKE1404, ETE602, ETE1404		




1

código	900023	referencia	082218 082375 11098
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 647mm L 1517mm medida inserción puerta refrigeración para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	ALP110, ALP220, ALN110, ALN220, ALNN220, ALNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALNF220, ALF110, ALF220, ALNF220, ALNF230, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILNN220, ILNN220UK, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ILF110, ILF110, ILF120, ILNF220, ILNF220UK, ALP110, ALP220, ALP240, ALN110, ALN220, ALN240, ALF110, ALF220, ALF240, ALNN220, ALNF220, ALNN230, ALNF230, AZP1103, AZF1103, AZP2203, AZF2203...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	900377	referencia	084529 12105 462000
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 647mm L 1792mm medida inserción		
Para modelos:	WDE752, WDE752GT, WZ751, WZ752, WE751		




1


código	900035	referencia	082311 082424 11097
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 648mm L 725mm medida inserción 1/2 puerta refrigeración para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	ALP120, ALP240, ALN120, ALN240, ALNN120, ALNN230, ALNSO120, ALF120, ALF240, ALNF120, ALNF230, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILNSO120, ILNN120, ILNN230, ILF110, ILF110, ILF120, ILNF120, ILNF230, ALP120, ALP220, ALP240, ALN120, ALN220, ALN240, ALF120, ALF220, ALF240, ALNN120, ALNF120, ALNN230, ALNF230, ALNSO120, ALNN1203, AKP110, AKS110, AKP120, AKP230, AKP240, AKN110, AKN120, AKN230, AKN240, AKNN120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





1


código	901308	referencia	087824 10531
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 650mm L 1700mm medida inserción		
Para modelos:	RI75RE1F, RI075RE1FR, RI093RE1F, RI093RE1FR, RI093RE1FU, WE751F, WZ751, WDE752, WDE752, RI075R1F, RI075R1FR, RI075R2FGT, WZ751, RI93RE1FEU, RI93R1FERU, E070RI1P, E070RI1P1		


			
código	900301	referencia	080959 11146
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 660mm L 1565mm medida inserción puerta refrigeración		


			
código	901235	referencia	083461 11055
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 706mm L 1506mm medida inserción para abatidor de temperatura para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	BC44, BCF44, BC44, BCF44, BC44, BCF44, ESBC40, ESBC40R, ESBF40, EEVA40/1, EEVAC40/1, ESK40V, ESBC40, ESBF40, ESF40V, ESF40VR, BE431, BFE431, ESK40VZ, EEVA40/1, EEVAC40/1, EEVA40/1, EEVAC40/1, ATPE201, AF430, AB430, AF430, ATPE201, AF430		

			
código	900385	referencia	083749 14162
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 707mm L 797mm medida inserción 1/2 puerta refrigeración		
Para modelos:	ESR14412FR, ESR141212FR, ESR141212F, ESR14412F, ESR621/2F, ESR621/2F, ESF621/2FR, EUKR621/2F, EUKR141212, EUKR14412F, ESR622F60, ESR1412F60HZ, ESR1442F60HZ, ESF621/2F, EUKF621/2F, ESF6212F6, PR06R2FBR, PS06F1F6M, PS06R1F, PS06R1FR, PS06R2F, PS06R2FR, PS06F1F, PS06F1FR, PS06FE2F, PR06R2F, PR06R2FR, PR06FE2F, ICF6212F, ICF6212F, 2 1/2 -DOORS REFRIG, 2 1/2 -DOORS REFRIG, 2 1/2-DOORS FREEZER		

			
código	900375	referencia	0A9180 11584
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 740mm L 1810mm medida inserción		
Para modelos:	EWE601, EWZ601, EWDE602, EWDZ602, 12800100.1, 12800110.1, 12800110.1, 12800100.1		


			
código	902099	referencia	0A9522
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 775mm L 1827mm junta insertable		
Para modelos:	EDVP10VR1, EDVP20VR1, EDVP10VR1, EDVP20VR1, EDVP10VR1, EDVP20VR14V, RI12H1F, RI27H2F, RI12H2FT, RI27H4FT, KUMAC		

			
código	900386	referencia	083722 14159 16038
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 797mm L 1492mm medida inserción puerta refrigeración para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	ZPR06R1F, ZPR06F1F, ESR14412FR, ESR141212FR, ESR142FR, ESR141212F, ESR142F, ESR14412F, ESF142FR, ESR61F, ESR61FR, ESF61FR, EUKR61/N, EUKR142N, EUKR61F, EUKR142F, EUKR141212, EUKR14412F, ESR61F60, ESR142F60, ESR1412F60HZ, ESR1442F60HZ, ESF142F60, ESF142F, ESF61F, EUKF61F, EUKF142F, GSF61F60, PR06R1FBR, PR06R2FBR, PR06F1FBR, PS06F1F6M, PS06RE1F, PS06FE1F, PS06R1F, PS06R1FR, PS06R2F, PS06R2FR, PS06F1F, PS06F1FR, PS06FE2F, PR06R1F4, PR06F1F4, PR06R1F, PR06R1FR, PR06R2F, PR06R2FR, PR06F1F, PR06F1FR, PR06FE2F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	902258	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 Anmm L 2500mm		

perfil 9773


Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	901389	referencia	089148
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 276mm L 404mm medidas exteriores B1 263mm L1 391mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	STRP1102, STRP1602, STRP1603, STRP2202, STRP2203, STRP1602R, STRP2202R, STRP2203R, STRP1102R, GDE900S, GDE900K, GDE900F, RCSN2M12, RCSN3M22, RCSN3M14, RCSN4M32, RCSN4M24, RCSN2M12R, RCSN3M22R, RCSN3M14R, RCSN4M32R, RCSN4M24R, RCSN3M06, SO2P120I, SO4P300I, SO4P220I, SO4P140I, SO5P320I, SO5P240I, RCSF3M3, RCSF2M12, SO4P220R, SO4P140R, SO5P320R, SO5P240R, SO2P120R		




código	901388	referencia	0A9595
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 285mm L 395mm medidas exteriores B1 272mm L1 382mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	MLP2V2, MLP2V12, MLP3V3, MLP3V22, MLP3V14, MLP4V4, MLP4V32, MLP4V24		




código	901392	referencia	0A9565
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 395mm L 595mm medidas exteriores B1 382mm L1 582mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	MLP2V2, MLP2V12, MLP3V3, MLP3V22, MLP3V14, MLP4V4, MLP4V32, MLP4V24		



código	901154	referencia	089183 14725
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 407mm L 580mm medidas exteriores B1 394mm L1 567mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	STRP1101, STRP1102, STRP1601, STRP1602, STRP1603, STRP2201, STRP2202, STRP2203, STRP1101S, STRP1601S, STRP2201S, STRP1602R, STRP1603R, STRP2201R, STRP2202R, STRP2203R, STRP1101R, STRP1102R, STRP1601R, RCSN2M2, RCSN2M12, RCSN3M3, RCSN3M22, RCSN3M14, RCSN4M4, RCSN4M32, RCSN4M24, RCSN2M2U, RCSN3M3U, RCSN4M4U, RCSN2M2R, RCSN2M12R, RCSN3M3R, RCSN3M22R, RCSN3M14R, RCSN4M4R, RCSN4M32R, RCSN4M24R, RCSN2M2T, RCSN3M3T, RCSN4M4T, RCSN2M24, RCSN3M34, RCSN4M44, RCSF2M24, RCSF3M34, RCSN3M06, SO2P200I, SO2P120I, SO4P300I...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	900957	referencia	087451 12938
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 590mm L 685mm medidas exteriores B1 577mm L1 672mm medida inserción		
Para modelos:	PFF119		



código	900985	referencia	087357 13295
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 598mm L 1690mm medidas exteriores B1 585mm L1 1677mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	APF113, APF114, APP223, APP224, APP224/60, APF114, APP224V, M06C0M1C, M06C9M1C, M06C2M1C, M13P0M2C, M13P9M2C, M13P2M2C, M13P9M2V, CM06FF3M, CM06FF4M, CM06FFWM, CM13RF3M, CM13RF4M, CM13RFFWM, CM06FF3M, CM13RF3M		

código	900379	referencia	088076 0A9099 OKE847 12901 15235
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 620mm L 1700mm medidas exteriores B1 607mm L1 1687mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	APP113, APP114, APP114/60, APP224/60, APP11B, APP22B, APF223, APF224, APF22B, ESMLR60W, ESMLF60W, ESMLR60S, ESMLF60S, KZ1502, KE1502GT, TE1502, TZ1502, M06P0M1C, M06P9M1C, M06P-2M1C, M13C0M2C, M13C9M2C, M13C2M2C, CM06RF3M, CM06RF4M, CM06RFFWM, CM13FF3M, CM13FF4M, CM13FFWM, CM06RF3M, CM13FF3M, MLP609V11C, MLP139V12C, MLP602V11C, MLP132V12C, MLP600V11C, MLP130V12C, MLC600V11C, MLC130V12C, MLP609V11C, MLP602V11C, MLP139V12C, MLP132V12C, MLP600V11C, MLP130V12C, MLC609V11C, MLC139V12C, MLC602V11C, MLC132V12C, MLP609V11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	900984	referencia	0A8230 13875
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 664mm L 762mm medidas exteriores B1 651mm L1 749mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		

código	900983	referencia	0A8225 13876
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 665mm L 1570mm medidas exteriores B1 652mm L1 1557mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		


código	900254	referencia	085696 085719 10604
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 682mm L 1531mm medidas exteriores B1 669mm L1 1518mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	RS24, FS24, RFIS24, MRL402, EP406VRPUK, E04C6SCGUK, RW24, R04PVF4M, R04FSF4M, R04NVF4, R04NVF4F, R04PVFWG, R04FSFWG, R04PVF4, R04FSF4, R04PVG4, R04PVFW, R04PVGW, R04FSFW, C04NVFWD, C04PVF4D, C04NVF4D, C04FSF4D, C04FISHD, E04P6SRC, EP406VRC, E04N6VAC, E04C6SGC, E04P4VRC, E04N4VAC, E04C4SGC, E04N4VAC		

código	900381	referencia	0A8647 12376
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 685mm L 1518mm medidas exteriores B1 672mm L1 1505mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	ICF110, ICP110, ICP130, ICF110, ICN110UK, ICF110, ICP110, ICF110, ICP130, NEPV40, NICP40, NICF40, NEPV40, NEPA40, NEPV40, NEPA40, NEPV40, NICP40, EKE421S, EK401U, ET401S, EKE411UF, EK401UCS, ET401SCS, 12001720, EC406SGC, EC404SGC, 120.06.402, EP406SRC, EP406VRC, EN406VAC, EN404VAC, EC406SGC, EP404VRC, EN404VAC, EC404SGC, 12006402.1, EP406SRC, EP406VRC, EN406VAC, EP404VRC, EN404VAC, RVPE041, RVNE041, RVNE04P, ZEEP40, ZICP40, ZICF40, ZICF40		


código	902305	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 Anmm L 2500mm		

perfil 9704

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	900374	referencia	082505 082586 417603
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 An 665mm L 1535mm medida inserción puerta de vidrio refrigeración para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	ALP111, ALP221, ALN111, ALN221, ILP111, ILP221, ILN111, ILN221, ALP111, ALP221, ALN111, ALN221, AKP111, AKP221, AKN111, AKN221, AKP111, AKP221, AKN111, AKP221, ESR142GR, ESR142G, ESR142G60HZ, TE1502GT, IKN111, IKN221, ISP111N, ISP221N, ETZ601GT, ETE601GT, TZ1502GT, KE1502GT, KZ1502GT, EKZ601GT, ETZ601GT, EKE601GT, ETE601GT, DVP500V11V, DVP501V11V, MVP502V11V, EDVN500, DVN501V11V, DVP600V11V, DVP601V11V, EMVP602, EVN600V11V, EEVN601, DVN600V11V, EDVN601, DVP110V12V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	902299	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 Anmm L 2500mm		


perfil 9753

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	900875	referencia	N/a
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 Anmm L 2500mm		

perfil 9180




código	902128	referencia	093257 094152 548R06801 548R06802
descripción	junta perfil 9180 An 580mm L 1580mm medida inserción		
Para modelos:	FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 2M, FV 2M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, DUAL 2 DOORS, DUAL 2 DOORS, FV 1M, FV 1M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	901909	referencia	093273 094153
descripción	junta para frigorífico perfil 9180 An 610mm L 765mm medida inserción L1 738mm B1 584mm medidas exteriores		
Para modelos:	FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV, FV, FV 2M, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 1M, ESP72HFG, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 1M, FV, FV, FV 1M, FV, FV 1M, FV 1M, FV Dual, FV Dual, FV 1M, FV 1M, FV Dual 1/2 doors, FV Dual 1/2 doors, FV 1M, FV 1M, FV Dual 1/2 doors, FV 1M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


perfil 9333


Fabricamos burletes personalizables de este perfil



código	900387	referencia	083791 421140A
descripción	junta para frigorífico perfil 9333 An 520mm L 1515mm medida inserción puerta de vidrio refrigeración		
Para modelos:	ESR41GR, ESR41G, ESR41G60HZ, ESF41G, ESF41GR, ESF41G60HZ, ESR41G, ESMR41G, ESR41GR, ESM41G		


			
código	900989	referencia	0A8365 A02048500
descripción	junta para frigorífico perfil 9333 An 670mm L 1460mm medida inserción		


			
código	900382	referencia	0A8648
descripción	junta para frigorífico perfil 9333 An 685mm L 1515mm medida inserción puerta de vidrio refrigeración		
Para modelos:	ICP111, ICP112, ICP111, ICP112, NEPEV40, NEPEV40, 400LTPVN, NEPEV40, 400LTPVN, EK401UGT, EKE421GTS, ET401SGT, MRP402, EC406SGV, EP406SRV, EP406VRV, EC406SGV, EP406VAV, EP408SRV, EP406SRV, EP406VRV, EP406VAV, EP408SRV, RVPE04V, RVPE04W, ZICP110, ZICV40, ZICFV40, ZICFV40		


			
código	902167	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9333 Anmm L 2500mm		


perfil 9237


Fabricamos burletes personalizables de este perfil

			
código	900012	referencia	081943 13213
descripción	junta para frigorífico perfil 9237 An 645mm L 1535mm medida inserción puerta refrigeración		


			
código	901343	referencia	0A9559 10628
descripción	junta para frigorífico perfil 9237 An 661mm L 1512mm medida inserción		
Para modelos:	E04P6VRVUK, E04P8SRVUK, C04NVGWD, C04PVG4D, R04P6SRGB, R04P6SRB, R04P6SWB, E04P6SRV, E04P6VRV, E04P8SRV, E04C6SGV, E04P4VRV, E04C4SGV		

			
código	900013	referencia	081725 12754
descripción	junta para frigorífico perfil 9237 An 690mm L 710mm medida inserción 1/2 puerta refrigeración		

			
código	900015	referencia	081724 12753
descripción	junta para frigorífico perfil 9237 An 710mm L 1500mm medida inserción puerta refrigeración		

			
código	900097	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9237 Anmm L 2000mm		


perfil 9251




código	902129	referencia	085218
descripción	junta perfil 9251 An 760mm L 2050mm medida inserción 3 lados		
Para modelos:	MN0316T, MN0516T, MN0616T, MN0716T, MN0420T, MN0620T, MN0820T, MN0920T, MN0724T, MN0924T, MN0928T, MN1128T, 20-16FB13, MF0316T, MF0516T, MF0616T, MF0716T, MF0420T, MF0620T, MF0820T, MF0920T, MF0724T, MF0924T, MF0928T, MF1128T, MN0316RT, MN0516RT, MN0616RT, MN0716RT, MN0420RT, MN0620RT, MN0820RT, MN0920RT, MN0724RT, MN0924RT, MN0928RT, MN1128RT, 20-16MSG1, MF0316RT, MF0516RT, MF0616RT, MF0716RT, MF0420RT, MF0620RT, MF0820RT, MF0920RT, MF0724RT, MF0924RT, MF0928RT, MF1128RT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

perfil 9794


Fabricamos burletes personalizables de este perfil



código	901390	referencia	088484
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 150mm L 380mm medida inserción junta insertable		
Para modelos:	TRN224C, TRN224D, TRN224E, TRN132A, TRN132B, TRN132C, TRNA132A, TRNA132B, TRNA132C, TRRN132A, TRRN132B, TRRN132C, TRN183A, TRN183B, TRN183C, TRN183D, TRNA183A, TRNA183B, TRNA183C, TRNA183D, TRRN183A, TRRN183B, TRRN183C, TRRN1842D, TRN224A, TRN224B, TRNA224A, TRNA224B, TRRN224A, TRRN224B, TRF132A, TRFA132A, TRRF132A, TRF183A, TRFA183A, TRRF183A, TRN132AE, TRN183AE, TRN224AE, TRF132AE, TRF183AE, RCDR4M24, RCDR4M16, RCDR4M08, RCDR2M20, RCDR2M12, RCDR2M20U, RCDR2M12U, RCDR2M04R, RCDR3M22...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	901414	referencia	099572
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 150mm L 384mm medida inserción		
Para modelos:	TRGS/1V7T, TRGS/2VT, TRGS/3V7T, TRGS/1VC27, TRGS/1VC37, TRGS/2V2C7, TCGS/1V7T, TCGS/2V7T, TCGS/1VC27, TCGS/2V2C7, TRGRS/1V7T, TRGRS/2V7T, TRGRS/3V7T, TRGRS/1VC2, TRGRS/1VC3, TRGRS/2V2C, TCGRS/1V7T, TCGRS/2V7T, TCGRS/1VC2, TCGRS/2V2, TRGS2VC27T, TRGS2VC2CB, TCGS2VC27T		




1

código	900987	referencia	087691 12817
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 254mm L 387mm medida inserción		
Para modelos:	TRN224C, TRN224D, TRN224E, TRN132A, TRN132B, TRN132C, TRNA132A, TRNA132B, TRNA132C, TRRN132A, TRRN132B, TRRN132C, TRN183A, TRN183B, TRN183C, TRN183D, TRNA183A, TRNA183B, TRNA183C, TRNA183D, TRRN183A, TRRN183B, TRRN183C, TRRN1842D, TRN224A, TRN224B, TRNA224A, TRNA224B, TRRN224A, TRRN224B, TRF132A, TRFA132A, TRRF132A, TRF183A, TRFA183A, TRRF183A, TRN132AE, TRN183AE, TRN224AE, TRF132AE, TRF183AE, RCDR4M24, RCDR4M16, RCDR4M08, RCDR2M20, RCDR2M12, RCDR2M20U, RCDR2M12U, RCDR2M04R, RCDR3M22...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1


código	902325	referencia	099538
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 260mm L 395mm medida inserción UE 1		
Para modelos:	RCSN2M12, RCSN3M22, RCSN3M14, RCSN2M12R, RCSN3M22R, RCSN3M14R, RCSN4M32R, RCSN4M24R, HB4CA60, HB4CUA60, HB6CA60, HB6CUA60, HB2PNT, HB2PA, HB4CA, HB6CA, HB2PUA, HB4CUA, HB6CUA, RCSN3M06, HB1P2CA, HB1P2CAU, HB2P2C12A, HB2P2C12UA, HB1P4C12A, HB1P4C12UA, HB1P5CA, HB1P5CUA, HB2P, HB1P2C12, HB4C, HB2P2C, HB1P4C, HB6C, HB3P2C, HB2P4C, HB8C, HB1P2CR, HB4CR, HB2P2CR, HB1P4CR, HB6CR, HB3P2CR, HB2P4CR, HB8CR, RCHBF1P2C, RCHBF2P2C, HB1P2C12U, HB4CU, HB2P2CU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





1

código	901482	referencia	099571 K0003700
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 295mm L 385mm medida inserción		
Para modelos:	TRGS/1V7T, TRGS/2VT, TRGS/3V7T, TRGS/1VC27, TRGS/1VC37, TRGS/2V2C7, TCGS/1V7T, TCGS/2V7T, TCGS/1VC27, TCGS/2V2C7, TRGRS/1V7T, TRGRS/2V7T, TRGRS/3V7T, TRGRS/1VC2, TRGRS/1VC3, TRGRS/2V2C, TCGRS/1V7T, TCGRS/2V7T, TCGRS/1VC2, TCGRS/2V2, TRGS2VC27T, TRGS2VC2CB, TCGS2VC27T		


			
código	900890	referencia	087664 12659
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 390mm L 555mm medida inserción		
Para modelos:	TRN224C, TRN224D, TRN224E, TRN132A, TRN132B, TRN132C, TRNA132A, TRNA132B, TRNA132C, TRRN132A, TRRN132B, TRRN132C, TRN183A, TRN183B, TRN183C, TRN183D, TRNA183A, TRNA183B, TRNA183C, TRNA183D, TRRN183A, TRRN183B, TRRN183C, TRRN1842D, TRN224A, TRN224B, TRNA224A, TRNA224B, TRRN224A, TRRN224B, TRF132A, TRFA132A, TRRF132A, TRF183A, TRFA183A, TRRF183A, TRN132AE, TRN183AE, TRN224AE, TRF132AE, TRF183AE, TRN132AS, TRN183AS, RCDR4M24, RCDR4M16, RCDR4M08, RCDR2M20, RCDR2M12, RCDR2M20U, RCDR2M12U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	901369	referencia	099531
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 390mm L 560mm medida inserción		
Para modelos:	RCSN2M2, RCSN2M12, RCSN3M3, RCSN3M22, RCSN3M14, RCSN4M4, RCSN4M32, RCSN4M24, RCSN2M2U, RCSN3M3U, RCSN4M4U, RCSN2M2R, RCSN2M12R, RCSN3M3R, RCSN3M22R, RCSN3M14R, RCSN4M4R, RCSN4M32R, RCSN4M24R, RCSN2M2T, RCSN3M3T, RCSN4M4T, RCSN2M24, RCSN3M34, RCSN4M44, RCSF2M24, RCSF3M34, HB2PA60, HB2PUA60, HB3PA60, HB3PUA60, HB2PNT, HB3PNT, HB4PNT, HB2PNTR, HB3PNTR, HB4PNTR, RCSH2D6W, RCSH2D12W, RCSH3D, HB2PA, HB3PA, HB2PUA, HB3PUA, RCSN3M06, HB2PANT, HB1P2CA, HB1P2CAU, HB1P3C3A, HB1P3C3AU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	901559	referencia	088331 14171
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 502mm L 925mm medida inserción		
Para modelos:	BCW101, BCFW101, BCFWS101, EABP51, EABC501, AOF101U, AOFPS101C, AOFPS101CR, AOF5101CR, AOF5101CU, AOF10160, AOC101, AOC101R, AOF101, RBF101.1-, AOF101U4, AOC101C, AOC101CR, AOF101C, AOF101CR, AOF101CJ, AOF101CU, AOF101CU4, AOFPS101CT, EABP51C, EABC51C, EABC551C, HORBCF50, EBC551CR		


			
código	901528	referencia	089663
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 553mm L 1385mm medida inserción		
Para modelos:	BCW201R, BCFW201R, EABPR101, EABC101R, AOFPS201CR, AOF5201RCU, EABPR101, EABPR101CR, EABC101R, AOC101CRR, AOF201CRR, AOF201RRU, AOF201RRU4		


			
código	902546	referencia	091143 092689
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 561mm L 685mm medida inserción		
Para modelos:	RCUR16X1, RCUR16W1V, RCUR16W1, RCUR16X1V, RCUR16X1VV, RUCR16X1, RUCR16G1V, RUCR16W1, RUCR16W1V, RUCR16X1G, RUCR16W1G, RUCR16X1G, RUCR16W1G, Counter 160, Counter 160, RUCR16, RUCR16L, Counter 160		


			
código	901153	referencia	089735 14246
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 622mm L 1495mm medida inserción		
Para modelos:	AZP1103, AZF1103, AZP2203, AZF2203, AZP1103, AZP2203, ALN1103, ALN2203, ALNN2203, AZP6430, ALF1104, AZP13430, AZF13430, ALN11033, ALF11033, AZP1103, AZP110360, ALN1103, AZP6430, ALN11033, AZF1103, ALF1104, ALF11033, AZP2203, AZP220360, ALN2203, AZP13430, AZF2203, AZF13430, ALNN2203, ISS110N, ISS220N, RS06PX1F6M, FULL DOOR FREEZER, ISP110N, ISN110N, ISP220N, ISN220N, RS06RX1F, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1F, RS13RX2F, RS13FX2F, RS13DX2F, RS06PX1F, RS06PX1F6, RS06R41F, RS06NX1F, RS06F41F, FULL DOOR FREEZER...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	900981	referencia	087129 12409
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 626mm L 1467mm medida inserción		
Para modelos:	ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ALN110, AEN110, ADF110, ALF110, AEF110, ALN220, AEN220, ADF220, AEF220, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASF110, ASN220, ASF220, AK-N110UK, AKF110UK, AKN220UK, AKF220UK, ASN110UK, ASF110UK, ASN220UK, ASF220UK, ARDN110, ADN110E, ADF110E, ADN220E, ADF220E, 83012001, 83012033, 83012201, ARDF110L, ARDN220, ARDNF220, 83012037, ASN110, ASF110, ASN220, ASF220...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	900988	referencia	099866 0A9741 12410
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 691mm L 626mm medida inserción		
Para modelos:	ALN120, AEN120, ADF120, ALF120, AEF120, ADNN120, ADNF120, AENN120, AENF120, ALN240, AEN240, ADF240, AEF240, ADNN230, ADNF230, AENN230, AENF230, ARDF120, ARDNN120, 83012101, ADN120, ADF120, ADNN120, ADNF120, ADN240, ADF240, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, ALNN1203, AZP1103, AZP110360, ALN1103, AZP6430, ALN11033, ALNN1203, IKNF220N, IKNN220, RS06RX1F, RS06DX2F, RS06PX1F, RS06PX1F6, RS06R41F, RS06NX1F, RS06DFX2F, RS06PW1F, RH06DD2U, RH06DFD2U, RH14DD3U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	901672	referencia	099637
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 696mm L 1496mm medida inserción con imán		
Para modelos:	BC56VA, Crosswise 20, BCF64A, Crosswise 20, Crosswise 20, RBC20.1-56, Crosswise 20, RBF20.1-64, BLAST C/F, Crosswise 20, RBF2016, Crosswise 20, EEVA561, Crosswise 20, EEVAC641		

			
código	900594	referencia	089841 14308
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 850mm L 1825mm medida inserción		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, AOC2028R, AOC2028RD, AOC2028RT, AOF2028R, AOF2028RD, AOF2028RT, AOF2028RU, AOF2028RU4, AOF401RD, AOC2028CR, AOC2028CRD, AOC2028CRT, AOF2028CR, AOF2028CRD, AOF2028CRT, AOF-401CRD, AOF202RCU, AOF202RCPU, AOF202RPU4, AOF202RCU4, EBAP100, EABPD100, EABPR100, EABPRD100, EABP180, EABPD180, EABPR180, EABPRD180...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	902308	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 Anmm L 2500mm		

perfil 9794Z (congelador instantáneo)

			
código	901237 ¹	referencia	083377 14359
descripción	junta para congelador rápido perfil 9794Z An 406mm L 666mm medida inserción para abatidor de temperatura para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	BC11, BCF11,,, BCF15A6, BC11, BCF11, BC11, BCF11, BC7, BCF7, BC15A, Crosswise, BCF15A, Crosswise, BC7, BCF7, BC10A, BLAST C/FREEZER, BCF7A, BLAST C/FREEZER, ESBF10, ESB10, ESB10R, RBF611560, Crosswise, RBC061, RBC6.1-15, Crosswise, RBF061, Crosswise, RBF6.1-15R, BLAST C/FREEZER, RBC051, BLAST C/FREEZER, RBF051, BLAST C/FREEZER, RBF0516, BLAST C/FREEZER, RBF0616, BLAST C/FREEZER, EEVA10/1, EEVAC10/1, ESK10, ESF10, Crosswise, EABP0101, Crosswise, EEVAC151...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹para congelador

código	901236 ¹	referencia	083397 14320
descripción	junta para congelador rápido perfil 9794Z An 666mm L 736mm medida inserción para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	BC22, BC44H, BCF22, BCF44H, AQC60U, BC28A6, Crosswise, , , , BC22, BC44H, BCF22, BCF44H, BC22, BC44H, BCF22, BCF44H, BC28A, Crosswise, BC56HA, BCF28A, Crosswise, BCF56HA, RBC102, ESK40H, ESF40H, Crosswise, RBC101, Crosswise, RBC10.1-2, Crosswise, RBF101, Crosswise, RBF1016, EEVA201, EEVA40/2, EEVAC201, EEVAC40/2, ESK20, ESK40H, ESF40H, TBC44H, TBCF44H, Crosswise, EABP0201, Crosswise, EABC0201, FRABC2811, FRABCF2811...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹para congelador

perfil 9195

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

código	901869	referencia	089689
descripción	junta para frigorífico perfil 9195 An 477mm L 503mm medida inserción		
Para modelos:	BCW061, BCFW061, BCWS061T, BCFWS061, BCFWS061T, BLAST C/FREEZER, AOF061CT, EABP31, EABC301, AOF061U, AOF061CU, AOF061TU, AOF061C, AOF061CT, BLAST C/FREEZER, AOC061T, AOC061, AOF061, AOF061T, AOF061U4, AOF061TU4, AOF061TU, AOC061C, AOC061CT, AOF061C, AOF061CT, AOF061CJ, AOF061CT, AOF061CU, AOF061CTU, AOF061CU4, AOF061CTU4, EABP31C, EABC31C, AOF061C2, BLAST C/FREEZER, EABC31CT, EABC31C, HORBCF30, EBCS31CT		

perfil 9171

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

código	901184	referencia	0T3621
descripción	junta para frigorífico perfil 9171 An 595mm L 1310mm medida inserción		

perfil 9373

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

código	902163	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9373 Anmm L 2500mm medida inserción		

juntas roscadas

perfil 9663

Fabricamos burletes personalizables de este perfil


código	902295	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 Anmm L 2500mm		

perfil 9030


Fabricamos burletes personalizables de este perfil

código	900001	referencia	0A8083 11577
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 185mm L 390mm medidas exteriores		


código	900034	referencia	0A8379 12598
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 200mm L 392mm medidas exteriores refrigeración		




código	900002	referencia	0A8079 11581
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 310mm L 390mm medidas exteriores cajón mesa fría refrigeración tamaño 1/2		




código	900309	referencia	0K9330
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 330mm L 380mm medidas exteriores cajón mesa fría refrigeración tamaño 1/2		




código	900308	referencia	0K9331
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 380mm L 585mm medidas exteriores cajón mesa fría refrigeración tamaño 1/1		




código	900003	referencia	0A8081
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 390mm L 435mm medidas exteriores cajón mesa fría refrigeración tamaño 3/5		




código	900004	referencia	0A8075 0KE819 11579
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 391mm L 640mm medidas exteriores puerta mesa fría refrigeración tamaño 1/1		
Para modelos:	ES2M, ES3M, 23000150.1, 23000151.1, 23100150.1, 23100151.1		




código	900007	referencia	0A8144 13487
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 446mm L 540mm medidas exteriores refrigeración tamaño 1/1		



código	900014	referencia	0A8159 13486
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 540mm L 670mm medidas exteriores refrigeración tamaño 1/1		
Para modelos:	133-01-110, 133-01-111, 133-06-110, 133-06-111		




código	900006	referencia	081293 0A8048 11445
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 670mm L 1570mm medidas exteriores puerta refrigeración para ELECTROLUX, ZANUSSI		




código	900005	referencia	081294 0A8049 11446
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 675mm L 770mm medidas exteriores 1/2 puerta refrigeración para ELECTROLUX, ZANUSSI		


juntas para ventanas




código	900270	referencia	053754 054460 057397 057529 057655 057866 0C1325
descripción	junta de ventana perfil 1510 UE 5m		
Para modelos:	HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G810D, HBR/G815D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E810, HBR/E815, HBR/E811, HBR/E816, HBR/G800NL, HBR/G805NL, HBR/G810NL, HBR/G800UK, HBR/E800UK, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E810, HBR/E815, HBR/E811, HBR/E816, HBR/G800UK, HBR/E800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	900591	referencia	005109 0H6761 0K2280
descripción	junta de ventana perfil 1550 Anmm L 3000mm		
Para modelos:	5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3		




código	900752	referencia	0K2281 H25326900
descripción	junta de ventana perfil 1550 UE 3m		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3		




código	901356	referencia	0H2421 0K8006
descripción	junta de ventana perfil 1653 L 1685mm UE 1		
Para modelos:	AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10E- SP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	900144	referencia	0H6828
descripción	junta de ventana perfil 1790 UE al metro		




código	900036	referencia	0H6663 60050435
descripción	junta de ventana perfil 1800 UE al metro		




código	900190	referencia	054557 055412
descripción	junta de ventana perfil 1820 perímetro 1400mm UE 1		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCGV6-1, FCGV6-3, FCGV6-1UK, FCGV6-3UK, FCF/G6, FCF/E6, FCF/E6-1, FCF/E6-1, FCF/G6-1, ZOFV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCF/E6, FF/G6, COCO6G, COCO6E, COCVE423AF, FCFE601, ZOFCE/G6D		




código	900191	referencia	055314
descripción	junta de ventana perfil 1820 perímetro 2200mm UE 1		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-1SG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20/P-V, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, FCVG10-1SG, FCV/E20-V		




código	900272	referencia	003680
descripción	junta de ventana perfil 1830 L 1500mm UE 1		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCF/E6-0, FCF061ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FCF/G6-1-JAP, FCFE6-1J, ECF/G6/0, ECF/E6-0, ECF061ENS, ECF061ESM, ECF061ECV, ACF/G6-0, ACF/E6-0, JCF/G6-1, JCF/G6-2, RCF061G, RCF061E, NCF/G6-0, NCF/E6-0, ZCF/G6-0, ZCF/E6-0		




código	900154	referencia	OK2079 OK2086 246160
descripción	junta de ventana perfil 1840 perímetro 1700mm UE 1		
Para modelos:	5611-3-6		




código	900176	referencia	OK2081 OK2085
descripción	junta de ventana perfil 1840 perímetro 2000mm UE 1		
Para modelos:	5614-3-6		




código	900175	referencia	OK2080 OK2084
descripción	junta de ventana perfil 1840 perímetro 2100mm UE 1		
Para modelos:	5612-3-6		



código	900155	referencia	OK2082
descripción	junta de ventana perfil 1841 perímetro 1700mm UE 1		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-8		



código	900181	referencia	0H6637 0H6639
descripción	junta de ventana perfil 1841 perímetro 2000mm UE 1		
Para modelos:	5614-3-10, 5614-3-8		



código	900180	referencia	0H6636 246164
descripción	junta de ventana perfil 1841 perímetro 2200mm UE 1		
Para modelos:	5612-3-10, 5612-3-8		

código	900269	referencia	003739
descripción	junta de ventana perfil 1874 perímetro 2060mm UE 1		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCFG10160H, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFE101-0, ACFE102-0, ACFE201-0, ACFE202-0, ACFG10160H, JCF/G101/1-1, JCF/G102/1-1, JCF/E101/1-1, JCF/E102/1-1, JCF/G101/1-2, JCF/G102/1-2, JCF/E101/1-2, JCF/E102/1-2, RCF101G, RCF101E, RCF201E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	900185	referencia	002837
descripción	junta de ventana perfil 1875 perímetro 1500mm UE 1		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, ECV/G6T4, ECV/E6T4, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, RCV061E2, RCV061E4, ACV/G6C3, ACV/G6C3C, ACV/E6C3, NCV/G6L2, NCV/E6L2, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1, ZCV/G6T4, ZCV/E6T4		

código	900186	referencia	002878 0K2279 253249
descripción	junta de ventana perfil 1875 perímetro 2000mm UE 1		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG10L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCVG10L3J, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE20L3, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG20L6, FCVE20L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE101-0, FCFE102-0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas para puertas

código	900499	referencia	0H6854 268187 410015 E862074
descripción	junta de puerta		


código	900583	referencia	0H6975
descripción	junta de puerta An 435mm L 660mm		

código	900593	referencia	0H7007
descripción	junta de puerta L 1000mm		

1


código	900582	referencia	0H6855
descripción	junta de puerta L 495mm		

1



código	900142	referencia	0LX024
descripción	junta de puerta perfil 2010 UE al metro		

1



código	900037	referencia	0H6976 284133
descripción	junta de puerta perfil 2020 UE al metro		

1

código	900044	referencia	0H6655 60050433
descripción	junta de puerta perfil 2030 An 414mm L 620mm medidas exteriores UE 1		

1

código	900042 ¹	referencia	0H6653
descripción	junta de puerta perfil 2030 An 414mm L 620mm medidas exteriores UE 1 lado largo abierto		

¹3 lados (lado largo abierto)

1

código	900588	referencia	0H6973 284122 60050459
descripción	junta de puerta perfil 2030 An 428mm L 431mm medidas exteriores UE 1		

1

código	900045	referencia	0H6656 0KC477 246257 60050434
descripción	junta de puerta perfil 2030 An 620mm L 699mm medidas exteriores UE 1		

1


código	900041 ¹	referencia	0H6654
descripción	junta de puerta perfil 2030 An 620mm L 699mm medidas exteriores UE 1 lado corto abierto		


¹3 lados (lado corto abierto)


1



código	902466	referencia	0F0054 0K8585 490172202 490172207
descripción	junta de puerta perfil 2100 L 1600mm para ELECTROLUX, ZANUSSI horno a vapor combinado		
Para modelos:	CS20ME4/200-3, CS20ME4/230-3, CS20ME6/230-3, CS20ME4/400-3N, CS20ME6/400-3N, CS20ME4/400-3NE, CS20ME4/400-3, CS20ME4/440-3, CS20MT4/400-3N, CS20MT6/400-3N, CS20GE4/200-3, CS20GE4/230-3, CS20GE6/230-3, CS20GE4/400-3N, CS20GE6/400-3N, CS20GE4/400-3NE, CS20GE4/400-3, CS20GE4/440-3, CS20GT4/400-3N, CS20GT6/400-3N, CS20LCE4/200-3, CS20LCE4/230-3, CS20LCE6/230-3, CS20LCE4/400-3N, CS20LCE6/400-3N, CS20LCE4/400-3N, CS20LCE4/400-3, CS20LCE4/440-3, CS20LCT4/400-3N, CS20LCT6/400-3N, C204200-3, C20230-3, C204400-3N, C206400-3N, C20T4/400-, C20P4200-3, C20P4230-3, C20P44003N, C20P64003N, C20PT4/400		

			
código	900189	referencia	053751
descripción	junta de puerta perfil 2260 An 645mm L 715mm medidas exteriores UE 1 10 x 2/1		
Para modelos:	FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG201, FCF/E20, COCO20G, COCO20E, FCFE201, ZOFCF/G20D		

			
código	900763	referencia	0H2653 0K9170 1008202020 877921855 8779218554
descripción	junta de puerta perfil 2276 UE al metro		


			
código	900152	referencia	0H6668 0K2083 246166 60050424
descripción	junta de puerta perfil 2445 An 430mm L 630mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8		


			
código	900586 ¹	referencia	0K1832
descripción	junta de puerta perfil 2445 An 445mm L 630mm medidas exteriores UE 1		


¹3 lados (lado largo abierto)


			
código	900587 ¹	referencia	0K1833
descripción	junta de puerta perfil 2445 An 620mm L 715mm medidas exteriores UE 1		


¹3 lados (lado corto abierto)

			
código	900153	referencia	0G2086 0H6669 246167 60050426
descripción	junta de puerta perfil 2445 An 630mm L 735mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8		


			
código	900170	referencia	0H6641 246176
descripción	junta de puerta perfil 2445 An 650mm L 1350mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

			
código	901355	referencia	066270
descripción	junta de puerta perfil 2446 L 2130mm UE 1		


			
código	900040	referencia	0H6657
descripción	junta de puerta perfil 2447 An 627mm L 1321mm medidas exteriores UE 1		



código	900039	referencia	0H6660
descripción	junta de puerta perfil 2447 An 777mm L 1321mm medidas exteriores UE 1		




código	900043	referencia	0H6659
descripción	junta de puerta perfil 2447 An 777mm L 861mm medidas exteriores UE 1		




código	900589	referencia	0H6658
descripción	junta de puerta perfil 2447 An 800mm L 880mm medidas exteriores Uf 1		




código	900496	referencia	268258
descripción	junta de puerta perfil 2447 An 810mm L 900mm		




código	900187	referencia	054558 055414 OKF019
descripción	junta de puerta perfil 2450 An 395mm H 585mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 395x585		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCFE6-1, FCFE6-3, FCFE6-3CE, FCFE6-1UK, FCVE6-3UK, FCFVG6-1, FCFVG6-3, FCFVG6-1UK, FCFVG6-3UK, FCF/ G6, FCF/E6, FCFV/E6-1, FCFV/E6-1, FCFV/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/ G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCF/E6, FF/G6, COCO6G, COCO6E, COCVE423AF, FCFE061, ZOFCF/G6D		



código	900758	referencia	0H2424 0K7635 0K7637 0K8016
descripción	junta de puerta perfil 2450 An 445mm H 1360mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 450x1360		
Para modelos:	AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	900759	referencia	0H2423 OK7636 OK8015
descripción	junta de puerta perfil 2450 An 450mm H 720mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 447x719		
Para modelos:	AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	900188	referencia	055315 0K2968
descripción	junta de puerta perfil 2450 An 640mm H 720mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 640x720		
Para modelos:	FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCVE10, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFE10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFE20J, FCFE20J, FCFG10J, FCFG10J, FCFG20J, FCFG20J, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCFG10-2, FCFG10-4, FCFG10-ISG, FCFG10-2, FCFG10-4D, FCFG10-2UK, FCFG10-4UK, FCFG10-2, FCFG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCFG20-2, FCFG20-4, FCFG20-2, FCFG20-4D, FCFG20-2UK, FCFG20-4UK, FCFG20-4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


código	900275	referencia	054986
descripción	junta de puerta perfil 2450 An 645mm H 1380mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 640x1380		
Para modelos:	FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG40J, FCFG40J, FCFE40J, FCFE40J, FCFG41J, FCFG40J, FCVE20/P-V, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCFG202, FCFE202, FCFE202, FF/E40, FF/G40, AFCF/E40, 4236N, 4238N, FCV/E20-V		


código	900162	referencia	005102 005707 0K1843 237390 60050351
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 430mm L 610mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 610x430		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5701-3-2, 5701-3-3, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		


código	900433	referencia	002828 004226 005713 0KE761 60050309
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 430mm L 635mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX, JUNO, ZANUSSI 635x430		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCF/G6-0, FCF/E6-0, FCF061ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FCF/G6-1-JAP, FCFE6-1J, FCS061E44J, FCS061EP, FCS061E3CI, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, ECF/G6/0, ECF/E6-0, ECF061ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ECV/G6T4, ECV/E6T4, ACF/G6-0, ACF/E6-0, JCF/G6-1, JCF/E6-1, JCF/G6-2, JCF/E6-2, RCV061E2, RCV061E4, RCF061G, RCF061E, ACV/G6C3, ACV/E6C3, NCF/G6-0, NCF/E6-0, NCV/G6L2, NCV/E6L2, ZCV/G6T4, ZCV/E6T4, ZCF/G6-0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


código	900579	referencia	005708 0F0046 0K8380 0KE536 30000734
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 450mm L 1490mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 450x1490		
Para modelos:	CS20ME4/200-3, CS20ME4/230-3, CS20ME6/230-3, CS20ME4/400-3N, CS20ME6/400-3N, CS20ME4/400-3NE, CS20ME4/400-3, CS20ME4/440-3, CS20MT4/400-3N, CS20MT6/400-3N, CS20GE4/200-3, CS20GE4/230-3, CS20GE6/230-3, CS20GE4/400-3N, CS20GE6/400-3N, CS20GE4/400-3NE, CS20GE4/400-3, CS20GE4/440-3, CS20GT4/400-3N, CS20GT6/400-3N, CS20LCE4/200-3, CS20LCE4/230-3, CS20LCE6/230-3, CS20LCE4/400-3N, CS20LCE6/400-3N, CS20LCE4/400-3N, CS20LCE4/440-3, CS20LCT4/400-3N, CS20LCT6/400-3N, C204200-3, C20230-3, C204400-3N, C206400-3N, C20T4/400-, C20P4200-3, C20P4230-3, C20P44003N, C20P64003N, C20PT4/400		


código	900577	referencia	005710 0F0002 0K8378 0KB642
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 450mm L 550mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 450x550		
Para modelos:	CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N, C7E4/200-3, C7E4/230-3, C7E4/400-3N, C7E6/400-3N, C7PE4/200-3, C7PE4/230-3, C7PE4/400-3N, C7PT4/400-3N		


			
código	900578	referencia	005709 0F0069 0K8379
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 450mm L 770mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 450x770		
Para modelos:	CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10LCE4/200-3, CS10LCE4/230-3, CS10LCE6/230-3, CS10LCE4/400-3N, CS10LCE6/400-3N, CS10LCE4/400-3N/EO, CS10LCE4/400-3/50HZ/, CS10LCE4/440-3/60HZ/, CS10LCT4/400-3N, CS10LCT6/400-3N, C104200-3, C104230-3, C104400-3N, C106400-3N, C10T4/400-, C10P4200-3, C10P4230-3, C10P44003N, C10P64003N, C10PT4/400		


			
código	900161	referencia	003088 005705 0K1842 237389
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 640mm L 1400mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 640x1400		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3		


			
código	900590	referencia	005706 0H6521 60050350
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 640mm L 730mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 640x730		
Para modelos:	5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5702-3-2, 5702-3-3		


			
código	900434	referencia	003995 005711
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 655mm L 1400mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 660x1400		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCV/E20L3, FCVE20L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG20L6, FCVE20L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	900160	referencia	002654 004227 005712 0K1840 0KC476 0KE753 237387 543817600 60050293
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 655mm L 725mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/E10L3, FCV/E102/1L3, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCF101ELN, FCFG10160H, FCF101ENS, FCF102ENS, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCS101E2, FCS101E4J, FCS101EP4J, FCS101G2, FCS101E4, FCS101G4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	900369	referencia	ORT059
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 465mm H 510mm medida inserción exterior UE 1		


			
código	900930	referencia	ORT058
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 465mm H 775mm medida inserción exterior UE 1		


			
código	900276	referencia	OC0881 OC1473
descripción	junta de puerta perfil 2760 An 480mm L 1460mm medida inserción exterior UE 1 para ELECTROLUX 1438x450		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ201GAD, FCZ201GTG, FCZ201GTD, FCZ201EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ201GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ201GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ201GCD, FCZ201GCG2, FCZ201GCD2, AOS201GAEU, AOS201GAAU, AOS201EABU, AOS201EAFU, AOS201EA, AOS201EB, AOS201EA3J, AOS201EB3J, AOS201EA2N, AOS201EB2N, AOS201EB5M, AOS201EB6M, AOS201EA0H, AOS201EB0H, AOS201GA, AOS201GB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	900278	referencia	006992 OC1496
descripción	junta de puerta perfil 2760 An 480mm L 505mm medida inserción exterior UE 1 para ELECTROLUX 475x450		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EAN, FCZ061ETA, FCZ061ETH, FCZ061ETN, FCZ061GAG, FCZ061GAD, FCZ061EBA, FCZ061EBH, FCZ061EBN, FCZ061EBC, FCZ061EBA2, FCZ061EBH2, FCZ061EBN2, FCZ061EBC2, FCZ061GBG, FCZ061GBD, FCZ061GBI, FCZ061ECA, FCZ061ECH, FCZ061ECN, FCZ061ECA2, FCZ061ECH2, FCZ061ECN2, FCZ061GCG, FCZ061GCD, AOS061GAEU, AOS061GAAU, AOS061EABU, AOS061EAFU, AOS061EA, AOS061EB, AOS061EA3J, AOS061EB3J, AOS061EA2N, AOS061EB2N, AOS061EB5M, AOS061EB6M, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS061GA, AOS061GB, AOS061EAAQ, AOS061EBAQ, AOS061EANQ, AOS061EBNQ, AOS061EACQ, AOS061EBCQ, AOS061EAHQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	900268	referencia	007069 OC1477
descripción	junta de puerta perfil 2760 An 480mm L 755mm medida inserción exterior UE 1 para ELECTROLUX 450x725		
Para modelos:	FCZ101EAA, FCZ101EAH, FCZ101EAN, FCZ101ETA, FCZ101ETH, FCZ101ETN, FCZ101GAG, FCZ101GAD, FCZ101GTG, FCZ101GTD, FCZ101EBA, FCZ101EBH, FCZ101EBN, FCZ101EBC, FCZ101EBA2, FCZ101EBH2, FCZ101EBN2, FCZ101EBC2, FCZ101GBG, FCZ101GBD, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ101GBD2, FCZ101GBI2, FCZ101ECA, FCZ101ECH, FCZ101ECN, FCZ101ECA2, FCZ101ECH2, FCZ101ECN2, FCZ101GCG, FCZ101GCD, FCZ101GCG2, FCZ101GCD2, AOS101GAEU, AOS101GAAU, AOS101EABU, AOS101EAFU, AOS101EA, AOS101EB, AOS101EA3J, AOS101EB3J, AOS101EA2N, AOS101EB2N, AOS101EB5M, AOS101EB6M, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOS101GA, AOS101GB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	900267	referencia	OC1195 OC1889
descripción	junta de puerta perfil 2760 An 660mm L 1460mm medida inserción exterior UE 1 para ELECTROLUX 1438x630		
Para modelos:	AOS202GAEU, AOS202GAAU, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS202EA, AOS202EB, AOS202GB, AOS202GA, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS202EANQ, AOS202EBNQ, AOS202GAGQ, AOS202GBGQ, AOS202GADQ, AOS202GBDQ, AOS202GAPQ		


			
código	901146	referencia	OC1218 OC1887
descripción	junta de puerta perfil 2760 An 665mm L 760mm medida inserción exterior UE 1 para ELECTROLUX 725x630		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ102GAG, FCZ102GAD, FCZ102GTG, FCZ102GTD, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ102GBG, FCZ102GBD, FCZ102GBG2, FCZ102GBD2, FCZ102GBI2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ102GCG, FCZ102GCD, FCZ102GCG2, FCZ102GCD2, AOS102GAEU, AOS102GAAU, AOS102EA2N, AOS102EB2N, AOS102EA, AOS102EB, AOS102GB, AOS102GA, AOS102EAAQ, AOS102EBAQ, AOS102EANQ, AOS102EBNQ, AOS102GAGQ, AOS102GBGQ, AOS102GADQ, AOS102GBDQ, AOS102EAMQ, AOS102EABQ, AOS102GAPQ, AOS102EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS102EAM1, AOS102EAB1, AOS102EAK1, AOS102EAT1, AOS102ETA1, AOS102ETM1, AOS102ETK1, AOS102GAG1, AOS102GAD1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	901496	referencia	OC5613
descripción	junta de puerta perfil 2762 An 474mm L 634mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX		



código	900753	referencia	0H2270 0K7510 0K7513 0K9171 877921870 LM3524
descripción	junta de puerta perfil 2905 UE al metro		



código	900764	referencia	0H2492 0K8159
descripción	junta de puerta perfil 2921 L 1600mm UE 1		
Para modelos:	AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6E, AR6E, AR6E, AR6E, AR6EP, AR6EP, AR6EP, AR6EP		



código	900047	referencia	0H6768
descripción	junta de puerta perfil 2924 An 50mm L 570mm medidas exteriores UE 1 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	7508-3/85., 7502-3/85., 7500-3/85.HE.2PL.(N), 7504-3/85.HE.6PL.BO., 7505-3/85., 7512-3/85.KF.BO.(N), 7502-3/90.HE.4PL.BO., 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7505-3/90.HE.6PL.BO., 7508-3/90.HE.CER.BO., 7512-3/90.KF.BO.(N), 7700-3/85., 7700-3/90.HE.2PL.(N), 7502-3/85.HE.4PL.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7505-3/85.HE.6PL.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7508-3/85.HE.CER.BO., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7510-3/85.HE.CER.6KZ, 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7502-2, 7502-3, 7502-9, 7504-2, 7504-3, 7504-9, 7505-2-9, 7505-3, 7505-9-9, 7508-2, 7508-3, 7510-3/90.HE.CER.6KZ, 7511-2, 7512-3, 7512-9, 9000-3, 9002-2, 9002-3, 9004-2, 9004-3, 9006-9, 9012-2, 9012-3, 9015-3, 9203-3-0, 9203-3-8		



código	900148	referencia	0T3708 284130
descripción	junta de puerta perfil 2940 An 430mm L 600mm medidas exteriores UE 1		




código	900145	referencia	003384 1501396 60050447
descripción	junta de puerta perfil 2940 An 600mm L 670mm medidas exteriores UE 1		




código	900146 ¹	referencia	0H6516
descripción	junta de puerta perfil 2940 An 600mm L 670mm medidas exteriores UE 1		

¹3 lados (lado largo abierto)





código	900038	referencia	0H6986 1501791
descripción	junta de puerta perfil 2945 An 605mm L 1310mm medidas exteriores UE 1		


			
código	900149	referencia	0H6865
descripción	junta de puerta perfil 2945 An 905mm L 1370mm medidas exteriores UE 1		

			
código	900306	referencia	057396 057528 057656
descripción	junta de puerta perfil 2947 UE al metro		

			
código	900147	referencia	0H6760
descripción	junta de puerta perfil 2950 UE al metro		

			
código	900624	referencia	054111 054112 OKF002
descripción	junta de puerta perfil 2953 UE al metro		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MCF/GE1055UK, MIF/E700, MIF/E700D, MIF/E710, MIF/E710D, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MTF/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MF/G700, MF/E700, RCF/G2, RCF/G3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	900051	referencia	0G1819 0H6767
descripción	junta de puerta perfil 2955 UE al metro		

			
código	900273	referencia	054850
descripción	junta de puerta perfil 2970 L 1133mm UE 1		
Para modelos:	FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/E3, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E2, FCF/E2, FCF/E2D		


juntas de puerta con gancho de fijación

			
código	901699	referencia	0C4159 3577252020
descripción	junta de puerta An 410mm con 4 ganchos de sujeción H 340mm		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF4E, FCF4E-3KW, ECF4E, ECF4E3KW, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, ACF4E, ACF4E3KW		


			
código	900027	referencia	0E3680
descripción	junta de puerta L 290mm An 260mm medidas exteriores		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

			
código	900401	referencia	006801
descripción	junta de puerta L 600mm An 300mm 3 lados lado largo abierto con 5 ganchos de sujeción		
Para modelos:	PPL5GG, PPFL5GG		

juntas con refuerzo de alambre

			
código	900279	referencia	005194 3565015041
descripción	junta para hornos reforzado con hilo metálico L 395mm An 285mm		

juntas puerta con muelle de tensión




código	900046	referencia	0H6762
descripción	junta para hornos perfil 2958 L 290mm UE 1 pos. de montaje lateral		
Para modelos:	7508-3/85., 7502-3/85., 7500-3/85.HE.2PL.(N), 7504-3/85.HE.6PL.BO., 7505-3/85, 7512-3/85.KF.BO.(N), 7502-3/90.HE.4PL.BO., 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7505-3/90.HE.6PL.BO., 7508-3/90.HE.CER.BO., 7512-3/90.KF.BO.(N), 7700-3/85, 7700-3/90.HE.2PL.(N), 7502-3/85.HE.4PL.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7505-3/85.HE.6PL.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7508-3/85.HE.CER.BO., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7510-3/85.HE.CER.6KZ, 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7502-2, 7502-3, 7502-9, 7504-2, 7504-3, 7504-9, 7505-2-9, 7505-3, 7505-9-9, 7508-2, 7508-3, 7510-3/90.HE.CER.6KZ, 7511-2, 7512-3, 7512-9, 9000-3, 9002-2, 9002-3, 9004-2, 9004-3, 9006-9, 9012-2, 9012-3, 9015-3, 9203-3-0, 9203-3-8		




código	690003	referencia	0H6606 0H6917 840258212193
descripción	resorte L 310mm para junta pos. de montaje lateral		
Para modelos:	7508-3/85., 7502-3/85., 7500-3/85.HE.2PL.(N), 7504-3/85.HE.6PL.BO., 7505-3/85, 7512-3/85.KF.BO.(N), 7502-3/90.HE.4PL.BO., 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7505-3/90.HE.6PL.BO., 7508-3/90.HE.CER.BO., 7512-3/90.KF.BO.(N), 7700-3/85, 7700-3/90.HE.2PL.(N), 7502-3/85.HE.4PL.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7505-3/85.HE.6PL.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7508-3/85.HE.CER.BO., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7510-3/85.HE.CER.6KZ, 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7502-2, 7502-3, 7502-9, 7504-2, 7504-3, 7505-3, 7508-2, 7508-3, 7510-3/90.HE.CER.6KZ, 7511-2, 7512-3, 7512-9, 9000-3, 9002-2, 9002-3, 9004-2, 9004-3, 9012-2, 9012-3, 9015-3, 9203-3-0, 9203-3-8		

juntas para bandejas




código	900150	referencia	0H6661 246281
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4040 L 510mm UE 1		
Para modelos:	5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		




código	900592	referencia	0H6662 0K2102
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4040 L 658mm UE 1		
Para modelos:	5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3		




código	900495	referencia	0H6985
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4045 L 460mm UE 1		



código	900584	referencia	0H6866
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4045 L 900mm UE 1		





código	900580	referencia	006176
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4055 L 660mm UE 1		
Para modelos:	5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8M		




código	900295	referencia	0C0899 0C1484
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4100 L 610mm UE 1		
Para modelos:	AOS201GAEU, AOS201GAU, AOS201EABU, AOS201EAFU, AOS201EA, AOS201EB, AOS201EA3J, AOS201EB3J, AOS201EA2N, AOS201EB2N, AOS201EB5M, AOS201EB6M, AOS201EA0H, AOS201EB0H, AOS201GA, AOS201GB		


			
código	901631	referencia	OC4121
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4100 L 660mm		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ201GAD, FCZ201GTG, FCZ201GTD, FCZ201EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ201GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ201GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ201GCD, FCZ201GCG2, FCZ201GCD2, AOS201EAAQ, AOS201EBAQ, AOS201EANQ, AOS201EBN2, AOS201EACQ, AOS201EBCQ, AOS201EAHQ, AOS201EBHQ, AOS201EBFQ, AOS201GAGQ, AOS201GBGQ, AOS201GADQ, AOS201GBDQ, AOS201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAMQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	900274	referencia	OC1196 OC1890
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4100 L 745mm UE 1		
Para modelos:	AOS202GAEU, AOS202GAU, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS202EA, AOS202EB, AOS202GB, AOS202GA		


			
código	901630	referencia	OC4131
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4100 L 810mm		
Para modelos:	FCZ202EAA, FCZ202ETA, FCZ202GAG, FCZ202GAD, FCZ202GTG, FCZ202GTD, FCZ202EBA, FCZ202EBA2, FCZ202GBG, FCZ202GBD, FCZ202GBG2, FCZ202GBD2, FCZ202ECA, FCZ202ECA2, FCZ202GCG, FCZ202GCD, FCZ202GCG2, FCZ202GCD2, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS202EANQ, AOS202EBN2, AOS202GAGQ, AOS202GBGQ, AOS202GADQ, AOS202GBDQ, AOS202GAPQ, AOS202EAA1, AOS202EAM1, AOS202EAB1, AOS202EAK1, AOS202EAT1, AOS202ETA1, AOS202ETM1, AOS202ETK1, AOS202GAG1, AOS202GAD1, AOS202GAP1, AOS202GAU1, AOS202GTG1, AOS202GTD1, AOS202GTP1, AOS202GTW1, AOS202EBA1, AOS202EBK1, AOS202EBA2, AOS202EBK2, AOS202GBG1, AOS202GBD1, AOS202GBG2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


juntas para marmitas

			
código	693248	referencia	OK2806
descripción	junta de marmita perfil 3030 apto para JUNO		
Para modelos:	9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9390-3, 9391-3, 9393-3, 9395-3		

			
código	693251	referencia	OH6982
descripción	junta de marmita perfil 3030 apto para JUNO		
Para modelos:	9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9390-3, 9391-3, 9393-3, 9395-3		

			
código	900755	referencia	002175 0G0022 OK5567 OK5571 OKF622 19006882 19006887 2003401
descripción	junta de marmita perfil 3030 L 1130mm An 655mm		
Para modelos:	GWACOE00RO, FWAA0MO0RO, GWACOM00RO, IWKCOE0000, HWAHOE00RO, GWAHOE0000, GWAHOE00RO, FWAHOE00RO, BEN150EW87, HWAJOE00RO, GWAJOE00RO, FWAJOE00RO, BEN200EW87, GWAJOM00RO, FWFJOEX000, FWFJOEX0RO, BEN300E.S35.H97, GWAKOE00RO, FWAKOE00RO, IWAKOM00RO, GWAKOM00RO, FWFKOEX0RO, FWKKOE00RO, IVALOE0000, IVALOE00RO, BEN400E.S35.H97, BEN400EF97, FVALOE00RO, GWALOM00RO, ISACOE00RO, HSACOE00RO, ISACOM00RO, ISAHOE0000, FSAHOM0000, FSAHOE00RO, GSAHOM00RO, FSKHOE0000, ISAJOE0000, ISAJOE00RO, HSAJOE00RO, PEN200E.S35.H97, FSAJOE00RO, ISAJOM00RO, GSAJOM00RO, FSKJOE00RO, FSAKOE00RO, ISAKOM00RO, UET060E.MS35.F88, UET090E.MS35.F88, UET090E.MS35.W84...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	693249	referencia	OH6980
descripción	junta de marmita perfil 3030 L 770mm An 690mm apto para JUNO		
Para modelos:	9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9390-3, 9391-3, 9393-3, 9395-3		




código	900609	referencia	0G0024 0K5574 19006893 740402
descripción	junta de puerta perfil 3030 ø 430mm		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		

juntas tóricas


EPDM



código	503147	referencia	048984
descripción	junta de tapa de bomba espesor 3.53mm int.ø 148.8mm UE 1 pzs		




código	510551	referencia	0049 0L0338
descripción	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		




código	504320	referencia	049172
descripción	junta de tapa de bomba int.ø 160.75mm espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		




código	504512	referencia	047473 0H2549 543617000
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	510322	referencia	047987 543810600
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALLS521, ALLS520, ALS510, C51, C52, LS520ZD, LS521ZD, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		




código	510824	referencia	052779
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 20.35mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BF/E1S12, MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RCP/E2S, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, RCP/G706, M70EPC, M70GPC, M70GPC, XCP/G706, CCP/G700, CCP/E700, RCP/G700, RCPE700, KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI810...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





código	532003	referencia	059293 0K4317 12012059 727879
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 3.69mm UE 10 pzs		
Para modelos:	MFR/G740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, BF/G1S07, BFR/G1S14, BFR/E1S14, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G2S40, JFR/G1S12, JFR/G2D12, JFR/G2S40, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MFR/G1S12, MFR/G2D12, MFR/G2S40, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, ASG36, ARG24FL, ARG36FL, ARG48FL, ARG24FR, ARG36FR, ARG48FR, ARG24FLCE, ARG36FLCE, ARG48FLCE, ARG24FRCE, ARG36FRCE, ARG48FRCE, RFR/G741, 7FRG03S, 7FRG07S, CFR/G741, M35GFR, M70GFR, CFR/G351, CFR/G701, PCV/G2, PCV/G3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	530296	referencia	046861
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 31.47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS365F, LS365, LS365PH, LS365D, LS365, LS365/63, LS367, LSDS5I, LSDS5V, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEU, CT140VXD, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141EDUK, CT141ESUK, CT141VXD, CT141VSX, CT142DXE, CT142SX, CT142DXEU, CT142SXEU, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SX, CT190DXEU, CT190SXEU, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SX, CT191DXE, CT191SXEU, CT191DXV, CT191SXV, CT191DXE, CT191SXEU, CT192DXE, CT192SX, CT192DXEU, CT192SXEU, CT192DXV... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	510303	referencia	0C1935
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	532616	referencia	046868 OKN637
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 34.65mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CT142DXE, CT142SX, CT142DXEU, CT142SXEU, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SX, CT190DXEU, CT190SXEU, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SX, CT191DXE, CT191SXEU, CT191DXV, CT191SXV, CT142DXEZ, CT142SXZ, CT142DXVZ, CT142SXVZ, CT190DXEZ, CT190SXZ, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SX, CT191DXV, CT191SXV		

			
código	530293	referencia	003173 0H2543 0L0555 543605900 K10014B
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 8.73mm UE 1 pzs		

			
código	528485	referencia	067898 070339 086109 0H2570 OKK903 530501200 60074
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, RCP/E2S, MCP/E2S, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, M70EPC, M70GPC, M70GPC, CCP/G700, CCP/E700, PCP/E2SHP, OCP/E2S, TCP/E2S, RCP/G700, RCPE700, HCP/G410D, HCP/G410, HCP/G810, HCP/E410, HCP/E810, HCPS/E410, ZCP/G410, ZCP/G810, ZCP/E410, ZCP/E810, ZCPS/E410, ACP/G400, ACP/G410, ACP/G800, ACP/G810, ACP/E400, ACP/E410, ACP/E800, ACP/E810, ACPS/G400, ACPS/E400, ACPS/E410, LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	532006	referencia	0L2341 0Q0002
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 8.73mm UE 10 pzs		

			
código	504574	referencia	046376
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BWS, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	532581	referencia	0E5118 0K9002 0KC484 0KM727 0KQ575 740431514 7404315140
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.3mm int.ø 17.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	524494	referencia	0E5034 0K8996
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.4mm int.ø 5.3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	528883	referencia	0K8997 370082024 740430614 7404306149
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.4mm int.ø 8.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	D480, D480, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180		

			
código	540119	referencia	0K2487 0K3046
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 59mm UE 1 pzs		
Para modelos:	7574-5.KES150, 7575-5.KES250, 7576-5.KES300, 7573-5.KES100, 7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7573-5/85.KES100.(N), 7574-5/85.KES150.(N), 7575-5/85.KES250.(N), 7576-5/85.KES300.(N), 7573-5/90.KES100.(N), 7574-5/90.KES150.(N), 7575-5/90.KES250.(N), 7576-5/90.KES300.(N), 7773-3/85.KES100, 7773-3/90.KES100, 7773-5, 7773-5/85.KES100.(N), 7773-5/90.KES100.(N), 7774-3/85.KES150, 7774-3/90.KES150.(N), 7775-3/85.KES250, 7775-3/90.KES250, 7775-5, 7775-5/85.KES250.(N), 7775-5/90.KES250.(N), 7776-3/85.KES300, 7776-3/90.KES300, 7776-5, 7776-5/85.KES300.(N), 7776-5/90.KES300.(N)		

			
código	529412	referencia	069518 069519 069644 069976 0H3772 456006 H139321178
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		


			
código	528223	referencia	067292 0G1952 FAR0630340
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C55, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, C55A, WT303, WT303/4.5, WT303F, WT303/60, WT4D60, WT4DDG, LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, WT1WSDP, WT2WSDP, WT2WSDPD, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VDSX, CT140VVSX, CT141EDX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	507313	referencia	046223 070346
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.95mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB035C, LB035Q, LB040Q, LB040AUS, LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LSD551, LSD55V, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	510769	referencia	046799 086280
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 25.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	504618	referencia	068642
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	532611	referencia	0L0922
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 26.65mm UE 1 pzs		
Para modelos:	WTC90ERB, WTC90ELB, WTC140ERA, WTC140ELA, WTC140ERB, WTC140ELB, WTC180ERA, WTC180ELA, WTC180ERB, WTC180ELB, WTC220ERA, WTC220ELA, WTC220ERB, WTC220ELB, WTC90ERBG, WTC90ELBG, WTC140ERAG, WTC140ELAG, WTC140ERBG, WTC140ELBG, WTC180ERAG, WTC180ELAG, WTC180ERBG, WTC180ELBG, WTC220ERAG, WTC220ELAG, WTC220ERBG, WTC220ELBG, WT44BL208, WT44BR208, WT44BL240, WT44BR240, WT44CL208, WT44CR208, WT44CL240, WT44CR240, WT66BL208, WT66BR208, WT66BL240, WT66BR240, WT66CL208, WT66CR208, WT66CL240, WT66CR240, WTM140ERA, WTM140ELA, WTM140ERB, WTM140ELB, WTM165ERA, WTM165ELA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	504590	referencia	047929 049036
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	504561	referencia	067768
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 29.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS360, LS365F, HB3PNT		


			
código	528919	referencia	069527 456010
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.24mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

 				
1				
código	507314	referencia	0L2359	
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 32.99mm			
Para modelos:	WTM140ERA, WTM140ELA, WTM140ERB, WTM140ELB, WTM165ERA, WTM165ELA, WTM165ERB, WTM165ELB, WTM200ERA, WTM200ELA, WTM200ERB, WTM200ELB, WTM250ERA, WTM250ELA, WTM250ERB, WTM250ELB, WTM300ERA, WTM300ELA, WTM300ERB, WTM300ELB, WTM180ERA, WTM180ELA, WTM180ERB, WTM180ELB, WTM140SRA, WTM140SLA, WTM165SRA, WTM165SLA, WTM180SRA, WTM180SLA, WTM200SRA, WTM200SLA, WTM250SRA, WTM250SLA, WTM300SRA, WTM300SLA, RTM140ERA, RTM140ELA, RTM140ERB, RTM140ELB, RTM165ERA, RTM165ELA, RTM165ERB, RTM165ELB, RTM180ERA, RTM180ELA, RTM180ERB, RTM180ELB, RTM200ERA, RTM200ELA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	507314			
	código	507314	referencia	0L2359
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 32.99mm				

			
código	517004	referencia	089919
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 34.6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FGS94AB, FGS94WB, FGS140A, FIM150ASB, FIM150WSB, G500A, GB1555W, GB1555A, G500W		


			
código	540222	referencia	053809 0H6848 0K2958 0K3045 0TR613 68226012
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 47.3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCFG10160H, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE10, FCVE20, FCFE6J50, FCFE6J60... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	532546	referencia	052206
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 52.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HQN/G1917, HQN/G1917, HQN/G1225, HQN/G1225, HQN/G1917, HQN/G122, HQN/V917, HPN/G810, HQN/EI1225, HPN/GI810, HPN/GI810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/E810, HPN/GI815, HPA/GI815, HPN/EI810, HPA/GI815, HPN/E815, HPN/EI810, HPA/EI810, HPN/GI810, HPN/G810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815, HPN/E810, HPN/E815, HPN/EI810, HPN/EI810, HPA/EI815, HQN/G1917, HQNEI817, HQN/V917, HQN/G1225, HQN/G122, HQNEI122		


			
código	512175	referencia	049460 0KB771
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 53.65mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, WT4DG, WT4WS1, LS33UK/RP, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303UK/RP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, ZUCA1, ZUCA3, EUCADDROW, EUCADDROW6, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, WT37LEV/9, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIML, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	504577	referencia	047462 0H2548 543616900
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 60mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LSDS5I, LSDS5V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALLS521, ALLS520, ALS510, C51, C52, LS520ZD, LS521ZD, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		


			
código	511395	referencia	0KM818
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 71.12mm UE 1 pzs		


			
código	528487	referencia	002923 068573 0E5488 OKF096 OKG547 246077000
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.19mm UE 1 pzs		
Para modelos:	RPI/G260, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, XPI/G260, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, JPI/G260, JPI/E240, JPI/E260, MPI/G260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, PPI/G260P, PPI/E260P, OPI/G260P, OPI/E260P, TPI/G260P, TPI/E260P, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPA/GI825, HPA/EI825, HPNS/GI816, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, HPN/GI806, HPN/EI806, HPN/GI805, HPN/EI805, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/EI815D, ZPN/EI810, ZPN/EI815, 2PIAG15, ZPNS/GI816, ZPNS/EI815, ZPNS/EI815D, ZPN/GI805...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	510009	referencia	069531 OK3982 456001
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 101.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

			
código	511339	referencia	048327
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 110.7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LS61, LS61/60, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, ECOTEMP5, LS62/1P, LS62HD, LS65, LS62/UK, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS63/UK, LS64, LS64/UKRP, LV64, ECOTEMP5S, LS64/1P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504593	referencia	049033
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 123.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	511322	referencia	0A5182
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PI/Z2F, TI/Z2F, KB/G1, KB/G2, KB/E1, KB/E2, HM/G400, HM/G800, HM/E400, HM/E800, QB/G1, QB/G2, QB/E1, QB/E2, ZM/G400, ZM/G800, ZM/E400, ZM/E800, WB/G1, WB/G2, WB/E1, WB/E2, AM/G800, AM/G800D, AM/E400, AM/E800, OM/G800, OM/E800		

			
código	511517	referencia	059475
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 21.82mm UE 10 pzs		
Para modelos:	HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G810D, HBR/G815D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/G800NL, HBR/G805NL, HBR/G810NL, HBR/G800UK, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800D, ZBR/G805D, ZBR/G801D, ZBR/G806D, ZBR/G810D, ZBR/G815D, ZBR/G811D, ZBR/G816D, ZBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	517087	referencia	050292 086551 0A2366
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 23.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PMG600, PMG600D, HMS/G400, HMS/G800, HMA/G800, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HMS/G400, HMS/G800D, HMA/G800D, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HMS/G400NL, HMS/G800, HMA/G800NL, HM/G400T, HM/G800T, HM/E400T, HM/E800T, ZPM/G600, ZHMA/G400, ZHMA/G80, ZHMA/G80, ZHMA/E400, ZHMA/801, ZHMA/E800, DCBE21, DCB/E21U, DCBV40, SM08C, SM15C, SM15/CS, SM21C, ZSM08/C, ZSM15/C, ZSM15/CS, ZSM21/C, ZHMA/G40, ZHMA/G801D, ZHMA/G80, ZHMA/E400, ZHM/E800T, ZHM/G400, ZHM/G800, ZHM/G400, ZHM/G800		

			
código	513016	referencia	027300 0L1277
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 26.58mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GI760, MPN/GI760F, MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/V760, MPN/EI760D, MPN/V760D, RFR/G2S40, RFR/E2S40, RPI/G260, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, XFR/G2S40, XFR/E2S40, XPI/G260, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, JFR/G2S40, JFR/E2S40, JPI/G260, JPI/E240, JPI/E260, MFR/G2S40, MFR/E2S40, MPI/G260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, 7PIG06, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/GI760F, 7PEV06, RPN/EI760D, XPN/GI760D, M70GIKE, M70EIKE, XPN/EI760UK, M70VIKE, XPN/GI760F, XPN/EI760D, PPI/G260P, PPI/E260P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	508061	referencia	065506
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 42.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, LS33UK/RP, WT303UK/RP, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS520D, LS520K, LS521D, LS521K, LS521, LS4, LS61, LS61/60, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, ECOTEMP5, LS62/1P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	510072	referencia	049245 069468 456016
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LTB12, LTB22, LTB12UK, LTB22UK, LTB22, UC1, UC2WS, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2WSDPG, GW2WSG, GW2WS, CRYSTAL 22		


			
código	508370	referencia	048229
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 46.04mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40AD-PWS, WTU40ADPD, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	510895	referencia	027301 OKM725
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 34.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS360, LS365F, LS540...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	505180	referencia	0HAA075
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 47.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB035C, LB035Q, LB040Q, LB040AUS, G350C, LBICEQ010, LBIOEQ010, G350, G350DP, LBIOEQ014, G400, G400DP, LCFBE003		

			
código	506015	referencia	047192
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PW1SMG, PW1MG, PW1MUK, PW160HZ, PW1MHG, PW2MG, PW2MUK, PW2M60, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT850M, WT850MUK, WT850M60G, WT830MHG, WT830M208U, WT830M240U, WT830H208U, WT830H240U, WT850M208U, WT850M240U, PW2SMG, ET830M, ET830MH, ET850M, CT142DXE, CT142SX, CT142DXEUK, CT142SXUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SX, CT190DXEUK, CT190SXUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SX, CT191DXE, CT191SXUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SX, CT192DXEUK, CT192SXUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	532619	referencia	075647
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 50.8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SX, CT92DXEUK, CT92SXUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXUK, CT140VDSX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VDSX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SX, CT142DXEUK, CT142SXUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SX, CT190DXEUK, CT190SXUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SX, CT191DXE, CT191SXUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SX, CT192DXEUK, CT192SXUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SX, CT240DXEUK, CT240SXV, CT240DXV, CT240SXVUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	524479	referencia	0E0142 0E5021
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 29mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST, FT72WVDT, FT72WVST, WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELC, WTF3HSRC, WTF3HSLC, WTF2ERB, WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB, WTF2HSRB, WTF2HSLB, WTF3ERB, WTF3ELB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	502203	referencia	0KQ652 12099 DS12099
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 51mm UE 1 pzs		
Para modelos:	T155-01, T105-01, T155-02, T105-02, T105-03, T155-03, T105-07, T105-04, T155-06, T155-04, T105-05, T105-08, T155-07, T155-05, T105-06, T155-08, T105-09, T155-09, T105-17, T105-18, T105-19, T105-20, T155-20, T155-11, T105-10, T105-15, T155-10, T155-15, T105-16, T105-13, T105-11, T155-17, T155-14, T155-12, T155-16, T155-22, T105-14, T155-13, T155-19		


			
código	528192	referencia	0D3539
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 56mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BE12AS-01, BE20AS-01, MVS-01, BM20AS-01, K120-01, BM20AS-02, BM20AS-03, BM20AS-04, BM30AS-01, BM30AS-02, K120-02, BM20AS-05, BM30AS-03, BM20AS-06, BE20S-01, BE20AS-02, BM30S-01, BM20AS-07, BM20AS-12, BM20S-01, BM20S-02, MVS-02, BM20S-03, BM30AS-04, BM30S-02, K120-03, K180-01, KE120-01, KE180-01, BM20AS-13, BM20AS-08, BM20S-04, BM30AS-05, BE20S-02, BE20AS-03, BM20AS-09, BM20AS-10, BM30AS-06, BM20AS-11, KE120-02, EM20AS-01, K120-04, K180-02, EM20AS-02, EM30AS-01, EM40AS-01, BE20S-03, BE20AS-04, BM20AS-14, BM20AS-15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	501008	referencia	046865
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 64mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT-191DXE, CT191SXE, CT191DXE, CT191SXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	524483	referencia	049894
descripción	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 110mm UE 1 pzs		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDP, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1D-PCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	505092	referencia	0C3142 34044796
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		

			
código	510408	referencia	046213 055533 067620 0H2559 0L2765 19006668 19006946
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/EI760D, MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, FDV40E, FDV40EL, FDV20E, FDV20EL, RPI/E240, RPI/E260, RPI/E260P, RCP/E2S, XPI/E240, XPI/E260, XPI/E260P, JPI/E240, JPI/E260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/E260P, MCP/E2S, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/EI760D, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, M70EIKE, XPN/EI760UK, XPN/EI760D, M70EPC, M70GPC, M70GPC, CCP/G700, CCP/E700, XFV/E700, PPI/E260P, ECP/E1ELHU, PCP/E2SHP, PCP/E1ELH, OPI/E260P, OCP/E2S, TP/E260P, TCP/E1ELHU, TCP/E2S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	505175	referencia	003928
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 50.16mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BRN70G, BRN70E, BRN/70GZ, BRN/70EZ, BR70GZ, BR70EZ, BRNG70A, BRNE70A, FV4E, HCPA/G1219, BR70E, CR15V, CR15E, FV4E		


			
código	510409	referencia	007029 047156 049909 0E5037 OK9011 543613600 740483105
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EBS50, EBS50, EBS50, EBS50, EBVS0, EBVS0, EBVS0, EBVS0, EBS50, EBS50H, EBS100, EBS100H, EBS150, EBS150H, EBS200, EBS200H, EBS300, EBS300H, EBVS0, EBVS0H, EBVS100, EBVS100H, EBVS150, EBVS150H, EBVS200, EBVS200H, EBVS300, EBVS300H, EBVS50, EBVS50H, EBVS100, EBVS100H, EBVS150, EBVS150H, EBVS200, EBVS200H, EBVS300, EBVS300H, EBVS50, EBVS50H, EBVS100, EBVS100H, EBVS150, EBVS150H, EBVS200, EBVS200H, EBVS300, EBVS300H, EBP100, EBP100M, EBP150, EBP150M, EBP200, EBP200M, EBP300, EBP300M, EBPC100, EBPC100M, EBPC150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	532613	referencia	049593
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 72.39mm UE 1 pzs		
Para modelos:	WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EA, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EA/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW, HT1200DEK, LS14EAASIA, LS14EA/G, WT60DP, WT60, WT60CW, WT60UKDPCW, WT60INS, WT60INSCW, WT60NAUCW, WT60NAU, LS10EA, WT60/60HZ, WT60/60HZC, WT60N, WT60NINS, LS12HD, LS14EA/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, WT60NAUDP, LS12UK/3CW, LS12NAU, LS12UKDPCW, ECOTEMP12S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	532615	referencia	061413
descripción	junta tórica EPDM espesor 7.6mm int.ø 226mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB8G, LB8G/63, LB8GF, LB8GPH, LB8G, LB8GPHm, LB8G		


			
código	361304	referencia	0E2836 0E5360 OK8992
descripción	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
Para modelos:	W3400H06, W3130H, W3130H, W3240H, W3240H, W3400H, W3400H, W3130H, W3180H, W3180H, W3180H, W3180H, W3240H_EL, W3240H_CLA, W3180H, W3130H, W3180H, W3130H, W3180H, W3300H, W3300H, LC12EC, CLC12EC, CLC22VC, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDT, FT36VST, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	510302	referencia	047986 0H2550 0Q0014 543619100
descripción	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BWS, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDP, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1D-PCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	524145	referencia	070315 0HB200
descripción	junta tórica int.ø 32mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB035C, LB035R, LB035Q, LB040R, LB040Q, LB040AUS, G350C, LBICEQ010, LBIOET010, LBIOET014, LBIOEQ010, G350, G350DP, LBIOEQ014, G400, G400DP		


silicona

			
código	532505	referencia	0C0188
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 33.05mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PC/G1, PC/G2, PC/G2HV, PC/G1HV, PC/G1A, PC/G2A, OC/G1, OC/G2, TC/G1, TC/G2, TC/G1A, TC/G2A, KC/G1, KC/G2, KCF/G2, KC/G3, KCF/G3, KCF/G4, KCF/M2, KC/T1, KC/T2, KC/T3, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KC/G1H, KC/G2H, KC/G3H, KC/T1H, KC/T2H, KC/T3H, KCF/W2, KCF/G3H, KCF/G2L, KC/G1G, KC/G2G, KCF/G2G, KC/G3G, KCF/G3G, KCF/G4G, KCF/M2G, KCF/G2HG, KC/G1H1G, KC/G2HG, KC/G3HG, KCF/G3HG, KCF/M2E5G, KCF/G2LG, KS/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	525388	referencia	0L2303
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LWC44AR208, LWC44AL208, LWC44AR240, LWC44AL240, LWC66AR208, LWC66AL208, LWC66AR240, LWC66AL240		

			
código	532685	referencia	0L2304
descripción	junta tórica silicona espesor 3.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LWC44AR208, LWC44AL208, LWC44AR240, LWC44AL240, LWC66AR208, LWC66AL208, LWC66AR240, LWC66AL240		

			
código	528948	referencia	006406
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 50.39mm UE 1 pzs		
Para modelos:	RMV/E1C, RMV/E2C, RMV/G1C, RMV/G2C, XMV/E1C, XMV/E2C, XMV/G1C, XMV/G2C, JMV/E1C, JMV/E2C, MMV/E1C, MMV/E2C, MMV/G1C, MMV/G2C, PMV/G1C, PMV/E1C, PMV/E2C, OMV/G1C, OMV/G2C, OMV/E1C, OMV/E2C, TMV/G1C, TMV/G2C, TMV/E1C, TMV/E2C, KMV/G2C, KMV/E2C, QMV/G2C, QMV/E2C		

			
código	510561	referencia	0H7021 60050466
descripción	junta tórica silicona espesor 3mm int.ø 55mm UE 1 pzs		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		


Viton

			
código	532686	referencia	0KV753
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 216.1mm UE 1 pzs		


			
código	532610	referencia	052903
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 44.12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MPN/EI760, MPN/EI760UK, MPN/V760, MPN/EI760D, MPN/V760D, RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, JPD/G240, JPD/G260, JPI/G260, JPI/E240, JPI/E260, MPD/G240, MPD/G260, MPI/G260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, 7PDG06, 7PIG06, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/GD760F, RPN/GI760F, 7PEV06, RPN/EI760D, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, M70EIKE... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	524482	referencia	0KJ544
descripción	junta tórica Viton espesor 2.5mm int.ø 16.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBS50, EBS50H, EBS100, EBS100H, EBS150, EBS150H, EBS200, EBS200H, EBS300, EBS300H, EBV50, EBV50H, EBV100, EBV100H, EBV150... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	511300	referencia	002873 0F0199 0G0014 0K2486 0K5556 0K8687 0K8840 1140203517 12044490 19006832 60050274
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 28.17mm para serie 57 para eje motor		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	532506	referencia	007074
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 29.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS061GAU, AOS101GAU, AOS102GAU, AOS201GAU, AOS202GAU, AOS061GAU, AOS101GAU, AOS102GAU... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	528412	referencia	002874 0F0200 0K2485 0K8686 60050326
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 31.34mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	524478	referencia	0E0010 0HB234 0K7084 0KP724
descripción	junta tórica Viton espesor 5.7mm int.ø 44.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELC, WTF3HSRC, WTF3HSLC, WTF2ERB, WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB, WTF2HSRB, WTF2HSLB, WTF3ERB, WTF3ELB, WTF3SRB, WTF3SLB, WTF3HERB, WTF3HELB, WTF3HSRB, WTF3HSLB, WTF4HERB, WTF4HELB, WTF4HSRB, WTF4HSLB, WTF2ERA, WTF2ELA, WTF2SRA, WTF2SLA, WTF2HERA, WTF2HELA, WTF2HSRA, WTF2HSLA, WTF3ERA, WTF3ELA, WTF3SRA, WTF3SLA, WTF3HERA, WTF3HELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	550529	referencia	055349
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 34.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCS061GP, FCS061G4, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-1SG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	103007	referencia	0H6863
descripción	junta tórica Viton espesor 5mm int.ø 42.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	7500-2, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7508-2, 7700-2, 7701-2, 7703-2, 9000-2, 9001-2, 9002-2, 9004-2, 9006-9, 9201-2, 9203-2		

otros

			
código	694432	referencia	086549
descripción	junta tórica espesor 2mm int.ø 70mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de fibra

			
código	550530	referencia	055323
descripción	junta tórica Viton espesor 5.34mm int.ø 37.8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, 7CPE07P, 7CPG07P, M70EPC, M70GPC, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG10L3J, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L-3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	531298	referencia	054100 0780054100
descripción	junta FIBER ø ext. 9.5mm int.ø 5.5mm espesor 1mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCF/GE1050, MCF/GE700D, MCF/GE1050D, MCF/G1050D, MCF/G1055NL, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G350D, MC/G355F, MC/G355NL, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1055, MC/G1050, MC/G1050D, MC/G1055NL, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCF/GE1052...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504306	referencia	069438 075646 0E5524 0KK028
descripción	junta fibra ø ext. 16mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VUX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VUX, CT141VSX, PW1EFL, PW1EFLF, PW1E-FL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFL, WT850EFL/60HZ, WT850S-FL, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXEUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	514251	referencia	050295
descripción	junta fibra ø ext. 46mm int.ø 38mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PMG600, PMG600D, HMS/G400, HMS/G800, HMA/G800, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HMS/G400, HMS/G800D, HMA/G800D, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HMS/G400NL, HMS/G800, HMA/G800NL, HM/G400T, HM/G800T, HM/E400T, HM/E800T, ZPM/G600, ZHMA/G400, ZHMA/G80, ZHMA/G80, ZHMA/E400, ZHMA/801, ZHMA/E800, DCBE21, DCB/E21U, DCBV40, ZHMA/G40, ZHMA/G801D, ZHMA/G80, ZHMA/E400, ZHM/E800T, ZHM/G400, ZHM/G800, ZHM/G400, ZHM/G800		

			
código	540796	referencia	004986 008028 020279 026229 054795 050289 11012191 34012781
descripción	junta fibra ø ext. 60mm int.ø 50mm espesor 2mm para grifo de salida UE 1 pzs		
Para modelos:	KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPN/GD811, HPN/GD816, HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPA/ED825, HPA/EI825, HPNS/GI816, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, CR22G, QPI/G10, QPI/G15, QPI/E10, QPI/E15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G15H, QPI/E15H, QPI/G10H, QPI/E10H, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/GI816D, ZPN/EI815D, ZPN/EI810, ZPN/EI815...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504295	referencia	047201
descripción	junta fibra ø ext. 69mm int.ø 62mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SXEUK, CT240DXV, CT240SXV, CT241DXE, CT241SXE, CT241DXEUK, CT241SXEUK, CT241DXV, CT241SXV, CT142DXEZ, CT142SXEZ, CT142DXVZ, CT142SXVZ, CT190DXEZ, CT190SXEZ, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	540071	referencia	0K5555
descripción	junta plana FIBER ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ACSGRT, GWACOEORO, FWAAMOORO, GWACOMOORO, IWKCOE-OORO, HWAHOEOORO, GWAHOEOORO, GWAHOEOORO, FWAHO-EORO, BEN150EW87, HWAJOEOORO, GWAJOEOORO, FWAJOEO-ORO, BEN200EW87, GWAJOMOORO, FWFJOEXOOO, FWFJOEXORO, BEN300E.535.H97, GWAKOEORO, FWAKOEORO, IWAKOMOORO, GWAKOMOORO, FWFKOEXORO, FWFKOEOORO, IWALOEEOORO, IWALOEORO, BEN400E.535.H97, BEN400EF97, FWALEOORO, GWA-LOMOORO, IVAAOEOORO, HVAAOEOORO, GVAAOEOORO, GVAAOE-OORO, FVAAOEOORO, IVKAOEOORO, FVKAEOORO, HVAEOEOORO, GVABOEEOORO, GVABOEORO, FVABOEORO, FVFBEOEXORO, IVKBOE-OORO, FVKBEOEOORO, IVACOEORO, BON080EF88, GVACOEORO, FVACOEORO, IVACOMOORO, GVACOMOORO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	524967	referencia	067935
descripción	junta plana FIBER ø ext. 24.5mm int.ø 16.7mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DCBE21, DCB/E21U, DCBV40, CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, LS10D, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VUX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141EDUK, CT141ESUK, CT141VUX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

11111763



			
código	517823	referencia	059675
descripción	junta plana fibra ø ext. 65mm int.ø 50mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/GI815D, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GD811, HPN/GD816, HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPA/ED825, HPA/ED825, HPNS/GI816, HPNS/GI815, HPNS/GI815D, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/GI816D, ZPN/GI815D, ZPN/GI810, ZPN/GI815, ZPN/GD811, ZPN/GD816, ZPN/ED811, ZPN/ED816, 2PDAG15, 2PIAG15, HPN/ED825, HPN/GI825, ZPNS/GI816, ZPNS/GI815, ZPNS/GI815D, APN/GI810, APN/GI815, APN/GI816, APN/GI816D, APN/GI815D, APN/GI810, APN/GI815, APN/GD811, APN/GD816, APN/ED816, APNS/GI816, APNS/GI815, OPN/GI815		

juntas de goma

			
código	504307	referencia	0K7355
descripción	junta goma ø ext. 22mm int.ø 7mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	D530ESD, D530ESD, D530ESD, D530ESD, D530ESD, D530ESD, D580+ESD, D580+ESD, D680+ESD, D680+ESD		

			
código	510878	referencia	046925 061488
descripción	junta goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 1 pzs medida 3/4"		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, M70EPC, M70GPC, M70GPC, CCP/G700, CCP/E700, RCP/G700, RCPE700, FCZ202GAG, FCZ202GAD, FCZ202GBG, FCZ202GBD, FCZ202GCG, FCZ202GCD, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG10L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504323	referencia	060716
descripción	junta goma ø ext. 48.5mm int.ø 42.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		

			
código	504774	referencia	046595
descripción	junta goma ø ext. 58.5mm int.ø 47mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504776	referencia	049828 049848
descripción	junta goma ø ext. 60mm int.ø 50mm espesor 1.5mm para cuerpo de aspiración		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDP, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504524	referencia	048823
descripción	junta plana goma ø ext. 121mm int.ø 85mm espesor 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, WT4D60, WT4DDG, LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/MS0, LS6EADP3, WT38PM50, WT37LEV/9, LS65ANA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504319	referencia	046584
descripción	junta plana goma ø ext. 14mm int.ø 12mm espesor 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	526631	referencia	049201
descripción	junta plana goma ø ext. 24mm int.ø 15mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1G, LB1WSG, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	511908	referencia	005921
descripción	junta plana goma ø ext. 30mm int.ø 20.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ECP/E1ELHU, PCP/E1S, PCP/E2D, PCP/E2SHP, PCP/E1ELH, OCP/E1S, OCP/E2D, OCP/E2S, TCP/E1ELHU, TCP/E1S, TCP/E2D, TCP/E2S, TCP/E1ELH, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/E1RU, KCP/E2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/E1, KCP/E1R, KCP/E2, KCP/E2R, KCP/G1U, KCP/G2U, KCP/E1U, KCP/E2U, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, QCP/E1, QCP/E1R, QCP/E2, QCP/E2R, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, WCP/E1, WCP/E1R, WCP/E2, WCP/E2R, DCP/G400		

			
código	504507	referencia	049038
descripción	junta plana goma ø ext. 49.5mm int.ø 39mm espesor 2mm UE 1 pzs núm. Ref. 049038 para ZANUSSI		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DP3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	521124	referencia	060009 070308
descripción	junta plana goma ø ext. 52mm int.ø 42mm espesor 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB035C, LB035R, LB035Q, LB040R, LB040Q, LB040AUS, G350C, LBICEQ010, LBIOET010, LBIOEQ014, LBIOEQ010, G350, G350DP, LBIOEQ014, G400, G400DP, LCFBE003		

			
código	504711	referencia	030186 246008800
descripción	junta plana goma ø ext. 55mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32F, LV32F, LV32/60, LS33, LS33/4.5, LS33F, LV33F, LS33/60, LSD55I, LSD55V, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, LS62/1P, LS62HD, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS64, LS64/UKRP, LV64, LS64/1P, C52, C50		

			
código	693757	referencia	0H6852
descripción	junta plana goma ø ext. 60mm int.ø 17mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		

			
código	510071	referencia	049244 069470 437034
descripción	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, LB2WSDPD, LB2WSDPD, LB2TOP, LT11, LT12, LT122, LT11UK, LT12UK, LT122UK, LT11, LT12, UC1, UC2WS, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, GW1WS, LV1WS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	505398	referencia	032460
descripción	junta plana ø ext. 45mm int.ø 37mm espesor 2.5mm para vitrinas frías UE 1 pzs		
Para modelos:	FS07C, FS11C, FS11C2, NFS15C, FS15C2, FSV07C2X, FSV11C3X, FSV15C4X, FSV07C2C, FSV11C3C, FSV15C4C, FSV11C3CX, FSV15C4CX, FSV11C3CC, FSV15C4CC, SSBMHC12, SSBMHC16, SSBMHC20, SSBMB12, SSBMB16, SSBMBH20, SSBMHC12HD, SSBMHC16HD, SSBMHC20H, SSBMB8, SSBMHC8, DBMAC12, DBMAC16, DBMAC20, DBMP12, DBMP16, DBMP20, ZLB12H, ZLB16H, ZLB20H, ZLB12B, ZLB16B, ZLB20B, ZLB12HHD, ZLB16HHD, ZLB20HHD, ZLB08B, ZLB08H, DI-WHW2, DI-WHW3, DI-WHW4, DI-WHW5, DI-WHW6, DI12HWW, DI14HWW...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas de cobre

DIN-7603-A

			
código	528660	referencia	0C4201
descripción	junta plana cobre ø ext. 21mm int.ø 17mm espesor 1.5mm apto para 3/8"		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ061GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas de PTFE



1

código	524054	referencia	0HA079 60004 9060004
descripción	junta PTFE ø ext. 15mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB035C, LB035R, LB035Q, LB040R, LB040Q, LB040AUS, G350C, LBICEQ010, LBIOET010, LBIOET014, LBIOEQ010, G350, G350DP, LBIOEQ014, G400, G400DP, LCFBE003		



1

código	693745	referencia	002624 0C3641 0F0165 237382
descripción	junta PTFE ø ext. 20mm int.ø 15mm espesor 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	510012	referencia	069643 437008
descripción	junta plana PTFE ø ext. 16.5mm int.ø 12.5mm espesor 1.5mm UE 1 pzs núm. Ref. 437008		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

juntas de gomaespuma



1

código	504669	referencia	046583
descripción	junta de gomaespuma An 10mm espesor 2mm autoadhesivo UE 5m		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302UK/RP, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303UK/RP, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	505301	referencia	0E5225 873303240
descripción	junta de gomaespuma An 20mm espesor 4mm autoadhesivo UE 1m		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, WT730ER, WT730EL, WT730SR, WT730SL, WT760ER, WT760EL, WT760SR, WT760SL, WT790ER, WT790EL, WT790SR, WT790SL, WT730ERTS, WT730ERT, WT730SRTS, WT730SRT, WT760ERT, WT760SRT, WT790ERT, WT790SRT, WT730ELTS, WT730ELT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	511391	referencia	0k9154
descripción	junta de gomaespuma An 24mm espesor 4mm autoadhesivo UE 1m para COMENDA		



1

código	505395	referencia	094649
descripción	junta de gomaespuma An 25mm espesor 3mm autoadhesivo		



1

código	508418	referencia	0T4515
descripción	junta de gomaespuma An 15mm espesor 8mm autoadhesivo UE 1m		



1

código	901292	referencia	086670
descripción	junta de gomaespuma An 15mm espesor 8mm autoadhesivo UE al metro		



Para modelos:



Para modelos:



Para modelos:

1

**código**

1



Para modelos:

1

código

1

**código**



			
1			
código	511645	referencia	046056 046057
descripción	junta de árbol int.ø 64mm ø ext. 80mm espesor 8mm		

			
1			
código	697988	referencia	047303
descripción	junta de árbol int.ø 75mm ø ext. 110mm espesor 12/9,5mm para lavadora		
Para modelos:	LB120EPH, LB120E, LB160EPH, LB160E, LB160V, CLB160E, CLB160V, LB110E, LB120E, LB160EZ, LB160V, CLB160E, CLB160V, EWM120, EWM160		

			
1			
código	698239	referencia	086273
descripción	junta radial int.ø 11.91mm ø ext. 18.24mm espesor 5mm		

			
1			
código	511532	referencia	0KV751
descripción	junta radial int.ø 15mm ø ext. 25.5mm espesor 6.5mm para máquina de hielo en cubitos		

			
1			
código	511534	referencia	086274
descripción	junta radial int.ø 22mm ø ext. 32mm espesor 5.5mm		

			
1			
código	511533	referencia	0KM798
descripción	junta radial int.ø 25mm ø ext. 34mm espesor 5mm para máquina de hielo		

			
1			
código	512424	referencia	0KQ342
descripción	junta radial int.ø 30mm ø ext. 42mm espesor 7mm		

otros

			
1			
código	511301	referencia	002699 0F0096 0K0447 0KE120 0KE540 60050273
descripción	junta radial int.ø 16mm ø ext. 38mm espesor 18mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	511905	referencia	0H6853 268134 268134E
descripción	junta radial int.ø 23mm ø ext. 58mm espesor 22mm		

juntas especiales

para hornos a vapor combinado

			
1			
código	699203	referencia	002614
descripción	junta L 60mm An 40mm espesor 2mm dist. del agujero 45mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG10L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE20L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	699199	referencia	0C4093
descripción	junta L 70mm An 70mm espesor 3mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	699200	referencia	0C4088
descripción	junta L 71mm An 27mm espesor 9.5mm dist. del agujero 50mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	560642	referencia	0C4133 0CA402
descripción	junta para ELECTROLUX, ZANUSSI horno a vapor combinado L 115mm An 70mm espuma espesor 4mm dist. del agujero 95mm		
Para modelos:	FCZ202EAA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ202GAG, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ202EBA, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ202ECA, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ201GCD2, FCZ202GCD2, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS202EA, AOS202EB, AOS202GB, AOS202GA, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS202EANQ, AOS202EBNQ, AOS202GAGQ, AOS202GBGQ, AOS202GADQ, AOS202GBDQ, AOS202GAPQ, AOS202EAA1, AOS202EAM1, AOS202EAB1, AOS202EAK1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	560641	referencia	0DF005
descripción	junta para ELECTROLUX, ZANUSSI para horno a vapor combinado L 38mm An 16mm para generador de vapor espesor 5mm dist. del agujero 24mm		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

			
código	560639	referencia	002612
descripción	junta para ELECTROLUX, ZANUSSI para horno a vapor combinado L 60mm An 46mm silicona espesor 2mm dist. del agujero 50mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG10L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	560640	referencia	005760
descripción	junta para ELECTROLUX, ZANUSSI para horno a vapor combinado L 74mm An 74mm para intercambiador térmico grafito espesor 2mm dist. del agujero 60mm		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		

			
código	560637	referencia	007005
descripción	junta para ELECTROLUX, ZANUSSI para horno a vapor combinado L 94mm An 84mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

[illegible]

2

código	699813	referencia	0C4101
descripción	junta para quemador L 130mm An 104mm grafito espesor 3.5mm dist. del agujero 82mm		
Para modelos:	FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas de puerta para lavavajillas



1

código	504669	referencia	046583
descripción	junta de gomaespuma An 10mm espesor 2mm autoadhesivo UE 5m		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302UK/RP, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303UK/RP, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADROW, ZUCADROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WS-DP... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	511391	referencia	0k9154
descripción	junta de gomaespuma An 24mm espesor 4mm autoadhesivo UE 1m para COMENDA		



1

código	504372	referencia	048306 049892 0L2561
descripción	junta de puerta An 560mm H 310mm		



1

código	504674	referencia	047454 543616001
descripción	junta de puerta L 315mm An 255mm pos. de montaje derecho H 15mm puerta para ZANUSSI núm. Ref. 047454		
Para modelos:	LSD55I, LSD55V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALLS521, ALLS520, ALS10, C51, C52, C50, LS520ZD, LS521ZD, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		



1

código	504675	referencia	047455 0T3882 543616101
descripción	junta de puerta L 315mm An 255mm pos. de montaje izquierdo H 15mm puerta para ZANUSSI núm. Ref. 047455		
Para modelos:	LSD5S1, LSD5S5V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALL5S21, ALL5S20, ALS510, C51, C52, C50, LS520ZD, LS521ZD, CF314, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		



1

código	504466	referencia	0W02T5 75011088350
descripción	junta de puerta L 3500mm An 25mm espesor 15mm		

1			
código	504667	referencia	049017
descripción	junta de puerta L 440mm pos. de montaje arriba puerta para ZANUSSI núm. Ref. 049017		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	504758	referencia	048306 048849 049248 049892 049932
descripción	junta de puerta L 560mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS-6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLWS, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCI, EUCIM, EUCIM60, EUCAIDPNW, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIDPWS, ZUCAIG, ZUCAIDDWS, ZUCAID, ZUCAI60, EUCAIUSPH6, ZUCAIDD, EUCAIDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	504326	referencia	0L0021
descripción	junta de puerta L 595mm An 24mm H 4.5mm UE 1		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1D-PCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3, NUC3WS, NUC3DP, NUC3DPWS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	504673	referencia	046394
descripción	junta de puerta L 600mm pos. de montaje arriba puerta para ZANUSSI núm. Ref. 046394		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS360, LS365F, HB3PNT		

1			
código	504668	referencia	049016
descripción	junta de puerta pos. de montaje abajo puerta para ZANUSSI núm. Ref. 049016		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

1			
código	550916	referencia	0H6666 60050437
descripción	junta		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1			
código	697974	referencia	003700
descripción	junta forma U ø ext. 22.5mm int.ø 14.5mm		
Para modelos:	DCS		

1			
código	697958	referencia	0C2569
descripción	junta int.ø 66.5mm fibra cerámica espesor 5mm		




1

código	900775	referencia	0G4250 0H9716 0H9871 OK5103 12011444 18025483 3077580024
descripción	junta L 1000mm tamaño 10x2mm autoadhesivo silicona		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, HLI159-371W.3, HLI159-373.3, HLI259-390W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LI159-375.3, LI159-376.3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520938	referencia	0C1168
descripción	junta L 115mm goma An 100mm espesor 3.5mm agujero ø 7mm		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ102ECA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	697962	referencia	0C1628
descripción	junta L 130mm An 125mm int.ø 106mm goma		
Para modelos:	AOS102GB, AOS102GA		



1

código	697963	referencia	003882
descripción	junta L 139mm An 134mm goma espesor 4mm		
Para modelos:	FCVG102L3, FCGV202L3, FCGV102L3J, FCGV/G102/1L6JAP, FCGV/G102/1L6, FCGV202L6, FCGV/G102/1, FCGV/G202/1, FCS102G4, FCS-102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS202GX, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5707-2-2, 57074-2-3, ECVG102T4, ECVG202T4, ECV/G102/1T6, ECVG202T6, ACVG102C4, ACVG202C4, ACV/G102/1C6, ACVG202C6, NCV/G102/1, ZCV/G102/1, ZCV/G202/1, ZCV/G102/1T6, ZCV/G202/1		



1

código	504322	referencia	060717
descripción	junta L 14mm An 14mm altura exterior 4mm int.ø 8mm		



1

código	697959	referencia	005768
descripción	junta L 163mm An 120mm grafito espesor 2mm		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCGV/G61/1, FCGV/G61/1, FCS061GP, FCS061G4, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G61/1, ECV/G61/1, ZCV/G61/1		



1

código	697972	referencia	0C3777
descripción	junta L 230mm An 140mm int.ø 70mm fibra de cerámica con lámina de aluminio espesor 5mm		
Para modelos:	AOS202GAEU, AOS202GAU, AOS202GB, AOS202GA		



1

código	697961	referencia	0C2812
descripción	junta L 250mm An 125mm int.ø 107mm espesor 5mm dist. del agujero 90mm		
Para modelos:	AOS202GAEU, AOS202GAU		

ZCV/G102/1T6, ZCV/G202/1

Para modelos: 5721-2-10, ECV/G61/1, ECV/G61/1, ZCV/G61/1



Para modelos: AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR20ES, AR20ES,

AOS101GB, AOS201GA, AOS201GBZCV/G61/1

descripcion	93mm			
-------------	------	--	--	--



XMV/G2C, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07...(Otros modelos se



				72/837
--	--	--	--	--------



1

código	504304	referencia	0E0112 0K7352
descripción	junta ø ext. 103mm int.ø 66mm goma espesor 2mm dist. del agujero 65mm		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	504332	referencia	046058
descripción	junta ø ext. 105mm int.ø 75mm espesor 3mm dist. del agujero 36mm		



1

código	697971	referencia	0C1048
descripción	junta ø ext. 148mm grafito espesor 3mm		
Para modelos:	AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS102GAAU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS101GA, AOS101GB, AOS201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		



1

código	504328	referencia	075648
descripción	junta ø ext. 50mm int.ø 13mm		
Para modelos:	LO/E480, PLO480/E, LO480EUK, LO480E/63, LO480VAPORESTD, PLO480V, LO480V/63-60HZ, LO/E250, PLO250E, LO/E250UK, LO250E/63, LOPE25, LOPE48, LO480Z-VAPORE		



1

código	697969	referencia	0C1111
descripción	junta ø ext. 84mm espesor 3mm dist. del agujero 50mm		
Para modelos:	AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS102GAAU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		



1

código	697960	referencia	0C1077
descripción	junta ø ext. 87mm int.ø 43mm grafito espesor 3mm		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS061GAAU, AOS061GA, AOS061GB, AOS101GA, AOS061GAGQ, AOS061GBGQ, AOS061GADQ, AOS061GBDQ, AOS-061GAIQ, AOS061GALQ, AOS061GAPQ		




1


código	697966	referencia	0K2100
descripción	junta ø ext. 88mm int.ø 68mm goma espesor 3mm dist. del agujero 39mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCVG202L3, FCVE202L3, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS202E4, FCS201G4, FCS202G4, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, ECVG202T4, ECVE202T4, ECVG202T6, ECVE202T6, ACVG202C4, ACVE202C4, ACVG202C6, ACV/E202/1, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1, ZCV/E202/1		


			
1			
código	517456	referencia	0C3442 0C7033
descripción	junta para calentador de agua ø ext. 107mm espesor 5.5mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
2			
código	510014	referencia	069525 437036
descripción	junta para HOBART núm. Ref. 139321-155 L 84mm An 40mm espesor 2.5mm		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

			
1			
código	697956	referencia	003875
descripción	junta para intercambiador térmico int.ø 70mm fibra cerámica espesor 3mm dist. del agujero 85mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	697957	referencia	002704
descripción	junta para intercambiador térmico L 100mm An 100mm int.ø 55mm fibra cerámica espesor 3mm dist. del agujero 78mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCV/G20L3, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G20L6, ECV/G10T4, ECV/G20T4, ECV/G10T4J, ECV/G10T6, ECV/G20T6, RCV101G2, ACV/G10C2, ACV/G10C4, ACV/G20C4, ACV/G10C6, ACV/G20C6, NCV/G10L2, NCV/G10L4, ZCV/G10T4, ZCV/G20T4, ZCV/G10T6, ZCV/G20T6		

			
1			
código	697967	referencia	002629
descripción	junta para intercambiador térmico L 100mm An 100mm int.ø 76mm espesor 2.5mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCV/G20L3, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G20L6, ECV/G10T4, ECV/G20T4, ECV/G10T4J, ECV/G10T6, ECV/G20T6, RCV101G2, ACV/G10C2, ACV/G10C4, ACV/G20C4, ACV/G10C6, ACV/G20C6, NCV/G10L2, NCV/G10L4, ZCV/G10T4, ZCV/G20T4, ZCV/G10T6, ZCV/G20T6		

			
1			
código	697964	referencia	003873 0G5209
descripción	junta para intercambiador térmico L 100mm An 100mm int.ø 77mm espesor 5mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCV/G20L3, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G20L6, FCV/G101/1, FCV/G201/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS201GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5704-2-2, 5704-2-3, ECV/G10T4, ECV/G20T4, ECV/G10T4J, ECV/G20T4J, ECV/G10T6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	700491	referencia	003990
descripción	junta para JUNO núm. Ref. 03990 L 40mm An 35mm cierre de puerta espesor 1mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCFE201ENS, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	550924	referencia	002075 0K4316 17012751 727878
descripción	junta para sonda int.ø 6mm EPDM		
Para modelos:	MFR/G740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G2S40, JFR/G1S12, JFR/G2D12, JFR/G2S40, MFR/G1S12, MFR/G2D12, MFR/G2S40, RFR/G741, 7FRG03S, 7FRG07S, CFR/G741, M35GFR, M70GFR, CFR/G351, CFR/G701, XFR/G700, PFR/G2S40, TFR/G2S40, KFR/G1E, KFR/G2F, KFR/E1E, KFR/E2F, KFH/G1, KFH/E1, KFH/G1ELH, KFH/E1ELH, KFH/G1EH, KFH/E1EH, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/G411, HFR/G412, FC1G, HFR/E1680, FC2G, HFR/E2480...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	693403	referencia	003874 237394
descripción	junta para ZANUSSI aire caliente		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCV/G20L3, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G20L6, FCV/G101/1, FCV/G201/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS201GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS201GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5704-2-2, 5704-2-3, ECV/G10T4, ECV/G20T4, ECV/G10T4J, ECV/G20T4J, ECV/G10T6, ECV/G20T6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504732	referencia	046360
descripción	junta para ZANUSSI núm. Ref. 046360 L 47mm An 18.5mm espesor 3mm		
Para modelos:	LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	693404	referencia	054260 055371 0KF018
descripción	junta para ZANUSSI núm. Ref. 55371 rodete ventilador ø ext. 800mm		
Para modelos:	FCVE10, FCVE20, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-1SG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	691252	referencia	0K5262 0KF635 1152060040 19000804 70081901 V40AFPM
descripción	junta perfil V ø ext. 46mm int.ø 36mm		



código	902067	referencia	088264
descripción	junta pos. de montaje panel control		
Para modelos:	BCW101, BCW102, BCFW101, BCFW102, BCFWS102, BCFWS101, SSODWC12, SSODDPC12, SSODWC16, SSODDPC16, SSODWB12, SSODDPB12, SSODWB16, SSODDPD16, SSODWCS12, SSODWCS16, SSODWC20, SSODDPC20, DVRVAF12, DVRPAF12, DVRVAF16, DVRPAF16, DVRVP12, DVRPP12, DVRVP16, DVRPP16, ZLRDW12C, ZLRDW16C, ZLRDW12B, ZLRDW16B, ZLRDD12C, ZLRDD16C, ZLRDD12B, ZLRDD16B, ZLRDW12S, ZLRDW16S, ZLRDW20C, ZLRDD20C, AOFPS102C, AOFPS102CR, AOFPS102CR, AOFPS101U, AOFPS101U, AOFPS102U, AOFPS101C, AOFPS101CR, AOFPS101CR, AOC102, AOC102R, AOC102R, AOC102R... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	901629	referencia	0C5834
descripción	junta de brida L 101mm An 83mm agujero ø 6mm dist. del agujerom 7 orificios espesor 5mm para resistencia		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ061ECA2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	901629		
	código	referencia	0C5841
	resistencia 24000W 400V espirales 6 L 535mm An 60mm H 75mm sujeción 7 orificios empalme conector Faston 6,3mm longitud brida 105mm anchura brida 87mm tubo ø 8.4mm resistencia de inmersión casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 120mm casquillo termostato descentrado, ceñido ø casquillo portasondas 4.7mm		



código	901678	referencia	OK7496 1179 12111 23534 501179 70251179 DS01179
descripción	junta de gomaespuma UE 1200mm incl. adhesivo para tapa		
Para modelos:	GDE900S, GDE900K, GDE900F, T15S-01, T10S-01, T15S-02, T10S-02, T10S-03, T15S-03, T10S-07, T10S-04, T15S-06, T15S-04, T10S-05, T10S-08, T15S-07, T15S-05, T10S-06, T15S-08, T10S-09, T15S-09, T10S-17, T10S-18, T10S-19, T10S-20, T15S-20, T15S-11, T10S-10, T10S-15, T15S-10, T15S-15, T10S-16, T10S-13, T10S-11, T15S-17, T15S-14, T15S-12, T15S-16, T15S-22, T10S-14, T15S-13, T15S-19		



código	693402	referencia	002706 OK1836
descripción	junta para calentador de agua		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas de termostato



código	510167	referencia	066717
descripción	junta para termostato ø ext. 41mm int. ø 18mm UE ANGELO PO/ ZANUSSI pzs núm. Ref. 3150270/66717		
Para modelos:	LB8G, LB8G/63, LB8GF, LB8GPH, LB8G, LB8GPHm, LB8G		

juntas patra brazos de lavado



1

código	504537	referencia	048236
descripción	junta D1 ø 100mm D2 ø 70mm espesor 7.5mm soporte brazo de lavado núm. Ref. 048236 para ZANUSSI		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504559	referencia	047928
descripción	junta D1 ø 26mm D2 ø 70mm espesor 2mm goma con 3 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 047928 para ZANUSSI		
Para modelos:	LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS540, 652120Z, LS860, LS1080, ALS540, LS720N, LS860, DMAST2CUK, LSE720Z, LS860, LS1080, LS860, LS1080		

otros



1

código	900757	referencia	0H6888 0K2603 275960 60050451
descripción	refuerzo para junta		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8		

componentes para el circuito frigorífico

controladores de agua de refrigeración

JOHNSON CONTROLS



1

código	541483	referencia	086246
descripción	regulador de agua de refrigeración 3/8" tipo V46AA-9950 empalme 6mm conexión para soldadura margen de presión Mai 18bar pres. máx.agua 10bar temp.máx.agua 90°C capilar 750mm L 160mm 0.9kg		

válvulas

válvulas de expansión

DANFOSS

válvulas

tipo TUA/TUB/TUC



1

código	750016	referencia	087333
descripción	válvula de expansión DANFOSS tipo TUB refrigerante R134a acodado 90° controlado por termostato entrada 6mm ODF salida 12mm ODF compensación presión p máx. 34bar -40 a +10°C capilar 800mm		
Para modelos:	FV 2M, 83012037, ADN220, TRRN132A, TRRN132B, TRRN132C, TRRN183A, TRRN183B, TRRN183C, TRRN1842D, TRRN224A, TRRN224B, SSODWC12, SSODDPC12, SSODWC16, SSODDPC16, SSDPC12, SSDPC16, SSDPC16, SSODWC20, SSODDPC20, DVRVAF12, DVRPAF12, DVRVAF16, DVRPAF16, DRPAF12, DRPAF16, DRPAF20, ZLRP12C, ZLRP16C, ZLRP20C, ZLRDW12C, ZLRDW16C, ZLRDD12C, ZLRDD16C, ZLRDW20C, ZLRDD20C, ESR621/2F, ESR61FR, ESR41FR, ESR41GR, RI16R1FR, RI075RE1FR, RI093RE1FR, RI16RE1FR, RCDR2M20R, RCDR2M12R, RCDR2M04R, RCDR3M30R, RCDR3M22R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas Schrader

válvulas Schrader completas



1

código	750340	referencia	0A8171
descripción	válvula Schrader completo empalme conexión para soldadura ø 6mm longitud de tubo 100mm		
Para modelos:	ICF110, ICP110, ICP111, ICP130, ICP112, ITP120UK, ICF110, ICN110UK, ICF110, ITP120UK, BC22, BCF22, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALNF220, ALF110, ALF120, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ILP110, ILP110UK, ILN120, FV 1M, FV 1M, FV 1M... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	750340		
	código	750479	referencia
	tapa roscada CASTEL 8392/A medida 1/4" SAE para válvula Schrader empalme 1/4" UE 1		



cuerpos de válvula



1

código	750097	referencia	085292
descripción	cuerpo de ventilador para válvula Schrader rosca 1/4" SAE empalme 6mm conexión para soldadura		
Para modelos:	IMF28A, IMF28W, IMF35A, IMF35W, IMF58A, IMF58W, IMF80A, IMF80W, FGC33AS42, FGC46AS42, FGC65A42, MF250WB20, MC140AB20, MC140WB20, MC200AB20, MC200WB20, FGS500A, FGS500W, FGC24AB, FGC24WB, FGC29AB, FGC29WB, FGC40A, FGC40W, FGC67AB, FGC67WB, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGS94AB, FGS94WB, FGS140A, FGC25A, CB246W, CIM38AB, CIM38WB, CIM85AB, CIM15WB, CIM235AB, CIM235WB, FIM150ASB, FIM150WSB, FIM285ASB, FIM285WSB, CIM50AB, FIM50WB, FGC24ABS, FGC24WBBAB, FGC29AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

complementos de válvula



1

código	750098	referencia	085290
descripción	válvula Schrader CASTEL 8394/B R22		
Para modelos:	IMF58A, IMF58W, IMF80A, IMF80W, FGS500A, FGS500W, FGC40A, FGC40W, FGC90A, FGC90W, FGC143AB, FGC143WB, FGS94AB, FGS94WB, FGS140A, FGC25A, CB246W, CIM235AB, CIM235WB, FIM150ASB, FIM150WSB, FIM285ASB, FIM285WSB, FGC143AB, FGC143WB, FGC143AB, FGC143WB, VM500W+BI, VM500A+BI, VM250A+BI, VM250W+BI, VM350A+BI, VM350W+BI, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

recambios y accesorios



1

código	371310	referencia	089614
descripción	cubierta aislante		
Para modelos:	FV 2M, ADN220, TRRN132A, TRRN132B, TRRN132C, TRRN183A, TRRN183B, TRRN183C, TRRN1842D, TRRN224A, TRRN224B, TRRF132A, TRRF183A, PS06F1F6M, PS04R1FR, PS04R1GR, PS06R1F, PS06R1FR, PS06R2F, PS06R2FR, PS04F1FR, PS06F1F, PS06F1FR, PS06FE2F, PS04R1FR, PS04R1FLR, PS06R1FR, PS06R1FRL, PS04F1FR, PS04F1FRL, PS09F1FR, RI16R1FR, RI16RE1FR, RCDR2M20R, RCDR2M12R, RCDR2M04R, RCDR3M30R, RCDR3M22R, RCDR3M14R, RCDR3M06R, RCDR4M40R, RCDR4M32R, RCDF2M20R, RCDF3M30R, RI17RE1FRU, RI17R1FRPU, RS06RX1FR, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1FR, HB2PN-TR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros deshidratadores antiácidos

CASTEL

serie STANDARD

apto para refrigerantes R12, R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507



código	750041	referencia	086312
descripción	deshidratador tipo 4305/2 empalme 7/16" UNF (1/4" SAE) 80cm ³ p máx. 45bar -40 a +80°C 275g longitud 119mm		
Para modelos:	CIM120AS, CIM120WS		

otros



código	750314	referencia	081716
descripción	deshidratador ø 17.4mm L 123mm empalme 5,3/8mm		
Para modelos:	ICF110, ITP120UK, ITP120UK, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNSO120, ILN221, ILNN120, ILNN220, ILNN220UK, ILNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF220UK, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, ILNF230, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNF120, ALNN220, ALNF220, ALNN230, ALNF230...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	750244	referencia	50289076007
descripción	deshidratador tamaño 15g ø 19mm L 117mm empalme 3,2/6,2mm		



código	750276	referencia	0A9410
descripción	deshidratador tamaño 30g ø 24mm L 147mm empalme 6,5/6,5mm		
Para modelos:	AQC22U US, , , FV Dual, BC10A, BLAST C/FREEZER, BCF7A, BLAST C/FREEZER, SSODWC12, SSODDPC12, SSODWC16, SSODDPC16, SSODWB12, SSODDPB12, SSODWB16, SSODDPD16, SSWB12, SSWB16, SSWB20, SSDPC12, SSDPC16, SSDPC16, SSDPD12, SSDPD16, SSDPD20, DVRVAF12, DVRPAF12, DVRVAF16, DVRPAF16, DVRVP12, DVRPP12, DVRVP16, DVRPP16, DRVP12, DRVP16, DRVP20, DRPAF12, DRPAF16, DRPAF20, DRPP12, DRPP16, DRPP20, ZLRW12B, ZLRW16B, ZLRW20B, ZLRP12C, ZLRP16C, ZLRP20C, ZLRP12B, ZLRP16B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	750231	referencia	084078
descripción	deshidratador tamaño 40g ø 24mm L 164mm empalme 3,2/6,2mm		
Para modelos:	ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, FV 1M, FV 1M, FV 1M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 1M, FV 1M, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADNN120, ADNF120, AENN120, AENF120, ADN221, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASF110, SM250, AKN110UK, AKF110UK, ASN110UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	750313	referencia	083719 083854
descripción	deshidratador ø 24mm L 143mm empalme 5/7,6mm		
Para modelos:	ICP110, ICP111, ICP130, ICP112, ITP120UK, ICF110, ICN110UK, ICF110, ITP120UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF120, ALNF230, ADF110ES, ALN220, ALN240, AEN220, AEN240, AEN221, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ASN220, ASN221, ASF220, AKN220UK, AKF220UK, ASN220UK, ASF220UK, ADN110E, ADF110E, APP114/60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	750048	referencia	0A9371
descripción	deshidratador tamaño 40g ø 24mm L 175mm empalme 6,5/6,5mm tipo D90,Q130		
Para modelos:	ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ADN220ES, ADF220ES, FV 2M, FV 2M, FV 2M, FV 2M, APF113, APF114, BC7, BCF7, ADF220E, APP224/60, AZF2203, ARDNF220, BC7, BCF7, ASF220, ADF220, ADF240, ADF2206, AKP110, AKS110, AKP120, AKN110, AKN120, AKP110UK, AKN110UK, AKF240, AKNF120, AKNF220, AKNF230, AKF110UK, AKF110, AKF120, AKF230, AKF220, ASF110, ASF110, ASF220, TRF1301...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos para refrigeración

tubos de cobre sin aislar



1

código	694252	referencia	091724
descripción	pieza T ø ext. 6mm cobre		

evaporadores


para frigoríficos

específico del fabricante




1

código	750356	referencia	088017
descripción	evaporador L 1065mm An 105mm H 245mm		
Para modelos:	SSODWC12, SSODDPC12, SSODWB12, SSODDPB12, SSDPC12, SSDPD12, SSODWCS12, DVRVAF12, DVRPAF12, DVRVP12, DVRPP12, DRPAF12, DRPP12, ZLRP12C, ZLRP12B, ZLRDW12C, ZLRDW12B, ZLRDD12C, ZLRDD12B, ZLRDW12S, DI4RWV, DI4RWVR, DI4RWVO, DI4RWVOR, DI4ROD, DI4ROPR, DIVRW4R, DIVRWG4R, DIVRWD4R		



1

código	750364	referencia	092270
descripción	evaporador L 265mm An 165mm H 255mm		
Para modelos:	TRN132A, TRN132B, TRN132C, TRNA132A, TRNA132B, TRNA132C, TRN183A, TRN183B, TRN183C, TRN183D, TRNA183A, TRNA183B, TRNA183C, TRNA183D, TRN132AE, TRN183AE, TRN132AS, TRN183AS, RCDR2M20, RCDR2M12, RCDR2M04, RCDR2M20U, RCDR2M12U, RCDR2M04U, RCDR3M30, RCDR3M22, RCDR3M14, RCDR3M06, RCDR3M0U, RCDR3M22U, RCDR3M14U, RCDR3M06U, RCSER2M2, RCSER3M3, RCDR3M20, RCDR3M30H, RCSER2M2U, RCSER3M3U, RCEF2M2U, RCEF3M3U, RCDR2M20T, RCDR2M13T, RCDR2M13U, RCDR3M30T, RCDR3M23T, RCDR3M23U, RCDR3M16T, RCDR3M09U		



1

código	750312	referencia	087708 092271
descripción	evaporador L 310mm An 255mm H 150mm frigoríficos y refrigeradores-congeladores apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	TRN224C, TRN224D, TRN224E, TRN132B, TRN183A, TRN183B, TRN183C, TRN183D, TRNA183A, TRNA183B, TRNA183D, TRN224A, TRN224B, TRNA224A, TRNA224B, TRF132A, TRFA132A, TRF183A, TRFA183A, TRN224AE, TRF132AE, TRF183AE, RCDR4M24, RCDR4M16, RCDR4M08, RCDE4M40, RCDR4M32, RCDR4M40U, RCDR4M32U, RCD-FM20UX, RCDF3M30U, RCER4M4, RCEF2M2X, RCEF3M3, RCDR4M40, RCDR4M32, RCDR4M40U, RCDR4M32U, RCDF2M20, RCDFM20U, RCD-F3M30, RCDF3M30U, RCSER4M4, RCEF2M2, RCEF3M3, RCSER4M4U, RCEF2M2U, RCEF3M3U, RCDR4M40T, RCDR4M33T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	750251	referencia	082231
descripción	evaporador L 315mm An 105mm H 690mm altura total 125mm frigoríficos y refrigeradores-congeladores apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	ALP220, ALP240, ALN220, ALN240, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILN220, ILN220UK, ILN240, ALP220, ALP240, ALN220, ALN240, AKP230, AKP220, AKP240, AKN230, AKN220, AKN240, AKP220UK, AKN220UK, IKP220, IKN220, AKP230, AKP220, AKP240, AKN230, AKN220, AKN240, AKP220UK, AKN220UK, ASP220, ASN220, ASP220UK, ASN220UK, ASP220UK, ASN220UK, ISP220, ISN220, ASP220, ASN220, IKP220, IKP2240, IKN220, IKN240, ISP220, ISN220, ESR141212F, ESR142F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	750150	referencia	082211 0K9702
descripción	evaporador L 315mm An 125mm H 105mm frigoríficos y refrigeradores-congeladores apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALN110, ALN120, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF120, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILNN120, ILNN220, ILNN220UK, ILNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF220UK, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, ALP110, ALP120, ALN110, ALN120, ALNN120, ALNF120, ALNN220, ALNF220, ALNN230, ALNF230, AKP110, AKS110, AKP120, AKN110, AKN120, AKNN120, AKNN220, AKNN230, IKP110, AKP110UK, AKN110UK, AKNF120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	750303	referencia	091587
descripción	evaporador L 370mm An 150mm H 110mm		
Para modelos:	FULL DOOR FREEZER, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1F, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1F4, RS13DFX2F, FULL DOOR FREEZER, RS06FW1F, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1F6, FULL DOOR FREEZER, RS06FX2H, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1FG, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1FR, FULL DOOR FREEZER, RS06F41FS, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1A, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1FD, FULL DOOR FREEZER, RS06F41FS, FULL DOOR FREEZER, RD06FX1F		



1

código	750250	referencia	082732 OKF157
descripción	evaporador L 395mm An 100mm H 250mm refrigerador apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, TRNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, TRNP1802, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRN1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRRN1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRRN1303, TRN1801...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	750302	referencia	087402 0A9681
descripción	evaporador L 410mm An 128mm H 227mm frigoríficos y refrigeradores-congeladores apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	ADF110ES, ALN110, ALN120, ADN111, AEN110, AEN120, AKN111, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADNN120, ARDN120, AENN120, AENF120, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASF110, AKN110UK, AKF110UK, ASN110UK, ASF110UK, ARDN110, ADN110E, ADF110E, 83012001, 83012033, 83012201, ARDF110L, ARDF120, ARDN120, 83012101, ASN110, ASF110, ADN110, ADN120, ADN111, ADF110, ADF120, ADNN120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	750009	referencia	0A9212 0KE850 D81111
descripción	evaporador L 445mm An 95mm H 110mm		
Para modelos:	ESMLF60W, ESMLF60S, KE1502GT, TZ1502, MLC600V11C, MLC601V11V, MLC602V11V, MLC609V11C, MLC602V11C, MLP609V11, MLP602V11C, MLP600V11C		



1

código	750343	referencia	0A9672
descripción	evaporador L 460mm An 205mm H 210mm refrigerador apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	ADN220ES, ADF220ES, ALN220, ALN240, ADN221, AEN220, AEN240, AEN221, ADF220, ADF240, AEF220, AEF240, ASN220, ASN221, ASF220, AKN220UK, AKF220UK, ASN220UK, ASF220UK, ADN220E, ADF220E, ARDN220, ARDN221, ASN220, ADN220, ADN240, ADN221, ADN22060, ADF2206, RH14RE2FUS, RH14FE2FUS, RI016RE1F, RI17RE1FU, RH14RE2FS, RH14FE2FS, RI16R1F, RI16R2FT, RI16R2FGT, MP1200, MP1200, RH14RE2F, RH14FE2F, RH14RE2FEU, RH14FE2FEU, RH14RE4HU, RH14FE4HU, RI16R1G, RH14R2FERU, RH14F2FERU, RH14RE4HRU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	750669	referencia	0A9550
descripción	evaporador ZANUSSI L 895mm An 520mm		
Para modelos:	RS24, MRL402, EP406VRPUK, E04P6VRVUK, E04P8SRVUK, MP402C, MP40060, MP402, MP40260, RW24, R04PVF4M, R04PVFWG, R04PVF4, R04PVG4, R04PVFW, R04PVGW, C04PVF4D, C04PVG4D, R04P6SRGB, R04P6SRB, R04P6SWB, E04P6SRC, E04P6SRV, EP406VRC, E04P6VRV, E04P4VRC, E04P8SRV, E04P4VRV		

para máquina de hielo en cubitos

para máquina de hielo en cubitos




1

código	750201	referencia	0U1252
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 36 cubitos L 440mm An 190mm H 40mm		
Para modelos:	FGC33AS42, FGC46AS42, FGC40A, FGC40W, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, CB316A, CB425A, CIM38AB, CIM38WB, CIM50AB, FIM50WB, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45, ICEWATER45, DSS42A		

condensadores

condensadores




1

código	750661	referencia	085613
descripción	condensador An 215mm P 270mm H 117mm UE 1 pzs		
Para modelos:	IMF58A, IMF58W, FGC40A, FGC40W, FGS140A, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45, ICEWATER45, IF29W, IF55W, IF75W, IF30W, IF29A, IF30A, IF55A, IF75A, DSS42A		




1

código	750341	referencia	085981
descripción	condensador An 260mm P 110mm H 285mm		
Para modelos:	ADF110ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADN220, ADNN230, ADN230, AENF220, AENN230, AENF230, ASF110, AKF110UK, ASF110UK, APP223, APP224, ADN110E, ADF110E, APP224/60, 83012201, ARDF110L, ARDF120, ASF110, ADF110, ADF120, ADNN220, ADN220, ADNN230, ADN230, ADF11060, ZPR06F1F, APP22B, APP224V, APP223OS, DI2RDP, DI3RDP, DI4RDP, DI2RDPO, DI3RDPO, DI4RDPO, PS06F1F6M, PS06FE1F, PS06F1F, PS06FE2F, PR06F1F4, PR06F1F... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	750409	referencia	088661
descripción	condensador An 260mm P 60mm H 250mm distancia de sujeción 275mm ø empalme 8mm		



1

código	750249	referencia	081773 081826 082229
descripción	condensador refrigerador An 300mm P 90mm H 250mm para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALN110, ALN120, ALN111, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF120, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNSO120, ILNN120, ILNN220, ILNN220UK, ILNN230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALNF220UK, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, ILNF230, ALP110, ALP120, ALP111, ALN110, ALN120, ALN111, ALNN120, ALNF120, ALNN220...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

condensadores refrigerados por agua



1

código	695827	referencia	OKM751
descripción	condensador tubo ø 25mm ø 155mm H 300mm distancia de sujeción 85mm refrigerado por agua para máquina de hielo empalme 14mm		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

bandejas de agua condensada



1

código	750298	referencia	080803 084029
descripción	bandeja de agua condensada L 530mm An 325mm H 43mm		
Para modelos:	BC11, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, BCF44H, AQC31U US, AQC60U, AQC119U US, , BC28A6, Crosswise, , BCF15A6, , , BCW061, BCW101, BCW102, BCFW061, BCFW101, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cubetas de evaporación sin resistencia



1

código	750316	referencia	089615
descripción	cubeta de evaporación L 160mm An 80mm H 85mm		
Para modelos:	FGS500A, FGS500W, G500A, GB1555W, GB1555A, G500W		



1

código	750706	referencia	091600
descripción	cubeta de evaporación L 582mm An 584mm H 148mm plástico para evaporador		
Para modelos:	RS06PX1F6M, FULL DOOR FREEZER, RS06RX1F, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1F, RS06DX2F, RS13DX2F, RS06PX1F, RS06PX1F6, RS06R41F, RS06NX1F, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1F4, RS06DFX2F, RS13DFX2F, RS06PW1F, FULL DOOR FREEZER, RS06FW1F, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1F6, RS06RXH, FULL DOOR FREEZER, RS06FX2H, RS06RX1FG, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1FG, RS06RX1FR, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1FR, RS06N41F, FULL DOOR FREEZER, RS06F41FS, RS06RXHA, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1A, RS0PX1FD, FULL DOOR FREEZER, RS06FX1FD, FULL DOOR FREEZER, RS06F41FS, RS06N41F, RD06PX1F, FULL DOOR FREEZER, RD06FX1F		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

correas de accionamiento

correas trapezoidales

perfil Z/10

			
código	693262	referencia	052804
descripción	correa trapezoidales ancho de correa 10mm L 560mm H 6mm CODE Z22 perfil Z/10		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, RBR/G710D, 7BRE60XN, XBR/E710D, XBR/G751, XBR/G756, XBR/E716, RBR/E700, HBR/G1013, HBR/E1013, HBR/G1013, HBR/E1013, ZRBR/G700D		

correas dentada

			
código	699398	referencia	0KQ691 10675
descripción	correa dentada L 609.6mm ancho de correa 12.7mm H 2.3mm dientes 120 CODE 240XL050		
Para modelos:	BE5-01, BE5-02, BE5-03, BE5-04, BE5A-01, BE5-05, BE5A-02, EL5N-01, EL5N-02, DM55-01, BE5A-03, BE5A-04, BE5-06, BE5-07, BE5A-05, BE5-09, BE5-12, BE5-11, BE5-13, BE5-14, BE5-08, BE5-05, BE5A-02		

			
código	692780	referencia	0KJ735
descripción	correa dentada perfil 150XL075 L 380mm ancho de correa 19mm dientes 75		
Para modelos:	T5, T5S-01, T5S-02, T5S-03, T5S-04, T5S-08, T5S-09, T5S-10, T5S-11, T5S-07, T5S-05, T5S-06, T5S-03, T5S-12, T5S-12		

			
código	699205	referencia	0D2720
descripción	correa dentada perfil 296NV L 1000mm ancho de correa 25mm H 10.5mm CODE 1000W25-24518 An 25mm		
Para modelos:	XBM30AS-01, XBM30S-01, XBM30AS-02, XBM30AS-03, XBM20S-01, XBM20AS-01, XBM20S-02, XBM20AS-02, XBM20AS-03, XBM20S-03, XBM20AS-04, XBM20S-04, XBM30AS-04, XBM40S-01, XBM20S-27, XBM30S-02, XBM40AS-01, XBM20AS-24, XBM20S-28, XBM30AS-19, XBM30S-14, XBM20AS-05, XBM20S-05, XBM20AS-09, XBM20S-12, XBM20AS-10, XBM20S-13, XBM20AS-07, XBM20AS-08, XBM20S-11, XBM20S-10, XBM30AS-06, XBM30S-07, XBM30AS-07, XBM30S-08, XBM40AS-05, XBM40S-06, XBM20S-08, XBM20S-14, XBM20S-15, XBM20S-24, XBM20S-25, XBM20AS-11, XBM20AS-12, XBM20AS-17, XBM20AS-18, XBM20S-18, XBM20S-19, XBM20S-26, XBM20S-21... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	504778	referencia	0E5050 0E5188 0H2514 0K8235 0KE514
descripción	correa dentada perfil T10 L 610mm H 4mm dientes 61 tubo en goma con revestimiento textil CODE 354TI An 16mm		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	698653	referencia	0KJ039
descripción	correa dentada perfil V L 1000mm CODE 4668 An 31.5mm		
Para modelos:	MC40AS-01, MC40AS-02, MC40AS-03, MC40S-01, MC40AS-04, MC40AS-05, MC40S-02, EM40AS-01, MC40AS-12, MC40S-13, MC40AS-14, MC40AS-11, MC40S-04, MC40S-03, MC40AS-06, MC40AS-08, MC40S-06, MC40S-07, MC40AS-09, MC40S-09, MC40S-08		

			
código	698408	referencia	0KJ740
descripción	correa trapezoidales perfil V L 875mm H 13mm dientes 121 división 4-3 tubo en goma con revestimiento textil CODE 3024R An 39mm 414NV		
Para modelos:	BMX60AS-01, BMX60AS-02, BMX60AS-03, BMX60S-01, BMXE60S-01, BMX60AS-04, BMXE60AS-1, BMXE80S-01, BMXE80AS-1, BMX60ASC-1, BMXE60ASC1, BMX60AS-05, BMXE80AS-2, BMX60S-02, BMXE80S-02, BMXE60S-02, EMXE80AS-1, EM60AS-01, EM60AS-02, EM80AS-01, BMXE60AS-2, BMXE60S-03, BMXE80AS-3, BMX60AS-09, BMX60AS-07, BMX60AS-08, BMX60S-05, BMX60S-07, BMXE60S-04, BMXE60SC-1, BMXE80AS-4, BMXE80S-04, BMX60S-09, BMX60S-08, BMX60S-03, BMX60S-12, BMXE80S-03, BMX60AS-06, BMX60S-04, BMX60AS-11, DBMX60S, DBMX60SX, DBMX60AS, DBMX60ASX, DBMX60S, DBMXE80S, DBMXE80AS		


correas trapecoidales nervadas

1




código	693140	referencia	0KQ225 7361 DS07361
descripción	correa trapecoidal nervada número de nervios 14 An 30mm L 1168mm perfil J		
Para modelos:	MB40S-01, MB40S-02, MBE40S-01, MBE40S-02, MB40S-03, MB40S-04, MBE40S-03, XEM40S, MB40S-11, MBE40S-06, MBE40S-05, DMB40S3, MBE40S-05, MBE40S-06		

2




código	692098	referencia	033583 6001900
descripción	correa trapecoidal nervada número de nervios 16 An 37mm L 508mm perfil J		

1




código	693269	referencia	002148
descripción	correa trapecoidal nervada número de nervios 6 An 14mm L 355mm perfil J		
Para modelos:	KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E811, HBR/E816, QBR/G2FH, QBR/G2CH, QBR/E2FH, QBR/E2CH, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G801D, ZBR/G806D, ZBR/G811D, ZBR/G816D, ZR/G413, BR/E806, ZBR/E811, ZBR/E816, WBR/G2FH, WBR/G2CH, WBR/E2FH, WBR/E2CH, ABR/G801, ABR/G806, ABR/G811, ABR/G816, ABR/G801D, ABR/G806D, ABR/G811D, ABR/G816D, ABR/E801, ABR/E806, ABR/E811, ABR/E816		

1



código	698409	referencia	033106 1060 501060 DS01060
descripción	correa trapecoidal nervada número de nervios 6 An 14mm L 559mm perfil J		
Para modelos:	TGVE211, TGVE233, TV02, TV03, K35-11, K35-01, K35-02, PL15-01, K35-03, PL15-02, PL15-03, BMX60AS-01, BMX60AS-02, BMX60AS-03, K35-04, K35-05, EL40-01, BMX60S-01, BMXE60S-01, BMX60AS-04, BMXE60AS-1, BMXE80S-01, BMXE80AS-1, K35-06, BMX60ASC-1, BMXE60ASC1, PL15-06, PL15-05, BMX60AS-05, BMXE80AS-2, BMX60S-02, BMXE80S-02, BMXE60S-02, XBE60S-01, XBE60AS-01, XBE80S-01, XBE80AS-01, K35-07, K35-08, EMXE80AS-1, K35-09, PL15-04, BMXE60AS-2, XBE60S-02, XBE80S-02, BMXE60S-03, XBE80AS-02, BMXE80AS-3, BMX60AS-09, BMX60AS-07...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	697896	referencia	033722 3030126
descripción	correa trapecoidal nervada número de nervios 12 An 24mm L 430mm perfil TB2		
Para modelos:	AV30, AV35, AV37, LUX350, LUX370		


correas redondas


1



código	694925 ¹	referencia	0E3584
descripción	correa redonda ø 15mm Lmm UE al metro		
Para modelos:	TW1ERECO, TW1ELECO, TW1SRECO, TW1SLECO, TL1, TL2, TL3, TC1, TC2, TC3, TC9, TC45, TTV, TTVS, TIV, TTR, CL1, CL2, CL3, CC1, CC2, CC3, C90, C45, CTV, CTVS, CIV, CCR, HSCCB5, HSCCB10, HSCCB20, HSCCB25, HSCCB90C, HSCCB45C, HSCCBR, HSCCBDLF, HSCCBDRF, HSCCBCLF, HSCCBCRF, HSSA3LR, HSSA4LR, HSSA5LR, HSSA6LR, HSSA3RL, HSSA4RL, HSSA5RL, HSSA6RL, HSCCT10, HSCCT20, HSCCT30...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹al metro

			
1			
código	695278	referencia	0C2953
descripción	correa redonda ø 6mm L 850mm		
Para modelos:	FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ101GCD2, FCZ102GCD2, FCZ201GCD2, FCZ202GCD2, AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS101GAU, AOW101EA, AOW101EABU, AOS061GAPQ, AOS101GAPQ, AOS102GAPQ, AOS201GAPQ, AOS202GAPQ, AOS101GAQ1, AOS061GAP1, AOS062GAP1, AOS101GAP1, AOS102GAP1, AOS201GAP1, AOS101GTG1, AOS102GTG1, AOS201GTG1, AOS202GTG1, AOS101GTD1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	694415	referencia	0KJ812
descripción	correa redonda ø 8mm L 820mm		

cadena

cadena de rodillos 08B-1 simple

			
1			
código	693275	referencia	056862
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 23 anchura interior 7.75mm rodillo ø 8.51mm simple estribo de unión		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G710D, 7BRE60XN, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/G710D, XBR/E710D, XBR/G700, XBR/G710, M70EBP, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/E710, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, RBR/E700, ZRBR/G700, ZRBR/G700D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

elementos de unión

			
1			
código	693276	referencia	056863
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" eslabones 1 L 23mm anchura interior 11.8mm rodillo ø 4.3mm metal		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G710D, 7BRE60XN, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/G710D, XBR/E710D, XBR/G700, XBR/G710, M70EBP, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/E710, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, RBR/E700, ZRBR/G700, ZRBR/G700D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

muelles


muelles de torsión

			
1			
código	699156	referencia	092759
descripción	resorte ø 26mm L2 35mm L1 25mm L3 20mm		

			
1			
código	700487	referencia	054560
descripción	resorte de torsión ø 10.8mm L2 5mm espesor de hilo 2.2mm L1 86mm L3 86mm		
Para modelos:	COCO6G, COCO6E		

			
1			
código	700426	referencia	0H6915 279830
descripción	resorte de torsión ø 12.9mm L2 64mm espesor de hilo 2.6mm pos. de montaje derecho L1 100mm L3 11mm		

			
código	700450	referencia	054282
descripción	resorte de torsión ø 13mm L2 177mm espesor de hilo 2.5mm L1 10mm L3 177mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG40F, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCVE10, FCVE20, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFE10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFE20J...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	700022	referencia	0H6607
descripción	resorte de torsión ø 18.6mm L2 93mm espesor de hilo 3.4mm pos. de montaje derecho L1 133mm L3 24mm		


			
código	700427	referencia	0H6914 279829
descripción	resorte de torsión ø 13mm L2 64mm espesor de hilo 2.7mm pos. de montaje izquierdo L1 101mm L3 9mm		

			
código	700027	referencia	0K2680
descripción	resorte de torsión ø 19.2mm L2 86mm espesor de hilo 3.8mm pos. de montaje izquierdo L1 131mm L3 26mm		
Para modelos:	7502-2, 7502-3, 7502-9, 7504-2, 7504-3, 7508-2, 7508-3, 7512-3, 9000-3, 9002-2, 9002-3, 9004-2, 9004-3, 9012-2, 9012-3, 9015-3, 9203-3-0, 9203-3-8		

			
código	690683	referencia	082178
descripción	resorte de torsión ø 14.5mm espesor de hilo 2.5mm L1 86mm L2 30mm L3 16mm refrigerador		

			
código	700087	referencia	082179
descripción	resorte de torsión ø 14.5mm espesor de hilo 2.7mm L1 86mm L2 30mm L3 16mm refrigerador		

			
código	700026	referencia	0K2679
descripción	resorte de torsión ø 19mm L2 88mm espesor de hilo 3.4mm pos. de montaje derecho L1 132mm L3 26mm		
Para modelos:	7502-2, 7502-3, 7502-9, 7504-2, 7504-3, 7508-2, 7508-3, 7512-3, 9000-3, 9002-2, 9002-3, 9004-2, 9004-3, 9012-2, 9012-3, 9015-3, 9203-3-0, 9203-3-8		

			
código	700023	referencia	0H6608
descripción	resorte de torsión ø 18.2mm L2 150mm espesor de hilo 3.2mm pos. de montaje izquierdo L1 100mm L3 24mm		

			
código	690880	referencia	0K2829 0KL682 193604
descripción	resorte de torsión ø 20.9mm L2 75mm espesor de hilo 3.7mm L1 200mm L3 20mm		

			
código	692666	referencia	OPRF26
descripción	resorte de torsión ø 23mm L2 16mm espesor de hilo 4mm L1 52mm L3 52mm UE 1 pzs		

			
código	693299	referencia	052894 OK2934
descripción	resorte de torsión ø 28.6mm L2 103mm espesor de hilo 3.6mm L1 45mm		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/V760, MPN/EI760D, MPN/V760D, 7PDG06, 7PIG06, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/GD760F, RPN/GI760F, 7PEV06, RPN/EI760D, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, M70EIKE, XPN/EI760UK, M70VIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, XPN/EI760D, RPN/V740, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/EI760, RPN/V760, RPN/G760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/V740, RPN/V760		

			
código	693313	referencia	051527
descripción	resorte de torsión ø 38.1mm espesor de hilo 6.2mm L1 19mm L2 212mm L3 19mm		
Para modelos:	HPN/G810, HPN/GI810, HPN/GI810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/E810, HPN/GI815, HPA/GI815, HPN/EI810, HPA/GI815, HPN/E815, HPN/EI810, HPA/EI810, HPN/GI810, HPN/G810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815, HPN/E810, HPN/E815, HPN/EI810, HPN/EI810, HPA/EI815		

			
código	693316	referencia	059518
descripción	resorte de torsión ø 38.2mm espesor de hilo 6.2mm L1 33mm L2 320mm L3 24mm		
Para modelos:	KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPI/G06, KPI/E06, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPN/GD811, HPN/GD816, HPN/ED811, HPN/ED816, HPNS/GI816, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, HPN/GI806, HPN/EI806, HPN/GI805, HPN/EI805, QPI/G10, QPI/G15, QPI/E10, QPI/E15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G06, QPI/E06, QPI/G15H, QPI/E15H, QPI/G10H, QPI/E10H, ZPN/GI816D, HPN/ED825, HPN/EI825, ZPN/GI805, ZPN/EI805, WPI/G10, WPI/G15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	693286	referencia	051268
descripción	resorte de torsión ø 39.2mm espesor de hilo 7.2mm L1 308mm L2 19mm L3 19mm para marmita serie 900		
Para modelos:	HBR/G820, HBR/G825, HBR/E820, HBR/E825, HBR/G821UK, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, ZBR/E820, ZBR/E825, ZBR/G821, ZBR/G826, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, ABR/G820, ABR/G825, ABR/E820, ABR/E825, HCPA/G1219, HCPA/GI1219, HCPA/V1219, HCPA/EI1219, CR42G, CR42V, CR42E, CR40G, CR40V, CR40E, CR15G, CR41G, CR42G, CR41E, CR41V, CR42V, CR40G, CR40V, CR40E, CR42E, HQN/G1917, HQN/G1917, HQN/G1225, HQN/GI1225, HQN/EI917, HQN/GI122, HQN/V917, HQN/EI1225, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	693315	referencia	002981 003643
descripción	resorte de torsión ø 39mm espesor de hilo 7.1mm L1 31mm L2 322mm L3 23mm		
Para modelos:	KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, BRN70G, BRN70E, CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, CRN15V, CRN15E, HPA/GD825, HPA/GI825, HPA/ED825, HPA/EI825, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, CR20V, CR20EI, CR22G, BRN/70GZ, BRN/70EZ, CRN/22GZ, CRN20GZ, CRN30GZ, CRN15GZ, CRN15V-Z, CRN15EZ, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/EI815D, ZPN/EI810, ZPN/EI815, ZPN/GD811, ZPN/GD816, ZPN/ED811, ZPN/ED816, 2PDAG15, 2PIAG15, ZPNS/GI816, ZPNS/EI815, ZPNS/EI815D, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, CR20V, CR20EI, CR22G, BR80GZ, BR80EZ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690879	referencia	OK2675
descripción	resorte de torsión ø 43mm L2 117mm espesor de hilo 7.2mm L1 80mm L3 18mm		

			
código	504697	referencia	048279
descripción	resorte de torsión ø 6mm L2 6mm espesor de hilo 1.2mm L1 67mm L3 29mm		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4D60, WT4DDG, LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, LB1, LB1WS, LB1WSDP, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1G, LB1WSG, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, LS6EADP3, LS6EA/60, LS6EA, LS6EA/DP, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, LS10/60, LS10/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504705	referencia	068645
descripción	resorte de torsión ø 7mm L2 5mm espesor de hilo 1mm L1 50mm L3 29mm		
Para modelos:	LS365F, LS365, LS365PH, LS360D, LS365D, LS365, LS365/63, LS367, WT32, WT32/4,5, WT32/UK, WT32/UKRP, WT32/F6, WT32/J60, WT32/J50, WT32/4,5N, WT33, WT33/4,5, WT33/UK, WT33/UKRP, WT33/F, D500, WT33/60, WT33/4,5N, WT34, WT34/4,5, WT34/UKRP, D510, WT34/4,5N, LS7D, LS7, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/9, LS7/DP, LS7/60, WT40/9, WT40/F, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4R-BP/WT40, LS365F, ZLS520, ZLS521, ALLS521, ALLS520, FL620...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504652	referencia	046269
descripción	resorte de torsión pos. de montaje derecho		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS540, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LS541, LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS71UK, LS7/9, LS7/DP, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LS7HD, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, LS360, LS365F, LS500, LS501, LS540, ALS540, FL700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504653	referencia	046268
descripción	resorte de torsión pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	WT302, WT302/4.5, WT302F, WT302/60, WT303, WT303/4.5, WT303F, WT303/60, LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS540, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LS541, LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS71UK, LS7/9, LS7/DP, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LS7HD, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resortes de compresión



código	301209	referencia	004243
descripción	resorte de compresión ø 10mm L 15mm espesor de hilo 0.9mm		
Para modelos:	RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, JCF/M2, JCFM3, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2, MCF/G3, MCF/M2, MCF/M3, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3		



código	700422	referencia	052789
descripción	resorte de compresión ø 14.8mm L 70mm espesor de hilo 1.7mm		
Para modelos:	HBR/G1013, HBR/E1013, HBR/G1013, HBR/E1013		



código	700445	referencia	053757 0F0155
descripción	resorte de compresión ø 21.7mm L 29mm espesor de hilo 1.5mm		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCVE10, FCVE20, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFG20J...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	700424	referencia	056846
descripción	resorte de compresión ø 26mm L 220mm espesor de hilo 4.2mm		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G710D, 7BRE60XN, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/G710D, XBR/E710D, XBR/G700, XBR/G710, M70EBP, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/E710, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, RBR/E700, ZRBR/G700, ZRBR/G700D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504660	referencia	047492 0K8620 514650801
descripción	resorte de compresión ø 8.9mm L 37.5mm espesor de hilo 1.15mm		
Para modelos:	LSDS51, LSDS5V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALLS521, ALLS520, ALS510, C51, C52, C50, LS520ZD, LS521ZD, CF314, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		



código	519544	referencia	047489 30213076 514650700
descripción	resorte de compresión ø 9.1mm L 28mm espesor de hilo 0.8mm		
Para modelos:	LSDS51, LSDS5V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALLS521, ALLS520, ALS510, C51, C52, C50, LS520ZD, LS521ZD, CF314, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		

ganchos tensores

1			
código	504688	referencia	046539 049886 075767 VVG212
descripción	gancho tensor		
Para modelos:	SPE100/20, SPE100/20UK, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1U-KRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2			
código	504689	referencia	049583
descripción	gancho tensor		
Para modelos:	WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EA, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EA/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW, HT1200DEK, LS14EAASIA, LS14EA/G, WT60DP, WT60, WT60CW, WT60UKDPCW, WT60INS, WT60INSCW, WT60NAUCW, WT60NAU, LS10EA, WT60/60HZ, WT60/60HZC, WT60N, WT60NINS, LS12HD, LS14EA/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, WT60NAUDP, LS12UK/3CW, LS12NAU, LS12UKDPCW, ECOTEMP12S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	693287	referencia	051267
descripción	gancho tensor		
Para modelos:	HBR/G820, HBR/G825, HBR/E820, HBR/E825, HBR/G821UK, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, ZBR/E820, ZBR/E825, ZBR/G821, ZBR/G826, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, ABR/G820, ABR/G825, ABR/E820, ABR/E825, HCPA/G1219, HCPA/GI1219, HCPA/V1219, HCPA/EI1219, CR15G, CR/41G, CR42G, CR/41E, CR/41V, CR/42V, CR40G, CR40V, CR/40E, CR/42E, HQN/G1917, HQN/G1917, HQN/G1225, HQN/GI1225, HQN/EI917, HQN/GI122, HQN/V917, HPN/G810, HQN/EI1225, HPN/GI810, HPN/GI810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/E810, HPN/GI815, HPA/GI815, HPN/EI810, HPA/GI815, HPN/E815...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	693290	referencia	0A2551
descripción	gancho tensor		
Para modelos:	RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBR/G2FM, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBR/E2FM, JBR/G2FM, JBR/E2FM, MBR/G2FM, MBR/G2IM, MBK/G2FM, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM, PBR/G2FM, PBR/G2IM, PBR/E2FM, PBR/E2IM, OBR/G2FM, OBR/G2IM, OBR/E2FM, OBR/E2IM, TBR/G2FM, TBR/G2IM, TBR/E2FM, TBR/E2IM, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, HBR/G800, HBR/G805...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resortes de gas

resortes de gas

1			
código	692685	referencia	033241
descripción	resorte de gas 150N elevación 100mm D1 ø 6mm D2 ø 15mm dist. del agujero 260mm agujero ø 6mm L 275mm		
Para modelos:	CSV20B, CSV25C, CSV21B, CSV26C		

resortes enrollados

resortes enrollados

1			
código	519449	referencia	0E5002 0E5158 0K8168
descripción	resorte enrollado An 25mm int.ø 32mm longitud de lengüeta mm		
Para modelos:	WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELC, WTF3HSRC, WTF3HSLC, WTF2ERB, WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB, WTF2HSRB, WTF2HSLB, WTF3ERB, WTF3ELB, WTF3SRB, WTF3SLB, WTF3HERB, WTF3HELB, WTF3HSRB, WTF3HSLB, WTF4HERB, WTF4HELB, WTF4HSRB, WTF4HSLB, WTF2ERA, WTF2ELA, WTF2SRA, WTF2SLA, WTF2HERA, WTF2HELA, WTF2HSRA, WTF2HSLA, WTF3ERA, WTF3ELA, WTF3SRA, WTF3SLA, WTF3HERA, WTF3HELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	504518	referencia	0E5167 0K8169
descripción	resorte enrollado An 39mm int.ø 32mm longitud de lengüeta mm		
Para modelos:	TW1ERECO, TW1ELECO, TW1SRECO, TW1SLECO, RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

rollos



código	694643	referencia	OE5001 OK8167
descripción	rollo ø 30mm An 58mm int.ø 11mm		
Para modelos:	WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELC, WTF3HSRC, WTF3HSLC, WTF2ERB, WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB, WTF2HSRB, WTF2HSLB, WTF3ERB, WTF3ELB, WTF3SRB, WTF3SLB, WTF3HERB, WTF3HELB, WTF3HSRB, WTF3HSLB, WTF4HERB, WTF4HELB, WTF4HSRB, WTF4HSLB, WTF2ERA, WTF2ELA, WTF2SRA, WTF2SLA, WTF2HERA, WTF2HELA, WTF2HSRA, WTF2HSLA, WTF3ERA, WTF3ELA, WTF3SRA, WTF3SLA, WTF3HERA, WTF3HELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



código	691220	referencia	053342 058444 0G2210
descripción	grapa elástica alojamiento del eje 6mm ømm L 17mm An 14mm H 5mm espesor de hilo 1.5mm		
Para modelos:	ICP111, ICF110, ICF110, AP20, BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BC11, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, BCF44H, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, AQC22U US, AQC31U US, AQC60U, AQC119U US,,, BC28A6, Crosswise,,, BCF15A6,,, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	700455	referencia	055558
descripción	resorte		
Para modelos:	FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/E3, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E2, FCF/E2, FCF/E2D		

resortes de tracción



código	504687	referencia	049947
descripción	muelle de tracción		
Para modelos:	LS14EAI/AU, WT65EBIA, WT65EIA, WT65MED, WT65MEDWS, EHTAIAU, EHTAIMLAU, ZHTAIAU, H1510SANA		



1

código	540916	referencia	OKI647 NZ9205959267
descripción	muelle de tracción		
Para modelos:	7581-5, 7781-5, 9172-3, 9172-5, 9372-3-0, 9372-3-8, 9372-5-0, 9372-5-8		




1

código	540918	referencia	OK2685
descripción	muelle de tracción		
Para modelos:	7582-5.KK80, 7781-5.KK60, 7582-5/85.KK80.(N), 7582-5/90.KK80.(N), 7568-5-90.KK200.(N), 7568-3, 7568-5.KK200, 7568-5/85.KK200.(N), 7768-3, 7768-5.KK200, 7768-5/85.KK200.(N), 7768-5/90.KK200.(N), 7781-5/85.KK60.(N), 7781-5/90.KK60.(N), 9175-3, 9175-5, 9375-3-0, 9375-3-8, 9375-5-0, 9375-5-8		



1

código	540919	referencia	OK2686
descripción	muelle de tracción		
Para modelos:	9176-3, 9176-5, 9376-3-0, 9376-3-8, 9376-5-0		



1

código	701164	referencia	031370
descripción	muelle de tracción juego 4 piezas ø 17mm longitud total 165mm espesor de hilo 1.5mm para dispensador de platos		
Para modelos:	WMMHPLUK, SM15/CS., CMS, CS3, DI-TBLI, DI-TBL2, DI-DL260, DI-DL310, DS/PCC2, DS/PCC4, SM08C, SM15C, SM15/CS, SM21C, CMSEL/SOL, ZSM08/C, ZSM15/C, ZSM15/CS, ZSM21/C		



1

código	504649	referencia	048815
descripción	muelle de tracción ø 10.5mm longitud total 274mm espesor de hilo 1.8mm		
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38T-DE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLWS, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCI, EUCIM, EUCIM60, EUCAIDPNW, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIDPWS, ZUCAIG, ZUCAIDDWS, ZUCAID, ZUCAI60, EUCAIUSPH6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	695544	referencia	085308
descripción	muelle de tracción ø 10.5mm longitud total 42mm espesor de hilo 1.5mm		
Para modelos:	IF29W, IF55W, IF75W, IF30W, IF29A, IF30A, IF55A, IF75A		

			
código	504639	referencia	049086
descripción	muelle de tracción ø 15.5mm longitud total 198mm espesor de hilo 1.5mm		
Para modelos:	WT1WSDP, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPD, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, WT2WSDP, WT2WSDPD, WT2WS, WT2TOP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPD, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, GW2DPG, GW2WSDPG, GW2G, GW2WSG, GW2WS, GW2		

			
código	504638	referencia	049200
descripción	muelle de tracción ø 15mm longitud total 185mm espesor de hilo 1.5mm		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, WT1WSDP, LB1TOP, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT1/3DP, GW1, GW1WS		

			
código	700420	referencia	056975
descripción	muelle de tracción ø 20mm longitud total 60mm espesor de hilo 2.6mm		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, RBR/G710D, 7BRE60XN, XBR/E710D, XBR/G751, XBR/G756, XBR/E716, RBR/E700, ZRBR/G700D		

			
código	540859	referencia	0K2682
descripción	muelle de tracción ø 25mm longitud total 274mm espesor de hilo 4.1mm		
Para modelos:	7580-5.KK40, 7780-5.KK40, 7746-3/90.KB.(N), 7580-5/85.KK40.(N), 7580-5/90.KK40.(N), 7546-3/85.KB.(N), 7546-3/90., 7746-3/85.KB.(N), 7542-2, 7580-3, 7742-2, 7780-3, 7780-5/85.KK40.(N), 7780-5/90.KK40.(N), 9171-3, 9171-5, 9371-3-0, 9371-3-8, 9371-5-0, 9371-5-8		

			
código	693295	referencia	0C0666
descripción	muelle de tracción ø 29.5mm longitud total 310mm espesor de hilo 4.6mm		
Para modelos:	KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/G3F, QBR/G3FH, QBR/G3C, QBR/G3CH, QBR/E2F, QBR/E2C, QBR/E3F, QBR/E3FH, QBR/E3C, QBR/E3CH, QBR/G2FH, QBR/G2CH, QBR/E2FH, QBR/E2CH, WBR/G2F, WBR/G2C, WBR/G3F, WBR/G3FH, WBR/G3C, WBR/G3CH, WBR/E2F, WBR/E2C, WBR/E3F, WBR/E3FH, WBR/E3C, WBR/E3CH, WBR/G2FH, WBR/G2CH, WBR/E2FH, WBR/E2CH		

			
código	700413	referencia	0K2039
descripción	muelle de tracción ø 29mm longitud total 210mm espesor de hilo 4.1mm		
Para modelos:	7542-3/85., 7542-3/90.KB.(N), 7742-3/90.KB.(N), 7742-3/85.KB.(N), 7746-3/90.KB.(N), 7541-3/85.KB.(N), 7541-3/90.KB.(N), 7545-3/85.KB.(N), 7546-3/85.KB.(N), 7545-3/90.KB.(N), 7546-3/90., 7741-3/85.KB.(N), 7741-3/90.KB.(N), 7745-3/90.KB.(N), 7745-3/85.KB.(N), 7746-3/85.KB.(N), 7542-3/85.KB.DWD, 7545-3/85.KB.DWD, 7742-3/85.KB.DWD.ETR, 7541-3/90.KB.EO.ETRO, 7742-3/85.KB.DWD, 7542-2, 7542-3, 7546-3, 7742-2, 7742-3, 7746-3		

			
código	540858	referencia	0K2683
descripción	muelle de tracción ø 34.4mm longitud total 285mm espesor de hilo 5.3mm		
Para modelos:	7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7580-5/85.KK40.(N), 7581-5/85.KK60.(N), 7582-5/85.KK80.(N), 7583-5/85.KK100.(N), 7584-5-85.KK150.(N), 7580-5/90.KK40.(N), 7581-5/90.KK60.(N), 7582-5/90.KK80.(N), 7583-5/90.KK100.(N), 7584-5-90.KK150.(N), 7580-3, 7581-3, 7582-3, 7582-5, 7583-3, 7584-3, 7780-3, 7780-5/85.KK40.(N), 7780-5/90.KK40.(N), 7781-3, 7781-5/85.KK60.(N), 7781-5/90.KK60.(N), 7782-3, 7782-5, 7782-5/85.KK80.(N), 7782-5/90.KK80.(N), 7783-3, 7783-5/85.KK100.(N), 7783-5/90.KK100.(N), 7784-3, 7784-5.KK150, 7784-5/85.KK150.(N), 7784-5/90.KK150.(N), 9173-3, 9173-5, 9373-3-0, 9373-3-8, 9373-5-0, 9373-5-8		

			
código	693289	referencia	0A5150
descripción	muelle de tracción ø 36.5mm longitud total 240mm espesor de hilo 6.9mm		
Para modelos:	HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G810D, HBR/G815D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E810, HBR/E815, HBR/E811, HBR/E816, HBR/G800NL, HBR/G805NL, HBR/G810NL, HBR/G800UK, HBR/E800UK, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E810, HBR/E815, HBR/E811, HBR/E816, HBR/G800UK, HBR/E800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504686	referencia	048258
descripción	muelle de tracción ø 39.3mm longitud total 493mm espesor de hilo 4.1mm		
Para modelos:	LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, LS12/UK3, LS12MEX, LS10N, HT1200elm, HT1000elm, HYDRA1200, HYDRA1000, LSCE12		

			
código	504684	referencia	048655
descripción	muelle de tracción ø 40mm longitud total 365mm espesor de hilo 4mm		
Para modelos:	LS8D, LS8, LS8UK/RP, LC80, LS8F, LS8DEK, LS8/9, LS8/60, LS8/1UKRP, LS8/DP, WT50/9, WT50/UK9RF, WT50/F9, WT50/6, WT50/1UKRP, WT50/1, D800/9, D800/6, WT50/60, WT50/N, LS8/HD, WT50/J50, WT50/J60, LS8/UK1, LS8UK3, WT50/UK1, WT50/UK3, LS8/9DD, LS8DEK, HT800, HYDRA800, Z80		



código	504685	referencia	049582
descripción	muelle de tracción ø 40mm longitud total 750mm espesor de hilo 5.5mm		
Para modelos:	LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EAI, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW, HT1200DEK, LS14EAASIA, LS14EA/G, WT60DP, WT60, WT60CW, WT60UKD-PCW, WT60INS, WT60INSCW, WT60NAUCW, WT60NAU, LS10EA, WT60/60HZ, WT60/60HZC, WT60N, WT609NINS, LS12HD, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, WT60NAUDP, LS12UK/3CW, LS12NAU, LS12UKDPCW, ECOTEMP12S, WT65EBI, WT65E60, WT65EB60, WT60U40050...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504682	referencia	046615
descripción	muelle de tracción ø 50mm longitud total 290mm L2 165mm		
Para modelos:	LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LSE721F, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, 652120Z, LS720N, LSE720Z		



código	695108	referencia	085301
descripción	muelle de tracción ø 6.3mm longitud total 21mm espesor de hilo 0.5mm		
Para modelos:	IF29W, IF55W, IF75W, IF30W, IF29A, IF30A, IF55A, IF75A		



código	693294	referencia	0C0671
descripción	muelle de tracción ø 70mm longitud total 355mm espesor de hilo 10mm		
Para modelos:	KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/G3F, QBR/G3FH, QBR/G3C, QBR/G3CH, QBR/E2F, QBR/E2C, QBR/E3F, QBR/E3FH, QBR/E3C, QBR/E3CH, QBR/G2FH, QBR/G2CH, QBR/E2FH, QBR/E2CH, WBR/G2F, WBR/G2C, WBR/G3F, WBR/G3FH, WBR/G3C, WBR/G3CH, WBR/E2F, WBR/E2C, WBR/E3F, WBR/E3FH, WBR/E3C, WBR/E3CH, WBR/G2FH, WBR/G2CH, WBR/E2FH, WBR/E2CH		



código	695435	referencia	085300
descripción	muelle de tracción ø 9.2mm longitud total 24mm espesor de hilo 1.6mm		
Para modelos:	IF29W, IF55W, IF75W, IF30W, IF29A, IF30A, IF55A, IF75A		



código	517425	referencia	075633 30213075
descripción	muelle de tracción ø 9mm longitud total 22mm espesor de hilo 0.7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXUK, CT190DXV, CT190SXV, CT-191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SXUK, CT240DXV, CT240SXVUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	700414	referencia	0K2703 RZ20714310
descripción	muelle de tracción para tapa de una pared		
Para modelos:	7744-3/85.KB.(N), 7544-3/85.KB.(N), 7544-3/90.KB.(N), 7744-3/90.KB.(N), 7748-3/90.KB.(N), 7747-3/90.KB.(N), 7541-3/85.KB.(N), 7543-3/85.KB.(N), 7543-3/90.KB.(N), 7547-3/85.KB.(N), 7548-3/85.KB.(N), 7547-3/90.KB.(N), 7548-3/90.KB.(N), 7743-3/85.KB.(N), 7743-3/90.KB.(N), 7747-3/85.KB.(N), 7748-3/85.KB.(N), 7544-3/85.KB.220V3, 7543-3/90.KB.EO.ETRO, 7748-3/85.KB.DWD.ETR, 7548-3/85.KB.DWD, 7544-2, 7544-3, 7548-3, 7744-2, 7744-3, 7748-3		



código	700415	referencia	0H6903
descripción	muelle de tracción para tapa de una pared		
Para modelos:	9041-3, 9042-2, 9042-3, 9043-3, 9044-3, 9241-3-0, 9241-3-8, 9242-3-0, 9242-3-8, 9243-3-0, 9243-3-8, 9244-3-0, 9244-3-8		



código	700416	referencia	0G1779
descripción	muelle de tracción para tapa de una pared		
Para modelos:	7575-3, 7575-5, 7775-3, 7775-5, 9043-3, 9044-2, 9044-3, 9045-3, 9046-3, 9047-3, 9048-3, 9100-2, 9100-3, 9100-5, 9102-2, 9102-3, 9102-5, 9111-3, 9111-5, 9243-3-0, 9243-3-8, 9244-3-0, 9244-3-8, 9245-3-0, 9245-3-8, 9246-3-0, 9246-3-8, 9247-3-0, 9247-3-8, 9248-3-0, 9248-3-8, 9300-3-0, 9300-3-8, 9300-5-0, 9300-5-8, 9302-3-0, 9302-3-8, 9302-5-0, 9302-5-8, 9311-3-0, 9311-3-8, 9311-5-0, 9311-5-8		



código	700417	referencia	0H6918
descripción	muelle de tracción para tapa de una pared		
Para modelos:	9047-3, 9048-3, 9247-3-0, 9247-3-8, 9248-3-0, 9248-3-8		

1 			
código	700418	referencia	0G1777 279268
descripción	muelle de tracción para tapas doble pared		
Para modelos:	7576-3, 7776-3, 9041-3, 9042-3, 9045-3, 9046-3, 9101-2, 9101-3, 9101-5, 9104-2, 9104-3, 9104-5, 9113-3, 9113-5, 9241-3-0, 9241-3-8, 9242-3-0, 9242-3-8, 9245-3-0, 9245-3-8, 9246-3-0, 9246-3-8, 9301-3-0, 9301-3-8, 9301-5-0, 9301-5-8, 9304-3-0, 9304-3-8, 9304-5-0, 9304-5-8, 9313-3-0, 9313-3-8, 9313-5-0, 9313-5-8		

1 			
código	700419	referencia	0G1778 279258
descripción	muelle de tracción para tapas doble pared		
Para modelos:	7573-3, 7574-3, 7574-5, 7773-3, 7774-3, 7774-5, 9047-3, 9048-3, 9102-2, 9102-3, 9102-5, 9104-2, 9104-3, 9104-5, 9111-3, 9111-5, 9113-3, 9113-5, 9247-3-0, 9247-3-8, 9248-3-0, 9248-3-8, 9302-3-0, 9302-3-8, 9302-5-0, 9302-5-8, 9304-3-0, 9304-3-8, 9304-5-0, 9304-5-8, 9311-3-0, 9311-3-8, 9311-5-0, 9311-5-8, 9313-3-0, 9313-3-8, 9313-5-0, 9313-5-8		

accesorios de cocina

gastro-norm

cubetas gastro-norm

inox 18/10 - estándar

1 			
código	993020	referencia	0S0871
descripción	cubeta gastronorm inox 18/10 medida GN 1/1 P 40mm		
accesorios para	993020		
	código	993074	referencia —
	tapa inox 18/10 medida GN 1/1 para cubeta gastronorm		

inox 18/10 - perforado

1 			
código	993292	referencia	0S0899
descripción	cubeta gastronorm inox medida GN 1/1 perforado P 65mm		

bandejas de horno

1 			
código	694965	referencia	OKI553
descripción	bandeja de horno An 265mm L 325mm H 40mm inox GN 1/2 perforado cantos interiores redondeados apto para horno a vapor combinado		
Para modelos:	7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

manómetros

1 			
código	541460	referencia	0H9970 0K2991 0K5402 129648 19003764 9877132KL16
descripción	manómetro margen de presión 0 a 2,5bar marca 1.3		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		

1 			
código	541365	referencia	0H6500 8536317
descripción	manómetro ø 100mm margen de presión 0 a 1,6bar rosca 1/2" marca 0,40 bar		

1 			
código	541579	referencia	003535 008022 017055 0K3443 0U1434 10022 36303604 36303605 52027020
descripción	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca 0.5 rosca 1/4"		
Para modelos:	KPI/G18, KPI/G25, KPI/E25, CRN15V, HPN/GI855, HPN/GI1255, HPN/EI855, HPN/EI1255, HCPA/GI 1219, CR20V, CR20EI, QPI/G18, QPI/G25, QPI/E25, CRN15V-Z, ZPN/GI1255, ZPN/EI1255, ZCPA/GI 1219, CR20V, CR20EI, WPI/E25, CRN15VA, PV101, PV201, PV301, PV501, PVA101, PVA201, PVA301, PVA501, HCPA/GI1219, HCPA/V1219, HCPA/EI1219, CPD42V-Z, CR42V, CR/40V, CR15V, CR15E, CPD40VZ, CR/41V, CR/42V, CR40V, HQN/G1917, HQN/G1917, HQN/GI1225, HQN/EI917, HQN/GI122, HQN/V917, HQN/EI1225, HPN/GI810...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	541798	referencia	058941
descripción	manómetro ø 52mm margen de presión 0-6bar empalme abajo rosca 1/4"		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/E101/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G2, FCVG10-1SG, FCVMG62, ECV/G6T4C, ECV/E10IGP, RCV061G2, RCV061E2, RCV101G2, RCV101E2, ACV/G10C2, ACV/E10C2, ACV/G6C3, ACV/G6C3C, ACV/E6C3, NCV/G6L2, NCV/G10L2, NCV/E6L2, NCV/E10L2, FCVG10-1SG, ZCV/G6T4C		



1

código	541334	referencia	059515
descripción	manómetro ø 60mm margen de presión 0 a 1bar rosca 1/8" marca 0.5 marmita empalme lado posterior		
Para modelos:	HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPA/GI825, HPA/EI825, HPNS/GI816, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, HPN/GI806, HPN/EI806, HPN/GI805, HPN/EI805, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/EI815D, ZPN/EI810, ZPN/EI815, 2PIAG15, ZPNS/GI816, ZPNS/EI815, ZPNS/EI815D, ZPN/GI805, ZPN/EI805, APN/GI810, APN/GI815, APN/GI816, APN/GI816D, APN/EI815D, APN/EI810, APN/EI815, APN/GD811, APN/GD816, APN/ED816, APNS/GI816, APNS/EI815, OPN/GI815, APN/GI805, APN/EI805		



1

código	541337	referencia	0H6495 0KE628
descripción	manómetro ø 60mm margen de presión -1,5 a +1,5bar empalme lado posterior marca 1.1 rosca 1/4"		
Para modelos:	7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7751-3/85.KES60, 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7552-3/85.KES80.(N), 7553-3/85.KES100.(N), 7554-3/85.KES150.(N), 7550-3/90.KES40.(N), 7551-3/90.KES60, 7552-3/90.KES80.(N), 7553-3/90.KES100.(N), 7554-3/90.KES150.(N), 7561-3/85.KES60.RW, 7562-3/85.KES80.RW, 7563-3/85.KES100.RW, 7564-3/85.KES150.RW, 7561-3/90.KES60.RW, 7562-3/90.KES80.RW, 7563-3/90.KES100.RW, 7564-3/90.KES150.RW, 7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7585-3/85.KK40.MOTK., 7586-3/85.KK60.MOTK., 7587-3/85.KK80.MOTK., 7588-3/85.KK100.MOTK., 7585-3/90.KK40.MOTK., 7586-3/90.KK60.MOTL., 7587-3/90.KK80.MOTK., 7588-3/90.KK100.MOTK., 7550-2, 7550-3, 7551-2, 7551-3, 7552-2, 7552-3, 7553-2, 7553-3, 7554-3, 7560-3, 7561-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	541339	referencia	0C0712
descripción	manómetro ø 62.4mm margen de presión 0 a 1bar rosca 1/8" marca empalme		
Para modelos:	KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G06, KPI/E06, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, QPI/G10, QPI/G15, QPI/E10, QPI/E15, QPI/G06, QPI/E06, QPI/G15H, QPI/E15H, QPI/G10H, QPI/E10H, WPI/G10, WPI/G15, WPI/E10, WPI/E15, WPI/G15A, WPI/E15A, WPI/G06, WPI/E06, WPI/G15H, WPI/E15H, WPI/G10H, WPI/E10H		



1

código	541355	referencia	0H6486
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1,6bar empalme lado posterior marca 1 rosca 1/4"		



1

código	541062	referencia	0H6487 0KC083 236116 9151915	
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca ajustable marmita rosca 1/4"			
repuestos para	541062			
	código	541130	referencia	—
	vidrio ø 58mm espesor 2mm			



1

código	541336	referencia	0K1796 236110
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar rosca 1/4"		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado

			
1			
código	542964	referencia	00920003 0S0323 7RBF920003
descripción	ducha de mano de aparato 1/2" M L 135mm		

			
1			
código	549332	referencia	003167 7I003167 9030100
descripción	ducha de mano de aparato 1/2" H L 215mm tipo ZANUSSI		
accesorios para	549332		
	código	520168	referencia —
	boquilla doble latón niquelado rosca 1/2" - 1/2" UE 1 pzs		

			
1			
código	548455	referencia	0L0454 0L0677 4PP1840000
descripción	ducha de mano de aparato 3/8" H		

			
1			
código	542038	referencia	003175 0K1055 903030 9030302
descripción	ducha de mano de aparato 3/8" H L 135mm		
Para modelos:	DCS		

			
1			
código	542395	referencia	0S0662
descripción	ducha de mano de aparato juego 1/2" H tipo KLARCO		

			
1			
código	520532	referencia	003170
descripción	tubo de ducha empalmes 3/8" L 1600mm EPDM T máx 110°C p de reventamiento 10bar para horno a vapor combinado		
Para modelos:	DCS		

			
1			
código	540675	referencia	003164
descripción	cabezal de ducha		



1

código	542966	referencia	003513 4PP0400000 9030070
descripción	soporte mural para ducha de mano de aparato		

enrolladores de tubo

enrolladores de mangueras para aparatos



1

código	542397	referencia	0C2218
descripción	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1.4m tubo ø 6,3x13,2mm tipo de tubo silicona inox		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS061GAU, AOS101GAU, AOS061EABU, AOS101EABU, AOS061EAFU, AOS101EAFU, AOS061EA, AOS061EB, AOS101EA, AOS101EB, AOS061EA3J, AOS061EB3J, AOS101EA3J, AOS101EB3J, AOS061EA2N, AOS061EB2N, AOS101EA2N, AOS101EB2N, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOS101GA, AOS101GB		



1

código	545800	referencia	0C1128 873835800
descripción	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1.6m		
Para modelos:	AOS201EB, AOS201EB3J, AOS201EB2N, AOS202EB2N, AOS201EB0H, AOS202EB, AOS201GB, AOS202GB, AOS201EBAQ, AOS202EBAQ, AOS201EBN, AOS202EBN, AOS201EBCQ, AOS201EBHQ, AOS201EBFQ, AOS201GBGQ, AOS202GBGQ, AOS201GBDQ, AOS202GBDQ		



1

código	542357	referencia	0C4248
descripción	enrollador de mangueras completo longitud de tubo 1.3m empalme 1/8" tubo ø 13mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	545178	referencia	007039 0C1156
descripción	enrollador de mangueras para horno a vapor combinado completo con ducha de mano longitud de tubo 1.6m empalme 1/2" H tubo ø 12mm tipo de tubo EPDM		
Para modelos:	AOS061EA, AOS061EB, AOS101EA, AOS101EB, AOS061EA3J, AOS061EB3J, AOS101EA3J, AOS101EB3J, AOS061EA2N, AOS061EB2N, AOS101EA2N, AOS101EB2N, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOS061GA, AOS101GA		

recambios y accesorios

otros



1

código	545179	referencia	003701
descripción	resorte para enrollador de tubo espesor 1mm para tubo flexible 6x12mm acero para muelle horno a vapor combinado		
Para modelos:	DCS		

dosificadores

bombas dosificadoras

GERMAC

versión empotrada

con control de frecuencia



1

código	361267	referencia	0U1032 20128 20588
descripción	dosificador GERMAC regulación de frecuencia 2l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo termoplástico tipo G202 4W versión empotrada bomba peristáltica medidas 62x70x93mm		
Para modelos:	LBIOEQ010, G350, G350DP, LBIOEQ014, G400, G400DP		
repuestos para	361267		
	código	361263	referencia —
	enrollador manguera GERMAC apto para G80/82/150/152/200/202/250/252/600		
	código	361554	referencia —
	tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo termoplástico tubo ø 5x8mm para modelo G200/G250/G252		
	código	361556	referencia —
	placa de control tipo G82/G152/G202/G252 GERMAC		
accesorios para	361267		
	código	361106	referencia —
	filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial		
	código	520090	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código	520091	referencia —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

SEKO

versión saliente

con control de revoluciones



1

código	361163 ¹	referencia	0S0671 3090304 PPR0301A2000
descripción	dosificador SEKO regulación de revoluciones 0,15-1l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril altura de aspiración 1.5m tipo PR contrapresión 3bar medidas 103x82x92mm		
repuestos para	361163		
	código	361135	referencia 049418 9900090098
	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril		
	código	361136	referencia —
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm		
accesorios para	361163		
	código	361144	referencia —
	kit de montaje abrillantador tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m tubo de PVC/nylon filtro de recipiente/válvula de retención transparente		
	código	520090	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código	520091	referencia —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

¹con accesorios

1

código	361156 ¹	referencia	0S0669 3090303 PPR0004A1000
descripción	dosificador SEKO regulación de revoluciones 0,6-4l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PR versión montaje mural medidas 103x82x92mm		
repuestos para	361156		
	código	361136	referencia —
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm		

¹con accesorios

Continúa en la página siguiente

repuestos para 361156				
	código	361815	referencia	049419 050678 3090351 9900090057
tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO				
accesorios para 361156				
	código	361142	referencia	—
kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente				
	código	361891	referencia	—
kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente				
	código	520090	referencia	—
tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente				
	código	520091	referencia	—
tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente				

versión empotrada

con control de frecuencia



1

código	361215	referencia	049469 050707 051710 NBR003A1032 PBR003A1016
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 0,3-3,0l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PBR protección IP55 medidas 100x67x68mm consumo 3.5W		
Para modelos:	WT1WSDP, WT2DPDI, WT2WSDPDI, WT2TOPDI, WT2WSDP, WT2WS- DPD, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, WT2DPD3, NGWDPDD, LS8DEK		
repuestos para	361215		
	código	361136	referencia —
enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm			
	código	361226	referencia —
placa electrónica L 59mm An 26mm regulación electrónica			
	código	361815	referencia 049419 050678 3090351 9900090057
tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO			
accesorios para	361215		
	código	361142	referencia —
kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente			
	código	520090	referencia —
tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			

accesorios para 361215				
	código	520091	referencia	—
tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente				

con temporizador



1

código	361211 ¹	referencia	050706 PBM030HA2000
descripción	dosificador SEKO con 1 temporizador 0.4l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril altura de aspiración 1.5m tipo PBM versión empotrada tiempo de dosificación 1-20s		
repuestos para	361211		
	código	361135	referencia 049418 9900090098
	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril		
	código	361136	referencia —
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm		
accesorios para	361211		
	código	361144	referencia —
	kit de montaje abrillantador tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m tubo de PVC/nylon filtro de recipiente/válvula de retención transparente		
	código	520090	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código	520091	referencia —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

¹con accesorios

sin regulación

			
1			
código	361150 ¹	referencia	049311 049416 049625 OKE953 OL0506 OL0697 OS0704 NPG030HA2022 PPG030HA2015 PPG030HA2018
descripción	dosificador SEKO sin regulación 0.4l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril altura de aspiración 1.5m horizontal/vertical tipo PG medidas 67x95x52mm		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, WT4DG, WT4WS1, LS33UK/RP, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303UK/RP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, ZUCA1, ZUCA3, EUCADDROW, EUCADDROW6, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	361150		
	código	361135	referencia 049418 9900090098
	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril		
	código	361136	referencia —
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm		
	código	361562	referencia —
	cubierta de bomba para dosificadoras amarillo		
accesorios para	361150		
	código	361144	referencia —
	kit de montaje abrillantador tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m tubo de PVC/nylon filtro de recipiente/válvula de retención transparente		
	código	570123	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 3.5m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		

¹con accesorios

			
1			
código	361152 ¹	referencia	049312 049624 OKE952 OL0696 OS0705 NPG0003A1027 PPG0003A1021 PPG0003A1022
descripción	dosificador SEKO sin regulación 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m horizontal/vertical tipo PG versión empotrada medidas 67x95x52mm		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302UK/RP, WT4DG, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303UK/RP, NUC3DD, WT4DDG, EUC1G, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, NUC3DDWS, EUCADDROW, EUCADDROW6, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWSG, WT38WSG, WT38PM50, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	361152		
	código	361136	referencia —
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm		
	código	361562	referencia —
	cubierta de bomba para dosificadoras amarillo		
	código	361815	referencia 049419 050678 3090351 9900090057
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		
accesorios para	361152		
	código	361142	referencia —
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente		
	código	520090	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código	520091	referencia —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

¹con accesorios

piezas de repuesto



código	361815	referencia	049419 050678 3090351 9900090057
descripción	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		
Para modelos:	WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, ZUCA1, ZUCA3, EUCADDROW, EUCADDROW6, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EAD-PWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	361135	referencia	049418 9900090098
descripción	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril		
Para modelos:	WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, ZUCA1, ZUCA3, EUCADDROW, EUCADDROW6, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EAD-PWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT37LEV/9, LS6EAD-PDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	361135		
	código	361866	referencia —
tuerca de racor para empalme de tubo ø 17mm			

bombas de pistón

con bobina magnética



código	361740	referencia	048580
descripción	dosificador entrada 4x6mm salida 5mm 230V abrillantador ciclo de trabajo 25% tipo EKP-M 50Hz impulso 3imps/s		
Para modelos:	WT40/9, WT40/F, LS8D, LS8, LS8UK/RP, LC80, LS8F, LS8DEK, LS8/9, LS8/60, LS8/1UKRP, WT50/9, WT50/UK9RF, WT50/F9, WT50/6, WT50/1UKRP, WT50/1, HT800, Z80		
repuestos para	361740		
	código	361811	referencia —
empalme de tubo para dosificadoras tubo ø 6.3mm G1: M12x1,5 latón cromado			

accesorios para	361740		
	código	361505	referencia —
racor tubular recto latón niquelado rosca 3/8" H tubo ø 6x8mm			

piezas de repuesto



código	361113	referencia	069479 201002 30003481
descripción	bobina magnética 230VAC para tipo DB2		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

bombas de membrana

autoaspirantes

LARGO



código	361008 ¹	referencia	045478
descripción	dosificador tipo N6 con juego de tubos especiales abrillantador empalme presión ø acodado, 4x6mm conector para succión ø recto, 4x6mm conector para succión recto, M10x1		
Para modelos:	LS360F, LS365F, LS365PH, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LSD55I, LSD55V, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860D, LS860DK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	361008		
	código	361079	referencia —
resorte para tipo N5/N6 para esfera			
	código	361080	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs			
	código	361085	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	361309	referencia —
esfera para tipo N5/N6			
	código	361310	referencia —
soporte para tipo N6 guía de bola			
	código	361311	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6			
	código	361314	referencia —
anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica			

¹con accesorios
Continúa en la página siguiente

repuestos para 361008				
	código	361317	referencia	—
	disco de obturación para tipo N6			
	código	361886	referencia	—
	válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm			

accesorios



1

código	101286	referencia	020992 053666	
descripción	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
Para modelos:	MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MT-FGE1055F, RCF/G720, RCF/G1020, RCFG730, RCFG1030, RCF/G720F, RCF/G1020, 7TPG10F, RT/G700F, RTF/G700, RTF/G1050, CCF/G710, RTFG720, RTF/G720F, RTF/G1020, RTF/G1030, RTF/G1020F, HR/G403, HR/G803, HR/G413, HR/G814, HR/G403D, HR/G803D, HBR/G820, HBR/G825, HTR/G411, HTR/G811, ZR/G403, ZR/G803, ZR/G413, ZR/G814, ZR/G403D, ZR/G803D, 2FTGF4L, 2FTGF8L, AR/G403, AR/G803, AR/G403D, AR/G803D, ABR/G820, ABR/G825, ATR/G411, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	101286			
	código	100909	referencia	003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101464	referencia	—
	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 6mm			

SEKO

piezas de repuesto

			
1			
código	361304	referencia	0E2836 0E5360 0K8992
descripción	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
Para modelos:	W3400H06, W3130H, W3130H, W3240H., W3240H, W3400H, W3400H, W3130H, W3180H, W3180H, W3180H, W3180H, W3240H_EL, W3240H_CLA, W3180H, W3130H, W3180H, W3130H, W3180H, W3300H, W3300H, LC12EC, CLC12EC, CLC22VC, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

diversos

1

código	361015	referencia	OHA056 20199 6104007 9020199	
descripción	dosificador bomba de membrana abrillantador entrada 6x8mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm			
Para modelos:	LB035C, LB035Q, LB040Q, LB040AUS, G350C, LBICEQ010, LBIOET010, LBIOET014, LBIOEQ010, G350, G350DP, LBIOEQ014, G400, G400DP, LCFBE003			
repuestos para	361015			
	código	361132	referencia	—
	membrana dosificador			
	código	510298	referencia	—
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5			

			
1			
código	361900 ¹	referencia	OL0094 OL3182
descripción	dosificador Kit abrillantador entrada 4x6mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm con accesorios		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC3, EUC3DP, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC3, NUC3DP, NUC1DP60, NUC1DPA, LB1, LB1WS, LB1WSDP, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPD, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con accesorios

			
código	361370	referencia	047447 048223 048496 048498 048715 049484 0L3200 Z048498B
descripción	dosificador tipo modelo 2 abrillantador entrada 4x6mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, LS33, LS33/4.5, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303F, WT303/60, WT4D60, WT4DDG, LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, LB1, LB1WS, LB1WSDP, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	361370		
	código	361307	referencia —
membrana dosificador ø 68mm agujero ø 6mm para tipo DIB3P/DIB5P			

autoaspirantes con presión secundaria			
GERMAC			
tipo 1000			
			
código	361519	referencia	0HA055
descripción	dosificador tipo 1000 abrillantador entrada 4x6mm salida M10x1 empalme presión ø M10x1 H para tubos ø 6mm conector para succión ø PVC 4x6mm presión secundaria 11mm bola de retención PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/A3		
repuestos para	361519		
	código	361550	referencia —
empalme de tubo tubo ø 4x6mm			
	código	361551	referencia —
resorte de compresión espesor de hilo 1mm			
	código	361703	referencia —
empalme de tubo rosca M10x1 latón empalme de tubo ø 4x6mm			
	código	361705	referencia —
junta para empalme de tubo M12x1			
	código	510298	referencia —
válvula labial dosificador apto para DB2/DS5			

accesorios para	361519		
	código	361553	referencia —
membrana EPDM			
	código	361700	referencia —
empalme de tubo giratorio tubo ø 4x6mm plástico empalme M10x1			
	código	361702	referencia —
empalme de tubo latón tubo ø 4x6mm			
	código	361704	referencia —
empalme de tubo latón recto rosca M12x1 tubo ø 11mm UE 1 pzs			
	código	510296	referencia —
membrana silicona			
	código	520090	referencia —
tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			
	código	520091	referencia —
tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente			

SEKO			
			
código	361304	referencia	0E2836 0E5360 0K8992
descripción	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
Para modelos:	W3400H06, W3130H, W3130H, W3240H., W3240H, W3400H, W3400H, W3130H, W3180H, W3180H, W3180H, W3180H, W3240H_EL, W3240H_CLA, W3180H, W3130H, W3180H, W3130H, W3180H, W3300H, W3300H, LC12EC, CLC12EC, CLC22VC, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTS, FT36VSTS, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios			
filtros de recipientes			
			
código	362014	referencia	0C1155
descripción	filtro de recipiente para horno a vapor combinado inox tubo ø 6mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	361462	referencia	049356 051028 9900106162 9900106836
descripción	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm		
Para modelos:	LS32UK/RP, C55, WT302UK/RP, LS33UK/RP, C55A, WT303UK/RP, LS65, LS62/UK, LS63/UK, LS64/UK, WT35, WT32/UK, WT33/UK, WT34/UK, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12/UK3, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EA, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EA/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW, HT1200DEK, LS14EAASIA, LS14EA/G, WT60DP, WT60, WT60CW, WT60UKDPCW, WT60INS, WT60INSCW, WT60NAUCW, WT60NAU, LS10EA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas de retención


			
1			
código	361147	referencia	049358 071033 9900071033 9900071034 9900071055
descripción	válvula de retención entrada 4x6mm salida 1/8" L 50mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, LS33UK/RP, WT303UK/RP, LS65, LS62/UK, LS63/UK, LS64/UK, WT35, WT32/UK, WT33/UK, WT34/UK, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12/UK3, LS8/UK1, LS8UK3, WT50/UK1, WT50/UK3, ET5AIIIT		

caños de pared

			
1			
código	361841	referencia	050674
descripción	caño de pared acero inoxidable M10x1,5 tubo ø 4mm		

			
1			
código	361270	referencia	049557 049801 OKA991
descripción	caño de pared inox M12 tubo ø 4mm		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, WT4DG, LS33UK/RP, WT303UK/RP, NUC3DD, WT4DDG, EUC1G, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, NUC3DDWS, EUCADDROW, EUCADDROW6, WT2DPDI, WT2WSDPD, WT2TOPDI, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2D-PDI, LB2WSDPD, LB2WSDPD, WT2DPD3, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6EAD-PDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIMLWS, EUCAIMLG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

kits de montaje

			
1			
código	361942	referencia	0C1127
descripción	juego de tubos detergente/abrillantador tipo de tubo 6x9mm longitud de tubo 2x2m PVC con unión roscada y filtro de recipiente		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ201GCD2, FCZ202GCD2, AOS-201GAEU, AOS202GAEU, AOS201GAU, AOS202GAU, AOS201EABU, AOS201EAFU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos flexibles


tubos flexibles de entrada

tubos flexibles inoxidables


tubos flexibles universales

			
1			
código	520612	referencia	0D2999
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN10 empalmes 1/2" L 1000mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	T5E-04, T5E-01, T5M-01, T5E-02, T5E-03, T8E-01, T8E-02, T8M-01, T8E-03, T5E-05, T5E-06, T5E-05, T5E-04, T5E-01, T5M-01, T5E-02, T8E-01, T8E-02, T8M-01, T8E-03		


			
1			
código	520613	referencia	050348
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN10 empalmes 1/2" L 1500mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		



código	520533	referencia	003166
descripción	latiguillo flexible inox recto-curvado DN6 empalme 1: 1/2" empalme 2: 1/2" L 2500mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		



código	520008	referencia	069571 0A6098 050151 050733 143016 252
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-curvado DN12 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 1500mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		
accesorios para	520008		
	código	520054	referencia —
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs		




código	520007	referencia	048621 049540
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-curvado DN15 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 2500mm homologación p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, WT38/M50, WT38WS, WT38MEDWS, WT37LEV/9, WT38DWS, WT38M50/4, WT38D, WT37, WT38, WT37/4.5, WT38/4.5, WT38C, WT38C60, WT38/4.5NW, WT37J60, WT37J50, LS6AH240U, WT30H208U, WT30H240U, WT30H208DU, WT30H240DU, WT30H208RU, WT30H240RU, LS6AH208DU, LS6AH208U, WT38/60, WT38/M60, WT38MED, LS6AH240DU, LS6AH208RU, LS6AH240U, WT30M208U, WT30M240U, WT30M208DU, WT30M240DU, WT30M-208RU, WT30M240RU, WT30C208DU, WT30C240DU, WT38M60/4, WT30H208WS, WT30H240WS, WT32/4.5N, WT33/4.5N, WT38WL, WT34/4.5N, LS10D, LS10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos flexibles de entrada de PVC



código	520460	referencia	0C8316
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN12 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación WRAS		
accesorios para	520460		
	código	520053	referencia —
	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm		
	código	520054	referencia —
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs		

			
código	520010	referencia	005131 053789 066463 0C5562 0K2438 0S0150
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061E-AN, FCZ061EBA, FCZ061EBH, FCZ061EBN, FCZ061EBC, FCZ061ECA, FCZ061ECH, FCZ061ECN, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	520010		
		código	520053 referencia —
	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm		
		código	520054 referencia —
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs		

			
código	520011	referencia	047605 048816 049378 0KI135 0L1031 0L1887 0S0153 830607400
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 2000mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	520888	referencia	060933 0S0152
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-recto DN14 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C gris homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	LB8G, LB8G/63, LB8GF, LB8GPH, LB8G, LB8GPHm, LB80EPH, LB80E, LB120EPH, LB120E, LB160EPH, LB160E, LB160V, CLB160E, CLB160V, LB70E, LB110E, LB80E, LB8G, LB70E, LB120E, LB160EZ, LB160V, CLB160E, CLB160V, EWM120, EWM160		

			
código	520537	referencia	048909
descripción	tubo flexible de entrada PVC L 1500mm rosca 3/4" D1 ø 13mm UE 1 ø ext. 19		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303F, WT303/60, LB1/RBP, LB1/TOP, WT1WSDP, WT2TOP60, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2/TOP, LB2/RBP, WT2WSDP, WT2WSDPD, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, LB2TOP, LS62/UKRP, ECOTEMP5, LS62HD, LS63/UKRP, LS64/UKRP, ECOTEMP55, WT32/UKRP, WT32/J60, WT32/J50, WT33/UKRP, WT34/UKRP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos flexibles de ducha

tubos flexibles inoxidables

			
código	542858	referencia	069568 0L0644 0S1094
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 1200mm inox p de trabajo 10bar p de reventamiento 90bar T máx 90°C para duchas lavavajillas apto para agua potable giratorio con tejido flexible		

tubos espiral en acero inoxidable con pasacable protección



código	540066 ¹	referencia	OK3922 OKC217 OL0641
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 1000mm inox p de trabajo 10bar p de reventamiento 40bar T máx 90°C homologación KTW con junta integrada DN 8mm		
repuestos para	540066		
	código	referencia	—
	504209		
junta plana FIBER ø ext. 18.5mm int. ø 11mm espesor 2mm UE 1 pzs			

¹casquillo de latón

tubos de tejido recubiertos de PVC



código	520531	referencia	OC4539 OC4541 OL0674 OL0675 OL1161 OS1262
descripción	tubo de ducha L 1400mm silicona conforme a FDA-BGA		

tubos de salida




código	524488	referencia	047459
descripción	manguera de desagüe DN34 L 1000mm ø int. recta 36mm ø ext. recto 42mm tubo ø int. 35mm tubo ø ext. 42mm		
Para modelos:	ALLS520, ALS510		



código	530615	referencia	030440 030442 047894 OS0148
descripción	manguera de desagüe DN40 L 1000mm ø int. recta 58mm ø ext. recto 65mm tubo ø ext. 47mm resis.a la temp. 90°C		
Para modelos:	LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS500, LS501, LS540, 652120Z, LS860, LS1080, ALS540, LS720N, LS860... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504253	referencia	049856
descripción	manguera de desagüe DN21 L 1600mm A ø interno 35mm A ø externo 40mm B ø interno 40mm B ø externo 46mm tubo ø ext. 29mm		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT46, WT4WS1, WT4BWS, EUC1, EUC1WS, EUC3, EUC3WS, LS5/1, LS5/1WS, LS5/3, LS5/3WS, KUC3, NUC1, NUC1WS, NUC3, NUC3WS, ZUCA1, ZUCA3, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, WT37LEV/9, EUCAL, LS6EA/UK, LS6EA/60, EUCALCLW, EUCI, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAID, ZUCAI60, WT37, WT37/4.5, WT37/UK, WT37J60, WT37J50, LS6EA, FL5, LV5, LD5, UC5/1, FL620EP, LV6EP, FL620EA, ET5E, FL620EP/DD, FL620EA/DD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	530570	referencia	049052 049748 OKB776
descripción	manguera de desagüe DN21 L 2000mm A ø interno 21mm A ø externo 25mm B ø interno 20/29mm B ø externo 27/35mm tubo ø ext. 25mm		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1/RBP, LB1/60, WT1WSDP, LB1G, LB1WSG, LB2WS, LB2, LB2/RBP, LB2WS60, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2, NGW, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2G, GW2WSG, GW2WS, GW2		



código	530575	referencia	047465 OS0149
descripción	manguera de desagüe DN31 L 1000mm A ø interno 36mm A ø externo 40mm B ø interno 40mm B ø externo 46mm tubo ø ext. 41mm		
Para modelos:	LSDS51, LSDS5V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS4, ZLS510, ZLS520, ET12AI, ET12AIT, C51, C52, C50, LS520ZD, CF314		

			
código	504254	referencia	048818
descripción	manguera de desagüe DN35 L 1600mm A ø interno 35mm A ø externo 41mm B ø interno 41mm B ø externo 49mm tubo ø ext. 42mm		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS61, LS61/60, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, ECOTEMP5, LS62/1P, LS62HD, LS62/UK, WT32, WT32/4.5, WT32/UK, WT32/UKRP, WT32/F6, WT32/J60, WT32/J50, WT32/4.5N, WT32/UK, FL32, FL32/4.5, FL610, FL620, C32, C32/4.5, Z32, Z32/4.5, Z62, Z63, Z64		

			
código	504252	referencia	047558
descripción	manguera de desagüe DN1,5 L 2150mm ø int. recta 18mm ø ext. recto 24mm dim.ext. codo 28mm ø ext. codo 34mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	LSDS5I, LSDS5V, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALLS521, LS520ZD, LS521ZD, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		

			
código	524807	referencia	048845
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1800mm ø int. recta 19mm ø ext. recto 25mm dim.ext. codo 29mm ø ext. codo 37mm tubo ø ext. 24mm con derivación plástico sistemas de lavado		
Para modelos:	LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LB1WSDP, LB1/TOP, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB2WSDP, LB2/TOP, WT2WSDP, WT2WSDPD, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, LS65, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P, LS63/UK, LS64, LS64/UKRP, LV64, ECOTEMP5S, LS64/1P, LS64/UK, WT35, WT33, WT33/4.5, WT33/UK, WT33/UKRP, WT33/F, D500, WT33/M50, WT33/M60, WT33/60, WT33/4.5N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504291	referencia	049831 049878
descripción	manguera de desagüe DN20 L 2200/800mm ø int. recta 20mm ø ext. recto 27mm dim.ext. codo 29mm ø ext. codo 36mm tubo ø ext. 27mm con derivación acodada		
Para modelos:	WT4D, WT4DB, WT4DG, WT4DWS1, WT4BDWS, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1DPWS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1DP, LS5/1WSDP, LS5/3DP, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, KUC3DP, NUC1DP, NUC1DPWS, NUC3DP, NUC3DPWS, NUC3DDWS, NUC1DP60, NUC1DPA, EUCADDROW, EUCADDROW6, LS6EP, LS6EA/DPDD, WT38TDE, LS6EADP3, WT38PM50, LS6SANA, EUCAIDP, EUCAI60, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIML, EUCAIMLG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504343	referencia	0L0806
descripción	manguera de desagüe DN21 L 2200/800mm ø int. recta 29mm ø ext. recto 21mm dim.ext. codo 29mm ø ext. codo 35mm tubo ø ext. 27mm con derivación recta		
Para modelos:	WT65H208U, WT65H240U, WT65H208DU, WT65H240DU, WT65H208RU, WT65H240RU, WT65M208U, WT65M240U, WT65M208DU, WT65M240DU, WT65M208RU, WT65M240RU, LS14EAWS, LS14ADPWG, LS14EAIWS, WT65EBWS, WT65BIDWSG, WT65EBIWS, WT65MEDWS, WT65H208WS, WT65H240WS, ET12EWS, WT65EBIWS, EHTAWS, EHTAIWS, EHTAIDWS, EHTAIWSG, ZHTAWS, ZHTAIWS, HT1200WS, HT1200IWS, LV1200IWS, HT1200BIDW, ET12EIWS, AHTAWS, AHTAIWS, AHTAIWSG		

tubos flexibles industriales

tubos Niplaflex



código	530561	referencia	002707 086085 0C3165 0C4158 0F0092 0K2439 0K8058 0K8734 11D027 263246 28190001 60050353
descripción	tubo de presión int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, RBV/G2, RBV/E2, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, XBV/G2, XBV/E2, JPD/G240, JPD/G260, JPI/G260, JPI/E240, JPI/E260, JBV/G2, JBV/E2, MPD/G240, MPD/G260, MPI/G260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, MBV/G2, MBV/E2, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, PBV/G2, PB/E1, PB/E2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	530562	referencia	045451 045807 045808 045942 045943 048531 057763 057791 065535 065536 066081 066082 069091 0E5121
descripción	tubo de presión int.ø 13mm ø ext. 21mm L 5m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	LV4800HERC, WT40/J50, FL5DP, LS8, H3300, WT200ELP, Z480PE-SECO, WTCS250ELA, LB2DP3, DTVSX, H512LVELEPL, H512LVELP, WT150HEL, WT60/60HZC, LS5/1WS, LV33F, WT150ELEPL+RBP, RT10ERCBF, WT140ELP, WT302/4.5, H522VELECO, CT191SX, WT100EL, FCFG20F, H522LVERC, WT65EB60, ZLB20B, ZLB16HHD, RT140ERC, LS64/UKRP, LS33F, WT200HERC, RT190ELG, WT95ERF, RT34HDEDEP, LS8/9DD, WTC140ELBG, RTCS140ELA, C32, ZUCADDROW, WT65EIA, PW1MHG, LB1WS, DI4BMO, CT191DXE, CT190SXV, A/DTEDX, RTC220ELA, LV4800ELC, LS12ASIA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	530719	referencia	055345 055445
descripción	tubo flexible int.ø 11mm ø ext. 18mm L 0.4m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, RCP/E2S, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUH, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, RBR/G710D, 7BRE60XN, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, XBR/G710D, XBR/E710D, XBR/G700, XBR/G710, M70EBP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos de nylon



código	520032	referencia	0L0481
descripción	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 5m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C azul		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, WT1WSDP, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, WT2WSDP, WT2WSDPD, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLS, EUCAIMLG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	520031	referencia	049360 049905 0L1163
descripción	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 5m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		
Para modelos:	LS32UK/RP, C55, WT302UK/RP, LS33UK/RP, C55A, WT303UK/RP, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, FUCA3DD, ZUCA1, ZUCA3, EUCADDROW, EUCADDROW6, WT2DPDI, WT2WSDPDI, WT2TOPDI, WT2WSDPD, WT2WSDPD, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, WT2DPD3, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWSG, WT38WSG, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos de presostato



código	530367	referencia	072393
descripción	tubo de presión int.ø 4mm ø ext. 7mm grosor de la pared 1.5mm sistemas de lavado negro UE 5m		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, WT4DG, WT4WS1, LS33UK/RP, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303UK/RP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, ZUCA1, ZUCA3, EUCADDROW, EUCADDROW6, WT1WSDP, NGW, NGWDPDD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	530560	referencia	048168 048225 048226 048883 060055 068638 068792 068793 068794 0H2567 244001300 244001400 244001500
descripción	tubo de presostato int.ø 5mm ø ext. 9mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC3, EUC3DP, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido



código	520384	referencia	049359 9900090006 99090006
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 10m grosor de la pared 1mm T máx 60°C azul		
Para modelos:	LS32UK/RP, C55, WT302UK/RP, LS33UK/RP, C55A, WT303UK/RP, LS65, LS62/UK, LS63/UK, LS64/UK, WT35, WT32/UK, WT33/UK, WT34/UK, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12/UK3, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EA, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EA/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW, HT1200DEK, LS14EAASIA, LS14EA/G, WT60DP, WT60, WT60CW, WT60UKDPCW, WT60INS, WT60INSCW, WT60NAUCW, WT60NAU, LS10EA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	520384	código	361058	referencia	—
	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm				
	código	361066	referencia	—	
filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola					
	código	361106	referencia	—	
filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial					
	código	361141	referencia	—	
filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm					
	código	361230	referencia	—	
filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm					
	código	361462	referencia	049356 051028 9900106162 9900106836	
filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm					
	código	361728	referencia	—	
filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm					



código	520027	referencia	069480
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 7mm L 10m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

			
código	520029	referencia	0C2309
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 6mm ø ext. 9mm L 10m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	FCZ061ETA, FCZ061ETH, FCZ061ETN, FCZ061EBA2, FCZ061EBH2, FCZ061EBN2, FCZ061EBC2, FCZ061ECA2, FCZ061ECH2, FCZ061ECN2, AOW101EA, AOS061GA, AOS101GA, AOW101EABU, AOS062EAM1, AOS062EAB1, AOS061ETA1, AOS061ETH1, AOS061ETN1, AOS061ETC1, AOS061ETE1, AOS061ETF1, AOS061ETM1, AOS062ETM1, AOS061ETK1, AOS061EBA2, AOS061EBH2, AOS061EBN2, AOS061EBC2, AOS061EBE2, AOS061EBF2, AOS061EBK2, AOS062ECM1, AOS062ECB1, AOS061ECA2, AOS061ECH2, AOS061ECN2, AOS062ECM2		

tubos de presión y aspiración

			
código	530442	referencia	004730 059543
descripción	tubo flexible universal int.ø 32mm ø ext. 40mm L 1m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar resis.a la temp. -30 a +80°C		
Para modelos:	RCP/G1S, RCP/G2D, RCP/E1S, RCP/E2D, XCP/G1S, XCP/G2D, XCP/E1S, XCP/E2D, JCP/G1S, JCP/G2D, JCP/E1S, JCP/E2D, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUH, MCP/G1S, MCP/G2D, MCP/E1S, MCP/E2D, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, ACPG25, ECP/E1ELHU, PCP/G1S, PCP/G2D, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E1ELH, OCP/G1S, OCP/G2D, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E1ELHU, TCP/G1S, TCP/G2D, TCP/E2SH, TCP/E1ELH, HCP/G410D, HCP/G400, HCP/G410, HCP/G800, HCP/G810, HCP/E400, HCP/E410, HCP/E800, HCP/E810, HCPS/G400, HCPS/E400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	530342	referencia	006703 0K8736 0KE156
descripción	tubo flexible universal int.ø 32mm ø ext. 43mm L 0.5m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar resis.a la temp. -30 a +80°C		


tubos de silicona

sin tejido

			
código	570121 ¹	referencia	006248 11151417
descripción	tubo de silicona int.ø 20mm ø ext. 26mm Lm T máx 200°C		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG20L3, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/E102/1, FCV/E101/1, FCV/G20L6, FCVG20L6, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061EP, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101EP4J, FCS101EP, FCS102EP4J, FCS102EP, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201GP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


¹al metro

otros tubos de presión

			
código	530601	referencia	0K2454 30001740
descripción	tubo de presión int.ø 40mm ø ext. 52mm grosor de la pared 6mm L 80mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8		

tubos formados

recto



código	530720	referencia	056888
descripción	manguera de vapor int.ø 30mm ø ext. 41mm L 700mm UE 1 para horno a vapor combinado		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RCP/E2S, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, RCP/G706, M70EPC, M70GPC, M70GPC, XCP/G706, CCP/G700, CCP/E700, PCP/E2SHP, PCP/E2SH3B, OCP/E2S, TCP/E2S, RCP/G700, RCP/E700, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/E1RU, KCP/E2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/E1, KCP/E1R, KCP/E2, KCP/E2R, KCP/G1U, KCP/G2U, KCP/E1U, KCP/E2U, QCP/G1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504263	referencia	0L0038
descripción	tubo flexible D1 ø 73mm D2 ø 63mm L 90mm goma		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504627	referencia	046257 065531
descripción	tubo formado D1 ø 42mm D2 ø 52mm L 430mm lavavajillas recto		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC3, EUC3DP, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, FUCA3DD, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, KUC3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504626	referencia	045457 045768 045806 068640
descripción	tubo formado D1 ø 55mm D2 ø 45mm L 300mm lavavajillas recto		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, LS5/3WSDPD, LB5DPG, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504631	referencia	045456 0L0613
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 045456		
Para modelos:	LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS540, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EA, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EA/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504633	referencia	046565
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 046565		
Para modelos:	LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LS861F, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141EDUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, PW1SMG, PW1MG, PW1MUK, PW1MHG, PW2MG, PW2MUK, WT830M, WT830MUK, WT830M60G, WT850M, WT850MUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504285	referencia	049287
descripción	tubo formado ø tubo 30mm int. ø tubo 25mm L 430mm negro UE 1		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, WT4DG, WT4WS1, LS33UK/RP, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303UK/RP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, LS5/3WSDPD, LB5DPG, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLWS, EUCAIMLG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	503169	referencia	0L0935
descripción	tubo formado ø tubo 65mm int. ø tubo 56mm L 82mm UE 1 núm. Ref. 0L0935		
Para modelos:	WTC90ERB, WTC90ELB, WTC140ERA, WTC140ELA, WTC140ERB, WTC140ELB, WTC180ERA, WTC180ELA, WTC180ERB, WTC180ELB, WTC220ERA, WTC220ELA, WTC220ERB, WTC220ELB, WTC90ERBG, WTC90ELBG, WTC140ERAG, WTC140ELAG, WTC140ERBG, WTC140ELBG, WTC180ERAG, WTC180ELAG, WTC180ERBG, WTC180ELBG, WTC220ERAG, WTC220ELAG, WTC220ERBG, WTC220ELBG, WT44BL208, WT44BR208, WT44BL240, WT44BR240, WT44CL208, WT44CR208, WT44CL240, WT44CR240, WT66BL208, WT66BR208, WT66BL240, WT66BR240, WT66CL208, WT66CR208, WT66CL240, WT66CR240, WTM140ERA, WTM140ELA, WTM140ERB, WTM140ELB, WTM165ERA, WTM165ELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504286	referencia	048242
descripción	tubo formado ø tubo 80mm int. ø tubo 70mm L 50mm negro UE 1		
Para modelos:	LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EAI, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

forma L



código	504629	referencia	046398 092303
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 046398		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS360, LS365F, HB3PNT		



código	504625	referencia	049041
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 049041		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2WS, GW2, Z1, Z1/WS, Z1TOP, Z2, Z2TOP		

			
1			
código	518216	referencia	069535 069536 0A6119 0T4098 127001
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 127001 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

			
1			
código	524487	referencia	0E0134 0E5166 0H1998 0K4558 0K8297
descripción	tubo formado terminal ø ext. 30mm altura interior 24mm ø DE2 30mm medida interior 24mm L 125mm UE 1 L-Form		
Para modelos:	LN34, LN34, LN34, LN34, LN46, LN46, LN46, LN46, LN72, LN72, LN72, LN72, RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	517702	referencia	0E2970 0H2516 0KE518 0KI410
descripción	tubo formado terminal ø ext. 64mm altura interior 54mm ø DE2 66mm medida interior 54mm L 190mm L-Form		
Para modelos:	PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDS, FT36VST, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con derivación

			
1			
código	512495	referencia	0L2825
descripción	tubo formado int.ø 50mm ø int. 1 50mm ø int. 2 45mm para lavavajillas		

			
1			
código	504630	referencia	048241
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 048241 con derivación, antiguo		
Para modelos:	LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, HT1200elm, HT1000elm, HYDRA1200, HYDRA1000, LSCE10, LSCE12		

forma S

			
1			
código	504632	referencia	046372 046616
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 046372		
Para modelos:	LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LSE721F, LS540, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS540, 652120Z, ALS540, LS720N, LSE720Z		



otros



1

código	518036	referencia	069442 127012
descripción	tubo formado acodado sistemas de lavado		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

para lavavajillas

tubos de presión



1

código	699202	referencia	0L0612
descripción	manguito ø ext. 52 int.ø 42mm L 109mm		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS14EA, ET12E, LS14EAI, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS14EAASIA, LS14EA/G, LS10EA, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, ECOTEMP12S, WT65E-BI, WT65EBIA, WT65EIA, WT65E60, WT65EB60, WT65EBIDG, WT65E-BASIA, WT65EIM50, WT65EIM60, LS14EADP/G, WT65MED, WT65EJ50, WT65EJ60, LS14AH240U, WT65H208U, WT65H240U, LS14H208DU, LS14AH208U, LS14H240DU, LS14H208RU, LS14H240RU, WT65H-208DU, WT65H240DU, WT65H208RU, WT65H240RU, WT65M208U, WT65M240U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	513319	referencia	049773
descripción	tubo flexible ø ext. 36 int.ø 25mm L 1000mm negro		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, WT4DG, WT4WS1, LS33UK/RP, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303UK/RP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, ZUCA1, ZUCA3, EUCADDROW, EUCADDROW6, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, WT37LEV/9, LS6SANA, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, LS6EA/60, WT38D, WT37, WT38, LS65, LS62/UK, WT37/4.5, WT38/4.5, WT37/UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	513320	referencia	049599
descripción	tubo flexible ø ext. 36 int.ø 27mm negro		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INS, LS14EAI, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW, HT1200DEK, LS14EAASIA, LS14EA/G, WT60DP, WT60, WT60CW, WT60UKDPCW, WT60INS, WT60INSCW, WT60NAUCW, WT60NAU, LS10EA, WT60/60HZ, WT60/60HZC, WT60N, WT609NINS, LS12HD, LS14EAI/DD, WT65E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	698596	referencia	0C6203
descripción	colector ø ext. 15mm int.ø 11mm para lavavajillas		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, AOS102EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS062EAM1, AOS102EAM1, AOS062EAB1, AOS102EAB1, AOS102E-AK1, AOS102EAT1, AOS102ETA1, AOS062ETM1, AOS102ETM1, AOS102ETK1, AOS102EBA1, AOS102EBC1, AOS102EBK1, AOS102E-BA2, AOS102EBK2, AOS102ECA1, AOS062ECM1, AOS102ECM1, AOS062ECB1, AOS102ECB1, AOS102ECA2, AOS062ECM2, AOS102ECM2, EJN102EAA, EJN102EBA, EJN102ECA		



1

código	699193	referencia	0L0068
descripción	tubo formado ø ext. 72mm int.ø 60mm D1 ø 58mm D2 ø 46.5mm L 90mm		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS14EA, ET12E, LS14EAI, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS14EAASIA, LS14EA/G, LS10EA, LS14EAI/DD, ECOTEMP12S, LS14EADP/G, WT65ROW, LS14ROW, LS14SANA, LS14ROW60, WT65ROW60, EHTA, EHTA60, EHTAWS, EHTAI, EHTAID, EHTAIWS, EHTAIDWS, EHTAIG, EHTAIWSG, EHTAIAU, EHTAIMLAU, ZHTAWS, ZHTAID, ZHTAIWS, ZHTAIAU, ZHTA, ZHTA60, ZHTAI, EHTAIUSPH5, EHTAIUSPH6, LS9P, LS9PDD, LS9AUK/3, LS9P60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



1

código	501210	referencia	047431 0KW990
descripción	pieza Y plástico tubo ø 10-10-10mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, RCP/E2S, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, JPI/E240, JPI/E260, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, OPD/G260, OPI/G260P, OPI/E260P, TPD/G260, TPI/G260P, TPI/E260P, KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504583	referencia	048195
descripción	pieza Y plástico tubo ø 12-12-12mm		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	541109	referencia	069195
descripción	pieza Y plástico tubo ø 8-6-8mm para presostato		
Para modelos:	LB8G, LB8G/63, LB8GF, LB8GPH, LB8G, LB8GPHm, LB8G		



1

código	504302	referencia	0L0275
descripción	pieza T plástico tubo ø 10-6-10mm int.ø 5/7,5mm L 62mm An 34mm		
Para modelos:	WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, LS5/3WSDPD, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, LV5/3WSDP, FL5/3WSDP, UC5WSDP		



1

código	504582	referencia	049073 049554 0L0353
descripción	empalme en cruz inox tubo ø 11-11-11-11mm 4 vías		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2DPG, GW2WSDPG, GW2G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	501421	referencia	056884
descripción	pieza Y ø 30mm L 79mm con soporte para cecedora de pasta		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, RCP/G706, M70EPC, M70GPC, M70GPG, XCP/G706, CCP/G700, CCP/E700, RCP/G700, RCPE700, HCP/G800, HCP/G801, HCP/G400, HCP/G401, HCP/E800, HCP/E801, HCP/E400, HCP/E401, ZHCP/E800, ZHCP/G400, ZHCP/G401, ZHCP/G800, ZHCP/G801, ZHCP/E400, ZHCP/E401, HCP/E800, ZHCP/E801, RCP/G700, RCP/E700		

guarniciones

boquillas dobles



1

código	520163	referencia	006350
descripción	boquilla doble latón niquelado rosca 1/4" - 1/4" UE 1 pzs		
Para modelos:	BR80GZ, BR80EZ, BR180GZ, BR180Z, BR100GZ, BR100Z, CR42G, CR40G, BR100G, BR100E, BR180E, BR80G, BR80E, BR180G		



1

código	520887	referencia	0E0446 0W3306 741311522
descripción	boquilla doble inox rosca 3/4" - 3/4" L1 20mm L2 20mm		
Para modelos:	W3400H06, W3400H, W3400H, CLC35E, CLC40V, WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELC, WTF3HSRC, WTF3HSLC, WTF2ERB, WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB, WTF2HSRB, WTF2HSLB, WTF3ERB, WTF3ELB, WTF3SRB, WTF3SLB, WTF3HERB, WTF3HELB, WTF3HSRB, WTF3HSLB, WTF4HERB, WTF4HELB, WTF4HSRB, WTF4HSLB, WTF2ERA, WTF2ELA, WTF2SRA, WTF2SLA, WTF2HERA, WTF2HELA, WTF2HSRA, WTF2HSLA, WTF3ERA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520657	referencia	0E5431
descripción	boquilla doble latón rosca 1/2" - 3/4"		
Para modelos:	ECP/E1ELHU, PCP/E2SHP, PCP/E1ELH, OCP/E2S, TCP/E1ELHU, TCP/E2S, TCP/E2SH, TCP/E1ELH, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/E1RU, KCP/E2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/E1, KCP/E1R, KCP/E2, KCP/E2R, KCP/G1U, KCP/G2U, KCP/E1U, KCP/E2U, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, QCP/E1, QCP/E1R, QCP/E2, QCP/E2R, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, WCP/E1, WCP/E1R, WCP/E2, WCP/E2R, DCP/G400, RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

piezas angulares



1

código	541924	referencia	0C4080
descripción	pieza angular rosca 1/2" H - 1/2" H latón		

empalmes de tubo

latón



1

código	504316	referencia	0E2895
descripción	empalme de tubo latón recto rosca 1/2" tubo ø 15mm UE 1 pzs		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HDVDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	520866	referencia	007117 516809501
descripción	empalme de tubo latón recto rosca 3/4" tubo ø 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ201GAD, FCZ201GTG, FCZ201GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	542346	referencia	0C4198
descripción	empalme de tubo rosca 1/4" con junta tórica tubo ø 5mm acero inoxidable UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	520203	referencia	0E5529 0K8725 0L0040
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 1/2" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTS, FT36VSTS, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELC, WTF3HSRC, WTF3HSLC, WTF2ERB, WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	501021	referencia	0620342
descripción	empalme de tubo		

1			
código	520201	referencia	0C1626
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 1/4" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ECP/E1ELHU, PCP/E2SHP, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, PCP/E1ELH, OCP/E2S, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E1ELHU, TCP/E2S, TCP/E2SH, TCP/E1ELH, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/E1RU, KCP/E2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/E1, KCP/E1R, KCP/E2, KCP/E2R, KCP/G1U, KCP/G2U, KCP/E1U, KCP/E2U, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, QCP/E1, QCP/E1R, QCP/E2, QCP/E2R, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, WCP/E1, WCP/E1R, WCP/E2, WCP/E2R, DCP/G400, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	504321	referencia	0E5489 0E5510 0K8721 0K8723 0L0653 552217100 552217300
descripción	empalme de tubo rosca 1/2" boquilla ø 15mm longitud boquilla 20mm EC 24 longitud total 50mm rosca L 14mm latón		
Para modelos:	PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTS, FT36VSTS, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504314	referencia	0E3080
descripción	empalme de tubo rosca 1/8" F boquilla ø 13.5mm longitud boquilla 28.5mm longitud total 58mm latón		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	504313	referencia	049561 0KB773
descripción	empalme de tubo rosca M12x1,75 boquilla ø 11.3mm longitud boquilla 23mm EC 17 longitud total 43mm rosca L 15mm acero inoxidable H M8x1,25		
Para modelos:	LS14AH240U, WT65H208U, WT65H240U, LS14H208DU, LS14AH208U, LS14H240DU, LS14H208RU, LS14H240RU, WT65H208DU, WT65H-240DU, WT65H208RU, WT65H240RU, WT65M208U, WT65M240U, WT65M208DU, WT65M240DU, WT65M208RU, WT65M240RU, WT65H208WS, WT65H240WS		



1

código	504584	referencia	049289 0L0365 EZ3823
descripción	empalme de tubos metal L 56mm D1 ø 29mm D2 ø 14mm D3 ø 14mm		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, WT4DG, WT4WS1, LS33UK/RP, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303UK/RP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, ZUCA1, ZUCA3, EUCADDROW, EUCADDROW6, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, WT37LEV/9, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIML, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

racores para tubería

JOHN GUEST



1

código	440033	referencia	0c1124
descripción	racor para tubería John Guest pieza T empalme de tubo ø15mm - ø15mm - ø15mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ201ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ201ECN, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCS061EXLN, FCS061EX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	440032	referencia	0C1123
descripción	racor para tubería John Guest pieza T empalme de tubo ø22mm - ø15mm - ø22mm		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201EBC, FCZ201GBI, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS201EABU, AOS201EAFU, AOS201EA, AOS201EA3J, AOS201EA2N, AOS202EA2N, AOS201EA0H, AOS202EA, AOS201GA, AOS202GA, AOS201EAAQ, AOS202EAAQ, AOS201EANQ, AOS202EANQ, AOS201EACQ, AOS201EAHQ, AOS-201GAGQ, AOS202GAGQ, AOS201GADQ, AOS202GADQ, AOS-201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAMQ, AOS201EABQ, AOS201GAPQ, AOS202GAPQ, AOS201EAA1, AOS202EAA1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	440030	referencia	0C1149
descripción	racor para tubería John Guest recto rosca 1/2" BSP ø racor 15		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS-101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS061GAAU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	440029	referencia	0C1122
descripción	racor para tubería John Guest recto rosca 3/4" BSP ø racor 22		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201EBC, FCZ201GBI, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS201GAU, AOS202GAU, AOS201EABU, AOS201EAFU, AOS201EA, AOS201EA3J, AOS201EA2N, AOS202EA2N, AOS201EA0H, AOS202EA, AOS201GA, AOS202GA, AOS201EAAQ, AOS202EAAQ, AOS201EANQ, AOS202EANQ, AOS201EACQ, AOS201EAHQ, AOS201GAGQ, AOS202GAGQ, AOS201GADQ, AOS202GADQ, AOS201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAMQ, AOS201EABQ, AOS201GAPQ, AOS202GAPQ, AOS201EAA1, AOS202EAA1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola mini

1

código	520296	referencia	0H6056 0H6384 500125 60050399	
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" H DN10 longitud 47mm latón cromado			
Para modelos:	5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8			
accesorios para	520296			
	código	515040	referencia	—
	pileta de desagüe medida 1/2" altura útilmm altura total 16mm ø ext. 28mm latón cromado			

válvulas de bola con maneta de mariposa

1			
código	540983	referencia	0A5439
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" M DN25 longitud 79mm		
Para modelos:	RFR/G2S40, RFR/E2S40, XFR/G2S40, XFR/E2S40, JFR/G2S40, JFR/E2S40, MFR/G2S40, MFR/E2S40, PFR/G2S40, KFR/G1A, KFR/G2B, KFR/E1C, KFR/E2D, KFR/E1CE5, KFR/E2DE5, HFR/E431, HFR/E831, QFR/G1A, QFR/G2B, QFR/E1C, QFR/E2D, ZFR/E431, ZFR/E831, WFR/E1C, WFR/E2D, AFR/E431, AFR/E831		

1			
código	520726	referencia	0K1391 637961 BNR637961
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" M DN15 longitud 56mm		

1			
código	540982	referencia	005927 0K1534 11171256
descripción	válvula de bola empalme 3/4" F - 3/4" M DN20 longitud 69mm eje ø 8x5mm		
Para modelos:	BFR/G1S14, BFR/E1S14, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RFR/E1S14, RFR/E2D14, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/E1S07, RFR/E2D07, RFR/E1S12, RFR/E2D12, XFR/G1S14, XFR/G2D14, XFR/E1S14, XFR/E2D14, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XFR/E1S07, XFR/E2D07, XFR/E1S12, XFR/E2D12, JFR/G1S14, JFR/G2D14, JFR/E1S14, JFR/E2D14, JFR/G2D07, JFR/G2D07, JFR/E1S07, JFR/E2D07, MFR/G1S14, MFR/G2D14, MFR/E1S14, MFR/E2D14, MFR/G1S07, MFR/G2D07, MFR/E1S07, MFR/E2D07, MFR/E1S12, MFR/E2D12, PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07, PFR/G1S14, PFR/G2D14, PFR/E1S07, PFR/E2D07, PFR/E1S12, PFR/E2D12...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	540937	referencia	005919	
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 1" H DN20 longitud 80mm			
Para modelos:	ECP/E1ELHU, PCP/G1S, PCP/G2D, PCP/E1S, PCP/E2D, PCP/E2SHP, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, PCP/E1ELH, OCP/G1S, OCP/G2D, OCP/E1S, OCP/E2D, OCP/E2S, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E1ELHU, TCP/E2S, TCP/E2SH, TCP/E1ELH, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/E1RU, KCP/E2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/E1, KCP/E1R, KCP/E2, KCP/E2R, KCP/G1U, KCP/G2U, KCP/E1U, KCP/E2U, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, QCP/E1, QCP/E1R, QCP/E2, QCP/E2R, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, WCP/E1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	540937			
	código	540938	referencia	0C0563
	extensión para válvula de bola			
	código	540939	referencia	—
	manilla apto para grifo de caño eje 8x8mm			



1

código	540658	referencia	053108 0K7222 700610
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 69mm		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, RFR/E1S12, RFR/E2D12, XFR/E1S12, XFR/E2D12, JFR/E1S12, JFR/E2D12, MFR/E1S12, MFR/E2D12, RFR/G350, RFR/G700, RFR/G350D, RFR/G700D, RFR/G350F, RFR/G700F, M35GFR, M70GFR, XFR/G350D, XFR/G700D, XFR/G350F, XFR/G700F, XFR/G351, CFR/G351, CFR/G700, RFR/G301, RFR/G300, RFR/G301, RFR/G701, RFR/G701F, HFR/G420, HFR/G420, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G840, HFR/E420, HFR/E420UK, HFR/E840...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	540931	referencia	056843 0KF043 700607
descripción	válvula de bola empalme 3/8" H - 3/8" H DN10 longitud 42mm		
Para modelos:	MBR/G700, MBR/G700F, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RCP/G1S, RCP/G2D, RCP/E1S, RCP/E2D, RBV/G2, RBV/E2, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XCP/G1S, XCP/G2D, XCP/E1S, XCP/E2D, XBV/G2, XBV/E2, JBR/G2FM, JBR/E2FM, JCP/G1S, JCP/G2D, JCP/E1S, JCP/E2D, JBV/G2, JBV/E2, MBR/G2FM, MBR/G2IM, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MCP/G1S, MCP/G2D, MCP/E1S, MCP/E2D, MBV/G2, MBV/E2, RBR/G700, RBR/G700F, XBR/G701, M70GBP, PBR/G2FM, PBR/G2IM, PBR/E2FM, PBR/E2IM, OBR/G2FM, OBR/G2IM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	540931		
	código	111643	referencia 004465 004483
pomo agua T máx°C margen de trabajo°C ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro			
	código	301208	referencia 004242
arandela			
	código	540932	referencia 0A2563 1594
adaptador para válvula de bola			
	código	540933	referencia 0A2135
extensión H para válvula de bola M M6 eje ø 10x8mm			



1

código	542287	referencia	005902
descripción	válvula de bola empalme 3/8" H - 3/8" H DN10 longitud 42mm		
Para modelos:	BCP/G1, ACPG25, ECP/E1ELHU, PCP/G1S, PCP/G2D, PCP/E1S, PCP/E2D, PCP/E1ELH, PBV/G2, PBV/E2, OCP/G1S, OCP/G2D, OCP/E1S, OCP/E2D, TCP/E1ELHU, TCP/G1S, TCP/G2D, TCP/E1S, TCP/E2D, TCP/E1ELH, TBV/G2, TBV/E2, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/E1RU, KCP/E2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/E1, KCP/E1R, KCP/E2, KCP/E2R, KCP/G1U, KCP/G2U, KCP/E1U, KCP/E2U, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, QCP/E1, QCP/E1R, QCP/E2, QCP/E2R, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas de bola con manilla de palanca



1

código	520282	referencia	004729 033143 0G2292 0KC087
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" H DN25 longitud 67mm con manilla de palanca		
Para modelos:	RCP/G1S, RCP/G2D, RCP/E1S, RCP/E2D, XCP/G1S, XCP/G2D, XCP/E1S, XCP/E2D, JCP/G1S, JCP/G2D, JCP/E1S, JCP/E2D, MCP/G1S, MCP/G2D, MCP/E1S, MCP/E2D, JCP/G800, JFM/G400, 7720-3/90.WB.GN1/1., 7520-3/85.WB.GN1/1., 7721-3/85.WB.GN2/1., 7520-3/90.WB.GN1/1., 7720-3/85.WB.GN1/1., 7521-3/85., 7521-3/90.WB.GN2/1., 7721-3/90.WB.GN2/1., 7521-3/85.WB.GN2/1.W, 198N, 265N, PCP/G800, PFM/G400, 7520-3, 7521-3, 7720-3, 7721-3, 9020-3, 9220-3-0, 9220-3-8		



1

código	514325	referencia	0A2071
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" H DN25 longitud 83mm con manilla de palanca		

			
1			
código	520280	referencia	010369 0901/2 098215 0H6385 OKF802 0T3680 231205 430033 500305 60050400
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" H DN15 longitud 50mm con manilla de palanca longitud de asidero 85mm		
Para modelos:	RPNV740, RPNV760, RPN/V740, RPN/V760, 5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

			
1			
código	540981 ¹	referencia	004486
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - tubo ø16mm longitud 69mm longitud de asidero 95mm		
Para modelos:	RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/E1S08, RFR/E2D08, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XFR/E1S08, XFR/E2D08, JFR/G1S07, JFR/G2D07, JFR/E1S08, JFR/E2D08, MFR/G1S07, MFR/G2D07, MFR/E1S08, MFR/E2D08, JFR/G400, PFR/G400		

¹empalme de tubo ø16mm

			
1			
código	540991	referencia	0A5258 700075
descripción	válvula de bola empalme 3/8" H - 3/8" M DN10 longitud 62mm con manilla de palanca longitud de asidero 95mm		
Para modelos:	RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, JPD/G240, JPD/G260, JPI/G260, MPD/G240, MPD/G260, MPI/G260, APN/GI810, APN/GI815, APN/GI816, APN/EI815D, APN/EI810, APN/EI815, APN/GD811, APN/GD816, APN/ED816, APNS/GI816, APNS/EI815, OPN/GI815, APN/GI805, APN/EI805		

válvulas de bola eléctricas

			
1			
código	401140	referencia	005026 0K1518 60050497
descripción	válvula de bola entrada 1" F salida 1" F con conector 230V L 152mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 200mm medida DN25		
Para modelos:	FCVG202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FVC/E202/1, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	400001	referencia	201915
descripción	válvula de bola entrada 1/2" H salida 1/2" H con desenclavamiento manual 230V L 58mm 50Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme conector		

			
código	401139	referencia	002713 0C0882 0F0171 0K1526 0K8453 0K9349 2255318 60050290 696804201 867016 8670160
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H con conector 230V L 65mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 200mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ202ETH, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ202GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ202GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	400293	referencia	059004 0L0949
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H eléctrico 24V 50/60Hz longitud del cable 250mm		
Para modelos:	FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, WTM140ERA, WTM140ELA, WTM140ERB, WTM140ELB, WTM165ERA, WTM165ELA, WTM165ERB, WTM165ELB, WTM200ERA, WTM200ELA, WTM200ERB, WTM200ELB, WTM250ERA, WTM250ELA, WTM250ERB, WTM250ELB, WTM300ERA, WTM300ELA, WTM300ERB, WTM300ELB, WTM180ERA, WTM180ELA, WTM180ERB, WTM180ELB, WTM140SRA, WTM140SLA, WTM165SRA, WTM165SLA, WTM180SRA, WTM180SLA, WTM200SRA, WTM200SLA, WTM250SRA, WTM250SLA, WTM300SRA, WTM300SLA, RTM140ERA, RTM140ELA, RTM140ERB, RTM140ELB, RTM165ERA, RTM165ELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

VÁLVULAS Y CAÑOS DE PARED ELECTROLUX

válvulas de cierre			
universal			
			
código	540935	referencia	056616 110120
descripción	válvula de cierre empalme tubo ø 10mm longitud 110mm eje 7x7mm		
Para modelos:	HCP/G800, HCP/G400, HCP/E800, HCP/E400		
accesorios para	540935		
	código	110287	referencia
			025260 054254
pomo agua T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 7x7mm parte plana negro			

específico del fabricante			
ZANUSSI			
			
código	111642	referencia	051694 058632
descripción	pomo agua fría ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro H 39mm		
Para modelos:	MBR/G700, MBR/G700F, MPN/GI760D, MPN/GD760F, MPN/GI760F, MPN/EI760, MPNEI760UK, RPNV740, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/EI760, RPNV760		

			
código	541848	referencia	002922
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" longitud 48mm pos. de montaje derecho eje ø 8x10mm eje L 75mm rosca de roseta G2 27x19G		
Para modelos:	HBR/G821UK, ZBR/G821, ZBR/G826		
repuestos para	541848		
	código	111642	referencia
			051694 058632
pomo agua fría ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro H 39mm			
	código	514083	referencia
			—
roseta empalme 27x19G cromado longitudmm pos. de montaje			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	541848
	código 514084 referencia —
	tuerca rosca 27x19G EC 34



1

código	111678	referencia	051695 058708
descripción	pomo agua caliente ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro/rojo H 29mm		
Para modelos:	MPN/GI760D, MPN/GD760F, MPN/GI760F, MPN/EI760, MPNEI760UK, RPNV740, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/EI760, RPNV760, RBR/G700, RBR/G700		



1

código	111680	referencia	059516
descripción	pomo agua caliente ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro/rojo H 39mm		
Para modelos:	HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPN/GD811, HPN/GD816, HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPA/ED825, HPA/EI825, HPN/GI855, HPN/GI1255, HPN/EI855, HPN/EI1255, HPNS/GI816, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, HPN/GI806, HPN/EI806, HPN/GI805, HPN/EI805, ZPN/GI1255, ZPN/EI1255, ZPN/GI805		



1

código	111642	referencia	051694 058632
descripción	pomo agua fría ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro H 39mm		
Para modelos:	MBR/G700, MBR/G700F, MPN/GI760D, MPN/GD760F, MPN/GI760F, MPN/EI760, MPNEI760UK, RPNV740, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/EI760, RPNV760		



1

código	111644	referencia	059531
descripción	pomo agua fría T máx°C margen de trabajo°C ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro H 25mm		
Para modelos:	HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPN/GD811, HPN/GD816, HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPA/ED825, HPA/EI825, HPN/GI855, HPN/GI1255, HPN/EI855, HPN/EI1255, HPNS/GI816, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, HPN/GI806, HPN/EI806, HPN/GI805, HPN/EI805, HCP/G400, HCP/G800, HCP/E400, HCP/E800, HCPS/G400, HCPS/E400, HCP/G400U, HCP/G800U, ZPN/GI1255, ZPN/EI1255, ZPN/GI805, JCP/G800, JFM/G400		



1

código	540971	referencia	003516 02311123 0K1534
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" longitud 48mm pos. de montaje derecho eje L 61mm marca D rosca de roseta G2 27x19G eje ø 8x10mm		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/V760, MPN/EI760D, MPN/V760D, 7PDG06, 7PIG06, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/GD760F, RPN/GI760F, 7PEV06, RPN/EI760D, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, M70EIKE, XPN/EI760UK, XPN/GD760F, XPN/GI760F, XPN/EI760D, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPN/GD811, HPN/GD816, HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPA/ED825, HPA/EI825, HPNS/GI816, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, HPN/GI806, HPN/EI806, HPN/GI805, HPN/EI805, HCP/G400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	540971		
	código	111642	referencia 051694 058632
	pomo agua fría ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro H 39mm		
	código	111644	referencia 059531
	pomo agua fría T máx°C margen de trabajo°C ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro H 25mm		
	código	111678	referencia 051695 058708
	pomo agua caliente ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro/rojo H 29mm		
	código	111680	referencia 059516
	pomo agua caliente ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro/rojo H 39mm		
	código	514083	referencia —
	roseta empalme 27x19G cromado longitudmm pos. de montaje		
	código	514084	referencia —
	tuerca rosca 27x19G EC 34		



código	540930	referencia	003517 02312123
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" longitud 48mm pos. de montaje izquierdo eje ø 8x10mm eje L 61mm marca S rosca de roseta G2 27x19G		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/V760, MPN/EI760D, MPN/V760D, MCP/G705, MCP/G706, 7PDG06, 7PIG06, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/GD760F, RPN/GI760F, 7PEV06, RPN/EI760D, RCP/G706, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, M70EIKE, XPN/EI760UK, XPN/GD760F, XPN/GI760F, XPN/EI760D, XCP/G706, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPN/GD811, HPN/GD816, HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPA/ED825, HPA/EI825, HPNS/GI816, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, HPN/GI806...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	540930		
	código	111642	referencia 051694 058632
	pomo agua fría ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro H 39mm		
	código	111678	referencia 051695 058708
	pomo agua caliente ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro/rojo H 29mm		
	código	514061	referencia —
	pomo agua fría T máx°C ø 67mm eje ø 10x8mm parte plana variable		
	código	514083	referencia —
	roseta empalme 27x19G cromado longitudmm pos. de montaje		
	código	514084	referencia —
	tuerca rosca 27x19G EC 34		

código	110287	referencia	025260 054254
descripción	pomo agua T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 7x7mm parte plana negro		
Para modelos:	HCP/G800, HCP/G400, HMS/E800, HMS/E400, HM/G800T, HM/E800T, HQN/G1917, HQN/G1917, HQN/G1225, HQN/GI1225, HQN/EI917, HQN/GI122, HQN/V917, HPN/G810, HQN/EI1225, HPN/GI810, HPN/GI810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/E810, HPN/GI815, HPA/GI815, HPN/EI810, HPA/GI815, HPN/E815, HPN/EI810, HPA/EI810, HPN/GI810, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E805UK, HBR/E1003, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HBR/E1013, HCP/E800, HCP/E400		
accesorios para	110287		
	código	110288	referencia 025255 025256 054367
	tapa pomo blanco		

código	110288	referencia	025255 025256 054367
descripción	tapa pomo blanco		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G351, RCV/G2, RCV/G3, RCV/E2, RCV/E3, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/E1FL, RRV/E1FR, RRV/E2FL, RRV/E2FM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RGV/E1, RGV/E2, RTV/G2, RSV/G2, RIV/E2, RBV/G2, RBV/E2, XCV/G2, XCV/G3, XCV/E2, XCV/E3, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/E1FL, XRV/E1FR, XRV/E1CL, XRV/E2FL, XRV/E2FM, XRV/E2CL, XGV/G1, XGV/G2, XGV/E1, XGV/E2, XTV/G2, XSV/G2, XIV/E2, XBVG/G2, XBVE/E2, JCV/G2, JCV/G3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	540771	referencia	02309933 02314933 025733 053703
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" derecho longitud 34mm pos. de montaje derecho acodado soporte de eje ø M5x0,8mm rosca de roseta G2 27x19G		
Para modelos:	M70EIKE, XPN/EI760UK, M70VIKE, RPNV740, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/EI760, RPNV760, HPN/GI815D, HPN/GI816, ZPN/GI816D, HPN/ED825, HPN/EI825, HMS/G400, HMS/G800, HMA/G800, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HMS/G400, HMS/G800D, HMA/G800D, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HMS/G400NL, HMS/G800, HMA/G800NL, HM/G400T, HM/G800T, HM/E400T, HM/E800T, HQN/G1917, HQN/G1917, HQN/G1225, HQN/GI1225, HQN/EI917, HQN/GI122, HQN/V917, HPN/G810, HQN/EI1225, HPN/GI810, HPN/GI810, HPN/G815...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	540771		
	código	110287	referencia 025260 054254
	pomo agua T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 7x7mm parte plana negro		
	código	110288	referencia 025255 025256 054367
	tapa pomo blanco		
	código	111642	referencia 051694 058632
	pomo agua fría ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro H 39mm		
	código	111644	referencia 059531
	pomo agua fría T máx°C margen de trabajo°C ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro H 25mm		
	código	111678	referencia 051695 058708
	pomo agua caliente ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro/rojo H 29mm		
	código	111680	referencia 059516
	pomo agua caliente ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro/rojo H 39mm		
	código	514083	referencia —
	roseta empalme 27x19G cromado longitudmm pos. de montaje		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 540771	
	código 514084 referencia —
tuerca rosca 27x19G EC 34	
	código 540414 referencia —
manilla en forma de estrella empalme caliente longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm	
	código 540415 referencia —
manilla en forma de estrella empalme frío longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm	

	
1	
código	540773 referencia 02310933 026537 OK2933
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" izquierdo longitud 34mm pos. de montaje izquierdo acodado soporte de eje ø M5x0,8mm rosca de roseta G2 27x19G
Para modelos:	M70EIKE, XPN/EI760UK, M70VIKE, RPNV740, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/EI760, RPNV760, HPN/GI815D, HPN/GI816, ZPN/GI816D, HPN/ED825, HPN/EI825, HQN/GI917, HQN/GI917, HQN/GI225, HQN/GI225, HQN/EI917, HQN/GI122, HQN/V917, HPN/G810, HQN/EI225, HPN/GI810, HPN/GI810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/E810, HPN/GI815, HPA/GI815, HPN/EI810, HPA/GI815, HPN/E815, HPN/EI810, HPA/GI810, HPN/GI810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815, HPN/E810, HPN/E815, HPN/EI810...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)
repuestos para 540773	
	código 110287 referencia 025260 054254
pomo agua T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 7x7mm parte plana negro	
	código 110288 referencia 025255 025256 054367
tapa pomo blanco	
	código 514083 referencia —
roseta empalme 27x19G cromado longitudmm pos. de montaje	
	código 514084 referencia —
tuerca rosca 27x19G EC 34	
	código 540414 referencia —
manilla en forma de estrella empalme caliente longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm	
	código 540415 referencia —
manilla en forma de estrella empalme frío longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm	

válvulas de vapor

	
1	
código	541542 referencia OKD952 686240502
descripción	válvula de vapor recto empalme 1" F longitud 90mm H 140mm latón
repuestos para 541542	
	código 540229 referencia —
manilla en forma de estrella eje 9x9mm ø 80mm L 23mm negro termoplástico	
	código 541546 referencia —
tornillo latón cromado rosca M5 rosca L 10mm	
	código 541548 referencia —
junta PTFE int.ø 15mm H 7mm para rosca 1 1/4" ø ext. 35mm	
	código 541554 referencia —
junta cobre ø ext. 49 int.ø 42mm H 2mm para rosca 1 1/4"	
	código 541557 referencia —
montura cromado rosca 1 1/4" para grifo de vapor 1"	

	
1	
código	541455 referencia 01510005 038020 050142
descripción	grifo de vapor acodado empalme 1" M longitud 40mm H 150mm latón
Para modelos:	FSV11FD3X, FSV15FD4X, FSV15FDC4X, FSV11FD3C, FSV15FD4C, FSV15FDC4C
repuestos para 541455	
	código 541563 referencia —
manilla en forma de estrella eje 7x7mm ø 72mm L 24mm negro plástico	
	código 541565 referencia —
montura para grifo de vapor 1" eje 7x7mm	



1



código	520000	referencia	01512006 050143
descripción	válvula de vapor acodado empalme 1 1/4" F longitud 52mm H 190mm latón		
repuestos para	520000		
	código	541566	referencia —
montura para grifo de vapor 1 1/4" eje 9x9mm			
	código	541567	referencia —
manilla en forma de estrella eje 9x9mm ø 74mm L 24mm negro plástico			

válvulas de entrada

1



código	540799	referencia	002322 00502173 0K9286
descripción	válvula de entrada empalme 1/2" saliente 130mm con caño orientable		
Para modelos:	HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G810D, HBR/G815D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E810, HBR/E815, HBR/E811, HBR/E816, HBR/G800NL, HBR/G805NL, HBR/G810NL, HBR/G800UK, HBR/E800UK, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E810, HBR/E815, HBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800D, ZBR/G805D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	540799		
	código	548176	referencia —
montura cierre goma sin asiento para casquillo de encaje rosca 1/2" G2: M24x1 D1 ø 18mm D2 ø 24mm H1 18-24mm H2 29mm H3 10mm soporte de eje ø 8mm apto para RUBINETTERIE DEL FRIULI			
	código	551335	referencia —
manilla en forma de estrella soporte de eje ø 8mm longitud eje H1 12mm H2 22mm D1 ø 32mm apto para RUBINETTERIE DEL FRIULI marca azul			

1



código	540989	referencia	0C0689
descripción	tubo de entrada		
Para modelos:	KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, WBR/G2F, WBR/G2C, WBR/G3F, WBR/G3FH, WBR/G3C, WBR/G3CH, WBR/E2F, WBR/E2C, WBR/E3F, WBR/E3FH, WBR/E3C, WBR/E3CH, WBR/G2FH, WBR/G2CH, WBR/E2FH, WBR/E2CH		

1



código	540990	referencia	051672 22801919
descripción	tubo de entrada empalme 1/2" M saliente 120mm altura salida 55mm		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/V760, MPN/EI760D, MPN/V760D, 7PDG06, 7PIG06, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/GD760F, RPN/GI760F, 7PEV06, RPN/EI760D, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, M70EIKE, XPN/EI760UK, M70VIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, XPN/EI760D, RPNV740, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/EI760, RPNV760, KPI/G06, HPN/GI806, HPN/EI806, HPN/GI805, HPN/EI805, QPI/E06, ZPN/GI805, ZPN/EI805, APN/GI805, APN/EI805...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	541895	referencia	0C4146
descripción	tubo de entrada empalme 1/2" M tubo ø 16mm saliente 50mm altura total 70mm altura salida 50mm ángulo de rotación°		
Para modelos:	PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, OPI/E260P, TPD/G260, TPI/G260P, TPI/E260P, KPI/E06, QPI/G06, WPI/G06, WPI/E06		

			
1			
código	514075	referencia	0C0721
descripción	tubo de entrada para cocedora de pasta		
Para modelos:	PCP/E25HP, PCP/E15H, PCP/E25H, PCP/E25H3B, OCP/E2S, OCP/E15H, OCP/E25H, TCP/E2S, TCP/E25H, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/E1RU, KCP/E2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/E1, KCP/E1R, KCP/E2, KCP/E2R, KCP/G1U, KCP/G2U, KCP/E1U, KCP/E2U, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, QCP/E1, QCP/E1R, QCP/E2, QCP/E2R, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, WCP/E1, WCP/E1R, WCP/E2, WCP/E2R, DCP/G400		

			
2			
código	540966	referencia	004537
descripción	tubo de entrada para cocedora de pasta		
Para modelos:	RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, RCP/G1S, RCP/G2D, RCP/E1S, RCP/E2D, RBV/G2, RBV/E2, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, XCP/G1S, XCP/G2D, XCP/E1S, XCP/E2D, XBV/G2, XBV/E2, JPD/G240, JPD/G260, JPI/G260, JPI/E240, JPI/E260, JCP/G1S, JCP/G2D, JCP/E1S, JCP/E2D, JBV/G2, JBV/E2, MPD/G240, MPD/G260, MPI/G260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, MCP/G1S, MCP/G2D, MCP/E1S, MCP/E2D, MBV/G2, MBV/E2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	540992	referencia	051521 22801909 22801910
descripción	válvula de entrada empalme 1/2" H saliente 23mm altura salida 23mm		
Para modelos:	KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPN/GD811, HPN/GD816, HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPA/ED825, HPA/EI825, HPNS/GI816, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, QPI/G10, QPI/G15, QPI/E10, QPI/E15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G15H, QPI/E15H, QPI/G10H, QPI/E10H, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/GI816D, ZPN/EI815D, ZPN/EI810...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

descalcificadores

descalcificador manual



1

código	530123	referencia	0S0579	
descripción	descalcificador manual con válvula de derivación capacidad del recipiente 12l cantidad de resina 8.4l cantidad de sal/regeneración 1.5kg capacidad a 16°dH/20°e/29°fH 1680l ø 190mm An 255mm H 500mm empalme 3/8" presión operativa 1-8bar temperatura del agua 4-25°C velocidad de flujo 900l/h tipo DVA BP			
repuestos para	530123			
	código	520130	referencia	—
tapa tipo DVA BP completo para descalcificador				
	código	520131	referencia	—
junta tórica int.ø 77mm espesor 6.5mm apto para tipo LT/BP				
	código	520137	referencia	—
válvula tipo DVA BP montura				
	código	520142	referencia	—
filtro pos. de montaje abajo tipo DVA BP 12l				
	código	520269	referencia	—
filtro pos. de montaje arriba tipo DVA BP				
	código	530128	referencia	—
zócalo apto para tipo LT/BP				
	código	530803	referencia	—
manilla de tapa				
	código	530807	referencia	—
tapa de recipientes apto para tipo LT/BP				
accesorios para	530123			
	código	520136	referencia	0S0333
resina de intercambio iónico tipo Dowex HCR-S/S 25l 20.5kg				
	código	530182	referencia	—
filtro previo empalme 3/8" ø 180mm L 180.5mm				
	código	530186	referencia	—
filtro ø 58mm L 125mm				
	código	530187	referencia	—
llave de montaje				

Continúa en la página siguiente

accesorios para 530123				
	código	530238	referencia	—
	sal regeneradora tipo BROXETEN contenido 25kg forma comprimidos			
	código	530240	referencia	—
	resina de intercambio iónico PURE tipo PC002 25l 20.5kg			

descalcificador automático

con control Autotrol Logix 255/740 (temporizador)



1

código	530843	referencia	OS0716 OS1079 AA05 AAX05	
descripción	descalcificador auto. tipo GIX8 capacidad del recipiente 8l cantidad de resina 5.6l cantidad de sal/regeneración 1kg capacidad a 16°dH/20°e/29°fH 1120l An 250mm L 480mm H 540mm empalme 3/4" presión operativa 2-8bar temperatura del agua 6-25°C velocidad de flujo 1500l/h con control Autotrol 255/740 (temporizador) alimentación 230Vc.a. con temporizador			
repuestos para	530843			
	código	402775	referencia	—
	placa electrónica con temporizador tipo 740 LOGIX apto para GIX8			
	código	520136	referencia	OS0333
	resina de intercambio iónico tipo Dowex HCR-S/S 25l 20.5kg			
	código	520306	referencia	—
	tubuladura de rebose tipo CABLT/MINI/MAXI			
	código	520309	referencia	—
	recipiente inox empalme 2½" 8l			
	código	520318	referencia	—
	juego de juntas apto para CABLT/MINI/MAXI			
	código	520322	referencia	—
	junta tórica			
	código	520521	referencia	—
	cabezal de control completo para descalcificador apto para GIX 5/8/12			
	código	520522	referencia	—
	cubierta para cabezal de control apto para GIX 5/8/12			
	código	520523	referencia	—
	árbol de levas para descalcificador apto para GIX 5/8/12			

repuestos para 530843				
	código	520524	referencia	—
	resorte para árbol de levas apto para GIX 5/8/12			
	código	520525	referencia	—
	sensor óptico para descalcificador apto para GIX 5/8/12			
	código	520526	referencia	—
	cable de enlace para sensor apto para GIX 5/8/12			
	código	520527	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 24.77mm UE 1 pzs			
	código	520528	referencia	—
	juego de válvulas para descalcificador apto para GIX 5/8/12			
	código	520529	referencia	—
	tapa para descalcificador apto para GIX 5/8 + ISI 5/8			
	código	520530	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 36.1mm UE 1 pzs			
	código	530037	referencia	—
	junta tórica juego apto para CABLT/MINI/MAXI			
	código	530041	referencia	—
	adaptador de red 6W primaria 230V 50Hz secundaria 12VACV 0.5A apto para Autotrol 255/440 255/460			
	código	530216	referencia	—
	motorreductor 4W 11V 50/60Hz para descalcificador apto para GIX 5/8/12 0,8/1rev/min			
	código	530238	referencia	—
	sal regeneradora tipo BROXETEN contenido 25kg forma comprimidos			
	código	530240	referencia	—
	resina de intercambio iónico PURE tipo PC002 25l 20.5kg			
	código	530273	referencia	—
	resina de intercambio iónico tipo Dowex HCR-S/S 6l 5kg			
	código	530274	referencia	—
	resina de intercambio iónico tipo Dowex HCR-S/S 9l 7.5kg			
	código	530275	referencia	—
	recipiente L 435mm An 240mm H 320mm para GIX8			
	código	530312	referencia	—
	filtro tipo CABLT/MINI/MAXI			
	código	530316	referencia	—
	esfera tipo CABLT/MINI/MAXI			
	código	530402	referencia	—
	soporte horquilla de retención tipo CABLT/MINI/MAXI			
	código	530831	referencia	—
	cubierta recipiente de sal apto para GIX 8/ISI 8			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	530843			
	código	510836	referencia	—
	filtro de entrada rosca 3/4" M - 3/4" H longitud 76mm plástico			
	código	515143	referencia	—
	boquilla de tubo apto para tubo HT DN50 para tubo DI 8/10/13/19/25mm recto polipropileno			
	código	515144	referencia	—
	boquilla de tubo apto para tubo HT DN40 para tubo DI 8/10/13/19/25mm recto polipropileno			
	código	520007	referencia	048621 049540
	latiguillo flexible trenza inox recto-curvado DN15 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 2500mm homologación p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar			
	código	520169	referencia	—
	boquilla doble latón rosca 3/4" - 3/4" UE 1 pzs			
	código	530238	referencia	—
	sal regeneradora tipo BROXETTEN contenido 25kg forma comprimidos			
	código	530628	referencia	—
	amortiguador de golpe de ariete empalme 3/4" - 3/4" p de trabajo hasta 10bar golpe de ariete máxima 50bar T máx 90°C rango de amortiguamiento 3-50bar latón			
	código	530844	referencia	—
	generador de cloro para descalcificador para Autotrol 255/740 255/760			
	código	540039	referencia	—
	aireador tubos entrada 3/4" salida 3/4" homologación DVGW			

accesorios



1

código	530296	referencia	046861
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 31.47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LS365F, LS365, LS365PH, LS365D, LS365, LS365/63, LS367, LSD55I, LSD55V, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEU, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141EDUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXEU, CT142DXEUK, CT142SXEU, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXEU, CT190DXEUK, CT190SXEU, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXEU, CT191DXEUK, CT191SXEU, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXEU, CT192DXEUK, CT192SXEU, CT192DXV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resinas de repuesto



1

código	520136	referencia	050333
descripción	resina de intercambio iónico tipo Dowex HCR-S/S 25I 20.5kg		

filtros de agua

BRITA

filtros de agua

PURITY C Quell ST

reducción de dureza carbonatada especialmente para máquinas de café y expendedoras



1

código	530835	referencia	051056	
descripción	filtro de agua BRITA tipo PURITY C500 Quell ST capacidad 4125-6800l velocidad de flujo 100l/h p máx. operativa 8.6bar temperatura del agua +4 a +30°C capacidad de filtro 10µm descarbonización			
accesorios para	530835			
	código	520540	referencia	—
	latiguillo flexible empalmes 3/8" L 1500mm trenza inox recto-recto con válvula de bola DN8			
	código	520541	referencia	—
	latiguillo flexible trenza inox recto-curvado DN8 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/8" L 1500mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar			
	código	520542	referencia	—
	reducción H 3/8" M 3/4" plástico longitud total 30mm EC 22 con junta UE 1 pzs			
	código	530055	referencia	—
	caudalímetro con display digital empalme 3/8" H - 3/8" M longitud 81mm velocidad de flujo 10-100l/h p máx. operativa 8bar temperatura del agua Apr 30°C temperatura ambiente máx. 0-60°C longitud del cable 1500mm display 6 dígitos			
	código	530836	referencia	—
	cabezal de filtro BRITA empalme 3/8" tipo PURITY C mezcla 30% temperatura del agua +4 a +30°C descarbonización para máquina de café/horno a vapor combinado			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 530835			
	código	530837	referencia —
cabezal de filtro empalme 3/8" tipo PURITY C mezcla 0-70% descarbonización para máquina de café/horno a vapor combinado			
	código	530838	referencia —
cabezal de filtro empalme John Guest 8mm tipo PURITY C mezcla 0-70% universal con soporte mural			
	código	530840	referencia —
soporte mural apto para PURITY C UE 1 pzs			
	código	530841	referencia —
cubierta apto para PURITY C UE 1 pzs			
	código	543007	referencia —
válvula antirretorno plástico rosca 3/8" H - 3/8" M longitud 46mm UE 1 pzs			
	código	800031	referencia —
kit de análisis dureza carbonatada			

PURITY Clean

desmineralización parcial para lavavajillas

			
código	530379	referencia	050682 050801
descripción	filtro de agua BRITA tipo Purity 1200 Clean capacidad 12000l velocidad de flujo 600l/h p máx. operativa 6bar temperatura del agua +4 a +60°C ø 288mm H 550mm desmineralización parcial para lavavajillas velocidad de flujo 5l/min		
repuestos para	530379		
	código	530378	referencia —
cartucho de filtro BRITA tipo Purity 1200 Clean capacidad 12000l velocidad de flujo 600l/h p máx. operativa 6bar temperatura del agua +4 a +60°C ø 550mm H 288mm desmineralización parcial para lavavajillas			
accesorios para	530379		
	código	520584	referencia —
latiguillo flexible inox recto-curvado DN12 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 2000mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar			

PURITY Quell ST

desmineralización parcial especialmente para grandes máquinas de café y hornos a vapor combinado
Con o sin MAE (display electrónico)

			
código	530846	referencia	050683 0T0725
descripción	filtro de agua BRITA tipo PURITY 1200 Quell ST capacidad 7253-13187l velocidad de flujo 120l/h p máx. operativa 6.9bar temperatura del agua +4 a +30°C ø 205mm H 425mm descarbonización para máquina de café/horno a vapor combinado		

sistemas de desagüe y lavabos

piletas de desagüe

universal

			
código	515042	referencia	051310
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
accesorios para	515042		
	código	515051	referencia —
tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox			
	código	515052	referencia —
tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox			
	código	515053	referencia —
tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox			
	código	515054	referencia —
tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox			
	código	515062	referencia —
tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515063	referencia —
tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515064	referencia —
tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			

tubos verticales

1 1/4"



código	515042	referencia	OS1310
descripción	pileta de desagüe medida 1 1/4" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
accesorios para	515042		
	código	515051	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/4" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox		
	código	515052	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/4" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox		
	código	515053	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/4" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox		
	código	515054	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/4" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox		
	código	515062	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/4" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		
	código	515063	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/4" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		
	código	515064	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/4" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		

1 1/2"



código	515042	referencia	OS1310
descripción	pileta de desagüe medida 1 1/2" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
accesorios para	515042		
	código	515051	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox		
	código	515052	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox		
	código	515053	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox		
	código	515054	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox		
	código	515062	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		
	código	515063	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		

accesorios para	515042		
	código	515064	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		



código	515042	referencia	OS1310
descripción	pileta de desagüe medida 1 1/2" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
accesorios para	515042		
	código	515051	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox		
	código	515052	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox		
	código	515053	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox		
	código	515054	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox		
	código	515062	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		
	código	515063	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		
	código	515064	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		



código	515042	referencia	OS1310
descripción	pileta de desagüe medida 1 1/2" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
accesorios para	515042		
	código	515051	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox		
	código	515052	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox		
	código	515053	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox		
	código	515054	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox		
	código	515062	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		
	código	515063	referencia —
	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	515042			
	código	515064	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro				

	código	515042	referencia	051310
pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado				
accesorios para	515042			
	código	515051	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox				
	código	515052	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox				
	código	515053	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox				
	código	515054	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox				
	código	515062	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro				
	código	515063	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro				
	código	515064	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro				

específico del fabricante

ELECTROLUX

	código	510597	referencia	050296
junta plana fibra ø ext. 34mm int.ø 24mm espesor 2mm UE 1 pzs				
Para modelos:	PMG600, PMG600D, HMS/E400, HM/G800T, ZPM/G600, DL14/C, DL14/CP, DL21/C, DL21/CP, SM08C., SM15CP, SM15C., SM15/CS., SM21/CP, SM21C., SSBMHC12, SSBMHC16, SSBMHC20, SSBMB12, SSBMB16, SSBMHB20, SSBMB8, SSBMHC8, DBMAC12, DBMAC16, DBMAC20, DBMP12, DBMP16, DBMP20, ZLB12H, ZLB16H, ZLB20H, ZLB12B, ZLB16B, ZLB20B, ZLB08B, ZLB08H, DI-WHW2, DI-WHW3, DI-WHW4, DI-WHW5, DI-WHW6, DI12HWW, DI14HWW, DI2BM, DI3BM, DI4BM, DI2BMO, DI3BMO, DI4BMO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

	código	501354	referencia	032244 0K9621 22104957
pileta de desagüe rosca M35x2 latón ø 45mm H 25mm int.ø 30mm				
Para modelos:	DL07/C, DL14/C, DL14/CP, DL21/C, DL21/CP, SM08C., SM15CP, SM15C., SM15/CS., SM21/CP, SM21C., FS07C, FS11C, FS11C2, NFS15C, FS15C2, FSV07C2X, FSV11C3X, FSV15C4X, FSV07C2C, FSV11C3C, FSV15C4C, FSV11C3CX, FSV15C4CX, FSV11C3CC, FSV15C4CC, SSBMHC12, SSBMHC16, SSBMHC20, SSBMB12, SSBMB16, SSBMHB20, SSBMHC12HD, SSBMHC16HD, SSBMHC20H, SSBMB8, SSBMHC8, DBMAC12, DBMAC16, DBMAC20, DBMP12, DBMP16, DBMP20, ZLB12H, ZLB16H, ZLB20H, ZLB12B, ZLB16B, ZLB20B, ZLB12HHD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

	código	540969	referencia	0A5181
tubo de rebose L 85mm ø 20mm				
Para modelos:	KB/G1, KB/G2, KB/E1, KB/E2, HM/G400, HM/G800, HM/E400, HM/E800, QB/G1, QB/G2, QB/E1, QB/E2, ZM/G400, ZM/G800, ZM/E400, ZM/E800, WB/G1, WB/G2, WB/E1, WB/E2, AM/G800, AM/G800D, AM/E400, AM/E800, OM/G800, OM/E800			
accesorios para	540969			
	código	511516	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 10 pzs				

	código	501355	referencia	032245 30001215
tuerca rosca M35x2 H 8mm EC 41 acero				
Para modelos:	DL07/C, DL14/C, DL14/CP, DL21/C, DL21/CP, SM08C., SM15CP, SM15C., SM15/CS., SM21/CP, SM21C., FS07C, FS11C, FS11C2, NFS15C, FS15C2, FSV07C2X, FSV11C3X, FSV15C4X, FSV07C2C, FSV11C3C, FSV15C4C, FSV11C3CX, FSV15C4CX, FSV11C3CC, FSV15C4CC, SSBMHC12, SSBMHC16, SSBMHC20, SSBMB12, SSBMB16, SSBMHB20, SSBMHC12HD, SSBMHC16HD, SSBMHC20H, SSBMB8, SSBMHC8, DBMAC12, DBMAC16, DBMAC20, DBMP12, DBMP16, DBMP20, ZLB12H, ZLB16H, ZLB20H, ZLB12B, ZLB16B, ZLB20B, ZLB12HHD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

tubos de alta temperatura HT

manguitos de goma

	código	515085	referencia	0H6650 246238
manguito de goma apto para tubo HT ø ext. 40mm int.ø 20-32mm				
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8			

sifones



código	515137	referencia	0S1335
descripción	sifón rosca 1 1/2" ø 40mm distancia de salida máx. 330mm		

grifos de conexión

aireadores tubos



código	540073	referencia	0E5530 0K8532
descripción	aireador tubos entrada 1/2" salida 1/2" homologación DVGW		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

racores de tubo



código	540052	referencia	002188 0A2159
descripción	racor angular rosca 3/8" tubo ø 10mm latón cromado		
Para modelos:	RPI/G260, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, XPI/G260, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, JPI/G260, JPI/E240, JPI/E260, MPI/G260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, PPI/G260P, PPI/E260P, OPI/G260P, OPI/E260P, TPI/G260P, TPI/E260P, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/GI815D, HPN/GI810, HPN/GI815, HPA/GI825, HPA/GI825, HPNS/GI816, HPNS/GI815, HPNS/GI815D, HPN/GI806, HPN/GI806, HPN/GI805, HPN/GI805, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/GI815D, ZPN/GI810, ZPN/GI815, 2PIAG15, ZPNS/GI816, ZPNS/GI815, ZPNS/GI815D, ZPN/GI805...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

universal



código	520543	referencia	002678
descripción	reductor de presión empalme 1/2" margen de ajuste 1-4bar p máx. 15bar		
Para modelos:	MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, ECP/E1ELHU, PCP/E2SHP, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, PCP/E1ELH, OCP/E2S, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E1ELHU, TCP/E2S, TCP/E2SH, TCP/E1ELH, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/E101/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G2, ECV/G6T4C, ECV/E10IGP, RCV061G2, RCV061E2, RCV101G2, RCV101E2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros de entrada



código	520261	referencia	053037 054450 067392 46202
descripción	filtro de entrada rosca 1/2" H - 1/2" H longitud 58mm latón rojo luz de malla 0.4mm		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/E101/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G2, FVGC4, FV4G, FV4E, FCVG10-1SG, FCVMG62, ECV/G6T4C, ECV/E10IGP, CR15G, CR15V, CR15E, CR/41G, CR42G, CR/41E, CR/41V, CR/42V, CR40G, CR40V, CR/40E, CR/42E, FV4G, FV4E, FVAC041, LS365F, LS365, LS365PH, LS365D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520262	referencia	068121
descripción	filtro de entrada rosca 3/4" H - 3/4" H longitud 70mm latón rojo DN20 luz de malla 0.4mm		
Para modelos:	CLB160V, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, WT38/M50, WT38M50/4, EUCAIDPJ, EUCAIDPJ60, WT37J60, WT37J50, LS6AH240U, WT30H208U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	695531	referencia	085279
descripción	filtro de entrada rosca 1" longitud 100mm plástico con filtro de metal ø 18mm		
Para modelos:	MC140AB20, MC140WB20, MC200AB20, MC200WB20, FGC24AB, FGC24WB, CIM235AB, CIM235WB, FGC24ABS, FGC24WBAB, CB184A, FGC24AB, FGC24WB, VM500W+BI, VM500A+BI, VM350A+BI, VM350W+BI, C150W, C300A, C300W, CB1565W, CB246W, CB416W, CB955W, DSS42W, C80W, CB1565A, C80A, CB246A, CB416A, C150A, CB955A, FRESHMAKER, ICEWATER45, ICEWATER45, DSS42A, VB250A, VB250W, VM900A, VM900W		



1

código	504586	referencia	048834
descripción	filtro de entrada rosca 3/4" M - 3/4" H longitud 108mm plástico		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	504585	referencia	048746
descripción	filtro de entrada rosca 3/4" M - 3/4" H longitud 122mm plástico DN19		
Para modelos:	LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/9, LS7/DP, LS7/60, WT40/9, WT40/F, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS12/UK3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas de retención



1

código	520273	referencia	048414 049851 153328
descripción	válvula de retención latón empalme 1/2" H - 1/2" H longitud 60mm DN15		
Para modelos:	LS32F, LV32F, WT302F, LS33F, LV33F, WT303F, LS62F, LV62, LS63F, LV63, LS64, LV64, LS64/1P, WT32/F6, WT33/F, WT33/M50, WT33/M60, WT30U400, WT30U440, WT34, LV70, LS7F, WT40/9, WT40/F, LS10D, LC100, LS10F, LC120, LS12F, LC80, LS8F, WT50/F9, HT1000elm		



1

código	543034	referencia	0C2312
descripción	válvula de retención plástico longitud 22mm UE 1 pzs ø 19.5mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

material auxiliar

grasas para grifería



1

código	890118	referencia	001019 050004 36200410
descripción	grasa para grifería FERMIT GLISSA toma 1000g -20 a +140°C homologación corresponde a la recomendación KTW		
descripción	Fermit GLISSA - toma 1000g Grasa lubricante que no gotea, para griferías de agua fría y caliente Grasa lubricante blanda y suave que no gotea, para griferías, máquinas y equipos, adecuada y aplicable para el contacto ocasional con alimentos. Buena resistencia al agua y protección contra la corrosión. Rango de temperatura: -20°C a +140°C Autorizada según NSF-H 1 y según DIN 51502.		

11

11



código	520115	referencia	047578 049446 0K0198 0L0367
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	EBS50., EBS50H, EBS100., EBS100H, EBS150., EBS150H, EBS200., EBS200H, EBS300., EBS300H, EBV50., EBV50H, EBV100., EBV100H, EBV150, EBV150H, EBV200., EBV200H, EBV300., EBV300H, EBVC50, EBVC50H, EBVC100, EBVC100H, EBVC150, EBVC150H, EBVC200, EBVC200H, EBVC300, EBVC300H, EBP100, EBP100M, EBP150, EBP150M, EBP200., EBP200M, EBP300., EBP300M, EBPC100, EBPC100M, EBPC150, EBPC150M, EBPC200, EBPC200M, EBPC300, EBPC300M, MED50H, MED100H, MED150H, MED200H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	520116	referencia	046566 046878 060407 066056 0E2686 0K8981 736283451
descripción	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1 EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	520118	referencia	046855 065537 072582 0E1358 0K8983 736284051
descripción	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1 EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	520119	referencia	046478 046853 065047 0E0992
descripción	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LB8G, LB8G/63, LB8GF, LB8GPH, LB8G, LB8GPHm, LB80EPH, LB80E, LB120EPH, LB120E, LB160EPH, LB160E, LB160V, CLB160E, CLB160V, LB70E, LB110E, SPE144/23, SPE144/23U, SPE144/23, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	520110	referencia	046946 048224 0539812 0H2566 0KB296 211003001008
descripción	abrazadera de tubo ø 8-12mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1DPWS, EUC3, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WSDP, LS5/3... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 3017 - W4



código	520120	referencia	049888 OU1043
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LB035C, LB035R, LB035Q, LB040R, LB040Q, LB040AUS, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS14EA, ET12E, LS14EAi, LS14EAi/AU, LS14EA/60, LS14EAASIA, LS14EA/G, LS10EA, LS14EAi/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, ECOTEMP12S, WT65EBi, WT65EBIA, WT65EIA, WT65E60, WT65EB60, WT65EBIDG, WT65EBASIA, WT65EIM50, WT65EIM60, LS14EADP/G, WT65MED, WT65EJ50, WT65EJ60, LS14AH240U, WT65H208U, WT65H240U, LS14H208DU, LS14AH208U, LS14H240DU, LS14H208RU, LS14H240RU, WT65H208DU, WT65H-240DU, WT65H208RU, WT65H240RU, WT65M208U, WT65M240U, WT65M208DU... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	520121	referencia	OG2823
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 16-27mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos

otros

			
código	695617	referencia	056810
descripción	tubo de agua		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G710D, 7BRE60XN, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/G710D, XBR/G700, XBR/G710, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/G701, M70GBP, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, ZRBR/G700, ZRBR/G700D, RBR/G700		

herramientas

herramientas de limpieza

rasquetas

			
código	705021	referencia	056347 05L01 0C2519 0C6241 0M1325 54172
descripción	cuchillas de recambio para rasqueta UE 10 pzs		
Para modelos:	MR/E720, MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/E725, MR/E720D, MR/G726, MR/G1076, RMV/E1C, RMV/E2C, RMV/G1C, RMV/G2C, RR/G1CL, RR/G2CL, RRV/G1CL, RRV/G2CL, RR/E1CL, RR/E2CL, RRV/E1CL, RRV/E2CL, RR/G2CM, RR/E2CM, XMV/E1C, XMV/E2C, XMV/G1C, XMV/G2C, XR/G1CL, XR/G2CL, XRV/G1CL, XRV/G2CL, XR/E1CL, XR/E2CL, XRV/E1CL, XRV/E2CL, XR/G2CM, JMV/E1C, JMV/E2C, JR/G1CL, JR/G2CL, JRV/G1CL, JRV/G2CL, JR/E1CL, JR/E2CL, JRV/E1CL, JRV/E2CL, MMV/E1C, MMV/E2C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	890049	referencia	0S1606
descripción	rasqueta para encimeras vitrocerámicas		
repuestos para	890049		
	código	referencia	—
	 cuchillas de recambio para rasqueta UE 10 pzs		

			
código	890240	referencia	059048
descripción	rasqueta para encimeras vitrocerámicas		
Para modelos:	MI/E350, MI/E700, MIF/E700, MI/E350D, MI/E700D, MIF/E700D, MI/E360, MI/E710, MIF/E710, MI/E360D, MI/E710D, MIF/E710D, RI/E1, RI/E2, RIF/E2, RIV/E2, XI/E1, XI/E2, XIF/E2, XIV/E2, JI/E1, JI/E2, JIF/E2, JIV/E2, MI/E1, MI/E2, MIF/E2, MIV/E2, XMI/E360, XMI/E710, XMIF/E710, CI/E710, CIF/E710, PI/E1, PI/E2, PIF/E2, PIV/E2, PI/E1E5, PI/E2E5, PIF/E2E5, OI/E1, OI/E2, OIF/E2, TI/E1, TI/E2, TIF/E2, TIV/E2, TI/E1E5, TI/E2E5, TIF/E2E5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	890240		
	código	referencia	—
	 cuchillas de recambio para rasqueta UE 5 pzs		

			
código	705020	referencia	0C0474 0C9974
descripción	rasqueta para grill		
Para modelos:	PGV/G1, PGV/G2, PGV/E1, PGV/E2, PGV/G1HV, PGV/G2HV, OGV/G1, OGV/G2, TGV/G1, TGV/G2, TGV/E1, TGV/E2, KGR/G1, KGR/G2, KGR/E1, KGR/E2, KGR/T1, KGR/T2, QGR/G1, QGR/G2, QGR/E1, QGR/E2, QGR/T1, QGR/T2, WGR/G1, WGR/G2, WGR/E1, WGR/E2		



1



código	705022	referencia	056940 164257 VVG153RI
descripción	rasqueta para grill		
Para modelos:	RR/G2CM, RR/E2CM, XR/G2CM, MR/G2CM, MR/E2CM, PR/G1FL, PR/G1FR, PR/G1CL, PR/G2FL, PR/G2FM, PR/G2CL, PRV/G1FL, PRV/G1FR, PRV/G1CL, PRV/G2FL, PRV/G2FM, PRV/G2CL, PR/G2CM, PR/E1FL, PR/E1FR, PR/E1CL, PR/E2FL, PR/E2FM, PR/E2CL, PRV/E1FL, PRV/E1FR, PRV/E1CL, PRV/E2FL, PRV/E2FM, PRV/E2CL, PR/E2CM, PR/E1FLE5, PR/E1FRE5, PR/E2FLE5, PR/E2CME5, PR/E2FME5, PR/G1FLHV, PRV/G2FLHV, OR/G1FL, OR/G1FR, OR/G1CL, OR/G2FL, OR/G2CL, ORV/G1FL, ORV/G1FR, ORV/G2FL, OR/G2CM, OR/E1FR, OR/E2FM, OR/E2CM... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2



código	705008	referencia	055995 0G1958 0K5309
descripción	rasqueta para plancha grill		
Para modelos:	MR/E720, MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/E725, MR/E720D, MR/G726, MR/G1076, RMV/E1C, RMV/E2C, RMV/G1C, RMV/G2C, RR/G1CL, RR/G2CL, RRV/G1CL, RRV/G2CL, RR/E1CL, RR/E2CL, RRV/E1CL, RRV/E2CL, RR/G2CM, RR/E2CM, XMV/E1C, XMV/E2C, XMV/G1C, XMV/G2C, XR/G1CL, XR/G2CL, XRV/G1CL, XRV/G2CL, XR/E1CL, XR/E2CL, XRV/E1CL, XRV/E2CL, XR/G2CM, JMV/E1C, JMV/E2C, JR/G1CL, JR/G2CL, JRV/G1CL, JRV/G2CL, JR/E1CL, JR/E2CL, JRV/E1CL, JRV/E2CL, MMV/E1C, MMV/E2C... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	705008		
	código	705021	referencia 056347 05L01 0C2519 0C6241 0M1325 54172
cuchillas de recambio para rasqueta UE 10 pzs			

sistemas de medición

medidores

detectores de fugas

para gas natural y líquido



1

código	802153	referencia	0S2023
descripción	detector de fugas gas natural/licuado señal óptico/acústico incl. funda y batería display LED tipo SE151NM medidas 90x160x30mm sensor externo 275 + 1500mm cablemm		

termómetros

termómetros incorporados



1

código	541522	referencia	048525 0E5545 0E5675 0K7789 0K7790 0KB617
descripción	termómetro medida de montaje 45x45mm +40 a +120°C capilar 5000mm sonda ø 6mm sonda L 36mm dimensiones frontales 48x48mm		
Para modelos:	WT35, WT34, WT34/4,5, WT34/UKRP, D510, WT34/4,5N, WT34/UK, WT50/9, WT50/UK9RF, WT50/F9, WT50/6, WT50/1UKRP, WT50/1, D800/9, D800/6, WT50/60, WT50/N, WT50/J50, WT50/J60, WT50/UK1, WT50/UK3, PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850EFLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, TW1ERECO, TW1E-LECO, TW1SRECO, TW1SLECO, RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	541095	referencia	048544 0E5478
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 3000mm sonda ø 6,5mm sonda L 20mm		
Para modelos:	ECOTEMP5, LS65, LS64, LS64/UKRP, LV64, ECOTEMP5S, LS64/1P, LS64/UK, ECOTEMP5SW, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, ECOTEMP12-, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS10/50J, LS10/60J, LS10DP, LS10/HD, SH55, LO10, LS10/UK1, LS10/UK3, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12DP, LS12/60, LS12F, LS12DEK, LS12HD, LS12/UK3, ECOTEMP12SW, ECOTEMP12INS, LS12MEX, LS10N, LS8D, LS8, LS8UK/RP, LC80, LS8F, LS8DEK, LS8/9... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	541080	referencia	081730 082613 083101 0A9687 0A9689
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm -40 a +40°C capilar 2500mm sonda ø 6mm sonda L 30mm		
Para modelos:	ICP110, ICP111, ICP112, ICF110, AEN110, AEN120, AKN111, AEF110, AEF120, AENN120, AENF120, AENN220, AENF220, AENN230, AENF230, ASN110, ASN111, ASF110, IKP110, IKP220, IKN110, IKN220, IKNSO120, IKNN120, IKNN220, IKNN230, IKS110, IKS220, IKF110, IKF220, IKNF120, IKNF120, IKNF230, ISP220, ISN110, ISN220, ISS110, ISS220, ISF110, ISF220, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	541841	referencia	087164
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm -40 a +40°C capilar 3200mm sonda ø 6mm sonda L 30mm		
Para modelos:	AEN220, AEN240, AEN221, ASN220, ASN221, E14N0M2C, E14N-1M2C, E14N0M4C, E14N1M4C, E14N0M2V, E14N1M2V, E12N0M2C, E12N1M2C, E12N0M2V, E12N1M2V, C14RM2F, C14RM4F, C14RM2G, C12RM2F, C12RM2G, RVNM142, RVNM142, RMNE14V, RVNM122, RMNE12V		

			
código	541521	referencia	032863 034075
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 120°C 0 a +120°C sonda ø 8,5mm sonda L 33mm capilar 1000mm		
Para modelos:	TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, LPS/75, LPS/75, DI-HTGW1, DI-HTGW2, DI-HTGW3, DI-HTGW4, CCB10, CCB20, SC		

			
código	541840	referencia	048564 0PE178
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 120°C 0-120°C sonda ø 6mm sonda L 38mm capilar 2500mm		
Para modelos:	Z64, Z70, Z80		

			
código	541582	referencia	056383
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 350°C +50 a +350°C sonda ø 6mm sonda L 17mm capilar 1700mm		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCFG10160H, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFE10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFE20J, FCFE20J, FCFG40J, FCFG40J, FCFE40J, FCFE40J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG10J, FCFG10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG41J, FCFG40J, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	541090	referencia	053808
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 350°C 0 a +350°C sonda ø 6.5mm sonda L 22mm capilar 1450mm		
Para modelos:	FC1G, FC2G, RF/G1680, RF/G2480, FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE10, FCVE20, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	541083	referencia	081792 084034
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 40°C -40 a +40°C sonda ø 6mm sonda L 30mm capilar 1500mm		
Para modelos:	AP20, DLP14/F, DLP21/F, DL14/F, DL21/F, DL14/F, DL21/F, DLP14/F, DLP21/F, DL14/F, DL21/F, DLP14/F, DLP21/F		

ø60mm



1

código	379593	referencia	057622 058081
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 300°C 50-300°C sonda ø 4mm sonda L 135mm capilar 1050mm		
Para modelos:	M70EIKE, XPN/EI760UK		



1

código	541082	referencia	081512 177541238808
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 40°C -40 a +40°C sonda ø 6mm sonda L 135mm capilar 2000mm		
Para modelos:	DCBR40, DCB/R40F, DCB/R40U, DCB/R40/61, DCBR41, DCB/R41F, DCB/R41U, DCB/R41-6, DCBR60, DCB/R60F, DCB/R60U, DCBR61, DCB/R61U, DCB/R61-6, 23000150.1, 23000151.1, 23100150.1, 23100151.1, 15600116.1, 15600120.1		



1

código	541054	referencia	004162
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 500°C 0 a +500°C sonda ø 10mm sonda L 80mm capilar 700mm		
Para modelos:	ZCMM6, ZCBME12, ZCMM4, ZCBME8, ZCMM9, ZCBME18		

diversos



1

código	381358	referencia	OKU570 OKZQ05
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 0-120°C 1 polos 1CO sonda ø 8.5mm sonda L 32mm capilar 1600mm montaje ø 60mm		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, A-O-H/S, A-O-H/W, A-O-H/PT, A-O-H/M50, A-O-H/M60, HC-CS, HC-CS		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza avellanada



código	501370	referencia	OK8911
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M6 L 50mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 11mm		
Para modelos:	CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N, CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10LCE4/200-3, CS10LCE4/230-3, CS10LCE6/230-3, CS10LCE4/400-3N, CS10LCE6/400-3N, CS10LCE4/400-3N/EO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos de cabeza de gota de sebo



código	560057	referencia	OC3539
descripción	tornillo de cabeza de gota de sebo rosca M5 L 13mm acero inoxidable soporte Phillips UE 10 pzs		

tuercas hexagonales



código	560464	referencia	OKE147 725244740
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 12mm inox EC 13 UE 1 pzs espesor cabezal 5mm DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	A/RF11, A/RF16., A/RF21., A/RF26., A/CA, A/CMM90., A/TSADX., A/TSASX., A/RF11-L, A/RF16-L, A/RF21-L, A/RF26-L, A/RF11-M., A/RF16., A/RF21, A/RF26, A/TS5SX., A/TS5DX., A/TS6SX., A/TS7DX., A/TS7SX., A/TS7DX., A/TS8SX., A/TS8DX., A/TSADX, A/TSASX, HSCCB5, HSCCB10, HSCCB20, HSCCB25, HSCCB90C, HSCCB45C, HSCCBR, HSCCBDLF, HSCCBDRF, HSCCBCLF, HSCCBCRF, HSSA3LR, HSSA4LR, HSSA5LR, HSSA6LR, HSSA3RL, HSSA4RL, HSSA5RL, HSSA6RL, HSCCT10, HSCCT20, HSCCT30, HSCCTL10, HSCCTL20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos de cabeza cilíndrica

otros



código	550843	referencia	051675
descripción	tornillo		
Para modelos:	RPNV740, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, RPN/EI760, RPN/EI760, RPNV760		



código	693311	referencia	059860
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M6 rosca L 15mm inox UE 1 pzs soporte ranura		
Para modelos:	KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G06, KPI/E06, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPN/GD811, HPN/GD816, HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPA/ED825, HPA/EI825, HPNS/GI816, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, HPN/GI806, HPN/EI806, HPN/GI805, HPN/EI805, QPI/G10, QPI/G15, QPI/E10, QPI/E15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G06, QPI/E06, QPI/G15H, QPI/E15H, QPI/G10H, QPI/E10H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos prisioneros

DIN 913/ISO 4026



código	504733	referencia	047846 0H2563
descripción	tornillo prisionero rosca M4 L 5mm acero inoxidable DIN 913 soporte Allen hexagonal EC 2 UE 1 pzs		
Para modelos:	LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LS861F, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, LS61, LS61/60, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, ECOTEMP5, LS62/1P, LS62HD, LS65, LS62/UK, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



DIN 916/ISO 4029



código	504734	referencia	046258
descripción	tornillo prisionero rosca M4 L 6mm negro DIN 916 soporte Allen hexagonal EC 2 UE 1 pzs		
Para modelos:	RTV/G720, RTV/G720, RTFG720, RTF/G720F, RTF/G1020, RTF/G1030, RTF/G1020F, KPI/G15H, KPI/G10H, QPI/G15H, QPI/G10H, WPI/G15H, WPI/G10H, FCV/E101/1, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/G61/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCS061GP, FCS101EP4J, FCS101EP, FCS101GP9J, FCS102EP4J, FCS101GP, FCS102EP, FCS102GA9J, FCS201EP, FCS102GP, FCS202EP, FCS201GP, FCS202GP, FCS061E4, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos de cabeza moleteada



código	510112	referencia	069440 454002
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

otros



código	700442	referencia	025033 052220 0G6450 727728
descripción	perno roscado rosca M6 L 32mm rosca L 13mm ø cabezal 8mm para guía		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MCF/GE1055UK, MI/E350, MI/E700, MIF/E700, MI/E350D, MI/E700D, MIF/E700D, MI/E360, MI/E710, MIF/E710, MI/E360D, MI/E710D, MIF/E710D, MCF/G995, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MR/E350D, MR/E350UK, MR/E360, MR/E700D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tuercas

tuercas moleteadas



código	504503	referencia	049047
descripción	tuerca moleteada rosca M10x1 ø 30mm H 4mm inox		
Para modelos:	LB1, LB1WS, LB1WSDP, LB1/RBP, LB1/TOP, LB1/60, WT1WSDP, LB2D-PSAUS, LB1G, LB1WSG, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGW, NGWDPDD, UC1, UC2WS, GW1, GW1WS, LV1WS, LV1WSDP, LV2WSDP, LV2WS, GW2D-PG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504528	referencia	048632 0E5638
descripción	tuerca moleteada rosca M12x1 ø 35mm H 6mm inox		
Para modelos:	LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38T-DE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, WT37LEV/9, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI, EUCAIDP, EUCAI60, EUCAIWS, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIG, EUCAIWSG, EUCAIML, EUCAIMLWS, EUCAIMLG, EUCAICL, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCAICLW, EUCAI, EUCAIM, EUCAIM60, EUCAIDPNW, ZUCI, ZUCID, ZUCAI, ZUCAIDP, ZUCAIDPWS, ZUCAIG, ZUCAIDWS, ZUCAID, ZUCAI60, EUCAIUSPH6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	697970	referencia	056150
descripción	tuerca moleteada rosca M6 ø 20mm H 7.7mm inox		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCF6EHOR, FCS061E44J, FCS-061G48J, FCS061GP, FCS061EP, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, 5711-2-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	504516	referencia	046364 047282 089817
descripción	tuerca moleteada rosca M8x1 ø 25mm H 6mm inox		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
código	504547	referencia	046365 047283 0TR534
descripción	tuerca moleteada rosca M8x1 ø 25mm H 6mm inox		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, WT40/9, WT40/F, LS10D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673

			
1			
código	560223	referencia	0U0182
descripción	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	AIARHFFOBB, AIARHAFBOB, AIARHBFOBB, AIAWHFFOBB, AIAWHAFBOB, AIAWHBFFOBB, ADGRAAOOOO, ADGRHAOOOO, ADGRAFOOOO, ADGRHFOOOO, ADGUAOOOO, ADGUHAOOOO, ADGUAFOOOO, ADGUHFOOOO, AKGROAOOOO, AKGROFOOOO, ADGROIOOOO, ADGUOIOOOO, AIAROIFOOB, AIAWOIFFOB, AIAWAAKKOB, AIAWABKKOB, AIAWAFKKOB, AIAROIKOBB, AIARAAKOBB, AIARABKKOB, AIARAFKKOB, AIAWOIKKOB, AIARAAGOOB, AIARABQOOB, AIARAFQOOB, AIAROIQOOB, AIAWAAQOOB, AIAWABQOOB, AIAWAFQOOB, AIAWOIQOOB, SLE159-170, SLE159-180, AIARAFFOBB, AIARAFOOOB, AIARABFOOB, AIAWAFFOBB, AIAWAFFOBB, AIAWABFFOBB		

			
1			
código	511212	referencia	OK4516
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	HLE159-241W.3.6, FSAKOEOROO, HWAKOEOROO, GSACOEOROO, BEN300E.S35.H97, LK259-728.D1ACCB, BOT150G.MS25.F17, GU3E-OEWOOZ, LG259-711.0.S5/SS, GWKJOMOOOO, LG159-753.A1BC, LG159-703.0.FF, BEN200EW87, ISKJOMOOOO, LE159-231.3, HCE158-131W.3.HV, LE159-316.3.HV, ISKJOMOOOO, HCE158-122W.3.HV, LE159-343.3.MS92, GWFHOEXORO, GWKCOEOROO, GSKCOEOROO, LG159-706.0.ZN, GSKCOMOORO, HLE259-089.3.HV, LE159-307.3.HV, IWFKOMXORO, HLE249-228.3, IWAJOMOOOO, LE249-207.3, GSKCOEOROO, GWFCEXOOO, HSKCOEOROO, CE158-252.3, LG159-704.0.ZS, IWFJOMXORO, CG248-240.0.NN/ZZ, CE158-142.3.MS82, LE259-954.3.MS92, ALAWCBSOOC, HWALOEOROO, GWKKOMOORO, HCE158-231W.3, GPWCOEOOBB, AGGWHBGBOO, GPXCOEOOBB, AGGYOIGFCO, GWACOMOOOO, KUYJOEWOOO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	560133	referencia	OD0503 OU0336 3653
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	K35, CUTE0523, CUTE0538, VARIO-G, K35, KT055, KT056, MC40AS-01, K35-11, K55-01, TR260-01, TR260-02, TR260-03, TR260-04, K55E-01, EL65, XBE10AS-01, BM20AS-01, MC40AS-02, K35-01, K55-02, XBE10AS-02, K35-02, PL15-01, XBE10AS-03, BM20AS-02, K35-03, XBE10S-1, K55E-05, PL15-02, PL15-03, XBE10S-02, XBE10AS-04, BM20AS-03, BM20AS-04, BM30AS-01, BM30AS-02, MC40AS-03, BMX60AS-01, K55-03, XBE10S-03, XBE10S-04, BM20AS-05, BM30AS-03, BMX60AS-02, BM20AS-06, BMX60AS-03, K35-04, K55-04, K35-05...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 985

			
1			
código	560142	referencia	049372
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 6mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
código	102067	referencia	055033 0992014
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, HR/G420D, HR/G820D, HR/G420, HR/G820, HR/G821, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G810D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	514252	referencia	050287
descripción	tuerca hexagonal		
Para modelos:	PMG600, PMG600D, HMS/G400, HMS/G800, HMA/G800, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HMS/G400, HMS/G800D, HMA/G800D, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HMS/G400NL, HMS/G800, HMA/G800NL, HM/G400T, HM/G800T, HM/E400T, HM/E800T, ZPM/G600, ZHMA/G400, ZHMA/G80, ZHMA/G80, ZHMA/E400, ZHMA/801, ZHMA/E800, DCBE21, DCB/E21U, DCBV40, SM08C, SM15C, SM15/CS, SM21C, ZSM08/C, ZSM15/C, ZSM15/CS, ZSM21/C, ZHMA/G40, ZHMA/G801D, ZHMA/G80, ZHMA/E400, ZHM/E800T, ZHM/G400, ZHM/G800, ZHM/G400, ZHM/G800		

tuercas hexagonales pulgadas

			
1			
código	503155	referencia	003035
descripción	tuerca rosca 1/2" H 7mm EC 25 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	CR15V, CR15E, LVS3, LVS2, LVS1, LVS15, LVS20, LVS30		

tuercas de racor

			
1			
código	530907	referencia	0C1058
descripción	tuerca de racor rosca 3/4" H 16mm EC 30 UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas

arandela elástica

			
1			
código	104284	referencia	069567 0C6288 0W3291 735583001
descripción	arandela de freno ø nominal 4mm ø ext. 10mm acero espesor 0.7mm UE 10 pzs		
Para modelos:	ACG12, ACG24, ACG36, ACG48, ACFG24, ACFG36, AIZ16, ASG36, ARG-12FL, ARG24FL, ARG36FL, ARG48FL, ARG12FR, ARG24FR, ARG36FR, ARG48FR, AGG12, AGG24, AGG36, AGG48, ACPG25, ACG12T, ACG24T, ACG36T, ACG48T, ACFG24T, ACFG36T, ARG12FLCE, ARG24FLCE, ARG36FLCE, ARG48FLCE, ARG12FRCE, ARG24FRCE, ARG36FRCE, ARG48FRCE, AGG12CE, AGG24CE, AGG36CE, AGG48CE, PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PCF/M2, PCF/M3, PC/E1, PC/E2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas

DIN 125A

			
1			
código	560312	referencia	0D0622
descripción	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 20mm espesor 2mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M10		
Para modelos:	MVS-01, BM20AS-01, BM20AS-02, BM20AS-03, BM20AS-04, BM30AS-01, BM30AS-02, BMX60AS-01, BM20AS-05, BM30AS-03, BMX60AS-02, BM20AS-06, BMX60AS-03, BM10S-01, BMX60S-01, BMXE60S-01, BMX60AS-04, BMXE60AS-1, BMXE80S-01, BMXE80AS-1, BMX60ASC-1, BMXE60ASC1, BMX60AS-05, BMXE80AS-2, BM30S-01, BM20AS-07, BM20AS-12, TI25-01, BM20S-01, BMX60S-02, BM20S-02, MVS-02, BMXE80S-02, BM20S-03, BMXE60S-02, BM30AS-04, BM30S-02, BM20AS-13, BM20AS-08, BM20S-04, BM30AS-05, XBE60S-01, XBE60AS-01, XBE80S-01, XBE80AS-01, BM20AS-09, BM20AS-10, BM30AS-06, BM20AS-11, EM20AS-01...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	560112	referencia	0E1119
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
Para modelos:	W3400H06, W355HE, W3400H, W3400H, W355HQS, W355H, W355H, LC12E, LC12EC, CLC12, CLC12EC, CLC22, CLC22VC, C240, C260, WE55QSR_EL, LC12E, 82RV10E, CLC22E, A/CMA90CD, A/CMA90CS, A/CMA90SD, A/CMA90SS, W3400H01, W3400H02, W3400H03, W3400H04, C24001, C240R01, C26001, C260R01, C290R01, C260R02, C240R02, D480, D48, D48, D48, D48, D480, D480, D48, D48, D48, D48, D48, D48, D480, D48, D480, D480...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	560114	referencia	0H9870 0K5101 17013513 18025481
descripción	arandela int.ø 8.4mm ø ext. 16mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M8		
Para modelos:	ACSGRT, BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, GWACOE00RO, FWAAOMOO-RO, GWACOMOORO, IWKCOEOOOO, HWAHOEOORO, GWAHOEOOOO, GWAHOEOORO, FWAHOEOORO, BEN150EW87, HWAJOEOORO, GWAJOEOORO, FWAJOEOORO, BEN200EW87, GWAJOMOORO, FWFJOEXOOO, FWFJOEXORO, BEN300E.S35.H97, GWAKOE00RO, FWAKOE00RO, IWAKOMOORO, GWAKOMOORO, FWFKOEXORO, FWKKOE00RO, IWALOEOOOO, IWALOEOORO, BEN400E.S35.H97, BEN400EF97, FWALOE00RO, GWALOMOORO, IVAAOEOOOO, HVA-OOEOORO, GVAAOEOOOO, GVAAOEOORO, FVAAOEOORO, IVKAOE-OOOO, FVKAEOEOORO, HVABOE00RO, GVABOE00OO, GVABOE00RO, FVABOE00RO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 9021



código	560116	referencia	0C5312
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 15mm espesor 1.5mm inox UE 20 pzs DIN 9021 para rosca M5		

otros



código	301208	referencia	004242
descripción	arandela		
Para modelos:	RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RCP/E1S, RCP/E2D, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XCP/E1S, XCP/E2D, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, JCF/M2, JCFM3, JCP/E1S, JCP/E2D, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2, MCF/G3, MCF/M2, MCF/M3, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3, MCP/E1S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	693431	referencia	002727
descripción	arandela		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[illegible]

código	504342	referencia	0E2976 0K6670 0KK144 0KL887
descripción	arandela int.ø 4mm ø ext. 8mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTs, FT36VSTs, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	524117	referencia	0U2043
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	AG25, AG30, AG35, AG37, AV25, AV30, AV35, AV37, AG30, ECO250, ECO220, MAX300, MAX350, MAX300, LUX350, LUX370, ECO250, MAX300, MXMATIC300, ECO250, AG25, EUROPA350		



código	506160	referencia	OKM405
descripción	arandela int.ø 8.6mm ø ext. 16mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	AG25, AG30, AG35, AG37, AV25, AV30, AV35, AV37, AG30, Europa350, Europa350, EUROPA370, MAX300, MAX350, MAX300, LUX350, LUX370, MEAT350, MAX300, MXMATIC300, AG25, AG30, EUROPA350, AV30, AV35, AV37, ECO300, MEET350, MEET370, MEET300		

			
1			
código	690844	referencia	055475 056416 0K2973
descripción	arandela plástico		
Para modelos:	FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-5G, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, FCV/E6-1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas dentadas

DIN 6798A

			
1			
código	560229	referencia	0Q0008 0TH044
descripción	arandela dentada int.ø 5.2mm ø ext. 10mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M5		

sujeciones

tuercas de ranura

			
1			
código	560268	referencia	037284 0E5048 0E5267 0K8973 0KI110 0KN078 735923240 7359232407 735923440 MD061
descripción	tuerca de ranura An 8mm H 7mm L 35mm		
Para modelos:	EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, TW1ERECO, TW1ELECO, TW1SRECO, TW1SLECO, RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2

			
1			
código	520117	referencia	0L0193
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LU7PDP, LU7ADP, LU7ADPWS, WTU40PDP, WTU40ADP, WTU40ADPWS, WTU40ADPD, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS14EA, ET12E, LS14EAI, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS14EAASIA, LS14EA/G, LS10EA, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, ECOTEMP12S, WT65E-BI, WT65EBIA, WT65EIA, WT65E60, WT65EB60, WT65EBIDG, WT65E-BASIA, WT65EIM50, WT65EIM60, LS14EADP/G, WT65MED, WT65EJ50, WT65EJ60, LS14AH240U, WT65H208U, WT65H240U, LS14H208DU, LS14AH208U, LS14H240DU, LS14H208RU, LS14H240RU, WT65H-208DU, WT65H240DU, WT65H208RU, WT65H240RU, WT65M208U, WT65M240U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	520111	referencia	0L0266
descripción	abrazadera de tubo ø 10-16mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, LS5/3WSDPD, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, LV5/3WSDP, FL5/3WSDP, UCSWSDP		

			
1			
código	520112	referencia	007019 046797 048126 057545 065121 0G2046 0K2123 0KX145 12011873 158CS 19006947
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	ACPG25, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, OPD/G260, OPI/G260P, OPI/E260P, TPD/G260, TPI/G260P, TPI/E260P, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/E15A, KPI/G06, KPI/E06, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/E1RU, KCP/E2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/E1, KCP/E1R, KCP/E2, KCP/E2R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520113	referencia	0E5120 0E900
descripción	abrazadera de tubo ø 16-27mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	W365H, W375H5, W3105H, W3130H, W3130H, W3240H., W3240H, W3130H, W3180H, W3180H, W3180H, W3180H, W3240H_EL, W3240H_CLA, W3180H, W3130H, W3180H, W3105H, W3105H, W3105H, W375H, W3105H, W3130H, W3180H, W375N, W375N, W375N., W3105N, W3105N, W3105N, W3105N, W3130N, W3130N, W3130N, W3130N, W3130N, W3130N, W3130N, W3180N, W3180N, W3180N, W3180N, W3180N, W3180N, WT730WSRTS, WT730WSLTS, WT760S- RTM, WT760WSLTM, WT790WSRTM, WT790WSLTM, WT100SRM... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520114	referencia	OE1166 OKB299
descripción	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	W3400H06, W355HE, W365H, W375H5, W3105H, W3130H, W3130H, W3240H., W3240H, W3400H, W3400H, W355HQSR, W3130H, W3180H, W3180H, W3180H, W3180H, W3240H_EL, W3240H_CLA, W3180H, W3130H, W3180H, W3105H, W3105H, W3105H, W355H, W375H, W3105H, W3130H, W3180H, W3300H, W3300H, W3300H, W355H, W455H04, W455H2SR, WE66MP, WE66MP, WE106MP, LC12EC, CLC12EC, CLC22, LACE22M, CLC22V, LACV22M/V, CLC22VC, LB81E, LB81BP, LB81COP, W375N, W375N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520115	referencia	047578 049446 OK0198 OL0367
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	EBS50., EBS50H, EBS100., EBS100H, EBS150., EBS150H, EBS200., EBS200H, EBS300., EBS300H, EBV50., EBV50H, EBV100., EBV100H, EBV150, EBV150H, EBV200., EBV200H, EBV300., EBV300H, EBVC50, EBVC50H, EBVC100, EBVC100H, EBVC150, EBVC150H, EBVC200, EBVC200H, EBVC300, EBVC300H, EBP100., EBP100M, EBP150, EBP150M, EBP200., EBP200M, EBP300., EBP300M, EBPC100, EBPC100M, EBPC150, EBPC150M, EBPC200, EBPC200M, EBPC300, EBPC300M, MED50H, MED100H, MED150H, MED200H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520116	referencia	046566 046878 060407 066056 0E2686 0K8981 736283451
descripción	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520118	referencia	046855 065537 072582 0E1358 0K8983 736284051
descripción	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520119	referencia	046478 046853 065047 0E0992
descripción	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LB8G, LB8G/63, LB8GF, LB8GPH, LB8G, LB8GPHm, LB80EPH, LB80E, LB120EPH, LB120E, LB160EPH, LB160E, LB160V, CLB160E, CLB160V, LB70E, LB110E, SPE144/23, SPE144/23U, SPE144/23, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	520110	referencia	046946 048224 0539812 0H2566 OKB296 211003001008
descripción	abrazadera de tubo ø 8-12mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1DPWS, EUC3, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WSDP, LS5/3... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

abrazaderas de una oreja

			
1			
código	520991	referencia	0C5385
descripción	abrazadera de una oreja ø 16mm ancho 8mm inox		
Para modelos:	BCP/G1, BCP/E1, ACPG25, ECP/E1ELHU, PCP/E1ELH, TCP/E1ELHU, TCP/E1ELH, FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EAN, FCZ061ETA, FCZ061ETH, FCZ061ETN, FCZ061EBA, FCZ061EBH, FCZ061EBN, FCZ061EBC, FCZ061EBA2, FCZ061EBH2, FCZ061EBN2, FCZ061EBC2, FCZ061ECA, FCZ061ECH, FCZ061ECN, FCZ061ECA2, FCZ061ECH2, FCZ061ECN2, AOW101EA, AOW101EABU, AOS061EAA1, AOS061EAH1, AOS061EAN1, AOS061EAC1, AOS061EAE1, AOS061EAF1, AOS061EAM1, AOS061EAB1, AOS061EAK1, AOS061EAT1, AOS061ETA1, AOS061ETH1, AOS061ETN1, AOS061ETC1, AOS061ETE1, AOS061ETF1, AOS061ETM1, AOS061ETK1, AOS061EBA1, AOS061EBH1, AOS061EBN1... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 3017 - W4

			
1			
código	520120	referencia	049888 OU1043
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LB035C, LB035R, LB035Q, LB040R, LB040Q, LB040AUS, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS14EA, ET12E, LS14EAI, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS14EAASIA, LS14EA/G, LS10EA, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, ECOTEMP12S, WT65EBI, WT65EBIA, WT65EIA, WT65E60, WT65EB60, WT65EBIDG, WT65EBASIA, WT65EIM50, WT65EIM60, LS14EADP/G, WT65MED, WT65EJ50, WT65EJ60, LS14AH240U, WT65H208U, WT65H240U, LS14H208DU, LS14AH208U, LS14H240DU, LS14H208RU, WT65H208DU, WT65H240DU, WT65H208RU, WT65H240RU, WT65M208U, WT65M240U, WT65M208DU... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bornes para cables

			
1			
código	693247	referencia	OK0194 190435
descripción	sujetacables espesor de hilo 5mm		
Para modelos:	7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7580-5/85.KK40.(N), 7581-5/85.KK60.(N), 7582-5/85.KK80.(N), 7583-5/85.KK100.(N), 7584-5-85.KK150.(N), 7580-5/90.KK40.(N), 7581-5/90.KK60.(N), 7582-5/90.KK80.(N), 7583-5/90.KK100.(N), 7584-5-90.KK150.(N), 7568-5-90.KK200.(N), 7542-2, 7542-3, 7544-2, 7544-3, 7546-3, 7548-3, 7568-3, 7568-5.KK200, 7568-5/85.KK200.(N), 7580-3, 7581-3, 7581-5, 7582-3, 7582-5, 7583-3, 7583-5, 7584-3, 7742-3, 7744-3, 7746-3, 7748-3, 7768-3, 7768-5.KK200, 7768-5/85.KK200.(N), 7768-5/90.KK200.(N), 7780-3, 7780-5/85.KK40.(N), 7780-5/90.KK40.(N), 7781-3, 7781-5... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

anillos truarc

DIN 471

			
1			
código	520121	referencia	0G2823
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 16-27mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512260	referencia	OKQ557
descripción	anillo truarc árbol ø 14mm espesor 1.2mm acero DIN 471		
Para modelos:	T55-01, T55-02, BMX60AS-01, BMX60AS-02, BMX60AS-03, BMX60S-01, BMX60S-02, BMX60AS-04, BMX60AS-05, BMX60S-01, BMX60S-02, BMX60AS-1, BMX60AS-2, T55-03, BMX60S-01, BMX60S-02, BMX60S-03, XBE60S-01, XBE60S-02, XBE60S-03, XBE60S-04, XBE60S-05, XBE60S-06, XBE60S-07, XBE60S-08, XBE60S-09, XBE60S-10, XBE60S-11, XBE60S-12, XBE60S-13, XBE60S-14, XBE60S-15, XBE60S-16, XBE60S-17, XBE60S-18, XBE60S-19, XBE60S-20, XBE60S-21, XBE60S-22, XBE60S-23, XBE60S-24, XBE60S-25, XBE60S-26, XBE60S-27, XBE60S-28, XBE60S-29, XBE60S-30, XBE60S-31, XBE60S-32, XBE60S-33, XBE60S-34, XBE60S-35, XBE60S-36, XBE60S-37, XBE60S-38, XBE60S-39, XBE60S-40, XBE60S-41, XBE60S-42, XBE60S-43, XBE60S-44, XBE60S-45, XBE60S-46, XBE60S-47, XBE60S-48, XBE60S-49, XBE60S-50, XBE60S-51, XBE60S-52, XBE60S-53, XBE60S-54, XBE60S-55, XBE60S-56, XBE60S-57, XBE60S-58, XBE60S-59, XBE60S-60, XBE60S-61, XBE60S-62, XBE60S-63, XBE60S-64, XBE60S-65, XBE60S-66, XBE60S-67, XBE60S-68, XBE60S-69, XBE60S-70, XBE60S-71, XBE60S-72, XBE60S-73, XBE60S-74, XBE60S-75, XBE60S-76, XBE60S-77, XBE60S-78, XBE60S-79, XBE60S-80, XBE60S-81, XBE60S-82, XBE60S-83, XBE60S-84, XBE60S-85, XBE60S-86, XBE60S-87, XBE60S-88, XBE60S-89, XBE60S-90, XBE60S-91, XBE60S-92, XBE60S-93, XBE60S-94, XBE60S-95, XBE60S-96, XBE60S-97, XBE60S-98, XBE60S-99, XBE60S-100... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
código	504519	referencia	048979
descripción	anillo truarc árbol ø 17mm espesor 1mm inox DIN 471		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	698591	referencia	0E5152 0K8970 735313007
descripción	anillo truarc árbol ø 28mm espesor 1.5mm inox DIN 471		
Para modelos:	EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBS50, EBS50H, EBS100, EBS100H, EBS150, EBS150H, EBS200, EBS200H, EBS300, EBS300H, EBV50, EBV50H, EBV100, EBV100H, EBV150, EBV150H, EBV200, EBV200H, EBV300, EBV300H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 472

			
código	698003	referencia	0A2592
descripción	anillo truarc taladro ø 35mm espesor 1.5mm acero DIN 472		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBR/E2FM, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBR/G2FM, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBR/E2FM, JBR/G2FM, JBR/E2FM, MBK/G2FM, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM, RBR/G710D, 7BRE60XN, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/G710D, XBR/E710D, XBR/G700, XBR/G710, M70EBP, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/E710...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	523102	referencia	0D0656 0KQ392 21930 3074
descripción	anillo truarc taladro ø 47mm espesor 1.8mm acero DIN 472		
Para modelos:	MC40AS-01, TR260-01, TR260-02, TR260-03, TR260-04, MC40AS-02, MC40AS-03, MC40S-01, MC40AS-04, MC40AS-05, MC40S-02, TR260-05, TR260-06, PSN10-01, XBM30AS-01, PSN20-01, PSN30-01, PSN30-02, XBM30S-01, PSN40-01, PSN60-01, PSN80-01, XBM30AS-02, XBM30AS-03, XBM20S-01, XBM20AS-01, XBM20S-02, XBM20AS-02, TR260-07, EM40AS-01, TR260-08, XBM20AS-03, XBM20S-03, XBM20AS-04, XBM20S-04, XBM30AS-04, XBM40S-01, XBM20S-27, XBM30S-02, XBM40AS-01, XBM20AS-24, XBM20S-28, XBM30AS-19, XBM30S-14, XBM20AS-05, XBM20S-05, TR260-09, TR260-15, TR260-16, XBM20AS-09...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	523101	referencia	03078 0U0717 23838 DS23838
descripción	anillo truarc taladro ø 62mm espesor 2mm acero DIN 472		
Para modelos:	T25E-01, T25E-02, BMX60AS-01, T25E-03, BMX60AS-02, BMX60AS-03, BMX60S-01, BMXE60S-01, BMX60AS-04, BMXE60AS-1, BMXE80S-01, BMXE80AS-1, BMX60ASC-1, BMXE60ASC1, BMX60AS-05, BMXE80AS-2, TI25-01, BMX60S-02, BMXE80S-02, BMXE60S-02, T25E-04, T25E-06, ELX65-01, ELX65-02, PSN10-01, PSN20-01, PSN30-01, PSN30-02, PSN40-01, PSN60-01, PSN80-01, EMXE80AS-1, T25E-05, EM60AS-01, EM60AS-02, EM80AS-01, ELX65-03, ELX65-04, ELX65-05, ELX65-06, BMXE60AS-2, ELX65-07, TI25-02, BMXE60S-03, BMXE80AS-3, BMX60AS-09, BMX60AS-07, BMX60AS-08, BMX60S-05, BMX60S-07...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 6799

			
código	529724	referencia	049284
descripción	anillo truarc E D1 ø 4mm D2 ø 9mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm para árbol ø 4-5mm		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	507015	referencia	068293 0C6421 0H6035 117584
descripción	anillo truarc E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 espesor 0.9mm para árbol ø 8-11mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ101GBG2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pasadores elásticos



1

código	692013	referencia	052061 060920 0H6043 0K8575 60050373 727895
descripción	pasador elástico ø 3mm L 16mm		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/G740, MFR/E740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RCF/G1095, RR/G720D, 7FTGC7L, 7FTGC1L, RR/G1070D, 7FTGC7M, RR/G1076, RFR/G350, RFR/G700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	560462	referencia	0C2170
descripción	pasador elástico ø 4.5mm L 36mm ø nominal 4mm		
Para modelos:	KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/G3F, QBR/G3FH, QBR/G3C, QBR/G3CH, QBR/E2F, QBR/E2C, QBR/E3F, QBR/E3FH, QBR/E3C, QBR/E3CH, QBR/G2FH, QBR/G2CH, QBR/E2FH, QBR/E2CH, WBR/G2F, WBR/G2C, WBR/G3F, WBR/G3FH, WBR/G3C, WBR/G3CH, WBR/E2F, WBR/E2C, WBR/E3F, WBR/E3FH, WBR/E3C, WBR/E3CH, WBR/G2FH, WBR/G2CH, WBR/E2FH, WBR/E2CH		



1

código	692464	referencia	006841 0Q0013
descripción	pasador elástico ø 4mm L 24mm UE 25 pzs		
Para modelos:	PBR/G2FM, PBR/G2IM, PBR/E2FM, PBR/E2IM, OBR/G2FM, OBR/G2IM, OBR/E2FM, OBR/E2IM, TBR/G2FM, TBR/G2IM, TBR/E2FM, TBR/E2IM, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E810, HBR/E815, HBR/E811, HBR/E816, HBR/G800UK, HBR/E800UK, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/G3F, QBR/G3FH, QBR/G3C, QBR/G3CH, QBR/E2F, QBR/E2C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	691397	referencia	045446
descripción	pasador elástico ø 4mm L 26mm		
Para modelos:	HBR/G1013, HBR/E1013, HBR/G1013, HBR/E1013, LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS540, LS540D, LS540/63, LS541, LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/9, LS7/DP, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LS7HD, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/WT40, PH4RBP/WT40, LS360, LS365F, LS540, ALS540, FL700, HYDRA700, HB3PNT, Z70		

chavetas



1

código	695209	referencia	OK8898 721615040
descripción	chaveta ø 2mm L 20mm inox		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTS, FT36VSTS, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pasadores



1

código	551400	referencia	002958
descripción	perno roscado L 43mm M6 EC 10		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCF/G6-0, FCF/E6-0, FCF061ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FCF/G6-1-JAP, FCFE6-1J, FCS061E44J, FCS-061G48J, FCS061GP, FCS061EP, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

consumibles

sellantes y pegamentos

silicona de alta temperatura



1

código	890060	referencia	OC0074 OG1878 HT6076
descripción	pegamento PACTAN 6076 310ml 250°C antracita		
descripción	PACTAN 6076 - cartucho 310ml - antracita Masa de silicona de 1 componente para uso específico como adhesivo y sellante en aplicaciones que requieren resistencia a las altas temperaturas. El material se utiliza para el pegado de piezas con altas sollicitaciones térmicas como por ej. cristales interiores de hornos, así como para otros usos como adhesivo y sellante particularmente en cocinas. Además de una muy buena resistencia al envejecimiento y a la intemperie, el material posee también una buena resistencia química. Resistencia a temperaturas hasta 250°C		
Para modelos:	TIW/Z1, KI/Z1A, KI/Z2A, KI/Z1E5A, KI/Z2E5A, WI/Z1A, WI/Z2A, WI/Z1E5A, WI/Z2E5A, 7508-3/85., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7507-3/85., 7514-3/85.HE.2KF.IND, 7515-3/85.HE.4KF.IND, 7506-3/90.HE.CER.2KZ, 7507-3/90.HE.CER.4KZ, 7508-3/90.HE.CER.BO., 7514-3/90.HE.2KF.IND, 7515-3/90.HE.4KF.IND, 7706-3/85.HE.CER.2KZ, 7707-3/85.HE.4KF.CER, 7714-3/85.HE.2KF.IND, 7706-3/90.HE.CER.2KZ, 7707-3/90.HE.4KF.CER, 7714-3/90.HE.2KF.IND, 7715-3/90.HE.4KF.IND, 7508-3/85.HE.CER.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7508-3/85.HE.CER.BO., 7507-3/85.HE.CER.4KZ, 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7510-3/85.HE.CER.6KZ, 7507-3/85.HE.CER.4KZ, 7507-3/85.HE.CER.4KZ, 7506-3, 7507-2, 7507-3, 7508-2, 7508-3, 7510-3/90.HE.CER.6KZ, 7514-3, 7515-3, 7706-3, 7707-2, 7707-3, 7714-3, 7715-3, 7715-3/85.HE.4KF.IND...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	890059	referencia	00004106 OG1997 OH7008 422779
descripción	silicone de alta temperatura FERMITOPP 300 reticulación neutra -40 a +265°C negro cartucho 310ml		
descripción	Fermitopp HN 300 - cartucho 310ml - negro Se utiliza para sellar juntas de dilatación en conductos de calefacción, hornos, reactores, chimeneas, etc. El sellador es de reticulación neutra, reacciona con la humedad del aire y se caracteriza por una muy buena resistencia al aire caliente. Las superficies de adhesión deben estar secas, limpias y libres de partículas sueltas; en caso necesario las superficies porosas deben recubrirse antes con imprimación. Debe realizarse un acabado posterior por ej. con solución jabonosa antes de la formación de la película. Resistente a las altas temperaturas, olor neutro, resistente al aire caliente/rayos UV/agua/intemperie/pinturas Resistencia a temperaturas de -40°C a +250°C		



1

código	890050	referencia	OD6223 OH9711 OH9717 OK3948 OK4520 OKG971 OKI337 11018918 12011792 12011948 7076467
descripción	silicone de alta temperatura NOVASIL S76 reticulación de acetato -40 a +265°C T máx 280°C antracita cartucho 310ml		
descripción	Novasil S56 - cartucho 310ml - antracita Fue desarrollado para aplicaciones en la industria de los electrodomésticos - Pegado de cristales interiores de hornos - Pegado de soportes en ángulo para paneles de cocinas, cristales de hornos, tiradores - Colocación de juntas elásticas, por ej. en puertas de hornos Resistencia a temperaturas: -40°C a +265°C		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, HLI159-371W.3, HLI159-373.3, HLI259-390W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LI159-375.3, LI159-376.3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	890035	referencia	0H7009
descripción	silicone de alta temperatura SIL-BOND RTV4500 -52 a +204°C blanco cartucho 305ml		
descripción	Sil-Bond RTV 4500 - cartucho 305ml - blanco Un sellador y adhesivo de silicona sin acetona que vulcaniza a temperatura ambiente, garantiza una adherencia de alta resistencia química. Una vez curada, esta silicona proporciona estabilidad UV y excelente adherencia en uniones herméticas y resistentes al agua de metal, acero, azulejos, fibra de vidrio, cerámica, vidrio, aluminio, superficies pintadas, madera, madera contrachapada, mármol, etc. Este producto ha sido especialmente desarrollado para ofrecer el mejor rendimiento en todas las condiciones meteorológicas. Resistencia a temperaturas de -52°C a +204°C Aprobación NTF		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

			
código	890258	referencia	059611
descripción	silicone de alta temperatura TOMABOND TB77 -40 a +250°C T máx 300°C antracita cartucho 310ml		
descripción	Tomabond TB 77 - cartucho 310ml - antracita Adhesivo sellante especial neutro con características de calidad y procesamiento extraordinarias. Adecuado para pegar/sellar muchos materiales con altas sollicitaciones térmicas como por ej. ABS, PA, PC, PMMA, aluminio (también anodizado), acero inoxidable, chapa de cinc, vidrio, cerámica, encimeras de piedra natural y muchos materiales compuestos. No corrosivo para los componentes metálicos/electrónicos, buena resistencia a las grasas, alta resistencia adhesiva (1,1 N/mm²). Resistencia a temperaturas de -40°C a +250°C (a corto plazo hasta +300°C)		
Para modelos:	V350, V700, V1050, V1400		

lubricantes

grasas para grifería

			
código	890118	referencia	001019 050004 36200410
descripción	grasa para grifería FERMIT GLISSA toma 1000g -20 a +140°C homologación corresponde a la recomendación KTW		
descripción	Fermit GLISSA - toma 1000g Grasa lubricante que no gotea, para griferías de agua fría y caliente Grasa lubricante blanda y suave que no gotea, para griferías, máquinas y equipos, adecuada y aplicable para el contacto ocasional con alimentos. Buena resistencia al agua y protección contra la corrosión. Rango de temperatura: -20°C a +140°C Autorizada según NSF-H 1 y según DIN 51502.		

			
código	890116	referencia	0G1994 0KK505 0S0353 0S1145 11019107 400191 743000111 7CAR16925 7KLU1019700
descripción	grasa para grifería FERMIT GLISSA tubo 60g -20 a +140°C homologación corresponde a la recomendación KTW		
descripción	Fermit GLISSA - tubo 60g Grasa lubricante que no gotea, para griferías de agua fría y caliente Grasa lubricante blanda y suave que no gotea, para griferías, máquinas y equipos, adecuada y aplicable para el contacto ocasional con alimentos. Buena resistencia al agua y protección contra la corrosión. Rango de temperatura: -20°C a +140°C Autorizada según NSF-H 1 y según DIN 51502.		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

grasas para grifos de gas



código	890102	referencia	050001 050002 050183 050245 167309285
descripción	grasa para grifos de gas FERMIT GLISSA tubo 60g -20 a +150°C homologación DVGW		
descripción	Fermit GLISSA - tubo 60g Lubricante de alta calidad para robinetería de gas y actuadores según DIN EN 377 La grasa para robinetería Glissa-Allgas es resistente a todos los gases y mezclas de gases de la hoja de trabajo G 260 de la DVGW y cumple la norma DIN DVGW 96.01 e 1055 Sintética, no gotea, blanda Resistencia a temperaturas: -20°C a +150°C		

grasas de silicona



código	890101	referencia	022102 0G3153 0G3685 0H7004 12011924 7CGH12011924 A7610556 DEB22102
descripción	grasa de silicona FERMIT GLISSA tubo 60g -40 a +200°C homologación		
descripción	Fermit GLISSA - tubo 60g Grasa lubricante que no gotea, para griferías de agua potable Como medio lubricante y sellante es adecuada para griferías de agua potable (por ej. cartuchos de mezcladores monocomando, válvulas de conmutación y caños giratorios). Repele el agua, fisiológicamente inocua, sellante y resiste altas temperaturas hasta 200°C. Resistencia a temperaturas: -40°C a +200°C Cumple las directivas de la UBA para lubricantes sanitarios, adecuada para agua potable según aprobación de la TZW y autorizada según DIN EN ISO 21469.		
Para modelos:	ACSGRT, BOT080S.MH25.W94, BOT080S.MS25.W94, BOT100E.MS35.H97, BOT150S.MH25.F98, BOT150S.MH25.W94, BOT200S.MH25.F18, BOT200S.MH25.W14, BOT400E.MS35.W14, BOT400S.MH25.F18, UET060E.MS35.F88, UET090E.MS35.F88, UET090E.MS35.W84, UET100E.MS35.F88, UET100E.MS35.W84, UET150E.MS35.F88, BOT150E.MS35.H97, UET060E.MS35.W84, UET150E.MS35.W84, BOT040E.MS35.F88, BOT040S.MH25.F98, BOT040E.MS35.W84, BOT040S.MH25.W94, BOT060E.MS35.F88, BOT060S.MH25.F98, BOT060E.MS35.W84, BOT060S.MH25.W94, BOT080E.MS35.F88, BOT080S.MH25.F98, BOT080E.MS35.W84, BOT080S.MH25.W94, BOT100S.MH25.F98, BOT100S.MH25.W94, BOT300S.MH25.F18, BOT300S.MH25.W14, BOT400E.MS35.F18, BOT400S.MS25.F18, BOT400S.MH25.W14, BOT400S.MS25.W14, BOT040E.MS35.F98, BOT040E.MS35.W94, BOT060E.MS35.F98, BOT060E.MS35.W94, BOT080E.MS35.F98, BOT080E.MS35.W94, BOT100E.MS35.F98, BOT100E.MS35.W94, BOT150E.MS35.F98, BOT150E.MS35.W94, BOT200E.MS35.F18, BOT200E.MS35.W14...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lubricantes para máquinas



código	890029	referencia	OKL180
descripción	grasa para máquina Mobilux EP004 toma 500g para mecanismo -25 a +120°C		
descripción	Mobilux EP004 - toma 500g Adecuada para lubricar engranajes y cojinetes cerrados en cajas de engranajes de baja estanqueidad, exceptuando los rodamientos de motores eléctricos. También puede utilizarse para muchas otras aplicaciones industriales, como por ej. cajas de engranajes y cadenas, donde los aceites convencionales para engranajes se derramarían de los dispositivos debido a fugas por juntas desgastadas o faltantes. Ha cumplido los requerimientos del ensayo de engranajes SEW 1008 horas, DR.EM.2003 mod. Resistencia a temperaturas: -25°C a +120°C		

detergentes

desengrasantes



código	802212	referencia	0S1195
descripción	desengrasante para grills		

resinas de repuesto



código	520136	referencia	0S0333
descripción	resina de intercambio iónico tipo Dowex HCR-S/S 25l 20.5kg		

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas

			
código	211008	referencia	050859 OKA143 OKA145 OKA146
descripción	piedras volcánicas medida ca.20-70mm UE 5kg		
Para modelos:	MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050, MG/G1050F, MG/G1051, RG/G1, RG/G2, RG/G1, RG/G2, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, JG/G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, MG/G1, MG/G2, MG/G1, MG/G2, RG/G350D, RG/G700D, 7GLG03, RG/G350F, 7GLG07, RG/G700F, 7GLG10, RG/G1050, XG/G350D, XG/G700D, T35GCG, XG/G350E, XG/G350F, XG/G350NL, T70GCG, XG/G700E, XG/G700F, XG/G700NL, T105GCG, XG/G1050F, CG/G701...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

fusibles

fusibles finos

			
código	358666	referencia	0W3499
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.315A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	C240, C260, D1000V, T1000, T1000, T1000, C24001, C240R01, C26001, C260R01, C290R01, C260R02, C240R02		

			
código	358669	referencia	0W5452
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.63A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	T4250, T4250, T4350, T419002, T419003, PD9, T353019, T3650, T3650, T3650, T3530, T3530, T419001, T419005, T425001, T425002, T425003, T425004, T425005, T425006, T425007, T425008, T425009, T425010, T425011, T425012, T329001, T329002, T329003, T329004, T329005, T329006, T329007, T329008, T329009, T329010, T329011, T329012, T4300S01, T4300S02, T435001, T435002, T435003, T435004, T435005, T435006, T435007, T435008, T435009, T435010...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	358610	referencia	002347 058869 0W3317
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ102GAG, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ102GBG, FCZ102GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ102GCG, FCZ102GCD, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ101GCD2, FCZ102GCD2, FCFE201-0, FCFE202-0, FCFE201ENS, FCVM62E, FCVM62EUK, FCVM62E, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	358611	referencia	005136 652802200
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 16A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ202ETA, FCZ202GAG, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ202EBA2, FCZ202GBG, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ202ECA2, FCZ202GCG, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ201GCD2, FCZ202GCD2, FCVG202L3, FCFE202L3, FCVG202L6, FCFE202L6, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFE201-0, FCFE202-0, FCFE201ENS, FCS202E4, FCS202EP, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	358671	referencia	0W5451
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	T4250, T4250, T4350, T419002, T419003, PD9, T353019, T3650, T3650, T3650, T3530, T3530, T419001, T419005, T425001, T425002, T425003, T425004, T425005, T425006, T425007, T425008, T425009, T425010, T425011, T425012, T329001, T329002, T329003, T329004, T329005, T329006, T329007, T329008, T329009, T329010, T329011, T329012, T4300S01, T4300S02, T435001, T435002, T435003, T435004, T435005, T435006, T435007, T435008, T435009, T435010...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	358532	referencia	0A8438
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

			
código	358677	referencia	053741 057783 083602 088227 090017 0H0516 0KD887 0KP602 0KP604 0KT789 60050226 728014
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BCF11, AQC119U US, , , BCW061, BCFW061, BCF11, BCWS061T, BC56VA, Crosswise 20, BC56HA, BCF64A, Crosswise 20, BCF56HA, BCFWS061, BCFWS061T, BLAST C/FREEZER, MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, MFR/E350, MFR/E700, MFR/E370, MFR/E350UK, MFR/E700UK, MFR/E370UK, MFR/E370D, MFR/E350D, MFR/E700D, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/E740, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, RCP/E2S, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBK/E2FM, JBR/E2FM, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM, MCP/E2S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	358533	referencia	002348 005077 053534 058871 068914 072068 083499 0C1480 0C2237 0F0187 0H7033 0K8698 11019129 60050255 CF00023
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BC44, BC44H, BCW101, BCW102, BCFW101, BC44, BC44H, BCFW102, BC44, BC44H, BCFWS102, BCFWS101, STRP1101, STRP1102, STRP1601, STRP1602, STRP1603, STRP2201, STRP2202, STRP2203, STRP1101S, STRP1601S, STRP2201S, STRP1602R, STRP1603R, STRP2201R, STRP2202R, STRP2203R, STRP1101R, STRP1102R, STRP1601R, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUH, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, ECP/E1ELHU, PCP/E1SH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	358695	referencia	005032 0H9825 0K3350 0K4542 0K4994 11019096 18013703 4005032
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FVC/E202/1, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8M, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECV/E202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECV/E202T6, CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CEB068, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	358594	referencia	002820 0F0189 0H7031 11019111
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.16A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	358592	referencia	086338 3049003
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.1A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CIM120AS, CIM120WS		



código	358596	referencia	002920
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.25A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061E-3CI, FCS061G4, FCS101E2, FCS061G4DT, FCS101E44J, FCS061G49J, FCS101G2, FCS101E4, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101G49J, AOW101EA, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	358703	referencia	002750 0F0188 0K8741 60050264
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCVG102L3J, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E101/1, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCS102E44J, FCS102E4, FCS102G4, FCS201E4, FCS102G49J, FCS202E4, FCS202G4, CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60H-Z/M, CS7LCT4/400-3N, CS10ME4/200-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	358599	referencia	0C2301
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.8A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	358608	referencia	0C5431 0L1295
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, AOS102EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS062EAM1, AOS102EAM1, AOS062EAB1, AOS102EAB1, AOS102E- AK1, AOS102EAT1, AOS102ETA1, AOS062ETM1, AOS102ETM1, AOS102ETK1, AOS102EBA1, AOS102EBC1, AOS102EBK1, AOS102E- BA2, AOS102EBK2, AOS102ECA1, AOS062ECM1, AOS102ECM1, AOS062ECB1, AOS102ECB1, AOS102ECA2, AOS062ECM2, AOS102ECM2, WTC90ERB, WTC90ELB, WTC140ERA, WTC140ELA, WTC140ERB, WTC140ELB, WTC180ERA, WTC180ELA, WTC180ERB, WTC180ELB, WTC220ERA, WTC220ELA, WTC220ERB, WTC220ELB, WTC- 90ERBG, WTC90ELBG, WTC140ERAG, WTC140ELAG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	358603	referencia	090098 0A8438
descripción	fusible fino medida øx20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180R-PA, BCW201R, BCFW201R, BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BC0144, BC072, ESBC72R, ESBC144R, ESBF70, ESBF07R, ESBF144, ESBF144R, AOCP2028R, AOCP2028RD, AOCP2028RT, AOFP2028R, AOFP2028RD, AOFP2028RT, EABPR101, EABC101R, AOPFS201CR, AOPFP201RU, AOPFP202RU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	358605	referencia	0C4996
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BCP/E1, PCP/E1ELH, TCP/E1ELH, FCZ201GTG, FCZ201GTD, FCZ201GBG2, FCZ201GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201GCG2, FCZ201GCD2, AOS201GTG1, AOS201GTD1, AOS201GTP1, AOS201GTW1, AOS201GBG2, AOS201GBD2, AOS201GBW2, AOS201GCG2, AOS201GCD2, LWC44AR208, LWC44AL208, LWC44AR240, LWC44AL240, LWC66AR208, LWC66AL208, LWC66AR240, LWC66AL240		

			
1			
código	358607	referencia	007054
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	AOS061EA, AOS061EB, AOS101EA, AOS101EB, AOS061EA3J, AOS061EB3J, AOS101EA3J, AOS101EB3J, AOS061EA2N, AOS061EB2N, AOS101EA2N, AOS101EB2N, AOS061EB5M, AOS101EB5M, AOS201EB5M, AOS061EB6M, AOS101EB6M, AOS201EB6M, AOS102EA2N, AOS102EB2N, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOS102EA, AOS102EB, AOS202EA, AOS202EB, AOS061GA, AOS101GA, AOS201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		

ø6,3x32mm 500V

			
1			
código	358751	referencia	0C2230
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 6.3A rápido nominal 500V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ201ECA2, FCZ101ECA2, FCZ201ECH2, FCZ101ECH2, FCZ201ECH2, FCZ061ECN2, FCZ101ECN2, FCZ201ECN2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø10x38mm 500V

			
1			
código	358020	referencia	048995
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 1A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	WT33/M50, WT33/M60, WT30U400, WT30U440		

			
1			
código	358032	referencia	047131
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 25A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	LS7/9, CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141EDUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT191DXE, CT191SXE, CT191DXEUK, CT191SXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SXEUK, CT240SX... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	358397	referencia	0H9861 0K5074 0M2131 14R15 15F01 18025434 2600102 721730 ET25
descripción	fusible tamaño 76mm 25A nominal 690V UE 1 pzs		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209, D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

portafusibles

			
1			
código	358394	referencia	0H6523 60050414
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x30mm montaje ø 18.3mm 6.3A nominal 500V empalme F2,8		

			
1			
código	358395	referencia	0H6526
descripción	tapa roscada fusible adaptable ø 14.5mm montaje ømm rosca M9x1 6.3A nominal 250V empalme apto para portafusibles		

A

abrazaderas	837, 849
abrazaderas de tubo	837, 849
abrazaderas de una oreja	851
accesorios eléctricos	374
accesorios para lámparas	182
aireadores tubos	835
anillos de ferrita	368
anillos de junta	761
anillos truarc	851
aparatos de mando y aviso	153
arandela elástica	847
arandelas	847
arandelas dentadas	849
aspiradores para campanas	341

B

bandas de bisagras	670
barras de guía para juntas puerta	767
bisagras de resorte	672
bisagras para hornos	673
bisagras rectangulares	671
bobinas de inducción	3
bombas	345
bombas de aumento de presión I	359
bombas de aumento de presión II	360
bombas de lavado y aclarado	345
bombas de salida	359
bombas de vibración	361
bombas para máquinas de cubitos de hielo	362
bombillas incandescentes	172
boquillas de gas	515
boquillas dobles	818
bornes para cables	851

C

cables	374
cables de alimentación aparatos	374
cables de calefacción	30
cables de cobre	374
cables de encendido	481
cables de enlace	374
cajas de bornes	378
caños de pared	805
cartuchos calentadores	30
casquillos terminales de cable	375
centralitas de gas automáticas	436
chavetas	853
cierres angulares	659
cierres de cámaras frigoríficas	662
cierres de enganche	663
cierres de palanca	659

cierres de palanca pivotante	659
cierres de pestillo espagnolette	663
clips para bulbo	112
clips paratubo capilar	113
componentes para el circuito agua	835
componentes para el circuito frigorífico	778
compresores	305
condensadores de arranque	365
condensadores de servicio	366
condensadores y filtros antiparasitarios	365
conectores enchufables	375
conectores redondos	375
conmutadores de levas	133
conmutadores giratorios	147
consumibles	854
contactores	191
controladores de agua de refrigeración	778
controladores electrónicos	212
cordones de junta	767
cubetas de evaporación con resistencia	315

D

descalcificador automático	830
descalcificador manual	829
descalcificadores	829
desengrasantes	856
detectores de fugas	554, 840
detergentes	856
dosificadores	799
duchas de mano con rosca macho	797
duchas de mano para lavado	797

E

electródos	301
electroimanes	378
empalmes de tubo	818
empalmes de tubos	817
encendedores piezoeléctricos	484
enrolladores de mangueras para aparatos	798
enrolladores de tubo	798
evaporadores	781

F

filtros	368
filtros de agua	831
filtros de entrada	835, 835
filtros deshidratadores antiácidos	780
filtros de recipientes	804
fusibles	369, 857
fusibles finos	857

G

gastro-norm	795
-------------	-----

grasas de silicona	856
grasas para grifería	836, 855
grasas para grifos de gas	553, 856
grifos de conexión	835
grifos de gas	379
guarniciones	818

H

herramientas	839
herramientas de limpieza	839

I

indicadores de calor residual	182
interruptores de contacto	148
interruptores de encendido	487
interruptores de flotador	132
interruptores de sistema ROLD	127
interruptores magnéticos	148
interruptores posicionales	126
interruptores pulsantes y pulsadores	118
interruptores y pulsadores	115
interruptores/pulsadores basculantes	115

J

juntas con refuerzo de alambre	747
juntas de árbol	767
juntas de gomaespuma	766
juntas de puerta con gancho de fijación	747
juntas de puerta para lavavajillas	770
juntas de termostato	777
juntas insertables	722
juntas para bandejeros	748
juntas para frigoríficos	722
juntas para marmitas	749
juntas para puertas	739
juntas para ventanas	737
juntas para brazos de lavado	778
juntas puerta con muelle de tensión	748
juntas roscadas	735
juntas térmicas	737
juntas tóricas	750

L

lámparas	161
lámparas de descarga	164, 171
lámparas de señalización	161
lámparas de señalización completas	165
lámparas halógenas	173
lámparas infrarrojas	174
lámparas para hornos	174
lámparas para neveras	174
lámparas tubulares	173
lubricantes	855

lubricantes para máquinas	856
---------------------------	-----

M

manguitos de goma	834
material de sujeción	843
medidores	840
microinterruptores	121
motores	341
motores de aire caliente	328
motores refrigeración universales	317

P

parrillas	716
pasadores	853
pasadores elásticos	853
piedras volcánicas/briquetas de cerámicas	553, 857
piezas angulares	835
piletas de desagüe	832
pilotos de encendido	439
pinzas	112
placas de cocción	67
presostatos	293, 552

Q

quemadores circulares	511
quemadores de cocina	496
quemadores de gas	496
quemadores tubulares	501, 511

R

racores de tubo	835
racores para tubería	820
radiadores cerámicos	31
reductores de presión	835, 835
registros de calefacción	30
reguladores de energía	73
reguladores de presión de gas	549
reguladores de revoluciones	341
rejillas y rieles guía	716
relés	202
relés de temporización	208
relojes temporizadores	189
resinas de repuesto	831, 856
resistencias	3, 29, 31
resistencias circulación de aire	58
resistencias de descongelación	19
resistencias de inmersión	32
resistencias fry top	26
resistencias para baño maría	5
resistencias para carros térmicos	29
resistencias para cuecepastas	23
resistencias para freidora	9
resistencias para grill de contacto	23

resistencias para hornos	3
resistencias para hornos de pizza	24
resistencias para la condensación del agua condensada	20
resistencias para placas de cocina grandes	16
resistencias para plancha grills	14
resistencias para refrigeración	19
resistencias para salamandras / tostadores de pan	27
resistencias para sartenes	8
resistencias para sartenes basculantes	21
resistencias piloto	32
resistencias planas	67
resistencias radiantes	65
resortes de fijación	113
retén	662
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	712

S

sellantes y pegamentos	854
semiconductores de potencia	202
señalizadores de alarma	191
sensores	225
sensores de nivel	225
sensores Hall	240
sensores universales	225
sifones	835
silicona	854
silicona de alta temperatura	854
sistemas de desagüe y lavabos	832
sistemas de medición	840
sondas de temperatura	225
sopletes	512
sujeciones	849

T

tapas terminales y tapones	712
temporizador de descongelación	190
temporizadores	182
temporizadores de programa	182
temporizadores eléctricos	187
temporizadores mecánicos	188
terminales	375
terminales de cable anulares	374
terminales de cable y conectores	374
terminales Faston hembra	375
termopares	488
termostatos	73
termostatos de regulación	76, 105
termostatos de seguridad	89, 105
termostatos de superficie	73, 74
termostatos de superficie de seguridad	73
termostatos para frío	106

termostatos para gas	404
tornillos	843
tornillos de cabeza avellanada	843
tornillos de cabeza cilíndrica	843
tornillos de cabeza de gota de sebo	843
tornillos de cabeza moleteada	844
tornillos prisioneros	843
transformadores	210
tuberías de gas	549
tubos de alta temperatura HT	834
tubos de cobre sin aislar	781
tubos de entrada	828
tubos de nylon	810
tubos de presión	816
tubos de presión y aspiración	812
tubos de presostato	811
tubos de salida	808
tubos de silicona	812
tubos de tejido recubiertos de PVC	808
tubos flexibles de ducha	807
tubos flexibles	805
tubos flexibles de entrada	805
tubos flexibles de entrada de PVC	806
tubos flexibles de gas	551
tubos flexibles de PVC	811
tubos flexibles industriales	810
tubos flexibles inoxidables	805, 807
tubos flexibles universales	805
tubos formados	813
tubos Niplaflex	810
tubos para refrigeración	781
tubos verticales	833
tuercas	844
tuercas de racor	847
tuercas de ranura	849
tuercas hexagonales	843, 845
tuercas moleteadas	844

U

unidades de encendido	486
-----------------------	-----

V

válvulas de bola	821
válvulas de bola eléctricas	292, 823
válvulas de bola para gas	549
válvulas de cierre	824
válvulas de control de gas	426
válvulas de entrada	828
válvulas de expansión	779
válvulas de retención	805, 836
válvulas de seguridad	438
válvulas de vapor	827

válvulas magnéticas	266
válvulas magneticas de gas	439
válvulas Schrader	779
válvulas y caños de pared	821
ventilador axial	315
ventiladores	315
ventiladores de aire caliente	337
ventiladores de refrigeración	323
ventiladores para frigoríficos	317
ventiladores radiales	340
ventiladores tangenciales	325