



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

ELEKTRA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias de máquinas de café

			
código	417174	referencia	01195035
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 152mm An 35mm H 58mm L1 38mm L2 56mm L3 58mm H1 35mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 4mm longitud casquillo portasondas 150mm casquillo portasondas 1 empalme M3x0,6 resistencia de inmersión brida 2 orificios		

			
código	417215	referencia	01197035
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 3 dist. del agujero 74mm L 150mm An 31mm H 57mm L1 33mm L2 67mm L3 50mm H1 35mm H2 22mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 135mm casquillo termostato descentrado, ceñido empalme M3 apto para Verticale 2GR		
accesorios para	417215		
	código	527169	referencia —
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs			
	código	560110	referencia —
arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3			
	código	560130	referencia —
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

			
código	417155	referencia	00127035
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 montaje ø 43mm dist. del agujero 74mm L 315mm An 32mm H 45mm L1 35mm L2 60mm L3 220mm H1 33mm H2 12mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm empalme M3 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
accesorios para	417155		
	código	527169	referencia —
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs			
	código	560110	referencia —
arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3			
	código	560130	referencia —
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

			
código	417295	referencia	02159035
descripción	resistencia 3500W 230/400V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 325mm An 35mm H 60mm L1 47mm L2 53mm L3 225mm H1 35mm H2 25mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 198mm casquillo termostato descentrado, ceñido casquillo portasondas 1 empalme M3 resistencia seca brida 2 orificios		


			
código	417265	referencia	01992035
descripción	resistencia 5500W 230/400V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 503mm An 35mm H 62mm L1 44mm L2 64mm L3 395mm H1 35mm H2 27mm agujero ø 9.5mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 190mm casquillo termostato descentrado, ceñido casquillo portasondas 1 empalme 3 resistencia de inmersión brida 2 orificios		

			
código	417175	referencia	01192035
descripción	resistencia 800W 220V espirales 1 ø 50mm H 41mm B1 38mm H1 19mm H2 22mm distancia de sujeción 32mm rosca 1/4" acero inoxidable espirales 2 tubo ø 6.3mm resistencia de inmersión sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm		
repuestos para	417175		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	417175		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón níquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			


accesorios

anillos de junta


juntas de fibra

 			
código	528171	referencia	00499035
descripción	junta plana fibra ø ext. 55mm int.ø 42mm espesor 2mm UE 1 pzs		

juntas tóricas



código	510408	referencia	00174035
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		



código	510409	referencia	01917035
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

tapas protectoras



código	520483	referencia	00276014
descripción	tapa de protección para resistencia ø 48mm plástico L 50mm		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



código	390312	referencia	01194035
descripción	termómetro de superficie de seguridad 1 polos empalme F6,3 sujeción 2 orificios		

termostatos de superficie



código	390129	referencia	00700035
descripción	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 125°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 M4		



código	390153	referencia	00277035
descripción	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 135°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 M4		



código	390327	referencia	00702035
descripción	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 150°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 M4		



código	390128	referencia	00701035
descripción	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 95°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 M4		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de seguridad

serie 55.32_



código	390324	referencia	02790035
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 169°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 4mm sonda L 128mm capilar 890mm aislamiento del capilar 210/210mm prensaestopas bulbo inox		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11 mm



código	301038	referencia	00632034
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm verde 1NO/ lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

30x22mm



1

código	301001	referencia	00492035
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		

accesorios para 301001



código	301036	referencia	—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje 30x22mm		



1

código	301060	referencia	01603035
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		

interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x28,5mm



1

código	346019	referencia	00746034
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde/negro 2NO 250V 16A Tasse empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150/75°C protección IP40 con indicador		



1

código	301040 ¹	referencia	00631034
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

¹iluminado

1

código	301044	referencia	01606034
descripción	pulsador medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado		

ø25mm



1

código	346039	referencia	01607034
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm negro 2NO 250V 16A café empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



1

código	346038	referencia	00632034
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm rojo 2NO 250V 16A café empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



1

código	346044	referencia	01606034
descripción	pulsador montaje ø 25mm negro 2NO 250V 16A agua empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



1

código	346040	referencia	00631034
descripción	pulsador montaje ø 25mm rojo 2NO 250V 16A agua empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

microinterruptores

accionados por rodillo

rollo 0°



1

código	346370	referencia	01903035
descripción	microinterruptor con rueda de presión 230V 16A 1CO empalme atornillado L1 49mm temperatura ambiente máx. 125°C rosca L 14mm rosca M10 distancia de sujeción 25mm fuerza de accionamiento: 300g tipo MV15-2		

interruptores de sistema ROLD



1

código	345722	referencia	01221035
descripción	elemento de conmutación 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	345720	referencia	01222035
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	346498	referencia	00740035
descripción	portaelementos medida de montaje 28,5x28,5mm negro soporte simple		



1

código	346032	referencia	00743073
descripción	tecla ø 23mm negro flash con lente		

interruptores de llave



1

código	400298	referencia	00388035 03196035
descripción	interruptor de llave		



1

código	400297	referencia	00387035 03195035
descripción	interruptor de llave 1 grupo rosca M12x1 1NO montaje ø 12mm longitud del cable 300mm		



1

código	402219	referencia	00391035
descripción	interruptor de llave 1 grupo rosca M12x1 1NO montaje ø 12mm longitud del cable 500mm		

INTERRUPTORES Y PULSADORES ELEKTRA



1

código	400299	referencia	03197035 0389035
descripción	interruptor de llave montaje ø 11.6mm 3 grupos		

conmutadores giratorios

BREMAS

serie A1700



1

código	347085	referencia	00056035
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 tipo CA0170002V 400V 20A eje ø 5x5mm eje L 18mm eje cuadrado empalme atornillado		



1

código	347198 ¹	referencia	02019035
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 4 tipo CA0200004V 400V 20A eje ø 5x5mm eje L 19mm eje cuadrado empalme atornillado		

¹con protección en goma

1

código	346004	referencia	00056035
descripción	conmutador giratorio 20A eje L 23mm 2 posiciones de conmutación 2 polos eje 5x5mm atornillado		



1

código	347274	referencia	02020035
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 juegos de contactos 6 tipo CS0178623 400V 20A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		

accesorios



1

código	527259	referencia	01965057
descripción	pomo a presión Ø 34/60mm eje Ø 5x5mm negro H 21.4mm L 49mm		



1

código	111315	referencia	01965058
descripción	pomo Ø 28/48mm eje Ø 5x5mm marrón H 22mm L 40mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

paneles para casquillo tipo SC-1



1

código	359242	referencia	01311035
descripción	marco cromado		

lámparas de señalización completas

Ø10mm

con casquillo roscado



1

código	359237	referencia	00073035
descripción	lámpara de señalización Ø 10mm 230V rojo empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	359238	referencia	01312035
descripción	lámpara de señalización Ø 10mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm		

relés

relés de potencia

con contactos enchufables

conectores redondos, 8 contactos



1

código	380134	referencia	00681035
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 10A 2CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos N° fabricante C42-230VAC 90.26/ZVE8 250V		

accesorios para 380134



código	380137	referencia	—
descripción	zócalo de relé 8 polos empalme empalme enchufable redondo 8 polos medidas 65x28x40mm 380V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZVE8		



código	380638	referencia	—
descripción	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26		

relés enchufables/para circuito impreso



1

código	380662	referencia	02021035
descripción	relé para circuito impreso 250VAC 1CO a 250V 10A empalme pins medida reticular 3.5mm		


accesorios para 380662



código	380663	referencia	—
descripción	zócalo de relé 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.83.3		



portarelés



1

código	380910	referencia	02022035
descripción	zócalo de relé 5 polos 250V 10A FINDER N° fabricante 95.63		



1

código	380909	referencia	00683035
descripción	zócalo de relé 8 polos 250V 10A FINDER N° fabricante 90.22		

relés de nivel

GICAR



1

código	402392	referencia	00189035
descripción	regulador de nivel 230V tensión AC 50/60Hz 10A empalme conector Faston 6,3mm tipo NRL30/1E-2C/F		

teclados

unidades de teclado



1

código	400361	referencia	00384035 EL-384
descripción	unidad de teclado		



1

código	400357	referencia	02901034
descripción	unidad de teclado tazas 7 azul tipo DOS TG 1GR+RL 230V		



1

código	400059	referencia	01955034
descripción	unidad de teclado tazas 7 marrón tipo DOS TG 1GR+RL 230V		



1

código	400057	referencia	03154034
descripción	unidad de teclado tazas 7 negro		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

metal

PARKER

recambios y accesorios

cuerpos de válvula



1

código	370568	referencia	01847035
descripción	cuerpo de válvula magnética PARKER 2vías tipo VE-140 margen de presión 0-10bar		



1

código	370062	referencia	EK02	
descripción	cuerpo de válvula magnética PARKER 3vías cono exterior			
accesorios para	370062			
	código	371029	referencia	—
bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm H 33mm An 34mm P 43mm				
	código	371030	referencia	—
bobina magnética 24VDC 12VA tipo de bobina ZB12 soporte ø 14mm				

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370062			
	código	371033	referencia	—
	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina YB09 mit Kabel soporte ø 14mm			
	código	371036	referencia	—
	bobina magnética 24VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm			
	código	371095	referencia	—
	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs			
	código	371100	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs			

presostatos

para aparatos de café

ø38mm



1

código	541020	referencia	01344035
descripción	presostato ø 38mm margen de presión 0,5-1,2bar aparatos de café conexión de presión vertical ajustada 1bar 16A 250V empalme 1/4" empalme de presión 1/4" GAS		

otros



1

código	541021	referencia	00049035	
descripción	presostato margen de presión ajustable 0,5-1,4bar empalme 1/4" 30A 3 polos tipo P302 aparatos de café SIRAI			
accesorios para	541021			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	890100	referencia	—
	cinta de PTFE rail L 12m An 12mm -200 a +260°C homologación DIN-DVGW, KTW termoresistente, elástico para rosca fina espesor 0.1mm			

electródos



1

código	400214	referencia	00191035
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 140mm sonda L 112mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		



1

código	400523	referencia	01108034
descripción	electrodo de nivel longitud total 111mm sonda L 81mm con carcasa ø 14mm		



1

código	400573	referencia	01110034 01971034
descripción	electrodo de nivel longitud total 130mm sonda L 102mm con carcasa ø 14mm		

bombas

bombas de aumento de presión II

cabezas de bomba

FLUID-O-TECH



1

código	500177	referencia	00046035
descripción	cabezal de bomba PA204X FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h empalme 3/8" GAS con filtro y by-pass latón empalme de abrazadera para máquina de café eje ø 4,8x11mm		

componentes específicos

para cortaverduras

otros



1

código	110703	referencia	00469035
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		



para ralladores queso

otros



código	110703	referencia	00469035
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltro sin salida



código	525991	referencia	N/A
descripción	portafiltro apto para ELEKTRA sin salida sujeción ø 82.5mm caño 3/8" int.ø 61.8mm altura cuña 8.5mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca inclinada		

portafiltros cortos



código	529181	referencia	00187021
descripción	portafiltro cromado		



código	529180	referencia	00187019
descripción	portafiltro sujeción ø 64mm agujero ø 4mm int.ø 51mm manilla M8x1,25 altura cuña 8mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca recto latón pulido		



1

código	529198	referencia	00061021 02152021
descripción	portafiltro sujeción ø 82.5mm caño 3/8" int.ø 61.8mm manilla M12x1,75 altura cuña 9.5mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca inclinada latón cromado		

manillas

con rosca exterior



1

código	529199	referencia	01897035
descripción	manilla para portafiltro ø 36.5mm rosca M12x1,75 rosca L 15mm L 110mm marrón		



1

código	529129	referencia	02900014
descripción	manilla para portafiltro ø 36.5mm rosca M12x1,75 rosca L 15mm L 110mm negro		

con taladro



1

código	529793	referencia	01899035
descripción	manilla		



1

código	529185	referencia	00177005 00177014
descripción	manilla ø 36mm tamaño orificio 10mm L 125mm marrón madera		

tornillos



1

código	529182	referencia	00186035
descripción	barra roscada		

caños

con rosca 3/8"



1

código	529003	referencia	01308021
descripción	salida de portafiltro rosca 3/8" 1 vía curvado/largo distancia de la boca de salida L 5mm		



1

código	529161	referencia	00064021
descripción	salida de portafiltro rosca 3/8" ajustable curvado H 34mm distancia de la boca de salida 45mm tazas 2		

accesorios



1

código	529200	referencia	00526021
descripción	extensión latón cromado		

filtros

para 1 taza



1

código	529178	referencia	00164035
descripción	filtro de café ø 58mm montaje ø 51mm H 22mm tazas 1 cantidad de café 6g		



1

código	526261	referencia	01796035
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.5mm H 20.5mm tazas 1 cantidad de café 6.5g		



1

código	529196	referencia	00065035
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.6mm H 24.5mm tazas 1 cantidad de café 7g		



1

código	527631	referencia	N/A
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.7mm H 17mm tazas 1 cantidad de café 8g		

para 2 tazas



1

código	529179	referencia	00163035
descripción	filtro de café ø 58mm montaje ø 51mm H 26mm tazas 2 cantidad de café 12g		



1

código	529197	referencia	00066035
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 24.5mm tazas 2 cantidad de café 14g		


resortes para portafiltro



1

código	529079	referencia	013040335 01304035
descripción	resorte de portafiltro L 70mm An 60mm espesor de hilo 1.3mm para portafiltro de expreso		

otros



1

código	529184	referencia	01367019
descripción	tuerca		



unidades de infusión

filtros de ducha

plano



1

código	529193	referencia	01208035
descripción	filtro para máquina de café ø 52.1mm agujero ø 6.3mm		
accesorios para	529193		
	código	560300	referencia 01206035
	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 16mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 9mm		

con reborde



1

código	529177	referencia	00175035
descripción	filtro para máquina de café ø 48mm H 14mm		

tornillos



1

código	560300	referencia	01206035
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 16mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 9mm		

juntas pra portafiltro

juntas tóricas



1

código	510409	referencia	01917035
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

distanciadores



1

código	531251	referencia	—
descripción	distanciador D1 ø 66mm D2 ø 58mm espesor 0.8mm papel UE 20 pzs		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELEKTRA

unidades de infusión con válvula magnética

portaboquillas



1

código	526420	referencia	01335014
descripción	portaboquillas rosca M5 H M5 L 10.3mm latón EC 8		

filtros

accesorios



1

código	526419	referencia	00110014
descripción	soporte filtro para unidad de infusión D1 ø 11mm D2 ø 18mm D3 ø 16.5mm L 5.6mm		

unidades de infusión manuales


piezas sueltas

juntas



1

código	529174	referencia	00172035
descripción	junta		



1

código	529795	referencia	01245035 02862035
descripción	junta D1 ø 13mm D2 ø 4mm espesor 4mm máquina de café		



1

código	529175	referencia	00173035
descripción	junta ø ext. 41mm int.ø 28mm H 6mm		

unidades de infusión con palanca

completo



1

código	525005	referencia	00131039
descripción	unidad de infusión completo para ELEKTRA		



1

código	525006	referencia	00131038
descripción	unidad de infusión completo para ELEKTRA		

piezas sueltas

boquillas

con rosca



1

código	529188	referencia	01336014
descripción	boquilla taladro ø 0.9mm		

uniones roscadas



1

código	526386	referencia	00026014
descripción	tapa roscada rosca M30x1,5 int.ø 15mm L 21mm latón EC 12		



1

código	526385	referencia	00921021
descripción	tapa roscada rosca M30x1,5 int.ø 15mm L 30mm latón cromado EC 17		

juntas



1

código	529190	referencia	01228035
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 31.42mm UE 1 pzs		

distribuidores de agua

distribuidores de agua

grupo 3



1

código	529194	referencia	01252014
descripción	distribuidor de agua ø 57mm H 8.5mm 10 orificios agujero ø 1.2mm sujeción ø 5mm latón		

válvulas de seguridad

válvulas de seguridad

3/8"



1

código	529312	referencia	01618034
descripción	válvula de seguridad empalme 3/8" presión de intervención 1.8bar		

válvulas de expansión



1

código	529341	referencia	00422034
descripción	válvula de expansión G1: 1/8" M G2: 1/8" M L 24mm		



cubetas de desagüe

cubetas de desagüe



1

código	526373	referencia	01262014
descripción	cubeta de desagüe L 98mm An 70mm H 48mm		

aireadores y purgadores



1

código	529303	referencia	00200034
descripción	aireador/purgador empalme 1/4" sólo vapor		
repuestos para	529303		
	código	528687	referencia —
	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 3.69mm UE 1 pzs		

calentadores de agua

juntas

juntas tóricas



1

código	526394	referencia	01994035
descripción	junta para calentador de agua Viton espesor 3.53mm int.ø 129.8mm UE 1 pzs		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	529812	referencia	00690039
descripción	vapor/grifo cromado		
repuestos para	529812		
	código	526399	referencia 01891021
	cuerpo de grifo G1: M18x1 G2: M20x1 R3: TR20 izquierdo cromado L 49mm		

repuestos para	529812		
	código	529813	referencia 01898035
	manilla en forma de estrella eje 7x7mm ø 58mm L 19mm marrón termoplástico		
	código	529814	referencia 00953030
	arandela para pomo ø 33.8mm ELEKTRA		



1

código	529811	referencia	00690038
descripción	vapor/grifo latón		
repuestos para	529811		
	código	526404	referencia 01891019
	cuerpo de grifo G1: M18x1 G2: M20x1 R3: TR20 izquierdo latón pulido L 49mm		
	código	529813	referencia 01898035
	manilla en forma de estrella eje 7x7mm ø 58mm L 19mm marrón termoplástico		
	código	529814	referencia 00953030
	arandela para pomo ø 33.8mm ELEKTRA		

grifos de vapor

grifos de vapor completos



1

código	526377	referencia	02906039
descripción	grifo de vapor completo cromado azul/negro		



1

código	526376	referencia	01990039
descripción	grifo de vapor completo cromado blanco/marrón		

			
1			
código	529789	referencia	00958039
descripción	grifo de vapor completo manilla basculante cromado		
repuestos para	529789		
	código	526417	referencia 00048014
	eje para grifo de vapor / agua ø 5mm D2 ø 4mm L 65mm rosca M4 inox		
	código	526418	referencia 01457015
	palanca L 36mm G1: M5 G2: M8 ø 13.5mm		

			
1			
código	529790	referencia	00958038
descripción	grifo de vapor latón		
repuestos para	529790		
	código	526417	referencia 00048014
	eje para grifo de vapor / agua ø 5mm D2 ø 4mm L 65mm rosca M4 inox		
	código	526418	referencia 01457015
	palanca L 36mm G1: M5 G2: M8 ø 13.5mm		

			
1			
código	526374	referencia	00958034
descripción	grifo de vapor completo manilla basculante latón		
repuestos para	526374		
	código	526417	referencia 00048014
	eje para grifo de vapor / agua ø 5mm D2 ø 4mm L 65mm rosca M4 inox		
	código	526418	referencia 01457015
	palanca L 36mm G1: M5 G2: M8 ø 13.5mm		

			
1			
código	529808	referencia	00945034
descripción	grifo de vapor completo manilla basculante latón		
repuestos para	529808		
	código	526384	referencia 01891014
	cuerpo de grifo G1: M18x1 G2: M20x1 R3: TR20 izquierdo latón L 49mm		
	código	526417	referencia 00048014
	eje para grifo de vapor / agua ø 5mm D2 ø 4mm L 65mm rosca M4 inox		
	código	526418	referencia 01457015
	palanca L 36mm G1: M5 G2: M8 ø 13.5mm		

piezas sueltas

ejes

			
1			
código	526417	referencia	00048014
descripción	eje para grifo de vapor / agua ø 5mm D2 ø 4mm L 65mm rosca M4 inox		

casquillos

			
1			
código	529804	referencia	01913014
descripción	casquillo		

juntas

			
1			
código	529796	referencia	01178035
descripción	junta D1 ø 12mm D2 ø 5mm espesor 5mm PTFE máquina de café		

			
1			
código	529795	referencia	01245035 02862035
descripción	junta D1 ø 13mm D2 ø 4mm espesor 4mm máquina de café		



soportes juntas



1

código	526391	referencia	00047014
descripción	pistón para grifo de vapor / agua ø 13mm L 11mm rosca M4		



1

código	529794	referencia	00042014
descripción	soporte junta		

guías de resorte



1

código	529797	referencia	00045014
descripción	guía de resorte		

muelles



1

código	529803	referencia	01912035
descripción	resorte de compresión ø 10.9mm L 16mm espesor de hilo 1.8mm		



1

código	529798	referencia	01189035
descripción	resorte de compresión ø 12.4mm L 36mm espesor de hilo 1.8mm		

cuerpos de grifo



1

código	529780	referencia	00150021
descripción	cuerpo de grifo		



1

código	529781	referencia	00150019
descripción	cuerpo de grifo		



1

código	526399	referencia	01891021
descripción	cuerpo de grifo G1: M18x1 G2: M20x1 R3: TR20 izquierdo cromado L 49mm		



1

código	526384	referencia	01891014
descripción	cuerpo de grifo G1: M18x1 G2: M20x1 R3: TR20 izquierdo latón L 49mm		



1

código	526404	referencia	01891019
descripción	cuerpo de grifo G1: M18x1 G2: M20x1 R3: TR20 izquierdo latón pulido L 49mm		

palancas



1

código	526418	referencia	01457015
descripción	palanca L 36mm G1: M5 G2: M8 ø 13.5mm		

adaptador de pomo



1

código	526411	referencia	00948021
descripción	adaptador de pomo rosca TR20 izquierdo eje 7x7mm L 40mm manilla M4 latón cromado		

tuercas



1

código	526498	referencia	00950014
descripción	tuerca hexagonal rosca TR20 izquierdo H 5mm EC 25 latón		

tornillos



1

código	526389	referencia	00952015
descripción	tornillo para tope		

tuercas de racor



1

código	529806	referencia	00946021
descripción	tuerca de racor cromado		



1

código	529791	referencia	00947021 03207015 03207021
descripción	tuerca de racor rosca TR20 izquierdo int.ø 14mm L 24mm cromado		



1

código	529792	referencia	00947019
descripción	tuerca de racor rosca TR20 izquierdo int.ø 14mm L 24mm latón pulido		



1

código	526407	referencia	00950021
descripción	tuerca de racor rosca TR20 izquierdo L 21mm cromado		



1

código	526406	referencia	00950019
descripción	tuerca de racor rosca TR20 izquierdo L 21mm EC 24 latón pulido		

arandelas



1

código	526393	referencia	00955014
descripción	arandela D1 ø 25mm D2 ø 20mm espesor 1.5mm aluminio para grifo de vapor / agua		

uniones roscadas



1

código	526408	referencia	00954019
descripción	unión roscada para grifo de vapor / agua G1: M18x1 G2: 3/8" L 9mm ø 26mm int.ø 8.5mm EC 24 latón pulido		



1

código	526410	referencia	00954021
descripción	unión roscada para grifo de vapor / agua G1: M20x1 G2: 3/8" L 9mm ø 26mm int.ø 8mm EC 24 cromado		



1

código	526409	referencia	00954014
descripción	unión roscada para grifo de vapor / agua G1: M20x1 G2: 3/8" L 9mm ø 26mm int.ø 8mm EC 24 latón		



diversos



1

código	526416	referencia	01458014
descripción	esfera pour manilla basculante ø 16.4mm L 14mm rosca M5		

grifos

grifos



1

código	526378	referencia	01991039
descripción	grifo completo cromado blanco/rojo		



1

código	526381	referencia	02907039
descripción	grifo completo latón pulido azul/negro		



1

código	526379	referencia	00959039
descripción	grifo completo manilla basculante cromado marrón		



1

código	526380	referencia	00959034
descripción	grifo completo manilla basculante latón marrón		



1

código	526382	referencia	00957034
descripción	grifo completo manilla basculante latón negro		

			
1			
código	526375	referencia	00959038
descripción	grifo completo manilla basculante latón pulido		

tubos de vapor/agua

tubos de vapor

			
1			
código	529786	referencia	00151038
descripción	tubo de vapor cobre		

			
1			
código	529785	referencia	00151039
descripción	tubo de vapor cromado		

			
1			
código	526398	referencia	00444011
descripción	tubo de vapor H 155mm ø 14.5mm		

			
1			
código	529799	referencia	02202039
descripción	tubo de vapor inox		

			
1			
código	529800	referencia	00439011
descripción	tubo de vapor inox		

boquillas para tubos de vapor

			
1			
código	529801	referencia	00448014
descripción	boquilla de vapor		

			
1			
código	529787	referencia	00088021 01400021
descripción	boquilla de vapor cromado		

			
1			
código	529788	referencia	00088019 01400019
descripción	boquilla de vapor latón		

boquillas para tubos de agua

piezas sueltas

			
1			
código	526415	referencia	00442014
descripción	unión roscada para aireadores rosca M21x1 L 29.5mm ø 23.5mm inox int.ø 16.1mm		

			
1			
código	526414	referencia	00423014
descripción	unión roscada para aireadores rosca M22x1 L 16mm ø 23.5mm inox int.ø 20mm		

aireadores

			
1			
código	527966	referencia	00424014
descripción	aireador D1 ø 18.8mm D2 ø 20.8mm H 12mm		



tubos de agua

1



código	526396	referencia	02208038
descripción	tubo de agua rosca M20x1 ø 23.5mm L 195mm		

1



código	526397	referencia	02206039
descripción	tubo de agua rosca M20x1 ø 23.5mm L 80mm		

1



código	526383	referencia	02205034
descripción	tubo de agua rosca M20x1 ø 23mm L 80mm		

accesorios

juntas

1



código	529805	referencia	01893035 02265035 Viton
descripción	junta PTFE D1 ø 20mm		

1



código	526392	referencia	00409035
descripción	junta plana Viton ø ext. 21mm int.ø 15mm espesor 2mm UE 1 pzs		

manillas de tubo

1



código	529627	referencia	01964035 EK1001
descripción	manilla de tubo ø 8mm L 30mm plástico		

tuercas de racor

1



código	529783	referencia	01280021 01281021
descripción	tuerca de racor cromado		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ELEKTRA

1



código	529784	referencia	01280019 01281019
descripción	tuerca de racor latón		

1



código	529807	referencia	00946019
descripción	tuerca de racor rosca M20x1 con junta int.ø 12.5mm L 21mm latón pulido		

1



código	526405	referencia	00946014
descripción	tuerca de racor rosca M20x1 int.ø 12.5mm L 21mm latón		

filtros finos

filtros finos

1



código	526395	referencia	01341035
descripción	filtro fino plano tejido ø 8.5mm H 2mm		

1



código	529192	referencia	00111035
descripción	filtro fino tejido int.ø 12mm ø 18mm H 20mm		

mirillas de nivel

mirillas de nivel

juntas

1



código	529449	referencia	00119035
descripción	junta D1 ø 15mm D2 ø 9mm H 8mm tubo nivel de agua para ELEKTRA núm. Ref. 00119035		

anillos de presión

1



código	529450	referencia	01380035
descripción	anillo de presión		

1			
código	529453	referencia	00142021
descripción	tornillo de racor cromado		

carcasas

1			
código	529462	referencia	00899021
descripción	montura para mirilla redondo		

1			
código	529459	referencia	00536031 01025031
descripción	parte inferior para mirilla redondo		

mirillas

1			
código	529461	referencia	00544035
descripción	vidrio Lmm Anmm espesor 8mm ø 72.5mm		

mirillas completas

1			
código	529458	referencia	00895039 01096039
descripción	mirilla completo		
repuestos para	529458		
	código	529459	referencia 00536031 01025031
	parte inferior para mirilla redondo		

repuestos para	529458		
	código	529460	referencia 00543035
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 59.69mm UE 1 pzs		
	código	529461	referencia 00544035
	vidrio Lmm Anmm espesor 8mm ø 72.5mm		
	código	529462	referencia 00899021
	montura para mirilla redondo		

tubos de mirilla

1			
código	529448	referencia	00141035
descripción	tubo nivel de agua ø 9mm H 148mm		

chapas protectoras

1			
código	529455	referencia	00043021
descripción	protección		

1			
código	529456	referencia	00043019
descripción	protección		

uniones roscadas

1			
código	529451	referencia	00041021
descripción	tornillo de racor cromado		

1			
código	529452	referencia	00041019
descripción	tornillo de racor lackiert		

1			
código	529454	referencia	00142019
descripción	tornillo de racor lackiert		



válvulas de retención

completo



1

código 529340 **referencia** 00330034

descripción válvula de retención

uniones roscadas

boquillas dobles



1

código 526413 **referencia** 01506014

descripción boquilla doble G1: 1/4" G2: 3/8" ø int. 1 8.3mm L 5mm latón UE 1 pzs



1

código 526412 **referencia** 01288014

descripción boquilla doble G1: 1/8" G2: 3/8" ø int. 1 8.5mm ø int. 2 5mm L 25.5mm latón UE 1 pzs

para molinos de café

muelas

muelas rectas

estándar



1

código 527700 **referencia** C0004M122

descripción par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 64.5mm int. ø 38mm H 8.5mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 48

contenedores para café en grano

contenedores para café en grano



1

código 527664 **referencia** C0007M113

descripción contenedor para café en grano ø 230mm H 265mm soporte ø 67mm

pomos

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código 529782 **referencia** 00154035

descripción pomo ø 25mm eje ø 9x9mm parte plana cuadrado negro

símbolos para pomos



1

código 531176 **referencia** 03962030

descripción arandela agua ø 33.7mm int. ø 4.5mm espesor 1mm amarillo para pomo ELEKTRA



1

código 526388 **referencia** 02902030

descripción arandela para pomo ø 33.8mm azul ELEKTRA

			
1			
código	529814	referencia	00953030
descripción	arandela para pomo ø 33.8mm ELEKTRA		

			
1			
código	531175	referencia	03961030
descripción	arandela vapor ø 33.7mm int.ø 4.5mm espesor 1mm amarillo para pomo ELEKTRA		

			
1			
código	111310	referencia	01916030
descripción	revestimiento 0-1 amarillo ELEKTRA		

			
1			
código	111311	referencia	01908030
descripción	revestimiento 0-1-2 amarillo ELEKTRA		

			
1			
código	111312	referencia	02903030
descripción	revestimiento 0-1-2 azul ELEKTRA		

otros

			
1			
código	527259	referencia	01965057
descripción	pomo a presión ø 34/60mm eje ø 5x5mm negro H 21.4mm L 49mm		

			
1			
código	110205	referencia	01965057
descripción	pomo ø 27mm eje ø 5x5mm		

			
1			
código	111315	referencia	01965058
descripción	pomo ø 28/48mm eje ø 5x5mm marrón H 22mm L 40mm		

manillas y volantes

manillas cilíndricas

fijo

			
1			
código	110703	referencia	00469035
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		

			
1			
código	529183	referencia	00469035
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 29mm L 86mm		

manillas cónicas

			
1			
código	529810	referencia	01900035
descripción	manilla cónica rosca M8 ø 20mm L 58.5mm plástico negro		

			
1			
código	111092	referencia	02898035
descripción	manilla cónica rosca M8 ø 25mm L 41mm negro		

			
1			
código	111313	referencia	01901035
descripción	manilla cónica rosca M8 ø 25mm L 41mm plástico marrón mármol		



manillas en forma de estrella



1

código	529813	referencia	01898035
descripción	manilla en forma de estrella eje 7x7mm ø 58mm L 19mm marrón termoplástico		



1

código	111309	referencia	02899035
descripción	manilla en forma de estrella eje 7x7mm ø 62mm L 19mm negro plástico		

palancas

con manilla



1

código	111160	referencia	00176039
descripción	palanca		



1

código	111161	referencia	00176038
descripción	palanca		

manillas



1

código	529810	referencia	01900035
descripción	manilla cónica rosca M8 ø 20mm L 58.5mm plástico negro		

MANILLAS Y VOLANTES/JUNTAS ELEKTRA

accesorios

otros




1

código	526421	referencia	01902092
descripción	resorte L 10mm ø 10mm		

juntas


juntas tóricas

EPDM



1

código	510824	referencia	01888035
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 20.35mm UE 1 pzs		



1

código	528333	referencia	00113035
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.1mm UE 1 pzs		




1


código	510408	referencia	00174035
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		




1


código	510409	referencia	01917035
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		


			
código	529460	referencia	00543035
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 59.69mm UE 1 pzs		

			
código	529190	referencia	01228035
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 31.42mm UE 1 pzs		


silicona			
			
código	529187	referencia	01386035
descripción	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 13.1mm UE 1 pzs		

			
código	529186	referencia	01204035
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 47.63mm UE 1 pzs		

			
código	528182	referencia	01168035
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 66.27mm UE 1 pzs		

Viton			
			
código	526394	referencia	01994035
descripción	junta para calentador de agua Viton espesor 3.53mm int.ø 129.8mm UE 1 pzs		

			
código	532493	referencia	00956035
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 18.77mm UE 1 pzs		

			
código	528647	referencia	00144035
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 15.08mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de fibra

			
código	529349	referencia	01172035
descripción	junta plana FIBER ø ext. 22mm int.ø 16.5mm espesor 2mm para rosca 3/8" UE 1 pzs		

			
código	528171	referencia	00499035
descripción	junta plana fibra ø ext. 55mm int.ø 42mm espesor 2mm UE 1 pzs		

juntas de cobre

DIN-7603-A

			
código	529361	referencia	00102035
descripción	junta plana cobre ø ext. 18mm int.ø 13.5mm espesor 1.5mm para rosca 1/4"		

DIN-7603-C

			
código	526390	referencia	00102035
descripción	junta cobre ø ext. 18.7mm int.ø 13.2mm espesor 2.5mm UE 1 pzs		



muelles

resortes de compresión



1

código	529803	referencia	01912035
descripción	resorte de compresión ø 10.9mm L 16mm espesor de hilo 1.8mm		



1

código	529798	referencia	01189035
descripción	resorte de compresión ø 12.4mm L 36mm espesor de hilo 1.8mm		



1

código	529191	referencia	01242035
descripción	resorte de compresión ø 20.3mm L 18mm espesor de hilo 1.8mm		



1

código	529173	referencia	00819014
descripción	resorte de compresión ø 37mm L 93mm espesor de hilo 4.7mm		

manómetros



1

código	541718	referencia	02904014
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2/0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8" azul/cromo		



1

código	541719	referencia	00985014
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2/0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8" blanco/cromo		



1

código	526387	referencia	01172035
descripción	junta plana cobre ø ext. 21mm int.ø 17mm espesor 2mm		

juntas Viton



1

código	526392	referencia	00409035
descripción	junta plana Viton ø ext. 21mm int.ø 15mm espesor 2mm UE 1 pzs		

juntas especiales

juntas de grupo



1

código	529170	referencia	00098035
descripción	junta de grupo D1 ø 65mm espesor 2mm para ELEKTRA núm. Ref. 00098035		



1

código	529174	referencia	00172035
descripción	junta		



1

código	529175	referencia	00173035
descripción	junta ø ext. 41mm int.ø 28mm H 6mm		

			
1			
código	541255	referencia	00985026
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2/0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8" blanco/oro		

			
1			
código	541264	referencia	02218035
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2/0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8" cromo/cromo		


			
1			
código	541254	referencia	00398035
descripción	manómetro ø 41mm margen de presión 0 a 3bar empalme conexión de presión vertical marca 1,2-1,8 rosca 1/8"		

			
1			
código	541253	referencia	00143035
descripción	manómetro ø 42.3mm margen de presión 0 a 3bar empalme vertical marca 1,6-2 rosca 1/8"		

tubos flexibles

tubos flexibles industriales

tubos con refuerzo espiral

			
1			
código	520036	referencia	00450035
descripción	manguera de desagüe int.ø 16mm ø ext. 21mm L 30m reforzado con hilo metálico		

			
1			
código	520072	referencia	00450035
descripción	manguera de desagüe int.ø 16mm ø ext. 21mm L 5m reforzado con hilo metálico		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza avellanada

			
1			
código	560300	referencia	01206035
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 16mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 9mm		

tornillos de cabeza plana

			
1			
código	560403	referencia	00114035
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 12mm latón UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 7mm espesor cabezal 2.5mm		

			
1			
código	560406	referencia	01983035
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 16mm inox DIN 84 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 7mm espesor cabezal 2.5mm EC 1.3		

tornillos de cabeza de gota de sebo

			
1			
código	560404	referencia	01952015
descripción	tornillo de cabeza de gota de sebo rosca M4 rosca L 8mm L 10mm ø cabezal 10mm soporte ranura UE 1 pzs		

tuercas hexagonales

			
1			
código	550682	referencia	00126035
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 20mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		



tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762



1

código	560402	referencia	00122035
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M5 rosca L 10mm L 15.5mm EC 4 inox UE 1 pzs soporte Allen DIN 912/ISO 4762		

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales pulgadas



1

código	520484	referencia	01290014
descripción	tuerca rosca 3/8" H 5mm EC 21 latón UE 1 pzs		

arandelas

arandelas

DIN 125A



1

código	560405	referencia	01291035
descripción	arandela int.ø 17.3mm ø ext. 30mm espesor 3mm inox UE 1 pzs DIN 125A		



1

código	511481	referencia	01392035
descripción	arandela int.ø 8.4mm ø ext. 16mm espesor 1.6mm acero zincado UE 1 pzs DIN 125A para rosca M8		

sujeciones

anillos truarc

DIN 471



1

código	504519	referencia	00044035
descripción	anillo truarc árbol ø 17mm espesor 1mm inox DIN 471		

A

anillos de junta	25
anillos truarc	28
arandelas	28

B

bombas	9
bombas de aumento de presión II	9

C

conmutadores giratorios	6
-------------------------	---

E

electródos	9
------------	---

I

interruptores de llave	6
interruptores de sistema ROLD	6
interruptores pulsantes y pulsadores	5
interruptores y pulsadores	4
interruptores/pulsadores basculantes	4

J

juntas tóricas	24
----------------	----

L

lámparas	7
lámparas de señalización	7
lámparas de señalización completas	7

M

material de sujeción	27
microinterruptores	5

P

presostatos	9
-------------	---

R

relés	7
resistencias	3
resistencias de máquinas de café	3

S

sujeciones	28
------------	----

T

termostatos	4
termostatos de seguridad	4
termostatos de superficie	4, 4
termostatos de superficie de seguridad	4
tornillos	27
tornillos de cabeza avellanada	27

tornillos de cabeza cilíndrica	28
tornillos de cabeza de gota de sebo	27
tornillos de cabeza plana	27
tubos con refuerzo espiral	27
tubos flexibles	27
tubos flexibles industriales	27
tuercas	28
tuercas hexagonales	27, 28

V

válvulas magnéticas	8
---------------------	---