



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

ELVIOMEX-ALFA

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze ad immersione

con flangia a pressione diversa

			
codice	416251	cod. costr.	003.40.00011 HLE.EU.00011
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 flangia ø 60mm L 290mm lar. 285mm H 45mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione lunghezza terminali 34mm filetto M6		
Per modelli:	Euroline-40F		

con flangia rotonda ø47,5mm

			
codice	416254	cod. costr.	003.35.00009 HLE.BL.00009
descrizione	resistenza 2400W 230V Nr. spirali 1 incasso ø 47.5mm L 295mm lar. 40mm H 46mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 9.1mm		
Per modelli:	Barline-35F		
ricambi per	416254		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	416254		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. —
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

			
codice	416255	cod. costr.	003.40.00006 HLE.EU.00006
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 230mm lar. 34mm H 27mm tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 58mm		
Per modelli:	Euroline-40F		
ricambi per	416255		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

accessori per	416255		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. —
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

			
codice	418216	cod. costr.	003.50.00005 HLE.VK.00005
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 incasso ø 47.5mm L 370mm lar. 40mm H 38mm flangia rotonda attacco M4 resistenza ad immersione tubo ø 8.7mm lunghezza terminali 31mm		
Per modelli:	Vergina-50SF		
accessori per	418216		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. —
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

			
codice	416258	cod. costr.	003.00.00351 HLE.00.00351
descrizione	resistenza 4000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 363mm lar. 33mm H 33mm flangia rotonda attacco M4 resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm		
Per modelli:	Turbo-1500		
ricambi per	416258		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	416258		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 416258			
	codice	520235	cod. costr. —
flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	codice	520236	cod. costr. —
flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori			
	codice	550002	cod. costr. —
staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			
	codice	550362	cod. costr. —
flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm			


1 			
codice	416257	cod. costr.	003.00.00411 HLE.00.00411 HLE.VK.00411
descrizione resistenza 6000W 230/400V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 360mm lar. 37mm H 33mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm			
ricambi per 416257			
	codice	510408	cod. costr. —
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
accessori per 416257			
	codice	510562	cod. costr. —
O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	520235	cod. costr. —
flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	codice	520236	cod. costr. —
flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori			
	codice	550002	cod. costr. —
staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			
	codice	550362	cod. costr. —
flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm			

con flangia rotonda ø60,0mm

1 			
codice	417573	cod. costr.	003.10.00000 HLE.10.00000 HLE.10.00024
descrizione resistenza 3990W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 60mm L 320mm lar. 120mm H 40mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm			

1 1/4"			
			
codice	416253	cod. costr.	003.15.00095 HLE.15.00095
descrizione resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 filetto 1 1/4" L 360mm lar. 115mm H 50mm L1 180mm L2 10mm B1 41mm B2 32mm H1 24mm H2 30mm tubo ø 8.5mm attacco M4 flangia filettata resistenza ad immersione			
Per modelli: Turbo-1500			
ricambi per 416253			
	codice	510405	cod. costr. —
guarnizione piana fibra ø est. 56mm int. ø 42mm spessore 2mm per filettatura 1 1/4" conf. 1 pz			
	codice	520232	cod. costr. —
dado filetto 1 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 47 conf. 1 pz			
accessori per 416253			
	codice	528021	cod. costr. —
guarnizione piana PTFE ø est. 53mm int. ø 42.5mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/02286 adattabile a Astoria/Aurora/Brasilia/Wega			

1"			
			
codice	416250	cod. costr.	003.30.00000 HLE.B3.00000
descrizione resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 filetto 1" L 250mm lar. 25mm H 26mm tubo ø 8.5mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia filettata			
Per modelli: Barline-35F			
ricambi per 416250			
	codice	510404	cod. costr. —
guarnizione piana fibra ø est. 44mm int. ø 34mm spessore 2mm conf. 1 pz			
	codice	520233	cod. costr. —
dado filetto 1" H 6mm ottone CH 47 conf. 1 pz			
accessori per 416250			
	codice	510422	cod. costr. —
guarnizione rame ø est. 37.7mm int. ø 32.5mm spessore 2.7mm per filettatura 1"			

			
codice	416252	cod. costr.	003.50.00008 003.70.00003 HLE.70.00003 HLE.VK.00008
descrizione	resistenza 2800W 230V Nr. spirali 1 L 370mm lar. 240mm H 30mm filetto M14x1,5 interasse di fissaggio 50mm tubo ø 8.5mm attacco M4 flangia filettata resistenza ad immersione B1 115mm B2 53mm		
Per modelli:	Vergina-50SF		
ricambi per	416252		
	codice	521101	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz		
accessori per	416252		
	codice	532103	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 13.87mm conf. 10 pz		

accessori

cappucci di protezione

			
codice	520560	cod. costr.	003.00.00004 HLE.00.00004
descrizione	copertura di protezione per resistenza ø 48mm plastica L 48mm		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto


			
codice	390758	cod. costr.	003.00.00180 HLE.00.00180
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 23.5mm temp. intervento 105°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

			
codice	390759	cod. costr.	003.00.00168 HLE.00.00168
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 23.5mm temp. intervento 90°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

termostati di regolazione e di sicurezza

CAMPINI

termostati di regolazione

			
codice	390465	cod. costr.	003.00.00213 HLE.00.00213
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 87mm lungh. capillare 1470mm isolante sul capillare 1450mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione albero angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame 95 CAMPINI		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

interruttori e pulsanti

pulsanti e interruttori a pressione

28,5x28,5mm

			
codice	301177	cod. costr.	003.00.00247 HLE.00.00247
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm verde 1CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		
Per modelli:	Vergina-50SF		

			
codice	301178	cod. costr.	003.00.00399 HLE.00.00399
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm verde 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		



1

codice	301179	cod. costr.	003.00.00137 HLE.00.00137
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm grigio/rosso 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40 con indicatore		
Per modelli:	Euroline-40F, Vergina-50SF		



1

codice	301176	cod. costr.	003.00.00009 HLE.00.00009
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm blu/verde 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40 con indicatore		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

ø22,3mm



1

codice	347580	cod. costr.	003.15.00019 HLE.15.00019
descrizione	interruttore a pressione incasso ø22,3mm verde 1CO 250V 10A attacco a vite temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		


microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	345813	cod. costr.	003.00.00069 HLE.00.00069
descrizione	microinterruttore con leva 250V 10A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C		



1

codice	347583	cod. costr.	003.00.00426 HLE.00.00426
descrizione	microinterruttore con leva 250V 15A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interruttore di porta lunghezza leva 28mm		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		
ricambi per	347583		



codice	345813	cod. costr.	003.00.00069 HLE.00.00069
descrizione	microinterruttore con leva 250V 10A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C		

forma speciale



1

codice	345814	cod. costr.	003.00.00231 HLE.00.00231
descrizione	microinterruttore		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

micro di finecorsa

LOVATO



1

codice	347579	cod. costr.	003.15.00003 HLE.15.00003
descrizione	interruttore di posizione plastica 1NO/1NC 400V 3A L 110mm lar. 30mm H 44mm protezione IP66/67 forza di azionamento: 380g raccordo M16 interasse di fissaggio 22mm tipo ZCP21		

TELEMECANIQUE (EFA)



1

codice	347579	cod. costr.	003.15.00003 HLE.15.00003
descrizione	interruttore di posizione plastica 1NO/1NC 400V 3A L 110mm lar. 30mm H 44mm protezione IP66/67 forza di azionamento: 380g raccordo M16 interasse di fissaggio 22mm tipo ZCP21		

comandi e segnalatori

RENY

interruttori completi



1

codice	347581	cod. costr.	003.00.00008 HLE.00.00008
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm verde frequenza delle interruzioni 0-1 ad interruttore		
Per modelli:	Turbo-1500		

			
1			
codice	347582	cod. costr.	003.00.00509 HLE.00.00509
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm verde frequenza delle interruzioni 1-0-2 ad interruttore		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø10mm

con attacco a innesto

			
1			
codice	359360	cod. costr.	003.00.00028 HLE.00.00028
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V giallo con cavo		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

			
1			
codice	359361	cod. costr.	003.00.00176 HLE.00.00176
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V verde		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

timer

timer programmatori

			
1			
codice	360518	cod. costr.	003.00.00448 HLE.00.00448
descrizione	timer CDC 7803F1 motori 1 camme 3 tempo 120s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm tensione AC		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F		

			
1			
codice	360274 ¹	cod. costr.	003.00.00215 HLE.00.00215
descrizione	timer FIBER P26 motori 1 camme 3 tempo 120s aliment. 230V asse ø 6x4,6mm alb. L 18mm codice costr. P265J03H358 tipo di motore M61B40L6400		
Per modelli:	Turbo-1500		

¹con manopola

contattori

LS Industrial Systems

sganciatori di sovracorrente

			
1			
codice	381118	cod. costr.	003.15.00010 HLE.15.00010
descrizione	sganciatore di sovracorrente campo di lavoro 2,5-4A tipo GTK-12M LS Industrial Systems		
Per modelli:	Turbo-1500		
accessori per	381118		
	codice	380238	cod. costr.
			003.00.00056 HLE.00.00056
contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A			

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza

			
1			
codice	380238	cod. costr.	003.00.00056 HLE.00.00056
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Per modelli:	Turbo-1500, Vergina-50SF		



relè

relè di potenza

fissabili con viti



1

codice	380815	cod. costr.	003.00.00306
descrizione	relè di potenza 230VAC 16A 2NO attacco Faston maschio 6,3mm flangia dimensioni 36x38x68mm		
Per modelli:	Euroline-40F		



1

codice	380808	cod. costr.	003.00.00082
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 3CO attacco Faston maschio 6,3mm fissabile con viti codice costr. 62.83.8.230.0000		

con contatti maschi

capicorda ad innesto cilindrico, 11 contatti



1

codice	380132	cod. costr.	003.15.00098 HLE.15.00098
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 10A 3CO attacco collegamento a spina rotondo 11 poli codice costr. C43-230AC ZVE11 250V 11 poli		
Per modelli:	Turbo-1500		
accessori per	380132		
	codice	380136	cod. costr. 003.15.00099 HLE.15.00099
	zoccolo di relè 11 poli attacco collegamento a spina rotondo 11 poli dimensioni 65x28x40mm 250V tensione AC 10A Italiana Relè codice costr. ZVE11		

capicorda ad innesto cilindrico, 8 contatti



1

codice	380134	cod. costr.	003.00.00055 HLE.00.00055
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 10A 2CO attacco collegamento a spina rotondo 8 poli codice costr. C42-230VAC 90.26/ZVE8 250V		
accessori per	380134		
	codice	380137	cod. costr. 003.00.00034 HLE.00.00034
	zoccolo di relè 8 poli attacco collegamento a spina rotondo 8 poli dimensioni 65x28x40mm 380V tensione AC 10A Italiana Relè codice costr. ZVE8		
	codice	380638	cod. costr. —
	zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26		

zocchi di relè



1

codice	380136	cod. costr.	003.15.00099 HLE.15.00099
descrizione	zoccolo di relè 11 poli attacco collegamento a spina rotondo 11 poli dimensioni 65x28x40mm 250V tensione AC 10A Italiana Relè codice costr. ZVE11		
Per modelli:	Turbo-1500		
accessori per	380136		
	codice	380805	cod. costr. —
	staffa supporto		



1

codice	380137	cod. costr.	003.00.00034 HLE.00.00034
descrizione	zoccolo di relè 8 poli attacco collegamento a spina rotondo 8 poli dimensioni 65x28x40mm 380V tensione AC 10A Italiana Relè codice costr. ZVE8		
accessori per	380137		
	codice	380805	cod. costr. —
	staffa supporto		

tastiere

mascherine frontali

			
1			
codice	401134	cod. costr.	003.35.00000 HLE.BL.00000
descrizione	mascherina frontale		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ELBI

			
1			
codice	370251	cod. costr.	003.00.00031 HLE.00.00031
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 10l/min t. mass. 90°C ELBI plastica riduttore di portata entrata rosso		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

pressostati

per lavaggio

ø58mm con Faston maschio 6,3mm

con attacchi orizzontale

			
1			
codice	541019	cod. costr.	003.00.00033 HLE.00.00033
descrizione	pressostato campo di pressione 70/30mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

FIR

pompe

			
1			
codice	500387	cod. costr.	003.00.00060 HLE.00.00060
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2211.1408 220V 50Hz fasi 1 0.074kW 0.1CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF FIR 2600rpm		
Per modelli:	Barline-35F		
ricambi per	500387		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	510384	cod. costr. 003.00.00477 HLE.00.00477
	coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm ø 100mm int. ø 76mm		
	codice	510695	cod. costr. —
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 11mm		
	codice	521203	cod. costr. 003.35.00010 HLE.BL.00010
	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm lunghezza albero 32mm pale 3		
	codice	521703	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2.5mm int. ø 75mm conf. 1 pz		



1

codice	500388	cod. costr.	003.40.00005 HLE.EU.00005
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30mm tipo B265.1500 230V 50Hz fasi 1 0.22kW 0.3CV L 265mm senso di rotazione sx condensatore 6.3µF FIR		
Per modelli:	Euroline-40F		
ricambi per	500388		
	codice	365012	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	501309	cod. costr. 003.40.00007
	girante ø 80mm H 19mm M7D tipo pompa tipo D1		
	codice	510702	cod. costr. —
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm		
	codice	521500	cod. costr. 003.00.00134 HLE.00.00134
	coperchio per pompe		
	codice	521700	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa		



1

codice	500710	cod. costr.	003.00.00350 old version HLE.00.00350 old version
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1217/A 230V 50Hz fasi 1 0.56kW 0.75CV L 295mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF FIR		



1

codice	500389	cod. costr.	003.00.00083 HLE.00.00083
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911 230V 50Hz fasi 1 0.55kW 0.75CV senso di rotazione dx FIR		



1

codice	500111	cod. costr.	003.00.00063 HLE.00.00063 HLE.VK.00063
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 1.1kW 1.5CV L 330mm senso di rotazione sx FIR		
Per modelli:	Turbo-1500		
ricambi per	500111		
	codice	510531	cod. costr. 003.00.00480 HLE.00.00480
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 53mm piletta aspirazione M16x1,5mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione sx ø 185mm int. ø 150mm altezza interna 37mm		
	codice	510612	cod. costr. 003.15.00029 HLE.15.00029
	girante ø 110mm H 34mm M8D		
	codice	510693	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	524416	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		

OLYMPIA

pompe



1

codice	499322	cod. costr.	003.40.00005
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo L63.T33DX 230V 50Hz fasi 1 0.26kW 0.33CV L 260mm senso di rotazione sx condensatore 5µF OLYMPIA		
ricambi per	499322		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	510693	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521258	cod. costr. —
	girante ø 80mm H 13mm filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 7.5mm pale 6		
	codice	521551	cod. costr. 003.00.00478 HLE.00.00478
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm uscita ø 30mm uscita 2 ø 28 senso di rotazione sx ø 103mm int. ø 93mm altezza interna 30mm		
	codice	521723	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 90mm conf. 1 pz		



1

codice	499050	cod. costr.	003.00.00350 HLE.00.00350
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo MEC71.T75SX 230V 50Hz fasi 1 0.55kW 0.75CV L 283mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF OLYMPIA		
Per modelli:	Vergina-50SF		
ricambi per	499050		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	510554	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz		
	codice	510693	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	517368	cod. costr. —
	girante ø 102mm H 21mm senso di rotazione dx filetto M10S adattabile a Dühr pale 8		
	codice	521158	cod. costr. —
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 45 entrata ø 40mm tipo pompa MEC71.T75SX		



pompe di scarico

HANNING



1

codice	499339	cod. costr.	003.00.00184 HLE.00.00184
descrizione	pompa di scarico 65W 230V entrata ø 24mm uscita ø 24mm 50Hz tipo BE20B2-017 HANNING		
Per modelli:	Euroline-40F, Vergina-50SF		



1

codice	499133	cod. costr.	003.00.00635
descrizione	pompa di scarico 65W 230V entrata ø 24mm uscita ø 24mm 50Hz tipo BE20B2-017 HANNING kit		
ricambi per	499133		
	codice	499339	cod. costr. 003.00.00184 HLE.00.00184
	pompa di scarico 65W 230V entrata ø 24mm uscita ø 24mm 50Hz tipo BE20B2-017 HANNING		

accessori

guarnizioni coperchio pompa



1

codice	521715	cod. costr.	002.00.00232 YDR.00.00232
descrizione	guarnizione coperchio pompa		



1

codice	501312	cod. costr.	002.00.00262
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 88.62mm conf. 1 pz		

protezioni elettriche

termofusibili



1

codice	390734	cod. costr.	003.00.00168 old version HLE.00.00168 old version
descrizione	termofusibili temp. intervento 90°C 1NC 1 poli 15A 250V attacco Faston maschio 6,3mm int. dei fori 24mm		

materiali per collegamenti

morsetti

morsetterie a vite/con attacco faston



1

codice	550278	cod. costr.	003.00.00392 HLE.00.00392
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 400V attacco ø6mm ² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ²		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F		



1

codice	550411	cod. costr.	003.00.00030 HLE.00.00030
descrizione	morsettiera per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm ² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ²		

morsetti componibili

WEIDMÜLLER

morsetti passanti



1

codice	551094	cod. costr.	003.00.00023 HLE.00.00023
descrizione	morsetto componibile 10mm ² per barra DIN 35mm grigio 1 poli		
Per modelli:	Turbo-1500		
accessori per	551094		
	codice	551095	cod. costr. 003.00.00024 HLE.00.00024
	piastra d'isolamento morsetti 2,5-10mm ² grigio per barra DIN 35mm		

accessori



1

codice	551095	cod. costr.	003.00.00024 HLE.00.00024
descrizione	piastra d'isolamento morsetti 2,5-10mm ² grigio per barra DIN 35mm		
Per modelli:	Turbo-1500		

ricambi per apparecchiature specifiche

per lavastoviglie

componenti per scarico e aspirazione

ELVIOMEX-ALFA

corpi scarico/ aspirazione



1

codice	503329	cod. costr.	002.00.00081 YDR.00.00081
descrizione	corpo aspirazione		
Per modelli:	Vergina-50SF		



1

codice	503323	cod. costr.	002.00.00084 YDR.00.00084
descrizione	piletta di scarico		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		



1

codice	524613	cod. costr.	002.00.00257
descrizione	piletta di scarico completo filetto M36x1,5 ø est. 60mm H 42mm int. ø 30mm tubo ø 30mm		



1

codice	503325	cod. costr.	002.15.00017 YDR.15.00017
descrizione	piletta di scarico filetto 1½" ø est. 60mm H 49mm int. ø 40mm		
Per modelli:	Turbo-1500		

filtri



1

codice	503326	cod. costr.	001.30.00030 ANO.30.00030 ANO.B3.00000
descrizione	filtro rotondo aspirazione ø 110mm		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F		



1

codice	503328	cod. costr.	001.70.00000 ANO.7V.00000
descrizione	filtro rotondo aspirazione ø 140mm		
Per modelli:	Vergina-50SF		

			
1			
codice	503327	cod. costr.	001.15.00078 ANO.00.00042 ANO.15.00078
descrizione	filtro rotondo aspirazione ø 180mm H 85mm		
Per modelli:	Turbo-1500		

			
1			
codice	517392	cod. costr.	001.40.00045
descrizione	filtro rotondo per pompadi scarico ø 106mm H 95mm		

			
1			
codice	517391	cod. costr.	001.50.00040 ANO.VK.00040
descrizione	filtro rotondo per pompadi scarico ø 145mm H 90mm		

			
1			
codice	524593	cod. costr.	002.15.00012 YDR.15.00012
descrizione	supporto filtro per filtro scarico ø 117mm filetto M6		
Per modelli:	Turbo-1500		

			
1			
codice	518134	cod. costr.	001.00.00017 ANO.00.00017
descrizione	vite zigrinata per fissaggio filtro ø 20mm filetto M6/M10		

tubi troppopieno			
			
1			
codice	503320	cod. costr.	002.30.00007 YDR.BA.00007
descrizione	tubo troppopieno L 100mm ø 29mm		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F		

			
1			
codice	503321	cod. costr.	002.30.00009 YDR.30.00009
descrizione	tubo troppopieno L 120mm ø 29mm		

			
1			
codice	503322	cod. costr.	002.70.00013 YDR.70.00013
descrizione	tubo troppopieno L 145mm ø 29mm		
Per modelli:	Vergina-50SF		

			
1			
codice	503324	cod. costr.	002.15.00031 YDR.15.00031
descrizione	tubo troppopieno L 165mm ø 39mm		
Per modelli:	Turbo-1500		

boiler

boiler per lavastoviglie



1

codice	524603	cod. costr.	001.40.00026 ANO.EU.00026
descrizione	boiler ø 143mm L 270mm flangia flangia a 3 fori entrata ø 10mm		
Per modelli:	Euroline-40F		



1

codice	524600	cod. costr.	001.50.00017 ANO.VE.00017
descrizione	boiler ø 143mm L 400mm flangia flangia a 3 fori entrata ø 10mm		
Per modelli:	Vergina-50SF		



1

codice	524599	cod. costr.	001.15.00027 ANO.15.00027
descrizione	boiler ø 200mm L 453mm flangia flangia a 3 fori entrata ø 10mm		
Per modelli:	Turbo-1500		



1

codice	524592	cod. costr.	001.35.00055 ANO.BL.00055
descrizione	boiler ø 96mm L 325mm flangia flangia a 3 fori entrata ø 10mm		
Per modelli:	Barline-35F		

accessori



1

codice	524614	cod. costr.	002.50.00001 YDR.VE.00001
descrizione	pezzo di raccordo per boiler filetto 1/4"-1/2" ø 30mm L 50mm lar. 56mm CH 30 tubo ø 10mm		
Per modelli:	Vergina-50SF		

meccanica per macchine a cappotta

varie



1

codice	511967	cod. costr.	002.15.00044
descrizione	guida per maniglia capote int. ø 31mm L 66mm plastica pos. di montaggio sx/dx H 24mm nero lar. 51mm		
Per modelli:	Turbo-1500		

camere d'aria

camere d'aria



1

codice	503337	cod. costr.	003.00.00014 HLE.00.00014
descrizione	camera d'aria		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		



1

codice	524607	cod. costr.	003.00.00552
descrizione	camera d'aria ø 49mm H 74mm filetto M10x1,5 tubo ø 6mm plastica		

dispositivi di non ritorno

dispositivi di non ritorno



1			
codice	516101	cod. costr.	003.00.00269 HLE.00.00269
descrizione	dispositivo di non ritorno lavastoviglie tubo ø 12mm		
Per modelli:	Vergina-50SF		
ricambi per	516101		
	codice	506367	cod. costr. —
	guarnizione piana gomma ø est. 40mm int. ø 28mm spessore 1.8mm conf. 1 pz		

varie



1			
codice	524620	cod. costr.	002.00.00230 YDR.00.00230
descrizione	boccola PTFE H 6mm D1 ø 18mm D2 ø 13mm int. ø 10mm per ELVIOMEX ALFA		



1			
codice	524598	cod. costr.	002.00.00229 YDR.00.00229
descrizione	boccola PTFE H 9.4mm D1 ø 22mm D2 ø 8.5mm int. ø 15mm per ELVIOMEX ALFA		



1			
codice	524623	cod. costr.	002.35.00026
descrizione	boccola PTFE H 9mm D1 ø 18mm D2 ø 14mm int. ø 10mm per ELVIOMEX ALFA		
Per modelli:	Turbo-1500		

meccanica per porte

molle

molle a trazione



1			
codice	519518	cod. costr.	001.15.00037 ANO.15.00037
descrizione	molla a trazione ø 39mm filo ø 5mm lungh. totale 510mm per porta		
Per modelli:	Turbo-1500		

chiusure



1			
codice	518133	cod. costr.	001.00.00051 ANO.00.00051
descrizione	chiusura a scatto pos. di montaggio superiore per porta		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

raccordi filettati



1			
codice	524617	cod. costr.	002.00.00224 YDR.00.00224
descrizione	tappo filetto 1/2" H 21mm metallo conf. 1 pz		
Per modelli:	Turbo-1500		

comp. per lavaggio e risciacquo



1			
codice	524620	cod. costr.	002.00.00230 YDR.00.00230
descrizione	boccola PTFE H 6mm D1 ø 18mm D2 ø 13mm int. ø 10mm per ELVIOMEX ALFA		



1			
codice	524623	cod. costr.	002.35.00026
descrizione	boccola PTFE H 9mm D1 ø 18mm D2 ø 14mm int. ø 10mm per ELVIOMEX ALFA		
Per modelli:	Turbo-1500		

			
1			
codice	524622	cod. costr.	002.00.00105
descrizione	guarnizione gomma ø 103mm int. ø 58mm spessore 3mm		

			
1			
codice	524597	cod. costr.	002.00.00223 YDR.00.00223
descrizione	guarnizione per supporto per braccio lavaggio gomma ø 109mm int. ø 54mm spessore 3mm		
Per modelli:	Turbo-1500		

			
1			
codice	518132	cod. costr.	002.15.00103 YDR.15.00103
descrizione	parzializzatore L 32mm lar. 32mm int. ø 14mm spessore 1mm		

			
1			
codice	518131	cod. costr.	002.50.00016 YDR.VK.00016
descrizione	parzializzatore ø est. 45mm int. ø 13mm spessore 1mm		

			
1			
codice	517393	cod. costr.	002.00.00083 YDR.00.00083
descrizione	supporto per girante di risciacquo H 60mm filetto 1/2" CH 30 tubo ø 10mm		

			
1			
codice	524608	cod. costr.	002.50.00017 YDR.VK.00017
descrizione	tubo lavaggio L 143mm plastica		
Per modelli:	Vergina-50SF		

			
1			
codice	503345	cod. costr.	002.15.00011 YDR.15.00011
descrizione	tubo risciacquo		

			
1			
codice	524624	cod. costr.	002.50.00004 YDR.VK.00004
descrizione	vite zigrinata filetto M6x1 lungh. fil. 8mm ø 19mm H 3.5mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

comp. per lavaggio e risciacquo (classificati per produttori)

ELVIOMEX-ALFA

			
1			
codice	524601	cod. costr.	001.15.00012 ANO.15.00012
descrizione	filtro piatto H 21mm inox L 275mm lar. 231mm		
Per modelli:	Turbo-1500		

			
1			
codice	503300	cod. costr.	002.35.00035 YDR.BL.00035
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L - Braccio lavaggio 350mm L-Braccio risc 350mm ugelli l. 10 ugelli r. 5 incasso ø 10/32mm pos. di montaggio inferiore 2 bracci lavaggio/ 2 bracci risciacquo		
Per modelli:	Barline-35F		



1

codice	503304	cod. costr.	002.40.00013 YDR.EU.00013
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto 2 bracci lavaggio/ 2 bracci risciacquo		
Per modelli:	Euroline-40F		



1

codice	524612	cod. costr.	002.35.00018 002.40.00011 YDR.BL.00018 YDR.EU.00011
descrizione	crociere per lavaggio L 80mm lar. 64mm H 40mm		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F		



1

codice	503317	cod. costr.	002.11.00008 YDR.11.00008
descrizione	ugello risciacquo H 13mm filetto M6x1 CH 10 tenuta conica		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		



1

codice	503313	cod. costr.	002.15.00091 YDR.15.00004 YDR.15.00091
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio inferiore		



1

codice	503339	cod. costr.	002.15.00091 YDR.15.00091
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L - Braccio lavaggio 550mm L-Braccio risc 545mm ugelli l. 10 ugelli r. 6 incasso ø 10/55mm pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	Turbo-1500		
ricambi per	503339		
	codice	503317	cod. costr. 002.11.00008 YDR.11.00008
	ugello risciacquo H 13mm filetto M6x1 CH 10 tenuta conica		
	codice	524596	cod. costr. 002.15.00085 YDR.15.00085
	crociere per lavaggio ø 61mm L 120mm lar. 90mm H 51mm		

ricambi per	503339		
	codice	524623	cod. costr. 002.35.00026
	boccola PTFE H 9mm D1 ø 18mm D2 ø 14mm int. ø 10mm per ELVIOMEX ALFA		
	codice	524927	cod. costr. 002.15.00089 YDR.15.00089
	braccio di lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto L 248mm ugelli 5 incasso ø 28mm ø 30mm		
accessori per	503339		
	codice	524610	cod. costr. 002.15.00082 YDR.15.00082
	perno di risciacquo pos. di montaggio inferiore ø 20mm H 76mm filetto 1/4"/M8		



1

codice	503311	cod. costr.	002.15.00016 YDR.15.00016
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo pos. di montaggio inferiore		



1

codice	503312	cod. costr.	002.15.00015 YDR.15.00015
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio inferiore		



1

codice	524927	cod. costr.	002.15.00089 YDR.15.00089
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto L 248mm ugelli 5 incasso ø 28mm ø 30mm		
Per modelli:	Turbo-1500		



1

codice	524596	cod. costr.	002.15.00085 YDR.15.00085
descrizione	crociere per lavaggio ø 61mm L 120mm lar. 90mm H 51mm		



1

codice	503317	cod. costr.	002.11.00008 YDR.11.00008
descrizione	ugello risciacquo H 13mm filetto M6x1 CH 10 tenuta conica		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

			
1			
codice	503301	cod. costr.	002.35.00023 YDR.BL.00023
descrizione	braccio di risciacquo L 370mm ugelli 5 incasso ø 10mm pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	Barline-35F		

			
1			
codice	503308	cod. costr.	002.50.00005 002.50.00026 YDR.VE.00026 YDR.VK.00006
descrizione	braccio di risciacquo L 465mm ugelli 6 incasso ø 10mm pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	Vergina-50SF		

			
1			
codice	503317	cod. costr.	002.11.00008 YDR.11.00008
descrizione	ugello risciacquo H 13mm filetto M6x1 CH 10 tenuta conica		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

			
1			
codice	503307	cod. costr.	002.50.00006 YDR.VE.00006
descrizione	braccio di lavaggio L 510mm ugelli 6 incasso ø 15/62mm pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	Vergina-50SF		

			
1			
codice	503343	cod. costr.	002.15.00018_3 YDR.15.00018_3
descrizione	braccio di lavaggio H 105mm L 198mm ugelli 3 pos. di montaggio superiore dx		

			
1			
codice	503341	cod. costr.	002.15.00018_1 YDR.15.00018_1
descrizione	braccio di lavaggio H 200mm L 105mm ugelli 3 pos. di montaggio superiore sx		

			
1			
codice	503344	cod. costr.	002.15.00018_4 YDR.15.00018_4
descrizione	braccio di lavaggio H 200mm L 160mm ugelli 3 pos. di montaggio superiore dx		

			
1			
codice	503342	cod. costr.	002.15.00018_2 YDR.15.00018_2
descrizione	braccio di lavaggio H 200mm L 160mm ugelli 3 pos. di montaggio superiore sx		

			
1			
codice	503316	cod. costr.	002.15.00021 YDR.15.00021
descrizione	ugello lavaggio		

			
1			
codice	503340	cod. costr.	002.15.00035 YDR.15.00035
descrizione	braccio di risciacquo H 225mm L 520mm ugelli 10 pos. di montaggio superiore		

			
1			
codice	503318	cod. costr.	002.15.00026 YDR.15.00008 YDR.15.00026
descrizione	ugello risciacquo		

			
1			
codice	503306	cod. costr.	002.50.00007 YDR.VE.00007
descrizione	braccio di lavaggio H 555mm L 485mm ugelli 8 pos. di montaggio superiore		

			
1			
codice	503314	cod. costr.	002.50.00003 YDR.VE.00003
descrizione	ugello lavaggio		

			
1			
codice	503315	cod. costr.	002.50.00030 YDR.VK.00014
descrizione	ugello lavaggio		
Per modelli:	Vergina-50SF		

varie



Nessuna immagine
disponibile

1

codice	503346	cod. costr.	002.15.00018 YDR.15.00018	
descrizione	braccio di lavaggio 6 pezzi			
ricambi per	503346			
	codice	503341	cod. costr.	002.15.00018_1 YDR.15.00018_1
braccio di lavaggio H 200mm L 105mm ugelli 3 pos. di montaggio superiore sx				

ricambi per	503346			
	codice	503342	cod. costr.	002.15.00018_2 YDR.15.00018_2
	braccio di lavaggio H 200mm L 160mm ugelli 3 pos. di montaggio superiore sx			
	codice	503343	cod. costr.	002.15.00018_3 YDR.15.00018_3
	braccio di lavaggio H 105mm L 198mm ugelli 3 pos. di montaggio superiore dx			
	codice	503344	cod. costr.	002.15.00018_4 YDR.15.00018_4
	braccio di lavaggio H 200mm L 160mm ugelli 3 pos. di montaggio superiore dx			

			
1			
codice	503156	cod. costr.	002.1500093 A YDR.15.00093 A
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio A L 247mm ugelli 3		

			
1			
codice	503157	cod. costr.	002.1500093 B YDR.15.00093 B
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio B L 274mm ugelli 3 tubo ø 12mm		

			
1			
codice	524621	cod. costr.	002.00.00145 YDR.00.00145
descrizione	tappo terminale per braccio risciacquo filetto M11x1 ø 12mm H 6mm adattabile a ELVIOMEX ALFA		

			
1			
codice	524594	cod. costr.	002.35.00047
descrizione	tappo terminale per braccio risciacquo filetto M9x1 ø 10mm H 6mm		

			
1			
codice	503319	cod. costr.	002.15.00022 YDR.15.00022
descrizione	ugello risciacquo		



1

codice	503302	cod. costr.	002.35.00041 YDR.BL.00041
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	Barline-35F		



1

codice	503310	cod. costr.	002.00.00080 002.50.00036 YDR.00.00080 YDR.VE.00080
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	Vergina-50SF		



1

codice	524605	cod. costr.	002.40.00012 YDR.EU.00012
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore filetto M6 ø 30mm H 280mm int. ø 28mm		
Per modelli:	Euroline-40F		



1

codice	524595	cod. costr.	002.35.00019 YDR.BL.00019
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore H 53mm		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F		



1

codice	524604	cod. costr.	002.15.00084 YDR.15.00084
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore ø 52mm H 252mm int. ø 44mm		
Per modelli:	Turbo-1500		



1

codice	503305	cod. costr.	002.40.00014 YDR.EU.00014
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	Euroline-40F		



1

codice	524606	cod. costr.	002.15.00086 YDR.15.00086
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio superiore H 60mm		
Per modelli:	Turbo-1500		



1

codice	503303	cod. costr.	002.35.00029 YDR.BL.00029
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	Barline-35F, Vergina-50SF		



1

codice	503309	cod. costr.	002.50.00027 YDR.VE.00010 YDR.VE.00027
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore in produzione fino al 2002		

perni risciacquo



1

codice	524615	cod. costr.	002.35.00015 YDR.BL.00015
descrizione	perno di risciacquo ø 12mm H 101mm filetto M10		
Per modelli:	Barline-35F		



1

codice	524616	cod. costr.	002.40.00004
descrizione	perno di risciacquo ø 12mm H 122mm filetto M10		
Per modelli:	Euroline-40F		



1

codice	524625	cod. costr.	002.35.00016 YDR.BL.00016
descrizione	perno di risciacquo pos. di montaggio inferiore ø 16mm H 55mm filetto M6		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F		



1

codice	524611	cod. costr.	002.11.00002 YDR.11.00002
descrizione	perno di risciacquo pos. di montaggio inferiore ø 20mm H 75mm filetto 1/4"/M6		
Per modelli:	Vergina-50SF		



1

codice	524610	cod. costr.	002.15.00082 YDR.15.00082
descrizione	perno di risciacquo pos. di montaggio inferiore ø 20mm H 76mm filetto 1/4"/M8		
Per modelli:	Turbo-1500		

accessori per	524610		
	codice	524619	cod. costr.
			002.15.00083 YDR.15.00083
	dado zigrinato filetto M8 ø 25mm H 7mm inox		



1

codice	524618	cod. costr.	002.50.00012 YDR.VK.00012
descrizione	perno di risciacquo pos. di montaggio superiore ø 10mm H 31mm filetto M10		
Per modelli:	Vergina-50SF		



1

codice	524609	cod. costr.	002.40.00001 YDR.EU.00001
descrizione	perno di risciacquo pos. di montaggio superiore ø 16mm H 54mm filetto M6/M10		
Per modelli:	Euroline-40F		

maniglie e volantini

maniglie

			
1			
codice	503338	cod. costr.	001.00.00119 ANO.00.00119
descrizione	maniglia a ponte		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F		

			
1			
codice	503160	cod. costr.	001.00.00118 ANO.00.00118
descrizione	maniglia a ponte L 418mm H 35mm interasse di fissaggio 378mm filetto M8x1,25 lar. 25mm completo grigio		
Per modelli:	Vergina-50SF		

piedi e tappi terminali

piedi con perno filettato

			
1			
codice	701048	cod. costr.	001.00.00016 ANO.00.00016
descrizione	piede filetto M10 lungh. fil. 26mm ø 40mm H 46mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

cesti

cesti per stoviglie

accessori

inserto piatti

			
1			
codice	972036	cod. costr.	003.00.00517 HLE.00.00517
descrizione	inserto piatti L 290mm lar. 90mm H 75mm piatti 12		



codice	971147	cod. costr.	003.40.00015 HLE.EU.00015
descrizione	inserto piatti L 370mm lar. 380mm H 75mm piatti 8 acciaio plastificato		

guarnizioni

O.R.

EPDM

			
1			
codice	510551	cod. costr.	002.00.00261
descrizione	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz		

			
1			
codice	501312	cod. costr.	002.00.00262
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 88.62mm conf. 1 pz		

guarnizioni speciale

guarnizioni per supporto braccio lavaggio

			
1			
codice	524622	cod. costr.	002.00.00105
descrizione	guarnizione gomma ø 103mm int. ø 58mm spessore 3mm		



dosatori

pompe a diaframma

autopescanti

varie



1

codice	361370	cod. costr.	003.00.00268 HLE.00.00268
descrizione	dosatore tipo modello 2 brillantante entrata 4x6mm uscita 4x6mm raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 4x6mm		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		
ricambi per	361370		
	codice	361307	cod. costr. —
	membrana dosatore ø 68mm fori ø 6mm per tipo DIB3P/DIB5P		
	codice	361459	cod. costr. —
	attacco per tubo ø 6mm per dosatore		

tubi

tubi per scarichi



1

codice	530572	cod. costr.	002.00.00234 YDR.00.00234
descrizione	tubo scarico DN24 L 2000mm ø int. estr. dritta 24mm ø int. estr. dritta 29mm ø int. estr. piegata 29mm ø int. estr. piegata 35mm tubo ø est. 29mm		
Per modelli:	Vergina-50SF		

tubi flessibili industriali

tubi flessibili Niplaflex



1

codice	530561	cod. costr.	002.15.00099 YDR.15.00099
descrizione	tubo di mandata int. ø 10mm ø est. 17mm lun. 5m spessore della parete 3.5mm p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 110°C		
Per modelli:	Turbo-1500		

tubi sagomati

dritto



1

codice	503332	cod. costr.	002.00.00178 YDR.00.00178
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. YDR.00.00178		
Per modelli:	Euroline-40F		



1

codice	503336	cod. costr.	002.15.00029 YDR.15.00029
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. YDR.15.00029		



1

codice	503331	cod. costr.	002.35.00025 YDR.BL.00025
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. YDR.BL.00025		
Per modelli:	Barline-35F		

forma L



1

codice	503330	cod. costr.	002.00.00126 YDR.00.00126
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. YDR.00.00126		

			
1			
codice	503335	cod. costr.	002.15.00058 YDR.15.00058
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. YDR.15.00058		
Per modelli:	Turbo-1500		

			
1			
codice	524628	cod. costr.	002.35.00048
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 41mm terminale dritto int. A ø 27mm AD2 ø 41mm ø terminal dritto B 30/27mm L 100mm plastica conf. 1 lavaggio forma L carico		
Per modelli:	Barline-35F		

			
1			
codice	503334	cod. costr.	002.50.00032 YDR.VK.00013
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. YDR.VK.00013		
Per modelli:	Vergina-50SF		

			
1			
codice	524627	cod. costr.	002.40.00024
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 41mm terminale dritto int. A ø 27mm AD2 ø 41mm ø terminal dritto B 30/27mm L 96mm plastica conf. 1 lavaggio forma L carico		
Per modelli:	Euroline-40F		

			
1			
codice	503333	cod. costr.	002.00.00127 YDR.00.00127
descrizione	tubo sagomato terminale dritto int. A ø 44mm ø terminal dritto B 41mm L 130mm L1 130mm lavaggio forma L cod. prod. YDR.00.00027		
Per modelli:	Vergina-50SF		

			
1			
codice	524626	cod. costr.	002.40.00025
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 41mm terminale dritto int. A ø 30mm AD2 ø 41mm ø terminal dritto B 26mm L 90mm plastica conf. 1 lavaggio forma L carico		
Per modelli:	Euroline-40F		

			
1			
codice	524629	cod. costr.	002.50.00014 YDR.VE.00014
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 41mm terminale dritto int. A ø 26mm AD2 ø 41mm ø terminal dritto B 26mm L 62mm plastica conf. 1 lavaggio forma L per pompadi scarico pos. di montaggio carico		
Per modelli:	Vergina-50SF		

			
1			
codice	517390	cod. costr.	002.15.00027 YDR.15.00027
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 51mm terminale dritto int. A ø 41mm AD2 ø 46mm ø terminal dritto B 36mm L 490mm conf. 1 lavaggio forma L		
Per modelli:	Turbo-1500		



forma U



codice	517389	cod. costr.	002.40.00023
descrizione	tubo sagomato D1 ø 38mm D2 ø 28mm L 590mm lavaggio nero conf. 1		
Per modelli:	Euroline-40F		

raccordi filettati, connettori per tubi

raccordi filettati

nippli doppi



codice	520168	cod. costr.	002.00.00030
descrizione	nipplo doppio ottone nichelato filetto 1/2" - 1/2" conf. 1 pz		

raccordi ad angolo



codice	541493	cod. costr.	002.00.00225 002.00.00226 YDR.00.00225 YDR.00.00226
descrizione	raccordo ad angolo filetto 1/2" F - 1/2" M ottone cromato		
Per modelli:	Turbo-1500		

strumenti di misura

termometri

termometri da incasso



codice	541306	cod. costr.	003.00.00019 003.00.00505 HLE.00.00019 HLE.00.00505
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 62x11mm da 0 a +120°C lungh. capillare 3000mm bulbo ø 6mm bulbo L 27mm		
Per modelli:	Turbo-1500, Vergina-50SF		

componenti di fissaggio

viti

viti con testa zigrinata



codice	524624	cod. costr.	002.50.00004 YDR.VK.00004
descrizione	vite zigrinata filetto M6x1 lungh. fil. 8mm ø 19mm H 3.5mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

dadi

dadi zigrinati



codice	524619	cod. costr.	002.15.00083 YDR.15.00083
descrizione	dado zigrinato filetto M8 ø 25mm H 7mm inox		
Per modelli:	Turbo-1500		

ghiere



1

codice	520559	cod. costr.	002.00.00144 YDR.00.00144
descrizione	ghiera materiale cromato filetto 1/2" H 13mm CH 26 conf. 1 pz per tubo ø 12mm		
Per modelli:	Vergina-50SF		

materiale di consumo

protezioni elettriche

termofusibili



1

codice	390734	cod. costr.	003.00.00168 old version HLE.00.00168 old version
descrizione	termofusibili temp. intervento 90°C 1NC 1 poli 15A 250V attacco Faston maschio 6,3mm int. dei fori 24mm		

C

comandi e segnalatori	6
componenti di fissaggio	26
contattori	7

D

dadi	26
dadi zigrinati	26
dosatori	24

E

elettrovalvole	9
----------------	---

G

ghiere	27
guarnizioni per supporto braccio lavaggio	23

I

interruttori e pulsanti	5
-------------------------	---

L

lampade	7
lampade spia	7
lampade spia complete	7

M

materiale di consumo	27
materiali per collegamenti	12
micro di finecorsa	6
microinterruttori	6
morsetti	12

N

nippli doppi	26
--------------	----

O

O.R.	23
------	----

P

pompe	9
pompe di lavaggio e risciacquo	9
pompe di scarico	12
pressostati	9
protezioni elettriche	12, 27
pulsanti e interruttori a pressione	5

R

raccordi filettati	26
relè	8
resistenze	3
resistenze ad immersione	3

S

strumenti di misura	26
---------------------	----

T

termofusibili	27
termostati	5
termostati a contatto	5
termostati di sicurezza a contatto	5
timer	7
timer programmatori	7
tubi	24
tubi flessibili industriali	24
tubi flessibili Niplaflex	24
tubi per scarichi	24
tubi sagomati	24

V

viti	26
viti con testa zigrinata	26