



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

EMAINOX

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com




- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para baño maría

			
código	418344	referencia	3710003
descripción	resistencia 1200W 220V espirales 1 L 395mm An 220mm H 24mm empalme M4 tubo ø 8mm resistencia seca L1 50mm L2 345mm distancia de empalme 212mm		

resistencias para armarios calientes

			
código	418344	referencia	3710003
descripción	resistencia 1200W 220V espirales 1 L 395mm An 220mm H 24mm empalme M4 tubo ø 8mm resistencia seca L1 50mm L2 345mm distancia de empalme 212mm		

cartuchos calentadores

			
código	418346	referencia	3710022
descripción	resistencia 400W 230V ø 10mm L 380mm rosca M14x1,25 longitud del cable 110mm brida roscada		

			
código	418841	referencia	3710024
descripción	resistencia 500W 230V ø 10mm L 490mm rosca M14x1,25 longitud del cable 110mm		

resistencias circulación de aire

1			
---	--	--	--

código	418345	referencia	3710004
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 int.ø 178mm ø ext. 191mm L 250mm H 40mm L1 50mm B1 32mm H1 16mm H2 24mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		

accesorios para	418345		
------------------------	--------	--	--

	código	510368	referencia	—
--	---------------	--------	-------------------	---

junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia				
--	--	--	--	--

resistencias planas

			
código	418842	referencia	3710036
descripción	resistencia plana L 480mm An 280mm 400W 230V sonda ø 6mm con limitador de temperatura 150°C silicona		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

			
código	380015	referencia	3700010
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_

			
código	375381	referencia	3700002
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 2000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termostatos de seguridad

serie 55.11_



código	375767	referencia	3700014
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 170°C 1 polos 16A sonda ø 3.1mm sonda L 160mm capilar 650mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas bulbo		

termostatos para frío

universal sin alojamiento



código	390534	referencia	3700018
descripción	termóstato margen de trabajo -35 a +35°C bulbo ø6x110mm capilar 1800mm PRODIGY		
accesorios para	390534		
	código	110305	referencia —
pomo termostato T máx 35°C margen de trabajo -35 a +35°C ø 45mm eje ø 6x4,6mm parte plana inclinado ángulo de rotación 270° blanco			

accesorios

estribos de unión



código	550060	referencia	3700007
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	301018	referencia	3700102
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	301018		
	código	301036	referencia —
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

con inscripción



código	301006	referencia	3700101
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
accesorios para	301006		
	código	301036	referencia —
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			



código	300125	referencia	3700100
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
accesorios para	300125		
	código	301036	referencia —
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

conmutadores de levas

interruptor auxiliar



1

código	300091	referencia	3700003
descripción	interruptor auxiliar EGO 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo roscado



1

código	359387	referencia	3760002
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V rojo longitud del cable 250mm		



1

código	359791	referencia	3760004
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde longitud del cable 250mm		

lámparas fluorescentes

lámparas fluorescentes

G13



1

código	359386	referencia	3760019 3760026
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 1198mm 36W 230V UE 1 pzs		



1

código	359390	referencia	3760015
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 1500mm 58W 230V UE 1 pzs		



1


código	359383	referencia	3760025
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 438mm 15W 230V UE 1 pzs tono de luz 640		



1

código	359372	referencia	3760027
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 895mm 30W 230V UE 1 pzs		

completo con soporte



1

código	359391	referencia	3760018
descripción	lámpara fluorescente L 1245mm An 37mm 36W		



1

código	359392	referencia	3760009
descripción	lámpara fluorescente L 1545mm An 37mm 58W		

accesorios

casquillos



1

código	358175	referencia	AAG3251/C-TR
descripción	portalámparas casquillo G13 para lámparas fluorescentes		



1

código	358176	referencia	3760023 AAG251/S
descripción	portalámparas casquillo G13 para lámparas fluorescentes		



1

código	359388	referencia	3760024
descripción	portalámparas casquillo G13 para lámparas fluorescentes		



1

código	359389	referencia	3760023
descripción	portalámparas casquillo G13 para lámparas fluorescentes		

cebadores



1

código	380464	referencia	3760028
descripción	cebador 4-65W		

balastos



1

código	401440	referencia	3760020
descripción	balasto eléctrico 15W 230V para lámparas fluorescentes		



1

código	401141	referencia	3760021
descripción	balasto eléctrico 30W 230V para lámparas fluorescentes UE 1 pzs		



1

código	401142	referencia	3760022
descripción	balasto eléctrico 30W para lámparas fluorescentes		

LÁMPARAS/CONTACTORES/RELÉS EMANOX



1

código	401441	referencia	3760022
descripción	balasto eléctrico 36-40W para lámparas fluorescentes		

contactores

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380211	referencia	3700037
descripción	contactor de potencia 230VAC		



1

código	380213	referencia	3700080
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		

relés

relés de potencia

con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm



1

código	380494	referencia	3700053
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 7A 4CO empalme F2 conexión enchufable N° fabricante 55.34.8.230.0054 94.74/ZMD4 250V empalme 2mm		

accesorios para

	código	380341	referencia	—
zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relé N° fabricante ZMD4				
	código	380399	referencia	—
zócalo de relé 4 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3				

portarelés

			
1			
código	380393	referencia	3700054
descripción	zócalo de relé 4 polos		

controladores electrónicos

EVCO - EVERY CONTROL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

			
1			
código	379998	referencia	3700041
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo FK200XN7 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC		

electrónicas

placas electrónicas

			
1			
código	401450	referencia	3700120
descripción	placa de teclado para llenado de agua		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

RPE

			
1			
código	374017	referencia	3740017
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 6l/min DN10 RPE poliamida reducción entrada A blanco membrana NBR margen de presión 0,2-10bar		

			
1			
código	370009	referencia	3740017
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 3/4" DN10 RPE longitud 88.5mm		

válvulas magnéticas refrigeración

PARKER

válvulas

			
1			
código	370366	referencia	3740021
descripción	válvula magnética NC tipo YB09 mit Kabel 230V margen de presión 0-10bar empalme 4mm conexión para soldadura PARKER refrigeración recto		
repuestos para	370366		
	código	371033	referencia
	—		
	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina YB09 mit Kabel soporte ø 14mm		



compresores

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1	código	605005	referencia	3650048
	descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo T2155GK 230V 50Hz LBP completamente hermético 16.3kg consumo 458W capacidad cilindro 14.5 cm³ CSR H 221mm 368W 524W 717W 948W 1215W metodo de test ASHRAE		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1	código	605004	referencia	3650047
	descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo EMT6152GK 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 7.8kg 1/5HP capacidad cilindro 4.5 cm³ CSIR H 166mmWWW 267W 332W 351W 437W 535W 646W 769W metodo de test ASHRAE		

ventiladores

ventiladores para frigoríficos


motores de refrigeración completos



1	código	601280	referencia	3650032
	descripción	ventilador 230V 5W 50/60Hz rodete ventilador ø 172mm		
	repuestos para	601280		
		código	601020	referencia —
		motor de ventilador 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF5-13-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		
		código	601069	referencia —
		rodete ventilador aspirante ø 172mm sentido de rotación izquierdo fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 25° An 32mm aluminio		

ventiladores de aire caliente

otros



	código	601531	referencia	3740035
	descripción	ventilador de aire caliente 220V 30W 50Hz L1 70mm L2 12mm L3 30mm L4 87mm rodete ventilador ø 155mm FIME tipo C30R0407		

componentes específicos

para vitrinas frías

puertas



1

código	695247	referencia	2300550
descripción	puerta abatible An 638mm H 215mm		

macánica de puertas

otros



1

código	700907	referencia	3990001
descripción	soporte completo para vidrio plástico L 80mm An 26mm H 49mm		

para baño-maría

sistemas de desagüe



1

código	515060	referencia	3600034 3600077
descripción	pileta de desagüe rosca 3/4" H 18mm int.ø 20mm ø ext. 38mm		

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

otros

tubos de rebose



1

código	515061	referencia	2300567
descripción	tubo de rebose		

pomos

pomos universales



1

código	111934	referencia	3700057
descripción	pomo termostato T máx 90°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-90°C ángulo de rotación 270°		

accesorios para 111934


código	110135	referencia	—
roseta pomo hasta ø 52mm			

pomos personalizados para fabricantes

EMAINOX



1

código	111933	referencia	3700021
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba plata		



1

código	111934	referencia	3700057
descripción	pomo termostato T máx 90°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-90°C ángulo de rotación 270°		

accesorios para 111934


código	110135	referencia	—
roseta pomo hasta ø 52mm			



elementos extraíbles

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura con soporte



1

código	690955	referencia	2330706
descripción	rueda de rodadura rodillo ø 28mm A1 6mm con soporte inox/Nylon pos. de montaje arriba cojinete cojinete de fricción UE 1 pzs H 5mm L 62mm distancia de sujeción 25/45mm		

rejillas y rieles guía

rieles guía y soportos

específico del fabricante



1

código	690760	referencia	2330094
descripción	guía forma U L 503mm An 24mm H 13mm pos. de montaje izquierdo/derecho		



1


código	693481	referencia	3380001
descripción	soporte de bandeja L 23mm An 20mm H 26mm		

juntas

juntas para frigoríficos


juntas roscadas

perfil 9030

Fabricamos burletes personalizables de este perfil


1

código	900541	referencia	2320081
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 175mm L 403mm medidas exteriores		




1

código	900543	referencia	2320082 3965048
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 188mm L 403mm medidas exteriores		



1

código	900540	referencia	2320043 3960127
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 372mm L 403mm medidas exteriores		




1

código	900542	referencia	3965045
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 410mm L 430mm medidas exteriores		

juntas tóricas

EPDM

			
código	504618	referencia	3600035
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs		

componentes para el circuito frigorífico

válvulas

válvulas de expansión

DANFOSS

válvulas

tipo TS2/TES2

			
código	750015	referencia	3650065
descripción	válvula de expansión DANFOSS tipo TES2 refrigerante R404a/R507 acodado 90° controlado por termostato entrada 3/8" SAE salida 1/2" SAE compensación presión 1/4" p máx. 34bar -40 a +10°C capilar 1500mm		
accesorios para	750015		
	código	750020	referencia —
complmento de boquilla tamaño 0X tipo 068-2002 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750021	referencia —
complmento de boquilla tamaño 00 tipo 068-2003 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750022	referencia —
complmento de boquilla tamaño 01 tipo 068-2010 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750023	referencia —
complmento de boquilla tamaño 02 tipo 068-2015 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750024	referencia —
complmento de boquilla tamaño 03 tipo 068-2006 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750483	referencia —
complmento de boquilla tamaño 04 tipo 068-2007 T2/TE2 DANFOSS			
	código	750484	referencia —
complmento de boquilla tamaño 05 tipo 068-2008 T2/TE2 DANFOSS			
	código	750485	referencia —
complmento de boquilla tamaño 06 tipo 068-2009 T2/TE2 DANFOSS			


visores

CASTEL

			
código	750070	referencia	3650018
descripción	visor de líquido CASTEL tipo 3950/22 con indicador empalme 7/16" UNF (1/4" SAE) rosca hembra/macho L 68mm -30 a +110°C p máx. 45bar		

evaporadores para frigoríficos

específico del fabricante

1 			
código	750155	referencia	3650025 3650105
descripción	evaporador L 320mm An 90mm H 150mm		
1 			
código	750153	referencia	3650007
descripción	evaporador L 390mm An 75mm H 300mm completo con ventilador		
1 			
código	750154	referencia	3650010
descripción	evaporador L 445mm An 75mm H 280mm longitud total 510mm		



accesorios de cocina

gastro-norm

bandejas gastro-norm



1

código	695246	referencia	3400202
descripción	bandeja gastronorm tamaño GN 1/1 An 325mm L 530mm		

piezas de unión



1

código	693484	referencia	2300306
descripción	distanciador para recipiente gastronorm L1 530mm L2 510mm inox An 22mm H 19.5mm UE 1 pzs espesor 0.75mm		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola con manilla de palanca



1

código	514360	referencia	3600259
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" H DN15 longitud 49mm		

caños de pared



1

código	693483	referencia	3600032
descripción	caño de pared empalme 1/2" EC 27 L1 12mm L2 20mm		

sistemas de desagüe y lavabos

tubos verticales

3/4"



1

código	515048	referencia	2300567
descripción	tubo vertical medida 3/4" altura útil 48mm altura total 74mm ø ext. 20mm latón cromado con junta tórica		

repuestos para 515048

código	528813	referencia	—
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 17mm UE 1 pzs		

accesorios para 515048

código	515041	referencia	—
descripción	pileta de desagüe medida 3/4" altura útilmm altura total 30mm ø ext. 38mm latón cromado		

específico del fabricante

EMAINOX



1

código	504618	referencia	3600035
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs		



1

código	515060	referencia	3600034 3600077
descripción	pileta de desagüe rosca 3/4" H 18mm int.ø 20mm ø ext. 38mm		



1

código	515048	referencia	2300567
descripción	tubo vertical medida 3/4" altura útil 48mm altura total 74mm ø ext. 20mm latón cromado con junta tórica		

repuestos para 515048

código	528813	referencia	—
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 17mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	515048		
	código	515041	referencia
			—
 pileta de desagüe medida 3/4" altura útilmm altura total 30mm ø ext. 38mm latón cromado			

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

1			
	código	541080	referencia
			3700042
termómetro medida de montaje 58x25,5mm -40 a +40°C capilar 2500mm sonda ø 6mm sonda L 30mm			

ø52mm

1			
	código	541413	referencia
			3700039
termómetro montaje ø 52mm T máx 120°C 0 a +120°C sonda ø 6mm sonda L 36mm capilar 1500mm			

B

balastros 6

C

caños de pared 12
 cartuchos calentadores 3
 cebadores 6
 componentes para el circuito frigorífico 11
 compresores 8
 conmutadores de levas 5
 contactores 6
 controladores electrónicos 7

E

evaporadores 11

G

gastro-norm 12

I

interruptores y pulsadores 4
 interruptores/pulsadores basculantes 4

J

juntas para frigoríficos 10
 juntas roscadas 10
 juntas tóricas 11

L

lámparas 5
 lámparas de señalización 5
 lámparas de señalización completas 5
 lámparas fluorescentes 5, 5

R

reguladores de energía 3
 rejillas y rieles guía 10
 relés 6
 resistencias 3
 resistencias circulación de aire 3
 resistencias para armarios calientes 3
 resistencias para baño maría 3
 resistencias planas 3

S

sistemas de desagüe y lavabos 12
 sistemas de medición 13

T

termostatos 3
 termostatos de regulación 3
 termostatos de seguridad 4

termostatos para frío 4
 tubos verticales 12

V

válvulas de bola 12
 válvulas de expansión 11
 válvulas magnéticas 7
 válvulas y caños de pared 12
 ventiladores 8
 ventiladores de aire caliente 8
 ventiladores para frigoríficos 8
 visores 11