



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

EMMEPI

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de


www.gev-online.ch




- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper


Heizkörper für Backöfen




GEV-Nr.	416074	Vergl.-Nr.	C00215
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V L 523mm B 555mm L1 64mm L2 458mm B1 525mm B2 30mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Loch ø 5mm Rohr ø 6.3mm HK 1 Rechteckflansch Trockenheizkörper		
Zubehör für	416074		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. 8C0286
	Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper		




GEV-Nr.	416068	Vergl.-Nr.	C00215
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V L 525mm B 500mm L1 60mm L2 460mm B1 524mm B2 31mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Loch ø 5mm Rohr ø 6.3mm Anschluss M4 HK 1 Rechteckflansch Backofen		
Zubehör für	416068		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. 8C0286
	Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper		



GEV-Nr.	419171	Vergl.-Nr.	C10194
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V L 525mm B 560mm L2 465mm B1 525mm B2 30mm FL 70mm FB 23mm LA 56mm Loch ø 5mm Rohr ø 6.3mm AL 41mm HK 1 Befestigungsgewinde M4 Backofenheizkörper		



GEV-Nr.	416061	Vergl.-Nr.	C10193
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V L 715mm B 470mm L1 60mm L2 655mm B1 436mm B2 34mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Loch ø 4mm Rohr ø 9mm AL 53mm Anschluss M4 HK 1 Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofen		
Zubehör für	416061		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. 8C0286
	Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper		




GEV-Nr.	416069	Vergl.-Nr.	C10195
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V L 860mm B 500mm L1 60mm L2 800mm B1 466mm B2 34mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Loch ø 5mm Rohr ø 8.5mm AL 45mm Anschluss M4 HK 1 Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofen		
Zubehör für	416069		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. 8C0286
	Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper		

Heizkörper für Bain-Maries



GEV-Nr.	416067	Vergl.-Nr.	808174
Beschreibung	Heizkörper 1380W 230V HK 1 L 346mm B 190mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm 2-Lochbefestigung Gewinde 1/4" Tauchheizkörper B1 70mm B2 105mm H 27mm BA 67mm		
Ersatzteile für	416067		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	416067		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		
	GEV-Nr.	560112	Vergl.-Nr. —
	Unterlegscheibe ID ø 5.3mm AD ø 10mm Materialstärke 1mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M5		
	GEV-Nr.	560132	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		

			
GEV-Nr.	418335	Vergl.-Nr.	ED1110004
Beschreibung	Heizkörper 500W 230V HK 1 L 430mm L1 38mm B 280mm Anschluss M4 Anschlussabstand 271mm Rohr ø 8.5mm Trockenheizkörper L2 392mm H 16mm		

Heizkörper für Frittenwannen

			
GEV-Nr.	416067	Vergl.-Nr.	808174
Beschreibung	Heizkörper 1380W 230V HK 1 L 346mm B 190mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm 2-Lochbefestigung Gewinde 1/4\" data-bbox="60 280 486 330">		
Ersatzteile für	416067		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Zubehör für	416067		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	560112	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	560132	Vergl.-Nr. —

Heizkörper für Fritteusen

Anschluss außermittig mit Gewinde

			
GEV-Nr.	416070	Vergl.-Nr.	808256
Beschreibung	Heizkörper 10200W 230/400V HK 3 L 300mm B 180mm H 33mm FL 19.5mm Flanschlänge 1 9.5mm Flanschlänge 2 9.8mm Fø1 62mm Fø2 57mm TH ø 6.5mm TV 2x M10x1 THP oben/unten L1 18mm L2 282mm B1 30mm B2 35mm Gewinde M54x1,5 Windungen 5 Rohr ø 8.5mm Kabellänge 450mm Drehflansch Tauchheizkörper Fritteuse AL 130mm TD 2		
Ersatzteile für	416070		
	GEV-Nr.	510243	Vergl.-Nr. 808055

Ersatzteile für	416070		
	GEV-Nr.	550496	Vergl.-Nr. —
Zubehör für	416070		
	GEV-Nr.	510243	Vergl.-Nr. 808055
	GEV-Nr.	550662	Vergl.-Nr. 808892

Anschluss mittig

			
GEV-Nr.	415297	Vergl.-Nr.	808689
Beschreibung	Heizkörper 6800W 230/400V HK 3 L 299mm B 107mm H 35mm FL 19.5mm Flanschlänge 1 9.5mm Flanschlänge 2 9.8mm Fø1 62mm Fø2 57mm TH ø 8.5mm TV 2x M10x1 THP oben/unten L1 16mm L2 283mm B1 30mm B2 77mm Gewinde M54x1,5 Rohr ø 8.5mm Kabellänge 450mm Drehflansch Tauchheizkörper		
Zubehör für	415297		
	GEV-Nr.	510243	Vergl.-Nr. 808055
	GEV-Nr.	510245	Vergl.-Nr. 808054
	GEV-Nr.	550447	Vergl.-Nr. 808892

2-Lochbefestigung

			
GEV-Nr.	416065	Vergl.-Nr.	808620
Beschreibung	Heizkörper 1333W 230V HK 1 L 283mm B 20mm H 40mm Gewinde M12x1 Rohr ø 8.5mm Anschluss M4 AL 52mm BA 31mm Windungen 2 Tauchheizkörper 2-Lochbefestigung		
Ersatzteile für	416065		
	GEV-Nr.	507313	Vergl.-Nr. —
Zubehör für	416065		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	416065			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14				
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück				
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr.	—
Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4				
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm				
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr.	—
Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4				
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr.	—
Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück				

				
GEV-Nr.	416064	Vergl.-Nr.	809460	
Beschreibung	Heizkörper 3300W 230V HK 1 L 285mm B 74mm H 42mm Gewinde M12x1 Rohr ø 8.5mm Anschluss M4 AL 37mm Windungen 5 Fritteusenheizkörper 2-Lochbefestigung			
Zubehör für	416064			
	GEV-Nr.	520229	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M12x1 H 4mm SW 16 Stahl verzinkt VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück				
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr.	—
Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4				
	GEV-Nr.	521110	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	521131	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M12x1 H 3.5mm SW 17 CNS VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	528110	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr.	—
Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4				
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr.	—
Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück				

Heizkörper für Grillplatten

				
GEV-Nr.	416062	Vergl.-Nr.	C10199	
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V HK 1 L 220mm B 103mm H 32mm Rohr ø 6.3mm L1 42mm L2 178mm B1 28mm B2 45mm AL 19mm Grillplatte Trockenheizkörper			

				
GEV-Nr.	416075	Vergl.-Nr.	C00650	
Beschreibung	Heizkörper 1200W 230V HK 1 L 295mm B 105mm H 32mm Rohr ø 6.5mm L1 40mm L2 252mm B1 35mm B2 35mm Anschluss M4 AL 23mm Kippbratpfanne Anschlussabstand 29mm Trockenheizkörper			

				
GEV-Nr.	416072	Vergl.-Nr.	C00644	
Beschreibung	Heizkörper 1800W 230V L 290mm B 130mm H 30mm Rohr ø 6.5mm L1 130mm L2 160mm B1 60mm B2 20mm Anschluss M4 AL 20mm Trockenheizkörper			

Heizkörper für Nudelkocher

				
GEV-Nr.	416066	Vergl.-Nr.	808056	
Beschreibung	Heizkörper 1840W 230V HK 1 L 275mm B 64mm Hmm 2-Lochbefestigung Anschluss M4 Gewinde 1/4" Rohr ø 8.5mm			
Zubehör für	416066			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14				
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück				
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr.	—
Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4				
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm				
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr.	—
Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für	416066			
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr.	—
Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück				

	GEV-Nr.	416077	Vergl.-Nr.	808756
Beschreibung	Heizkörper 2520/3000W 220/240V HK 1 L 445mm B 66mm Hmm 2-Lochbefestigung Anschluss M4 Gewinde 1/4" Rohr ø 8.5mm BA 58mm AL 34mm Nudelkocher Tauchheizkörper			
Zubehör für	416077			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14				
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück				
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr.	—
Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4				
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm				
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr.	—
Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4				
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr.	—
Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück				

	GEV-Nr.	416071	Vergl.-Nr.	809070
Beschreibung	Heizkörper 800W 230V L 350mm B 87mm H 36mm 2-Lochbefestigung Anschluss Flachstecker 6,3mm Gewinde 1/4" Rohr ø 8.5mm BA 74mm Trockenheizkörper			
Ersatzteile für	416071			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				
Zubehör für	416071			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14				
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm				

Heizkörper für Pizzaöfen

	GEV-Nr.	415917	Vergl.-Nr.	808633
Beschreibung	Heizkörper 1400W 230V L 572mm B 159mm FL 220mm FB 32mm LA 199mm AL 134mm Anschluss M5 L1 30mm L2 27mm L3 515mm B1 25mm B2 110mm Rohr ø 10.2mm HK 1 Rechteckflansch Loch ø 4mm Trockenheizkörper			

Heizkörper für Wärmeschränke

	GEV-Nr.	419155	Vergl.-Nr.	8C2213
Beschreibung	Heizkörper 1200W 230V HK 1 L 350mm B 150mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Gewinde M12x1,25 BA 145mm			

Heizkabel

Anschluss beidseitig
mit Aderendhülsen

	GEV-Nr.	420387	Vergl.-Nr.	8C1890
Beschreibung	Heizkabel 37W 220V L 4900mm für Schnellabkühler			

Heizregister

	GEV-Nr.	415115	Vergl.-Nr.	827915
Beschreibung	Heizregister BA 185mm B 38mm H 40mm 2000W 230V TB 125°C HK 2 Anschluss Flachstecker 6,3mm L 195mm			
Ersatzteile für	415115			
	GEV-Nr.	375095	Vergl.-Nr.	—
Anlegethermostat LA 18mm Abschalttemp. 105°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung				

			
1			
GEV-Nr.	415122	Vergl.-Nr.	827915
Beschreibung	Heizregister BA 185mm B 40mm H 35mm 2000W 230V TB 105°C HK 2 Anschluss Kabel Kabellänge 340mm L 197mm für Querstromlüfter		

Rippenrohrheizkörper

			
1			
GEV-Nr.	420345	Vergl.-Nr.	8C0424
Beschreibung	Heizkörper 1400W 230V L 285mm B 135mm ø 19.5mm Gewinde 3/8\"		

Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø47,5mm

			
1			
GEV-Nr.	418136	Vergl.-Nr.	808674
Beschreibung	Heizkörper 4360W 240V Einbau ø 47.5mm HK 3 L 310mm B 31mm H 35mm THA 1 TH ø 7mm THL 200mm THP anliegend Rohr ø 6.3mm LA 62mm Loch ø 8mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Ersatzteile für	418136		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	418136		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr. —
O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

3-Lochflansch ø57,5mm

			
1			
GEV-Nr.	418084	Vergl.-Nr.	807858
Beschreibung	Heizkörper 7599W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 340mm B 36mm H 42mm THA 1 TH ø 7mm THL 270mm THP anliegend Rohr ø 8.5mm LA 72mm Loch ø 8mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper		

Weitere

			
1			
GEV-Nr.	418548	Vergl.-Nr.	809218 8C0728
Beschreibung	Heizkörper 5200W 230V HK 3 L 325mm B 47mm H 50mm Rohr ø 8.5mm LA 62mm Loch ø 9.3mm Anschluss M4 4-Lochflansch Tauchheizkörper FB 81mm FL 96mm mit Thermosicherung		
Ersatzteile für	418548		
	GEV-Nr.	510401	Vergl.-Nr. —
Dichtung Gummi L 88mm B 73mm Materialstärke 5mm Loch ø 7mm LA 65mm für Heizkörper 4 Löcher ID ø 50mm			

			
1			
GEV-Nr.	415550	Vergl.-Nr.	809556
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 L 205mm B 38mm H 70mm THA 1 TH ø 2.5mm THL 120mm THP außermittig, anliegend Rohr ø 6.3mm LA 64mm Loch ø 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 4-Lochflansch Tauchheizkörper FB 82mm FL 82mm		
Zubehör für	415550		
	GEV-Nr.	379078	Vergl.-Nr. —
Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø1,5x100mm Kabellänge 1.8m			
	GEV-Nr.	510565	Vergl.-Nr. —
Dichtung Gummi L 82mm B 82mm Materialstärke 4mm Loch ø 9mm LA 64mm für Heizkörper passend für RATIONAL 4 Löcher			

2"

			
1			
GEV-Nr.	416073	Vergl.-Nr.	808525
Beschreibung	Heizkörper 6000W 220V HK 3 L 315mm B 43mm H 39mm Rohr ø 8.5mm TH ø 5mm THL 280mm THA 1 THP außermittig, anliegend Anschluss M4 Tauchheizkörper Schraubflansch Gewinde 2"		
Zubehör für	416073		
	GEV-Nr.	510407	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 78mm ID ø 60mm Materialstärke 2mm für Heizkörper für Gewinde 2" VPE 1 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	416078	Vergl.-Nr.	808595
Beschreibung	Heizkörper 8000W 230V HK 3 L 305mm B 39mm H 43mm Rohr ø 8.5mm TH ø 5mm THL 285mm THA 1 THP anliegend Anschluss M4 AL 48mm Tauchheizkörper Schraubflansch Gewinde 2"		
Zubehör für	416078		
	GEV-Nr.	510407	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 78mm ID ø 60mm Materialstärke 2mm für Heizkörper für Gewinde 2" VPE 1 Stück			



GEV-Nr.	416076	Vergl.-Nr.	808756
Beschreibung	Heizkörper 2520W 220V L 445mm B 60mm Gewinde 1/4" BA 52mm Rohr ø 8.5mm 2-Lochbefestigung Tauchheizkörper Anschluss M5		

Umluftheizkörper



GEV-Nr.	415914	Vergl.-Nr.	809571
Beschreibung	Heizkörper 15000W 230V HK 6 ID ø 505mm AD ø 520mm L 615mm H 180mm L1 50mm B1 156mm H1 35mm H2 145mm FL 210mm FB 24mm LA 30mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 80mm Rohr ø 6.5mm Umluftheizkörper Loch ø 8mm EP innen Rechteckflansch		
Zubehör für	415914		
	GEV-Nr.	521127	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 210mm B 24mm Materialstärke 2mm für Heizkörper		
	GEV-Nr.	693548	Vergl.-Nr. —
	Flansch passend für Umluftheizkörper B 23mm EP außen Länge 210		




GEV-Nr.	415915	Vergl.-Nr.	809570
Beschreibung	Heizkörper 15000W 230V HK 6 ID ø 635mm AD ø 650mm L 696mm H 200mm L1 23mm B1 156mm H1 35mm H2 165mm FL 210mm FB 24mm LA 31mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 80mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 7mm EP außen Rechteckflansch		
Zubehör für	415915		
	GEV-Nr.	521127	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 210mm B 24mm Materialstärke 2mm für Heizkörper		
	GEV-Nr.	693548	Vergl.-Nr. —
	Flansch passend für Umluftheizkörper B 23mm EP außen Länge 210		



GEV-Nr.	415119	Vergl.-Nr.	132110020
Beschreibung	Heizkörper 1600W 230V HK 1 ID ø 179mm AD ø 197mm L 254mm H 30mm L1 51mm B1 31mm H1 9mm H2 21mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 41mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 4mm Rechteckflansch		
Zubehör für	415119		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. 8C0286
	Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper		



GEV-Nr.	418861	Vergl.-Nr.	828041
Beschreibung	Heizkörper 2400W 220V HK 1 ID ø 185mm AD ø 200mm L 210mm H 35mm L1 10mm B1 61mm H1 5mm H2 30mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 36mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch gewinkelt		



GEV-Nr.	418986	Vergl.-Nr.	9629911
Beschreibung	Heizkörper 3000W 240V HK 1 ID ø 180mm AD ø 186mm L 210mm H 31mm L1 11mm B1 60mm H1 7mm H2 24.5mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 34.5mm Rohr ø 6.25mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		



GEV-Nr.	415845	Vergl.-Nr.	142110001
Beschreibung	Heizkörper 3150W 230V HK 3 ID ø 201mm AD ø 215mm L 272mm H 35mm L1 57mm B1 60mm H1 8mm H2 27mm FL 95mm FB 22mm LA 77mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 20mm Rohr ø 6.5mm Umluftheizkörper Loch ø 6mm Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	418134	Vergl.-Nr.	808778
Beschreibung	Heizkörper 3300W 240V HK 1 ID ø 185mm AD ø 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm FL 100mm FB 22mm LA 85mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 22mm Rohr ø 6.5mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		


			
1			
GEV-Nr.	418131	Vergl.-Nr.	808781
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 3 ID ø 217mm AD ø 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm FL 140mm FB 22mm LA 63mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	418858	Vergl.-Nr.	806187
Beschreibung	Heizkörper 7350W 230V HK 3 ID ø 215mm AD ø 230mm L 267mm H 85mm L1 38mm B1 102mm H1 5mm H2 80mm FL 142mm FB 25mm LA 63mm Kabellänge 1000mm Umluftheizkörper Loch ø 6mm		

			
1			
GEV-Nr.	415912	Vergl.-Nr.	809555
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 ID ø 445mm AD ø 458mm L 474mm H 130mm B1 156mm H1 33mm H2 97mm FL 210mm FB 24mm LA 31mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 80mm Rohr ø 6.5mm Trockenheizkörper Loch ø 7.5mm EP innen Rechteckflansch L1 16mm		
Zubehör für	415912		
	GEV-Nr.	521127	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 210mm B 24mm Materialstärke 2mm für Heizkörper		
	GEV-Nr.	693548	Vergl.-Nr. —
	Flansch passend für Umluftheizkörper B 23mm EP außen Länge 210		

			
1			
GEV-Nr.	415913	Vergl.-Nr.	809554
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 ID ø 504mm AD ø 516mm L 535mm H 130mm B1 156mm H1 35mm H2 95mm FL 210mm FB 25mm LA 31mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 80mm Rohr ø 6.5mm Trockenheizkörper Loch ø 7.5mm EP außen Rechteckflansch L1 19mm		
Zubehör für	415913		
	GEV-Nr.	521127	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 210mm B 24mm Materialstärke 2mm für Heizkörper		
	GEV-Nr.	693548	Vergl.-Nr. —
	Flansch passend für Umluftheizkörper B 23mm EP außen Länge 210		

			
1			
GEV-Nr.	418135	Vergl.-Nr.	808779
Beschreibung	Heizkörper 920W 230V HK 1 ID ø 200mm AD ø 215mm L 255mm H 40mm Gewinde 1/4\" Anschluss Flachstecker 6,3mm 2-Lochbefestigung BA 24mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper		
Zubehör für	418135		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 1/4\" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		

			
1			
GEV-Nr.	419140	Vergl.-Nr.	8C0256 J03RST1B50
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 340mm B 105mm L1 30mm L2 310mm B2 90mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss M4 Rohr ø 6.3mm B1 15mm Windungen 2		



Kochplatten

quadratisch + rechteckig

mit Überfallrand



1

GEV-Nr.	490066 ¹	Vergl.-Nr.	C00637
Beschreibung	Kochplatte Maße 220x220mm 2600W 230V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen Protektor Ja quadratisch		

¹mit Protektor



1

GEV-Nr.	490071 ¹	Vergl.-Nr.	C00212
Beschreibung	Kochplatte Maße 300x300mm 4000W 230V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen Protektor Ja quadratisch		

¹mit Protektor

rund

mit Überfallrand

für Haushalt + Großküche




1

GEV-Nr.	490016	Vergl.-Nr.	C10000
Beschreibung	Kochplatte ø 180mm 2000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		



1

GEV-Nr.	490020	Vergl.-Nr.	C00208	
Beschreibung	Kochplatte ø 220mm 2600W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand			
Zubehör für	490020			
	GEV-Nr.	550796	Vergl.-Nr.	—
	Befestigungsplatte für Kochplatte ø220mm			



1

GEV-Nr.	419235	Vergl.-Nr.	8C0392
Beschreibung	Heizkörper 3500W 230V HK 1 L 560mm B 175mm L1 30mm L2 530mm B2 145mm FL 70mm FB 22.5mm LA 56mm Anschluss M4 Rohr ø 6.3mm B1 33mm Umluftheizkörper Kombidämpfer Windungen 3		



1

GEV-Nr.	418139	Vergl.-Nr.	808780
Beschreibung	Heizkörper 3500W 240V HK 1 L 620mm B 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm AL 100mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm Loch ø 6mm B1 30mm Rechteckflansch Umluftheizkörper Windungen 2		

Strahlungsheizkörper



1

GEV-Nr.	490079	Vergl.-Nr.	809045	
Beschreibung	Strahlungsheizkörper 8-eckig 3400W 230V L 300mm B 300mm HK 2 H 30mm mit Heizwendel Energieregulierung mit Temperaturmelder Anschlüsse 4+2 Anschlussart Kabel AD			
Ersatzteile für	490079			
 Bild nicht vorhanden	GEV-Nr.	390931	Vergl.-Nr.	—
	Sicherheitsthermostat für Strahlungsheizkörper			

2-kreisig



1

GEV-Nr.	490080	Vergl.-Nr.	809127
Beschreibung	Strahlungsheizkörper ø 250mm 2400W HK 2 Teilleistung 1000W		

 			
1			
GEV-Nr.	490062	Vergl.-Nr.	C00210
Beschreibung	Kochplatte ø 300mm 3500W 220V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		

Energierегler

EGO

1-kreisig

 			
1			
GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	809397
Beschreibung	Energierегler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfrei-gabe 6-100% Nr. 50.57021.010		

 			
1			
GEV-Nr.	380019	Vergl.-Nr.	806287
Beschreibung	Energierегler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfrei-gabe 6-100% Nr. 50.57071.010		

2-kreisig

 			
1			
GEV-Nr.	380024	Vergl.-Nr.	unbekannt
Beschreibung	Energierегler 240V 13A Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 36mm Befestigungsgewinde M4 Nr. 50.67079.601 mit 1-Pol-Vorsatzschalter		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlegethermostate


			
1			
GEV-Nr.	375160	Vergl.-Nr.	809559
Beschreibung	Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 110°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 M4		

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 51_

 			
1			
GEV-Nr.	375334	Vergl.-Nr.	808144
Beschreibung	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 30-85°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.10/19_

 			
1			
GEV-Nr.	375055	Vergl.-Nr.	828838
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 318° 250V		



GEV-Nr.	375647	Vergl.-Nr.	809017
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 31-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 318°		



GEV-Nr.	375336	Vergl.-Nr.	C00545
Beschreibung	Thermostat T.max. 255°C Arbeitsbereich 45-255°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	375341	Vergl.-Nr.	809036
Beschreibung	Thermostat T.max. 150°C Arbeitsbereich 60-150°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	375216	Vergl.-Nr.	808672
Beschreibung	Thermostat T.max. 280°C Arbeitsbereich 50-280°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 1300mm Kapillarrohr isoliert 1150mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 318°		



GEV-Nr.	375718	Vergl.-Nr.	C10379
Beschreibung	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 70-180°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	375860	Vergl.-Nr.	8C0888 8C1605
Beschreibung	Thermostat T.max. 289°C Arbeitsbereich 57-289°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 1780mm Kapillarrohr isoliert 1770mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben° Drehwinkel 270° Fühlermaterial CNS		

E-G-O




GEV-Nr.	375800	Vergl.-Nr.	132110016
Beschreibung	Thermostat T.max. 308°C Arbeitsbereich 65-308°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 600mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° mit 2 Fühlern		

E-G-O



GEV-Nr.	375253	Vergl.-Nr.	8C0363
Beschreibung	Thermostat T.max. 455°C Arbeitsbereich 85-455°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 660mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

E-G-O



GEV-Nr.	375594	Vergl.-Nr.	132110015
Beschreibung	Thermostat T.max. 318°C Arbeitsbereich 60-318°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 139mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

E-G-O




GEV-Nr.	375247	Vergl.-Nr.	808542
Beschreibung	Thermostat T.max. 500°C Arbeitsbereich 75-500°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

E-G-O




GEV-Nr.	375002	Vergl.-Nr.	C00563
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 55-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 850mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

E-G-O




GEV-Nr.	375534	Vergl.-Nr.	809260
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 19-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 129mm Kapillarrohr 980mm Kapillarrohr isoliert 960mm Stopfbuchse Achslängemmm Achsstellung Drehwinkel 180°		

E-G-O



GEV-Nr.	375232	Vergl.-Nr.	C00563
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 55-320°C 1-polig Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse		

E-G-O




GEV-Nr.	375809	Vergl.-Nr.	809890 J0THR090
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm Kapillarrohr 1800mm Kapillarrohr isoliert 1800mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.13_



GEV-Nr.	375492	Vergl.-Nr.	808935
Beschreibung	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 94-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 94mm Kapillarrohr 1090mm Kapillarrohr isoliert 960mm Stopfbuchse M10x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 310° Fühlermaterial CNS		


Serie 55.34_



GEV-Nr.	375021	Vergl.-Nr.	808058
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 32-110°C 3-polig 3CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 138mm Kapillarrohr 2980mm Kapillarrohr isoliert 2200mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	375410	Vergl.-Nr.	807603
Beschreibung	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 95-180°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm Kapillarrohr 1780mm Kapillarrohr isoliert 1400mm Stopfbuchse M10x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	375929	Vergl.-Nr.	X12076
Beschreibung	Thermostat T.max. 182°C Arbeitsbereich 101-182°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm Kapillarrohr 1180mm Kapillarrohr isoliert 1040mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	375435	Vergl.-Nr.	807603
Beschreibung	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 56-190°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 670mm Stopfbuchse M10x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 318° Fühlermaterial CNS		

Serie 55.40_



GEV-Nr.	375185	Vergl.-Nr.	806189
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 53-320°C 4-polig 4NO 16A Fühler ø 3.9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Sicherheitsthermostate


Serie 55.10/19_



GEV-Nr.	375339	Vergl.-Nr.	808181
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 225°C 1-polig 0.5A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M10x1 Fühler		
Zubehör für	375339		
	GEV-Nr.	551083	Vergl.-Nr. —
Kappe für Sicherheitsthermostat Gewinde M8x1			



GEV-Nr.	375337	Vergl.-Nr.	C00546
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 300°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 700mm Stopfbuchse Fühler		




GEV-Nr.	375250	Vergl.-Nr.	808671
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 870mm Fühler ø 6mm 1-polig Fühler L 129mm 16A Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Abschalttemp. 130°C Fühler CNS		
Ersatzteile für	375250		
	GEV-Nr.	551083	Vergl.-Nr. —
Kappe für Sicherheitsthermostat Gewinde M8x1			



GEV-Nr.	375376	Vergl.-Nr.	808181
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 870mm Fühler ø 6mm 1-polig Fühler L 133mm 0.5A Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M10x1 Abschalttemp. 224°C Fühler		

Serie 55.14_




GEV-Nr.	375260	Vergl.-Nr.	808430 813430
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 1280mm Kapillarrohr isoliert 1050mm Stopfbuchse M10x1 Fühler CNS		

Serie 55.32_



GEV-Nr.	375281	Vergl.-Nr.	808203
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C 3-polig 0.5A Fühler ø 3mm Fühler L 188mm Kapillarrohr 1100mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler CNS		

E-G-O




GEV-Nr.	375277	Vergl.-Nr.	808057
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 700mm Stopfbuchse Fühler		

E-G-O



GEV-Nr.	390338	Vergl.-Nr.	C00686
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 169°C		

E-G-O




GEV-Nr.	375258	Vergl.-Nr.	807349
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 232°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 94mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 670mm Stopfbuchse M10x1 Fühler CNS		

E-G-O



GEV-Nr.	375628	Vergl.-Nr.	808718
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 670mm Stopfbuchse M10x1 Fühler CNS		

E-G-O




GEV-Nr.	375338	Vergl.-Nr.	C00098 C00686
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 700mm Stopfbuchse Fühler CNS		

E-G-O



GEV-Nr.	390141	Vergl.-Nr.	513130206
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 1490mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler CNS		

E-G-O



GEV-Nr.	390142	Vergl.-Nr.	807790
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 3-polig 20A Fühler ø 3.1mm Fühler L 188mm Kapillarrohr 1490mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler CNS		


Serie 56_



GEV-Nr.	390797	Vergl.-Nr.	809505
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 157°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 62mm Kapillarrohr 1520mm Kapillarrohr isoliert 1380mm Stopfbuchse Fühler		



GEV-Nr.	390714	Vergl.-Nr.	C00926
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 75mm Kapillarrohr 740mm Kapillarrohr isoliert 200mm Stopfbuchse Fühler CNS		



GEV-Nr.	375159	Vergl.-Nr.	809504
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 365°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 96mm Kapillarrohr 1160mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler mit Spezialverschraubung Verschrau- bung M14x1		

Regelthermostate mit Vorsatzschalter

Serie 55.10/19_




GEV-Nr.	375119	Vergl.-Nr.	C98972	
Beschreibung	Thermostat T.max. 255°C Arbeitsbereich 45-255°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben° Drehwin- kel 270° Vorsatzschalter 2NO			
Ersatzteile für	375119			
	GEV-Nr.	300091	Vergl.-Nr.	806286 C00217
Vorsatzschalter EGO 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik				
	GEV-Nr.	375778	Vergl.-Nr.	—
Thermostat T.max. 255°C Arbeitsbereich 45-255°C 1-polig 1CO Fühler ø 6mm Fühler L 74mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstel- lung oben Drehwinkel 270°				
	GEV-Nr.	550060	Vergl.-Nr.	C00218
Verbindungsbügel lang für Thermostat VPE 1 Stück				

CAEM


Regelthermostate



GEV-Nr.	390082	Vergl.-Nr.	807256
Beschreibung	Thermostat T.max. 100°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 94mm Kapillarrohr 1600mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm Achs- stellung oben Drehwinkel 270° Fühlermaterial Kupfer		



GEV-Nr.	375094	Vergl.-Nr.	828838
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 75mm Kapillarrohr 1600mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm Achs- stellung oben Drehwinkel 270° Fühlermaterial Kupfer		



1

GEV-Nr.	375645	Vergl.-Nr.	808809
Beschreibung	Thermostat T.max. 120°C Arbeitsbereich 30-120°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 110mm Kapillarrohr 1600mm Kapillarrohr isoliert 1550mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Fühlermaterial Kupfer 250V		

Sicherheitsthermostate



1

GEV-Nr.	375456	Vergl.-Nr.	809891
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 335°C 2-polig 20A Fühler ø 3mm Fühler L 200mm Kapillarrohr 1050mm Kapillarrohr isoliert 650mm Stopfbuchse Fühler CNS bei 250V 20A bei 400V 10A		

Kältethermostate

RANCO

Serie K50



1

GEV-Nr.	390292	Vergl.-Nr.	828317
Beschreibung	Thermostat RANCO Typ K50-P1118 Fühler ømm Fühler Lmm Kapillarrohr 1250mm Arbeitsbereich -3 bis +2,5°C		

Zubehör

Kapillarrohrklemmen



1

GEV-Nr.	550138	Vergl.-Nr.	C10433
Beschreibung	Kapillarrohrklemme für Rohr-ø 8.5mm für Rundrohrheizkörper		

Verbindungsbügel



1

GEV-Nr.	550060	Vergl.-Nr.	C00218
Beschreibung	Verbindungsbügel lang für Thermostat VPE 1 Stück		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	301003	Vergl.-Nr.	712110000 818181
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		

Zubehör für	301003		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		



1

GEV-Nr.	301001	Vergl.-Nr.	E61110003
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		

Zubehör für	301001		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		



1

GEV-Nr.	300136	Vergl.-Nr.	C00610
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 24V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		

unbeschriftet



1

GEV-Nr.	347675	Vergl.-Nr.	809832
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm grün 2CO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Zubehör für	347675		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhäube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

Druckschalter/-taster

19x13mm



1

GEV-Nr.	347605 ¹	Vergl.-Nr.	809883
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 19x13mm gelb 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 105°C Schutzart IP40		
Zubehör für	347605		
	GEV-Nr.	346541	Vergl.-Nr. —
	Schutzhäube für Wippenschalter Außenmaß 23,4x17,4mm Innenmaß 19x13mm H 9,5mm Einbaumaßmm		

¹beleuchtet

28,5x28,5mm



1

GEV-Nr.	347617	Vergl.-Nr.	809337
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 28,5x28,5mm grau 2CO 250V 16A Uhr Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40		



1

GEV-Nr.	100160	Vergl.-Nr.	C10250
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 28,5x28,5mm rot 1NO 250V 12A Zündung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40 Einbau ømm		

ø16mm



1

GEV-Nr.	346287 ¹	Vergl.-Nr.	809886
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 16mm rot 1NO 250V 3A beleuchtet Anschluss Flachstecker 2,8mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		

¹beleuchtet

1

GEV-Nr.	346346	Vergl.-Nr.	809600
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 16mm rot 1NO/Leuchte 250V 3A Anschluss Flachstecker 2,8mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		

ø22mm



1

GEV-Nr.	699002	Vergl.-Nr.	809151
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 22mm schwarz/weiß 1NO/1NC/Leuchte 230V 6A 0-1 Anschluss Schraubanschluss Umgebungstemperatur max. 70°C Schutzart IP40		



1

GEV-Nr.	401357	Vergl.-Nr.	8C1437
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß ø22mm 1NO/1NC/Leuchte 400V 4A Leuchte 24V 0-1 Anschluss Schraubanschluss Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		
Ersatzteile für	401357		
	GEV-Nr.	346181	Vergl.-Nr. —
	Drucktaste Einbau ø 21mm Außenmaß 30x55mm oval		
Zubehör für	401357		
	GEV-Nr.	401709	Vergl.-Nr. —
	Schutzhäube Außenmaß 57x32mm Innenmaß 47x22mm matt Gummi H 27,5mm		

ø25mm



1

GEV-Nr.	345162 ¹	Vergl.-Nr.	8C0427
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm gelb 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

¹beleuchtet

1

GEV-Nr.	348211	Vergl.-Nr.	244230001
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm rot 1NO/Leuchte 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP65 mit Abdeckung		

Mikroschalter

Universal



1	GEV-Nr.	345042	Vergl.-Nr.	809481
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 75g blau/schwarz			
Zubehör für	345042			
	GEV-Nr.	345043	Vergl.-Nr.	—
	Hebelsatz 5-teilig			



1	GEV-Nr.	348043	Vergl.-Nr.	E61110082
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 27.8mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm mit Hebelsatz Typ MS1-16 Betätigungskraft: 100g weiß			

hebelbetätigt



1	GEV-Nr.	346314	Vergl.-Nr.	132110023
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 56mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ VRSR01DA1 Betätigungskraft: 50g			



1	GEV-Nr.	345254	Vergl.-Nr.	E00010041
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 120°C BA 22mm Betätigungskraft: 60g Hebellänge 58mm			



1	GEV-Nr.	300128	Vergl.-Nr.	807999 808053
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Hebellänge 63mm			



1	GEV-Nr.	345125	Vergl.-Nr.	809568
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C BA 25mm Typ C99ZP3 Betätigungskraft: 25g Hebellänge 63.5mm			

rollenhebelbetätigt

Mikroschalter



1	GEV-Nr.	345041	Vergl.-Nr.	E61110082
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenhebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C schwarz Hebellänge 20.5mm			

stiftbetätigt



1	GEV-Nr.	345042	Vergl.-Nr.	809481
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 75g blau/schwarz			
Zubehör für	345042			
	GEV-Nr.	345043	Vergl.-Nr.	—
	Hebelsatz 5-teilig			

M10



1	GEV-Nr.	347216	Vergl.-Nr.	807351 E61110053
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x0,75 Gewinde L 14mm 250V 10A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7.5mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ NR6K5 Betätigungskraft: 260g			



1	GEV-Nr.	345156	Vergl.-Nr.	809173
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x1 Gewinde L 13mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 6mm BA 25mm L 46mm L1 13mm Umgebungstemperatur max. 85°C Typ C4AZN3 Betätigungskraft: 340g			

Zubehör



1

GEV-Nr. 698204 **Vergl.-Nr.** 809479

Beschreibung Halter für Mikroschalter für Gerät C4-C6

Positionsschalter

PIZZATO

Serie FA



1

GEV-Nr. 300137 **Vergl.-Nr.** C00430

Beschreibung Positionsschalter Aluguss 1NO/1NC 400V 3A L 49mm B 30mm H 16mm Schutzart IP67 Betätigungskraft: 1000g Verschraubung BA 20mm Kabellänge 1800mm


Systemschalter ROLD



1

GEV-Nr. 346364 **Vergl.-Nr.** 808949

Beschreibung Drehscheibe rot/weiß Scheibe ø 20,6mm



1

GEV-Nr. 346211 **Vergl.-Nr.** 808950

Beschreibung Drucktaste ø 23mm grau mit Linse



1

GEV-Nr. 345131 **Vergl.-Nr.** 808948

Beschreibung Elementträger Einbaumaß 28,5x28,5mm grau Träger 1-fach



1

GEV-Nr. 345605 **Vergl.-Nr.** 808807

Beschreibung Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm



1

GEV-Nr. 345606 **Vergl.-Nr.** 809021

Beschreibung Tastelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm

Nockenschalter

Ein/Aus



1

GEV-Nr. 300129 **Vergl.-Nr.** 808145

Beschreibung Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik



1

GEV-Nr. 300088 **Vergl.-Nr.** C00685

Beschreibung Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik



1

GEV-Nr. 300074 **Vergl.-Nr.** 806286

Beschreibung Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1-0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik

7-Takt




GEV-Nr.	300025	Vergl.-Nr.	C00213
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Keramik		
Zubehör für	300025		
	GEV-Nr.	112172	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	112213	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr. —




GEV-Nr.	300106	Vergl.-Nr.	C00214
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Abflachung oben		

4 Schaltstellungen



GEV-Nr.	300010	Vergl.-Nr.	807290
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		

5 Schaltstellungen



GEV-Nr.	347652	Vergl.-Nr.	808962
Beschreibung	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 5NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		

Vorsatzschalter



GEV-Nr.	300002	Vergl.-Nr.	808052 C00690
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		



GEV-Nr.	300200	Vergl.-Nr.	C00217
Beschreibung	Vorsatzschalter 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Vorsatzschalter Keramik		




GEV-Nr.	300091	Vergl.-Nr.	806286 C00217
Beschreibung	Vorsatzschalter EGO 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		

29x19mm




1



GEV-Nr.	345217	Vergl.-Nr.	809557
Beschreibung	Magnetschalter L 29mm B 19mm 1NO 125V 0.5A P max. 10W Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm		




1



GEV-Nr.	345335	Vergl.-Nr.	8C0129	
Beschreibung	Magnetschalter L 36mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W Anschluss Kabel Kabellänge 960mm			
Zubehör für	345335			
	GEV-Nr.	519049	Vergl.-Nr.	TR0220
	Magnet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 Loch ø 2mm			



1




GEV-Nr.	345118 ¹	Vergl.-Nr.	E61110057	
Beschreibung	Magnetschalter L 36mm B 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W Anschluss Kabel Kabellänge 980mm			
Zubehör für	345118			
	GEV-Nr.	345399	Vergl.-Nr.	—
Magnet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3				

¹mit kodiertem Steckanschluss

37x16mm



1




GEV-Nr.	345600	Vergl.-Nr.	TR0666	
Beschreibung	Magnetschalter L 37mm B 16mm 1NO 250V 0.2A P max. 50W Anschluss Kabel Kabellänge 960mm			
Zubehör für	345600			
	GEV-Nr.	519049	Vergl.-Nr.	TR0220
	Magnet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 Loch ø 2mm			

M10x0,75



1




GEV-Nr.	345632	Vergl.-Nr.	TR0309	
Beschreibung	Magnetschalter Gewinde M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 50W Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm Typ 102			
Zubehör für	345632			
	GEV-Nr.	100779	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M10x0,75 H 3mm SW 14 CNS VPE 2 Stück			

Zubehör


Magnete



GEV-Nr.	691178	Vergl.-Nr.	8C2146
Beschreibung	Magnet ø 22mm Lmm H 7mm Bmm AD ø 22mm M5		



GEV-Nr.	345398	Vergl.-Nr.	E00010012
Beschreibung	Magnet ømm L 36mm H 8mm B 13mm LA 20mm M3 Loch ø 3mm		



GEV-Nr.	519049	Vergl.-Nr.	TR0220	
Beschreibung	Magnet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 Loch ø 2mm			
Zubehör für	519049			
	GEV-Nr.	560095	Vergl.-Nr.	—
	Blechschruben ø 2.9mm L 9.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 7981/ISO 7049 Kopf ø 5.6mm Linsenkopf			

Druckschalter/-taster



GEV-Nr.	300131	Vergl.-Nr.	809472
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß ø22mm rot beleuchtet, 80-264V 1NO tastend		

ERSCE

Stellungswähler



GEV-Nr.	346691	Vergl.-Nr.	8C0281
Beschreibung	Stellungswähler Einbaumaß ø22mm schwarz komplett 1 rastend / 2 tastend Schaltfolge 1-0-2 2NO/1NO 10(4)A max 400V		

GIOVENZANA

Schalter komplett





GEV-Nr.	401357	Vergl.-Nr.	8C1437
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß ø22mm 1NO/1NC/Leuchte 400V 4A Leuchte 24V 0-I Anschluss Schraubanschluss Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		
Ersatzteile für	401357		
	GEV-Nr.	346181	Vergl.-Nr. —
Drucktaste Einbau ø 21mm Außenmaß 30x55mm oval			
Zubehör für	401357		
	GEV-Nr.	401709	Vergl.-Nr. —
Schutzhaube Außenmaß 57x32mm Innenmaß 47x22mm matt Gummi H 27.5mm			

TELEMECANIQUE (EFA)

Serie XB2

Drucktasten



GEV-Nr.	300134	Vergl.-Nr.	C00278 C00278+C00279
Beschreibung	Drucktaste Einbaumaß ø22mm schwarz		

Befehls- und Meldegeräte

MOELLER/EATON

Schalter komplett

Drehschalter



GEV-Nr.	300132	Vergl.-Nr.	808641
Beschreibung	Drehschalter Einbaumaß ø22mm grün komplett		

			
1			
GEV-Nr.	345412	Vergl.-Nr.	C00279
Beschreibung	Kontaktblock mit Halter 1NO		
Ersatzteile für	345412		
	GEV-Nr.	345220	Vergl.-Nr. —
Kontaktblock EFA ZB2BE101 1NO max 230V 10(6)A schwarz			
	GEV-Nr.	345221	Vergl.-Nr. —
Kontaktblock EFA ZB2BE102 1NC max 230V 10(6)A schwarz			
	GEV-Nr.	347526	Vergl.-Nr. —
Kontaktblockträger für Serie XB2			

Encoder und Potentiometer

			
1			
GEV-Nr.	401953	Vergl.-Nr.	IB5944010
Beschreibung	Platine Stabmixer für Gerät VORTEX mit Potentiometer 230V		

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signallampenkappen

ø10mm (Typ SRZ-3)

			
1			
GEV-Nr.	359124	Vergl.-Nr.	C00614
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø10mm gelb rund VPE 1 Stück		
Zubehör für	359124		
	GEV-Nr.	359132	Vergl.-Nr. 808943
Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C			

ø13mm (Typ SFK-3)

			
1			
GEV-Nr.	359127	Vergl.-Nr.	809085
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø13mm gelb VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	359126	Vergl.-Nr.	808461
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø13mm grün VPE 1 Stück		

Signalelemente für Fassungstyp SRZ / SDK / SDY / SFK

			
1			
GEV-Nr.	359130	Vergl.-Nr.	809084
Beschreibung	Signalelement 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 8mm		

			
1			
GEV-Nr.	359129	Vergl.-Nr.	C00614
Beschreibung	Signalelement 24V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	359132	Vergl.-Nr.	808943
Beschreibung	Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C		

Signallampen komplett

ø 6mm

			
1			
GEV-Nr.	359031	Vergl.-Nr.	8C0298
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V grün		

ø10mm

mit Steckfassung

			
1			
GEV-Nr.	359334	Vergl.-Nr.	C00614
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 24V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	359138	Vergl.-Nr.	808969
Beschreibung	Signallampe ø 10mm rot 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

ø12mm

mit Schraubfassung



1

GEV-Nr.	359291	Vergl.-Nr.	809133
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm		

ø13mm

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	359143	Vergl.-Nr.	806128
Beschreibung	Signallampe ø 13mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 120°C VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	359142	Vergl.-Nr.	807773
Beschreibung	Signallampe ø 13mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 120°C VPE 1 Stück		

30x22mm



1

GEV-Nr.	359157	Vergl.-Nr.	806080
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 125/55°C Typ RL2		

Zubehör für 359157



GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

Sonstige



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	359335	Vergl.-Nr.	809133
Beschreibung	Signallampe		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Backöfen



1

GEV-Nr.	357153	Vergl.-Nr.	809884
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 55mm Glas L 30mm für Backofen Typ		

Hartglas-Infrarotlampen



1

GEV-Nr.	359463	Vergl.-Nr.	40XX-XX40999
Beschreibung	Infrarotlampe Fassung E27 240V 250W ø 125mm L 173mm Typ BR125 rot Hartglas		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm



1

GEV-Nr.	359718	Vergl.-Nr.	809935
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 35,5mm 230V 15W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Hartglas		

Ersatzteile für 359718



GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr.	809715 8C0278
Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W			



GEV-Nr.	359740	Vergl.-Nr.	—
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT			



1

GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr.	809715 8C0278
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		

Zubehör für 359701




GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr.	—
Linsennippel øG 33,5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	359701		
	GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr. —
Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C			
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. —
Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	359942	Vergl.-Nr. —
Linsennippel øG 33.5mm ø 41mm Hartglas Temp.Best. 350°C			

	GEV-Nr.	359661	Vergl.-Nr.	808808
Beschreibung Linsennippel Gewinde 32.1 ø 58mm Hartglas Temp.Best. 350°C				
Zubehör für	359661			
	GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Pizzaofen Fiberglas ID ø 32.5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm				

Einbaudurchmesser 47,8mm

	GEV-Nr.	525313	Vergl.-Nr.	808709
Beschreibung O-Ring Viton ID ø 60.33mm Materialstärke 3.53mm VPE 1 Stück				

	GEV-Nr.	532649	Vergl.-Nr.	808710
Beschreibung O-Ring Viton ID ø 63.17mm Materialstärke 2.62mm VPE 1 Stück				

Einbaudurchmesser 65,5mm

	GEV-Nr.	359712	Vergl.-Nr.	808850
Beschreibung Backofenlampe Einbau ø 65.5mm 230V 40W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Hartglas				
Ersatzteile für	359712			
	GEV-Nr.	359022	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Fassung E14 Einbau ø 65.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm				
	GEV-Nr.	359611	Vergl.-Nr.	—
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 40W 230V ø 45mm L 75mm Glas L 50mm für Backofenlampe IMPORT				
	GEV-Nr.	359722	Vergl.-Nr.	—
Dichtung Silikon ID ø 57.5mm AD ø 68mm Materialstärke 2mm				
	GEV-Nr.	359724	Vergl.-Nr.	808851
Linsennippel Gewinde ø 62mm H 46mm ø 74mm Hartglas Temp. Best. 350°C				

	GEV-Nr.	359724	Vergl.-Nr.	808851
Beschreibung Linsennippel Gewinde ø 62mm H 46mm ø 74mm Hartglas Temp. Best. 350°C				

55x70mm

	GEV-Nr.	359297	Vergl.-Nr.	131110027
Beschreibung Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm				
Zubehör für	359297			
	GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr.	—
Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe				

55x100mm



1

GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr.	808979
Beschreibung	Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Ersatzteile für	359698		
	GEV-Nr.	358119	Vergl.-Nr. —
	Rahmen L 118mm B 72mm BA 143mm für Lampenfassung		
	GEV-Nr.	358122	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 112mm B 68mm Silikon Materialstärke 3mm für Lampenfassung		
	GEV-Nr.	358123	Vergl.-Nr. —
	Lampenglas L 112mm B 68mm		
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr. —
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr. 808977
	Dichtung für Lampenfassung		
	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr. 808976
	Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm		
	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr. 808975
	Rahmen für Lampenfassung		
Zubehör für	359698		
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr. —
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
	GEV-Nr.	359938	Vergl.-Nr. —
	Borosilikatglas L 115mm B 69mm		



1

GEV-Nr.	101372	Vergl.-Nr.	808569
Beschreibung	Backofenlampe komplett L 100mm B 55mm 230V 25W Fassung E14 rechteckig Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Ersatzteile für	101372		
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr. —
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
	GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr. 808979
	Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm		
	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr. 808977
	Dichtung für Lampenfassung		

Ersatzteile für	101372		
	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr. 808976
	Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm		
	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr. 808975
	Rahmen für Lampenfassung		



1

GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr.	808977
Beschreibung	Dichtung für Lampenfassung		



1

GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr.	808979
Beschreibung	Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Ersatzteile für	359698		
	GEV-Nr.	358119	Vergl.-Nr. —
	Rahmen L 118mm B 72mm BA 143mm für Lampenfassung		
	GEV-Nr.	358122	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 112mm B 68mm Silikon Materialstärke 3mm für Lampenfassung		
	GEV-Nr.	358123	Vergl.-Nr. —
	Lampenglas L 112mm B 68mm		
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr. —
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr. 808977
	Dichtung für Lampenfassung		
	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr. 808976
	Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm		
	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr. 808975
	Rahmen für Lampenfassung		
Zubehör für	359698		
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr. —
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
	GEV-Nr.	359938	Vergl.-Nr. —
	Borosilikatglas L 115mm B 69mm		

			
1			
GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr.	808976
Beschreibung	Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm		

			
1			
GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr.	808975
Beschreibung	Rahmen für Lampenfassung		

Leuchtmittel

Glühlampen

			
1			
GEV-Nr.	357153	Vergl.-Nr.	809884
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 55mm Glas L 30mm für Backofen Typ		

Restwärmeanzeigen

			
1			
GEV-Nr.	359327	Vergl.-Nr.	809398
Beschreibung	Restwärmeanzeige 1-fach		

			
1			
GEV-Nr.	359326	Vergl.-Nr.	809047
Beschreibung	Restwärmeanzeige 4-fach		

Timer

Programmtimer

1

GEV-Nr.	360525	Vergl.-Nr.	809346
Beschreibung	Timer CDC 11904 Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 10min 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. 11904F1 / BCR000.0000 Motorentyp M48R ATS		
Ersatzteile für	360525		
	GEV-Nr.	360118	Vergl.-Nr.
			—
Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung rechts ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48R ATS für Timer Kabellänge 260mm 1,9/2,5W			

			
1			
GEV-Nr.	360511	Vergl.-Nr.	8C0289 J03CCL001
Beschreibung	Timer FIBER P19 Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 270s 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. P195JV4H700 Motorentyp M51B-J0R6400		

1

GEV-Nr.	360303	Vergl.-Nr.	809247
Beschreibung	Timer FIBER P25 Motoren 2 Kammern 5 Laufzeit 72s / 4,8min 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. P255J05ANM0 Motorentyp M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
Ersatzteile für	360303		
	GEV-Nr.	360673	Vergl.-Nr. —
Motor-Kit Ritzel ø 6.8mm Zähne 15 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung im Uhrzeigersinn ø 48mm H 18.5mm Motortyp UDS- 40NE1RNZ165 Kabellänge 150mm mit Halterung			
	GEV-Nr.	360674	Vergl.-Nr. —
Motor-Kit Ritzel ø 6.8mm Zähne 15 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn ø 48mm H 18.5mm Motortyp UDS40NE1RNZ165 Kabellänge 150mm mit Halterung			

Zeitschalter elektrisch

mit Spreizung



1

GEV-Nr.	350074	Vergl.-Nr.	809442
Beschreibung	Zeitschalter MS65 Laufzeit 120min Spreizung 30min 1CO/2NO/1NC bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm Anschluss seitlich Invensys 4-polig Achsstellung unten°		



1

GEV-Nr.	350073	Vergl.-Nr.	8C1391
Beschreibung	Zeitschalter MS65 mit Summerplatine Laufzeit 120min Spreizung 30min 1CO/1NC/2NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 20mm mit Glocke BA 28mm Anschluss seitlich 3-polig		

Zeitschalter mechanisch



1

GEV-Nr.	350159	Vergl.-Nr.	132110014
Beschreibung	Timer M2 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm Befestigungsgewinde M4 Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125°C mit Summer		
Ersatzteile für	350159		
	GEV-Nr.	350186	Vergl.-Nr. —
	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm		
	GEV-Nr.	401062	Vergl.-Nr. —
	Summerplatine 230VAC L 48mm B 45mm Anschluss Faston 6,3mm		



1

GEV-Nr.	350030	Vergl.-Nr.	8C2008
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss seitlich		
Zubehör für	350030		
	GEV-Nr.	110366	Vergl.-Nr. —
	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C° ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
	GEV-Nr.	111199	Vergl.-Nr. —
	Skalenscheibe Einteilung 120min Dauerstellung Nein Drehwinkel 0-330° ø 60mm Zeitschaltuhren Knebel ø 45mm		



1

GEV-Nr.	350008	Vergl.-Nr.	809674
Beschreibung	Zeitschalter M2 mit Glocke 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 24mm BA 28mm Anschluss seitlich		



1

GEV-Nr.	350003	Vergl.-Nr.	813170
Beschreibung	Zeitschalter M2 mit Glocke 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss seitlich		
Zubehör für	350003		
	GEV-Nr.	110366	Vergl.-Nr. —
	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C° ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
	GEV-Nr.	111199	Vergl.-Nr. —
	Skalenscheibe Einteilung 120min Dauerstellung Nein Drehwinkel 0-330° ø 60mm Zeitschaltuhren Knebel ø 45mm		

Alarmgeber

Summer

			
1			
GEV-Nr.	350136	Vergl.-Nr.	809553
Beschreibung	Summer 12VAC Anschluss Kabel 200mm Schraubbefestigung 63dB		

Schütze

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380244	Vergl.-Nr.	807553 8C0148
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS4K 10A Typ GE CL00A 310		

			
1			
GEV-Nr.	380261	Vergl.-Nr.	C00571
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS7K 10A Typ GE CL02A 310		

LOVATO

Leistungsschütze

1

GEV-Nr.	380705	Vergl.-Nr.	C00287
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 11BG0910A230		
Zubehör für	380705		
	GEV-Nr.	380057	Vergl.-Nr.
	—		
Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC1 10A für Schütze Serie BG Anschluss Schraubanschluss Typ BGX1011			

			
1			
GEV-Nr.	380082	Vergl.-Nr.	C00287
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 240VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 4NO		

SIEMENS

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380645	Vergl.-Nr.	809820
Beschreibung	Leistungsschütz 230VAC mit Hilfskontakte		

OMRON

Leistungsschütze



1	GEV-Nr.	380882	Vergl.-Nr.	8C0216
1	Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC AC3 10A Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ J7KN-10D-10 OMRON		

Leistungshalbleiter

CELDUC



1	GEV-Nr.	400105	Vergl.-Nr.	809558
1	Beschreibung	Leistungshalbleiter CELDUC Phasen 2 65A 400V 24VDC L 58mm B 45mm Steckanschluss Schraubanschluss Typ 40.00.453		
1	Zubehör für	400105		
1	GEV-Nr.	401794	Vergl.-Nr.	—
1	Anschlusskabel L 1440mm 4-polig passend für RATIONAL			

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung




1	GEV-Nr.	380139	Vergl.-Nr.	809863
1	Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 2CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 68x38,2x35,8mm Hersteller-Nr. 62.82.8.230.0000		



1	GEV-Nr.	380403	Vergl.-Nr.	905475
1	Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0500		


mit Steckkontakten

Steckkontakt 2,0mm



1	GEV-Nr.	380129	Vergl.-Nr.	809015
1	Beschreibung	Leistungsrelais 24VAC 12A 2CO Anschluss F2 Steckanschluss 94.92.3 250V Anschluss 2mm		
1	Zubehör für	380129		
1	GEV-Nr.	380341	Vergl.-Nr.	—
1	Relais-Sockel 4-polig Kontakte 12 300V Spannung AC 6A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZMD4			
1	GEV-Nr.	380378	Vergl.-Nr.	—
1	Relais-Sockel 2-polig 55/85 Maße 70,5x30x27mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 94.72			
1	GEV-Nr.	380384	Vergl.-Nr.	—
1	Relais-Sockel 2-polig Kontakte Flachstecker 2,8mm 250V Spannung AC 10A B 23mm für Serie			
1	GEV-Nr.	380399	Vergl.-Nr.	—
1	Relais-Sockel 4-polig Maße 76,2x27x86,1mm 250V Spannung AC 1A FINDER Hersteller-Nr. 94.94.3			

Steck/Printrelais



1	GEV-Nr.	380333	Vergl.-Nr.	J03REL001
1	Beschreibung	Printrelais 230VAC 2CO bei 250V 8A Anschluss Pins Rastermaß 5mm FINDER Hersteller-Nr. 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
1	Zubehör für	380333		
1	GEV-Nr.	380340	Vergl.-Nr.	—
1	Relais-Sockel Maße 62x36x15mm 250V Spannung AC 10A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZMEM/5			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	380333			
	GEV-Nr.	380505	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 2CO 40.52 Maße 81,9x15,5x75mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 95.95.3			
	GEV-Nr.	381181	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 2-polig 40.51/40.52/40.61 Anschluss Schraubklemme Maße 15,8x78,6mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 95.75			

Relaissockel

			
1			
GEV-Nr.	380638	Vergl.-Nr.	809018
Beschreibung	Relais-Sockel 8-polig Maße 51x41x23mm 250V 10A FINDER Hersteller-Nr. 90.26		

Niveaurelais

GICAR

				
1				
GEV-Nr.	401173	Vergl.-Nr.	807853	
Beschreibung	Niveaurelais 230V Anschluss F6,3 Typ RL30/3ES/F			

Zeitrelais

Zeitrelais

1

GEV-Nr.	380639	Vergl.-Nr.	809016	
Beschreibung	Zeitrelais TECHNOLOGIC RTR12DS06S Zeitbereich 6s 230VAC 5A Einbaumaß 34x34mm 1CO Anschluss Steckanschluss rund 8-polig			
Zubehör für	380639			
	GEV-Nr.	380638	Vergl.-Nr.	809018
	Relais-Sockel 8-polig Maße 51x41x23mm 250V 10A FINDER Hersteller-Nr. 90.26			

A black rectangular time relay with a yellow circular dial on the front. The dial has markings for 10, 30, 60, and 90 minutes. The top of the device has a label with technical specifications and a CE mark. There are several electrical terminals on the sides.

1

GEV-Nr.	380640	Vergl.-Nr.	809019
Beschreibung	Zeitrelais TECHNOLOGIC RTR12DS60S Zeitbereich 60s 230VAC 5A 1CO Anschluss Steckanschluss rund 8-polig		
Zubehör für	380640		
	GEV-Nr.	380638	Vergl.-Nr. 809018
	Relais-Sockel 8-polig Maße 51x41x23mm 250V 10A FINDER Hersteller-Nr. 90.26		

Transformatoren

offene Transformatoren

mit Klemmanschluss

1

GEV-Nr.	401983	Vergl.-Nr.	C00718
Beschreibung	Transformator primär 230V sekundär 24V 30VA Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz		

1

GEV-Nr.	400203	Vergl.-Nr.	C00506
Beschreibung	Transformator primär 230V sekundär 24V 30VA H 64mm L 75mm B 65mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz		



Elektronikregler

DIXELL

Kühlstellenregler

Einbauversion



1	GEV-Nr.	378384	Vergl.-Nr.	246430107
	Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XR40CX-5N0C1 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC Relaisausgänge 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig		
	Zubehör für	378384		
	GEV-Nr.	378551	Vergl.-Nr.	—
	Adapter für Reduzierung Einbaumaß 71x29mm			
	GEV-Nr.	379053	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379057	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x25mm Kabellänge 3m 2-adrig			
	GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379142	Vergl.-Nr.	E25110070
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379160	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379343	Vergl.-Nr.	825830
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m 2-adrig			
	GEV-Nr.	379749	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379782	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m 2-adrig Widerstand 1kOhm			
	GEV-Nr.	402818	Vergl.-Nr.	—
	Programmierschlüssel 4K für Elektronikregler DIXELL			

1	GEV-Nr.	378229	Vergl.-Nr.	246430103
	Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XW60L-5N0C1 Einbaumaß 150x30mm Einbautiefe 65.5mm 230V Spannung AC NTC/PTC Relaisausgänge 4 CO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig		
	Zubehör für	378229		
	GEV-Nr.	378194	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø7x24,5mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379052	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379053	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379057	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x25mm Kabellänge 3m 2-adrig			
	GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379160	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379343	Vergl.-Nr.	825830
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m 2-adrig			
	GEV-Nr.	379458	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	402818	Vergl.-Nr.	—
	Programmierschlüssel 4K für Elektronikregler DIXELL			

ELIWELL

Universalregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	379605	Vergl.-Nr.	831131 8C0227	
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ ICPPlus915 Modell ICP22J135000 Einbau- maß 71x29mm 12V Spannung AC/DC Pt100/TC (J,K) Relaisausgänge 2 NO-8A(4) NO-8A(4) Pt100/TC (J,K) Thermik Frontmaß 78x37mm Einbautiefe 59mm Betriebsart Thermik Schutzart IPx0 Genauigkeit 1% Einbauversion Abtaufunktion Nein fühlerrabhängig°C Anzeige 3½-stellig			
Zubehör für	379605			
	GEV-Nr.	379050	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fühler -200 bis +600°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 2.7m ohne Verschrau- bung 3-adrig			
	GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	—
	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M			
	GEV-Nr.	379785	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -100 bis +450°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 1.5m ohne Verschrau- bung 2-adrig Widerstand 0.1kOhm			
	GEV-Nr.	379786	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -100 bis +450°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 3m ohne Verschrau- bung 2-adrig Widerstand 0.1kOhm			
	GEV-Nr.	379787	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fühler -200 bis +600°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 1.4m ohne Verschrau- bung 2-adrig Widerstand 0.1kOhm			

Kühlstellenregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	379645	Vergl.-Nr.	712110005
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ ID961 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC Relaisausgänge 1 Relais -55 bis +150°C Anzeige 3½-stellig KompRelais 15A		
Zubehör für	379645		
	GEV-Nr.	379053	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		

Zubehör für	379645			
	GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379782	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m 2-adrig Widerstand 1kOhm			

EVCO - EVERY CONTROL

Universalregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	378169	Vergl.-Nr.	807302	
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL EV7401 Einbaumaß 66,5x66,5mm Einbautiefe 90mm 24/230V Spannung AC NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA Relaisausgänge 1 CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA Ja Schutzart IP54 fühlerrabhängig°C Anzeige 4-stellig			
Zubehör für	378169			
	GEV-Nr.	379053	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379062	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x50mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379131	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fühler -200 bis +600°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x85mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 3-adrig Widerstand bei 0°C 100Ohm			
	GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			



1

GEV-Nr.	378151	Vergl.-Nr.	809889 8C0257 8C0258
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL EVK412 Einbaumaß 71x29mm Einbautiefe 59mm 12/24V Spannung AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA Relaisausgänge 2 CO-16A(8) CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA Ja Schutzart IP54 fühlerrabhängig °C Anzeige 4-stellig		

Kühlstellenregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	379524	Vergl.-Nr.	809889 8C0257 8C0258
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL Typ EVK412 Einbaumaß 71x29mm 12/24V Spannung AC TC/J -100 bis +800°C		

Timer



1

GEV-Nr.	379522	Vergl.-Nr.	809892
Beschreibung	Elektroniktimer EVERY CONTROL Typ EVK702D2VXS Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC Zeiteinstellbereich 0,1s-99h:59min Anzeige 4-stellig Relaisausgänge 2 8A 8A Frontmaß 75x33mm		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler



1

GEV-Nr.	379343	Vergl.-Nr.	825830
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m 2-adrig		



1

GEV-Nr.	379142	Vergl.-Nr.	E25110070
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		



1

GEV-Nr.	379051	Vergl.-Nr.	8C0221
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung Kabelfarben rot/blau 2-adrig		

Zubehör für	379051	GEV-Nr.	379877	Vergl.-Nr.	—
Elektronikregler HONEYWELL Typ DC10N-400 Einbaumaß 92x92mm 24/230V Spannung AC TC (J) Relaisausgänge 1 CO-10A(6) TC (J) universal Einbautiefe 55mm Schutzart IP54 Genauigkeit 1% Einbauversion Abtaufunktion Nein 0 bis +400°C Anzeige 3-stellig					

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



1

GEV-Nr.	379756	Vergl.-Nr.	9629931
Beschreibung	Fühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -100 bis +450°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 3-adrig Gewinde M12x1 Fühler ø4x50mm Kabellänge 1.5m		



1

GEV-Nr.	378011	Vergl.-Nr.	809887
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -40 bis +120°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø3x150mm Kabellänge 2m		



1

GEV-Nr.	381430	Vergl.-Nr.	809525
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø2x100mm Kabellänge 0.25m		




1

GEV-Nr.	379124	Vergl.-Nr.	809564
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø2x100mm Kabellänge 2.2m		


Einstechfühler



GEV-Nr.	379945	Vergl.-Nr.	808682
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Stecker Fühler ø3,5x100mm Gewinde Kabellänge 0.5m Griff ø 10mm Grifflänge 80mm		



GEV-Nr.	379946	Vergl.-Nr.	8C1187
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Stecker Fühler ø3,5x100mm Gewinde Kabellänge 0.7m Griff ø 10mm Grifflänge 80mm		



GEV-Nr.	379548	Vergl.-Nr.	8C1881
Beschreibung	Kerntemperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 4-adrig Fühler ø5x70mm Gewinde Kabellänge 1.2m Griff ø 10mm Grifflänge 120mm L1 150mm L2 80mm		



GEV-Nr.	381426	Vergl.-Nr.	809658
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø3,2x100mm Gewinde M12 Kabellänge 1.9m Griff ø 10mm Grifflänge 100mm		

Elektroniken

Platinen



GEV-Nr.	400200	Vergl.-Nr.	809431
Beschreibung	Platine		



GEV-Nr.	400202	Vergl.-Nr.	C00566
Beschreibung	Platine 24V		



GEV-Nr.	400955	Vergl.-Nr.	808629
Beschreibung	Platine Aufschnittmaschine 230/400V		
Zubehör für	400955		
	GEV-Nr.	401357	Vergl.-Nr. 8C1437
	GEV-Nr.	401709	Vergl.-Nr. —



GEV-Nr.	403575	Vergl.-Nr.	E61110058 E61110059
Beschreibung	Platine Aufschnittmaschine L 128mm B 43mm 230-400V		



1

GEV-Nr.	400954	Vergl.-Nr.	808742
Beschreibung	Platine Aufschnittmaschine/Cutter 50/60Hz 230V		



1

GEV-Nr.	401451	Vergl.-Nr.	809432
Beschreibung	Platine Ceranherd für Gerät Serie 110/920		




1

GEV-Nr.	401171	Vergl.-Nr.	809099
Beschreibung	Platine Kombidämpfer		



1

GEV-Nr.	697908	Vergl.-Nr.	807598
Beschreibung	Platine L 102mm B 95mm 50/60Hz 230/400V		



1

GEV-Nr.	401953	Vergl.-Nr.	IB5944010
Beschreibung	Platine Stabmixer für Gerät VORTEX mit Potentiometer 230V		



1

GEV-Nr.	400098	Vergl.-Nr.	809736
Beschreibung	Regelplatine Kombidämpfer für Gerät CD 101/CM 101 ohne EPROM		

Tastaturen

Tastatureinheiten



1

GEV-Nr.	403002	Vergl.-Nr.	808612	
Beschreibung	Tastatureinheit Aufschnittmaschine Tasten 2 MIRRA/SAN-DANIELE/YORK L 120mm B 48mm			
Zubehör für	403002			
	GEV-Nr.	403004	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung für Tastaturgehäuse L 122mm B 52mm			



1

GEV-Nr.	401735	Vergl.-Nr.	8C0477	
Beschreibung	Tastatureinheit Fleischwolf für Gerät TC12 Tasten 3 Kabellänge 90mm L 130mm B 41mm Kabelfarben braun/gelb/grau/grün/rosa/weiß			
Zubehör für	401735			
	GEV-Nr.	401373	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Tastaturgehäuse L 135mm B 50mm				

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ELBI

gerade



1

GEV-Nr.	373018	Vergl.-Nr.	809566
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14mm DN10 ELBI		
Ersatzteile für	373018		
	GEV-Nr.	370467	Vergl.-Nr. —
Magnetventilsieb passend für ELBI			

ROBERTSHAW/INVENSYS

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
 Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
 Einschaltdauer: 40% 100% 100%

mit kodierter Spule



1

GEV-Nr.	370269	Vergl.-Nr.	809565
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

RPE

Reduzierungen

Ausgangsseite



1

GEV-Nr.	371269	Vergl.-Nr.	8C0117
Beschreibung	Reduzierung Durchflussrate 0,07-0,14l/min braun		

TP



1

GEV-Nr.	370017	Vergl.-Nr.	809327
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
Ersatzteile für	370017		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370017		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370017			
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				



1

GEV-Nr.	370026	Vergl.-Nr.	E00010011	
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14mm DN10 TP			
Ersatzteile für	370026			
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370026			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			

Zubehör für	370026			
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

Componenti per elettrovalvole

1

GEV-Nr.	370015	Vergl.-Nr.	051J00002
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP		
Zubehör für	370015		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370015			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

Magnetventile mit Reduzierung

A two-way magnetic valve with a white plastic body and a green mounting bracket. It has two brass electrical terminals on top and two white plastic ports on the bottom.

1

GEV-Nr.	370628	Vergl.-Nr.	8C0145
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Eingang 16l/min DN10 TP Kunststoff Ausgang 11.5mm		

A three-way magnetic valve with a white plastic body. It has three brass electrical terminals on top and three white plastic ports on the bottom.

1

GEV-Nr.	370250	Vergl.-Nr.	902410
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm T.max. 90°C TP Kunststoff Ausgang B 0.25l/min Reduzierung Ausgang B rot		

Pressostate

für Dampfregelung

			
1			
GEV-Nr.	541025	Vergl.-Nr.	808590
Beschreibung	Pressostat Druckanschluss vertikal Dampfregelung Druckbereich einstellbar 0,2-0,9bar Anschluss Flachstecker 6,3mm Druckanschluss ø 1/4"mm		

			
1			
GEV-Nr.	541074	Vergl.-Nr.	8C0444
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Auslösedruck 0.5bar Resetdruck 0.35bar Druckanschluss vertikal Dampfregelung Druckbereich 0,35/0,51bar Anschluss 1/8" Druckanschluss 1/8"		

für Kombidämpfer

			
GEV-Nr.	345218	Vergl.-Nr.	809509
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 0-3mbar Anschluss 6mm Druckanschluss 6mm		

			
GEV-Nr.	541329	Vergl.-Nr.	809754
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 350/150mbar Anschluss 8mm Druckanschluss 8mm		

Elektroden

1 			
GEV-Nr.	400021	Vergl.-Nr.	809561
Beschreibung	Niveauelektrode PG9 Gesamtlänge 110mm Fühler L 70/47/24mm Fühlerlänge isoliert 62/38/16mm mit 3 Fühlern Anschluss Klemmanschluss		

			
GEV-Nr.	400022	Vergl.-Nr.	809569
Beschreibung	Niveauelektrode PG9 Gesamtlänge 135mm Fühler L 89/59/28mm Fühlerlänge isoliert 80mm mit 3 Fühlern Anschluss Klemmanschluss		
Zubehör für	400022		
	GEV-Nr.	379729	Vergl.-Nr. —
	Verbindungskabel L 1230mm 4-polig für Niveauelektroden Stecker-typ codiert		
	GEV-Nr.	550574	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde PG9 H 3mm SW 28 Messing vernickelt VPE 1 Stück Einbau ømm Kabel ømm		

Kompressoren

ACC/ZEL

R404a/R507

HMBP 1-phasig

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C

			
GEV-Nr.	605068	Vergl.-Nr.	8C1859
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ ML45TB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 10kg 1/5HP Hubraum 4.5cm³ CSIR H 175.5mmW 192W 246W 309W 382W 465W 557W 659W 771W Testverfahren ASHRAE		

			
GEV-Nr.	605014	Vergl.-Nr.	8C1862
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ ML80TB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 11.4kg 3/8HP Hubraum 7.57cm³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W Testverfahren ASHRAE Umgebungstemperatur max. 43°C		

CUBIGEL

R404a/R507

LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C

			
GEV-Nr.	605180	Vergl.-Nr.	772110024 772110027
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ MX23FB 220-240V 50Hz LBP 17.5kg 1HP Leistungsaufnahme 7/8W Hubraum 23.2cm³ CSR H 221mm 749W 982W 1246W 1541W 1868W WWWW		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

MBP 1-phasig

Mittlere Verdampfungstemperatur über -20 °C

			
GEV-Nr.	605003	Vergl.-Nr.	826841
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ NB6144GK 230V 50Hz MBP vollhermetisch 10.3kg Hubraum 4.52cm³ CSIR H 187mm 226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W Testverfahren ASHRAE		
Ersatzteile für	605003		
	GEV-Nr.	601022	Vergl.-Nr. —
	Lüftermotor 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm B 84mm Kabellänge 500mm 1300U/min YZF10-20-18/26 5 Befestigungsoptionen Lager Gleitlager		
	GEV-Nr.	601071	Vergl.-Nr. —
	Lüfterrad saugend ø 230mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 25° B 37mm Aluminium		
	GEV-Nr.	605003	Vergl.-Nr. 826841
	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ NB6144GK 230V 50Hz MBP vollhermetisch 10.3kg Hubraum 4.52cm³ CSIR H 187mm 226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W Testverfahren ASHRAE		

HMBP 1-phasig

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C



1

GEV-Nr.	605125	Vergl.-Nr.	8C1300
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ NEK6213GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 1/2HP Hubraum 12.12cm³ CSIR H 206mmW 695W 884W 1093W 1333W 1600W 1894W 2215W Testverfahren ASHRAE		

Lüfter

Axiallüfter

ebm-papst



1

GEV-Nr.	601030 ¹	Vergl.-Nr.	809503 831100001
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 4656Z Metall Anschluss Flachstecker 2,8mm ebm-papst Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 75°C		
Zubehör für	601030		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692497	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 105mm BA 150mm für Axiallüfter ebm-papstmm		

¹mit Kugellager

Import



1

GEV-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	827851
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff		

¹mit Kugellager

1

GEV-Nr.	601081 ¹	Vergl.-Nr.	827852
Beschreibung	Axiallüfter L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 75mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601081		
	GEV-Nr.	691102	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 75mm BA 71mm für Axiallüfter 80mm		

¹mit Kugellager



Kältelüfter

Kältemotoren Universal

ELCO

Serie BT - Kondensator-Motoren



1



GEV-Nr.	601420 ¹	Vergl.-Nr.	8C0807
Beschreibung	Lüftermotor 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm B 103mm Kabellänge 500mm 1300U/min ELCO 3FBT 50-40/15 3 Befestigungsoptionen Lager Gleitlager		

¹inkl. Kondensator

Kälteventilatoren komplett

ebm-papst

Serie A4E



1

GEV-Nr.	601623	Vergl.-Nr.	771110007
Beschreibung	Lüfter A4E315-AC08-19 Lüfterrad ø 315mm Schaufeln 5 230V 50Hz 95W 1370U/min Kabellänge 450mm ebm-papst saugend passender Kondensator 3µF		
Zubehör für	601623		
GEV-Nr.	365137	Vergl.-Nr.	—
 Kondensator Kapazität 3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 25mm L 56mm M8 Kunststoff Anschluss Kabel 250mm 416.17.77GF Schutzart			

Querstromlüfter

EMMEVI - FERGAS

mit vergossenen Spulen



1

GEV-Nr.	601110	Vergl.-Nr.	8C0495
Beschreibung	Querstromlüfter TGO 60/1-180/20 Walze ø 60mm Walze L 180mm Blechpaketstärke 20mm Motor links 230V/50Hz 28W Kältetechnik Lager Gummi Anschluss Flachstecker 6,3mm -30 bis +100°C 230V Kabellänge 1800mm		

COPREL

mit Standardspulen



1

GEV-Nr.	602044	Vergl.-Nr.	8C0496
Beschreibung	Querstromlüfter COPREL TFR 180/20-14CSN Walze ø 60mm Walze L 180mm Blechpaketstärke 20mm Motor rechts 230V/50Hz 27W Kältetechnik Lager Gummi Anschluss Flachstecker 6,3mm T.max. 60°C Leistung 144m³/h -30 bis +60°C		



1

GEV-Nr.	601453	Vergl.-Nr.	827914
Beschreibung	Querstromlüfter TFR 180 Walze ø 60mm Walze L 180mm Blechpaketstärke 16mm Motor rechts 230V/50-60Hz 17W universal Lager Silikon Anschluss Flachstecker 6,3mm Leistung 100m³/h -30 bis +100°C 230V 50Hz		
Zubehör für	601453		
GEV-Nr.	415114	Vergl.-Nr.	—
 Heizregister BA 185mm B 40mm H 35mm 2000W 230V TB 105°C HK 2 Anschluss Kabel Kabellänge 150mm L 192mm für Querstromlüfter			

Zubehör für Querstromlüfter

Heizregister



1


GEV-Nr.	415115	Vergl.-Nr.	827915
Beschreibung	Heizregister BA 185mm B 38mm H 40mm 2000W 230V TB 125°C HK 2 Anschluss Flachstecker 6,3mm L 195mm		
Ersatzteile für	415115		
GEV-Nr.	375095	Vergl.-Nr.	—
 Anlegethermostat LA 18mm Abschalttemp. 105°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung			


			
1			
GEV-Nr.	415122	Vergl.-Nr.	827915
Beschreibung	Heizregister BA 185mm B 40mm H 35mm 2000W 230V TB 105°C HK 2 Anschluss Kabel Kabellänge 340mm L 197mm für Querstromlüfter		


Heißluftmotoren


			
1			
GEV-Nr.	691810	Vergl.-Nr.	809827
Beschreibung	Flansch für Lüftermotor AD ø 48mm Innen-ø 1 19,5mm Innen-ø 2 15mm Materialstärke 3,5mm Messing		


			
1			
GEV-Nr.	550859	Vergl.-Nr.	809828
Beschreibung	Gegenflansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 1 34mm Innen-ø 2 25mm Materialstärke 6mm Messing		

 			
1			
GEV-Nr.	601046	Vergl.-Nr.	807314 809406
Beschreibung	Lüftermotor 220/380V Phasen 3 50/60Hz 0,75kW 1350/1650U/min Geschw. 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L IG 1,9/3,3A Cos(φ) 0,83 bei 50Hz 200-240/346-415V bei 60Hz 200-277/346-480V bei 50Hz 1350U/min bei 60Hz 1650U/min Typ ST80/4 Nr. 661512		

 			
1			
GEV-Nr.	500641	Vergl.-Nr.	807314
Beschreibung	Lüftermotor 220/380V Phasen 3 50Hz 0,75kW 1420U/min Geschw. 1 L1 166mm L2 47mm L3 65mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6R IG 1,4/2,4A Cos(φ) 0,83 bei 50Hz 220/380V bei 60Hz 240/415V Typ ST80/4 Nr. 643515 BA 150mm		

 			
1			
GEV-Nr.	601043	Vergl.-Nr.	808973
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5PS 1400/2700U/min Geschw. 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L AG 2/0,7A passender Kondensator 20µF/250V bei 50Hz 1400/2700U/min Typ 1057		

 			
1			
GEV-Nr.	601166	Vergl.-Nr.	131110010
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50Hz 0,37kW 2700U/min Geschw. 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L AG 2A passender Kondensator 12,5µF/450V bei 50Hz 2700U/min Typ 1057.2157		
Ersatzteile für	601166		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. 901740
	Betriebskondensator Kapazität 12,5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
Zubehör für	601166		
	GEV-Nr.	601165	Vergl.-Nr. —
	Lüfterrad D1 ø 160mm H1 60mm Schaufeln 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		

 			
1			
GEV-Nr.	500652	Vergl.-Nr.	808856
Beschreibung	Lüftermotor 380-415V Phasen 3 50Hz 0,13/0,55kW 700/1350U/min Geschw. 2 L1 188mm L2 44mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L IGA Cos(φ) 0,13/0,55 bei 50Hz 700/1350U/min 4P/8P Typ FB80 4/8 Nr. 390133		



1

GEV-Nr.	500642	Vergl.-Nr.	813154
Beschreibung	Lüftermotor 380-415V Phasen 3 50Hz 0,22/0,75kW 700/1400U/min Geschw. 2 L1 166mm L2 45mm L3 67mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6R IGA bei 50Hz 380-415V bei 50Hz 700/1400U/min Typ FB80 4/8 Nr. 629764		



1

GEV-Nr.	601067	Vergl.-Nr.	809000
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 150mm H1 38mm Schaufeln 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		



1

GEV-Nr.	601223	Vergl.-Nr.	809000
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 150mm H1 39mm Schaufeln 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 13.5mm		



1

GEV-Nr.	601060	Vergl.-Nr.	807604
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 180mm H1 60mm Schaufeln 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



1

GEV-Nr.	601224	Vergl.-Nr.	809407
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 300mm H1 100mm Schaufeln 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1

GEV-Nr.	601063	Vergl.-Nr.	8C0003
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 350mm H1 100mm Schaufeln 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1

GEV-Nr.	511171	Vergl.-Nr.	809829
Beschreibung	Simmerring ID ø 14.5mm AD ø 20mm Materialstärke 3mm		

Heißluftventilatoren

Weitere




1

GEV-Nr.	601273	Vergl.-Nr.	8C0432
Beschreibung	Heißluftventilator 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 155mm FIME Typ C20X0E01/15CLH		



1



GEV-Nr.	601011	Vergl.-Nr.	8C0758
Beschreibung	Heißluftventilator 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm FIME Typ C25R8023CLH		
Zubehör für	601011		
	GEV-Nr.	550879	Vergl.-Nr. —
	Isolierung ø 130mm Materialstärke 3mm Loch ø 20mm für Heißluftventilator		
	GEV-Nr.	601260	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M6L IG für Heißluftventilator		

Motoren

Getriebemotoren

für Eisbereiter

Weitere



1

GEV-Nr.	500675	Vergl.-Nr.	809160
Beschreibung	Getriebemotor 220/240V 50Hz für Flockeneisbereiter		

für Öfen

für Kamine



1

GEV-Nr.	601138	Vergl.-Nr.	809507
Beschreibung	Getriebemotor CROUZET Typ G70C10AFTEG 12V Spannung DCHz Welle ø 4mm L 66mm B 50mm H 61mm		

Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

LGB



1

GEV-Nr.	500093	Vergl.-Nr.	809261
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 50mm Ausgang ø 44mm Typ W500SX 230V 50Hz Phasen 1 0.5kW 0.7PS L 200mm Laufrichtung rechts Kondensator 16µF LGB		
Ersatzteile für	500093		
	GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		
	GEV-Nr.	510607	Vergl.-Nr. —
	Laufwerk ø 85mm H 29mm Achsaufnahme ø 9x8mm Laufrichtung rechts Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521564	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel		
	GEV-Nr.	521717	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 120.37mm VPE 1 Stück		



Drucksteigerungspumpen I



1

GEV-Nr.	500540	Vergl.-Nr.	8C1367
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 1" IG Ausgang ø 1" IG Typ PKM60 230V 50Hz Phasen 1 0.37kW PEDROLLO 0.5HP		
Zubehör für	500540		
	GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		



1

GEV-Nr.	500395	Vergl.-Nr.	8C1339
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 3/8" IG Ausgang ø 3/8" IG Typ PS45DX 230V 50Hz 0.35kW Kondensator 8µF LGB		
Ersatzteile für	500395		
	GEV-Nr.	365013	Vergl.-Nr. 132110008
	Betriebskondensator Kapazität 8µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31.5mm L 55mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
	GEV-Nr.	698400	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckeldichtung Pumpentyp PS46 Materialstärke 2mm ID ø 66mm VPE 1 Stück		

Ablaufpumpen


ASKOLL



1

GEV-Nr.	500565	Vergl.-Nr.	808670
Beschreibung	Ablaufpumpe 30W		

HANNING



1

GEV-Nr.	500042	Vergl.-Nr.	809563
Beschreibung	Ablaufpumpe Eingang ø 24mm Ausgang ø 24mm 230V 80W 50Hz HANNING Typ KD22B3-679		
Ersatzteile für	500042		
	GEV-Nr.	510168	Vergl.-Nr. —
	Lüfterrad Achsaufnahme ø 5mm ø 62mm H 14mm		

Drucksteigerungspumpen II

Zubehör



1

GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr.	8C1588
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

Pumpen für Eiswürfelmaschinen



1

GEV-Nr.	500590	Vergl.-Nr.	8C1356
Beschreibung	Pumpe FIR Typ 4240.2300 120W 230V 50/60Hz Eingang ø 22mm Ausgang ø 22mm L 240mm Laufrichtung rechts für Eiswürfelbereiter Kondensator 5µF		
Ersatzteile für	500590		
	GEV-Nr.	601412	Vergl.-Nr. —
	Lüfterrad saugend ø 154mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 28° B 34mm Kunststoff		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für	500590		
	GEV-Nr.	601413	Vergl.-Nr.
	—		
	Befestigungsplatte passend für Lüfterrad AD ø 32mm Welle ø 7 BA 26mm		



GEV-Nr.	500165	Vergl.-Nr.	808236				
Beschreibung	Pumpe REBO Typ 63/35 120W 230V 50/60Hz Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm L 180mm Laufrichtung rechts für Eiswürfelbereiter Kondensator 5µF						
Ersatzteile für	500165						
	<table> <tr> <th>GEV-Nr.</th><th>365017</th><th>Vergl.-Nr.</th><th>—</th></tr> </table>	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	—	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart	
GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	—				
	<table> <tr> <th>GEV-Nr.</th><th>601412</th><th>Vergl.-Nr.</th><th>—</th></tr> </table>	GEV-Nr.	601412	Vergl.-Nr.	—	Lüfterrad saugend ø 154mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 28° B 34mm Kunststoff	
GEV-Nr.	601412	Vergl.-Nr.	—				
	<table> <tr> <th>GEV-Nr.</th><th>601413</th><th>Vergl.-Nr.</th><th>—</th></tr> </table>	GEV-Nr.	601413	Vergl.-Nr.	—	Befestigungsplatte passend für Lüfterrad AD ø 32mm Welle ø 7 BA 26mm	
GEV-Nr.	601413	Vergl.-Nr.	—				

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr.	901740
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		

1

GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr.	8C1588
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

			
1			
GEV-Nr.	365013	Vergl.-Nr.	132110008
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 8µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C Ø 31,5mm L 55mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

Elektrozubehör

Kabel

Erdungskabel

The image shows two grounding cables, labeled '1' in the bottom left corner. Both cables have a green outer jacket with a yellow stripe. The top cable is fitted with a rectangular metal terminal block that has a slot for a screw. The bottom cable is fitted with a metal ring terminal. A diagonal line is drawn across the top cable, likely indicating a break or a specific section.

1			
GEV-Nr.	102149	Vergl.-Nr.	C10362
Beschreibung	Erdungskabel		

Zubehör

Kabeldurchführungen

Kabelverschraubungen

Verschraubungen

1

GEV-Nr.	550971	Vergl.-Nr.	809010
Beschreibung	Kabelverschraubung Gewinde PG16 Kabel ø 14mm Einbau ø 22.5mm VPE 1 Stück Kunststoff SW 27		

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten

A red, 6-pole terminal block with a mounting bracket and a screw terminal on the side.

1

GEV-Nr.	550411	Vergl.-Nr.	C00395
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm ² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm ²		



Gashähne

PEL

Serie 22S/O

1			
GEV-Nr.	101086	Vergl.-Nr.	512250003 808186 C00085
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22S/O Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung unten		
Ersatzteile für	101086		
1	GEV-Nr.	100259	Vergl.-Nr. —
	Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M6x0,5		
1	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard		
1	GEV-Nr.	101201	Vergl.-Nr. —
	Gashahnvorderteil Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung oben/unten passend für PEL22		
1	GEV-Nr.	101231	Vergl.-Nr. —
	Thermoelementmutter G1: M9x1 G2: M18x1		
1	GEV-Nr.	101240	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne mit Dichtung und Schrauben horizontal		
1	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr. —
	O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22		
1	GEV-Nr.	101461	Vergl.-Nr. —
	Schraube Kit passend für PEL22 VPE 4 Stück		
Zubehör für	101086		
1	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. 806019
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
1	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
1	GEV-Nr.	101241	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne vertikal		
1	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
1	GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr. 8C0412
	Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL		
1	GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		
1	GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm		

Zubehör für	101086		
1	GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm		
1	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr. —
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		
1	GEV-Nr.	110080	Vergl.-Nr. —
	Knebel ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung universal		
1	GEV-Nr.	112206	Vergl.-Nr. —
	Knebelsymbol silber Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm		

Serie 22S/V

1			
GEV-Nr.	101341	Vergl.-Nr.	809469
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22S/V Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M10x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung unten		
Ersatzteile für	101341		
1	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard		
1	GEV-Nr.	101201	Vergl.-Nr. —
	Gashahnvorderteil Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung oben/unten passend für PEL22		
1	GEV-Nr.	101241	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne vertikal		
1	GEV-Nr.	101290	Vergl.-Nr. —
	Thermoelementmutter G1: M10x1 G2: M18x1 passend für PEL20/21		
1	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr. —
	O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22		
1	GEV-Nr.	101461	Vergl.-Nr. —
	Schraube Kit passend für PEL22 VPE 4 Stück		
Zubehör für	101341		
1	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. 806019
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
1	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
1	GEV-Nr.	101240	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne mit Dichtung und Schrauben horizontal		
1	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
1	GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr. 8C0412
	Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	101341			
	GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm				
	GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm				
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	110080	Vergl.-Nr.	—
Knebel ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung universal				
	GEV-Nr.	112206	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm				

				
GEV-Nr.	101087	Vergl.-Nr.	809469 C00779	
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22S/V Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung oben			
Ersatzteile für	101087			
	GEV-Nr.	100259	Vergl.-Nr.	—
Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M6x0,5				
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr.	—
Magneiteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard				
	GEV-Nr.	101201	Vergl.-Nr.	—
Gashahnvorderteil Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung oben/unten passend für PEL22				
	GEV-Nr.	101231	Vergl.-Nr.	—
Thermoelementmutter G1: M9x1 G2: M18x1				
	GEV-Nr.	101241	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne vertikal				
	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr.	—
O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22				
	GEV-Nr.	101461	Vergl.-Nr.	—
Schraube Kit passend für PEL22 VPE 4 Stück				
Zubehör für	101087			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	806019
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				

Zubehör für	101087			
	GEV-Nr.	101240	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne mit Dichtung und Schrauben horizontal				
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr.	8C0412
Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL				
	GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm				
	GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm				
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	110080	Vergl.-Nr.	—
Knebel ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung universal				
	GEV-Nr.	112206	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm				

Serie 23S/O

				
GEV-Nr.	101092	Vergl.-Nr.	808520	
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 23S/O Gaseingang M28x1,5 (Rohr-ø 20mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M24x1,5 (Rohr-ø 16mm) Thermoelementanschluss M10x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung oben			
Ersatzteile für	101092			
	GEV-Nr.	100455	Vergl.-Nr.	—
Kleinbranddüse Typ PEL23/24 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M8x0,5				
	GEV-Nr.	101059	Vergl.-Nr.	—
Magneiteinsatz G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm passend für PEL23S M10x1				
	GEV-Nr.	101204	Vergl.-Nr.	—
Gashahnvorderteil Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung oben/unten passend für PEL23S				
	GEV-Nr.	101244	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde M24x1,5 Rohr ø 12/16mm horizontal für PEL-Gashähne				
	GEV-Nr.	101463	Vergl.-Nr.	—
Schraube passend für PEL23S VPE 4 Stück				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Ersatzteile für	101092			
	GEV-Nr.	528455	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 18.72mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	101092			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	806019
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101252	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M24x1,5 für Rohr ø 12mm				
	GEV-Nr.	101253	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M24x1,5 PEL für Rohr ø 16mm				
	GEV-Nr.	101254	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M28x1,5 Rohr ø 20mm				
	GEV-Nr.	101255	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101256	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101257	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 20mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	110080	Vergl.-Nr.	—
Knebel ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung universal				
	GEV-Nr.	112206	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm				

SABAF

1

GEV-Nr.	101458	Vergl.-Nr.	C10107	
Beschreibung	Gashahn SABAF Typ 11 Gaseingang 1/4" (Rohr-ø 6mm) KBD ø 0mm Gasausgang 1/4" (Rohr-ø 8mm) Frontbefestigung Thermoelementanschluss Steckanschluss Achse ø 8x6,5mm Achslänge 40/15mm Abflachung oben			
Ersatzteile für	101458			
	GEV-Nr.	106723	Vergl.-Nr.	—
	Magnetereinsatz L 29mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm passend für SABAF			

Zubehör für	101458			
	GEV-Nr.	101277	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring ID ø 8mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520656	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde 1/4" Rohr ø 6/8mm			

Gasthermostate

SIT

Serie 630 Eurosit

1

GEV-Nr.	101188	Vergl.-Nr.	808934 C00753
Beschreibung	Gasthermostat Typ Serie 630 Eurosit T.max. 190°C 110-190°C Gaseingang 3/8" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 4mm Fühler L 202mm Kapillarrohr 1050mm SIT		
Zubehör für	101188		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. 8C0070
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal		
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101333	Vergl.-Nr. —
	Stopfen Gewinde 3/8" mit O-Ring		

			
1			
GEV-Nr.	103076	Vergl.-Nr.	512250006
Beschreibung	Gasthermostat Typ Serie 630 Eurosit T.max. 190°C 110-190°C Gaseingang 3/8" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 4mm Fühler L 202mm Kapillarrohr 1050mm SIT		

Serie 710 Minisit

GEV-Nr.	101131	Vergl.-Nr.	806267
Beschreibung	Gasthermostat ohne Kappe, Knopf und Winkel SIT Typ MINISIT 710 T.max. 190°C 50-190°C Gaseingang 1/2" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 5mm Fühler L 98mm Kapillarrohr 1200mm Sensortyp Typ A2 Druckregler Nein Druckreglerbar Stopfbuchse		
Ersatzteile für	101131		
	GEV-Nr.	101053	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit		
	GEV-Nr.	102103	Vergl.-Nr. —
	Fühler 60-200°C Fühler ø 5mm Fühler L 98mm Kapillarrohr 1050mm T.max. 200°C Fritteuse Sensortyp Typ A2 passend für MINISIT 710		
Zubehör für	101131		
	GEV-Nr.	100809	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 21mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100820	Vergl.-Nr. —
	Stopfbuchsendurchführung AG M14x1,5 IG M10x0,75 Fühler ø max. 6,5mm SW 22		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. 8C0070
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101054	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit		
	GEV-Nr.	101136	Vergl.-Nr. 807697
	Piezozünder passend für Minisit mit Abdeckkappe ømm Anschluss F6,3x0,8		
	GEV-Nr.	101137	Vergl.-Nr. —
	Abdeckkappe ohne Piezozünder		
	GEV-Nr.	101267	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung IG 3/8" AG 1/2" L 21mm		
	GEV-Nr.	101268	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde 3/8" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710		
	GEV-Nr.	101269	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde 1/2" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710		
	GEV-Nr.	101270	Vergl.-Nr. —
	Verschraubung IG 3/8" AG 3/8" L 28mm		
	GEV-Nr.	101272	Vergl.-Nr. —
	Verschraubung IG 1/2" AG 3/8" L 57mm		

Zubehör für	101131		
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9,5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal		
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	110068	Vergl.-Nr. 814979
	Knebel passend für Minisit ø 37mm		

GEV-Nr.	101135	Vergl.-Nr.	C00897
Beschreibung	Gasthermostat SIT Typ MINISIT 710 T.max. 190°C 110-190°C Gaseingang 1/2" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 6mm Fühler L 102mm Kapillarrohr 1050mm Sensortyp Typ A3 Druckregler Nein Druckreglerbar Stopfbuchse		
Ersatzteile für	101135		
	GEV-Nr.	101053	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit		
	GEV-Nr.	102118	Vergl.-Nr. —
	Fühler 110-190°C Fühler ø 6mm Fühler L 102mm Kapillarrohr 1050mm T.max. 190°C Fritteuse Sensortyp Typ A3 passend für MINISIT 710		
Zubehör für	101135		
	GEV-Nr.	100809	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 21mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100820	Vergl.-Nr. —
	Stopfbuchsendurchführung AG M14x1,5 IG M10x0,75 Fühler ø max. 6,5mm SW 22		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. 8C0070
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101054	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit		
	GEV-Nr.	101136	Vergl.-Nr. 807697
	Piezozünder passend für Minisit mit Abdeckkappe ømm Anschluss F6,3x0,8		
	GEV-Nr.	101137	Vergl.-Nr. —
	Abdeckkappe ohne Piezozünder		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	101135			
	GEV-Nr.	101267	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung IG 3/8" AG 1/2" L 21mm				
	GEV-Nr.	101268	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde 3/8" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710				
	GEV-Nr.	101269	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde 1/2" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710				
	GEV-Nr.	101270	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung IG 3/8" AG 3/8" L 28mm				
	GEV-Nr.	101272	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung IG 1/2" AG 3/8" L 57mm				
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal				
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	110068	Vergl.-Nr.	814979
Knebel passend für Minisit ø 37mm				

				
1 				
GEV-Nr.	101132	Vergl.-Nr.	806192	
Beschreibung	Gasthermostat SIT Typ MINISIT 710 T.max. 340°C 100-340°C Gaseingang 1/2" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 5mm Fühler L 68mm Kapil- larrohr 1050mm Sensortyp Typ B1 Druckregler Nein Druckreglermba Stopfbuchse Zündgas Nein			
Ersatzteile für	101132			
	GEV-Nr.	101053	Vergl.-Nr.	—
Magneteneinsatz G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit				
	GEV-Nr.	102102	Vergl.-Nr.	—
Fühler 100-340°C Fühler ø 5mm Fühler L 68mm Kapillarrohr 1750mm T.max. 340°C Backofen/Grill Sensortyp Typ B1 passend für MINISIT 710				
Zubehör für	101132			
	GEV-Nr.	100809	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 21mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				

Zubehör für	101132			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	8C0070
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101054	Vergl.-Nr.	—
Magneteneinsatz G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit				
	GEV-Nr.	101136	Vergl.-Nr.	807697
Piezozünder passend für Minisit mit Abdeckkappe ømm Anschluss F6,3x0,8				
	GEV-Nr.	101137	Vergl.-Nr.	—
Abdeckkappe ohne Piezozünder				
	GEV-Nr.	101267	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung IG 3/8" AG 1/2" L 21mm				
	GEV-Nr.	101268	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde 3/8" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710				
	GEV-Nr.	101269	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde 1/2" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710				
	GEV-Nr.	101270	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung IG 3/8" AG 3/8" L 28mm				
	GEV-Nr.	101272	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung IG 1/2" AG 3/8" L 57mm				
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal				
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	110068	Vergl.-Nr.	814979
Knebel passend für Minisit ø 37mm				

PEL

Serie 24ST

1

			
GEV-Nr.	101078	Vergl.-Nr.	C00417
Beschreibung	Gasthermostat PEL Typ 24ST 55-110°C Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Kapillarrohr 1200mm Fühler ø 6mm Fühler L 160mm Achse ø 10x8mm Achslänge 27/17mm Abflachung oben		
Ersatzteile für	101078		
	GEV-Nr.	100455	Vergl.-Nr. —
Kleinbranddüse Typ PEL23/24 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M8x0,5			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für 101078				
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr.	—
Magnetensatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard				
	GEV-Nr.	106200	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M9x1 passend für PEL24/25S				
Zubehör für 101078				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	806019
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr.	8C0412
Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL				
	GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm				
	GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm				
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	110079	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol Gasthermostat 1-8 silber				
	GEV-Nr.	110080	Vergl.-Nr.	—
Knebel ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung universal				

Serie 24STS



1

GEV-Nr.	101159	Vergl.-Nr.	C00600	
Beschreibung	Gasthermostat PEL Typ 24STS 120-320°C Gaseingang Flansch KBD ø 0.35mm Gasausgang Flansch Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Kapillarrohr 1200mm Fühler ø 6mm Fühler L 100mm Achse ø 10x8mm Achslänge 27/17mm Abflachung oben			
Ersatzteile für	101159			
	GEV-Nr.	100455	Vergl.-Nr.	—
Kleinbranddüse Typ PEL23/24 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M8x0,5				
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr.	—
Magnetensatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard				
	GEV-Nr.	106200	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M9x1 passend für PEL24/25S				

Zubehör für 101159				
	GEV-Nr.	101235	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne horizontal				
	GEV-Nr.	101236	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne vertikal				
	GEV-Nr.	101240	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne mit Dichtung und Schrauben horizontal				
	GEV-Nr.	101241	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne vertikal				
	GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr.	8C0412
Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL				
	GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm				
	GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm				
	GEV-Nr.	101356	Vergl.-Nr.	—
Gashahn PEL Typ 21S Gaseingang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10/8mm) Thermoelementanschluss M10x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 8x6,5mm Achslänge 22/15mm Abflachung unten				
	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr.	—
O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22				
	GEV-Nr.	101461	Vergl.-Nr.	—
Schraube Kit passend für PEL22 VPE 4 Stück				
	GEV-Nr.	106165	Vergl.-Nr.	—
Dichtung ø 27mm				
	GEV-Nr.	110079	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol Gasthermostat 1-8 silber				
	GEV-Nr.	110080	Vergl.-Nr.	—
Knebel ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung universal				

			
GEV-Nr.	101161	Vergl.-Nr.	C00084 C00600
Beschreibung	Gasthermostat PEL Typ 24STS 120-320°C Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Kapillarrohr 1200mm Fühler ø 6mm Fühler L 100mm Achse ø 10x8mm Achslänge 27/17mm Abflachung oben		
Ersatzteile für	101161		
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr. —
	Magnetinsert L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard		
Zubehör für	101161		
	GEV-Nr.	101235	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne horizontal		
	GEV-Nr.	101236	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne vertikal		
	GEV-Nr.	101240	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne mit Dichtung und Schrauben horizontal		
	GEV-Nr.	101241	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne vertikal		
	GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr. 8C0412
	Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL		
	GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm		
	GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm		
	GEV-Nr.	101365	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12mm für PEL-Gashähne horizontal		
	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr. —
	O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22		
	GEV-Nr.	101461	Vergl.-Nr. —
	Schraube Kit passend für PEL22 VPE 4 Stück		
	GEV-Nr.	110079	Vergl.-Nr. —
	Knebelsymbol Gasthermostat 1-8 silber		
	GEV-Nr.	110080	Vergl.-Nr. —
	Knebel ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung universal		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

HONEYWELL



1

GEV-Nr.	101186	Vergl.-Nr.	809510
Beschreibung	Gasventil Typ VK4105C 220-240V 50/60Hz Gaseingang Flansch 32x32mm Gasausgang Flansch 32x32mm Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Druckbereich 15-60mbar max 60mbar Operatortyp Druckreglertyp V5360E 1226 1 HONEYWELL Flansch 32x32mm		
Zubehör für	101186		
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem		
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem		

SIT

ELETTROSIT



1

GEV-Nr.	101126	Vergl.-Nr.	C00302
Beschreibung	Gasventil SIT Typ Elettrosit 230V Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 unten Vergl.-Nr. 0.810.136		
Ersatzteile für	101126		
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. C00309
	Mikroschalter		
	GEV-Nr.	101352	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 230V 50Hz passend für ELETTROSIT		
Zubehör für	101126		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
	Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	101126			
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	8C0070
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101301	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde 1/2" gerade ELETROSIT Schraubanschluss mit O-Ring				
	GEV-Nr.	101303	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade Gewinde 3/4" ELETROSIT				
	GEV-Nr.	101309	Vergl.-Nr.	—
Verlängerung				

NOVASIT

1

GEV-Nr.	101162	Vergl.-Nr.	813436	
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.820.010			
Ersatzteile für	101162			
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr.	—
Magnetensatz mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT				
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 230V 50Hz				
Zubehör für	101162			
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr.	—
Piezozünder passend für ELETROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm				
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm				
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL				
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL				
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL				
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr.	C00309
Mikroschalter				

Zubehör für	101162			
	GEV-Nr.	101314	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 24V 50Hz				
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr.	C00974
Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT				
	GEV-Nr.	101318	Vergl.-Nr.	—
Abdeckkappe für Magnetspule passend für NOVASIT				



1

GEV-Nr.	101956	Vergl.-Nr.	C00946	
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruckmbar Druckbereich 5-50mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.820.031			
Ersatzteile für	101956			
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr.	—
Magnetensatz mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT				
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 230V 50Hz				
Zubehör für	101956			
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr.	—
Piezozünder passend für ELETROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm				
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm				
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL				
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL				
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL				
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr.	C00309
Mikroschalter				
	GEV-Nr.	101314	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 24V 50Hz				
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr.	C00974
Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	101956			
	GEV-Nr.	101318	Vergl.-Nr.	—
Abdeckkappe für Magnetspule passend für NOVASIT				



1

GEV-Nr.	101914	Vergl.-Nr.	808578	
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 822 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss geschlossen Zünddruckmbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.822.144			
Ersatzteile für	101914			
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 230V 50Hz				
	GEV-Nr.	101542	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 50Hz NOVA 822/826/827 passend für NOVASIT 230V				
Zubehör für	101914			
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm				
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL				
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/ HONEYWELL				
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL				
	GEV-Nr.	101503	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 32mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101924	Vergl.-Nr.	—
Stecker mit Kabel L 1090mm passend für NOVA 822/826/827				

TANDEM



1

GEV-Nr.	101684	Vergl.-Nr.	809595 8C0068	
Beschreibung	Gasventil 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Zündflammenanschluss Niveau Langsamzündung Standard Zünddauer 3-7s Druckbereich 3-50mbar Versorgung für Modulator Typ SIT Vergl.-Nr. 0.830.034			
Ersatzteile für	101684			
	GEV-Nr.	101379	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 230V 50Hz passend für Tandem				
Zubehör für	101684			
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem				
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem				
	GEV-Nr.	102847	Vergl.-Nr.	—
O-Ring				



1

GEV-Nr.	101984	Vergl.-Nr.	809326	
Beschreibung	Gasventil 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Zündflammenanschluss Niveau Langsamzündung Zünddauer Druckbereich 2-50mbar Versorgung für Modulator 230VAC gleichgerichtet Tandem Vergl.-Nr. 0.836.010			
Ersatzteile für	101984			
	GEV-Nr.	101379	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 230V 50Hz passend für Tandem				
Zubehör für	101984			
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	101984			
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101925	Vergl.-Nr.	—
Stopfen mit O-Ring Gewinde M10x1 für Zündbrenner passend für NOVASIT				
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem				
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem				
	GEV-Nr.	102847	Vergl.-Nr.	—
O-Ring				

Gasfeuerungsautomaten

BRAHMA

				
1				
GEV-Nr.	107471	Vergl.-Nr.	809878	
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat BRAHMA Typ CM11 Elektroden 2 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 10s 230V 7VA 50-60Hz			

HONEYWELL

				
1				
GEV-Nr.	101165	Vergl.-Nr.	809751	
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4560A 1008 Vergl.-Nr. S4560A 1008 Elektroden 1 Wartezeit 0s Sicherheitszeit 10s 220-240V 10VA 50Hz			
Ersatzteile für	101165			
	GEV-Nr.	358696	Vergl.-Nr.	—
Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A mittelträge Nennspannung 250V VPE 10 Stück				

				
1				
GEV-Nr.	101166	Vergl.-Nr.	808611	
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4560B 1006 Elektroden 1 Wartezeit 0s Sicherheitszeit 10s 220-240V 10VA 50Hz			

SIT

				
1				
GEV-Nr.	101685	Vergl.-Nr.	809602 8C0069	
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat SIT Typ 503EFD Elektroden 2 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 10s 220/240V 10VA 50-60Hz Schutzart IP40			

				
1				
GEV-Nr.	102309	Vergl.-Nr.	809752	
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat SIT Typ 537ABC Elektroden 3 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 10s 230V 10VA 50-60Hz Schutzart IP44			

Zündtechnik

Zündbrenner


SIT

Serie 100



1

GEV-Nr.	107139	Vergl.-Nr.	C00391
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 1-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschlussmm		
Ersatzteile für	107139		
	GEV-Nr.	100854	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerhalter 2-fach			
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107160	Vergl.-Nr. —
Zündbrenneroberteil SIT 1-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück			
Zubehör für	107139		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. 8C0070
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100998	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerunterteil Düse ø 0.21mm passend für Serie 100			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			



1

GEV-Nr.	106906	Vergl.-Nr.	C00711
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. 8C0030
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerhalter 3-fach			

Ersatzteile für	106906		
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr. —
Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium			
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr. —
Schraube für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr. —
Zündbrenneroberteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm			
Zubehör für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. 8C0030
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr. 8C0031
Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. 8C0070
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm			
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm			



1

GEV-Nr.	106907	Vergl.-Nr.	C00166	
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.35mm Gasanschluss 6mm			
Ersatzteile für	106907			
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr.	8C0031
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerhalter 3-fach			
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr.	—
	Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr.	—
	Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium			
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr.	—
	Schraube für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrenneroberteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm			
Zubehör für	106907			
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	8C0030
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	8C0070
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm			
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm			




1

GEV-Nr.	107140	Vergl.-Nr.	C00392	
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 20mm Gasanschlussmm			
Ersatzteile für	107140			
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerhalter 3-fach			
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr.	—
	Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr.	—
	Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrenneroberteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück			
Zubehör für	107140			
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	8C0070
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			


Zubehör

Zündbrennerdüsen

			
1			
GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr.	8C0031
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		

			
1			
GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	8C0030
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		

Zündelectroden



GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	051H10002 808177
Beschreibung	Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	100707	Vergl.-Nr.	807741
Beschreibung	Zündelectrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø 2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück		

Serie 140 - 145 - 150



GEV-Nr.	107133	Vergl.-Nr.	808353
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 140 1-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm		
Zubehör für	107133		
	GEV-Nr.	100204	Vergl.-Nr. 8C0955
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140		
	GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr. 809996
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr. 809994
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	100207	Vergl.-Nr. 8C1497
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140		
	GEV-Nr.	100216	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 38 Bohrung ø 0,45mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr. 807905 809475 C00173
	Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		

Zubehör für	107133		
	GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner		
	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner		
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr. —
	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelectrode Messing VPE 1 Stück SW 10		
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. 806019
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm		

GEV-Nr.	107114 ¹	Vergl.-Nr.	809474
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 140 2-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm		
Ersatzteile für	107114		
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement		
Zubehör für	107114		
	GEV-Nr.	100204	Vergl.-Nr. 8C0955
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140		
	GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr. 809996
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr. 809994
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	100207	Vergl.-Nr. 8C1497
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140		
	GEV-Nr.	100216	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 38 Bohrung ø 0,45mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr. 807905 809475 C00173
	Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück		

¹inkl. Thermoelementverschraubung
Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	107114			
	GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner				
	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner				
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	806019
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				

Serie 160

1

GEV-Nr.	100052	Vergl.-Nr.	806153
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 160 2-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm		
Ersatzteile für	100052		
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
Zubehör für	100052		
	GEV-Nr.	100202	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 41 VPE 1 Stück Düse ø 0.41mm			
	GEV-Nr.	100203	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 VPE 1 Stück Düse ø 0.25mm			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr. 807905 809475 C00173
Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. 806019
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			

Zubehör für	100052			
	GEV-Nr.	101282	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7.4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr.	808365
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück				

POLIDORO

Zündbrenner



1

GEV-Nr.	106680	Vergl.-Nr.	C10515
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Erdgas Düsentyp 27.2 Kennzahl 27.2 Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106680		
	GEV-Nr.	106703	Vergl.-Nr. 512120007
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2 Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	106680		
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr. 807905 809475 C00173
Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. 806019
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			

				
1				
GEV-Nr.	100076	Vergl.-Nr.	806154 807835	
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Erdgas Kennzahl 29.2 Gasanschluss 6mm			
Ersatzteile für	100076			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	100076			
	GEV-Nr.	100000	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 22 Bohrung ø 0.22mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100208	Vergl.-Nr.	512120005 512120010 C00170
	Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100209	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 40 Bohrung ø 0.4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	807905 809475 C00173
	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	806019
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102508	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 5 Stück			
	GEV-Nr.	102509	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 5 Stück			
	GEV-Nr.	102699	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 25.2 Bohrung ø 2x0,25mm VPE 1 Stück 2 Bohrungen			
	GEV-Nr.	102795	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102797	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	106703	Vergl.-Nr.	512120007
	Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2 Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	106704	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 16.2 Bohrung ø 2x0,16mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	106763	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2A Bohrung ø 2x 0,27mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	106859	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 24 Bohrung ø 0.24mm VPE 1 Stück			

				
GEV-Nr.	100051	Vergl.-Nr.	808039 808197	
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Kennzahl Gasanschlussmm			
Ersatzteile für	100051			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
Zubehör für	100051			
	GEV-Nr.	100000	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 22 Bohrung ø 0.22mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100208	Vergl.-Nr.	512120005 512120010 C00170
	Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100209	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 40 Bohrung ø 0.4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	807905 809475 C00173
	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	806019
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102508	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 5 Stück			
	GEV-Nr.	102509	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 5 Stück			
	GEV-Nr.	102699	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 25.2 Bohrung ø 2x0,25mm VPE 1 Stück 2 Bohrungen			
	GEV-Nr.	102795	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102797	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 100051				
	GEV-Nr.	106703	Vergl.-Nr.	512120007
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2 Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106704	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 16.2 Bohrung ø 2x0,16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106763	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2A Bohrung ø 2x 0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106859	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 24 Bohrung ø 0.24mm VPE 1 Stück				

				
1				
GEV-Nr.	100162	Vergl.-Nr.	809195	
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Kennzahl Gasanschlussmm			
Ersatzteile für	100162			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement				
Zubehör für	100162			
	GEV-Nr.	100000	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 22 Bohrung ø 0.22mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100208	Vergl.-Nr.	512120005 512120010 C00170
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100209	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 40 Bohrung ø 0.4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	807905 809475 C00173
Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10				
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	806019
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				

Zubehör für 100162				
	GEV-Nr.	102508	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 5 Stück				
	GEV-Nr.	102509	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 5 Stück				
	GEV-Nr.	102699	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 25.2 Bohrung ø 2x0,25mm VPE 1 Stück 2 Bohrungen				
	GEV-Nr.	102795	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102797	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106703	Vergl.-Nr.	512120007
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2 Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106704	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 16.2 Bohrung ø 2x0,16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106763	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2A Bohrung ø 2x 0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106859	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 24 Bohrung ø 0.24mm VPE 1 Stück				


				
1				
GEV-Nr.	100148	Vergl.-Nr.	808524	
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO Typ A 3-flammig Flüssiggas Kennzahl 20 Gasanschlussmm			
Zubehör für	100148			
	GEV-Nr.	100000	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 22 Bohrung ø 0.22mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100208	Vergl.-Nr.	512120005 512120010 C00170
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100209	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 40 Bohrung ø 0.4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	807905 809475 C00173
Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10				
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	806019
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				


Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite




Zubehör für	100148			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102699	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 25.2 Bohrung ø 2x0,25mm VPE 1 Stück 2 Bohrungen				
	GEV-Nr.	102795	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102797	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106703	Vergl.-Nr.	512120007
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2 Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106704	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 16.2 Bohrung ø 2x0,16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106763	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2A Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106859	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 24 Bohrung ø 0.24mm VPE 1 Stück				


Elektroden

				
GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	807905 809475 C00173	
Beschreibung	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
Zubehör für	100701			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10				

				
GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	051H10002 808177	
Beschreibung	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			

				
GEV-Nr.	100753	Vergl.-Nr.	C10085	
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 6mm Kabellänge 600mm Anschluss F 2,8x0,8mm D2 ø 10mm L1 1mm KL1 15mm KL2 2mm KL3 22mm zum Klemmen			

				
GEV-Nr.	100754	Vergl.-Nr.	C10161	
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 6mm Kabellänge 750mm Anschluss F 2,8x0,8mm D2 ø 10mm L1 4.5mm KL1 14mm KL2 2mm KL3 22mm			

				
GEV-Nr.	100708	Vergl.-Nr.	C00172	
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 6x7mm Anschluss M4 D2 ø 6x6mm L1 11mm L2 5mm KL1 15mm KL2 16mm KL3 23mm			


GEV-Nr.	100707	Vergl.-Nr.	807741
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück		

GEV-Nr.	100756	Vergl.-Nr.	808593
Beschreibung	Zündelektrode FL 24mm FB 17mm Befestigungsmaß ø4,5mm mit Flansch		

GEV-Nr.	102323	Vergl.-Nr.	808593
Beschreibung	Zündelektrode FL 24mm FB 17mm D1 ø 9,5mm L1 101mm KL2 21mm KL3 21mm Anschluss M4 Befestigungsmaß ø4,5mm mit Flansch		










GEV-Nr.	102342	Vergl.-Nr.	809281
Beschreibung	Zündelektrode FL 24mm FB 17mm D1 ø 9,5mm L1 48mm L2 13mm L3 15mm KL1 24mm KL2 35mm Befestigungsmaß ø4,5mm mit Flansch Anschluss ø 4mm		

GEV-Nr.	100755	Vergl.-Nr.	808592
Beschreibung	Zündelektrode FL 38mm FB 17mm Anschluss M4 Befestigungsmaß ø4,5mm BA 28mm mit Flansch mit Erdungskontakt Anschluss ø 4mm		



Zündkabel

Konfektionierte Kabel



Piezozünder

Einbaudurchmesser 18mm



Einbaudurchmesser 22mm



Sonstige



1

GEV-Nr.	nml ¹	Vergl.-Nr.	806090
Beschreibung	Piezozünder Körper Metall Anschluss F6,3x0,8 2-Lochbefestigung ø 22mm		

¹nicht mehr lieferbar


1

GEV-Nr.	nml ¹	Vergl.-Nr.	807697
Beschreibung	Piezozünder passend für Minisit mit Abdeckkappe ømm Anschluss F6,3x0,8		
Ersatzteile für	101136		
	GEV-Nr.	100001	Vergl.-Nr. —
	Piezozünder passend für Minisit Anschluss F6,3x0,8 ømm		

¹nicht mehr lieferbar

Zündgruppen



1

GEV-Nr.	101030	Vergl.-Nr.	C10167
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 1,5 V/DC		



1

GEV-Nr.	101002	Vergl.-Nr.	C00507
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 230VAC Maße 88x23x34mm BA 73mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		



1

GEV-Nr.	101031	Vergl.-Nr.	C10168
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 4 1,5 V/DC Maße 111x23x34mm BA 100mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 Einbau ø 100mm		



1

GEV-Nr.	101032	Vergl.-Nr.	C10169
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 6 1,5 V/DC Maße 135x23x34mm BA 123mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 Einbau ø 122mm		

Zündschalter



1

GEV-Nr.	100160	Vergl.-Nr.	C10250
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 28,5x28,5mm rot 1NO 250V 12A Zündung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40 Einbau ømm		



1

GEV-Nr.	101036	Vergl.-Nr.	C10166
Beschreibung	Batteriehalter passender Batterietyp AA 1.5V Einbau ø 22mm Anschluss Flachstecker 2,8mm/6,3mm		


Thermoelemente

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente Standard


mit Stechhülse ø6(6,5)mm

Thermoelemente SIT



1

GEV-Nr.	107621	Vergl.-Nr.	808521
Beschreibung	Thermoelement SIT M10x1 L 1500mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		



1

GEV-Nr.	107612	Vergl.-Nr.	806185
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1000mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		

GEV-Nr.	107613	Vergl.-Nr.	8C0639
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1200mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		

GEV-Nr.	107614	Vergl.-Nr.	814980 C10201
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1500mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		

GEV-Nr.	107606	Vergl.-Nr.	C00072
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 320mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		

GEV-Nr.	107609	Vergl.-Nr.	806271
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 600mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		

GEV-Nr.	107611	Vergl.-Nr.	C00377
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 850mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		

Thermoelemente mit aluminierter Spitze

GEV-Nr.	102034	Vergl.-Nr.	808151
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 600mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		

GEV-Nr.	102041	Vergl.-Nr.	806183
Beschreibung	Thermoelement M9x1 L 600mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		

Einsteckthermoelemente mit Unterbrechung

GEV-Nr.	107164	Vergl.-Nr.	513120001
Beschreibung	Thermoelement SIT mit Unterbrecher M9x1 L 1000mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm Lötanschluss		

Einschraubthermoelemente

Einschraubthermoelemente mit Kabelverbindung

GEV-Nr.	102145	Vergl.-Nr.	C10067	
Beschreibung	Thermoelement L 600mm Anschluss F 7,7mm M6x0,75			
Zubehör für	102145			
	GEV-Nr.	102680	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M6x0,75 H 2.6mm SW 8 Messing VPE 1 Stück Typ SEF 2				

GEV-Nr.	102146	Vergl.-Nr.	C10065
Beschreibung	Thermoelement mit Kabelverbindung L 750mm		

			
GEV-Nr.	102147	Vergl.-Nr.	C10065 C10334
Beschreibung	Thermoelement L 750mm M6x0,75 F 7,7mm F 4,8x0,8mm		

			
GEV-Nr.	102148	Vergl.-Nr.	C10333
Beschreibung	Thermoelement mit zwei Leitern L 600mm M6x0,75 F 7,7mm F 4,8x0,8mm		
Zubehör für	102148		
	GEV-Nr.	102680	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M6x0,75 H 2.6mm SW 8 Messing VPE 1 Stück Typ SEF 2			

Zubehör

Unterbrecher

			
GEV-Nr.	101264	Vergl.-Nr.	8C1701
Beschreibung	Unterbrecher Gewinde M8x1		

			
GEV-Nr.	101265	Vergl.-Nr.	807842
Beschreibung	Unterbrecher Gewinde M9x1		

Gasbrenner

Kochstellenbrenner

Universale Kochstellenbrenner

SABAF

Serie 2 - Standard

				
1				
GEV-Nr.	105122	Vergl.-Nr.	C10196	
Beschreibung	Brennerdeckel 3kW ø 100mm H 6mm matt			
Zubehör für	105122			
	GEV-Nr.	105120	Vergl.-Nr.	C10046
Brennerunterteil 3kW für Zündkerze ø 7mm für Thermoelement ø 6mm mit Düse ø1,15mm für Brennerdeckel ø 100mm				

Zubehör für	105122		
GEV-Nr.	105121	Vergl.-Nr.	C10045
Beschreibung	Brennerkopf 3kW für Zündkerze ø 7.5mm für Brennerdeckel ø 100mm		

1

GEV-Nr.	105121	Vergl.-Nr.	C10045	
Beschreibung	Brennerkopf 3kW für Zündkerze ø 7.5mm für Brennerdeckel ø 100mm			
Zubehör für	105121			
	GEV-Nr.	105120	Vergl.-Nr.	C10046
Brennerunterteil 3kW für Zündkerze ø 7mm für Thermoelement ø 6mm mit Düse ø1,15mm für Brennerdeckel ø 100mm				
	GEV-Nr.	105122	Vergl.-Nr.	C10196
Brennerdeckel 3kW ø 100mm H 6mm matt				

1

GEV-Nr.	105120	Vergl.-Nr.	C10046
Beschreibung	Brennerunterteil 3kW für Zündkerze ø 7mm für Thermoelement ø 6mm mit Düse ø1,15mm für Brennerdeckel ø 100mm		
Zubehör für	105120		
	GEV-Nr.	105121	Vergl.-Nr. C10045
	Brennerkopf 3kW für Zündkerze ø 7.5mm für Brennerdeckel ø 100mm		
	GEV-Nr.	105122	Vergl.-Nr. C10196
	Brennerdeckel 3kW ø 100mm H 6mm matt		

Serie 2 - mit flacher Schürze

1

GEV-Nr.	105120	Vergl.-Nr.	C10046	
Beschreibung	Brennerunterteil 3kW für Zündkerze ø 7mm für Thermoelement ø 6mm mit Düse ø1,15mm für Brennerdeckel ø 100mm			
Zubehör für	105120			
	GEV-Nr.	105121	Vergl.-Nr.	C10045
Brennerkopf 3kW für Zündkerze ø 7.5mm für Brennerdeckel ø 100mm				
	GEV-Nr.	105122	Vergl.-Nr.	C10196
Brennerdeckel 3kW ø 100mm H 6mm matt				

Serie 3-Kreis Brenner - Standard



GEV-Nr.	105125	Vergl.-Nr.	C10197
Beschreibung	Brennerdeckel 3.6kW ø 131mm H 7mm EP außen		
Zubehör für	105125		
	GEV-Nr.	105123	Vergl.-Nr. C10049
	GEV-Nr.	105124	Vergl.-Nr. C10048
	GEV-Nr.	105126	Vergl.-Nr. C10198



GEV-Nr.	105126	Vergl.-Nr.	C10198
Beschreibung	Brennerdeckel 3.6kW ø 61mm H 9mm EP innen matt		
Zubehör für	105126		
	GEV-Nr.	105123	Vergl.-Nr. C10049
	GEV-Nr.	105124	Vergl.-Nr. C10048
	GEV-Nr.	105125	Vergl.-Nr. C10197



GEV-Nr.	105124	Vergl.-Nr.	C10048
Beschreibung	Brennerkopf 3.6kW für Brennerdeckel ø 61/131mm		
Zubehör für	105124		
	GEV-Nr.	105123	Vergl.-Nr. C10049
	GEV-Nr.	105125	Vergl.-Nr. C10197
	GEV-Nr.	105126	Vergl.-Nr. C10198



GEV-Nr.	105123	Vergl.-Nr.	C10049
Beschreibung	Brennerunterteil 3.6kW für Zündkerze ø 7mm für Thermoelement ø 6mm mit Düse ø1,35mm ID ø 75mm für Brennerdeckel ø 61/131mm		
Zubehör für	105123		
	GEV-Nr.	105124	Vergl.-Nr. C10048
	GEV-Nr.	105125	Vergl.-Nr. C10197
	GEV-Nr.	105126	Vergl.-Nr. C10198

Serie 3-Kreis Brenner - mit flacher Schürze



GEV-Nr.	105125	Vergl.-Nr.	C10197
Beschreibung	Brennerdeckel 3.6kW ø 131mm H 7mm EP außen		
Zubehör für	105125		
	GEV-Nr.	105123	Vergl.-Nr. C10049
	GEV-Nr.	105124	Vergl.-Nr. C10048
	GEV-Nr.	105126	Vergl.-Nr. C10198



GEV-Nr.	105126	Vergl.-Nr.	C10198
Beschreibung	Brennerdeckel 3.6kW ø 61mm H 9mm EP innen matt		
Zubehör für	105126		
	GEV-Nr.	105123	Vergl.-Nr. C10049
	GEV-Nr.	105124	Vergl.-Nr. C10048
	GEV-Nr.	105125	Vergl.-Nr. C10197

						
1						
GEV-Nr.	105123	Vergl.-Nr.	C10049			
Beschreibung	Brennerunterteil 3.6kW für Zündkerze ø 7mm für Thermoelement ø 6mm mit Düse ø1,35mm ID ø 75mm für Brennerdeckel ø 61/131mm					
Zubehör für	105123					
	GEV-Nr.	105124	Vergl.-Nr.	C10048		
Brennerkopf 3.6kW für Brennerdeckel ø 61/131mm						
	GEV-Nr.	105125	Vergl.-Nr.	C10197		
Brennerdeckel 3.6kW ø 131mm H 7mm EP außen						
	GEV-Nr.	105126	Vergl.-Nr.	C10198		
Brennerdeckel 3.6kW ø 61mm H 9mm EP innen matt						

Herstellerspezifische Kochstellenbrenner

EMMEPI

Serie Snack

1

GEV-Nr.	105125	Vergl.-Nr.	C10197
Beschreibung	Brennerdeckel 3.6kW ø 131mm H 7mm EP außen		
Zubehör für	105125		
	GEV-Nr.	105123	Vergl.-Nr. C10049
Brennerunterteil 3.6kW für Zündkerze ø 7mm für Thermoelement ø 6mm mit Düse ø1,35mm ID ø 75mm für Brennerdeckel ø 61/131mm			
	GEV-Nr.	105124	Vergl.-Nr. C10048
Brennerkopf 3.6kW für Brennerdeckel ø 61/131mm			
	GEV-Nr.	105126	Vergl.-Nr. C10198
Brennerdeckel 3.6kW ø 61mm H 9mm EP innen matt			

				
1				
GEV-Nr.	105126	Vergl.-Nr.	C10198	
Beschreibung	Brennerdeckel 3.6kW ø 61mm H 9mm EP innen matt			
Zubehör für	105126			
	GEV-Nr.	105123	Vergl.-Nr.	C10049
Brennerunterteil 3.6kW für Zündkerze ø 7mm für Thermoelement ø 6mm mit Düse ø1,35mm ID ø 75mm für Brennerdeckel ø 61/131mm				
	GEV-Nr.	105124	Vergl.-Nr.	C10048
Brennerkopf 3.6kW für Brennerdeckel ø 61/131mm				
	GEV-Nr.	105125	Vergl.-Nr.	C10197
Brennerdeckel 3.6kW ø 131mm H 7mm EP außen				

				
1				
GEV-Nr.	105122	Vergl.-Nr.	C10196	
Beschreibung	Brennerdeckel 3kW ø 100mm H 6mm matt			
Zubehör für	105122			
	GEV-Nr.	105120	Vergl.-Nr.	C10046
Brennerunterteil 3kW für Zündkerze ø 7mm für Thermoelement ø 6mm mit Düse ø1,15mm für Brennerdeckel ø 100mm				
	GEV-Nr.	105121	Vergl.-Nr.	C10045
Brennerkopf 3kW für Zündkerze ø 7.5mm für Brennerdeckel ø 100mm				



1

GEV-Nr.	105124	Vergl.-Nr.	C10048
Beschreibung	Brennerkopf 3.6kW für Brennerdeckel ø 61/131mm		
Zubehör für	105124		
	GEV-Nr.	105123	Vergl.-Nr. C10049
Brennerunterteil 3.6kW für Zündkerze ø 7mm für Thermoelement ø 6mm mit Düse ø1,35mm ID ø 75mm für Brennerdeckel ø 61/131mm			
	GEV-Nr.	105125	Vergl.-Nr. C10197
Brennerdeckel 3.6kW ø 131mm H 7mm EP außen			
	GEV-Nr.	105126	Vergl.-Nr. C10198
Brennerdeckel 3.6kW ø 61mm H 9mm EP innen matt			



1

GEV-Nr.	105121	Vergl.-Nr.	C10045
Beschreibung	Brennerkopf 3kW für Zündkerze ø 7.5mm für Brennerdeckel ø 100mm		
Zubehör für	105121		



GEV-Nr.	105120	Vergl.-Nr.	C10046
Brennerunterteil 3kW für Zündkerze ø 7mm für Thermoelement ø 6mm mit Düse ø1,15mm für Brennerdeckel ø 100mm			



GEV-Nr.	105122	Vergl.-Nr.	C10196
Brennerdeckel 3kW ø 100mm H 6mm matt			

1

GEV-Nr.	105123	Vergl.-Nr.	C10049
Beschreibung	Brennerunterteil 3.6kW für Zündkerze ø 7mm für Thermoelement ø 6mm mit Düse ø1,35mm ID ø 75mm für Brennerdeckel ø 61/131mm		

Zubehör für 105123

GEV-Nr.	105124	Vergl.-Nr.	C10048
----------------	--------	-------------------	--------

Brennerkopf 3.6kW für Brennerdeckel ø 61/131mm

GEV-Nr.	105125	Vergl.-Nr.	C10197
----------------	--------	-------------------	--------

Brennerdeckel 3.6kW ø 131mm H 7mm EP außen

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	105123			
	GEV-Nr.	105126	Vergl.-Nr.	C10198
Brennerdeckel 3.6kW ø 61mm H 9mm EP innen matt				

	GEV-Nr.	105120	Vergl.-Nr.	C10046
Beschreibung Brennerunterteil 3kW für Zündkerze ø 7mm für Thermoelement ø 6mm mit Düse ø1,15mm für Brennerdeckel ø 100mm				
Zubehör für	105120			
	GEV-Nr.	105121	Vergl.-Nr.	C10045
Brennerkopf 3kW für Zündkerze ø 7.5mm für Brennerdeckel ø 100mm				
	GEV-Nr.	105122	Vergl.-Nr.	C10196
Brennerdeckel 3kW ø 100mm H 6mm matt				

Serie 700 Daga				
	GEV-Nr.	105137	Vergl.-Nr.	C10285
Beschreibung Brennerdeckel ø 100mm 5kW				
Zubehör für	105137			
	GEV-Nr.	105136	Vergl.-Nr.	C89437
Brennerkopf für Brennerdeckel ø 100mm 5kW				
	GEV-Nr.	105138	Vergl.-Nr.	C10274
Brennerhalter für Brennerdeckel ø 100mm 5kW				

	GEV-Nr.	105140	Vergl.-Nr.	C10284
Beschreibung Brennerdeckel ø 70mm 3kW				
Zubehör für	105140			
	GEV-Nr.	105139	Vergl.-Nr.	C89438
Brennerkopf für Brennerdeckel ø 70mm 3kW				
	GEV-Nr.	105140	Vergl.-Nr.	C10284
Brennerdeckel ø 70mm 3kW				

	GEV-Nr.	105138	Vergl.-Nr.	C10274
Beschreibung Brennerhalter für Brennerdeckel ø 100mm 5kW				
Zubehör für	105138			
	GEV-Nr.	105136	Vergl.-Nr.	C89437
Brennerkopf für Brennerdeckel ø 100mm 5kW				
	GEV-Nr.	105137	Vergl.-Nr.	C10285
Brennerdeckel ø 100mm 5kW				

	GEV-Nr.	105141	Vergl.-Nr.	C10273
Beschreibung Brennerhalter für Brennerdeckel ø 70mm 3kW				
Zubehör für	105141			
	GEV-Nr.	105139	Vergl.-Nr.	C89438
Brennerkopf für Brennerdeckel ø 70mm 3kW				
	GEV-Nr.	105140	Vergl.-Nr.	C10284
Brennerdeckel ø 70mm 3kW				

	GEV-Nr.	105136	Vergl.-Nr.	C89437
Beschreibung Brennerkopf für Brennerdeckel ø 100mm 5kW				
Zubehör für	105136			
	GEV-Nr.	105137	Vergl.-Nr.	C10285
Brennerdeckel ø 100mm 5kW				
	GEV-Nr.	105138	Vergl.-Nr.	C10274
Brennerhalter für Brennerdeckel ø 100mm 5kW				

1

GEV-Nr.	105139	Vergl.-Nr.	C89438
Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 70mm 3kW		

Zubehör für	105139		
--------------------	--------	--	--

GEV-Nr.	105140	Vergl.-Nr.	C10284
----------------	--------	-------------------	--------

Brennerdeckel ø 70mm 3kW

GEV-Nr.	105141	Vergl.-Nr.	C10273
----------------	--------	-------------------	--------

Brennerhalter für Brennerdeckel ø 70mm 3kW

Serie 700 Professional, 900 Classica

				
1				
GEV-Nr.	105128	Vergl.-Nr.	C00457	
Beschreibung	Brennerdeckel ø 100mm 5.5kW			
Zubehör für	105128			
	GEV-Nr.	105127	Vergl.-Nr.	C99637
Brennerkopf für Brennerdeckel ø 100mm 5.5kW				
	GEV-Nr.	105129	Vergl.-Nr.	C00011 C00815
Brennerhalter für Brennerdeckel ø 100mm 5.5kW				

1

GEV-Nr.	105134	Vergl.-Nr.	C00458
Beschreibung	Brennerdeckel ø 120mm 7.5kW mit Mittelloch		
Zubehör für	105134		
	GEV-Nr.	105133	Vergl.-Nr.
			C99638 C99638 + 511120104
Brennerkopf für Brennerdeckel ø 120mm 7.5kW			
	GEV-Nr.	105135	Vergl.-Nr.
			C00012 C00816
Brennerhalter für Brennerdeckel ø 120mm 7.5kW			



1

GEV-Nr.	105131	Vergl.-Nr.	C00456
Beschreibung	Brennerdeckel ø 70mm 3.5kW		
Zubehör für	105131		
	GEV-Nr.	105130	Vergl.-Nr. C99636
	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 70mm 3.5kW		
	GEV-Nr.	105132	Vergl.-Nr. C00010 C00814
	Brennerhalter für Brennerdeckel ø 70mm 3.5kW		

				
1				
GEV-Nr.	105129	Vergl.-Nr.	C00011 C00815	
Beschreibung	Brennerhalter für Brennerdeckel ø 100mm 5.5kW			
Zubehör für	105129			
	GEV-Nr.	105127	Vergl.-Nr.	C99637
	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 100mm 5.5kW			
	GEV-Nr.	105128	Vergl.-Nr.	C00457
	Brennerdeckel ø 100mm 5.5kW			

1

GEV-Nr.	105135	Vergl.-Nr.	C00012 C00816
Beschreibung	Brennerhalter für Brennerdeckel ø 120mm 7.5kW		
Zubehör für	105135		
	GEV-Nr.	105133	Vergl.-Nr. C99638 C99638 + 511120104
Brennerkopf für Brennerdeckel ø 120mm 7.5kW			
	GEV-Nr.	105134	Vergl.-Nr. C00458
Brennerdeckel ø 120mm 7.5kW mit Mittelloch			

1

GEV-Nr.	105132	Vergl.-Nr.	C00010 C00814
Beschreibung	Brennerhalter für Brennerdeckel ø 70mm 3.5kW		
Zubehör für	105132		
	GEV-Nr.	105130	Vergl.-Nr. C99636
	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 70mm 3.5kW		
	GEV-Nr.	105131	Vergl.-Nr. C00456
	Brennerdeckel ø 70mm 3.5kW		



GEV-Nr.	105127	Vergl.-Nr.	C99637
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Brennerkopf für Brennerdeckel ø 100mm 5.5kW

Zubehör für 105127



GEV-Nr.	105128	Vergl.-Nr.	C00457
----------------	--------	-------------------	--------

Brennerdeckel ø 100mm 5.5kW



GEV-Nr.	105129	Vergl.-Nr.	C00011 C00815
----------------	--------	-------------------	------------------

Brennerhalter für Brennerdeckel ø 100mm 5.5kW



GEV-Nr.	107540	Vergl.-Nr.	C00109
----------------	--------	-------------------	--------

Luftmischrohr L 58mm D1 ø 20mm D2 ø 24.5mm ID ø 17.6mm Aluminium



GEV-Nr.	105133	Vergl.-Nr.	C99638 C99638 + 511120104
----------------	--------	-------------------	------------------------------

Beschreibung Brennerkopf für Brennerdeckel ø 120mm 7.5kW

Ersatzteile für 105133



GEV-Nr.	104649	Vergl.-Nr.	C00110
----------------	--------	-------------------	--------

Luftmischrohr L 83mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm ID ø 24.5mm Messing



GEV-Nr.	560366	Vergl.-Nr.	C00513
----------------	--------	-------------------	--------

Madenschraube Gewinde M6 L 20mm CNS Aufnahme Innensechskant SW 3 VPE 1 Stück

Zubehör für 105133



GEV-Nr.	105134	Vergl.-Nr.	C00458
----------------	--------	-------------------	--------

Brennerdeckel ø 120mm 7.5kW mit Mittelloch



GEV-Nr.	105135	Vergl.-Nr.	C00012 C00816
----------------	--------	-------------------	------------------

Brennerhalter für Brennerdeckel ø 120mm 7.5kW



GEV-Nr.	105130	Vergl.-Nr.	C99636
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Brennerkopf für Brennerdeckel ø 70mm 3.5kW

Zubehör für 105130



GEV-Nr.	105131	Vergl.-Nr.	C00456
----------------	--------	-------------------	--------

Brennerdeckel ø 70mm 3.5kW



GEV-Nr.	105132	Vergl.-Nr.	C00010 C00814
----------------	--------	-------------------	------------------

Brennerhalter für Brennerdeckel ø 70mm 3.5kW



GEV-Nr.	107539	Vergl.-Nr.	C00108
----------------	--------	-------------------	--------

Luftmischrohr L 58mm D1 ø 16mm D2 ø 19mm ID ø 14mm Aluminium



GEV-Nr.	107539	Vergl.-Nr.	C00108
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Luftmischrohr L 58mm D1 ø 16mm D2 ø 19mm ID ø 14mm Aluminium



GEV-Nr.	107540	Vergl.-Nr.	C00109
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Luftmischrohr L 58mm D1 ø 20mm D2 ø 24.5mm ID ø 17.6mm Aluminium



GEV-Nr.	104649	Vergl.-Nr.	C00110
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Luftmischrohr L 83mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm ID ø 24.5mm Messing

Brennerroste



GEV-Nr.	210030	Vergl.-Nr.	C00859
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Brennerrost B 313mm L 390mm H 47mm passend für EMMEPI

Zubehör

Brennerroste



GEV-Nr.	210030	Vergl.-Nr.	C00859
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Brennerrost B 313mm L 390mm H 47mm passend für EMMEPI

Fortkochplatten



GEV-Nr.	109723	Vergl.-Nr.	100083
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Fortkochplatte L 365mm B 355mm

Stabbrenner

Stabbrenner



GEV-Nr.	105788	Vergl.-Nr.	809328
Beschreibung	Stabbrenner 1-reihig ø 50mm Bmm Hmm L 483mm FB 71mm Heißluftofen Fø 75mm		



GEV-Nr.	105687	Vergl.-Nr.	8C2060
Beschreibung	Stabbrenner 2-reihig L 370mm B 220mm ømm H 50mm Lavastein-grill		



GEV-Nr.	105323	Vergl.-Nr.	C10074+C10060+C00290 C89456
Beschreibung	Stabbrenner 2-reihig L 390mm B 160mm ømm H 50mm Glühplatte		



GEV-Nr.	105320	Vergl.-Nr.	C89458
Beschreibung	Stabbrenner 2-reihig L 950mm B 180mm ømm H 50mm		



GEV-Nr.	105311	Vergl.-Nr.	809388
Beschreibung	Stabbrenner 3-reihig L 370mm B 345mm ømm H 145mm Lavastein-grill		



GEV-Nr.	105327	Vergl.-Nr.	C0080+C00111+C00290 C99717
Beschreibung	Stabbrenner 3-reihig L 490mm B 240mm ømm H 60mm Grill		



GEV-Nr.	105319	Vergl.-Nr.	809467
Beschreibung	Stabbrenner 4-reihig L 390mm B 270mm ømm H 60mm Kochkessel		



GEV-Nr.	105324	Vergl.-Nr.	C10077+C10060+C00290 C89457
Beschreibung	Stabbrenner 4-reihig L 425mm B 470mm ømm H 50mm 9kW Grill		



GEV-Nr.	105326	Vergl.-Nr.	C00082+C00083+C00290 C99716
Beschreibung	Stabbrenner 4-reihig L 440mm B 300mm ømm H 50mm Glühplatte		



GEV-Nr.	105312	Vergl.-Nr.	C10076+C10060+C00290 C89435 C89435+C10060+C00290
Beschreibung	Stabbrenner 4-reihig L 460mm B 545mm ømm H 40mm Backofen		



GEV-Nr.	105321	Vergl.-Nr.	C00886 C89436
Beschreibung	Stabbrenner gewinkelt L 524mm B 243mm ømm Hmm 5.8kW Backofen		



GEV-Nr.	105325	Vergl.-Nr.	C00885 C99724
Beschreibung	Stabbrenner gewinkelt L 625mm B 250mm ømm Hmm Backofen		

Rohrbrenner



1

GEV-Nr.	105315	Vergl.-Nr.	809428
Beschreibung	Rohrbrenner L 170mm B 55mm H 70mm 3.8kW EP links oval		



1

GEV-Nr.	105316	Vergl.-Nr.	809429
Beschreibung	Rohrbrenner L 170mm B 55mm H 70mm 3.8kW EP rechts oval		



1

GEV-Nr.	105313	Vergl.-Nr.	808419
Beschreibung	Rohrbrenner L 295mm B 55mm H 70mm 4.7kW EP links oval		



1

GEV-Nr.	105314	Vergl.-Nr.	808417
Beschreibung	Rohrbrenner L 295mm B 55mm H 70mm 4.7kW EP mitte oval		



1

GEV-Nr.	105329	Vergl.-Nr.	808418
Beschreibung	Rohrbrenner L 295mm B 55mm H 70mm 4.7kW EP rechts oval		



1

GEV-Nr.	105328	Vergl.-Nr.	C99711
Beschreibung	Stabbrenner ø 25mm Bmm Hmm L 520mm Bain-Marie		



1

GEV-Nr.	105718	Vergl.-Nr.	8C1040
Beschreibung	Stabbrenner ø 40mm Bmm Hmm L 395mm Fø 61mm Kippbratpfanne		



1

GEV-Nr.	105330	Vergl.-Nr.	808738
Beschreibung	Stabbrenner ø 40mm Bmm Hmm L 500mm Befestigungsgewinde mit Bolzen M5x12 FB 43mm FL 43mm Bain-Marie		



1

GEV-Nr.	105310	Vergl.-Nr.	808726 809434
Beschreibung	Stabbrenner ø 60mm Bmm Hmm L 260mm FB 67mm FL 67mm Nudelkocher		



1

GEV-Nr.	105317	Vergl.-Nr.	808434
Beschreibung	Stabbrenner ø 60mm Bmm Hmm L 388mm FB 67mm FL 67mm		

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen M10x1



1

GEV-Nr.	106466	Vergl.-Nr.	809960
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.15mm		

Gasdüsen M12x1



1

GEV-Nr.	106266	Vergl.-Nr.	C00112
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 13 Bohrung ø 0.81mm		




1

GEV-Nr.	106674	Vergl.-Nr.	C00113
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 13 Bohrung ø 0.95mm		



1

GEV-Nr.	106267	Vergl.-Nr.	C00114
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 13 Bohrung ø 1.05mm		



1

GEV-Nr.	107791	Vergl.-Nr.	C00525
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 13 Bohrung ø 1.15mm		



1

GEV-Nr.	106423	Vergl.-Nr.	C00116
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 13 Bohrung ø 1.25mm		



1

GEV-Nr.	106268	Vergl.-Nr.	C00115
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 13 Bohrung ø 1.2mm		



1

GEV-Nr.	107785	Vergl.-Nr.	C00117
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 13 Bohrung ø 1.35mm		



1

GEV-Nr.	106857	Vergl.-Nr.	C00804
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 13 Bohrung ø 1.3mm		



1

GEV-Nr.	106856	Vergl.-Nr.	C00536
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 13 Bohrung ø 1.7mm		



1

GEV-Nr.	100282	Vergl.-Nr.	C00113
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 0.95mm		

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen POLIDORO



1

GEV-Nr. 106703 **Vergl.-Nr.** 512120007

Beschreibung Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2 Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück



1

GEV-Nr. 100208 **Vergl.-Nr.** 512120005
512120010
C00170

Beschreibung Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück

Zündbrennerdüsen SIT

Serie 100



1

GEV-Nr. 100246 **Vergl.-Nr.** 8C0031

Beschreibung Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75



1

GEV-Nr. 100245 **Vergl.-Nr.** 8C0030

Beschreibung Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75



1

GEV-Nr. 107170 **Vergl.-Nr.** 8C0031

Beschreibung Zündbrennerdüse SIT Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück

Serie 140/150



1

GEV-Nr. 100207 **Vergl.-Nr.** 8C1497

Beschreibung Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140



1

GEV-Nr. 100206 **Vergl.-Nr.** 809994

Beschreibung Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150



1

GEV-Nr. 100204 **Vergl.-Nr.** 8C0955

Beschreibung Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140



1

GEV-Nr. 100205 **Vergl.-Nr.** 809996

Beschreibung Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150

Serie 160



1

GEV-Nr. 107175 **Vergl.-Nr.** 808364

Beschreibung Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 51 VPE 1 Stück passend für Serie 160



1

GEV-Nr. 107650 **Vergl.-Nr.** 808365

Beschreibung Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück

Hilfsmittel Gas

Verschraubungen

Schneidringe



1

GEV-Nr. 101248 **Vergl.-Nr.** 8C0412

Beschreibung Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL

Zubehör für 101248



GEV-Nr. 101251 **Vergl.-Nr.** —

Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm



1

GEV-Nr. 100870 **Vergl.-Nr.** 830885

Beschreibung Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück passend für Serie 160 für Zündbrenner

Überwurfschrauben



1

GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	8C0070
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	806019
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		

Zubehör für 100908



GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner		



GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	101280	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	101282	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7.4mm VPE 1 Stück		

Gerätespezifische Bauteile

für Aufschnittmaschinen

Handschutz



1

GEV-Nr.	698196	Vergl.-Nr.	808991
Beschreibung	Handschutz für Schlitten für Gerät 275-300 H 220mm B 150mm Stärke 4mm Loch ø 6mm BA 88mm		

Restehalter

Griffe



1

GEV-Nr.	111123	Vergl.-Nr.	808764
Beschreibung	Griff Gewinde M10 IG ø 30mm L 110mm D1 ø 65mm		

für Bandsägen

Sägebänder

Breite 20mm



1

GEV-Nr.	699083	Vergl.-Nr.	807993
Beschreibung	Sägeband L 1800mm B 20mm Stärke 0.5mm Zahnabstand 6mm		

für Fleischwölfe

Zahnräder



1

GEV-Nr.	698286	Vergl.-Nr.	808554
Beschreibung	Zahnrad ø 64mm Achsaufnahme ø 16mm Zähne 40 Teilung Zahnbreite 13mm DIN/ISO Nutbreite 0mm		

Antriebswellen

für Messer



1

GEV-Nr.	698292	Vergl.-Nr.	808559
Beschreibung	Antriebswelle ENTERPRISE Modell 12 ø 9.5mm L 67mm Gewinde M12x1,75 D1 ø 18mm Gewinde L 698mm		

Messer

ENTERPRISE



1

GEV-Nr.	696023	Vergl.-Nr.	809654 8C1342
Beschreibung	Messer Typ ENTERPRISE Größe 22 ø 73mm Innenmaß 13x13mm Edelstahl		



Schnecken

komplett



1

GEV-Nr.	698282	Vergl.-Nr.	808651
Beschreibung	Schnecke Modell 12 ø 54mm L 150mm Edelstahl mit Welle ENTERPRISE		

für Gemüseschneider

Auswurfscheiben



1

GEV-Nr.	699016	Vergl.-Nr.	808636
Beschreibung	Auswurfscheibe hoch H 25mm ø 200mm Aufnahme ø 21mm LA 40mm		

für Kartoffelschäler

Reibeinsätze

Schleifscheiben



1

GEV-Nr.	696201	Vergl.-Nr.	809309
Beschreibung	Reibscheibe ø 280mm Kartoffelschäler für Gerät PP4-PP8 Expo		



1

GEV-Nr.	696377	Vergl.-Nr.	809399 8C0950
Beschreibung	Reibscheibe ø 350mm für Kartoffelschälmaschine		

für Eisbereiter

Schwimmer

Schwimmerbehälter



1

GEV-Nr.	695072	Vergl.-Nr.	8C0072
Beschreibung	Schwimmerbehälter für Eisbereiter mit Mikroschalter Kunststoff		

für Fritteusen

Türmagnete



1

GEV-Nr.	690524	Vergl.-Nr.	808161 C00247
Beschreibung	Türmagnet L 87mm B 18mm H 15mm BA 73mm für Flügeltürscharnier		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	550448	Vergl.-Nr.	808894
Beschreibung	Rohrsteckschlüssel speziell für Fritteuse L 280mm SW 10		



1

GEV-Nr.	550449	Vergl.-Nr.	808893
Beschreibung	Spezialschlüssel für Ringmutter		

für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Glasscheiben



1

GEV-Nr.	694847	Vergl.-Nr.	8C1724
Beschreibung	Glasscheibe L 673mm B 510mm H 5mm		

Luftfilter



1

GEV-Nr.	692695	Vergl.-Nr.	809502
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Filtereinsatz L 213mm B 60mm ømm H 90mm		
---------------------	---	--	--

Sonstiges



1

GEV-Nr.	512184	Vergl.-Nr.	809567
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Schlauchanschluss Kunststoff Gewinde 3/4" VPE 1 Stück Anschlussabstand 60mm T-Form		
---------------------	--	--	--

für Kippbratpfannen

Sonstiges



1

GEV-Nr.	523510	Vergl.-Nr.	EC1110002
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6202-2RS Welle ø 15mm AD ø 35mm B 11mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		
---------------------	--	--	--

für Kochkessel

Niveauschaugläser

komplett



1

GEV-Nr.	540706	Vergl.-Nr.	808704
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Schauglas LA 76mm Befestigungsgewinde M10 L 107mm B 28mm Kunststoff/CNS für Kochkessel Modell ELES A HCX-76-BW-SST		
---------------------	--	--	--

für Pizzaöfen

Glasscheiben



1

GEV-Nr.	700205	Vergl.-Nr.	808440
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Glasscheibe L 320mm B 100mm Materialstärke 5mm rechteckig		
---------------------	---	--	--

für Spülmaschinen

Boiler

Boiler für Spülmaschinen



1

GEV-Nr.	519022	Vergl.-Nr.	900353
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Boiler ø 150mm L 400mm		
---------------------	------------------------	--	--

Rücksaugverhinderer

Rücksaugverhinderer



1

GEV-Nr.	504140	Vergl.-Nr.	907460
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Rücksaugverhinderer		
---------------------	---------------------	--	--

Sonstiges



1

GEV-Nr.	506160	Vergl.-Nr.	8C0647
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 8,6mm AD ø 16mm Materialstärke 1,5mm CNS VPE 1 Stück		
---------------------	---	--	--



Türmechanik

Rollen



1

GEV-Nr.	501431	Vergl.-Nr.	8C1472
Beschreibung	Rolle AD ø 9mm für Türmechanik Achsaufnahme 3.5mm B 5mm		

Verschlüsse



1

GEV-Nr.	511083	Vergl.-Nr.	809676
Beschreibung	Gegenstück Türverschluss		



1

GEV-Nr.	511082	Vergl.-Nr.	809675
Beschreibung	Türverschluss komplett Verschluss		
Zubehör für	511082		
	GEV-Nr.	511083	Vergl.-Nr. 809676
	Gegenstück Türverschluss		



1

GEV-Nr.	519247	Vergl.-Nr.	906113
Beschreibung	Türverschluss Türschnapper		
Zubehör für	519247		
	GEV-Nr.	519050	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M12x1,75 H 4mm SW 16 CNS VPE 1 Stück für Schnappverschluss		

Sonstiges




1

GEV-Nr.	524047	Vergl.-Nr.	8C1197
Beschreibung	Zugseil für Türmechanik ø 1.5mm L 475mm		

Vorhänge

Vorhänge



1

GEV-Nr.	533016	Vergl.-Nr.	TR0460
Beschreibung	Vorhang B 640mm H 410mm Kunststoff Materialstärke 1.5mm Spültechnik		

Knebel

Universalknebel




1

GEV-Nr.	110811	Vergl.-Nr.	C99683
Beschreibung	Knebel Gashahn mit Zündflamme ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung universal schwarz/silber		



1

GEV-Nr.	110817	Vergl.-Nr.	C98971
Beschreibung	Knebel Schalter 7-Takt ø 70mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung universal schwarz/silber		



1

GEV-Nr.	110816	Vergl.-Nr.	C99704
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 90°C 30-90°C ø 70mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung universal schwarz/silber Drehwinkel 270°		

Herstellerspezifische Knebel

EMMEPI



1

GEV-Nr.	110810	Vergl.-Nr.	C89433 C89459
Beschreibung	Knebel Gashahn ohne Zündflamme ø 75mm Achse ø 8x6,5mm Abflachung oben schwarz		



1

GEV-Nr.	110812	Vergl.-Nr.	C99698
Beschreibung	Knebel Gasthermostat 1-8 ø 75mm Achse ø 10x8mm Abflachung unten		



1

GEV-Nr.	110813	Vergl.-Nr.	C99707
Beschreibung	Knebel Schalter 0-1 ø 75mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		



1

GEV-Nr.	110818	Vergl.-Nr.	C99695
Beschreibung	Knebel Schalter 7-Takt ø 75mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		



1

GEV-Nr.	110819	Vergl.-Nr.	C99692
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 110°C ø 75mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 30-110°C Drehwinkel 270°		



1

GEV-Nr.	110815	Vergl.-Nr.	C99686
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 200°C 150-200°C ø 76mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 150-200°C		



1

GEV-Nr.	110814	Vergl.-Nr.	C99639
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 250°C 100-250°C ø 75mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Drehwinkel 270°		

Zubehör

Knebelfedern



1

GEV-Nr.	550132	Vergl.-Nr.	C00196
Beschreibung	Knebelfeder ø 6x4,6mm VPE 10 Stück		

Griffe und Handräder

Handräder

Handräder



1

GEV-Nr.	540715	Vergl.-Nr.	C00248
Beschreibung	Handrad ø 200mm Bohrung ø 16mm		



1

GEV-Nr.	690609	Vergl.-Nr.	C00248
Beschreibung	Handrad ø 200mm D1 ø 50mm Bohrung ø 16mm Gewinde Nut-breitemm L1 28mm L2 55mm Grifflänge 85mm mit Umleggriff		
Ersatzteile für	690609		
	GEV-Nr.	514255	Vergl.-Nr. —
Umleggriff ø 26mm Gesamtlänge 85mm Aufnahme ø 20mm Welle ømm Gewinde M6 mit Stift L 85mm			

Zylindergriffe

feststehend



1

GEV-Nr.	540713	Vergl.-Nr.	809039
Beschreibung	Zylindergriff Gewinde M8 ø 17mm L 38mm		

Hebel

ohne Griff



1


GEV-Nr.	540712	Vergl.-Nr.	809038
Beschreibung	Hebel		

Verschlüsse

Kantenverschlüsse


Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD



1

GEV-Nr.	690454	Vergl.-Nr.	8C2082
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 110mm mattverchromt/Rilsan nicht abschließbar Heißgeräte 560 schwarz komplett mit Kloben		
Ersatzteile für	690454		
	GEV-Nr.	690429	Vergl.-Nr. —
Kloben KS 25.5mm			
Zubehör für	690454		
	GEV-Nr.	690428	Vergl.-Nr. —
Kloben H 51mm B 13.9mm BA 30mm Kunststoff KS 16.5mm			
	GEV-Nr.	690445	Vergl.-Nr. —
Unterlegplatte H 2mm			
	GEV-Nr.	690446	Vergl.-Nr. —
Unterlegplatte H 5mm L 56mm B 18mm			



1

GEV-Nr.	700060	Vergl.-Nr.	9629921
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Heißgeräte G 791		
Zubehör für	700060		
	GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr. 8C0315
Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte			
	GEV-Nr.	700062	Vergl.-Nr. —
Griffschutz Heißgeräte			

Kloben



1

GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr.	8C0315
Beschreibung	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte		
Zubehör für	700061		
	GEV-Nr.	690414	Vergl.-Nr. —
	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Kaltgeräte G 791		



1

GEV-Nr.	700435	Vergl.-Nr.	809875 8C0315
Beschreibung	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Zamak für Kaltgeräte		

Schnappverschlüsse

Universal



1

GEV-Nr.	690596	Vergl.-Nr.	131110006
Beschreibung	Schnappverschluss L 60mm B 15mm H 36mm BA 48/28mm Federstärke 1.5mm komplett mit Kloben Zamak		

Sonstige




1

GEV-Nr.	511482	Vergl.-Nr.	809708
Beschreibung	Druckstift L 52mm Gewinde M10x1,5		

Scharniere

Backofenscharniere




1

GEV-Nr.	700433	Vergl.-Nr.	132110006
Beschreibung	Backofenscharnier BA 142mm BA2mm Laschenbefestigungmm Hebellänge 100mm Nutabstand 14mm Federstärke 4mm Laschenposition Federlänge 55mm L 155mm EP links/rechts		
Zubehör für	700433		
	GEV-Nr.	700434	Vergl.-Nr. —
	Gegenhalter Backofenscharnier		



1

GEV-Nr.	700006	Vergl.-Nr.	C00130
Beschreibung	Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition links Federlänge 112mm B 25mm		
Zubehör für	700006		
	GEV-Nr.	700001	Vergl.-Nr. C00132
	Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm		
	GEV-Nr.	700007	Vergl.-Nr. C00131
	Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 112mm B 25mm		



GEV-Nr. 700007 **Vergl.-Nr.** C00131

Beschreibung Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 112mm B 25mm

Zubehör für 700007



GEV-Nr. 700001 **Vergl.-Nr.** C00132

Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm




GEV-Nr. 690532 **Vergl.-Nr.** C00131

Beschreibung Backofenscharnier links




GEV-Nr. 690535 **Vergl.-Nr.** C00132

Beschreibung Gegenhalter




GEV-Nr. 690533 **Vergl.-Nr.** C10079

Beschreibung Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 4mm Laschenposition links Federlänge 112mm L 206mm B 25mm



GEV-Nr. 700001 **Vergl.-Nr.** C00132

Beschreibung Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm



GEV-Nr. 690534 **Vergl.-Nr.** C10080

Beschreibung Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 4mm Laschenposition rechts Federlänge 112mm L 206mm B 25mm

Türlager



GEV-Nr. 690522 **Vergl.-Nr.** C98974

Beschreibung Drehlager EP oben links mit Bolzen



GEV-Nr. 690530 **Vergl.-Nr.** 809403

Beschreibung Drehlager EP oben links mit Bolzen

			
1			
GEV-Nr.	514309	Vergl.-Nr.	8C1386
Beschreibung	Drehlager EP oben links ohne Bolzen		

			
1			
GEV-Nr.	690525	Vergl.-Nr.	809411
Beschreibung	Drehlager EP oben links/unten rechts mit Bolzen		

			
1			
GEV-Nr.	690521	Vergl.-Nr.	C98975
Beschreibung	Drehlager EP oben rechts mit Bolzen		

			
1			
GEV-Nr.	690528	Vergl.-Nr.	809401
Beschreibung	Drehlager EP oben rechts mit Bolzen		

			
1			
GEV-Nr.	690523	Vergl.-Nr.	C98973
Beschreibung	Drehlager EP unten links mit Bolzen		

			
1			
GEV-Nr.	690526	Vergl.-Nr.	809412
Beschreibung	Drehlager EP unten links/oben rechts mit Bolzen		

			
1			
GEV-Nr.	690527	Vergl.-Nr.	809400
Beschreibung	Drehlager EP unten rechts mit Bolzen		

Großküchenarmaturen

Auslaufhähne

Herstellerspezifisch

EMMEPI

			
1			
GEV-Nr.	540776	Vergl.-Nr.	809040
Beschreibung	Auslaufhahn L 83mm ohne Griff Gewinde 3/4\" IG Achslänge 9mm Achse ø 10x7,3mm Griff M6		
Ersatzteile für	540776		
		GEV-Nr.	532453
		Vergl.-Nr.	—
Zubehör für	540776		
		GEV-Nr.	514006
		Vergl.-Nr.	808931
		GEV-Nr.	514217
		Vergl.-Nr.	—
		GEV-Nr.	540651
		Vergl.-Nr.	—
		GEV-Nr.	540734
		Vergl.-Nr.	—
		GEV-Nr.	693082
		Vergl.-Nr.	—

			
1			
GEV-Nr.	540701	Vergl.-Nr.	808432
Beschreibung	Hebelgriff Kunststoff L 65mm H 40mm Gewinde Anschluss 9x7,5		



1

GEV-Nr.	540700	Vergl.-Nr.	808037 808037+808432
Beschreibung	Kugelhahn gerade Gewinde 1/2" IG - 1/2" IG Anschluss 1/2" EP Gesamtlänge 64mm Achsaufnahme ø 9x7,5mm 1/2" Rosetten-Gewinde G2 3/8" Baulänge 64mm		
Ersatzteile für	540700		
	GEV-Nr.	540701	Vergl.-Nr. 808432
	Hebelgriff Kunststoff L 65mm H 40mm Gewinde Anschluss 9x7,5		

Be- und Entlüfter



1

GEV-Nr.	540827	Vergl.-Nr.	809385
Beschreibung	Be- und Entlüfter Gewinde 3/4" AG verchromt L 45mm ø 36mm		

Einlaufhähne



1

GEV-Nr.	514048	Vergl.-Nr.	C10510+224110004
Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 1/2" komplett Baulänge 55mm EP beliebig Messing H 30mm L 55mm Rosette ø 70mm Rosetten-Gewinde G2 M22x1		
Ersatzteile für	514048		
	GEV-Nr.	540871	Vergl.-Nr. —
	Hebelgriff Kaltwasser passend für Einlaufhahn		

Entleerhähne

Messing

Entleerhähne



1

GEV-Nr.	540131	Vergl.-Nr.	808350
Beschreibung	Entleerhahn 1 1/4" IG Messing verchromt		
Ersatzteile für	540131		
	GEV-Nr.	540213	Vergl.-Nr. —
	Griff ID ø 5mm L 117mm		
	GEV-Nr.	540461	Vergl.-Nr. —
	Distanzscheibe für Entleerhahn		
	GEV-Nr.	540464	Vergl.-Nr. —
	Mutter für Entleerhahn Gewinde 1 1/2"		



1

GEV-Nr.	540134	Vergl.-Nr.	806172
Beschreibung	Entleerhahn 2" IG fix A 115mm B1 90mm B2 165mm Messing verchromt		
Ersatzteile für	540134		
	GEV-Nr.	540214	Vergl.-Nr. —
	Griff ID ø 6mm L 145mm		
	GEV-Nr.	540462	Vergl.-Nr. —
	Ring für Entleerhahn		
	GEV-Nr.	540465	Vergl.-Nr. —
	Mutter für Entleerhahn Gewinde 2 3/4"		
Zubehör für	540134		
	GEV-Nr.	529484	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 58mm ID ø 50mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

Sicherheitsventile



1

GEV-Nr.	540708	Vergl.-Nr.	809470
Beschreibung	Sicherheitsventil		

Gerätefüße und Endkappen

Einschlagfüße

Zamak/CNS



1

GEV-Nr.	700112	Vergl.-Nr.	819841
Beschreibung	Gerätefuß Rohrtyp 40x40 Wandstärke 1mm H 33-60mm Zamak/CNS VPE 1 Stück		

Einschraubfüße



1

GEV-Nr.	802136	Vergl.-Nr.	E6111092
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde M8 Gewinde L 15mm ø 47mm H 40mm		

Körbe

Fritteusenkörbe

EMMEPI



1

GEV-Nr.	970577	Vergl.-Nr.	808182
Beschreibung	Fritteusenkorb L1 270mm B1 185mm H1 120mm Stahl verchromt		



1

GEV-Nr.	970240	Vergl.-Nr.	205011
Beschreibung	Fritteusenkorb L1 285mm B1 230mm H1 105mm		



1

GEV-Nr.	970244	Vergl.-Nr.	299939
Beschreibung	Fritteusenkorb L1 290mm B1 115mm H1 120mm		



1

GEV-Nr.	970355	Vergl.-Nr.	CFR142812
Beschreibung	Fritteusenkorb L1 290mm B1 115mm H1 120mm L2 50mm H2 180mm H3 220mm Stahl verchromt L3 160mm		



1

GEV-Nr.	970243	Vergl.-Nr.	CF518120017 CFR232910
Beschreibung	Fritteusenkorb L1 290mm B1 230mm H1 105mm L2 470mm H2 175mm H3 220mm Stahl verchromt		



1

GEV-Nr.	970242	Vergl.-Nr.	299938
Beschreibung	Fritteusenkorb L1 290mm B1 230mm H1 120mm		



1

GEV-Nr.	970356	Vergl.-Nr.	299938 CFR242812
Beschreibung	Fritteusenkorb L1 290mm B1 230mm H1 120mm Stahl verchromt		



1

GEV-Nr.	970249	Vergl.-Nr.	299935 CFR303112
Beschreibung	Fritteusenkorb L1 290mm B1 330mm H1 120mm		



1

GEV-Nr.	540714	Vergl.-Nr.	808735 8C1875
Beschreibung	Griff für Fritteusenkorb komplett L 140mm H 22.5mm B 40mm Loch ø 5.5mm		

Nudelkörbe

EMMEPI



1

GEV-Nr.	970746	Vergl.-Nr.	CP2-3
Beschreibung	Nudelkorb H1 217mm B1 290mm L1 290mm		



1

GEV-Nr.	970253	Vergl.-Nr.	205070
Beschreibung	Nudelkorb L1 335mm B1 300mm H1 225mm H3 337mm Edelstahl		



1

GEV-Nr.	970252	Vergl.-Nr.	299977
Beschreibung	Nudelkorb L1 335mm B1 300mm H1 225mm H3 365mm Edelstahl		

Roste und Stellschienen

Gitterroste

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	970491	Vergl.-Nr.	834385
Beschreibung	Gitterrost B 518mm T 408mm Stahl kunststoffbeschichtet		

Stellschienen und Träger

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	691841	Vergl.-Nr.	A73310008
Beschreibung	Stellschiene U-Form L 430mm B 13mm EP links Innenhöhe 21mm		



1

GEV-Nr.	691925	Vergl.-Nr.	A73310007
Beschreibung	Stellschiene U-Form L 430mm B 13mm EP rechts Innenhöhe 21mm		


Dichtungen


Kältedichtungen


Steckdichtungen


Profil 9048


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden


			
1			
GEV-Nr.	900359	Vergl.-Nr.	827880
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 296mm L 405mm Steckmaß Schublade Größe 1/2		


			
1			
GEV-Nr.	901250	Vergl.-Nr.	827705
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 403mm L 400mm Steckmaß		


			
1			
GEV-Nr.	901238	Vergl.-Nr.	827881
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 407mm L 184mm Steckmaß		


			
1			
GEV-Nr.	901240	Vergl.-Nr.	827879
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 407mm L 620mm Steckmaß		


			
1			
GEV-Nr.	901222	Vergl.-Nr.	8C1879
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 415mm L 709mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		

			
1			
GEV-Nr.	901262	Vergl.-Nr.	808421
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 445mm L 288mm Steckmaß		


			
1			
GEV-Nr.	901261	Vergl.-Nr.	807584
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 445mm L 620mm Steckmaß		

			
1			
GEV-Nr.	901255	Vergl.-Nr.	827784
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 457mm L 233mm Steckmaß		


			
1			
GEV-Nr.	901258	Vergl.-Nr.	827785
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 457mm L 500mm Steckmaß		




1

GEV-Nr. 901256 **Vergl.-Nr.** 827786**Beschreibung** Kälteabdichtung Profil 9048 B 488mm L 233mm Steckmaß


1

GEV-Nr. 901257 **Vergl.-Nr.** 827787**Beschreibung** Kälteabdichtung Profil 9048 B 488mm L 500mm Steckmaß


1

GEV-Nr. 901251 **Vergl.-Nr.** 827875**Beschreibung** Kälteabdichtung Profil 9048 B 496mm L 184mm Steckmaß


1

GEV-Nr. 901252 **Vergl.-Nr.** 827874**Beschreibung** Kälteabdichtung Profil 9048 B 496mm L 293mm Steckmaß


1

GEV-Nr. 901253 **Vergl.-Nr.** 827666**Beschreibung** Kälteabdichtung Profil 9048 B 496mm L 402mm Steckmaß


1

GEV-Nr. 901254 **Vergl.-Nr.** 827873**Beschreibung** Kälteabdichtung Profil 9048 B 496mm L 620mm Steckmaß


1

GEV-Nr. 901062 **Vergl.-Nr.** 827873**Beschreibung** Kälteabdichtung Profil 9048 B 510mm L 633mm Steckmaß

1


GEV-Nr. 901127 **Vergl.-Nr.** 827632**Beschreibung** Kälteabdichtung Profil 9048 B 560mm L 1420mm Steckmaß

1


GEV-Nr. 900710 **Vergl.-Nr.** 8C1563**Beschreibung** Kälteabdichtung Profil 9048 B 655mm L 1500mm Steckmaß

1


GEV-Nr. 900350 **Vergl.-Nr.** 807997**Beschreibung** Kälteabdichtung Profil 9048 B 670mm L 760mm Steckmaß 1/2 Tür




GEV-Nr.	900351	Vergl.-Nr.	807996
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 672mm L 1587mm Steckmaß Tür		



GEV-Nr.	901244	Vergl.-Nr.	807160
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 690mm L 1510mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901243	Vergl.-Nr.	814600
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 690mm L 735mm Steckmaß		



GEV-Nr.	901220	Vergl.-Nr.	8C1888
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 721mm L 929mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		

Profil 9046


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



GEV-Nr.	902257	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9046 Bmm L 2500mm		

Profil 9773


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden




GEV-Nr.	901089	Vergl.-Nr.	8C2123
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9773 B 640mm L 1540mm Außenmaß B1 627mm L1 1527mm Steckmaß		

Profil 9703


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden




GEV-Nr.	901189	Vergl.-Nr.	818998
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9703 B 387mm L 603mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901190	Vergl.-Nr.	828532
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9703 B 390mm L 310mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901191	Vergl.-Nr.	828533
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 390mm L 663mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901266	Vergl.-Nr.	819854
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 452mm L 259mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901271	Vergl.-Nr.	819853
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 452mm L 603mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901192	Vergl.-Nr.	828138
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 460mm L 505mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901265	Vergl.-Nr.	828289
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 462mm L 194mm Steckmaß		



GEV-Nr.	901270	Vergl.-Nr.	828288
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 462mm L 309mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901269	Vergl.-Nr.	828431
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 462mm L 418mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901268	Vergl.-Nr.	828392
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9703 B 462mm L 659mm Steckmaß		

Profil 9151


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



GEV-Nr.	901168	Vergl.-Nr.	715210005
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9151 B 737mm L 1699mm Steckmaß		





GEV-Nr.	901092	Vergl.-Nr.	714410002
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9151 B 755mm L 1705mm Steckmaß L1 1695mm B1 745mm Außenmaß		


			
GEV-Nr.	902265	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9151 Bmm L 2500mm		

Profil 9010

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden


			
GEV-Nr.	901249	Vergl.-Nr.	807832
Beschreibung	Dichtung Profil 9010 B 650mm L 745mm Steckmaß		


			
GEV-Nr.	900598	Vergl.-Nr.	807830
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9010 B 655mm L 1550mm Steckmaß		


			
GEV-Nr.	902251	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9010 Bmm L 2500mm		


Profil 9012

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden

			
GEV-Nr.	900353	Vergl.-Nr.	818997
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9012 B 242mm L 367mm Steckmaß Schublade Größe 1/2		

			
GEV-Nr.	901186	Vergl.-Nr.	808451
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9012 B 375mm L 243mm Steckmaß		


			
GEV-Nr.	901263	Vergl.-Nr.	808450
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9012 B 435mm L 243mm Steckmaß		


			
GEV-Nr.	902252	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9012 Bmm L 2500mm		


Einschraubdichtungen

Profil 9140

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden


			
GEV-Nr.	901194	Vergl.-Nr.	818396
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9140 B 370mm L 620mm Außenmaß		

			
GEV-Nr.	901195	Vergl.-Nr.	813417
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9140 B 390mm L 310mm Außenmaß		




GEV-Nr. 901196 **Vergl.-Nr.** 806370

Beschreibung Kälteabdichtung Profil 9140 B 390mm L 640mm Außenmaß




GEV-Nr. 901267 **Vergl.-Nr.** 808428

Beschreibung Kälteabdichtung Profil 9140 B 465mm L 315mm Außenmaß



GEV-Nr. 901198 **Vergl.-Nr.** 806335

Beschreibung Kälteabdichtung Profil 9140 B 670mm L 1575mm Außenmaß




GEV-Nr. 901197 **Vergl.-Nr.** 813377

Beschreibung Kälteabdichtung Profil 9140 B 670mm L 770mm Außenmaß


Thermikdichtungen

Fensterdichtungen




GEV-Nr. 900472 **Vergl.-Nr.** 807587

Beschreibung Fensterdichtung Profil 1650 L 1700mm VPE 1




GEV-Nr. 900881 **Vergl.-Nr.** 809024

Beschreibung Fensterdichtung Profil 1650 VPE Meterware



GEV-Nr. 900601 **Vergl.-Nr.** 809882


Beschreibung Fensterdichtung Profil 1660 VPE Meterware



GEV-Nr. 900782 **Vergl.-Nr.** 9629920


Beschreibung Fensterdichtung Profil 1889 VPE Meterware

Türdichtungen



GEV-Nr. 901351 **Vergl.-Nr.** 809796

Beschreibung Türdichtung Profil 2402 B 490mm L 635mm Außenmaß



GEV-Nr. 901158 **Vergl.-Nr.** 8C0029

Beschreibung Türdichtung Profil 2402 B 640mm L 740mm

GEV-Nr.	900348	Vergl.-Nr.	8C1193
Beschreibung	Türdichtung Profil 2402 VPE Meterware		

GEV-Nr.	900781	Vergl.-Nr.	9629918
Beschreibung	Türdichtung Profil 2403 VPE Meterware		

GEV-Nr.	900059	Vergl.-Nr.	807582 807583 808226
Beschreibung	Türdichtung Profil 2410 VPE Meterware		

GEV-Nr.	900602	Vergl.-Nr.	809881
Beschreibung	Türdichtung Profil 2430 VPE Meterware		

GEV-Nr.	902219	Vergl.-Nr.	902219
Beschreibung	Türdichtung Profil 2730 B 465mm L 520mm Außenmaß VPE 1		

GEV-Nr.	902247	Vergl.-Nr.	809562
Beschreibung	Türdichtung Profil 2730 B 470mm L 785mm passend für RATIONAL für Modell CPC 101 Außen Steckmaß VPE 1		

GEV-Nr.	901331	Vergl.-Nr.	8C0917
Beschreibung	Türdichtung Profil 2756 VPE Meterware		

Türdichtungen mit Befestigungshaken

GEV-Nr.	900394	Vergl.-Nr.	132110003
Beschreibung	Ofendichtung L 370mm B 640mm 6 Haken Außenmaß		

GEV-Nr.	900224	Vergl.-Nr.	C10088
Beschreibung	Türdichtung B 480mm lange Seite offen mit Befestigungshaken H 400mm		



GEV-Nr. 900225 **Vergl.-Nr.** C00165

Beschreibung Türdichtung B 510mm lange Seite offen H 300mm



GEV-Nr. 900227 **Vergl.-Nr.** C10090


Beschreibung Türdichtung B 560mm lange Seite offen mit Befestigungshaken H 360mm



GEV-Nr. 900228 **Vergl.-Nr.** C10091

Beschreibung Türdichtung B 840mm lange Seite offen mit Befestigungshaken H 370mm

Hordenwagendichtungen




GEV-Nr. 901330 **Vergl.-Nr.** 141110016

Beschreibung Hordenwagendichtung Profil 4065 Silikon VPE Meterware

O-Ringe


EPDM



GEV-Nr. 532118 **Vergl.-Nr.** 808043


Beschreibung O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 55.56mm VPE 10 Stück

Viton




GEV-Nr. 525313 **Vergl.-Nr.** 808709

Beschreibung O-Ring Viton ID ø 60.33mm Materialstärke 3.53mm VPE 1 Stück



GEV-Nr. 532649 **Vergl.-Nr.** 808710

Beschreibung O-Ring Viton ID ø 63.17mm Materialstärke 2.62mm VPE 1 Stück



GEV-Nr. 510245 **Vergl.-Nr.** 808054

Beschreibung O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 50.8mm VPE 1 Stück



GEV-Nr. 510243 **Vergl.-Nr.** 808055

Beschreibung O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 55.56mm VPE 1 Stück

Dichtungsringe

Fiberdichtungen



GEV-Nr. 510405 **Vergl.-Nr.** 903300

Beschreibung Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1 1/4" VPE 1 Stück

Wellendichtungen

Wellendichtungen




GEV-Nr. 511171 **Vergl.-Nr.** 809829


Beschreibung Simmerring ID ø 14.5mm AD ø 20mm Materialstärke 3mm

Antriebstechnik und Kugellager

Antriebsriemen

Keilrippenriemen

 			
1			
GEV-Nr.	693939	Vergl.-Nr.	8C0949
Beschreibung	Keilrippenriemen Rippen 6 B 12mm L 630mm Profil TB2		

 			
1			
GEV-Nr.	697367	Vergl.-Nr.	808759
Beschreibung	Keilrippenriemen Rippen 8 B 16mm L 330mm Profil TB2		

Federn


Drehfedern

1

GEV-Nr.	690081	Vergl.-Nr.	808873	
Beschreibung	Drehfeder ø 19.4mm L2 36mm Drahtstärke ø 3.3mm EP links L1 42mm L3 36mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	690081			
	GEV-Nr.	690080	Vergl.-Nr.	808874
Drehfeder ø 19.4mm L2 37mm Drahtstärke ø 3.4mm EP rechts L1 42mm L3 37mm VPE 1 Stück				

1

GEV-Nr.	690080	Vergl.-Nr.	808874	
Beschreibung	Drehfeder ø 19.4mm L2 37mm Drahtstärke ø 3.4mm EP rechts L1 42mm L3 37mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	690080			
	GEV-Nr.	690081	Vergl.-Nr.	808873
Drehfeder ø 19.4mm L2 36mm Drahtstärke ø 3.3mm EP links L1 42mm L3 36mm VPE 1 Stück				

			
1			
GEV-Nr.	700171	Vergl.-Nr.	8C0361
Beschreibung	Drehfeder ø 21.4mm L2 40mm Drahtstärke ø 3.3mm L1 100mm L3 34mm		

Manometer

1

GEV-Nr.	541062	Vergl.-Nr.	808347	
Beschreibung	Manometer ø 63mm Druckbereich 0 bis 1bar Anschluss Markierung einstellbar Kochkessel Gewinde 1/4"			
Ersatzteile für	541062			
	GEV-Nr.	541130	Vergl.-Nr.	—
Glasscheibe ø 58mm Stärke 2mm				

Schlauchaufröller und Gerätehandbrausen

Reinigungspistolen

1

GEV-Nr.	541473	Vergl.-Nr.	8C2178
Beschreibung	Reinigungspistole Anschluss mit Schnellkupplung DN13 Messing		
Ersatzteile für	541473		
	GEV-Nr.	540516	Vergl.-Nr. —
Kupplungsbuchse Typ DN13 Messing verchromt Anschluss 1/2" IG			
	GEV-Nr.	540535	Vergl.-Nr. —
Düse Anschluss Schnellkupplung kurz CNS			
Zubehör für	541473		
	GEV-Nr.	540536	Vergl.-Nr. —
Schaumlanze Anschluss Schnellkupplung Kunststoff Gesamtlänge 182mm			
	GEV-Nr.	541870	Vergl.-Nr. —
Schaumlanze Anschluss Schnellkupplung Aluminium L 450mm			

Dosiergeräte

Schlauchpumpendosiergeräte

SEKO

Einbauversion

mit Frequenzsteuerung



1

GEV-Nr.	361215	Vergl.-Nr.	8C0900
Beschreibung	Dosiergerät SEKO Frequenzregelung 0,3-3,0l/h 230VAC Reiniger Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp K Schlauch Santoprene Saughöhe 1.5m Typ PBR Schutzart IP55 Maße 100x67x68mm Leistungsaufnahme 3.5W		
Ersatzteile für	361215		
	GEV-Nr.	361136	Vergl.-Nr. —
	Schlauchroller für Dosiergerät Loch ø 4,8x4mm		
	GEV-Nr.	361226	Vergl.-Nr. —
	Platine L 59mm B 26mm Elektronische Regelung		
	GEV-Nr.	361815	Vergl.-Nr. —
	Pumpenschlauch Reiniger Schlauch ø 6x10mm Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp K Schlauch Santoprene Typ SEKO		
Zubehör für	361215		
	GEV-Nr.	361142	Vergl.-Nr. —
	Montagesatz Reiniger Schlauchtyp 4x6mm Schlauchlänge 2m PVC 2x Schlauch/Behälterfilter/Wanneneinlauf transparent		
	GEV-Nr.	520090	Vergl.-Nr. —
	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent		
	GEV-Nr.	520091	Vergl.-Nr. —
	Nylonschlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 50bar T.max. 100°C transparent		

Zubehör

Rückschlagventile



1

GEV-Nr.	361821	Vergl.-Nr.	809742 8C0192
Beschreibung	Rückschlagventil Eingang 4x6mm Ausgang 1/4" L 45mm		

Schläuche

Ablaufschläuche



1

GEV-Nr.	513718	Vergl.-Nr.	8C0154
Beschreibung	Ablaufschlauch DN19 L 1500mm gerade ø innen 24mm gerade ø außen 28mm Schlauch ø außen 23mm		

für Spülmaschinen

Sonstige



1

GEV-Nr.	511467	Vergl.-Nr.	907295
Beschreibung	Druckschlauch L 1000mm		

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Universal

Kugelhähne mit Hebelgriff



1

GEV-Nr.	514325	Vergl.-Nr.	C00913
Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 1" IG - 1" IG DN25 Baulänge 83mm mit Hebelgriff		




1

GEV-Nr.	520280	Vergl.-Nr.	827969
Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 1/2" IG - 1/2" IG DN15 Baulänge 50mm mit Hebelgriff Griffhöhe 85mm		

			
1			
GEV-Nr.	540730	Vergl.-Nr.	808433
Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 3/4" IG - 3/4" IG DN20 Baulänge 70mm mit Hebelgriff Grifflänge 95mm		

Einlaufventile

			
1			
GEV-Nr.	540705	Vergl.-Nr.	809314
Beschreibung	Einlaufventil Anschluss 1/2" AG Rohr ø 40mm Ausladung 120mm Gesamthöhe 95mm Auslaufhöhe 60mm Drehwinkel 360°		

			
1			
GEV-Nr.	540704	Vergl.-Nr.	808420
Beschreibung	Einlaufrohr		

Ablaufsysteme und Waschbecken

Ablaufventile

Universal

1

GEV-Nr.	515041	Vergl.-Nr.	825827
Beschreibung	Ablaufventil Größe 3/4" Nutzhöhe 30mm AD ø 38mm Messing verchromt		
Zubehör für	515041		
	GEV-Nr.	515047	Vergl.-Nr.
	Standrohr Größe 3/4" Nutzhöhe 28mm Gesamthöhe 54mm AD ø 20mm Messing verchromt mit O-Ring		

Zubehör für	515041			
	GEV-Nr.	515048	Vergl.-Nr.	—
	Standrohr Größe 3/4" Nutzhöhe 48mm Gesamthöhe 74mm AD ø 20mm Messing verchromt mit O-Ring			
	GEV-Nr.	515049	Vergl.-Nr.	—
	Standrohr Größe 3/4" Nutzhöhe 68mm Gesamthöhe 94mm AD ø 20mm Messing verchromt mit O-Ring			
	GEV-Nr.	515050	Vergl.-Nr.	—
	Standrohr Größe 3/4" Nutzhöhe 98mm Gesamthöhe 124mm AD ø 20mm Messing verchromt mit O-Ring			

Standrohre

3/4"

1

GEV-Nr.	515041	Vergl.-Nr.	825827
Beschreibung	Ablaufventil Größe 3/4" Nutzhöhe 30mm Gesamthöhe 30mm AD ø 38mm Messing verchromt		
Zubehör für	515041		
	GEV-Nr.	515047	Vergl.-Nr. —
Standrohr Größe 3/4" Nutzhöhe 28mm Gesamthöhe 54mm AD ø 20mm Messing verchromt mit O-Ring			
	GEV-Nr.	515048	Vergl.-Nr. —
Standrohr Größe 3/4" Nutzhöhe 48mm Gesamthöhe 74mm AD ø 20mm Messing verchromt mit O-Ring			
	GEV-Nr.	515049	Vergl.-Nr. —
Standrohr Größe 3/4" Nutzhöhe 68mm Gesamthöhe 94mm AD ø 20mm Messing verchromt mit O-Ring			
	GEV-Nr.	515050	Vergl.-Nr. —
Standrohr Größe 3/4" Nutzhöhe 98mm Gesamthöhe 124mm AD ø 20mm Messing verchromt mit O-Ring			

Hilfsmittel

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2

			
1			
GEV-Nr.	520112	Vergl.-Nr.	902440
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 12-20mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		



1

GEV-Nr.	520119	Vergl.-Nr.	902490
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 60-80mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		



1

GEV-Nr.	520454	Vergl.-Nr.	E23110007
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 70-90mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		

Werkzeuge

Handwerkzeuge

Schraubenschlüssel

Sonstige



1

GEV-Nr.	550449	Vergl.-Nr.	808893
Beschreibung	Spezialschlüssel für Ringmutter		

Steckschlüssel

Rohrsteckschlüssel



1

GEV-Nr.	550448	Vergl.-Nr.	808894
Beschreibung	Rohrsteckschlüssel speziell für Fritteuse L 280mm SW 10		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer

ø52mm



1

GEV-Nr.	541077	Vergl.-Nr.	808667
Beschreibung	Thermometer Einbau ø 52mm T.max. 350°C +50 bis +350°C Fühler ø 6mm Fühler L 30mm Kapillarrohr 1000mm Einbautiefe 28mm		

ø60mm



1

GEV-Nr.	541863	Vergl.-Nr.	809747
Beschreibung	Thermometer Einbau ø 60mm 50-350°C Fühler ø 6mm Fühler L 19mm Kapillarrohr 1600mm		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Madenschrauben

DIN 916/ISO 4029 (Innensechskant und Ringschneide)



1

GEV-Nr.	560366	Vergl.-Nr.	C00513
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M6 L 20mm CNS Aufnahme Innensechskant SW 3 VPE 1 Stück		

Muttern

Hutmutter



1

GEV-Nr.	560137	Vergl.-Nr.	808998
Beschreibung	Hutmutter Gewinde M6 SW 10 CNS VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 1587		

Scheiben

Unterlegscheiben

DIN 125A



1

GEV-Nr.	560312	Vergl.-Nr.	8C0631
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 10.5mm AD ø 20mm Materialstärke 2mm CNS VPE 1 Stück DIN 125A für Gewinde M10		

Sonstige



1

GEV-Nr.	524117	Vergl.-Nr.	E25110025
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.4mm AD ø 12mm Materialstärke 1.6mm CNS VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	506160	Vergl.-Nr.	8C0647
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 8.6mm AD ø 16mm Materialstärke 1.5mm CNS VPE 1 Stück		

Befestigungen

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2



1

GEV-Nr.	520112	Vergl.-Nr.	902440
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 12-20mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		



1

GEV-Nr.	520119	Vergl.-Nr.	902490
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 60-80mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		



1

GEV-Nr.	520454	Vergl.-Nr.	E23110007
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 70-90mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		

Spannstifte



1

GEV-Nr.	516242	Vergl.-Nr.	809053
Beschreibung	Spannstift ø 3mm L 26mm		

Verbrauchsgüter

Behälter

Beutel



1

GEV-Nr.	960027	Vergl.-Nr.	825873 TA-G
Beschreibung	Beutel Polypropylen L 475mm ø 130mm		

A

Ablaufpumpen	48
Ablaufschläuche	102
Ablaufsysteme und Waschbecken	103
Ablaufventile	103
Alarmgeber	31
Anlegethermostate	11, 11
Axiallüfter	43

B

Backofenlampen	26
Backofenscharniere	87
Befehls- und Meldegeräte	24
Befestigungen	105
Befestigungsmaterialien	104
Behälter	105
Betriebskondensatoren	49

D

Dichtungsringe	100
Dosiergeräte	102
Druckschalter/-taster	19
Drucksteigerungspumpen I	48
Drucksteigerungspumpen II	48

E

Einlaufrohre	103
Einlaufventile	103
Einschraubdichtungen	97
Elektroden	41
Elektronikregler	34
Elektrozubehör	49
Energieregler	11
Erdungskabel	49

F

Fensterdichtungen	98
Fühler	36

G

Gasbrenner	71
Gasdüsen	79
Gasfeuerungsautomaten	59
Gashähne	50
Gasregelventile	56
Gasthermostate	52
Gitterroste	92
Glühlampen	26

H

Handwerkzeuge	104
Hebelverschlüsse	86

Heißluftmotoren	45
Heißluftventilatoren	46
Heizkabel	6
Heizkörper	3
Heizkörper für Backöfen	3
Heizkörper für Bain-Maries	3
Heizkörper für Frittenwannen	4
Heizkörper für Fritteusen	4
Heizkörper für Grillplatten	5
Heizkörper für Nudelkocher	5
Heizkörper für Pizzaoöfen	6
Heizkörper für Wärmeschränke	6
Heizregister	6
Hordenwagendichtungen	100
Hutmuttern	105

K

Kabel	49
Kabeldurchführungen	49
Kabelverschraubungen	49
Kältedichtungen	93
Kältelüfter	44
Kältemotoren Universal	44
Kältethermostate	18
Kälteventilatoren komplett	44
Kantenverschlüsse	86
Kapillarrohrklemmen	18
Klemmen	49
Kloben	87
Kochplatten	10
Kochstellenbrenner	71
Kompressoren	42
Kondensatoren & Entstörfilter	49
Kugelhähne	102

L

Lampen	25
Leistungshalbleiter	32
Lüfter	43

M

Madenschrauben	104
Magnetschalter	23
Magnetventile	39
Messtechnik	104
Mikroschalter	20
Motoren	47
Muttern	105

N

Nockenschalter	21
----------------	----

O

O-Ringe 100

P

Piezozünder 68
 Positionsschalter 21
 Pressostate 41
 Programmtimer 29
 Pumpen 47
 Pumpen für Eiswürfelmaschinen 48

Q

Querstromlüfter 44

R

Regelthermostate 11
 Reinigungspistolen 101, 101
 Relais 32
 Restwärmeanzeigen 29
 Rippenrohrheizkörper 7
 Rohrbrenner 78
 Rohrsteckschlüssel 104
 Roste und Stellschienen 92
 Rückschlagventile 102

S

Schalter und Taster 18
 Schellen 103, 105
 Schläuche 102
 Schlauchschellen 103, 105
 Schnappverschlüsse 87
 Schrauben 104
 Schraubenschlüssel 104
 Schütze 31
 Sicherheitsthermostate 15
 Signallampen 25
 Signallampen komplett 25
 Spannstifte 105
 Stabbrenner 77
 Standrohre 103
 Steckdichtungen 93
 Steckschlüssel 104
 Strahlungsheizkörper 10
 Systemschalter ROLD 21

T

Tauchheizkörper 7
 Temperaturfühler 36
 Thermikdichtungen 98
 Thermoelemente 69
 Thermostate 11
 Timer 29

Transformatoren 33

Türdichtungen 98

Türdichtungen mit Befestigungshaken 99

U

Umluftheizkörper 8

Universalfühler 36

Unterlegscheiben 105

V

Ventile und Wanneneinläufe 102

Verbrauchsgüter 105

W

Wasch- und Nachspülpumpen 47

Wellendichtungen 100

Werkzeuge 104

Wippenschalter/-taster 18

Z

Zeitrelais 33

Zeitschalter elektrisch 30

Zeitschalter mechanisch 30

Zündbrenner 60

Zündgruppen 69

Zündkabel 68

Zündschalter 69