



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

ENOFRIGO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com




-  marcar artículos como favoritos
-  acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
-  ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
-  búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias planas

			
1			
código	420469	referencia	ELCA698001
descripción	resistencia plana L 500mm An 390mm 800W 230V T máx 150°C espesor 1mm empalme cable 500mm		

			
1			
código	419167	referencia	EL55500001
descripción	resistencia plana L 500mm An 440mm 1500W 230V autoadhesivo longitud del cable 1500mm espesor 1mm		

termostatos

termostatos de superficie

			
1			
código	580079	referencia	ACTEGBCAL
descripción	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 159°C 1NC 1 polos 16A 230V empalme F6,3 autoadhesivo		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

			
1			
código	347791	referencia	ELILUMR2230
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 20A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con protección en goma		

			
1			
código	347555	referencia	ELPLS8282
descripción	pulsador basculante medida de montaje 22x44mm beige 1CO 150V 10A con posición neutra flecha arriba/abajo empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125/105°C protección IP40 con posición neutra		
accesorios para	347555		
		código	347556
		referencia	M2SCTPRTINTN
	panel de mando para saladette L 102mm An 47mm negro		

interruptores pulsantes y pulsadores

			
1			
código	345011	referencia	ELINTGEN
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		
accesorios para	345011		
		código	345039
		referencia	—
	cubierta protectora redondo ø ext. 33mm dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 21mm H 12mm claro montaje ø 25mm		

lámparas

lámparas tubulares

			
1			
código	357090	referencia	ELLMP150-118
descripción	lámpara halógena casquillo R7s L 117,6mm 230V 120W OSRAM HALOLINE ECO		

portalámparas para lámparas tubulares

R7s



código	357117	referencia	ACPRTLMPAL
descripción	portalámparas casquillo R7s par rosca de sujeción M14x1 longitud del cable 230mm material de cable silicona UE 2 pzs		

accesorios para lámparas

sujeciones

portalámparas



código	698665	referencia	M208151610
descripción	portalámparas L 161mm An 86mm espesor 1mm H 22mm		

cristales para lámparas

vidrios



código	698664	referencia	ACVTRPIREX
descripción	cristal de lámpara L 135mm An 30mm 3 semirredondo		

controladores electrónicos

CAREL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



código	378421	referencia	EL68180002
descripción	controlador electrónico CAREL IREY0EHA01 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 70.5mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 2 NO-12A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI presente protección IP65 -50 a +99°C display 3½ dígitos		



código	379477	referencia	EL55180020 IREFY0EHA2K
descripción	controlador electrónico CAREL medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 94mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 2 IR/RS-485 protección IP65 -50 a +150°C display 3 dígitos versión empotrada 3 TempAmbIn NTC sonda DEF NTC TempIn3 DigiIn1 presente DigiIn2 DEF Relay CO-8A(4) TempIn4 tipo IREFY0EHA2K dimensiones frontales 76,2x35mm precisión 1% relé compresor CO-12A(2)		

teclados

paneles de mando



código	347556	referencia	M2SCTPRTINTN	
descripción	panel de mando para saladette L 102mm An 47mm negro			
accesorios para	347556			
	código	347555	referencia	ELPLS8282
	pulsador basculante medida de montaje 22x44mm beige 1CO 150V 10A con posición neutra flecha arriba/abajo empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125/105°C protección IP40 con posición neutra			

pomos

pomos personalizados para fabricantes

ENOFRIGO



código	112655	referencia	ACRA.07430
descripción	pomo marca cero Ø 25.5mm eje Ø 6x4,6mm parte plana abajo negro para termostato		


juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9704


Fabricamos burletes personalizables de este perfil

			
código	902299	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 Anmm L 2500mm		

perfil 9753


Fabricamos burletes personalizables de este perfil

			
código	901050	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 308mm L 1515mm medida inserción		

			
código	901049	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 780mm L 1515mm medida inserción		

perfil 9333

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

			
código	902167	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9333 Anmm L 2500mm		

A

accesorios para lámparas 4

C

controladores electrónicos 4

I

interruptores pulsantes y pulsadores 3

interruptores y pulsadores 3

interruptores/pulsadores basculantes 3

J

juntas insertables 5

juntas para frigoríficos 5

L

lámparas 3

lámparas tubulares 3

R

resistencias 3

resistencias planas 3

T

termostatos 3

termostatos de superficie 3, 3