



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

ENOFRIGO

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire


résistances

résistances cuves



1

référence	420469	ref. no.	ELCA698001
description	tapis chauffant L 500mm lar. 390mm 800W 230V t.max. 150°C épaisseur 1mm raccord câble 500mm		



1

référence	419167	ref. no.	EL55500001
description	tapis chauffant L 500mm lar. 440mm 1500W 230V autoadhésif longueur de câble 1500mm épaisseur 1mm		

thermostats

thermostats contact



1

référence	580079	ref. no.	ACTEGBCAL
description	thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 159°C 1NC 1-pôles 16A 230V raccord F6,3 autoadhésif		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule



1

référence	347791	ref. no.	ELILUMR2230
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc		

44x22mm



1

référence	347555	ref. no.	ELPLS8282
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 22x44mm beige 1CO 150V 10A avec position neutre flèche haut/bas raccord à vis température ambiante max. 125/105°C protection IP40 avec position neutre		
accessoires pour	347555		
	référence	347556	ref. no. M2SCTPRTINTN
	panneau de commande pour saladette L 102mm lar. 47mm noir		

interrupteurs et poussoirs

ø25mm



1

référence	345011	ref. no.	ELINTGEN
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65		
accessoires pour	345011		
	référence	345039	ref. no. —
	capot protection ronde ø ext. 33mm dimension extérieure 23mm dimension intérieure 21mm H 12mm transparent encastrément ø 25mm		

lampes

lampes droites



1

référence	357090	ref. no.	ELLMP150-118
description	ampoule halogène douille R7s L 117,6mm 230V 120W OSRAM HALOLINE ECO		

douilles pour lampes linéaires

R7s



1

référence	357117	ref. no.	ACPRTLMPAL
description	douille douille R7s paire filetage de fixation M14x1 longueur de câble 230mm matériau câble silicone Q 2 pc		

accessoires pour lampes

fixations

supports lampe



référence 698665 **ref. no.** M208151610

description support lampe L 161mm lar. 86mm épaisseur 1mm H 22mm

verres de lampe

vitres



référence 698664 **ref. no.** ACVTRPIREX

description verre de lampe L 135mm lar. 30mm 3 demi lune

régulateurs électroniques

CAREL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



référence 379477 **ref. no.** EL55180020 IREFY0EHA2K

description régulateur électronique CAREL dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 94mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 2 IR/RS-485 protection IP65 -50 jusqu'à +150°C affichage 3 chiffres version à encastrer 3 type sonde amb. NTC type sonde dégiv. NTC type sonde entrée 3 entrée digit.1 oui entrée digit. 2 relais dégivrage CO-8A(4) TempIn4 type IREFY0EHA2K dimension frontale 76,2x35mm précision 1% relais compresseur CO-12A(2)



1

référence 378421 **ref. no.** EL68180002

description régulateur électronique CAREL IREY0EHA01 dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 70.5mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 2 NO-12A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI oui protection IP65 -50 jusqu'à +99°C affichage 3 1/2 chiffres

claviers

panneaux de commande



1

référence 347556 **ref. no.** M2SCTPRTINTN

description panneau de commande pour saladette L 102mm lar. 47mm noir

accessoires pour 347556



référence 347555 **ref. no.** ELPLS8282

interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 22x44mm beige 1CO 150V 10A avec position neutre flèche haut/bas raccord à vis température ambiante max. 125/105°C protection IP40 avec position neutre

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

ENOFRIGO



1

référence 112655 **ref. no.** ACRA.07430

description manette zéro mécanique ø 25.5mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir pour thermostat

joints

joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9704

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1			
référence	902299	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9704 lar.mm L 2500mm		

profil 9753

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1			
référence	901050	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9753 lar. 308mm L 1515mm dimension d'insertion		

1			
référence	901049	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9753 lar. 780mm L 1515mm dimension d'insertion		

profil 9333

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1			
référence	902167	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9333 lar.mm L 2500mm		

A

accessoires pour lampes 4

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs et poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

J

joints de meuble froid 5

joints tubulaires 5

L

lampes 3

lampes droites 3

R

régulateurs électroniques 4

résistances 3

résistances cuves 3

T

thermostats 3

thermostats contact 3, 3