



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

EURAST

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com




-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para hornos

			
1			
código	419068	referencia	2127
descripción	resistencia 2400W 230V espirales 3 L 505mm An 355mm L1 55mm L2 450mm B1 114mm B2 127mm longitud brida 170mm anchura brida 45mm dist. del agujero 138mm longitud distancial 368mm agujero ø 12/7mm tubo ø 8mm empalme M4 longitud de empalme 30mm espirales 4 brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	H1BPE, S4SHE		

			
1			
código	419069	referencia	2131
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 3 L 505mm An 510mm L1 55mm L2 450mm B1 191.5mm B2 127mm longitud brida 170mm anchura brida 45mm dist. del agujero 138mm longitud distancial 520mm agujero ø 12/7mm tubo ø 8mm empalme M4 longitud de empalme 30mm espirales 6 brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	H4HE		

resistencias para freidora

sujeción 2 orificios

grupo 2

			
1			
código	419070	referencia	2180
descripción			
Para modelos:	FRF10-2, FRF5		

grupo 5

			
1			
código	419067	referencia	65720019
descripción	resistencia 3000W 220V espirales 1 L 300mm An 205mm H 180mm sujeción 2 orificios empalme M4 resistencia para freidora L1 35mm L2 15mm L3 250mm B1 42.5mm B2 120mm tubo ø 8.5mm rosca M12x1 distancia de sujeción 112mm longitud de empalme 38mm espirales 5		
Para modelos:	FRF10-2, FRF162, FRF16-2, FRF24-2, FRF8		

radiadores cerámicos

245x60mm

			
1			
código	415102	referencia	2088
descripción	radiador cerámico 400W 230V cable cables perlizados L 245mm An 60mm H 35mm		
Para modelos:	SCE		
repuestos para	415102		
	código	415109	referencia —
	 resorte de fijación		
accesorios para	415102		
	código	415110	referencia —
	 reflector L 245mm An 95mm H 31mm espesor 0.75mm agujero ø 15x40mm		

resistencias de tubo de aletas

			
1			
código	419071	referencia	2264
descripción	resistencia 1000W 230V L 370mm An 50mm H 25mm tubo ø 8mm rosca M12x1,25 empalme M4 longitud de empalme 30mm resistencia seca espirales 1 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	SCE		

resistencias radiantes



1

código	419076	referencia	97032038
descripción	resistencia rectangular L 840mm An 190mm 2500W 230/400V H 40mm longitud del cable 450mm asador de pollos		
Para modelos:	105, 105E, 1260, 1260E, 1680, 1680E, 210, 210E, 315, 315E, 420, 420E, 630, 630E, 840, 840E		

resistencias planas



1

código	419075	referencia	C5421210
descripción	resistencia plana L 400mm An 290mm 1000W 230V T máx 150°C silicona longitud del cable 2000mm espesor 1mm baño maría		
Para modelos:	BMR311, HBE, HMBE, RBE, RMBE, SBME		

accesorios

clips paratubo capilar



1

código	550138	referencia	68560069
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm para resistencia tubos redondos		
Para modelos:	FRF10-2, FRF12, FRF16-2, FRF24-2, FRF5, FRF8		

resortes de fijación



1

código	551078	referencia	69340099
descripción	resorte de sensor para tubo ø 8mm para sonda ø 5mm L 30mm An 10mm espesor de hilo 1mm		
Para modelos:	FRF10-2, FRF12, FRF16-2, FRF24-2, FRF5, FRF8		

placas de cocción

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales



1

código	490018	referencia	3216
descripción	placa de cocción ø 220mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	S4E, S4SHE		



1

código	490020	referencia	3235	
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm			
Para modelos:	S4E, S4SHE			
accesorios para	490020			
	código	550796	referencia	—
placa de sujeción para placa ø220mm				

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

código	380015	referencia	C5322489
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	105, 105E, 1155, 1260, 1260E, 1575, 1680, 1680E, 210, 210E, 315, 315E, 420, 420E, 630, 630E, 840, 840E		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.13_



código	375505	referencia	2221
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	H1BE, H1BPE, H1TE, H2BE, H4HE, H8HE, R1TCE, S4SHE, SP12CE, SP4CE, SP8CE		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de regulación



código	375939	referencia	C5322059
descripción	termóstato T máx 200°C margen de trabajo 0-200°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1040mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 20mm		
Para modelos:	FRF102, FRF10-2, FRF12, FRF162, FRF16-2, FRF20, FRF242, FRF24-2, FRF5, FRF8		

termostatos de seguridad



código	375941	referencia	C5322209
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 238°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 5mm sonda L 100mm capilar 1050mm aislamiento del capilarmm prensaestopas 250V		
Para modelos:	FRF102, FRF10-2, FRF12, FRF162, FRF16-2, FRF20, FRF242, FRF24-2, FRF5, FRF8		

diversos

termostatos de regulación



código	375940	referencia	C5322579
descripción	termóstato margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 108mm capilar 1530mm eje ø 6x4,6mm eje L 12mm ángulo de rotación 270° 400V		
Para modelos:	HBE, HMBE, RBE, RMBE, SBME, SCE		

termostatos de seguridad



código	390754	referencia	92011140
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 240°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 860mm aislamiento del capilar 750mm rosca sonda M10x1 empalme con cable longitud del cable 600mm		
Para modelos:	SF10EG, SF20EG		
repuestos para	390754		
	código	375783	referencia —
	termostato de seguridad temp. desconexión 240°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 860mm aislamiento del capilar 750mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		

accesorios

clips paratubo capilar



código	550138	referencia	68560069
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm para resistencia tubos redondos		
Para modelos:	FRF10-2, FRF12, FRF16-2, FRF24-2, FRF5, FRF8		



interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

ø20mm



1

código	357074	referencia	C5120729
descripción	interruptor basculante medida de montaje 20mm rojo 2NO 250V 10A I O empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	105, 105E, 1155, 1260, 1260E, 1575, 1680, 1680E, 210, 210E, 315, 315E, 420, 420E, 630, 630E, 840, 840E, AC10G, AF02, AF04, AF04G, AF12, AM20G, GH2P, H1BE, H1BPE, H2BE, H4HE, H8HE, S4SHE, SCE, TF2PG, TF3PG		

conmutadores de levas

4 posiciones



1

código	300007	referencia	3218
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 4 posiciones cerámica		
Para modelos:	H4HE, H8HE, S2E, S4E, S4SHE		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 6mm



1

código	357072	referencia	C5120219
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 220V rojo empalme cable 300mm longitud del cable 300mm metal		
Para modelos:	105, 105E, 1155, 1260, 1260E, 1575, 1680, 1680E, 210, 210E, 315, 315E, 420, 420E, 630, 630E, 840, 840E, FRF10-2, FRF12, FRF16-2, FRF24-2, FRF5, FRF8, H1BE, H1BPE, H1TE, H2BE, H4HE, H8HE, HBE, HMBE, HMI150E, R1TCE, RBE, RMBE, S2E, S4E, S4SHE, S4VE, SBME, SCE, SP12CE, SP4CE, SP8CE		

ø20mm



1

código	357073	referencia	C5120719
descripción	lámpara de señalización ø 20mm 250V rojo empalme conector Faston 4,8mm resis.a la temp. 105°C		
Para modelos:	AC10G, AF02, AF04, AF04G, AF12, AM20G, GH2P, TF2PG, TF3PG		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

55x100mm



1

código	101372	referencia	C5125419
descripción	lámpara de horno completo L 100mm An 55mm 230V 25W casquillo E14 rectangular resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	105, 105E, 1155, 1260, 1260E, 1575, 1680, 1680E, 210, 210E, 315, 315E, 420, 420E, 630, 630E, 636P, 840, 840E, 848P, A4E		
repuestos para	101372		
	código	359612	referencia —
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359698	referencia —
portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359714	referencia —
junta para portalámparas			
	código	359715	referencia —
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm			
	código	359716	referencia —
marco para portalámparas			

contactores

LS Industrial Systems

contactores de potencia



1

código	380944	referencia	C5123179
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo GMC-12		
Para modelos:	H1BE, H1TE, H2BE, R1TCE		

controladores electrónicos

otros

controladores de punto de refrigeración



1

código	378271	referencia	C5322529
descripción	controlador electrónico OSAKA tipo T2001 AN /HSH5 medida de montaje 71x29mm aliment. 100-240V tensión AC NTC display 4 dígitos NTC/PTC		
Para modelos:	AC10G, AF02, AF04, AF04G, AF12, AM20G, BMR311, GH2P, MC161E, MC162E, MC201E, MC202E, TF2PG, TF3PG		

motores

motorreductores

para grills



1

código	499110	referencia	C5020039
descripción	motorreductor CROUZET 230V 50Hz 4rev/min árbol ø 6x5mm L 91mm An 64mm H 58mm		
Para modelos:	105, 105E, 1260, 1680, 210, 315, 420, 630, 840		



1

código	499111	referencia	534027P
descripción	motorreductor CEG tipo MM56A4-STD 90W 230V 50Hz 6500rev/min L 705mm An 115mm H 550mm asador de pollos 0.12HP		
Para modelos:	1155, 1260, 1260E, 1575, 1680, 1680E, 210, 210E, 315, 315E, 630, 630E, 840, 840E		

grifos de gas

PEL

serie 20S



1

código	106840	referencia	3780
descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba		
Para modelos:	105, 105E, 1155, 1260, 1260E, 1575, 1680, 1680E, 210, 210E, 315, 315E, 420, 420E, 630, 630E, 840, 840E		

repuestos para	106840		
----------------	--------	--	--



código	101060	referencia	—
descripción	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		



código	101205	referencia	—
descripción	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL20		



código	101880	referencia	—
descripción	junta Viton ø ext. 14mm int. ø 9mm espesor 7.7mm UE 1 pzs		



código	106202	referencia	—
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0mm rosca M5x0,5		

accesorios para	106840		
-----------------	--------	--	--



código	101230	referencia	—
descripción	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		



código	101278	referencia	3781
descripción	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		



código	101300	referencia	3782
descripción	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		



código	101450	referencia	—
descripción	anillo cortante para tubo ø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm		



código	101451	referencia	—
descripción	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm		

serie 215



1

código	106841		referencia	C5811429	
descripción	grifo de gas PEL tipo 215 entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana derecho entrada de tubo ø 9mm				
Para modelos:	C8L, H1FV, H1PH, H4H, H6H, HBG, HCP, HGR, HGR2, HM100, HM150, HMI100, HMI150, R2T, R4H, R6L, RBG, RBP, RCP, RM70, S2, S2P, S2SH, S4, S4SH, SBG, SBP				
repuestos para	106841				
	código	101060	referencia	—	
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	código	101231	referencia	—	
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1				
	código	106202	referencia	—	
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0mm rosca M5x0,5				
accesorios para	106841				
	código	100908	referencia	—	
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	A1018997	
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101246	referencia	—	
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101278	referencia	3781	
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—	
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101300	referencia	3782	
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm				
	código	101450	referencia	—	
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm				
	código	101451	referencia	—	
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm				
	código	110081	referencia	—	
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—	
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

SABAF



1

código	106843	referencia	C5816289	
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø23mm boquilla bypass ø 0mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal conexión termopar M8x1 eje ø 8x6,5mm eje L 47/12,5mm parte plana derecho			
Para modelos:	S3SB			
repuestos para	106843			
	código	101051	referencia	—
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar			
	código	101376	referencia	—
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
accesorios para	106843			
	código	101277	referencia	C5815549
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101751	referencia	—
	soporte			
	código	520656	referencia	—
	tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm			



1

código	106842	referencia	C5816299	
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø23mm boquilla bypass ø 0mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal M13x1 conexión termopar M8x1 eje ø 8x6,5mm eje L 32/12,5mm parte plana derecho			
Para modelos:	1155, 1575, 315, 420, 630, 636P, 840, 848P, FOK30, FOK60, FOK90, PC100, PC100C, PC100F, PC60, PC60C, PC60F, PC80, PC80C, PC80F			
repuestos para	106842			
	código	101051	referencia	—
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar			
	código	101376	referencia	—
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
accesorios para	106842			
	código	101277	referencia	C5815549
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101751	referencia	—
	soporte			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	106842			
	código	520656	referencia	—
	tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm			

termostatos para gas

SIT

serie 710 Minisit

				
1				
código	101132	referencia	3103	
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presión mbar prensaestopas gas de piloto no			
Para modelos:	C8L, H1B, H1FV, H1L, H2B, H4H, H6H, HF20, HSB120, HSB80, R1T, R1TC, R4H, R6L, SP12C, SP4C, SP8C			
repuestos para	101132			
	código	101053	referencia	—
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102102	referencia	—
	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101132			
	código	100809	referencia	3785
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	C5815359
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	—
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			

accesorios para	101132			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	—
	pomo apto para Minisit ø 37mm			

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT

accesorios

				
1				
código	100905	referencia	C5815359	
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
Para modelos:	H1B, H1FV, H1L, H1PH, H2B, H4H, H6H, HBG, HCP, HF20, HF40, HGR, HGR2, HM100, HM150, HMI100, HMI150, HSB120, HSB80, R1T, R1TC, R2T, R4H, R6L, RBG, RBP, RCP, RM70, S2, S2P, S2SH, S4, S4SH, SBG, SBP, SF10EG, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C			



encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100

accesorios

portapilotos

universal



1

código	100894	referencia	3705
---------------	--------	-------------------	------

descripción	contrasoprote para quemador piloto apto para serie 100		
--------------------	--	--	--

Para modelos:	H1BP, S3SB, S4SH		
----------------------	------------------	--	--



1

código	100888	referencia	3704
---------------	--------	-------------------	------

descripción	perno roscado para quemador piloto		
--------------------	------------------------------------	--	--

Para modelos:	H1BP, S3SB		
----------------------	------------	--	--



1

código	100893	referencia	3786
---------------	--------	-------------------	------

descripción	portapilotos apto para serie 100 2 piezas		
--------------------	---	--	--

Para modelos:	H1BP, S3SB, S4SH		
----------------------	------------------	--	--

otros



1

código	100885	referencia	C5815189
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
--------------------	---	--	--

Para modelos:	C8L, H1PH, H4H, H6H, HGR, HGR2, R2T, R4H, R6L, S2, S2P, S2SH, S4, S4SH		
----------------------	--	--	--

POLIDORO

pilotos de encendido



1

código	106837	referencia	C5810129
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas gas natural código 27.2		
--------------------	---	--	--

Para modelos:	C8L, H1B, H1FV, H1L, H2B, H4H, H6H, H8G, HCP, HF20, HF40, HM100, HM150, HMI100, HMI150, HSB120, HSB80, R1T, R1TC, R4H, R6L, RBG, RBP, RCP, RM70, SBG, SBP, SF10EG, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C		
----------------------	--	--	--

pilotos de encendido específicos del fabricante

EURAST



1

código	107485	referencia	C5815249M
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción	piloto de encendido gas licuado código 20		
--------------------	---	--	--

Para modelos:	H1PH, H4H, H6H, HGR, HGR2, R4H, S2, S2P, S2SH, S4, S4SH		
----------------------	---	--	--

repuestos para	107485		
-----------------------	--------	--	--



código	100245	referencia	—
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		



código	100885	referencia	C5815189
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
--------------------	---	--	--



código	100904	referencia	—
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		



código	100905	referencia	C5815359
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		



código	106844	referencia	C5815249 C5815309
descripción	piloto de encendido 1 llama		



código	106845	referencia	C5815099
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	parte central de pilotos de encendido ø 8mm		
--------------------	---	--	--





código	107483	referencia	C5815169
descripción	parte inferior de quemador piloto gas licuado código 20		



código	697942	referencia	C5815279
descripción	junta para quemador piloto ø 35.5mm espesor 1mm		

electródos

			
código	102314	referencia	96010061
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 2mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar		
Para modelos:	HCP, RCP		

			
código	100701	referencia	C5810139
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	C8L, H1B, H1FV, H1L, H2B, H4H, H6H, HBG, HCP, HF20, HF40, HM100, HM150, HMI100, HMI150, HSB120, HSB80, R1T, R1TC, R4H, R6L, RBG, RBP, RCP, RM70, SBG, SBP, SF10EG, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C		
accesorios para	100701		
	código	100906	referencia A1018998
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

			
código	100906	referencia	A1018998
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	C8L, H1B, H1FV, H1L, H2B, H4H, H6H, HBG, HCP, HF20, HM100, HM150, HMI100, HMI150, HSB120, HSB80, R1T, R1TC, R4H, R6L, RBG, RBP, RCP, RM70, SBG, SBP, SF10EG, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C		

cables de encendido

cables prefabricados

			
código	102164	referencia	2175
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme F6,3mm / ojal M4		
Para modelos:	C8L, H1B, H1BP, H1FV, H1L, H2B, H4H, H6H, HBG, HCP, HF40, HM100, HM150, HMI100, HMI150, R4H, R6L, RBG, RBP, RCP, RM70, S3SB, S4SH, SBG, SBP, SP12C, SP8C		

			
código	102177	referencia	2193
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F6,3mm / ojal M4		
Para modelos:	H1FV, HBG, HSB120, HSB80, R1T, R1TC, SF10EG, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C		

encendedores piezoeléctricos

otros

			
código	fdp ¹	referencia	3747
descripción	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit empalme F6,3x0,8 ømm		
Para modelos:	C8L, H1FV, H1L, H4H, H6H, HBG, HM150, HSB120, HSB80, R1TC, R4H, R6L, S3SB, SBG, SBP, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C		

¹fuera de producción


termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar


con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm


termopares SIT


			
código	107602	referencia	C5811809
descripción	termopar SIT M8x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	H1BP, S3SB, S4SH		
accesorios para	107602		
	código	100920	referencia —
	unión roscada para termopar rosca M8x1 / M9x1 UE 1 pzs		


Continúa en la página siguiente


accesorios para	107602		
	código	100922	referencia
			—
unión roscada para termopar rosca M10x1 / ASA 11/32 UE 1 pzs			

	código	107612	referencia
			C5811009
descripción termopar SIT M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm			
Para modelos: H1FV			

	código	107614	referencia
			C5811059
descripción termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm			
Para modelos: HM100, HM150, HMI100, HMI150, R4H, RM70			

	código	107606	referencia
			C5820049
descripción termopar SIT M9x1 L 320mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm			
Para modelos: 105, 10P, 1260, 1680, 20P, 210, 30P, 315, 40P, 420, 5P, 630, 840, HBG, HSB120, HSB80, R1T, R1TC, SF10EG, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C			

	código	107609	referencia
			C5811829
descripción termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm			
Para modelos: C8L, H1BP, H1FV, H1L, H4H, H6H, HBG, HCP, HM150, R4H, R6L, RBG, RBP, RCP, S4SH, SBG, SBP, SF20EG, SP12C, SP8C			


	código	107611	referencia
			C5811679
descripción termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm			
Para modelos: H1B, H1L, H2B, H4H			


termopares roscados


termopares roscados estándar


con casquillo roscado M8x1


SIT

	código	107628	referencia
			C5811019
descripción termopar SIT M8x1 L 320mm M8x1			
Para modelos: FOK30, FOK60, FOK90, H4H, H6H, PC100, PC100C, PC100F, PC60, PC60C, PC60F, PC80, PC80C, PC80F, R4H, S2, S2P, S2SH, S3SB, S4, S4SH			
accesorios para	107628		
	código	102067	referencia
			C5811029
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			


	código	107629	referencia
			C5811039
descripción termopar SIT M8x1 L 450mm M8x1			
Para modelos: 105, 10SE, 1155, 1260, 1260E, 1575, 1680, 1680E, 210, 210E, 315, 315E, 420, 420E, 630, 630E, 840, 840E			
accesorios para	107629		
	código	102067	referencia
			C5811029
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

	código	107638	referencia
			C5811049
descripción termopar SIT M9x1 L 1000mm M8x1			
Para modelos: C8L, H4H, R4H			

				
código	107635	referencia	C5811739	
descripción	termopar SIT M9x1 L 320mm M8x1			
Para modelos:	HGR			
accesorios para	107635			
	código	102067	referencia	C5811029
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1				

				
código	107636	referencia	C5811849	
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm M8x1			
Para modelos:	HGR2			
accesorios para	107636			
	código	102067	referencia	C5811029
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1				

tipo Junkers con punta aluminizada

				
código	102233	referencia	C5811129	
descripción	termopar M8x1 L 750mm M8x1			
Para modelos:	H4H, H6H			
accesorios para	102233			
	código	102067	referencia	C5811029
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1				

accesorios

tuercas

			
código	102067	referencia	C5811029
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	105, 105E, 1155, 1260, 1260E, 1575, 1680, 1680E, 210, 210E, 315, 315E, 420, 420E, 630, 630E, 636P, 840, 840E, 848P, FOK30, FOK60, FOK90, PC100, PC100C, PC100F, PC60, PC60C, PC60F, PC80, PC80C, PC80F, S35B		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina universales

ARC

serie 65

			
código	104328	referencia	C5815139
descripción	tubo de quemador 4.5kW L 93mm longitud total 108mm regulador de aire ø 18.2mm ø ext. 32.9mm int. ø 22.7mm		
Para modelos:	C8L, H4H, H6H, R2T, R4H, R6L, S2, S2P, S2SH, S4, S4SH		

SABAF

serie 1



1

código	105086	referencia	C5815579	
descripción	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
Para modelos:	FOK30, FOK60, FOK90			
accesorios para	105086			
	código	105085	referencia	—
	tapa de quemador ø 120mm			
	código	105087	referencia	C5815599
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105088	referencia	—
	tapa de quemador A ø 110mm con orificio central			
	código	105089	referencia	—
	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			



1

código	105087	referencia	C5815599	
descripción	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
Para modelos:	FOK30, FOK60, FOK90			
accesorios para	105087			
	código	104288	referencia	C5815589
	tapa de quemador 3.6kW ø 120mm			
	código	105085	referencia	—
	tapa de quemador ø 120mm			
	código	105086	referencia	C5815579
	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105088	referencia	—
	tapa de quemador A ø 110mm con orificio central			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	105087			
	código	105089	referencia	—
	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			

1 				
código	104289	referencia	C5815609	
descripción	parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm			
Para modelos:	FOK30, FOK60, FOK90			
accesorios para	104289			
	código	104286	referencia	—
	tapa de quemador 3kW ø 90mm			
	código	104288	referencia	C5815589
	tapa de quemador 3.6kW ø 120mm			
	código	105086	referencia	C5815579
	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105087	referencia	C5815599
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105089	referencia	—
	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			
	código	105090	referencia	—
	cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			
	código	106482	referencia	—
	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.1mm			
	código	106485	referencia	—
	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.6mm			

1 				
código	104288	referencia	C5815589	
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 120mm			
Para modelos:	FOK30, FOK60, FOK90			
accesorios para	104288			
	código	104289	referencia	C5815609
	parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm			
	código	105086	referencia	C5815579
	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105087	referencia	C5815599
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			

quemadores tubulares

1 				
código	104414	referencia	C5815399	
descripción	quemador tubular ø 74mm L 180mm rosca 3/8" H 52mm int.ø 25mm An 74mm			
Para modelos:	SF10EG, SF20EG			

quemadores cerámicos


1 				
código	101938	referencia	530587M 534030P	
descripción	quemador cerámico L 845mm An 86mm área de calentamiento 61x801mm asador de pollos			
Para modelos:	105, 105E, 1155, 1260, 1260E, 1575, 1680, 1680E, 210, 210E, 315, 315E, 420, 420E, 630, 630E, 840, 840E			

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 10x1

1 				
código	107827	referencia	C5812660	
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.45mm GN			
Para modelos:	H1FV, H1PH, HGR, HGR2			

1 				
código	107828	referencia	C5812680	
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.9mm GLP			
Para modelos:	1155, 1575, 315, 420, 630, 636P, 840, 848P, H1FV, H1PH, HGR, HGR2			



			
1			
código	107826	referencia	C5812640
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1mm GLP		
Para modelos:	H1FV, H1PH, HGR, HGR2		

			
1			
código	107829	referencia	C5812689
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.2mm GN		
Para modelos:	H1PH, HGR2		

boquillas piloto

boquillas piloto POLIDORO

			
1			
código	100000	referencia	C5810169
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C8L, H1B, H1FV, H1L, H2B, H4H, H6H, HBG, HCP, HF20, HF40, HM100, HM150, HMI100, HMI150, HSB120, HSB80, R1T, R1TC, R4H, R6L, RBG, RBP, RCP, RM70, SBG, SBP, SF10EG, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C		

			
1			
código	106703	referencia	C5810159
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C8L, H1B, H1FV, H1L, H2B, H4H, H6H, HBG, HCP, HF20, HF40, HM100, HM150, HMI100, HMI150, HSB120, HSB80, R1T, R1TC, R4H, R6L, RBG, RBP, RCP, RM70, SBG, SBP, SF10EG, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

anillos cortantes



1

código	101278	referencia	3781	
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
Para modelos:	C8L, H1B, H1FV, H1L, H1PH, H2B, H4H, H6H, HBG, HCP, HF20, HF40, HGR, HGR2, HM100, HM150, HMI100, HMI150, HSB120, HSB80, PC100, PC100C, PC100F, PC80, PC80C, PC80F, R1T, R1TC, R2T, R4H, R6L, RBG, RBP, RCP, RM70, S2, S2P, S2SH, S4, S4SH, SBG, SBP, SF10EG, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C			
accesorios para	101278			
	código	100943	referencia	—
tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm				

	accesorios para 101278			
	código	101300	referencia	3782
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101478	referencia	—
	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm			

			
1			
código	102797	referencia	A1018999
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C8L, H1B, H1FV, H1L, H2B, H4H, H6H, HBG, HCP, HF20, HF40, HM100, HM150, HMI100, HMI150, HSB120, HSB80, R1T, R1TC, R4H, R6L, RBG, RBP, RCP, RM70, SBG, SBP, SF10EG, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C		

tuercas de racor



1

código	101296	referencia	C5815539
descripción	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm		
Para modelos:	S3SB		
accesorios para	101296		



código	101277	referencia	C5815549
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			

			
1			
código	101300	referencia	3782
descripción	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
Para modelos:	C8L, H1B, H1FV, H1L, H1PH, H2B, H4H, H6H, HBG, HCP, HF20, HF40, HGR, HGR2, HM100, HM150, HMI100, HMI150, HSB120, HSB80, PC100, PC100C, PC100F, PC80, PC80C, PC80F, R1T, R1TC, R2T, R4H, R6L, RBG, RBP, RCP, RM70, S2, S2P, S2SH, S4, S4SH, SBG, SBP, SF10EG, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C		
accesorios para	101300		
			
código	101278	referencia	3781
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			

tornillos de racor

			
1			
código	100905	referencia	C5815359
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	H1B, H1FV, H1L, H1PH, H2B, H4H, H6H, HBG, HCP, HF20, HF40, HGR, HGR2, HM100, HM150, HMI100, HMI150, HSB120, HSB80, R1T, R1TC, R2T, R4H, R6L, RBG, RBP, RCP, RM70, S2, S2P, S2SH, S4, S4SH, SBG, SBP, SF10EG, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C		

			
1			
código	100909	referencia	A1018997
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C8L, H1B, H1FV, H1L, H2B, H4H, H6H, HBG, HCP, HF20, HF40, HM100, HM150, HMI100, HMI150, HSB120, HSB80, R1T, R1TC, R4H, R6L, RBG, RBP, RCP, RM70, SBG, SBP, SF10EG, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C		
accesorios para	100909		
	código	100898	referencia —
anillo cortante para tubo 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int. 6mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia —
anillo cortante para tubo 6mm UE 1 pzs			
	código	101288	referencia —
anillo cortante para tubo 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm			

			
1			
código	100906	referencia	A1018998
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	C8L, H1B, H1FV, H1L, H2B, H4H, H6H, HBG, HCP, HF20, HM100, HM150, HMI100, HMI150, HSB120, HSB80, R1T, R1TC, R4H, R6L, RBG, RBP, RCP, RM70, SBG, SBP, SF10EG, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C		

			
1			
código	100907	referencia	A1018996
descripción	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
Para modelos:	C8L, H1B, H1FV, H1L, H2B, H4H, H6H, HBG, HCP, HF20, HF40, HM100, HM150, HMI100, HMI150, HSB120, HSB80, R1T, R1TC, R4H, R6L, RBG, RBP, RCP, RM70, SBG, SBP, SF10EG, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C		

componentes específicos

para asadoras de pollos

brochetas

			
1			
código	689000	referencia	70290029
descripción	brocheta cuadrado L 835mm espesor 12mm		
Para modelos:	105, 105E, 1155, 1260, 1260E, 1575, 1680, 1680E, 210, 210E, 315, 315E, 420, 420E, 630, 630E, 840, 840E		

clips de brocheta

			
1			
código	693143	referencia	702.4D.001
descripción	clip de brocheta para secciones 13x13mm² doble para brocheta 12x12mm pos. de montaje interior pincho 2x60mm dim. pincho 4mm		
Para modelos:	105, 105E, 10P, 1155, 1260, 1260E, 1575, 1680, 1680E, 20P, 210, 210E, 30P, 315, 315E, 40P, 420, 420E, 630, 630E, 840, 840E		

			
1			
código	693142	referencia	702.4S.001
descripción	clip de brocheta simple para brocheta 12x12mm pos. de montaje exterior pincho 75mm dim. pincho 4mm		
Para modelos:	105, 105E, 1155, 1260, 1260E, 1575, 1680, 1680E, 210, 210E, 315, 315E, 420, 420E, 630, 630E, 840, 840E		
accesorios para	693142		
	código	697481	referencia —
tornillo de cabeza moleteada rosca M6 rosca L 8mm ø 14mm H 6mm inox			

pomos

pomos personalizados para fabricantes

			
1			
código	111414	referencia	348273PM N/A
descripción	pomo marca cero ø 71.5mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba rojo/ negro		
Para modelos:	105, 105E, 1155, 1260, 1260E, 1575, 1680, 1680E, 210, 210E, 315, 315E, 420, 420E, 630, 630E, 840, 840E		

			
1			
código	111415	referencia	340273PM N/A
descripción	pomo marca cero ø 71.5mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba rojo/negro		
Para modelos:	105, 105E, 1155, 1260, 1260E, 1575, 1680, 1680E, 210, 210E, 315, 315E, 420, 420E, 630, 630E, 840, 840E		

manillas y volantes

volantes

volantes

			
1			
código	694357	referencia	C6262619
descripción	volante ø 200mm D1 ø 50mm taladro ø 15mm agujero ø 7.2mm rosca ancho de ranuramm L1 46mm L2 50mm longitud de asidero 90mm con asidero abatible		
Para modelos:	HSB120, HSB80		

asas de arco

			
1			
código	697944	referencia	70491019
descripción	manilla L 150mm H 38mm distancia de sujeción 135mm rosca M6 An 30mm negro mate		
Para modelos:	105, 105E, 1155, 1260, 1260E, 1575, 1680, 1680E, 210, 210E, 315, 315E, 420, 420E, 630, 630E, 636P, 840, 840E, 848P, A4E		

bisagras

bisagras de resorte

específico del fabricante

CORECO

1

código	700830	referencia	C6262001	
descripción	bisagra a resorte derecho/izquierdo L 75mm An 26mm H 102mm aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm			
Para modelos:	AC10G, AF02, AF04, AF04G, AF12, AM20G			
accesorios para	700830			
	código	700854	referencia	—
soporte de bisagra tipo TRB/L1 36mm pos. de montaje abajo derecha L 100mm An 48mm H 17mm cinc presofundido, cromado dist. del agujero 6,5x51x28mm alojamiento del eje torx 12x12mmmm				

FAGOR

1

código	700830	referencia	C6262001
descripción	bisagra a resorte derecho/izquierdo L 75mm An 26mm H 102mm aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm		
Para modelos:	AC10G, AF02, AF04, AF04G, AF12, AM20G		
accesorios para	700830		
	código	700854	referencia
	soporte de bisagra tipo TRB/L1 36mm pos. de montaje abajo derecha L 100mm An 48mm H 17mm cinc presofundido, cromado dist. del agujero 6,5x51x28mm alojamiento del eje torx 12x12mmmm		



bisagras para hornos




1

código	694359	referencia	6160 C6262599
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 105mm longitud de palanca 129.5mm espesor de resorte 4mm posición fijación derecho L 206mm An 25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C8L, H1B, H1BE, H1BP, H1BPE, H1FV, H1L, H2B, H2BE, H4H, H4HE, H6H, H8HE, R4H, R6L, S4SH, S4SHE		



1

código	694360	referencia	6163 C6262609
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 4mm posición fijación izquierdo longitud muelle 111mm L 206mm An 25mm		
Para modelos:	C8L, H1B, H1BE, H1BP, H1BPE, H1FV, H1L, H2B, H2BE, H4H, H4HE, H6H, H8HE, R4H, R6L, S4SH, S4SHE		



1

código	700001	referencia	61980
descripción	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	C8L, H1B, H1BE, H1BP, H1BPE, H1FV, H1L, H2B, H2BE, H4H, H4HE, H6H, H8HE, R4H, R6L, S3SB, S4SH, S4SHE		

soporte de puerta



1

código	694034	referencia	705003P
descripción	bisagra derecho/izquierdo pos. de montaje abajo para frigorífico L 130mm An 80mm		
Para modelos:	AC10G, AF02, AF04, AF04G, AF12, AM20G		



1

código	694033	referencia	706003P
descripción	bisagra derecho/izquierdo pos. de montaje arriba para frigorífico L 130mm An 80mm		
Para modelos:	AC10G, AF02, AF04, AF04G, AF12, AM20G		



1

código	694361	referencia	706203P
descripción	bisagra L 100mm An 48mm pos. de montaje centro izquierdo/derecho		
Para modelos:	AC10G, AF02, AF04, AF04G, AF12		



1

código	694358	referencia	C6262002
descripción	perno L 25mm An 25mm H 19mm int.ø 7mm para bisagra		
Para modelos:	AC10G, AF02, AF04, AF04G, AF12		

grifería para cocinas industriales

bisagras de tapa

tipo RUBINETTERIE DEL FRIULI

para tapas cuadradas y rectangulares

piezas de repuesto



1

código	540849	referencia	C6260339
descripción	resorte de torsión ø 43mm espesor de hilo 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	HM100, HM150, HMI100, HMI150, HMI150E, HSB120, HSB80, RM70		



1

código	540848	referencia	C6260349
descripción	resorte de torsión ø 43mm espesor de hilo 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	HM100, HM150, HMI100, HMI150, HMI150E, HSB120, HSB80, RM70		

otros

piezas de repuesto



1

código	514418	referencia	C6260239
descripción	cojinete de ajuste int.ø 47mm ø ext. 50mm L 63.5mm		
Para modelos:	HM100, HM150, HMI100, HMI150, HMI150E, HSB120, HSB80, RM70		



1

código	514194	referencia	481240P
descripción	soporte para bisagra de tapa int.ø 50mm H 89mm		
Para modelos:	HSB120, HSB80		



1

código	514193	referencia	480340P
descripción	soporte para bisagra de tapa int.ø 51mm H 185mm		
Para modelos:	HM100, HM150, HMI100, HMI150, HMI150E, RM70		


juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9798

Fabricamos burletes personalizables de este perfil



1

código	901349	referencia	705226P
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 602mm L 704mm medida inserción		
Para modelos:	AC10G, AF02, AF04, AF04G, AF12		




1

código	901350	referencia	746226P
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 604mm L 1492mm medida inserción		
Para modelos:	AC10G, AF12, AM20G		




juntas térmicas

juntas para puertas




código	901347	referencia	490326P
descripción	junta de puerta perfil 2402 An 350mm L 575mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	H1B, H1BE, H1BP, H1BPE, H1FV, H2B, H2BE, H4H, H4HE, H6H, H8HE, R4H, S3SB, S4SH, S4SHE		



código	901348	referencia	499926P
descripción	junta de puerta perfil 2402 An 350mm L 985mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	H1L, H6H, R6L		

juntas tóricas

EPDM



código	100809	referencia	3785
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	H1B, H1FV, H1L, H2B, H4H, H6H, HF20, HF40, HSB120, HSB80, R1T, R1TC, R4H, R6L, SF10EG, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C		

muelles

muelles de torsión



código	540849	referencia	C6260339
descripción	resorte de torsión ø 43mm espesor de hilo 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	HM100, HM150, HMI100, HMI150, HMI150E, HSB120, HSB80, RM70		



código	540848	referencia	C6260349
descripción	resorte de torsión ø 43mm espesor de hilo 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	HM100, HM150, HMI100, HMI150, HMI150E, HSB120, HSB80, RM70		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza plana



código	101516	referencia	1051
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 1 pzs		
Para modelos:	H1B, H1FV, H1L, H2B, H4H, H6H, HF20, HF40, HSB120, HSB80, R1T, R1TC, R4H, R6L, SF10EG, SF20EG, SP12C, SP4C, SP8C		

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



código	102680	referencia	C5815299
descripción	tuerca rosca M6x0,75 H 2,6mm EC 8 latón UE 1 pzs tipo SEF 2		
Para modelos:	C8L, H4H, H6H, R2T, R4H, R6L		



código	102067	referencia	C5811029
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	105, 105E, 1155, 1260, 1260E, 1575, 1680, 1680E, 210, 210E, 315, 315E, 420, 420E, 630, 630E, 636P, 840, 840E, 848P, FOK30, FOK60, FOK90, PC100, PC100C, PC100F, PC60, PC60C, PC60F, PC80, PC80C, PC80F, S3SB		

B

bisagras de resorte	17
bisagras para hornos	18
boquillas de gas	14

C

cables de encendido	11
clips paratubo capilar	5
conmutadores de levas	6
contactores	7
controladores electrónicos	7

E

encendedores piezoeléctricos	11
------------------------------	----

G

grifos de gas	7
---------------	---

I

interruptores y pulsadores	6
interruptores/pulsadores basculantes	6

J

juntas insertables	19
juntas para frigoríficos	19
juntas para puertas	20
juntas térmicas	20
juntas tóricas	20

L

lámparas	6
lámparas de señalización	6
lámparas de señalización completas	6
lámparas para hornos	6

M

material de sujeción	20
motores	7

P

pilotos de encendido	10
placas de cocción	4

Q

quemadores cerámicos	14
quemadores de cocina	13
quemadores de gas	13
quemadores tubulares	14

R

radiadores cerámicos	3
reguladores de energía	4

resistencias	3
resistencias de tubo de aletas	3
resistencias para freidora	3
resistencias para hornos	3
resistencias planas	4
resistencias radiantes	4

T

termopares	11
termostatos	5
termostatos de regulación	5, 5
termostatos de seguridad	5
termostatos para gas	9
tornillos	20
tornillos de cabeza plana	20
tuercas	20
tuercas hexagonales	20

V

válvulas de control de gas	9
----------------------------	---