



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

EVEREST

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



1

código	301001	referencia	ELE2020
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	301001		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

1			
código	347766	referencia	ELE2034 TC32 R56
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm verde/rojo 1NO/1NC/1NO 400V empalme conector Faston 6,3mm flecha derecha/izquierda/0 4A protección IP40 temperatura ambiente máx. 85°C/145°C		

1			
código	401709	referencia	ELE1008
descripción	cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm		

interruptores pulsantes y pulsadores

ø22mm



1

código	403149	referencia	ELE1007
descripción	platina de control medida de montaje ø22mm verde/lámpara/rojo trituradora de carne TC8/TCE8/TCE8-2000 230V empalme conector Faston 6,3mm L 79mm An 59mm 0-1 10A protección IP40		
repuestos para	403149		
	código	347789	referencia —
	pulsador medida de montaje ø22mm blanco/rojo 1NO/1NC 250V empalme atornillado 4A símbolo CON.-DESC. protección IP40 temperatura ambiente máx. 85°C		
accesorios para	403149		
	código	401709	referencia ELE1008
	cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm		

microinterruptores

accionados por palanca de rodillo

microinterruptores



1

código	347767	referencia	ELE1030
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston 4,8mm L 21mm L1 16mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22.2mm negro longitud de palanca 18mm		

conmutadores giratorios

BREMAS

otros



1

código	348130	referencia	ELE1026
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 a impulso juegos de contactos 6 tipo CR012V048 690V 12A eje ø 4,9x4,9mm eje L 18mm eje cuadrado empalme atornillado		

1			
código	401357	referencia	ELE1001
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm 1NO/1NC/lámpara 400V 4A lámpara 24V 0-I empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
repuestos para	401357		
	código	346181	referencia —
	tecla montaje ø 21mm dimensiones exteriores 30x55mm ovalado		
accesorios para	401357		
	código	401709	referencia ELE1008
	cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm		



aparatos de mando y aviso

GIOVENZANA

interruptor completo



1

código	403149	referencia	ELE1007
descripción	platina de control medida de montaje ø22mm verde/lámpara/rojo trituradora de carne TC8/TCE8/TCE8-2000 230V empalme conector Faston 6,3mm L 79mm An 59mm 0-1 10A protección IP40		
repuestos para	403149		
	código	347789	referencia —
	pulsador medida de montaje ø22mm blanco/rojo 1NO/1NC 250V empalme atornillado 4A símbolo CON.-DESC. protección IP40 temperatura ambiente máx. 85°C		
accesorios para	403149		
	código	401709	referencia ELE1008
	cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm		



1

código	401357	referencia	ELE1001
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm 1NO/1NC/lámpara 400V 4A lámpara 24V 0-1 empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
repuestos para	401357		
	código	346181	referencia —
	tecla montaje ø 21mm dimensiones exteriores 30x55mm ovalado		
accesorios para	401357		
	código	401709	referencia ELE1008
	cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm		



1

código	347766	referencia	ELE2034 TC32 R56
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm verde/rojo 1NO/1NC/1NO 400V empalme conector Faston 6,3mm flecha derecha/izquierda/0 4A protección IP40 temperatura ambiente máx. 85°C/145°C		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	403554	referencia	ELE1005
descripción	placa electrónica para picadora de carne TG12/TG22 para EVEREST		



1

código	403150	referencia	ELE1034
descripción	placa electrónica ralladora de queso GS-TF-ST00 L 104mm An 104mm		

componentes específicos

para trituradoras de carne

cuchillas

SALVADOR



1

código	696736	referencia	DIS0372 S/S
descripción	cuchillo tipo SALVADOR ø 73mm dimensión interior 12,5x16,5mm acero inoxidable		

tornillos sin fin

completo



1

código	698298	referencia	1DIS0152+DIS0180 1DIS0152+DIS0181
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 63.5mm L 165mm hierro fundido alojamiento del eje 30x11mm con árbol Unger		

1 			
código	698319	referencia	1DIS0152+DIS0179
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 63mm L 130mm hierro fundido alojamiento del eje 30x11mm ENTERPRISE		

A

aparatos de mando y aviso	4
---------------------------	---

C

conmutadores giratorios	3
-------------------------	---

I

interruptores pulsantes y pulsadores	3
interruptores y pulsadores	3
interruptores/pulsadores basculantes	3

M

microinterruptores	3
--------------------	---