



**COMPOSANTS GAZ**



**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**



**TECHNIQUE DES EAUX**



**COMPOSANTS MÉCANIQUES**



**OUTILLAGE**

Pièces détachées appropriées pour

**EVEREST**

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



# Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

## Boutique en ligne GEV

[www.gev-online.fr](http://www.gev-online.fr)  
[www.gev-online.ch](http://www.gev-online.ch)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



## interrupteurs et boutons-poussoirs

### interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

<b>référence</b>	301001	<b>ref. no.</b>	ELE2020
<b>description</b>	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
<b>accessoires pour</b>	301001		
	<b>référence</b>	301036	<b>ref. no.</b> —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

	<b>référence</b>	347766	<b>ref. no.</b>	ELE2034 TC32 R56
<b>description</b>	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm vert/rouge 1NO/1NC/1NO 400V raccord cosse mâle 6,3mm flèche droite/gauche/0 4A protection IP40 température ambiante max. 85°C/145°C			

	<b>référence</b>	401709	<b>ref. no.</b>	ELE1008
<b>description</b>	capot protection dimension extérieure 57x32mm dimension intérieure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm			

### interrupteurs et poussoirs

ø22mm



1

<b>référence</b>	401357	<b>ref. no.</b>	ELE1001
<b>description</b>	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 400V 4A voyant 24V 0-I raccord à vis température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
<b>pièces détachées</b>	401357		
	<b>référence</b>	346181	<b>ref. no.</b> —
	bouton-poussoir encastrément ø 21mm dimension extérieure 30x55mm ovale		
<b>accessoires pour</b>	401357		
	<b>référence</b>	401709	<b>ref. no.</b> ELE1008
	capot protection dimension extérieure 57x32mm dimension intérieure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm		

### microrupteurs

#### actionnement par levier à galet

#### microrupteurs

	<b>référence</b>	347767	<b>ref. no.</b>	ELE1030
<b>description</b>	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm L 21mm L1 16mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22.2mm noir longueur de levier 18mm			

### commutateurs rotatifs

#### BREMAS

#### autres

	<b>référence</b>	348130	<b>ref. no.</b>	ELE1026
<b>description</b>	commutateur rotatif 3 1-0-2 à rappel jeux de contacts 6 type CR012V048 690V 12A axe ø 4,9x4,9mm axe L 18mm axe carré raccord à vis			

	<b>référence</b>	403149	<b>ref. no.</b>	ELE1007
<b>description</b>	platine annexe dimensions de montage ø22mm vert/voyant/rouge hache-viande TC8/TCE8/TCE8-2000 230V raccord cosse mâle 6,3mm L 79mm lar. 59mm 0-1 10A protection IP40			
<b>pièces détachées</b>	403149			
	<b>référence</b>	347789	<b>ref. no.</b>	—
	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm blanc/rouge 1NO/1NC 250V raccord à vis 4A symbole MARCHE-ARRÊT protection IP40 température ambiante max. 85°C			
<b>accessoires pour</b>	403149			
	<b>référence</b>	401709	<b>ref. no.</b>	ELE1008
	capot protection dimension extérieure 57x32mm dimension intérieure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm			

## commandes de contrôle et signalisation

### GIOVENZANA

#### interrupteurs complets



1

<b>référence</b>	401357	<b>ref. no.</b>	ELE1001
<b>description</b>	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 400V 4A voyant 24V 0-I raccord à vis température ambiante max. 125/55°C protection IP40		

#### pièces détachées

	<b>référence</b>	346181	<b>ref. no.</b>	—
	bouton-poussoir encastrément ø 21mm dimension extérieure 30x55mm ovale			

#### accessoires pour

	<b>référence</b>	401709	<b>ref. no.</b>	ELE1008
	capot protection dimension extérieure 57x32mm dimension intérieure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm			



1

<b>référence</b>	347766	<b>ref. no.</b>	ELE2034 TC32 R56
<b>description</b>	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm vert/rouge 1NO/1NC/1NO 400V raccord cosse mâle 6,3mm flèche droite/gauche/0 4A protection IP40 température ambiante max. 85°C/145°C		



1

<b>référence</b>	403149	<b>ref. no.</b>	ELE1007
<b>description</b>	platine annexe dimensions de montage ø22mm vert/voyant/rouge hache-viande TC8/TCE8/TCE8-2000 230V raccord cosse mâle 6,3mm L 79mm lar. 59mm 0-1 10A protection IP40		

#### pièces détachées

	<b>référence</b>	347789	<b>ref. no.</b>	—
	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm blanc/rouge 1NO/1NC 250V raccord à vis 4A symbole MARCHE-ARRÊT protection IP40 température ambiante max. 85°C			

#### accessoires pour

	<b>référence</b>	401709	<b>ref. no.</b>	ELE1008
	capot protection dimension extérieure 57x32mm dimension intérieure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm			

## modules électroniques

### platines



1

<b>référence</b>	403554	<b>ref. no.</b>	ELE1005
<b>description</b>	platine pour hache-viande TG12/TG22 adaptable à EVEREST		



1

<b>référence</b>	403150	<b>ref. no.</b>	ELE1034
<b>description</b>	platine râpe à fromage GS-TF-ST00 L 104mm lar. 104mm		

## pièce de rechange pour appareils spécifiques

### pour hachoirs à viande

#### lames

#### SALVADOR



1

<b>référence</b>	696736	<b>ref. no.</b>	DIS0372 S/S
<b>description</b>	couteau type SALVADOR ø 73mm dimension intérieure 12,5x16,5mm acier inox		

#### vis sans fin

#### complets



1

<b>référence</b>	698298	<b>ref. no.</b>	1DIS0152+DIS0180 1DIS0152+DIS0181
<b>description</b>	vis sans fin modèle 22 ø 63.5mm L 165mm fonte logement d'axe 30x11 mm avec arbre Unger		



			
1			
<b>référence</b>	698319	<b>ref. no.</b>	1DIS0152+DIS0179
<b>description</b>	vis sans fin modèle 22 ø 63mm L 130mm fonte logement d'axe 30x11mm ENTERPRISE		



**C**

commandes de contrôle et signalisation	4
commutateurs rotatifs	3

**I**

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs et poussoirs	3
interrupteurs/poussoirs à bascule	3

**M**

microrupteurs	3
---------------	---