



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

EVERLASTING

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

termostatos

termostatos para frío

RANCO

serie K22

RANCO



código	390589	referencia	N/A
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1083 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2300mm		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	301019	referencia	25793
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/250°C protección IP65		
accesorios para	301019		
	código	301036	referencia
	—		
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



código	380185	referencia	35346
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A10-230AC-FA		

relés de supervisión



código	401610	referencia	N/A
descripción	relé de supervisión revoluciones		

controladores electrónicos

EVCO - EVERY CONTROL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



código	379649	referencia	61214	
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo EVKB33N7VXXS medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 NO-30A(12) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI dimensiones frontalesmm profundidad de montaje 59mm protección IP65 -40 a +105°C display 3½ dígitos			
accesorios para	379649			
	código	379053	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379064	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379161	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379782	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm			



sensores

sensores universales


sondas de temperatura



código	381383	referencia	28575
descripción	sensor de temperatura PTC cable PVC sonda -40 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 4m de dos hilos		

sensores específicos del fabricante

sondas al corazón



código	378516	referencia	35826
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos bulbo ø5/8x200mm rosca longitud de cable 3.5m asidero ø 13mm longitud de asidero 110mm		



código	378663	referencia	61723 64200
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos bulbo ø5x70mm rosca M12x1 longitud de cable 2/4m asidero ø 15mm longitud de asidero 125mm		

compresores

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605081	referencia	27947
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ2212GK 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 21.5kg 1 1/2HP consumo 1150W capacidad cilindro 34 cm³ CSR H 277mm 880W 1269W 1738W 2289W 2921W 2921W método de test ASHRAE		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605162	referencia	28983
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6181GK 220-240V 50Hz HMBP 10.4kg 1/4HP capacidad cilindro 7.28 cm³ CSIR H 190mmWW 454W 533W 677W 826W 1000W 1198W 1422W		

ventiladores

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ELCO

serie BT - motores de condensadores



1

código	601420 ¹	referencia	N/A
descripción	motor de ventilador 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm An 103mm longitud del cable 500mm 1300rev/min ELCO 3FBT 50-40/15 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción		

¹con condensador

bombas

bombas para máquinas de cubitos de



1

código	500590	referencia	N/A	
descripción	bomba FIR tipo 42402300 120W 230V 50/60Hz entrada ø 22mm salida ø 22mm L 240mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF			
repuestos para	500590			
	código	601412	referencia	—
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico			
	código	601413	referencia	—
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			



1

código	500165	referencia	N/A
descripción	bomba REBO tipo 63/35 120W 230V 50/60Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm L 180mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
repuestos para	500165		
	código	365017	referencia
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		

repuestos para	500165			
	código	601412	referencia	—
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico			
	código	601413	referencia	—
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			



1

código	500166	referencia	N/A	
descripción	bomba REBO tipo 63/45 150W 230V 50/60Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF			
repuestos para	500166			
	código	365017	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección			
	código	601412	referencia	—
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico			
	código	601413	referencia	—
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			



1

código	500161	referencia	N/A	
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos			
repuestos para	500161			
	código	500970	referencia	N/A
	motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo			



1

código	500970	referencia	N/A
descripción	motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo		



componentes específicos

para máquina de hielo en cubitos

parte mecánica para cubetas

recambios y accesorios



1

código	695013	referencia	N/A
descripción	remo con árbol		



1

código	695012	referencia	N/A
descripción	remo con árbol ø 95mm árbol ø 6mm longitud árbol 350mm		

manillas y volantes

asas de arco



1

código	690451	referencia	21635
descripción	asa de arco L 426mm H 40mm distancia de sujeción 376mm negro		

cierres

cierres de enganche

específico del fabricante

EVERLASTING



1

código	691981	referencia	21642 ETA180
descripción	cierre de enganche L 86mm An 48mm H 53mm distancia de sujeción 36mm tipo EVERLASTING		

bisagras

bisagras de resorte

específico del fabricante

EVERLASTING



1

código	701128	referencia	22329
descripción	bisagra a resorte L 75mm An 25mm H 103mm A 5mm B 13mm longitud árbol 9mm aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25.4mm medida de montaje 22x22x100mm soporte 7,5x7,5		

soporte de puerta



1

código	691944	referencia	22328
descripción	bisagra de puerta L 180mm An 48mm H 22mm pos. de montaje abajo		



1

código	691945	referencia	28378
descripción	bisagra de puerta L 58mm An 30mm H 60mm pos. de montaje centro		




1

código	691946	referencia	20035
descripción	casquillo L 12mm ø 12mm int.ø 8mm para bisagra		

elementos extraíbles

guías telescópicas

universal



código	690753 ¹	referencia	32325
descripción	pareja de guía telescópica L 550mm long.extracción 610mm longitud total 1160mm UE 1 par capacidad 50kg H 60mm inox extension total		
repuestos para	690753		
	código	690750	referencia —
	tope para guía telescópica L 20mm plástico H 12mm P 9mm		
	código	696333	referencia —
	tope para guía telescópica L 20mm plástico H 15mm P 8mm		


¹guía múltiple (60mm mas de longitud nominal)

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde



código	970892	referencia	21467
descripción	parrilla An 550mm P 625mm acero plastificado		


juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables

perfil 9773


Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	902305	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 Anmm L 2500mm		

perfil 9704


Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	901960	referencia	35748
descripción	junta para congelador rápido perfil 9704 An 410mm L 715mm para abatidor de temperatura para EVERLASTING		



código	901031	referencia	021G423295 32300
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 An 295mm L 423mm medida inserción L1 414mm B1 286mm medidas exteriores		




código	901027	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 An 388mm L 625mm medida inserción imán 3 lados L1 616mm B1 379mm medidas exteriores		




1

código	901030	referencia	021G620423 32281
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 An 423mm L 620mm medida inserción L1 611mm B1 414mm medidas exteriores		




1

código	901029	referencia	32286 N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 An 498mm L 620mm medida inserción L1 611mm B1 489mm medidas exteriores		



1


código	901025	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 An 601mm L 1561mm medida inserción		



1


código	901023	referencia	28067
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 An 651mm L 1551mm medida inserción L1 1542mm B1 642mm medidas exteriores		

perfil 9753

Fabricamos burlletes personalizables de este perfil


1

código	901032	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 186mm L 423mm medida inserción		




1

código	901028	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 300mm L 390mm medida inserción		




1

código	901026	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 610mm L 770mm medida inserción		




1

código	901024	referencia	28068 N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 651mm L 741mm medida inserción		

			
código	900875	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 Anmm L 2500mm		

perfil 9333


Fabricamos burletes personalizables de este perfil


			
código	902167	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9333 Anmm L 2500mm		


juntas roscadas


perfil 9140


Fabricamos burletes personalizables de este perfil

			
código	901037	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 308mm L 388mm medidas exteriores imán 3 lados		

			
código	901036	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 388mm L 636mm medidas exteriores imán 3 lados		

			
código	901034	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 610mm L 1400mm medidas exteriores imán 3 lados		

			
código	901035	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 610mm L 670mm medidas exteriores imán 3 lados		

			
código	901033	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 620mm L 1530mm medidas exteriores imán 3 lados		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación sin resistencia

			
código	750316	referencia	—
descripción	cubeta de evaporación L 160mm An 80mm H 85mm		

B

bisagras de resorte	6
bombas	5
bombas para máquinas de cubitos de hielo	5

C

cierres de enganche	6
compresores	4
controladores electrónicos	3

I

interruptores y pulsadores	3
interruptores/pulsadores basculantes	3

J

juntas insertables	7
juntas para frigoríficos	7
juntas roscadas	9

M

motores refrigeración universales	5
-----------------------------------	---

P

parrillas	7
-----------	---

R

rejillas y rieles guía	7
relés	3

S

sensores	4
sensores universales	4
sondas de temperatura	4

T

termostatos	3
termostatos para frío	3

V

ventiladores	5
ventiladores para frigoríficos	5