



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

EXPOBAR

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

			
référence	417266	ref. no.	38012000 E604B
description	résistance 1200W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1 1/4" L 88mm ø 38mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur longueur de raccord 17mm bride filetée machine à café OC 37 adaptable à Office		
Pour modèles:	Diamant, Office-Control, Office-Leva		

			
référence	417528	ref. no.	38020001
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1 1/4" L 108mm ø 38mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur longueur de raccord 17mm bride filetée machine à café OC 37 adaptable à Office		



1

référence	417075	ref. no.	38025001	
description	résistance 2500W 240V circuits de chauffage 1 encastrément ø 39mm dist.trou 57mm L 205mm lar. 26mm H 48mm L1 20mm L2 170mm H1 30mm spires 4 trou ø 10mm tube ø 6mm longueur de câble 380mm thermoplongeur bride à 3 trous			
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Monroc			
accessoires pour	417075			
	référence	528007	ref. no.	50010030
joint plat PTFE ø ext. 50mm int. ø 40mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc				

			
référence	417286	ref. no.	38027000
description	résistance 3050W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 38.5mm dist.trou 57mm L 335mm lar. 34mm H 55mm L1 25mm L2 60mm L3 250mm H1 24mm H2 21mm trou ø 10mm tube ø 8mm longueur de câble 350mm thermoplongeur bride à 3 trous		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem		

			
référence	417287	ref. no.	38040000
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 38.5mm dist.trou 57mm L 515mm lar. 35mm H 55mm L1 25mm L2 55mm L3 435mm H1 25mm H2 30mm trou ø 10mm tube ø 8mm longueur de câble 300mm thermoplongeur		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem		


			
référence	417267	ref. no.	38045000
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 39mm dist.trou 57mm L 320mm lar. 32mm H 52mm L1 28mm L2 57mm L3 235mm H1 30mm H2 22mm tube ø 8.4mm longueur de câble 310mm thermoplongeur bride à 3 trous		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem		

			
référence	417268	ref. no.	38060000
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 39mm dist.trou 57mm L 500mm lar. 33mm H 55mm L1 37mm L2 58mm L3 405mm H1 30mm H2 25mm trou ø 11mm tube ø 8.3mm longueur de câble 300mm thermoplongeur bride à 3 trous		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem		


accessoires

bagues d'étanchéité

joints PTFE

 			
référence	528007	ref. no.	50010030
description	joint plat PTFE ø ext. 50mm int. ø 40mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc		

joints toriques

 			
référence	528231	ref. no.	30370075
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		



interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

référence	301001	ref. no.	60900035
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		
accessoires pour	301001		
	référence	301036	ref. no. —
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm			



1

référence	346377	ref. no.	60900043
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 230V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		
accessoires pour	346377		
	référence	301036	ref. no. —
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm			

interrupteurs et poussoirs

30x22mm



1

référence	301086	ref. no.	60900050
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 250V 12A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/55°C protection IP54 avec collerette de protection		

interrupteurs à levier

M12x0,75



1

référence	346519	ref. no.	60900080
description	interrupteur à levier filetage M12x0,75 2NO 250V 15A ON-OFF cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	Office-Leva		
accessoires pour	346519		
	référence	346525	ref. no. —
capuchon de protection L 23,5mm lar. 17,3mm capuchon de protection caoutchouc filetage M11			

accessoires pour 346519



référence	347197	ref. no.	60900081
panneau ON-OFF pour interrupteur à levier M12			

accessoires



1

référence	347197	ref. no.	60900081
description	panneau ON-OFF pour interrupteur à levier M12		
Pour modèles:	Office-Leva		

microrupteurs

actionnement par goupille

M12



1

référence	345350	ref. no.	60900030
description	microrupteur avec goupille dist. fix. 22mm filetage M12x0,75 filetage L 16mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 4mm température ambiante max. 125°C type EF83161.3 force de actionnement: 66g		
Pour modèles:	Office-Control, Office-Leva		
accessoires pour	345350		
	référence	345351	ref. no. —
écrou filetage M12x0,75 H 1,6mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc			

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A1600



1

référence	347254	ref. no.	60900000 60900002
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 3 type CA0200003V 400V 16A axe ø 5x5mm axe L 18mm axe carré raccord à vis contacts 3NO		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem		

série A1700



1

référence	347198 ¹	ref. no.	60900010
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 4 type CA0200004V 400V 20A axe ø 5x5mm axe L 19mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem		

¹avec protection en caoutchouc

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø12mm

avec culot enfichable



1

référence	359471	ref. no.	60901001
description	voyant lumineux ø 12mm 250V rouge longueur de câble 500mm résist.à la temp. 90°C		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		

semi-conducteurs de puissance

CROUZET



1

référence	402223	ref. no.	1604203 60800101
description	semi-conducteur de puissance CROUZET phases 1 charge 25A charge 24-280V 3-32VDC L 58mm lar. 45mm à vis type GN84136163		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem		



1

référence	402222	ref. no.	60800100
description	semi-conducteur de puissance CROUZET phases 1 charge 25A charge 24-280V 90-280VAC L 58mm lar. 45mm à vis type 84136162		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Leva		

relais

relais de niveau

GICAR



1

référence	402103	ref. no.	60100100
description	régulateur de niveau 230/240V tension AC 50/60Hz raccord F6,3 type NRL30/1E-2C/F		

GIEMME



1

référence	529968	ref. no.	60100101
description	régulateur de niveau 240V tension AC 50/60Hz 10A raccord cosse mâle 6,3mm type RL01E/2C+KNC/F		
Pour modèles:	Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		



1

référence	402971	ref. no.	60100200
description	régulateur de niveau 240V tension AC 50/60Hz 5/16A raccord F6,3 type RL0 1E/SIC/F+LED limitation de temps 2'		



régulateurs électroniques

autres

régulateurs universels



1

référence	379445	ref. no.	10200125
description	thermostat type 9.3.00.43G		
Pour modèles:	Elen, G-10, Office-Leva		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	379452	ref. no.	60100076
description	sonde de température NTC câble soie de verre sonde -40 jusqu'à +125°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord connecteur filetage 1/4" sonde ø3,5x20mm longueur de câble 0.24m		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Office-Leva		

senseurs



1

référence	379450	ref. no.	60100075
description	sonde de température tuyau à vapeur		
Pour modèles:	Diamant		

modules électroniques

platines



1

référence	529942	ref. no.	60101060
description	écran adaptable à DIAMANT		
Pour modèles:	Diamant		



1

référence	402224	ref. no.	60100301
description	écran L 117mm lar. 44mm adaptable à MEGA, 6-10, NEW ELEGANCE		
Pour modèles:	G-10, Megacrem		



1

référence	529954	ref. no.	60101022
description	écran L 136mm lar. 62mm modèle MARKUS		
Pour modèles:	Markus		



1

référence	529940	ref. no.	60101050
description	écran L 78mm lar. 138mm adaptable à ELEN ovale		
Pour modèles:	Elen		



1

référence	529955	ref. no.	60106000
description	platine LED type DIAMANT		
Pour modèles:	Diamant		



1

référence	529956	ref. no.	60106010
description	platine LED type DIAMANT		
Pour modèles:	Diamant		

unités centrales



1			
référence	529948	ref. no.	60100430
description	boîte électronique éclairage 230V 50/60Hz type Scheda LUX LED tension AC		
Pour modèles:	Diamant		



1			
référence	529949	ref. no.	60100420
description	unité centrale 3 groupes 230V 50/60Hz type 3d5 Orquesta Plus tension AC		
Pour modèles:	Diamant		



1			
référence	529950	ref. no.	60100410
description	unité centrale 3 groupes doseur 50/60Hz AC type 3d5 3GRCTZ XLC (SC) tension 240		
Pour modèles:	Elen, Markus, Monroc		



1			
référence	529951	ref. no.	60100034
description	unité centrale 3-groupe 230V 50/60Hz type 3d5 MAESTRO DELUXE 3GRCTZND tension AC		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem		

claviers

plastrons



1			
référence	400657	ref. no.	60102002
description	plastron 1d5 touches 5		
Pour modèles:	Markus		



1			
référence	529963	ref. no.	70000179
description	plastron contrôle bronze L 102mm lar. 27mm		
Pour modèles:	Markus		



1			
référence	529965	ref. no.	70000184
description	plastron contrôle noir L 102mm lar. 27mm		
Pour modèles:	Markus, Office-Control		



1			
référence	529964	ref. no.	70000182
description	plastron contrôle rouge L 102mm lar. 27mm		
Pour modèles:	Markus		



1			
référence	529959	ref. no.	70000198
description	plastron ELEN L 128mm lar. 68mm		
Pour modèles:	Elen		



1			
référence	529958	ref. no.	70000189
description	plastron ELEN L 129mm lar. 68mm		
Pour modèles:	Elen		



1			
référence	529960	ref. no.	70000188
description	plastron ELEN L 129mm lar. 69mm		
Pour modèles:	Elen		



1

référence	402706	ref. no.	60102009NO
description	ensemble clavier MARKUS touches 5 brun adaptable à EXPOBAR		
Pour modèles:	Markus		



1

référence	402705	ref. no.	60102009NE
description	ensemble clavier MARKUS touches 5 noir adaptable à EXPOBAR		
Pour modèles:	Markus		



1

référence	529939	ref. no.	60101100
description	ensemble clavier MEGACREM touches 5 230V L 27mm lar. 116.5mm H 44.5mm		
Pour modèles:	Megacrem		



1

référence	529937	ref. no.	60100300
description	ensemble clavier touches 5 230V		
Pour modèles:	G-10, Monroc		



1

référence	529936	ref. no.	60100310
description	ensemble clavier touches 5 230V doseur L 71mm lar. 117mm avec raccord sonde H 45.3mm 1d5e GRCZ NKP S10		
Pour modèles:	G-10		



1

référence	529932	ref. no.	60100401
description	ensemble clavier touches 5 230V doseur L 71mm lar. 117mm H 45.3mm 1d5e GR NKP S10		
Pour modèles:	Markus		



1

référence	529947	ref. no.	60100023
description	ensemble clavier touches 5 230V L 117mm lar. 45.5mm bois 1d5e GR NKP S10		
Pour modèles:	Markus		



1

référence	529967	ref. no.	60100027
description	ensemble clavier touches 5 230V L 117mm lar. 45.5mm sans raccord sonde 1d5e Spring SMD GR NKP S10		
Pour modèles:	Megacrem		



1

référence	529941	ref. no.	60101500
description	ensemble clavier touches 5 adaptable à ELEN L 35mm lar. 138mm H 77mm		
Pour modèles:	Elen		



1

référence	529931	ref. no.	60100022
description	ensemble clavier touches 5 brun type 1d5e GRCZ NKP S10 L 117mm lar. 45.4mm bois		
Pour modèles:	Markus		



1

référence	400653	ref. no.	60100012
description	ensemble clavier touches 5 type TH SMT 1GR+RL L 117mm lar. 46mm		
Pour modèles:	Markus		



1

référence	529952	ref. no.	60101520
description	ensemble clavier vapeur/eau DIAMANT touches 5		
Pour modèles:	Diamant		

panneaux de commande



1

référence	529943	ref. no.	60102007
description	panneau L 102mm lar. 40mm adaptable à 1d5 bois		
Pour modèles:	Markus		



1

référence	529945	ref. no.	60102012
description	panneau L 112mm lar. 40mm noir plastique adaptable à 1d5 ovale		
Pour modèles:	Markus, Office-Control		



1

référence	529944	ref. no.	60102006
description	panneau machine à café MARKUS L 102mm lar. 40mm noir plastique adaptable à 1d5		
Pour modèles:	Markus		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

PARKER

2 voies

série VE-131



1

référence	370549	ref. no.	60000105 ESC49995
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord avec joints torique DNmm PARKER type de bobine KT09 50Hz bride 22x22mm		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem		

série VE-161



1

référence	370566	ref. no.	60000100
description	électrovanne 2-voies 230VAC entrée 1/4" FI sortie 1/4" FI raccord 1/4" L 38.5mm corps nickelé DN 2,20mm -10 jusqu'à 140°C PARKER type de bobine ZB09 membranes FKM c max 10bar c min 0bar laiton		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Monroc, Office-Control, Office-Leva		

3 voies

série VE-128



1

référence	370060	ref. no.	60000110
description	électrovanne 3-voies 230VAC corps cône extérieur DN 1.2mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 140°C PARKER série VE-128 type de bobine YB09 avec câble membranes Viton c max 10bar laiton bride 32x32mm		

pièces détachées 370060



référence	370062	ref. no.	—
corps électrovanne PARKER 3-voies cône extérieur			



référence	371033	ref. no.	—
bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine YB09 avec câble logement ø 14mm			



référence	371095	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370060				
	référence	101527	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc			
	référence	532193	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 10 pc			

série VE-141



1

référence	370550	ref. no.	60000120
description	électrovanne 3-voies 230VAC raccord 1/4" L 40mm DN 3mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 130°C type de bobine ZB09 membranes FKM (eau) c max 3bar		
Pour modèles:	Diamant		

pressostats

pour machines à café

autres



1

référence	541684	ref. no.	60000008
description	pressostat gamme de pression 0-1bar raccord 1/4" 16A 1-pôles type 250V température ambiante max. 85°C		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		



1

référence	541021	ref. no.	60000000	
description	pressostat gamme de pression réglable 0,5-1,4bar raccord 1/4" 30A 3-pôles type P302 pièces détachées pour machines à café SIRAI			
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem			
accessoires pour	541021			
	référence	550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			
	référence	890100	ref. no.	—
	bande PTFE bobine lon. 12m lar. 12mm -200 jusqu'à +260°C homologation DIN-DVGW, KTW résistant à la température, élastique pour filetage fin épaisseur 0.1mm			

électrodes



1

référence	400214	ref. no.	60100040
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 140mm sonde L 112mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		

débitmètres et sondes de pression

débitmètres

GICAR



1

référence	400004	ref. no.	60100050	
description	débitmètre filetage 1/4" acier inox avec DEL raccord connecteur homologation NSF			
accessoires pour	400004			
	référence	400256	ref. no.	—
	connecteur GICAR pour débitmètre			



1

référence	401914	ref. no.	60100045
description	débitmètre filetage 1/4" laiton avec DEL raccord connecteur avec joint homologation NSF		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		



pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre

porte-filtres standard

porte-filtres complets



1

référence	529971	ref. no.	75002500 75002510
description	porte-filtre complet adaptable à EXPOBAR 2 voies int. ø 62mm quantité de café 14g distance de sortie 44mm		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc		

porte-filtre sans sortie



1

référence	529972	ref. no.	75003010
description	porte-filtre adaptable à CREM-EXPOBAR sans sortie fixation ø 82mm sortie 3/8" int. ø 62mm		
Pour modèles:	Office-Control, Office-Leva		



1

référence	525977	ref. no.	N/A
description	porte-filtre adaptable à CREM-EXPOBAR/WEGA/GRIMAC/SANRAMO sans sortie fixation ø 83mm sortie 3/8" int. ø 61.5mm hauteur de coin 10mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier oblique		

porte-filtres court



1

référence	529933	ref. no.	75000110
description	porte-filtre fixation ø 82.4mm sortie 3/8" int. ø 61.5mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 9.5mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier oblique chromé, poli		

poignées

avec filet extérieur



1

référence	529044	ref. no.	75000105
description	poignée ø 35mm filetage M12x1,75 filetage L 15mm L 120mm noir		
accessoires pour	529044		
	référence	531161	ref. no. —
	embout ø 24.6mm encastrément ø 22.1mm H 14mm chromé		

becs

avec filet 3/8"



1

référence	529003	ref. no.	75000050
description	sortie porte-filtre filetage 3/8" 1 voie coudé/long distance de sortie filetage L 5mm		
Pour modèles:	Markus		



1

référence	529007	ref. no.	75000006
description	sortie porte-filtre filetage 3/8" 2 voies coudé/court distance de sortie 45mm		

tamis

pour tasse



1

référence	526261	ref. no.	75000037
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.5mm H 20.5mm tasses 1 quantité de café 6.5g		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		

			
1			
référence	529012	ref. no.	75000059
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.8mm H 19.5mm tasses 1 quantité de café 6g		
Pour modèles:	Diamant, Markus, Office-Control, Office-Leva		

			
1			
référence	529011	ref. no.	75000030 75000031
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 24.5mm tasses 1 quantité de café 7g perforation ø 0.4mm		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		

pour 2 tasses			
			
1			
référence	529013	ref. no.	75000040 75000041
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.5mm H 25.5mm tasses 2 quantité de café 14g perforation ø 0,3x0,3mm quadratique		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		

			
1			
référence	529014	ref. no.	75000047
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 21mm tasses 2 quantité de café 12g perforation ø 0.3mm ronde		

pour 3 ou plusieurs tasses			
			
1			
référence	529973	ref. no.	75000049
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 28mm tasses 3 quantité de café 21g		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc		

filtres aveugles			
			
1			
référence	529023	ref. no.	75000020
description	filtre aveugle ø 70mm encastrément ø 60mm H 18mm		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc		

ressorts arrête-filtre			
			
1			
référence	529079	ref. no.	75000120
description	ressort arrête-filtre L 70mm lar. 60mm fil ø 1.3mm porte-filtre expresso		
Pour modèles:	Markus		

membranes			
			
1			
référence	529024	ref. no.	75000000
description	bouchon d'obturation ø 50mm H 2.5mm		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		

groupes d'infusion			
filtres douche			
plats			
			
1			
référence	529975	ref. no.	75000015
description	douchette à grille ø 34.2mm trou ø 4.9mm		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem		

avec bord relevé			
			
1			
référence	528417	ref. no.	75000010
description	douchette à grille ø 58mm H 19mm		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		

joints porte-filtre

plats

standard



1

référence	526255	ref. no.	75000083
description	joint porte-filtre D1 ø 73.6mm D2 ø 58mm H 8.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		



1

référence	526254	ref. no.	75000081
description	joint porte-filtre D1 ø 73.6mm D2 ø 58mm H 8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		



1

référence	526256	ref. no.	75000085
description	joint porte-filtre D1 ø 73.6mm D2 ø 58mm H 9mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Office-Control, Office-Leva		

couches d'espacement



1

référence	528056	ref. no.	75000095
description	couche d'espacement D1 ø 74mm D2 ø 58mm épaisseur 1mm caoutchouc Q 1 pc		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		

groupes d'infusion avec électrovanne

joints



1

référence	529980	ref. no.	50030000
description	joint D1 ø 15.3mm D2 ø 5.5mm épaisseur 3mm Viton		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem		



1

référence	532553	ref. no.	50000105
description	joint torique silicone épaisseur 1.5mm int. ø 13.15mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem		



1

référence	532554	ref. no.	50000110
description	joint torique silicone épaisseur 1.5mm int. ø 4.1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem		

gicleurs



1

référence	529986	ref. no.	ESC50001
description	injecteur avec tube pour filtre PTFE		
pièces détachées	529986		
	référence	529984	ref. no. 30200026
	tube injecteur pour filtre ø 6mm int. ø 4mm L 65mm PTFE		
	référence	529985	ref. no. 30200061
	injecteur pour filtre PTFE		



1

référence	529985	ref. no.	30200061
description	injecteur pour filtre PTFE		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		



1

référence	526019	ref. no.	30200060
description	injecteur pour filtre PTFE édition jusqu'à 11/2008		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem		

			
1			
référence	529987	ref. no.	30200050
description	injecteur pour groupe L 9mm filetage M6x0,75 filetage L 5mm épaisseur tête 4mm laiton édition jusqu'à 1/2005		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Office-Leva		

sous-ensembles			
			
1			
référence	529982	ref. no.	30000043
description	mousseur L 100mm		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem		

			
1			
référence	529981	ref. no.	30000040
description	mousseur L 58mm		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc		

tubes			
			
1			
référence	526018	ref. no.	30200025
description	tube injecteur pour filtre ø 6mm int. ø 4mm L 65mm PTFE		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem		

			
1			
référence	529984	ref. no.	30200026
description	tube injecteur pour filtre ø 6mm int. ø 4mm L 65mm PTFE		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		

raccords filetés			
			
1			
référence	529978	ref. no.	30200035
description	embout filetage 1/2" L 30mm laiton OC 26		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		

groupes d'infusion manuels			
sous-ensembles			
supports surverse			
vannes de viange			
			
1			
référence	526002	ref. no.	CTAV1-05
description	molette ø 16mm L 27mm laiton axe triangulaire D1 ø 10mm D2 ø 7mm		
Pour modèles:	Office-Leva		

arbres à came			
			
1			
référence	526006	ref. no.	CTAV1-13
description	arbre à came ø 8mm logement d'axe ø 6.4mm L 86.3mm lar. 20mm H 17mm filetage M6 laiton		
Pour modèles:	Office-Leva		

vannes			
			
1			
référence	526007	ref. no.	CTAV1-09
description	valve groupe entrée L 52.8mm ø ext. 16mm axe triangulaire		
Pour modèles:	Office-Leva		



1

référence	526008	ref. no.	CTAV1-24
description	valve groupe sortie L 54.3mm ø ext. 16mm axe ø 4.5mm laiton		
Pour modèles:	Office-Leva		
accessoires pour	526008		
	référence	526003	ref. no. CTAV1-08
ressort de compression ø 13.8mm L 54.5mm fil ø 1.5mm spires 10 pilette			
	référence	532550	ref. no. —
joint torique NBR 787/70 épaisseur 2.62mm int. ø 9.13mm Q 10 pc			

sous-ensembles

gicleurs

avec filetage



1

référence	528486	ref. no.	30200020
description	injecteur trou ø 0.7mm filetage M6x0,75 L 9mm OC 7		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem		

rondelles



1

référence	526015	ref. no.	50020000
description	injecteur épaisseur 1mm D1 ø 18.2mm D2 ø 3.5mm		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		



1

référence	526016	ref. no.	50020020
description	injecteur trou ø 2.5mm ø ext. 18.2mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		

vis



1

référence	560373	ref. no.	25091210
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 12mm OC 3 inox Q 1 pc support six pans creux DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		

distributeurs d'eau

distributeurs d'eau

groupe 1



1

référence	529988	ref. no.	30200040
description	distributeur d'eau filetage M10x1,5 trou ø 3mm		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		



1

référence	529976	ref. no.	30800070
description	distributeur d'eau ø 19.3mm filetage M10x1,5 trou ø 3.3mm		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem		

accessoires pour



référence	529975	ref. no.	75000015
-----------	--------	----------	----------

douchette à grille ø 34.2mm trou ø 4.9mm



référence	560076	ref. no.	25096300
-----------	--------	----------	----------

vis à tête fraisée filetage M4 L 10mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 20 pc support fente tête ø 7.5mm

groupe 2



1

référence	526262	ref. no.	CTAV1-11
description	distributeur d'eau ø 30mm trou ø 1.5mm H 15mm FE M10x1 rainures 6 1mm laiton 2 trous perforation ø 1mm		
Pour modèles:	Office-Leva		

accessoires



1

référence	529977	ref. no.	50000200
description	joint distributeur d'eau ø 51.5mm trou ø 31mm		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem		

vannes de sécurité

vannes de sécurité

3/8"



1

référence	529312	ref. no.	65000110
description	vanne de sécurité raccord 3/8" pression de déclenchement 1.8bar		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem		

détendeurs

supports de joints

1



référence	526017	ref. no.	CTAV7-26 siehe Bemerkung
description	support de joint D1 ø 16mm D2 ø 10mm int. ø 7mm L 25mm carré laiton		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem		

ressorts de compression

1



référence	526474	ref. no.	55000030
description	ressort de compression ø 8mm L 31.5mm fil ø 0.4mm pour détendeur		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem		

laiton 3 voies

1



référence	529991	ref. no.	65000020
description	détendeur F1: 1/4" F2: 1/4" F3: 3/8" forme T		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem		

avec clapet anti-retour

1



référence	529992	ref. no.	65000031
description	détendeur avec clapet anti-retour		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem		

cuves de vidange

cuves de vidange

1



référence	528481	ref. no.	20000150
description	bac collecteur L 415mm lar. 180mm H 18mm trou ø 12mm		
Pour modèles:	Markus		

1



référence	529970	ref. no.	70001010
description	bac d'évacuation DIAMANT L 100mm lar. 113mm H 60mm trou ø 14.5mm		
Pour modèles:	Diamant		

1



référence	529969	ref. no.	70001000
description	bac d'évacuation L 100mm lar. 80mm H 60mm trou ø 14.5mm		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Leva		

1



référence	528483	ref. no.	10000250
description	cuve de vidange L 224mm lar. 150mm H 64mm		
Pour modèles:	Office-Control		

purgeurs d'air



1

référence	529304	ref. no.	65000200
description	purgeur d'air raccord fileté 1/4"		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau



1

référence	528482	ref. no.	15000325
description	robinet à vapeur/d'eau entrée 1/4" sortie 3/8" axe M6 axe L 18.5mm		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		

robinets vapeur

robinets à vapeur complets



1

référence	528491	ref. no.	15000400 CTAV4-01
description	robinet à vapeur avec tube entrée 3/8" sortie 3/8" laiton chromé longueur de tube 215mm tube ø 8mm		
Pour modèles:	Markus, Office-Leva		
pièces détachées	528491		
	référence	527954	ref. no. —
robinet à vapeur pos. de montage extérieur entrée 3/8" sortie 3/8" laiton chromé			



1

référence	529989	ref. no.	15000338
description	robinet à vapeur complet levier pivotant entrée 1/4" sortie 3/8" laiton vapeur adaptable à DIAMANT		
Pour modèles:	Diamant		
pièces détachées	529989		
	référence	526004	ref. no. 55000070
ressort de compression ø 13.7mm L 24.5mm fil ø 1.5mm			
	référence	526017	ref. no. CTAV7-26 siehe Bemer- kung
support de joint D1 ø 16mm D2 ø 10mm int. ø 7mm L 25mm carré laiton			

articles divers



1

référence	526017	ref. no.	CTAV7-26 siehe Bemerkung
description	support de joint D1 ø 16mm D2 ø 10mm int. ø 7mm L 25mm carré laiton		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem		

sous-ensembles

axes



1

référence	526005	ref. no.	30370050
description	axe robinet à vapeur ø 14.8mm L 92.5mm filetage M6 laiton		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		

douilles



1

référence	526264	ref. no.	30370077
description	douille pour tuyau à vapeur D1 ø 12mm D2 ø 9mm int. ø 7.1mm H 5mm laiton		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		



1

référence	526010	ref. no.	30370065
description	douille vapeur/robinet d'eau D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm int. ø 6.3mm H 4.6mm laiton		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		
accessoires pour	526010		
	référence	526005	ref. no. 30370050
axe robinet à vapeur ø 14.8mm L 92.5mm filetage M6 laiton			

joints



1

référence	526258	ref. no.	30370060
description	joint D1 ø 12.5mm épaisseur 5.5mm silicone		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		

ressorts



1

référence	526004	ref. no.	55000070
description	ressort de compression ø 13.7mm L 24.5mm fil ø 1.5mm		
Pour modèles:	Diamant		



1

référence	526003	ref. no.	CTAV1-08
description	ressort de compression ø 13.8mm L 54.5mm fil ø 1.5mm spires 10 pilette		
Pour modèles:	Office-Leva		



1

référence	529946	ref. no.	CTAV1-06
description	ressort de compression ø 14.7mm L 34mm fil ø 2mm		
Pour modèles:	Office-Leva		

rondelles



1

référence	560381	ref. no.	25012521
description	rondelle de calage int. ø 7mm ø ext. 20.8mm épaisseur 1.9mm inox Q 1 pc pour filetage M6		
Pour modèles:	Markus, Monroc, Office-Control		

tubes vapeur/eau

tube à vapeur



1

référence	526000	ref. no.	35010085
description	tube à vapeur filetage 3/8" H 185mm ø 14.5mm acier inox Office		
Pour modèles:	Office-Leva		



1

référence	529994	ref. no.	30370090
description	tube à vapeur poignée tube filetage 3/8" H 190mm édition CLASSIC		
Pour modèles:	Monroc		



1

référence	529995	ref. no.	30370095
description	tube à vapeur poignée tube filetage 3/8" H 190mm ø 13.5mm édition MEGACREM		
Pour modèles:	G-10, Markus, Megacrem		



1

référence	529996	ref. no.	35010050
description	tube à vapeur poignée tube filetage 3/8" H 225mm ø 14.5mm acier inox		
Pour modèles:	Elen, Markus		



1

référence	529997	ref. no.	35010051
description	tube à vapeur poignée tube filetage 3/8" H 235mm ø 14.5mm acier inox avec tube PTFE		
Pour modèles:	Diamant		



1

référence	529998	ref. no.	35010052
description	tube à vapeur poignée tube filetage 3/8" H 240mm ø 14.5mm acier inox MEGACREM, ELEGANCE		
Pour modèles:	Markus		



1

référence	529999	ref. no.	35010075
description	tube à vapeur poignée tube filetage 3/8" H 280mm ø 14.5mm laiton nickelé		
Pour modèles:	Elen, Markus		

tubes eau



1

référence	529822	ref. no.	30370080
description	tube eau filetage 3/8" ø 14.5mm L 90mm trou ø 5.5mm OC 22		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		



accessoires

joints



référence	528402	ref. no.	50000133
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Diamant		



référence	528231	ref. no.	30370075
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		

filtre fin

filtre fin



référence	529979	ref. no.	70000009
description	filtre fin ø 8.8mm H 22mm		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		

vannes de remplissage

vannes de remplissage



référence	529561	ref. no.	15000200
description	vanne de remplissage complet		
Pour modèles:	Markus, Megacrem		



référence	529990	ref. no.	15000210
description	vanne de remplissage laiton automatique		
Pour modèles:	Markus, Megacrem		

accessoires

ressorts



référence	528480	ref. no.	55000020
description	ressort de compression ø 14.1mm L 28mm fil ø 1.8mm		
Pour modèles:	Markus		

autres



référence	528422	ref. no.	25000020
description	bille ø 8mm inox		
Pour modèles:	Markus		

tubes de niveau


tubes de niveau

anneaux de pression



référence	528682	ref. no.	30100050
description	anneau de pression D1 ø 15mm D2 ø 11.6mm épaisseur 3.2mm laiton		

tubes de niveau complets



référence	529983	ref. no.	ESC00070
description	tube de niveau Min/Max complet		
Pour modèles:	Markus		
pièces détachées	529983		
	référence	ref. no.	35902000
	tube de niveau ø 11mm H 140mm sans marquage int. ø 8mm		

tubes de niveau



référence	526257	ref. no.	35902000
description	tube de niveau ø 11mm H 140mm sans marquage int. ø 8mm		
Pour modèles:	Markus		

raccords filetés



référence	526263	ref. no.	30100040
description	écrou-raccord filetage 3/8" trou ø 11.6mm H 8mm OC 17		
Pour modèles:	Markus		

clapets anti-retour

pistons



1

référence	526009	ref. no.	30369110
description	piston pour clapet anti-retour avec joint torique ø 12mm L 20mm		
Pour modèles:	Markus		

complets



1

référence	529993	ref. no.	65000010
description	clapet anti-retour entrée 3/8" sortie 3/8" L 40mm		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem		

manettes

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau



1

référence	111272	ref. no.	40000015 40000020
description	poignée tournante ø 42.5mm L 53mm filetage Tr18x2 noir		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		

accessoires pour 111272

	référence	111269	ref. no.	30370120
	description	symbole eau ø 28mm L 27mm noir		
	référence	111270	ref. no.	30370130
	description	symbole vapeur ø 28mm L 27mm noir		
	référence	111273	ref. no.	30370110
	description	goupille fendue ø 1.3mm L 25mm		



1

référence	111267	ref. no.	40000042
description	poignée tournante ø 60mm axe ø 6mm brun bois		
Pour modèles:	Markus		



1

référence	111268	ref. no.	40000043
description	poignée tournante ø 60mm axe ø 6mm noir bois		
Pour modèles:	Markus		

symboles pour manettes



1

référence	111269	ref. no.	30370120
description	symbole eau ø 28mm L 27mm noir		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		



1

référence	111270	ref. no.	30370130
description	symbole vapeur ø 28mm L 27mm noir		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		

accessoires



1

référence	111273	ref. no.	30370110
description	goupille fendue ø 1.3mm L 25mm		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		

poignées et volants

poignées coup de poing



1

référence	111093	ref. no.	40000040
description	poignée noir		
Pour modèles:	Markus		

manettes en étoile



1

référence	541682	ref. no.	40000070
description	manette en étoile axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir plastique		
Pour modèles:	Office-Leva		



poignées à levier



1

référence	111271	ref. no.	40000061
-----------	--------	----------	----------

description	poignée conique ø 25mm filetage M8x1,25 noir
-------------	--

Pour modèles:	Diamant
---------------	---------

accessoires pour	111271
------------------	--------



référence	529966	ref. no.	30370131
-----------	--------	----------	----------

description	autocollant vapeur ø 19mm épaisseur 2mm
-------------	---

accessoires

autres



1

référence	529966	ref. no.	30370131
-----------	--------	----------	----------


description	autocollant vapeur ø 19mm épaisseur 2mm
-------------	---

Pour modèles:	Diamant
---------------	---------

joints

joints toriques

silicone



1

référence	532553	ref. no.	50000105
-----------	--------	----------	----------

description	joint torique silicone épaisseur 1.5mm int. ø 13.15mm Q 1 pc
-------------	--

Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem
---------------	---------------------------------------




1

référence	532554	ref. no.	50000110
-----------	--------	----------	----------

description	joint torique silicone épaisseur 1.5mm int. ø 4.1mm Q 1 pc
-------------	--

Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem
---------------	---------------------------------------

POIGNÉES ET VOLANTS/JOINTS EXPOBAR



1

référence	528222	ref. no.	50000115
-----------	--------	----------	----------

description	joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc
-------------	---

Pour modèles:	Markus, Office-Leva
---------------	---------------------

Viton




1

référence	528402	ref. no.	50000133
-----------	--------	----------	----------

description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc
-------------	--

Pour modèles:	Diamant
---------------	---------




1

référence	528231	ref. no.	30370075
-----------	--------	----------	----------

description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc
-------------	--

Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva
---------------	--




1

référence	532560	ref. no.	CTAV1-27
-----------	--------	----------	----------

description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 20.63mm Q 1 pc
-------------	--

Pour modèles:	Office-Leva
---------------	-------------



1

référence	528649	ref. no.	30370020
-----------	--------	----------	----------

description	joint torique Viton épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc
-------------	---

Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control
---------------	--



1

référence	526259	ref. no.	50000130
-----------	--------	----------	----------

description	joint torique Viton épaisseur 2mm int. ø 7.2mm Q 1 pc
-------------	---

Pour modèles:	Markus
---------------	--------

bagues d'étanchéité

joints caoutchouc



1

référence	528495	ref. no.	50000030
description	joint caoutchouc ø ext. 16mm int. ø 8mm épaisseur 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Markus, Office-Control, Office-Leva		

joints cuivre

DIN-7603-A



1

référence	560396	ref. no.	30370030
description	joint plat cuivre ø ext. 22mm int. ø 17.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		

joints PTFE



1

référence	526012	ref. no.	50010050
description	joint plat PTFE ø ext. 15mm int. ø 10mm épaisseur 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc		



1

référence	526011	ref. no.	50010020
description	joint plat PTFE ø ext. 18.2mm int. ø 13.2mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		



1

référence	527154	ref. no.	CTAV1-30
description	joint plat PTFE ø ext. 22mm int. ø 16.8mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Office-Leva		



1

référence	526013	ref. no.	50010000 50010080
description	joint plat PTFE ø ext. 22mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		



1

référence	526265	ref. no.	50010070
description	joint plat PTFE ø ext. 24mm int. ø 19mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Diamant		



1

référence	528683	ref. no.	50010040 CTAV1-07
description	joint plat PTFE ø ext. 26mm int. ø 21mm épaisseur 2mm Q 1 pc adaptable à GAGGIA, SPAZIALE		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		



1

référence	526014	ref. no.	CTAV1-10
description	joint plat PTFE ø ext. 35mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Office-Leva		



1

référence	528007	ref. no.	50010030
description	joint plat PTFE ø ext. 50mm int. ø 40mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc		

joints Viton



1

référence	528476	ref. no.	50000020
description	joint plat Viton ø ext. 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Office-Leva		



h2>joints spéciaux

h3>joints groupe



1

référence	529538	ref. no.	50000010
description	joint groupe L 74mm lar. 68mm épaisseur 2mm adaptable à EXPO-BAR code référence 50000010		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		



1

référence	529980	ref. no.	50030000
description	joint D1 ø 15.3mm D2 ø 5.5mm épaisseur 3mm Viton		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem		

h2>ressorts

h3>ressorts de compression



1

référence	526260	ref. no.	30370040
description	ressort de compression ø 10.3mm L 31.5mm fil ø 1.2mm		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		



1

référence	529719	ref. no.	30370076
description	ressort de compression ø 11.3mm L 16mm fil ø 1.5mm pour robinet d'eau/à vapeur pour cafetière expresso		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		



1

référence	526004	ref. no.	55000070
description	ressort de compression ø 13.7mm L 24.5mm fil ø 1.5mm		
Pour modèles:	Diamant		

h2>JOINTS/RESSORTS/MANOMÈTRES EXPOBAR



1

référence	526003	ref. no.	CTAV1-08
description	ressort de compression ø 13.8mm L 54.5mm fil ø 1.5mm spires 10 pilette		
Pour modèles:	Office-Leva		



1

référence	528480	ref. no.	55000020
description	ressort de compression ø 14.1mm L 28mm fil ø 1.8mm		
Pour modèles:	Markus		



1

référence	529946	ref. no.	CTAV1-06
description	ressort de compression ø 14.7mm L 34mm fil ø 2mm		
Pour modèles:	Office-Leva		



1

référence	528392	ref. no.	55000010 CTAV7-21
description	ressort de compression ø 8mm L 29mm fil ø 0.5mm		
Pour modèles:	Markus		



1

référence	526474	ref. no.	55000030
description	ressort de compression ø 8mm L 31.5mm fil ø 0.4mm pour détendeur		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem		

h2>manomètres



1

référence	541708	ref. no.	60000050
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		
Pour modèles:	Elen, Markus, Megacrem		

			
1			
référence	541681	ref. no.	60000072
description	manomètre ø 41 mm gamme de pression 0-16bar avec échelle PSI filetage 1/4" FI raccord du revers tube capillaire		
Pour modèles:	Diamant, Office-Leva		

			
1			
référence	542358	ref. no.	60000070
description	manomètre ø 41 mm gamme de pression 0-16bar filetage 1/8" raccord du revers		
Pour modèles:	Elen, Markus, Megacrem		

			
1			
référence	541680	ref. no.	60000062
description	manomètre ø 41 mm gamme de pression 0-2,5bar avec échelle PSI filetage 1/8" raccord du revers		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Office-Leva		

			
1			
référence	541689	ref. no.	60000060
description	manomètre ø 41 mm gamme de pression 0-3bar avec échelle PSI filetage 1/8" marquage 0,8-1 raccord du revers		
Pour modèles:	Elen, Markus, Megacrem, Monroc		

			
1			
référence	541447	ref. no.	60000065
description	manomètre ø 60mm gamme de pression 0-2,5bar avec échelle PSI marquage 0,8-1 raccord du revers		
Pour modèles:	Elen, Markus, Megacrem		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique mini

			
1			
référence	520722	ref. no.	15000310
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/4" FI - 1/4" FE DN8 dimension 39mm laiton chromé		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem		

matériels de fixation

vis

vis à tête fraisée

			
1			
référence	560076	ref. no.	25096300
description	vis à tête fraisée filetage M4 L 10mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 20 pc support fente tête ø 7.5mm		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem		

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762

			
1			
référence	560373	ref. no.	25091210
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 12mm OC 3 inox Q 1 pc support six pans creux DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	Diamant, Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control, Office-Leva		

écrous

écrous six pans

écrous six pans métriques (sans norme)

			
1			
référence	560379 ¹	ref. no.	25097960
description	écrou six pans filetage M6 H 5mm OC 10 inox Q 1 pc rainuré		
Pour modèles:	Markus, Office-Control		

¹rainuré



rondelles

rondelles

autres



1

référence	560381	ref. no.	25012521
description	rondelle de calage int. ø 7mm ø ext. 20.8mm épaisseur 1.9mm inox Q 1 pc pour filetage M6		
Pour modèles:	Markus, Monroc, Office-Control		

fixations

goupilles fendues



1

référence	111273	ref. no.	30370110
description	goupille fendue ø 1.3mm L 25mm		
Pour modèles:	Elen, G-10, Markus, Megacrem, Monroc, Office-Control		

B

bagues d'étanchéité 23

C

commutateurs rotatifs 4

D

débitmètres 11

É

écrous 25

écrous six pans 25

électrodes 11

électrovannes 10

F

fixations 26

G

goupilles fendues 26

I

interrupteurs à levier 4

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs et poussoirs 4

interrupteurs/poussoirs à bascule 4

J

joints toriques 22

L

lampes 5

M

matériels de fixation 25

microrupteurs 4

P

pressostats 11

R

régulateurs électroniques 6

relais 5

résistances 3

résistances pour machines à café 3

robinets à boisseau sphérique 25

rondelles 26

S

semi-conducteurs de puissance 5

sondes 6

V

vannes et raccords cuve 25

vis 25

vis à tête fraisée 25

vis de culasse 25

voyants lumineux 5

voyants lumineux complets 5