



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

FABAR

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias de inmersión

otros



1

código	415161	referencia	10162
descripción	resistencia 2700W 230/400V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 235mm An 47mm H 44mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 10mm longitud casquillo portasondas 235mm casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 56mm agujero ø 9mm empalme M5 brida 4 orificios resistencia de inmersión brida ø 98mm		
accesorios para	415161		
	código	503105	referencia 10160
	junta fibra D1 ø 54mm D2 ø 96mm espesor 3mm agujero ø 7.4mm dist. del agujero 55mm con 4 orificios roscados para resistencia núm. Ref. 10160		



1

código	415162	referencia	10162B
descripción	resistencia 4800W 220/380V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 340mm An 47mm H 41mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 10mm longitud casquillo portasondas 225mm casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 56mm agujero ø 9mm empalme M5 brida 4 orificios resistencia de inmersión brida ø 98mm		
accesorios para	415162		
	código	503105	referencia 10160
	junta fibra D1 ø 54mm D2 ø 96mm espesor 3mm agujero ø 7.4mm dist. del agujero 55mm con 4 orificios roscados para resistencia núm. Ref. 10160		



1

código	420322	referencia	10162C
descripción	resistencia 8000W 230/400V espirales 3 L 400mm An 47mm H 42mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 215mm casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 8.5mm empalme M6 brida de empalme resistencia de inmersión brida ø 98mm		

3/4"



1

código	415160	referencia	10163
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 rosca 3/4" L 205mm An 21mm H 20mm tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida roscada		
repuestos para	415160		
	código	510403	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 36.5mm int. ø 27mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	415160		
	código	510421	referencia —
	junta cobre ø ext. 31.8mm int. ø 26.4mm espesor 2.2mm para rosca 3/4"		

accesorios para	415160		
	código	520234	referencia —
	tuerca rosca 3/4" H 5mm latón EC 30 UE 1 pzs		



1

código	415163	referencia	18253
descripción	resistencia 1400W 220V espirales 1 L 310mm An 135mm H 20mm L1 70mm L2 50mm rosca 3/8" distancia de sujeción 178mm tubo ø 7.8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		




1

código	416260	referencia	18253D
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 357mm An 34mm H 39mm H1 4mm H2 35mm rosca M10x1 distancia de sujeción 28mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión longitud de empalme 25mm		
accesorios para	416260		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int. ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int. ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

accesorios

anillos de junta

juntas de fibra




1

código	503106	referencia	10161
descripción	junta plana fibra ø ext. 32mm int. ø 26mm espesor 3mm UE 1 pzs		



juntas tóricas



código	510072	referencia	03030
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		

juntas para bridas



código	503105	referencia	10160
descripción	junta fibra D1 ø 54mm D2 ø 96mm espesor 3mm agujero ø 7.4mm dist. del agujero 55mm con 4 orificios roscados para resistencia núm. Ref. 10160		

termostatos

termostatos de control y seguridad


IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostatos de regulación



código	390421	referencia	14197
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		

termostatos de seguridad



código	390023	referencia	14197A
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 90-110°C 1 polos 16A sonda ø 6.5mm sonda L 90mm capilar 1000mm aislamiento del capilar mm prensaestopas bulbo		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x28,5mm



código	345557	referencia	13401
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm negro 1NO 250V 16A START empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		

28,5x77,5mm




código	345558	referencia	13403
descripción	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x77,5mm negro/naranja/verde 2NO/lámpara/lámpara 250V 16A con indicador verde/rojo con.-desc./temperatura/alarado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

microinterruptores

accionado por palanca



código	345363	referencia	01035
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 56mm temperatura ambiente máx. 125°C		



código	503001	referencia	01035K
descripción	microinterruptor con manilla 250V 1NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C		

accesorios



código	503000	referencia	01034D
descripción	barra para microinterruptor		



1

código	503005	referencia	01039
descripción	resorte para microinterruptor		



1

código	503043	referencia	04047B old version
descripción	tuerca rosca 1/2"		

conmutadores giratorios

GIOVENZANA

conmutadores giratorios



1

código	345559	referencia	13186
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 690V 20A eje ø 5x5mm eje L 17mm eje cuadrado empalme conector Faston 6,3mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø12mm

con casquillo roscado



1

código	359048	referencia	13183
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	359027	referencia	13183B
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360378	referencia	13190F
descripción	temporizador BIGATTI 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V N° fabricante FAR011 / 13190F tipo de motor UDS40NE1RK		



1

código	360211	referencia	13190 (old version)
descripción	temporizador BIGATTI motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ø 5x5mm eje L 20mm N° fabricante FAR005 tipo de motor UDS40NE1RK		




1

código	360210	referencia	13191 old version
descripción	temporizador BIGATTI motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 240s aliment. 230V eje ø 5x5mm eje L 19mm N° fabricante FAR012 tipo de motor 82354011L		




1

código	360213	referencia	13190M
descripción	temporizador BIGATTI motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 180s aliment. 230V N° fabricante 13190M tipo de motor UDS40NE1RK		



código	360568	referencia	13189
descripción	temporizador CDC 12004F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V 50/60Hz eje ø 5x5mm eje L 28mm N° fabricante 12004F1ADE000.0000 tipo de motor M48R ATS		



código	360755	referencia	13191 new version
descripción	temporizador CDC 14000F3 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V 50/60Hz eje ø 6x4,6mm eje L 20mm N° fabricante 14000F3120SE0.0000		




código	360722	referencia	13190
descripción	temporizador CROUZET motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V 50Hz eje ø 6x4,6mm eje L 19mm		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



código	380139	referencia	13192C
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

metal

SIRAI

2 vías

serie L140-B



código	370239	referencia	09132	
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/2" L 41mm DN 10mm conector hembra compacto -10 a +90°C SIRAI serie L140-B tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar			
repuestos para	370239			
	código	371085	referencia	—
	bobina magnética 230VAC 4VA SIRAI tipo de bobina ZB10A soporte ø 10mm 50/60Hz			
	código	371163	referencia	—
	membrana empalme 1/2" serie L140-B tipo de membrana NBR (Wasser)			
accesorios para	370239			
	código	371091	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño			

recambios y accesorios

solenoides



código	371071	referencia	09139
descripción	bobina magnética 230VAC 10VA SIRAI tipo de bobina Z610A soporte ø 10mm H 33mm L 33mm An 25mm 50/60Hz		
accesorios para	371071		
	código	371091	referencia
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño		

Válvulas magnéticas - accesorios

filtros



1

código	503139	referencia	09134
descripción	filtro de válvula magnética ø 19.5mm H 16mm		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



1

código	541162	referencia	21001A
descripción	presostato margen de presión 80/50mbar empalme conector Faston 6,3mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		

bombas

bombas de lavado y aclarado

LGB



1

código	500334	referencia	111130
descripción	bomba entrada ø 1½" H salida ø 1" M tipo ZF130SX 230V 50Hz fases 1 0.37kW 0.54PS L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF LGB entrada ø 1¼" Hmm salida ø 1" Mmm		
repuestos para	500334		
	código	365012	referencia —
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

repuestos para	500334		
	código	510122	referencia —
descripción	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 98mm int.ø 77mm altura interior 31mm		
	código	510703	referencia —
descripción	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521085	referencia —
descripción	rotor ø 72mm H 17mm rosca M7L árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3		
	código	528800	referencia —
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		
accesorios para	500334		
	código	503030	referencia 03035
descripción	filtro redondo salida		
	código	503108	referencia 11164
descripción	filtro redondo salida		
	código	506015	referencia 08123 11165
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
	código	510072	referencia 03030
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		




1

código	500335	referencia	121230
descripción	bomba entrada ø 1½" M salida ø 1 1/4" M tipo 075HPSX 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.82PS L 300mm dirección de rodadura izquierdo condensador 16µF LGB		



1

código	500336	referencia	121220
descripción	bomba entrada $\varnothing$ 1½" M salida $\varnothing$ 1½" M tipo 075HSPX 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.8PS L 315mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
repuestos para	500336		
	código	503125	referencia 11167
junta de tapa de bomba EPDM espesor 3mm int. $\varnothing$ 129mm UE 1 pzs			
	código	503132	referencia 12177
cubierta de bomba			
	código	503136	referencia 12182
carcasa de bomba			
	código	510693	referencia —
sello mecánico para árbol $\varnothing$ 12mm anillo deslizante $\varnothing$ ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante $\varnothing$ int. 11mm contraarandela montaje $\varnothing$ 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela $\varnothing$ int. 13.5mm			
accesorios para	500336		
	código	365021	referencia —
condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección			



1

código	499234	referencia	121260
descripción	bomba entrada $\varnothing$ 2¼" salida $\varnothing$ 2" tipo CF1402 230/400V 50Hz fases 3 0.9kW L 360mm dirección de rodadura derecho LGB		
repuestos para	499234		
	código	510703	referencia —
sello mecánico para árbol $\varnothing$ 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm $\varnothing$ ext. 26mm			
	código	510896	referencia —
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int. $\varnothing$ 183.75mm UE 1 pzs			
	código	521097	referencia —
rotor $\varnothing$ 100mm H 31mm rosca M8L árbol $\varnothing$ 20mm longitud árbol 14mm			

bombas de aumento de presión I



1

código	500451	referencia	121270
descripción	bomba entrada $\varnothing$ 1 1/2" M salida $\varnothing$ 1 1/4" M tipo 0338/SM024 230V 50Hz 0.89kW 1.2HP		
accesorios para	500451		
	código	532020	referencia —
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int. $\varnothing$ 31.47mm UE 10 pzs			
	código	532023	referencia —
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int. $\varnothing$ 37.82mm UE 10 pzs			

condensadores y filtros antiparasitarios

filtros

filtros antiparasitarios



1

código	365060	referencia	13300
descripción	filtro antiparasitario capacidad 0,1µF(X2)+2x0,0047µF(Y2) 2x2,-2MOhm		

accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo



1

código	550034	referencia	01212
descripción	regleta de bornes 5 polos máx. 41A máx. 450V empalme ø6mm ² resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ² distancia de sujeción 50mm puenteado		

enchufes para aparatos



1

código	550488	referencia	01213
descripción	borne de conexión 3 polos		

componentes específicos para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

FABAR

cuerpo de salida/aspiración



1

código	516068	referencia	03030C 03032
descripción	junta plana goma ø ext. 43mm int.ø 32mm espesor 2mm UE 1 pzs		



1

código	503021	referencia	03030B 03032B
descripción	junta plana goma UE 1 pzs medida 1¼"		



1

código	503023	referencia	030310
descripción	pileta de desagüe completo rosca 1"		



1

código	503018	referencia	03029 03029P
descripción	pileta de desagüe rosca 1" int.ø 24mm		



1

código	503026	referencia	030320
descripción	pileta de desagüe rosca 1¼"		



1

código	503019	referencia	03029BP
descripción	pileta de desagüe rosca 1¼" int.ø 35mm		



1

código	516069	referencia	03031
descripción	tuerca rosca 1" ø 46mm H 8mm EC 36 latón UE 1 pzs		



1

código	503024	referencia	03031B
descripción	tuerca rosca 1¼"		



filtros



1

código	503030	referencia	03035
descripción	filtro redondo salida		



1

código	503031	referencia	03035A
descripción	filtro redondo salida		



1

código	503032	referencia	03035B
descripción	filtro redondo salida		



1

código	503108	referencia	11164
descripción	filtro redondo salida		



1

código	503110	referencia	12175
descripción	filtro redondo salida ø 60mm H 13mm		

tubos de rebose



1

código	503016	referencia	03028B
descripción	tubo de rebose L 118mm ø 35/41mm		



1

código	503017	referencia	03028 03028A 03028F
descripción	tubo de rebose L 80mm ø 25/31mm		

otros

filtros



1

código	503029	referencia	03034D
descripción	tubo de desagüe rosca 1 1/4" con junta		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1

código	503101	referencia	10157B
descripción	calentador de agua		

accesorios para 503101



código	503042	referencia	04047
descripción	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs		



código	503098	referencia	10156
descripción	intercambiador térmico		



código	508008	referencia	04046
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		

			
1			
código	503102	referencia	10157G
descripción	calentador de agua		
accesorios para	503102		
	código	503099	referencia 10156E
	intercambiador térmico		
	código	505073	referencia 02018
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
	código	511470	referencia 04047B new version
	tuerca rosca 1/2" ø 40mm H 8mm EC 25 latón UE 1 pzs		

			
1			
código	503103	referencia	10157I
descripción	calentador de agua		
accesorios para	503103		
	código	503099	referencia 10156E
	intercambiador térmico		
	código	505073	referencia 02018
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
	código	511470	referencia 04047B new version
	tuerca rosca 1/2" ø 40mm H 8mm EC 25 latón UE 1 pzs		

			
1			
código	503142	referencia	10157IE
descripción	calentador de agua		

			
1			
código	503146	referencia	10157D
descripción	calentador de agua 4800W ø 140mm L 370mm		

accesorios			
			
1			
código	503098	referencia	10156
descripción	intercambiador térmico		

			
1			
código	503099	referencia	10156E
descripción	intercambiador térmico		

			
1			
código	503107	referencia	10165B
descripción	unión roscada acodado		

platos giratorios			
			
1			
código	503033	referencia	04039
descripción	plato giratorio		

aros giratorios			
			
1			
código	503034	referencia	04040
descripción	cojinete giratorio completo		



1

código	503035	referencia	040401
descripción	perno para aros giratorios		

accesorios



1

código	503040	referencia	04045
descripción	soporte para aros giratorios		

cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	503113	referencia	21002
descripción	cámara de aire		

accesorios para 503113



código	503114	referencia	21002A
descripción	tubo de silicona ø ext. 7mm int.ø 4mm para presostato sistemas de lavado		



código	503115	referencia	21003A
descripción	tuerca		



código	503116	referencia	21003B
descripción	unión roscada		



código	503117	referencia	21003C
descripción	empalme de tubo		



código	503118	referencia	21004
descripción	junta ø 16x24mm H 2mm goma		



código	503119	referencia	21005
descripción	junta ø 24x36mm H 2mm goma		

accesorios para cámaras de aire



1

código	503117	referencia	21003C
descripción	empalme de tubo		



1

código	503118	referencia	21004
descripción	junta ø 16x24mm H 2mm goma		



1

código	503119	referencia	21005
descripción	junta ø 24x36mm H 2mm goma		



1

código	503115	referencia	21003A
descripción	tuerca		



1

código	503116	referencia	21003B
descripción	unión roscada		



1

código	503141	referencia	21003D
descripción	unión roscada con empalme de tubo para cámara de aire		

otros



1

código	503097	referencia	10154
descripción	cuerpo de grifo		

macánica de puertas

otros



1

código	503013	referencia	02020
descripción	escuadra de sujeción escuadra de sujeción		



1

código	503002	referencia	01036
descripción	guía para interruptor contacto puerta		

uniones roscadas



1

código	503004	referencia	01038
descripción	unión roscada		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	503067	referencia	07096C
descripción	brida		




1

código	503051	referencia	06084
descripción	casquillo		



1

código	503062	referencia	06104
descripción	casquillo		



1

código	503086	referencia	09130
descripción	junta apto para 1/4" ø 12mm espesor 4mm		



1

código	503138	referencia	07107
descripción	junta cónico		



1

código	503120	referencia	CUF3812
descripción	pieza angular rosca 3/8" para brazo de aclarado		



1

código	503054	referencia	06086 06086I
descripción	tornillo		



1

código	503063	referencia	07095B
descripción	tubo de lavado		



1

código	503064	referencia	07095C
descripción	tubo de lavado		



código	503065	referencia	07095D
descripción	tubo de lavado		

sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

FABAR



código	503050	referencia	06083 06083P
descripción	brazo de aclarado L 337mm boquillas 2 montaje ø 15mm pos. de montaje arriba		

accesorios para 503050

	código	503042	referencia	04047
---	---------------	--------	-------------------	-------

tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs



código	503051	referencia	06084
---------------	--------	-------------------	-------

casquillo



código	503052	referencia	06085
---------------	--------	-------------------	-------

perno de aclarado



código	503053	referencia	06085R
---------------	--------	-------------------	--------

reducción rosca 3/8" M - M10 H



código	503057	referencia	06088B
---------------	--------	-------------------	--------

boquilla de aclarado H 10mm rosca M10x0,75 EC 12



código	503120	referencia	CUF3812
---------------	--------	-------------------	---------

pieza angular rosca 3/8" para brazo de aclarado



código	508008	referencia	04046
---------------	--------	-------------------	-------

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs



código	510303	referencia	15215
---------------	--------	-------------------	-------

junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs



código	503071	referencia	07101
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje abajo		



código	503011	referencia	07103I
descripción	brazo de lavado L 475mm boquillas 5 montaje ø 15/50mm pos. de montaje abajo		



código	503074	referencia	07103
descripción	brazo de lavado pos. de montaje abajo		



código	503075	referencia	07103B 07103BI
descripción	brazo de lavado pos. de montaje abajo		



código	503152	referencia	07098DI
descripción	brazo de lavado sin boquillas L 520mm		



código	503143	referencia	suehe Bemerkung
descripción	brazo de lavado y de aclarado 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		

			
1			
código	503056	referencia	06087CI
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 335mm L - brazo de aclarado 326mm boquillas de lavado 3 boquillas de aclarado 3 montaje ø 18/50mm pos. de montaje abajo 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		

			
1			
código	503055	referencia	06087I
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 370mm L - brazo de aclarado 365mm boquillas de lavado 4 boquillas de aclarado 4 montaje ø 15/50mm pos. de montaje abajo 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		

			
1			
código	503068	referencia	07098I
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 477mm L - brazo de aclarado 473mm boquillas de lavado 5 boquillas de aclarado 5 montaje ø 15/50mm pos. de montaje arriba 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		

			
1			
código	503069	referencia	07098B
descripción	brazo de lavado y de aclarado pos. de montaje arriba 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		

			
1			
código	503127	referencia	07098BI
descripción	brazo de lavado y de aclarado pos. de montaje arriba 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		

			
1			
código	503057	referencia	06088B
descripción	boquilla de aclarado H 10mm rosca M10x0,75 EC 12		

			
1			
código	503073	referencia	07102
descripción	boquilla de lavado		

			
1			
código	510303	referencia	15215
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		

			
1			
código	503047	referencia	05063
descripción	brazo de lavado		



1			
código	503048	referencia	05063B
descripción	brazo de lavado		



1			
código	503049	referencia	05064
descripción	brazo de lavado		



1			
código	524995	referencia	05068
descripción	brazo de lavado fijo L 480mm An 460mm boquillas 3		



1			
código	524996	referencia	05070B
descripción	brazo de lavado fijo L 640mm An 260mm boquillas 4		



1			
código	503046	referencia	05061
descripción	boquilla de lavado		



1			
código	503061	referencia	06092
descripción	junta para brazo de lavado medida 1" cónico		



1			
código	503060	referencia	06091
descripción	tuerca de racor rosca 1"		



1			
código	503080	referencia	09127
descripción	brazo de aclarado		

accesorios para	503080		
	código	503082	referencia
			09128
	boquilla de aclarado		



1			
código	503081	referencia	09127B
descripción	brazo de aclarado		

accesorios para	503081		
	código	503082	referencia
			09128
	boquilla de aclarado		



1			
código	503082	referencia	09128
descripción	boquilla de aclarado		

otros



1			
código	507531	referencia	CR0001
descripción	cruceta de brazo de lavado montaje ø 49mm L 89mm An 82mm H 42mm		


1 			
código	503087	referencia	09131
descripción	tapa terminal rosca 1/4" EC 17		



código	503059	referencia	06090E 06090EI
descripción	soporte de brazo de lavado		
accesorios para	503059		
	código	503058	referencia 06089
	perno de aclarado		
	código	503060	referencia 06091
	tuerca de racor rosca 1"		
	código	503061	referencia 06092
	junta para brazo de lavado medida 1" cónico		
	código	508008	referencia 04046
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		



código	503076	referencia	07105A
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		



código	503077	referencia	07105B
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		



código	503066	referencia	07096B
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
accesorios para	503066		
	código	503054	referencia 06086 06086I
	tornillo		
	código	503058	referencia 06089
	perno de aclarado		
	código	503062	referencia 06104
	casquillo		
	código	503067	referencia 07096C
	brida		
	código	503112	referencia 16241
	junta D1 ø 62mm D2 ø 96mm espesor 1mm goma con 4 orificios roscados núm. Ref. 16241 para FABAR		

pernos de aclarado

1 			
código	503052	referencia	06085
descripción	perno de aclarado		



1

código	503058	referencia	06089
descripción	perno de aclarado		



1

código	503070	referencia	07099
descripción	perno de aclarado		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

FABAR



1

código	503094	referencia	10151
descripción	pomo		



1

código	110340	referencia	13188
descripción	pomo interruptor marca cero ø 40mm eje ø 5x5mm negro		

manillas y volantes

otros



1

código	503009	referencia	02017B
descripción	manilla		

cestos

cestos de lavado


cestos de alambre de acero redondos

cestas de lavado



1

código	970496	referencia	CEB006
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 340mm H 135mm altura útil 120mm		



1

código	970497	referencia	CEB011
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 395mm H 190mm soporte ø 340mm altura útil 120mm		



1

código	970498	referencia	CEB021
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 446mm H 190mm soporte ø 400mm altura útil 120mm		



1

código	970818	referencia	CEB050
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 495mm H 150mm soporte ø 395mm altura útil 125mm		



1

código	970499	referencia	CEB049
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 540mm H 175mm altura útil 120mm		

cestas para platos



código	970500	referencia	CER021
descripción	cesto para platos ø ext. 405mm H 160mm soporte ø 400mm platos 13		




código	970502	referencia	CEP021
descripción	cesto para platos ø ext. 445mm H 165mm soporte ø 400mm platos 16 para platos de pizza		



código	970817	referencia	CESG50
descripción	cesto para platos ø ext. 490mm H 110mm soporte ø 395mm		



código	970501	referencia	CER049
descripción	cesto para platos ø ext. 530mm H 140mm platos 20		



código	970503	referencia	CEP049
descripción	cesto para platos ø ext. 535mm H 175mm platos 20 para platos de pizza		


juntas

juntas tóricas


EPDM




código	510303	referencia	15215
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		




código	508008	referencia	04046
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		



código	505073	referencia	02018
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		



código	507314	referencia	08113B
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 32.99mm		
accesorios para	507314		
	código	referencia	08113B
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 32.99mm		



código	510072	referencia	03030
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		



código	506015	referencia	08123 11165
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		



anillos de junta

juntas de fibra



1

código	503003	referencia	01037
descripción	junta plana FIBER ø ext. 27mm int.ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs		



1

código	503089	referencia	09133B
descripción	junta plana fibra ø ext. 24mm int.ø 10.8mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 09133B tamaño 3/4"		



1

código	503106	referencia	10161
descripción	junta plana fibra ø ext. 32mm int.ø 26mm espesor 3mm UE 1 pzs		

juntas de goma



1

código	516068	referencia	03030C 03032
descripción	junta plana goma ø ext. 43mm int.ø 32mm espesor 2mm UE 1 pzs		



1

código	503021	referencia	03030B 03032B
descripción	junta plana goma UE 1 pzs medida 1 1/4"		

juntas especiales

juntas de grupo



1

código	510567	referencia	N/A
descripción	junta de grupo D1 ø 56mm D2 ø 95mm espesor 2mm para CIMSA		

juntas patra brazos de lavado



1

código	503112	referencia	16241
descripción	junta D1 ø 62mm D2 ø 96mm espesor 1mm goma con 4 orificios roscados núm. Ref. 16241 para FABAR		

otros



1

código	503095	referencia	10152
descripción	junta medida 1/4"		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

otros



1

código	503036	referencia	04041
descripción	rodamiento de bolas		




1

código	503037	referencia	04042
descripción	rodamiento de bolas		

tubos flexibles

tubos de salida



1

código	530571	referencia	TS024G
descripción	manguera de desagüe DN24 L 1500mm ø int. recta 24mm ø ext. recto 29mm dim.ext. codo 29mm ø ext. codo 35mm tubo ø ext. 28mm		

para lavavajillas

otros



1

código	503114	referencia	21002A
descripción	tubo de silicona ø ext. 7mm int. ø 4mm para presostato sistemas de lavado		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

boquillas dobles



1

código	520208	referencia	09133
descripción	boquilla doble latón niquelado rosca 1/2" - 3/4" UE 1 pzs		

reducciones



1

código	503053	referencia	06085R
descripción	reducción rosca 3/8" M - M10 H		

empalmes de tubo

específico del fabricante



1

código	503137	referencia	09149E
descripción	codo de empalme		



1

código	503090	referencia	09149
descripción	codo de empalme cobre		



1

código	503091	referencia	09149I
descripción	codo de empalme cobre		
accesorios para	503091		



código	503085	referencia	09129Q
---------------	--------	-------------------	--------

distribuidor



código	503086	referencia	09130
---------------	--------	-------------------	-------

junta apto para 1/4" ø 12mm espesor 4mm



código	520702	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

tapa terminal rosca 1/4" latón EC 16



1

código	503092	referencia	09149L
descripción	codo de empalme cobre		



1

código	503085	referencia	09129Q
descripción	distribuidor		

			
1			
código	503083	referencia	09129
descripción	pieza T		

			
1			
código	503084	referencia	09129B
descripción	pieza T		
accesorios para	503084		
	código	503042	referencia 04047
	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs		
	código	503086	referencia 09130
	junta apto para 1/4" Ø 12mm espesor 4mm		
	código	508008	referencia 04046
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.Ø 15.88mm UE 1 pzs		
	código	520702	referencia —
	tapa terminal rosca 1/4" latón EC 16		

			
1			
código	503060	referencia	06091
descripción	tuerca de racor rosca 1"		

			
1			
código	503078	referencia	07106
descripción	tuerca de racor rosca 1"		

válvulas y caños de pared

válvulas de cierre

universal

			
1			
código	503093	referencia	101010
descripción	válvula de cierre		

material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales

			
1			
código	503122	referencia	V810E
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 10mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		

tornillos de mariposa

			
1			
código	693607	referencia	04044
descripción	tornillo de mariposa rosca M6 rosca L 20mm		

tornillos de cabeza moleteada

			
1			
código	503054	referencia	06086 06086l
descripción	tornillo		

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales pulgadas



1

código	503043	referencia	04047B old version
descripción	tuerca rosca 1/2"		



1

código	503045	referencia	04049
descripción	tuerca rosca 1/4" H 4.5mm latón EC 17 UE 1 pzs		



1

código	503042	referencia	04047
descripción	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs		



1

código	516069	referencia	03031
descripción	tuerca rosca 1" ø 46mm H 8mm EC 36 latón UE 1 pzs		



1

código	511470	referencia	04047B new version
descripción	tuerca rosca 1/2" ø 40mm H 8mm EC 25 latón UE 1 pzs		



1

código	503024	referencia	03031B
descripción	tuerca rosca 1 1/4"		



1

código	503012	referencia	02019
descripción	tuerca hexagonal rosca 1/2" ø 40mm H 8mm EC 26 latón cromado UE 1 pzs		

arandelas

arandelas dentadas

DIN 6798A



1

código	503121	referencia	R0008A
descripción	arandela dentada int.ø 8.4mm ø ext. 15mm inox UE 1 pzs		

A

accesorios eléctricos	9
anillos de junta	20
arandelas dentadas	23

B

bombas	7
bombas de aumento de presión I	8
bombas de lavado y aclarado	7
boquillas dobles	21

C

condensadores y filtros antiparasitarios	9
conmutadores giratorios	5

E

empalmes de tubo	21
------------------	----

F

filtros	9
---------	---

G

guarniciones	21
--------------	----

I

interruptores pulsantes y pulsadores	4
interruptores y pulsadores	4

J

juntas para brazos de lavado	20
juntas tóricas	19

L

lámparas	5
lámparas de señalización	5
lámparas de señalización completas	5

M

material de sujeción	22
microinterruptores	4

P

presostatos	7
-------------	---

R

reducciones	21
relés	6
resistencias	3
resistencias de inmersión	3

T

temporizadores	5
----------------	---

temporizadores de programa	5
terminales	9
termostatos	4
termostatos de regulación	4
termostatos de seguridad	4
tornillos	22
tornillos de cabeza moleteada	22
tornillos de mariposa	22
tubos de salida	21
tubos flexibles	21
tuercas	23
tuercas hexagonales	22, 23

V

válvulas de cierre	22
válvulas magnéticas	6
válvulas y caños de pared	22