



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

FAEMA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias de máquinas de café

			
código	417113	referencia	N/A
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 ø 57mm H 59mm B1 50mm H1 29mm H2 30mm distancia de sujeción 44mm rosca M12x1,25 acero inoxidable espirales 3 tubo ø 6.3mm resistencia de inmersión sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm		
accesorios para	417113		
	código	550681	referencia —
tuerca rosca M12x1,25 H 5mm EC 17 latón UE 1 pzs			

			
código	417114	referencia	N/A
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 ø 57mm H 60mm B1 38mm H1 29mm H2 31mm distancia de sujeción 32mm rosca 1/4" acero inoxidable espirales 4 tubo ø 6.3mm resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		

			
código	417014	referencia	—
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 dist. del agujero 59mm L 185mm An 40mm H 18mm agujero ø 9mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para CIMBALI		
accesorios para	417014		
	código	529484	referencia —
junta plana fibra ø ext. 58mm int. ø 50mm espesor 2mm UE 1 pzs			

			
código	417083	referencia	3541118963
descripción	resistencia 1500W 220V espirales 1 montaje ø 42mm dist. del agujero 61mm L 165mm An 25mm H 71mm agujero ø 7mm tubo ø 8mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para FAEMA		

			
código	417002	referencia	N/A
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 140mm An 25mm H 58mm L1 16mm L2 54mm L3 70mm H1 26mm H2 32mm agujero ø 11mm tubo ø 8mm empalme M6x1 resistencia de inmersión brida 2 orificios apto para FAEMA		
accesorios para	417002		
	código	528002	referencia N/A
junta plana PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para			
	código	528488	referencia —
junta plana fibra ø ext. 57mm int. ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs			

			
código	417116	referencia	N/A
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 240mm An 36mm H 44mm L1 25mm L2 40mm L3 173mm H1 31mm H2 12mm agujero ø 9mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 205mm casquillo termostato no ajustado casquillo portasondas 1 empalme M4 resistencia de inmersión brida 2 orificios		

			
código	417011	referencia	421601010 421610000
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 3 dist. del agujero 59mm L 170mm An 34mm H 35mm agujero ø 9.7mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 170mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para CIMBALI		
accesorios para	417011		
	código	528002	referencia N/A
junta plana PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para			
	código	528488	referencia —
junta plana fibra ø ext. 57mm int. ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs			

			
código	417004	referencia	3541116635
descripción	resistencia 2400W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 175mm An 27mm H 58mm L1 30mm L2 55mm L3 90mm H1 28mm H2 30mm agujero ø 9.5mm tubo ø 8.5mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 2 orificios apto para FAEMA		
accesorios para	417004		
	código	525652	referencia —
tornillo prisionero rosca M10 L 10mm latón DIN 914 soporte Allen EC 5 UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	417004		
	código	528002	referencia N/A
	junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para		
	código	528488	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		

	código	417581	referencia 3541117863 3541134417
descripción	resistencia 2440/2900W 220/240V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 295mm An 28mm H 50mm L1 30mm L2 55mm L3 210mm H1 26mm H2 24mm agujero ø 10mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 208mm casquillo termostato inferior/central casquillo portasondas 1 empalme M6 resistencia de inmersión brida 2 orificios		

	código	417001	referencia 3541133003
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 330mm An 30mm H 60mm L1 23mm L2 65mm L3 202mm H1 30mm H2 30mm agujero ø 12mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 195mm casquillo termostato descentrado, no ceñido casquillo portasondas 1 empalme M6 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
accesorios para	417001		
	código	528002	referencia N/A
	junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para		
	código	528488	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		

	código	417005	referencia N/A
descripción	resistencia 2600W 230V resistencia de inmersión		
accesorios para	417005		
	código	528002	referencia N/A
	junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para		
	código	528488	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		

	código	417007	referencia N/A
descripción	resistencia 2600W 230V resistencia de inmersión		
accesorios para	417007		
	código	528002	referencia N/A
	junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para		
	código	528488	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		

	código	417524	referencia 903553010 903553016 903553020 903553030
descripción	resistencia 3000/3570W 220-240V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 70mm L 210mm An 37mm H 69mm L1 25mm L2 60mm L3 125mm H1 33mm H2 36mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 140mm casquillo termostato centrado, no ajustado casquillo portasondas 1 empalme F6,3 resistencia de inmersión brida 2 orificios apto para FAEMA		
accesorios para	417524		
	código	529484	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 58mm int.ø 50mm espesor 2mm UE 1 pzs		

	código	417582	referencia 3541133004 3541-134418
descripción	resistencia 3360/4000W 220/240V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 415mm An 30mm H 46mm L1 45mm L2 45mm L3 325mm H1 22mm H2 24mm agujero ø 10mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato inferior/central casquillo portasondas 1 empalme M6 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		

	código	417108	referencia N/A
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 380mm An 30mm H 50mm L1 25mm L2 70mm L3 275mm H1 25mm H2 25mm agujero ø 10mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 190mm casquillo termostato no ajustado casquillo portasondas 1 empalme M4 resistencia de inmersión brida 2 orificios		

	código	417202	referencia 2841135092 3541135077 911544000 911544010
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 295mm An 34mm H 63mm L1 30mm L2 70mm L3 190mm H1 31mm H2 32mm agujero ø 9mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 199mm casquillo termostato no ajustado casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 2 orificios		
accesorios para	417202		
	código	528022	referencia —
	junta plana PTFE ø ext. 52mm int.ø 41mm espesor 2mm tamaño 1¼" UE 1 pzs para CARIMALI, FAEMA, MARZOCCO, PAVONI		
	código	528488	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		

1 			
código	417583	referencia	911545000 911545010 911545020
descripción	resistencia 4500/5360W 220/240V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 392mm An 32mm H 65mm L1 32mm L2 55mm L3 305mm H1 30mm H2 35mm agujero ø 10mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 150mm casquillo termostato centrado, no ajustado casquillo portasondas 1 empalme conector Faston resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		

1 			
código	417112	referencia	3541-135 078
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 390mm An 35mm H 70mm L1 30mm L2 50mm L3 300mm H1 33mm H2 37mm agujero ø 9mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato no ajustado casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 2 orificios		

1 			
código	417110	referencia	3581130091
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 525mm An 26mm H 45mm L1 25mm L2 80mm L3 420mm H1 30mm H2 15mm agujero ø 10mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 210mm casquillo termostato descentrado, no ceñido casquillo portasondas 1 empalme M6 resistencia de inmersión brida 2 orificios espirales 2		

1 			
código	417584	referencia	3541-134419
descripción	resistencia 5040/6000W 220/240V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 620mm An 25mm H 55mm L1 30mm L2 60mm L3 530mm H1 20mm H2 35mm agujero ø 9mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 210mm casquillo termostato inferior/central casquillo portasondas 1 empalme M6 resistencia de inmersión brida 2 orificios		

1 			
código	417585	referencia	927597000 927597010 927597020
descripción	resistencia 5400/6400W 220/240V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 605mm An 34mm H 75mm L1 30mm L2 50mm L3 525mm H1 35mm H2 40mm agujero ø 9mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 5.5mm longitud casquillo portasondas 150mm casquillo termostato centrado, no ajustado casquillo portasondas 1 empalme conector Faston resistencia de inmersión brida 2 orificios		

1 			
código	417099	referencia	—
descripción	resistencia 5790W 230V espirales 3 dist. del agujero 59mm L 577mm An 35mm H 34mm agujero ø 9.7mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 170mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato no ajustado tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para CIMBALI		


termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de seguridad

serie 55.32_



código	390166	referencia	3231133006
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 150°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 1250mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		



código	390324	referencia	3231-135 058 531-193 100
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 169°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 4mm sonda L 128mm capilar 890mm aislamiento del capilar 210/210mm prensaestopas bulbo inox		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

19x13mm



código	301066	referencia	3302136675 532-006 800
descripción	interruptor basculante medida de montaje 19x13mm negro 2NO 250V 6A 0-I empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
accesorios para	301066		
	código	301064	referencia —
	cubierta protectora para botón pulsador dimensiones exteriores 23,4x17,4mm dimensión interior 19x13mm H 7.5mm claro medida de montaje mm		



28x13,5mm



1

código	347371	referencia	3302-134 423 990-888 000
descripción	interruptor basculante medida de montaje 27,4x12,4mm negro/verde 2NO 250V 16A iluminado O empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x28,5mm



1

código	345142	referencia	3761130381
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm rojo/verde 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador		

accesorios

teclas



1

código	400308	referencia	4529-132 818 4531-133 348
descripción	tecla negro para FAEMA serie DUE S		
accesorios para	400308		
	código	345141	referencia 3341-132 683 532-021 708 800-132 683
	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

cubiertas protectoras



1

código	347164	referencia	802131619
descripción	protección H 6mm L 80mm An 26mm		

INTERRUPTORES Y PULSADORES FAEMA

microinterruptores


universal



1

código	345042	referencia	3342-133 738 3761-119 075
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
Para modelos:	MC90		
accesorios para	345042		
	código	345043	referencia —
	juego de palancas 5 piezas		

accionados por pistón



1

código	347269	referencia	3341-133 175 3341-135 175
descripción	microinterruptor 230V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm con varilla rojo		



1

código	305004	referencia	3341-133 478
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1NO/1NC empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo XP2Z11 fuerza de accionamiento: 500g rojo carrera 8mm		



1

código	347268	referencia	3301-134 618 965-718 000
descripción	microinterruptor con varilla 400V 16A 2NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm negro carrera 15mm		
Para modelos:	MC90		



conmutadores giratorios

BREMAS

serie A1600



código	345147	referencia	2761130012
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 6 tipo CS0169873 400V 16A eje ø 5x5mm eje L 17mm eje cuadrado empalme atornillado		

otros



código	347689	referencia	3761119055
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 2 2 0-1 tipo CS20-00063 690V 25A eje ø 5x5mm eje L 22mm eje cuadrado empalme conector Faston 6,3mm		

accesorios

pomos



código	111254	referencia	3831-130 501
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 26mm eje ø 5x5mm parte plana negro H 20mm L 36mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



código	359132	referencia	902-524 000
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable



código	357014	referencia	3541-116 308
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 250V rojo longitud del cable 250mm casquillo a presión		

ø12mm

con casquillo enchufable



código	359041	referencia	3541-133 504
descripción	lámpara de señalización ø 12mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	MC90		



código	359494	referencia	3491-133 636 3591-133 546 535-573 008
descripción	lámpara de señalización ø 12mm verde 400V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	MC90		



código	347368	referencia	3342-133 957 530-151 900
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde		




código	359493	referencia	3402-133 614
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 47,8mm



1

código	525313	referencia	4701-030 129 915-117 000
descripción	junta tórica Viton int.ø 60.33mm espesor 3.53mm UE 1 pzs		

contactores

ABB

contactores de potencia



1

código	380905	referencia	2492-133 739 535-560 008
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230/400VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo A9-30-10		
Para modelos:	MC90		



1

código	381017	referencia	531506600 531-507 208 531507200
descripción	contactor de potencia AC1 30A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo A16-40-00		

relés

relés de temporización

relés de temporización



1

código	360468	referencia	2341-117 504 531-202 308 531202208
descripción	relé de temporización CDC TN 80 margen de tiempo 3s-60min 24-230VAC/24-48VDC 6A 1CO 8 polos medida reticular 35x35mm		
accesorios para	360468		
	código	360230	referencia —
	zócalo		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	400082	referencia	3761117825
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable sonda -40 a +110°C cable°C empalme conector Faston 6,3mm rosca bulbo ø10x30mm longitud de cable m		

electrónicas

placas electrónicas




1

código	402607	referencia	537-036 700 537-036 708
descripción	display para máquina de café modelo E92 C		



1

código	402829	referencia	903-007 000 903-007 008
descripción	placa de teclado 2 grupos L 469mm An 44mm para FAEMA JUBILE tazas 11 para E61		



1

código	400301	referencia	3301-131 572 3301-132 572
descripción	placa de teclado para FAEMA con LED pos. de montaje centro tazas 5 para E91		
accesorios para	400301		
	código	referencia	4831-132 302
	barra de teclas pos. de montaje centro tazas 5 L 166mm An 22mm		



1

código	400302	referencia	3301-132 571 909954008
descripción	placa de teclado para FAEMA DIPLOMAT pos. de montaje derecho tazas 6 para E91		
accesorios para	400302		
	código	referencia	4831-132 303
	barra de teclas		



1

código	400574	referencia	3301-134 295 3301-134 925
descripción	placa de teclado para FAEMA DIPLOMAT tazas 3 para E91 A		
accesorios para	400574		
	código	referencia	4533-133 828
	tecla gris oscuro para FAEMA		
	código	referencia	4831-134 292
	barra de teclas tazas 3 L 77mm An 59mm		



1

código	402611	referencia	902-768 008 902768000
descripción	placa de teclado para FAEMA ELITE pos. de montaje centro tazas 5 para E92 A		




1

código	402614	referencia	902-771 008 902771000
descripción	placa de teclado para FAEMA ELITE pos. de montaje centro tazas 5 para E92 S		



1

código	402612	referencia	902-767 008 902767000
descripción	placa de teclado para FAEMA ELITE pos. de montaje derecho tazas 9 para E92 A		




1

código	402615	referencia	902-770 008 902770000
descripción	placa de teclado para FAEMA ELITE pos. de montaje derecho tazas 9 para E92 S		



1

código	402613	referencia	902-769 008 902769000
descripción	placa de teclado para FAEMA ELITE pos. de montaje izquierdo tazas 6 para E92 S		



1

código	402616	referencia	903-510 018 903510010
descripción	placa de teclado para FAEMA JUBILE 1 grupo tazas 6 para E61		




1

código	400300	referencia	3301-132 570
descripción	placa de teclado para FAEMA pos. de montaje izquierdo tazas 6 para E91		
accesorios para	400300		
	código	referencia	4831-132 300
	barra de teclas pos. de montaje izquierdo tazas 6 L 190mm An 17mm		



1

código	402610	referencia	902-766 008 902766000
descripción	placa de teclado para FAEMA pos. de montaje izquierdo tazas 6 para E92 A		

			
1			
código	400585	referencia	3301135184
descripción	placa de teclado pos. de montaje izquierdo		
accesorios para	400585		
	código	400304	referencia 4831-132 302
	barra de teclas pos. de montaje centro tazas 5 L 166mm An 22mm		

			
1			
código	400680	referencia	3341132868 3341135683 537029600
descripción	placa electrónica		

 imagen no disponible			
1			
código	400681	referencia	3761130706
descripción	placa electrónica		

 imagen no disponible			
1			
código	400682	referencia	3761130707
descripción	placa electrónica		

			
1			
código	400683	referencia	3761130708
descripción	placa electrónica		

			
1			
código	400685	referencia	3301-132 720 3301-132 721 3301134346 3341-134 037 3341-134 038 3341134039 3341134819 3341-135 069 3342133152 3342133153 3761-132 135 3761-132 142
descripción	placa electrónica E91 FAEMA serie DIPLOMAT		

			
1			
código	402621	referencia	920-757 008 920-757 018 920-757 028
descripción	placa electrónica E92 A / EMBLEMA RESTYLING FAEMA		

			
1			
código	402620	referencia	537-029 500
descripción	placa electrónica E92 A FAEMA serie ELITE		

			
1			
código	402608	referencia	902-038 000 902-038 008
descripción	placa electrónica E92 A verde LED triple		



1			
código	402609	referencia	902-039 000 902-039 010 902-039 018
descripción	placa electrónica E92 S longitud del cable 110mm verde LED triple		



1			
código	401299	referencia	3341-134 100 5370-296 000 537-031 801 918-910 008
descripción	placa electrónica FAEMA serie E97, E98 NA32		



1			
código	400684	referencia	3761-119 516
descripción	placa electrónica máquina de café		



1			
código	403440	referencia	952846000 952846010
descripción	placa electrónica máquina de café		



1			
código	402617	referencia	535-517 008
descripción	placa electrónica para sensor RESTYLING A serie E92		



1			
código	402606	referencia	3341-132 863 3341-135 935 535-514 008 903-011 000
descripción	placa electrónica regulador de nivel PRESIDENT S L 90mm An 70mm 230V		
Para modelos:	PRESIDENT		



1			
código	400580	referencia	3301-091 861 3301-133 922
descripción	platina de control máquina de café		

Triacs



1			
código	400032	referencia	4761117735
descripción	triac		

teclados

teclados de membrana



1			
código	400437	referencia	3301134529
descripción	teclado de membrana		



1			
código	400672	referencia	3301132463 3529091848
descripción	teclado de membrana		


			
código	401407	referencia	3301-134 930
descripción	teclado de membrana		

 imagen no disponible			
código	400670	referencia	442127000
descripción	teclado de membrana 1 grupo para FAEMA		

			
código	400671	referencia	495286000
descripción	teclado de membrana 2 grupos para FAEMA		

			
código	401408	referencia	3301-134 927
descripción	teclado de membrana aparatos de café tazas 6 para FAEMA L 176mm An 49mm		

			
código	400321	referencia	902-037 010 902037000
descripción	teclado de membrana L 149mm An 36mm		

			
código	400081	referencia	3761131514
descripción	teclado de membrana máquina de café COMPACT		

			
código	400309	referencia	3301-132 827 3301-132 842
descripción	teclado de membrana máquina de café DUE para FAEMA modelo antiguo		

			
código	400674	referencia	3301-134 647
descripción	teclado de membrana máquina de café tazas 6 L 58mm An 68mm		

			
código	400675	referencia	3301-134 530 3301-134 648
descripción	teclado de membrana para FAEMA L 68mm An 58mm		

paneles de mando

			
código	531190	referencia	4538134243
descripción	carcasa de teclado L 240mm antracita H 100mm para E91 A FAEMA		

accesorios

			
código	400305	referencia	4831-132 303
descripción	barra de teclas		

			
código	402597	referencia	902-827 000
descripción	barra de teclas pos. de montaje centro tazas 5 L 163mm An 42mm oro		

			
código	402655	referencia	902-702 000
descripción	barra de teclas pos. de montaje centro tazas 5 L 163mm An 42mm plata para FAEMA para E92 A		

			
código	400304	referencia	4831-132 302
descripción	barra de teclas pos. de montaje centro tazas 5 L 166mm An 22mm		



código	402598	referencia	902-825 000
descripción	barra de teclas pos. de montaje derecho tazas 9 L 305mm An 42mm oro		



código	402656	referencia	902-700 000
descripción	barra de teclas pos. de montaje derecho tazas 9 L 305mm An 42mm plata para FAEMA para E92 A		



código	400303	referencia	4831-132 300
descripción	barra de teclas pos. de montaje izquierdo tazas 6 L 190mm An 17mm		



código	402596	referencia	902-826 010
descripción	barra de teclas pos. de montaje izquierdo tazas 6 L 205mm An 42mm oro para FAEMA para E92 ELITE		



código	402654	referencia	902-701 010 902701000
descripción	barra de teclas pos. de montaje izquierdo tazas 6 L 205mm An 42mm plata para FAEMA para E92 A		



código	402599	referencia	902-829 000
descripción	barra de teclas tazas 1 L 30mm An 42mm oro		



código	402600	referencia	902-704 000
descripción	barra de teclas tazas 1 L 30mm An 42mm plata		



código	402601	referencia	902-703 000
descripción	barra de teclas tazas 1 L 38mm An 42mm plata		



código	402595	referencia	902-828 000
descripción	barra de teclas tazas 1 L 42mm An 37mm oro para FAEMA para E92 ELITE		



código	400581	referencia	4831-134 255
descripción	barra de teclas tazas 1 L 52mm An 22mm		



código	400575	referencia	4831-134 292
descripción	barra de teclas tazas 3 L 77mm An 59mm		
accesorios para	400575		
	código	400307	referencia 4533-133 828
tecla gris oscuro para FAEMA			
	código	402604	referencia 4538-133 828
tecla azul oscuro para FAEMA			



código	402604	referencia	4538-133 828
descripción	tecla azul oscuro para FAEMA		

			
1			
código	402602	referencia	3538-133 898
descripción	tecla azul oscuro/cromo para FAEMA		

			
1			
código	402605	referencia	903-003 007
descripción	tecla cromo para FAEMA para JUBILE E61		

			
1			
código	400307	referencia	4533-133 828
descripción	tecla gris oscuro para FAEMA		

			
1			
código	347362	referencia	902-114 000
descripción	tecla gris para FAEMA serie E92 ELITE		
repuestos para	347362		
	código	346104	referencia —
conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 3 tipo CA0170003 400V 20A eje ø 5x5mm eje L 21mm eje cuadrado empalme atornillado			

			
1			
código	347370	referencia	902-304 004
descripción	tecla LUX oro para FAEMA serie E92 ELITE		

			
1			
código	403053	referencia	3531-134 911 990-728 000
descripción	tecla ø 20mm H 21mm rojo/cromo		

			
1			
código	347451	referencia	902-458 000
descripción	tecla para FAEMA serie E92 A ELITE		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

metal

LUCIFER

2 vías

serie 121F

			
1			
código	370592 ¹	referencia	2441-134 294 533-898 300R
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC DN 1.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C PARKER serie 121F tipo de bobina 483510S6 XS03XS6 F membrana rubí p máx. 20bar con placa de brida brida 32x32mm latón niquelado entrada 6.1mm salida 3.3mm		

¹niquelado

			
1			
código	370626 ¹	referencia	533-893 300 533-893 300R
descripción	válvula magnética 2vías 24V DN 1.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C PARKER serie 121F tipo de bobina 483510P0 XS03M F membrana rubí p máx. 20bar brida 32x32mm latón niquelado		

¹niquelado



serie 7121ZBG



1

código	370594 ¹	referencia	2441135475 533-798 300 533-798 310 533-798 310R 533-895-200R
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/8" L 30mm DN 2.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C PARKER serie 7121ZBG tipo de bobina 483510S6 XS03XS6 F membrana FKM (agua/vapor) p máx. 10bar p mín. 0bar latón niquelado		
repuestos para	370594		
	código	371031	referencia —
bobina magnética LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina DZ06S6 soporte ø 15mm			
accesorios para	370594		
	código	371090	referencia —
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			

¹niquelado

3 vías

serie 131F



1

código	370776	referencia	533-894-600R
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC DN 1,5/2,5mm -10 a 140°C PARKER serie 131F tipo de bobina DZ06S6 membrana rubí p máx. 10bar p mín. 0bar brida 32x32mm latón niquelado		
repuestos para	370776		
	código	371031	referencia —
bobina magnética LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina DZ06S6 soporte ø 15mm			
accesorios para	370776		
	código	371090	referencia —
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			



1

código	370593 ¹	referencia	533795500 533795510 533795510R 533-894 500R
descripción	válvula magnética 3vías 24VAC DN 1,5/2,5mm conector hembra DIN -10 a 140°C PARKER serie 131F tipo de bobina 483510P0 XS03M F membrana rubí p máx. 10bar p mín. 0bar brida 32x32mm latón niquelado		

¹niquelado



1

código	370054	referencia	484074000
descripción	válvula magnética 3vías 24VAC DN 2.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C serie 131F tipo de bobina DZ06P0 membrana FKM (agua/vapor) p máx. 10bar brida 32x32mm		
repuestos para	370054		
	código	370061	referencia FA03
cuerpo de válvula magnética LUCIFER-PARKER 3vías cono exterior			
	código	371032	referencia —
bobina magnética LUCIFER-PARKER 24VAC 9VA 50/60Hz tipo de bobina DZ06P0 soporte ø 15mm			
accesorios para	370054		
	código	371090	referencia —
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
	código	371095	referencia —
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs			
	código	371100	referencia —
junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs			

serie 131K



1

código	370595	referencia	533-895 800
descripción	válvula magnética 3vías 230VAC empalme 1/4" L 40mm DN 2.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C PARKER serie 131K tipo de bobina 483510S6 F DZ06S6 membrana rubí p máx. 5bar latón DN 1 3mm DN 2 2.5mm		

recambios y accesorios

cuerpos de válvula



1

código	370061	referencia	FA03
descripción	cuerpo de válvula magnética LUCIFER-PARKER 3vías cono exterior		

accesorios



1

código	400259	referencia	4831091782
descripción	rueda de aletas para DIGMESA		

bombas

bombas de aumento de presión II

motores de bomba

empalme brida



1

código	500076	referencia	2441116600
descripción	motor de bomba AF tipo SEC10256/A 170W 230V 50/60Hz empalme brida L 190mm An 100mm H 150mm condensador 10µF		

accesorios para 500076



código	500314	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

acoplamiento ø 40mm alojamiento del eje 10/11mm



código	520158	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

acoplamiento elástico ø 40mm goma



código	525651	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

acoplamiento ø 40mm para eje 3,5x7,5 para FAEMA



1

código	500077	referencia	2441133416 530298400
descripción	motor de bomba AF tipo SEC10256/B 170W 230V 50/60Hz empalme brida L 185mm An 110mm H 115mm condensador 10µF		

accesorios para 500077



código	500066	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

juego de acoplamientos ø 40mm soporte de eje ø 10/11mm



1

código	500062	referencia	1000091851
descripción	motor de bomba RPM tipo 11039002 150W 230V 50Hz empalme brida L 185mm An 155mm H 170mm condensador 10µF		

accesorios para 500062



código	365015	referencia	2341-119 567
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35,5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

clips conexión



1

código	500442	referencia	530-290-800
descripción	motor RPM tipo 11002708 165W 230V 50/60Hz empalme abrazadera condensador 10µF árbol ø 13mm		

cabezas de bomba

FLUID-O-TECH



1

código	500078	referencia	N/A
descripción	cabezal de bomba FA204 FLUID-O-TECH L 75mm 200l/h empalme 3/8" GAS con bypass latón brida 2 orificios para máquina de café eje ø 11mm		

			
1			
código	501499	referencia	2241130176 462707010 462713000 462714000 462991000 462991010 533180000 533180010 533197900 533408000 537048400 537048500
descripción	cabezal de bomba FLUID-O-TECH 180l/h empalme 3/8" GAS		

			
1			
código	500065	referencia	N/A
descripción	cabezal de bomba PA204F FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h empalme 3/8" NPT con bypass latón brida 3 orificios para máquina de café eje ø 11/10mm		
accesorios para	500065		
	código	500314	referencia —
acoplamiento ø 40mm alojamiento del eje 10/11mm			
	código	520158	referencia —
acoplamiento elástico ø 40mm goma			

otros			
			
1			
código	499130	referencia	N/A
descripción	cabezal de bomba L 71mm 150l/h empalme 3/8" GAS eje ø 3,5x7,5mm		

accesorios			
			
1			
código	525210	referencia	4821-135 956
descripción	acoplamiento ø 35mm H 11.5mm alojamiento del eje 3,5x7,5mm para FAEMA		

			
1			
código	525209	referencia	4081-135 955
descripción	acoplamiento elástico ø 35mm H 5.5mm goma		

			
1			
código	365015	referencia	2341-119 567
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

bombas de vibración			
			
1			
código	500123	referencia	125219 533197400
descripción	bomba magnética tipo 1106PAALM1N 230V 50Hz 70W entrada ø 1/8" F salida ø 1/8" F salida cónico L 129mm FLUID-O-TECH		
accesorios para	500123		
	código	371090	referencia —
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
	código	371120	referencia —
diodo tipo IN5408			
	código	390698	referencia —
fusible térmico temp. desconexión 110°C apto para bomba Ulka			



1

código	500173	referencia	N/A
descripción	bomba magnética tipo EP5 230V 48W 50Hz entrada ø 6 salida ø 1/8" F ULKA salida plano plástico L 123mm		



1

código	500124	referencia	N/A
descripción	bomba magnética tipo EX5 230V 48W 50/60Hz entrada ø 6 salida ø 1/8" F cierre plana ULKA latón L 123mm		
accesorios para	500124		
	código	520152	referencia —
	empalme de tubo Santoprene boquilla ø 7mm longitud boquilla 14mm		
	código	520330	referencia —
	soporte goma medidas 69x44x4mm		

bombas para máquinas de cubitos de



1

código	500047	referencia	889125070
descripción	bomba REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz salida ø 12.7mm L 135mm dirección de rodadura izquierdo		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365015	referencia	2341-119 567
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		



1

código	365123	referencia	124744 3341-115 503
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 36mm L 74mm plástico M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.18SA protección		
Para modelos:	MC90		



1

código	365021	referencia	3341-131 517
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
Para modelos:	MC90		



1

código	365125	referencia	2341-134 750 965473000
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 420/470V tolerancia 5% ø 35mm L 58mm cubierto en plástico		

			
1			
código	365124	referencia	3341-134 535 965-506 000
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 420V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 60mm con resistencia de descarga M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

metal			
			
1			
código	365131	referencia	531404100 531-492 800
descripción	condensador capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 60mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm protección		

fusibles

fusibles finos

			
1			
código	358661	referencia	3501-117 399
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.1A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

			
1			
código	358677	referencia	3501-117 396
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

			
1			
código	358533	referencia	530-115 100
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

			
1			
código	358509	referencia	3501-091 867
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.05A retardado nominal 250V UE 1 pzs		

			
1			
código	358596	referencia	3501-117 398
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.25A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

accesorios eléctricos

cables

accesorios

pasacables

pasacables

			
1			
código	550310	referencia	532123500
descripción	boquilla pasacables int.ø 5mm montaje ø 7mm ø ext. 11mm Neoprene -30 a +90°C UE 10 pzs		

componentes específicos

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltro sin salida

			
1			
código	525984	referencia	N/A
descripción	portafiltro apto para AURORA/BRASILIA/FAEMA sin salida sujeción ø 82.5mm caño 3/8" int.ø 62mm altura cuña 10.5mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca recto		



portafiltros cortos



1

código	529041	referencia	N/A
descripción	portafiltro sujeción ø 82.5mm caño 3/8" int.ø 62mm manilla M12x1,75 altura cuña 10.5mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca recto latón cromado		



1

código	525650	referencia	N/A
descripción	portafiltro sujeción ø 83mm caño M16x1 int.ø 62mm manilla M10x1,5 posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca recto latón cromado		

manillas

con taladro



1

código	529046	referencia	N/A
descripción	manilla ø 31mm tamaño orificio 13x13mm L 90mm negro		



1

código	529047	referencia	N/A
descripción	manilla ø 35mm tamaño orificio 13x13mm L 95mm negro		

caños

accesorios



1

código	527633	referencia	4162-015 073
descripción	cubierta L 54mm An 13mm H 23mm acero inoxidable		

filtros

para 1 taza



1

código	531277	referencia	457232000
descripción	filtro de café ø 69mm montaje ø 60mm H 18mm tazas 1 cantidad de café 6g acero inoxidable		



1

código	529075	referencia	N/A
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.5mm H 24.5mm tazas 1 cantidad de café 7g Economy		



1

código	527631	referencia	N/A
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.7mm H 17mm tazas 1 cantidad de café 8g		



1

código	529012	referencia	N/A
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.8mm H 19.5mm tazas 1 cantidad de café 6g		



1

código	529011	referencia	N/A
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 24.5mm tazas 1 cantidad de café 7g ø perforación 0.4mm		

para 2 tazas



1

código	531278	referencia	458171000
descripción	filtro de café ø 68mm montaje ø 60mm H 25.5mm tazas 2 cantidad de café 14g		



1

código	531279	referencia	457233000
descripción	filtro de café ø 69mm montaje ø 60mm H 22mm tazas 2 cantidad de café 12g		



1

código	529076	referencia	N/A
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.8mm H 24.5mm tazas 2 cantidad de café 14g Economy		

unidades de infusión

filtros de ducha

con reborde



1

código	529083	referencia	N/A
descripción	filtro para máquina de café ø 58mm H 19mm		



1

código	531275	referencia	457560000
descripción	filtro para máquina de café ø 58mm H 19mm		



1

código	529080	referencia	4771026100
descripción	filtro para máquina de café ø 58mm H 20mm		

juntas pra portafiltro

plano

con muesca interna



1

código	528070	referencia	N/A
descripción	junta portafiltro D1 ø 74mm D2 ø 57.5mm H 8mm con muescas interiores UE 1 pzs		

estándar



1

código	528032	referencia	N/A
descripción	junta portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 9mm UE 1 pzs		

distanciadores



1

código	528033	referencia	N/A
descripción	distanciador D1 ø 71mm D2 ø 58mm espesor 0.8mm papel UE 1 pzs		

unidades de infusión con válvula magnética

juntas



1

código	528350	referencia	4701-116 687
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 9.13mm UE 1 pzs		



unidades de infusión manuales

piezas sueltas

unidades de salida

tubos de desagüe




código	528538	referencia	4152-135 921
descripción	pieza terminal rosca 1/2" ø int. 1 12mm ø int. 2 15mm L 36mm latón cromado EC 26		



código	525330	referencia	4822-135 919 903-164 000
descripción	tubo de desagüe rosca M30x1,5 G1: 1/2" ø int. 1 28mm ø int. 2 19mm L 72mm EC 36 L1 36mm L2 23mm para FAEMA para E61		

juntas



código	525309	referencia	402-205 000 4701-019 545
descripción	junta ø ext. 13mm int. ø 4mm H 4mm UE 1 pzs Viton		

aireadores



código	527872	referencia	4151-135 920
descripción	aireador int. ø 6mm latón ø ext. 15mm L 14mm		

casquillos



código	528541	referencia	4151-135 904
descripción	casquillo D1 ø 15mm D2 ø 10.8mm int. ø 8mm H 30mm latón		

juntas



código	525309	referencia	402-205 000 4701-019 545
descripción	junta ø ext. 13mm int. ø 4mm H 4mm UE 1 pzs Viton		



código	525311	referencia	4701-135 888
descripción	junta de grupo L 77mm An 72mm espesor 2mm tamaño orificio 9mm dist. del agujero 56mm para FAEMA PTFE		

diversos



código	528546	referencia	N/A
descripción	anillo de ajuste para unidad de infusión para FAEMA serie E64, E66, P4, P6		



código	525318	referencia	4831-135 865
descripción	cojinete de árbol para FAEMA E61		



código	525341	referencia	4021-135 902
descripción	tornillo de retención para árbol de levas para FAEMA E61 serie LEGEND		

palancas

palancas



código	525302	referencia	4831-135 866
descripción	accionador L 56mm para FAEMA modelo E61 LEGEND		
accesorios para	525302		
código	560370	referencia	503-605 160
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 16mm acero inoxidable DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 9mm		

			
1			
código	531057	referencia	2819-136 651
descripción	palanca para FAEMA latón cromado		

válvulas			
			
1			
código	525352	referencia	2161-136 656 903-835 000
descripción	válvula grupo entrada L 58.6mm ø ext. 15.5mm		

			
1			
código	525351	referencia	2161-136 649
descripción	válvula grupo salida L 61.6mm ø ext. 15.5mm eje ø 4mm		

piezas sueltas			
boquillas			
casquillos			
			
1			
código	528321	referencia	4151-135 895
descripción	soporte filtro D1 ø 13mm int. ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm latón		

portaboquillas			
			
1			
código	525346	referencia	2211-116 078 922785000
descripción	portaboquillas con boquilla		
repuestos para	525346		
	código	528582	referencia —
boquilla			
	código	528584	referencia —
portaboquillas			
accesorios para	525346		
	código	528350	referencia 4701-116 687
junta tórica Viton espesor 2.62mm int. ø 9.13mm UE 1 pzs			

con rosca			
			
1			
código	528486	referencia	4151-135 890
descripción	boquilla taladro ø 0.7mm rosca M6x0,75 L 9mm EC 7		

			
1			
código	525343	referencia	903-057 000
descripción	boquilla taladro ø 1mm rosca M6 L 9mm		

muelles			
			
1			
código	525321	referencia	4731-135 896
descripción	resorte de compresión ø 13mm L 37.5mm espesor de hilo 1.1mm spirales 7 E61 serie LEGEND		

arandelas			
			
1			
código	525308	referencia	4051-136 004
descripción	arandela int. ø 6.4mm ø ext. 11mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		

uniones roscadas			
			
1			
código	527270	referencia	4142-135 892
descripción	tapa terminal rosca M16x1,5 int. ø 8.9mm L 21mm cromado EC 22		

juntas			
			
1			
código	525311	referencia	4701-135 888
descripción	junta de grupo L 77mm An 72mm espesor 2mm tamaño orificio 9mm dist. del agujero 56mm para FAEMA PTFE		



distribuidores de agua

distribuidores de agua

grupo 2



1

código	531081	referencia	4161-133 848 457-342 000 902-405 006
descripción	distribuidor de agua latón		

válvulas de expansión



1

código	529300	referencia	N/A
descripción	válvula de expansion G1: 3/8" M G2: 3/8" M L 46mm		

con racor para tubo flexible



1

código	525327	referencia	2211-134 651
descripción	válvula de expansion G1: 1/4" M tubo ø 10mm longitud total 72mm		


latón 3 vías



1

código	525356	referencia	415-928 000 415-929 010 415-929 020 415-932 000 415-932 010 427-954 000 537-027 900
descripción	válvula de expansion G1: 1/8" empalme 7		

válvulas de desagüe



1

código	531078	referencia	2161-136 648 903-828 000
descripción	pileta de desagüe		

cubetas de desagüe

cubiertas



1

código	525345	referencia	4831-134 635 484353000
descripción	tapa para cubeta desagüe agujero ø 15mm apto para FAEMA		

unidades de salida



1

código	698910	referencia	990073000
descripción	empalme de desagüe empalmes 3/4" para máquina de espresso ø ext. 58mm int. ø 52mm		

cubetas de desagüe


1

código	525344	referencia	4831-132 932 484352000
descripción	cubeta de desagüe apto para FAEMA		

aireadores y purgadores


1

código	525329	referencia	3161-134 654 418911002 418911010 418932000 418941000 418941010 537-040 300
descripción	aireador/purgador empalme 1/4" para calentador de agua para CIMBALI, FAEMA		

calentadores de agua
juntas
sin agujeros


1

código	528100	referencia	N/A
descripción	junta para calentador de agua D1 ø 149mm D2 ø 138mm espesor 3mm PTFE para FAEMA		

otros


1

código	528106	referencia	N/A
descripción	anillo para calentador de agua 16 orificios		



1

código	528109	referencia	N/A
descripción	tapa para calentador de agua 12 orificios E61		

grifos de vapor/agua
grifos de vapor/agua
grifos de vapor/agua


1

código	529500	referencia	2221-091 783
descripción	grifo de vapor		
accesorios para	529500		
	código	525340	referencia 3121-134 865
	articulación para tubo de vapor		



1

código	529503	referencia	485-923 012 485-923 022
descripción	grifo de vapor para FAEMA serie E98		
repuestos para	529503		
	código	528517	referencia —
	arandela int.ø 16.2mm ø ext. 21.8mm espesor 1mm UE 1 pzs		
	código	528518	referencia 568-101 000
	anillo truarc taladro ø 22mm espesor 1.2mm acero DIN 472		
	código	529412	referencia 400-279 000
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		
	código	529546	referencia 400-274 010 400-274 020
	junta D1 ø 12mm D2 ø 4mm espesor 4mm Viton UE 1 pzs		



			
1			
código	525326	referencia	2221-134 646
descripción	vapor/grifo entrada 1/4" salida M20x1.5 para FAEMA serie DUE		

			
1			
código	525328	referencia	485-923 022 485-923 030
descripción	vapor/grifo para FAEMA serie E98		
repuestos para	525328		
	código	528517	referencia —
	arandela int.ø 16.2mm ø ext. 21.8mm espesor 1mm UE 1 pzs		
	código	528518	referencia 568-101 000
	anillo tuarc taladro ø 22mm espesor 1.2mm acero DIN 472		
	código	529412	referencia 400-279 000
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		
	código	529546	referencia 400-274 010 400-274 020
	junta D1 ø 12mm D2 ø 4mm espesor 4mm Viton UE 1 pzs		

piezas sueltas

casquillos

			
1			
código	525355	referencia	4151-030 015
descripción	casquillo para grifo de vapor / agua D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm int.ø 6.3mm H 4mm latón		

juntas

			
1			
código	528496	referencia	N/A
descripción	junta		

			
1			
código	529546	referencia	400-274 010 400-274 020
descripción	junta D1 ø 12mm D2 ø 4mm espesor 4mm Viton UE 1 pzs		

soportes juntas

			
1			
código	525175	referencia	2151136654
descripción	válvula ø hexagonal 16mm L 14mm latón		

muelles

			
1			
código	531262	referencia	4731133611
descripción	resorte L 35mm espesor de hilo 0.85mm para válvula de vapor E92 Elite		

			
1			
código	528509	referencia	4731-030 495
descripción	resorte de compresión ø 11mm L 31mm espesor de hilo 1.2mm espirales 9		

			
1			
código	525323	referencia	4731-135 884
descripción	resorte de compresión ø 11mm L 32mm espesor de hilo 1.7mm espirales 7 E61		

			
1			
código	525319	referencia	4731-135 883
descripción	resorte de compresión ø 15mm L 17mm espesor de hilo 1.8mm espirales 5 E61		

cuerpos de grifo

			
1			
código	530547	referencia	958572010
descripción	cuerpo de grifo G1: 1/4" G2: 3/8" L 99mm		

tornillos

			
1			
código	525350	referencia	590-791 010
descripción	tornillo para grifo de agua rosca M4		

cuerpos de válvula

			
1			
código	525363	referencia	485751000 485751010 485-910 002 485-910 010 985710000 985710010
descripción	cuerpo de ventilador para grifo de vapor / agua		

tubos de vapor/agua

tubos de vapor/agua

			
1			
código	531079	referencia	3951-136 653
descripción	tubo vapor/agua E61 edición modelo antiguo para FAEMA		

tubos de vapor

			
1			
código	525336	referencia	903-505 000
descripción	tubo rosca 1 L 245mm ø 14.1mm para tubo de vapor/agua tubo ø 10mm E61		

			
1			
código	525338	referencia	537-033 010 537033000
descripción	tubo de vapor con adaptador rosca M20x1.5 H 140mm L 205mm ø 14.1mm tubo ø 10mm inox para FAEMA		

			
1			
código	525334	referencia	2221-133 709 3952-133 708
descripción	tubo de vapor rosca M20x1.5 H 130mm L 180mm ø 16mm tubo ø 10mm inox E91 / DUE		

			
1			
código	525335	referencia	2221-133 434 3951-133 428
descripción	tubo de vapor rosca M20x1.5 H 145mm L 180mm ø 14.1mm tubo ø 10mm inox E91 / DUE		

boquillas para tubos de vapor

			
1			
código	529585	referencia	4158-135 926
descripción	boquilla de vapor rosca M10x1 ø 14mm L 16mm 4 orificios taladro ø 2mm latón cromado		

boquillas para tubos de agua

aireadores

			
1			
código	525331	referencia	4151-135 927
descripción	aireador D1 ø 22mm H 45mm rosca M10 para FAEMA serie E61		

tubos de agua

			
1			
código	525336	referencia	903-505 000
descripción	tubo rosca 1 L 245mm ø 14.1mm para tubo de vapor/agua tubo ø 10mm E61		



			
1			
código	525333	referencia	2221-134 421
descripción	tubo de agua ø 23.5mm L 80mm tubo ø 10mm E97		

			
1			
código	525362	referencia	2221-135 266 485149000 922-792 000 922-792 010 936-960 010 936960000
descripción	tubo de agua rosca 3/8" ø 17mm L 65mm		

			
1			
código	525337	referencia	903-740 000 903-740 010 903-950 000
descripción	tubo de agua rosca M16x1 ø 14.1mm L 280mm para FAEMA E61		

			
1			
código	525332	referencia	2221-134 620 985-718 000
descripción	tubo de agua rosca M20x1.5 ø 23.5mm L 64mm para FAEMA		

accesorios

casquillos

			
1			
código	525324	referencia	485-078 000 485-078 010
descripción	casquillo D1 ø 14.3mm D2 ø 11.4mm H 6mm PTFE int.ø 7.1mm		

			
1			
código	525357	referencia	4161-132 346
descripción	casquillo D1 ø 15mm D2 ø 10.4mm H 10.3mm PTFE int.ø 7.6mm		

juntas

			
1			
código	528402	referencia	402-206 000 4701-114 266
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		

muelles

			
1			
código	525317	referencia	485-061 010 F485-061 010
descripción	resorte de compresión ø 11mm L 23.5mm espesor de hilo 1.9mm		

manillas de tubo

			
1			
código	525301	referencia	430-119 000 430-119 010 4701-134 278
descripción	manilla de tubo para tubo ø 10mm ø 16mm L 35mm goma		

arandelas

			
1			
código	525314	referencia	4051-047 130
descripción	arandela int.ø 7.5mm ø ext. 15mm espesor 1mm latón UE 1 pzs		

bornes de fusibles

			
1			
código	525315	referencia	4731-134 862 485-147 000
descripción	pasador beta espesor de hilo 1.5mm para tubo de vapor máquina de café		

otros

			
1			
código	525340	referencia	3121-134 865
descripción	articulación para tubo de vapor		

juntas
juntas de pistón


1

código	530427	referencia	402199010
descripción	junta de pistón D1 ø 74mm D2 ø 58mm		

filtros finos
soportes


1

código	528321	referencia	4151-135 895
descripción	soporte filtro D1 ø 13mm int.ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm latón		

filtros finos


1

código	528326	referencia	4771-135 894
descripción	filtro fino plano ø 11.2mm		



1

código	528562	referencia	4771-116 081
descripción	filtro fino plano ø 9mm		

válvulas de llenado
accesorios
boquillas


1

código	525348	referencia	902-808 000
descripción	boquilla para válvula de llenado taladro ø 0.8mm rosca M3 L 6.3mm		
repuestos para	525348		



1

código	526824	referencia	4701-117 916
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.9mm int.ø 5.7mm UE 1 pzs		



1

código	525349	referencia	2151-133 912
descripción	boquilla para válvula de llenado taladro ø 1.2mm rosca M3 L 6.3mm		

muelles


1

código	525320	referencia	4731-027 556
descripción	resorte de compresión ø 6.6mm L 20.5mm espesor de hilo 0.5mm espirales 11		

palancas


1

código	525339	referencia	4831-117 704
descripción	palanca para válvula de llenado plástico para FAEMA serie E91		

otros


1

código	525237	referencia	4831-117 838
descripción	guía de resorte para válvula de llenado D1 ø 15mm D2 ø 5mm H 7mm		



1

código	525353	referencia	4831-029 417
descripción	guía de resorte para válvula de llenado D1 ø 21.2mm D2 ø 17mm ø int. 1 7mm H 11.5mm		

válvulas


1

código	525365	referencia	3211-029 421 419-506 000 922788000
descripción	válvula para válvula de llenado L 16mm para FAEMA		



1

código	525364	referencia	2211-117 836 419-504 000 922789000
descripción	válvula para válvula de llenado L 25mm para FAEMA		



1

código	525347	referencia	2211-132 290
descripción	válvula para válvula de llenado para FAEMA E91 / DUE		



1

código	525366	referencia	2211-130 305 419-505 000 922787000
descripción	válvula de entrada para válvula de llenado L 42.5mm para FAEMA E97		

mirillas de nivel

mirillas de nivel

juntas

1

código	529363	referencia	4701-116 573
descripción	junta L 90.5mm An 29.5mm espesor 1.5mm fibra tubo nivel de agua para FAEMA		

carcasas

1

código	525779	referencia	4831-132 157
descripción	cubeta para tubo nivel de agua plástico para FAEMA		

mirillas

1

código	529365	referencia	4831-130 683
descripción	mirilla L 89mm An 30mm espesor 3.5mm para tubo nivel de agua policarbonato		

mirillas completas

1

código	525325	referencia	990-716 010 990716000
descripción	mirilla rosca 3/8" para FAEMA		

otros

1

código	530548	referencia	533001200
descripción	electrodo de nivel ø 2.5mm L 154mm		

1

código	531276	referencia	911025000 927237000
descripción	guía para grill rosca M10x1,5 ø 12.5mm L 42mm PTFE		

para molinos de café

muelas

muelas rectas

estándar

1

código	527223	referencia	4801-116 730
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 54mm int. ø 31mm H 8mm distancia entre dientes 3.5mm agujero ø 4.5mm taladro ø 6.5mm fijación ø 45 recto apto para FAEMA (MP,MPN)		

1

código	527225	referencia	N/A
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 64mm int. ø 38mm H 9mm distancia entre dientes 2.5mm agujero ø 5mm taladro ø 8mm fijación ø 50 recto apto para FAEMA (Silver)		

1

código	525647	referencia	4801-133 539
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 75mm int. ø 43.7mm H 9.3mm distancia entre dientes 3.5mm agujero ø 5.5mm taladro ø 9mm fijación ø 57		

			
1			
código	527224	referencia	N/A
descripción	par de muelas sentido de rotación izquierdo D1 ø 54mm int.ø 31mm H 8mm distancia entre dientes 3.5mm agujero ø 4.5mm taladro ø 6.5mm fijación ø 45 recto apto para FAEMA (FP)		

TITAN			
			
1			
código	526274	referencia	990-709 000
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 75mm int.ø 43.7mm H 9.3mm distancia entre dientes 3.5mm agujero ø 5.5mm taladro ø 9mm fijación ø 57 titanio		

muelas cónicas			
			
1			
código	527226	referencia	N/A
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 68mm D2 ø 49mm H 25mm eje ø 11mm apto para FAEMA		

			
1			
código	527431	referencia	2801-131 470
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 68mm D2 ø 49mm H 25mm eje ø 11mm apto para FAEMA		
Para modelos:	MC90		

recipientes de dosificación			
tapas para recipientes de dosificación			
			
1			
código	526285	referencia	4529-133 527 990-710 000
descripción	tapa para recipiente de dosificación ø 121mm 2 piezas		

			
1			
código	526284	referencia	4831-130 210 4831-132 155
descripción	tapa para recipiente de dosificación ø 58mm H 12mm		

cilindros de vidrio			
			
1			
código	526278	referencia	4504-133 562 965465000
descripción	cilindro para recipiente de dosificación ø 129mm H 121mm		

palancas			
palancas			
			
1			
código	526277	referencia	2811-136 553 3529-135 703 4529-133 512 4529-133 513
descripción	palanca derecho dosificador agujero ø 18mm L 108mm		

			
1			
código	526333	referencia	4812-117 455
descripción	palanca derecho dosificador agujero ø 20mm L 120mm cromado		
Para modelos:	MC90		

			
1			
código	526276	referencia	4816-132 160
descripción	palanca derecho dosificador agujero ø 20mm L 120mm latón		
Para modelos:	MC90		



prensacafés

piezas sueltas

prensadores



1

código	526288	referencia	3831-134 913
descripción	prensacafé con perno ø 57mm L 129mm H 25mm rosca M6x1 plástico		



1

código	526287	referencia	465-875 000 4811-133 592 4815-133 591
descripción	prensacafé ø 57mm L 100mm H 11mm rosca M10x1,5 plástico		

prensacafés



1

código	526286	referencia	1000-091 907 3529-134 432 965-081 000
descripción	prensacafé completo ø 57mm L 70mm H 94mm		
Para modelos:	MC90		

molienda automática

molienda automática



1

código	698757	referencia	4529133522
descripción	caja para microinterruptor H 26mm L 102mm		
accesorios para	698757		
	código	referencia	4529133521
	tapa para microinterruptor H 20mm		

COMPONENTES ESPECÍFICOS FAEMA



1

código	698756	referencia	4529133521
descripción	tapa para microinterruptor H 20mm		

tuercas



1

código	560502	referencia	4034008834
descripción	tuerca hexagonal rosca M12x1,5 H 6mm EC 19 inox UE 1 pzs zincado		
Para modelos:	MC90		

otros




1

código	531199	referencia	4081025146
descripción	anillo de sujeción para recipiente de dosificación ø 26mm dimensión interior 23mm espesor 1.5mm para FAEMA		



1

código	560501	referencia	4054043141
descripción	arandela int.ø 12.4mm ø ext. 25mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	MC90		



1

código	531200	referencia	4831119081
descripción	palanca para microinterruptor L 110mm An 36mm espesor 1mm plástico para FAEMA		



1

código	531201	referencia	4831119077
descripción	placa para tapa L 25mm An 17mm espesor 3mm plástico para FAEMA		
Para modelos:	MC90		

trinquetes de bloqueo
pasadores


1

código	526299	referencia	4061-119 924
descripción	pasador para trinquete de bloqueo ø 5mm D2 ø 4mm L 18mm		
Para modelos:	MC90		



1

código	526298	referencia	4061-133 599
descripción	pasador para trinquete de bloqueo ø 5mm L 16mm		

accesorios


1

código	531202	referencia	4831117454
descripción	casquillo para perno ø 9mm ø int. 1 5mm plástico		
Para modelos:	MC90		

mecanismo de ajuste
retenciones ajustables


1

código	526289	referencia	3811-133 571
descripción	varilla de presión para anillo de ajuste L 30mm An 25mm árbol ø 6mm longitud árbol 25mm		



1

código	526290	referencia	3831-117 444
descripción	varilla de presión para anillo de ajuste L 49mm An 17mm árbol ø 8mm longitud árbol 23mm		

anillos de ajuste


1

código	531189	referencia	3851117441
descripción	anillo de ajuste para molino de café ø 104mm int.ø 51mm H 35mm para FAEMA plástico		

contenedores para café en grano
tapas de recipientes


1

código	526283	referencia	4831-130 222 4831-132 087
descripción	tapa contenedor para café en grano L 154mm An 154mm		



1

código	526282	referencia	4529-133 528
descripción	tapa contenedor para café en grano ø 189mm		



1

código	527327	referencia	N/A
descripción	tapa para contenedor para café en grano ø 210mm		



1

código	526281	referencia	4529-134 582 4831-130 111 965422000
descripción	tapa de recipientes para contenedor para café en grano ø 266mm An 50mm		
Para modelos:	MC90		

contenedores para café en grano



1

código	526280	referencia	3527-133 557 3529-133 557
descripción	contenedor para café en grano L 160mm An 160mm H 240mm soporte ø 51mm		



1

código	526963	referencia	4504-133 563 4504135040 465-818 000
descripción	contenedor para café en grano marrón ø 193mm H 245mm soporte ø 67mm		



1

código	526279	referencia	3504-133 560
descripción	contenedor para café en grano marrón ø 260mm H 222mm soporte ø 55mm		
Para modelos:	MC90		



1

código	531179	referencia	N/A
descripción	contenedor para café en grano sin tapa ø 207mm H 245mm universal		
accesorios para	531179		
	código	527327	referencia N/A
tapa para contenedor para café en grano ø 210mm			

soportos



1

código	531167	referencia	N/A
descripción	soporte para contenedor para café en grano soporte cónico soporte ø 55,5-55mm apto para FAEMA		

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

otros

tubos de rebose



1

código	519584	referencia	124724 802111002 802131039 977073000
descripción	tubo de rebose L 90mm ø 27mm		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

FAEMA



1

código	111365	referencia	3533-133 899 3538-133 899
descripción	pomo interruptor marca cero ø 40mm eje ø 5x5mm parte plana horizontal azul oscuro		



1

código	111254	referencia	3831-130 501
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 26mm eje ø 5x5mm parte plana negro H 20mm L 36mm		



1

código	111364	referencia	3529-133 899 4529-133 789 911-737 000
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 40mm eje ø 5x5mm parte plana negro		



1

código	111368	referencia	4529-132 427
descripción	pomo marca cero ø 31mm eje ø 5x5mm negro		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	111360	referencia	3529-132 435
descripción	manilla ø 39mm L 45mm negro rosca Tr18x2		



1

código	111366	referencia	902-033 000 924-828 000
descripción	manilla giratoria ø 24mm L 45mm eje 6x5mm negro		



1

código	111367	referencia	3538-133 797 3538-133 797 BM
descripción	manilla giratoria ø 30mm L 29mm eje ø 6x5mm azul oscuro/cromo		



1

código	111362	referencia	3529-134 824 495-764 000
descripción	manilla giratoria ø 42mm L 62mm eje ø 8mm negro		



1

código	111370	referencia	4529-134 612
descripción	pomo marca cero ø 31mm eje ø 8x5,5mm parte plana derecho negro		

símbolos para pomos



1

código	111361	referencia	4529-132 464
descripción	manilla ø 44mm L 27mm negro		



1

código	111356	referencia	4529-134 741
descripción	símbolo vapor ø 39mm L 29mm a presión		

manillas y volantes

manillas cónicas



1

código	111363	referencia	4741-135 910
descripción	manilla cónica rosca M10 ø 28mm L 46mm negro		


manillas



1

código	111450	referencia	4831132313DX 911563010
descripción	corredera pos. de montaje derecho		

otros



1

código	111031	referencia	4529-132 819
descripción	manilla para grifo de vapor negro para FAEMA DUE		



1

código	111799	referencia	911736000 930020010
descripción	manilla sin símbolo negro		

accesorios




1

código	525354	referencia	4081-132 841
descripción	anillo de presión para asidero int. ø 9mm		

juntas


juntas tóricas

EPDM




1


código	528485	referencia	4701-134 861 530-501 200
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int. ø 6.07mm UE 1 pzs		




1


código	525310	referencia	4701-030 708
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.9mm int. ø 4.2mm UE 1 pzs		

			
código	526824	referencia	4701-117 916
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.9mm int.ø 5.7mm UE 1 pzs		

			
código	101526	referencia	400-293000
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs		


			
código	529412	referencia	400-279 000
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		


			
código	101527	referencia	401-371 000 4701-030 138
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		


			
código	529544	referencia	401-320 000
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 7.59mm UE 1 pzs		


			
código	528402	referencia	402-206 000 4701-114 266
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		

Viton


			
código	528833	referencia	401-204 000 4701-134 887
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 11.11mm UE 1 pzs		

			
código	532583	referencia	4701-135 932
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 17.86mm UE 1 pzs		

			
código	525312	referencia	4701-119 817
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs		


			
código	528350	referencia	4701-116 687
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 9.13mm UE 1 pzs		

			
código	532582	referencia	4701-026 914
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 23.52mm UE 1 pzs		

			
código	528525	referencia	4701-135 898
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 18.64mm UE 1 pzs		



1



código	525313	referencia	4701-030 129 915-117 000
descripción	junta tórica Viton int.ø 60.33mm espesor 3.53mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de goma

1



código	526796	referencia	4701-135 903
descripción	junta goma ø ext. 15mm int.ø 7.5mm espesor 4mm UE 1 pzs		

juntas de cobre

DIN-7603-C

1



código	526433	referencia	4701-024 554
descripción	junta cobre ø ext. 18mm int.ø 14mm espesor 2mm		

1



código	528501	referencia	4701-024 558
descripción	junta cobre ø ext. 22mm int.ø 16mm espesor 3mm		

juntas de PTFE

1



código	525306	referencia	4701-116 692
descripción	junta plana PTFE ø ext. 16.5mm int.ø 12.5mm espesor 0.5mm UE 1 pzs		

1



código	527154	referencia	4701-135 891
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int.ø 16.8mm espesor 2mm UE 1 pzs		

1



código	525304	referencia	401-183 000 401-183 010
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int.ø 17mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		

1



código	525303	referencia	400-335 000 400-335 010 4701-024 552
descripción	junta plana PTFE ø ext. 24.5mm int.ø 21mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		

1



código	525305	referencia	4701-116 694
descripción	junta plana PTFE ø ext. 26mm int.ø 20.5mm espesor 0.5mm UE 1 pzs		

1



código	525778	referencia	4701-136 003
descripción	junta plana PTFE ø ext. 26mm int.ø 22mm espesor 2mm UE 1 pzs		

1



código	528524	referencia	4701-135 912
descripción	junta plana PTFE ø ext. 36.5mm int.ø 30.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		

1



código	528002	referencia	N/A
descripción	junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para		

juntas de silicona

1



código	508398	referencia	0000124578 802011008 984272000
descripción	junta plana silicona ø ext. 48mm int.ø 38mm espesor 3mm UE 1 pzs		

juntas especiales

juntas de grupo



1

código	525311	referencia	4701-135 888
descripción	junta de grupo L 77mm An 72mm espesor 2mm tamaño orificio 9mm dist. del agujero 56mm para FAEMA PTFE		



1

código	528115	referencia	N/A
descripción	junta de grupo L 79mm An 72mm espesor 2mm dist. del agujero 55mm para FAEMA/FUTURMAT fibra		



1

código	528113	referencia	N/A
descripción	junta de grupo L 80mm An 23mm espesor 2mm para FAEMA/FUTURMAT		

muelles

muelles de torsión



1

código	526291	referencia	4731-133 581
descripción	resorte $\varnothing$ 27mm espesor de hilo 2mm UE 1 pzs derecho		



1

código	526478	referencia	4731-133 582
descripción	resorte de torsión $\varnothing$ 26mm espesor de hilo 2mm UE 1 pzs izquierdo		

resortes de compresión



1

código	528503	referencia	4731-103 918
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 10.5mm L 32mm espesor de hilo 1.4mm		



1

código	526293	referencia	4731117451
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 10mm L 60mm espesor de hilo 0.7mm para prensa café		



1

código	525317	referencia	485-061 010 F485-061 010
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 11mm L 23.5mm espesor de hilo 1.9mm		



1

código	528509	referencia	4731-030 495
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 11mm L 31mm espesor de hilo 1.2mm espirales 9		



1

código	525323	referencia	4731-135 884
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 11mm L 32mm espesor de hilo 1.7mm espirales 7 E61		



1

código	526295	referencia	4731-133 593
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 12.6mm L 76mm espesor de hilo 1mm		



1

código	528510	referencia	4731-132 350
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 13mm L 18mm espesor de hilo 2mm		



1

código	525321	referencia	4731-135 896
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 13mm L 37.5mm espesor de hilo 1.1mm espirales 7 E61 serie LEGEND		



1

código	528533	referencia	4731-135 917
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 14.6mm L 43mm espesor de hilo 1.4mm		



1

código	528475	referencia	4731-135 918
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 14.7mm L 33mm espesor de hilo 2mm		



código	525322	referencia	4731-022 508
descripción	resorte de compresión ø 14mm L 24mm espesor de hilo 1.5mm espirales 6		



código	525319	referencia	4731-135 883
descripción	resorte de compresión ø 15mm L 17mm espesor de hilo 1.8mm espirales 5 E61		



código	528542	referencia	4731-135 905
descripción	resorte de compresión ø 15mm L 27mm espesor de hilo 1.8mm espirales 5		



código	529701	referencia	4731-109 279
descripción	resorte de compresión ø 25.7mm L 13mm espesor de hilo 1.9mm		



código	526292	referencia	4731-133 577
descripción	resorte de compresión ø 3.7mm L 20mm espesor de hilo 0.3mm		



código	526294	referencia	4731-027 432
descripción	resorte de compresión ø 5mm L 24mm espesor de hilo 0.4mm UE 20		
Para modelos:	MC90		



código	525320	referencia	4731-027 556
descripción	resorte de compresión ø 6.6mm L 20.5mm espesor de hilo 0.5mm espirales 11		



código	528566	referencia	4731-023 460
descripción	resorte de compresión ø 7.6mm L 26mm espesor de hilo 0.8mm		
Para modelos:	MC90		



código	528521	referencia	4731-135 893
descripción	resorte de compresión ø 8.3mm L 19mm espesor de hilo 0.9mm espirales 5		

resortes de tracción



código	526297	referencia	4731-117 495
descripción	muelle de tracción ø 6mm longitud total 44mm espesor de hilo 0.6mm L1 9.8mm		
Para modelos:	MC90		



código	526296	referencia	4731-131 784
descripción	muelle de tracción ø 9mm longitud total 51.5mm espesor de hilo 0.8mm L1 31mm		
Para modelos:	MC90		

manómetros



código	541203	referencia	3781132064 3781133764
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-2,5 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



código	541202	referencia	N/A
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-3 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541206	referencia	3781118740 3781133399 3781133401
descripción	manómetro ø 42mm margen de presión 0 a 16bar rosca 1/8" marca 12 empalme lado posterior		

			
1			
código	541200	referencia	3781135802
descripción	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 3bar empalme lado posterior marca 0.7-1 rosca 1/8"		

			
1			
código	541282	referencia	N/A
descripción	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 3bar empalme lado posterior marca 1.5 rosca 1/4"		

			
1			
código	541248	referencia	3320019
descripción	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 3bar marca 1.6 rosca 1/8"		

			
1			
código	541201	referencia	3781135801
descripción	manómetro ø 53.5mm margen de presión 0 a 16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

material de sujeción

tornillos

tornillos de chapa

			
1			
código	560323	referencia	4004048325
descripción	tornillos de chapa ø 2.9mm L 19mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 5.6mm cabeza gota de sebo		
Para modelos:	MC90		

tornillos de cabeza avellanada

			
1			
código	560370	referencia	503-605 160
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 16mm acero inoxidable DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 9mm		

tornillos de cabeza plana

			
1			
código	560395	referencia	4004-041 348 4004-041 482
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 8mm inox DIN 84/ISO 1207 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 7mm espesor cabezal 2.5mm		
Para modelos:	MC90		

			
1			
código	560400	referencia	4004-041 359
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M5 rosca L 8mm inox DIN 84/ISO 1207 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 8.3mm espesor cabezal 3.2mm		

tuercas hexagonales

			
1			
código	560079	referencia	4004-041 042
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 12mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		



1

código	560554	referencia	4814132319
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 11mm ø ext. 6mm latón cromado EC 8 UE 1 pzs		

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762



1

código	560025	referencia	4001-051 934 4001-051 935 511804120
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 rosca L 10mm EC 3 inox UE 20 pzs DIN 912/ISO 4762		



1

código	560418	referencia	4001-135 922
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M6 rosca L 8mm L 14mm EC 5 inox UE 1 pzs soporte Allen DIN 912/ISO 4762		

tornillos prisioneros

DIN 913/ISO 4026



1

código	560419	referencia	4003-042 353
descripción	tornillo prisionero rosca M8 L 10mm acero inoxidable DIN 913 soporte Allen EC 4 UE 1 pzs		

tuercas

tuercas ciegas



1

código	560137	referencia	4038-135 913
descripción	tuerca ciega rosca M6 EC 10 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		

tuercas hexagonales

DIN 985



1

código	560553	referencia	4034052287
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 8mm inox EC 8 autobloqueo UE 1 pzs		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	560502	referencia	4034008834
descripción	tuerca hexagonal rosca M12x1,5 H 6mm EC 19 inox UE 1 pzs zincado		
Para modelos:	MC90		

arandelas

arandelas

DIN 9021



1

código	560120	referencia	4054-043 423
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 24mm espesor 2mm inox UE 20 pzs DIN 9021 para rosca M6		

otros



1

código	560501	referencia	4054043141
descripción	arandela int.ø 12.4mm ø ext. 25mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	MC90		



1

código	525307	referencia	590-715 000
descripción	arandela int.ø 13mm ø ext. 22mm espesor 1.2mm inox UE 1 pzs		



1

código	525316	referencia	4051-052 071
descripción	arandela int.ø 16.3mm ø ext. 27mm espesor 1mm latón UE 1 pzs para rosca M16		

			
1			
código	525308	referencia	4051-136 004
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 11mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		

			
1			
código	528522	referencia	4041-136 010 4051-135 889
descripción	arandela int.ø 6.7mm ø ext. 10.8mm espesor 1mm latón UE 1 pzs		

			
1			
código	525314	referencia	4051-047 130
descripción	arandela int.ø 7.5mm ø ext. 15mm espesor 1mm latón UE 1 pzs		

sujeciones

anillos truarc

DIN 471

			
1			
código	529702	referencia	4081-050 302
descripción	anillo truarc árbol árbol ø 16mm espesor 1mm acero DIN 471		

DIN 472

			
1			
código	528518	referencia	568-101 000
descripción	anillo truarc taladro ø 22mm espesor 1.2mm acero DIN 472		

DIN 6799

 			
1			
código	528709	referencia	568204051
descripción	anillo truarc E D1 ø 4mm D2 ø 9mm acero DIN 6799 espesor 0.7mm para árbol ø 5-7mm		

chavetas

			
1			
código	695209	referencia	4061-024 965
descripción	chaveta ø 2mm L 20mm inox		

consumibles

fusibles

fusibles finos

			
1			
código	358661	referencia	3501-117 399
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.1A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

			
1			
código	358677	referencia	3501-117 396
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

			
1			
código	358533	referencia	530-115 100
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

			
1			
código	358509	referencia	3501-091 867
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.05A retardado nominal 250V UE 1 pzs		

			
1			
código	358596	referencia	3501-117 398
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.25A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

A

accesorios eléctricos	21
anillos de junta	40
anillos truarc	45
arandelas	44

B

bombas	18
bombas de aumento de presión II	18
bombas de vibración	19
bombas para máquinas de cubitos de hielo	20

C

cables	21
chavetas	45
condensadores de servicio	20
condensadores y filtros antiparasitarios	20
conmutadores giratorios	8
consumibles	45
contactores	9

F

flujómetros	17
fusibles	21, 45
fusibles finos	45

I

interruptores de sistema ROLD	7
interruptores pulsantes y pulsadores	6
interruptores y pulsadores	5
interruptores/pulsadores basculantes	5

J

juntas tóricas	38
----------------	----

L

lámparas	8
lámparas de señalización	8
lámparas de señalización completas	8
lámparas para hornos	9

M

material de sujeción	43
microinterruptores	6

P

pasacables	21, 21
presostatos	17

R

relés	9
relés de temporización	9

resistencias	3
resistencias de máquinas de café	3

S

sensores	9
sujeciones	45

T

termostatos	5
termostatos de seguridad	5
tornillos	43
tornillos de cabeza avellanada	43
tornillos de cabeza cilíndrica	44
tornillos de cabeza plana	43
tornillos de chapa	43
tornillos prisioneros	44
tuercas	44
tuercas ciegas	44
tuercas hexagonales	43, 44

V

válvulas magnéticas	15
---------------------	----