



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

FALCON

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch




- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Backöfen

			
GEV-Nr.	418872	Vergl.-Nr.	539110460
Beschreibung	Heizkörper 1250W 240V L 370mm B 130mm H 40mm FL 50mm FB 38mm Rohr ø 8,5mm AL 30mm HK 1 Loch ø 6mm Anschluss M4 EP unten Windungen 3 Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofen		
Für Modelle:	E350-30		


			
GEV-Nr.	418873	Vergl.-Nr.	539110450
Beschreibung	Heizkörper 650W 240V L 505mm B 440mm L1 78mm L2 430mm B1 35mm B2 405mm FL 57mm FB 30mm LA 18mm Loch ø 6mm Rohr ø 8mm AL 28mm Anschluss M4 HK 1 Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofen		
Für Modelle:	E350-30		

Heizkörper für Kippbratpfannen

			
GEV-Nr.	418874	Vergl.-Nr.	731750421
Beschreibung	Heizkörper Kippbratpfanne 3200W 240V L 457mm B 185mm H 55mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper HK 1 Rohr ø 8mm B1 210mm B2 36mm EP links Anschlussabstand 28mm		
Für Modelle:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2995		

			
GEV-Nr.	418875	Vergl.-Nr.	731750420
Beschreibung	Heizkörper Kippbratpfanne 3200W 240V L 457mm B 185mm H 55mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper HK 1 Rohr ø 8mm B1 210mm B2 36mm EP rechts Anschlussabstand 28mm		
Für Modelle:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2995		

Heizkörper für Salamander-/Toaster

			
GEV-Nr.	415538	Vergl.-Nr.	530102644
Beschreibung	Heizkörper 2200W 230V HK 1 L 365mm B 178mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Anschlussabstand 172mm Rohr ø 6,3mm Trockenheizkörper H 6,3mm		

Tauchheizkörper

mit Druckflansch 50 x 26mm

			
GEV-Nr.	415151	Vergl.-Nr.	738010810
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V Druckflansch Flansch 50x26mm L 273mm HK 1 H 30mm B 130mm L1 144mm L2 129mm Anschluss M4 Tauchheizkörper		
Zubehör für	415151		
	GEV-Nr.	510387	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 46mm B 22mm ømm EPDM für Heizkörper für Flansch 50x26mm		
	GEV-Nr.	510388	Vergl.-Nr. —
	Gegenflansch ømm Lamm Lochung ømm L 43mm B 21mm CNS für Heizkörper für Flansch 50x26mm		
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück		
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr. —
	Beilagscheibe ID ø 4,3mm AD ø 8mm Materialstärke 0,5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4		
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr. —
	Unterlegscheibe ID ø 4,3mm AD ø 9mm Materialstärke 0,8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4		
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3,2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		



mit Rundflansch ø 57,5mm



GEV-Nr.	415849	Vergl.-Nr.	730570002
Beschreibung	Heizkörper 15000W 230V HK 3 Einbau ø 57,5mm L 530mm B 45mm H 30mm Rundflansch Anschluss M4 Tauchheizkörper Rohr ø 8,5mm AL 15mm TH ø 7mm THA 1 THL 272mm THP außermittig, anliegend		
Zubehör für	415849		
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. —
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6,5mm für Heizkörper			



GEV-Nr.	415848	Vergl.-Nr.	730550004
Beschreibung	Heizkörper 7500W 230V HK 3 Einbau ø 57,5mm L 365mm B 36mm H 50mm Rundflansch Anschluss M4 Tauchheizkörper Rohr ø 8,5mm TH ø 7,5mm THA 1 THL 270mm THP außermittig, anliegend		
Ersatzteile für	415848		
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr. 730590010
O-Ring EPDM Materialstärke 5,34mm ID ø 56,52mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	415848		
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. —
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6,5mm für Heizkörper			

Umluftheizkörper



GEV-Nr.	418739	Vergl.-Nr.	530742414
Beschreibung	Heizkörper 10500W 230V HK 3 ID ø 411mm AD ø 428mm L 480mm H 110mm L1 52mm B1 99mm H1 18mm H2 92mm FL 130mm FB 54mm LA 55mm Anschluss M5 AL 96mm Rohr ø 8,5mm Umluftheizkörper Befestigungsgewinde M6 Rechteckflansch mit Gewindebolzen		
Zubehör für	418739		
	GEV-Nr.	551240	Vergl.-Nr. 530749451
Dichtung L 129mm B 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 Löcher Graphit Materialstärke 1mm			




GEV-Nr.	415828	Vergl.-Nr.	730560000
Beschreibung	Heizkörper 15000W 230V HK 3 ID ø 388mm AD ø 408mm L 428mm H 132mm L1 20mm B1 105mm H1 114mm H2 18mm FL 140mm FB 25mm LA 126mm Anschluss M4 AL 65mm Rohr ø 8,5mm Umluftheizkörper Loch ø 6,3mm Rechteckflansch		



GEV-Nr.	419252	Vergl.-Nr.	530584126
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 ID ø 180mm AD ø 193mm L 258mm H 25mm L1 60mm B1 30mm H1 7mm H2 18mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 55mm Rohr ø 6,5mm Umluftheizkörper Loch ø M4mm Rechteckflansch		



GEV-Nr.	418959	Vergl.-Nr.	530742422
Beschreibung	Heizkörper 21600W 230V HK 6 ID ø 414mm AD ø 466mm L 522mm H 121,5mm L1 88mm B1 97mm H1 30,5mm H2 91mm FL 130mm FB 88mm Anschluss M5 AL 70mm Rohr ø 6,5mm Befestigungsgewinde M6 Flansch mit Bolzen M6		
Zubehör für	418959		
	GEV-Nr.	551240	Vergl.-Nr. 530749451
Dichtung L 129mm B 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 Löcher Graphit Materialstärke 1mm			



GEV-Nr.	418766	Vergl.-Nr.	530595110
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 1 ID ø 380mm AD ø 405mm L 530mm L1 100mm H 17mm Gewinde M14x1,5 Anschluss M4 Rohr ø 8,5mm		
Ersatzteile für	418766		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	418766		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15,3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

			
1			
GEV-Nr.	415805	Vergl.-Nr.	530693383
Beschreibung	Heizkörper 5700W 230V HK 3 ID ø 206mm AD ø 245mm L 290mm H 42mm L1 45mm B1 97mm H1 2mm H2 40mm FL 110mm FB 20mm LA 35mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 58mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 6.5mm Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	415221	Vergl.-Nr.	530332429
Beschreibung	Heizkörper 1430W 230V HK 1 L 90mm B 390mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Gewinde M10x1 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper BA 376mm		
Ersatzteile für	415221		
	GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück		
Zubehör für	415221		
	GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M10 H 6mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 439 / ISO 4035/8675		
	GEV-Nr.	528433	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 14mm ID ø 10mm Materialstärke 1mm		

			
1			
GEV-Nr.	415222	Vergl.-Nr.	530576581
Beschreibung	Heizkörper 2300W 230V HK 1 L 90mm B 395mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm Gewinde M14x1,5 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		
Zubehör für	415222		
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück		
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr. —
	Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4		
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr. —
	Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4		
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	415542	Vergl.-Nr.	530318084
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 L 131mm B 485mm AL 20mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm Gewinde M14x1,5 2-Lochbefestigung Umluftheizkörper BA 480mm		
Zubehör für	415542		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		

			
1			
GEV-Nr.	415543	Vergl.-Nr.	530318083
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 1 L 131mm B 485mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm Gewinde M14x1,5 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

Kochplatten

quadratisch + rechteckig

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	490199	Vergl.-Nr.	703620 730960010
Beschreibung	Kochplatte Maße 560x240mm 240V H 15mm Anschluss Kabel rechteckig		
Für Modelle:	E1100-3HP, E1100-4HP, E2101, E2101EU, E2101EU-OTC, E2102, E2121, E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3121-3HP, E3121-4HP, E3161-3HP, E3161D		

rund

mit Überfallrand

für Haushalt + Großküche



1

GEV-Nr.	490183	Vergl.-Nr.	735110010 820101 LD1/2
Beschreibung	Kochplatte ø 180mm 1500W 240V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		



1

GEV-Nr.	490016	Vergl.-Nr.	730960050
Beschreibung	Kochplatte ø 180mm 2000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		
Für Modelle:	E1100-4HP, E2101, E2101EU, E2102, E2121		



1

GEV-Nr.	490058	Vergl.-Nr.	539110360
Beschreibung	Kochplatte ø 180mm 2000W 240V		
Für Modelle:	E350-30, E350-33		

Energierегler

EGO

1-kreisig



1

GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	530314544
Beschreibung	Energierегler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfrei-gabe 6-100% Nr. 50.57021.010		



1

GEV-Nr.	380879	Vergl.-Nr.	731750770 E1036 R3799
Beschreibung	Energierегler 240V 13A Drehrichtung rechts Achse ø 5x4mm Achslänge 14mm Befestigungsgewinde 1/8"		
Für Modelle:	E1962, E1965, E1994, E1995		



1

GEV-Nr.	380019	Vergl.-Nr.	737630011 E2512/22 - LD22 R8549
Beschreibung	Energierегler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfrei-gabe 6-100% Nr. 50.57071.010		
Für Modelle:	E2512, E3512, E3532		

Thermostate

Anlegethermostate

Weitere



1

GEV-Nr.	390866	Vergl.-Nr.	734310270 R2025
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Lamm Abschalttemp.°C 1NO 1-poligAV Anschluss Flachstecker 6,3mm 3/4"		
Für Modelle:	E4063, E4103, E4203		
Ersatzteile für	390866		



1

GEV-Nr.	375442	Vergl.-Nr.	737600711 C601275
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 1760mm Fühler ø 4mm 1-polig Fühler L 100mm 16A Kapillarrohr isoliert 1600mm Stopfbuchse Abschalttemp. 320°C Fühler		


Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO
Regelthermostate

Serie 55.10/19_



GEV-Nr.	375477	Vergl.-Nr.	731750711
Beschreibung	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 48-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 107mm Kapillarrohr 1470mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben° Achsstellung unten Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995		



GEV-Nr.	375070	Vergl.-Nr.	530091634 EL091634
Beschreibung	Thermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 55-250°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 1170mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse M9x1 Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.13_



GEV-Nr.	375677	Vergl.-Nr.	737400541 C400541
Beschreibung	Thermostat T.max. 195°C Arbeitsbereich 103-195°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 157mm Kapillarrohr 2250mm Kapillarrohr isoliert 2020mm Stopfbuchse Achslänge 18mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	390843	Vergl.-Nr.	731910500 RZZ451
Beschreibung	Thermostat T.max. 291°C Arbeitsbereich 50-291°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 980mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 42.02900.000		
Für Modelle:	E3800, E720RS1, E720RS2, E720RS3, G3800		



GEV-Nr.	375505	Vergl.-Nr.	539110370 539113110 R273
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	E3441, E3441R, E3481, E3481R, E350-30, E350-34, E350-35		




GEV-Nr.	390862	Vergl.-Nr.	732920055 R7091
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 71-90°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 201mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 120mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung oben Drehwinkel 40°		
Für Modelle:	E7204, E7208, E7211, G7204, G7208, G7211		

Serie 55.18_



GEV-Nr.	390703	Vergl.-Nr.	539113130 R5887
Beschreibung	Thermostat T.max. 120°C Arbeitsbereich 32-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 110mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° 240V		
Für Modelle:	E3407, E350-42, E350-43, E350-49		

Serie 55.34_




GEV-Nr.	375428	Vergl.-Nr.	539215840 735010330
Beschreibung	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 130-190°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	E350-37, E350-38, E350-39		



GEV-Nr.	390831	Vergl.-Nr.	639052 731320106 R5520
Beschreibung	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 130-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	E3830, E3860		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.13_



GEV-Nr.	390845	Vergl.-Nr.	610046 734311090
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 132°C 1-polig 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 248mm Kapillarrohr 830mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler CNS Verschraubung M12x0,75		
Für Modelle:	E4063, E4103, E4203		




GEV-Nr.	390833	Vergl.-Nr.	731300190
Beschreibung	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 130-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 115mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	E1830, E1860		




GEV-Nr.	390895	Vergl.-Nr.	55.13519.190
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 60°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm Kapillarrohr 520mm Kapillarrohr isoliert 430mm Stopfbuchse Fühler		

Serie 55.32_



GEV-Nr.	390159	Vergl.-Nr.	530550024
Beschreibung	Sicherheits thermostat Abschaltemp. 150°C 1-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 89mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler		



GEV-Nr.	390921	Vergl.-Nr.	530368679
Beschreibung	Sicherheits thermostat Abschaltemp. 305°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm Kapillarrohr 890mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler		



GEV-Nr.	375684	Vergl.-Nr.	530550025
Beschreibung	Sicherheits thermostat Abschaltemp. 360°C 1-polig 20A Fühler ø 11mm Fühler L 16mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Fühler Einschraubfühler Fühlergewinde M14x1		

Serie 55.33_



GEV-Nr.	390830	Vergl.-Nr.	539113830 R6303
Beschreibung	Sicherheits thermostat Abschaltemp. 235°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 108mm Kapillarrohr 1470mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler		
Für Modelle:	E350-36, E350-37		



GEV-Nr.	375075	Vergl.-Nr.	530336017
Beschreibung	Sicherheits thermostat Abschaltemp. 305°C 3-polig Fühler		



GEV-Nr.	375118	Vergl.-Nr.	530336027
Beschreibung	Sicherheits thermostat Abschaltemp. 360°C 3-polig 20A Fühler ø 15mm Fühler L 8mm Kapillarrohr 1150mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler mit Knopffühler		

Serie 56_



GEV-Nr.	375688	Vergl.-Nr.	536430023 539216220 639057 731320111 731350021 750038 802177 835127
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 1NC 0.5A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 700mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler CNS		
Für Modelle:	E3830, E3840, E3860, E401, E401F, E402, E402F, E421, E421F, E422, E422F, G2845F, G350-11, G350-12		



GEV-Nr.	390832	Vergl.-Nr.	600575 731310135
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 1NC 0.5A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 700mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler Kit		
Für Modelle:	E1830, E1860		
Ersatzteile für	390832		
	GEV-Nr.	375688	Vergl.-Nr. 536430023 539216220 639057 731320111 731350021 750038 802177 835127
Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 1NC 0.5A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 700mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler CNS			



GEV-Nr.	390829	Vergl.-Nr.	537300025 537300060 801499 801768
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 700mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler		
Für Modelle:	E3407, G1008X, G1830-MK2, G1838X, G1848X, G1860-CE, G1860-MK2, G1865		



GEV-Nr.	390828	Vergl.-Nr.	535770070 802052
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 245°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 700mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler		
Für Modelle:	G2840, G2841, G2842		



GEV-Nr.	390860	Vergl.-Nr.	535670017 638038
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 245°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 750mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler		
Für Modelle:	G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		
Ersatzteile für	390860		
	GEV-Nr.	390828	Vergl.-Nr. 535770070 802052
Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 245°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 700mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler			



GEV-Nr.	375889	Vergl.-Nr.	530504602
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 16A Fühler ø 15mm Fühler L 6.5mm Kapillarrohr 1140mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler		
Zubehör für	375889		
	GEV-Nr.	518669	Vergl.-Nr. —
	Dichtung PTFE AD ø 21mm ID ø 15mm Materialstärke 3.5mm		



GEV-Nr.	375442	Vergl.-Nr.	737600711 C601275
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 1760mm Fühler ø 4mm 1-polig Fühler L 100mm 16A Kapillarrohr isoliert 1600mm Stopfbuchse Abschalttemp. 320°C Fühler		

Regelthermostate mit Vorsatzschalter

Serie 55.13_



GEV-Nr.	390844	Vergl.-Nr.	600048 600406 732910210 732920049 735400230
Beschreibung	Thermostat Arbeitsbereich 50-291°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 980mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 42.02900.000		
Für Modelle:	E4069EL, E4109EL, E7202E, E7202S, E7204, E7208, E7211, G7204, G7208, G7211		



GEV-Nr.	390848	Vergl.-Nr.	732910090 802450
Beschreibung	Thermostat Arbeitsbereich 50-291°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 980mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 42.02900.000		
Für Modelle:	E7202, E7202S		
Ersatzteile für	390848		
	GEV-Nr.	301115	Vergl.-Nr. 732910481 RZZ277
	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		
	GEV-Nr.	390843	Vergl.-Nr. 731910500 RZZ451
	Thermostat T.max. 291°C Arbeitsbereich 50-291°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 980mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 42.02900.000		



GEV-Nr.	390834	Vergl.-Nr.	535420006 731050004 G2101 R4753
Beschreibung	Thermostat Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung rechts Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO		
Für Modelle:	E2101EU-OTC, E2914i, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3914i, G2101OTC, G3101OTC, G3106		

INVENSYS / ROBERTSHAW


Regelthermostate




GEV-Nr.	390863	Vergl.-Nr.	536012313 736009730 G12313 G9730
Beschreibung	Thermostat T.max. 142°C Arbeitsbereich 0-142°C 1-polig 1NO 25A Fühler ø 13mm Fühler L 230mm Kapillarrohr 1200mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse 3/8" NPT Achse ø 6x4,6mm Achslänge 24mm Achsstellung unten Drehwinkel 315° Fühlermaterial Kupfer 288°F		



GEV-Nr.	390838	Vergl.-Nr.	535710029 537320120 R3758
Beschreibung	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 90-190°C 1-polig 1NO 0.67A Fühler ø 9.5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse 1/4" Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung unten Drehwinkel 315° T.max. 374°F Arbeitsbereich 195-374°F		
Für Modelle:	G1008X, G1830-MK2, G1838X, G1848X, G1860-MK2, G1865		



GEV-Nr.	390835	Vergl.-Nr.	730962080 RKK4A
Beschreibung	Thermostat T.max. 287°C Arbeitsbereich 93-287°C 1-polig 1NO 30A Fühler ø 4.6mm Fühler L 290mm Kapillarrohr 1200mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung unten Drehwinkel 315° T.max. 550°F Arbeitsbereich 200-550°F		
Für Modelle:	E1100-3HP, E1100-4HP, E2101, E2101EU, E2117, E3101-3HP, E3101-4HP, E3117, E3161-3HP		



GEV-Nr.	390837	Vergl.-Nr.	731880190 RKK4
Beschreibung	Thermostat T.max. 287°C Arbeitsbereich 93-287°C 1-polig 1NO 30A Fühler ø 4.7mm Fühler L 290mm Kapillarrohr 1200mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung unten Drehwinkel 315° Arbeitsbereich 200-550°F		

Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	390861	Vergl.-Nr.	736094161 G94161
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 129.5°C Arbeitsbereich°C 1-polig 1COA Fühler ø 6.3mm Fühler L 133mm Kapillarrohr 600mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse 1/4" NPT Achse ømm Fühler CNS		

Diverse

Regelthermostate



GEV-Nr.	390842 ¹	Vergl.-Nr.	531740350 600096
Beschreibung	Anlegethermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 100-250°C 1-polig 1NOA Fühler ø 4mm Fühler L 133mm Kapillarrohr 1300mm Kapillarrohr isoliert 950mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung links Drehwinkel 290° Austauschset		
Für Modelle:	G1112		

¹mit Zubehör



GEV-Nr.	390864 ¹	Vergl.-Nr.	535670014 R5850
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp.°C 1-polig 1NOA Fühler ø 6mm Fühler L 110mm Kapillarrohr 1445mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Fühler CNS Einstellbereich 270°C		
Für Modelle:	G3830, G3860, G3865		

¹mit Zubehör



1

GEV-Nr.	390865 ¹	Vergl.-Nr.	537350034 600926
Beschreibung	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 48-190°C 1-polig 1NOA Fühler ø 6mm Fühler L 110mm Kapillarrohr 1445mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm Achsstellung rechts Drehwinkel 270° Fühlermaterial CNS Kit		

¹mit Zubehör



1

GEV-Nr.	390839 ¹	Vergl.-Nr.	537350031 600920
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp.°C 1-poligA Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 700mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler CNS Austauschset		
Ersatzteile für	390839		
	GEV-Nr.	390841	Vergl.-Nr. 536300036 750080
	Sicherheitsthermostat Abschalttemp.°C Arbeitsbereich°C 1-polig 1NCA Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 700mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler CNS		

¹mit Zubehör

Sicherheitsthermostate



1

GEV-Nr.	390724	Vergl.-Nr.	531750502 701255
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 266°C Arbeitsbereich°C 1-polig 1NCA Fühler ø 6mm Fühler L 60mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ømm Fühlermaterial CNS Kabel-länge 900mm Austauschset		
Für Modelle:	E2962, E2965, E2994, E2995, G1965, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		



1

GEV-Nr.	390841 ¹	Vergl.-Nr.	536300036 750080
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp.°C Arbeitsbereich°C 1-polig 1NCA Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 700mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler CNS		
Für Modelle:	G3840, G401, G401F, G402, G402F		

¹mit Zubehör



1

GEV-Nr.	390840 ¹	Vergl.-Nr.	537350030 600919
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp.°C 1-polig 1NCA Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 700mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler CNS Austauschset		
Ersatzteile für	390840		
	GEV-Nr.	390841	Vergl.-Nr. 536300036 750080
	Sicherheitsthermostat Abschalttemp.°C Arbeitsbereich°C 1-polig 1NCA Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 700mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler CNS		

¹mit Zubehör

Schalter und Taster

Zubehör

Fußbetätiger



1

GEV-Nr.	347761	Vergl.-Nr.	531860070 700108
Beschreibung	Fußbetätiger für Luftdruckschalter ø 92,5mm Schlauchlänge 2150mm Schlauch ø 3/6mm		
Für Modelle:	E1965, E1995, E2965, E2995, G1965, G1995, G2965, G2995		

Mikroschalter

Universal



1	GEV-Nr.	345042	Vergl.-Nr.	530570540
	Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 75g blau/schwarz		
	Zubehör für	345042		
		GEV-Nr.	345043	Vergl.-Nr. —
	Hebelsatz 5-teilig			

hebelbetätigt



1	GEV-Nr.	347758	Vergl.-Nr.	531925260 R7391
	Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 5A 1CO Anschluss mit Kabel L 35mm Umgebungstemperatur max. 85°C BA 22mm mit Kabel 500mm Typ V3SY1UL Betätigungskraft: 160g Hebellänge 25mm		
	Für Modelle:	E7204, E7208, E7211, G7004, G7011, G7204, G7208, G7211		



1	GEV-Nr.	345255	Vergl.-Nr.	531750540 731750540 RAA20/5
	Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 35mm L1 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Betätigungskraft: 136g Hebellänge 27mm		
	Für Modelle:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995, E3800, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995, G3800		

stiftbetätigt



1	GEV-Nr.	345042	Vergl.-Nr.	530570540
	Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 75g blau/schwarz		
	Zubehör für	345042		
		GEV-Nr.	345043	Vergl.-Nr. —
	Hebelsatz 5-teilig			



1	GEV-Nr.	347793	Vergl.-Nr.	735011060 R466
	Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C BA 22mm Typ XGA52-88 Betätigungskraft: 280g grün/grau		

M10



1	GEV-Nr.	345032	Vergl.-Nr.	730580003
	Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x1 Gewinde L 12mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ SP9603 Betätigungskraft: 180g		

M16



1	GEV-Nr.	345046	Vergl.-Nr.	530092444
	Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M16x1 Gewinde L 25mm 250V 5A 1NC/1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 6mm Umgebungstemperatur max. 85°C Betätigungskraft: 400g		

Nockenschalter

Ein/Aus



1	GEV-Nr.	301115	Vergl.-Nr.	732910481 RZZ277
	Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		

4-Takt



1

GEV-Nr.	300022	Vergl.-Nr.	537850020 RPP11/1
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2CO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse $\varnothing$ 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss		

7-Takt



1


GEV-Nr.	300025	Vergl.-Nr.	539110400
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse $\varnothing$ 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Keramik		
Für Modelle:	E350-30, E350-33		
Zubehör für	300025		
	GEV-Nr.	112172	Vergl.-Nr. —
Knebel universal $\varnothing$ 70mm schwarz ohne Adapter/Symbol			
	GEV-Nr.	112213	Vergl.-Nr. —
Knebel symbol silber Schalter 7-Takt T.max.°C° AD $\varnothing$ 63mm ID $\varnothing$ 45,5mm			
	GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr. —
Knebeladapter Achse $\varnothing$ 6x4,6mm L 0mm mit Feder			



1

GEV-Nr.	300271	Vergl.-Nr.	539110420
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse $\varnothing$ 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Keramik mit Knebel		
Für Modelle:	E350-30, E350-33		

4 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	300057	Vergl.-Nr.	530292664
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 6NO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse $\varnothing$ 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 6CH/141 Kunststoff		

Lichtkontaktschalter




1

GEV-Nr.	346388	Vergl.-Nr.	530550040
Beschreibung	Lichtkontaktschalter 1NOVA für Kombidämpfer L 47mm B 20mm H 30mm		


Magnetschalter

27x25mm



1

GEV-Nr.	347759	Vergl.-Nr.	735750014 R5337
Beschreibung	Magnetschalter L 27mm B 25mm 1NO 24V 0.4A P max. 9.6W Anschluss Kabel Kabellänge 300mm		
Für Modelle:	E2203, E2206, E2207, E3830, E3840, E3860, E401, E401F, E402, E402F, E421F, E422F		



1

GEV-Nr.	347760	Vergl.-Nr.	601036 731300240
Beschreibung	Magnetschalter L 27mm B 25mm 1NO 24V 0.4A P max. 9.6W Anschluss Kabel Kabellänge 300mm		
Ersatzteile für	347760		
	GEV-Nr.	347759	Vergl.-Nr. 735750014 R5337
Magnetschalter L 27mm B 25mm 1NO 24V 0.4A P max. 9.6W Anschluss Kabel Kabellänge 300mm			


37x16mm



1

GEV-Nr.	347790	Vergl.-Nr.	530550041
Beschreibung	Magnetschalter L 37mm B 16mm 1NO 250V Anschluss Kabel Kabellänge 1960mm 10W mit Magnet Nennleistung 0.04A		

M12x1



1

GEV-Nr.	345135	Vergl.-Nr.	530320048
Beschreibung	Magnetschalter Gewinde M12x1 1NO 250V 3A P max. 100W Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm L 72mm Typ 122		



1

GEV-Nr.	359184	Vergl.-Nr.	530320024
Beschreibung	Kontaktblock tastend 1NC/1NO Anschluss Flachstecker 2,8mm Fassung Typ AT		

Encoder und Potentiometer



1

GEV-Nr.	403084	Vergl.-Nr.	730580022
Beschreibung	Encoder Achslänge 18mm Kabellänge 200mm Achse 6x4,6mm		



1

GEV-Nr.	300263	Vergl.-Nr.	530338536
Beschreibung	Encoder Drehwinkel 360° Achse ø 6mm Achslänge 13mm 0.1W		

Befehls- und Meldegeräte

SCHLEGEL

Drucktasten



1

GEV-Nr.	346188	Vergl.-Nr.	530320069
Beschreibung	Tastelement Einbaumaß ø16/24x24mm Typ tastend schwarz/weiß quadratisch		

Kontaktblöcke



1

GEV-Nr.	359756	Vergl.-Nr.	530320070	
Beschreibung	Kontaktblock rastend 1NO/1NC Anschluss Flachstecker 2,8mm beleuchtbar Fassung T5.5K Typ BFL5			
Zubehör für	359756			
	GEV-Nr.	359593	Vergl.-Nr.	—
	Glühlampe Fassung T5.5K 60V 0.02A			

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø 6mm



1

GEV-Nr.	359005	Vergl.-Nr.	530332798
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V gelb Kabellänge 400mm		



1

GEV-Nr.	359004	Vergl.-Nr.	530332771
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V grün Kabellänge 400mm Temp.Best. 106°C		

ø10mm

mit Schraubfassung



1

GEV-Nr.	359524	Vergl.-Nr.	539110430 731750480
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	E1962, E1965, E1994, E1995, E350-30, E350-34, E350-35, E350-36, E350-37, E350-38, E350-39, E350-40, E350-41, E350-42, E350-43, E350-49		

			
1			
GEV-Nr.	359237	Vergl.-Nr.	539110440 731750490
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 230V rot Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	E1962, E1965, E1994, E1995, E350-30, E350-33, E350-34, E350-35, E350-36, E350-37, E350-38, E350-39, E350-40, E350-41, E350-42, E350-43, E350-49		

			
1			
GEV-Nr.	357261	Vergl.-Nr.	730962010
Beschreibung	Signallampe Einbau ø 10mm rot 230VAC Anschluss 6,3x0,8 Schutzart IP67 Umgebungstemperatur max. 105°C		
Für Modelle:	E1100-3HP, E1100-4HP, E3407, E3441, E3441R, E3481, E3481R, E3800, E3862, G3800		

			
1			
GEV-Nr.	346883	Vergl.-Nr.	730962040
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	E1100-3HP, E1100-4HP, E3405, E3800, E3862, G3800		

			
1			
GEV-Nr.	346881	Vergl.-Nr.	537810060 700025 731000008
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 230V rot Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	E2101, E2101EU, E2101EU-OTC, E2117, E2121, E2161EU, E2914i, E2962, E2965, E2994, E2995, E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3117, E3121-3HP, E3121-4HP, E3161-3HP, E3161D, E3913i, E3914i, G2962, G2965, G2994, G2995		

mit Steckfassung

			
1			
GEV-Nr.	359140	Vergl.-Nr.	530091642
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Backöfen

			
1			
GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	530354252
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		

			
1			
GEV-Nr.	359611	Vergl.-Nr.	531740340 RGG22/9
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 40W 230V ø 45mm L 75mm Glas L 50mm für Backofenlampe IMPORT		
Für Modelle:	E2102, E2112, G1112, G2102, G2112		

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	362023	Vergl.-Nr.	530581488
Beschreibung	Glühlampe Fassung T5.5K 48V 1.2W 0,025A		

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9

			
1			
GEV-Nr.	359596	Vergl.-Nr.	530571954 EL571954
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 10W Temp.Best. 500°C		

			
1			
GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	530570478
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C		

Stablampen

Infrarotlampen

mit Sockeltyp Z-Keramik

			
1			
GEV-Nr.	359539 ¹	Vergl.-Nr.	539215170 R3593
Beschreibung	Infrarotlampe Fassung Z-Keramik L 218mm 240V 500W Kabellänge 205mm mit Schutzrohr		

¹mit Doppelverglasung

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm



1

GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr.	530092339
Beschreibung	Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Zubehör für	359705		
	GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr. —
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		
	GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Pizzaoefn Fiberglas ID ø 32.5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm		
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. 530693421
	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	359837	Vergl.-Nr. —
	Dichtung ID ø 33mm AD ø 46mm Materialstärke 1mm Graphit		
	GEV-Nr.	359838	Vergl.-Nr. —
	Dichtung ID ø 33mm AD ø 45mm		



1

GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	530693421
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		

55x70mm



1

GEV-Nr.	359375	Vergl.-Nr.	730580020
Beschreibung	Lampenfassung komplett ohne Lampe Fassung E14 Einbaumaß 55x70mm		

Leuchtmittel

Glühlampen



1

GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	530354252
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		



1

GEV-Nr.	359611	Vergl.-Nr.	531740340 RGG22/9
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 40W 230V ø 45mm L 75mm Glas L 50mm für Backofenlampe IMPORT		
Für Modelle:	E2102, E2112, G1112, G2102, G2112		

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9



1

GEV-Nr.	359596	Vergl.-Nr.	530571954 EL571954
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 10W Temp.Best. 500°C		



1

GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	530570478
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C		

Fassungen

G4 / G5,3 / G6,35



1

GEV-Nr.	359646	Vergl.-Nr.	530577294
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm Anschluss Kabel 130mm BA 26mm für Halogenlampe Halterlänge 31mm Kabellänge 130mm		

Timer

Zeitschalter elektrisch



1

GEV-Nr.	350001	Vergl.-Nr.	530330006
Beschreibung	Zeitschalter 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm Anschluss hinten 2-polig Laufzeit 120min		

Zeitschalter mechanisch



1

GEV-Nr.	350186	Vergl.-Nr.	731910460 804014
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm		
Für Modelle:	E7002, E7202S		
Zubehör für	350186		
	GEV-Nr.	112627	Vergl.-Nr. —
Knebel Zeit 120min ø 58mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten			



1

GEV-Nr.	350193	Vergl.-Nr.	531930460 804012
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 720min Antrieb mechanisch 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm Befestigungsgewinde 28 Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	E7004, E7008, E7011, G7004, G7008, G7011		

Alarmgeber

Summer



1

GEV-Nr.	350051	Vergl.-Nr.	530348002
Beschreibung	Summer 230VAC Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubanschluss Gewinde M4 Summer 62dB		

Schütze

BENEDIKT & JÄGER

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	381161	Vergl.-Nr.	535420013 RZZ228
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ K1-09D10		
Für Modelle:	G2101OTC		



1

GEV-Nr.	381079	Vergl.-Nr.	731750850
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 16A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ K2-16A10230		
Für Modelle:	E1962, E1965, E1994, E1995		



1

GEV-Nr.	380774	Vergl.-Nr.	731750860
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ K3-18ND10		
Für Modelle:	E2962, E2965, E2994, E2995		

ISKRA (FANAL)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380214	Vergl.-Nr.	530332682
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL7 00 Typ ISKRA K07M 00		



MOELLER/EATON

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380550	Vergl.-Nr.	530550034
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ DILM9 01		

Zubehör für	380550
	GEV-Nr. 380555 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 380556 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 380557 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 380558 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 380559 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 380568 Vergl.-Nr. —
RC-Glied passend für DILM 9-12 Nennspannung 110-240V	



1

GEV-Nr.	381005	Vergl.-Nr.	730550008
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ DILM 17-01		

Hilfskontakte



1

GEV-Nr.	381007	Vergl.-Nr.	730550009
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC15 10A für Schütze Anschluss Schraubanschluss Typ DILA-XHI11		



1

GEV-Nr.	380565	Vergl.-Nr.	730560001
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC15 10A für Schütze DIL 17-32 Anschluss Schraubanschluss Typ DILM 32-CHI11-S		

SIEMENS

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380652	Vergl.-Nr.	530570031
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-16-1AP02		



1

GEV-Nr.	380646	Vergl.-Nr.	730570003
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-25-1AL20		

Hilfskontakte



1

GEV-Nr.	380647	Vergl.-Nr.	530570032
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC15 3A für Schütze 3RT102 3 RT103 Anschluss Schraubanschluss Typ 3RH1921-1EA11 AC1 10A AC-12 10A		

Motorschutzschalter



1

GEV-Nr.	382000	Vergl.-Nr.	530570034
Beschreibung	Motorschutzschalter Typ 3RU1116-1EBO Einstellbereich 2,8-4A (AC3/400V) 1.5kW		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380976	Vergl.-Nr.	737400797 C400797
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss		

Hilfskontakte



1

GEV-Nr.	380987	Vergl.-Nr.	530751790
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 3NO/1NC AC15 10A für Schütze LC1K Anschluss Schraubanschluss Typ LA1KN31		

Leistungshalbleiter

CELDUC



1

GEV-Nr.	402049	Vergl.-Nr.	530752401 EL752401
Beschreibung	Leistungshalbleiter CELDUC Phasen 1 60A 24-600V 3-32VDC L 58mm B 45mm Schraubanschluss Typ SO965460		
Zubehör für	402049		
	GEV-Nr.	401564	Vergl.-Nr. —
	Wärmeleitfolie L 62mm B 45mm für Leistungshalbleiter		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380312	Vergl.-Nr.	738160210
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 10A 3CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Laschenbefestigung Maße 52x32,2x36,5mm Hersteller-Nr. 60.63.8.230.0000		



1

GEV-Nr.	380950	Vergl.-Nr.	600155 731580008 734243005 R6219
Beschreibung	Relais SCHRACK 230VAC 25A 2CO Anschluss F6,3 mit Befestigungslasche bei 250V 25A Hersteller-Nr. RM805730 250V 4-polig		
Für Modelle:	E2101EU-OTC, E2512, E2914i, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3512, E3913i, E3914i, G3101OTC		



1

GEV-Nr.	381162	Vergl.-Nr.	731560340 800644
Beschreibung	Steckrelais 230VAC 30A 2CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Kit 250V 2-polig		
Für Modelle:	E1532		
Ersatzteile für	381162		
	GEV-Nr.	380812	Vergl.-Nr. —
	Leistungsrelais FINDER 230VAC 30A 2CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 66.82.8.230.0000		

Zeitrelais

Zeitrelais



1

GEV-Nr.	380288	Vergl.-Nr.	530332615
Beschreibung	Zeitrelais ELEKTRON VZE 806 Zeitbereich 60s 24-250 AC/DC 5A Anschluss Kabel Einbaumaß DIN-Schiennorm		

Transformatoren

vergossene Transformatoren

Mehrfachanschlüsse



1

GEV-Nr.	400251	Vergl.-Nr.	530572217
Beschreibung	Transformator 44VA		



1

GEV-Nr.	402051	Vergl.-Nr.	530742775
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 16,5VAC 2x15VA Anschluss Flachstecker 50/60Hz		

mit Schraubanschluss



1

GEV-Nr.	400127	Vergl.-Nr.	530560005
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 40VA sekundär 3.2A H 63mm L 75mm B 78mm Anschluss 2-Draht-Technik 50/60Hz vergossen		

PMA



1

GEV-Nr.	400126	Vergl.-Nr.	530550038
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 20VA sekundär 2.1A Anschluss Schraubanschluss 50Hz		

Elektronikregler

LAE

Kühlstellenregler

Einbauversion zweiteilig



1

GEV-Nr.	403413	Vergl.-Nr.	00-556225
Beschreibung	Leistungsschaltung LAE Typ LF28B2S3E-1FS Einbaumaß 104x91mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 3 NO-20A(6) NO-12A(4) NO-7A(2) NTC NTC DI DI Frontmaß 105x63mm Einbautiefe 45mm Schutzart IP2x -50 bis +80°C Anzeige		
Zubehör für	403413		
	GEV-Nr.	379771	Vergl.-Nr. —
	Tastatureinheit LAE Typ LCD5-S Einbaumaß 71x29mmV Spannung Relaisausgänge Frontmaß 77x35x20mm Einbautiefe 20mm Schutzart IP55°C Anzeige 3-stellig		
	GEV-Nr.	379784	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 2kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x35mm Kabellänge 2m ohne Verschraubung 2-adrig Widerstand 2kOhm		
	GEV-Nr.	403459	Vergl.-Nr. —
	Verbindungskabel LAE Typ FC06-20M01		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler



GEV-Nr.	381363	Vergl.-Nr.	530550052
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Kabellänge 1.5m Gewinde M10x1 Adapterlänge 93mm Adapter ø 6mm Kabelfarben silber/gelb Fühler L 90/14mm Fühler ø 6/3mm		

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



GEV-Nr.	378320	Vergl.-Nr.	536430024 802178
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 100kOhm Kabel Glasseide Fühler -40 bis +125°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Gewinde Fühler ø5x100mm Kabellänge 0.35m		
Für Modelle:	G2845F		



GEV-Nr.	378317	Vergl.-Nr.	536300034 750079
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 100kOhm Kabel PTFE Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Gewinde M10x1,25 Fühler ø5x128mm Kabellänge 0.35m		
Für Modelle:	G3840, G401, G401F, G402, G402F		



GEV-Nr.	378318	Vergl.-Nr.	731350020 750199
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 100kOhm Kabel PVC Fühler -40 bis +110°C Kabel -10 bis +100°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø5x300mm Kabellänge 1m		
Für Modelle:	E3840, E401, E401F, E402, E402F, E421, E421F, E422, E422F		



GEV-Nr.	378325	Vergl.-Nr.	534510260 R3502
Beschreibung	Temperaturfühler NTC Kabel Vetrotex Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde 1/8" Fühler ø4,7x90mm Kabellänge 0.5m		
Für Modelle:	G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE		



GEV-Nr.	378324	Vergl.-Nr.	600534 734310370
Beschreibung	Temperaturfühler NTC Kabel Vetrotex Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde 1/8" Fühler ø5x100mm Kabellänge 0.4m		
Für Modelle:	E4063, E4103, E4203		




GEV-Nr.	379087	Vergl.-Nr.	530570621 EL570621
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Flachstecker 2,8mm Gewinde Fühler ø1x30mm Kabellänge 1.6m		



GEV-Nr.	378319	Vergl.-Nr.	734510020 R3588
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde M10x1 Fühler ø5x280mm Kabellänge 0.55m		
Für Modelle:	E1808, E1838, E1848		

Einstechfühler



GEV-Nr.	378358	Vergl.-Nr.	530747017
Beschreibung	Kerntemperaturfühler		



GEV-Nr.	379592 ¹	Vergl.-Nr.	530752363
Beschreibung	Kerntemperaturfühler 3-Punktfühler Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 5-adrig Fühler ø4x100mm Gewinde Kabellänge 4.5m Griff ø 12mm Griffhöhe 85mm		

¹Mehrpunktfühler



GEV-Nr.	379692	Vergl.-Nr.	530783668
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø4x82mm Gewinde 1/4" Kabellänge 1.8m Griff ø 12mm Griffhöhe 90mm		





1

GEV-Nr.	379510	Vergl.-Nr.	530550054
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 6-Pin-Stecker Fühler ø3,5x90mm Gewinde Kabellänge 1.1m Griff ømm Grifflänge 90mm		



1

GEV-Nr.	379827	Vergl.-Nr.	737601043 C601043
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø5x115/285mm Gewinde Kabellänge 1.5m Griff ømm Grifflänge L1 280mm L2 115mm		

Elektroniken

Frequenzumrichter



1

GEV-Nr.	403841	Vergl.-Nr.	530550035
Beschreibung	Frequenzumrichter mit Kühlkörper für Kombidämpfer L 135mm B 135mm 800W ECS P0010205-0		

Gleichrichter



1

GEV-Nr.	400253	Vergl.-Nr.	530570532
Beschreibung	Gleichrichter		

Platinen



1

GEV-Nr.	403145	Vergl.-Nr.	535770055 R5213
Beschreibung	Anzeigeplatine Fritteuse für Gerät G2840 L 200mm B 90mm Kabellänge 150mm		
Für Modelle:	G2840		



1

GEV-Nr.	403148	Vergl.-Nr.	536060006 802101
Beschreibung	Platine Fritteuse für Gerät 2840/2841/2842 L 80mm B 140mm		
Für Modelle:	G2840, G2841, G2842, G2844F, G2845F		



1


GEV-Nr.	403146	Vergl.-Nr.	535770057 801962
Beschreibung	Platine Fritteuse für Gerät 2840/FFSE98 L 126mm B 126mm		
Für Modelle:	G2840		



1

GEV-Nr.	403147	Vergl.-Nr.	734510160 R3640
Beschreibung	Platine Fritteuse für Gerät E1808 L 113mm B 100mm		
Für Modelle:	E1808, E1838, E1848		

			
1			
GEV-Nr.	403048	Vergl.-Nr.	737214132 C216176
Beschreibung	Platine für Fritteuse L 135mm B 135mm		


			
1			
GEV-Nr.	403828	Vergl.-Nr.	530550047
Beschreibung	Platine für Kombidämpfer L 85mm B 42mm		


			
1			
GEV-Nr.	400016	Vergl.-Nr.	530593648
Beschreibung	Platine Impulsregler für Beschwädung mit Montagewinkel		

			
1			
GEV-Nr.	403179	Vergl.-Nr.	530791458 EL791458
Beschreibung	Platine Kombidämpfer für Gerät Genius T 6-11 10-11 L 400mm B 155mm		

			
1			
GEV-Nr.	401962	Vergl.-Nr.	530550044
Beschreibung	Platine Kombidämpfer für Gerät HME 611/1011		

			
1			
GEV-Nr.	403142	Vergl.-Nr.	536430001 731350002 750035
Beschreibung	Steuerplatine Fritteuse für Gerät 401/402 L 89mm B 66mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	E3840, E401, E401F, E402, E402F, E421, E421F, G2845F, G401, G401F		

			
1			
GEV-Nr.	403821	Vergl.-Nr.	530550049
Beschreibung	Tastaturplatine für Kombidämpfer		

			
1			
GEV-Nr.	403823	Vergl.-Nr.	530550132
Beschreibung	Tastaturplatine für Kombidämpfer L 443mm B 83mm		



MÜLLER

Temperatur Medium: 90°C
Einschaltdauer: 100%

1 			
GEV-Nr.	370002	Vergl.-Nr.	734310265 R2027
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER		
Für Modelle:	E4063, E4103		
Ersatzteile für	370002		
	GEV-Nr.	370127	Vergl.-Nr. —
Magnetventilkörper 1-fach gerade Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER 230V			
	GEV-Nr.	371002	Vergl.-Nr. —
Magnetventilhalter MÜLLER Flanschhalterung			
	GEV-Nr.	371009	Vergl.-Nr. —
Druckfeder für Magnetspule			
	GEV-Nr.	371011	Vergl.-Nr. —
Ersatzteilkit Membran mit langem Stern Stern Höhe 8mm MÜLLER			
	GEV-Nr.	371017	Vergl.-Nr. —
Magnetspule MÜLLER 230VAC Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr. 530249688
Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER			
	GEV-Nr.	501161	Vergl.-Nr. —
Oberteil für Magnetventil Halter für Magnetspulen			
Zubehör für	370002		
	GEV-Nr.	371010	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230VAC Anschluss mit Kabel Kabellänge 2000mm			
	GEV-Nr.	371037	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 24VAC 50/60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	371038	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230VAC Anschluss Gerätestecker			

1 			
GEV-Nr.	370715	Vergl.-Nr.	735400100 R2920
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 3/8" DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER SVGW Kunststoff		
Für Modelle:	E4069EL, E4069TC-TMS, E4109EL, E4109TC-TMS, G4069, G4109		

1 			
GEV-Nr.	402619	Vergl.-Nr.	530742465 EL742465
Beschreibung	Tastaturplatine Kombidämpfer für Gerät 1121/2021 L 350mm B 121mm mit Display		

1 			
GEV-Nr.	403181	Vergl.-Nr.	530742457 EL742457
Beschreibung	Umbausatz Kombidämpfer für Gerät Genius T 6-11 10-11 L 155mm B 115mm Kabellänge 60mm Display mit Platine		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

INTERELEKTRIK

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
Einschaltdauer: 40% 100% 100%

1 			
GEV-Nr.	370688	Vergl.-Nr.	530754463 EL754463
Beschreibung	Magnetventil 220-240VAC Eingang 3/4" Ausgang 13,5mm DN8 T.max. 90°C Kunststoff		

Ersatzteile und Zubehör

Siebe



1

GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr.	530249688
Beschreibung	Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER		

RPE

JOHN GUEST



1

GEV-Nr.	370768 ¹	Vergl.-Nr.	530550028
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm Eingangs/min Ausgang/min DN10 T.max. 90°C RPE Kunststoff Reduzierung Eingang RPE		

¹Ausgang zylindrisch


1

GEV-Nr.	374032 ¹	Vergl.-Nr.	730550006
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm DN10 Kunststoff Ausgang A ohne Membran (konstant offen)		

¹Ausgang zylindrisch

Magnetventile mit Reduzierung

2-fach



1

GEV-Nr.	374031	Vergl.-Nr.	530550029
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang JG 10 Eingang 10-12l/min T.max. 90°C RPE Kunststoff Reduzierung Eingang weiß + Ausgangsreduzierung rot		

3-fach



1

GEV-Nr.	374014 ¹	Vergl.-Nr.	530570030
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm Eingang 10-12l/min RPE Kunststoff Reduzierung Eingang weiß Reduzierung Ausgang A rot/grün Reduzierung Ausgang B rot/grün Reduzierung Ausgang C rot/grün		

¹Ausgang zylindrisch


1

GEV-Nr.	374033	Vergl.-Nr.	730580007
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm Eingang 10-12l/min T.max. 90°C RPE Kunststoff Reduzierung Eingang weiß Ausgang B ohne Membran (konstant offen)		

Metall

MÜLLER

2-Wege



1

GEV-Nr.	370069 ¹	Vergl.-Nr.	530374806
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Eingang 1/8" IG Ausgang 1/8" IG L 30mm Wasser MÜLLER DN10		

¹mit Stellschraube

Magnetventile Gas

Diverse



1

GEV-Nr.	370711	Vergl.-Nr.	531750320 531930530 701251
Beschreibung	Magnetventil Gas 2-Wege 230VAC Eingang 1/2" IG Ausgang 1/2" IG Anschluss Kabel L 69mm BLACK TEKNIGAS Zulassung IP40 Gesamthöhe 94mm		
Für Modelle:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		



1

GEV-Nr.	107442	Vergl.-Nr.	534510930 RZZ43
Beschreibung	Magnetventil Gas 2-Wege 3-fach 230VAC Eingang 1/2" Ausgang 1/2" L 105mm p max 0.065bar Gesamthöhe 145mm		
Für Modelle:	G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE		

Magnetventilzubehör

Filter



1

GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr.	530249688
Beschreibung	Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER		



1

GEV-Nr.	530903	Vergl.-Nr.	730580018
Beschreibung	Magnetspule Steckertyp F6,3x0,8 230V für Kombidämpfer		

Kugelhähne elektrisch



1

GEV-Nr.	403042	Vergl.-Nr.	730610000
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 3/4" IG Ausgang 3/4" IG 230V L 68mm stromlos geschlossen Betriebsart elektrisch Anschluss Kabel 400mm		



1

GEV-Nr.	403180	Vergl.-Nr.	734310960 R2074
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 3/4" NPTF Ausgang 3/4" NPTF 240V L 93mm 50/60Hz Messing stromlos offen Betriebsart elektrisch Anschluss Kabel 1000mm 5/6W für Rohr-ø 22mm		
Für Modelle:	E4063, E4103		

Pressostate für Gastechnik



1

GEV-Nr.	541073	Vergl.-Nr.	530550019
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Druckbereich einstellbar 5-20mbar Druckanschluss vertikal Gastechnik Anschluss 1/4" Druckanschluss ø 1/4"mm		

für Dampfregelung



1

GEV-Nr.	541074	Vergl.-Nr.	730550001
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Auslösedruck 0.5bar Resetdruck 0.35bar Druckanschluss vertikal Dampfregelung Druckbereich 0,35/0,51bar Anschluss 1/8" Druckanschluss 1/8"		

für Kombidämpfer



1

GEV-Nr.	541526	Vergl.-Nr.	530784028
Beschreibung	Pressostat p max 0.5bar Druckanschluss 1/8"		

Elektroden



1

GEV-Nr.	401209	Vergl.-Nr.	735400440 R2950
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 180mm Fühler L 155mm Fühlerlänge isoliert 70mm PTFE isoliert Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		
Für Modelle:	E4069EL, E4069TC-TMS, E4109EL, E4109TC-TMS		

			
1			
GEV-Nr.	403143	Vergl.-Nr.	734310300 R2265
Beschreibung	Niveauelektrode 2-Lochflansch Gesamtlänge 100mm Fühler Lmm Fühlerlänge isoliertmm ohne Fühler Anschluss M6x1 Keramik ø 32mm		
Für Modelle:	E4063, E4103, E4203, G4069, G4109		

			
1			
GEV-Nr.	403144	Vergl.-Nr.	610044 734310310
Beschreibung	Niveauelektrode 2-Lochflansch Gesamtlänge 215mm Fühler L 116mm Fühlerlänge isoliertmm Anschluss M6x1		
Für Modelle:	E4063, E4103, E4203, G4069, G4109		

			
1			
GEV-Nr.	403183	Vergl.-Nr.	536070178 G70178
Beschreibung	Niveauelektrode 3/8\" Gesamtlänge 162mm Fühler L 11mm Fühlerlänge isoliert 102mm Anschluss M3 ø 10mm		

			
1			
GEV-Nr.	400130	Vergl.-Nr.	530550051
Beschreibung	Niveauelektrode M14x1,25 Gesamtlänge 220mm Fühler L 194mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 2.5mm		

Lüfter

Axiallüfter

ebm-papst

A black axial fan with a square frame and mounting tabs. The central label is circular and white, featuring the 'ebm-papst' logo and technical specifications: '12V 0.12A', '12W', '50/60Hz', '300mm', 'Ø 75mm', '90°C', '50m³/h', and 'G1808-CE'. There is also a small 'UL' mark.

1

GEV-Nr.	601038 ¹	Vergl.-Nr.	534500190 R7272
Beschreibung	Axiallüfter L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 8556N Metall Anschluss Kabel 300mm ebm-papst Lüfterrad ø 75mm Temp.Best. 90°C Leistung 50m³/h		
Für Modelle:	E3913i, E3914i, G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE		
Zubehör für	601038		
	GEV-Nr.	691102	Vergl.-Nr.
	—		

Schutzgitter ø 75mm BA 71mm für Axiallüfter 80mm

¹mit Kugellager

Import

				
1				
GEV-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	FAN095	
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C			
Zubehör für	601080			
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr.	—
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter			
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr.	—
	Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff			

¹mit Kugellager



1

GEV-Nr.	601081 ¹	Vergl.-Nr.	530560003
Beschreibung	Axiallüfter L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 75mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601081		
	GEV-Nr.	691102	Vergl.-Nr. —
Schutzgitter ø 75mm BA 71mm für Axiallüfter 80mm			

¹mit Kugellager

Heißluftmotoren



1

GEV-Nr.	694997	Vergl.-Nr.	530782939
Beschreibung	Drehzahlsensor für Heißluftmotoren Kabellänge 450mm		



1

GEV-Nr.	550860	Vergl.-Nr.	730580014
Beschreibung	Flansch für Dichtung AD ø 35mm Innen-ø 1 22mm Innen-ø 2 9mm Materialstärke 8mm Messing		



1

GEV-Nr.	550858	Vergl.-Nr.	530560015
Beschreibung	Flansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 1 28.5mm Innen-ø 2 25mm Materialstärke 4mm Messing		



1

GEV-Nr.	510673	Vergl.-Nr.	530580600
Beschreibung	Flansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 1 43mm Innen-ø 2 29mm Materialstärke 6mm Edelstahl		



1

GEV-Nr.	550859	Vergl.-Nr.	530560016
Beschreibung	Gegenflansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 1 34mm Innen-ø 2 25mm Materialstärke 6mm Messing		




1

GEV-Nr.	510675	Vergl.-Nr.	530373621
Beschreibung	Gegenflansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 2 30mm Materialstärke 5mm Edelstahl		



1



GEV-Nr.	500658	Vergl.-Nr.	530560002
Beschreibung	Lüftermotor 230/400V Phasen 3 50/60Hz 0.55kW 1400/1700U/min Geschw. 1 L1 145mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L IG 2,6-2,3/1,5-1,3A (bei 50-60Hz)A Cos(φ) 0.73 bei 50Hz 200-240/415V bei 60Hz 200-240/480V bei 50Hz 1400U/min bei 60Hz 1700U/min		


Ersatzteile für	500658		
	GEV-Nr.	511172	Vergl.-Nr. 530560025
Wellendichtung ID ø 24mm AD ø 29mm Materialstärke 3mm			

Zubehör für	500658		
	GEV-Nr.	560449	Vergl.-Nr. —
Sechskantschraube Gewinde M12x1,5 L Gewinde L 22mm Bohrung ø 6.3mm SW 19 Gesamtlänge 30mm			


	GEV-Nr.	601244	Vergl.-Nr. 530560007
Lüfterrad D1 ø 350mm H1 114mm Schaufeln 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm			



1




GEV-Nr.	500102	Vergl.-Nr.	530332410
Beschreibung	Lüftermotor 230-240V Phasen 1 50Hz 0.09kW 1390U/min Geschw. 1 L1 150mm L2 32mm L3 27mm ø 125mm M10R IG 1.1A passender Kondensator 4µF/400V Leistungsaufnahme 200W bei 50Hz 1390U/min Typ L7yzw4B-207 Nr. X5 D1 ø 17mm D2 ø 14mm		


1

GEV-Nr.	601474	Vergl.-Nr.	530693286
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50/60Hz 0.03kW 3600U/min Geschw. 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm Abflachungslänge 23mm 7,5/8 0,35/0,56A passender Kondensator 3µF400V Leistungsaufnahme 75/125W bei 50Hz 3600U/min Typ L5ow2B-317 Nr. W9		
Zubehör für	601474		
	GEV-Nr.	602166	Vergl.-Nr. 530693375
	Lüfterrad Schaufeln 9 D1 ø 175mm D2 ø 8mm D3 ø 8mm H1 30mm H2 28mm ED 6-23		


1

GEV-Nr.	500659	Vergl.-Nr.	530560023
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1700U/min Geschw. 1 L1 150mm L2 52mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L IG 3A passender Kondensator 20µF/450V Cos(fi) 0.9 bei 50Hz 1400U/min bei 60Hz 1700U/min Typ 3042A2350		
Ersatzteile für	500659		
	GEV-Nr.	511172	Vergl.-Nr. 530560025
	Wellendichtung ID ø 24mm AD ø 29mm Materialstärke 3mm		

1

GEV-Nr.	601856	Vergl.-Nr.	730550005
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50Hz 0.075kW 2650U/min Geschw. 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0.6A passender Kondensator 5µF/400V		
Zubehör für	601856		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis +85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		

1

GEV-Nr.	500680	Vergl.-Nr.	530550117
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50Hz 0.37kW 2800U/min Geschw. 1 L1 121mm L2 77mm L3 31mm D1 ø 16mm D2 ø 11mm 2.5A Cos(fi) 0.95 bei 50Hz 230V bei 50Hz 2800U/min Typ 1057.2155		
Zubehör für	500680		
	GEV-Nr.	601060	Vergl.-Nr. —
	Lüfterrad D1 ø 180mm H1 60mm Schaufeln 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		




1

GEV-Nr.	601871	Vergl.-Nr.	530302821
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50Hz 85kW 2400U/min Geschw. 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm L4 133.5mm Lüfterrad ø 180mm bei 50Hz 230V bei 60Hz 230V bei 50Hz 2600U/min bei 60Hz 2850U/min Typ R2E180-AU01-09		




1

GEV-Nr.	501566	Vergl.-Nr.	530550118
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 3 50Hz 0.25kW 2700U/min L1 122mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 8mm M10 1.5A Typ FIR Nr. 1057.2650		

1

GEV-Nr.	601864	Vergl.-Nr.	530742740
Beschreibung	Lüftermotor 380-415V Phasen 3 50Hz 0.21kW 700/1400U/min Geschw. 2 L1 160mm L2 25mm L3 40mm D1 ø 17mm D2 ø 13mm M10R IG bei 50Hz 700/1400U/min Typ 3081DH4052		



1

GEV-Nr.	500170	Vergl.-Nr.	530390052
Beschreibung	Lüftermotor Phasen 3		




1

GEV-Nr.	601244	Vergl.-Nr.	530560007
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 350mm H1 114mm Schaufeln 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		



1

GEV-Nr.	602168	Vergl.-Nr.	530899992
Beschreibung	Lüfterrad für Motorkühlung AD ø 180mm H 20mm ID ø 25mm		



1

GEV-Nr.	602166	Vergl.-Nr.	530693375	
Beschreibung	Lüfterrad Schaufeln 9 D1 ø 175mm D2 ø 8mm D3 ø 8mm H1 30mm H2 28mm ED 6-23			
Zubehör für	602166			
	GEV-Nr.	601474	Vergl.-Nr.	530693286
Lüftermotor 230V Phasen 1 50/60Hz 0.03kW 3600U/min Geschw. 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm Abflachungslänge 23mm 7,5/8 0,35/0,56A passender Kondensator 3µF400V Leistungsaufnahme 75/125W bei 50Hz 3600U/min Typ L5ow2B-317 Nr. W9				



1

GEV-Nr.	550861	Vergl.-Nr.	730580034
Beschreibung	Simmerring für Lüftermotor ID ø 7.5mm AD ø 22mm Materialstärke 7mm		




1

GEV-Nr.	511172	Vergl.-Nr.	530560025
Beschreibung	Wellendichtung ID ø 24mm AD ø 29mm Materialstärke 3mm		

Heißluftventilatoren

ebm-papst




1

GEV-Nr.	601249	Vergl.-Nr.	535420010 RZZ263
Beschreibung	Heißluftventilator 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm Lüfterrad ø 150mm ebm-papst Typ R2K150-AC01-15		
Für Modelle:	E2101EU-OTC, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, G2101OTC, G3101OTC		

Radiallüfter





1

GEV-Nr.	601181	Vergl.-Nr.	530550023
Beschreibung	Radiallüfter 230V Spannung AC 50Hz 100W H1 170mm L1 175mm D1 ø 50mm B1 115mm B2 40mm H2 45mm		

Motoren

Getriebemotoren

für Getränkespender



1

GEV-Nr.	499156	Vergl.-Nr.	730781894
Beschreibung	Getriebemotor FIBER Typ G025J0BCD86 230V 50/60Hz 4U/min Welle ø 5x6mm L 15mm Motorentyp M51BJ0R6400		

für Kombidämpfer



1

GEV-Nr.	502288	Vergl.-Nr.	530550027
Beschreibung	Getriebekit 8W 230V Spannung AC 30U/min Welle ø 6mm L 75mm B 87mm H 84mm Umbausatz		
Ersatzteile für	502288		
	GEV-Nr.	502291	Vergl.-Nr.
			—
	Getriebemotor METEOR Typ 58U59DB4A1/00 8W 230V Spannung AC 50Hz 30U/min Welle ø 6x5mm L 69mm B 49mm H 65mm		

Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

OLYMPIA

Pumpen



1

GEV-Nr.	500199	Vergl.-Nr.	738160996
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 32mm Ausgang ø 30/24mm Typ T80 230V 50Hz Phasen 1 0.25kW 0.34PS L 205mm Laufrichtung links Kondensator 5µF OLYMPIA		
Ersatzteile für	500199		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.
			—
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr.
			—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521151	Vergl.-Nr.
			—
	Laufrad ø 71mm H 19mm Pumpentyp OLYMPIA Gewinde M10R Welle ø 12mm Wellenlänge 8mm		
	GEV-Nr.	521178	Vergl.-Nr.
			—
	Pumpengehäuse OLYMPIA Ausgang ø 30/24mm Pumpentyp T80		
	GEV-Nr.	521552	Vergl.-Nr.
			—
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 32mm Ausgang ø 30/24mm ø 103mm ID ø 93mm		
	GEV-Nr.	521703	Vergl.-Nr.
			—
	Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 2.5mm ID ø 75mm VPE 1 Stück		



Drucksteigerungspumpen I



1

GEV-Nr.	500358	Vergl.-Nr.	738160720
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 3/8" Ausgang ø 3/8" Typ PS46 230V 50Hz 0.45kW ø 100mm L 200mm Kondensator 10µF LGB		
Ersatzteile für	500358		
	GEV-Nr.	510713	Vergl.-Nr. —
Lauftring für Wellen ø 12mm AD ø 24mm H 16mm			
	GEV-Nr.	510723	Vergl.-Nr. —
Gegenring H 8mm AD ø 26mm ID ø 13.5mm für Gleitringdichtung			
	GEV-Nr.	698400	Vergl.-Nr. —
Pumpendeckeldichtung Pumpentyp PS46 Materialstärke 2mm ID ø 66mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	500358		
	GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr. 530550039
Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart			
	GEV-Nr.	511279	Vergl.-Nr. —
Schlauchanschluss Messing gerade Gewinde 3/8" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520202	Vergl.-Nr. —
Schlauchanschluss Messing vernickelt gerade Gewinde 3/8" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520677	Vergl.-Nr. —
Schlauchanschluss Messing gerade Gewinde 3/8" Schlauch ø 13mm VPE 1 Stück			

Drucksteigerungspumpen II

Zubehör



1

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	530550039
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

Vibrationspumpen



1

GEV-Nr.	500568	Vergl.-Nr.	530550032
Beschreibung	Vibrationspumpe 230V 32W 50Hz Eingang ø 7 Ausgang ø 1/8" IG CEME Typ E512/A32 mit Befestigungsplatte und Thermosicherung		
Ersatzteile für	500568		
	GEV-Nr.	390698	Vergl.-Nr. —
Thermosicherung Abschalttemp. 110°C passend für Ulka Pumpe			
	GEV-Nr.	520153	Vergl.-Nr. —
Halter Gummi Maße 53x34x28mm			



1

GEV-Nr.	499010	Vergl.-Nr.	530772550
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ E512/B46 230V 60W 50/60Hz Eingang ø 7 Ausgang ø 1/8" IG CEME L 125mm		



1

GEV-Nr.	501567	Vergl.-Nr.	530550178
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ HF 230V 22W 50Hz Eingang ø 6 Ausgang ø 6 ULKA Kunststoff L 97mm Anschluss Flachstecker 4,8mm		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	530550039
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

Filter

Entstörfilter



GEV-Nr.	365044	Vergl.-Nr.	530570037
Beschreibung	Entstörfilter Typ FC701Y2F 250V 50-60Hz Leiter 2 mit PE Anschluss Kabel 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Bmm Kunststoff VPE 1 Stück		

Sicherungen

Feinsicherungen



GEV-Nr.	358532	Vergl.-Nr.	530190756
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 2A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



GEV-Nr.	358595	Vergl.-Nr.	730580042
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.2A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



GEV-Nr.	358703	Vergl.-Nr.	530560030
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.4A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		




GEV-Nr.	358790	Vergl.-Nr.	536430009 R5524
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 5A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	E3840, E401F, E402F, E421, E421F, E422, E422F, G2844F, G2845F, G3106, G3840, G401F, G402F		

Diverse



GEV-Nr.	358004	Vergl.-Nr.	731750790
Beschreibung	Sicherung 20A Nennspannung 240V VPE 1 Stück		
Für Modelle:	E1962, E1965, E1994, E1995		

Feinsicherungshalter



GEV-Nr.	550105	Vergl.-Nr.	730326941
Beschreibung	Reihen клемме WIELAND Typ WK10/SIU 5X20 /V0 passende Sicherung ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A Nennspannung 250V		



GEV-Nr.	551212	Vergl.-Nr.	731740420 RHH3/2
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung ø6,3x32mm ømm 20A Nennspannung 240V L 70mm B 25mm H 48mm Anschluss		
Für Modelle:	E1112		

Schraubsicherungen

D0-System (NEOZED)



GEV-Nr.	358043	Vergl.-Nr.	530658294
Beschreibung	Sicherung Größe D01 16A Nennspannung 250/400V E14 ø 11mm L 36mm VPE 10 Stück		



GEV-Nr.	358045	Vergl.-Nr.	530751863
Beschreibung	Sicherung Größe D02 35A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		

Passeinsätze (NEOZED)



GEV-Nr.	358067	Vergl.-Nr.	530751855
Beschreibung	Passeinsatz Größe D02 passend für 35A		

Überstromauslöser



1			
GEV-Nr.	358515	Vergl.-Nr.	530550036
Beschreibung	Überstromauslöser Abschaltstrom 2.5A		

Elektrozubehör

Kabel

Geräteleitungen



1			
GEV-Nr.	551136	Vergl.-Nr.	535770061 801949
Beschreibung	Geräteleitung BS1363 3-polig Kontakte P+N+PE 1.5mm ² max. 13A max 250V 2m mit Sicherung Länder UK VPE 1 Stück Anschluss Öse schwarz H07 RN-F Steckertyp G		
Für Modelle:	G2840, G2841, G2842, G2844F, G2845F		

Sonstige



1			
GEV-Nr.	107315	Vergl.-Nr.	539113294 635112
Beschreibung	Unterbrecherkabel L 600mm Anschluss Faston 6,3mm		
Für Modelle:	G350-11, G350-12		

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten




1			
GEV-Nr.	550518	Vergl.-Nr.	535770066
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss M6/Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm ²		
Für Modelle:	G2840, G2841, G2842		

Reihenklemmen

WIELAND

Sicherungsklemmen



1			
GEV-Nr.	550105	Vergl.-Nr.	730326941
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ WK10/SIU 5X20 /V0 passende Sicherung ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A Nennspannung 250V		

Gashähne

PEL

Serie 22S/V



1			
GEV-Nr.	109139	Vergl.-Nr.	537400170 R9103
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22S/V Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung rechts		
Für Modelle:	G1629		

COPRECI

CAL-24200



1			
GEV-Nr.	109156	Vergl.-Nr.	537220360 600617
Beschreibung	Gashahn COPRECI Typ CAL-24200 Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0.6mm Gasausgang M17x1 (Rohr-ø 10mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss Achse ø 8x6,5mm Abflachung rechts Achslänge 22/12mm Rohreingang ø 8mm		

			
1			
GEV-Nr.	109135	Vergl.-Nr.	537883000 600618
Beschreibung	Gashahn COPRECI Typ CAL-24200 Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0.6mm Gasausgang M17x1 (Rohr-ø 10mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss Achse ø 8x6mm Abflachung unten Achslänge 48/14mm		

			
1			
GEV-Nr.	109133	Vergl.-Nr.	539220221 600624
Beschreibung	Gashahn COPRECI Typ CAL-24200 Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0mm Gasausgang M17x1 (Rohr-ø 10mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M8x1 Achse ø 7x5mm Abflachung rechts Achslänge 25/14mm Innendüse ø 0mm Rohreingang ø 6mm		
Für Modelle:	G350-10, G350-9		

			
1			
GEV-Nr.	109173	Vergl.-Nr.	539220480 600626
Beschreibung	Gashahn COPRECI Typ CAL-24200 Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0mm Gasausgang M17x1 (Rohr-ø 10mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M8x1 Achse ø 7x5mm Abflachung unten Achslänge 43/20mm Rohreingang ø 8mm		
Für Modelle:	G350-2-CE		

			
1			
GEV-Nr.	109155	Vergl.-Nr.	539110320 600621
Beschreibung	Gashahn COPRECI Typ CAL-24200 Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0mm Gasausgang M17x1 (Rohr-ø 10mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M8x1 Achse ø 8x6,5mm Abflachung rechts Achslänge 22/12mm Rohreingang ø 8mm		
Für Modelle:	G350-7		

			
1			
GEV-Nr.	109132	Vergl.-Nr.	535100920 535100921 535100922 600622 600627 R6046
Beschreibung	Gashahn COPRECI Typ CAL-24200 Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0mm Gasausgang M17x1 (Rohr-ø 10mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M8x1 Achse ø 8x6mm Abflachung unten Achslänge 43/20mm Rohreingang ø 8mm		

			
1			
GEV-Nr.	109175	Vergl.-Nr.	531880800 600632
Beschreibung	Gashahn Kit COPRECI Typ CAL-24200 Gaseingang Rohrflansch KBD ø 0.6mm Gasausgang M17x1 (Rohr-ø 10mm) Thermoelementanschluss M8x1 Achse ø 6x8mm Abflachung unten Achslänge 48/14mm Rohreingang ø 8mm		
Ersatzteile für	109175		
GEV-Nr.	109135	Vergl.-Nr.	537883000 600618
Beschreibung	Gashahn COPRECI Typ CAL-24200 Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0.6mm Gasausgang M17x1 (Rohr-ø 10mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss Achse ø 8x6mm Abflachung unten Achslänge 48/14mm		

CAL-3200

			
1			
GEV-Nr.	109159	Vergl.-Nr.	530840040 600052
Beschreibung	Gashahn COPRECI Typ CAL-3200 Gaseingang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0mm Gasausgang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) Thermoelementanschluss M10x1 Achse ø 8x6mm Abflachung unten Achslänge 43/14mm		
Für Modelle:	G5478		
Ersatzteile für	109159		
GEV-Nr.	109131	Vergl.-Nr.	530170090 530840045 537880090 600612 700001 700002
Beschreibung	Gashahn COPRECI Typ CAL-3200 Gaseingang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0mm Gasausgang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) Thermoelementanschluss M10x1 Zündflammenanschluss M8x1 Achse ø 8x6mm Abflachung unten Achslänge 43/14mm		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	109159			
	GEV-Nr.	107432	Vergl.-Nr.	530840051 705003
	Knebeladapter Achse ø 6x8 auf 5x7mm für Gashahn Abflachung universal			

1				
GEV-Nr.	109136	Vergl.-Nr.	537560020 537950020 600614 RZZ50	
Beschreibung	Gashahn COPRECI Typ CAL-3200 Gaseingang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0mm Gasausgang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) Thermoelementanschluss M10x1 Zündflammenanschluss M8x1 Achse ø 7x5mm Abflachung unten Achslänge 34,5/14mm Frontbefestigung M14x1			
Für Modelle:	G1478, G2512, G2522, G2532, G3512, G3532			

1				
GEV-Nr.	109137	Vergl.-Nr.	531884540 537880290 600050 600613	
Beschreibung	Gashahn COPRECI Typ CAL-3200 Gaseingang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0mm Gasausgang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) Thermoelementanschluss M10x1 Zündflammenanschluss M8x1 Achse ø 8x6mm Abflachung rechts Achslänge 68/14mm			

1				
GEV-Nr.	109131	Vergl.-Nr.	530170090 530840045 537880090 600612 700001 700002	
Beschreibung	Gashahn COPRECI Typ CAL-3200 Gaseingang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0mm Gasausgang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) Thermoelementanschluss M10x1 Zündflammenanschluss M8x1 Achse ø 8x6mm Abflachung unten Achslänge 43/14mm			
Für Modelle:	G3478, G6478			

CAL-5200			
1			
GEV-Nr.	109138	Vergl.-Nr.	535200021 670031
Beschreibung	Gashahn COPRECI Typ CAL-5200 Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0,76+0,51mm Gasausgang M14x1,5 (Rohr-ø 8mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss Achse ø 7x5mm Achslänge 45/20mm Abflachung unten Rohreingang ø 8mm		
Für Modelle:	G3101, G3101D, G3101OTC, G3121, G3124, G3161, G3161D		

1			
GEV-Nr.	107694	Vergl.-Nr.	12009406 U872111 U872111000
Beschreibung	Gashahn COPRECI Typ CAL-5200 Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0,7mm Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss Achse ø 8x6,5mm Achslänge 55/12mm Abflachung rechts		

1

GEV-Nr.	107252	Vergl.-Nr.	535200023 670002	
Beschreibung	Gashahn Kit COPRECI Typ CAL-5200 Gaseingang Rohrflansch KBD ø 0,76+0,51mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 8mm) Thermoelementanschluss M8x1 Achse ø 5x7mm Achslänge 45/20mm Abflachung unten Rohreingang ø 8mm			
Ersatzteile für	107252			
	GEV-Nr.	109138	Vergl.-Nr.	535200021 670031
	Gashahn COPRECI Typ CAL-5200 Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0,76+0,51mm Gasausgang M14x1,5 (Rohr-ø 8mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss Achse ø 7x5mm Achslänge 45/20mm Abflachung unten Rohreingang ø 8mm			

			
GEV-Nr.	109174	Vergl.-Nr.	535200028 670057
Beschreibung	Gashahn Kit COPRECI Typ CAL-5200 Gaseingang Rohrflansch KBD ø 0,76+0,51mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 8mm) Thermoelementanschluss M8x1 Achse ø 5x7mm Achslänge 45/20mm Abflachung unten Rohreingang ø 8mm		
Ersatzteile für	109174		
	GEV-Nr.	107252	Vergl.-Nr. 535200023 670002
	Gashahn Kit COPRECI Typ CAL-5200 Gaseingang Rohrflansch KBD ø 0,76+0,51mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 8mm) Thermoelementanschluss M8x1 Achse ø 5x7mm Achslänge 45/20mm Abflachung unten Rohreingang ø 8mm		
	GEV-Nr.	109138	Vergl.-Nr. 535200021 670031
	Gashahn COPRECI Typ CAL-5200 Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0,76+0,51mm Gasausgang M14x1,5 (Rohr-ø 8mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss Achse ø 7x5mm Achslänge 45/20mm Abflachung unten Rohreingang ø 8mm		

Ersatzteile für	106029		
	GEV-Nr.	101516	Vergl.-Nr. —
	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 16mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	106225	Vergl.-Nr. —
	Fühler 120-200°C Fühler ø 6mm Fühler L 102mm Kapillarrohr 1050mm T.max. 200°C Fritteuse Sensortyp Typ D1 passend für MINISIT 710		
Zubehör für	106029		
	GEV-Nr.	100820	Vergl.-Nr. —
	Stopfbuchsendurchführung AG M14x1,5 IG M10x0,75 Fühler ø max. 6,5mm SW 22		
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9,5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal		
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101279	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde 3/8" für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		

Gasthermostate

SIT

Serie 710 Minisit

			
GEV-Nr.	106029	Vergl.-Nr.	539113290 R296
Beschreibung	Gasthermostat SIT Typ MINISIT 710 T.max. 200°C 120-200°C Gaseingang 3/8" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 6mm Fühler L 105mm Kapillarrohr 1050mm Sensortyp Typ D1 Druckregler Nein Druckreglermbar Stopfbuchse M14x1,5 Zündgas 6mm		
Für Modelle:	G350-11, G350-12		
Ersatzteile für	106029		
	GEV-Nr.	100068	Vergl.-Nr. —
	Zündbrenner 2-flammig Gasanschluss 6mm		
	GEV-Nr.	100809	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 21mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101053	Vergl.-Nr. —
	Magneiteinsatz G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit		
	GEV-Nr.	101137	Vergl.-Nr. —
	Abdeckkappe ohne Piezozünder		
	GEV-Nr.	101505	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde 3/8" gewinkelt ohne O-Ring MINISIT 710		

COPRECI

			
1			
GEV-Nr.	109158	Vergl.-Nr.	535241008 670034
Beschreibung	Gasthermostat COPRECI Kit Typ MT7200 Gaseingang Rohrflansch KBD ø 0,6/0,4mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) Thermoelementanschluss M8x1 Kapillarrohr 1000mm Fühler ø 4.5mm Fühler L 92mm Achse ø 5x7mm Achslänge 41.5mm Abflachung rechts Rohreingang ø 8mm		

			
1			
GEV-Nr.	109140	Vergl.-Nr.	539000004 670063
Beschreibung	Gasthermostat COPRECI Kit Typ MT7200 Gaseingang Rohrflansch KBD ø 0,6/0,4mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) Zündflammenanschluss geschlossen Thermoelementanschluss M8x1 Kapillarrohr 1000mm Fühler ø 4.5mm Fühler L 92mm Achse ø 7x5mm Achslänge 41,5/20mm Abflachung rechts Rohreingang ø 8mm		

1



The image shows a Gastthermostat COPRECI Kit Typ MT7200. It includes a main assembly with a pressure gauge, a gas inlet/outlet, and a thermoelement. There are also two coiled capillary tubes (one blue, one red) and a separate thermoelement with a long capillary tube.

GEV-Nr.	109176	Vergl.-Nr.	534101050 670004	
Beschreibung	Gastthermostat COPRECI Kit Typ MT7200 Gaseingang Rohrflansch KBD ø 0,76+0,51mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) Thermoelementanschluss M8x1 Kapillarrohr 1000mm Fühler ø 4.5mm Fühler L 92mm Achse ø 7x5mm Achslänge 41,5/20mm Abflachung rechts Rohreingang ø 8mm			
Ersatzteile für	109176			
	GEV-Nr.	102078	Vergl.-Nr.	535400180 R5033
Thermoelement M10x1 L 600mm M8x1				
	GEV-Nr.	107258	Vergl.-Nr.	535400120 R3179
Thermoelementverlängerung Gewinde M10x1 - M8x1 L 1500mm				
	GEV-Nr.	107643	Vergl.-Nr.	—
Thermoelement SIT M10x1 L 600mm M8x1				

			
GEV-Nr.	109172	Vergl.-Nr.	535101091 600634
Beschreibung	Gastthermostat COPRECI Kit Typ MT7200 Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0.76mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) Zündflammenanschluss M10x1 Thermoelementanschluss M8x1 Kapillarrohr 850mm Fühler ø 4.5mm Fühler L 92mm Achse ø 8x6,5mm Achslänge 46/12mm Abflachung unten Rohreingang ø 8mm Rohrausgang ø 9/10mm		

			
GEV-Nr.	109160	Vergl.-Nr.	535130132 RZZ69
Beschreibung	Gastthermostat COPRECI Typ GT-354 Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0.95mm Gasausgang M15x1 (Rohr-ø 10mm) Zündflammenanschluss Thermoelementanschluss M8x1 Kapillarrohr 1200mm Fühler ø 5mm Fühler L 97mm Achse ø 8x6mm Achslänge 41/20mm Abflachung unten Rohreingang ø 8mm		

			
GEV-Nr.	109129	Vergl.-Nr.	535241007 670033
Beschreibung	Gastthermostat COPRECI Typ MT7200 Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0,6+0,44mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) Zündflammenanschluss geschlossen Thermoelementanschluss M8x1 Kapillarrohr 1000mm Fühler ø 4.5mm Fühler L 92mm Achse ø 7x5mm Achslänge 41,5/20mm Abflachung unten Rohreingang ø 8mm		
Für Modelle:	G3161, G3161D		

			
GEV-Nr.	109130	Vergl.-Nr.	535200022 670032
Beschreibung	Gastthermostat COPRECI Typ MT7200 Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0,76+0,52mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) Zündflammenanschluss geschlossen Thermoelementanschluss M8x1 Kapillarrohr 1000mm Fühler ø 4.5mm Fühler L 92mm Achse ø 7x5mm Achslänge 41,5/20mm Abflachung rechts Rohreingang ø 8mm		
Für Modelle:	G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D		

			
GEV-Nr.	109157	Vergl.-Nr.	539110756 670058
Beschreibung	Gastthermostat COPRECI Typ MT7200 Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0.6mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) Zündflammenanschluss geschlossen Thermoelementanschluss M8x1 Kapillarrohr 1000mm Fühler ø 4.5mm Fühler L 92mm Achse ø 7x5mm Achslänge 41,5/20mm Abflachung unten Rohreingang ø 8mm		

ROBERTSHAW

			
GEV-Nr.	580074	Vergl.-Nr.	537880231 600249
Beschreibung	Gasthermostat Kit Typ FDTE-1-01-54 T.max. 287°C bis 287°C Gaseingang 1/2" NPT KBD ø 0mm Gasausgang 1/2" NPT Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss geschlossen Kapillarrohr 1380mm Fühler ø 5mm Fühler L 365mm Achse ø 11,1x7,5mm Achslänge 21/21mm Abflachung links ROBERTSHAW Rohreingang ø 12mm Rohrausgang ø 12mm		
Ersatzteile für	580074		
		GEV-Nr.	580057 Vergl.-Nr. 531880710
	Gasthermostat Typ FDTE-1-01-54 bis 287°C low-550°F Gaseingang 1/2" NPT KBD ø 0mm Gasausgang 1/2" NPT Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss geschlossen Kapillarrohr 1380mm Fühler ø 5mm Fühler L 365mm Achse ø 11,1x7,5mm Achslänge 21/21mm Abflachung links ROBERTSHAW		

			
GEV-Nr.	580057	Vergl.-Nr.	531880710
Beschreibung	Gasthermostat Typ FDTE-1-01-54 bis 287°C low-550°F Gaseingang 1/2" NPT KBD ø 0mm Gasausgang 1/2" NPT Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss geschlossen Kapillarrohr 1380mm Fühler ø 5mm Fühler L 365mm Achse ø 11,1x7,5mm Achslänge 21/21mm Abflachung links ROBERTSHAW		

			
GEV-Nr.	580052 ¹	Vergl.-Nr.	531310100 RMS/1
Beschreibung	Gasthermostat Typ GSH30240000 T.max. 190°C 93-190°C 200-375°F Gaseingang 1/4" CCT (Rohr-ø 1/4") KBD ømm Gasausgang 1/4" CCT (Rohr-ø 1/4") Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Kapillarrohr 24" - 610mm Fühler ø 3/8" - 9,5mm Fühler L 5 3/8" - 135mm Stopfbuchse 3/8" NPT Achse ø 6,4x4,8mm Achslänge 21/21mm Abflachung unten ROBERTSHAW		
Für Modelle:	G1860, G1860-CE		
Zubehör für	580052		
		GEV-Nr.	101481 Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 1/4" CCT VPE 1 Stück		
		GEV-Nr.	106109 Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube Gewinde 7/16"-24 UNS für Rohr-ø 1/4" L 16mm Messing VPE 1 Stück SW 7/16" (11,113mm) Loch ø 6.4mm		
		GEV-Nr.	106110 Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Rohr ø 1/4"mm		

¹mit Stopfbuchse 3/8" NPT

			
GEV-Nr.	580070	Vergl.-Nr.	531310110
Beschreibung	Gasthermostat Typ GSR3024 93-196°C 200-385°F Gaseingang 1/4" CCT (Rohr-ø 1/4") Gasausgang 1/4" CCT (Rohr-ø 1/4") Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Kapillarrohr 600mm Fühler ø 9.5mm Fühler L 120mm		
Für Modelle:	G1860		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten
Gasregelventile
HONEYWELL

			
GEV-Nr.	106012	Vergl.-Nr.	530550016
Beschreibung	Gasventil Typ VK4115V 220-240V 50/60Hz Gaseingang Flansch 32x32mm Gasausgang Flansch 32x32mm Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Druckbereich 15-60mbar max 60mbar Operatortyp HONEYWELL Flansch 32x32mm		
Zubehör für	106012		
		GEV-Nr.	102845 Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem		
		GEV-Nr.	102846 Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem		

			
GEV-Nr.	106206	Vergl.-Nr.	530744050
Beschreibung	Gasventil Typ VK4115V 220-240V 50/60Hz Gaseingang Flansch 32x32mm Gasausgang Flansch 32x32mm Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Druckbereich 15-60mbar max 60mbar Operatortyp HONEYWELL Flansch 32x32mm		
Zubehör für	106206		
		GEV-Nr.	102845 Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	106206		
GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem			



1

GEV-Nr.	107456	Vergl.-Nr.	536114505 G114505
Beschreibung	Gasventil Typ VR4605A 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Druckbereich 2,5-20mbar max 60mbar Operatortyp 220/240V (V404A 1329) Druckreglertyp V5306E HONEYWELL		

ROBERTSHAW

Gasgesteuerte Gasventile



1

GEV-Nr.	106126	Vergl.-Nr.	531300012 RK14	
Beschreibung	Gasventil Versorgung Operator Gas Eingang 1/4" CCT Ausgang 1/4" CCT Gaseingang 1/2" NPT Gasausgang 1/2" NPT Thermoelementanschluss 11/32" Zündflammenanschluss 1/4" CCT Typ 7000BGOR Druckregler Erdgas 5,2" W.C. passend für ROBERTSHAW			
Für Modelle:	G1830			
Ersatzteile für	106126			
	GEV-Nr.	101042	Vergl.-Nr.	—
	Magneeteinsatz G1: 3/8" NEF passend für ROBERTSHAW für Gas-Operator			
	GEV-Nr.	106109	Vergl.-Nr.	—
	Klemmschraube Gewinde 7/16"-24 UNS für Rohr-ø 1/4" L 16mm Messing VPE 1 Stück SW 7/16" (11,113mm) Loch ø 6.4mm			
	GEV-Nr.	580033	Vergl.-Nr.	N/A
	Knebel passend für ROBERTSHAW			



1

GEV-Nr.	106127	Vergl.-Nr.	531310010	
Beschreibung	Gasventil Versorgung Operator Gas Eingang 1/4" CCT Ausgang 1/4" CCT Gaseingang 3/4" NPT Gasausgang 3/4" NPT Thermoelementanschluss 11/32" Zündflammenanschluss 1/4" CCT Typ 7000BGOR Druckregler Erdgas 5,2" W.C.			
Für Modelle:	G1860, G1860-CE			
Ersatzteile für	106127			
	GEV-Nr.	101042	Vergl.-Nr.	—
	Magneeteinsatz G1: 3/8" NEF passend für ROBERTSHAW für Gas-Operator			
	GEV-Nr.	106109	Vergl.-Nr.	—
	Klemmschraube Gewinde 7/16"-24 UNS für Rohr-ø 1/4" L 16mm Messing VPE 1 Stück SW 7/16" (11,113mm) Loch ø 6.4mm			
	GEV-Nr.	580033	Vergl.-Nr.	N/A
	Knebel passend für ROBERTSHAW			

Millivolt Gasventile



1

GEV-Nr.	107354	Vergl.-Nr.	535710035 R3835
Beschreibung	Gasventil Versorgung Operator Millivolt Gaseingang 1/2" NPT Gasausgang 1/2" NPT Thermoelementanschluss 11/32" Zündflammenanschluss 1/4" CCT Typ U7000MVRL Druckregler Erdgas 6,7" W.C.		

SIT
ELETTROSIT

1

GEV-Nr.	106032	Vergl.-Nr.	531750330 RKK24
Beschreibung	Gasventil SIT Typ ELETTROSIT 230V Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss ASA 11/32 Zündflammenanschluss M10x1 unten Vergl.-Nr. 0.810.156		
Für Modelle:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		
Ersatzteile für	106032		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm			

NOVASIT

1

GEV-Nr.	107302	Vergl.-Nr.	537350016 801433
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 0.17V Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler M13x1 Vergl.-Nr. 0820303 Versorgung Operator Millivolt		


1

GEV-Nr.	107429	Vergl.-Nr.	537350019 801808
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 0.17V Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Druckbereich 3-30mbar Vergl.-Nr. 0820303 Versorgung Operator Millivolt Kit		
Ersatzteile für	107429		
	GEV-Nr.	100110	Vergl.-Nr. —
Zündbrenner SIT Typ Serie 190 3-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm			

Ersatzteile für 107429			
	GEV-Nr.	107239	Vergl.-Nr. 537350006
Gasventil SIT Serie Novasit 820 0.17VHz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0820303 Versorgung Operator Millivolt			
	GEV-Nr.	107267	Vergl.-Nr. 535480040 535710028 600039 RZZ303
Piezozünder Körper Kunststoff drückend Einbau ø 18mm Anschluss F2,8x0,8			
	GEV-Nr.	107296	Vergl.-Nr. 535410011 660019
Gasleitung Anschluss ø6mm L 450mm AD ø 8mm CNS flexibel Wandstärke 0.5mm AL 25mm			


1

GEV-Nr.	107239	Vergl.-Nr.	537350006
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 0.17VHz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0820303 Versorgung Operator Millivolt		
Ersatzteile für	107239		
	GEV-Nr.	100110	Vergl.-Nr. —
Zündbrenner SIT Typ Serie 190 3-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm			
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr. —
Magneiteinsatz mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. —
Mikroschalter			
	GEV-Nr.	101799	Vergl.-Nr. —
Knebeladapter Achse ø 10x8mm Achslänge 18mm Arretierung unten passend für ZANUSSI Abflachung oben			
	GEV-Nr.	102116	Vergl.-Nr. 537350005 R3825
Thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm Fühler ø 9mm Fühler L 57mm 250-750mV Verschraubung 7/16"			



1

GEV-Nr.	107430 ¹	Vergl.-Nr.	535670022 638045
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 0.17VHz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0820303 Versorgung Operator Millivolt		
Für Modelle:	G3203, G3830, G3865		
Ersatzteile für	107430		
	GEV-Nr.	107239	Vergl.-Nr. 537350006
	Gasventil SIT Serie Novasit 820 0.17VHz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0820303 Versorgung Operator Millivolt		
	GEV-Nr.	109128	Vergl.-Nr. —
	Druckregler Messing L 25mm ø 11.5mm Gewinde M13x1 für Gasventil passend für Gasventile VPE 1 Stück		

¹inkl. Druckregler und Adapter M18x15 (Rohr- ø12mm)

SIGMA



1

GEV-Nr.	107245	Vergl.-Nr.	536300030 750020
Beschreibung	Gasventil Kit Typ 0840036 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Druckbereich 2-50mbar		
Für Modelle:	G3840, G401, G401F, G402, G402F		
Ersatzteile für	107245		
	GEV-Nr.	106214	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 230V 50Hz Sigma		
	GEV-Nr.	107253	Vergl.-Nr. —
	Gasventil Typ 0840036 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Druckbereich 2-50mbar		
Zubehör für	107245		
	GEV-Nr.	107222	Vergl.-Nr. —
	Stecker für Magnetventil 3-polig Kabellänge 1070mm		

TANDEM



1

GEV-Nr.	107303	Vergl.-Nr.	534400080 R2885
Beschreibung	Gasventil 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Zündflammenanschluss M10x1 Zünddauer 3-7s Druckbereich 3-50mbar Versorgung für Modulator Typ Tandem 830 SIT Vergl.-Nr. 0.830.033		
Für Modelle:	G4069, G4109		

Gasfeuerungsautomaten

HONEYWELL



1

GEV-Nr.	101165	Vergl.-Nr.	536113060 G113060
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4560A 1008 Vergl.-Nr. S4560A 1008 Elektroden 1 Wartezeit 0s Sicherheitszeit 10s 220-240V 10VA 50Hz		
Ersatzteile für	101165		
	GEV-Nr.	358696	Vergl.-Nr. —
	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A mittelträge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	104647	Vergl.-Nr.	536060016 R5439
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4565BD 3072 Elektroden 3 Wartezeit Sicherheitszeit 3.5s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Für Modelle:	G2840, G2841, G2842, G2845F		

Honeywell


1

GEV-Nr.	103109	Vergl.-Nr.	530550018
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4565C 1116 Elektroden 2 Wartezeit 5s Sicherheitszeit 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		

SIT


1

GEV-Nr.	102387	Vergl.-Nr.	534400107 R2886
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat SIT Typ 503EFD Elektroden 1 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 60s 220/240V 12VA 50-60Hz Schutzart IP20		
Für Modelle:	G4069, G4109		



1

GEV-Nr.	107246	Vergl.-Nr.	536300024 RV11
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat SIT Typ 571DBC Elektroden 2 Wartezeit 1s Sicherheitszeit 10s 230V 12VA 50/60Hz		
Für Modelle:	G3106, G3840, G401, G401F, G402, G402F		

Sonstige


1

GEV-Nr.	107275	Vergl.-Nr.	531930500 R3603
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat PACTROL Typ P13MKII passend für FALCON Elektroden 2 Wartezeit 1s Sicherheitszeit 3s 230V 50Hz		
Für Modelle:	G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		

Sicherheitsventile
Sonstige


1

GEV-Nr.	107305	Vergl.-Nr.	530961050 RRR37/3
Beschreibung	Sicherheitsventil BLACK TEKNIGAS Typ 3703/1/2IN Druckbereich 0-50mbar Gaseingang 1/2" IG Gasausgang 1/2" IG Thermoelementanschluss M9x1 M10x1 Zündflammenanschluss M10x1 IG (Rohr-ø 6mm)		



1

GEV-Nr.	107251	Vergl.-Nr.	530962080 RHH28
Beschreibung	Sicherheitsventil BLACK TEKNIGAS Typ G840HG Druckbereich 0-50mbar Gaseingang 1/2" (Rohr-ø 9/16") Gasausgang 1/2" (Rohr-ø 9/16") Thermoelementanschluss M9x1		
Für Modelle:	G1107CE-OT		

Gasmagnetventile

Diverse



1

GEV-Nr.	370711	Vergl.-Nr.	531750320 531930530 701251
Beschreibung	Magnetventil Gas 2-Wege 230VAC Eingang 1/2" IG Ausgang 1/2" IG Anschluss Kabel L 69mm BLACK TEKNIGAS Zulassung IP40 Gesamthöhe 94mm		
Für Modelle:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		



1

GEV-Nr.	107442	Vergl.-Nr.	534510930 RZZ43
Beschreibung	Magnetventil Gas 2-Wege 3-fach 230VAC Eingang 1/2" Ausgang 1/2" L 105mm p max 0.065bar Gesamthöhe 145mm		
Für Modelle:	G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE		

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 140 - 145 - 150



1

GEV-Nr.	107285	Vergl.-Nr.	531600050 60073	
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 145 2-flammig Erdgas Düsentyp 30 Düse ø 0,60/0,40mm Gasanschluss 4mm Flammenrichtung links			
Für Modelle:	G2512, G2522, G2532, G3512, G3532, G401, G401F, G402, G402F			
Ersatzteile für	107285			
	GEV-Nr.	107286	Vergl.-Nr.	531600070 R3106
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 30 Bohrung ø 0,60/0,40mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	107249	Vergl.-Nr.	531600055 534101002 700019
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 145 2-flammig Flüssiggas Düsentyp 19 Düse ø 0,23/0,26mm Gasanschluss 4mm Flammenrichtung links		
Für Modelle:	G3107, G3107D, G3127, G3512, G3532, G401, G401F, G402, G402F		



1

GEV-Nr.	107295	Vergl.-Nr.	537130070 700005
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 145 2-flammig Flüssiggas Düsentyp 19 Düse ø 0,23/0,26mm Gasanschluss 6mm Flammenrichtung links		



1

GEV-Nr.	107232	Vergl.-Nr.	535820022 RH35
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 150 2-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm		
Für Modelle:	G21223, G21523, G21823, G2623, G2641, G2642, G2642B, G2923, G2941, G2942		



1

GEV-Nr.	107248	Vergl.-Nr.	535100961 535101021 700004	
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 150 2-flammig Erdgas Düsentyp 36 Düse ø 0,60/0,55mm Gasanschluss 4mm			
Für Modelle:	G3441, G3441R, G3641, G3941			
Ersatzteile für	107248			
	GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr.	530961100 RH36/4
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			
	GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	107247	Vergl.-Nr.	536000028 700006
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 150 2-flammig Erdgas Düsentyp 36 Düse ø 0,60/0,55mm Gasanschluss 6mm		
Für Modelle:	G21224B, G21524B, G21824B, G2624B, G2924B		
Ersatzteile für	107247		
	GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr. 530961100 RH36/4
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr. —
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	107451	Vergl.-Nr.	531750401 700016
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 150 2-flammig Flüssiggas Düsentyp 19 Düse ø 0,23/0,26mm Gasanschluss 6mm		
Für Modelle:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

Serie 190

			
1			
GEV-Nr.	107250	Vergl.-Nr.	537350003 801806
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 190 3-flammig Erdgas Düsentyp 51 Düse ø 0,51mm Gasanschlussmm Kit		

POLIDORO

Zündbrenner

			
1			
GEV-Nr.	107356	Vergl.-Nr.	537883019 R3211
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Erdgas Düsentyp 29-2 Kennzahl 29.2 Gasanschluss 6mm		

			
1			
GEV-Nr.	107272	Vergl.-Nr.	535010005 896445
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Erdgas Düsentyp 31.2 Kennzahl 31.2 Gasanschluss 4mm mit Halterung		
Für Modelle:	G2625, G31225, G31225ES, G31525, G31525ES, G3425, G3625, G3625ES, G3925, G3925ES		

			
1			
GEV-Nr.	107424	Vergl.-Nr.	535520005 R5066
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Erdgas Kennzahl 29.2 Gasan- schluss 6mm		
Für Modelle:	G2131-OT, G2151EU, G2151-OT		

			
1			
GEV-Nr.	107425	Vergl.-Nr.	537883017 610033
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Erdgas Kennzahl 29.2 Gasan- schluss 6mm mit Thermoelement		
Ersatzteile für	107425		
	GEV-Nr.	102036	Vergl.-Nr. —
Thermoelement M8x1 L 1000mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm			
	GEV-Nr.	107356	Vergl.-Nr. 537883019 R3211
Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Erdgas Düsentyp 29-2 Kennzahl 29.2 Gasanschluss 6mm			

			
1			
GEV-Nr.	107274	Vergl.-Nr.	536300033 536300048 850083
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Flüssiggas Kennzahl 25.2 Gasan- schluss 4mm komplett mit Halterung		
Für Modelle:	E3840, G3800, G3840, G401, G401F, G402, G402F		

ROBERTSHAW

Zündbrenner

Serie Universal - Typ 3



1

GEV-Nr.	580034	Vergl.-Nr.	539220540 RZZ98
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 3CH-6 2-flammig Erdgas Kennzahl 18 für Rohr-ø 1/4" CCT		
Für Modelle:	G350-10, G350-9		



1

GEV-Nr.	106083	Vergl.-Nr.	537960022 RZZ97
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 3CHL-6 2-flammig Erdgas Kennzahl 18 für Rohr-ø 1/4" CCT		

Serie Universal - Typ 6

Breitenangaben für die Oberteile:

6CH10 = 1" (25,4mm)
6CH14 = 1½" (38,1mm)
6CH24 = 2½" (63,5mm)
6CH30 = 3" (76,2mm)



1

GEV-Nr.	106092	Vergl.-Nr.	531300050
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 6CH14-1 3-flammig Erdgas Kennzahl 26 für Rohr-ø 1/4" CCT		
Für Modelle:	G1830		



1

GEV-Nr.	107269	Vergl.-Nr.	531720060 537210280 610018 R3032
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 6CH24-1 3-flammig Erdgas Kennzahl 22 für Rohr-ø 1/4" CCT		



1

GEV-Nr.	106117	Vergl.-Nr.	531310050 RM5
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 6CH24-1 3-flammig Erdgas Kennzahl 26 für Rohr-ø 1/4" CCT Gasanschluss 1/4" CCTmm Düse ømm		
Für Modelle:	G1860, G1860-CE		

Serie Universal mit Elektroden



1

GEV-Nr.	107271	Vergl.-Nr.	535710070 R3761
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 4SHR-44 3-flammig Erdgas Kennzahl 18 für Rohr-ø 1/4" CCT		



1

GEV-Nr.	106086	Vergl.-Nr.	N/A	
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 4SHR-44 3-flammig Erdgas Kennzahl 26 für Rohr-ø 1/4" CCT			
Ersatzteile für	106086			
	GEV-Nr.	100277	Vergl.-Nr.	535710091 RM5/7
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 26 passend für ROBERTSHAW				
	GEV-Nr.	101481	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 1/4" CCT VPE 1 Stück				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für	106086			
	GEV-Nr.	101482	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde 1/4" lang				
	GEV-Nr.	102116	Vergl.-Nr.	537350005 R3825
Thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm Fühler ø 9mm Fühler L 57mm 250-750mV Verschraubung 7/16"				
	GEV-Nr.	102277	Vergl.-Nr.	535710039 R6450
Thermoelement ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16"				

1

GEV-Nr.	107270	Vergl.-Nr.	535710080 600921
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 4SHR-44 3-flammig Flüssiggas Kennzahl 11 für Rohr-ø 1/4" CCT		

1

GEV-Nr.	106087	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 4SHR-44 3-flammig Flüssiggas Kennzahl 16 für Rohr-ø 1/4" CCT		
Ersatzteile für	106087		
	GEV-Nr.	101481	Vergl.-Nr. —
Schneidring für Rohr-ø 1/4" CCT VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101482	Vergl.-Nr. —
Überwurfmutter Gewinde 1/4" lang			
	GEV-Nr.	102116	Vergl.-Nr. 537350005 R3825
Thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm Fühler ø 9mm Fühler L 57mm 250-750mV Verschraubung 7/16"			
	GEV-Nr.	102277	Vergl.-Nr. 535710039 R6450
Thermoelement ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16"			
	GEV-Nr.	106105	Vergl.-Nr. 531300070 RM5/6
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 16 passend für ROBERTSHAW			

HONEYWELL

Zündbrenner

1

GEV-Nr.	107448	Vergl.-Nr.	536123580 G123580
Beschreibung	Zündbrenner HONEYWELL Typ Q345A 1313 2-flammig Erdgas/Flüssiggas Düsentyp BCR18/BBR10 1/4"		

Herstellerspezifische Zündbrenner

FALCON

GEV-Nr.	107492	Vergl.-Nr.	537400195 537880685 R3131
Beschreibung	Zündbrenner 1-flammig Flüssiggas Düsentyp 31		
Für Modelle:	G1629		



1

GEV-Nr.	107273	Vergl.-Nr.	537400190 537880680 R3130
Beschreibung	Zündbrenneroberteil 1-flammig Erdgas Düsentyp 30		
Für Modelle:	G1629		

Elektroden

1 			
GEV-Nr.	109177	Vergl.-Nr.	535770090 R5215
Beschreibung	Dichtung für Elektrode L 80mm B 30mm		



1

GEV-Nr.	108151	Vergl.-Nr.	530507496
Beschreibung	Dichtung Zündkerze L 22.5mm B 15.5mm Stärke 2mm Graphit		



1

GEV-Nr.	107294	Vergl.-Nr.	531930585 T466007
Beschreibung	Halter für Zündelektrode L 112mm B 50mm Bohrung ø 14x13mm		
Für Modelle:	G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		




1

GEV-Nr.	107307	Vergl.-Nr.	536117003 G117003
Beschreibung	Halter für Zündelektrode L 41mm B 32mm Bohrung ø 8.5mm		




1

GEV-Nr.	106997	Vergl.-Nr.	530874906
Beschreibung	Überwachungselektrode Anschluss ø F6,3mm FL 23mm FB 16mm D1 ø 7mm L1 60mm L2 44mm L4 12mm L3 60mm KL1 35mm KL2 25mm Anschluss F6,3x0,8 Kabellänge 450mm Befestigungsmaß ø5mm		



1

GEV-Nr.	107281	Vergl.-Nr.	530760010 537350007 801498 R3823
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 6.4mm D2 ø 8.5mm L1 10mm KL1 15mm KL2 3mm KL3 20mm Anschluss Flachstecker 2,8mm M10x1		
Für Modelle:	G2078TC-135L, G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		



1


GEV-Nr.	107280	Vergl.-Nr.	530780060 531600090 531600100 703445 RH36 RH36/1
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm Anschluss M4 L1 8mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm M10x1		
Für Modelle:	G3080-45L, G3080-90L		



Bild nicht
vorhanden


1

GEV-Nr.	107313	Vergl.-Nr.	535950022 703180
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss M4 L1 8mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm mit Verschraubung		
Für Modelle:	G21224B, G21523, G21524B, G21823, G21824B, G2623, G2624B, G2923, G2924B		



2

GEV-Nr.	107282	Vergl.-Nr.	535480033 RZZ304
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 8mm L1 17mm KL1 23mm KL2 27mm Anschluss Flachstecker 2,8mm M14x2		
Für Modelle:	G2101EU, G2101-OT, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2131-OT, G2151EU, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D, G3161, G3161D		




1

GEV-Nr.	104638	Vergl.-Nr.	536003328 G3328
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 9,5mm D2 ø 8mm L1 28mm KL1 9mm KL2 16mm KL3 16mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 7/16"		



1

GEV-Nr.	106756	Vergl.-Nr.	530550017
Beschreibung	Zündelektrode FL 24mm FB 17mm D1 ø 9,3mm L1 45mm KL1 57mm KL2 37mm Anschluss ø6 Befestigungsmaß ø4,5mm A1/B13/C2		




1

GEV-Nr.	107890	Vergl.-Nr.	530507184
Beschreibung	Zündelektrode FL 24mm FB 20mm D1 ø 7mm L1 45mm L2 70mm KL1 35mm KL2 22mm Anschluss F6,3 Kabellänge 450mm BA 9mm		



1

GEV-Nr.	106996	Vergl.-Nr.	530874787
Beschreibung	Zündelektrode FL 60mm FB 22mm D1 ø 9mm L1 17mm L2 45mm L3 6mm L4 34/10mm KL1 37mm KL2 32mm Kabellänge 350mm Anschluss ø 4mm		
Zubehör für	106996		
	GEV-Nr.	699472	Vergl.-Nr. —
Dichtung Zündelektrode ID ø 13mm Loch ø 6mm L 60mm B 22mm passend für ELOMA Graphit			




1

GEV-Nr.	107306	Vergl.-Nr.	536060018 802104
Beschreibung	Zündelektrode Gruppe FL 77mm FB 22mm D1 ø 9,5mm L1 9mm L2 37/37/48mm KL1 15mm KL2 43mm Anschluss ø4/6mm/Flachstecker 6,3mm BA 62mm		
Für Modelle:	G2840, G2841, G2842, G2845F		



1

GEV-Nr.	107452	Vergl.-Nr.	536060030 802170
Beschreibung	Zündelektrode Kit FL 77mm FB 25mm D1 ø 9,5mm L1 9mm L2 37/49mm KL1 15mm KL2 43mm Anschluss ø4/6mm/Flachstecker 6,3mm BA 62mm Flansch		
Für Modelle:	G2840, G2841, G2842		
Ersatzteile für	107452		
	GEV-Nr.	107306	Vergl.-Nr. 536060018 802104
Zündelektrode Gruppe FL 77mm FB 22mm D1 ø 9,5mm L1 9mm L2 37/37/48mm KL1 15mm KL2 43mm Anschluss ø4/6mm/Flachstecker 6,3mm BA 62mm			



1

GEV-Nr.	107355	Vergl.-Nr.	535700560 899031
Beschreibung	Zündelektrode mit Halter FL 56mm FB 38mm D1 ø 8mm L1 6,5mm KL1 23,5mm KL2 27mm Anschluss Flachstecker 2,8mm Befestigungsmaß ø8mm BA 22mm		

Zündkabel

Konfektionierte Kabel



1

GEV-Nr.	100036	Vergl.-Nr.	531300122 531310122 700903 700913
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 500mm Anschluss F2,8mm / F2,8mm		
Für Modelle:	G1830, G1860, G1860-CE		



1

GEV-Nr.	102159	Vergl.-Nr.	531750350 537101590 701202 703346
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 600mm Anschluss F2,8mm / F2,8mm		
Für Modelle:	G1107CE-OT, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		



1

GEV-Nr.	102156	Vergl.-Nr.	530730014 530840110 531880741 535010002 539110290 609945 635060 701501 70151 703175 705002
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 600mm Anschluss F2,8mm / Öse M4		
Für Modelle:	G2078-45L, G2625, G2642B, G3478, G350-11, G350-12, G5478, G6478		



1

GEV-Nr.	100037	Vergl.-Nr.	535700580 609904
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 900mm Anschluss F2,8mm / F2,8mm		

			
1			
GEV-Nr.	102195	Vergl.-Nr.	530740007 701506
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 900mm Anschluss F2,8mm / Öse M4		
Für Modelle:	G2078-135L, G2078-90L		

			
1			
GEV-Nr.	107428	Vergl.-Nr.	534510220 600017
Beschreibung	Zündkabel Set Anschluss Flachstecker 2,8mm		
Für Modelle:	G1838-CE		

Piezozünder

Einbaudurchmesser 18mm

			
1			
GEV-Nr.	107267	Vergl.-Nr.	535480040 535710028 600039 RZZ303
Beschreibung	Piezozünder Körper Kunststoff drückend Einbau ø 18mm Anschluss F2,8x0,8		
Für Modelle:	G2101EU, G2101-OT, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT		

			
1			
GEV-Nr.	107268	Vergl.-Nr.	534101016 800150
Beschreibung	Piezozünder Körper Kunststoff drückend Einbau ø 18mm Anschluss F2,8x0,8 Set		
Ersatzteile für	107268		
	GEV-Nr.	100037	Vergl.-Nr. 535700580 609904
	Zündkabel Kabellänge 900mm Anschluss F2,8mm / F2,8mm		
	GEV-Nr.	107267	Vergl.-Nr. 535480040 535710028 600039 RZZ303
	Piezozünder Körper Kunststoff drückend Einbau ø 18mm Anschluss F2,8x0,8		

Einbaudurchmesser 22mm

			
1			
GEV-Nr.	107266	Vergl.-Nr.	535010000 R5812
Beschreibung	Piezozünder Körper Kunststoff drückend Einbau ø 22mm Anschluss F2,8x0,8 Kabellängem		
Für Modelle:	G2625, G2642B, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D, G31225, G31225ES, G31525, G31525ES, G3161, G3161D, G3425, G3441, G3441R, G3625, G3625ES, G3641, G3830, G3865, G3925, G3925ES, G3941		

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	107445	Vergl.-Nr.	531750340 RAA9
Beschreibung	Piezozünder Anschluss Flachstecker 2,8mm mit Halter		
Für Modelle:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

Zubehör

			
1			
GEV-Nr.	107308	Vergl.-Nr.	531880743 610219
Beschreibung	Halter für Piezozünder Bohrung ø 18,5mm passend für FALCON		

Zündgruppen

			
1			
GEV-Nr.	104688	Vergl.-Nr.	530550037
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 1 220-240VAC Maße 84x62x38mm BA 59mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang ø4mm Typ TRK2-30PVD 69VA 50/60Hz 0.3A Schutzart IP00		

			
1			
GEV-Nr.	107278	Vergl.-Nr.	531930480 804031
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 220-240VAC 50-60Hz		
Für Modelle:	G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		

Thermoelemente

Universal-Thermoelement-Sätze



GEV-Nr. 102541 **Vergl.-Nr.** 535101250

Beschreibung Thermoelementsatz 12-teilig L 900mm



GEV-Nr. 102544 **Vergl.-Nr.** 537960021 RII30

Beschreibung Thermoelementsatz 8-teilig L 1200mm



GEV-Nr. 102284 **Vergl.-Nr.** 537060110
539220530
600506
R3158


Beschreibung Thermoelementsatz 8-teilig L 900mm

Für Modelle: G350-10, G350-9

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente Standard


ROBERTSHAW



GEV-Nr. 102277 **Vergl.-Nr.** 535710039 R6450


Beschreibung Thermoelement ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16"

mit Steckhülse ø5mm - Typ Junkers mit aluminierter Spitze



GEV-Nr. 107453 **Vergl.-Nr.** 537060100 R3157

Beschreibung Thermoelement M8x1 L 320mm Steckhülse ø5,0mm




GEV-Nr. 107449 **Vergl.-Nr.** 537060112 610079

Beschreibung Thermoelement M8x1 L 700mm Steckhülse ø5,0mm


mit Steckhülse ø6mm

SIT



GEV-Nr. 107256 **Vergl.-Nr.** 537880070 R5369


Beschreibung Thermoelement M10x1 L 1200mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm



GEV-Nr. 107299 **Vergl.-Nr.** 531750360 R5580

Beschreibung Thermoelement SIT ASA 11/32 L 750mm Steckhülse ø6,0mm


Für Modelle: G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995



GEV-Nr. 107257 **Vergl.-Nr.** 531610010 R3100

Beschreibung Thermoelement SIT M10x1 L 1000mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm

Für Modelle: G2512, G2522, G3512




GEV-Nr. 107259 **Vergl.-Nr.** 531600040 R3099


Beschreibung Thermoelement SIT M10x1 L 500mm Steckhülse ø6,0mm

Für Modelle: G2532, G3532

Einsteckthermoelemente vernickelt




GEV-Nr.	107260	Vergl.-Nr.	534101001 P3100
Beschreibung	Thermoelement vernickelt M10x1 L 1000mm Stechkülse ø6,0(6,5) mm		
Für Modelle:	G3107, G3107D, G3127		




GEV-Nr.	107297	Vergl.-Nr.	535101250 R6096
Beschreibung	Thermoelement vernickelt M10x1 L 600mm Stechkülse ø6,0mm		


Einsteckthermoelemente mit Unterbrechung



GEV-Nr.	107455	Vergl.-Nr.	535670024 638007	
Beschreibung	Thermoelement mit Unterbrecher M9x1 L 850mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm Lötanschluss			
Für Modelle:	G3203, G3206, G3830, G3860, G3865			
Ersatzteile für	107455			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
	GEV-Nr.	101265	Vergl.-Nr.	—
	Unterbrecher Gewinde M9x1			
	GEV-Nr.	107460	Vergl.-Nr.	—
	Thermoelement SIT mit Unterbrecher M9x1 L 850mm Steckhülse ø6,0mm Lötanschluss			



GEV-Nr.	107454	Vergl.-Nr.	537350033 R5830
Beschreibung	Thermoelement SIT mit Unterbrecher M9x1 L 600mm Stechkülse ø6,0(6,5)mm Lötanschluss		




GEV-Nr.	107261	Vergl.-Nr.	537350015 801443
Beschreibung	Thermoelement SIT mit Unterbrecher M9x1 L 600mm Stechkülse ø6,0mm Kabel 350mm		

Einschraubthermoelemente

Einschraubthermoelemente Standard


mit Schraubhülse M8x1

SIT




GEV-Nr.	107636	Vergl.-Nr.	530962140 RJJ12	
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 600mm M8x1			
Für Modelle:	G1107CE-OT			
Zubehör für	107636			
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			


Typ Junkers mit aluminierter Spitze




GEV-Nr.	102078	Vergl.-Nr.	535400180 R5033
Beschreibung	Thermoelement M10x1 L 600mm M8x1		
Für Modelle:	G2101EU, G2101-OT, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D, G3161, G3161D		
Zubehör für	102078		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			



GEV-Nr.	102060	Vergl.-Nr.	535130121 RZZ70
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 1500mm M8x1		
Zubehör für	102060		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			




GEV-Nr.	102054	Vergl.-Nr.	535480011 RZZ68
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 320mm M8x1		
Für Modelle:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107-OT, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101D, G3101OTC, G3106, G3121, G3124, G3161, G3161D		
Zubehör für	102054		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			




GEV-Nr.	102056	Vergl.-Nr.	535480012 RZZ67
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 600mm M8x1		
Für Modelle:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107-OT, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101D, G3106, G3121, G3124, G3161, G3161D		
Zubehör für	102056		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

Einschraubthermoelemente vernickelt



GEV-Nr.	107450	Vergl.-Nr.	537880300 RZZ274
Beschreibung	Thermoelement vernickelt M10x1 L 600mm M8x1		




GEV-Nr.	107298	Vergl.-Nr.	537220330 R9004
Beschreibung	Thermoelement vernickelt M8x1 L 750mm M8x1		

Herstellerspezifische Thermoelemente




GEV-Nr.	107265	Vergl.-Nr.	531880730 600537
Beschreibung	Thermoelementsatz 11-teilig L 1200mm Steckhülse ø6,0mm		





GEV-Nr.	107263	Vergl.-Nr.	537880200 600509
Beschreibung	Thermoelementsatz 13-teilig L 900mm Steckhülse ø6,0mm		



GEV-Nr.	107264	Vergl.-Nr.	536000031 600505
Beschreibung	Thermoelementsatz 13-teilig L 900mm Steckhülse ø6,0mm		
Für Modelle:	G21224B, G21524B, G21824B, G2624B, G2924B		

			
GEV-Nr.	107444	Vergl.-Nr.	537060102 610080
Beschreibung	Thermoelementsatz 3-teilig L 330mm Steckhülse ø5,0mm M8x1		
Ersatzteile für	107444		
	GEV-Nr.	101260	Vergl.-Nr. —
	Thermoelementverschraubung Gewinde M8x1 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	102202	Vergl.-Nr. —
	Thermoelement M8x1 L 320mm Steckhülse ø5,0mm		
	GEV-Nr.	107290	Vergl.-Nr. 537060460 610038
	Thermoelementverschraubung Gewinde M12x1 IG M8x1 L 45mm ø 10mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	107291	Vergl.-Nr. 537060470 R3160
	Klemmhülse für Thermoelement L 24mm ID ø 4.2mm ø 6.5mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	107427	Vergl.-Nr.	531300140 RX20
Beschreibung	Thermoelementsatz 6-teilig L 900mm Steckhülse ø6,0mm		
Für Modelle:	G1830		

Thermogeneratoren			
			
GEV-Nr.	102116	Vergl.-Nr.	537350005 R3825
Beschreibung	Thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm Fühler ø 9mm Fühler L 57mm 250-750mV Verschraubung 7/16"		
Für Modelle:	G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		

Verlängerungen			
			
GEV-Nr.	107258	Vergl.-Nr.	535400120 R3179
Beschreibung	Thermoelementverlängerung Gewinde M10x1 - M8x1 L 1500mm		
Für Modelle:	G2101EU, G2101-OT, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D, G3161, G3161D		

Zubehör

Unterbrecher

			
GEV-Nr.	107465	Vergl.-Nr.	531700070 600507
Beschreibung	Unterbrecher		
Ersatzteile für	107465		
	GEV-Nr.	107279	Vergl.-Nr. 531313470 535750044 600633 RA39
	Unterbrecher Gewinde 11/32" G2: M9x0,75 L 33mm		

			
GEV-Nr.	107279	Vergl.-Nr.	531313470 535750044 600633 RA39
Beschreibung	Unterbrecher Gewinde 11/32" G2: M9x0,75 L 33mm		
Für Modelle:	G1830, G1860-CE, G2203, G2206		

Sonstiges

			
GEV-Nr.	107291	Vergl.-Nr.	537060470 R3160
Beschreibung	Klemmhülse für Thermoelement L 24mm ID ø 4.2mm ø 6.5mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	107290	Vergl.-Nr.	537060460 610038
Beschreibung	Thermoelementverschraubung Gewinde M12x1 IG M8x1 L 45mm ø 10mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	107315	Vergl.-Nr.	539113294 635112
Beschreibung	Unterbrecherkabel L 600mm Anschluss Faston 6,3mm		
Für Modelle:	G350-11, G350-12		

Zündbrücken



GEV-Nr.	109143	Vergl.-Nr.	531610150 RZZ146
Beschreibung	Zündbrücke L 204mm		
Für Modelle:	G2512		

Gasbrenner

Kochstellenbrenner

Universale Kochstellenbrenner

GEV



GEV-Nr.	104102	Vergl.-Nr.	530960030
Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 100mm Außen-ø 130		

Herstellerspezifische Kochstellenbrenner

FALCON

Kochstellenbrenner

Serie G10



GEV-Nr.	104653	Vergl.-Nr.	537060040 537060070 810657
Beschreibung	Brenner ø 114mm Gesamtlänge 245mm H 112mm		



GEV-Nr.	104645	Vergl.-Nr.	537060080 R3148
Beschreibung	Brennerdeckel ø 114mm 7.5kW H 14mm Aufnahme ø 103.5mm		



GEV-Nr.	104652	Vergl.-Nr.	537060060 537060120 610072
Beschreibung	Brennerunterteil für Brennerdeckel ø 114mm Gesamtlänge 245mm H 102mm		



GEV-Nr.	107426	Vergl.-Nr.	537060160 R3216
Beschreibung	Luftmischrohr L 77mm Messing ID ø 13mm AD ø 18mm		

Serie G11, G21, G31



GEV-Nr.	104644	Vergl.-Nr.	535130133 600147
Beschreibung	Brenner ø 137mm 4.3kW komplett		
Für Modelle:	G1107CE-OT		

Ersatzteile für 104644

	GEV-Nr.	104642	Vergl.-Nr.	535480006 RZZ64/8
Brennerdeckel ø 118mm Aufnahme ø 86mm				
	GEV-Nr.	104643	Vergl.-Nr.	537101560 RZZ64/3
Brennerkopf ø 137mm für Brennerdeckel ø 118mm H 11mm Aufnahme ø 88mm				



GEV-Nr.	104640	Vergl.-Nr.	535290000 R6322	
Beschreibung	Brennerdeckel ø 105mm Aufnahme ø 86mm			
Für Modelle:	G3101, G3101D, G3101OTC, G3106, G3121, G3124, G3161, G3161D			
Zubehör für	104640			
	GEV-Nr.	104639	Vergl.-Nr.	535290001 R6320
	Brennerkopf ø 137mm für Brennerdeckel ø 105mm H 11mm Aufnahme ø 88mm			

			
1			
GEV-Nr.	104642	Vergl.-Nr.	535480006 RZZ64/8
Beschreibung	Brennerdeckel ø 118mm Aufnahme ø 86mm		
Für Modelle:	G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107-OT, G2131-OT, G2151EU, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT		

1

GEV-Nr.	104639	Vergl.-Nr.	535290001 R6320	
Beschreibung	Brennerkopf ø 137mm für Brennerdeckel ø 105mm H 11mm Aufnahme ø 88mm			
Für Modelle:	G3101, G3101D, G3101OTC, G3106, G3121, G3124, G3161, G3161D			
Zubehör für	104639			
	GEV-Nr.	104640	Vergl.-Nr.	535290000 R6322
Brennerdeckel ø 105mm Aufnahme ø 86mm				

			
1			
GEV-Nr.	104641	Vergl.-Nr.	535400060 R5896
Beschreibung	Brennerkopf ø 137mm für Brennerdeckel ø 118mm H 11mm Aufnahme ø 88mm		
Für Modelle:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107-OT, G2131-OT, G2151EU, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT		

			
1			
GEV-Nr.	104643	Vergl.-Nr.	537101560 RZZ64/3
Beschreibung	Brennerkopf ø 137mm für Brennerdeckel ø 118mm H 11mm Aufnahme ø 88mm		
Für Modelle:	G1197		

			
1			
GEV-Nr.	107423	Vergl.-Nr.	537101096 800157
Beschreibung	Düsenhalter Düsentyp 175 L 72mm Rohr ø 8mm Rohrverschraubung M12x1 M6x0,75		
Für Modelle:	G1197		

Sonstige			
			
1			
GEV-Nr.	104646	Vergl.-Nr.	537880420 610206
Beschreibung	Brennerdeckel ø 92mm H 14mm ID ø 50mm		

Brennerroste			
			
1			
GEV-Nr.	210045	Vergl.-Nr.	535400130 RT604004
Beschreibung	Brennerrost B 295mm L 560mm H 31mm passend für FALCON		
Für Modelle:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2124, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT		

			
1			
GEV-Nr.	210047	Vergl.-Nr.	534100010 RT405009
Beschreibung	Brennerrost B 295mm L 560mm H 37mm EP links/rechts		
Für Modelle:	G1107CE-OT, G1167, G1197		

			
1			
GEV-Nr.	210048	Vergl.-Nr.	534100020 RT405010
Beschreibung	Brennerrost B 295mm L 560mm H 37mm EP mitte		
Für Modelle:	G1107CE-OT, G1197		

Zubehör

Brennerroste



1

GEV-Nr.	210045	Vergl.-Nr.	535400130 RT604004
Beschreibung	Brennerrost B 295mm L 560mm H 31mm passend für FALCON		
Für Modelle:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2124, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT		



1

GEV-Nr.	210047	Vergl.-Nr.	534100010 RT405009
Beschreibung	Brennerrost B 295mm L 560mm H 37mm EP links/rechts		
Für Modelle:	G1107CE-OT, G1167, G1197		



1

GEV-Nr.	210048	Vergl.-Nr.	534100020 RT405010
Beschreibung	Brennerrost B 295mm L 560mm H 37mm EP mitte		
Für Modelle:	G1107CE-OT, G1197		

Stabbrenner

Stabbrenner



1

GEV-Nr.	109142	Vergl.-Nr.	531750420 701313
Beschreibung	Stabbrenner 1-reihig L 370mm B 30mm ømm H 40mm FB 40mm FL 50mm Kippbratpfanne		
Für Modelle:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		



1

GEV-Nr.	109141	Vergl.-Nr.	531600230 R3101
Beschreibung	Stabbrenner 1-reihig L 460mm B 35mm ømm H 220mm Grill		
Für Modelle:	G2512, G2522, G2532, G3512		



1

GEV-Nr.	109151	Vergl.-Nr.	537880120 703166
Beschreibung	Stabbrenner 2-reihig L 375mm B 230mm ømm H 40mm Gasherd		



1

GEV-Nr.	109149	Vergl.-Nr.	536000034 609901
Beschreibung	Stabbrenner 2-reihig L 390mm B 200mm ømm H 43mm Rostbräter Gusseisen		
Für Modelle:	G21224B, G21524B, G21824B, G2624B, G2924B		



1

GEV-Nr.	109154	Vergl.-Nr.	539220590 635657
Beschreibung	Stabbrenner 2-reihig L 390mm B 255mm ømm H 40mm Rostbräter Gusseisen		
Für Modelle:	G350-10, G350-9		

Glühplattenbrenner



1

GEV-Nr.	109152	Vergl.-Nr.	537880700 610077
Beschreibung	Glühplattenbrenner ø 150mm H 70mm		

			
1			
GEV-Nr.	109153	Vergl.-Nr.	537060350 R3169
Beschreibung	Glühplattenbrenner ø 200mm H 70mm		

Gebläsebrenner

			
1			
GEV-Nr.	104314	Vergl.-Nr.	530560000
Beschreibung	Dichtung L 108mm B 103mm H 3mm 6 Löcher		

Zubehör

Dichtungen

			
1			
GEV-Nr.	109165	Vergl.-Nr.	536060011 R5435
Beschreibung	Dichtung L 84mm B 65mm Materialstärke 1.6mm Kork passend für FALCON		
Für Modelle:	G2840, G2841, G2842, G2845F		

			
1			
GEV-Nr.	109180	Vergl.-Nr.	535770039 802246
Beschreibung	Dichtungssatz für Brenner		
Für Modelle:	G2840, G2841, G2842		

Düsenträger

			
1			
GEV-Nr.	107443	Vergl.-Nr.	537101097 810296
Beschreibung	Düsenträger Düsentyp 107 L 72mm Rohrverschraubung M12x1 mit Venturi Rohr ø 8mm		
Für Modelle:	G1197		

			
1			
GEV-Nr.	107284	Vergl.-Nr.	535400080 R5004
Beschreibung	Düsenträger Düsentyp 195 Gewinde M22x1 L 43mm Rohrverschraubung M12x1 M6x0,75		
Für Modelle:	G2101-OT, G2101OTC, G2107-OT, G2161-OT, G2167-OT		

			
1			
GEV-Nr.	107437	Vergl.-Nr.	531880480 RH33/57
Beschreibung	Düsenträger Gewinde 1/8" L 24.4mm SW 16		

Sonstiges

			
1			
GEV-Nr.	109150	Vergl.-Nr.	531600240 RT615002
Beschreibung	Halter für Keramikplatte L 180mm B 90mm		
Für Modelle:	G2512		

			
1			
GEV-Nr.	109161	Vergl.-Nr.	537882055 R3193
Beschreibung	Injektor L 51mm D1 ø 14.5mm D2 ø 25mm mit Düse Düsenaufnahme 1/8" Düse ø 1.4mm SW 14		

			
1			
GEV-Nr.	109148	Vergl.-Nr.	537101570 T602045
Beschreibung	Montageblech für Brenner L 560mm Aluminium B 73mm H 40mm		
Für Modelle:	G1107CE-OT, G1197		

			
1			
GEV-Nr.	109168	Vergl.-Nr.	534101090 P600012
Beschreibung	Montageblech für Brenner L 560mm B 202mm H 12mm EP mitte		
Für Modelle:	G1107CE-OT, G1197		



1

GEV-Nr.	109167	Vergl.-Nr.	534101080 P600011
Beschreibung	Montageblech für Brenner L 560mm B 252mm H 18mm EP rechts		
Für Modelle:	G1107CE-OT, G1197		



1

GEV-Nr.	109166	Vergl.-Nr.	534101070 P600010
Beschreibung	Montageblech für Brenner L 567mm B 250mm H 24mm EP links		
Für Modelle:	G1107CE-OT, G1197		



1

GEV-Nr.	107283	Vergl.-Nr.	535400100 R5897
Beschreibung	Mutter für Düsenhalter ø 60mm Gewinde M22x1 SW 54		
Für Modelle:	G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107-OT, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT		



1

GEV-Nr.	109164	Vergl.-Nr.	537101533 R8208
Beschreibung	Mutter für Venturi Messing H 6mm SW 27		
Für Modelle:	G1107CE-OT		

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen 1/8"



1

GEV-Nr.	107435	Vergl.-Nr.	535670021 638042
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 1/8" SW 10 Bohrung ø 1.57mm Kennzahl 1.57 VPE 2 Stück		
Für Modelle:	G3203, G3830, G3865		



1

GEV-Nr.	107311	Vergl.-Nr.	535680011 638044
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 1/8" SW 10 Bohrung ø 2.15mm Kennzahl 215 VPE 2 Stück		
Für Modelle:	G3206, G3860		



1

GEV-Nr.	107439	Vergl.-Nr.	535670020 638041
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 1/8" SW 10 Bohrung ø 2.38mm Kennzahl 2.38 VPE 2 Stück		
Für Modelle:	G3203, G3830, G3865		



1

GEV-Nr.	107440	Vergl.-Nr.	535680010 638043
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 1/8" SW 10 Bohrung ø 3.2mm Kennzahl 32 VPE 2 Stück		
Für Modelle:	G3206, G3860		

Gasdüsen 1/4"



1

GEV-Nr.	109171	Vergl.-Nr.	539220680 RZZ100
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 1/4" IG Kennzahl 2.9 SW 15 Bohrung ø 2.9mm L 38mm Erdgas		
Für Modelle:	G350-10, G350-9		



1

GEV-Nr.	109170	Vergl.-Nr.	535100890 RZZ110
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 1/4" IG Kennzahl 225 SW 15 Bohrung ø 2.25mm L 38mm Erdgas		
Für Modelle:	G3925ES		



1

GEV-Nr.	109144	Vergl.-Nr.	535480036 R5055
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 1/4" IG Kennzahl 23 SW 15 Bohrung ø 2.3mm L 38mm Erdgas		
Für Modelle:	G2101-OT, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2151EU, G2151-OT, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D		



1

GEV-Nr.	109146	Vergl.-Nr.	530961130 RZZ113
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 1/4" IG Kennzahl 26 SW 15 Bohrung ø 2.6mm L 38mm Erdgas		
Für Modelle:	G2625, G31225, G3625		

			
GEV-Nr.	109147	Vergl.-Nr.	535410007 610620
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 1/4" IG Kennzahl 360 SW 15 Bohrung ø 1.7mm Flüssiggas		
Für Modelle:	G2107EU, G2107-SB, G3107, G3107D, G3127		

			
GEV-Nr.	107457	Vergl.-Nr.	536300026 RV96
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung ø 2.7mm innen spitz Kennzahl 270		
Für Modelle:	G3840, G401, G401F, G402, G402F		

Gasdüsen M6x0,75

			
GEV-Nr.	107310	Vergl.-Nr.	537101140 RZZ132
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M6x0,75 SW 7 Bohrung ø 1.07mm		
Für Modelle:	G1107CE-OT, G1197		

			
GEV-Nr.	107287	Vergl.-Nr.	535480007 RZZ134
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M6x0,75 SW 7 Bohrung ø 1.75mm		
Für Modelle:	G2101-OT, G2101OTC, G2107-OT, G2161-OT, G2167-OT		

			
GEV-Nr.	107288	Vergl.-Nr.	535480009 RZZ135
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M6x0,75 SW 7 Bohrung ø 1.95mm		
Für Modelle:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT		

Gasdüsen M7x1

			
GEV-Nr.	107434	Vergl.-Nr.	531400040 RL34
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 1.7mm		
Für Modelle:	G1167		

Gasdüsen M10x1

			
GEV-Nr.	100654	Vergl.-Nr.	536300027 RV92
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung ø 1.7mm innen flach		
Für Modelle:	G3840, G401, G401F, G402, G402F		

Gasdüsen sonstige

			
GEV-Nr.	109145	Vergl.-Nr.	531552254 700608
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 1/2" UNEF Kennzahl 20 Bohrung ø 0.4mm Erdgas SW 6/17 L 42mm		

			
GEV-Nr.	109163	Vergl.-Nr.	531550070 700602
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 1/2" UNEF Kennzahl 380 Bohrung ø 1.7mm Erdgas SW 6/17 L 42mm		

			
GEV-Nr.	109162	Vergl.-Nr.	530840020 RR5/1
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 1/2" UNEF Kennzahl Bohrung ø 3.2mm Erdgas SW 15 L 30mm		
Für Modelle:	G3478, G5478, G6478		

			
GEV-Nr.	107458	Vergl.-Nr.	531790210 RH33/5
Beschreibung	Gasdüse Gewinde Nr.12 UNF Kennzahl 140 Bohrung ø 1.05mm Flüssiggas SW 6 L 12mm		
Für Modelle:	G1994, G1995, G2994, G2995		

			
GEV-Nr.	107436	Vergl.-Nr.	531790100 RF53/9
Beschreibung	Gasdüse Gewinde Nr.12 UNF Kennzahl 20 Bohrung ø 0.4mm Flüssiggas SW 6 L 12mm		
Für Modelle:	G1994, G1995, G2994, G2995		



GEV-Nr.	107312	Vergl.-Nr.	535930140 RH33/58
Beschreibung	Gasdüse Gewinde Nr.12 UNF Kennzahl 210 Bohrung ø 1.3mm Flüssiggas SW 6 L 12mm		



GEV-Nr.	107433	Vergl.-Nr.	531790180 RGG14
Beschreibung	Gasdüse Gewinde Nr.12 UNF Kennzahl 400 Bohrung ø 1.74mm Erdgas SW 6 L 12mm		
Für Modelle:	G1994, G1995, G2994, G2995, G3425		

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen ROBERTSHAW



GEV-Nr.	100276	Vergl.-Nr.	535710050 RKK18/4
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 18 passend für ROBERTSHAW		



GEV-Nr.	106108	Vergl.-Nr.	531720020 R3693
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 22 passend für ROBERTSHAW		



GEV-Nr.	100277	Vergl.-Nr.	535710091 RM5/7
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 26 passend für ROBERTSHAW		
Für Modelle:	G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		



GEV-Nr.	106107	Vergl.-Nr.	537960023 RKK18/3
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 11 passend für ROBERTSHAW		



GEV-Nr.	106105	Vergl.-Nr.	531300070 RM5/6
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 16 passend für ROBERTSHAW		
Für Modelle:	G1830, G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		

Zündbrennerdüsen SIT

Serie 140/150



GEV-Nr.	107286	Vergl.-Nr.	531600070 R3106
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 30 Bohrung ø 0,60/0,40mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	G2512, G2522, G2532, G3512, G3532, G401, G401F, G402, G402F		



GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr.	530961100 RH36/4
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
Für Modelle:	G3107, G3107D, G3127		



GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr.	535410015 RH39
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
Für Modelle:	G2107EU, G2107-SB, G3107, G3107D, G3127		

Gasdüsensätze



GEV-Nr.	107309	Vergl.-Nr.	537350017 801804	
Beschreibung	Gasdüsensatz Flüssiggas für Gerät G2865 passend für FALCON			
Ersatzteile für	107309			
	GEV-Nr.	106105	Vergl.-Nr.	531300070 RM5/6
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 16 passend für ROBERTSHAW			
	GEV-Nr.	109128	Vergl.-Nr.	—
	Druckregler Messing L 25mm ø 11.5mm Gewinde M13x1 für Gasventil passend für Gasventile VPE 1 Stück			

Hilfsmittel Gas

Zubehör

			
1			
GEV-Nr.	109169	Vergl.-Nr.	535102325 R5837
Beschreibung	Gasanzünder L 275mm nachfüllbar		

			
1			
GEV-Nr.	107446	Vergl.-Nr.	536060001 802023
Beschreibung	Umbausatz Flüssiggas auf Erdgas passend für FALCON für Burnertech		

Gasdruckregler

Länderabhängiger Standarddruck:
 Deutschland: 50mbar
 Frankreich: 37mbar
 Italien: 30mbar
 Spanien: 37/50mbar
 UK: 20mbar

			
1			
GEV-Nr.	250078	Vergl.-Nr.	535820026 RZZ335
Beschreibung	Gasdruckregler RV48LM Anschluss 1/2" Länder UK Eingangsdruck max. 0.1bar Ausgangsdruck 12,5-30mbar		
Für Modelle:	G21223, G21523, G21823, G2623, G2641, G2642, G2642B, G2923, G2941, G2942, G3441, G3441R, G3641, G3830, G3941		

1

GEV-Nr.	250079	Vergl.-Nr.	537560015 800386	
Beschreibung	Umbausatz auf Erdgas für Gerät G1532 passend für FALCON			
Ersatzteile für	250079			
	GEV-Nr.	107286	Vergl.-Nr.	531600070 R3106
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 30 Bohrung ø 0,60/0,40mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	250099	Vergl.-Nr.	—
	Gasdruckregler RV48LM Anschluss 1/2" - 1/2" Länder UK Eingangsdruck max. 0.1bar			

Gasleitungen

Hauptgasleitungen

Universal

			
1			
GEV-Nr.	107447	Vergl.-Nr.	535770080 609943
Beschreibung	Gasleitung Anschluss 3/8" IG - 3/8" AG L 108mm AD ø 16mm CNS flexibel DN11		
Für Modelle:	G2840, G2841, G2842		

			
1			
GEV-Nr.	107296	Vergl.-Nr.	535410011 660019
Beschreibung	Gasleitung Anschluss ø6mm L 450mm AD ø 8mm CNS flexibel Wandstärke 0.5mm AL 25mm		
Für Modelle:	G2107EU, G2107-SB		

			
1			
GEV-Nr.	107276	Vergl.-Nr.	537101530 660014
Beschreibung	Gasleitung Anschluss ø8mm L 385mm AD ø 10mm CNS flexibel Wandstärke 0.5mm AL 25mm		
Für Modelle:	G1107CE-OT, G1197		

			
1			
GEV-Nr.	107277	Vergl.-Nr.	537101540 660013
Beschreibung	Gasleitung Anschluss ø8mm L 650mm AD ø 10mm CNS flexibel Wandstärke 0.5mm AL 25mm		
Für Modelle:	G1197		

Pressostate

			
1			
GEV-Nr.	541073	Vergl.-Nr.	530550019
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Druckbereich einstellbar 5-20mbar Druckanschluss vertikal Gastechnik Anschluss 1/4" Druckanschluss ø 1/4"mm		



Gerätespezifische Bauteile

für espressomaschinen

Brühgruppen

Siebträgerdichtungen

O-Ringe



1

GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	730590010
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		

für Glühplattenherde

Gussplatten



1

GEV-Nr.	694567	Vergl.-Nr.	531880300 610012
Beschreibung	Gussplatte ø 324mm H 9mm für Glühplatte rund		

für Grillplatten

Gehäuse und Blenden



1

GEV-Nr.	694576	Vergl.-Nr.	535101016 T613097
Beschreibung	Abdeckung für Grill L 495mm B 43mm H 25mm		

für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Ablaufeinheiten

Abtropfrinnen



1

GEV-Nr.	691961	Vergl.-Nr.	530550145
Beschreibung	Ablaufeinheit L 90mm Edition ab 2009		

Buchsen



1

GEV-Nr.	692909	Vergl.-Nr.	730782432
Beschreibung	Lagerbuchse für Türscharnier H 7mm Kunststoff D1 ø 18mm D2 ø 12mm ID ø 10mm		

Einspritzrohre



1

GEV-Nr.	692838	Vergl.-Nr.	530753793
Beschreibung	Einspritzrohr für Kombidämpfer gerade AD ø 12mm ID ø 8mm L 180mm Reinigungssysteme		



1

GEV-Nr.	692839	Vergl.-Nr.	530743267
Beschreibung	Einspritzrohr für Kombidämpfer U-Form AD ø 12mm ID ø 10mm L 265mm		

Reinigungssystem

Kupplungsbuchsen



1

GEV-Nr.	501591	Vergl.-Nr.	530753890
Beschreibung	Schlauchverbinder Edelstahl Schlauch ø 10/13mm mit Gewindeabgang M9 für Reinigungssystem Kombidämpfer		

Reinigungsarme



1

GEV-Nr.	542416	Vergl.-Nr.	530775177
Beschreibung	Befestigungsflansch ø 55mm Nabe mit Dichtung für Wascharm passend für ELOMA für Gerät Kombidämpfer		

Schläuche



1

GEV-Nr.	694953	Vergl.-Nr.	530550164
Beschreibung	Schlauch ID ø 13mm AD ø 23mm L 1mm EPDM blau/weiß T.max. 120°C für Kombidämpfer		

Schläuche



1

GEV-Nr.	520534	Vergl.-Nr.	530550162
Beschreibung	Schlauch ID ø 50mm AD ø 58mm L 50mm Silikon VPE 1 für Kombidämpfer Materialstärke 4mm		

Service Kits



1

GEV-Nr.	530902	Vergl.-Nr.	530550068
Beschreibung	Flansch Kit für Spülarme passend für Kombidämpfer LAINOX		

Tropfwasserschalen



1

GEV-Nr.	699269	Vergl.-Nr.	530781177
Beschreibung	Stopfen H 10mm ø 20mm		



1

GEV-Nr.	699854	Vergl.-Nr.	530550147
Beschreibung	Tropfschale L 520mm B 35mm H 70mm		



1

GEV-Nr.	699242	Vergl.-Nr.	530550148
Beschreibung	Tropfschale L 576mm B 32mm H 51mm		

Türmechanik

Sonstiges



1

GEV-Nr.	692909	Vergl.-Nr.	730782432
Beschreibung	Lagerbuchse für Türscharnier H 7mm Kunststoff D1 ø 18mm D2 ø 12mm ID ø 10mm		

Türstopper



1

GEV-Nr.	694922	Vergl.-Nr.	530886726
Beschreibung	Gummipuffer ø 11.5mm H 19mm Gummi		



Verschlussmechanik



1

GEV-Nr.	692715	Vergl.-Nr.	530888575
Beschreibung	Hülse ø 50mm L 72mm B 59mm H 31mm LA 60mm ID ø 37mm		



1

GEV-Nr.	692714	Vergl.-Nr.	530791652
Beschreibung	Scheibe für Verschluss ø 44mm Loch ø 6x8mm		



1

GEV-Nr.	692716	Vergl.-Nr.	530588504
Beschreibung	Türverschluss mit Schalter L 140mm B 25mm H 63mm LA 120mm ID ø 12mm		

Vibrationspumpen



1

GEV-Nr.	500568	Vergl.-Nr.	530550032	
Beschreibung	Vibrationspumpe 230V 32W 50Hz Eingang ø 7 Ausgang ø 1/8" IG CEME Typ E512/A32 mit Befestigungsplatte und Thermosicherung			
Ersatzteile für	500568			
	GEV-Nr.	390698	Vergl.-Nr.	—
	Thermosicherung Abschalttemp. 110°C passend für Ulka Pumpe			
	GEV-Nr.	520153	Vergl.-Nr.	—
	Halter Gummi Maße 53x34x28mm			



1

GEV-Nr.	499010	Vergl.-Nr.	530772550
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ E512/B46 230V 60W 50/60Hz Eingang ø 7 Ausgang ø 1/8" IG CEME L 125mm		

GERÄTESPEZIFISCHE BAUTEILE FALCON



1

GEV-Nr.	501567	Vergl.-Nr.	530550178
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ HF 230V 22W 50Hz Eingang ø 6 Ausgang ø 6 ULKA Kunststoff L 97mm Anschluss Flachstecker 4,8mm		

Wärmetauscher



1

GEV-Nr.	520509	Vergl.-Nr.	530550092
Beschreibung	Reduzierscheibe Gasbrenner Messing ID ø 3mm AD ø 16mm Materialstärke 2.2mm Kennzahl 3		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	692363	Vergl.-Nr.	531920640 P461407
Beschreibung	Anschlag für Tür L 31mm B 65mm H 16mm		
Für Modelle:	E7204, E7208, E7211, G7204, G7208, G7211		



1

GEV-Nr.	696857	Vergl.-Nr.	530566594
Beschreibung	Manschette L 42mm D1 ø 12mm D2 ø 36mm Gummitülle EP Zuluftrohr		



1

GEV-Nr.	692300	Vergl.-Nr.	530550161
Beschreibung	Stopper mit Verschraubung für Glasscheibe D1 ø 15mm L 8mm Gewinde M4		

für Kippbratpfannen
Sonstiges


1

GEV-Nr.	701195	Vergl.-Nr.	531750210 R447317
Beschreibung	Deckelscharnier L 248mm EP links Aluminium für Kippbratpfanne		
Für Modelle:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

für Öfen
Sonstiges


1

GEV-Nr.	696508	Vergl.-Nr.	531880950 T392060
Beschreibung	Abzug für Ofen L 230mm B 27mm H 50mm		
Für Modelle:	G1036IL, G1036S		

Knebel
Herstellerspezifische Knebel
FALCON


1

GEV-Nr.	112574	Vergl.-Nr.	539110410
Beschreibung	Knebel Schalter 7-Takt T.max. °C °C ø 56mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben		
Für Modelle:	E350-30, E350-33		



1

GEV-Nr.	112573	Vergl.-Nr.	539110380
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 250°C 100-250°C ø 56mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben		
Für Modelle:	E350-30		



1

GEV-Nr.	112863	Vergl.-Nr.	731600009
Beschreibung	Knebel 0-3 ø 65mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	E3512		



1

GEV-Nr.	112572	Vergl.-Nr.	731320030 731750780
Beschreibung	Knebel Energieregler ON/1-4/FULL T.max. °C °C ø 65mm Achse ø 5x3,5mm Abflachung oben		
Für Modelle:	E1962, E1965, E1994, E1995		



1

GEV-Nr.	112701	Vergl.-Nr.	537350037 R5851
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 190°C 140-190°C ø 66mm Achse ø 5x7mm Abflachung oben schwarz		



1

GEV-Nr.	112575	Vergl.-Nr.	531750460
Beschreibung	Rosette ø 67mm		
Für Modelle:	E1962, E1965, E1994, E1995, G1962, G1965, G1994, G1995		



Zubehör

Abdeckungen



GEV-Nr.	111510	Vergl.-Nr.	530748781
Beschreibung	Deckel T.max.°C°C ø 37mm Achse ømm Abflachung silber für Knebel ELOMA		
Zubehör für	111510		
	GEV-Nr.	111498	Vergl.-Nr. 530743690
Knebel T.max.°C°C ø 48mm Achse ø 6.5mm Abflachung blau			

Knebeladapter



GEV-Nr.	107432	Vergl.-Nr.	530840051 705003
Beschreibung	Knebeladapter Achse ø 6x8 auf 5x7mm für Gashahn Abflachung universal		
Für Modelle:	G5478, G6478		

Griffe und Handräder

Handräder

Handräder



GEV-Nr.	691973	Vergl.-Nr.	531750510 701203 731750510
Beschreibung	Handrad ø 150mm D1 ø 32mm Bohrung ø 17mm Gewinde Nut-breitemm L1 20mm L2 60mm Grifflänge 65mm mit Umleggriff		
Für Modelle:	E1962, E1994, E2962, E2994, G1962, G1994, G2962, G2994		

Ersatzteile und Zubehör



GEV-Nr.	514178	Vergl.-Nr.	531750511 RG11/6
Beschreibung	Umleggriff ø 28mm Gesamtlänge 85mm Aufnahme ø 20mm Welle ømm Gewinde M6 mit Stift L 85mm		
Für Modelle:	E2962, E2994, G1962, G1994, G2962, G2994		

KNEBEL/GRIFFE UND HANDRÄDER FALCON

Bügelgriffe



GEV-Nr.	701245	Vergl.-Nr.	539220150 635214
Beschreibung	Bügelgriff L 138mm H 53mm BA 116mm Gewinde M8x1,25 B 30mm schwarz		
Für Modelle:	G350-1-CE, G350-2-CE		



GEV-Nr.	701243	Vergl.-Nr.	735270027 R4946
Beschreibung	Bügelgriff L 145mm H 56/71mm BA 119mm Gewinde M5 B 30mm schwarz		



GEV-Nr.	701187	Vergl.-Nr.	535710003 R5016
Beschreibung	Bügelgriff L 145mm H 56/73mm BA 118mm Gewinde M5 B 30mm schwarz		



GEV-Nr.	701185	Vergl.-Nr.	530783050 610005
Beschreibung	Bügelgriff L 204mm H 58/74mm BA 177mm Gewinde M8x1,25 B 30mm Austauschset schwarz		
Für Modelle:	E3078-10, E3078-20, E3078-30, E3080-10, E3080-20, G3080-45L, G3080-90L		
Ersatzteile für	701185		
	GEV-Nr.	701186	Vergl.-Nr. 535480055 600168
Bügelgriff L 204mm H 58/74mm BA 177mm Gewinde M8x1,25 B 30mm schwarz			

			
1			
GEV-Nr.	701186	Vergl.-Nr.	535480055 600168
Beschreibung	Bügelgriff L 204mm H 58/74mm BA 177mm Gewinde M8x1,25 B 30mm schwarz		
Für Modelle:	E2101, E2101EU, E2101EU-OTC, E2102, E2112, E2117, E2161, E2161EU, G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2112, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT		

Schalengriffe

			
1			
GEV-Nr.	701188	Vergl.-Nr.	539211871 635003
Beschreibung	Schalengriff B 120mm H 80mm BA 103mm Einbaumaß 69x112mm Kunststoff		

Verschlüsse

Hebelverschlüsse

Herstellerspezifisch

FALCON

			
1			
GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr.	530747998
Beschreibung	Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8		

1


GEV-Nr.	691990	Vergl.-Nr.	530748765 EL748765
Beschreibung	Türgriff Rechtsanschlag L 155mm B 60mm H 58mm Federlänge 53mm blau BA 40mm Befestigungsgewinde M4		
Ersatzteile für	691990		
	GEV-Nr.	514450	Vergl.-Nr. 530791504
Feder für Türgriff ø 6mm L 61mm B 27.5mm			

Zubehör für	691990		
	GEV-Nr.	111510	Vergl.-Nr. 530748781
Deckel T.max. °C °C ø 37mm Achse ømm Abflachung silber für Knebel ELOMA			

Kantenverschlüsse


Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD

			
1			
GEV-Nr.	700060	Vergl.-Nr.	530377732
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Heißgeräte G 791		
Zubehör für	700060		
	GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr. —
Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte			
	GEV-Nr.	700062	Vergl.-Nr. 530292532
Griffschutz Heißgeräte			

CHG

Serie R35

			
1			
GEV-Nr.	690178	Vergl.-Nr.	734350140 R2648
Beschreibung	Bügelverschluss L 147mm BA 117/133mm nicht abschließbar Heißgeräte R35 H 38mm B 31mm komplett mit Kloben Gesamtlänge 263mm Gesamthöhe 72mm		
Für Modelle:	E4063, E4103		



Schnappverschlüsse

Herstellerspezifisch

FALCON



1

GEV-Nr.	694571	Vergl.-Nr.	535480054 RZZ224
Beschreibung	Schnappverschluss L 63mm B 28mm BA 43.5mm		
Für Modelle:	E2101, E2101EU, E2101EU-OTC, E2102, E2112, E2117, E2161EU, E2914i, E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3117, E3161-3HP, E3913i, E3914i, G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2112, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101OTC, G3106, G3107, G3117, G3161		



1

GEV-Nr.	694573	Vergl.-Nr.	534100090 G1107
Beschreibung	Schnappverschluss L 63mm B 28mm BA 43.5mm		



1

GEV-Nr.	694575	Vergl.-Nr.	530962150 REE16/2
Beschreibung	Schnappverschluss L 64mm B 26mm BA 48mm		

Treibriegelverschlüsse

Herstellerspezifisch

FALCON



1

GEV-Nr.	694572	Vergl.-Nr.	530843210 705011
Beschreibung	Türgriff H 96mm L 170mm B 55mm für Treibriegelverschluss		
Für Modelle:	E5478, E6478, G5478, G6478		

Sonstige




1

GEV-Nr.	694568	Vergl.-Nr.	534510130 600086 600200 731910670
Beschreibung	Kloben L 17mm Gesamtlänge 42mm Gewinde M6x1 Gewinde L 23mm		
Für Modelle:	E1808, E1838, E1848, E7002, E7202, E7202S, E720RS1, E720RS2, E720RS3, G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE		

Scharniere

Kantenscharniere

CHG



1

GEV-Nr.	690291	Vergl.-Nr.	530843125 RO31
Beschreibung	Kantenscharnier L 127mm BA 27/27mm Anschlag links/rechts ohne Steigung L1 30mm L2 28mm Temp.Best. 240°C Serie R42		
Für Modelle:	E6478, G5478, G6478		

Türlager



1

GEV-Nr.	701193	Vergl.-Nr.	536430109 802212
Beschreibung	Bolzen L 21mm EP unten Gewinde M5 ø 10mm für Türscharnier VPE 1 Stück		
Für Modelle:	E401, E401F, E402, E402F, E421, E421F, E422, E422F, G2844F, G2845F, G401, G401F, G402, G402F		



1

GEV-Nr.	701247	Vergl.-Nr.	531740060 800004
Beschreibung	Scharnier L 46mm B 28mm H 94mm EP unten links mit Buchse für Konvektionsofen		

			
GEV-Nr.	701246	Vergl.-Nr.	531740050 800005
Beschreibung	Scharnier L 46mm B 28mm H 94mm EP unten rechts mit Buchse für Konvektionsofen		
Für Modelle:	G1112		

			
GEV-Nr.	701248	Vergl.-Nr.	531740030 800008
Beschreibung	Scharnier L 47mm B 80mm H 52mm EP oben rechts mit Buchse für Konvektionsofen VPE 1 Stück		
Für Modelle:	G1112		

			
GEV-Nr.	691285	Vergl.-Nr.	530550083
Beschreibung	Scharnierbolzen		

			
GEV-Nr.	691975	Vergl.-Nr.	539210770
Beschreibung	Türscharnier EP oben links mit Bolzen		
Für Modelle:	E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE		

			
GEV-Nr.	691977	Vergl.-Nr.	539210780
Beschreibung	Türscharnier EP oben rechts mit Bolzen		
Für Modelle:	E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE		

			
GEV-Nr.	691976	Vergl.-Nr.	539210790 739210790
Beschreibung	Türscharnier EP unten links mit Bolzen		
Für Modelle:	E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE		

			
GEV-Nr.	691978	Vergl.-Nr.	539210800
Beschreibung	Türscharnier EP unten rechts mit Bolzen		
Für Modelle:	E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE		

			
GEV-Nr.	701198	Vergl.-Nr.	536430108 801936
Beschreibung	Türscharnier L 26mm B 15mm H 24mm EP oben Bolzen 20mm Bolzen-ø 10mm		
Für Modelle:	E401, E401F, E402, E402F, E421, E421F, E422, E422F, G2844F, G2845F, G401, G401F, G402, G402F		

			
GEV-Nr.	701211	Vergl.-Nr.	731910100 802454
Beschreibung	Türscharnier L 35mm B 38mm H 23mm EP oben Bolzen 17mm Bolzen-ø 6.5mm Austauschset		
Für Modelle:	E7002		

			
GEV-Nr.	701210	Vergl.-Nr.	731910110 802455
Beschreibung	Türscharnier L 35mm B 38mm H 23mm EP unten Bolzen 17mm Bolzen-ø 6.5mm Austauschset		
Für Modelle:	E7002		

			
GEV-Nr.	701244	Vergl.-Nr.	531740040 800003
Beschreibung	Türscharnier L 46mm B 80mm H 24mm EP oben links mit Buchse für Konvektionsofen VPE 1 Stück		
Für Modelle:	G1112		



GEV-Nr.	701192	Vergl.-Nr.	530962190 T403706
Beschreibung	Türscharnier L 47mm B 30mm H 19mm EP links oben VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	701212	Vergl.-Nr.	535400225 600182
Beschreibung	Türscharnier L 53mm B 30mm H 23mm Kit		



GEV-Nr.	701191	Vergl.-Nr.	535480058 T603371
Beschreibung	Türscharnier L 54mm B 30mm H 24mm EP links oben VPE 1 Stück		
Für Modelle:	E2101, E2117, G2101-OT, G2101OTC, G2107-OT, G2107-SB, G2151-OT		



GEV-Nr.	701209	Vergl.-Nr.	534101014 T603373
Beschreibung	Türscharnier L 55mm B 30mm H 24mm EP unten links		
Für Modelle:	G1107CE-OT, G1197		



GEV-Nr.	701190	Vergl.-Nr.	535200006 T603531
Beschreibung	Türscharnier L 58mm B 60mm H 23mm EP links oben VPE 1 Stück		
Für Modelle:	E2101EU, E2101EU-OTC, E2914i, E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3117, E3161-3HP, E3203, E3830, E3860, E3862, E3913i, E3914i, G2101EU, G2107EU, G2151EU, G3101, G3101OTC, G3106, G3107, G3117, G3161, G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		



GEV-Nr.	701194	Vergl.-Nr.	535200007 T603533
Beschreibung	Türscharnier L 59mm B 60mm H 23mm EP links unten		
Für Modelle:	E2101EU, E2101EU-OTC, E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3117, E3161-3HP, E3203, E3830, E3860, E3862, G2101EU, G2107EU, G2151EU, G3101, G3101OTC, G3106, G3107, G3117, G3161, G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		

Zubehör

Buchsen



GEV-Nr.	692909	Vergl.-Nr.	730782432
Beschreibung	Lagerbuchse für Türscharnier H 7mm Kunststoff D1 ø 18mm D2 ø 12mm ID ø 10mm		

Sonstige



GEV-Nr.	694994	Vergl.-Nr.	530875023
Beschreibung	Rastscheibe für Scharnier ID ø 12mm AD ø 30mm Kunststoff		

Großküchenarmaturen

Auslaufhähne

Herstellerspezifisch

FALCON



GEV-Nr.	541891	Vergl.-Nr.	531313040 RM31/4
Beschreibung	Muffenschieber Anschluss 3/4" IG - 3/4" IG Baulänge 49mm Messing		
Für Modelle:	G1860		

Deckeldrehgelenke

Sonstige

Ersatzteile



1

GEV-Nr.	701195	Vergl.-Nr.	531750210 R447317
Beschreibung	Deckelscharnier L 248mm EP links Aluminium für Kippbratpfanne		
Für Modelle:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		



1

GEV-Nr.	701197	Vergl.-Nr.	531750240 T448308
Beschreibung	Scharnierbolzen für Deckel ø 16mm L 96mm		
Für Modelle:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		



1

GEV-Nr.	701196	Vergl.-Nr.	531750180 RT447315
Beschreibung	Scharnierlager für Deckel Aluminium ø 16mm L 61mm		
Für Modelle:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

Entleerröhre

Messing

Entleerröhre



1

GEV-Nr.	541887	Vergl.-Nr.	530730024 530783010 RLF044
Beschreibung	Entleerröhre 1 1/4"-1 1/2" A 52mm B 101mm		
Für Modelle:	E3078-10, E3078-20, E3078-30, E3080-10, E3080-20, G2078-135L, G2078-45L, G2078-90L, G2078TC-135L, G3080-45L, G3080-90L		

Gerätefüße und Endkappen

Gerätefüße

mit Platte



1

GEV-Nr.	701199	Vergl.-Nr.	535480067 R6285
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 64mm Plattenmaß 90x70mm LA 55x70mm H 115-180mm CNS Größe 2 1/2" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	E3800, E3862, G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2112, G2124, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3800, G3830, G3860, G3865		

DERBY RUOTE

Ersatzteile und Zubehör

Sonstige



1

GEV-Nr.	560193	Vergl.-Nr.	530349771
Beschreibung	Zahnscheibe ID ø 10.4mm AD ø 18mm Stahl verzinkt DIN/ISO DIN 6798A VPE 1 Stück für Gewinde M10		



Weitere

mit Platte

ø100mm



1

GEV-Nr.	701200 ¹	Vergl.-Nr.	530964350 RZZ318
Beschreibung	Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 100mm Plattenbefestigung 96x90mm Plattenmaß 95x90mm LA 70x70 - 70x55mm Tragfähigkeit 120kg Lager Gleitlager Radkörper Polyamid Lauffläche TPE-Bereifung H 175mm Radbreite 32mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3117, E3121-3HP, E3121-4HP, E3161-3HP, E3161D, E3800, G3101, G3101D, G3101OTC, G3106, G3107, G3107D, G3117, G3117D, G3121, G3124, G3127, G3161, G3161D, G3800		

¹mit Totalfeststeller



1

GEV-Nr.	701208	Vergl.-Nr.	535400211 899056
Beschreibung	Lenkrollensatz mit Totalfeststeller ø 100mm Plattenbefestigung 96x90mm LA 70x70 - 70x55mm Lager Kugellager H 175mm Radbreite 32mm		

Körbe

Fritteusenkörbe

FALCON



1

GEV-Nr.	970786	Vergl.-Nr.	539211910 R318
Beschreibung	Fritteusenkorb B1 135mm L1 285mm H1 120mm Stahl verchromt		
Für Modelle:	E350-36, E350-37, G350-11, G350-12		



1

GEV-Nr.	970784	Vergl.-Nr.	535770089 R5313
Beschreibung	Fritteusenkorb B1 144mm L1 435mm H1 155mm Stahl verchromt		
Für Modelle:	G2840, G2841, G2842, G2844F, G2845F		



1

GEV-Nr.	970787	Vergl.-Nr.	735010400 R4546
Beschreibung	Fritteusenkorb B1 190mm L1 300mm H1 100mm Stahl		



1

GEV-Nr.	970785	Vergl.-Nr.	535710023 R5042
Beschreibung	Fritteusenkorb B1 200mm L1 290mm H1 145mm Stahl		

Roste und Stellschienen

Auflageroste



1

GEV-Nr.	210046	Vergl.-Nr.	535101019 RT615007
Beschreibung	Auflagerost L 535mm B 100mm H 75mm Gusseisen für Grill		



1

GEV-Nr.	210049	Vergl.-Nr.	536000018 RT615016
Beschreibung	Auflagerost L 535mm B 102mm H 75mm Gusseisen für Grill		
Für Modelle:	G21224B, G21524B, G21824B, G2624B, G2924B		

Dichtungen

Thermikdichtungen

Türdichtungen



1

GEV-Nr.	901591	Vergl.-Nr.	539110025 635001
----------------	--------	-------------------	---------------------

Beschreibung Türdichtung B 350mm L 500mm passend für FALCON Kit



1

GEV-Nr.	901590	Vergl.-Nr.	531740302 703841
----------------	--------	-------------------	---------------------

Beschreibung Türdichtung B 500mm L 710mm passend für FALCON Set 4-teilig

Für Modelle: E1112, G2102, G2112



1

GEV-Nr.	901593	Vergl.-Nr.	530962183 703452
----------------	--------	-------------------	---------------------

Beschreibung Türdichtung B 910mm L 1350mm passend für FALCON Set 2-teilig



1

GEV-Nr.	901587	Vergl.-Nr.	535480056 703450
----------------	--------	-------------------	---------------------

Beschreibung Türdichtung L 1370mm passend für FALCON CNS-Umflechtung EP rechts

Für Modelle: G2101-OT, G2107-OT, G2107-SB, G2151-OT



1

GEV-Nr.	901640	Vergl.-Nr.	531402180 703510
----------------	--------	-------------------	---------------------

Beschreibung Türdichtung L 1430mm passend für FALCON CNS-Umflechtung

Für Modelle: G1167



1

GEV-Nr.	901589	Vergl.-Nr.	535200005 703455
----------------	--------	-------------------	---------------------

Beschreibung Türdichtung L 1700mm passend für FALCON CNS-Umflechtung

Für Modelle: E2101EU, E3101-3HP, E3101-4HP, E3117, G2101EU, G2107EU, G2151EU, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D



1

GEV-Nr.	901139	Vergl.-Nr.	539110010 635004
----------------	--------	-------------------	---------------------

Beschreibung Türdichtung L 335mm passend für FALCON CNS-Umflechtung

Für Modelle: E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE



1

GEV-Nr.	901140	Vergl.-Nr.	539110020 635005
----------------	--------	-------------------	---------------------

Beschreibung Türdichtung L 490mm passend für FALCON CNS-Umflechtung

Für Modelle: E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE



1

GEV-Nr.	901642	Vergl.-Nr.	531740300 703809
Beschreibung	Türdichtung L 500mm passend für FALCON CNS-Umflechtung		
Für Modelle:	G1112		



1

GEV-Nr.	901641	Vergl.-Nr.	531740280 703808
Beschreibung	Türdichtung L 700mm passend für FALCON CNS-Umflechtung		
Für Modelle:	G1112		




1

GEV-Nr.	901592	Vergl.-Nr.	534100250 801083
Beschreibung	Türdichtung L 920mm passend für FALCON EP links		
Für Modelle:	G1107CE-OT		




1

GEV-Nr.	901588	Vergl.-Nr.	535480057 703451
Beschreibung	Türdichtung L 930mm passend für FALCON CNS-Umflechtung EP links		
Für Modelle:	G2101-OT, G2107-OT, G2107-SB, G2151-OT		




1

GEV-Nr.	900100	Vergl.-Nr.	530384410
Beschreibung	Türdichtung Profil 2070 B 460mm L 645mm Außenmaß VPE 1 für Gerät 6 x 1/1		



1

GEV-Nr.	900101	Vergl.-Nr.	530382310
Beschreibung	Türdichtung Profil 2070 B 645mm L 700mm Außenmaß VPE 1 für Gerät 10 x 1/1		



1

GEV-Nr.	901583 ¹	Vergl.-Nr.	531930525 600605
Beschreibung	Türdichtung Profil 2229 B 495mm L 635mm Außenmaß passend für FALCON mit Befestigungskit		
Für Modelle:	E7004, E7204, G7004, G7204		

¹mit Befestigungskit



1

GEV-Nr.	901584 ¹	Vergl.-Nr.	531920525 600606
Beschreibung	Türdichtung Profil 2229 B 615mm L 770mm Außenmaß passend für FALCON mit Befestigungskit		
Für Modelle:	E7008, E7208, G7008, G7208		

¹mit Befestigungskit



1

GEV-Nr.	901585 ¹	Vergl.-Nr.	531940090 600607
Beschreibung	Türdichtung Profil 2229 B 770mm L 900mm Außenmaß passend für FALCON mit Befestigungskit		
Für Modelle:	E7011, E7211, G7011, G7211		

¹mit Befestigungskit

GEV-Nr.	900865	Vergl.-Nr.	530742368 EL742368
Beschreibung	Türdichtung Profil 2449 B 490mm L 520mm VPE 1		

GEV-Nr.	901483	Vergl.-Nr.	530000423
Beschreibung	Türdichtung Profil 2449 B 520mm L 1505mm VPE 1		

GEV-Nr.	900497	Vergl.-Nr.	530742376
Beschreibung	Türdichtung Profil 2449 B 520mm L 775mm VPE 1		

GEV-Nr.	901490	Vergl.-Nr.	530742406
Beschreibung	Türdichtung Profil 2449 B 690mm L 1550mm VPE 1		

GEV-Nr.	900498	Vergl.-Nr.	530693219 EL693219
Beschreibung	Türdichtung Profil 2515 Umfang 1670mm VPE 1		

GEV-Nr.	902392	Vergl.-Nr.	730580004
Beschreibung	Türdichtung Profil 2761 B 400mm L 440mm Außen Steckmaß passend für LAINOX		

GEV-Nr.	902023	Vergl.-Nr.	530560006
Beschreibung	Türdichtung Profil 2761 B 46mm L 775mm Außenmaß VPE 1 passend für LAINOX		

GEV-Nr.	902024	Vergl.-Nr.	530550062
Beschreibung	Türdichtung Profil 2761 B 470mm L 560mm Außenmaß VPE 1		

GEV-Nr.	901586	Vergl.-Nr.	530843130 RS41
Beschreibung	Türdichtung Profil 2956 L 3600mm passend für FALCON		
Für Modelle:	E5478, G5478, G6478		



Hordenwagendichtungen



GEV-Nr. 900199 **Vergl.-Nr.** 530549207

Beschreibung Hordenwagendichtung Profil 4070 L 1000mm VPE 1

Dichtungen für Bedienblenden




GEV-Nr. 902493 **Vergl.-Nr.** 530742309

Beschreibung Dichtung für Bedienblende B 220mm L 890mm passend für ELOMA für Kombidämpfer mit 8 Befestigungshaken


O-Ringe

EPDM



GEV-Nr. 504574 **Vergl.-Nr.** 530013471


Beschreibung O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 9.25mm VPE 1 Stück



GEV-Nr. 510409 **Vergl.-Nr.** 730590010

Beschreibung O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück


Silikon



GEV-Nr. 532726 **Vergl.-Nr.** 530577642

Beschreibung O-Ring Silikon Materialstärke 1.5mm ID ø 17mm VPE 10 Stück

Viton



GEV-Nr. 510579 **Vergl.-Nr.** 530581410


Beschreibung O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 34.6mm VPE 1 Stück



GEV-Nr. 529357 **Vergl.-Nr.** 530753742

Beschreibung O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 23.4mm VPE 1 Stück

NBR



GEV-Nr. 532735 **Vergl.-Nr.** 530503932

Beschreibung O-Ring NBR 70 Materialstärke 1mm ID ø 6mm

Dichtungsringe

Graphitdichtungen



GEV-Nr. 696702 **Vergl.-Nr.** 530550021

Beschreibung Dichtung Graphit AD ø 84mm ID ø 61mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück

Silikondichtungen



GEV-Nr. 359721 **Vergl.-Nr.** 530693421

Beschreibung Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück

Wellendichtungen

Wellendichtungen




1

GEV-Nr.	511172	Vergl.-Nr.	530560025
Beschreibung	Wellendichtung ID $\varnothing$ 24mm AD $\varnothing$ 29mm Materialstärke 3mm		


Spezialdichtungen

für Kombidämpfer



1

GEV-Nr.	560648	Vergl.-Nr.	530584096
Beschreibung	Dichtung passend für ELOMA Abluftrohr L 1000mm VPE 1m für Kombidämpfer für Gerät		



1

GEV-Nr.	699469	Vergl.-Nr.	530505953 530742678
Beschreibung	Dichtung passend für ELOMA für Modell Genius T 6-11 10-11 für Abgasflansch L 64mm B 64mm für Kombidämpfer ID $\varnothing$ 50mm Graphit Materialstärke 1.7mm		



1

GEV-Nr.	699471	Vergl.-Nr.	530507494
Beschreibung	Dichtung passend für ELOMA für Modell Genius T 6-11 10-11 für Brennkammer L 108mm B 100mm Graphit für Gerät Kombidämpfer		



1

GEV-Nr.	699383	Vergl.-Nr.	530560001
Beschreibung	Dichtung passend für LAINOX VPE 1m AD $\varnothing$ 126mm ID $\varnothing$ 90mm Graphit Materialstärke 3mm LA 42mm Loch $\varnothing$ 7mm		



1

GEV-Nr.	699247	Vergl.-Nr.	530550061
Beschreibung	Dichtungssatz für Kombidämpfer		

Sonstige



1

GEV-Nr.	109165	Vergl.-Nr.	536060011 R5435
Beschreibung	Dichtung L 84mm B 65mm Materialstärke 1.6mm Kork passend für FALCON		
Für Modelle:	G2840, G2841, G2842, G2845F		

Thermostatdichtungen



1

GEV-Nr.	512389	Vergl.-Nr.	534102050 RL/95
Beschreibung	Dichtung für Thermostat Materialstärke 1mm L 45mm B 20mm VPE 1 Stück LA 30mm passend für FALCON		

Federn

Drehfedern



1

GEV-Nr.	692523	Vergl.-Nr.	530503747
Beschreibung	Drehfeder $\varnothing$ 27.8mm ID $\varnothing$ 21.7mm L2 44mm Drahtstärke $\varnothing$ 3mm L1 13mm L3 44mm VPE 1 Stück		

Weitere



1

GEV-Nr.	514450	Vergl.-Nr.	530791504
Beschreibung	Feder für Türgriff $\varnothing$ 6mm L 61mm B 27.5mm		



Manometer



1

GEV-Nr.	541979	Vergl.-Nr.	530224758
Beschreibung	Manometer ø 39mm Druckbereich 0-4bar Anschluss hinten mittig Gewinde 1/8"		

Schlauchaufroller und Gerätehandbrausen

Gerätehandbrausen



1

GEV-Nr.	542062	Vergl.-Nr.	530550110
Beschreibung	Gerätehandbrause 1/2" IG L 225mm Typ LAINOX		



1

GEV-Nr.	542404	Vergl.-Nr.	530550111
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 2500mm CNS kunststoffummantelt Nenn-ø DN8mm		

Schlauchaufroller

Geräteschlauchroller



1

GEV-Nr.	545067	Vergl.-Nr.	530753181
Beschreibung	Schlauchaufroller ohne Handbrause Schlauchlänge 1.55m		

Dosiergeräte

Kolbenpumpen

Dosiergeräte



1

GEV-Nr.	361941	Vergl.-Nr.	5316075
Beschreibung	Dosiergerät Typ 14825-645 230V Reiniger Eingang 7mm Ausgang 9mm 0,2-0,8l/h GRI PUMPS		

Membranpumpen

selbstsaugend

LANG



1

GEV-Nr.	361009	Vergl.-Nr.	3086077 5315665
Beschreibung	Dosiergerät Typ N6 Membranpumpe Klarspüler p min 0.5bar Druckanschluss ø gerade, 4x6mm Sauganschluss ø gerade, 4x6mm LANG		
Ersatzteile für	361009		
	GEV-Nr.	361079	Vergl.-Nr. —
	Feder für Typ N5/N6 für Kugel		
	GEV-Nr.	361080	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 16mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	361085	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 8mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	361309	Vergl.-Nr. —
	Kugel für Typ N5/N6		
	GEV-Nr.	361310	Vergl.-Nr. —
	Halter für Typ N6 Kugelführung		
	GEV-Nr.	361311	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6mm VPE 1 Stück für Typ N6		
	GEV-Nr.	361314	Vergl.-Nr. —
	Ventilring für Typ N6 Halterung für O-Ring		
	GEV-Nr.	361317	Vergl.-Nr. —
	Dichtscheibe für Typ N6		
	GEV-Nr.	361886	Vergl.-Nr. —
	Rückschlagventil Eingangmm Ausgangmm Ausgang ø 12.4mm L 12.7mm		

Schläuche

Brausenschläuche

CNS-Flexschläuche



GEV-Nr.	542404	Vergl.-Nr.	530550111
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 2500mm CNS kunststoffummantelt Nenn-ø DN8mm		

Industrieschläuche

Nylonschläuche



GEV-Nr.	520252	Vergl.-Nr.	530785857
Beschreibung	Nylonschlauch ID ø 6mm AD ø 8mm L 5m Wandstärke 1mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 50bar T.max. 100°C weiß		

PE-Schläuche



GEV-Nr.	520973	Vergl.-Nr.	530550067
Beschreibung	Schlauch John Guest Wandstärke 1.5mm LLDPE blau ID ø 7mm AD ø 10mm		

Zubehör für	520973			
	GEV-Nr.	440564	Vergl.-Nr.	—
	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Gewinde 1/4" BSP Rohranschluss ø10mm			
	GEV-Nr.	440565	Vergl.-Nr.	—
	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Gewinde 3/8" BSP Rohranschluss ø10mm			
	GEV-Nr.	440608	Vergl.-Nr.	—
	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Gewinde 1/2" BSP Stutzen ø 10mm			
	GEV-Nr.	440639	Vergl.-Nr.	—
	Rohrsteckverbinder John Guest gewinkelt Gewinde 1/4" BSP Rohranschluss ø10mm			
	GEV-Nr.	520359	Vergl.-Nr.	530550007
	Rohrsteckverbinder John Guest gewinkelt Rohranschluss ø10mm Tülle ø 10mm			
	GEV-Nr.	520363	Vergl.-Nr.	530550004
	Rohrsteckverbinder John Guest T-Stück Rohranschluss ø10mm - ø10mm - ø10mm			
	GEV-Nr.	520494	Vergl.-Nr.	530550005
	Rohrsteckverbinder John Guest gewinkelt Rohranschluss ø10mm - ø10mm			

PU-Schläuche



GEV-Nr.	512505	Vergl.-Nr.	530550172
Beschreibung	PU-Schlauch ID ø 5mm AD ø 8mm L 1m Wandstärke 1.5mm T.max. -40 bis +60°C Polyurethan transparent/farblos		

Silikonschläuche


ohne Gewebe



GEV-Nr.	530899	Vergl.-Nr.	530550163
Beschreibung	Silikonschlauch ID ø 13mm AD ø 18mm L 0.08m Wandstärke 2.5mm rot für Kombidämpfer		

mit Gewebe


mit Glasseideumflechtung



GEV-Nr.	520024	Vergl.-Nr.	530593303
Beschreibung	Silikonschlauch mit Glasseideumflechtung ID ø 9.5mm AD ø 17mm L 5m Wandstärke 3.75mm Arbeitsdruck 4bar Platzdruck bei 95°C 26bar Platzdruck bei 130°C 14bar T.max. 200°C weiß		

Formschläuche

gerade



GEV-Nr.	520599	Vergl.-Nr.	531920490 600552
Beschreibung	PVC-Gewebeschlauch D1 ø 11mm D2 ø 7mm transparent VPE Meterware		



1

GEV-Nr.	520534	Vergl.-Nr.	530550162
Beschreibung	Schlauch ID ø 50mm AD ø 58mm L 50mm Silikon VPE 1 für Kombidämpfer Materialstärke 4mm		

Fittege, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchverbinder

Sonstige



1

GEV-Nr.	501591	Vergl.-Nr.	530753890
Beschreibung	Schlauchverbinder Edelstahl Schlauch ø 10/13mm mit Gewindeabgang M9 für Reinigungssystem Kombidämpfer		

Fittege

Doppelnippel



1

GEV-Nr.	520160	Vergl.-Nr.	530440092 530754447
Beschreibung	Doppelnippel Messing vernickelt Gewinde 1/8" - 1/8" VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	521187	Vergl.-Nr.	530570451
Beschreibung	Doppelnippel Messing vernickelt Gewinde 1/8" - 3/8" VPE 1 Stück Innen-ø 1.5mm Innen-ø 2.93mm		

Rohrverschraubungen

Winkelstücke



1

GEV-Nr.	699452	Vergl.-Nr.	530550011
Beschreibung	Winkelstück Gewinde M14x1 Rohr ø 10mm Messing		

Schlauchanschlüsse

Kunststoff



1

GEV-Nr.	362011	Vergl.-Nr.	530550008
Beschreibung	Schlauchanschluss Kunststoff gerade Gewinde 1/4" Schlauch ø 8x6mm VPE 1 Stück		

Edelstahl



1

GEV-Nr.	542385	Vergl.-Nr.	530550013
Beschreibung	Schlauchanschluss CNS gewinkelt Gewinde 1/4" Schlauch ø 10mm VPE 1 Stück		

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	520360	Vergl.-Nr.	730580000
Beschreibung	Schlauchanschluss Gewinde 1/4" mit Kupplung gerade Kunststoff		



1

GEV-Nr.	440027	Vergl.-Nr.	530550006
Beschreibung	Verbindungsstück für Schlauch ID 6mm SW 15 Gesamtlänge 79mm Kunststoff John Guest		

Rohrsteckverbinder

JOHN GUEST



1

GEV-Nr.	520359	Vergl.-Nr.	530550007
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gewinkelt Rohranschluss ø10mm Tülle ø 10mm		
Zubehör für	520359		
	GEV-Nr.	520973	Vergl.-Nr. 530550067
	Schlauch John Guest Wandstärke 1.5mm LLDPE blau ID ø 7mm AD ø 10mm		



1

GEV-Nr.	520492	Vergl.-Nr.	530561000
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Rohranschluss ø10mm - ø10mm		



1

GEV-Nr.	520493	Vergl.-Nr.	530550010
Beschreibung	Schlauchverbinder John Guest gerade Rohranschluss ø8mm - ø10mm L 41mm PM201008E NSF, SK		



1

GEV-Nr.	520494	Vergl.-Nr.	530550005
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gewinkelt Rohranschluss ø10mm - ø10mm		
Zubehör für	520494		
	GEV-Nr.	520973	Vergl.-Nr. 530550067
	Schlauch John Guest Wandstärke 1.5mm LLDPE blau ID ø 7mm AD ø 10mm		



1

GEV-Nr.	520363	Vergl.-Nr.	530550004
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest T-Stück Rohranschluss ø10mm - ø10mm - ø10mm		
Zubehör für	520363		
	GEV-Nr.	520973	Vergl.-Nr. 530550067
	Schlauch John Guest Wandstärke 1.5mm LLDPE blau ID ø 7mm AD ø 10mm		



1

GEV-Nr.	520495	Vergl.-Nr.	530550009
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Gewinde 1/8" BSP Stutzen ø 8mm		
Zubehör für	520495		
	GEV-Nr.	520971	Vergl.-Nr. —
	Schlauch Wandstärke 1mm LLDPE blau ID ø 4mm AD ø 6mm Arbeitsdruck bei 20°C 16bar		



1

GEV-Nr.	440031	Vergl.-Nr.	530550015
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Gewinde 1/2" Rohranschluss ø8mm - ø8mm Schottverschraubung		

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Universal

Kugelhähne mit Hebelgriff



1

GEV-Nr.	540758	Vergl.-Nr.	534510060 R3611
Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 1" IG - 1" AG DN25 Baulänge 90mm mit Hebelgriff Grifflänge 95mm		
Für Modelle:	E1808, E1838, E1848, E3862, G1008X, G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1830-MK2, G1838-CE, G1838X, G1848-CE, G1848-Pre-CE, G1848X, G1860-MK2, G1865, G3830, G3860, G3865		

Herstellerspezifisch

FALCON



1

GEV-Nr.	514432	Vergl.-Nr.	535770011 801956
Beschreibung	Kugelhahn IG 1" Set L 82mm Flügel-/Hebelgriff		
Für Modelle:	G2840, G2841, G2842, G2844F, G2845F		

Kugelhähne elektrisch



1

GEV-Nr.	541892 ¹	Vergl.-Nr.	534350605 600378
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 28mm Ausgang 28mm mit Endschalter 230V L 100mm 50/60Hz stromlos offen B 78mm H 115mm Anschluss Kabel 750mm Kabel 750 IG AG Achse ø 9,5x3mm SUNVIC		



1

GEV-Nr.	403042	Vergl.-Nr.	730610000
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 3/4" IG Ausgang 3/4" IG 230V L 68mm stromlos geschlossen Betriebsart elektrisch Anschluss Kabel 400mm		

Muffenschieber



1

GEV-Nr.	541891	Vergl.-Nr.	531313040 RM31/4
Beschreibung	Muffenschieber Anschluss 3/4" IG - 3/4" IG Baulänge 49mm Messing		
Für Modelle:	G1860		

Wasserkreislaufkomponenten

Druckminderer

Druckminderer

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	520502	Vergl.-Nr.	530871419
Beschreibung	Druckminderer Norgren Serie R91 Anschluss 1/8" Voreinstellbar Einstellbereich 0,1-3bar p max 10bar T.max. 50°C Messing		

Hilfsmittel

Schellen

Sicherheitsschlauchschellen

CNS/Messing



1

GEV-Nr.	520069	Vergl.-Nr.	530276634
Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 14-19mm Breite 11mm VPE 5 Stück		



1

GEV-Nr.	520070	Vergl.-Nr.	530276642
Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 16-21mm Breite 11mm VPE 5 Stück		



1

GEV-Nr.	520071	Vergl.-Nr.	530572160
Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 17-22mm Breite 11mm VPE 5 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	520067	Vergl.-Nr.	730277665
Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 9-14mm Breite 10mm VPE 5 Stück		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Flachkopfschrauben

 Bild nicht vorhanden			
1			
GEV-Nr.	560491	Vergl.-Nr.	530162469
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M3 Gewinde L 16mm Edelstahl DIN 7985 VPE 20 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 6mm Kopfstärke 2,5mm		

Madenschrauben

DIN 913/ISO 4026 (Innensechskant und Kegelkuppe)

			
1			
GEV-Nr.	560497	Vergl.-Nr.	530753785 EL753785
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M8 L 8mm A2-A2L DIN 913/ISO 4026 SW 4 VPE 20 Stück		

DIN 916/ISO 4029 (Innensechskant und Ringschneide)

			
1			
GEV-Nr.	560173	Vergl.-Nr.	530588512
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M4 L 10mm CNS DIN 916/ISO 4029 Aufnahme Innensechskant SW 2 VPE 20 Stück		

Weitere

			
1			
GEV-Nr.	560621	Vergl.-Nr.	530399280
Beschreibung	Madenschraube Gewinde 1/8" L 5mm Messing SW Innensechskant 5mm VPE 1 Stück		

Muttern

Sechskantmutter

Sechskantmutter metrisch (ohne Norm)

			
1			
GEV-Nr.	550681	Vergl.-Nr.	530550002
Beschreibung	Mutter Gewinde M12x1,25 H 5mm SW 17 Messing VPE 1 Stück		

Scheiben

Zahnscheiben

DIN 6798A

			
1			
GEV-Nr.	560193	Vergl.-Nr.	530349771
Beschreibung	Zahnscheibe ID ø 10,4mm AD ø 18mm Stahl verzinkt DIN/ISO DIN 6798A VPE 1 Stück für Gewinde M10		

			
1			
GEV-Nr.	560127	Vergl.-Nr.	530510020
Beschreibung	Zahnscheibe ID ø 6,2mm AD ø 11mm CNS DIN/ISO DIN 6798A VPE 20 Stück für Gewinde M6		

Befestigungen

Schellen

Sicherheitsschlauchschellen

CNS/Messing

			
1			
GEV-Nr.	520069	Vergl.-Nr.	530276634
Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 14-19mm Breite 11mm VPE 5 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	520070	Vergl.-Nr.	530276642
Beschreibung	Schlauchschelle CNS/Messing ø 16-21mm Breite 11mm VPE 5 Stück		



1

GEV-Nr.	520071	Vergl.-Nr.	530572160
Beschreibung	Schlauchschele CNS/Messing ø 17-22mm Breite 11mm VPE 5 Stück		



1

GEV-Nr.	520067	Vergl.-Nr.	730277665
Beschreibung	Schlauchschele CNS/Messing ø 9-14mm Breite 10mm VPE 5 Stück		

Verbrauchsgüter

Dicht- und Klebstoffe

Hochtemperatursilikon



1

GEV-Nr.	890107	Vergl.-Nr.	530500402
Beschreibung	Hochtemperatur-Silikon TOMABOND TB76 -40 bis +250°C rot/braun Tube 90ml		
Beschreibung	Tomabond TB76 - Tube 90ml - rotbraun Elastisches Spezial-Silikon für allgemeine Kleb- & Dichtanwendungen mit hohen Temperaturbelastungen. TB 76 wird vor allem in der Haustechnik, dem Klima-, Lüftungs- und Maschinenbau eingesetzt. Temperaturbeständig von kurzzeitig 300°C		


Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358532	Vergl.-Nr.	530190756
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 2A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358595	Vergl.-Nr.	730580042
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.2A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358703	Vergl.-Nr.	530560030
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.4A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

ø6,3x32mm 250V



1

GEV-Nr.	358790	Vergl.-Nr.	536430009 R5524
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 5A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	E3840, E401F, E402F, E421, E421F, E422, E422F, G2844F, G2845F, G3106, G3840, G401F, G402F		



1

GEV-Nr.	358004	Vergl.-Nr.	731750790
Beschreibung	Sicherung 20A Nennspannung 240V VPE 1 Stück		
Für Modelle:	E1962, E1965, E1994, E1995		

Schraubsicherungen

D0-System (NEOZED)



1

GEV-Nr.	358043	Vergl.-Nr.	530658294
Beschreibung	Sicherung Größe D01 16A Nennspannung 250/400V E14 ø 11mm L 36mm VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358045	Vergl.-Nr.	530751863
Beschreibung	Sicherung Größe D02 35A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		

Passeinsätze (NEOZED)



1

GEV-Nr.	358067	Vergl.-Nr.	530751855
Beschreibung	Passeinsatz Größe D02 passend für 35A		

A

Alarmgeber	19
Anlegethermostate	6
Axiallüfter	29

B

Backofenlampen	18
Befehls- und Meldegeräte	16
Befestigungen	87
Befestigungsmaterialien	87
Betriebskondensatoren	34
Brausenschläuche	83

C

CNS-Flexschläuche	83
-------------------	----

D

Dicht- und Klebstoffe	88
Dichtungen für Bedienblenden	80
Dichtungsringe	80
Doppelnippel	84
Dosiergeräte	82
Druckminderer	86, 86
Drucksteigerungspumpen I	34
Drucksteigerungspumpen II	34

E

Elektroden	28
Elektronikregler	22
Elektrozubehör	36
Energieregler	6

F

Feinsicherungen	88
Filter	35
Fittinge	84
Flachkopfschrauben	87
Formschläuche	83
Fühler	23

G

Gasbrenner	58
Gasdruckregler	65
Gasdüsen	62
Gasfeuerungsautomaten	44
Gashähne	36
Gasleitungen	65
Gasmagnetventile	46
Gasregelventile	41
Gasthermostate	39
Gebläsebrenner	61
Gerätehandbrausen	82

Geräterollen und Stoßecken	75
Geräteschlauchroller	82
Gerätezureitungen	36
Glühlampen	17
Glühplattenbrenner	60

H

Halogenleuchtmittel	17
Hebelverschlüsse	71
Heißluftmotoren	30
Heißluftventilatoren	32
Heizkörper	3
Heizkörper für Backöfen	3
Heizkörper für Kippbratpfannen	3
Heizkörper für Salamander-/Toaster	3
Hochtemperatursilikon	88
Hordenwagendichtungen	80

I

Industrieschläuche	83
Infrarotlampen	17

K

Kabel	36
Kantenscharniere	72
Kantenverschlüsse	71
Klemmen	36
Kochplatten	5
Kochstellenbrenner	58
Kondensatoren & Entstörfiler	34
Kugelhähne	85
Kugelhähne elektrisch	28, 86

L

Lampen	16
Leistungshalbleiter	21
Lichtkontaktschalter	15
Lüfter	29

M

Madenschrauben	87
Magnetschalter	15
Magnetventile	26
Mikroschalter	14
Motoren	33
Muffenschieber	86
Muttern	87

N

Nockenschalter	14
Nylonschläuche	83

O

O-Ringe	80
---------	----

P

PE-Schläuche	83
Piezozünder	53
Pressostate	28, 65
Pumpen	33
PU-Schläuche	83

R

Radiallüfter	33
Regelthermostate	7
Relais	21
Rohrsteckverbinder	85
Rohrverschraubungen	84
Roste und Stellschienen	76

S

Schalter und Taster	13
Schellen	86, 87
Schlauchanschlüsse	84
Schlauchaufroller	82
Schläuche	83
Schlauchverbinder	84
Schnappverschlüsse	72
Schrauben	87
Schraubsicherungen	88
Schütze	19
Sechskantmuttern	87
Sicherheitsschlauchschellen	86, 87
Sicherheitsthermostate	8
Sicherheitsventile	45
Sicherungen	35, 88
Signallampen	16
Signallampen komplett	16
Silikon	88
Silikonschläuche	83
Stabbrenner	60
Stablampen	17

T

Tauchheizkörper	3
Temperaturfühler	23
Thermikdichtungen	77
Thermoelemente	54
Thermostatdichtungen	81
Thermostate	6
Timer	18
Transformatoren	22
Treibriegelverschlüsse	72
Türdichtungen	77

U

Umluftheizkörper	4
Universalfühler	23

V

Ventile und Wanneneinläufe	85
Verbrauchsgüter	88
Vibrationspumpen	34

W

Wasch- und Nachspülpumpen	33
Wasserkreislaufkomponenten	86
Wellendichtungen	81

Z

Zahnscheiben	87
Zeitrelais	22
Zeitschalter elektrisch	18
Zeitschalter mechanisch	19
Zündbrenner	46
Zündbrücken	58
Zündgruppen	53
Zündkabel	52