GEV

COMPONENTI PER GAS

COMPONENTI ELETTRICI

COMPONENTI PER ACQUA

COMPONENTI MECCANICI

UTENSILI

Ricambi adatti a

FALCON

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e i tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it

- Segna articolo come preferito
- Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

resistenze

resistenze per forni

1

codice	418872	**cod. costr.**	539110460
descrizione	resistenza 1250W 240V L 370mm lar. 130mm H 40mm lunghezza della flangia 50mm larghezza della flangia 38mm tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 30mm Nr. spirali 1 fori ø 6mm attacco M4 pos. di montaggio inferiore spire 3 flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	E350-30		



1

codice	418873	**cod. costr.**	539110450
descrizione	resistenza 650W 240V L 505mm lar. 440mm L1 78mm L2 430mm B1 35mm B2 405mm lunghezza della flangia 57mm larghezza della flangia 30mm int. dei fori 18mm fori ø 6mm tubo ø 8mm lunghezza terminali 28mm attacco M4 Nr. spirali 1 flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	E350-30		

resistenze per brasiere ribaltabili

1

codice	418875	**cod. costr.**	731750420
descrizione	resistenza brasiera ribaltabile 3200W 240V L 457mm lar. 185mm H 55mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo ø 8mm B1 210mm B2 36mm pos. di montaggio dx distanza di collegamento 28mm		
Per modelli:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2995		

1

codice	418874	**cod. costr.**	731750421
descrizione	resistenza brasiera ribaltabile 3200W 240V L 457mm lar. 185mm H 55mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo ø 8mm B1 210mm B2 36mm pos. di montaggio sx distanza di collegamento 28mm		
Per modelli:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2995		

resistenze per salamandre/tostapane

1

codice	415538	**cod. costr.**	530102644
descrizione	resistenza 2200W 230V Nr. spirali 1 L 365mm lar. 178mm attacco Faston maschio 6,3mm distanza di collegamento 172mm tubo ø 6.3mm resistenza a secco H 6.3mm		

resistenze ad immersione

con flangia a pressione 50x26mm

1

codice	415151	**cod. costr.**	738010810
descrizione	resistenza 2500W 230V flangia a pressione flangia 50x26mm L 273mm Nr. spirali 1 H 30mm lar. 130mm L1 144mm L2 129mm attacco M4 resistenza ad immersione		
accessori per	415151		

codice	510387	cod. costr.	—

guarnizione L 46mm lar. 22mm ømm EPDM per resistenza per flangia 50x26mm

codice	510388	cod. costr.	—

controflangia ømm int. dei forimm perforazione ømm L 43mm lar. 21mm inox per resistenza per flangia 50x26mm

codice	521103	cod. costr.	—

dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz

codice	521104	cod. costr.	—

rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4

codice	560111	cod. costr.	—

rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4

codice	560131	cod. costr.	—

dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz

con flangia rotonda ø57,5mm

1

codice	415849	**cod. costr.**	730570002
descrizione	resistenza 15000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 57.5mm L 530mm lar. 45mm H 30mm flangia rotonda attacco M4 resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 15mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 272mm guaine portabulbo fuori centro, annesso		
accessori per	415849		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		

1

codice	415848	**cod. costr.**	730550004
descrizione	resistenza 7500W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 57.5mm L 365mm lar. 36mm H 50mm flangia rotonda attacco M4 resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 270mm guaine portabulbo fuori centro, annesso		
ricambi per	415848		
	codice	510409	cod. costr. 730590010
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
accessori per	415848		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		

resistenze per convezione

1

codice	418739	**cod. costr.**	530742414
descrizione	resistenza 10500W 230V Nr. spirali 3 int. ø 411mm ø est. 428mm L 480mm H 110mm L1 52mm B1 99mm H1 18mm H2 92mm lunghezza della flangia 130mm larghezza della flangia 54mm int. dei fori 55mm attacco M5 lunghezza terminali 96mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione filetto di fissaggio M6 flangia rettangolare con perno filettato		
accessori per	418739		
	codice	551240	cod. costr. 530749451
	guarnizione L 129mm lar. 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 fori graffite spessore 1mm		

1

codice	415828	**cod. costr.**	730560000
descrizione	resistenza 15000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 388mm ø est. 408mm L 428mm H 132mm L1 20mm B1 105mm H1 114mm H2 18mm lunghezza della flangia 140mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 126mm attacco M4 lunghezza terminali 65mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6.3mm flangia rettangolare		

1

codice	419252	**cod. costr.**	530584126
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 int. ø 180mm ø est. 193mm L 258mm H 25mm L1 60mm B1 30mm H1 7mm H2 18mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 55mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø M4mm flangia rettangolare		

1

codice	418959	**cod. costr.**	530742422
descrizione	resistenza 21600W 230V Nr. spirali 6 int. ø 414mm ø est. 466mm L 522mm H 121.5mm L1 88mm B1 97mm H1 30.5mm H2 91mm lunghezza della flangia 130mm larghezza della flangia 88mm attacco M5 lunghezza terminali 70mm tubo ø 6.5mm filetto di fissaggio M6 flangia con perno M6		
accessori per	418959		
	codice	551240	cod. costr. 530749451
	guarnizione L 129mm lar. 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 fori graffite spessore 1mm		



1

codice	418766	**cod. costr.**	530595110
descrizione	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 380mm ø est. 405mm L 530mm L1 100mm H 17mm filetto M14x1,5 attacco M4 tubo ø 8.5mm		
ricambi per	418766		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	418766			
	codice	520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14			
	codice	520230	cod. costr.	—
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz			
	codice	521101	cod. costr.	—
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz			
	codice	550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			

1

codice	415805	**cod. costr.**	530693383
descrizione	resistenza 5700W 230V Nr. spirali 3 int. ø 206mm ø est. 245mm L 290mm H 42mm L1 45mm B1 97mm H1 2mm H2 40mm lunghezza della flangia 110mm larghezza della flangia 20mm int. dei fori 35mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 58mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 6.5mm flangia rettangolare		

1

codice	415221	**cod. costr.**	530332429
descrizione	resistenza 1430W 230V Nr. spirali 1 L 90mm lar. 390mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm filetto M10x1 fissaggio a 2 fori resistenza a secco interasse di fissaggio 376mm		
ricambi per	415221		
	codice	510416	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
accessori per	415221		
	codice	510893	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	codice	520231	cod. costr. —
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521129	cod. costr. —
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		
	codice	528433	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 14mm int. ø 10mm spessore 1mm		

1

codice	415222	**cod. costr.**	530576581
descrizione	resistenza 2300W 230V Nr. spirali 1 L 90mm lar. 395mm attacco M4 tubo ø 8.5mm filetto M14x1,5 fissaggio a 2 fori resistenza a secco		
accessori per	415222		
	codice	521103	cod. costr. —
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	codice	521104	cod. costr. —
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	codice	560111	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	codice	560131	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

1

codice	415542	**cod. costr.**	530318084
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 131mm lar. 485mm lunghezza terminali 20mm attacco M4 tubo ø 8.5mm filetto M14x1,5 fissaggio a 2 fori resistenza convezione interasse di fissaggio 480mm		
accessori per	415542		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	520230	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521101	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

1

codice	415543	**cod. costr.**	530318083
descrizione	resistenza 4000W 230V Nr. spirali 1 L 131mm lar. 485mm attacco M4 tubo ø 8.5mm filetto M14x1,5 fissaggio a 2 fori resistenza a secco		

piastre di cottura

quadrate e rettangolari

varie

1

codice	490199	**cod. costr.**	703620 730960010
descrizione	piastra elettrica dimensioni 560x240mm 240V H 15mm attacco cavo squadrato		
Per modelli:	E1100-3HP, E1100-4HP, E2101, E2101EU, E2101EU-OTC, E2102, E2121, E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3121-3HP, E3121-4HP, E3161-3HP, E3161D		

circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale

1

codice	490183	**cod. costr.**	735110010 820101 LD1/2
descrizione	piastra elettrica ø 180mm 1500W 240V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		

1

codice	490016	**cod. costr.**	730960050
descrizione	piastra elettrica ø 180mm 2000W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	E1100-4HP, E2101, E2101EU, E2102, E2121		

1

codice	490058	**cod. costr.**	539110360
descrizione	piastra elettrica ø 180mm 2000W 240V		
Per modelli:	E350-30, E350-33		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito

1

codice	380015	**cod. costr.**	530314544
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		

1

codice	380019	**cod. costr.**	737630011 E2512/22 - LD22 R8549
descrizione	regolatore di energia 240V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57071.010		
Per modelli:	E2512, E3512, E3532		

1

codice	380879	**cod. costr.**	731750770 E1036 R3799
descrizione	regolatore di energia 240V 13A senso di rotazione dx alb. ø 5x4mm alb. L 14mm filetto di fissaggio 1/8"		
Per modelli:	E1962, E1965, E1994, E1995		

termostati

termostati a contatto

altri

1

codice	390866	**cod. costr.**	734310270 R2025
descrizione	termostato di sicurezza int. dei forimm temp. intervento°C 1NO 1 poliAV attacco Faston maschio 6,3mm 3/4“		
Per modelli:	E4063, E4103, E4203		
ricambi per	390866		

	codice	375442	cod. costr. 737600711 C601275
	termostato di sicurezza lungh. capillare 1760mm bulbo ø 4mm 1 poli bulbo L 100mm 16A isolante sul capillare 1600mm premistoppa temp. intervento 320°C bulbo		

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_

1

codice	375477	**cod. costr.**	731750711
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 48-190°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 107mm lungh. capillare 1470mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione parte piana superiore° posizione alberino inferiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995		

1

codice	375070	**cod. costr.**	530091634 EL091634
descrizione	termostato t. mass. 250°C campo di lavoro 55-250°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 1170mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa M9x1 alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

Serie 55.13_

1

codice	375677	**cod. costr.**	737400541 C400541
descrizione	termostato t. mass. 195°C campo di lavoro 103-195°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 157mm lungh. capillare 2250mm isolante sul capillare 2020mm premistoppa alb. L 18mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

1

codice	390843	**cod. costr.**	731910500 RZZ451
descrizione	termostato t. mass. 291°C campo di lavoro 50-291°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 980mm isolante sul capillare 600mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 25mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 42.02900.000		
Per modelli:	E3800, E720RS1, E720RS2, E720RS3, G3800		

1

codice	375505	**cod. costr.**	539110370 539113110 R273
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	E3441, E3441R, E3481, E3481R, E350-30, E350-34, E350-35		

1

codice	390862	**cod. costr.**	732920055 R7091
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 71-90°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 201mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 120mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 25mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 40°		
Per modelli:	E7204, E7208, E7211, G7204, G7208, G7211		

serie 55.18_

1

codice	390703	**cod. costr.**	539113130 R5887
descrizione	termostato t. mass. 120°C campo di lavoro 32-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 110mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 25mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° 240V		
Per modelli:	E3407, E350-42, E350-43, E350-49		

1

codice	390831	**cod. costr.**	639052 731320106 R5520
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 130-190°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 113mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 25mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	E3830, E3860		

1

codice	390833	**cod. costr.**	731300190
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 130-190°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 115mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 25mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	E1830, E1860		

serie 55.34_

1

codice	375428	**cod. costr.**	539215840 735010330
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 130-190°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 219mm lungh. capillare 880mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	E350-37, E350-38, E350-39		

termostati di sicurezza

Serie 55.13_

1

codice	390845	**cod. costr.**	610046 734311090
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 132°C 1 poli 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 248mm lungh. capillare 830mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 bulbo inox raccordo M12x0,75		
Per modelli:	E4063, E4103, E4203		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	390895	**cod. costr.**	55.13519.190
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 60°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 74mm lungh. capillare 520mm isolante sul capillare 430mm premistoppa bulbo		

serie 55.32_

1

codice	390159	**cod. costr.**	530550024
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 150°C 1 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 89mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 800mm premistoppa bulbo		



1

codice	390921	**cod. costr.**	530368679
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 305°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 4mm bulbo L 128mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillare 800mm premistoppa bulbo		

1

codice	375684	**cod. costr.**	530550025
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 1 poli 20A bulbo ø 11mm bulbo L 16mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		

serie 55.33_

1

codice	390830	**cod. costr.**	539113830 R6303
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 6mm bulbo L 108mm lungh. capillare 1470mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	E350-36, E350-37		

1

codice	375075	**cod. costr.**	530336017
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 305°C 3 poli bulbo		

1

codice	375118	**cod. costr.**	530336027
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 3 poli 20A bulbo ø 15mm bulbo L 8mm lungh. capillare 1150mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa bulbo con bulbo a bottone		

serie 56._

codice	375442	**cod. costr.**	737600711 C601275
descrizione	termostato di sicurezza lungh. capillare 1760mm bulbo ø 4mm 1 poli bulbo L 100mm 16A isolante sul capillare 1600mm premistoppa temp. intervento 320°C bulbo		

codice	375688	**cod. costr.**	536430023 539216220 639057 731320111 731350021 750038 802177 835127
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 1 poli 1NC 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 700mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 bulbo inox		
Per modelli:	E3830, E3840, E3860, E401, E401F, E402, E402F, E421, E421F, E422, E422F, G2845F, G350-11, G350-12		

codice	390832	**cod. costr.**	600575 731310135
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 1 poli 1NC 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 700mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 bulbo kit		
Per modelli:	E1830, E1860		
ricambi per	390832		

codice	375688	cod. costr.	536430023 539216220 639057 731320111 731350021 750038 802177 835127
termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 1 poli 1NC 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 700mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 bulbo inox			

codice	390829	**cod. costr.**	537300025 537300060 801499 801768
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 240°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 700mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 bulbo		
Per modelli:	E3407, G1008X, G1830-MK2, G1838X, G1848X, G1860-CE, G1860-MK2, G1865		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	390828	**cod. costr.**	535770070 802052
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 245°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 78mm lungh. capillare 700mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 bulbo		
Per modelli:	G2840, G2841, G2842		

2

codice	390860	**cod. costr.**	535670017 638038
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 245°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 78mm lungh. capillare 750mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 bulbo		
Per modelli:	G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		
ricambi per	390860		

codice	390828	cod. costr.	535770070 802052
termostato di sicurezza temp. intervento 245°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 78mm lungh. capillare 700mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 bulbo			

1

codice	375889	**cod. costr.**	530504602
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 1 poli 16A bulbo ø 15mm bulbo L 6.5mm lungh. capillare 1140mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa bulbo		
accessori per	375889		

codice	518669	cod. costr.	—
guarnizione PTFE ø est. 21mm int. ø 15mm spessore 3.5mm			

termostati di regolazione con interruttore

Serie 55.13_

1

codice	390844	**cod. costr.**	600048 600406 732910210 732920049 735400230
descrizione	termostato campo di lavoro 50-291°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 980mm isolante sul capillare 600mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 25mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 42.02900.000		
Per modelli:	E4069EL, E4109EL, E7202E, E7202S, E7204, E7208, E7211, G7204, G7208, G7211		

1

codice	390848	**cod. costr.**	732910090 802450
descrizione	termostato campo di lavoro 50-291°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 980mm isolante sul capillare 600mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 25mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 42.02900.000		
Per modelli:	E7202, E7202S		
ricambi per	390848		

codice	301115	cod. costr.	732910481 RZZ277
commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm			

codice	390843	cod. costr.	731910500 RZZ451
termostato t. mass. 291°C campo di lavoro 50-291°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 980mm isolante sul capillare 600mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 25mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 42.02900.000			

1

codice	390834	**cod. costr.**	535420006 731050004 G2101 R4753
descrizione	termostato campo di lavoro 50-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm pre-mistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino dx angolo di rotazione 270° interruttore 2NO		
Per modelli:	E2101EU-OTC, E2914i, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3914i, G2101OTC, G3101OTC, G3106		

INVENSYS / ROBERTSHAW

termostati di regolazione

1

codice	390863	**cod. costr.**	536012313 736009730 G12313 G9730
descrizione	termostato t. mass. 142°C campo di lavoro 0-142°C 1 poli 1NO 25A bulbo ø 13mm bulbo L 230mm lungh. capillare 1200mm isolante sul capillaremm premistoppa 3/8" NPT alb. ø 6x4,6mm alb. L 24mm posizione alberino inferiore angolo di rotazione 315° materiale del bulbo rame 288°F		

1

codice	390838	**cod. costr.**	535710029 537320120 R3758
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 90-190°C 1 poli 1NO 0.67A bulbo ø 9.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa 1/4" alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino inferiore angolo di rotazione 315° t.mass. 374°F campo di lavoro 195-374°F		
Per modelli:	G1008X, G1830-MK2, G1838X, G1848X, G1860-MK2, G1865		



1

codice	390835	**cod. costr.**	730962080 RKK4A
descrizione	termostato t. mass. 287°C campo di lavoro 93-287°C 1 poli 1NO 30A bulbo ø 4.6mm bulbo L 290mm lungh. capillare 1200mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino inferiore angolo di rotazione 315° t.mass. 550°F campo di lavoro 200-550°F		
Per modelli:	E1100-3HP, E1100-4HP, E2101, E2101EU, E2117, E3101-3HP, E3101-4HP, E3117, E3161-3HP		

1

codice	390837	**cod. costr.**	731880190 RKK4
descrizione	termostato t. mass. 287°C campo di lavoro 93-287°C 1 poli 1NO 30A bulbo ø 4.7mm bulbo L 290mm lungh. capillare 1200mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino inferiore angolo di rotazione 315° campo di lavoro 200-550°F		

termostati di sicurezza

1

codice	390861	**cod. costr.**	736094161 G94161
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 129.5°C campo di lavoro°C 1 poli 1COA bulbo ø 6.3mm bulbo L 133mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillaremm premistoppa 1/4" NPT alb. ømm bulbo inox		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

varie

termostati di regolazione

1

codice	390865[1]	**cod. costr.**	537350034 600926
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 48-190°C 1 poli 1NOA bulbo ø 6mm bulbo L 110mm lungh. capillare 1445mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 22mm posizione alberino dx angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox kit		

[1]con accessori

2

codice	390842[1]	**cod. costr.**	531740350 600096
descrizione	termostato a contatto t. mass. 250°C campo di lavoro 100-250°C 1 poli 1NOA bulbo ø 4mm bulbo L 133mm lungh. capillare 1300mm isolante sul capillare 950mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino sx angolo di rotazione 290° set di ricambio		
Per modelli:	G1112		

[1]con accessori

1

codice	390864[1]	**cod. costr.**	535670014 R5850
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento°C 1 poli 1NOA bulbo ø 6mm bulbo L 110mm lungh. capillare 1445mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm bulbo inox campo di lavoro 270°C		
Per modelli:	G3830, G3860, G3865		

[1]con accessori

termostati di sicurezza

1

codice	390724	**cod. costr.**	531750502 701255
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 266°C campo di lavoro°C 1 poli 1NCA bulbo ø 6mm bulbo L 60mm lungh. capillare 880mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ømm materiale del bulbo inox lunghezza del cavo 900mm set di ricambio		
Per modelli:	E2962, E2965, E2994, E2995, G1965, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

1

codice	390840[1]	**cod. costr.**	537350030 600919
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento°C 1 poli 1NCA bulbo ø 6mm bulbo L 78mm lungh. capillare 700mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 bulbo inox set di ricambio		
ricambi per	390840		
	codice 390841	cod. costr.	536300036 750080
	termostato di sicurezza temp. intervento°C campo di lavoro°C 1 poli 1NCA bulbo ø 6mm bulbo L 78mm lungh. capillare 700mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 bulbo inox		

[1]con accessori

1

codice	390839[1]	**cod. costr.**	537350031 600920
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento°C 1 poliA bulbo ø 6mm bulbo L 78mm lungh. capillare 700mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 bulbo inox set di ricambio		
ricambi per	390839		
	codice 390841	cod. costr.	536300036 750080
	termostato di sicurezza temp. intervento°C campo di lavoro°C 1 poli 1NCA bulbo ø 6mm bulbo L 78mm lungh. capillare 700mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 bulbo inox		

[1]con accessori

1

codice	390841[1]	**cod. costr.**	536300036 750080
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento°C campo di lavoro°C 1 poli 1NCA bulbo ø 6mm bulbo L 78mm lungh. capillare 700mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 bulbo inox		
Per modelli:	G3840, G401, G401F, G402, G402F		

[1]con accessori

interruttori e pulsanti

accessori

pedali

1

codice	347761	**cod. costr.**	531860070 700108
descrizione	pedale per interruttore ad aria compressa ø 92.5mm lunghezza tubo 2150mm tubi ø 3/6mm		
Per modelli:	E1965, E1995, E2965, E2995, G1965, G1995, G2965, G2995		

microinterruttori

universali

CROUZET

1

codice	345042	**cod. costr.**	530570540
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo EF83161.3 forza di azionamento: 75g blu/nero		
accessori per	345042		
	codice	345043	cod. costr. —
	set di leve 5 pezzi		

azionamento a leva

1

codice	347758	**cod. costr.**	531925260 R7391
descrizione	microinterruttore con leva 250V 5A 1CO attacco con cavo L 35mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm con cavo 500mm tipo V3SY1UL forza di azionamento: 160g lunghezza leva 25mm		
Per modelli:	E7204, E7208, E7211, G7004, G7011, G7204, G7208, G7211		

1

codice	345255	**cod. costr.**	531750540 731750540 RAA20/5
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 35mm L1 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 136g lunghezza leva 27mm		
Per modelli:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995, E3800, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995, G3800		

azionamento a perno

CROUZET

1

codice	345042	**cod. costr.**	530570540
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo EF83161.3 forza di azionamento: 75g blu/nero		
accessori per	345042		
	codice	345043	cod. costr. —
	set di leve 5 pezzi		

1

codice	347793	**cod. costr.**	735011060 R466
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo XGA52-88 forza di azionamento: 280g verde/grigio		

M10

1

codice	345032	**cod. costr.**	730580003
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x1 lungh. fil. 12mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 7mm interasse di fissaggio 22mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C tipo SP9603 forza di azionamento: 180g		

M16

1

codice	345046	**cod. costr.**	530092444
descrizione	microinterruttore con perno filetto M16x1 lungh. fil. 25mm 250V 5A 1NC/1NO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 6mm temperatura ambiente max. 85°C forza di azionamento: 400g		

commutatori a camme

acceso/spento

1

codice	301115	**cod. costr.**	732910481 RZZ277
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm		

4 posizioni

1

codice	300022	**cod. costr.**	537850020 RPP11/1
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		

7 posizioni

1

codice	300025	**cod. costr.**	539110400
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni ceramica		
Per modelli:	E350-30, E350-33		
accessori per	300025		

codice	112172	cod. costr.	—

manopola universale ø 70mm nero senza adattatore/segnalino

codice	112213	cod. costr.	—

segnalino per manopola argenteo interruttore 7 posizioni t. mass.°C°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm

codice	112311	cod. costr.	—

adattatore manopole alb. ø 6x4,6mm L 0mm con molla

1

codice	300271	**cod. costr.**	539110420
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni ceramica con manopola		
Per modelli:	E350-30, E350-33		

4 posizioni



1

codice	300057	**cod. costr.**	530292664
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 6NO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 6CH/141 plastica		

interruttori a contatto

1

codice	346388	**cod. costr.**	530550040
descrizione	interruttore a contatto 1NOVA per forno a convezione L 47mm lar. 20mm H 30mm		

interruttori magnetici

27x25mm



1

codice	347759	**cod. costr.**	735750014 R5337
descrizione	interruttore magnetico L 27mm lar. 25mm 1NO 24V 0.4A P max. 9.6W attacco cavo lunghezza del cavo 300mm		
Per modelli:	E2203, E2206, E2207, E3830, E3840, E3860, E401, E401F, E402, E402F, E421F, E422F		



1

codice	347760	**cod. costr.**	601036 731300240
descrizione	interruttore magnetico L 27mm lar. 25mm 1NO 24V 0.4A P max. 9.6W attacco cavo lunghezza del cavo 300mm		
ricambi per	347760		

codice	347759	cod. costr.	735750014 R5337
interruttore magnetico L 27mm lar. 25mm 1NO 24V 0.4A P max. 9.6W attacco cavo lunghezza del cavo 300mm			

37x16mm



1

codice	347790	**cod. costr.**	530550041
descrizione	interruttore magnetico L 37mm lar. 16mm 1NO 250V attacco cavo lunghezza del cavo 1960mm 10W con magnete nominale 0.04A		

M12x1



1

codice	345135	**cod. costr.**	530320048
descrizione	interruttore magnetico filetto M12x1 1NO 250V 3A P max. 100W attacco cavo lunghezza del cavo 2000mm L 72mm tipo 122		

comandi e segnalatori

SCHLEGEL

tasti

1

codice	346188	**cod. costr.**	530320069
descrizione	unità del pulsante dimensioni di montaggio ø16/24x24mm tipo a pulsante nero/bianco quadrato		

blocchetti con contatti

1

codice	359184	**cod. costr.**	530320024
descrizione	blocchetto di contatti a pulsante 1NC/1NO attacco Faston maschio 2,8mm attacco tipo AT		

1

codice	359756	**cod. costr.**	530320070
descrizione	blocchetto di contatti ad interruttore 1NO/1NC attacco Faston maschio 2,8mm illuminabile attacco T5.5K tipo BFL5		
accessori per	359756		

codice	359593	cod. costr.	—
lampadina attacco T5.5K 60V 0.02A			

encoder e potenziometri

1

codice	403084	**cod. costr.**	730580022
descrizione	encoder alb. L 18mm lunghezza del cavo 200mm asse 6x4,6mm		

1

codice	300263	**cod. costr.**	530338536
descrizione	encoder angolo di rotazione 360° alb. ø 6mm alb. L 13mm 0.1W		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø 6mm

1

codice	359005	**cod. costr.**	530332798
descrizione	lampada spia ø 6mm 230V giallo lunghezza del cavo 400mm		

1

codice	359004	**cod. costr.**	530332771
descrizione	lampada spia ø 6mm 230V verde lunghezza del cavo 400mm temp. massima 106°C		

ø10mm

con attacco a vite

1

codice	359524	**cod. costr.**	539110430 731750480
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	E1962, E1965, E1994, E1995, E350-30, E350-34, E350-35, E350-36, E350-37, E350-38, E350-39, E350-40, E350-41, E350-42, E350-43, E350-49		

1

codice	359237	**cod. costr.**	539110440 731750490
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	E1962, E1965, E1994, E1995, E350-30, E350-33, E350-34, E350-35, E350-36, E350-37, E350-38, E350-39, E350-40, E350-41, E350-42, E350-43, E350-49		

1

codice	357261	**cod. costr.**	730962010
descrizione	lampada spia incasso ø 10mm rosso 230VAC attacco 6,3x0,8 protezione IP67 temperatura ambiente max. 105°C		
Per modelli:	E1100-3HP, E1100-4HP, E3407, E3441, E3441R, E3481, E3481R, E3800, E3862, G3800		

1

codice	346883	**cod. costr.**	730962040
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	E1100-3HP, E1100-4HP, E3405, E3800, E3862, G3800		

1

codice	346881	**cod. costr.**	537810060 700025 731000008
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	E2101, E2101EU, E2101EU-OTC, E2117, E2121, E2161EU, E2914i, E2962, E2965, E2994, E2995, E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3117, E3121-3HP, E3121-4HP, E3161-3HP, E3161D, E3913i, E3914i, G2962, G2965, G2994, G2995		

con attacco a innesto

1

codice	359140	**cod. costr.**	530091642
descrizione	lampada spia ø 10mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		

lampadine

lampadine

per forni

1

codice	359612	**cod. costr.**	530354252
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		

1

codice	359611	**cod. costr.**	531740340 RGG22/9
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 40W 230V ø 45mm L 75mm vetro L 50mm per lampada forno IMPORT		
Per modelli:	E2102, E2112, G1112, G2102, G2112		

varie

1

codice	362023	**cod. costr.**	530581488
descrizione	lampadina attacco T5.5K 48V 1.2W 0,025A		

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9

1

codice	359596	**cod. costr.**	530571954 EL571954
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 10W temp. massima 500°C		

1

codice	359599	**cod. costr.**	530570478
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		

lampade lineari

lampade ad infrarossi

con attacco tipo Z ceramica

1

codice	359539[1]	**cod. costr.**	539215170 R3593
descrizione	lampada ad infrarossi attacco Z-ceramica L 218mm 240V 500W lunghezza del cavo 205mm con tubo di protezione		

[1]con vetro doppio

lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm

1

codice	359705	**cod. costr.**	530092339
descrizione	gemma f.ø 33.5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C		
accessori per	359705		

codice	359610	cod. costr.	—

lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips

codice	359700	cod. costr.	—

guarnizione per forno pizza fibravetro int. ø 32.5mm ø est. 55mm spessore 5mm

codice	359721	cod. costr.	530693421

guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz

codice	359837	cod. costr.	—

guarnizione int. ø 33mm ø est. 46mm spessore 1mm graffite

codice	359838	cod. costr.	—

guarnizione int. ø 33mm ø est. 45mm

1

codice	359721	**cod. costr.**	530693421
descrizione	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		

55x70mm

1

codice	359375	**cod. costr.**	730580020
descrizione	portalampada completo senza lampada attacco E14 dimensioni di montaggio 55x70mm		

lampade

lampadine

1

codice	359612	**cod. costr.**	530354252
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		

1

codice	359611	**cod. costr.**	531740340 RGG22/9
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 40W 230V ø 45mm L 75mm vetro L 50mm per lampada forno IMPORT		
Per modelli:	E2102, E2112, G1112, G2102, G2112		

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9

1

codice	359596	**cod. costr.**	530571954 EL571954
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 10W temp. massima 500°C		

1

codice	359599	**cod. costr.**	530570478
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		

portalampade

G4 / G5,3 / G6,35

1

codice	359646	**cod. costr.**	530577294
descrizione	portalampada attacco G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm attacco cavo 130mm interasse di fissaggio 26mm per lampada alogena lunghezza supporto 31mm lunghezza del cavo 130mm		

timer

timer elettrici

1

codice	350001	**cod. costr.**	530330006
descrizione	temporizzatore 2CO a 250V 16A ciclo continuo presente azionamento elettrico asse ø 6x4,6mm alb. L 22mm interasse di fissaggio 28mm attacco posteriore 2 poli tempo 120min		

timer meccanici

1

codice	350186	**cod. costr.**	731910460 804014
descrizione	temporizzatore M2 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2CO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm		
Per modelli:	E7002, E7202S		
accessori per	350186		
	codice 112627	cod. costr. —	
	manopola timer 120min ø 58mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore		

1

codice	350193	**cod. costr.**	531930460 804012
descrizione	temporizzatore M2 2 poli tempo 720min azionamento meccanico 2CO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 22mm interasse di fissaggio 28mm filetto di fissaggio 28 attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	E7004, E7008, E7011, G7004, G7008, G7011		

dispositivi d'allarme

suonerie

1

codice	350051	**cod. costr.**	530348002
descrizione	suoneria 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm a vite filetto M4 suoneria 62dB		

contattori

BENEDIKT & JÄGER

contattori di potenza

1

codice	381161	**cod. costr.**	535420013 RZZ228
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo K1-09D10		
Per modelli:	G2101OTC		

1

codice	381079	**cod. costr.**	731750850
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 16A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo K2-16A10230		
Per modelli:	E1962, E1965, E1994, E1995		

1

codice	380774	**cod. costr.**	731750860
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo K3-18ND10		
Per modelli:	E2962, E2965, E2994, E2995		

ISKRA (FANAL)

contattori di potenza

1

codice	380214	**cod. costr.**	530332682
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo Fanal DSL7 00 tipo ISKRA K07M 00		

MOELLER/EATON

contattori di potenza

1

codice	380550	**cod. costr.**	530550034
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo DILM9 01		
accessori per	380550		

codice	380555	cod. costr.	—

contatto ausiliario contatti 2NO/2NC AC15 16A per contattori DILEM attacco a vite tipo DILA-XHI22

codice	380556	cod. costr.	—

contatto ausiliario contatti 4NO AC15 16A per contattori DILM 7-32 attacco a vite tipo DILA-XHI40

codice	380557	cod. costr.	—

contatto ausiliario contatti 4NC AC15 16A per contattori DILM 7-32 attacco a vite tipo DILA-XHI04

codice	380558	cod. costr.	—

contatto ausiliario contatti 3NO/1NC AC15 16A per contattori DILM 7-32 attacco a vite tipo DILA-XHI31

codice	380559	cod. costr.	—

contatto ausiliario contatti 1NO/3NC AC15 16A per contattori DILM 7-32 attacco a vite tipo DILA-XHI13

codice	380568	cod. costr.	—

filtro antidisturbo RC adattabile a DILM 9-12 nominale 110-240V

1

codice	381005	**cod. costr.**	730550008
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo DILM 17-01		

contatti ausiliari

1

codice	381007	**cod. costr.**	730550009
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC15 10A per contattori attacco a vite tipo DILA-XHI11		

1

codice	380565	**cod. costr.**	730560001
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC15 10A per contattori DIL 17-32 attacco a vite tipo DILM 32-CHI11-S		

SIEMENS

contattori di potenza

1

codice	380652	**cod. costr.**	530570031
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo 3RT10-16-1AP02		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	380646	**cod. costr.**	730570003
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo 3RT10-25-1AL20		

contatti ausiliari

1

codice	380647	**cod. costr.**	530570032
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC15 3A per contattori 3RT102 3 RT103 attacco collegamento a vite tipo 3RH1921-1EA11 carico nominale AC1 10A AC-12 10A		

salvamotori

1

codice	382000	**cod. costr.**	530570034
descrizione	salvamotore tipo 3RU1116-1EBO campo di lavoro 2,8-4A (AC3/400V) 1.5kW		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contattori di potenza

1

codice	380976	**cod. costr.**	737400797 C400797
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO/1NC attacco collegamento a vite		

contatti ausiliari

1

codice	380987	**cod. costr.**	530751790
descrizione	contatto ausiliario contatti 3NO/1NC AC15 10A per contattori LC1K attacco a vite tipo LA1KN31		

relè a semiconduttore

CELDUC

1

codice	402049	**cod. costr.**	530752401 EL752401
descrizione	semiconduttore di potenza CELDUC fasi 1 carico 60A carico 24-600V 3-32VDC L 58mm lar. 45mm a vite tipo SO965460		
accessori per	402049		
	codice 401564	cod. costr. —	
	foglio a conduzione termica L 62mm lar. 45mm per semiconduttore di potenza		

relè

relè di potenza

fissabili con viti

1

codice	380950	**cod. costr.**	600155 731580008 734243005 R6219
descrizione	relè SCHRACK 230VAC 25A 2CO attacco F6,3 con aletta di fissagio a 250V 25A codice costr. RM805730 250V 4 poli		
Per modelli:	E2101EU-OTC, E2512, E2914i, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3512, E3913i, E3914i, G3101OTC		

1

codice	380312	**cod. costr.**	738160210
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 10A 3CO attacco Faston maschio 4,8mm fissabile con viti dimensioni 52x32,2x36,5mm codice costr. 60.63.8.230.0000		

1

codice	381162	**cod. costr.**	731560340 800644
descrizione	relé per circuito stampato 230VAC 30A 2CO attacco Faston maschio 6,3mm kit 250V 2 poli		
Per modelli:	E1532		
ricambi per	381162		

	codice	380812	cod. costr. —
	relè di potenza FINDER 230VAC 30A 2CO attacco F6,3 fissabile con viti codice costr. 66.82.8.230.0000		

relè temporizzatori

relè temporizzatori

1

codice	380288	**cod. costr.**	530332615
descrizione	relè temporizzatore ELEKTRON VZE 806 campo tempo 60s 24-250 AC/DC 5A attacco cavo dimensioni di montaggio barra DINmm		

trasformatori

trasformatori incapsulati

attacchi multipli

1

codice	400251	**cod. costr.**	530572217
descrizione	trasformatore 44VA		

1

codice	402051	**cod. costr.**	530742775
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 16,5VAC 2x15VA attacco Faston maschio 50/60Hz		

con collegamenti a vite

1

codice	400127	**cod. costr.**	530560005
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 40VA secondaria 3.2A H 63mm L 75mm lar. 78mm attacco tecnologia bifilare 50/60Hz isolato		

PMA

1

codice	400126	**cod. costr.**	530550038
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 20VA secondaria 2.1A attacco a vite 50Hz		

regolatori elettronici

LAE

regolatori elettronici per refrigerazione

per applicazioni interne 2 pezzi

1

codice	403413	**cod. costr.**	00-556225
descrizione	scheda di potenza LAE tipo LF28B2S3E-1FS dimensioni di montaggio 104x91mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 3 NO-20A(6) NO-12A(4) NO-7A(2) NTC NTC DI DI dimensioni frontali 105x63mm profondità incasso 45mm protezione IP2x -50 a +80°C display		
accessori per	403413		
	codice 379771	cod. costr.	—
	tastiera LAE tipo LCD5-S dimensioni di montaggio 71x29mm aliment.V tensione uscite relè dimensioni frontali 77x35x20mm profondità incasso 20mm protezione IP55°C display 3 cifre		
	codice 379784	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 2kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 2m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare resistenza 2kOhm		
	codice 403459	cod. costr.	—
	cavo di collegamento LAE tipo FC06-20M01		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura

1

codice	381363	**cod. costr.**	530550052
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C lunghezza del cavo 1.5m filetto M10x1 lunghezza adattatore 93mm adattatore ø 6mm colori cavo argento/giallo bulbo L 90/14mm bulbo ø 6/3mm		

sonde personalizzate dal costruttore

sonde

1

codice	378320	**cod. costr.**	536430024 802178
descrizione	sonda di temperatura NTC 100kOhm cavo fibra di vetro bulbo -40 a +125°C cavo -50 a +350°C attacco Faston maschio 6,3mm filetto bulbo ø5x100mm lunghezza del cavo 0.35m		
Per modelli:	G2845F		

1

codice	378317	**cod. costr.**	536300034 750079
descrizione	sonda di temperatura NTC 100kOhm cavo PTFE bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare filetto M10x1,25 bulbo ø5x128mm lunghezza del cavo 0.35m		
Per modelli:	G3840, G401, G401F, G402, G402F		

1

codice	378318	**cod. costr.**	731350020 750199
descrizione	sonda di temperatura NTC 100kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco bifilare filetto bulbo ø5x300mm lunghezza del cavo 1m		
Per modelli:	E3840, E401, E401F, E402, E402F, E421, E421F, E422, E422F		

1

codice	378325	**cod. costr.**	534510260 R3502
descrizione	sonda di temperatura NTC cavo Vetrotex bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +350°C attacco bifilare filetto 1/8" bulbo ø4,7x90mm lunghezza del cavo 0.5m		
Per modelli:	G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE		

1

codice	378324	**cod. costr.**	600534 734310370
descrizione	sonda di temperatura NTC cavo Vetrotex bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +350°C attacco bifilare filetto 1/8" bulbo ø5x100mm lunghezza del cavo 0.4m		
Per modelli:	E4063, E4103, E4203		

1

codice	379087	**cod. costr.**	530570621 EL570621
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo silicone bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco Faston maschio 2,8mm filetto bulbo ø1x30mm lunghezza del cavo 1.6m		

1

codice	378319	**cod. costr.**	734510020 R3588
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo Vetrotex bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +350°C attacco bifilare filetto M10x1 bulbo ø5x-280mm lunghezza del cavo 0.55m		
Per modelli:	E1808, E1838, E1848		

sonde spillone

1

codice	378358	**cod. costr.**	530747017
descrizione	sonda al cuore		

1

codice	379592[1]	**cod. costr.**	530752363
descrizione	sonda al cuore 3 punti di misurazione cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco a 5 fili bulbo ø4x100mm filetto lunghezza del cavo 4.5m maniglia ø 12mm lunghezza maniglia 85mm		

[1]sonda multipunto

1

codice	379692	**cod. costr.**	530783668
descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare bulbo ø4x82mm filetto 1/4" lunghezza del cavo 1.8m maniglia ø 12mm lunghezza maniglia 90mm		

1

codice	379510	**cod. costr.**	530550054
descrizione	sonda al cuore Tc K (NiCr-Ni) cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco spina a 6 pin bulbo ø3,5x90mm filetto lunghezza del cavo 1.1m maniglia ømm lunghezza maniglia 90mm		

1

codice	379827	**cod. costr.**	737601043 C601043
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare bulbo ø5x115/285mm filetto lunghezza del cavo 1.5m maniglia ømm lunghezza manigliamm L1 280mm L2 115mm		

elettronica

convertifrequenze

1

codice	403841	**cod. costr.**	530550035
descrizione	convertitore di frequenza con dissipatore per forno a convezione L 135mm lar. 135mm 800W ECS P0010205-0		

raddrizzatori

1

codice	400253	**cod. costr.**	530570532
descrizione	raddrizzatore		

schede elettroniche

1

codice	403181	**cod. costr.**	530742457 EL742457
descrizione	kit trasformazione forno a convezione-vapore Genius T 6-11 10-11 L 155mm lar. 115mm lunghezza del cavo 60mm display e scheda elettronica		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	403142	**cod. costr.**	536430001 731350002 750035
descrizione	scheda di comando friggitrice 401/402 L 89mm lar. 66mm conf. 1 pz		
Per modelli:	E3840, E401, E401F, E402, E402F, E421, E421F, G2845F, G401, G401F		

1

codice	403179	**cod. costr.**	530791458 EL791458
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore Genius T 6-11 10-11 L 400mm lar. 155mm		

1

codice	401962	**cod. costr.**	530550044
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore HME 611/1011		

1

codice	403148	**cod. costr.**	536060006 802101
descrizione	scheda elettronica friggitrice 2840/2841/2842 L 80mm lar. 140mm		
Per modelli:	G2840, G2841, G2842, G2844F, G2845F		

1

codice	403146	**cod. costr.**	535770057 801962
descrizione	scheda elettronica friggitrice 2840/FFSE98 L 126mm lar. 126mm		
Per modelli:	G2840		

1

codice	403147	**cod. costr.**	734510160 R3640
descrizione	scheda elettronica friggitrice E1808 L 113mm lar. 100mm		
Per modelli:	E1808, E1838, E1848		



1

codice	403828	**cod. costr.**	530550047
descrizione	scheda elettronica per forno a convezione L 85mm lar. 42mm		

1

codice	403048	**cod. costr.**	737214132 C216176
descrizione	scheda elettronica per friggitrice L 135mm lar. 135mm		

1

codice	400016	**cod. costr.**	530593648
descrizione	scheda elettronica regolatore ad impulsi per umidificazione con angolo di montaggio		

1

codice	403145	**cod. costr.**	535770055 R5213
descrizione	scheda elettronica con display friggitrice G2840 L 200mm lar. 90mm lunghezza del cavo 150mm		
Per modelli:	G2840		

1

codice	402619	**cod. costr.**	530742465 EL742465
descrizione	tastiera elettronica forno a convezione-vapore 1121/2021 L 350mm lar. 121mm con display		



1

codice	403821	**cod. costr.**	530550049
descrizione	tastiera elettronica per forno a convezione		



1

codice	403823	**cod. costr.**	530550132
descrizione	tastiera elettronica per forno a convezione L 443mm lar. 83mm		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

INTERELEKTRIK

temperatura del fluido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
tempo di alimentatzione: 40% 100% 100%

1

codice	370688	**cod. costr.**	530754463 EL754463
descrizione	elettrovalvola 220-240VAC entrata 3/4" uscita 13,5mm DN8 t. mass. 90°C plastica		

MÜLLER

temperatura del fluido: 90°C
tempo di alimentatzione: 100%

1

codice	370002	**cod. costr.**	734310265 R2027
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 14,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER		
Per modelli:	E4063, E4103		
ricambi per	370002		

codice	370127	cod. costr.	—

corpo elettrovalvola singolo dritta entrata 3/4" uscita 14,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER 230V

codice	371002	cod. costr.	—

supporto elettrovalvola MÜLLER supporto flangia

codice	371009	cod. costr.	—

molla a compressione per bobina

codice	371011	cod. costr.	—

kit ricambi membrana con stella lunga altezza stella 8mm MÜLLER

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	370002			
	codice	371017	cod. costr.	—
	bobina magnetica MÜLLER 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm			
	codice	371122	cod. costr.	530249688
	filtro per elettrovalvola ø 19mm H 10mm adattabile a MÜLLER			
	codice	501161	cod. costr.	—
	vitone per elettrovalvola supporto per bobine			
accessori per	370002			
	codice	371010	cod. costr.	—
	bobina magnetica 230VAC attacco con cavo lunghezza del cavo 2000mm			
	codice	371037	cod. costr.	—
	bobina magnetica 24VAC 50/60Hz attacco Faston maschio 6,3mm			
	codice	371038	cod. costr.	—
	bobina magnetica 230VAC attacco connettore			

1

codice	370715	**cod. costr.**	735400100 R2920
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 3/8" DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER SVGW plastica		
Per modelli:	E4069EL, E4069TC-TMS, E4109EL, E4109TC-TMS, G4069, G4109		

ricambi e accessori

filtri

1

codice	371122	**cod. costr.**	530249688
descrizione	filtro per elettrovalvola ø 19mm H 10mm adattabile a MÜLLER		

RPE

JOHN GUEST

1

codice	374032[1]	**cod. costr.**	730550006
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm DN10 plastica uscita A senza membrana (sempre aperto)		

[1]uscita cilindrica

1

codice	370768[1]	**cod. costr.**	530550028
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entratal/min uscital/min DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% RPE		

[1]uscita cilindrica

elettrovalvole con riduzioni

doppi

1

codice	374031	**cod. costr.**	530550029
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4 uscita JG 10 entrata 10-12l/min t. mass. 90°C RPE plastica riduttore di portata entrata bianco + riduttoredi uscita rosso		

tripli

1

codice	374014[1]	**cod. costr.**	530570030
descrizione	elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entrata 10-12l/min RPE plastica riduttore di portata entrata bianco riduttore di portata uscita A rosso/verde riduttore di portata uscita B rosso/verde riduttore di portata uscita C rosso/verde		

[1]uscita cilindrica

1

codice	374033	**cod. costr.**	730580007
descrizione	elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entrata 10-12l/min t. mass. 90°C RPE plastica riduttore di portata entrata bianco uscita B senza membrana (sempre aperto)		

in metallo

MÜLLER

2-vie

1

codice	370069[1]	**cod. costr.**	530374806
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC entrata 1/8" F uscita 1/8" F L 30mm acqua MÜLLER DN10		

[1]con vite di regolazione

elettrovalvole per gas

varie

1

codice	370711	**cod. costr.**	531750320 531930530 701251
descrizione	elettrovalvola gas 2-vie 230VAC entrata 1/2" F uscita 1/2" F attacco cavo L 69mm BLACK TEKNIGAS certificato IP40 H tot. 94mm		
Per modelli:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		

1

codice	107442	**cod. costr.**	534510930 RZZ43
descrizione	elettrovalvola gas 2-vie tripla 230VAC entrata 1/2" uscita 1/2" L 105mm p max 0.065bar H tot. 145mm		
Per modelli:	G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE		

Elettrovalvole - accessori

filtri

1

codice	371122	**cod. costr.**	530249688
descrizione	filtro per elettrovalvola ø 19mm H 10mm adattabile a MÜLLER		

1

codice	530903	**cod. costr.**	730580018
descrizione	bobina magnetica tipo spina F6,3x0,8 230V per forno a convezione		

valvole a sfera motorizzate

1

codice	403042	**cod. costr.**	730610000
descrizione	valvola a sfera entrata 3/4" F uscita 3/4" F 230V L 68mm normalmente chiuso modo operativo elettrico attacco cavo 400mm		

1

codice	403180	**cod. costr.**	734310960 R2074
descrizione	valvola a sfera entrata 3/4" NPTF uscita 3/4" NPTF 240V L 93mm 50/60Hz ottone normalmente aperto modo operativo elettrico attacco cavo 1000mm 5/6W per tubo ø 22mm		
Per modelli:	E4063, E4103		

pressostati

per apparecchi a gas

1

codice	541073	**cod. costr.**	530550019
descrizione	pressostato ø 45mm campo di pressione regolabile 5-20mbar raccordo di mandata verticale componenti gas attacco 1/4" raccordo di mandata ø 1/4"mm		

per vapore

1

codice	541074	**cod. costr.**	730550001
descrizione	pressostato ø 45mm pressione di lavoro 0.5bar pressione di reset 0.35bar raccordo di mandata verticale regolazione vapore campo di pressione 0,35/0,51bar attacco 1/8" raccordo di mandata 1/8"		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

per forni a convezione-vapore

1

codice	541526	**cod. costr.**	530784028
descrizione	pressostato p max 0.5bar raccordo di mandata 1/8"		

elettrodi

1

codice	401209	**cod. costr.**	735400440 R2950
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 180mm bulbo L 155mm lungh. capillare isolato 70mm PTFE isolato attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		
Per modelli:	E4069EL, E4069TC-TMS, E4109EL, E4109TC-TMS		

1

codice	403183	**cod. costr.**	536070178 G70178
descrizione	elettrodo di livello 3/8" lungh. totale 162mm bulbo L 11mm lungh. capillare isolato 102mm attacco M3 ø 10mm		

1

codice	403143	**cod. costr.**	734310300 R2265
descrizione	elettrodo di livello flangia a 2 fori lungh. totale 100mm bulbo Lmm lungh. capillare isolatomm senza sonda attacco M6x1 ceramica ø 32mm		
Per modelli:	E4063, E4103, E4203, G4069, G4109		

1

codice	403144	**cod. costr.**	610044 734310310
descrizione	elettrodo di livello flangia a 2 fori lungh. totale 215mm bulbo L 116mm lungh. capillare isolatomm attacco M6x1		
Per modelli:	E4063, E4103, E4203, G4069, G4109		

1

codice	400130	**cod. costr.**	530550051
descrizione	elettrodo di livello M14x1,25 lungh. totale 220mm bulbo L 194mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm ø 2.5mm		

ventilatori

ventilatori assiali

ebm-papst

1

codice	601038[1]	**cod. costr.**	534500190 R7272
descrizione	ventilatore assiale L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W boccola cuscinetto codice costr. 8556N metallo attacco cavo 300mm ebm-papst ventola ø 75mm temp. massima 90°C portata 50m³/h		
Per modelli:	E3913i, E3914i, G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE		
accessori per	601038		

codice	691102	cod. costr.	—

griglia di protezione ø 75mm interasse di fissaggio 71mm per ventilatore assiale 80mm

[1]con cuscinetto a sfere

importazione

1

codice	601080[1]	**cod. costr.**	FAN095
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C		
accessori per	601080		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	692519	cod. costr. —
	griglia di protezione L 120mm lar. 120mm plastica		

[1]con cuscinetto a sfere

1

codice	601081[1]	**cod. costr.**	530560003
descrizione	ventilatore assiale L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 75mm temp. massima 70°C		
accessori per	601081		
	codice	691102	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 75mm interasse di fissaggio 71mm per ventilatore assiale 80mm		

[1]con cuscinetto a sfere

motori per ventilatori ad aria calda

1

codice	550859	**cod. costr.**	530560016
descrizione	controflangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm spessore 6mm ottone		

1

codice	510675	**cod. costr.**	530373621
descrizione	controflangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 2 30mm spessore 5mm acciaio inox		

1

codice	550860	**cod. costr.**	730580014
descrizione	flangia per guarnizione ø est. 35mm ø int. 1 22mm ø int. 2 9mm spessore 8mm ottone		

1

codice	550858	**cod. costr.**	530560015
descrizione	flangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 25mm spessore 4mm ottone		

1

codice	510673	**cod. costr.**	530580600
descrizione	flangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 43mm ø int. 2 29mm spessore 6mm acciaio inox		

1

codice	511172	**cod. costr.**	530560025
descrizione	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm		

1

codice	500658	**cod. costr.**	530560002
descrizione	motore ventilatore 230/400V fasi 3 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rpm velocità 1 L1 145mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 2,6-2,3/1,5-1,3A (a 50-60Hz)A Cos(fi) 0.73 a 50Hz 200-240/415V a 60Hz 200-240/480V a 50Hz 1400rpm di giri a 60Hz 1700rpm		
ricambi per	500658		
	codice	511172	cod. costr. 530560025
	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	500658			
	codice	560449	cod. costr.	—
	vite a testa esagonale filetto M12x1,5 SX lungh. fil. 22mm foro ø 6.3mm CH 19 lungh. totale 30mm			
	codice	601244	cod. costr.	530560007
	ventola D1 ø 350mm H1 114mm pale 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm			



1

codice	500102	**cod. costr.**	530332410
descrizione	motore ventilatore 230-240V fasi 1 50Hz 0.09kW 1390rpm velocità 1 L1 150mm L2 32mm L3 27mm ø 125mm M10D F 1.1A tipo di condensatore 4µF/400V potenza assorbita 200W a 50Hz 1390rpm tipo L7yzw4B-207 no. X5 D1 ø 17mm D2 ø 14mm		



1

codice	601474	**cod. costr.**	530693286
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0.03kW 3600rpm velocità 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm lunghezza della parte piana 23mm 7,5/8 0,35/0,56A tipo di condensatore 3µF400V potenza assorbita 75/125W a 50Hz 3600rpm tipo L5ow2B-317 no. W9		
accessori per	601474		
	codice	602166	cod. costr.	530693375
	ventola pale 9 D1 ø 175mm D2 ø 8mm D3 ø 8mm H1 30mm H2 28mm ED 6-23		



1

codice	500659	**cod. costr.**	530560023
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rpm velocità 1 L1 150mm L2 52mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 3A tipo di condensatore 20µF/450V Cos(fi) 0.9 a 50Hz 1400rpm di giri a 60Hz 1700rpm tipo 3042A2350		
ricambi per	500659		
	codice	511172	cod. costr.	530560025
	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm			



1

codice	601856	**cod. costr.**	730550005
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0.075kW 2650rpm velocità 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0.6A tipo di condensatore 5µF/400V		
accessori per	601856		
	codice	365017	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione			



1

codice	500680	**cod. costr.**	530550117
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0.37kW 2800rpm velocità 1 L1 121mm L2 77mm L3 31mm D1 ø 16mm D2 ø 11mm 2.5A Cos(fi) 0.95 a 50Hz 230V a 50Hz 2800rpm tipo 1057.2155		
accessori per	500680		
	codice	601060	cod. costr.	—
	ventola D1 ø 180mm H1 60mm pale 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm			

1

codice	601871	**cod. costr.**	530302821
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 85kW 2400rpm velocità 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm L4 133.5mm ventola ø 180mm a 50Hz 230V a 60Hz 230V a 50Hz 2600rpm di giri a 60Hz 2850rpm tipo R2E180-AU01-09		

1

codice	501566	**cod. costr.**	530550118
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 3 50Hz 0.25kW 2700rpm L1 122mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 8mm M10 1.5A tipo FIR no. 1057.2650		



1

codice	601864	**cod. costr.**	530742740
descrizione	motore ventilatore 380-415V fasi 3 50Hz 0.21kW 700/1400rpm velocità 2 L1 160mm L2 25mm L3 40mm D1 ø 17mm D2 ø 13mm M10D F a 50Hz 700/1400rpm tipo 3081DH4052		



1

codice	500170	**cod. costr.**	530390052
descrizione	motore ventilatore fasi 3		

1

codice	550861	**cod. costr.**	730580034
descrizione	paraolio per motore ventola int. ø 7.5mm ø est. 22mm spessore 7mm		

1

codice	694997	**cod. costr.**	530782939
descrizione	sensore velocita per motori ad aria calda lunghezza del cavo 450mm		

1

codice	601244	**cod. costr.**	530560007
descrizione	ventola D1 ø 350mm H1 114mm pale 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		



1

codice	602166	**cod. costr.**	530693375
descrizione	ventola pale 9 D1 ø 175mm D2 ø 8mm D3 ø 8mm H1 30mm H2 28mm ED 6-23		
accessori per	602166		
	codice 601474	cod. costr.	530693286
	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0.03kW 3600rpm velocità 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm lunghezza della parte piana 23mm 7,5/8 0,35/0,56A tipo di condensatore 3µF400V potenza assorbita 75/125W a 50Hz 3600rpm tipo L5ow2B-317 no. W9		

1

codice	602168	**cod. costr.**	530899992
descrizione	ventola per raffreddamento motore ø est. 180mm H 20mm int. ø 25mm		

ventilatori per aria calda

ebm-papst

1



codice	601249	**cod. costr.**	535420010 RZZ263
descrizione	ventilatore per aria calda 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm ventola ø 150mm ebm-papst tipo R2K150-AC01-15		
Per modelli:	E2101EU-OTC, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, G2101OTC, G3101OTC		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ventilatori centrifugo



1

codice	601181	**cod. costr.**	530550023
descrizione	ventilatore centrifuga 230V tensione AC 50Hz 100W H1 170mm L1 175mm D1 ø 50mm B1 115mm B2 40mm H2 45mm		

motori

motoriduttori

per distributori di bevande

1

codice	499156	**cod. costr.**	730781894
descrizione	motoriduttore FIBER tipo G025J0BCD86 230V 50/60Hz 4rpm albero ø 5x6mm L 15mm tipo di motore M51BJ0R6400		

per forni a convezione-vapore

1

codice	502288	**cod. costr.**	530550027
descrizione	kit ingranaggi 8W 230V tensione AC 30rpm albero ø 6mm L 75mm lar. 87mm H 84mm kit trasformazione		
ricambi per	502288		
	codice 502291	cod. costr. —	
	motoriduttore METEOR tipo 58U59DB4A1/00 8W 230V tensione AC 50Hz 30rpm albero ø 6x5mm L 69mm lar. 49mm H 65mm		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

OLYMPIA

pompe

1

codice	500199	**cod. costr.**	738160996
descrizione	pompa entrata ø 32mm uscita ø 30/24mm tipo T80 230V 50Hz fasi 1 0.25kW 0.34CV L 205mm senso di rotazione sx condensatore 5µF OLYMPIA		
ricambi per	500199		
	codice 365017	cod. costr. —	
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice 510693	cod. costr. —	
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice 521151	cod. costr. —	
	girante ø 71mm H 19mm tipo pompa OLYMPIA filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 8mm		
	codice 521178	cod. costr. —	
	carcassa pompa OLYMPIA uscita ø 30/24mm tipo pompa T80		
	codice 521552	cod. costr. —	
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 32mm uscita ø 30/24mm ø 103mm int. ø 93mm		
	codice 521703	cod. costr. —	
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2.5mm int. ø 75mm conf. 1 pz		

pompe di aumento pressione I

1

codice	500358	**cod. costr.**	738160720
descrizione	pompa entrata ø 3/8" uscita ø 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0.45kW ø 100mm L 200mm condensatore 10µF LGB		
ricambi per	500358		
	codice 510713	cod. costr. —	
	anello di scorrimento per albero ø 12mm ø est. 24mm H 16mm		
	codice 510723	cod. costr. —	
	controanello H 8mm ø est. 26mm int. ø 13.5mm per tenuta meccanica		
	codice 698400	cod. costr. —	
	guarnizione coperchio pompa tipo pompa PS46 spessore 2mm int. ø 66mm conf. 1 pz		
accessori per	500358		
	codice 365015	cod. costr. 530550039	
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice 511279	cod. costr. —	
	attacco per tubo ottone dritta filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice 520202	cod. costr. —	
	attacco per tubo ottone nichelato dritta filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice 520677	cod. costr. —	
	attacco per tubo ottone dritta filetto 3/8" tubo ø 13mm conf. 1 pz		

pompe di aumento pressione II

accessori

1

codice	365015	**cod. costr.**	530550039
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

pompe a vibrazione

1

codice	500568	**cod. costr.**	530550032
descrizione	pompa a vibrazione 230V 32W 50Hz entrata ø 7 uscita ø 1/8" F CEME tipo E512/A32 con piastre di fissaggio e termico		
ricambi per	500568		
	codice 390698	cod. costr. —	
	termofusibili temp. intervento 110°C adattabile a pompa ULKA		
	codice 520153	cod. costr. —	
	supporto gomma dimensioni 53x34x28mm		

1

codice	499010	**cod. costr.**	530772550
descrizione	pompa a vibrazione tipo E512/B46 230V 60W 50/60Hz entrata ø 7 uscita ø 1/8" F CEME L 125mm		

1

codice	501567	**cod. costr.**	530550178
descrizione	pompa a vibrazione tipo HF 230V 22W 50Hz entrata ø 6 uscita ø 6 ULKA plastica L 97mm attacco Faston maschio 4,8mm		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica

1

codice	365015	**cod. costr.**	530550039
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

filtri

filtri antidisturbo

1

codice	365044	**cod. costr.**	530570037
descrizione	filtro antidisturbo tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conduttore 2 con T attacco cavo 200mm L 42mm ø 23mm Hmm lar.mm plastica conf. 1 pz		

protezioni elettriche

fusibili

1

codice	358532	**cod. costr.**	530190756
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 2A rapido nominale 250V conf. 10 pz		

1

codice	358595	**cod. costr.**	730580042
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.2A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		

1

codice	358703	**cod. costr.**	530560030
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.4A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		

1

codice	358790	**cod. costr.**	536430009 R5524
descrizione	fusibile misura ø6,3x32mm 5A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	E3840, E401F, E402F, E421, E421F, E422, E422F, G2844F, G2845F, G3106, G3840, G401F, G402F		

varie

1

codice	358004	**cod. costr.**	731750790
descrizione	fusibile 20A nominale 240V conf. 1 pz		
Per modelli:	E1962, E1965, E1994, E1995		

portafusibili

1

codice	550105	**cod. costr.**	730326941
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusibile adattabile ø5x20mm 1,0-16mm² 10A nominale 250V		

1

codice	551212	**cod. costr.**	731740420 RHH3/2
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø6,3x32mm ømm 20A nominale 240V L 70mm lar. 25mm H 48mm attacco		
Per modelli:	E1112		

con fissaggio a vite

sistema D0 (NEOZED)

1

codice	358043	**cod. costr.**	530658294
descrizione	fusibile misura D01 16A nominale 250/400V E14 ø 11mm L 36mm conf. 10 pz		

1

codice	358045	**cod. costr.**	530751863
descrizione	fusibile misura D02 35A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm conf. 10 pz		

inserti portata (NEOZED)

1

codice	358067	**cod. costr.**	530751855
descrizione	inserto portata misura D02 adattabile a 35A		

sganciatori di sovracorrente

1

codice	358515	**cod. costr.**	530550036
descrizione	sganciatore di sovracorrente corrente di apertura 2.5A		

materiali per collegamenti

cavi

cavi di alimentazione per apparecchi

1

codice	551136	**cod. costr.**	535770061 801949
descrizione	cavo di alimentazione BS1363 3 poli contatti P+N+T 1.5mm² max. 13A max. 250V 2m con fusiblie paesi UK conf. 1 pz attacco occhiello nero H07 RN-F tipo spina G		
Per modelli:	G2840, G2841, G2842, G2844F, G2845F		

varie

1

codice	107315	**cod. costr.**	539113294 635112
descrizione	cavetto diintercettazione L 600mm attacco Faston 6,3mm		
Per modelli:	G350-11, G350-12		

morsetti

morsetterie a vite/con attacco faston

1

codice	550518	**cod. costr.**	535770066
descrizione	morsettiera per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco M6/Faston maschio 6,3mm temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	G2840, G2841, G2842		

morsetti componibili

WIELAND

morsetto portafusibile

1

codice	550105	**cod. costr.**	730326941
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusibile adattabile ø5x20mm 1,0-16mm² 10A nominale 250V		

rubinetti del gas

PEL

serie 22S/V

1

codice	109139	**cod. costr.**	537400170 R9103
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/V entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana dx		
Per modelli:	G1629		

COPRECI

CAL-24200

1

codice	109156	**cod. costr.**	537220360 600617
descrizione	rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-24200 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.6mm uscita gas M17x1 (tubo ø 10mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 8x6,5mm parte piana dx alb. L 22/12mm tubo entrata ø 8mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	109135	**cod. costr.**	537883000 600618
descrizione	rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-24200 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.6mm uscita gas M17x1 (tubo ø 10mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 8x6mm parte piana inferiore alb. L 48/14mm		

1

codice	109133	**cod. costr.**	539220221 600624
descrizione	rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-24200 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0mm uscita gas M17x1 (tubo ø 10mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M8x1 alb. ø 7x5mm parte piana dx alb. L 25/14mm ugello interno ø 0mm tubo entrata ø 6mm		
Per modelli:	G350-10, G350-9		

1

codice	109173	**cod. costr.**	539220480 600626
descrizione	rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-24200 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0mm uscita gas M17x1 (tubo ø 10mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M8x1 alb. ø 7x5mm parte piana inferiore alb. L 43/20mm tubo entrata ø 8mm		
Per modelli:	G350-2-CE		

1

codice	109155	**cod. costr.**	539110320 600621
descrizione	rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-24200 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0mm uscita gas M17x1 (tubo ø 10mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M8x1 alb. ø 8x6,5mm parte piana dx alb. L 22/12mm tubo entrata ø 8mm		
Per modelli:	G350-7		

1

codice	109132	**cod. costr.**	535100920 535100921 535100922 600622 600627 R6046
descrizione	rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-24200 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0mm uscita gas M17x1 (tubo ø 10mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M8x1 alb. ø 8x6mm parte piana inferiore alb. L 43/20mm tubo entrata ø 8mm		

1

codice	109175	**cod. costr.**	531880800 600632
descrizione	rubinetto del gas kit COPRECI tipo CAL-24200 entrata gas flangia del tubo by-pass ø 0.6mm uscita gas M17x1 (tubo ø 10mm) attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 6x8mm parte piana inferiore alb. L 48/14mm tubo entrata ø 8mm		
ricambi per	109175		

codice	109135	cod. costr.	537883000 600618

rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-24200 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.6mm uscita gas M17x1 (tubo ø 10mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 8x6mm parte piana inferiore alb. L 48/14mm

CAL-3200

1

codice	109159	**cod. costr.**	530840040 600052
descrizione	rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-3200 entrata gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0mm uscita gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) attacco per termocoppia M10x1 alb. ø 8x6mm parte piana inferiore alb. L 43/14mm		
Per modelli:	G5478		
ricambi per	109159		

codice	109131	cod. costr.	530170090 530840045 537880090 600612 700001 700002

rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-3200 entrata gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0mm uscita gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M8x1 alb. ø 8x6mm parte piana inferiore alb. L 43/14mm

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	109159			
	codice	107432	cod. costr.	530840051 705003
	adattatore manopole alb. ø 6x8 in 5x7mm per rubinetto del gas parte piana universale			

1

codice	109136	**cod. costr.**	537560020 537950020 600614 RZZ50
descrizione	rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-3200 entrata gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0mm uscita gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M8x1 alb. ø 7x5mm parte piana inferiore alb. L 34,5/14mm fissaggio frontale M14x1		
Per modelli:	G1478, G2512, G2522, G2532, G3512, G3532		

1

codice	109137	**cod. costr.**	531884540 537880290 600050 600613
descrizione	rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-3200 entrata gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0mm uscita gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M8x1 alb. ø 8x6mm parte piana dx alb. L 68/14mm		

1

codice	109131	**cod. costr.**	530170090 530840045 537880090 600612 700001 700002
descrizione	rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-3200 entrata gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0mm uscita gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M8x1 alb. ø 8x6mm parte piana inferiore alb. L 43/14mm		
Per modelli:	G3478, G6478		

CAL-5200

1

codice	109138	**cod. costr.**	535200021 670031
descrizione	rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-5200 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0,76+0,51mm uscita gas M14x1,5 (tubo ø 8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 7x5mm alb. L 45/20mm parte piana inferiore tubo entrata ø 8mm		
Per modelli:	G3101, G3101D, G3101OTC, G3121, G3124, G3161, G3161D		

1

codice	107694	**cod. costr.**	12009406 U872111 U872111000
descrizione	rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-5200 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.7mm uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 8x6,5mm alb. L 55/12mm parte piana dx		

1

codice	107252	**cod. costr.**	535200023 670002
descrizione	rubinetto del gas kit COPRECI tipo CAL-5200 entrata gas flangia del tubo by-pass ø 0,76+0,51mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 8mm) attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 5x7mm alb. L 45/20mm parte piana inferiore tubo entrata ø 8mm		
ricambi per	107252		
	codice 109138	cod. costr.	535200021 670031
	rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-5200 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0,76+0,51mm uscita gas M14x1,5 (tubo ø 8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 7x5mm alb. L 45/20mm parte piana inferiore tubo entrata ø 8mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	109174	**cod. costr.**	535200028 670057
descrizione	rubinetto del gas kit COPRECI tipo CAL-5200 entrata gas flangia del tubo by-pass ø 0,76+0,51mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 8mm) attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 5x7mm alb. L 45/20mm parte piana inferiore tubo entrata ø 8mm		
ricambi per	109174		

codice	107252	cod. costr.	535200023 670002

rubinetto del gas kit COPRECI tipo CAL-5200 entrata gas flangia del tubo by-pass ø 0,76+0,51mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 8mm) attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 5x7mm alb. L 45/20mm parte piana inferiore tubo entrata ø 8mm

codice	109138	cod. costr.	535200021 670031

rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-5200 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0,76+0,51mm uscita gas M14x1,5 (tubo ø 8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 7x5mm alb. L 45/20mm parte piana inferiore tubo entrata ø 8mm

valvole e rubinetti termostatici

SIT

serie 710 Minisit

1

codice	106029	**cod. costr.**	539113290 R296
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 200°C 120-200°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 6mm bulbo L 105mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo D1 pressostato non presente pressostatombar premistoppa M14x1,5 gas di accessione 6mm		
Per modelli:	G350-11, G350-12		
ricambi per	106029		

codice	100068	cod. costr.	—

bruciatore pilota 2-fiamme attacco gas 6mm

codice	100809	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz

codice	101053	cod. costr.	—

gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit

codice	101137	cod. costr.	—

mascherina senza accensione piezoelettrica

codice	101505	cod. costr.	—

raccordo gas filetto 3/8" ad angolo senza O.R. MINISIT 710

ricambi per	106029		

codice	101516	cod. costr.	—

vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 1 pz

codice	106225	cod. costr.	—

sonda 120-200°C bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 200°C friggitrice tipo di sensore tipo D1 adattabile a MINISIT 710

accessori per	106029		

codice	100820	cod. costr.	—

bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6.5mm CH 22

codice	101273	cod. costr.	—

anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale

codice	101276	cod. costr.	—

vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz

codice	101278	cod. costr.	—

anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz

codice	101279	cod. costr.	—

vite bicono filetto 3/8" per tubo ø 10mm conf. 1 pz

COPRECI

1

codice	109158	**cod. costr.**	535241008 670034
descrizione	termostato gas COPRECI kit tipo MT7200 entrata gas flangia del tubo by-pass ø 0,6/0,4mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) attacco per termocoppia M8x1 lungh. capillare 1000mm bulbo ø 4.5mm bulbo L 92mm alb. ø 5x7mm alb. L 41.5mm parte piana dx tubo entrata ø 8mm		

1

codice	109140	**cod. costr.**	539000004 670063
descrizione	termostato gas COPRECI kit tipo MT7200 entrata gas flangia del tubo by-pass ø 0,6/0,4mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) collegamento pilota chiuso attacco per termocoppia M8x1 lungh. capillare 1000mm bulbo ø 4.5mm bulbo L 92mm alb. ø 7x5mm alb. L 41,5/20mm parte piana dx tubo entrata ø 8mm		

1

codice	109176	**cod. costr.**	534101050 670004
descrizione	termostato gas COPRECI kit tipo MT7200 entrata gas flangia del tubo by-pass ø 0,76+0,51mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) attacco per termocoppia M8x1 lungh. capillare 1000mm bulbo ø 4.5mm bulbo L 92mm alb. ø 7x5mm alb. L 41,5/20mm parte piana dx tubo entrata ø 8mm		
ricambi per	109176		
	codice	102078	cod. costr. 535400180 R5033
	termocoppia M10x1 L 600mm M8x1		
	codice	107258	cod. costr. 535400120 R3179
	estensione di termocoppia filetto M10x1 - M8x1 L 1500mm		
	codice	107643	cod. costr. —
	termocoppia SIT M10x1 L 600mm M8x1		

1

codice	109172	**cod. costr.**	535101091 600634
descrizione	termostato gas COPRECI kit tipo MT7200 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.76mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) collegamento pilota M10x1 attacco per termocoppia M8x1 lungh. capillare 850mm bulbo ø 4.5mm bulbo L 92mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 46/12mm parte piana inferiore tubo entrata ø 8mm tubo uscita ø 9/10mm		

1

codice	109160	**cod. costr.**	535130132 RZZ69
descrizione	termostato gas COPRECI tipo GT-354 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.95mm uscita gas M15x1 (tubo ø 10mm) collegamento pilota attacco per termocoppia M8x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 5mm bulbo L 97mm alb. ø 8x6mm alb. L 41/20mm parte piana inferiore tubo entrata ø 8mm		

1

codice	109129	**cod. costr.**	535241007 670033
descrizione	termostato gas COPRECI tipo MT7200 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0,6+0,44mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) collegamento pilota chiuso attacco per termocoppia M8x1 lungh. capillare 1000mm bulbo ø 4.5mm bulbo L 92mm alb. ø 7x5mm alb. L 41,5/20mm parte piana inferiore tubo entrata ø 8mm		
Per modelli:	G3161, G3161D		

1

codice	109130	**cod. costr.**	535200022 670032
descrizione	termostato gas COPRECI tipo MT7200 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0,76+0,52mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) collegamento pilota chiuso attacco per termocoppia M8x1 lungh. capillare 1000mm bulbo ø 4.5mm bulbo L 92mm alb. ø 7x5mm alb. L 41,5/20mm parte piana dx tubo entrata ø 8mm		
Per modelli:	G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D		

1

codice	109157	**cod. costr.**	539110756 670058
descrizione	termostato gas COPRECI tipo MT7200 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.6mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) collegamento pilota chiuso attacco per termocoppia M8x1 lungh. capillare 1000mm bulbo ø 4.5mm bulbo L 92mm alb. ø 7x5mm alb. L 41,5/20mm parte piana inferiore tubo entrata ø 8mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ROBERTSHAW

codice	580074	**cod. costr.**	537880231 600249
descrizione	termostato gas kit tipo FDTE 010154 t. mass. 287°C fino a 287°C entrata gas 1/2" NPT by-pass ø 0mm uscita gas 1/2" NPT attacco per termocoppia collegamento pilota chiuso lungh. capillare 1380mm bulbo ø 5mm bulbo L 365mm alb. ø 11,1x7,5mm alb. L 21/21mm parte piana sx ROBERTSHAW tubo entrata ø 12mm tubo uscita ø 12mm		
ricambi per	580074		

	codice	580057	cod. costr.	531880710
	termostato gas tipo FDTE 010154 fino a 287°C low-550°F entrata gas 1/2" NPT by-pass ø 0mm uscita gas 1/2" NPT attacco per termocoppia collegamento pilota chiuso lungh. capillare 1380mm bulbo ø 5mm bulbo L 365mm alb. ø 11,1x7,5mm alb. L 21/21mm parte piana sx ROBERTSHAW			

codice	580057	**cod. costr.**	531880710
descrizione	termostato gas tipo FDTE 010154 fino a 287°C low-550°F entrata gas 1/2" NPT by-pass ø 0mm uscita gas 1/2" NPT attacco per termocoppia collegamento pilota chiuso lungh. capillare 1380mm bulbo ø 5mm bulbo L 365mm alb. ø 11,1x7,5mm alb. L 21/21mm parte piana sx ROBERTSHAW		

codice	580052[1]	**cod. costr.**	531310100 RMS/1
descrizione	termostato gas tipo GSH30240000 t. mass. 190°C 93-190°C 200-375°F entrata gas 1/4" CCT (tubo ø 1/4") by-pass ømm uscita gas 1/4" CCT (tubo ø 1/4") attacco per termocoppia collegamento pilota lungh. capillare 24" - 610mm bulbo ø 3/8" - 9,5mm bulbo L 5 3/8" - 135mm premistoppa 3/8" NPT alb. ø 6,4x4,8mm alb. L 21/21mm parte piana inferiore ROBERTSHAW		
Per modelli:	G1860, G1860-CE		
accessori per	580052		

	codice	101481	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 1/4" CCT conf. 1 pz			
	codice	106109	cod. costr.	—
	vite di serraggio filetto 7/16"-24 UNS per tubo ø 1/4" L 16mm ottone conf. 1 pz CH 7/16" (11,113mm) fori ø 6.4mm			
	codice	106110	cod. costr.	—
	vite bicono tubo ø 1/4"mm			

[1]con premistoppa 3/8" NPT

codice	580070	**cod. costr.**	531310110
descrizione	termostato gas tipo GSR3024 93-196°C 200-385°F entrata gas 1/4" CCT (tubo ø 1/4") uscita gas 1/4" CCT (tubo ø 1/4") attacco per termocoppia collegamento pilota lungh. capillare 600mm bulbo ø 9.5mm bulbo L 120mm		
Per modelli:	G1860		

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

HONEYWELL

codice	106206	**cod. costr.**	530744050
descrizione	valvola per gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrata gas flangia 32x32mm uscita gas flangia 32x32mm attacco per termocoppia collegamento pilota campo di pressione 15-60mbar max 60mbar operatore tipo HONEYWELL adattabile a per linee frigorifere int. dei fori 24 tutti i tipi di gas refigeranti compresi R290,R600mm flangia 32x32mm		
accessori per	106206		

	codice	102845	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem			
	codice	102846	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem			

1

codice	106012	**cod. costr.**	530550016
descrizione	valvola per gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrata gas flangia 32x32mm uscita gas flangia 32x32mm attacco per termocoppia collegamento pilota campo di pressione 15-60mbar max 60mbar operatore tipo HONEYWELL flangia 32x32mm		
accessori per	106012		
	codice 102845	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem		
	codice 102846	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem		

1

codice	107456	**cod. costr.**	536114505 G114505
descrizione	valvola per gas tipo VR4605A 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia collegamento pilota campo di pressione 2,5-20mbar max 60mbar operatore tipo 220/240V (V404A 1329) regolaz.press.tipo V5306E HONEYWELL		

ROBERTSHAW

con controllo a gas

1

codice	106126	**cod. costr.**	531300012 RK14
descrizione	valvola per gas alimentazione Operator gas entrata 1/4" CCT uscita 1/4" CCT entrata gas 1/2" NPT uscita gas 1/2" NPT attacco per termocoppia 11/32" collegamento pilota 1/4" CCT tipo 7000BGOR pressostato metano 5,2" W.C. adattabile a ROBERTSHAW		
Per modelli:	G1830		
ricambi per	106126		
	codice 101042	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: 3/8" NEF adattabile a ROBERTSHAW per operatore gas		
ricambi per	106126		
	codice 106109	cod. costr.	—
	vite di serraggio filetto 7/16"-24 UNS per tubo ø 1/4" L 16mm ottone conf. 1 pz CH 7/16" (11,113mm) fori ø 6.4mm		
	codice 580033	cod. costr.	N/A
	manopola adattabile a ROBERTSHAW		

1

codice	106127	**cod. costr.**	531310010
descrizione	valvola per gas alimentazione Operator gas entrata 1/4" CCT uscita 1/4" CCT entrata gas 3/4" NPT uscita gas 3/4" NPT attacco per termocoppia 11/32" collegamento pilota 1/4" CCT tipo 7000BGOR pressostato metano 5,2" W.C.		
Per modelli:	G1860, G1860-CE		
ricambi per	106127		
	codice 101042	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: 3/8" NEF adattabile a ROBERTSHAW per operatore gas		
	codice 106109	cod. costr.	—
	vite di serraggio filetto 7/16"-24 UNS per tubo ø 1/4" L 16mm ottone conf. 1 pz CH 7/16" (11,113mm) fori ø 6.4mm		
	codice 580033	cod. costr.	N/A
	manopola adattabile a ROBERTSHAW		

con controllo a termopila

1

codice	107354	**cod. costr.**	535710035 R3835
descrizione	valvola per gas alimentazione Operator termopila entrata gas 1/2" NPT uscita gas 1/2" NPT attacco per termocoppia 11/32" collegamento pilota 1/4" CCT tipo U7000MVRL pressostato metano 6,7" W.C.		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

SIT

ELETTROSIT

1

codice	106032	**cod. costr.**	531750330 RKK24
descrizione	valvola per gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia ASA 11/32 collegamento pilota M10x1 inferiore cod. prod. 0.810.156		
Per modelli:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		
ricambi per	106032		
	codice 100006	cod. costr.	—
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm		

NOVASIT

1

codice	107429	**cod. costr.**	537350019 801808
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17V entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 campo di pressione 3-30mbar cod. prod. 0820303 alimentazione Operator termopila kit		
ricambi per	107429		
	codice 100110	cod. costr.	—
	bruciatore pilota SIT tipo serie 190 3-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
	codice 107239	cod. costr.	537350006
	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensione 3-5mbar campo di pressione 3-30mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0820303 alimentazione Operator termopila		
	codice 107267	cod. costr.	535480040 535710028 600039 RZZ303
	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco F2,8x0,8		
	codice 107296	cod. costr.	535410011 660019
	conduttura gas attacco ø6mm L 450mm ø est. 8mm inox flessibili spessore della parete 0.5mm lunghezza terminali 25mm		

1

codice	107302	**cod. costr.**	537350016 801433
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17V entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 campo di pressione 3-30mbar collegamento per pressostato M13x1 cod. prod. 0820303 alimentazione Operator termopila		

1

codice	107239	**cod. costr.**	537350006
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensione 3-5mbar campo di pressione 3-30mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0820303 alimentazione Operator termopila		
ricambi per	107239		
	codice 100110	cod. costr.	—
	bruciatore pilota SIT tipo serie 190 3-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
	codice 101065	cod. costr.	—
	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT		
	codice 101305	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm		
	codice 101306	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice 101307	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice 101308	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice 101312	cod. costr.	—
	microinterruttore		
	codice 101799	cod. costr.	—
	adattatore manopole alb. ø 10x8mm alb. L 18mm arresto inferiore adattabile a ZANUSSI parte piana superiore		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	107239			
	codice	102116	cod. costr.	537350005 R3825
	termopila ROBERTSHAW L 900mm bulbo ø 9mm bulbo L 57mm 250-750mV raccordo 7/16"			

1

codice	107430[1]	**cod. costr.**	535670022 638045
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensione 3-5mbar campo di pressione 3-30mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0820303 alimentazione Operator termopila		
Per modelli:	G3203, G3830, G3865		
ricambi per	107430		

	codice	107239	cod. costr.	537350006
	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensione 3-5mbar campo di pressione 3-30mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0820303 alimentazione Operator termopila			
	codice	109128	cod. costr.	—
	regolatore di pressione ottone L 25mm ø 11.5mm filetto M13x1 per valvola per gas adattabile a valvole del gas conf. 1 pz			

[1]con regolatore di pressione e adattatore M18x1,5 (tubo ø12mm)

SIGMA

1

codice	107245	**cod. costr.**	536300030 750020
descrizione	valvola per gas kit tipo 0840036 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" campo di pressione 2-50mbar		
Per modelli:	G3840, G401, G401F, G402, G402F		
ricambi per	107245		

	codice	106214	cod. costr.	—
	bobina magnetica aliment. 230V 50Hz Sigma			
	codice	107253	cod. costr.	—
	valvola per gas tipo 0840036 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" campo di pressione 2-50mbar			
accessori per	107245			
	codice	107222	cod. costr.	—
	spina per elettrovalvola 3 poli lunghezza del cavo 1070mm			

TANDEM

1

codice	107303	**cod. costr.**	534400080 R2885
descrizione	valvola per gas aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" collegamento pilota M10x1 tempo di accensione 3-7s campo di pressione 3-50mbar alim. per modulatore tipo Tandem 830 SIT cod. prod. 0.830.033		
Per modelli:	G4069, G4109		

centraline di accensione

HONEYWELL

1

codice	101165	**cod. costr.**	536113060 G113060
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4560A 1008 cod. prod. S4560A 1008 elettrodi 1 tempo di attesa 0s tempo di sicurezza 10s 220-240V 10VA 50Hz		
ricambi per	101165		

	codice	358696	cod. costr.	—
	fusibile misura ø5x20mm 4A semirapido nominale 250V conf. 10 pz			

1

codice	104647	**cod. costr.**	536060016 R5439
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4565BD 3072 elettrodi 3 tempo di attesas tempo di sicurezza 3.5s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Per modelli:	G2840, G2841, G2842, G2845F		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	103109	**cod. costr.**	530550018
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4565C 1116 elettrodi 2 tempo di attesas tempo di sicurezza 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		

SIT

1

codice	102387	**cod. costr.**	534400107 R2886
descrizione	centralina di accensione del gas SIT tipo 503EFD elettrodi 1 tempo di attesa 1.5s tempo di sicurezza 60s 220/240V 12VA 50-60Hz protezione IP20		
Per modelli:	G4069, G4109		

1

codice	107246	**cod. costr.**	536300024 RV11
descrizione	centralina di accensione del gas SIT tipo 571DBC elettrodi 2 tempo di attesa 1s tempo di sicurezza 10s 230V 12VA 50/60Hz		
Per modelli:	G3106, G3840, G401, G401F, G402, G402F		

varie

1

codice	107275	**cod. costr.**	531930500 R3603
descrizione	centralina di accensione del gas PACTROL tipo P13MKII adattabile a FALCON elettrodi 2 tempo di attesa 1s tempo di sicurezza 3s 230V 50Hz		
Per modelli:	G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		

valvole di sicurezza

varie

1

codice	107305	**cod. costr.**	530961050 RRR37/3
descrizione	valvola di sicurezza BLACK TEKNIGAS tipo 3703/1/2IN campo di pressione 0-50mbar entrata gas 1/2" F uscita gas 1/2" F attacco per termocoppia M9x1 M10x1 collegamento pilota M10x1 F (tubo ø 6mm)		

1

codice	107251	**cod. costr.**	530962080 RHH28
descrizione	valvola di sicurezza BLACK TEKNIGAS tipo G840HG campo di pressione 0-50mbar entrata gas 1/2" (tubo ø 9/16") uscita gas 1/2" (tubo ø 9/16") attacco per termocoppia M9x1		
Per modelli:	G1107CE-OT		

elettrovalvole gas

varie

1

codice	370711	**cod. costr.**	531750320 531930530 701251
descrizione	elettrovalvola gas 2-vie 230VAC entrata 1/2" F uscita 1/2" F attacco cavo L 69mm BLACK TEKNIGAS certificato IP40 H tot. 94mm		
Per modelli:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		

1

codice	107442	**cod. costr.**	534510930 RZZ43
descrizione	elettrovalvola gas 2-vie tripla 230VAC entrata 1/2" uscita 1/2" L 105mm p max 0.065bar H tot. 145mm		
Per modelli:	G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE		

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 140 - 145 -150

1

codice	107249	**cod. costr.**	531600055 534101002 700019
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 145 2-fiamme gas liquido ugello 19 ugello ø 0,23/0,26mm attacco gas 4mm senso di fiamma sx		
Per modelli:	G3107, G3107D, G3127, G3512, G3532, G401, G401F, G402, G402F		

1

codice	107295	**cod. costr.**	537130070 700005
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 145 2-fiamme gas liquido ugello 19 ugello ø 0,23/0,26mm attacco gas 6mm senso di fiamma sx		

1

codice	107285	**cod. costr.**	531600050 60073
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 145 2-fiamme gas naturale ugello 30 ugello ø 0,60/0,40mm attacco gas 4mm senso di fiamma sx		
Per modelli:	G2512, G2522, G2532, G3512, G3532, G401, G401F, G402, G402F		
ricambi per	107285		

codice	107286	cod. costr.	531600070 R3106
ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 30 foro ø 0,60/0,40mm conf. 1 pz			

1

codice	107451	**cod. costr.**	531750401 700016
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 150 2-fiamme gas liquido ugello 19 ugello ø 0,23/0,26mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

1

codice	107248	**cod. costr.**	535100961 535101021 700004
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 150 2-fiamme gas naturale ugello 36 ugello ø 0,60/0,55mm attacco gas 4mm		
Per modelli:	G3441, G3441R, G3641, G3941		
ricambi per	107248		

codice	100206	cod. costr.	530961100 RH36/4
ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			

codice	100897	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi per	107248			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			

1

codice	107247	**cod. costr.**	536000028 700006
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 150 2-fiamme gas naturale ugello 36 ugello ø 0,60/0,55mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	G21224B, G21524B, G21824B, G2624B, G2924B		
ricambi per	107247		

	codice	100206	cod. costr.	530961100 RH36/4
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100898	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			

1

codice	107232	**cod. costr.**	535820022 RH35
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 150 2-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	G21223, G21523, G21823, G2623, G2641, G2642, G2642B, G2923, G2941, G2942		

serie 190

1

codice	107250	**cod. costr.**	537350003 801806
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 190 3-fiamme gas naturale ugello 51 ugello ø 0.51mm attacco gasmm kit		

POLIDORO

bruciatori pilota

1

codice	107274	**cod. costr.**	536300033 536300048 850083
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme gas liquido indice 25.2 attacco gas 4mm completo di supporto		
Per modelli:	E3840, G3800, G3840, G401, G401F, G402, G402F		

1

codice	107424	**cod. costr.**	535520005 R5066
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme gas naturale indice 29.2 attacco gas 6mm		
Per modelli:	G2131-OT, G2151EU, G2151-OT		

1

codice	107425	**cod. costr.**	537883017 610033
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme gas naturale indice 29.2 attac-co gas 6mm con termocoppia		
ricambi per	107425		

	codice	102036	cod. costr.	—
	termocoppia M8x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm			
	codice	107356	cod. costr.	537883019 R3211
	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme gas naturale ugello 29-2 indice 29.2 attacco gas 6mm			

1

codice	107356	**cod. costr.**	537883019 R3211
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme gas naturale ugello 29-2 indice 29.2 attacco gas 6mm		

1

codice	107272	**cod. costr.**	535010005 896445
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme gas naturale ugello 31.2 indice 31.2 attacco gas 4mm con supporto		
Per modelli:	G2625, G31225, G31225ES, G31525, G31525ES, G3425, G3625, G3625ES, G3925, G3925ES		

ROBERTSHAW

bruciatori pilota

serie universale - tipo 3

1

codice	580034	**cod. costr.**	539220540 RZZ98
descrizione	bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 3CH-6 2-fiamme gas naturale indice 18 per tubo ø 1/4" CCT		
Per modelli:	G350-10, G350-9		

1

codice	106083	**cod. costr.**	537960022 RZZ97
descrizione	bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 3CHL-6 2-fiamme gas naturale indice 18 per tubo ø 1/4" CCT		

serie universale - tipo 6

Larghezza delle testine:
6CH10 = 1" (25,4mm)
6CH14 = 1½" (38,1mm)
6CH24 = 2½" (63,5mm)
6CH30 = 3" (76,2mm)

1

codice	106092	**cod. costr.**	531300050
descrizione	bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 6CH14-1 3-fiamme gas naturale indice 26 per tubo ø 1/4" CCT		
Per modelli:	G1830		

1

codice	107269	**cod. costr.**	531720060 537210280 610018 R3032
descrizione	bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 6CH24-1 3-fiamme gas naturale indice 22 per tubo ø 1/4" CCT		

1

codice	106117	**cod. costr.**	531310050 RM5
descrizione	bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 6CH24-1 3-fiamme gas naturale indice 26 per tubo ø 1/4" CCT attacco gas 1/4" CCTmm ugello ømm		
Per modelli:	G1860, G1860-CE		

série universale con candele

1

codice	107270	**cod. costr.**	535710080 600921
descrizione	bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 4SHR-44 3-fiamme gas liquido indice 11 per tubo ø 1/4" CCT		

1

codice	106087	**cod. costr.**	N/A
descrizione	bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 4SHR-44 3-fiamme gas liquido indice 16 per tubo ø 1/4" CCT		
ricambi per	106087		
	codice 101481	cod. costr. —	anello bicono per tubo ø 1/4" CCT conf. 1 pz
	codice 101482	cod. costr. —	ghiera filetto 1/4" lungo

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi per	106087			
	codice	102116	cod. costr.	537350005 R3825
	termopila ROBERTSHAW L 900mm bulbo ø 9mm bulbo L 57mm 250-750mV raccordo 7/16"			
	codice	102277	cod. costr.	535710039 R6450
	termocoppia ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16"			
	codice	106105	cod. costr.	531300070 RM5/6
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 16 adattabile a ROBERTSHAW			

1

codice	107271	**cod. costr.**	535710070 R3761
descrizione	bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 4SHR-44 3-fiamme gas naturale indice 18 per tubo ø 1/4" CCT		

1

codice	106086	**cod. costr.**	N/A
descrizione	bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 4SHR-44 3-fiamme gas naturale indice 26 per tubo ø 1/4" CCT		
ricambi per	106086		
	codice	100277	cod. costr.	535710091 RM5/7
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 26 adattabile a ROBERTSHAW			
	codice	101481	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 1/4" CCT conf. 1 pz			
	codice	101482	cod. costr.	—
	ghiera filetto 1/4" lungo			
	codice	102116	cod. costr.	537350005 R3825
	termopila ROBERTSHAW L 900mm bulbo ø 9mm bulbo L 57mm 250-750mV raccordo 7/16"			
	codice	102277	cod. costr.	535710039 R6450
	termocoppia ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16"			

HONEYWELL

bruciatori pilota

1

codice	107448	**cod. costr.**	536123580 G123580
descrizione	bruciatore pilota HONEYWELL tipo Q345A 1313 2-fiamme gas naturale/GPL ugello BCR18/BBR10 1/4"		

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore

FALCON

1

codice	107492	**cod. costr.**	537400195 537880685 R3131
descrizione	bruciatore pilota 1-fiamma gas liquido ugello 31		
Per modelli:	G1629		

1

codice	107273	**cod. costr.**	537400190 537880680 R3130
descrizione	testina per pilota 1-fiamma gas naturale ugello 30		
Per modelli:	G1629		

elettrodi



1

codice	107355	**cod. costr.**	535700560 899031
descrizione	candela accensione con supporto lunghezza della flangia 56mm larghezza della flangia 38mm D1 ø 8mm L1 6.5mm LC1 23.5mm LC2 27mm attacco Faston maschio 2,8mm dim. fissaggio ø8mm interasse di fissaggio 22mm		



1

codice	107281	**cod. costr.**	530760010 537350007 801498 R3823
descrizione	candela accensione D1 ø 6.4mm D2 ø 8.5mm L1 10mm LC1 15mm LC2 3mm LC3 20mm attacco Faston maschio 2,8mm M10x1		
Per modelli:	G2078TC-135L, G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		



1

codice	107280	**cod. costr.**	530780060 531600090 531600100 703445 RH36 RH36/1
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm attacco M4 L1 8mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm M10x1		
Per modelli:	G3080-45L, G3080-90L		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	107313	**cod. costr.**	535950022 703180
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco M4 L1 8mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm con raccordo ogiva/ogiva		
Per modelli:	G21224B, G21523, G21524B, G21823, G21824B, G2623, G2624B, G2923, G2924B		

1

codice	107282	**cod. costr.**	535480033 RZZ304
descrizione	candela accensione D1 ø 8mm L1 17mm LC1 23mm LC2 27mm attacco Faston maschio 2,8mm M14x2		
Per modelli:	G2101EU, G2101-OT, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2131-OT, G2151EU, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D, G3161, G3161D		

1

codice	104638	**cod. costr.**	536003328 G3328
descrizione	candela accensione D1 ø 9.5mm D2 ø 8mm L1 28mm LC1 9mm LC2 16mm LC3 16mm attacco Faston maschio 6,3mm 7/16"		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	107306	**cod. costr.**	536060018 802104
descrizione	candela accensione gruppo lunghezza della flangia 77mm larghezza della flangia 22mm D1 ø 9.5mm L1 9mm L2 37/37/48mm LC1 15mm LC3 45mm attacco ø4/6mm/Faston maschio 6,3mm interasse di fissaggio 62mm		
Per modelli:	G2840, G2841, G2842, G2845F		

1

codice	107452	**cod. costr.**	536060030 802170
descrizione	candela accensione kit lunghezza della flangia 77mm larghezza della flangia 25mm D1 ø 9.5mm L1 9mm L2 37/49mm LC1 15mm LC2 43mm attacco ø4/6mm/Faston maschio 6,3mm interasse di fissaggio 62mm flangia		
Per modelli:	G2840, G2841, G2842		
ricambi per	107452		
	codice 107306	cod. costr.	536060018 802104
	candela accensione gruppo lunghezza della flangia 77mm larghezza della flangia 22mm D1 ø 9.5mm L1 9mm L2 37/37/48mm LC1 15mm LC3 45mm attacco ø4/6mm/Faston maschio 6,3mm interasse di fissaggio 62mm		



1

codice	106756	**cod. costr.**	530550017
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 24mm larghezza della flangia 17mm D1 ø 9.3mm L1 45mm LC1 57mm LC2 37mm attacco ø6 dim. fissaggio ø4,5mm A1/B13/C2		

1

codice	107890	**cod. costr.**	530507184
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 24mm larghezza della flangia 20mm D1 ø 7mm L1 45mm L2 70mm LC1 35mm LC2 22mm attacco F6,3 lunghezza del cavo 450mm interasse di fissaggio 9mm		



1

codice	106996	**cod. costr.**	530874787
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 60mm larghezza della flangia 22mm D1 ø 9mm L1 17mm L2 45mm L3 6mm L4 34/10mm LC1 37mm LC2 32mm lunghezza del cavo 350mm collegamento ø ø4mm		
accessori per	106996		
	codice 699472	cod. costr.	—
	guarnizione candela di accensione int. ø 13mm fori ø 6mm L 60mm lar. 22mm adattabile a ELOMA graffite		

1

codice	106997	**cod. costr.**	530874906
descrizione	elettrodo di controllo collegamento ø F6,3mm lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 16mm D1 ø 7mm L1 60mm L2 44mm L4 12mm L3 60mm LC1 35mm LC2 25mm attacco F6,3x0,8 lunghezza del cavo 450mm dim. fissaggio ø5mm		

1

codice	108151	**cod. costr.**	530507496
descrizione	guarnizione candela L 22.5mm lar. 15.5mm spessore 2mm graffite		

1

codice	109177	**cod. costr.**	535770090 R5215
descrizione	guarnizione per sonda L 80mm lar. 30mm		

1

codice	107294	**cod. costr.**	531930585 T466007
descrizione	supporto per elettrodo accensione L 112mm lar. 50mm foro ø 14x13mm		
Per modelli:	G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		

1

codice	107307	**cod. costr.**	536117003 G117003
descrizione	supporto per elettrodo accensione L 41mm lar. 32mm foro ø 8.5mm		

cavi di accensione

cavi confezionati

1

codice	100036	**cod. costr.**	531300122 531310122 700903 700913
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 500mm attacco F2,8mm / F2,8mm		
Per modelli:	G1830, G1860, G1860-CE		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	102159	**cod. costr.**	531750350 537101590 701202 703346
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco F2,8mm / F2,8mm		
Per modelli:	G1107CE-OT, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

1

codice	102156	**cod. costr.**	530730014 530840110 531880741 535010002 539110290 609945 635060 701501 70151 703175 705002
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco F2,8mm / occhiello M4		
Per modelli:	G2078-45L, G2625, G2642B, G3478, G350-11, G350-12, G5478, G6478		

1

codice	100037	**cod. costr.**	535700580 609904
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 900mm attacco F2,8mm / F2,8mm		

1

codice	102195	**cod. costr.**	530740007 701506
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 900mm attacco F2,8mm / occhiello M4		
Per modelli:	G2078-135L, G2078-90L		

1

codice	107428	**cod. costr.**	534510220 600017
descrizione	cavo di accensione set attacco Faston maschio 2,8mm		
Per modelli:	G1838-CE		

accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 18mm

1

codice	107267	**cod. costr.**	535480040 535710028 600039 RZZ303
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco F2,8x0,8		
Per modelli:	G2101EU, G2101-OT, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT		

1

codice	107268	**cod. costr.**	534101016 800150
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco F2,8x0,8 set		
ricambi per	107268		

	codice 100037	cod. costr.	535700580 609904
	cavo di accensione lunghezza del cavo 900mm attacco F2,8mm / F2,8mm		

	codice 107267	cod. costr.	535480040 535710028 600039 RZZ303
	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco F2,8x0,8		

diametro di montaggio 22mm

1

codice	107266	**cod. costr.**	535010000 R5812
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco F2,8x0,8 lunghezza del cavomm		
Per modelli:	G2625, G2642B, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D, G31225, G31225ES, G31525, G31525ES, G3161, G3161D, G3425, G3441, G3441R, G3625, G3625ES, G3641, G3830, G3865, G3925, G3925ES, G3941		

varie

codice	107445	**cod. costr.**	531750340 RAA9
descrizione	accenditore piezo-elettrico attacco Faston maschio 2,8mm con supporto		
Per modelli:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

accessori



codice	107308	**cod. costr.**	531880743 610219
descrizione	supporto per accensione piezoelettrica foro ø 18.5mm adattabile a FALCON		

generatori

codice	104688	**cod. costr.**	530550037
descrizione	trasformatore di accensione uscite 1 220-240VAC dimensioni 84x62x-38mm interasse di fissaggio 59mm entrata F6,3x0,8 uscita ø4mm tipo TRK2-30PVD 69VA 50/60Hz 0.3A protezione IP00		

codice	107278	**cod. costr.**	531930480 804031
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 220-240VAC 50-60Hz		
Per modelli:	G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		

termocoppie

set di termocoppie universali

codice	102541	**cod. costr.**	535101250
descrizione	set termocoppie 12 pezzi L 900mm		



codice	102544	**cod. costr.**	537960021 RII30
descrizione	set termocoppie 8 pezzi L 1200mm		



codice	102284	**cod. costr.**	537060110 539220530 600506 R3158
descrizione	set termocoppie 8 pezzi L 900mm		
Per modelli:	G350-10, G350-9		

termocoppie liscie

termocoppie liscie standard

ROBERTSHAW



codice	102277	**cod. costr.**	535710039 R6450
descrizione	termocoppia ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16"		

con corpo ø5mm - tipo Junkers con punta alluminata



codice	107453	**cod. costr.**	537060100 R3157
descrizione	termocoppia M8x1 L 320mm attacco ad innesto ø5,0mm		



codice	107449	**cod. costr.**	537060112 610079
descrizione	termocoppia M8x1 L 700mm attacco ad innesto ø5,0mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

con corpo ø6mm

SIT



codice	107256	**cod. costr.**	537880070 R5369
descrizione	termocoppia M10x1 L 1200mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		



codice	107299	**cod. costr.**	531750360 R5580
descrizione	termocoppia SIT ASA 11/32 L 750mm attacco ad innesto ø6,0mm		
Per modelli:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		



codice	107257	**cod. costr.**	531610010 R3100
descrizione	termocoppia SIT M10x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	G2512, G2522, G3512		



codice	107259	**cod. costr.**	531600040 R3099
descrizione	termocoppia SIT M10x1 L 500mm attacco ad innesto ø6,0mm		
Per modelli:	G2532, G3532		

termocoppie liscie nichelate



codice	107260	**cod. costr.**	534101001 P3100
descrizione	termocoppia nichelato M10x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	G3107, G3107D, G3127		



codice	107297	**cod. costr.**	535101250 R6096
descrizione	termocoppia nichelato M10x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0mm		

termocoppie liscie interrotte



codice	107455	**cod. costr.**	535670024 638007
descrizione	termocoppia con giunto interrotto M9x1 L 850mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm contatti a stagnare		
Per modelli:	G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		
ricambi per	107455		

codice	100907	cod. costr.	—
raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			

codice	101265	cod. costr.	—
giunto interrotto filetto M9x1			

codice	107460	cod. costr.	—
termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 850mm attacco ad innesto ø6,0mm contatti a stagnare			



1

codice	107454	**cod. costr.**	537350033 R5830
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm contatti a stagnare		



1

codice	107261	**cod. costr.**	537350015 801443
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0mm cavo 350mm		

termocoppie filettate

termocoppie filettate standard

con filetto M8x1

SIT



1

codice	107636	**cod. costr.**	530962140 RJJ12
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm M8x1		
Per modelli:	G1107CE-OT		
accessori per	107636		
	codice 102067	cod. costr.	—
	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		

tipo Junkers con punta alluminata



1

codice	102078	**cod. costr.**	535400180 R5033
descrizione	termocoppia M10x1 L 600mm M8x1		
Per modelli:	G2101EU, G2101-OT, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D, G3161, G3161D		
accessori per	102078		
	codice 102067	cod. costr.	—
	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		



1

codice	102060	**cod. costr.**	535130121 RZZ70
descrizione	termocoppia M8x1 L 1500mm M8x1		
accessori per	102060		
	codice 102067	cod. costr.	—
	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		



1

codice	102054	**cod. costr.**	535480011 RZZ68
descrizione	termocoppia M8x1 L 320mm M8x1		
Per modelli:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107-OT, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101D, G3101OTC, G3106, G3121, G3124, G3161, G3161D		
accessori per	102054		
	codice 102067	cod. costr.	—
	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	102056	**cod. costr.**	535480012 RZZ67
descrizione	termocoppia M8x1 L 600mm M8x1		
Per modelli:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107-OT, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101D, G3106, G3121, G3124, G3161, G3161D		
accessori per	102056		

codice	102067	cod. costr.	—
dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1			

termocoppie filettate nichelate



codice	107450	**cod. costr.**	537880300 RZZ274
descrizione	termocoppia nichelato M10x1 L 600mm M8x1		



codice	107298	**cod. costr.**	537220330 R9004
descrizione	termocoppia nichelato M8x1 L 750mm M8x1		

termocoppie personalizzate dal costruttore

codice	107265	**cod. costr.**	531880730 600537
descrizione	set termocoppie 11 pezzi L 1200mm attacco ad innesto ø6,0mm		



codice	107263	**cod. costr.**	537880200 600509
descrizione	set termocoppie 13 pezzi L 900mm attacco ad innesto ø6,0mm		



codice	107264	**cod. costr.**	536000031 600505
descrizione	set termocoppie 13 pezzi L 900mm attacco ad innesto ø6,0mm		
Per modelli:	G21224B, G21524B, G21824B, G2624B, G2924B		



codice	107444	**cod. costr.**	537060102 610080
descrizione	set termocoppie 3 pezzi L 330mm attacco ad innesto ø5,0mm M8x1		
ricambi per	107444		

codice	101260	cod. costr.	—
raccordo termocoppia filetto M8x1 conf. 1 pz			

codice	102202	cod. costr.	—
termocoppia M8x1 L 320mm attacco ad innesto ø5,0mm			

codice	107290	cod. costr.	537060460 610038
raccordo termocoppia filetto M12x1 F M8x1 L 45mm ø 10mm conf. 1 pz			

codice	107291	cod. costr.	537060470 R3160
bussola di bloccaggio per termocoppia L 24mm int. ø 4.2mm ø 6.5mm conf. 1 pz			



codice	107427	**cod. costr.**	531300140 RX20
descrizione	set termocoppie 6 pezzi L 900mm attacco ad innesto ø6,0mm		
Per modelli:	G1830		

termopile



1

codice	102116	**cod. costr.**	537350005 R3825
descrizione	termopila ROBERTSHAW L 900mm bulbo ø 9mm bulbo L 57mm 250-750mV raccordo 7/16"		
Per modelli:	G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		

prolunghe

1

codice	107258	**cod. costr.**	535400120 R3179
descrizione	estensione di termocoppia filetto M10x1 - M8x1 L 1500mm		
Per modelli:	G2101EU, G2101-OT, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D, G3161, G3161D		

accessori

giunti interrotti

1

codice	107465	**cod. costr.**	531700070 600507
descrizione	giunto interrotto		
ricambi per	107465		

codice	107279	cod. costr.	531313470 535750044 600633 RA39
giunto interrotto filetto 11/32" F2: M9x0,75 L 33mm			

1

codice	107279	**cod. costr.**	531313470 535750044 600633 RA39
descrizione	giunto interrotto filetto 11/32" F2: M9x0,75 L 33mm		
Per modelli:	G1830, G1860-CE, G2203, G2206		

varie

1

codice	107291	**cod. costr.**	537060470 R3160
descrizione	bussola di bloccaggio per termocoppia L 24mm int. ø 4.2mm ø 6.5mm conf. 1 pz		

1

codice	107315	**cod. costr.**	539113294 635112
descrizione	cavetto diintercettazione L 600mm attacco Faston 6,3mm		
Per modelli:	G350-11, G350-12		

1

codice	107290	**cod. costr.**	537060460 610038
descrizione	raccordo termocoppia filetto M12x1 F M8x1 L 45mm ø 10mm conf. 1 pz		

tubi portafiamma pilota

1

codice	109143	**cod. costr.**	531610150 RZZ146
descrizione	portafiamma del pilota L 204mm		
Per modelli:	G2512		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

Bruciatori universali

GEV

1

codice	104102	**cod. costr.**	530960030
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		

bruciatori personalizzati dal costruttore

FALCON

bruciatori piano cottura

serie G10

1

codice	104653	**cod. costr.**	537060040 537060070 810657
descrizione	bruciatore ø 114mm lungh. totale 245mm H 112mm		

1

codice	104652	**cod. costr.**	537060060 537060120 610072
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 114mm lungh. totale 245mm H 102mm		

1

codice	104645	**cod. costr.**	537060080 R3148
descrizione	spartifiamma ø 114mm 7.5kW H 14mm alloggiamento ø 103.5mm		

1

codice	107426	**cod. costr.**	537060160 R3216
descrizione	tubo miscelazone d'aira L 77mm ottone int. ø 13mm ø est. 18mm		

serie G11, G21, G31

1

codice	104644	**cod. costr.**	535130133 600147
descrizione	bruciatore ø 137mm 4.3kW completo		
Per modelli:	G1107CE-OT		
ricambi per	104644		

	codice 104642	cod. costr.	535480006 RZZ64/8
	spartifiamma ø 118mm alloggiamento ø 86mm		

	codice 104643	cod. costr.	537101560 RZZ64/3
	testa bruciatore aperto ø 137mm per sp.fiamma ø 118mm H 11mm alloggiamento ø 88mm		

1

codice	107423	**cod. costr.**	537101096 800157
descrizione	portaugello ugello 175 L 72mm tubo ø 8mm raccordo filettato per tubo M12x1 M6x0,75		
Per modelli:	G1197		

1

codice	104640	**cod. costr.**	535290000 R6322
descrizione	spartifiamma ø 105mm alloggiamento ø 86mm		
Per modelli:	G3101, G3101D, G3101OTC, G3106, G3121, G3124, G3161, G3161D		
accessori per	104640		

	codice 104639	cod. costr.	535290001 R6320
	testa bruciatore aperto ø 137mm per sp.fiamma ø 105mm H 11mm alloggiamento ø 88mm		

1

codice	104642	**cod. costr.**	535480006 RZZ64/8
descrizione	spartifiamma ø 118mm alloggiamento ø 86mm		
Per modelli:	G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107-OT, G2131-OT, G2151EU, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT		

1

codice	104639	**cod. costr.**	535290001 R6320
descrizione	testa bruciatore aperto ø 137mm per sp.fiamma ø 105mm H 11mm alloggiamento ø 88mm		
Per modelli:	G3101, G3101D, G3101OTC, G3106, G3121, G3124, G3161, G3161D		
accessori per	104639		
	codice	104640	cod. costr. 535290000 R6322
	spartifiamma ø 105mm alloggiamento ø 86mm		

1

codice	104641	**cod. costr.**	535400060 R5896
descrizione	testa bruciatore aperto ø 137mm per sp.fiamma ø 118mm H 11mm alloggiamento ø 88mm		
Per modelli:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107-OT, G2131-OT, G2151EU, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT		

1

codice	104643	**cod. costr.**	537101560 RZZ64/3
descrizione	testa bruciatore aperto ø 137mm per sp.fiamma ø 118mm H 11mm alloggiamento ø 88mm		
Per modelli:	G1197		

varie

1

codice	104646	**cod. costr.**	537880420 610206
descrizione	spartifiamma ø 92mm H 14mm int. ø 50mm		

griglie posa tegami per fuochi aperti

1

codice	210045	**cod. costr.**	535400130 RT604004
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 560mm H 31mm adattabile a FALCON		
Per modelli:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2124, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT		

1

codice	210048	**cod. costr.**	534100020 RT405010
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 560mm H 37mm pos. di montaggio centro		
Per modelli:	G1107CE-OT, G1197		

1

codice	210047	**cod. costr.**	534100010 RT405009
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 560mm H 37mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	G1107CE-OT, G1167, G1197		

accessori

griglie posa tegami per fuochi aperti

1

codice	210045	**cod. costr.**	535400130 RT604004
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 560mm H 31mm adattabile a FALCON		
Per modelli:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2124, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT		

1

codice	210048	**cod. costr.**	534100020 RT405010
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 560mm H 37mm pos. di montaggio centro		
Per modelli:	G1107CE-OT, G1197		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	210047	**cod. costr.**	534100010 RT405009
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 560mm H 37mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	G1107CE-OT, G1167, G1197		

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari

1

codice	109151	**cod. costr.**	537880120 703166
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 375mm lar. 230mm ømm H 40mm cucina a gas		

1

codice	109149	**cod. costr.**	536000034 609901
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 390mm lar. 200mm ømm H 43mm bistecheria con griglia ghisa		
Per modelli:	G21224B, G21524B, G21824B, G2624B, G2924B		

1

codice	109154	**cod. costr.**	539220590 635657
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 390mm lar. 255mm ømm H 40mm bistecheria con griglia ghisa		
Per modelli:	G350-10, G350-9		

1

codice	109142	**cod. costr.**	531750420 701313
descrizione	bruciatore a barra a una fila L 370mm lar. 30mm ømm H 40mm larghezza della flangia 40mm lunghezza della flangia 50mm brasiera ribaltabile		
Per modelli:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

1

codice	109141	**cod. costr.**	531600230 R3101
descrizione	bruciatore a barra a una fila L 460mm lar. 35mm ømm H 220mm grill		
Per modelli:	G2512, G2522, G2532, G3512		

bruciatori per tuttapiastra

1

codice	109152	**cod. costr.**	537880700 610077
descrizione	bruciatore per tuttapiastra ø 150mm H 70mm		

1

codice	109153	**cod. costr.**	537060350 R3169
descrizione	bruciatore per tuttapiastra ø 200mm H 70mm		

bruciatori ad aria soffiata

1

codice	104314	**cod. costr.**	530560000
descrizione	guarnizione L 108mm lar. 103mm H 3mm 6 fori		

accessori

guarnizioni

1

codice	109165	**cod. costr.**	536060011 R5435
descrizione	guarnizione L 84mm lar. 65mm spessore 1.6mm sughero adattabile a FALCON		
Per modelli:	G2840, G2841, G2842, G2845F		

1

codice	109180	**cod. costr.**	535770039 802246
descrizione	kit guarnizioni per bruciatore		
Per modelli:	G2840, G2841, G2842		

portaugelli

1

codice	107437	**cod. costr.**	531880480 RH33/57
descrizione	portaugello filetto 1/8" L 24.4mm CH 16		

1

codice	107443	**cod. costr.**	537101097 810296
descrizione	portaugello ugello 107 L 72mm raccordo filettato per tubo M12x1 con venturi tubo ø 8mm		
Per modelli:	G1197		

1

codice	107284	**cod. costr.**	535400080 R5004
descrizione	portaugello ugello 195 filetto M22x1 L 43mm raccordo filettato per tubo M12x1 M6x0,75		
Per modelli:	G2101-OT, G2101OTC, G2107-OT, G2161-OT, G2167-OT		

varie

1

codice	107283	**cod. costr.**	535400100 R5897
descrizione	dado per portaugello ø 60mm filetto M22x1 CH 54		
Per modelli:	G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107-OT, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT		

1

codice	109164	**cod. costr.**	537101533 R8208
descrizione	dado per Venturi ottone H 6mm CH 27		
Per modelli:	G1107CE-OT		

1

codice	109161	**cod. costr.**	537882055 R3193
descrizione	iniettore L 51mm D1 ø 14.5mm D2 ø 25mm con ugello supporto ugello 1/8" ugello ø 1.4mm CH 14		

1

codice	109148	**cod. costr.**	537101570 T602045
descrizione	lamiera di montaggio per bruciatore L 560mm alluminio lar. 73mm H 40mm		
Per modelli:	G1107CE-OT, G1197		

1

codice	109168	**cod. costr.**	534101090 P600012
descrizione	lamiera di montaggio per bruciatore L 560mm lar. 202mm H 12mm pos. di montaggio centro		
Per modelli:	G1107CE-OT, G1197		

1

codice	109167	**cod. costr.**	534101080 P600011
descrizione	lamiera di montaggio per bruciatore L 560mm lar. 252mm H 18mm pos. di montaggio dx		
Per modelli:	G1107CE-OT, G1197		

codice	109166	**cod. costr.**	534101070 P600010
descrizione	lamiera di montaggio per bruciatore L 567mm lar. 250mm H 24mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	G1107CE-OT, G1197		

codice	109150	**cod. costr.**	531600240 RT615002
descrizione	supporto per piastra in ceramica L 180mm lar. 90mm		
Per modelli:	G2512		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli del gas 1/8"

codice	107435	**cod. costr.**	535670021 638042
descrizione	ugello del gas filetto 1/8" CH 10 foro ø 1.57mm indice 1.57 conf. 2 pz		
Per modelli:	G3203, G3830, G3865		

codice	107311	**cod. costr.**	535680011 638044
descrizione	ugello del gas filetto 1/8" CH 10 foro ø 2.15mm indice 215 conf. 2 pz		
Per modelli:	G3206, G3860		

codice	107439	**cod. costr.**	535670020 638041
descrizione	ugello del gas filetto 1/8" CH 10 foro ø 2.38mm indice 2.38 conf. 2 pz		
Per modelli:	G3203, G3830, G3865		

codice	107440	**cod. costr.**	535680010 638043
descrizione	ugello del gas filetto 1/8" CH 10 foro ø 3.2mm indice 32 conf. 2 pz		
Per modelli:	G3206, G3860		

ugelli del gas 1/4"

codice	109171	**cod. costr.**	539220680 RZZ100
descrizione	ugello del gas filetto 1/4" F indice 2.9 CH 15 foro ø 2.9mm L 38mm gas naturale		
Per modelli:	G350-10, G350-9		

codice	109170	**cod. costr.**	535100890 RZZ110
descrizione	ugello del gas filetto 1/4" F indice 225 CH 15 foro ø 2.25mm L 38mm gas naturale		
Per modelli:	G3925ES		

codice	109144	**cod. costr.**	535480036 R5055
descrizione	ugello del gas filetto 1/4" F indice 23 CH 15 foro ø 2.3mm L 38mm gas naturale		
Per modelli:	G2101-OT, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2151EU, G2151-OT, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D		

codice	109146	**cod. costr.**	530961130 RZZ113
descrizione	ugello del gas filetto 1/4" F indice 26 CH 15 foro ø 2.6mm L 38mm gas naturale		
Per modelli:	G2625, G31225, G3625		

codice	109147	**cod. costr.**	535410007 610620
descrizione	ugello del gas filetto 1/4" F indice 360 CH 15 foro ø 1.7mm gas liquido		
Per modelli:	G2107EU, G2107-SB, G3107, G3107D, G3127		

ugelli gas M6x0,75

codice	107310	**cod. costr.**	537101140 RZZ132
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.07mm		
Per modelli:	G1107CE-OT, G1197		

1

codice	107287	**cod. costr.**	535480007 RZZ134
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.75mm		
Per modelli:	G2101-OT, G2101OTC, G2107-OT, G2161-OT, G2167-OT		

1

codice	107288	**cod. costr.**	535480009 RZZ135
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.95mm		
Per modelli:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT		

ugelli gas M7x1

1

codice	107434	**cod. costr.**	531400040 RL34
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 1.7mm		
Per modelli:	G1167		

ugelli gas M10x1

1

codice	100654	**cod. costr.**	536300027 RV92
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.7mm interno piano		
Per modelli:	G3840, G401, G401F, G402, G402F		

1

codice	107457	**cod. costr.**	536300026 RV96
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2.7mm interno appuntito indice 270		
Per modelli:	G3840, G401, G401F, G402, G402F		

ugelli del gas diversi

1

codice	109145	**cod. costr.**	531552254 700608
descrizione	ugello del gas filetto 1/2" UNEF indice 20 foro ø 0.4mm gas naturale CH 6/17 L 42mm		

1

codice	109163	**cod. costr.**	531550070 700602
descrizione	ugello del gas filetto 1/2" UNEF indice 380 foro ø 1.7mm gas naturale CH 6/17 L 42mm		

1

codice	109162	**cod. costr.**	530840020 RR5/1
descrizione	ugello del gas filetto 1/2" UNEF indice foro ø 3.2mm gas naturale CH 15 L 30mm		
Per modelli:	G3478, G5478, G6478		

1

codice	107458	**cod. costr.**	531790210 RH33/5
descrizione	ugello del gas filetto n.12 UNF indice 140 foro ø 1.05mm gas liquido CH 6 L 12mm		
Per modelli:	G1994, G1995, G2994, G2995		

1

codice	107436	**cod. costr.**	531790100 RF53/9
descrizione	ugello del gas filetto n.12 UNF indice 20 foro ø 0.4mm gas liquido CH 6 L 12mm		
Per modelli:	G1994, G1995, G2994, G2995		

1

codice	107312	**cod. costr.**	535930140 RH33/58
descrizione	ugello del gas filetto n.12 UNF indice 210 foro ø 1.3mm gas liquido CH 6 L 12mm		

1

codice	107433	**cod. costr.**	531790180 RGG14
descrizione	ugello del gas filetto n.12 UNF indice 400 foro ø 1.74mm gas naturale CH 6 L 12mm		
Per modelli:	G1994, G1995, G2994, G2995, G3425		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota ROBERTSHAW

1

codice	106107	**cod. costr.**	537960023 RKK18/3
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 11 adattabile a ROBERTSHAW		

1

codice	106105	**cod. costr.**	531300070 RM5/6
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 16 adattabile a ROBERTSHAW		
Per modelli:	G1830, G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		

1

codice	100276	**cod. costr.**	535710050 RKK18/4
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 18 adattabile a ROBERTSHAW		

1

codice	106108	**cod. costr.**	531720020 R3693
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 22 adattabile a ROBERTSHAW		

1

codice	100277	**cod. costr.**	535710091 RM5/7
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 26 adattabile a ROBERTSHAW		
Per modelli:	G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		

ugelli per bruciatori pilota SIT

serie 140/150

1

codice	100205	**cod. costr.**	535410015 RH39
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
Per modelli:	G2107EU, G2107-SB, G3107, G3107D, G3127		

1

codice	107286	**cod. costr.**	531600070 R3106
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 30 foro ø 0,60/0,40mm conf. 1 pz		
Per modelli:	G2512, G2522, G2532, G3512, G3532, G401, G401F, G402, G402F		

1

codice	100206	**cod. costr.**	530961100 RH36/4
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
Per modelli:	G3107, G3107D, G3127		

set di ugelli gas

1

codice	107309	**cod. costr.**	537350017 801804
descrizione	set di ugelli gas gas liquido G2865 adattabile a FALCON		
ricambi per	107309		
	codice 106105	cod. costr.	531300070 RM5/6
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 16 adattabile a ROBERTSHAW		
	codice 109128	cod. costr.	—
	regolatore di pressione ottone L 25mm ø 11.5mm filetto M13x1 per valvola per gas adattabile a valvole del gas conf. 1 pz		

materiali ausiliari gas

accessori

1

codice	109169	**cod. costr.**	535102325 R5837
descrizione	accendigas L 275mm ricaricabile		

1

codice	107446	**cod. costr.**	536060001 802023
descrizione	kit trasformazione GLP in GN adattabile a FALCON per Burnertech		

regolatori di pressione

Pressione standard secondo paese:
Germania 50mbar
Francia 37mbar
Italia 30mbar
Spagna 37/50mbar
Regno Unito 20mbar

1

codice	250079	**cod. costr.**	537560015 800386
descrizione	kit trasformazione in metano G1532 adattabile a FALCON		
ricambi per	250079		

codice	107286	cod. costr.	531600070 R3106
ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 30 foro ø 0,60/0,40mm conf. 1 pz			

codice	250099	cod. costr.	—
regolatore di pressione gas RV48LM attacco 1/2" - 1/2" paesi UK pressione entrata max. 0.1bar			

1

codice	250078	**cod. costr.**	535820026 RZZ335
descrizione	regolatore di pressione gas RV48LM attacco 1/2" paesi UK pressione entrata max. 0.1bar pressione di uscità 12,5-30mbar		
Per modelli:	G21223, G21523, G21823, G2623, G2641, G2642, G2642B, G2923, G2941, G2942, G3441, G3441R, G3641, G3830, G3941		

tubi per gas

tubi per gas principale

universali

1

codice	107447	**cod. costr.**	535770080 609943
descrizione	conduttura gas attacco 3/8" F - 3/8" M L 108mm ø est. 16mm inox flessibili DN11		
Per modelli:	G2840, G2841, G2842		

1

codice	107296	**cod. costr.**	535410011 660019
descrizione	conduttura gas attacco ø6mm L 450mm ø est. 8mm inox flessibili spessore della parete 0.5mm lunghezza terminali 25mm		
Per modelli:	G2107EU, G2107-SB		

1

codice	107276	**cod. costr.**	537101530 660014
descrizione	conduttura gas attacco ø8mm L 385mm ø est. 10mm inox flessibili spessore della parete 0.5mm lunghezza terminali 25mm		
Per modelli:	G1107CE-OT, G1197		

1

codice	107277	**cod. costr.**	537101540 660013
descrizione	conduttura gas attacco ø8mm L 650mm ø est. 10mm inox flessibili spessore della parete 0.5mm lunghezza terminali 25mm		
Per modelli:	G1197		

pressostati

1

codice	541073	**cod. costr.**	530550019
descrizione	pressostato ø 45mm campo di pressione regolabile 5-20mbar raccordo di mandata verticale componenti gas attacco 1/4" raccordo di mandata ø 1/4"mm		

ricambi per apparecchiature specifiche

per macchine da caffè

gruppi erogatori

guarnizioni portafiltro

O.R.

1

codice	510409	**cod. costr.**	730590010
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

per tuttapiastra

piastre in ghisa

1

codice	694567	cod. costr.	531880300 610012
descrizione	piastra in ghisa ø 324mm H 9mm per tuttapiastra rotondo		

per fry top

casse e pannelli

1

codice	694576	cod. costr.	535101016 T613097
descrizione	copertura per grill L 495mm lar. 43mm H 25mm		

per forni a convezione/convezione-vapore

unità scarico

gocciolatoi

1

codice	691961	cod. costr.	530550145
descrizione	gruppo di scarico L 90mm edizione dal 2009		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	692909	cod. costr.	730782432
descrizione	bronzina per cernierala porta H 7mm plastica D1 ø 18mm D2 ø 12mm int. ø 10mm		

tubi di iniezione

1

codice	692838	cod. costr.	530753793
descrizione	tubo di iniezione per forno a convezione dritta ø est. 12mm int. ø 8mm L 180mm -		

1

codice	692839	cod. costr.	530743267
descrizione	tubo di iniezione per forno a convezione forma U ø est. 12mm int. ø 10mm L 265mm		

sistemi di lavaggio

giunti di accoppiamento

1

codice	501591	cod. costr.	530753890
descrizione	collegamento per tubi flessibili acciaio inox tubo ø 10/13mm M9 per sistema di pulizia forno a convezione-vapore		

pulizia braccia

1

codice	542416	cod. costr.	530775177
descrizione	flangia di fissaggio ø 55mm mozzo con guarnizione per braccio lavaggio adattabile a ELOMA forno a convezione-vapore		

tubi

1

codice	694953	cod. costr.	530550164
descrizione	tubo flessibile int. ø 13mm ø est. 23mm L 1mm EPDM blu/bianco t. mass. 120°C per forno a convezione		

tubi

1

codice	520534	**cod. costr.**	530550162
descrizione	tubo flessibile int. ø 50mm ø est. 58mm L 50mm silicone conf. 1 per forno a convezione spessore 4mm		

kit di manutenzione

1

codice	530902	**cod. costr.**	530550068
descrizione	flangia kit per braccii lavaggio adattabile a forno a convezione-vapore LAINOX		

vaschette per acqua di stillicidio

1

codice	699854	**cod. costr.**	530550147
descrizione	bacinella raccogliagocce L 520mm lar. 35mm H 70mm		

1

codice	699242	**cod. costr.**	530550148
descrizione	bacinella raccogliagocce L 576mm lar. 32mm H 51mm		

1

codice	699269	**cod. costr.**	530781177
descrizione	tappo H 10mm ø 20mm		

meccanica per porte

varie

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	692909	**cod. costr.**	730782432
descrizione	bronzina per cernierala porta H 7mm plastica D1 ø 18mm D2 ø 12mm int. ø 10mm		

fermaporte

1

codice	694922	**cod. costr.**	530886726
descrizione	tampone di gomma ø 11.5mm H 19mm gomma		

meccanismo di chiusura

1

codice	692715	**cod. costr.**	530888575
descrizione	boccola ø 50mm L 72mm lar. 59mm H 31mm int. dei fori 60mm int. ø 37mm		

1

codice	692716	**cod. costr.**	530588504
descrizione	chiusura con interruttore L 140mm lar. 25mm H 63mm int. dei fori 120mm int. ø 12mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	692714	**cod. costr.**	530791652
descrizione	disco per chiusura ø 44mm fori ø 6x8mm		

pompe a vibrazione

1

codice	500568	**cod. costr.**	530550032
descrizione	pompa a vibrazione 230V 32W 50Hz entrata ø 7 uscita ø 1/8" F CEME tipo E512/A32 con piastre di fissaggio e termico		
ricambi per	500568		

codice	390698	cod. costr.	—

termofusibili temp. intervento 110°C adattabile a pompa ULKA

codice	520153	cod. costr.	—

supporto gomma dimensioni 53x34x28mm

1

codice	499010	**cod. costr.**	530772550
descrizione	pompa a vibrazione tipo E512/B46 230V 60W 50/60Hz entrata ø 7 uscita ø 1/8" F CEME L 125mm		

1

codice	501567	**cod. costr.**	530550178
descrizione	pompa a vibrazione tipo HF 230V 22W 50Hz entrata ø 6 uscita ø 6 ULKA plastica L 97mm attacco Faston maschio 4,8mm		

scambiatori di calore

1

codice	520509	**cod. costr.**	530550092
descrizione	disco di riduzione bruciatore a gas ottone int. ø 3mm ø est. 16mm spessore 2.2mm indice 3		

varie

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	696857	**cod. costr.**	530566594
descrizione	anello di tenuta L 42mm D1 ø 12mm D2 ø 36mm		

1

codice	692363	**cod. costr.**	531920640 P461407
descrizione	battuta per porta L 31mm lar. 65mm H 16mm		
Per modelli:	E7204, E7208, E7211, G7204, G7208, G7211		

1

codice	692300	**cod. costr.**	530550161
descrizione	blocco con raccordo ogiva/ogiva per vetro D1 ø 15mm L 8mm filetto M4		

per brasiere ribaltabili

varie

1

codice	701195	**cod. costr.**	531750210 R447317
descrizione	cerniera per coperchio L 248mm pos. di montaggio sx alluminio per brasiera ribaltabile		
Per modelli:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

per forni

varie

1

codice	696508	**cod. costr.**	531880950 T392060
descrizione	camino per forno L 230mm lar. 27mm H 50mm		
Per modelli:	G1036IL, G1036S		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

FALCON

1

codice	112574	**cod. costr.**	539110410
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni t. mass.°C°C ø 56mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	E350-30, E350-33		

1

codice	112573	**cod. costr.**	539110380
descrizione	manopola termostato t. mass. 250°C 100-250°C ø 56mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	E350-30		

1

codice	112863	**cod. costr.**	731600009
descrizione	manopola 0-3 ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	E3512		

1

codice	112572	**cod. costr.**	731320030 731750780
descrizione	manopola regolatore di energia ON/1-4/FULL t. mass.°C°C ø 65mm alb. ø 5x3,5mm parte piana superiore		
Per modelli:	E1962, E1965, E1994, E1995		

1

codice	112701	**cod. costr.**	537350037 R5851
descrizione	manopola termostato t. mass. 190°C 140-190°C ø 66mm alb. ø 5x7mm parte piana superiore nero		

1

codice	112575	**cod. costr.**	531750460
descrizione	rosetta ø 67mm		
Per modelli:	E1962, E1965, E1994, E1995, G1962, G1965, G1994, G1995		

accessori

coperture

1

codice	111510	**cod. costr.**	530748781
descrizione	coperchio t. mass.°C°C ø 37mm alb. ømm parte piana argenteo per manopola ELOMA		
accessori per	111510		

codice	111498	cod. costr.	530743690

manopola t. mass.°C°C ø 48mm alb. ø 6.5mm parte piana blu

adattatori manopole

1

codice	107432	**cod. costr.**	530840051 705003
descrizione	adattatore manopole alb. ø 6x8 in 5x7mm per rubinetto del gas parte piana universale		
Per modelli:	G5478, G6478		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

maniglie e volantini

volantini

volantini

1

codice	691973	**cod. costr.**	531750510 701203 731750510
descrizione	volantino ø 150mm D1 ø 32mm foro ø 17mm filetto larghezza scanalaturamm L1 20mm L2 60mm lunghezza maniglia 65mm con maniglia ripiegabile		
Per modelli:	E1962, E1994, E2962, E2994, G1962, G1994, G2962, G2994		

ricambi e accessori

1

codice	514178	**cod. costr.**	531750511 RG11/6
descrizione	maniglia ripiegabile ø 28mm lungh. totale 85mm alloggiamento ø 20mm albero ømm filetto M6 con spina L 85mm		
Per modelli:	E2962, E2994, G1962, G1994, G2962, G2994		

maniglie

1

codice	701245	**cod. costr.**	539220150 635214
descrizione	maniglia a ponte L 138mm H 53mm interasse di fissaggio 116mm filetto M8x1,25 lar. 30mm nero		
Per modelli:	G350-1-CE, G350-2-CE		

1

codice	701243	**cod. costr.**	735270027 R4946
descrizione	maniglia a ponte L 145mm H 56/71mm interasse di fissaggio 119mm filetto M5 lar. 30mm nero		

1

codice	701187	**cod. costr.**	535710003 R5016
descrizione	maniglia a ponte L 145mm H 56/73mm interasse di fissaggio 118mm filetto M5 lar. 30mm nero		

1

codice	701186	**cod. costr.**	535480055 600168
descrizione	maniglia a ponte L 204mm H 58/74mm interasse di fissaggio 177mm filetto M8x1,25 lar. 30mm nero		
Per modelli:	E2101, E2101EU, E2101EU-OTC, E2102, E2112, E2117, E2161, E2161EU, G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2112, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT		

1

codice	701185	**cod. costr.**	530783050 610005
descrizione	maniglia a ponte L 204mm H 58/74mm interasse di fissaggio 177mm filetto M8x1,25 lar. 30mm set di ricambio nero		
Per modelli:	E3078-10, E3078-20, E3078-30, E3080-10, E3080-20, G3080-45L, G3080-90L		
ricambi per	701185		
	codice	701186	cod. costr. 535480055 600168
	maniglia a ponte L 204mm H 58/74mm interasse di fissaggio 177mm filetto M8x1,25 lar. 30mm nero		

impugnature



1

codice	701188	**cod. costr.**	539211871 635003
descrizione	impugnatura da incasso lar. 120mm H 80mm interasse di fissaggio 103mm dimensioni di montaggio 69x112mm plastica		

chiusure

chiusure a leva

personalizzati dal costruttore

FALCON

1

codice	691990	**cod. costr.**	530748765 EL748765
descrizione	maniglia per porta incernierato a dx L 155mm lar. 60mm H 58mm lunghezza molla 53mm blu interasse di fissaggio 40mm filetto di fissaggio M4		
ricambi per	691990		
	codice 514450	cod. costr.	530791504
	molla per maniglia della porta ø 6mm L 61mm lar. 27.5mm		
accessori per	691990		
	codice 111510	cod. costr.	530748781
	coperchio t. mass.°C°C ø 37mm alb. ømm parte piana argenteo per manopola ELOMA		

1

codice	694067	**cod. costr.**	530747998
descrizione	nasello per scrocchetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8		

chiusure montaggio laterale

chiusure a leva

CAFF/FERMOD



1

codice	700060	**cod. costr.**	530377732
descrizione	chiusura a leva L 150mm interasse di fissaggio 133mm senza serratura apparecchi termici G 791		
accessori per	700060		
	codice 700061	cod. costr.	—
	nasello per scrocchetto L 58mm lar. 20mm H 35mm interasse di fissaggio 42mm ottone cromato per apparecchi termici		
accessori per	700060		
	codice 700062	cod. costr.	530292532
	protezione per maniglia apparecchi termici		

CHG

serie R35



1

codice	690178	**cod. costr.**	734350140 R2648
descrizione	chiusura a staffa L 147mm interasse di fissaggio 117/133mm senza serratura apparecchi termici R35 H 38mm lar. 31mm completo con nasello per scrocchetto lungh. totale 263mm H tot. 72mm		
Per modelli:	E4063, E4103		

chiusure a scatto

personalizzati dal costruttore

FALCON

1

codice	694571	**cod. costr.**	535480054 RZZ224
descrizione	chiusura a scatto L 63mm lar. 28mm interasse di fissaggio 43.5mm		
Per modelli:	E2101, E2101EU, E2101EU-OTC, E2102, E2112, E2117, E2161EU, E2914i, E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3117, E3161-3HP, E3913i, E3914i, G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2112, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101OTC, G3106, G3107, G3117, G3161		

1

codice	694573	**cod. costr.**	534100090 G1107
descrizione	chiusura a scatto L 63mm lar. 28mm interasse di fissaggio 43.5mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	694575	**cod. costr.**	530962150 REE16/2
descrizione	chiusura a scatto L 64mm lar. 26mm interasse di fissaggio 48mm		

chiusure a catenaccio

personalizzate dal costruttore

FALCON

1

codice	694572	**cod. costr.**	530843210 705011
descrizione	maniglia per porta H 96mm L 170mm lar. 55mm per chiusura a catenaccio		
Per modelli:	E5478, E6478, G5478, G6478		

varie

1

codice	694568	**cod. costr.**	534510130 600086 600200 731910670
descrizione	nasello per scrocchetto L 17mm lungh. totale 42mm filetto M6x1 lungh. fil. 23mm		
Per modelli:	E1808, E1838, E1848, E7002, E7202, E7202S, E720RS1, E720RS2, E720RS3, G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE		

cerniere

cerniere a incastro

CHG



1

codice	690291	**cod. costr.**	530843125 RO31
descrizione	cerniera a incastro L 127mm interasse di fissaggio 27/27mm battuta sx/dx senza rampa L1 30mm L2 28mm temp. massima 240°C serie R42		
Per modelli:	E6478, G5478, G6478		

cuscinetto porte

1

codice	701246	**cod. costr.**	531740050 800005
descrizione	cerniera L 46mm lar. 28mm H 94mm pos. di montaggio inferiore dx con boccola per forno a termoconvezione		
Per modelli:	G1112		

1

codice	701247	**cod. costr.**	531740060 800004
descrizione	cerniera L 46mm lar. 28mm H 94mm pos. di montaggio inferiore sx con boccola per forno a termoconvezione		

1

codice	701248	**cod. costr.**	531740030 800008
descrizione	cerniera L 47mm lar. 80mm H 52mm pos. di montaggio superiore dx con boccola per forno a termoconvezione conf. 1 pz		
Per modelli:	G1112		

1

codice	701198	**cod. costr.**	536430108 801936
descrizione	cerniera per porta L 26mm lar. 15mm H 24mm pos. di montaggio superiore perno 20mm perno ø 10mm		
Per modelli:	E401, E401F, E402, E402F, E421, E421F, E422, E422F, G2844F, G2845F, G401, G401F, G402, G402F		

1

codice	701210	**cod. costr.**	731910110 802455
descrizione	cerniera per porta L 35mm lar. 38mm H 23mm pos. di montaggio inferiore perno 17mm perno ø 6.5mm set di ricambio		
Per modelli:	E7002		

1

codice	701211	**cod. costr.**	731910100 802454
descrizione	cerniera per porta L 35mm lar. 38mm H 23mm pos. di montaggio superiore perno 17mm perno ø 6.5mm set di ricambio		
Per modelli:	E7002		

1

codice	701244	**cod. costr.**	531740040 800003
descrizione	cerniera per porta L 46mm lar. 80mm H 24mm pos. di montaggio superiore sx con boccola per forno a termoconvezione conf. 1 pz		
Per modelli:	G1112		

1

codice	701192	**cod. costr.**	530962190 T403706
descrizione	cerniera per porta L 47mm lar. 30mm H 19mm pos. di montaggio sx superiore conf. 1 pz		

1

codice	701212	**cod. costr.**	535400225 600182
descrizione	cerniera per porta L 53mm lar. 30mm H 23mm kit		

1

codice	701191	**cod. costr.**	535480058 T603371
descrizione	cerniera per porta L 54mm lar. 30mm H 24mm pos. di montaggio sx superiore conf. 1 pz		
Per modelli:	E2101, E2117, G2101-OT, G2101OTC, G2107-OT, G2107-SB, G2151-OT		

1

codice	701209	**cod. costr.**	534101014 T603373
descrizione	cerniera per porta L 55mm lar. 30mm H 24mm pos. di montaggio inferiore sx		
Per modelli:	G1107CE-OT, G1197		

1

codice	701190	**cod. costr.**	535200006 T603531
descrizione	cerniera per porta L 58mm lar. 60mm H 23mm pos. di montaggio sx superiore conf. 1 pz		
Per modelli:	E2101EU, E2101EU-OTC, E2914i, E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3117, E3161-3HP, E3203, E3830, E3860, E3862, E3913i, E3914i, G2101EU, G2107EU, G2151EU, G3101, G3101OTC, G3106, G3107, G3117, G3161, G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	701194	**cod. costr.**	535200007 T603533
descrizione	cerniera per porta L 59mm lar. 60mm H 23mm pos. di montaggio sx inferiore		
Per modelli:	E2101EU, E2101EU-OTC, E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3117, E3161-3HP, E3203, E3830, E3860, E3862, G2101EU, G2107EU, G2151EU, G3101, G3101OTC, G3106, G3107, G3117, G3161, G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		

2

codice	691978	**cod. costr.**	539210800
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio inferiore dx con perno		
Per modelli:	E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE		

1

codice	691976	**cod. costr.**	539210790 739210790
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio inferiore sx con perno		
Per modelli:	E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE		

1

codice	691977	**cod. costr.**	539210780
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio superiore dx con perno		
Per modelli:	E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE		

1

codice	691975	**cod. costr.**	539210770
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio superiore sx con perno		
Per modelli:	E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE		

1

codice	701193	**cod. costr.**	536430109 802212
descrizione	perno L 21mm pos. di montaggio inferiore filetto M5 ø 10mm per cernierala porta conf. 1 pz		
Per modelli:	E401, E401F, E402, E402F, E421, E421F, E422, E422F, G2844F, G2845F, G401, G401F, G402, G402F		

1

codice	691285	**cod. costr.**	530550083
descrizione	perno della cerniera		

accessori

bussole

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	692909	**cod. costr.**	730782432
descrizione	bronzina per cernierala porta H 7mm plastica D1 ø 18mm D2 ø 12mm int. ø 10mm		

varie

1

codice	694994	**cod. costr.**	530875023
descrizione	disco di bloccaggio per cerniera int. ø 12mm ø est. 30mm plastica		

rubinetteria per cucine

rubinetti di scarico

personalizzati dal costruttore

FALCON

1

codice	541891	**cod. costr.**	531313040 RM31/4
descrizione	saracinesca attacco 3/4" F - 3/4" F lunghezza 49mm ottone		
Per modelli:	G1860		

cerniere per coperchi

varie

ricambi

1

codice	701195	**cod. costr.**	531750210 R447317
descrizione	cerniera per coperchio L 248mm pos. di montaggio sx alluminio per brasiera ribaltabile		
Per modelli:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

1

codice	701197	**cod. costr.**	531750240 T448308
descrizione	perno della cerniera per coperchio ø 16mm L 96mm		
Per modelli:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

1

codice	701196	**cod. costr.**	531750180 RT447315
descrizione	sede per cerniera per coperchio alluminio ø 16mm L 61mm		
Per modelli:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

rubinetti di scarico

ottone

rubinetti di scarico

1

codice	541887	**cod. costr.**	530730024 530783010 RLF044
descrizione	rubinetto di scarico 1¼"-1½" A 52mm B 101mm		
Per modelli:	E3078-10, E3078-20, E3078-30, E3080-10, E3080-20, G2078-135L, G2078-45L, G2078-90L, G2078TC-135L, G3080-45L, G3080-90L		

piedi e tappi terminali

piedi

con piastra fissaggio

1

codice	701199	**cod. costr.**	535480067 R6285
descrizione	piede tubo ø 64mm dimensione piastra 90x70mm int. dei fori 55x70mm H 115-180mm inox misura 2 1/2" conf. 1 pz		
Per modelli:	E3800, E3862, G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2112, G2124, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3800, G3830, G3860, G3865		

DERBY RUOTE

ricambi e accessori

varie

1

codice	560193	**cod. costr.**	530349771
descrizione	rondella dentata int. ø 10.4mm ø est. 18mm acciaio zincato DIN/ISO DIN 6798A conf. 1 pz per filettatura M10		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

altri

con piastra fissaggio

ø100mm

1

codice	701200[1]	**cod. costr.**	530964350 RZZ318
descrizione	ruota girevole con freno ø 100mm fissaggio del piano 96x90mm dimensione piastra 95x90mm int. dei fori 70x70 - 70x55mm portata 120kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota poliammide fascia rotolamento ruote TPE H 175mm larghezza ruota 32mm conf. 1 pz		
Per modelli:	E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3117, E3121-3HP, E3121-4HP, E3161-3HP, E3161D, E3800, G3101, G3101D, G3101OTC, G3106, G3107, G3107D, G3117, G3117D, G3121, G3124, G3127, G3161, G3161D, G3800		

[1]con freno

1

codice	701208	**cod. costr.**	535400211 899056
descrizione	set di ruote girevoli con freno ø 100mm fissaggio del piano 96x90mm int. dei fori 70x70 - 70x55mm boccola cuscinetto H 175mm larghezza ruota 32mm		

cesti

cesti per friggitrici

FALCON

1

codice	970786	**cod. costr.**	539211910 R318
descrizione	cestello friggitrice B1 135mm L1 285mm H1 120mm acciaio cromato		
Per modelli:	E350-36, E350-37, G350-11, G350-12		

1

codice	970784	**cod. costr.**	535770089 R5313
descrizione	cestello friggitrice B1 144mm L1 435mm H1 155mm acciaio cromato		
Per modelli:	G2840, G2841, G2842, G2844F, G2845F		

1

codice	970787	**cod. costr.**	735010400 R4546
descrizione	cestello friggitrice B1 190mm L1 300mm H1 100mm acciaio		

1

codice	970785	**cod. costr.**	535710023 R5042
descrizione	cestello friggitrice B1 200mm L1 290mm H1 145mm acciaio		

griglie e guide reggigriglie

griglie per cottura diretta

1

codice	210046	**cod. costr.**	535101019 RT615007
descrizione	griglia ripiano L 535mm lar. 100mm H 75mm ghisa per grill		

1

codice	210049	**cod. costr.**	536000018 RT615016
descrizione	griglia ripiano L 535mm lar. 102mm H 75mm ghisa per grill		
Per modelli:	G21224B, G21524B, G21824B, G2624B, G2924B		

guarnizioni

guarnizioni termiche

guarnizioni per porte

1

codice	901587	**cod. costr.**	535480056 703450
descrizione	guarnizione per porta L 1370mm adattabile a FALCON calza inox pos. di montaggio dx		
Per modelli:	G2101-OT, G2107-OT, G2107-SB, G2151-OT		

1

codice	901640	**cod. costr.**	531402180 703510
descrizione	guarnizione per porta L 1430mm adattabile a FALCON calza inox		
Per modelli:	G1167		

1

codice	901589	**cod. costr.**	535200005 703455
descrizione	guarnizione per porta L 1700mm adattabile a FALCON calza inox		
Per modelli:	E2101EU, E3101-3HP, E3101-4HP, E3117, G2101EU, G2107EU, G2151EU, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D		

1

codice	901139	**cod. costr.**	539110010 635004
descrizione	guarnizione per porta L 335mm adattabile a FALCON calza inox		
Per modelli:	E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE		

1

codice	901140	**cod. costr.**	539110020 635005
descrizione	guarnizione per porta L 490mm adattabile a FALCON calza inox		
Per modelli:	E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE		

1

codice	901642	**cod. costr.**	531740300 703809
descrizione	guarnizione per porta L 500mm adattabile a FALCON calza inox		
Per modelli:	G1112		

1

codice	901641	**cod. costr.**	531740280 703808
descrizione	guarnizione per porta L 700mm adattabile a FALCON calza inox		
Per modelli:	G1112		

1

codice	901592	**cod. costr.**	534100250 801083
descrizione	guarnizione per porta L 920mm adattabile a FALCON pos. di montaggio sx		
Per modelli:	G1107CE-OT		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	901588	**cod. costr.**	535480057 703451
descrizione	guarnizione per porta L 930mm adattabile a FALCON calza inox pos. di montaggio sx		
Per modelli:	G2101-OT, G2107-OT, G2107-SB, G2151-OT		

1

codice	901591	**cod. costr.**	539110025 635001
descrizione	guarnizione per porta lar. 350mm L 500mm adattabile a FALCON kit		

1

codice	901590	**cod. costr.**	531740302 703841
descrizione	guarnizione per porta lar. 500mm L 710mm adattabile a FALCON set 4 pezzi		
Per modelli:	E1112, G2102, G2112		

1

codice	901593	**cod. costr.**	530962183 703452
descrizione	guarnizione per porta lar. 910mm L 1350mm adattabile a FALCON set 2 pezzi		



1

codice	900100	**cod. costr.**	530384410
descrizione	guarnizione per porta profilo 2070 lar. 460mm L 645mm dimensione esterna conf. 1 6 x 1/1		



1

codice	900101	**cod. costr.**	530382310
descrizione	guarnizione per porta profilo 2070 lar. 645mm L 700mm dimensione esterna conf. 1 10 x 1/1		



1

codice	901583[1]	**cod. costr.**	531930525 600605
descrizione	guarnizione per porta profilo 2229 lar. 495mm L 635mm dimensione esterna adattabile a FALCON con kit fissaggio		
Per modelli:	E7004, E7204, G7004, G7204		

[1]con kit fissaggio



1

codice	901584[1]	**cod. costr.**	531920525 600606
descrizione	guarnizione per porta profilo 2229 lar. 615mm L 770mm dimensione esterna adattabile a FALCON con kit fissaggio		
Per modelli:	E7008, E7208, G7008, G7208		

[1]con kit fissaggio

1

codice	901585[1]	**cod. costr.**	531940090 600607
descrizione	guarnizione per porta profilo 2229 lar. 770mm L 900mm dimensione esterna adattabile a FALCON con kit fissaggio		
Per modelli:	E7011, E7211, G7011, G7211		

[1]con kit fissaggio



codice	900865	**cod. costr.**	530742368 EL742368
descrizione	guarnizione per porta profilo 2449 lar. 490mm L 520mm conf. 1		



codice	901483	**cod. costr.**	530000423
descrizione	guarnizione per porta profilo 2449 lar. 520mm L 1505mm conf. 1		



codice	900497	**cod. costr.**	530742376
descrizione	guarnizione per porta profilo 2449 lar. 520mm L 775mm conf. 1		



codice	901490	**cod. costr.**	530742406
descrizione	guarnizione per porta profilo 2449 lar. 690mm L 1550mm conf. 1		



codice	900498	**cod. costr.**	530693219 EL693219
descrizione	guarnizione per porta profilo 2515 perimetro 1670mm conf. 1		



codice	902392	**cod. costr.**	730580004
descrizione	guarnizione per porta profilo 2761 lar. 400mm L 440mm misura innesto externo adattabile a LAINOX		



codice	902023	**cod. costr.**	530560006
descrizione	guarnizione per porta profilo 2761 lar. 46mm L 775mm dimensione esterna conf. 1 adattabile a LAINOX		



codice	902024	**cod. costr.**	530550062
descrizione	guarnizione per porta profilo 2761 lar. 470mm L 560mm dimensione esterna conf. 1		



codice	901586	**cod. costr.**	530843130 RS41
descrizione	guarnizione per porta profilo 2956 L 3600mm adattabile a FALCON		
Per modelli:	E5478, G5478, G6478		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

guarnizioni per carrelli portateglie asportabili



1

codice	900199	**cod. costr.**	530549207
descrizione	guarnizione per carrelli portateglie profilo 4070 L 1000mm conf. 1		

guarnizioni per pannelli comandi

1

codice	902493	**cod. costr.**	530742309
descrizione	guarnizione per pannello comandi lar. 220mm L 890mm adattabile a ELOMA per forno a convezione con 8 ganci di fissaggio		

O.R.

EPDM



1

codice	504574	**cod. costr.**	530013471
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 9.25mm conf. 1 pz		



1

codice	510409	**cod. costr.**	730590010
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		

silicone



1

codice	532726	**cod. costr.**	530577642
descrizione	O.R. silicone spessore 1.5mm int. ø 17mm conf. 10 pz		

Viton



1

codice	510579	**cod. costr.**	530581410
descrizione	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 34.6mm conf. 1 pz		

1

codice	529357	**cod. costr.**	530753742
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 23.4mm conf. 1 pz		

NBR

1

codice	532735	**cod. costr.**	530503932
descrizione	O.R. NBR 70 spessore 1mm int. ø 6mm		

anelli di tenuta

guarnizioni in grafite

1

codice	696702	**cod. costr.**	530550021
descrizione	guarnizione graffite ø est. 84mm int. ø 61mm spessore 3mm conf. 1 pz		

guarnizioni in silicone

1

codice	359721	**cod. costr.**	530693421
descrizione	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		

guarnizioni per alberi

guarnizioni per alberi

1

codice	511172	**cod. costr.**	530560025
descrizione	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm		

guarnizioni speciale

per forni a convezione-vapore



1

codice	560648	**cod. costr.**	530584096
descrizione	guarnizione adattabile a ELOMA L 1000mm conf. 1m per forno a convezione		



1

codice	699469	**cod. costr.**	530505953 530742678
descrizione	guarnizione adattabile a ELOMA per modello Genius T 6-11 10-11 L 64mm lar. 64mm per forno a convezione int. ø 50mm graffite spessore 1.7mm		

1

codice	699471	**cod. costr.**	530507494
descrizione	guarnizione adattabile a ELOMA per modello Genius T 6-11 10-11 per camera bruciatore L 108mm lar. 100mm graffite forno a convezione-vapore		

1

codice	699383	**cod. costr.**	530560001
descrizione	guarnizione adattabile a LAINOX conf. 1m ø est. 126mm int. ø 90mm graffite spessore 3mm int. dei fori 42mm fori ø 7mm		

1

codice	699247	**cod. costr.**	530550061
descrizione	set di guarnizioni per forno a convezione		

varie

1

codice	109165	**cod. costr.**	536060011 R5435
descrizione	guarnizione L 84mm lar. 65mm spessore 1.6mm sughero adattabile a FALCON		
Per modelli:	G2840, G2841, G2842, G2845F		

guarnizioni per termostato

1

codice	512389	**cod. costr.**	534102050 RL/95
descrizione	guarnizione per termostato spessore 1mm L 45mm lar. 20mm conf. 1 pz int. dei fori 30mm adattabile a FALCON		

molle

molle a torsione

1

codice	692523	**cod. costr.**	530503747
descrizione	molla a torsione ø 27.8mm int. ø 21.7mm L2 44mm filo ø 3mm L1 13mm L3 44mm conf. 1 pz		

altri

1

codice	514450	**cod. costr.**	530791504
descrizione	molla per maniglia della porta ø 6mm L 61mm lar. 27.5mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

manometri

1

codice	541979	**cod. costr.**	530224758
descrizione	manometro ø 39mm campo di pressione 0-4bar attacco posteriore al centro filetto 1/8"		

dispositivi avvolgitubo, corpi doccia e supporti

corpi doccia e supporti

1

codice	542062	**cod. costr.**	530550110
descrizione	doccetta apparecchiatura 1/2" F L 225mm tipo LAINOX		

1

codice	542404	**cod. costr.**	530550111
descrizione	tubo per doccia raccordi 1/2" L 2500mm inox rivestito in plastica nominale-ø DN8mm		

dispositivi avvolgitubo

avvolgitubo per apparecchi

1

codice	545067	**cod. costr.**	530753181
descrizione	avvolgitubo senza doccia lunghezza tubo 1.55m		

dosatori

pompe a pistoni

dosatori

1

codice	361941	**cod. costr.**	5316075
descrizione	dosatore tipo 14825-645 230V detergente entrata 7mm uscita 9mm 0,2-0,8l/h GRI PUMPS		

pompe a diaframma

autopescanti

LANG

1

codice	361009	**cod. costr.**	3086077 5315665
descrizione	dosatore tipo N6 pompa a diaframma brillantante p min 0.5bar raccordo di mandata ø dritto, 4x6mm attacco aspirazione ø dritto, 4x6mm LANG		
ricambi per	361009		

codice	361079	cod. costr.	—
molla per tipo N5/N6 per sfera			

codice	361080	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 16mm conf. 1 pz			

codice	361085	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 8mm conf. 1 pz			

codice	361309	cod. costr.	—
sfera per tipo N5/N6			

codice	361310	cod. costr.	—
supporto per tipo N6 sede della sfera			

codice	361311	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6mm conf. 1 pz per tipo N6			

codice	361314	cod. costr.	—
anello per valvola per tipo N6 supporto per O.R.			

codice	361317	cod. costr.	—
rondella guarnizione per tipo N6			

codice	361886	cod. costr.	—
valvola di non ritorno entratamm uscitamm uscita ø 12.4mm L 12.7mm			

tubi

tubi per docce

tubi flessibili inox

1

codice	542404	**cod. costr.**	530550111
descrizione	tubo per doccia raccordi 1/2" L 2500mm inox rivestito in plastica nominale-ø DN8mm		

tubi flessibili industriali

tubi flessibili in nylon

1

codice	520252	**cod. costr.**	530785857
descrizione	tubo flessibile in nylon int. ø 6mm ø est. 8mm lun. 5m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C bianco		

tubi PE

1

codice	520973	**cod. costr.**	530550067
descrizione	tubo flessibile John Guest spessore della parete 1.5mm LLDPE blu int. ø 7mm ø est. 10mm		
accessori per	520973		

	codice	440564	cod. costr.	—
	raccordo ad innesto rapido John Guest dritta filetto 1/4" BSP raccordo per tubo ø10mm			
	codice	440565	cod. costr.	—
	raccordo ad innesto rapido John Guest dritta filetto 3/8" BSP raccordo per tubo ø10mm			
	codice	440608	cod. costr.	—
	raccordo ad innesto rapido John Guest dritta filetto 1/2" BSP attacco ø 10mm			
	codice	440639	cod. costr.	—
	raccordo ad innesto rapido John Guest ad angolo filetto 1/4" BSP raccordo per tubo ø10mm			
	codice	520359	cod. costr.	530550007
	raccordo ad innesto rapido John Guest ad angolo raccordo per tubo ø10mm manicotto ø 10mm			
	codice	520363	cod. costr.	530550004
	raccordo ad innesto rapido John Guest raccordo a T raccordo per tubo ø10mm - ø10mm - ø10mm			
	codice	520494	cod. costr.	530550005
	raccordo ad innesto rapido John Guest ad angolo raccordo per tubo ø10mm - ø10mm			

tubi PU

1

codice	512505	**cod. costr.**	530550172
descrizione	tubo PU int. ø 5mm ø est. 8mm lun. 1m spessore della parete 1.5mm t. mass. da -40 a +60°C poliuretano trasparente/senza colore		

tubi flessibili in silicone

senza tessuto

1

codice	530899	**cod. costr.**	530550163
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 18mm lun. 0.08m spessore della parete 2.5mm rosso per forno a convezione		

con tessuto

con calza in fibra di vetro

1

codice	520024	**cod. costr.**	530593303
descrizione	tubo flessibile in silicone con calza in fibra di vetro int. ø 9.5mm ø est. 17mm lun. 5m spessore della parete 3.75mm p di lavoro 4bar pressione di scoppio a 95°C 26bar pressione di scoppio a 130°C 14bar t. mass. 200°C bianco		

tubi sagomati

dritto

1

codice	520534	**cod. costr.**	530550162
descrizione	tubo flessibile int. ø 50mm ø est. 58mm L 50mm silicone conf. 1 per forno a convezione spessore 4mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	520599	**cod. costr.**	531920490 600552
descrizione	tubo flessibile in PVC con tessuto D1 ø 11mm D2 ø 7mm trasparente conf. al metro		

raccordi filettati, connettori per tubi

giunti per tubi

varie

codice	501591	**cod. costr.**	530753890
descrizione	collegamento per tubi flessibili acciaio inox tubo ø 10/13mm M9 per sistema di pulizia forno a convezione-vapore		

raccordi filettati

nippli doppi

codice	520160	**cod. costr.**	530440092 530754447
descrizione	nipplo doppio ottone nichelato filetto 1/8" - 1/8" conf. 1 pz		

codice	521187	**cod. costr.**	530570451
descrizione	nipplo doppio ottone nichelato filetto 1/8" - 3/8" conf. 1 pz ø int. 1 5mm ø int. 2 9.3mm		

raccordi filettati per tubi

raccordi ad angolo

codice	699452	**cod. costr.**	530550011
descrizione	raccordo ad angolo filetto M14x1 tubo ø 10mm ottone		

attacchi per tubi

in plastica

codice	362011	**cod. costr.**	530550008
descrizione	attacco per tubo plastica dritta filetto 1/4" tubo ø 8x6mm conf. 1 pz		

in acciaio inox

codice	542385	**cod. costr.**	530550013
descrizione	attacco per tubo inox ad angolo filetto 1/4" tubo ø 10mm conf. 1 pz		

personalizzati dal costruttore

codice	520360	**cod. costr.**	730580000
descrizione	attacco per tubo filetto 1/4" con giunto dritta plastica		

codice	440027	**cod. costr.**	530550006
descrizione	giunto per tubo DI 6mm CH 15 lungh. totale 79mm plastica John Guest		

raccordi ad innesto rapido

JOHN GUEST

1

codice	520359	**cod. costr.**	530550007
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest ad angolo raccordo per tubo ø10mm manicotto ø 10mm		
accessori per	520359		
	codice 520973	cod. costr.	530550067
	tubo flessibile John Guest spessore della parete 1.5mm LLDPE blu int. ø 7mm ø est. 10mm		

1

codice	520493	**cod. costr.**	530550010
descrizione	collegamento per tubi flessibili John Guest dritta raccordo per tubo ø8mm - ø10mm L 41mm PM201008E NSF, SK		

1

codice	520492	**cod. costr.**	530561000
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest dritta raccordo per tubo ø10mm - ø10mm		

1

codice	520494	**cod. costr.**	530550005
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest ad angolo raccordo per tubo ø10mm - ø10mm		
accessori per	520494		
	codice 520973	cod. costr.	530550067
	tubo flessibile John Guest spessore della parete 1.5mm LLDPE blu int. ø 7mm ø est. 10mm		

1

codice	520363	**cod. costr.**	530550004
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest raccordo a T raccordo per tubo ø10mm - ø10mm - ø10mm		
accessori per	520363		
	codice 520973	cod. costr.	530550067
	tubo flessibile John Guest spessore della parete 1.5mm LLDPE blu int. ø 7mm ø est. 10mm		

1

codice	520495	**cod. costr.**	530550009
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest dritta filetto 1/8" BSP attacco ø 8mm		
accessori per	520495		
	codice 520971	cod. costr.	—
	tubo flessibile spessore della parete 1mm LLDPE blu int. ø 4mm ø est. 6mm pressione di lavoro a 20°C 16bar		

1

codice	440031	**cod. costr.**	530550015
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest dritta filetto 1/2" raccordo per tubo ø8mm - ø8mm raccordo paratia		

valvole e raccordi per vasca

valvole a sfera

universali

valvole a sfera con maniglia a leva

1

codice	540758	**cod. costr.**	534510060 R3611
descrizione	valvola a sfera attacco 1" F - 1" M DN25 lunghezza 90mm con maniglia a leva lunghezza maniglia 95mm		
Per modelli:	E1808, E1838, E1848, E3862, G1008X, G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1830-MK2, G1838-CE, G1838X, G1848-CE, G1848-Pre-CE, G1848X, G1860-MK2, G1865, G3830, G3860, G3865		

personalizzati dal costruttore

FALCON

1

codice	514432	**cod. costr.**	535770011 801956
descrizione	valvola a sfera F 1" set L 82mm maniglia farfalla/a leva		
Per modelli:	G2840, G2841, G2842, G2844F, G2845F		

valvole a sfera motorizzate

1

codice	541892[1]	**cod. costr.**	534350605 600378
descrizione	valvola a sfera entrata 28mm uscita 28mm con interruttore di finecorsa 230V L 100mm 50/60Hz normalmente aperto lar. 78mm H 115mm attacco cavo 750mm cavo 750 F M alb. ø 9,5x3mm SUNVIC		

[1]normalmente aperto

1

codice	403042	**cod. costr.**	730610000
descrizione	valvola a sfera entrata 3/4" F uscita 3/4" F 230V L 68mm normalmente chiuso modo operativo elettrico attacco cavo 400mm		

saracinesche

1

codice	541891	**cod. costr.**	531313040 RM31/4
descrizione	saracinesca attacco 3/4" F - 3/4" F lunghezza 49mm ottone		
Per modelli:	G1860		

componenti per circolazione acqua

riduttori di pressione

riduttori di pressione

personalizzati dal costruttore

1

codice	520502	**cod. costr.**	530871419
descrizione	riduttore di pressione Norgren serie R91 attacco 1/8" preimpostazionebar campo di regolazione 0,1-3bar p max 10bar t. mass. 50°C ottone		

materiale ausiliario

fascette

fascette di sicurezza con vite

inox/ottone

1

codice	520069	**cod. costr.**	530276634
descrizione	fascetta tubo inox/ottone ø 14-19mm larghezza 11mm conf. 5 pz		

1

codice	520070	**cod. costr.**	530276642
descrizione	fascetta tubo inox/ottone ø 16-21mm larghezza 11mm conf. 5 pz		

1

codice	520071	**cod. costr.**	530572160
descrizione	fascetta tubo inox/ottone ø 17-22mm larghezza 11mm conf. 5 pz		

1

codice	520067	**cod. costr.**	730277665
descrizione	fascetta tubo inox/ottone ø 9-14mm larghezza 10mm conf. 5 pz		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa piatta

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	560491	**cod. costr.**	530162469
descrizione	vite a testa piatta filetto M3 lungh. fil. 16mm acciaio inox DIN 7985 conf. 20 pz recipiente a croce testa ø 6mm spessore testa 2.5mm		

grani

DIN 913/ISO 4026

1

codice	560497	**cod. costr.**	530753785 EL753785
descrizione	vite senza testa filetto M8 L 8mm A2-A2L DIN 913/ISO 4026 CH 4 conf. 20 pz		

DIN 916/ISO 4029

1

codice	560173	**cod. costr.**	530588512
descrizione	vite senza testa filetto M4 L 10mm inox DIN 916/ISO 4029 recipiente esagono incassato CH 2 conf. 20 pz		

altri

1

codice	560621	**cod. costr.**	530399280
descrizione	vite senza testa filetto 1/8" L 5mm ottone CH esagonale 5mm conf. 1 pz		

dadi

dadi esagonali

dadi esagonali metrici (senza norma)

1

codice	550681	**cod. costr.**	530550002
descrizione	dado filetto M12x1,25 H 5mm CH 17 ottone conf. 1 pz		

rondelle

rondelle dentellate

DIN 6798A

1

codice	560193	**cod. costr.**	530349771
descrizione	rondella dentata int. ø 10.4mm ø est. 18mm acciaio zincato DIN/ISO DIN 6798A conf. 1 pz per filettatura M10		

1

codice	560127	**cod. costr.**	530510020
descrizione	rondella dentata int. ø 6.2mm ø est. 11mm inox DIN/ISO DIN 6798A conf. 20 pz per filettatura M6		

fissaggi

fascette

fascette di sicurezza con vite

inox/ottone

1

codice	520069	**cod. costr.**	530276634
descrizione	fascetta tubo inox/ottone ø 14-19mm larghezza 11mm conf. 5 pz		

1

codice	520070	**cod. costr.**	530276642
descrizione	fascetta tubo inox/ottone ø 16-21mm larghezza 11mm conf. 5 pz		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	520071	**cod. costr.**	530572160
descrizione	fascetta tubo inox/ottone ø 17-22mm larghezza 11mm conf. 5 pz		

1

codice	520067	**cod. costr.**	730277665
descrizione	fascetta tubo inox/ottone ø 9-14mm larghezza 10mm conf. 5 pz		

materiale di consumo

sigillanti e adesivi

silicone ad alta temperatura

1

codice	890107	**cod. costr.**	530500402
descrizione	silicone ad alta temperatura TOMABOND TB76 -40 a +250°C rosso/ marrone tubetto 90ml		
descrizione	Tomabond TB76 - tubetto 90ml - marrone rossico Silicone speciale elastico per tutte le applicazioni di incollaggio e sigillatura con elevate temperature. TB 76 viene utilizzato soprattutto nella domotica, negli impianti di climatizzazione e ventilazione e nell'ingegneria meccanica. Resistente alla temperatura a breve termine a 300°C		

protezioni elettriche

fusibili

1

codice	358532	**cod. costr.**	530190756
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 2A rapido nominale 250V conf. 10 pz		

1

codice	358595	**cod. costr.**	730580042
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.2A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		

1

codice	358703	**cod. costr.**	530560030
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.4A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		

ø6,3x32mm 250V

1

codice	358790	**cod. costr.**	536430009 R5524
descrizione	fusibile misura ø6,3x32mm 5A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	E3840, E401F, E402F, E421, E421F, E422, E422F, G2844F, G2845F, G3106, G3840, G401F, G402F		

1

codice	358004	**cod. costr.**	731750790
descrizione	fusibile 20A nominale 240V conf. 1 pz		
Per modelli:	E1962, E1965, E1994, E1995		

con fissaggio a vite

sistema D0 (NEOZED)

1

codice	358043	**cod. costr.**	530658294
descrizione	fusibile misura D01 16A nominale 250/400V E14 ø 11mm L 36mm conf. 10 pz		

1

codice	358045	**cod. costr.**	530751863
descrizione	fusibile misura D02 35A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm conf. 10 pz		

inserti portata (NEOZED)

1

codice	358067	**cod. costr.**	530751855
descrizione	inserto portata misura D02 adattabile a 35A		

A

accenditori piezo-elettrici 53
anelli di tenuta 81
attacchi per tubi 85
avvolgitubo per apparecchi 83

B

bruciatori ad aria soffiata 61
bruciatori per tuttapiastra 61
bruciatori piano cottura 59
bruciatori pilota 46
bruciatori principali 59
Bruciatori tubolari 61

C

cavi 36
cavi di accensione 52
cavi di alimentazione per apparecchi 36
centraline di accensione 44
cerniere a incastro 73
chiusure a catenaccio 73
chiusure a leva 72
chiusure a scatto 72
chiusure montaggio laterale 72
comandi e segnalatori 16
commutatori a camme 15
componenti di fissaggio 88
componenti per circolazione acqua 87
con fissaggio a vite 89
condensatori di rifasamento 34
condensatori e filtri antidisturbo 34
contattori 19
corpi doccia e supporti 83

D

dadi 88
dadi esagonali 88
dispositivi avvolgitubo 83
dispositivi d'allarme 19
dosatori 83

E

elettrodi 29
elettrovalvole 26
elettrovalvole gas 46

F

fascette 87, 88
fascette di sicurezza con vite 87, 88
filtri 35
fissaggi 88
fusibili 89

G

generatori 54
giunti per tubi 85
grani 88
griglie e guide reggigriglie 77
guarnizioni per alberi 82
guarnizioni per carrelli portateglie asportabili 81
guarnizioni per pannelli comandi 81
guarnizioni per porte 78
guarnizioni per termostato 82
guarnizioni termiche 78

I

interruttori a contatto 15
interruttori e pulsanti 14
interruttori magnetici 15

L

lampade 16
lampade ad infrarossi 18
lampade alogene 17
lampade lineari 18
lampade per forni 18
lampade spia 16
lampade spia complete 16
lampadine 17

M

materiale di consumo 89
materiali per collegamenti 36
microinterruttori 14
morsetti 36
motori 33
motori per ventilatori ad aria calda 30

N

nippli doppi 85

O

O.R. 81

P

piastre di cottura 6
pompe 33
pompe a vibrazione 34
pompe di aumento pressione I 34
pompe di aumento pressione II 34
pompe di lavaggio e risciacquo 33
pressostati 28, 66
protezioni elettriche 35, 89

R

raccordi ad innesto rapido 86
raccordi filettati 85
raccordi filettati per tubi 85
regolatori di energia 6
regolatori di pressione 66
regolatori elettronici 23
relè 21
relè a semiconduttore 21
relè temporizzatori 22
resistenze 3
resistenze ad immersione 3
resistenze per brasiere ribaltabili 3
resistenze per convezione 4
resistenze per forni 3
resistenze per salamandre/tostapane 3
riduttori di pressione 87, 87
rondelle dentellate 88
rubinetti del gas 36
rulli per apparecchi e angoli paracolpi 76

S

saracinesche 87
sensore di temperatura 23
sigillanti e adesivi 89
silicone 89
silicone ad alta temperatura 89
sonde 23
sonde universali 23

T

termocoppie 54
termostati 7
termostati a contatto 7
termostati di regolazione 7
termostati di sicurezza 8
timer 19
timer elettrici 19
timer meccanici 19
trasformatori 22
tubi 84
tubi flessibili in nylon 84
tubi flessibili in silicone 84
tubi flessibili industriali 84
tubi flessibili inox 84
tubi PE 84
tubi per docce 84
tubi per gas 66
tubi portafiamma pilota 58
tubi PU 84
tubi sagomati 84

U

ugelli del gas 63

V

valvole a sfera 86
valvole a sfera motorizzate 28, 87
valvole di regolazione gas 41
valvole di sicurezza 45
valvole e raccordi per vasca 86
valvole e rubinetti termostatici 39
ventilatori 29
ventilatori assiali 29
ventilatori centrifugo 33
ventilatori per aria calda 32
viti 88
viti a testa piatta 88