



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

FALCON

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor ovens

			
bestelnr.	418872	fabrikantnr.	539110460
omschrijving	verwarmingselement 1250W 240V L 370mm B 130mm H 40mm flens L 50mm flens B 38mm pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 30mm VC 1 gat ø 6mm aansluiting M4 inbouwpositie onder windingen 3 rechthoekige flens droog verwarmingselement oven		
Voor modellen:	E350-30		

			
bestelnr.	418873	fabrikantnr.	539110450
omschrijving	verwarmingselement 650W 240V L 505mm B 440mm L1 78mm L2 430mm B1 35mm B2 405mm flens L 57mm flens B 30mm LA 18mm gat ø 6mm pijp ø 8mm aansluitingslengte 28mm aansluiting M4 VC 1 rechthoekige flens droog verwarmingselement oven		
Voor modellen:	E350-30		

elementen voor kantelbare braadpannen

			
bestelnr.	418874	fabrikantnr.	731750421
omschrijving	verwarmingselement kantel braadpan 3200W 240V L 457mm B 185mm H 55mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement VC 1 pijp ø 8mm B1 210mm B2 36mm inbouwpositie links aansluitafstand 28mm		
Voor modellen:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2995		

			
bestelnr.	418875	fabrikantnr.	731750420
omschrijving	verwarmingselement kantel braadpan 3200W 240V L 457mm B 185mm H 55mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement VC 1 pijp ø 8mm B1 210mm B2 36mm inbouwpositie rechts aansluitafstand 28mm		
Voor modellen:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2995		

elementen voor salamanders en toasters

			
bestelnr.	415538	fabrikantnr.	530102644
omschrijving	verwarmingselement 2200W 230V VC 1 L 365mm B 178mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitafstand 172mm pijp ø 6.3mm droog verwarmingselement H 6.3mm		

dompelelementen

met drukflens 50 x 26mm

			
bestelnr.	415151	fabrikantnr.	738010810
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V drukflens flens 50x26mm L 273mm VC 1 H 30mm B 130mm L1 144mm L2 129mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement		
Toebehoren voor	415151		
	bestelnr.	510387	fabrikantnr. —
	pakking L 46mm B 22mm ømm EPDM voor verwarmingselement voor flens 50x26mm		
	bestelnr.	510388	fabrikantnr. —
	tegenflens ømm Lamm gaten ømm L 43mm B 21mm RVS voor verwarmingselement voor flens 50x26mm		
	bestelnr.	521103	fabrikantnr. —
	moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk		
	bestelnr.	521104	fabrikantnr. —
	onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4		
	bestelnr.	560111	fabrikantnr. —
	onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4		
	bestelnr.	560131	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

met ronde flens ø57.5mm



bestelnr.	415849	fabrikantnr.	730570002
omschrijving	verwarmingselement 15000W 230V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 530mm B 45mm H 30mm rondflens aansluiting M4 dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 15mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 272mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend		
Toebehoren voor	415849		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		



bestelnr.	415848	fabrikantnr.	730550004
omschrijving	verwarmingselement 7500W 230V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 365mm B 36mm H 50mm rondflens aansluiting M4 dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm thermostaathuls ø 7.5mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 270mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend		
Reparatie-onderdelen voor	415848		
	bestelnr.	510409	fabrikantnr. 730590010
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415848		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		

hetelucht elementen



bestelnr.	418739	fabrikantnr.	530742414
omschrijving	verwarmingselement 10500W 230V VC 3 ID ø 411mm OD ø 428mm L 480mm H 110mm L1 52mm B1 99mm H1 18mm H2 92mm flens L 130mm flens B 54mm LA 55mm aansluiting M5 aansluitingslengte 96mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement bevestigingsdraad M6 rechthoekige flens met schroefdraadbouten		
Toebehoren voor	418739		
	bestelnr.	551240	fabrikantnr. 530749451
	pakking L 129mm B 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12gaten grafiet materiaaldikte 1mm		




bestelnr.	415828	fabrikantnr.	730560000
omschrijving	verwarmingselement 15000W 230V VC 3 ID ø 388mm OD ø 408mm L 428mm H 132mm L1 20mm B1 105mm H1 114mm H2 18mm flens L 140mm flens B 25mm LA 126mm aansluiting M4 aansluitingslengte 65mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement gat ø 6.3mm rechthoekige flens		



bestelnr.	419252	fabrikantnr.	530584126
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 ID ø 180mm OD ø 193mm L 258mm H 25mm L1 60mm B1 30mm H1 7mm H2 18mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 55mm pijp ø 6.5mm rond verwarmingselement gat ø M4mm rechthoekige flens		



bestelnr.	418959	fabrikantnr.	530742422
omschrijving	verwarmingselement 21600W 230V VC 6 ID ø 414mm OD ø 466mm L 522mm H 121.5mm L1 88mm B1 97mm H1 30.5mm H2 91mm flens L 130mm flens B 88mm aansluiting M5 aansluitingslengte 70mm pijp ø 6.5mm bevestigingsdraad M6 flens met bout M6		
Toebehoren voor	418959		
	bestelnr.	551240	fabrikantnr. 530749451
	pakking L 129mm B 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12gaten grafiet materiaaldikte 1mm		

			
1			
bestelnr.	418766	fabrikantnr.	530595110
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V VC 1 ID ø 380mm OD ø 405mm L 530mm L1 100mm H 17mm draad M14x1,5 aansluiting M4 pijp ø 8.5mm		
Reparatie-onderdelen voor	418766		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	418766		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	520230	fabrikantnr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr.	521101	fabrikantnr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

			
1			
bestelnr.	415805	fabrikantnr.	530693383
omschrijving	verwarmingselement 5700W 230V VC 3 ID ø 206mm OD ø 245mm L 290mm H 42mm L1 45mm B1 97mm H1 2mm H2 40mm flens L 110mm flens B 20mm LA 35mm aansluiting vlakstekker 6,3mm aansluitingslengte 58mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement gat ø 6.5mm rechthoekige flens		

			
1			
bestelnr.	415221	fabrikantnr.	530332429
omschrijving	verwarmingselement 1430W 230V VC 1 L 90mm B 390mm aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 6.3mm draad M10x1 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement bevestigingsafstand 376mm		
Reparatie-onderdelen voor	415221		
	bestelnr.	510416	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415221		
	bestelnr.	510893	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		

Toebehoren voor	415221		
	bestelnr.	520231	fabrikantnr. —
	moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr.	521129	fabrikantnr. —
	moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439		
	bestelnr.	528433	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 14mm ID ø 10mm materiaaldikte 1mm		

			
1			
bestelnr.	415222	fabrikantnr.	530576581
omschrijving	verwarmingselement 2300W 230V VC 1 L 90mm B 395mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm draad M14x1,5 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement		
Toebehoren voor	415222		
	bestelnr.	521103	fabrikantnr. —
	moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk		
	bestelnr.	521104	fabrikantnr. —
	onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4		
	bestelnr.	560111	fabrikantnr. —
	onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4		
	bestelnr.	560131	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

			
1			
bestelnr.	415542	fabrikantnr.	530318084
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 131mm B 485mm aansluitingslengte 20mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm draad M14x1,5 2-gatsbevestiging rond verwarmingselement bevestigingsafstand 480mm		
Toebehoren voor	415542		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	520230	fabrikantnr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr.	521101	fabrikantnr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		



bestelnr.	415543	fabrikantnr.	530318083
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230V VC 1 L 131mm B 485mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm draad M14x1,5 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement		

kookplaten

vierkant + rechthoekig

diversen



bestelnr.	490199	fabrikantnr.	703620 730960010
omschrijving	kookplaat maat 560x240mm 240V H 15mm aansluiting kabel rechthoekig		
Voor modellen:	E1100-3HP, E1100-4HP, E2101, E2101EU, E2101EU-OTC, E2102, E2121, E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3121-3HP, E3121-4HP, E3161-3HP, E3161D		

rond

met afdekrand

voor huishoudens + grootkeuken



bestelnr.	490183	fabrikantnr.	735110010 820101 LD1/2
omschrijving	kookplaat ø 180mm 1500W 240V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		



bestelnr.	490016	fabrikantnr.	730960050
omschrijving	kookplaat ø 180mm 2000W 230V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		
Voor modellen:	E1100-4HP, E2101, E2101EU, E2102, E2121		



bestelnr.	490058	fabrikantnr.	539110360
omschrijving	kookplaat ø 180mm 2000W 240V		
Voor modellen:	E350-30, E350-33		

energieregelaars

EGO

1-kring



bestelnr.	380015	fabrikantnr.	530314544
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010		



bestelnr.	380879	fabrikantnr.	731750770 E1036 R3799
omschrijving	energieregelaar 240V 13A draairichting rechts as ø 5x4mm as L 14mm bevestigingsdraad 1/8"		
Voor modellen:	E1962, E1965, E1994, E1995		



bestelnr.	380019	fabrikantnr.	737630011 E2512/22 - LD22 R8549
omschrijving	energieregelaar 240V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57071.010		
Voor modellen:	E2512, E3512, E3532		

thermostaten

clixonthermostaten

overigen



bestelnr.	390866	fabrikantnr.	734310270 R2025
omschrijving	maximaalthermostaat LAm uitgeschakeltemp. °C 1NO 1-polig gAV aansluiting vlakstekker 6,3mm 3/4"		
Voor modellen:	E4063, E4103, E4203		
Reparatie-onderdelen voor	390866		
	bestelnr.	375442	fabrikantnr. 737600711 C601275
	maximaalthermostaat capillaire 1760mm voeler ø 4mm 1-polig voeler L 100mm 16A capillaire pijp geïsoleerd 1600mm stopbus uitschakeltemp. 320°C voeler		

regel- en maximaalthermostaten


EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_



bestelnr.	375477	fabrikantnr.	731750711
omschrijving	thermostaat t.max. 190°C instelbereik 48-190°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 107mm capillaire 1470mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven° aspositie onder rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995		



bestelnr.	375070	fabrikantnr.	530091634 EL091634
omschrijving	thermostaat t.max. 250°C instelbereik 55-250°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 226mm capillaire 1170mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus M9x1 as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

Serie 55.13_



bestelnr.	375677	fabrikantnr.	737400541 C400541
omschrijving	thermostaat t.max. 195°C instelbereik 103-195°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 157mm capillaire 2250mm capillaire pijp geïsoleerd 2020mm stopbus as L 18mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



bestelnr.	390843	fabrikantnr.	731910500 RZZ451
omschrijving	thermostaat t.max. 291°C instelbereik 50-291°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 980mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 4202900000		
Voor modellen:	E3800, E720RS1, E720RS2, E720RS3, G3800		



bestelnr.	375505	fabrikantnr.	539110370 539113110 R273
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 50-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	E3441, E3441R, E3481, E3481R, E350-30, E350-34, E350-35		



bestelnr.	390862	fabrikantnr.	732920055 R7091
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 71-90°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 201mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 120mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie boven rotatiehoek 40°		
Voor modellen:	E7204, E7208, E7211, G7204, G7208, G7211		

serie 55.18_



bestelnr.	390703	fabrikantnr.	539113130 R5887
omschrijving	thermostaat t.max. 120°C instelbereik 32-110°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 110mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie boven rotatiehoek 270° 240V		
Voor modellen:	E3407, E350-42, E350-43, E350-49		



bestelnr.	390831	fabrikantnr.	639052 731320106 R5520
omschrijving	thermostaat t.max. 190°C instelbereik 130-190°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 113mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	E3830, E3860		



bestelnr.	390833	fabrikantnr.	731300190
omschrijving	thermostaat t.max. 190°C instelbereik 130-190°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 115mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	E1830, E1860		

serie 55.34_



bestelnr.	375428	fabrikantnr.	539215840 735010330
omschrijving	thermostaat t.max. 190°C instelbereik 130-190°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 219mm capillaire 880mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	E350-37, E350-38, E350-39		

maximaal thermostaten

Serie 55.13_



bestelnr.	390845	fabrikantnr.	610046 734311090
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 132°C 1-polig 16A voeler ø 3.1mm voeler L 248mm capillaire 830mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler RVS schroefaansluiting M12x0,75		
Voor modellen:	E4063, E4103, E4203		




bestelnr.	390895	fabrikantnr.	55.13519.190
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 60°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 74mm capillaire 520mm capillaire pijp geïsoleerd 430mm stopbus voeler		



bestelnr.	375684	fabrikantnr.	530550025
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 1-polig 20A voeler ø 11mm voeler L 16mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus voeler inschroefvoeler voelerdraad M14x1		

serie 55.32_



bestelnr.	390159	fabrikantnr.	530550024
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 150°C 1-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 89mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus voeler		

serie 55.33_



bestelnr.	390830	fabrikantnr.	539113830 R6303
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 235°C 3-polig 3NC 20A voeler ø 6mm voeler L 108mm capillaire 1470mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus voeler		
Voor modellen:	E350-36, E350-37		



bestelnr.	390921	fabrikantnr.	530368679
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 305°C 3-polig 3NC 20A voeler ø 4mm voeler L 128mm capillaire 890mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus voeler		



bestelnr.	375075	fabrikantnr.	530336017
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 305°C 3-polig voeler		

E·G·O



1

bestelnr.	375118	fabrikantnr.	530336027
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 3-polig 20A voeler ø 15mm voeler L 8mm capillaire 1150mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus voeler met knopvoeler		

serie 56._

E·G·O



1

bestelnr.	375442	fabrikantnr.	737600711 C601275
omschrijving	maximaalthermostaat capillaire 1760mm voeler ø 4mm 1-polig voeler L 100mm 16A capillaire pijp geïsoleerd 1600mm stopbus uitschakeltemp. 320°C voeler		

E·G·O



1

bestelnr.	375688	fabrikantnr.	536430023 539216220 639057 731320111 731350021 750038 802177 835127
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 1-polig 1NC 0.5A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 700mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler RVS		
Voor modellen:	E3830, E3840, E3860, E401, E401F, E402, E402F, E421, E421F, E422, E422F, G2845F, G350-11, G350-12		

E·G·O



1

bestelnr.	390832	fabrikantnr.	600575 731310135
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 1-polig 1NC 0.5A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 700mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler set		
Voor modellen:	E1830, E1860		
Reparatie-onderdelen voor	390832		
	bestelnr.	375688	fabrikantnr. 536430023 539216220 639057 731320111 731350021 750038 802177 835127
	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 1-polig 1NC 0.5A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 700mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler RVS		

E·G·O



1

bestelnr.	390829	fabrikantnr.	537300025 537300060 801499 801768
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 240°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 700mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler		
Voor modellen:	E3407, G1008X, G1830-MK2, G1838X, G1848X, G1860-CE, G1860-MK2, G1865		



1

bestelnr.	390828	fabrikantnr.	535770070 802052
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 245°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 78mm capillaire 700mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler		
Voor modellen:	G2840, G2841, G2842		



2

bestelnr.	390860	fabrikantnr.	535670017 638038
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 245°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 78mm capillaire 750mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler		
Voor modellen:	G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		
Reparatie-onderdelen voor	390860		
	bestelnr.	390828	fabrikantnr. 535770070 802052
	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 245°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 78mm capillaire 700mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler		



1

bestelnr.	375889	fabrikantnr.	530504602
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 1-polig 16A voeler ø 15mm voeler L 6.5mm capillaire 1140mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus voeler		
Toebehoren voor	375889		
	bestelnr.	518669	fabrikantnr. —
	pakking PTFE OD ø 21mm ID ø 15mm materiaaldikte 3.5mm		

regelthermostaten met voorzetschakelaar

Serie 55.13_



1


bestelnr.	390844	fabrikantnr.	600048 600406 732910210 732920049 735400230
omschrijving	thermostaat instelbereik 50-291°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 980mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 4202900000		
Voor modellen:	E4069EL, E4109EL, E7202E, E7202S, E7204, E7208, E7211, G7204, G7208, G7211		



1

bestelnr.	390848	fabrikantnr.	732910090 802450
omschrijving	thermostaat instelbereik 50-291°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 980mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 4202900000		
Voor modellen:	E7202, E7202S		
Reparatie-onderdelen voor	390848		
	bestelnr.	301115	fabrikantnr. 732910481 RZZ277
	nokkensschakelaar 2 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	390843	fabrikantnr. 731910500 RZZ451
	thermostaat t.max. 291°C instelbereik 50-291°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 980mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 4202900000		

E.G.O



bestelnr.	390834	fabrikantnr.	535420006 731050004 G2101 R4753
omschrijving	thermostaat instelbereik 50-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie rechts rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO		
Voor modellen:	E2101EU-OTC, E2914i, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3914i, G2101OTC, G3101OTC, G3106		

INVENSYS / ROBERTSHAW


regelthermostaten




bestelnr.	390863	fabrikantnr.	536012313 736009730 G12313 G9730
omschrijving	thermostaat t.max. 142°C instelbereik 0-142°C 1-polig 1NO 25A voeler ø 13mm voeler L 230mm capillaire 1200mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus 3/8" NPT as ø 6x4,6mm as L 24mm aspositie onder rotatiehoek 315° voelermateriaal koper 288°F		



bestelnr.	390838	fabrikantnr.	535710029 537320120 R3758
omschrijving	thermostaat t.max. 190°C instelbereik 90-190°C 1-polig 1NO 0.67A voeler ø 9.5mm voeler L 95mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus 1/4" as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie onder rotatiehoek 315° t.max 374°F instelbereik 195-374°F		
Voor modellen:	G1008X, G1830-MK2, G1838X, G1848X, G1860-MK2, G1865		



bestelnr.	390835	fabrikantnr.	730962080 RKK4A
omschrijving	thermostaat t.max. 287°C instelbereik 93-287°C 1-polig 1NO 30A voeler ø 4.6mm voeler L 290mm capillaire 1200mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie onder rotatiehoek 315° t.max 550°F instelbereik 200-550°F		
Voor modellen:	E1100-3HP, E1100-4HP, E2101, E2101EU, E2117, E3101-3HP, E3101-4HP, E3117, E3161-3HP		



bestelnr.	390837	fabrikantnr.	731880190 RKK4
omschrijving	thermostaat t.max. 287°C instelbereik 93-287°C 1-polig 1NO 30A voeler ø 4.7mm voeler L 290mm capillaire 1200mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie onder rotatiehoek 315° instelbereik 200-550°F		

maximaal thermostaten



bestelnr.	390861	fabrikantnr.	736094161 G94161
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 129.5°C instelbereik°C 1-polig 1COA voeler ø 6.3mm voeler L 133mm capillaire 600mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus 1/4" NPT as ømm voeler RVS		

diversen

regelthermostaten



bestelnr.	390842 ¹	fabrikantnr.	531740350 600096
omschrijving	clixonthermostaat t.max. 250°C instelbereik 100-250°C 1-polig 1NOA voeler ø 4mm voeler L 133mm capillaire 1300mm capillaire pijp geïsoleerd 950mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie links rotatiehoek 290° vervangingsset		
Voor modellen:	G1112		

¹met toebehoren



1

bestelnr.	390864 ¹	fabrikantnr.	535670014 R5850
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp.°C 1-polig 1NOA voeler ø 6mm voeler L 110mm capillaire 1445mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm voeler RVS instelbereik 270°C		
Voor modellen:	G3830, G3860, G3865		

¹met toebehoren



1

bestelnr.	390865 ¹	fabrikantnr.	537350034 600926
omschrijving	thermostaat t.max. 190°C instelbereik 48-190°C 1-polig 1NOA voeler ø 6mm voeler L 110mm capillaire 1445mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 22mm aspositie rechts rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS set		

¹met toebehoren

maximaal thermostaten



1

bestelnr.	390724	fabrikantnr.	531750502 701255
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 266°C instelbereik°C 1-polig 1NCA voeler ø 6mm voeler L 60mm capillaire 880mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ømm voelermateriaal RVS kabellengte 900mm vervangingsset		
Voor modellen:	E2962, E2965, E2994, E2995, G1965, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		



1

bestelnr.	390840 ¹	fabrikantnr.	537350030 600919
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp.°C 1-polig 1NCA voeler ø 6mm voeler L 78mm capillaire 700mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler RVS vervangingsset		
Reparatie-onderdelen voor	390840		
	bestelnr.	fabrikantnr.	536300036 750080
	maximaalthermostaat uitschakeltemp.°C instelbereik°C 1-polig 1NCA voeler ø 6mm voeler L 78mm capillaire 700mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler RVS		


¹met toebehoren



1

bestelnr.	390839 ¹	fabrikantnr.	537350031 600920
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp.°C 1-poligA voeler ø 6mm voeler L 78mm capillaire 700mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler RVS vervangingsset		
Reparatie-onderdelen voor	390839		
	bestelnr.	fabrikantnr.	536300036 750080
	maximaalthermostaat uitschakeltemp.°C instelbereik°C 1-polig 1NCA voeler ø 6mm voeler L 78mm capillaire 700mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler RVS		

¹met toebehoren



1

bestelnr.	390841 ¹	fabrikantnr.	536300036 750080
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp.°C instelbereik°C 1-polig 1NCA voeler ø 6mm voeler L 78mm capillaire 700mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler RVS		
Voor modellen:	G3840, G401, G401F, G402, G402F		

¹met toebehoren



schakelaars en tasters

toebehoren

voetbedieningen



1

bestelnr.	347761	fabrikantnr.	531860070 700108
omschrijving	voetpedaal voor luchtdrukschakelaar ø 92.5mm slanglengte 2150mm slang ø 3/6mm		
Voor modellen:	E1965, E1995, E2965, E2995, G1965, G1995, G2965, G2995		

microschakelaars

universeel



1

bestelnr.	345042	fabrikantnr.	530570540
omschrijving	microschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type EF83161.3 besturingskracht: 75g blauw/zwart		
Toebehoren voor	345042		
	bestelnr.	345043	fabrikantnr.
			—
hevelset 5-delig			

hendelbediening



1

bestelnr.	347758	fabrikantnr.	531925260 R7391
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 5A 1CO aansluiting met kabel L 35mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 22mm met kabel 500mm type V3SY1UL besturingskracht: 160g hendellengte 25mm		
Voor modellen:	E7204, E7208, E7211, G7004, G7011, G7204, G7208, G7211		



1

bestelnr.	345255	fabrikantnr.	531750540 731750540 RAA20/5
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 35mm L1 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 136g hendellengte 27mm		
Voor modellen:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995, E3800, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995, G3800		

stiftbediening



1

bestelnr.	345042	fabrikantnr.	530570540
omschrijving	microschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type EF83161.3 besturingskracht: 75g blauw/zwart		
Toebehoren voor	345042		
	bestelnr.	345043	fabrikantnr.
			—
hevelset 5-delig			



1

bestelnr.	347793	fabrikantnr.	735011060 R466
omschrijving	microschakelaar met drukstift 250V 16A 1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 22mm type XGA52-88 besturingskracht: 280g groen/grijs		

M10



1

bestelnr.	345032	fabrikantnr.	730580003
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x1 draad L 12mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 7mm bevestigingsafstand 22mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C type SP9603 besturingskracht: 180g		

M16


1

bestelnr.	345046	fabrikantnr.	530092444
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M16x1 draad L 25mm 250V 5A 1NC/1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 6mm omgevingstemperatuur max. 85°C besturingskracht: 400g		

nokkenschakelaars
Aan/Uit


1

bestelnr.	301115	fabrikantnr.	732910481 RZZ277
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		

4-standen


1

bestelnr.	300022	fabrikantnr.	537850020 RPP11/1
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 2CO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting		

7-standen


1


bestelnr.	300025	fabrikantnr.	539110400
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen keramiek		
Voor modellen:	E350-30, E350-33		
Toebehoren voor	300025		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	knop universeel ø 70mm zwart zonder adapter/symbool		

Toebehoren voor	300025		
	bestelnr.	112213	fabrikantnr. —
	knopsymbool zilver schakelaar 7-standen t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45,5mm		
	bestelnr.	112311	fabrikantnr. —
	knop adapter as ø 6x4,6mm L 0mm met veer		



1

bestelnr.	300271	fabrikantnr.	539110420
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen keramiek met knop		
Voor modellen:	E350-30, E350-33		

4-schakelstanden



1

bestelnr.	300057	fabrikantnr.	530292664
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 6NO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 6CH/141 kunststof		

lichtcontactschakelaar


1

bestelnr.	346388	fabrikantnr.	530550040
omschrijving	Lichtkontaktschakelaar 1NOVA voor heteluchtoven L 47mm B 20mm H 30mm		


magneetschakelaars
27x25mm


1

bestelnr.	347759	fabrikantnr.	735750014 R5337
omschrijving	magneetschakelaar L 27mm B 25mm 1NO 24V 0.4A P max. 9.6W aansluiting kabel kabellengte 300mm		
Voor modellen:	E2203, E2206, E2207, E3830, E3840, E3860, E401, E401F, E402, E402F, E421F, E422F		



1



bestelnr. 347760 **fabrikantnr.** 601036 731300240

omschrijving magneetschakelaar L 27mm B 25mm 1NO 24V 0.4A P max. 9.6W aansluiting kabel kabellengte 300mm

Reparatie-onderdelen voor 347760

bestelnr. 347759 **fabrikantnr.** 735750014 R5337

magneetschakelaar L 27mm B 25mm 1NO 24V 0.4A P max. 9.6W aansluiting kabel kabellengte 300mm

37x16mm

1




bestelnr. 347790 **fabrikantnr.** 530550041

omschrijving magneetschakelaar L 37mm B 16mm 1NO 250V aansluiting kabel kabellengte 1960mm 10W met magneet maximaal vermogen 0.04A

M12x1

1



bestelnr. 345135 **fabrikantnr.** 530320048

omschrijving magneetschakelaar draad M12x1 1NO 250V 3A P max. 100W aansluiting kabel kabellengte 2000mm L 72mm type 122

systeemschakelaars

SCHLEGEL

drukknoppen

1



bestelnr. 346188 **fabrikantnr.** 530320069

omschrijving tastelement inbouwmaat ø16/24x24mm type drukkend zwart/wit vierkant

contactblokken

1



bestelnr. 359184 **fabrikantnr.** 530320024

omschrijving contactblok drukkend 1NC/1NO aansluiting vlaksteker 2,8mm fitting type AT

1



bestelnr. 359756 **fabrikantnr.** 530320070

omschrijving contactblok vergrendeld 1NO/1NC aansluiting vlaksteker 2,8mm verlicht fitting T5.5K type BFL5

Toebehoren voor 359756

bestelnr. 359593 **fabrikantnr.** —

gloeilamp fitting T5.5K 60V 0.02A

encoders en potentiometers

1



bestelnr. 403084 **fabrikantnr.** 730580022

omschrijving potmeter as L 18mm kabellengte 200mm as 6x4,6mm

1



bestelnr. 300263 **fabrikantnr.** 530338536

omschrijving potmeter rotatiehoek 360° as ø 6mm as L 13mm 0.1W

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø 6mm



1

bestelnr.	359005	fabrikantnr.	530332798
omschrijving	signaallamp ø 6mm 230V geel kabellengte 400mm		



1

bestelnr.	359004	fabrikantnr.	530332771
omschrijving	signaallamp ø 6mm 230V groen kabellengte 400mm temp. bestendigheid 106°C		

ø10mm

met schroeffitting



1

bestelnr.	359524	fabrikantnr.	539110430 731750480
omschrijving	signaallamp ø 10mm 230V geel aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	E1962, E1965, E1994, E1995, E350-30, E350-34, E350-35, E350-36, E350-37, E350-38, E350-39, E350-40, E350-41, E350-42, E350-43, E350-49		



1

bestelnr.	359237	fabrikantnr.	539110440 731750490
omschrijving	signaallamp ø 10mm 230V rood aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	E1962, E1965, E1994, E1995, E350-30, E350-33, E350-34, E350-35, E350-36, E350-37, E350-38, E350-39, E350-40, E350-41, E350-42, E350-43, E350-49		



1

bestelnr.	357261	fabrikantnr.	730962010
omschrijving	signaallamp inbouw ø 10mm rood 230VAC aansluiting 6,3x0,8 bescherming IP67 omgevingstemperatuur max. 105°C		
Voor modellen:	E1100-3HP, E1100-4HP, E3407, E3441, E3441R, E3481, E3481R, E3800, E3862, G3800		



1

bestelnr.	346883	fabrikantnr.	730962040
omschrijving	signaallamp ø 10mm 230V geel aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	E1100-3HP, E1100-4HP, E3405, E3800, E3862, G3800		



1

bestelnr.	346881	fabrikantnr.	537810060 700025 731000008
omschrijving	signaallamp ø 10mm 230V rood aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	E2101, E2101EU, E2101EU-OTC, E2117, E2121, E2161EU, E2914i, E2962, E2965, E2994, E2995, E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3117, E3121-3HP, E3121-4HP, E3161-3HP, E3161D, E3913i, E3914i, G2962, G2965, G2994, G2995		

met steekfitting



1

bestelnr.	359140	fabrikantnr.	530091642
omschrijving	signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor ovens



1

bestelnr.	359612	fabrikantnr.	530354252
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		



1

bestelnr.	359611	fabrikantnr.	531740340 RGG22/9
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 40W 230V ø 45mm L 75mm glas L 50mm voor ovenlamp IMPORT		
Voor modellen:	E2102, E2112, G1112, G2102, G2112		



diversen



1

bestelnr.	362023	fabrikantnr.	530581488
omschrijving	gloeilamp fitting T5.5K 48V 1.2W 0,025A		

halogeenlamp

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

bestelnr.	359596	fabrikantnr.	530571954 EL571954
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 10W temp. bestendigheid 500°C		



1

bestelnr.	359599	fabrikantnr.	530570478
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 500°C		

staaflampen

infraroodlampen

met fittingtype Z-keramiek



1

bestelnr.	359539 ¹	fabrikantnr.	539215170 R3593
omschrijving	infraroodlamp fitting Z-keramiek L 218mm 240V 500W kabellengte 205mm met beschermpijp		

¹met dubbel glas

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



1

bestelnr.	359705	fabrikantnr.	530092339
omschrijving	lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
Toebehoren voor	359705		
	bestelnr.	359610	fabrikantnr. —
gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips			
	bestelnr.	359700	fabrikantnr. —
pakking voor pizzaoven glasvezel ID ø 32.5mm OD ø 55mm materiaaldikte 5mm			

Toebehoren voor	359705		
	bestelnr.	359721	fabrikantnr. 530693421
pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	359837	fabrikantnr. —
pakking ID ø 33mm OD ø 46mm materiaaldikte 1mm grafiet			
	bestelnr.	359838	fabrikantnr. —
pakking ID ø 33mm OD ø 45mm			



1

bestelnr.	359721	fabrikantnr.	530693421
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		

55x70mm



1

bestelnr.	359375	fabrikantnr.	730580020
omschrijving	lampfitting compleet zonder lamp fitting E14 inbouwmaat 55x70mm		

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr.	359612	fabrikantnr.	530354252
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		



1

bestelnr.	359611	fabrikantnr.	531740340 RGG22/9
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 40W 230V ø 45mm L 75mm glas L 50mm voor ovenlamp IMPORT		
Voor modellen:	E2102, E2112, G1112, G2102, G2112		

halogeenlampen

voor fitting G4 / G6,35 / G9



bestelnr.	359596	fabrikantnr.	530571954 EL571954
------------------	--------	---------------------	-----------------------

omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 10W temp. bestendigheid 500°C		
---------------------	---	--	--



bestelnr.	359599	fabrikantnr.	530570478
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 500°C		
---------------------	---	--	--

fittingen

G4 / G5,3 / G6,35



bestelnr.	359646	fabrikantnr.	530577294
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving	lampfitting fitting G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm aansluiting kabel 130mm bevestigingsafstand 26mm voor halogeenlamp houderlengte 31mm kabellengte 130mm		
---------------------	--	--	--

timers

elektrische timers



bestelnr.	350001	fabrikantnr.	530330006
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving	tijdschakelaar 2CO bij 250V 16A vaste positie ja aandrijving elektrisch as ø 6x4,6mm as L 22mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting achter 2-polig looptijd 120min		
---------------------	--	--	--

mechanische timers



bestelnr.	350186	fabrikantnr.	731910460 804014
------------------	--------	---------------------	---------------------

omschrijving	tijdschakelaar M2 2-polig looptijd 120min aandrijving mechanisch 2CO bij 250V 16A vaste positie ja as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm		
---------------------	--	--	--

Voor modellen:	E7002, E7202S		
-----------------------	---------------	--	--

Toebehoren voor	350186		
------------------------	--------	--	--



bestelnr.	112627	fabrikantnr.	—
knop tijd 120min ø 58mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder			



bestelnr.	350193	fabrikantnr.	531930460 804012
------------------	--------	---------------------	---------------------

omschrijving	tijdschakelaar M2 2-polig looptijd 720min aandrijving mechanisch 2CO bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as L 22mm bevestigingsafstand 28mm bevestigingsdraad 28 aansluiting vlaksteker 6,3mm		
---------------------	---	--	--

Voor modellen:	E7004, E7008, E7011, G7004, G7008, G7011		
-----------------------	--	--	--

alarmapparaten

zoemers



bestelnr.	350051	fabrikantnr.	530348002
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving	zoemer 230VAC aansluiting vlaksteker 6,3mm schroefaansluiting draad M4 zoemer 62dB		
---------------------	--	--	--



magneetschakelaars

BENEDIKT & JÄGER

magneetschakelaars



1			
bestelnr.	381161	fabrikantnr.	535420013 RZZ228
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type K1-09D10		
Voor modellen:	G2101OTC		



1			
bestelnr.	381079	fabrikantnr.	731750850
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 16A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type K2-16A10230		
Voor modellen:	E1962, E1965, E1994, E1995		



1			
bestelnr.	380774	fabrikantnr.	731750860
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type K3-18ND10		
Voor modellen:	E2962, E2965, E2994, E2995		

ISKRA (FANAL)

magneetschakelaars



1			
bestelnr.	380214	fabrikantnr.	530332682
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL7 00 type ISKRA K07M 00		

MOELLER/EATON

magneetschakelaars



1			
bestelnr.	380550	fabrikantnr.	530550034
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type DILM9 01		
Toebehoren voor	380550		
	bestelnr.	380555	fabrikantnr.
			—
	hulpcontact contact 2NO/2NC AC15 16A voor magneetschakelaar DILEM aansluiting schroefaansluiting type DILA-XHI22		
	bestelnr.	380556	fabrikantnr.
			—
	hulpcontact contact 4NO AC15 16A voor magneetschakelaar DILM 7-32 aansluiting schroefaansluiting type DILA-XHI40		
	bestelnr.	380557	fabrikantnr.
			—
	hulpcontact contact 4NC AC15 16A voor magneetschakelaar DILM 7-32 aansluiting schroefaansluiting type DILA-XHI04		
	bestelnr.	380558	fabrikantnr.
			—
	hulpcontact contact 3NO/1NC AC15 16A voor magneetschakelaar DILM 7-32 aansluiting schroefaansluiting type DILA-XHI31		
	bestelnr.	380559	fabrikantnr.
			—
	hulpcontact contact 1NO/3NC AC15 16A voor magneetschakelaar DILM 7-32 aansluiting schroefaansluiting type DILA-XHI13		
	bestelnr.	380568	fabrikantnr.
			—
	ontstorings RC passend voor DILM 9-12 maximale spanning 110-240V		



1			
bestelnr.	381005	fabrikantnr.	730550008
omschrijving	relais AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type DILM 17-01		

hulpcontacten



1

bestelnr.	381007	fabrikantnr.	730550009
omschrijving	hulpcontact contact 1NO/1NC AC15 10A voor magneetschakelaar aansluiting schroefaansluiting type DILA-XHI11		



1

bestelnr.	380565	fabrikantnr.	730560001
omschrijving	hulpcontact contact 1NO/1NC AC15 10A voor magneetschakelaar DIL 17-32 aansluiting schroefaansluiting type DILM 32-CHI11-S		

SIEMENS

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380652	fabrikantnr.	530570031
omschrijving	relais AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type 3RT10-16-1AP02		



1

bestelnr.	380646	fabrikantnr.	730570003
omschrijving	relais AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type 3RT10-25-1AL20		

hulpcontacten



1

bestelnr.	380647	fabrikantnr.	530570032
omschrijving	hulpcontact contact 1NO/1NC AC15 3A voor magneetschakelaar 3RT102 3 RT103 aansluiting schroefaansluiting type 3RH1921-1EA11 AC1 10A AC-12 10A		

motorbeveiligingsschakelaars



1

bestelnr.	382000	fabrikantnr.	530570034
omschrijving	motorbeschermerschakelaar type 3RU1116-1EBO instelbereik 2,8-4A (AC3/400V) 1.5kW		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380976	fabrikantnr.	737400797 C400797
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting		

hulpcontacten



1

bestelnr.	380987	fabrikantnr.	530751790
omschrijving	hulpcontact contact 3NO/1NC AC15 10A voor magneetschakelaar LC1K aansluiting schroefaansluiting type LA1KN31		



solid state relais

CELDUC



1

bestelnr.	402049	fabrikantnr.	530752401 EL752401
omschrijving	aansluitblok solidstate relais CELDUC fasen 1 60A 24-600V 3-32VDC L 58mm B 45mm schroefaansluiting type SO965460		
Toebehoren voor	402049		
	bestelnr.	401564	fabrikantnr. —
	warmtegeleidingsfolie L 62mm B 45mm voor geleidingsrelais		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	380950	fabrikantnr.	600155 731580008 734243005 R6219
omschrijving	relais SCHRACK 230VAC 25A 2CO aansluiting F6,3 met bevestigingsstrip bij 250V 25A fabrikant nr. RM805730 250V 4-polig		
Voor modellen:	E2101EU-OTC, E2512, E2914i, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3512, E3913i, E3914i, G3101OTC		



1

bestelnr.	381162	fabrikantnr.	731560340 800644
omschrijving	steekrelais 230VAC 30A 2CO aansluiting vlaksteker 6,3mm set 250V 2-polig		
Voor modellen:	E1532		
Reparatie-onderdelen voor	381162		
	bestelnr.	380812	fabrikantnr. —
	vermogensrelais FINDER 230VAC 30A 2CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging fabrikant nr. 66.82.8.230.0000		



1

bestelnr.	380312	fabrikantnr.	738160210
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 10A 3CO aansluiting vlaksteker 4,8mm overslagbevestiging maat 52x32,2x36,5mm fabrikant nr. 60.63.8.230.0000		

tijdsrelais

tijdsrelais



1

bestelnr.	380288	fabrikantnr.	530332615
omschrijving	tijdsrelais ELEKTRON VZE 806 tijdbereik 60s 24-250 AC/DC 5A aansluiting kabel inbouwmaat DIN-railmm		

transformatoren

vergoten transformatoren

meervoudige aansluitingen



1

bestelnr.	400251	fabrikantnr.	530572217
omschrijving	transformator 44VA		



1

bestelnr.	402051	fabrikantnr.	530742775
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 16,5VAC 2x15VA aansluiting vlaksteker 50/60Hz		

met schroefaansluiting


bestelnr.	400127	fabrikantnr.	530560005
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 40VA secundair 3.2A H 63mm L 75mm B 78mm aansluiting 2-dradenaansluiting 50/60Hz gegoten		

PMA


bestelnr.	400126	fabrikantnr.	530550038
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 20VA secundair 2.1A aansluiting schroefaansluiting 50Hz		

elektronische regelaars
LAE
koelcelregelaars
inbouwversie tweedelig


bestelnr.	403413	fabrikantnr.	00-556225
omschrijving	vermogensprintplaat LAE type LF28B2S3E-1FS inbouwmaat 104x91mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 3 NO-20A(6) NO-12A(4) NO-7A(2) NTC NTC DI DI voorkant maat 105x63mm inbouwdiepte 45mm bescherming IP2x -50 tot +80°C beeldscherm		
Toebehoren voor	403413		
	bestelnr.	379771	fabrikantnr. —
	bedieningseenheid LAE type LCD5-S inbouwmaat 71x29mmV spanning relaisuitgang voorkant maat 77x35x20mm inbouwdiepte 20mm bescherming IP55°C beeldscherm 3-digits		
	bestelnr.	379784	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 2kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x35mm kabel-lengte 2m zonder schroefaansluiting 2-aderig weerstand 2kOhm		
	bestelnr.	403459	fabrikantnr. —
	verbindingkabel LAE type FC06-20M01		

voelers
universele voelers
temperatuurvoelers


bestelnr.	381363	fabrikantnr.	530550052
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C kabellengte 1.5m draad M10x1 adapterlengte 93mm adapter ø 6mm kabelkleur zilver/geel voeler L 90/14mm voeler ø 6/3mm		

fabrikantspecifieke voelers
voelers


bestelnr.	378320	fabrikantnr.	536430024 802178
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 100kOhm kabel glasvezel voeler -40 tot +125°C kabel -50 tot +350°C aansluiting vlakstekker 6,3mm draad voeler ø5x100mm kabellengte 0.35m		
Voor modellen:	G2845F		



bestelnr.	378317	fabrikantnr.	536300034 750079
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 100kOhm kabel PTFE voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig draad M10x1,25 voeler ø5x128mm kabellengte 0.35m		
Voor modellen:	G3840, G401, G401F, G402, G402F		



bestelnr.	378318	fabrikantnr.	731350020 750199
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 100kOhm kabel PVC voeler -40 tot +110°C kabel -10 tot +100°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø5x300mm kabellengte 1m		
Voor modellen:	E3840, E401, E401F, E402, E402F, E421, E421F, E422, E422F		



bestelnr.	378325	fabrikantnr.	534510260 R3502
omschrijving	temperatuurvoeler NTC kabel Vetrotex voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +350°C aansluiting 2-aderig draad 1/8" voeler ø4,7x90mm kabellengte 0.5m		
Voor modellen:	G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE		

			
bestelnr.	378324	fabrikantnr.	600534 734310370
omschrijving	temperatuurvoeler NTC kabel Vetrotex voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +350°C aansluiting 2-aderig draad 1/8" voeler ø5x100mm kabellengte 0.4m		
Voor modellen:	E4063, E4103, E4203		

			
bestelnr.	379087	fabrikantnr.	530570621 EL570621
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting vlakstekker 2,8mm draad voeler ø1x30mm kabellengte 1.6m		

			
bestelnr.	378319	fabrikantnr.	734510020 R3588
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel Vetrotex voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +350°C aansluiting 2-aderig draad M10x1 voeler ø5x280mm kabellengte 0.55m		
Voor modellen:	E1808, E1838, E1848		

insteekvoeler

			
bestelnr.	378358	fabrikantnr.	530747017
omschrijving	kerntemperatuurvoeler		

			
bestelnr.	379592 ¹	fabrikantnr.	530752363
omschrijving	kerntemperatuurvoeler 3-puntvoeler kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 5-aderig voeler ø4x100mm draad kabellengte 4.5m greep ø 12mm greeplengte 85mm		

¹meerpuntvoeler

			
bestelnr.	379692	fabrikantnr.	530783668
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø4x82mm draad 1/4" kabellengte 1.8m greep ø 12mm greeplengte 90mm		

			
bestelnr.	379510	fabrikantnr.	530550054
omschrijving	kerntemperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 6-pins connector voeler ø3,5x90mm draad kabellengte 1.1m greep ømm greeplengte 90mm		

			
bestelnr.	379827	fabrikantnr.	737601043 C601043
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø5x115/285mm draad kabellengte 1.5m greep ømm greeplengtemm L1 280mm L2 115mm		

elektronica

frequentie omvormer

			
bestelnr.	403841	fabrikantnr.	530550035
omschrijving	frequentieregelaar met koellichaam voor heteluchtoven L 135mm B 135mm 800W ECS P0010205-0		

gelijkrichters


			
bestelnr.	400253	fabrikantnr.	530570532
omschrijving	gelijkrichter		

printplaten




1

bestelnr.	402619	fabrikantnr.	530742465 EL742465
omschrijving	bedieningsprint combi-steamer 1121/2021 L 350mm B 121mm met scherm		



1

bestelnr.	403821	fabrikantnr.	530550049
omschrijving	bedieningsprint voor heteluchtoven		



1

bestelnr.	403823	fabrikantnr.	530550132
omschrijving	bedieningsprint voor heteluchtoven L 443mm B 83mm		



1

bestelnr.	403142	fabrikantnr.	536430001 731350002 750035
omschrijving	controleprint friteuse 401/402 L 89mm B 66mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	E3840, E401, E401F, E402, E402F, E421, E421F, G2845F, G401, G401F		



1

bestelnr.	403145	fabrikantnr.	535770055 R5213
omschrijving	displayprintplaat friteuse G2840 L 200mm B 90mm kabel-lengte 150mm		
Voor modellen:	G2840		



1

bestelnr.	403181	fabrikantnr.	530742457 EL742457
omschrijving	ombouwset combi-steamer Genius T 6-11 10-11 L 155mm B 115mm kabellengte 60mm beeldscherm and printplaat		



1

bestelnr.	403179	fabrikantnr.	530791458 EL791458
omschrijving	printplaat combi-steamer Genius T 6-11 10-11 L 400mm B 155mm		



1

bestelnr.	401962	fabrikantnr.	530550044
omschrijving	printplaat combi-steamer HME 611/1011		



1

bestelnr.	403148	fabrikantnr.	536060006 802101
omschrijving	printplaat frituse 2840/2841/2842 L 80mm B 140mm		
Voor modellen:	G2840, G2841, G2842, G2844F, G2845F		



1

bestelnr.	403146	fabrikantnr.	535770057 801962
omschrijving	printplaat frituse 2840/FFSE98 L 126mm B 126mm		
Voor modellen:	G2840		



1

bestelnr.	403147	fabrikantnr.	734510160 R3640
omschrijving	printplaat frituse E1808 L 113mm B 100mm		
Voor modellen:	E1808, E1838, E1848		




1

bestelnr.	400016	fabrikantnr.	530593648
omschrijving	printplaat impulsregelaar voor bevochtiging met montagehaak		



1

bestelnr.	403048	fabrikantnr.	737214132 C216176
omschrijving	printplaat voor frituse L 135mm B 135mm		



1

bestelnr.	403828	fabrikantnr.	530550047
omschrijving	printplaat voor heteluchtoven L 85mm B 42mm		

magneetventielen

magneetventielen voor water

INTERELEKTRIK

temperatuur medium: 90°C 90°C 60°C
temperatuur omgeving: 60°C 25°C 60°C
inschakeltijd: 40% 100% 100%



1

bestelnr.	370688	fabrikantnr.	530754463 EL754463
omschrijving	magneetventiel 220-240VAC ingang 3/4" uitgang 13,5mm DN8 t.max. 90°C kunststof		

MÜLLER

temperatuur medium: 90°C
inschakeltijd: 100%

			
1			
bestelnr.	370002	fabrikantnr.	734310265 R2027
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 14,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER		
Voor modellen:	E4063, E4103		
Reparatie-onderdelen voor	370002		
	bestelnr.	370127	fabrikantnr. —
	magneetventielhuis enkel recht ingang 3/4" uitgang 14,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER 230V		
	bestelnr.	371002	fabrikantnr. —
	magneetventielhouder MÜLLER flenshouder		
	bestelnr.	371009	fabrikantnr. —
	drukveer voor magneetspoel		
	bestelnr.	371011	fabrikantnr. —
	onderdelenset membraam met lange ster ster hoogte 8mm MÜLLER		
	bestelnr.	371017	fabrikantnr. —
	magneetspoel MÜLLER 230VAC aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	371122	fabrikantnr. 530249688
	magneetventielzeef ø 19mm H 10mm passend voor MÜLLER		
	bestelnr.	501161	fabrikantnr. —
	bovendeel voor magneetventiel houder voor magneetspoel		
Toebehoren voor	370002		
	bestelnr.	371010	fabrikantnr. —
	magneetspoel 230VAC aansluiting met kabel kabellengte 2000mm		
	bestelnr.	371037	fabrikantnr. —
	magneetspoel 24VAC 50/60Hz aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	371038	fabrikantnr. —
	magneetspoel 230VAC aansluiting apparaatsteker		

			
1			
bestelnr.	370715	fabrikantnr.	735400100 R2920
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 3/8" DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER SVGW kunststof		
Voor modellen:	E4069EL, E4069TC-TMS, E4109EL, E4109TC-TMS, G4069, G4109		

reparatieonderdelen en toebehoren
zeven

			
1			
bestelnr.	371122	fabrikantnr.	530249688
omschrijving	magneetventielzeef ø 19mm H 10mm passend voor MÜLLER		

RPE
JOHN GUEST

			
1			
bestelnr.	374032 ¹	fabrikantnr.	730550006
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm DN10 kunststof uitgang A zonder membraam (constant open)		

¹uitgang cilindrisch

			
1			
bestelnr.	370768 ¹	fabrikantnr.	530550028
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm ingangl/min uitgangl/min DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% RPE		

¹uitgang cilindrisch



magneetventielen met reducering

tweevoud



1

bestelnr.	374031	fabrikantnr.	530550029
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang JG 10 ingang 10-12l/min t.max. 90°C RPE kunststof reducering ingang wit + uitgangsreducering rood		

3-wegs



1

bestelnr.	374014 ¹	fabrikantnr.	530570030
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm ingang 10-12l/min RPE kunststof reducering ingang wit reducering uitgang A rood/groen reducering uitgang B rood/groen reducering uitgang C rood/groen		

¹uitgang cilindrisch

1

bestelnr.	374033	fabrikantnr.	730580007
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm ingang 10-12l/min t.max. 90°C RPE kunststof reducering ingang wit uitgang B zonder membraam (constant open)		

metaal

MÜLLER

2-wegs



1

bestelnr.	370069 ¹	fabrikantnr.	530374806
omschrijving	magneetventiel 2-weg 230VAC ingang 1/8" ID uitgang 1/8" ID L 30mm water MÜLLER DN10		

¹met stelschroef

magneetventielen voor gas

diverse



1

bestelnr.	370711	fabrikantnr.	531750320 531930530 701251
omschrijving	magneetventiel gas 2-weg 230VAC ingang 1/2" ID uitgang 1/2" ID aansluiting kabel L 69mm BLACK TEKNIGAS toegelaten IP40 totale hoogte 94mm		
Voor modellen:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		



1

bestelnr.	107442	fabrikantnr.	534510930 RZZ43
omschrijving	magneetventiel gas 2-weg drievoudig 230VAC ingang 1/2" uitgang 1/2" L 105mm p max. 0.065bar totale hoogte 145mm		
Voor modellen:	G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE		

magneetventiel - toebehoren

filters



1

bestelnr.	371122	fabrikantnr.	530249688
omschrijving	magneetventielzeef ø 19mm H 10mm passend voor MÜLLER		



1

bestelnr.	530903	fabrikantnr.	730580018
omschrijving	magneetspoel stekertype F6,3x0,8 230V voor heteluchtoven		

kogelkransen elektrisch



1

bestelnr.	403042	fabrikantnr.	730610000
omschrijving	kogelkraan ingang 3/4" ID uitgang 3/4" ID 230V L 68mm stroomloos gesloten werkingsmodus elektrisch aansluiting kabel 400mm		



1

bestelnr.	403180	fabrikantnr.	734310960 R2074
omschrijving	kogelkraan ingang 3/4" NPTF uitgang 3/4" NPTF 240V L 93mm 50/60Hz koper stroomloos openen werkingsmodus elektrisch aansluiting kabel 1000mm 5/6W voor pijp ø 22mm		
Voor modellen:	E4063, E4103		

pressostaten

voor gastechniek



1

bestelnr.	541073	fabrikantnr.	530550019
omschrijving	pressostaat ø 45mm drukbereik instelbaar 5-20mbar drukaansluiting verticaal gastechniek aansluiting 1/4" drukaansluiting ø 1/4"mm		

voor stoomregeling



1

bestelnr.	541074	fabrikantnr.	730550001
omschrijving	pressostaat ø 45mm activeringsdruk 0.5bar resetdruk 0.35bar drukaansluiting verticaal stoomregeling drukbereik 0,35/0,51bar aansluiting 1/8" drukaansluiting 1/8"		

voor combi-steamers



1

bestelnr.	541526	fabrikantnr.	530784028
omschrijving	pressostaat p max. 0.5bar drukaansluiting 1/8"		

elektroden



1

bestelnr.	401209	fabrikantnr.	735400440 R2950
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 180mm voeler L 155mm voelerlengte geïsoleerd 70mm PTFE geïsoleerd aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		
Voor modellen:	E4069EL, E4069TC-TMS, E4109EL, E4109TC-TMS		



1

bestelnr.	403143	fabrikantnr.	734310300 R2265
omschrijving	niveau elektrode 2-gatsflens totale lengte 100mm voeler Lmm voelerlengte geïsoleerdmm zonder voeler aansluiting M6x1 keramiek ø 32mm		
Voor modellen:	E4063, E4103, E4203, G4069, G4109		



1

bestelnr.	403144	fabrikantnr.	610044 734310310
omschrijving	niveau elektrode 2-gatsflens totale lengte 215mm voeler L 116mm voelerlengte geïsoleerdmm aansluiting M6x1		
Voor modellen:	E4063, E4103, E4203, G4069, G4109		

			
1			
bestelnr.	403183	fabrikantnr.	536070178 G70178
omschrijving	niveau elektrode 3/8" totale lengte 162mm voeler L 11mm voelerlengte geïsoleerd 102mm aansluiting M3 ø 10mm		

			
1			
bestelnr.	400130	fabrikantnr.	530550051
omschrijving	niveau elektrode M14x1,25 totale lengte 220mm voeler L 194mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 2,5mm		

ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst

			
1			
bestelnr.	601038 ¹	fabrikantnr.	534500190 R7272
omschrijving	axiaalventilator L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W lager kogellager fabrikant nr. 8556N metaal aansluiting kabel 300mm ebm-papst ventilatorblad ø 75mm temp. bestendigheid 90°C vermogen 50m³/h		
Voor modellen:	E3913i, E3914i, G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE		
Toebehoren voor	601038		
	bestelnr.	691102	fabrikantnr. —
	beschermrooster ø 75mm bevestigingsafstand 71mm voor axiaalventilator 80mm		

¹met kogellager

Import

			
1			
bestelnr.	601080 ¹	fabrikantnr.	FAN095
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
Toebehoren voor	601080		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7,9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	692519	fabrikantnr. —
	beschermrooster L 120mm B 120mm kunststof		

¹met kogellager

			
1			
bestelnr.	601081 ¹	fabrikantnr.	530560003
omschrijving	axiaalventilator L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 75mm temp. bestendigheid 70°C		
Toebehoren voor	601081		
	bestelnr.	691102	fabrikantnr. —
	beschermrooster ø 75mm bevestigingsafstand 71mm voor axiaalventilator 80mm		

¹met kogellager

heteluchtmotoren

			
1			
bestelnr.	511172	fabrikantnr.	530560025
omschrijving	asafdichting ID ø 24mm OD ø 29mm materiaaldikte 3mm		

			
1			
bestelnr.	550860	fabrikantnr.	730580014
omschrijving	flens voor pakking OD ø 35mm binnen ø 1 22mm binnen ø 2 9mm materiaaldikte 8mm koper		

			
1			
bestelnr.	550858	fabrikantnr.	530560015
omschrijving	flens voor ventilatormotor OD ø 60mm binnen ø 1 28.5mm binnen ø 2 25mm materiaaldikte 4mm koper		

			
1			
bestelnr.	510673	fabrikantnr.	530580600
omschrijving	flens voor ventilatormotor OD ø 60mm binnen ø 1 43mm binnen ø 2 29mm materiaaldikte 6mm RVS		

			
1			
bestelnr.	550861	fabrikantnr.	730580034
omschrijving	simmerring voor ventilatormotor ID ø 7.5mm OD ø 22mm materiaaldikte 7mm		

			
1			
bestelnr.	550859	fabrikantnr.	530560016
omschrijving	tegenflens voor ventilatormotor OD ø 60mm binnen ø 1 34mm binnen ø 2 25mm materiaaldikte 6mm koper		


			
1			
bestelnr.	510675	fabrikantnr.	530373621
omschrijving	tegenflens voor ventilatormotor OD ø 60mm binnen ø 2 30mm materiaaldikte 5mm RVS		

			
1			
bestelnr.	694997	fabrikantnr.	530782939
omschrijving	toerentalsensor voor heteluchtmotor kabellengte 450mm		

			
1			
bestelnr.	601244	fabrikantnr.	530560007
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 114mm messen 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		


			
1			
bestelnr.	602166	fabrikantnr.	530693375
omschrijving	ventilatorblad messen 9 D1 ø 175mm D2 ø 8mm D3 ø 8mm H1 30mm H2 28mm ED 6-23		
Toebehoren voor	602166		
	bestelnr.	601474	fabrikantnr. 530693286
	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0.03kW 3600U/min snelheid 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm afvlakingslengte 23mm 7,5/8 0,35/0,56A passende condensator 3µF400V vermogensverbruik 75/125W bij 50Hz 3600U/min type L5ow2B-317 nr. W9		

			
1			
bestelnr.	602168	fabrikantnr.	530899992
omschrijving	ventilatorblad voor motorkoeling OD ø 180mm H 20mm ID ø 25mm		


1

bestelnr.	500658	fabrikantnr.	530560002
omschrijving	ventilatormotor 230/400V fasen 3 50/60Hz 0.55kW 1400/1700U/min snelheid 1 L1 145mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L ID 2,6-2,3/1,5-1,3A (a 50-60Hz)A Cos(φ) 0.73 bij 50Hz 200-240/415V bij 60Hz 200-240/480V bij 50Hz 1400U/min bij 60Hz 1700U/min		
Reparatie-onderdelen voor	500658		
	bestelnr.	511172	fabrikantnr. 530560025
	asafdichting ID ø 24mm OD ø 29mm materiaaldikte 3mm		
Toebehoren voor	500658		
	bestelnr.	560449	fabrikantnr. —
	zeskantschroef draad M12x1,5 L draad L 22mm boring ø 6.3mm SB 19 totale lengte 30mm		
	bestelnr.	601244	fabrikantnr. 530560007
	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 114mm messen 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		


1

bestelnr.	500102	fabrikantnr.	530332410
omschrijving	ventilatormotor 230-240V fasen 1 50Hz 0.09kW 1390U/min snelheid 1 L1 150mm L2 32mm L3 27mm ø 125mm M10D ID 1.1A passende condensator 4µF/400V vermogensverbruik 200W bij 50Hz 1390U/min type L7yzw4B-207 nr. X5 D1 ø 17mm D2 ø 14mm		


1

bestelnr.	601474	fabrikantnr.	530693286
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0.03kW 3600U/min snelheid 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm afvlakingslengte 23mm 7,5/8 0,35/0,56A passende condensator 3µF400V vermogensverbruik 75/125W bij 50Hz 3600U/min type L5ow2B-317 nr. W9		
Toebehoren voor	601474		
	bestelnr.	602166	fabrikantnr. 530693375
	ventilatorblad messen 9 D1 ø 175mm D2 ø 8mm D3 ø 8mm H1 30mm H2 28mm ED 6-23		

1


bestelnr.	500659	fabrikantnr.	530560023
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1700U/min snelheid 1 L1 150mm L2 52mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L ID 3A passende condensator 20µF/450V Cos(φ) 0.9 bij 50Hz 1400U/min bij 60Hz 1700U/min type 3042A2350		
Reparatie-onderdelen voor	500659		
	bestelnr.	511172	fabrikantnr. 530560025
	asafdichting ID ø 24mm OD ø 29mm materiaaldikte 3mm		

1

bestelnr.	601856	fabrikantnr.	730550005
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0.075kW 2650U/min snelheid 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0.6A passende condensator 5µF/400V		
Toebehoren voor	601856		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		





1

bestelnr.	500680	fabrikantnr.	530550117
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0.37kW 2800U/min snelheid 1 L1 121mm L2 77mm L3 31mm D1 ø 16mm D2 ø 11mm 2.5A Cos(f) 0.95 bij 50Hz 230V bij 50Hz 2800U/min type 1057.2155		
Toebehoren voor	500680		
	bestelnr.	601060	fabrikantnr. —
	ventilatorblad D1 ø 180mm H1 60mm messen 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



1


bestelnr.	601871	fabrikantnr.	530302821
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 85kW 2400U/min snelheid 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm L4 133.5mm ventilatorblad ø 180mm bij 50Hz 230V bij 60Hz 230V bij 50Hz 2600U/min bij 60Hz 2850U/min type R2E180-AU01-09		



1

bestelnr.	501566	fabrikantnr.	530550118
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 3 50Hz 0.25kW 2700U/min L1 122mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 8mm M10 1.5A type FIR nr. 1057.2650		






1

bestelnr.	601864	fabrikantnr.	530742740
omschrijving	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0.21kW 700/1400U/min snelheid 2 L1 160mm L2 25mm L3 40mm D1 ø 17mm D2 ø 13mm M10D ID bij 50Hz 700/1400U/min type 3081DH4052		





1


bestelnr.	500170	fabrikantnr.	530390052
omschrijving	ventilatormotor fasen 3		

heteluchtventilatoren

ebm-papst




1



bestelnr.	601249	fabrikantnr.	535420010 RZZ263
omschrijving	heteluchtventilator 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm ventilatorblad ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15		
Voor modellen:	E2101EU-OTC, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, G2101OTC, G3101OTC		

radiaalventilatoren

1

bestelnr.	601181	fabrikantnr.	530550023
omschrijving	radiaalventilator 230V spanning AC 50Hz 100W H1 170mm L1 175mm D1 ø 50mm B1 115mm B2 40mm H2 45mm		

motoren

tandwielmotoren

voor drankdispensers



1

bestelnr.	499156	fabrikantnr.	730781894
omschrijving	tandwielmotor FIBER type G025J0BCD86 230V 50/60Hz 4U/ min schacht ø 5x6mm L 15mm motortype M51BJ0R6400		

voor combi-steamers



1

bestelnr.	502288	fabrikantnr.	530550027
omschrijving	aandrijfset 8W 230V spanning AC 30U/min schacht ø 6mm L 75mm B 87mm H 84mm ombouwset		
Reparatie-onderdelen voor 502288			
	bestelnr.	502291	fabrikantnr. —
	tandwielmotor METEOR type 58U59DB4A1/00 8W 230V spanning AC 50Hz 30U/min schacht ø 6x5mm L 69mm B 49mm H 65mm		

VENTILATOREN/MOTOREN/POMPEN FALCON

pompen

was- en naspoelpompen

OLYMPIA

pompen



1

bestelnr.	500199	fabrikantnr.	738160996
omschrijving	pomp ingang ø 32mm uitgang ø 30/24mm type T80 230V 50Hz fasen 1 0.25kW 0.34PS L 205mm rotatie richting links condensator 5µF OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor 500199			
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521151	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 71mm H 19mm pomptype OLYMPIA draad M10R schacht ø 12mm schacht lengte 8mm		
	bestelnr.	521178	fabrikantnr. —
	pomphuis OLYMPIA uitgang ø 30/24mm pomptype T80		
	bestelnr.	521552	fabrikantnr. —
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 32mm uitgang ø 30/24mm ø 103mm ID ø 93mm		
	bestelnr.	521703	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 75mm vpe 1stuk		

drukverhogingspompen I

1

bestelnr.	500358	fabrikantnr.	738160720
omschrijving	pomp ingang ø 3/8" uitgang ø 3/8" type PS46 230V 50Hz 0.45kW ø 100mm L 200mm condensator 10µF LGB		
Reparatie-onderdelen voor	500358		
	bestelnr.	510713	fabrikantnr. —
	loopring voor schacht ø 12mm OD ø 24mm H 16mm		
	bestelnr.	510723	fabrikantnr. —
	tegenring H 8mm OD ø 26mm ID ø 13.5mm voor glijring-pakking		
	bestelnr.	698400	fabrikantnr. —
	pompeksel pakking pomptype PS46 materiaaldikte 2mm ID ø 66mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	500358		
	bestelnr.	365015	fabrikantnr. 530550039
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	511279	fabrikantnr. —
	slangaansluiting koper recht draad 3/8" slang ø 12mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520202	fabrikantnr. —
	slangaansluiting messing vernikkeld recht draad 3/8" slang ø 12mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520677	fabrikantnr. —
	slangaansluiting koper recht draad 3/8" slang ø 13mm vpe 1stuk		

drukverhogingspompen II

toebehoren

			
1			
bestelnr.	365015	fabrikantnr.	530550039
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		

vibratiepompen



1

bestelnr.	500568	fabrikantnr.	530550032
omschrijving	vibratiepomp 230V 32W 50Hz ingang ø 7 uitgang ø 1/8" ID CEME type E512/A32 met bevestigingsplaten en thermozekering		
Reparatie-onderdelen voor	500568		
	bestelnr.	390698	fabrikantnr. —
	thermoelektrische uitschakelaar 110°C passend voor Ulka pomp		
	bestelnr.	520153	fabrikantnr. —
	houder rubber maat 53x34x28mm		

			
1			
bestelnr.	499010	fabrikantnr.	530772550
omschrijving	vibratiepomp type E512/B46 230V 60W 50/60Hz ingang ø 7 uitgang ø 1/8" ID CEME L 125mm		

			
1			
bestelnr.	501567	fabrikantnr.	530550178
omschrijving	vibratiepomp type HF 230V 22W 50Hz ingang ø 6 uitgang ø 6 ULKA kunststof L 97mm aansluiting vlaksteker 4,8mm		



condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365015	fabrikantnr.	530550039
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		

filters

ontstoringsfilters



1

bestelnr.	365044	fabrikantnr.	530570037
omschrijving	ontstoringsfilter type FC701Y2F 250V 50-60Hz geleider 2 met PE aansluiting kabel 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Bmm kunststof vpe 1stuk		

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358532	fabrikantnr.	530190756
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358595	fabrikantnr.	730580042
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.2A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358703	fabrikantnr.	530560030
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.4A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358790	fabrikantnr.	536430009 R5524
omschrijving	fijnzekering grootte ø6,3x32mm 5A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	E3840, E401F, E402F, E421, E421F, E422, E422F, G2844F, G2845F, G3106, G3840, G401F, G402F		

diversen



1

bestelnr.	358004	fabrikantnr.	731750790
omschrijving	zekering 20A maximale spanning 240V vpe 1stuk		
Voor modellen:	E1962, E1965, E1994, E1995		

glaszekeringhouders



1

bestelnr.	550105	fabrikantnr.	730326941
omschrijving	railklem WIELAND type WK10/SIU 5X20 /V0 passende zekering ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A maximale spanning 250V		



1

bestelnr.	551212	fabrikantnr.	731740420 RHH3/2
omschrijving	zekeringhouder passende zekering ø6,3x32mm ømm 20A maximale spanning 240V L 70mm B 25mm H 48mm aansluiting		
Voor modellen:	E1112		

schroefzekeringen

D0-systeem (NEOZED)



1

bestelnr.	358043	fabrikantnr.	530658294
omschrijving	zekering grootte D01 16A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		

			
1			
bestelnr.	358045	fabrikantnr.	530751863
omschrijving	zekering grootte D02 35A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		

pasinzetten (NEOZED)

			
1			
bestelnr.	358067	fabrikantnr.	530751855
omschrijving	pasinset grootte D02 passend voor 35A		

overbelastingsschakelaars

			
1			
bestelnr.	358515	fabrikantnr.	530550036
omschrijving	maximaalstroombeveiliging lekstroom 2.5A		

elektra toebehoren

kabels

voedingskabels

			
1			
bestelnr.	551136	fabrikantnr.	535770061 801949
omschrijving	apparaataansluitleiding BS1363 3-polig contact P+N+PE 1.5mm ² max. 13A max. spanning 250V 2m met zekering landen UK vpe 1stuk aansluiting oog zwart H07 RN-F stekertype G		
Voor modellen:	G2840, G2841, G2842, G2844F, G2845F		

diversen

			
1			
bestelnr.	107315	fabrikantnr.	539113294 635112
omschrijving	onderbrekingskabel L 600mm aansluiting Faston 6,3mm		
Voor modellen:	G350-11, G350-12		

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten

			
1			
bestelnr.	550518	fabrikantnr.	535770066
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting M6/vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ²		
Voor modellen:	G2840, G2841, G2842		

railklemmen

WIELAND

zekeringklemmen

			
1			
bestelnr.	550105	fabrikantnr.	730326941
omschrijving	railklem WIELAND type WK10/SIU 5X20 /V0 passende zekering ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A maximale spanning 250V		

gaskranen

PEL

serie 22S/V

			
1			
bestelnr.	109139	fabrikantnr.	537400170 R9103
omschrijving	Gaskraan PEL type 22S/V gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking rechts		
Voor modellen:	G1629		



COPRECI

CAL-24200



1

bestelnr.	109156	fabrikantnr.	537220360 600617
omschrijving	Gaskraan COPRECI type CAL-24200 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0.6mm gasuitgang M17x1 (pijp ø 10mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaans- luiting as ø 8x6,5mm afvlakking rechts as L 22/12mm pijpingang ø 8mm		



1

bestelnr.	109135	fabrikantnr.	537883000 600618
omschrijving	Gaskraan COPRECI type CAL-24200 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0.6mm gasuitgang M17x1 (pijp ø 10mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaans- luiting as ø 8x6mm afvlakking onder as L 48/14mm		



1

bestelnr.	109173	fabrikantnr.	539220480 600626
omschrijving	Gaskraan COPRECI type CAL-24200 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M17x1 (pijp ø 10mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaans- luiting M8x1 as ø 7x5mm afvlakking onder as L 43/20mm pijpingang ø 8mm		
Voor modellen:	G350-2-CE		



1

bestelnr.	109133	fabrikantnr.	539220221 600624
omschrijving	Gaskraan COPRECI type CAL-24200 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M17x1 (pijp ø 10mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaans- luiting M8x1 as ø 7x5mm afvlakking rechts as L 25/14mm binnensproeier ø 0mm pijpingang ø 6mm		
Voor modellen:	G350-10, G350-9		



1

bestelnr.	109155	fabrikantnr.	539110320 600621
omschrijving	Gaskraan COPRECI type CAL-24200 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M17x1 (pijp ø 10mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaans- luiting M8x1 as ø 8x6,5mm afvlakking rechts as L 22/12mm pijpingang ø 8mm		
Voor modellen:	G350-7		



1

bestelnr.	109132	fabrikantnr.	535100920 535100921 535100922 600622 600627 R6046
omschrijving	Gaskraan COPRECI type CAL-24200 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M17x1 (pijp ø 10mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaans- luiting M8x1 as ø 8x6mm afvlakking onder as L 43/20mm pijpingang ø 8mm		

			
1			
bestelnr.	109175	fabrikantnr.	531880800 600632
omschrijving	Gaskraan set COPRECI type CAL-24200 gasingang pijpflens bypass sproeier ø 0.6mm gasuitgang M17x1 (pijp ø 10mm) thermoelementaansluiting M8x1 as ø 6x8mm afvlakking onder as L 48/14mm pijpingang ø 8mm		
Reparatie-onderdelen voor	109175		
	bestelnr.	109135	fabrikantnr. 537883000 600618
	Gaskraan COPRECI type CAL-24200 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0.6mm gasuitgang M17x1 (pijp ø 10mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting as ø 8x6mm afvlakking onder as L 48/14mm		

			
1			
bestelnr.	109136	fabrikantnr.	537560020 537950020 600614 RZZ50
omschrijving	Gaskraan COPRECI type CAL-3200 gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M18x1,5 (pijp ø 12mm) thermoelementaansluiting M10x1 waakvlamaansluiting M8x1 as ø 7x5mm afvlakking onder as L 34,5/14mm voorkantbevestiging M14x1		
Voor modellen:	G1478, G2512, G2522, G2532, G3512, G3532		

CAL-3200

			
1			
bestelnr.	109159	fabrikantnr.	530840040 600052
omschrijving	Gaskraan COPRECI type CAL-3200 gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M18x1,5 (pijp ø 12mm) thermoelementaansluiting M10x1 as ø 8x6mm afvlakking onder as L 43/14mm		
Voor modellen:	G5478		
Reparatie-onderdelen voor	109159		
	bestelnr.	109131	fabrikantnr. 530170090 530840045 537880090 600612 700001 700002
	Gaskraan COPRECI type CAL-3200 gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M18x1,5 (pijp ø 12mm) thermoelementaansluiting M10x1 waakvlamaansluiting M8x1 as ø 8x6mm afvlakking onder as L 43/14mm		
Toebehooren voor	109159		
	bestelnr.	107432	fabrikantnr. 530840051 705003
	knop adapter as ø 6x8 naar 5x7mm voor gaskraan afvlakking universeel		

			
1			
bestelnr.	109131	fabrikantnr.	530170090 530840045 537880090 600612 700001 700002
omschrijving	Gaskraan COPRECI type CAL-3200 gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M18x1,5 (pijp ø 12mm) thermoelementaansluiting M10x1 waakvlamaansluiting M8x1 as ø 8x6mm afvlakking onder as L 43/14mm		
Voor modellen:	G3478, G6478		

			
1			
bestelnr.	109137	fabrikantnr.	531884540 537880290 600050 600613
omschrijving	Gaskraan COPRECI type CAL-3200 gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M18x1,5 (pijp ø 12mm) thermoelementaansluiting M10x1 waakvlamaansluiting M8x1 as ø 8x6mm afvlakking rechts as L 68/14mm		



CAL-5200



1

bestelnr.	109138	fabrikantnr.	535200021 670031
omschrijving	Gaskraan COPRECI type CAL-5200 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0,76+0,51mm gasuitgang M14x1,5 (pijp ø 8mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting as ø 7x5mm as L 45/20mm afvlakking onder pijpingang ø 8mm		
Voor modellen:	G3101, G3101D, G3101OTC, G3121, G3124, G3161, G3161D		



1

bestelnr.	107694	fabrikantnr.	12009406 U872111 U872111000
omschrijving	Gaskraan COPRECI type CAL-5200 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0.7mm gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting as ø 8x6,5mm as L 55/12mm afvlakking rechts		



1

bestelnr.	107252	fabrikantnr.	535200023 670002
omschrijving	Gaskraan set COPRECI type CAL-5200 gasingang pijpflens bypass sproeier ø 0,76+0,51mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 8mm) thermoelementaansluiting M8x1 as ø 5x7mm as L 45/20mm afvlakking onder pijpingang ø 8mm		
Reparatie-onderdelen voor 107252			
	bestelnr.	109138	fabrikantnr. 535200021 670031
	Gaskraan COPRECI type CAL-5200 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0,76+0,51mm gasuitgang M14x1,5 (pijp ø 8mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting as ø 7x5mm as L 45/20mm afvlakking onder pijpingang ø 8mm		



GASKRANEN/GASTHERMOSTATEN FALCON



1

bestelnr.	109174	fabrikantnr.	535200028 670057
omschrijving	Gaskraan set COPRECI type CAL-5200 gasingang pijpflens bypass sproeier ø 0,76+0,51mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 8mm) thermoelementaansluiting M8x1 as ø 5x7mm as L 45/20mm afvlakking onder pijpingang ø 8mm		
Reparatie-onderdelen voor 109174			
	bestelnr.	107252	fabrikantnr. 535200023 670002
	Gaskraan set COPRECI type CAL-5200 gasingang pijpflens bypass sproeier ø 0,76+0,51mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 8mm) thermoelementaansluiting M8x1 as ø 5x7mm as L 45/20mm afvlakking onder pijpingang ø 8mm		
	bestelnr.	109138	fabrikantnr. 535200021 670031
	Gaskraan COPRECI type CAL-5200 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0,76+0,51mm gasuitgang M14x1,5 (pijp ø 8mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting as ø 7x5mm as L 45/20mm afvlakking onder pijpingang ø 8mm		

gasthermostaten

SIT

serie 710 Minisit



1

bestelnr.	106029	fabrikantnr.	539113290 R296
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 200°C 120-200°C gasingang 3/8" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 6mm voeler L 105mm capillaire 1050mm sensortype type D1 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus M14x1,5 waakvlam 6mm		
Voor modellen:	G350-11, G350-12		
Reparatie-onderdelen voor	106029		
	bestelnr.	100068	fabrikantnr. —
	waakvlambrander 2-vlammig gasaansluiting 6mm		
	bestelnr.	100809	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101053	fabrikantnr. —
	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit		
	bestelnr.	101137	fabrikantnr. —
	afdekkap zonder piëzo-ontsteker		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 106029				
	bestelnr.	101505	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad 3/8" haaks zonder o-ring MINISIT 710				
	bestelnr.	101516	fabrikantnr.	—
platkopschroef draad M4 draad L 16mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1 stuk				
	bestelnr.	106225	fabrikantnr.	—
voeler 120-200°C voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse sensortype type D1 passend voor MINISIT 710				
Toebehoren voor 106029				
	bestelnr.	100820	fabrikantnr.	—
stopbusdoorvoering OD M14x1,5 BD M10x0,75 voeler ø max. 6.5mm SB 22				
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel				
	bestelnr.	101276	fabrikantnr.	—
knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101278	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101279	fabrikantnr.	—
knelschroef draad 3/8" voor pijpø 10mm vpe 1stuk				

COPRECI

	bestelnr.	109158	fabrikantnr.	535241008 670034
omschrijving gasthermostaat COPRECI set type MT7200 gasingang pijpflens bypass sproeier ø 0,6/0,4mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10mm) thermoelementaansluiting M8x1 capillaire 1000mm voeler ø 4.5mm voeler L 92mm as ø 5x7mm as L 41.5mm afvlakking rechts pijp ingang ø 8mm				
	bestelnr.	109140	fabrikantnr.	539000004 670063
omschrijving gasthermostaat COPRECI set type MT7200 gasingang pijpflens bypass sproeier ø 0,6/0,4mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10mm) waakvlamaansluiting gesloten thermoelementaansluiting M8x1 capillaire 1000mm voeler ø 4.5mm voeler L 92mm as ø 7x5mm as L 41,5/20mm afvlakking rechts pijp ingang ø 8mm				


	bestelnr.	109176	fabrikantnr.	534101050 670004
omschrijving gasthermostaat COPRECI set type MT7200 gasingang pijpflens bypass sproeier ø 0,76+0,51mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10mm) thermoelementaansluiting M8x1 capillaire 1000mm voeler ø 4.5mm voeler L 92mm as ø 7x5mm as L 41,5/20mm afvlakking rechts pijp ingang ø 8mm				
Reparatie-onderdelen voor 109176				
	bestelnr.	102078	fabrikantnr.	535400180 R5033
thermokoppel M10x1 L 600mm M8x1				
	bestelnr.	107258	fabrikantnr.	535400120 R3179
thermokoppolverlenging draad M10x1 - M8x1 L 1500mm				
	bestelnr.	107643	fabrikantnr.	—
thermokoppel SIT M10x1 L 600mm M8x1				

	bestelnr.	109172	fabrikantnr.	535101091 600634
omschrijving gasthermostaat COPRECI set type MT7200 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0.76mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10mm) waakvlamaansluiting M10x1 thermoelementaansluiting M8x1 capillaire 850mm voeler ø 4.5mm voeler L 92mm as ø 8x6,5mm as L 46/12mm afvlakking onder pijp ingang ø 8mm pijp uitgang ø 9/10mm				


	bestelnr.	109160	fabrikantnr.	535130132 RZZ69
omschrijving gasthermostaat COPRECI type GT-354 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0.95mm gasuitgang M15x1 (pijp ø 10mm) waakvlamaansluiting thermoelementaansluiting M8x1 capillaire 1200mm voeler ø 5mm voeler L 97mm as ø 8x6mm as L 41/20mm afvlakking onder pijp ingang ø 8mm				



bestelnr.	109129	fabrikantnr.	535241007 670033
omschrijving	gasthermostaat COPRECI type MT7200 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0,6+0,44mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10mm) waakvlamaansluiting gesloten thermoelementaansluiting M8x1 capillaire 1000mm voeler ø 4.5mm voeler L 92mm as ø 7x5mm as L 41,5/20mm afvlakking onder pijp ingang ø 8mm		
Voor modellen:	G3161, G3161D		



bestelnr.	109130	fabrikantnr.	535200022 670032
omschrijving	gasthermostaat COPRECI type MT7200 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0,76+0,52mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10mm) waakvlamaansluiting gesloten thermoelementaansluiting M8x1 capillaire 1000mm voeler ø 4.5mm voeler L 92mm as ø 7x5mm as L 41,5/20mm afvlakking rechts pijp ingang ø 8mm		
Voor modellen:	G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D		



bestelnr.	109157	fabrikantnr.	539110756 670058
omschrijving	gasthermostaat COPRECI type MT7200 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0.6mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10mm) waakvlamaansluiting gesloten thermoelementaansluiting M8x1 capillaire 1000mm voeler ø 4.5mm voeler L 92mm as ø 7x5mm as L 41,5/20mm afvlakking onder pijp ingang ø 8mm		

ROBERTSHAW



bestelnr.	580074	fabrikantnr.	537880231 600249
omschrijving	gasthermostaat set type FDTE 010154 t.max. 287°C tot 287°C gasingang 1/2" NPT bypass sproeier ø 0mm gasuitgang 1/2" NPT thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting gesloten capillaire 1380mm voeler ø 5mm voeler L 365mm as ø 11,1x7,5mm as L 21/21mm afvlakking links ROBERTSHAW pijp ingang ø 12mm pijp uitgang ø 12mm		



bestelnr.	580057	fabrikantnr.	531880710
omschrijving	gasthermostaat type FDTE 010154 tot 287°C low-550°F gasingang 1/2" NPT bypass sproeier ø 0mm gasuitgang 1/2" NPT thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting gesloten capillaire 1380mm voeler ø 5mm voeler L 365mm as ø 11,1x7,5mm as L 21/21mm afvlakking links ROBERTSHAW		



bestelnr.	580052 ¹	fabrikantnr.	531310100 RMS/1
omschrijving	gasthermostaat type GSH30240000 t.max. 190°C 93-190°C 200-375°F gasingang 1/4" CCT (pijp ø 1/4") bypass sproeier ømm gasuitgang 1/4" CCT (pijp ø 1/4") thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting capillaire 24" - 610mm voeler ø 3/8" - 9,5mm voeler L 5 3/8" - 135mm stopbus 3/8" NPT as ø 6,4x4,8mm as L 21/21mm afvlakking onder ROBERTSHAW		
Voor modellen:	G1860, G1860-CE		

Toebehoren voor	580052		
	bestelnr.	101481	fabrikantnr. —
snijring voor pijpø 1/4" CCT vpe 1stuk			
	bestelnr.	106109	fabrikantnr. —
klemmschroef draad 7/16"-24 UNS voor pijpø 1/4" L 16mm koper vpe 1stuk SB 7/16" (11,113mm) gat ø 6.4mm			
	bestelnr.	106110	fabrikantnr. —
knelschroef pijp ø 1/4"mm			

¹met stopbus 3/8" NPT



bestelnr.	580070	fabrikantnr.	531310110
omschrijving	gasthermostaat type GSR3024 93-196°C 200-385°F gasingang 1/4" CCT (pijp ø 1/4") gasuitgang 1/4" CCT (pijp ø 1/4") thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting capillaire 600mm voeler ø 9.5mm voeler L 120mm		
Voor modellen:	G1860		

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

HONEYWELL



1

bestelnr.	106012	fabrikantnr.	530550016
omschrijving	gasventiel type VK4115V 220-240V 50/60Hz gasingang flens 32x32mm gasuitgang flens 32x32mm thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting drukbereik 15-60mbar max. 60mbar bedieningstype HONEYWELL flens 32x32mm		
Toebehoren voor	106012		
	bestelnr.	102845	fabrikantnr. —
gasaansluiting haaks 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm Tandem			
	bestelnr.	102846	fabrikantnr. —
gasaansluiting recht 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm passend voor Tandem			



1

bestelnr.	106206	fabrikantnr.	530744050
omschrijving	gasventiel type VK4115V 220-240V 50/60Hz gasingang flens 32x32mm gasuitgang flens 32x32mm thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting drukbereik 15-60mbar max. 60mbar bedieningstype HONEYWELL flens 32x32mm		
Toebehoren voor	106206		
	bestelnr.	102845	fabrikantnr. —
gasaansluiting haaks 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm Tandem			
	bestelnr.	102846	fabrikantnr. —
gasaansluiting recht 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm passend voor Tandem			



1

bestelnr.	107456	fabrikantnr.	536114505 G114505
omschrijving	gasventiel type VR4605A 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting drukbereik 2,5-20mbar max. 60mbar bedieningstype 220/240V (V404A 1329) drukregelaar type V5306E HONEYWELL		

ROBERTSHAW

gasgestuurde gasventielen



1

bestelnr.	106126	fabrikantnr.	531300012 RK14
omschrijving	gasventiel voedingsoperator gas ingang 1/4" CCT uitgang 1/4" CCT gasingang 1/2" NPT gasuitgang 1/2" NPT thermoelementaansluiting 11/32" waakvlamaansluiting 1/4" CCT type 7000BGR drukregelaar aardgas 5,2" W.C. passend voor ROBERTSHAW		
Voor modellen:	G1830		
Reparatie-onderdelen voor	106126		
	bestelnr.	101042	fabrikantnr. —
magneetspoel Dr.G1: 3/8" NEF passend voor ROBERTSHAW voor gas-operator			
	bestelnr.	106109	fabrikantnr. —
klemmschroef draad 7/16"-24 UNS voor pijp 1/4" L 16mm koper vpe 1stuk SB 7/16" (11,113mm) gat ø 6,4mm			
	bestelnr.	580033	fabrikantnr. N/A
knop passend voor ROBERTSHAW			



1

bestelnr.	106127	fabrikantnr.	531310010
omschrijving	gasventiel voedingsoperator gas ingang 1/4" CCT uitgang 1/4" CCT gasuitgang 3/4" NPT gasuitgang 3/4" NPT thermoelementaansluiting 11/32" waakvlamaansluiting 1/4" CCT type 7000BGOR drukregelaar aardgas 5,2" W.C.		
Voor modellen:	G1860, G1860-CE		
Reparatie-onderdelen voor	106127		
	bestelnr.	101042	fabrikantnr. —
magneetspoel Dr.G1: 3/8" NEF passend voor ROBERTSHAW voor gas-operator			
	bestelnr.	106109	fabrikantnr. —
klemschroef draad 7/16"-24 UNS voor pijpø 1/4" L 16mm koper vpe 1stuk SB 7/16" (11,113mm) gat ø 6.4mm			
	bestelnr.	580033	fabrikantnr. N/A
knop passend voor ROBERTSHAW			

millivolt gasventielen



1

bestelnr.	107354	fabrikantnr.	535710035 R3835
omschrijving	gasventiel voedingsoperator Millivolt gasingang 1/2" NPT gasuitgang 1/2" NPT thermoelementaansluiting 11/32" waakvlamaansluiting 1/4" CCT type U7000MVRL drukregelaar aardgas 6,7" W.C.		

SIT

ELETTROSIT



1

bestelnr.	106032	fabrikantnr.	531750330 RKK24
omschrijving	gasventiel SIT type ELETTROSIT 230V gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting ASA 11/32 waakvlamaansluiting M10x1 onder vergelijkingsnr. 0.810.156		
Voor modellen:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		
Reparatie-onderdelen voor	106032		
	bestelnr.	100006	fabrikantnr. —
piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm			

NOVASIT



1

bestelnr.	107302	fabrikantnr.	537350016 801433
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 0.17V gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 drukk bereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar M13x1 vergelijkingsnr. 0820303 voedingsoperator Millivolt		

1

																																												
<table><tr><td>bestelnr.</td><td>107429</td><td>fabrikantnr.</td><td>537350019 801808</td></tr><tr><td>omschrijving</td><td colspan="3">gasventiel SIT serie Novasit 820 0.17V gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 drukbereik 3-30mbar vergelijkingsnr. 0820303 voedingsoperator Millivolt set</td></tr><tr><td>Reparatie-onderdelen voor</td><td colspan="3">107429</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><td>bestelnr.</td><td>100110</td><td>fabrikantnr.</td><td>—</td></tr></table></td><td colspan="2">waakvlambrander SIT type serie 190 3-vlamig sproeier ømm gasaansluitingmm</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><td>bestelnr.</td><td>107239</td><td>fabrikantnr.</td><td>537350006</td></tr></table></td><td colspan="2">gasventiel SIT serie Novasit 820 0.17VHz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingsnr. 0820303 voedingsoperator Millivolt</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><td>bestelnr.</td><td>107267</td><td>fabrikantnr.</td><td>535480040 535710028 600039 RZZ303</td></tr></table></td><td colspan="2">piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 18mm aansluiting F2,8x0,8</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><td>bestelnr.</td><td>107296</td><td>fabrikantnr.</td><td>535410011 660019</td></tr></table></td><td colspan="2">gasleiding aansluiting ø6mm L 450mm OD ø 8mm RVS flexibel dikte 0.5mm aansluitingslengte 25mm</td></tr></table>	bestelnr.	107429	fabrikantnr.	537350019 801808	omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 0.17V gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 drukbereik 3-30mbar vergelijkingsnr. 0820303 voedingsoperator Millivolt set			Reparatie-onderdelen voor	107429				<table><tr><td>bestelnr.</td><td>100110</td><td>fabrikantnr.</td><td>—</td></tr></table>	bestelnr.	100110	fabrikantnr.	—	waakvlambrander SIT type serie 190 3-vlamig sproeier ømm gasaansluitingmm			<table><tr><td>bestelnr.</td><td>107239</td><td>fabrikantnr.</td><td>537350006</td></tr></table>	bestelnr.	107239	fabrikantnr.	537350006	gasventiel SIT serie Novasit 820 0.17VHz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingsnr. 0820303 voedingsoperator Millivolt			<table><tr><td>bestelnr.</td><td>107267</td><td>fabrikantnr.</td><td>535480040 535710028 600039 RZZ303</td></tr></table>	bestelnr.	107267	fabrikantnr.	535480040 535710028 600039 RZZ303	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 18mm aansluiting F2,8x0,8			<table><tr><td>bestelnr.</td><td>107296</td><td>fabrikantnr.</td><td>535410011 660019</td></tr></table>	bestelnr.	107296	fabrikantnr.	535410011 660019	gasleiding aansluiting ø6mm L 450mm OD ø 8mm RVS flexibel dikte 0.5mm aansluitingslengte 25mm	
bestelnr.	107429	fabrikantnr.	537350019 801808																																									
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 0.17V gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 drukbereik 3-30mbar vergelijkingsnr. 0820303 voedingsoperator Millivolt set																																											
Reparatie-onderdelen voor	107429																																											
	<table><tr><td>bestelnr.</td><td>100110</td><td>fabrikantnr.</td><td>—</td></tr></table>	bestelnr.	100110	fabrikantnr.	—	waakvlambrander SIT type serie 190 3-vlamig sproeier ømm gasaansluitingmm																																						
bestelnr.	100110	fabrikantnr.	—																																									
	<table><tr><td>bestelnr.</td><td>107239</td><td>fabrikantnr.</td><td>537350006</td></tr></table>	bestelnr.	107239	fabrikantnr.	537350006	gasventiel SIT serie Novasit 820 0.17VHz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingsnr. 0820303 voedingsoperator Millivolt																																						
bestelnr.	107239	fabrikantnr.	537350006																																									
	<table><tr><td>bestelnr.</td><td>107267</td><td>fabrikantnr.</td><td>535480040 535710028 600039 RZZ303</td></tr></table>	bestelnr.	107267	fabrikantnr.	535480040 535710028 600039 RZZ303	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 18mm aansluiting F2,8x0,8																																						
bestelnr.	107267	fabrikantnr.	535480040 535710028 600039 RZZ303																																									
	<table><tr><td>bestelnr.</td><td>107296</td><td>fabrikantnr.</td><td>535410011 660019</td></tr></table>	bestelnr.	107296	fabrikantnr.	535410011 660019	gasleiding aansluiting ø6mm L 450mm OD ø 8mm RVS flexibel dikte 0.5mm aansluitingslengte 25mm																																						
bestelnr.	107296	fabrikantnr.	535410011 660019																																									

1

bestelnr.	107239	fabrikantnr.	537350006
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 0.17VHz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingsnr. 0820303 voedingsoperator Millivolt		
Reparatie-onderdelen voor	107239		
	bestelnr.	100110	fabrikantnr. —
	waakvlambrander SIT type serie 190 3-vlamig sproeier ømm gasaansluitingmm		
	bestelnr.	101065	fabrikantnr. —
	magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		

Reparatie-onderdelen voor 107239			
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101312	fabrikantnr. —
	microschakelaar		
	bestelnr.	101799	fabrikantnr. —
	knop adapter as ø 10x8mm as L 18mm vergrendeling onder passend voor ZANUSSI afvlakking boven		
	bestelnr.	102116	fabrikantnr. 537350005 R3825
	thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm voeler ø 9mm voeler L 57mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16"		

1

bestelnr.	107430 ¹	fabrikantnr.	535670022 638045
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 0.17VHz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvla- maansluiting M10x1 ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkings- nr. 0820303 voedingsoperator Millivolt	G3203, G3830, G3865	
Voor modellen:	107430		
Reparatie-onderdelen voor			
		bestelnr.	107239
		fabrikantnr.	537350006

¹incl. drukregelaar en adapter M18x15 (pijp-ø12mm)

SIGMA



1

bestelnr.	107245	fabrikantnr.	536300030 750020
omschrijving	gasventiel set type 0840036 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" drukbereik 2-50mbar		
Voor modellen:	G3840, G401, G401F, G402, G402F		
Reparatie-onderdelen voor	107245		
	bestelnr.	106214	fabrikantnr. —
	magneetspoel 230V 50Hz Sigma		
	bestelnr.	107253	fabrikantnr. —
	gasventiel type 0840036 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" drukbereik 2-50mbar		
Toebehoren voor	107245		
	bestelnr.	107222	fabrikantnr. —
	stekker voor magneetventiel 3-polig kabellengte 1070mm		

TANDEM



1

bestelnr.	107303	fabrikantnr.	534400080 R2885
omschrijving	gasventiel 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsduur 3-7s drukbereik 3-50mbar voedingsstroom voor modulator type Tandem 830 SIT vergelijkingsnr. 0.830.033		
Voor modellen:	G4069, G4109		

gasontstekingsautomaten

HONEYWELL



1

bestelnr.	101165	fabrikantnr.	536113060 G113060
omschrijving	gasbranderautomaat HONEYWELL type S4560A 1008 vergelijkingsnr. S4560A 1008 elektroden 1 wachttijd 0s beveiligingstijd 10s 220-240V 10VA 50Hz		
Reparatie-onderdelen voor	101165		
	bestelnr.	358696	fabrikantnr. —
	fijnzekering grootte ø5x20mm 4A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk		



1

bestelnr.	104647	fabrikantnr.	536060016 R5439
omschrijving	gasbranderautomaat HONEYWELL type S4565BD 3072 elektroden 3 wachttijds beveiligingstijd 3.5s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Voor modellen:	G2840, G2841, G2842, G2845F		



1

bestelnr.	103109	fabrikantnr.	530550018
omschrijving	gasbranderautomaat HONEYWELL type S4565C 1116 elektroden 2 wachttijds beveiligingstijd 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		

SIT


1

bestelnr.	102387	fabrikantnr.	534400107 R2886
omschrijving	gasbrander automaat SIT type 503EFD elektroden 1 wachttijd 1.5s beveiligingstijd 60s 220/240V 12VA 50-60Hz bescherming IP20		
Voor modellen:	G4069, G4109		



1

bestelnr.	107246	fabrikantnr.	536300024 RV11
omschrijving	gasbrander automaat SIT type 571DBC elektroden 2 wachttijd 1s beveiligingstijd 10s 230V 12VA 50/60Hz		
Voor modellen:	G3106, G3840, G401, G401F, G402, G402F		

diversen


1

bestelnr.	107275	fabrikantnr.	531930500 R3603
omschrijving	gasbrander automaat PACTROL type P13MKII passend voor FALCON elektroden 2 wachttijd 1s beveiligingstijd 3s 230V 50Hz		
Voor modellen:	G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		

veiligheidsventielen
diversen


1

bestelnr.	107305	fabrikantnr.	530961050 RRR37/3
omschrijving	veiligheidsventiel BLACK TEKNIGAS type 3703/1/2IN drukbereik 0-50mbar gasingang 1/2" ID gasuitgang 1/2" ID thermoelementaansluiting M9x1 M10x1 waakvlamaansluiting M10x1 ID (pijp ø 6mm)		



1

bestelnr.	107251	fabrikantnr.	530962080 RHH28
omschrijving	veiligheidsventiel BLACK TEKNIGAS type G840HG drukbereik 0-50mbar gasingang 1/2" (pijp ø 9/16") gasuitgang 1/2" (pijp ø 9/16") thermoelementaansluiting M9x1		
Voor modellen:	G1107CE-OT		

gasmagneetventielen
diverse


1

bestelnr.	370711	fabrikantnr.	531750320 531930530 701251
omschrijving	magneetventiel gas 2-weg 230VAC ingang 1/2" ID uitgang 1/2" ID aansluiting kabel L 69mm BLACK TEKNIGAS toegelaten IP40 totale hoogte 94mm		
Voor modellen:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		



1

bestelnr.	107442	fabrikantnr.	534510930 RZZ43
omschrijving	magneetventiel gas 2-weg driefvoudig 230VAC ingang 1/2" uitgang 1/2" L 105mm p max. 0.065bar totale hoogte 145mm		
Voor modellen:	G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE		



1

bestelnr.	107295	fabrikantnr.	537130070 700005
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 145 2-vlammig flessengas sproeiertype 19 sproeier ø 0,23/0,26mm gasaansluiting 6mm vlamrichting links		



1

bestelnr.	107248	fabrikantnr.	535100961 535101021 700004
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 150 2-vlammig aardgas sproeiertype 36 sproeier ø 0,60/0,55mm gasaansluiting 4mm		
Voor modellen:	G3441, G3441R, G3641, G3941		

Reparatie-onderdelen voor 107248			
	bestelnr.	100206	fabrikantnr. 530961100 RH36/4
waakvlaminspuitter SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150			
	bestelnr.	100897	fabrikantnr. —
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	107247	fabrikantnr.	536000028 700006
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 150 2-vlammig aardgas sproeiertype 36 sproeier ø 0,60/0,55mm gasaansluiting 6mm		
Voor modellen:	G21224B, G21524B, G21824B, G2624B, G2924B		

Reparatie-onderdelen voor 107247			
	bestelnr.	100206	fabrikantnr. 530961100 RH36/4
waakvlaminspuitter SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150			
	bestelnr.	100898	fabrikantnr. —
snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 140 - 145 - 150



1

bestelnr.	107285	fabrikantnr.	531600050 60073
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 145 2-vlammig aardgas sproeiertype 30 sproeier ø 0,60/0,40mm gasaansluiting 4mm vlamrichting links		
Voor modellen:	G2512, G2522, G2532, G3512, G3532, G401, G401F, G402, G402F		
Reparatie-onderdelen voor	107285		
	bestelnr.	107286	fabrikantnr. 531600070 R3106
	waakvlaminspuitter SIT aardgas identificatienummer 30 boring ø 0,60/0,40mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	107249	fabrikantnr.	531600055 534101002 700019
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 145 2-vlammig flessengas sproeiertype 19 sproeier ø 0,23/0,26mm gasaansluiting 4mm vlamrichting links		
Voor modellen:	G3107, G3107D, G3127, G3512, G3532, G401, G401F, G402, G402F		

			
1			
bestelnr.	107451	fabrikantnr.	531750401 700016
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 150 2-vlamig flessengas sproeiertype 19 sproeier ø 0,23/0,26mm gasaansluiting 6mm		
Voor modellen:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

			
1			
bestelnr.	107232	fabrikantnr.	535820022 RH35
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 150 2-vlamig sproeier ømm gasaansluitingmm		
Voor modellen:	G21223, G21523, G21823, G2623, G2641, G2642, G2642B, G2923, G2941, G2942		

serie 190

			
1			
bestelnr.	107250	fabrikantnr.	537350003 801806
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 190 3-vlamig aardgas sproeiertype 51 sproeier ø 0.51mm gasaansluitingmm set		

POLIDORO

waakvlambranders

			
1			
bestelnr.	107424	fabrikantnr.	535520005 R5066
omschrijving	waakvlambrander POLIDORO 3-vlamig aardgas identificatienummer 29.2 gasaansluiting 6mm		
Voor modellen:	G2131-OT, G2151EU, G2151-OT		

			
1			
bestelnr.	107425	fabrikantnr.	537883017 610033
omschrijving	waakvlambrander POLIDORO 3-vlamig aardgas identificatienummer 29.2 gasaansluiting 6mm met thermokoppel		
Reparatie-onderdelen voor	107425		
	bestelnr.	102036	fabrikantnr. —
	thermokoppel M8x1 L 1000mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		
	bestelnr.	107356	fabrikantnr. 537883019 R3211
	waakvlambrander POLIDORO 3-vlamig aardgas sproeiertype 29-2 identificatienummer 29.2 gasaansluiting 6mm		

			
1			
bestelnr.	107356	fabrikantnr.	537883019 R3211
omschrijving	waakvlambrander POLIDORO 3-vlamig aardgas sproeiertype 29-2 identificatienummer 29.2 gasaansluiting 6mm		

			
1			
bestelnr.	107272	fabrikantnr.	535010005 896445
omschrijving	waakvlambrander POLIDORO 3-vlamig aardgas sproeiertype 31.2 identificatienummer 31.2 gasaansluiting 4mm met houder		
Voor modellen:	G2625, G31225, G31225ES, G31525, G31525ES, G3425, G3625, G3625ES, G3925, G3925ES		

			
1			
bestelnr.	107274	fabrikantnr.	536300033 536300048 850083
omschrijving	waakvlambrander POLIDORO 3-vlamig flessengas identificatienummer 25.2 gasaansluiting 4mm compleet met houder		
Voor modellen:	E3840, G3800, G3840, G401, G401F, G402, G402F		



ROBERTSHAW

waakvlambranders

universele serie - type 3



1

bestelnr.	580034	fabrikantnr.	539220540 RZZ98
omschrijving	waakvlambrander ROBERTSHAW type 3CH-6 2-vlammig aardgas identificatienummer 18 voor pijp 1/4\" CCT		
Voor modellen:	G350-10, G350-9		



1

bestelnr.	106083	fabrikantnr.	537960022 RZZ97
omschrijving	waakvlambrander ROBERTSHAW type 3CHL-6 2-vlammig aardgas identificatienummer 18 voor pijp 1/4\" CCT		

universele serie - type 6

Breedte specificatie voor bovendelen:

6CH10 = 1" (25,4mm)

6CH14 = 1½" (38,1mm)

6CH24 = 2½" (63,5mm)

6CH30 = 3" (76,2mm)



1

bestelnr.	106092	fabrikantnr.	531300050
omschrijving	waakvlambrander ROBERTSHAW type 6CH14-1 3-vlammig aardgas identificatienummer 26 voor pijp 1/4\" CCT		
Voor modellen:	G1830		



1

bestelnr.	107269	fabrikantnr.	531720060 537210280 610018 R3032
omschrijving	waakvlambrander ROBERTSHAW type 6CH24-1 3-vlammig aardgas identificatienummer 22 voor pijp 1/4\" CCT		



1

bestelnr.	106117	fabrikantnr.	531310050 RM5
omschrijving	waakvlambrander ROBERTSHAW type 6CH24-1 3-vlammig aardgas identificatienummer 26 voor pijp 1/4\" CCT gasaansluiting 1/4\" CCTmm sproeier ømm		
Voor modellen:	G1860, G1860-CE		

universele serie met elektroden



1

bestelnr.	107271	fabrikantnr.	535710070 R3761
omschrijving	waakvlambrander ROBERTSHAW type 4SHR-44 3-vlammig aardgas identificatienummer 18 voor pijp 1/4\" CCT		



1

bestelnr.	106086	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	waakvlambrander ROBERTSHAW type 4SHR-44 3-vlammig aardgas identificatienummer 26 voor pijp 1/4\" CCT		

Reparatie-onderdelen voor 106086



bestelnr.	100277	fabrikantnr.	535710091 RM5/7
------------------	--------	---------------------	--------------------

waakvlaminspuiters aardgas identificatienummer 26 passend voor ROBERTSHAW



bestelnr.	101481	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

snijring voor pijp 1/4\" CCT vpe 1 stuk

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 106086				
	bestelnr.	101482	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad 1/4" lang				
	bestelnr.	102116	fabrikantnr.	537350005 R3825
thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm voeler ø 9mm voeler L 57mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16"				
	bestelnr.	102277	fabrikantnr.	535710039 R6450
thermokoppel ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16"				

				
1				
bestelnr.	107270	fabrikantnr.	535710080 600921	
omschrijving	waakvlambrander ROBERTSHAW type 4SHR-44 3-vlammig flessengas identificatienummer 11 voor pijpø 1/4" CCT			

1

bestelnr.	106087	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	waakvlambrander ROBERTSHAW type 4SHR-44 3-vlammig flessengas identificatienummer 16 voor pijpø 1/4" CCT		

Reparatie-onderdelen voor 106087

	bestelnr.	101481	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 1/4" CCT vpe 1stuk				

	bestelnr.	101482	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad 1/4" lang				

	bestelnr.	102116	fabrikantnr.	537350005 R3825
thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm voeler ø 9mm voeler L 57mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16"				

	bestelnr.	102277	fabrikantnr.	535710039 R6450
thermokoppel ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16"				

	bestelnr.	106105	fabrikantnr.	531300070 RM5/6
waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 16 passend voor ROBERTSHAW				

HONEYWELL

waakvlambranders

			
1			
bestelnr.	107448	fabrikantnr.	536123580 G123580
omschrijving	waakvlambrander HONEYWELL type Q345A 1313 2-vlammig aardgas/flessengas sproeiertype BCR18/BBR10 1/4"		

fabrikantspecifieke waakvlambranders


FALCON

			
1			
bestelnr.	107492	fabrikantnr.	537400195 537880685 R3131
omschrijving	waakvlambrander 1-vlammig flessengas sproeiertype 31		
Voor modellen:	G1629		


			
1			
bestelnr.	107273	fabrikantnr.	537400190 537880680 R3130
omschrijving	waakvlambrander bovendeel 1-vlammig aardgas sproeiertype 30		
Voor modellen:	G1629		



elektroden



bestelnr.	107281	fabrikantnr.	530760010 537350007 801498 R3823
omschrijving	bougie D1 ø 6.4mm D2 ø 8.5mm L1 10mm LL1 15mm LL2 3mm LL3 20mm aansluiting vlakstekker 2,8mm M10x1		
Voor modellen:	G2078TC-135L, G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		



bestelnr.	107280	fabrikantnr.	530780060 531600090 531600100 703445 RH36 RH36/1
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm aansluiting M4 L1 8mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm M10x1		
Voor modellen:	G3080-45L, G3080-90L		



bestelnr.	107313	fabrikantnr.	535950022 703180
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting M4 L1 8mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm met Schroefaansluiting		
Voor modellen:	G21224B, G21523, G21524B, G21823, G21824B, G2623, G2624B, G2923, G2924B		



bestelnr.	107282	fabrikantnr.	535480033 RZZ304
omschrijving	bougie D1 ø 8mm L1 17mm LL1 23mm LL2 27mm aansluiting vlakstekker 2,8mm M14x2		
Voor modellen:	G2101EU, G2101-OT, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2131-OT, G2151EU, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D, G3161, G3161D		



bestelnr.	104638	fabrikantnr.	536003328 G3328
omschrijving	bougie D1 ø 9.5mm D2 ø 8mm L1 28mm LL1 9mm LL2 16mm LL3 16mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 7/16"		




bestelnr.	106756	fabrikantnr.	530550017
omschrijving	bougie flens L 24mm flens B 17mm D1 ø 9.3mm L1 45mm LL1 57mm LL2 37mm aansluiting ø6 bevestigingsmaat ø4,5mm A1/B13/C2		




1

bestelnr.	107890	fabrikantnr.	530507184
omschrijving	bougie flens L 24mm flens B 20mm D1 ø 7mm L1 45mm L2 70mm LL1 35mm LL2 22mm aansluiting F6,3 kabellengte 450mm bevestigingsafstand 9mm		




1

bestelnr.	106996	fabrikantnr.	530874787
omschrijving	bougie flens L 60mm flens B 22mm D1 ø 9mm L1 17mm L2 45mm L3 6mm L4 34/10mm LL1 37mm LL2 32mm kabel-lengte 350mm aansluit ø 4mm		
Toebehoren voor	106996		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	699472		
	pakking ontstekingselektrode ID ø 13mm gat ø 6mm L 60mm B 22mm passend voor ELOMA grafiet		



1

bestelnr.	107306	fabrikantnr.	536060018 802104
omschrijving	bougie groep flens L 77mm flens B 22mm D1 ø 9.5mm L1 9mm L2 37/37/48mm LL1 15mm LL3 45mm aansluiting ø4/6mm/vlaksteker 6,3mm bevestigingsafstand 62mm		
Voor modellen:	G2840, G2841, G2842, G2845F		




1

bestelnr.	107355	fabrikantnr.	535700560 899031
omschrijving	bougie met houder flens L 56mm flens B 38mm D1 ø 8mm L1 6.5mm LL1 23.5mm LL2 27mm aansluiting vlaksteker 2,8mm bevestigingsmaat ø8mm bevestigingsafstand 22mm		



1

bestelnr.	107452	fabrikantnr.	536060030 802170
omschrijving	bougie set flens L 77mm flens B 25mm D1 ø 9.5mm L1 9mm L2 37/49mm LL1 15mm LL2 43mm aansluiting ø4/6mm/vlaksteker 6,3mm bevestigingsafstand 62mm flens		
Voor modellen:	G2840, G2841, G2842		
Reparatie-onderdelen voor	107452		
	bestelnr.	fabrikantnr.	536060018 802104
	107306		
	bougie groep flens L 77mm flens B 22mm D1 ø 9.5mm L1 9mm L2 37/37/48mm LL1 15mm LL3 45mm aansluiting ø4/6mm/vlaksteker 6,3mm bevestigingsafstand 62mm		




bestelnr.	106997	fabrikantnr.	530874906
omschrijving	bougie elektrode aansluit ø F6,3mm flens L 23mm flens B 16mm D1 ø 7mm L1 60mm L2 44mm L4 12mm L3 60mm LL1 35mm LL2 25mm aansluiting F6,3x0,8 kabellengte 450mm bevestigingsmaat ø5mm		



bestelnr.	107294	fabrikantnr.	531930585 T466007
omschrijving	houder voor ontstekingsselektrode L 112mm B 50mm boring ø 14x13mm		
Voor modellen:	G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		



bestelnr.	107307	fabrikantnr.	536117003 G117003
omschrijving	houder voor ontstekingsselektrode L 41mm B 32mm boring ø 8.5mm		



bestelnr.	108151	fabrikantnr.	530507496
omschrijving	pakking bougie L 22.5mm B 15.5mm dikte 2mm grafiet		

ontstekingskabels

ontstekingskabels

bestelnr.	100036	fabrikantnr.	531300122 531310122 700903 700913
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 500mm aansluiting F2,8mm / F2,8mm		
Voor modellen:	G1830, G1860, G1860-CE		

bestelnr.	102159	fabrikantnr.	531750350 537101590 701202 703346
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 600mm aansluiting F2,8mm / F2,8mm		
Voor modellen:	G1107CE-OT, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

bestelnr.	102156	fabrikantnr.	530730014 530840110 531880741 535010002 539110290 609945 635060 701501 70151 703175 705002
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 600mm aansluiting F2,8mm / oog M4		
Voor modellen:	G2078-45L, G2625, G2642B, G3478, G350-11, G350-12, G5478, G6478		

			
bestelnr.	100037	fabrikantnr.	535700580 609904
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 900mm aansluiting F2,8mm / F2,8mm		

			
bestelnr.	102195	fabrikantnr.	530740007 701506
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 900mm aansluiting F2,8mm / oog M4		
Voor modellen:	G2078-135L, G2078-90L		

			
bestelnr.	107428	fabrikantnr.	534510220 600017
omschrijving	ontstekingskabel set aansluiting vlaksteker 2,8mm		
Voor modellen:	G1838-CE		

piëzo-ontstekers

inbouwdiameter 18mm

			
bestelnr.	107267	fabrikantnr.	535480040 535710028 600039 RZZ303
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 18mm aansluiting F2,8x0,8		
Voor modellen:	G2101EU, G2101-OT, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT		



1

bestelnr.	107268	fabrikantnr.	534101016 800150	
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 18mm aansluiting F2,8x0,8 set			
Reparatie-onderdelen voor 107268				
	bestelnr.	100037	fabrikantnr.	535700580 609904
	ontstekingskabel kabellengte 900mm aansluiting F2,8mm / F2,8mm			
	bestelnr.	107267	fabrikantnr.	535480040 535710028 600039 RZZ303
	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 18mm aansluiting F2,8x0,8			

inbouwdiameter 22mm

			
bestelnr.	107266	fabrikantnr.	535010000 R5812
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 22mm aansluiting F2,8x0,8 kabellengtemm		
Voor modellen:	G2625, G2642B, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D, G31225, G31225ES, G31525, G31525ES, G3161, G3161D, G3425, G3441, G3441R, G3625, G3625ES, G3641, G3830, G3865, G3925, G3925ES, G3941		

diversen

			
bestelnr.	107445	fabrikantnr.	531750340 RAA9
omschrijving	piëzo-ontsteker aansluiting vlaksteker 2,8mm met houder		
Voor modellen:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

toebehoren

			
bestelnr.	107308	fabrikantnr.	531880743 610219
omschrijving	houder voor piëzo-ontsteker boring ø 18,5mm passend voor FALCON		

ontstekingsgroepen

			
bestelnr.	104688	fabrikantnr.	530550037
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 1 220-240VAC maat 84x62x-38mm bevestigingsafstand 59mm ingang F6,3x0,8 uitgang ø4mm type TRK2-30PVD 69VA 50/60Hz 0.3A bescherming IP00		

			
bestelnr.	107278	fabrikantnr.	531930480 804031
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 2 220-240VAC 50-60Hz		
Voor modellen:	G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		



thermokoppels

universele thermokoppels (sets)



bestelnr.	102541	fabrikantnr.	535101250
omschrijving	thermokoppelset 12-delig L 900mm		



bestelnr.	102544	fabrikantnr.	537960021 RII30
omschrijving	thermokoppelset 8-delig L 1200mm		




bestelnr.	102284	fabrikantnr.	537060110 539220530 600506 R3158
omschrijving	thermokoppelset 8-delig L 900mm		
Voor modellen:	G350-10, G350-9		

insteekthermokoppels


insteekthermokoppels standaard

ROBERTSHAW




bestelnr.	102277	fabrikantnr.	535710039 R6450
omschrijving	thermokoppel ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16"		

met steekhuls ø5mm - type Junkers met gealiminiseerde top




bestelnr.	107453	fabrikantnr.	537060100 R3157
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 320mm steekhuls ø5,0mm		




bestelnr.	107449	fabrikantnr.	537060112 610079
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 700mm steekhuls ø5,0mm		

met steekhuls ø6mm


SIT




bestelnr.	107256	fabrikantnr.	537880070 R5369
omschrijving	thermokoppel M10x1 L 1200mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		




bestelnr.	107299	fabrikantnr.	531750360 R5580
omschrijving	thermokoppel SIT ASA 11/32 L 750mm steekhuls ø6,0mm		
Voor modellen:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		




bestelnr.	107257	fabrikantnr.	531610010 R3100
omschrijving	thermokoppel SIT M10x1 L 1000mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		
Voor modellen:	G2512, G2522, G3512		




bestelnr.	107259	fabrikantnr.	531600040 R3099
omschrijving	thermokoppel SIT M10x1 L 500mm steekhuls ø6,0mm		
Voor modellen:	G2532, G3532		

insteekthermokoppels vernikkeld


bestelnr.	107260	fabrikantnr.	534101001 P3100
omschrijving	thermokoppel vernikkeld M10x1 L 1000mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		
Voor modellen:	G3107, G3107D, G3127		




bestelnr.	107297	fabrikantnr.	535101250 R6096
omschrijving	thermokoppel vernikkeld M10x1 L 600mm steekhuls ø6,0mm		

insteekthermokoppels met onderbreking



bestelnr.	107455	fabrikantnr.	535670024 638007
omschrijving	thermokoppel met onderbreker M9x1 L 850mm steekhuls ø6,0(6,5)mm soldeeraansluiting		
Voor modellen:	G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		

Reparatie-onderdelen voor 107455


	bestelnr.	100907	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel			
	bestelnr.	101265	fabrikantnr.	—
	onderbreker draad M9x1			
	bestelnr.	107460	fabrikantnr.	—
	thermokoppel SIT met onderbreker M9x1 L 850mm steekhuls ø6,0mm soldeeraansluiting			



bestelnr.	107454	fabrikantnr.	537350033 R5830
omschrijving	thermokoppel SIT met onderbreker M9x1 L 600mm steekhuls ø6,0(6,5)mm soldeeraansluiting		




bestelnr.	107261	fabrikantnr.	537350015 801443
omschrijving	thermokoppel SIT met onderbreker M9x1 L 600mm steekhuls ø6,0mm kabel 350mm		

schroefthermokoppels
inschroefthermokoppels standaard
met schroefhuls M8x1
SIT



bestelnr.	107636	fabrikantnr.	530962140 RJ12	
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 600mm M8x1			
Voor modellen:	G1107CE-OT			
Toebehoren voor	107636			
	bestelnr.	102067	fabrikantnr.	—
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1			




type Junkers met gealuminiseerde top




bestelnr.	102078	fabrikantnr.	535400180 R5033
omschrijving	thermokoppel M10x1 L 600mm M8x1		
Voor modellen:	G2101EU, G2101-OT, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D, G3161, G3161D		
Toebehoren voor	102078		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr. —
moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1			



bestelnr.	102060	fabrikantnr.	535130121 RZZ70
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 1500mm M8x1		
Toebehoren voor	102060		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr. —
moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1			




bestelnr.	102054	fabrikantnr.	535480011 RZZ68
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 320mm M8x1		
Voor modellen:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107-OT, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101D, G3101OTC, G3106, G3121, G3124, G3161, G3161D		
Toebehoren voor	102054		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr. —
moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1			




bestelnr.	102056	fabrikantnr.	535480012 RZZ67
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 600mm M8x1		
Voor modellen:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107-OT, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101D, G3106, G3121, G3124, G3161, G3161D		
Toebehoren voor	102056		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr. —
moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1			

inschroefthermokoppels vernikkeld



bestelnr.	107450	fabrikantnr.	537880300 RZZ274
omschrijving	thermokoppel vernikkeld M10x1 L 600mm M8x1		



bestelnr.	107298	fabrikantnr.	537220330 R9004
omschrijving	thermokoppel vernikkeld M8x1 L 750mm M8x1		

fabrikantspecifieke thermokoppels



bestelnr.	107265	fabrikantnr.	531880730 600537
omschrijving	thermokoppelset 11-delig L 1200mm steekhuls ø6,0mm		

bestelnr.	107263	fabrikantnr.	537880200 600509
omschrijving	thermokoppelset 13-delig L 900mm steekhuls ø6,0mm		

bestelnr.	107264	fabrikantnr.	536000031 600505
omschrijving	thermokoppelset 13-delig L 900mm steekhuls ø6,0mm		
Voor modellen:	G21224B, G21524B, G21824B, G2624B, G2924B		

bestelnr.	107444	fabrikantnr.	537060102 610080
omschrijving	thermokoppelset 3-delig L 330mm steekhuls ø5,0mm M8x1		
Reparatie-onderdelen voor	107444		
	bestelnr.	101260	fabrikantnr. —
thermokoppelhoer draad M8x1 vpe 1stuk			
	bestelnr.	102202	fabrikantnr. —
thermokoppel M8x1 L 320mm steekhuls ø5,0mm			
	bestelnr.	107290	fabrikantnr. 537060460 610038
thermokoppelhoer draad M12x1 BD M8x1 L 45mm ø 10mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	107291	fabrikantnr. 537060470 R3160
klemhuls voor thermokoppel L 24mm ID ø 4.2mm ø 6.5mm vpe 1stuk			

bestelnr.	107427	fabrikantnr.	531300140 RX20
omschrijving	thermokoppelset 6-delig L 900mm steekhuls ø6,0mm		
Voor modellen:	G1830		

thermogeneratoren

bestelnr.	102116	fabrikantnr.	537350005 R3825
omschrijving	thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm voeler ø 9mm voeler L 57mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16"		
Voor modellen:	G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		

verlengingen

bestelnr.	107258	fabrikantnr.	535400120 R3179
omschrijving	thermokoppelverlenging draad M10x1 - M8x1 L 1500mm		
Voor modellen:	G2101EU, G2101-OT, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D, G3161, G3161D		

toebehoren

onderbrekers

bestelnr.	107465	fabrikantnr.	531700070 600507
omschrijving	onderbreker		
Reparatie-onderdelen voor	107465		
	bestelnr.	107279	fabrikantnr. 531313470 535750044 600633 RA39
onderbreker draad 11/32" Dr.G2: M9x0,75 L 33mm			



1

bestelnr.	107279	fabrikantnr.	531313470 535750044 600633 RA39
omschrijving	onderbreker draad 11/32" Dr.G2: M9x0,75 L 33mm		
Voor modellen:	G1830, G1860-CE, G2203, G2206		

diversen



1

bestelnr.	107291	fabrikantnr.	537060470 R3160
omschrijving	klemhuls voor thermokoppel L 24mm ID ø 4.2mm ø 6.5mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	107315	fabrikantnr.	539113294 635112
omschrijving	onderbrekingskabel L 600mm aansluiting Faston 6,3mm		
Voor modellen:	G350-11, G350-12		



1

bestelnr.	107290	fabrikantnr.	537060460 610038
omschrijving	thermokoppelhoer draad M12x1 BD M8x1 L 45mm ø 10mm vpe 1stuk		

ontstekingsbruggen



1

bestelnr.	109143	fabrikantnr.	531610150 RZZ146
omschrijving	ontstekingsbrug L 204mm		
Voor modellen:	G2512		

gasbranders

kookstelbranders

universele kookplaatbranders

GEV



1

bestelnr.	104102	fabrikantnr.	530960030
omschrijving	branderkop voor branderdekseel ø 100mm buiten ø 130		

fabrikantspecifieke kookplaatbranders

FALCON

kookstelbranders

serie G10



1

bestelnr.	104653	fabrikantnr.	537060040 537060070 810657
omschrijving	brander ø 114mm totale lengte 245mm H 112mm		



1

bestelnr.	104645	fabrikantnr.	537060080 R3148
omschrijving	branderdekseel ø 114mm 7.5kW H 14mm afname ø 103.5mm		



1

bestelnr.	104652	fabrikantnr.	537060060 537060120 610072
omschrijving	branderonderstuk voor branderdekseel ø 114mm totale lengte 245mm H 102mm		



1

bestelnr.	107426	fabrikantnr.	537060160 R3216
omschrijving	mengpijp L 77mm koper ID ø 13mm OD ø 18mm		

serie G11, G21, G31



1

bestelnr.	104644	fabrikantnr.	535130133 600147
omschrijving	brander ø 137mm 4.3kW compleet		
Voor modellen:	G1107CE-OT		
Reparatie-onderdelen voor	104644		
	bestelnr.	104642	fabrikantnr. 535480006 RZZ64/8
	branderdeksel ø 118mm afname ø 86mm		
	bestelnr.	104643	fabrikantnr. 537101560 RZZ64/3
	branderkop ø 137mm voor branderdeksel ø 118mm H 11mm afname ø 88mm		



1

bestelnr.	104640	fabrikantnr.	535290000 R6322
omschrijving	branderdeksel ø 105mm afname ø 86mm		
Voor modellen:	G3101, G3101D, G3101OTC, G3106, G3121, G3124, G3161, G3161D		
Toebehoren voor	104640		
	bestelnr.	104639	fabrikantnr. 535290001 R6320
	branderkop ø 137mm voor branderdeksel ø 105mm H 11mm afname ø 88mm		



1

bestelnr.	104642	fabrikantnr.	535480006 RZZ64/8
omschrijving	branderdeksel ø 118mm afname ø 86mm		
Voor modellen:	G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107-OT, G2131-OT, G2151EU, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT		



1

bestelnr.	104639	fabrikantnr.	535290001 R6320
omschrijving	branderkop ø 137mm voor branderdeksel ø 105mm H 11mm afname ø 88mm		
Voor modellen:	G3101, G3101D, G3101OTC, G3106, G3121, G3124, G3161, G3161D		
Toebehoren voor	104639		
	bestelnr.	104640	fabrikantnr. 535290000 R6322
	branderdeksel ø 105mm afname ø 86mm		



1

bestelnr.	104641	fabrikantnr.	535400060 R5896
omschrijving	branderkop ø 137mm voor branderdeksel ø 118mm H 11mm afname ø 88mm		
Voor modellen:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107-OT, G2131-OT, G2151EU, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT		



1

bestelnr.	104643	fabrikantnr.	537101560 RZZ64/3
omschrijving	branderkop ø 137mm voor branderdeksel ø 118mm H 11mm afname ø 88mm		
Voor modellen:	G1197		



1

bestelnr.	107423	fabrikantnr.	537101096 800157
omschrijving	inspuiterhouder sproeiertype 175 L 72mm pijp ø 8mm draaipijp fitting M12x1 M6x0,75		
Voor modellen:	G1197		

diversen



1

bestelnr.	104646	fabrikantnr.	537880420 610206
omschrijving	branderdeksel ø 92mm H 14mm ID ø 50mm		

branderroosters



1

bestelnr.	210045	fabrikantnr.	535400130 RT604004
omschrijving	branderrooster B 295mm L 560mm H 31mm passend voor FALCON		
Voor modellen:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2124, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT		



1

bestelnr.	210047	fabrikantnr.	534100010 RT405009
omschrijving	branderrooster B 295mm L 560mm H 37mm inbouwpositie links/rechts		
Voor modellen:	G1107CE-OT, G1167, G1197		



1

bestelnr.	210048	fabrikantnr.	534100020 RT405010
omschrijving	branderrooster B 295mm L 560mm H 37mm inbouwpositie midden		
Voor modellen:	G1107CE-OT, G1197		

toebehoren

branderroosters



1

bestelnr.	210045	fabrikantnr.	535400130 RT604004
omschrijving	branderrooster B 295mm L 560mm H 31mm passend voor FALCON		
Voor modellen:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2124, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT		



1

bestelnr.	210047	fabrikantnr.	534100010 RT405009
omschrijving	branderrooster B 295mm L 560mm H 37mm inbouwpositie links/rechts		
Voor modellen:	G1107CE-OT, G1167, G1197		



1

bestelnr.	210048	fabrikantnr.	534100020 RT405010
omschrijving	branderrooster B 295mm L 560mm H 37mm inbouwpositie midden		
Voor modellen:	G1107CE-OT, G1197		

staafbranders

staafbranders



1

bestelnr.	109142	fabrikantnr.	531750420 701313
omschrijving	staafbrander 1-rij L 370mm B 30mm ømm H 40mm flens B 40mm flens L 50mm kantel braadpan		
Voor modellen:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		



1

bestelnr.	109141	fabrikantnr.	531600230 R3101
omschrijving	staafbrander 1-rij L 460mm B 35mm ømm H 220mm grill		
Voor modellen:	G2512, G2522, G2532, G3512		



1

bestelnr.	109151	fabrikantnr.	537880120 703166
omschrijving	staafbrander 2-rijen L 375mm B 230mm ømm H 40mm gashaard		

			
1			
bestelnr.	109149	fabrikantnr.	536000034 609901
omschrijving	staafterbrand 2-rijen L 390mm B 200mm ømm H 43mm grill gietijzer		
Voor modellen:	G21224B, G21524B, G21824B, G2624B, G2924B		

			
1			
bestelnr.	109154	fabrikantnr.	539220590 635657
omschrijving	staafterbrand 2-rijen L 390mm B 255mm ømm H 40mm grill gietijzer		
Voor modellen:	G350-10, G350-9		

gloeiplaatbranders

			
1			
bestelnr.	109152	fabrikantnr.	537880700 610077
omschrijving	gloeiplaatbrand ø 150mm H 70mm		

			
1			
bestelnr.	109153	fabrikantnr.	537060350 R3169
omschrijving	gloeiplaatbrand ø 200mm H 70mm		

ventilatorbranders

			
1			
bestelnr.	104314	fabrikantnr.	530560000
omschrijving	pakking L 108mm B 103mm H 3mm 6gaten		

toebehoren

rubbers

			
1			
bestelnr.	109165	fabrikantnr.	536060011 R5435
omschrijving	pakking L 84mm B 65mm materiaaldikte 1.6mm kurk passend voor FALCON		
Voor modellen:	G2840, G2841, G2842, G2845F		

			
1			
bestelnr.	109180	fabrikantnr.	535770039 802246
omschrijving	pakkingset voor brander		
Voor modellen:	G2840, G2841, G2842		

inspuitershouders

			
1			
bestelnr.	107437	fabrikantnr.	531880480 RH33/57
omschrijving	inspuitershouder draad 1/8" L 24.4mm SB 16		

			
1			
bestelnr.	107443	fabrikantnr.	537101097 810296
omschrijving	inspuitershouder sproeiertype 107 L 72mm draaipij fitting M12x1 met Venturi pijp ø 8mm		
Voor modellen:	G1197		

			
1			
bestelnr.	107284	fabrikantnr.	535400080 R5004
omschrijving	inspuitershouder sproeiertype 195 draad M22x1 L 43mm draaipij fitting M12x1 M6x0,75		
Voor modellen:	G2101-OT, G2101OTC, G2107-OT, G2161-OT, G2167-OT		



diversen



1

bestelnr.	109150	fabrikantnr.	531600240 RT615002
omschrijving	houder voor keramische plaat L 180mm B 90mm		
Voor modellen:	G2512		



1

bestelnr.	109161	fabrikantnr.	537882055 R3193
omschrijving	injector L 51mm D1 ø 14.5mm D2 ø 25mm met sproeier sproeieruitvoer 1/8" sproeier ø 1.4mm SB 14		



1

bestelnr.	107283	fabrikantnr.	535400100 R5897
omschrijving	moer voor sproeierhouder ø 60mm draad M22x1 SB 54		
Voor modellen:	G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107-OT, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT		



1

bestelnr.	109164	fabrikantnr.	537101533 R8208
omschrijving	moer voor Venturi koper H 6mm SB 27		
Voor modellen:	G1107CE-OT		



1

bestelnr.	109148	fabrikantnr.	537101570 T602045
omschrijving	montageplaat voor brander L 560mm aluminium B 73mm H 40mm		
Voor modellen:	G1107CE-OT, G1197		



1

bestelnr.	109168	fabrikantnr.	534101090 P600012
omschrijving	montageplaat voor brander L 560mm B 202mm H 12mm inbouwpositie midden		
Voor modellen:	G1107CE-OT, G1197		



1

bestelnr.	109167	fabrikantnr.	534101080 P600011
omschrijving	montageplaat voor brander L 560mm B 252mm H 18mm inbouwpositie rechts		
Voor modellen:	G1107CE-OT, G1197		



1

bestelnr.	109166	fabrikantnr.	534101070 P600010
omschrijving	montageplaat voor brander L 567mm B 250mm H 24mm inbouwpositie links		
Voor modellen:	G1107CE-OT, G1197		

gasinspuiters

hoofdinspuiters

gasinspuiters 1/8"



1

bestelnr.	107435	fabrikantnr.	535670021 638042
omschrijving	gasinspuitter draad 1/8" SB 10 boring ø 1.57mm identificatienummer 1.57 vpe 2stuk		
Voor modellen:	G3203, G3830, G3865		



1

bestelnr.	107311	fabrikantnr.	535680011 638044
omschrijving	gasinspuitter draad 1/8" SB 10 boring ø 2.15mm identificatienummer 215 vpe 2stuk		
Voor modellen:	G3206, G3860		



1

bestelnr.	107439	fabrikantnr.	535670020 638041
omschrijving	gasinspuitter draad 1/8" SB 10 boring ø 2.38mm identificatienummer 2.38 vpe 2stuk		
Voor modellen:	G3203, G3830, G3865		



1

bestelnr.	107440	fabrikantnr.	535680010 638043
omschrijving	gasinspuitter draad 1/8" SB 10 boring ø 3.2mm identificatienummer 32 vpe 2stuk		
Voor modellen:	G3206, G3860		

gasinspuiters 1/4"



bestelnr.	109171	fabrikantnr.	539220680 RZZ100
omschrijving	gasinspuiters draad 1/4" ID identificatienummer 2.9 SB 15 boring ø 2.9mm L 38mm aardgas		
Voor modellen:	G350-10, G350-9		



bestelnr.	109170	fabrikantnr.	535100890 RZZ110
omschrijving	gasinspuiters draad 1/4" ID identificatienummer 225 SB 15 boring ø 2.25mm L 38mm aardgas		
Voor modellen:	G3925ES		



bestelnr.	109144	fabrikantnr.	535480036 R5055
omschrijving	gasinspuiters draad 1/4" ID identificatienummer 23 SB 15 boring ø 2.3mm L 38mm aardgas		
Voor modellen:	G2101-OT, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2151EU, G2151-OT, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D		



bestelnr.	109146	fabrikantnr.	530961130 RZZ113
omschrijving	gasinspuiters draad 1/4" ID identificatienummer 26 SB 15 boring ø 2.6mm L 38mm aardgas		
Voor modellen:	G2625, G31225, G3625		



bestelnr.	109147	fabrikantnr.	535410007 610620
omschrijving	gasinspuiters draad 1/4" ID identificatienummer 360 SB 15 boring ø 1.7mm flessengas		
Voor modellen:	G2107EU, G2107-SB, G3107, G3107D, G3127		

gasinspuiters M6x0,75



bestelnr.	107310	fabrikantnr.	537101140 RZZ132
omschrijving	gasinspuiters draad M6x0,75 SB 7 boring ø 1.07mm		
Voor modellen:	G1107CE-OT, G1197		



bestelnr.	107287	fabrikantnr.	535480007 RZZ134
omschrijving	gasinspuiters draad M6x0,75 SB 7 boring ø 1.75mm		
Voor modellen:	G2101-OT, G2101OTC, G2107-OT, G2161-OT, G2167-OT		



bestelnr.	107288	fabrikantnr.	535480009 RZZ135
omschrijving	gasinspuiters draad M6x0,75 SB 7 boring ø 1.95mm		
Voor modellen:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT		

gasinspuiters M7x1



bestelnr.	107434	fabrikantnr.	531400040 RL34
omschrijving	gasinspuiters draad M7x1 SB 10 boring ø 1.7mm		
Voor modellen:	G1167		

gasinspuiters M10x1



bestelnr.	100654	fabrikantnr.	536300027 RV92
omschrijving	gasinspuiters draad M10x1 SB 11 boring ø 1.7mm binnenkant vlak		
Voor modellen:	G3840, G401, G401F, G402, G402F		



bestelnr.	107457	fabrikantnr.	536300026 RV96
omschrijving	gasinspuiters draad M10x1 SB 11 boring ø 2.7mm binnenkant spits identificatienummer 270		
Voor modellen:	G3840, G401, G401F, G402, G402F		

overige gasinspuiters



bestelnr.	109145	fabrikantnr.	531552254 700608
omschrijving	gasinspuiters draad 1/2" UNEF identificatienummer 20 boring ø 0.4mm aardgas SB 6/17 L 42mm		



1

bestelnr.	109163	fabrikantnr.	531550070 700602
omschrijving	gasinspuiter draad 1/2" UNEF identificatienummer 380 boring ø 1.7mm aardgas SB 6/17 L 42mm		



1

bestelnr.	109162	fabrikantnr.	530840020 RR5/1
omschrijving	gasinspuiter draad 1/2" UNEF identificatienummer boring ø 3.2mm aardgas SB 15 L 30mm		
Voor modellen:	G3478, G5478, G6478		



1

bestelnr.	107458	fabrikantnr.	531790210 RH33/5
omschrijving	gasinspuiter draad nr. 12 UNF identificatienummer 140 boring ø 1.05mm flessengas SB 6 L 12mm		
Voor modellen:	G1994, G1995, G2994, G2995		



1

bestelnr.	107436	fabrikantnr.	531790100 RF53/9
omschrijving	gasinspuiter draad nr. 12 UNF identificatienummer 20 boring ø 0.4mm flessengas SB 6 L 12mm		
Voor modellen:	G1994, G1995, G2994, G2995		



1

bestelnr.	107312	fabrikantnr.	535930140 RH33/58
omschrijving	gasinspuiter draad nr. 12 UNF identificatienummer 210 boring ø 1.3mm flessengas SB 6 L 12mm		



1

bestelnr.	107433	fabrikantnr.	531790180 RGG14
omschrijving	gasinspuiter draad nr. 12 UNF identificatienummer 400 boring ø 1.74mm aardgas SB 6 L 12mm		
Voor modellen:	G1994, G1995, G2994, G2995, G3425		

waakvlambranderinspuiters

waakvlambranderinspuiters ROBERTSHAW



1

bestelnr.	100276	fabrikantnr.	535710050 RKK18/4
omschrijving	waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 18 passend voor ROBERTSHAW		



1

bestelnr.	106108	fabrikantnr.	531720020 R3693
omschrijving	waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 22 passend voor ROBERTSHAW		



1

bestelnr.	100277	fabrikantnr.	535710091 RM5/7
omschrijving	waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 26 passend voor ROBERTSHAW		
Voor modellen:	G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		



1

bestelnr.	106107	fabrikantnr.	537960023 RKK18/3
omschrijving	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 11 passend voor ROBERTSHAW		



1

bestelnr.	106105	fabrikantnr.	531300070 RM5/6
omschrijving	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 16 passend voor ROBERTSHAW		
Voor modellen:	G1830, G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		

waakvlambranderinspuiters SIT
serie 140/150


bestelnr.	107286	fabrikantnr.	531600070 R3106
omschrijving	waakvlaminspuiters SIT aardgas identificatienummer 30 boring ø 0,60/0,40mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	G2512, G2522, G2532, G3512, G3532, G401, G401F, G402, G402F		



bestelnr.	100206	fabrikantnr.	530961100 RH36/4
omschrijving	waakvlaminspuiters SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
Voor modellen:	G3107, G3107D, G3127		



bestelnr.	100205	fabrikantnr.	535410015 RH39
omschrijving	waakvlaminspuiters SIT flessengas identificatienummer 19 boring ø 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
Voor modellen:	G2107EU, G2107-SB, G3107, G3107D, G3127		

gasinspuitersets


bestelnr.	107309	fabrikantnr.	537350017 801804
omschrijving	gasinspuiterset flessengas G2865 passend voor FALCON		
Reparatie-onderdelen voor	107309		
	bestelnr.	fabrikantnr.	531300070 RM5/6
	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 16 passend voor ROBERTSHAW		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	drukregelaar koper L 25mm ø 11.5mm draad M13x1 voor gasventiel passend voor gasventiel vpe 1stuk		

hulpmiddelen gas
toebehoren


bestelnr.	109169	fabrikantnr.	535102325 R5837
omschrijving	aansteker L 275mm navulbaar		



bestelnr.	107446	fabrikantnr.	536060001 802023
omschrijving	ombouwset flessengas voor aardgas passend voor FALCON voor Burnertech		

gasdrukregelaars

land-afhankelijke standaard druk:
 Duitsland 50mbar
 Frankrijk 37mbar
 Italië 30mbar
 Spanje 37/50mbar
 UK: 20mbar



bestelnr.	250078	fabrikantnr.	535820026 RZZ335
omschrijving	gasdrukregelaar RV48LM aansluiting 1/2 inch landen UK ingangsdruk max. 0.1bar uitgangsdruk 12,5-30mbar		
Voor modellen:	G21223, G21523, G21823, G2623, G2641, G2642, G2642B, G2923, G2941, G2942, G3441, G3441R, G3641, G3830, G3941		



bestelnr.	250079	fabrikantnr.	537560015 800386
omschrijving	ombouwset voor aardgas G1532 passend voor FALCON		
Reparatie-onderdelen voor	250079		
	bestelnr.	fabrikantnr.	531600070 R3106
	waakvlaminspuiters SIT aardgas identificatienummer 30 boring ø 0,60/0,40mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	gasdrukregelaar RV48LM aansluiting 1/2 inch - 1/2 inch landen UK ingangsdruk max. 0.1bar		



gasleidingen

hoofdgasleidingen

universeel



1

bestelnr.	107447	fabrikantnr.	535770080 609943
omschrijving	gasleiding aansluiting 3/8" ID - 3/8" OD L 108mm OD ø 16mm RVS flexibel DN11		
Voor modellen:	G2840, G2841, G2842		



1

bestelnr.	107296	fabrikantnr.	535410011 660019
omschrijving	gasleiding aansluiting ø6mm L 450mm OD ø 8mm RVS flexibel dikte 0.5mm aansluitingslengte 25mm		
Voor modellen:	G2107EU, G2107-SB		



1

bestelnr.	107276	fabrikantnr.	537101530 660014
omschrijving	gasleiding aansluiting ø8mm L 385mm OD ø 10mm RVS flexibel dikte 0.5mm aansluitingslengte 25mm		
Voor modellen:	G1107CE-OT, G1197		



1

bestelnr.	107277	fabrikantnr.	537101540 660013
omschrijving	gasleiding aansluiting ø8mm L 650mm OD ø 10mm RVS flexibel dikte 0.5mm aansluitingslengte 25mm		
Voor modellen:	G1197		

pressostaten



1

bestelnr.	541073	fabrikantnr.	530550019
omschrijving	pressostaat ø 45mm drukbereik instelbaar 5-20mbar drukaansluiting verticaal gastechniek aansluiting 1/4" drukaansluiting ø 1/4"mm		

apparaatspecifieke bouwdeelen
voor espressomachines

broeigroepen

zeefhouder pakkingen

o-ringen



1

bestelnr.	510409	fabrikantnr.	730590010
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

voor gloeiplaten

gegoten platen



1

bestelnr.	694567	fabrikantnr.	531880300 610012
omschrijving	gietijzerplaat ø 324mm H 9mm voor gloeiplaat rond		

voor grillplaten

behuizing en membranen



1

bestelnr.	694576	fabrikantnr.	535101016 T613097
omschrijving	afdekking voor grill L 495mm B 43mm H 25mm		

voor heteluchtoven/combi-steamers
afvoerdelen
afdruiprails


1

bestelnr.	691961	fabrikantnr.	530550145
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving	afvoerdeel L 90mm editie vanaf 2009
---------------------	-------------------------------------


 afbeelding niet
beschikbaar
1

bestelnr.	692909	fabrikantnr.	730782432
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving	lagerbus voor deurscharnier H 7mm kunststof D1 ø 18mm D2 ø 12mm ID ø 10mm
---------------------	---

injectiepijpen


1

bestelnr.	692838	fabrikantnr.	530753793
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving	injectiepijp voor heteluchtoven recht OD ø 12mm ID ø 8mm L 180mm schoonmaakstelsysteem
---------------------	--



1

bestelnr.	692839	fabrikantnr.	530743267
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving	injectiepijp voor heteluchtoven U-vorm OD ø 12mm ID ø 10mm L 265mm
---------------------	--

reinigingssysteem
koppelingen sockets


1

bestelnr.	501591	fabrikantnr.	530753890
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving	slangverbinder RVS slang ø 10/13mm met draaduitgang M9 voor reinigingssysteem combi-steamer
---------------------	---

reinigingsarmen


1

bestelnr.	542416	fabrikantnr.	530775177
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving	bevestigingsflens ø 55mm naaf met pakking voor wasarm passend voor ELOMA combi-steamer
---------------------	--

slangen


1

bestelnr.	694953	fabrikantnr.	530550164
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving	slang ID ø 13mm OD ø 23mm L 1mm EPDM blauw/wit t.max. 120°C voor heteluchtoven
---------------------	--

slangen


1

bestelnr.	520534	fabrikantnr.	530550162
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving	slang ID ø 50mm OD ø 58mm L 50mm silicone VPE 1 voor heteluchtoven materiaal dikte 4mm
---------------------	--

service kits


1

bestelnr.	530902	fabrikantnr.	530550068
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving	flens set voor spoelarm passend voor combi-steamer LAINOX
---------------------	---



lekbakken



1

bestelnr.	699854	fabrikantnr.	530550147
omschrijving	lekbak L 520mm B 35mm H 70mm		



1

bestelnr.	699242	fabrikantnr.	530550148
omschrijving	lekbak L 576mm B 32mm H 51mm		



1

bestelnr.	699269	fabrikantnr.	530781177
omschrijving	plug H 10mm ø 20mm		

deurmechanieken

diversen



1

bestelnr.	692909	fabrikantnr.	730782432
omschrijving	lagerbus voor deurscharnier H 7mm kunststof D1 ø 18mm D2 ø 12mm ID ø 10mm		

deurstoppers



1

bestelnr.	694922	fabrikantnr.	530886726
omschrijving	rubber buffer ø 11.5mm H 19mm rubber		

sluitingsmechanisme



1

bestelnr.	692716	fabrikantnr.	530588504
omschrijving	deursluiting met schakelaar L 140mm B 25mm H 63mm LA 120mm ID ø 12mm		



1

bestelnr.	692715	fabrikantnr.	530888575
omschrijving	huls ø 50mm L 72mm B 59mm H 31mm LA 60mm ID ø 37mm		



1

bestelnr.	692714	fabrikantnr.	530791652
omschrijving	schijf voor sluiting ø 44mm gat ø 6x8mm		

vibratiepompen



1

bestelnr.	500568	fabrikantnr.	530550032
omschrijving	vibratiepomp 230V 32W 50Hz ingang ø 7 uitgang ø 1/8" ID CEME type E512/A32 met bevestigingsplaten en thermozekering		

Reparatie-onderdelen voor 500568



bestelnr.	390698	fabrikantnr.	—
thermozekering uitschakeltemp. 110°C passend voor Ulka pomp			



bestelnr.	520153	fabrikantnr.	—
houder rubber maat 53x34x28mm			

			
1			
bestelnr.	499010	fabrikantnr.	530772550
omschrijving	vibratiepomp type E512/B46 230V 60W 50/60Hz ingang ø 7 uitgang ø 1/8" ID CEME L 125mm		

			
1			
bestelnr.	501567	fabrikantnr.	530550178
omschrijving	vibratiepomp type HF 230V 22W 50Hz ingang ø 6 uitgang ø 6 ULKA kunststof L 97mm aansluiting vlaksteker 4,8mm		

warmtewisselaars

			
1			
bestelnr.	520509	fabrikantnr.	530550092
omschrijving	reduceerschijf gasbrander koper ID ø 3mm OD ø 16mm materiaaldikte 2.2mm identificatienummer 3		

diversen

			
1			
bestelnr.	692363	fabrikantnr.	531920640 P461407
omschrijving	aanslag voor deur L 31mm B 65mm H 16mm		
Voor modellen:	E7204, E7208, E7211, G7204, G7208, G7211		



1			
bestelnr.	696857	fabrikantnr.	530566594
omschrijving	manchet L 42mm D1 ø 12mm D2 ø 36mm inbouwpositie Toevoerluchtkanaal		

			
1			
bestelnr.	692300	fabrikantnr.	530550161
omschrijving	stopper met schroefaansluiting voor glasschijf D1 ø 15mm L 8mm draad M4		

voor kantelbare braadpannen

diversen

			
1			
bestelnr.	701195	fabrikantnr.	531750210 R447317
omschrijving	dekselscharnier L 248mm inbouwpositie links aluminium voor kantelbare pan		
Voor modellen:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

voor ovens

diversen

			
1			
bestelnr.	696508	fabrikantnr.	531880950 T392060
omschrijving	afzuiging voor oven L 230mm B 27mm H 50mm		
Voor modellen:	G1036IL, G1036S		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

FALCON

			
1			
bestelnr.	112574	fabrikantnr.	539110410
omschrijving	knop schakelaar 7-standen t.max.°C°C ø 56mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven		
Voor modellen:	E350-30, E350-33		



1

bestelnr.	112573	fabrikantnr.	539110380
omschrijving	knop thermostaat t.max. 250°C 100-250°C ø 56mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven		
Voor modellen:	E350-30		



1

bestelnr.	112863	fabrikantnr.	731600009
omschrijving	knop 0-3 ø 65mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	E3512		



1

bestelnr.	112572	fabrikantnr.	731320030 731750780
omschrijving	knop energieregelaar ON/1-4/FULL t.max.°C ø 65mm as ø 5x3,5mm afvlakking boven		
Voor modellen:	E1962, E1965, E1994, E1995		



1

bestelnr.	112701	fabrikantnr.	537350037 R5851
omschrijving	knop thermostaat t.max. 190°C 140-190°C ø 66mm as ø 5x7mm afvlakking boven zwart		



1

bestelnr.	112575	fabrikantnr.	531750460
omschrijving	rozet ø 67mm		
Voor modellen:	E1962, E1965, E1994, E1995, G1962, G1965, G1994, G1995		

toebehoren

afdekking



1

bestelnr.	111510	fabrikantnr.	530748781
omschrijving	deksel t.max.°C ø 37mm as ømm afvlakking zilver voor knop ELOMA		
Toebehoren voor	111510		
	bestelnr.	111498	fabrikantnr. 530743690
	knop t.max.°C ø 48mm as ø 6,5mm afvlakking blauw		

knopadapters



1

bestelnr.	107432	fabrikantnr.	530840051 705003
omschrijving	knop adapter as ø 6x8 naar 5x7mm voor gaskraan afvlakking universeel		
Voor modellen:	G5478, G6478		

grepen en draaiwielen

handwielen

handwielen



1

bestelnr.	691973	fabrikantnr.	531750510 701203 731750510
omschrijving	hand wiel ø 150mm D1 ø 32mm boring ø 17mm draad groefbreedtemm L1 20mm L2 60mm greeplengte 65mm met uittrekbaar handvat		
Voor modellen:	E1962, E1994, E2962, E2994, G1962, G1994, G2962, G2994		

reparatieonderdelen en toebehoren



1

bestelnr.	514178	fabrikantnr.	531750511 RG11/6
omschrijving	kantelgreep ø 28mm totale lengte 85mm afname ø 20mm schacht ømm draad M6 met stift L 85mm		
Voor modellen:	E2962, E2994, G1962, G1994, G2962, G2994		

beugelgrepen

			
1			
bestelnr.	701245	fabrikantnr.	539220150 635214
omschrijving	beugelgreep L 138mm H 53mm bevestigingsafstand 116mm draad M8x1,25 B 30mm zwart		
Voor modellen:	G350-1-CE, G350-2-CE		

			
1			
bestelnr.	701243	fabrikantnr.	735270027 R4946
omschrijving	beugelgreep L 145mm H 56/71mm bevestigingsafstand 119mm draad M5 B 30mm zwart		

			
1			
bestelnr.	701187	fabrikantnr.	535710003 R5016
omschrijving	beugelgreep L 145mm H 56/73mm bevestigingsafstand 118mm draad M5 B 30mm zwart		

1

bestelnr.	701185	fabrikantnr.	530783050 610005
omschrijving	beugelgreep L 204mm H 58/74mm bevestigingsafstand 177mm draad M8x1,25 B 30mm vervangingsset zwart		
Voor modellen:	E3078-10, E3078-20, E3078-30, E3080-10, E3080-20, G3080-45L, G3080-90L		

Reparatie-onderdelen voor 701185

bestelnr.	701186	fabrikantnr.	535480055 600168
beugelgreep L 204mm H 58/74mm bevestigingsafstand 177mm draad M8x1,25 B 30mm zwart			

			
1			
bestelnr.	701186	fabrikantnr.	535480055 600168
omschrijving	beugelgreep L 204mm H 58/74mm bevestigingsafstand 177mm draad M8x1,25 B 30mm zwart		
Voor modellen:	E2101, E2101EU, E2101EU-OTC, E2102, E2112, E2117, E2161, E2161EU, G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2112, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT		

binnengreep

			
1			
bestelnr.	701188	fabrikantnr.	539211871 635003
omschrijving	verzonkengreep B 120mm H 80mm bevestigingsafstand 103mm inbouwmaat 69x112mm kunststof		

sluitingen

hendelsluitingen

fabrikantspecifiek

FALCON

1

bestelnr.	691990	fabrikantnr.	530748765 EL748765
------------------	--------	---------------------	-----------------------

omschrijving	deurgreep aanslag rechts L 155mm B 60mm H 58mm veerlengte 53mm blauw bevestigingsafstand 40mm bevestigingsdraad M4		
---------------------	---	--	--

Reparatie-onderdelen voor	691990		
	bestelnr.	514450	fabrikantnr. 530791504

veer voor deurgreep ø 6mm L 61mm B 27.5mm

Toebehoren voor	691990		
------------------------	--------	--	--

bestelnr.	111510	fabrikantnr.	530748781
------------------	--------	---------------------	-----------

deksel t.max.°C°C ø 37mm as ømm afvlakking zilver voor knop ELOMA




bestelnr.	694067	fabrikantnr.	530747998
omschrijving	tegenstuk met pin 1-stand L 26mm totale lengte 51mm draad M8		

werpsluitingen

hendelsluitingen


CAFF/FERMOD



bestelnr.	700060	fabrikantnr.	530377732
omschrijving	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar warmte apparaat G 791		
Toebehoren voor	700060		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchroomd voor warmteapparaat		
	bestelnr.	fabrikantnr.	530292532
	greepbescherming warmte apparaat		

CHG

serie R35



bestelnr.	690178	fabrikantnr.	734350140 R2648
omschrijving	beugelklem L 147mm bevestigingsafstand 117/133mm niet afsluitbaar warmte apparaat R35 H 38mm B 31mm compleet met deursluiting totale lengte 263mm totale hoogte 72mm		
Voor modellen:	E4063, E4103		

snapsluitingen

fabrikantspecifiek

FALCON



bestelnr.	694571	fabrikantnr.	535480054 RZZ224
omschrijving	snapslot L 63mm B 28mm bevestigingsafstand 43.5mm		
Voor modellen:	E2101, E2101EU, E2101EU-OTC, E2102, E2112, E2117, E2161EU, E2914i, E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3117, E3161-3HP, E3913i, E3914i, G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2112, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101OTC, G3106, G3107, G3117, G3161		



bestelnr.	694573	fabrikantnr.	534100090 G1107
omschrijving	snapslot L 63mm B 28mm bevestigingsafstand 43.5mm		



bestelnr.	694575	fabrikantnr.	530962150 REE16/2
omschrijving	snapslot L 64mm B 26mm bevestigingsafstand 48mm		

espagnoletsloten

fabriekspecifiek

FALCON




bestelnr.	694572	fabrikantnr.	530843210 705011
omschrijving	deurgreep H 96mm L 170mm B 55mm voor espagnolettesluiting		
Voor modellen:	E5478, E6478, G5478, G6478		

diversen

			
1			
bestelnr.	694568	fabrikantnr.	534510130 600086 600200 731910670
omschrijving	tegenstuk L 17mm totale lengte 42mm draad M6x1 draad L 23mm		
Voor modellen:	E1808, E1838, E1848, E7002, E7202, E7202S, E720RS1, E720RS2, E720RS3, G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE		

scharnieren
zijdentscharnieren
CHG

 			
1			
bestelnr.	690291	fabrikantnr.	530843125 RO31
omschrijving	zijdentscharnier L 127mm bevestigingsafstand 27/27mm aanslag links/rechts zonder verhoging L1 30mm L2 28mm temp. bestendigheid 240°C serie R42		
Voor modellen:	E6478, G5478, G6478		

deurlagers

			
1			
bestelnr.	691975	fabrikantnr.	539210770
omschrijving	deurscharnier inbouwpositie boven links met bout		
Voor modellen:	E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE		

			
1			
bestelnr.	691977	fabrikantnr.	539210780
omschrijving	deurscharnier inbouwpositie boven rechts met bout		
Voor modellen:	E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE		

			
1			
bestelnr.	691976	fabrikantnr.	539210790 739210790
omschrijving	deurscharnier inbouwpositie onder links met bout		
Voor modellen:	E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE		

			
1			
bestelnr.	691978	fabrikantnr.	539210800
omschrijving	deurscharnier inbouwpositie onder rechts met bout		
Voor modellen:	E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE		

			
1			
bestelnr.	701198	fabrikantnr.	536430108 801936
omschrijving	deurscharnier L 26mm B 15mm H 24mm inbouwpositie boven bout 20mm bout ø 10mm		
Voor modellen:	E401, E401F, E402, E402F, E421, E421F, E422, E422F, G2844F, G2845F, G401, G401F, G402, G402F		

			
1			
bestelnr.	701211	fabrikantnr.	731910100 802454
omschrijving	deurscharnier L 35mm B 38mm H 23mm inbouwpositie boven bout 17mm bout ø 6.5mm vervangingsset		
Voor modellen:	E7002		



bestelnr.	701210	fabrikantnr.	731910110 802455
omschrijving	deurscharnier L 35mm B 38mm H 23mm inbouwpositie onder bout 17mm bout ø 6.5mm vervangingsset		
Voor modellen:	E7002		



bestelnr.	701244	fabrikantnr.	531740040 800003
omschrijving	deurscharnier L 46mm B 80mm H 24mm inbouwpositie boven links met bus voor convectie oven vpe 1stuk		
Voor modellen:	G1112		



bestelnr.	701192	fabrikantnr.	530962190 T403706
omschrijving	deurscharnier L 47mm B 30mm H 19mm inbouwpositie links boven vpe 1stuk		



bestelnr.	701212	fabrikantnr.	535400225 600182
omschrijving	deurscharnier L 53mm B 30mm H 23mm set		



bestelnr.	701191	fabrikantnr.	535480058 T603371
omschrijving	deurscharnier L 54mm B 30mm H 24mm inbouwpositie links boven vpe 1stuk		
Voor modellen:	E2101, E2117, G2101-OT, G2101OTC, G2107-OT, G2107-SB, G2151-OT		



bestelnr.	701209	fabrikantnr.	534101014 T603373
omschrijving	deurscharnier L 55mm B 30mm H 24mm inbouwpositie onder links		
Voor modellen:	G1107CE-OT, G1197		



bestelnr.	701190	fabrikantnr.	535200006 T603531
omschrijving	deurscharnier L 58mm B 60mm H 23mm inbouwpositie links boven vpe 1stuk		
Voor modellen:	E2101EU, E2101EU-OTC, E2914i, E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3117, E3161-3HP, E3203, E3830, E3860, E3862, E3913i, E3914i, G2101EU, G2107EU, G2151EU, G3101, G3101OTC, G3106, G3107, G3117, G3161, G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		



bestelnr.	701194	fabrikantnr.	535200007 T603533
omschrijving	deurscharnier L 59mm B 60mm H 23mm inbouwpositie links onder		
Voor modellen:	E2101EU, E2101EU-OTC, E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3117, E3161-3HP, E3203, E3830, E3860, E3862, G2101EU, G2107EU, G2151EU, G3101, G3101OTC, G3106, G3107, G3117, G3161, G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		



bestelnr.	701193	fabrikantnr.	536430109 802212
omschrijving	nok L 21mm inbouwpositie onder draad M5 ø 10mm voor deurscharnier vpe 1stuk		
Voor modellen:	E401, E401F, E402, E402F, E421, E421F, E422, E422F, G2844F, G2845F, G401, G401F, G402, G402F		

			
1			
bestelnr.	701247	fabrikantnr.	531740060 800004
omschrijving	scharnier L 46mm B 28mm H 94mm inbouwpositie onder links met bus voor convectie oven		

			
1			
bestelnr.	701246	fabrikantnr.	531740050 800005
omschrijving	scharnier L 46mm B 28mm H 94mm inbouwpositie onder rechts met bus voor convectie oven		
Voor modellen:	G1112		

			
1			
bestelnr.	701248	fabrikantnr.	531740030 800008
omschrijving	scharnier L 47mm B 80mm H 52mm inbouwpositie boven rechts met bus voor convectie oven vpe 1 stuk		
Voor modellen:	G1112		

			
1			
bestelnr.	691285	fabrikantnr.	530550083
omschrijving	scharnierpen		

toebehoren

bussen

			
1			
bestelnr.	692909	fabrikantnr.	730782432
omschrijving	lagerbus voor deurscharnier H 7mm kunststof D1 ø 18mm D2 ø 12mm ID ø 10mm		

diversen

			
1			
bestelnr.	694994	fabrikantnr.	530875023
omschrijving	sluitring voor scharnier ID ø 12mm OD ø 30mm kunststof		

grootkeukenkransen

afvoerkransen

fabrikantspecifiek

FALCON

			
1			
bestelnr.	541891	fabrikantnr.	531313040 RM31/4
omschrijving	schuifafsluiter aansluiting 3/4" ID - 3/4" ID totale lengte 49mm koper		
Voor modellen:	G1860		

dekselscharnieren

diversen

reparatie-onderdelen

			
1			
bestelnr.	701195	fabrikantnr.	531750210 R447317
omschrijving	dekselscharnier L 248mm inbouwpositie links aluminium voor kantelbare pan		
Voor modellen:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		



1

bestelnr.	701196	fabrikantnr.	531750180 RT447315
omschrijving	lagerscharnier voor deksel aluminium ø 16mm L 61mm		
Voor modellen:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		



1

bestelnr.	701197	fabrikantnr.	531750240 T448308
omschrijving	scharnierpen voor deksel ø 16mm L 96mm		
Voor modellen:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995		

aftapkransen

messing

aftapkransen



1

bestelnr.	541887	fabrikantnr.	530730024 530783010 RLF044
omschrijving	aftapkraan 1¼"-1½" A 52mm B 101mm		
Voor modellen:	E3078-10, E3078-20, E3078-30, E3080-10, E3080-20, G2078-135L, G2078-45L, G2078-90L, G2078TC-135L, G3080-45L, G3080-90L		

apparaatvoeten en eindkappen

apparaatvoeten

met montageplaat



1

bestelnr.	701199	fabrikantnr.	535480067 R6285
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 64mm plaatmaat 90x70mm LA 55x70mm H 115-180mm RVS grootte 2 1/2" vpe 1stuk		
Voor modellen:	E3800, E3862, G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2107EU, G2107-OT, G2107-SB, G2112, G2124, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3800, G3830, G3860, G3865		

DERBY RUOTE

reparatieonderdelen en toebehoren

diversen



1

bestelnr.	560193	fabrikantnr.	530349771
omschrijving	tandring ID ø 10.4mm OD ø 18mm verzinkt staal DIN/ISO DIN 6798A vpe 1stuk voor draad M10		

overigen

met montageplaat

ø100mm



1

bestelnr.	701200 ¹	fabrikantnr.	530964350 RZZ318
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 100mm plaatbevestiging 96x90mm plaatmaat 95x90mm LA 70x70 - 70x55mm draagcapaciteit 120kg lager glijlager wiellichaam polyamide loopvlak TPE-banden H 175mm wielbreedte 32mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3117, E3121-3HP, E3121-4HP, E3161-3HP, E3161D, E3800, G3101, G3101D, G3101OTC, G3106, G3107, G3107D, G3117, G3117D, G3121, G3124, G3127, G3161, G3161D, G3800		

¹met totale rem

			
1			
bestelnr.	701208	fabrikantnr.	535400211 899056
omschrijving	zwenkwielenset met totale rem ø 100mm plaatbevestiging 96x90mm LA 70x70 - 70x55mm lager kogellager H 175mm wielbreedte 32mm		

korven

friteusekorven

FALCON

			
1			
bestelnr.	970786	fabrikantnr.	539211910 R318
omschrijving	friteusekorf B1 135mm L1 285mm H1 120mm staal verchroomd		
Voor modellen:	E350-36, E350-37, G350-11, G350-12		

			
1			
bestelnr.	970784	fabrikantnr.	535770089 R5313
omschrijving	friteusekorf B1 144mm L1 435mm H1 155mm staal verchroomd		
Voor modellen:	G2840, G2841, G2842, G2844F, G2845F		

			
1			
bestelnr.	970787	fabrikantnr.	735010400 R4546
omschrijving	friteusekorf B1 190mm L1 300mm H1 100mm staal		

			
1			
bestelnr.	970785	fabrikantnr.	535710023 R5042
omschrijving	friteusekorf B1 200mm L1 290mm H1 145mm staal		

roosters en stelrails

oplegroosters

			
1			
bestelnr.	210046	fabrikantnr.	535101019 RT615007
omschrijving	oplegrooster L 535mm B 100mm H 75mm gietijzer voor grill		

			
1			
bestelnr.	210049	fabrikantnr.	536000018 RT615016
omschrijving	oplegrooster L 535mm B 102mm H 75mm gietijzer voor grill		
Voor modellen:	G21224B, G21524B, G21824B, G2624B, G2924B		

rubbers

thermische pakkingen

deurrubbers

			
1			
bestelnr.	901591	fabrikantnr.	539110025 635001
omschrijving	deurrubber B 350mm L 500mm passend voor FALCON set		

			
1			
bestelnr.	901590	fabrikantnr.	531740302 703841
omschrijving	deurrubber B 500mm L 710mm passend voor FALCON set 4-delig		
Voor modellen:	E1112, G2102, G2112		



1

bestelnr.	901593	fabrikantnr.	530962183 703452
omschrijving	deurrubber B 910mm L 1350mm passend voor FALCON set 2-delig		



1

bestelnr.	901587	fabrikantnr.	535480056 703450
omschrijving	deurrubber L 1370mm passend voor FALCON RVS-omvlochten inbouwpositie rechts		
Voor modellen:	G2101-OT, G2107-OT, G2107-SB, G2151-OT		



1

bestelnr.	901640	fabrikantnr.	531402180 703510
omschrijving	deurrubber L 1430mm passend voor FALCON RVS-omvlochten		
Voor modellen:	G1167		



1

bestelnr.	901589	fabrikantnr.	535200005 703455
omschrijving	deurrubber L 1700mm passend voor FALCON RVS-omvlochten		
Voor modellen:	E2101EU, E3101-3HP, E3101-4HP, E3117, G2101EU, G2107EU, G2151EU, G3101, G3101D, G3107, G3107D, G3117, G3117D		



1

bestelnr.	901139	fabrikantnr.	539110010 635004
omschrijving	deurrubber L 335mm passend voor FALCON RVS-omvlochten		
Voor modellen:	E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE		



1

bestelnr.	901140	fabrikantnr.	539110020 635005
omschrijving	deurrubber L 490mm passend voor FALCON RVS-omvlochten		
Voor modellen:	E350-30, G350-1-CE, G350-2-CE		



1

bestelnr.	901642	fabrikantnr.	531740300 703809
omschrijving	deurrubber L 500mm passend voor FALCON RVS-omvlochten		
Voor modellen:	G1112		





1


bestelnr.	901641	fabrikantnr.	531740280 703808
omschrijving	deurrubber L 700mm passend voor FALCON RVS-omvlochten		
Voor modellen:	G1112		

			
1			
bestelnr.	901592	fabrikantnr.	534100250 801083
omschrijving	deurrubber L 920mm passend voor FALCON inbouwpositie links		
Voor modellen:	G1107CE-OT		

			
1			
bestelnr.	901588	fabrikantnr.	535480057 703451
omschrijving	deurrubber L 930mm passend voor FALCON RVS-omvlochten inbouwpositie links		
Voor modellen:	G2101-OT, G2107-OT, G2107-SB, G2151-OT		

			
1			
bestelnr.	900100	fabrikantnr.	530384410
omschrijving	deurrubber profiel 2070 B 460mm L 645mm buitenmaat VPE 1 6 x 1/1		

			
1			
bestelnr.	900101	fabrikantnr.	530382310
omschrijving	deurrubber profiel 2070 B 645mm L 700mm buitenmaat VPE 1 10 x 1/1		

			
1			
bestelnr.	901583 ¹	fabrikantnr.	531930525 600605
omschrijving	deurrubber profiel 2229 B 495mm L 635mm buitenmaat passend voor FALCON met bevestigingskit		
Voor modellen:	E7004, E7204, G7004, G7204		


¹met bevestigingskit


			
1			
bestelnr.	901584 ¹	fabrikantnr.	531920525 600606
omschrijving	deurrubber profiel 2229 B 615mm L 770mm buitenmaat passend voor FALCON met bevestigingskit		
Voor modellen:	E7008, E7208, G7008, G7208		


¹met bevestigingskit

			
1			
bestelnr.	901585 ¹	fabrikantnr.	531940090 600607
omschrijving	deurrubber profiel 2229 B 770mm L 900mm buitenmaat passend voor FALCON met bevestigingskit		
Voor modellen:	E7011, E7211, G7011, G7211		


¹met bevestigingskit

			
1			
bestelnr.	900865	fabrikantnr.	530742368 EL742368
omschrijving	deurrubber profiel 2449 B 490mm L 520mm VPE 1		


			
1			
bestelnr.	901483	fabrikantnr.	530000423
omschrijving	deurrubber profiel 2449 B 520mm L 1505mm VPE 1		




bestelnr.	900497	fabrikantnr.	530742376
omschrijving	deurrubber profiel 2449 B 520mm L 775mm VPE 1		




bestelnr.	901490	fabrikantnr.	530742406
omschrijving	deurrubber profiel 2449 B 690mm L 1550mm VPE 1		




bestelnr.	900498	fabrikantnr.	530693219 EL693219
omschrijving	deurrubber profiel 2515 omvang 1670mm VPE 1		



bestelnr.	902392	fabrikantnr.	730580004
omschrijving	deurrubber profiel 2761 B 400mm L 440mm buiten steekmaat passend voor LAINOX		



bestelnr.	902023	fabrikantnr.	530560006
omschrijving	deurrubber profiel 2761 B 46mm L 775mm buitenmaat VPE 1 passend voor LAINOX		




bestelnr.	902024	fabrikantnr.	530550062
omschrijving	deurrubber profiel 2761 B 470mm L 560mm buitenmaat VPE 1		



bestelnr.	901586	fabrikantnr.	530843130 RS41
omschrijving	deurrubber profiel 2956 L 3600mm passend voor FALCON		
Voor modellen:	E5478, G5478, G6478		

hordenwagenrubbers



bestelnr.	900199	fabrikantnr.	530549207
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4070 L 1000mm VPE 1		


afdichtrubbers voor bedienpanelen



bestelnr.	902493	fabrikantnr.	530742309
omschrijving	pakking voor bedieningspaneel B 220mm L 890mm passend voor ELOMA voor heteluchtoven met 8 bevestigingshaken		

o-ringen

EPDM



1

bestelnr.	504574	fabrikantnr.	530013471
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 9.25mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	510409	fabrikantnr.	730590010
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

siliconen



1

bestelnr.	532726	fabrikantnr.	530577642
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.5mm ID ø 17mm vpe 10stuk		

Viton



1

bestelnr.	510579	fabrikantnr.	530581410
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 34.6mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	529357	fabrikantnr.	530753742
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 23.4mm vpe 1stuk		

NBR



1

bestelnr.	532735	fabrikantnr.	530503932
omschrijving	O-ring NBR 70 materiaaldikte 1mm ID ø 6mm		

asafdichtingen

grafiet pakkingen



1

bestelnr.	696702	fabrikantnr.	530550021
omschrijving	pakking grafiet OD ø 84mm ID ø 61mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		

silicone pakkingen



1

bestelnr.	359721	fabrikantnr.	530693421
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		

schacht pakkingen

schacht pakkingen




1

bestelnr.	511172	fabrikantnr.	530560025
omschrijving	asafdichting ID ø 24mm OD ø 29mm materiaaldikte 3mm		

speciale rubbers

voor combi-steamers




1

bestelnr.	560648	fabrikantnr.	530584096
omschrijving	pakking passend voor ELOMA uitlaatpijp L 1000mm VPE 1m voor heteluchtoven		



1

bestelnr.	699471	fabrikantnr.	530507494
omschrijving	pakking passend voor ELOMA voor model Genius T 6-11 10-11 voor branderkamer L 108mm B 100mm grafiet combi-steamer		



1

bestelnr.	699469	fabrikantnr.	530505953 530742678
omschrijving	pakking passend voor ELOMA voor model Genius T 6-11 10-11 voor uitlaatlens L 64mm B 64mm voor heteluchtoven ID ø 50mm grafiet materiaaldikte 1.7mm		



1

bestelnr.	699383	fabrikantnr.	530560001
omschrijving	pakking passend voor LAINOX VPE 1m OD ø 126mm ID ø 90mm grafiet materiaaldikte 3mm LA 42mm gat ø 7mm		



1

bestelnr.	699247	fabrikantnr.	530550061
omschrijving	pakkingset voor heteluchtoven		

diversen



1

bestelnr.	109165	fabrikantnr.	536060011 R5435
omschrijving	pakking L 84mm B 65mm materiaaldikte 1.6mm kurk passend voor FALCON		
Voor modellen:	G2840, G2841, G2842, G2845F		

thermostaat pakkingen



1

bestelnr.	512389	fabrikantnr.	534102050 RL/95
omschrijving	pakking voor thermostaat materiaaldikte 1mm L 45mm B 20mm vpe 1stuk LA 30mm passend voor FALCON		

veren

torsieveren



1

bestelnr.	692523	fabrikantnr.	530503747
omschrijving	draaiveer ø 27.8mm ID ø 21.7mm L2 44mm draad ø 3mm L1 13mm L3 44mm vpe 1stuk		

overigen



1

bestelnr.	514450	fabrikantnr.	530791504
omschrijving	veer voor deurgreep ø 6mm L 61mm B 27.5mm		

manometers



1

bestelnr.	541979	fabrikantnr.	530224758
omschrijving	manometer ø 39mm drukbereik 0-4bar aansluiting achter midden draad 1/8"		

slanghaspels en handdouches

apparaten handdouches

			
1			
bestelnr.	542062	fabrikantnr.	530550110
omschrijving	apparatenhanddouche 1/2" ID L 225mm type LAINOX		

			
1			
bestelnr.	542404	fabrikantnr.	530550111
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 2500mm RVS met kunststof omvlochten maximale ø DN8mm		

slangenhaspels

apparatuur slanghaspels

			
1			
bestelnr.	545067	fabrikantnr.	530753181
omschrijving	slanghaspel zonder handdouche slanglengte 1.55m		

doseerapparaten

zuigerpompen

doseerapparaten

			
1			
bestelnr.	361941	fabrikantnr.	5316075
omschrijving	doseerapparaat type 14825-645 230V wasmiddel ingang 7mm uitgang 9mm 0,2-0,8l/h GRI PUMPS		

membraampompen

zelfzuigend

LANG

			
1			
bestelnr.	361009	fabrikantnr.	3086077 5315665
omschrijving	doseerapparaat type N6 membraampomp glansspoelmiddel p min. 0.5bar drukaansluiting ø recht, 4x6mm zuigaansluiting ø recht, 4x6mm LANG		
Reparatie-onderdelen voor	361009		
	bestelnr.	361079	fabrikantnr. —
	veer voor type N5/N6 voor kogel		
	bestelnr.	361080	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 16mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	361085	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 8mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	361309	fabrikantnr. —
	kogel voor type N5/N6		
	bestelnr.	361310	fabrikantnr. —
	houder voor type N6 kogelgeleiding		
	bestelnr.	361311	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6mm vpe 1stuk voor type N6		
	bestelnr.	361314	fabrikantnr. —
	ventielring voor type N6 houder voor o-ring		
	bestelnr.	361317	fabrikantnr. —
	afdichtring voor type N6		
	bestelnr.	361886	fabrikantnr. —
	terugslagventiel ingangmm uitgangmm uitgang ø 12.4mm L 12.7mm		

slangen

doucheslangen

RVS flexibele slangen

			
1			
bestelnr.	542404	fabrikantnr.	530550111
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 2500mm RVS met kunststof omvlochten maximale ø DN8mm		



industrieslangen

nylon slangen



bestelnr.	520252	fabrikantnr.	530785857
omschrijving	nylonslang ID ø 6mm OD ø 8mm L 5m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C wit		

PE-slangen



bestelnr.	520973	fabrikantnr.	530550067
omschrijving	slang John Guest dikte 1.5mm LLDPE blauw ID ø 7mm OD ø 10mm		
Toebehoren voor	520973		
	bestelnr.	440564	fabrikantnr. —
	bestelnr.	440565	fabrikantnr. —
	bestelnr.	440608	fabrikantnr. —
	bestelnr.	440639	fabrikantnr. —
	bestelnr.	520359	fabrikantnr. 530550007
	bestelnr.	520363	fabrikantnr. 530550004
	bestelnr.	520494	fabrikantnr. 530550005

PU slangen



bestelnr.	512505	fabrikantnr.	530550172
omschrijving	PU slang ID ø 5mm OD ø 8mm L 1m dikte 1.5mm t.max. -40 tot +60°C polyurethaan transparant/kleurloos		

silicone slangen

zonder weefsel



bestelnr.	530899	fabrikantnr.	530550163
omschrijving	siliconeslang ID ø 13mm OD ø 18mm L 0.08m dikte 2.5mm rood voor heteluchtoven		

met weefsel


met glaszijde omvlechting



bestelnr.	520024	fabrikantnr.	530593303
omschrijving	siliconeslang met glasvezelverlecht ID ø 9.5mm OD ø 17mm L 5m dikte 3.75mm werkdruk 4bar barstdruk bij 95°C 26bar barstdruk bij 130°C 14bar t.max. 200°C wit		

vormslangen

recht



bestelnr.	520599	fabrikantnr.	531920490 600552
omschrijving	PVC gewevenslang D1 ø 11mm D2 ø 7mm transparant VPE per meter		



bestelnr.	520534	fabrikantnr.	530550162
omschrijving	slang ID ø 50mm OD ø 58mm L 50mm silicone VPE 1 voor heteluchtoven materiaal dikte 4mm		

fittingen, slang- en doorverbinders

slangverbinders

diversen



1

bestelnr.	501591	fabrikantnr.	530753890
omschrijving	slangverbinder RVS slang ø 10/13mm met draaduitgang M9 voor reinigingssysteem combi-steamer		

fittingen

dubbelnippels



1

bestelnr.	520160	fabrikantnr.	530440092 530754447
omschrijving	dubbelnippel messing vernikkeld draad 1/8" - 1/8" vpe 1stuk		



1

bestelnr.	521187	fabrikantnr.	530570451
omschrijving	dubbelnippel messing vernikkeld draad 1/8" - 3/8" vpe 1stuk binnen ø 15mm binnen ø 29.3mm		

schroefpijpfittingen

hoekstukken



1

bestelnr.	699452	fabrikantnr.	530550011
omschrijving	hoekstuk draad M14x1 pijp ø 10mm koper		

slangaansluitingen

kunststof



1

bestelnr.	362011	fabrikantnr.	530550008
omschrijving	slangaansluiting kunststof recht draad 1/4" slang ø 8x6mm vpe 1stuk		

RVS



1

bestelnr.	542385	fabrikantnr.	530550013
omschrijving	slangaansluiting RVS haaks draad 1/4" slang ø 10mm vpe 1stuk		

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	520360	fabrikantnr.	730580000
omschrijving	slangaansluiting draad 1/4" met koppeling recht kunststof		



1

bestelnr.	440027	fabrikantnr.	530550006
omschrijving	verbindingsstuk voor slang ID 6mm SB 15 totale lengte 79mm kunststof John Guest		

buissteekverbinders

JOHN GUEST



1

bestelnr.	520359	fabrikantnr.	530550007
omschrijving	steekaansluiting John Guest haaks pijp aansluiting ø 10mm tule ø 10mm		
Toebehoren voor	520359		

bestelnr.	520973	fabrikantnr.	530550067
omschrijving	slang John Guest dikte 1.5mm LLDPE blauw ID ø 7mm OD ø 10mm		



bestelnr.	520493	fabrikantnr.	530550010
omschrijving	slangverbinder John Guest recht pijp aansluiting ø8mm - ø10mm L 41mm PM201008E NSF, SK		



bestelnr.	520492	fabrikantnr.	530561000
omschrijving	steekaansluiting John Guest recht pijp aansluiting ø10mm - ø10mm		



bestelnr.	520494	fabrikantnr.	530550005
omschrijving	steekaansluiting John Guest haaks pijp aansluiting ø10mm - ø10mm		
Toebehoren voor	520494		
	bestelnr.	520973	fabrikantnr. 530550067
	slang John Guest dikte 1.5mm LLDPE blauw ID ø 7mm OD ø 10mm		



bestelnr.	520363	fabrikantnr.	530550004
omschrijving	steekaansluiting John Guest T-stuk pijp aansluiting ø10mm - ø10mm - ø10mm		
Toebehoren voor	520363		
	bestelnr.	520973	fabrikantnr. 530550067
	slang John Guest dikte 1.5mm LLDPE blauw ID ø 7mm OD ø 10mm		



bestelnr.	520495	fabrikantnr.	530550009
omschrijving	steekaansluiting John Guest recht draad 1/8" BSP stam ø 8mm		
Toebehoren voor	520495		
	bestelnr.	520971	fabrikantnr. —
	slang dikte 1mm LLDPE blauw ID ø 4mm OD ø 6mm instel-druk bij 20°C 16bar		



bestelnr.	440031	fabrikantnr.	530550015
omschrijving	steekaansluiting John Guest recht draad 1/2" pijp aansluiting ø8mm - ø8mm waterdichte schroefafdichting		

ventielen en containerinlaten

kogelkranen

universeel

kogelkranen met handgreep



bestelnr.	540758	fabrikantnr.	534510060 R3611
omschrijving	kogelkraan aansluiting 1" ID - 1" OD DN25 totale lengte 90mm met hendelgreep greeplengte 95mm		
Voor modellen:	E1808, E1838, E1848, E3862, G1008X, G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1830-MK2, G1838-CE, G1838X, G1848-CE, G1848-Pre-CE, G1848X, G1860-MK2, G1865, G3830, G3860, G3865		

fabrikantspecifiek

FALCON



bestelnr.	514432	fabrikantnr.	535770011 801956
omschrijving	kogelkraan BD 1" set L 82mm vleugel-/hendelgreep		
Voor modellen:	G2840, G2841, G2842, G2844F, G2845F		

kogelkranen elektrisch



bestelnr.	541892 ¹	fabrikantnr.	534350605 600378
omschrijving	kogelkraan ingang 28mm uitgang 28mm met eindschakelaar 230V L 100mm 50/60Hz stroomloos openen B 78mm H 115mm aansluiting kabel 750mm kabel 750 BD OD as ø 9,5x3mm SUNVIC		

¹stroomloos open

			
1			
bestelnr.	403042	fabrikantnr.	730610000
omschrijving	kogelkraan ingang 3/4" ID uitgang 3/4" ID 230V L 68mm stroomloos gesloten werkingsmodus elektrisch aansluiting kabel 400mm		

schuifafsluiters

			
1			
bestelnr.	541891	fabrikantnr.	531313040 RM31/4
omschrijving	schuifafsluiter aansluiting 3/4" ID - 3/4" ID totale lengte 49mm koper		
Voor modellen:	G1860		

watercircuit componenten

drukventielen

drukventielen

fabrikantspecifiek

			
1			
bestelnr.	520502	fabrikantnr.	530871419
omschrijving	reduceerventiel Norgren serie R91 aansluiting 1/8" voorinstellingbar instelbereik 0,1-3bar p max. 10bar t.max. 50°C koper		

hulpmiddelen

klemmen

veiligheidsslangklemmen

RVS/Messing

			
1			
bestelnr.	520069	fabrikantnr.	530276634
omschrijving	slangklemmen RVS/messing ø 14-19mm breedte 11mm vpe 5stuk		

			
1			
bestelnr.	520070	fabrikantnr.	530276642
omschrijving	slangklemmen RVS/messing ø 16-21mm breedte 11mm vpe 5stuk		

			
1			
bestelnr.	520071	fabrikantnr.	530572160
omschrijving	slangklemmen RVS/messing ø 17-22mm breedte 11mm vpe 5stuk		

			
1			
bestelnr.	520067	fabrikantnr.	730277665
omschrijving	slangklemmen RVS/messing ø 9-14mm breedte 10mm vpe 5stuk		

bevestigingsmaterialen

schroeven

schroeven met platte kop

			
1	afbeelding niet beschikbaar		
bestelnr.	560491	fabrikantnr.	530162469
omschrijving	platkopschroef draad M3 draad L 16mm RVS DIN 7985 vpe 20stuk opname kruiskop kop ø 6mm kopdikte 2.5mm		



koploze schroeven

DIN 913/ISO 4026 (zeskant en kegelpunt)



1

bestelnr.	560497	fabrikantnr.	530753785 EL753785
omschrijving	stelschroef draad M8 L 8mm A2-A2L DIN 913/ISO 4026 SB 4 vpe 20stuk		

DIN 916/ISO 4029 (zeskant met knel)



1

bestelnr.	560173	fabrikantnr.	530588512
omschrijving	stelschroef draad M4 L 10mm RVS DIN 916/ISO 4029 opname interne zeskant SB 2 vpe 20stuk		

overigen



1

bestelnr.	560621	fabrikantnr.	530399280
omschrijving	stelschroef draad 1/8" L 5mm koper SB interne zeskant 5mm vpe 1stuk		

moeren

zeskantmoeren

zeskantmoeren metrisch (zonder norm)



1

bestelnr.	550681	fabrikantnr.	530550002
omschrijving	moer draad M12x1,25 H 5mm SB 17 koper vpe 1stuk		

schijven

tandringen

DIN 6798A



1

bestelnr.	560193	fabrikantnr.	530349771
omschrijving	tandring ID ø 10,4mm OD ø 18mm verzinkt staal DIN/ISO DIN 6798A vpe 1stuk voor draad M10		

BEVESTIGINGSMATERIALEN FALCON



1

bestelnr.	560127	fabrikantnr.	530510020
omschrijving	tandring ID ø 6,2mm OD ø 11mm RVS DIN/ISO DIN 6798A vpe 20stuk voor draad M6		

bevestigingen

klemmen

veiligheidsslangklemmen

RVS/Messing



1

bestelnr.	520069	fabrikantnr.	530276634
omschrijving	slangklemmen RVS/messing ø 14-19mm breedte 11mm vpe 5stuk		



1

bestelnr.	520070	fabrikantnr.	530276642
omschrijving	slangklemmen RVS/messing ø 16-21mm breedte 11mm vpe 5stuk		



1

bestelnr.	520071	fabrikantnr.	530572160
omschrijving	slangklemmen RVS/messing ø 17-22mm breedte 11mm vpe 5stuk		



1

bestelnr.	520067	fabrikantnr.	730277665
omschrijving	slangklemmen RVS/messing ø 9-14mm breedte 10mm vpe 5stuk		

verbruiksmaterialen

afdichtingsmaterialen

hoge temperaturen siliconen



1

bestelnr.	890107	fabrikantnr.	530500402
omschrijving	hoge temperaturen silicone TOMABOND TB76 -40 tot +250°C rood/bruin tube 90ml		
aanvullende informatie	Tomabond TB76 - tube 90 ml - roodbruin Elastische speciale siliconenkit voor algemene lijm- & afdichtingstoepassingen met hoge temperatuurbelastingen. TB 76 wordt vooral in bouwtechniek, airconditioning-, ventilatie- en machinetechniek ingezet. Temperatuurbestendig kortstondig 300°C		

zekeringen

glaszekeringen




1

bestelnr.	358532	fabrikantnr.	530190756
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358595	fabrikantnr.	730580042
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.2A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358703	fabrikantnr.	530560030
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.4A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		

ø6,3x32mm 250V



1

bestelnr.	358790	fabrikantnr.	536430009 R5524
omschrijving	fijnzekering grootte ø6,3x32mm 5A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	E3840, E401F, E402F, E421, E421F, E422, E422F, G2844F, G2845F, G3106, G3840, G401F, G402F		



1

bestelnr.	358004	fabrikantnr.	731750790
omschrijving	zekering 20A maximale spanning 240V vpe 1stuk		
Voor modellen:	E1962, E1965, E1994, E1995		

schroefzekeringen

D0-systeem (NEOZED)



1

bestelnr.	358043	fabrikantnr.	530658294
omschrijving	zekering grootte D01 16A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358045	fabrikantnr.	530751863
omschrijving	zekering grootte D02 35A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		

pasinzetten (NEOZED)



1

bestelnr.	358067	fabrikantnr.	530751855
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 35A		

A

afdichtingsmaterialen	91
afdichtrubbers voor bedienpanelen	82
alarmapparaten	19
apparaten handdouches	85
apparatenwielen en stoothoeken	78
apparatuur slanghaspels	85
asafdichtingen	83
axiaalventilatoren	30

B

bedrijfscondensatoren	36
bevestigingen	90
bevestigingsmaterialen	89
buissteekverbinders	87

C

clixonthermostaten	7
condensatoren & ontstoringsfilters	36

D

deurrubbers	79
dompelelementen	3
doseerapparaten	85
doucheslangen	85
drukventielen	89, 89
drukverhogingspompen I	35
drukverhogingspompen II	35
dubbelnippels	87

E

elektra toebehoren	37
elektrische timers	19
elektroden	29
elektronische regelaars	23
elementen voor kantelbare braadpannen	3
elementen voor ovens	3
elementen voor salamanders en toasters	3
energieregelaars	6
espagnoletsloten	74

F

filters	36
fittingen	87

G

gasbranders	60
gasdrukregelaars	67
gasinspuiters	64
gaskranen	37
gasleidingen	68
gasmagneetventielen	47

gasontstekingsautomaten	46
gasregelventielen	43
gasthermostaten	40
glaszekeringen	91
gloeilampen	17
gloeiplaatbranders	63

H

halogeenlamp	18
hendelsluitingen	74
hetelucht elementen	4
heteluchtmotoren	30
heteluchtventilatoren	33
hoge temperaturen siliconen	91
hordenwagenrubbers	82

I

industrieslangen	86
infraroodlampen	18

K

kabels	37
klemmen	37, 89, 90
kogelkranen	88
kogelkranen elektrisch	29, 88
kookplaten	6
kookstelbranders	60
koploze schroeven	90

L

lampen	17
lichtcontactschakelaar	15

M

magneetschakelaars	15, 20
magneetventielen	26
maximaal thermostaten	8
mechanische timers	19
microschakelaars	14
moeren	90
motoren	34

N

nokkenschakelaars	15
nylon slangen	86

O

ontstekingsbruggen	60
ontstekingsgroepen	55
ontstekingskabels	54
o-ringen	83
ovenlampen	18

P

PE-slangen	86
piëzo-ontstekers	55
pompen	34
pressostaten	29, 68
PU slangen	86

R

radiaalventilatoren	34
regelthermostaten	7
relais	22
roosters en stelrails	79
RVS flexibele slangen	85

S

schacht pakkingen	83
schakelaars en tasters	14
schroefpijpfittingen	87
schroefzekeringen	91
schroeven	89
schroeven met platte kop	89
schuifafsluiters	89
signaallampen	17
signaallampen compleet	17
silicone slangen	86
siliconen	91
slangaansluitingen	87
slangen	85
slangenhaspels	85
slangverbinders	87
snapsluitingen	74
solid state relais	22
staaflanders	62
staaflampen	18
systeemschakelaars	16

T

tandringen	90
temperatuurvoelers	23
thermische pakkingen	79
thermokoppels	56
thermostaat pakkingen	84
thermostaten	7
tijdsrelais	22
timers	19
transformatoren	22

U

universele voelers	23
--------------------	----

V

veiligheidsslangklemmen	89, 90
-------------------------	--------

veiligheidsventielen	47
ventielen en containerinlaten	88
ventilatorbranders	63
ventilatoren	30
verbruiksmaterialen	91
verwarmingselementen	3
vibratiepompen	35
voedingskabels	37
voelers	23
vormslangen	86

W

waakvlambranders	48
was- en naspoelpompen	34
watercircuit componenten	89
werpsluitingen	74

Z

zekeringen	36, 91
zeskantmoeren	90
zijkantscharnieren	75