



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

FAMA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com




- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

accesorios

anillos de junta

juntas tóricas



código	510409	referencia	F2680
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

ø22mm



código	401357	referencia	F2138
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm 1NO/1NC/lámpara 400V 4A lámpara 24V 0-1 empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
repuestos para	401357		
	código	346181	referencia —
	tecla montaje ø 21mm dimensiones exteriores 30x55mm ovalado		
accesorios para	401357		
	código	401709	referencia —
	cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm		

limitadores de corriente



código	348137	referencia	F2231M
descripción	pulsador KLD-28A medida de montaje 45x22mm verde/rojo 2NO/A1 250V 16A IO empalme conector Faston 2,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP55 con tapa		

microinterruptores



accesorios



código	346395	referencia	F2163
descripción	cubierta para microinterruptor L 80mm An 60mm H 70mm		

interruptores magnéticos

36x13mm



código	345118 ¹	referencia	F2066 FM0053
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 980mm		
accesorios para	345118		
	código	345399	referencia —
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

¹ con conexión codificado

accesorios

imanes



código	346392	referencia	F2063
descripción	imán		



código	346393	referencia	F2064
descripción	imán		





1

código	346892	referencia	F2063+F2064
descripción	imán con soporte ø 22mm An 20mm agujero ø 8mm		



1

código	347968	referencia	F2925
descripción	imán ø 6mm L 20mm Hmm Anmm montaje ø 6mm		

aparatos de mando y aviso

GIOVENZANA

interruptor completo



1

código	401357	referencia	F2138
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm 1NO/1NC/lámpara 400V 4A lámpara 24V 0-1 empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
repuestos para	401357		
	código	346181	referencia —
	tecla montaje ø 21mm dimensiones exteriores 30x55mm ovalado		
accesorios para	401357		
	código	401709	referencia —
	cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	403027	referencia	FCU179
descripción	placa electrónica 230/400V		



1

código	401360	referencia	F2141
descripción	placa electrónica Mod.12 400V		



1

código	401358	referencia	F2027
descripción	placa electrónica Mod.8 230V		



1

código	403688	referencia	F2140
descripción	placa electrónica pica carne/rallador queso T12 aliment. 230V		

teclados

teclados de membrana



1

código	401356	referencia	F2033
descripción	teclado de membrana		

unidades de teclado



1

código	401356	referencia	F2033
descripción	teclado de membrana		

motores

motores

para trituradoras de carne

rotores



1

código	500726	referencia	F2095 F2095+F2096
descripción	rotor 230V ø 89.2mm árbol ø 25mm longitud árbol 357mm Mod.12 pica carne/rallador queso		



1

código	500725	referencia	F2202 F2202+F2233
descripción	rotor 400V ø 89.2mm árbol ø 25mm longitud árbol 357mm Mod.22 pica carne/rallador queso		

estatores



1

código	500826	referencia	F2008
descripción	estátor		



1

código	500824	referencia	F2076
descripción	estátor 230V		



1

código	500825	referencia	F2077
descripción	estátor 230V 50Hz 4 polos 1400rev/min fases 1 ø 110mm int.ø 66mm H 60mm con protección térmica Mod.8		




1

código	500828	referencia	F2096
descripción	estátor 230V 50Hz 4 polos 1400rev/min fases 1 ø 150mm int.ø 90mm H 70mm con protección térmica Mod.12		




1

código	500827	referencia	F2009
descripción	estátor 230V 50Hz 4 polos 1400rev/min fases 3 ø 110mm int.ø 62mm H 75mm con protección térmica Mod.8		



1

código	500830	referencia	F2203
descripción	estátor 230V 50Hz 6 polos 900rev/min fases 1 ø 150mm int.ø 103mm H 90mm con protección térmica Mod.22		



1

código	500829	referencia	F2097
descripción	estátor 400V 50Hz 4 polos 1400rev/min fases 3 ø 150mm int.ø 83.6mm H 50mm con protección térmica Mod.12		



1

código	500831	referencia	F2204
descripción	estátor 400V 50Hz 6 polos 900rev/min fases 3 ø 150mm int.ø 90mm H 70mm con protección térmica Mod.22		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365014	referencia	F2028
descripción	condensador de servicio capacidad 12,5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		



1

código	365021	referencia	F2144
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		




1

código	365019	referencia	F2223
descripción	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		

componentes específicos

para cortadoras de fiambre

tornillos de retención



1

código	698265	referencia	N/A
descripción	tornillo de retención rosca M6 L 168mm ø 6mm asidero ø 40mm 220/250		

recipientes

manillas



1

código	111123	referencia	FA30G057
descripción	manilla rosca M10 F ø 30mm L 110mm D1 ø 65mm		

piedras de afilar

piedras afilar en forma de taza



1

código	697606	referencia	FA35G034.15
descripción	piedra de afilar ø 51mm espesor 12mm taladro ø 8mm granulación grueso sin bisel		

para trituradoras de carne

ruedas dentadas



1

código	698028	referencia	F2106
descripción	rueda dentada doble ø 32/70mm soporte de eje ø 15mm An 30mm dientes 18/41 división ancho de diente 14. Novmm DIN/ISO Mod.12-22		



1

código	698027	referencia	F2104
descripción	rueda dentada ø 25mm soporte de eje ø 10mm dientes 13 división ancho de diente 20mm DIN/ISO Mod.12-22		

			
1			
código	698019	referencia	F2020
descripción	rueda dentada ø 34mm soporte de eje ø 15mm dientes 19 división ancho de diente 19mm DIN/ISO Mod.8		

			
1			
código	698029	referencia	F2107
descripción	rueda dentada ø 64mm soporte de eje ø 16mm dientes 39 división ancho de diente 13mm DIN/ISO Mod.12-22		

árboles de accionamiento

para cuchillas

			
1			
código	698038	referencia	F2127
descripción	árbol de accionamiento ENTERPRISE modelo 12 ø 9.5mm L 53mm rosca M12x1,75 D1 ø 20mm rosca L 20mm		

			
1			
código	698056	referencia	F2217
descripción	árbol de accionamiento ENTERPRISE modelo 22 ø 11mm L 53mm rosca M12x1,75 D1 ø 22mm rosca L 18mm		

			
1			
código	698023	referencia	F2043
descripción	árbol de accionamiento ENTERPRISE modelo 8 ø 8.5mm L 37mm acero inoxidable rosca M10x1,5 rosca L 15mm		

			
1			
código	698045	referencia	F2128
descripción	árbol de accionamiento modelo 12		

			
1			
código	698046	referencia	F2129
descripción	árbol de accionamiento Unger modelo 12 ø 11.3mm L 43mm acero inoxidable rosca M12x1,75 D1 ø 20mm rosca L 20mm		

			
1			
código	698066	referencia	F2243 F2252
descripción	árbol de accionamiento Unger modelo 22 ø 12/15mm L 80mm acero inoxidable rosca M12x1,75		

para tornillo sin fin

			
1			
código	698030	referencia	F2102
descripción	árbol ø 15mm L 31mm Mod.12-22 rosca M14x1,5 longitud total 46mm		

			
1			
código	698031	referencia	F2109
descripción	árbol de accionamiento modelo 12-22 ø 17mm L 78mm D1 ø 25mm alojamiento del eje 10x23mm		

			
1			
código	698020	referencia	F2022
descripción	árbol de accionamiento modelo 8 ø 15mm L 124mm D1 ø 20mm alojamiento del eje 10x19mm		

tornillos de retención

palanca de retención

			
1			
código	698093	referencia	F2189
descripción	palanca de retención rosca M10 ø 28mm longitud de palanca 70mm rosca L 30mm plástico longitud total 77mm		



tornillos de retención



1

código	698092	referencia	F2115
descripción	tornillo de retención rosca M10 rosca L 30mm asidero ø 60mm plástico		



1

código	698091	referencia	F2040
descripción	tornillo de retención rosca M8 rosca L 25mm asidero ø 40mm		

tapa



1

código	698017	referencia	F2152
descripción	tapa modelo 12-22 ø 100mm plástico distancia de sujeción 85mm		
accesorios para	698017		



código	699592	referencia	—
descripción	tapón para tapa ø 75mm plástico para pica carne/rallador queso		



1

código	698010	referencia	F2002
descripción	tapa modelo 8 ø 78mm plástico distancia de sujeción 70mm		

juntas



1

código	698026	referencia	F2206
descripción	junta para mecanismo para modelo 22 ø 132mm distancia de sujeción 120mm goma espesor 1mm		



1

código	698018	referencia	F2012
descripción	junta para mecanismo para modelo 8 ø 110mm distancia de sujeción 94x97mm goma espesor 2mm		



1

código	698253	referencia	F2014M
descripción	tapa para mecanismo ø 35mm espesor 7mm		

bandejas con salida



1

código	698077	referencia	F2038 F2113 F2113 ø52mm
descripción	bandeja de tolva tubo llenado central L 275mm An 200mm H 50mm tubo ø 52mm		



1

código	698201	referencia	F2038 ø56mm
descripción	bandeja de tolva tubo llenado central L 275mm An 200mm H 60mm tubo ø 56mm		

			
1			
código	698241	referencia	F2038 ø56mm F2113 ø56mm
descripción	bandeja de tolva tubo llenado central L 275mm An 200mm H 60mm tubo ø 56mm		

			
1			
código	698076	referencia	F2207 ø52mm
descripción	bandeja de tolva tubo llenado central L 370mm An 250mm H 60mm tubo ø 52mm		

			
1			
código	698208	referencia	F2207 ø56mm
descripción	bandeja de tolva tubo llenado central L 370mm An 250mm H 60mm tubo ø 56mm		

tolvas de llenado

			
1			
código	698085	referencia	F2149
descripción	tolva de llenado modelo 12 ø 15mm		

			
1			
código	698086	referencia	F2150
descripción	tolva de llenado modelo 12 ø 20mm ø ext. 65mm L 135mm		

			
1			
código	698087	referencia	F2151
descripción	tolva de llenado modelo 12 ø 25mm		

			
1			
código	698088	referencia	F2224
descripción	tolva de llenado modelo 22 ø 15mm		

			
1			
código	698089	referencia	F2225
descripción	tolva de llenado modelo 22 ø 20mm		

			
1			
código	698090	referencia	F2226
descripción	tolva de llenado modelo 22 ø 25mm		



1

código	698084	referencia	F0163 F0163-8+F2939
descripción	tolva de llenado modelo 8 juego con ø15mm / ø20mm / ø25mm		



1

código	698082	referencia	F2050
descripción	tolva de llenado modelo 8 ø 15mm		



1

código	698083	referencia	F2051
descripción	tolva de llenado modelo 8 ø 20mm		

discos con orificio

ENTERPRISE

con 1 muesca

con cubo



1

código	696117	referencia	F2131/10
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 10mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696118	referencia	F2131/12
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 12mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696119	referencia	F2131/14
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 14mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696120	referencia	F2131/16
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 16mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696121	referencia	F2131/18
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 18mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 70mm		

			
1			
código	696130	referencia	F2219/10
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 10mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 82mm		

			
1			
código	696134	referencia	F2219/18
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 18mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 82mm		

			
1			
código	696131	referencia	F2219/12
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 12mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 82mm		

			
1			
código	696135	referencia	F2219/20
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 20mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 82mm		

			
1			
código	696132	referencia	F2219/14
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 14mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 82mm		

			
1			
código	696106	referencia	F2045/10
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 10mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 62mm		

			
1			
código	696133	referencia	F2219/16
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 16mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 82mm		

			
1			
código	696107	referencia	F2045/12
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 12mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 62mm		



1

código	696108	referencia	F2045/14
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 14mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 62mm		



1

código	696109	referencia	F2045/16
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 16mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 62mm		

con 2 muescas

plano



1

código	698299	referencia	F0406 F2131/2mm 2 spinette
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 2mm plano ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	698300	referencia	F0408 F2131/3,5mm/2 spinette
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 3.5mm plano ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	698301	referencia	F2131/4,5mm/2 Spinette
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 4.5mm plano ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	698295	referencia	F2131 F2131 / 6mm / 2 spinette F3136
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 6mm plano ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	698302	referencia	F2131/8mm/2 Spinette F3137/8mm/2 Spinette
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 8mm plano ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	698351	referencia	F2045M
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 6mm plano ranuras 2 acero inoxidable ø 62mm		

con cubo



1

código	696111	referencia	F2131/2
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 2mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696113	referencia	F2131/3,5 old
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 3.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696112	referencia	F2131/3
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 3mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696114	referencia	F2131/4,5
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 4.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696115	referencia	F2131/6
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 6mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696116	referencia	F2131/8
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 8mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696124	referencia	F2219/2
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 2mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696126	referencia	2219/3,5
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 3.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696125	referencia	F2219/3
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 3mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696140	referencia	F0502
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 32 agujero ø 4.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 100mm		



1

código	696127	referencia	F2219/4,5
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 4.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696102	referencia	F2045/3,5
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 3.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 62mm		



1

código	696128	referencia	F2219/6
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 5.8mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696101	referencia	F2045/3
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 3mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 62mm		



1

código	696129	referencia	F2219/8
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 8mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696103	referencia	F2045/4,5
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 4.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 62mm		

			
1			
código	696104	referencia	F2045/6
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 6mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 62mm		

			
1			
código	696105	referencia	F2045/8
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 8mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 62mm		

UNGER			
			
1			
código	696161	referencia	F2234
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 12 agujero ømm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 69.6mm		

			
1			
código	696162	referencia	F2244
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 22 agujero ømm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 81.6mm		

cuchillas			
ENTERPRISE			
			
1			
código	696022	referencia	F2130
descripción	cuchillo tipo ENTERPRISE medida 12 ø 62mm dimensión interior 12x12mm acero inoxidable		
Para modelos:	FTG 127, TG 12		

			
1			
código	696023	referencia	F2218
descripción	cuchillo tipo ENTERPRISE medida 22 ø 73mm dimensión interior 13x13mm acero inoxidable		
Para modelos:	TC 22 E		

			
1			
código	696033	referencia	F0503
descripción	cuchillo tipo ENTERPRISE medida 32 ø 90mm dimensión interior 15x15mm acero inoxidable		

			
1			
código	696021	referencia	F2044 F2044M
descripción	cuchillo tipo ENTERPRISE medida 8 ø 55mm dimensión interior 10x10mm acero inoxidable		



UNGER

con cuchillas extrahiles

SALVINOX

cuchillas



1

código	696024	referencia	F2235
descripción	cuchillo tipo Unger medida R-70 (12) ø 62mm acero inoxidable con cuchillas		
accesorios para	696024		
	código	696025	referencia F2261
	cuchillas de recambio tipo Unger medida R-70 (12) acero inoxidable UE 9 pzs		

cuchillas de recambio



1

código	696025	referencia	F2261
descripción	cuchillas de recambio tipo Unger medida R-70 (12) acero inoxidable UE 9 pzs		

anillos distanciadores



1

código	698068	referencia	F2249
descripción	anillo distnciador tipo Unger medida H-82 (22) ø 81.5mm H 18mm		



1

código	698067	referencia	F2259
descripción	anillo distnciador tipo Unger medida H-82 (22) ø 81.5mm H 7mm		



1

código	698047	referencia	F2239
descripción	anillo distnciador tipo Unger medida R-70 (12) ø 69.5mm H 15mm		

tuercas anillos



1

código	698049	referencia	F2134
descripción	tuerca anillo Unger modelo 12 acero inoxidable		



1

código	698070	referencia	F2254
descripción	tuerca anillo Unger modelo 22 acero inoxidable rosca M94x2		



1

código	698251	referencia	F2046M
descripción	tuerca anillo ENTERPRISE modelo 8 aluminio niquelado		



1

código	698024	referencia	F2046
descripción	tuerca anillo modelo 8 aluminio		

 1			
código	698039	referencia	F2132
descripción	tuerca anillo Unger modelo 12 int.ø 78mm aluminio		

 1			
código	698040	referencia	F2133
descripción	tuerca anillo Unger modelo 12 ø ext. 89mm espesor 27mm int.ø 64mm acero inoxidable rosca M82x2		

 1			
código	698057	referencia	F2220
descripción	tuerca anillo Unger modelo 22 int.ø 73mm aluminio		

 1			
código	698058	referencia	F2221
descripción	tuerca anillo Unger modelo 22 int.ø 74mm acero inoxidable rosca M94x2		

tornillos sin fin

completo

 1			
código	698037	referencia	F2124 F2124+F2127 F2124PS
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 135mm acero inoxidable con árbol ENTERPRISE		

 1			
código	698035	referencia	F2122 F2122+F2127 F2122PS
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 140mm aluminio con árbol ENTERPRISE		

 1			
código	698044	referencia	F2126 F2126+F2129 F2126PU
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 145mm acero inoxidable con árbol Unger		

 1			
código	698043	referencia	F2125 F2125+F2128
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 145mm hierro fundido con árbol Unger		



1



código	698036	referencia	F2123 F2123+F2127 F2123PS
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 150mm hierro fundido con árbol ENTERPRISE		

1



código	698053	referencia	F2214 F2214+F2217 F2214PS
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 63mm L 150mm aluminio con árbol ENTERPRISE		

1



código	698054	referencia	F2215 F2215+F2217 F2215PS
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 63mm L 150mm hierro fundido con árbol ENTERPRISE		

1



código	698063	referencia	F2242 F2242+F2243 F2242+F2252 F2242PU
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 63mm L 175mm hierro fundido con árbol Unger		

1



código	698055	referencia	F2216 F2216+F2217 F2216PS
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 64mm L 150mm acero inoxidable con árbol ENTERPRISE		

1



código	698062	referencia	F2251 F2251+F2252
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 64mm L 175mm acero inoxidable con árbol Unger		

1



código	698252	referencia	F2042M+F2043M
descripción	tornillo sin fin modelo 8 acero inoxidable con árbol ENTERPRISE		

1



código	698022	referencia	F2042 F2042+F2043
descripción	tornillo sin fin modelo 8 ø 44mm L 115mm acero inoxidable con árbol ENTERPRISE		

1



código	698021	referencia	F2041 F2041+F2043 F2041PS
descripción	tornillo sin fin modelo 8 ø 45mm L 117mm aluminio con árbol ENTERPRISE		

cámaras de espiral

partes externas



1

código	698250	referencia	F2039M
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 8 aluminio		



1

código	698243	referencia	F2110 ø 52
descripción	cuerpo ENTERPRISE modelo 12 entrada ø 52mm aluminio		

partes interiores



1

código	698032	referencia	F2117 F2117+F2116
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 12 entrada ø 56mm hierro fundido		



1

código	698294	referencia	F2119 F2119 2 spinette
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 12 entrada ø 60mm aluminio		



1

código	698034	referencia	F2118
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 12 entrada ø 61mm acero inoxidable		



1

código	698052	referencia	F2211
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 22 entrada ø 62mm acero inoxidable rosca M94x2		
accesorios para	698052		
	código	690058	referencia —
	contrasoporte para cubrimiento 19mm distancia de sujeción 14.25mm An 28mm L 52mm H 50mm tipo 6000/6004 N° 6000-020701		



1

código	698050	referencia	F2212
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 22 entrada ø 62mm aluminio		



1

código	698051	referencia	F2210 F2210+F2213
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 22 entrada ø 62mm hierro fundido		



1

código	698042	referencia	F2121
descripción	cámara de tornillo sin fin Unger modelo 12 acero inoxidable		



1

código	698041	referencia	F2120 F2120+F2116
descripción	cámara de tornillo sin fin Unger modelo 12 entrada ø 59mm hierro fundido		



1

código	698060	referencia	F2250
descripción	cámara de tornillo sin fin Unger modelo 22 acero inoxidable		



1

código	698059	referencia	F2240
descripción	cámara de tornillo sin fin Unger modelo 22 entrada ø 62mm hierro fundido		



1

código	698061	referencia	F2255 F2255 + F2213
descripción	cámara de tornillo sin fin Unger modelo 22 entrada ø 62mm hierro fundido para doble cuchilla		

émbolos



1

código	698080	referencia	F2037 F2114 F2208
descripción	émbolo ø 46mm L 120mm longitud total 240mm plástico hueco		

para ralladores queso

tapa



1

código	698017	referencia	F2152
descripción	tapa modelo 12-22 ø 100mm plástico distancia de sujeción 85mm		
accesorios para	698017		
	código	699592	referencia
			—
	tapón para tapa ø 75mm plástico para pica carne/rallador queso		



1

código	698010	referencia	F2002
descripción	tapa modelo 8 ø 78mm plástico distancia de sujeción 70mm		

palancas de presión



1

código	698012	referencia	F2161
descripción	palanca de presión Mod.12		

			
1			
código	698236	referencia	F2162
descripción	palanca de presión Mod.12-22		

cilindros ralladores

completo

			
1			
código	698015	referencia	F2158
descripción	cilindro rallador ø 79mm L 155mm int.ø 25mm acero inoxidable Mod.12-22		

			
1			
código	698014	referencia	F2156+2xF2155
descripción	cilindro rallador ø 79mm L 155mm int.ø 25mm Mod.12-22		

cilindros ralladores

			
1			
código	698234	referencia	F2156
descripción	cilindro rallador ø 79mm L 142.2mm int.ø 71mm Mod.12-22		

partes laterales

			
1			
código	698008	referencia	F2057
descripción	cilindro rallador		

			
1			
código	698009	referencia	F2055
descripción	cilindro rallador		

			
1			
código	698016	referencia	F2155
descripción	parte lateral int.ø 25mm ø ext. 71mm An 24mm aluminio Mod.12-22		

alojamientos cilindros

			
1			
código	698013	referencia	F2167
descripción	caja aluminio Mod.12		

ruedas dentadas

			
1			
código	698028	referencia	F2106
descripción	rueda dentada doble ø 32/70mm soporte de eje ø 15mm An 30mm dientes 18/41 división ancho de diente 14. Novmm DIN/ISO Mod.12-22		



1

código	698027	referencia	F2104
descripción	rueda dentada ø 25mm soporte de eje ø 10mm dientes 13 división ancho de diente 20mm DIN/ISO Mod.12-22		



1

código	698029	referencia	F2107
descripción	rueda dentada ø 64mm soporte de eje ø 16mm dientes 39 división ancho de diente 13mm DIN/ISO Mod.12-22		

otros



1

código	346394	referencia	F2164
descripción	casquillo para microinterruptor ø 8mm D1 ø 22mm		



1

código	346395	referencia	F2163
descripción	cubierta para microinterruptor L 80mm An 60mm H 70mm		



1

código	346892	referencia	F2063+F2064
descripción	imán con soporte ø 22mm An 20mm agujero ø 8mm		



1

código	698011	referencia	F2062 F2160
descripción	perno para pulsador leva ø 8mm L 60mm		

para corta-mozzarella

accesorios



1

código	696374	referencia	F2278 F2278+F2275
descripción	tapa ø 179mm H 80mm plástico gris para corta-mozzarella		

para peladoras de patatas

abrasivos laterales

discos abrasivos



1

código	692286	referencia	FP004
descripción	disco pelador ø 310mm para peladora de patatas		



1

código	696377	referencia	FCP199
descripción	disco rallador ø 350mm para peladora de patatas		

para batidoras amasadoras planetarias

otros



1

código	699477	referencia	9704230
descripción	acoplamiento ø 36mm		

para batidor - mezclador de bar

mezcladores

componentes de recipientes

juntas



1

código	651007	referencia	C0007F323
descripción	junta ø ext. 75mm int.ø 55mm espesor 3mm UE 1 pzs		

soportes



1

código	696744	referencia	C0007F321
descripción	soporte para vaso ø 87mm int.ø 74mm		

cuchillas

cuchillas con soportes



1

código	696742	referencia	C0007F305
descripción	unidad de cuchilla ø 52mm P100/P102/P103/P105		

actuadores

grupo 2



1

código	651043	referencia	C0007F308
descripción	arrastre ø 28mm H 13mm dientes 8 goma		

mixers

discos mezcladores



1

código	696747	referencia	C0007F216
descripción	disco mezclador ø 26mm H 28.5mm M6		



1

código	696746	referencia	C0004F213
descripción	disco mezclador ø 26mm int.ø 6.2mm 7		

para mixers a inmersión

recambios y accesorios



1

código	651051	referencia	F2524
descripción	acoplamiento macho lado de la varilla L 25mm dientes 8 ø int. 1 8x6mm		



mezcladoras

mezcladoras



1

código	699180	referencia	FM500
descripción	varilla mezcladora L 500mm		

batidores

batidores



1

código	697763	referencia	F2435
descripción	batidor ø 90mm L 270mm agujero ø 8mm 350/450/650		

para exprimidores

bandejas colectoras



1

código	650268	referencia	C0007S810
descripción	cubeta ø 145mm H 78mm		

carcasas



1

código	650269	referencia	C0007S807
descripción	cubierta protectora ø 205mm H 52mm		

elementos exprimidores



1

código	650266	referencia	C0004S817
descripción	complemento exprimidor ø 91mm H 64mm pos. de montaje arriba		



1

código	650267	referencia	C0004S803
descripción	complemento exprimidor para exprimidor ø 110mm H 48mm		

para máquinas de espresso

unidades de infusión

juntas pra portafiltro

juntas tóricas



1

código	510409	referencia	F2680
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

para molinos de café

asiento para portafiltro



1

código	696745	referencia	C2040131
descripción	soporte de portafiltro L 85mm ø 10mm		

para sartén basculante

otros



1

código	523510	referencia	F2016 F2082
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	TG8, TGI8, TI8, TS8		

manillas y volantes


asas de arco


			
1			
código	700725	referencia	FA30G049
descripción	asa de arco L 130mm H 45mm distancia de sujeción 115mm rosca M6 An 30mm manilla M6		

juntas

juntas tóricas

EPDM

			
1			
código	698025	referencia	F2351
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 164.5mm UE 1 pzs		

			
1			
código	532457	referencia	F2186
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 85.32mm UE 1 pzs		

			
1			
código	510409	referencia	F2680
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de silicona

			
1			
código	651007	referencia	C0007F323
descripción	junta ø ext. 75mm int.ø 55mm espesor 3mm UE 1 pzs		

juntas de árbol

juntas de árbol

			
1			
código	698001	referencia	F0544 F2021
descripción	junta radial int.ø 20mm ø ext. 35mm espesor 7mm		

			
1			
código	698185	referencia	F0544
descripción	junta radial int.ø 20mm ø ext. 35mm espesor 7mm		

			
1			
código	698002	referencia	F2101
descripción	junta radial int.ø 25mm ø ext. 40mm espesor 7mm		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS

			
1			
código	523534	referencia	F0535
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6001-2RS árbol ø 12mm ø ext. 28mm An 8mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		

			
1			
código	523522	referencia	F0533 F0552 F2005 F2010
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6004-2RS árbol ø 20mm ø ext. 42mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		



1

código	523510	referencia	F2016 F2082
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	TG8, TG18, TI8, TS8		



1

código	523511	referencia	F2103
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6203-2RS árbol ø 17mm ø ext. 40mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		



1

código	523513	referencia	F0161 F0545 F2171
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6205-2RS árbol ø 25mm ø ext. 52mm An 15mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		

cojinetes a bolas Z



1

código	697842	referencia	F2093
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6203-Z árbol ø 17mm ø ext. 40mm An 12mm DIN 625-1		

cojinetes a bolas abiertas



1

código	523535	referencia	F0510
descripción	rodamiento de bolas radial árbol ø 20mm ø ext. 40mm An 14mm tipo 16005 DIN 625-1		

cojinetes axiales a bolas



1

código	523536	referencia	F0511
descripción	rodamiento axial a bolas árbol ø 20mm ø ext. 40mm An 14mm tipo 51204 DIN 711		

muelles

resortes de compresión



1

código	696748	referencia	C0008CPS056
descripción	resorte ø 19mm L 43mm espesor de hilo 2mm espirales 10 acero		

accesorios de cocina

bandejas colectoras



1

código	698112	referencia	F2047
descripción	bandeja colectora de carne L 255mm An 195mm H 50mm		



1

código	698074	referencia	F2222
descripción	bandeja colectora de carne L 310mm An 240mm H 50mm		

			
1			
código	698071	referencia	F2069
descripción	bandeja colectora de carne ø 160mm Lmm Anmm H 60mm		

			
1			
código	698073	referencia	F2169
descripción	bandeja colectora de carne ø 220mm Lmm Anmm H 90mm		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762

			
1			
código	560326	referencia	F2024M
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M5 rosca L 14mm EC 4 acero zincado UE 1 pzs DIN 912/ISO 4762		

sujeciones

anillos truarc

DIN 472

			
1			
código	698003	referencia	F2015
descripción	anillo truarc taladro ø 35mm espesor 1.5mm acero DIN 472		

			
1			
código	698004	referencia	F2108
descripción	anillo truarc taladro ø 40mm espesor 1.9mm acero DIN 472		

consumibles

lubricantes

aceites

aceite para engranajes

			
1			
código	890285	referencia	N/A
descripción	aceite para engranajes 680 EP para picadora de carne UE 1l		

A

aceites	27
anillos de junta	25
anillos truarc	27
aparatos de mando y aviso	4

B

bandejas colectoras	26
bandejas con salida	8

C

condensadores de servicio	6
condensadores y filtros antiparasitarios	6
consumibles	27

I

interruptores magnéticos	3
interruptores pulsantes y pulsadores	3
interruptores y pulsadores	3

J

juntas de árbol	25
juntas tóricas	25

L

lubricantes	27
-------------	----

M

material de sujeción	27
microinterruptores	3
motores	5

R

resistencias	3
--------------	---

S

sujeciones	27
------------	----

T

tornillos	27
tornillos de cabeza cilíndrica	27