



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

FAMA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire




résistances

accessoires

bagues d'étanchéité

joints toriques



référence	510409	ref. no.	F2680
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

ø22mm



référence	401357	ref. no.	F2138
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 400V 4A voyant 24V 0-1 raccord à vis température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
pièces détachées	401357		
	référence	346181	ref. no. —
description	bouton-poussoir encastrément ø 21mm dimension extérieure 30x55mm ovale		
accessoires pour	401357		
	référence	401709	ref. no. —
description	capot protection dimension extérieure 57x32mm dimension intérieure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm		

disjoncteurs



référence	348137	ref. no.	F2231M
description	bouton poussoir KLD-28A dimensions de montage 45x22mm vert/rouge 2NO/A1 250V 16A I O raccord cosse mâle 2,8mm/6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP55 avec capot		

microrupteurs



accessoires



référence	346395	ref. no.	F2163
description	capot pour microrupteur L 80mm lar. 60mm H 70mm		

microrupteurs magnétiques

36x13mm



référence	345118 ¹	ref. no.	F2066 FM0053
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W raccord câble longueur de câble 980mm		
accessoires pour	345118		
	référence	345399	ref. no. —
description	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		

¹avec connection codé

accessoires

aimants



référence	346392	ref. no.	F2063
description	aimant		



référence	346393	ref. no.	F2064
description	aimant		




1

référence	346892	ref. no.	F2063+F2064
description	aimant avec support ø 22mm lar. 20mm trou ø 8mm		



1

référence	347968	ref. no.	F2925
description	aimant ø 6mm L 20mm Hmm lar.mm encastrément ø 6mm		



1

référence	403688	ref. no.	F2140
description	platine hache-viande/râpe à fromage T12 aliment. 230V		



1

référence	401360	ref. no.	F2141
description	platine Mod.12 400V		



1

référence	401358	ref. no.	F2027
description	platine Mod.8 230V		

commandes de contrôle et signalisation

GIOVENZANA

interrupteurs complets



1

référence	401357	ref. no.	F2138
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 400V 4A voyant 24V 0-1 raccord à vis température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
pièces détachées	401357		
	référence	346181	ref. no. —
	bouton-poussoir encastrément ø 21 mm dimension extérieure 30x55mm ovale		
accessoires pour	401357		
	référence	401709	ref. no. —
	capot protection dimension extérieure 57x32mm dimension intérieure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm		

claviers

claviers à membrane



1

référence	401356	ref. no.	F2033
description	clavier à membrane		

modules électroniques

platines



1

référence	403027	ref. no.	FCU179
description	platine 230/400V		

ensembles clavier



1

référence	401356	ref. no.	F2033
description	clavier à membrane		

moteurs

moteurs

pour hachoirs à viande

rotors



1

référence	500726	ref. no.	F2095 F2095+F2096
description	rotor 230V ø 89.2mm arbre ø 25mm L. arbre 357mm Mod.12 ha- che-viande/râpe à formage		



1

référence	500725	ref. no.	F2202 F2202+F2233
description	rotor 400V ø 89.2mm arbre ø 25mm L. arbre 357mm Mod.22 ha- che-viande/râpe à formage		

stators inductifs




1

référence	500826	ref. no.	F2008
description	stator		



1

référence	500824	ref. no.	F2076
description	stator 230V		



1

référence	500825	ref. no.	F2077
description	stator 230V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 1 ø 110mm int. ø 66mm H 60mm avec protection de température Mod.8		



1

référence	500828	ref. no.	F2096
description	stator 230V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 1 ø 150mm int. ø 90mm H 70mm avec protection de température Mod.12		




1

référence	500827	ref. no.	F2009
description	stator 230V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 3 ø 110mm int. ø 62mm H 75mm avec protection de température Mod.8		



1

référence	500830	ref. no.	F2203
description	stator 230V 50Hz 6-pôles 900tr/min phases 1 ø 150mm int. ø 103mm H 90mm avec protection de température Mod.22		



1

référence	500829	ref. no.	F2097
description	stator 400V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 3 ø 150mm int. ø 83.6mm H 50mm avec protection de température Mod.12		



			
1			
référence	500831	ref. no.	F2204
description	stator 400V 50Hz 6-pôles 900tr/min phases 3 ø 150mm int. ø 90mm H 70mm avec protection de température Mod.22		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique

			
1			
référence	365014	ref. no.	F2028
description	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		


			
1			
référence	365021	ref. no.	F2144
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		

			
1			
référence	365019	ref. no.	F2223
description	condensateur de service capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour trancheurs

vis d'arrêt

			
1			
référence	698265	ref. no.	N/A
description	vis d'arrêt filetage M6 L 168mm ø 6mm poignée ø 40mm 220/250		

récipients

poignées

			
1			
référence	111123	ref. no.	FA30G057
description	poignée filetage M10 FI ø 30mm L 110mm D1 ø 65mm		

meules

meules en forme de tasse

			
1			
référence	697606	ref. no.	FA35G034.15
description	meule ø 51mm épaisseur 12mm trou ø 8mm granulation gros sans chanfrein		

pour hachoirs à viande

engrenages

			
1			
référence	698028	ref. no.	F2106
description	engrenage doublé ø 32/70mm logement d'axe ø 15mm lar. 30mm dents 18/41 division largeur de dent 14/11mm DIN/ISO Mod.12-22		

			
1			
référence	698027	ref. no.	F2104
description	engrenage ø 25mm logement d'axe ø 10mm dents 13 division largeur de dent 20mm DIN/ISO Mod.12-22		



1			
	référence	698019	ref. no. F2020
description engrenage ø 34mm logement d'axe ø 15mm dents 19 division largeur de dent 19mm DIN/ISO Mod.8			

1			
	référence	698029	ref. no. F2107
description engrenage ø 64mm logement d'axe ø 16mm dents 39 division largeur de dent 13mm DIN/ISO Mod.12-22			

arbres de commande

pour couteaux

1			
	référence	698038	ref. no. F2127
description arbre de commande ENTERPRISE modèle 12 ø 9.5mm L 53mm filetage M12x1,75 D1 ø 20mm filetage L 20mm			

1			
	référence	698056	ref. no. F2217
description arbre de commande ENTERPRISE modèle 22 ø 11mm L 53mm filetage M12x1,75 D1 ø 22mm filetage L 18mm			

1			
	référence	698023	ref. no. F2043
description arbre de commande ENTERPRISE modèle 8 ø 8.5mm L 37mm acier inox filetage M10x1,5 filetage L 15mm			

1			
	référence	698045	ref. no. F2128
description arbre de commande modèle 12			

1			
	référence	698046	ref. no. F2129
description arbre de commande Unger modèle 12 ø 11.3mm L 43mm acier inox filetage M12x1,75 D1 ø 20mm filetage L 20mm			

1			
	référence	698066	ref. no. F2243 F2252
description arbre de commande Unger modèle 22 ø 12/15mm L 80mm acier inox filetage M12x1,75			

pour vis sans fin

1			
	référence	698030	ref. no. F2102
description arbre ø 15mm L 31mm Mod.12-22 filetage M14x1,5 longueur totale 46mm			

1			
	référence	698031	ref. no. F2109
description arbre de commande modèle 12-22 ø 17mm L 78mm D1 ø 25mm logement d'axe 10x23mm			

1			
	référence	698020	ref. no. F2022
description arbre de commande modèle 8 ø 15mm L 124mm D1 ø 20mm logement d'axe 10x19mm			

vis d'arrêt

leviers d'arrêt

1			
	référence	698093	ref. no. F2189
description levier d'arrêt filetage M10 ø 28mm longueur de levier 70mm filetage L 30mm plastique longueur totale 77mm			

vis d'arrêt



1

référence	698092	ref. no.	F2115
description	vis d'arrêt filetage M10 filetage L 30mm poignée ø 60mm plastique		



1

référence	698091	ref. no.	F2040
description	vis d'arrêt filetage M8 filetage L 25mm poignée ø 40mm		

couvercles



1

référence	698017	ref. no.	F2152
description	couvercle modèle 12-22 ø 100mm plastique dist. fix. 85mm		
accessoires pour	698017		
	référence	699592	ref. no. —
	bouchon pour couvercle ø 75mm plastique pour hache-viande/râpe à fromage		



1

référence	698010	ref. no.	F2002
description	couvercle modèle 8 ø 78mm plastique dist. fix. 70mm		

joints



1

référence	698026	ref. no.	F2206
description	joint pour mécanisme central pour modèle 22 ø 132mm dist. fix. 120mm caoutchouc épaisseur 1mm		



1

référence	698018	ref. no.	F2012
description	joint pour mécanisme central pour modèle 8 ø 110mm dist. fix. 94x97mm caoutchouc épaisseur 2mm		



1

référence	698253	ref. no.	F2014M
description	couvercle pour mécanisme central ø 35mm épaisseur 7mm		

bacs d'entonnoir



1

référence	698077	ref. no.	F2038 F2113 F2113 ø52mm
description	bac d'entonnoir tube de remplissage centré L 275mm lar. 200mm H 50mm tube ø 52mm		



1

référence	698201	ref. no.	F2038 ø56mm
description	bac d'entonnoir tube de remplissage centré L 275mm lar. 200mm H 60mm tube ø 56mm		



1

référence	698241	ref. no.	F2038 ø56mm F2113 ø56mm
description	bac d'entonnoir tube de remplissage centré L 275mm lar. 200mm H 60mm tube ø 56mm		




1

référence	698076	ref. no.	F2207 ø52mm
description	bac d'entonnoir tube de remplissage centré L 370mm lar. 250mm H 60mm tube ø 52mm		



1

référence	698208	ref. no.	F2207 ø56mm
description	bac d'entonnoir tube de remplissage centré L 370mm lar. 250mm H 60mm tube ø 56mm		

entonnoirs



1

référence	698085	ref. no.	F2149
description	entonnoir modèle 12 ø 15mm		



1

référence	698086	ref. no.	F2150
description	entonnoir modèle 12 ø 20mm ø ext. 65mm L 135mm		



1

référence	698087	ref. no.	F2151
description	entonnoir modèle 12 ø 25mm		



1

référence	698088	ref. no.	F2224
description	entonnoir modèle 22 ø 15mm		



1

référence	698089	ref. no.	F2225
description	entonnoir modèle 22 ø 20mm		



1

référence	698090	ref. no.	F2226
description	entonnoir modèle 22 ø 25mm		



1

référence	698082	ref. no.	F2050
description	entonnoir modèle 8 ø 15mm		



1

référence	698083	ref. no.	F2051
description	entonnoir modèle 8 ø 20mm		



1

référence	698084	ref. no.	F0163 F0163-8+F2939
description	entonnoir modèle 8 set avec ø15mm / ø20mm / ø25mm		

grille hachoir à viande

ENTERPRISE

avec 1 encoche

avec moyeu



1

référence	696117	ref. no.	F2131/10
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 10mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm		



1

référence	696118	ref. no.	F2131/12
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 12mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm		



1

référence	696119	ref. no.	F2131/14
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 14mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm		



1

référence	696120	ref. no.	F2131/16
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 16mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm		



1

référence	696121	ref. no.	F2131/18
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 18mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm		



1

référence	696130	ref. no.	F2219/10
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 10mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm		




1

référence	696131	ref. no.	F2219/12
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 12mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm		



1

référence	696135	ref. no.	F2219/20
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 20mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm		



1

référence	696132	ref. no.	F2219/14
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 14mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm		



1

référence	696106	ref. no.	F2045/10
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 10mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 62mm		



1

référence	696133	ref. no.	F2219/16
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 16mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm		



1

référence	696107	ref. no.	F2045/12
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 12mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 62mm		



1

référence	696134	ref. no.	F2219/18
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 18mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm		



1

référence	696108	ref. no.	F2045/14
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 14mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 62mm		



1

référence	696109	ref. no.	F2045/16
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 16mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 62mm		

avec 2 encoches
plats



1

référence	698299	ref. no.	F0406 F2131/2mm 2 spinette
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 2mm plate rainures 2 acier inox ø 70mm		



1

référence	698300	ref. no.	F0408 F2131/3,5mm/2 spinette
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 3.5mm plate rainures 2 acier inox ø 70mm		



1

référence	698301	ref. no.	F2131/4,5mm/2 Spinette
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 4.5mm plate rainures 2 acier inox ø 70mm		



1

référence	698295	ref. no.	F2131 F2131 / 6mm / 2 spinette F3136
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 6mm plate rainures 2 acier inox ø 70mm		



1

référence	698302	ref. no.	F2131/8mm/2 Spinette F3137/8mm/2 Spinette
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 8mm plate rainures 2 acier inox ø 70mm		



1

référence	698351	ref. no.	F2045M
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 6mm plate rainures 2 acier inox ø 62mm		

ave moyeu



1

référence	696111	ref. no.	F2131/2
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 2mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 70mm		




1

référence	696113	ref. no.	F2131/3,5 old
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 3.5mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 70mm		



1

référence	696116	ref. no.	F2131/8
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 8mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 70mm		



1

référence	696112	ref. no.	F2131/3
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 3mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 70mm		



1

référence	696124	ref. no.	F2219/2
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 2mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm		



1

référence	696114	ref. no.	F2131/4,5
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 4.5mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 70mm		



1

référence	696126	ref. no.	2219/3,5
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 3.5mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm		



1

référence	696115	ref. no.	F2131/6
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 6mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 70mm		



1

référence	696125	ref. no.	F2219/3
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 3mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm		



1

référence	696127	ref. no.	F2219/4,5
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 4.5mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm		



1

référence	696102	ref. no.	F2045/3,5
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 3.5mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 62mm		



1

référence	696128	ref. no.	F2219/6
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 5.8mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm		



1

référence	696101	ref. no.	F2045/3
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 3mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 62mm		



1

référence	696129	ref. no.	F2219/8
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 8mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm		



1

référence	696103	ref. no.	F2045/4,5
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 4.5mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 62mm		



1

référence	696140	ref. no.	F0502
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 4.5mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 100mm		



1

référence	696104	ref. no.	F2045/6
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 6mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 62mm		




1

référence	696105	ref. no.	F2045/8
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 8mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 62mm		

UNGER



1

référence	696161	ref. no.	F2234
description	plateau à trous type Unger mesure 12 trou ømm plate rainures 1 acier inox ø 69.6mm		



1

référence	696162	ref. no.	F2244
description	plateau à trous type Unger mesure 22 trou ømm plate rainures 1 acier inox ø 81.6mm		

lames

ENTERPRISE



1

référence	696022	ref. no.	F2130
description	couteau type ENTERPRISE mesure 12 ø 62mm dimension intérieure 12x12mm acier inox		
Pour modèles:	FTG 127, TG 12		



1

référence	696023	ref. no.	F2218
description	couteau type ENTERPRISE mesure 22 ø 73mm dimension intérieure 13x13mm acier inox		
Pour modèles:	TC 22 E		



1

référence	696033	ref. no.	F0503
description	couteau type ENTERPRISE mesure 32 ø 90mm dimension intérieure 15x15mm acier inox		



1

référence	696021	ref. no.	F2044 F2044M
description	couteau type ENTERPRISE mesure 8 ø 55mm dimension intérieure 10x10mm acier inox		

UNGER

avec lames extractibles

SALVINOX

lames



1

référence	696024	ref. no.	F2235	
description	couteau type Unger mesure R-70 (12) ø 62mm acier inox avec lames			
accessoires pour	696024			
	référence	696025	ref. no.	F2261
	lames de rechange type Unger mesure R-70 (12) acier inox Q 9 pc			

lames de rechange



1

référence	696025	ref. no.	F2261
description	lames de rechange type Unger mesure R-70 (12) acier inox Q 9 pc		

bagues d'espacement



1

référence	698068	ref. no.	F2249
description	bague d'espacement type Unger mesure H-82 (22) ø 81.5mm H 18mm		



1

référence	698067	ref. no.	F2259
description	bague d'espacement type Unger mesure H-82 (22) ø 81.5mm H 7mm		



1

référence	698047	ref. no.	F2239
description	bague d'espacement type Unger mesure R-70 (12) ø 69.5mm H 15mm		

écrous ronds



1

référence	698049	ref. no.	F2134
description	écrou à anneau Unger modèle 12 acier inox		



1

référence	698070	ref. no.	F2254
description	écrou à anneau Unger modèle 22 acier inox filetage M94x2		



1

référence	698251	ref. no.	F2046M
description	écrou à anneau ENTERPRISE modèle 8 aluminium nickelé		



1

référence	698024	ref. no.	F2046
description	écrou à anneau modèle 8 aluminium		



1

référence	698039	ref. no.	F2132
description	écrou à anneau Unger modèle 12 int. ø 78mm aluminium		



1

référence	698040	ref. no.	F2133
description	écrou à anneau Unger modèle 12 ø ext. 89mm épaisseur 27mm int. ø 64mm acier inox filetage M82x2		




1

référence	698057	ref. no.	F2220
description	écrou à anneau Unger modèle 22 int. ø 73mm aluminium		



1

référence	698058	ref. no.	F2221
description	écrou à anneau Unger modèle 22 int. ø 74mm acier inox filetage M94x2		

vis sans fin
complets



1

référence	698037	ref. no.	F2124 F2124+F2127 F2124PS
description	vis sans fin modèle 12 ø 53mm L 135mm acier inox avec arbre ENTERPRISE		



1

référence	698035	ref. no.	F2122 F2122+F2127 F2122PS
description	vis sans fin modèle 12 ø 53mm L 140mm aluminium avec arbre ENTERPRISE		



1

référence	698044	ref. no.	F2126 F2126+F2129 F2126PU
description	vis sans fin modèle 12 ø 53mm L 145mm acier inox avec arbre Unger		



1

référence	698043	ref. no.	F2125 F2125+F2128
description	vis sans fin modèle 12 ø 53mm L 145mm fonte avec arbre Unger		



1

référence	698036	ref. no.	F2123 F2123+F2127 F2123PS
description	vis sans fin modèle 12 ø 53mm L 150mm fonte avec arbre ENTERPRISE		



1

référence	698053	ref. no.	F2214 F2214+F2217 F2214PS
description	vis sans fin modèle 22 ø 63mm L 150mm aluminium avec arbre ENTERPRISE		



1

référence	698054	ref. no.	F2215 F2215+F2217 F2215PS
description	vis sans fin modèle 22 ø 63mm L 150mm fonte avec arbre ENTERPRISE		



1

référence	698063	ref. no.	F2242 F2242+F2243 F2242+F2252 F2242PU
description	vis sans fin modèle 22 ø 63mm L 175mm fonte avec arbre Unger		



1

référence	698055	ref. no.	F2216 F2216+F2217 F2216PS
description	vis sans fin modèle 22 ø 64mm L 150mm acier inox avec arbre ENTERPRISE		



1

référence	698062	ref. no.	F2251 F2251+F2252
description	vis sans fin modèle 22 ø 64mm L 175mm acier inox avec arbre Unger		



1

référence	698252	ref. no.	F2042M+F2043M
description	vis sans fin modèle 8 ø 44mm L 115mm acier inox avec arbre ENTERPRISE		



1

référence	698022	ref. no.	F2042 F2042+F2043
description	vis sans fin modèle 8 ø 44mm L 115mm acier inox avec arbre ENTERPRISE		



1

référence	698021	ref. no.	F2041 F2041+F2043 F2041PS
description	vis sans fin modèle 8 ø 45mm L 117mm aluminium avec arbre ENTERPRISE		

chambres à vis

parties extérieures



1

référence	698250	ref. no.	F2039M
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 8 aluminium		



1

référence	698243	ref. no.	F2110 ø 52
description	corps ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 52mm aluminium		

parties intérieures



1

référence	698032	ref. no.	F2117 F2117+F2116
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 56mm fonte		



			
1			
référence	698294	ref. no.	F2119 F2119 2 spinette
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 60mm aluminium		

			
1			
référence	698042	ref. no.	F2121
description	chambre à vis Unger modèle 12 acier inox		

			
1			
référence	698034	ref. no.	F2118
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 61mm acier inox		

			
1			
référence	698041	ref. no.	F2120 F2120+F2116
description	chambre à vis Unger modèle 12 entrée ø 59mm fonte		

			
1			
référence	698052	ref. no.	F2211
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 22 entrée ø 62mm acier inox filetage M94x2		
accessoires pour	698052		
	référence	690058	ref. no. —
	contre-porte pour dégagement 19mm dist. fix. 14.25mm lar. 28mm L 52mm H 50mm type 6000/6004 no. 6000-020701		

			
1			
référence	698060	ref. no.	F2250
description	chambre à vis Unger modèle 22 acier inox		

			
1			
référence	698050	ref. no.	F2212
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 22 entrée ø 62mm aluminium		

			
1			
référence	698059	ref. no.	F2240
description	chambre à vis Unger modèle 22 entrée ø 62mm fonte		

			
1			
référence	698051	ref. no.	F2210 F2210+F2213
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 22 entrée ø 62mm fonte		

			
1			
référence	698061	ref. no.	F2255 F2255 + F2213
description	chambre à vis Unger modèle 22 entrée ø 62mm fonte pour couteau double		

tiges-poussoirs

			
1			
référence	698080	ref. no.	F2037 F2114 F2208
description	tige-poussoir ø 46mm L 120mm longueur totale 240mm plastique creux		

pour râpes à fromage

couvercles



1

référence	698017	ref. no.	F2152
description	couvercle modèle 12-22 ø 100mm plastique dist. fix. 85mm		
accessoires pour	698017		
	référence	ref. no.	—
	699592		
description	bouchon pour couvercle ø 75mm plastique pour hache-viande/râpe à fromage		



1

référence	698010	ref. no.	F2002
description	couvercle modèle 8 ø 78mm plastique dist. fix. 70mm		

leviers de poussoir



1

référence	698012	ref. no.	F2161
description	levier de poussoir Mod.12		

1

référence	698236	ref. no.	F2162
description	levier de poussoir Mod.12-22		

rouleaux de transfert

complets



1

référence	698015	ref. no.	F2158
description	grattoir cylindrique ø 79mm L 155mm int. ø 25mm acier inox Mod.12-22		



1

référence	698014	ref. no.	F2156+2xF2155
description	grattoir cylindrique ø 79mm L 155mm int. ø 25mm Mod.12-22		

rouleaux de transfert



1

référence	698234	ref. no.	F2156
description	grattoir cylindrique ø 79mm L 142.2mm int. ø 71mm Mod.12-22		

parties laterales



référence	698008	ref. no.	F2057
description	grattoir cylindrique		




1
Image indisponible

référence	698009	ref. no.	F2055
description	grattoir cylindrique		



1

référence	698016	ref. no.	F2155
description	partie latérale int. ø 25mm ø ext. 71mm lar. 24mm aluminium Mod.12-22		

entonnoirs de grattoir cylindrique



1

référence	698013	ref. no.	F2167
description	boîtier aluminium Mod.12		

engrenages



1

référence	698028	ref. no.	F2106
description	engrenage doublé ø 32/70mm logement d'axe ø 15mm lar. 30mm dents 18/41 division largeur de dent 14/11mm DIN/ISO Mod.12-22		



1

référence	698027	ref. no.	F2104
description	engrenage ø 25mm logement d'axe ø 10mm dents 13 division largeur de dent 20mm DIN/ISO Mod.12-22		



1

référence	698029	ref. no.	F2107
description	engrenage ø 64mm logement d'axe ø 16mm dents 39 division largeur de dent 13mm DIN/ISO Mod.12-22		

autres



1

référence	346892	ref. no.	F2063+F2064
description	aimant avec support ø 22mm lar. 20mm trou ø 8mm		



1

référence	698011	ref. no.	F2062 F2160
description	boulon pour levier de poussoir ø 8mm L 60mm		



1

référence	346395	ref. no.	F2163
description	capot pour microrupteur L 80mm lar. 60mm H 70mm		



1

référence	346394	ref. no.	F2164
description	douille pour microrupteur ø 8mm D1 ø 22mm		

pour coupe-mozzarella

accessoires



1

référence	696374	ref. no.	F2278 F2278+F2275
description	couvercle ø 179mm H 80mm plastique gris pour coupes mozzarella		

pour éplucheuse

grattoirs

disques d'affutage



1

référence	692286	ref. no.	FP004
description	disque d'épluchage ø 310mm pour éplucheuse		



1

référence	696377	ref. no.	FCP199
description	disque rape ø 350mm pour éplucheuse		

pour mélangeurs planétaires

autres



1

référence	699477	ref. no.	9704230
description	raccord union ø 36mm		

pour mixeurs de bar

mélangeurs

composants de récipient

joints



1

référence	651007	ref. no.	C0007F323
description	joint ø ext. 75mm int. ø 55mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

supports



1

référence	696744	ref. no.	C0007F321
description	support pour gobelet ø 87mm int. ø 74mm		

lames

lames avec supports



1

référence	696742	ref. no.	C0007F305
description	bloc couteaux ø 52mm P100/P102/P103/P105		



douilles d'accouplement

groupe 2



1

référence	651043	ref. no.	C0007F308
description	douille d'accouplement ø 28mm H 13mm dents 8 caoutchouc		

mixeurs

disques mélangeur



1

référence	696747	ref. no.	C0007F216
description	disque mélangeur ø 26mm H 28.5mm M6		



1

référence	696746	ref. no.	C0004F213
description	disque mélangeur ø 26mm int. ø 6.2mm 7		

pour mixers droits

pièces détachées et accessoires



1

référence	651051	ref. no.	F2524
description	raccord union mâle côté du pied L 25mm dents 8 ø int. 1 8x6mm		

pieds mixeur

pieds mixeur




1

référence	699180	ref. no.	FM500
description	piéd mixeur L 500mm		

fouets

fouets



1

référence	697763	ref. no.	F2435
description	fouet ø 90mm L 270mm trou ø 8mm 350/450/650		

pour presse-fruits

cuvettes de propreté



1

référence	650268	ref. no.	C0007S810
description	cuvette ø 145mm H 78mm		

boîtiers



1

référence	650269	ref. no.	C0007S807
description	capot protection ø 205mm H 52mm		

paniers presse jus



1

référence	650266	ref. no.	C0004S817
description	panier presse jus ø 91mm H 64mm pos. de montage en haut		



1

référence	650267	ref. no.	C00045803
description	panier presse jus pour presse-fruits ø 110mm H 48mm		

pour cafetières expresso

groupes d'infusion

joints porte-filtre

joints toriques



1

référence	510409	ref. no.	F2680
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

pour moulins à café

support pour porte filtres



1

référence	696745	ref. no.	C2040131
description	crochet porte-filtre L 85mm ø 10mm		

pour sauteuses basculantes

divers



1

référence	523510	ref. no.	F2016 F2082
description	roulement rigide à billes type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	TG8, TGI8, TI8, TS8		

poignées et volants

poignées arquées




1

référence	700725	ref. no.	FA30G049
description	poignée arquée L 130mm H 45mm dist. fix. 115mm filetage M6 lar. 30mm poignée M6		

joints


joints toriques

EPDM




1

référence	698025	ref. no.	F2351
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 164.5mm Q 1 pc		



1

référence	532457	ref. no.	F2186
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 85.32mm Q 1 pc		



1

référence	510409	ref. no.	F2680
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints silicone



1

référence	651007	ref. no.	C0007F323
description	joint ø ext. 75mm int. ø 55mm épaisseur 3mm Q 1 pc		



joint arbre

joint arbre

1 

référence	698001	ref. no.	F0544 F2021
description	joint SPI int. ø 20mm ø ext. 35mm épaisseur 7mm		


Image indisponible

1

référence	698185	ref. no.	F0544
description	joint SPI int. ø 20mm ø ext. 35mm épaisseur 7mm		

1 

référence	698002	ref. no.	F2101
description	joint SPI int. ø 25mm ø ext. 40mm épaisseur 7mm		

force motrice et roulements à billes

roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1 

référence	523534	ref. no.	F0535
description	roulement rigide à billes type 6001-2RS arbre ø 12mm ø ext. 28mm lar. 8mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

1 

référence	523522	ref. no.	F0533 F0552 F2005 F2010
description	roulement rigide à billes type 6004-2RS arbre ø 20mm ø ext. 42mm lar. 12mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

1 

référence	523510	ref. no.	F2016 F2082
description	roulement rigide à billes type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	TG8, TGI8, TI8, TS8		

1 

référence	523511	ref. no.	F2103
description	roulement rigide à billes type 6203-2RS arbre ø 17mm ø ext. 40mm lar. 12mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

1 

référence	523513	ref. no.	F0161 F0545 F2171
description	roulement rigide à billes type 6205-2RS arbre ø 25mm ø ext. 52mm lar. 15mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

roulements rigide à billes Z

1 

référence	697842	ref. no.	F2093
description	roulement rigide à billes type 6203-Z arbre ø 17mm ø ext. 40mm lar. 12mm DIN 625-1		

roulements rigide à billes ouverts



1

référence	523535	ref. no.	F0510
description	roulement rigide à billes arbre ø 20mm ø ext. 40mm lar. 14mm type 16005 DIN 625-1		

butées à billes



1

référence	523536	ref. no.	F0511
description	butée à billes arbre ø 20mm ø ext. 40mm lar. 14mm type 51204 DIN 711		



1

référence	698071	ref. no.	F2069
description	bac collecteur viande ø 160mm Lmm lar.mm H 60mm		



1

référence	698073	ref. no.	F2169
description	bac collecteur viande ø 220mm Lmm lar.mm H 90mm		

matériels de fixation

vis

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762



1

référence	560326	ref. no.	F2024M
description	vis de culasse filetage M5 filetage L 14mm OC 4 acier zingué Q 1 pc DIN 912/ISO 4762		

fixations

anneaux élastiques

DIN 472



1

référence	698003	ref. no.	F2015
description	anneau élastique trou ø 35mm épaisseur 1.5mm acier DIN 472		



1

référence	698004	ref. no.	F2108
description	anneau élastique trou ø 40mm épaisseur 1.9mm acier DIN 472		

ressorts

ressorts de compression



1

référence	696748	ref. no.	C0008CPS056
description	ressort ø 19mm L 43mm fil ø 2mm spires 10 acier		

accessoires de cuisine

cuvettes de propreté



1

référence	698112	ref. no.	F2047
description	bac collecteur viande L 255mm lar. 195mm H 50mm		



1

référence	698074	ref. no.	F2222
description	bac collecteur viande L 310mm lar. 240mm H 50mm		



consommables

lubrifiants

huiles

huiles d'engrenages



1

référence	890285	ref. no.	N/A
description	huile d'engrenages 680 EP pour hache-viande Q 1l		

A

anneaux élastiques 26

B

bacs d'entonnoir 8

bagues d'étanchéité 24

C

commandes de contrôle et signalisation 4

condensateurs & filtres antiparasites 6

condensateurs de service 6

consommables 27

cuvettes de propreté 26

F

fixations 26

H

huiles 27

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs et poussoirs 3

J

joints arbre 25

joints toriques 24

L

lubrifiants 27

M

matériels de fixation 26

microrupteurs 3

microrupteurs magnétiques 3

moteurs 5

R

résistances 3

V

vis 26

vis de culasse 26