



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

FIAMMA

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch




- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Fritteusen

2-Lochbefestigung



GEV-Nr.	416587	Vergl.-Nr.	4.0.085.0005
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 L 300mm B 154mm H 158mm 2-Loch-befestigung Anschluss M4 Fritteuse L1 22mm L2 278mm B1 63mm B2 28mm Gewinde M13x1 Windungen 4		
Für Modelle:	FCF6, FCF6+6, FF6, FF6+6		
Zubehör für	416587		
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück		
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr. —
	Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4		
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr. —
	Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4		
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		

Heizkörper für Kaffeemaschinen



GEV-Nr.	417466	Vergl.-Nr.	4.0.000.0218
Beschreibung	Heizkörper 1800W 230V HK 1 Gewinde 1" L 155mm B 21mm H 22mm Rohr ø 8.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Schraubflansch SW 30 Kaffeemaschine		
Für Modelle:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI		



GEV-Nr.	417467	Vergl.-Nr.	4.0.000.0214
Beschreibung	Heizkörper 1800W 230V HK 2 Einbau ø 38mm LA 57mm L 178mm B 28mm H 46mm H1 24mm H2 22mm Loch ø 11mm Rohr ø 8.3mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 3-Lochflansch		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV		




GEV-Nr.	417095	Vergl.-Nr.	5.0.000.0802
Beschreibung	Heizkörper 3500W 230V HK 2 Einbau ø 39mm LA 57mm L 330mm B 34mm H 53mm L1 30mm L2 70mm L3 225mm H1 24mm H2 29mm Windungen 2 Loch ø 11mm Rohr ø 8.3mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 3-Lochflansch		
Für Modelle:	ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, PACIFIC-2CV, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		
Zubehör für	417095		
	GEV-Nr.	528013	Vergl.-Nr. —
	Dichtung ID ø 40mm Fiber Materialstärke 4mm Loch ø 11mm LA 57mm für Heizkörper Kaffeetechnik		
	GEV-Nr.	528740	Vergl.-Nr. —
	Dichtung ID ø 44mm PTFE Materialstärke 3.5mm Loch ø 9.5mm LA 58mm passend für ITALCREM, VISACREM für Heizkörper Kaffeetechnik		



GEV-Nr.	417468	Vergl.-Nr.	4.0.000.0217
Beschreibung	Heizkörper 5000W 230V HK 2 Einbau ø 38mm LA 56mm L 438mm B 35mm H 52mm L1 40mm L2 68mm L3 330mm H1 23mm H2 29mm Loch ø 11mm Rohr ø 8.3mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 3-Lochflansch		
Für Modelle:	ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL		

Heizkörper für Kontaktgrills



GEV-Nr.	416586	Vergl.-Nr.	4.0.066.0083
Beschreibung	Heizkörper 1150W 240V L 210mm B 230mm H 28mm B1 120mm B2 5mm Rohr ø 6.5mm AL 23mm EP unten Anschluss M4 Trockenheizkörper Windungen 3		
Für Modelle:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-8, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-8-L, GR-M, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC		



GEV-Nr.	418838	Vergl.-Nr.	4.0.069.0050
Beschreibung	Heizkörper 1350W 240V L 200mm B 300mm H 26mm B1 118mm B2 64mm Rohr ø 6.5mm für Kontaktgrill Windungen 4		
Für Modelle:	GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL		



GEV-Nr.	418839	Vergl.-Nr.	4.0.069.0045
Beschreibung	Heizkörper 1900W 240V L 200mm B 320mm H 30mm B1 28mm B2 140mm Rohr ø 6.5mm für Kontaktgrill Windungen 5		
Für Modelle:	GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL		



GEV-Nr.	416585	Vergl.-Nr.	4.0.066.0084
Beschreibung	Heizkörper 850W 240V L 200mm B 215mm H 26mm B1 70mm B2 75mm Rohr ø 6.3mm Anschluss M4 AL 22mm EP oben Trockenheizkörper Windungen 3		
Für Modelle:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC		

Heizkörper für Salamander-/Toaster



GEV-Nr.	417668	Vergl.-Nr.	4.0.130.0007
Beschreibung	Heizkörper 1300W 230V L 425mm B 230mm Rohr ø 6.5mm Kabellängem HK 1 EP unten passend für SEF 450 I		
Für Modelle:	SEF-450I		

Quarzheizkörper



GEV-Nr.	416583	Vergl.-Nr.	4.0.075.1137
Beschreibung	Quarzheizkörper 250W 75V L 395mm ø 12mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 210hm		
Für Modelle:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		



GEV-Nr.	416582	Vergl.-Nr.	4.0.075.1135
Beschreibung	Quarzheizkörper 330W 75V L 395mm ø 12mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 170hm		
Für Modelle:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		



GEV-Nr.	416584	Vergl.-Nr.	4.0.074.1003
Beschreibung	Quarzheizkörper 450W 115V L 395mm ø 12mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 290hm		
Für Modelle:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		

Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø60,0mm

Anschluss gerade

Gruppe 1



GEV-Nr.	415166	Vergl.-Nr.	1324
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V Einbau ø 60mm HK 1 L 180mm B 42mm H 65mm THA 1 TH ø 7mm THL 170mm Rohr ø 6.3mm LA 83mm Loch ø 10mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		
Zubehör für	415166		



GEV-Nr.	521121	Vergl.-Nr.	57
O-Ring EPDM Materialstärke 8mm ID ø 62mm VPE 1 Stück			



GEV-Nr.	418711	Vergl.-Nr.	1294
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V Einbau ø 60mm HK 1 L 285mm B 42mm H 36mm THA 1 TH ø 7mm THL 185mm Rohr ø 6.5mm LA 84mm Loch ø 10mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Für Modelle:	F-1221-N, F-430		
Zubehör für	418711		



GEV-Nr.	521121	Vergl.-Nr.	57
O-Ring EPDM Materialstärke 8mm ID ø 62mm VPE 1 Stück			

			
GEV-Nr.	415145	Vergl.-Nr.	1350
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 254mm B 36mm H 28mm Gewinde M10x1 BA 26mm Rohr ø 6.6mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 2-Lochbefestigung AL 22mm Tauchheizkörper		
Für Modelle:	F-1040, F-532		
Zubehör für	415145		
	GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr. 697
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr. 267
	Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M10 H 6mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 439 / ISO 4035/8675		

			
GEV-Nr.	416247	Vergl.-Nr.	2114
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 264mm B 38mm H 19mm Gewinde M10x1 BA 32mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 2-Lochbefestigung Tauchheizkörper		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430		
Ersatzteile für	416247		
	GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr. 697
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr. 267
	Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M10 H 6mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 439 / ISO 4035/8675		


Zubehör


Sechskantmuttern

			
GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr.	267
Beschreibung	Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		


Dichtungsringe


PTFE-Dichtungen

 			
GEV-Nr.	528018	Vergl.-Nr.	5.0.000.0305
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 41mm ID ø 33mm Materialstärke 3mm Größe 1" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, Superbar		

 			
GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	5.0.000.0307
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brazilia/Wega		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

O-Ringe

 			
GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr.	697
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

 			
GEV-Nr.	521121	Vergl.-Nr.	57
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 8mm ID ø 62mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

Flanschdichtungen

Gegenflansche



GEV-Nr. 508080 **Vergl.-Nr.** 1871

Beschreibung Flansch

Für Modelle: F-1040, F-1221-N, F-430, F-532

Kapillarrohrklemmen



GEV-Nr. 550491 **Vergl.-Nr.** 4.0.085.0017

Beschreibung Kapillarrohrklemme für Rohr-ø 8.5mm für Rundrohrheizkörper

Für Modelle: FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF15TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV

Klemmfedern



GEV-Nr. 550498 **Vergl.-Nr.** 4.0.085.0014

Beschreibung Fühlerklemme für Rohr-ø 8.5mm für Fühler ø 4mm VPE 1 Stück

Für Modelle: FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF-10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10TR, FF-10-TR, FF6, FF6+6



GEV-Nr. 550258 **Vergl.-Nr.** 4.0.085.0016

Beschreibung Fühlerklemme für Rohr-ø 8mm für Fühler ø 6mm

Für Modelle: FF6, FF6+6



GEV-Nr. 551025 **Vergl.-Nr.** 4.0.085.0114

Beschreibung Fühlerklemme für Rohr-ø 2x8,5mm für Fühler ø 6mm L 36mm VPE 1 Stück

Für Modelle: FF10, FF10+10, FF10+10TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10TR-NV, FF15+15TR, FF15TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV

Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate



GEV-Nr. 390367 **Vergl.-Nr.** 4.0.000.0250
4.0.066.0108

Beschreibung Sicherheits-Anlegethermostat LA 39-44mm Abschalttemp. 130°C 2NC 2-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung

Für Modelle: ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, CG2x4GGG, CG2x4SGG, CG2x4SSG, CG2x4SSGG, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VI-TRO, CG6G-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG6S-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, ECT-2, ECT-2X2, EGP10.6-DIGIT, EGP10.6-MEC, EGP10.8-DIGIT, EGP10.8-MEC, EGP15.10C-MEC...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)



GEV-Nr. 390187 **Vergl.-Nr.** 4.0.066.0108

Beschreibung Sicherheits-Anlegethermostat LA 40mm Abschalttemp. 180°C 2NC 2-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung



GEV-Nr. 390462 **Vergl.-Nr.** 4913

Beschreibung Sicherheits-Anlegethermostat LAMm Abschalttemp. 105°C 1NC 1-polig 10A Anschluss F6,3 1-Lochbefestigung

Für Modelle: F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532

Zubehör für 390462



GEV-Nr. 550388 **Vergl.-Nr.** —


Halter für Anlegethermostat BA 24.5mm Befestigung ø 3.8

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.13_



GEV-Nr.	375356	Vergl.-Nr.	4.0.085.0009 old
Beschreibung	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 100-180°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 98mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.17_



GEV-Nr.	375349	Vergl.-Nr.	4.0.066.0114
Beschreibung	Thermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 50-250°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 178mm Kapillarrohr 840mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	CG6GG-VITRO, CG6SG-VITRO, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, EGP10.6-MEC, EGP10.8-MEC, EGP15.10C-MEC, EGP15.10MC-MEC, EGP15.10-MEC, EGP15.10M-MEC, EGP15.6C-MEC, EGP15.6MC-MEC, EGP15.6-MEC, EGP15.6M-MEC, EGP15.8C-MEC, EGP15.8MC-MEC, EGP15.8-MEC, EGP15.8M-MEC, GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL, GR-8, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-8-L, GR-M, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC, PPEF-600, PPEF-600-CRD, PPEF-800, PPEF-800-CRD, PPEF-800-MN, PPEF-M-600, PPEF-M-600-CRD, PPEF-M-800, PPEF-M-800-CRD, VCR-6C-TC-NV, VCR-6L-TC-NV, VCR-6L-TL-NV, VCR-8C-TC, VCR-8L-TC...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sicherheitsthermostate

Serie 56_



GEV-Nr.	375351	Vergl.-Nr.	4.0.085.0011 old
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 220°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 5mm Fühler L 71mm Kapillarrohr 960mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

Regelthermostate



GEV-Nr.	390006	Vergl.-Nr.	359
Beschreibung	Thermostat T.max. 86°C Arbeitsbereich 0-86°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 19mm Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		
Zubehör für	390006		
	GEV-Nr.	110100	Vergl.-Nr. —
	Knebel Thermostat T.max. 90°C 0-90°C ø 42mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung -135° schwarz		
	GEV-Nr.	110105	Vergl.-Nr. —
	Rosette Knebel ø 42mm ø 56mm Nullstrich		

TECASA

Regelthermostate



GEV-Nr.	390975	Vergl.-Nr.	4.0.085.0008 4.0.085.0009
Beschreibung	Thermostat T.max. 175°C Arbeitsbereich 50-175°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 5mm Fühler L 90mm Kapillarrohr 620mm Kapillarrohr isoliert 290mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 16mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF-15+15-TR, FF15TR, FF-15-TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		

Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	390856	Vergl.-Nr.	4.0.085.0011
Beschreibung	Sicherheitsthermostatset Abschalttemp. 235°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 5mm Fühler L 73mm Kapillarrohr 1030mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF-15+15-TR, FF15TR, FF-15-TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		

CAMPINI

Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	375510	Vergl.-Nr.	4.0.085.0011
Beschreibung	Sicherheitsthermostat T.max. 220°C 1-polig 16A Fühler ø 5mm Fühler L 67mm Kapillarrohr 970mm		

Zubehör

Fühlerklemmen

Klemmfedern

für Thermostate



GEV-Nr.	550498	Vergl.-Nr.	4.0.085.0014
Beschreibung	Fühlerklemme für Rohr-ø 8,5mm für Fühler ø 4mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF-10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10TR, FF-10-TR, FF6, FF6+6		



GEV-Nr.	550258	Vergl.-Nr.	4.0.085.0016
Beschreibung	Fühlerklemme für Rohr-ø 8mm für Fühler ø 6mm		
Für Modelle:	FF6, FF6+6		



GEV-Nr.	551025	Vergl.-Nr.	4.0.085.0114
Beschreibung	Fühlerklemme für Rohr-ø 2x8,5mm für Fühler ø 6mm L 36mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	FF10, FF10+10, FF10+10TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10TR-NV, FF15+15TR, FF15TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		

Kapillarrohrklemmen



GEV-Nr.	550491	Vergl.-Nr.	4.0.085.0017
Beschreibung	Kapillarrohrklemme für Rohr-ø 8,5mm für Rundrohrheizkörper		
Für Modelle:	FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF15TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	301001	Vergl.-Nr.	4.2.000.9236
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		
Für Modelle:	MCF-4, MCF-4A, MCF-6S, MCF-7, MCF-7A, MCF-MC, TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		
Zubehör für	301001		
		GEV-Nr.	301036
		Vergl.-Nr.	—
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

unbeschriftet



1

GEV-Nr.	301165	Vergl.-Nr.	1
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm schwarz 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Für Modelle:	F-1040		
Zubehör für	301165		
		GEV-Nr.	301036
		Vergl.-Nr.	—
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

beschriftet



1

GEV-Nr.	301164	Vergl.-Nr.	364
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Für Modelle:	F-1040, F-430, F-532		
Zubehör für	301164		
		GEV-Nr.	301036
		Vergl.-Nr.	—
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		



1

GEV-Nr.	301162	Vergl.-Nr.	1146
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Für Modelle:	F-1040, F-430, F-532		
Zubehör für	301162		
		GEV-Nr.	301036
		Vergl.-Nr.	—
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

Druckschalter/-taster

28,5x52,6mm



1

GEV-Nr.	345691	Vergl.-Nr.	4.0.000.0520
Beschreibung	Schalterkombination Einbaumaß 28,5x52,6mm schwarz 1NO/1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		

28,5x77,5mm



1

GEV-Nr.	345692	Vergl.-Nr.	4.0.000.0523 4.0.000.0530
Beschreibung	Schalterkombination rastend Einbaumaß 28,5x77,5mm schwarz 1NO/1NO/1NO 250V 16A mit Indikator Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		

30x22mm



1

GEV-Nr.	301086	Vergl.-Nr.	4.0.085.0018
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 30x22mm schwarz 2NO 250V 12A 0-1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/55°C Schutzart IP54 mit Schutzkragen		
Für Modelle:	ALF-3, FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF-15+15-TR, FF15TR, FF-15-TR, FF6, FF6+6, VCR-6C-NV, VCR-6L-NV, VCR-8C-TC, VCR-8L-TC, VCR-8L-TL		

ø16mm



1

GEV-Nr.	301174	Vergl.-Nr.	4042
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 16mm schwarz 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP40 Umgebungstemperatur max. 150°C		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		

			
GEV-Nr.	301172	Vergl.-Nr.	4043
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 16mm schwarz 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP40 Umgebungstemperatur max. 150°C		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		

Mikroschalter

hebelbetätigt

			
GEV-Nr.	345254	Vergl.-Nr.	2384
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 120°C BA 22mm Betätigungskraft: 60g Hebellänge 58mm		
Für Modelle:	F-1040		

stiftbetätigt

M10

			
GEV-Nr.	345224	Vergl.-Nr.	4.0.085.0021
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x0,75 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 6mm		
Für Modelle:	AEF-15.30, AEF-30.60, EF-15.30, FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF-15+15-TR, FF15TR, FF-15-TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		

			
GEV-Nr.	347864	Vergl.-Nr.	3528
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x0,75 Gewinde L 18mm 230V 10A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 4mm BAmM Umgebungstemperatur max. 125°C Betätigungskraft: 240g		
Für Modelle:	F-1221-REVOL, F-400		

M12

			
GEV-Nr.	345810	Vergl.-Nr.	2651
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M12 Gewinde L 14mm 230V 12A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 2mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ U83161.3 Betätigungskraft: 2000g		
Für Modelle:	F-1221-N		

Sonstige

			
GEV-Nr.	345811	Vergl.-Nr.	4159
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M12 Gewinde L 14mm 250V 12A 2CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 3mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ U83161.1 Betätigungskraft: 1800g		
Für Modelle:	F-430, F-532		

Zubehör

 Bild nicht vorhanden			
GEV-Nr.	508189	Vergl.-Nr.	2832
Beschreibung	Hebel für Mikroschalter		
Für Modelle:	F-1040		

Systemschalter ROLD

			
GEV-Nr.	345538	Vergl.-Nr.	4044
Beschreibung	Drucktaste ø 11.9mm schwarz		
Für Modelle:	F-1221-N		

			
GEV-Nr.	345536	Vergl.-Nr.	4046
Beschreibung	Elementträger Einbau ø 16mm flach schwarz		
Für Modelle:	F-1221-N		

			
GEV-Nr.	345722	Vergl.-Nr.	4.0.000.0510
Beschreibung	Schaltelement 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, CG2x4GGGG, CG2x4GGS, CG2x4SGGG, CG2x4SGS, CG2x4SSGG, CG2x4SSSG, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, TRD-30.2, TRS-20.2		

			
1			
GEV-Nr.	345720	Vergl.-Nr.	4.0.000.0513 4323
Beschreibung	Schaltelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-430-MN, F-532-TR, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, TLF-6		

			
1			
GEV-Nr.	359246	Vergl.-Nr.	4048
Beschreibung	Signallampenkappe ø 12,2mm gelb		
Für Modelle:	F-1221-N		

			
1			
GEV-Nr.	345130	Vergl.-Nr.	4322
Beschreibung	Tastelement 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	F-1221-N		

Systemschalter

RST-FIAMMA

Drucktasten

			
1			
GEV-Nr.	347402	Vergl.-Nr.	4.0.000.0507
Beschreibung	Drucktaste Außenmaß 11x21mm schwarz/orange		
Für Modelle:	ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, CG2x4GGGG, CG2x4GGS, CG2x4SGGG, CG2x4SGS, CG2x4SGSG, CG2x4SSGG, CG2x4SSSG, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Elementträger

			
1			
GEV-Nr.	347403	Vergl.-Nr.	4.0.000.0503
Beschreibung	Rahmen für Druckschalter schwarz		
Für Modelle:	ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, CG2x4GGGG, CG2x4GGS, CG2x4SGGG, CG2x4SGS, CG2x4SGSG, CG2x4SSGG, CG2x4SSSG, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Schaltelemente

			
1			
GEV-Nr.	345722	Vergl.-Nr.	4.0.000.0510
Beschreibung	Schaltelement 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, CG2x4GGGG, CG2x4GGS, CG2x4SGGG, CG2x4SGS, CG2x4SGSG, CG2x4SSGG, CG2x4SSSG, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, TRD-30.2, TRS-20.2		

Drehschalter

BREMAS

Serie A1700

			
1			
GEV-Nr.	346397	Vergl.-Nr.	5.0.000.0061
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 3 0-1-2 Kontaktsätze 6 Typ CA020V200 400V 20A Achse ø 5x5mm Achslänge 23mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		
Zubehör für	346397		
		GEV-Nr.	110619
		Vergl.-Nr.	—



Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø 9mm



GEV-Nr.	359137	Vergl.-Nr.	4.0.085.0025 6206
Beschreibung	Signallampe ø 9mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C mit Linse		
Für Modelle:	F-1221-N		



GEV-Nr.	359136	Vergl.-Nr.	6207
Beschreibung	Signallampe ø 9mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C		
Für Modelle:	F-1221-N		



GEV-Nr.	359134	Vergl.-Nr.	6204
Beschreibung	Signallampe ø 9mm 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C		
Für Modelle:	F-1221-N		

ø 10mm

mit Steckfassung



GEV-Nr.	359140	Vergl.-Nr.	4.0.025.0135
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, IRCT1.8W, IRCT2x1.8W, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PPEF-M-800, PPEF-M-800-CRD, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



GEV-Nr.	359139	Vergl.-Nr.	4.0.025.0130
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

ø 16mm

mit Steckfassung



GEV-Nr.	359789	Vergl.-Nr.	4090
Beschreibung	Signallampe ø 16mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	F-1221-REVOL, F-400		



GEV-Nr.	359788	Vergl.-Nr.	4091
Beschreibung	Signallampe ø 16mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	F-1221-REVOL, F-400		



GEV-Nr.	359790	Vergl.-Nr.	4092
Beschreibung	Signallampe ø 16mm 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	F-1221-REVOL, F-400		

30x22mm



1

GEV-Nr.	301166	Vergl.-Nr.	71	
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V blau			
Für Modelle:	F-1040, F-430, F-532			
Zubehör für	301166			
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm				

Timer

Programmtimer

			
1			
GEV-Nr.	360077	Vergl.-Nr.	1623
Beschreibung	Timer CROUZET Motoren 1 Kammern 2 Laufzeit 120s 230V Achse 6mm Achslängem Hersteller-Nr. 627/5261 Motorentyp 82340		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

Zeitschalter mechanisch

			
1			
GEV-Nr.	350032	Vergl.-Nr.	4.0.075.0002
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 15min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 18mm BA 28mm Anschluss hinten		
Für Modelle:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		
Zubehör für	350032		
 	GEV-Nr.	110366	Vergl.-Nr. —
	Knebel Schalter Nullstrich T.max. °C °C ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
 	GEV-Nr.	110371	Vergl.-Nr. —
	Skalenscheibe Einteilung 15min Dauerstellung Nein Drehwinkel 30-330° ø 60mm Zeitschaltuhren Knebel ø 45mm		

Schütze

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380238	Vergl.-Nr.	355
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ LS0510A Typ AEG LS0510A Typ GE MC1A 310A		
Für Modelle:	F-430		

ISKRA (FANAL)

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380213	Vergl.-Nr.	4.0.089.0003 5140
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL7 10 Typ ISKRA K07M 10		
Für Modelle:	F-532, FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF6, FF6+6, PPEF-800, PPEF-800-CRD, PPEF-M-800, PPEF-M-800-CRD		

			
1			
GEV-Nr.	380204	Vergl.-Nr.	4375
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL9 10 Typ ISKRA KNL9 10		
Für Modelle:	F-1040		

Relais

Niveaurelais

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	402724	Vergl.-Nr.	5.0.000.1035 RST1
Beschreibung	Niveauregler 230V Spannung AC 8-polig Typ RST1		
Für Modelle:	ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, Prestige-II, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		

Transformatoren

Weitere



GEV-Nr.	402152	Vergl.-Nr.	4.0.080.0006
Beschreibung	Zündtransformator primär 230V sekundär 2x2500V 50Hz		
Für Modelle:	30.5-INOX, 30.6-INOX, EI30.5, EI30.5-Inox, EI30.6, EI30.6-Inox		

Elektroniken

Zentraleinheiten



GEV-Nr.	403703	Vergl.-Nr.	4.0.000.0953
Beschreibung	Zentraleinheit 240V 50/60Hz L 130mm B 120mm passend für GICAR		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, MARINA-CV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL		

Tastaturen

Tastatureinheiten



GEV-Nr.	402722	Vergl.-Nr.	4.0.000.0980
Beschreibung	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät BUTTERFLY/MARINA Tasten 5 schwarz/weiß/silber Typ 1d5e GRCZ NKP S10 „Tank Probe“ 230V		
Für Modelle:	MARINA-CV, MARINA-CV-DI		



GEV-Nr.	402667	Vergl.-Nr.	4.0.000.0955
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 5 silber/schwarz L 120mm B 50mm		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, MARINA-CV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

TP



GEV-Nr.	370015	Vergl.-Nr.	394
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		
Zubehör für	370015		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr. —

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370015			
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

Metall

LUCIFER

3-Wege

Serie 131F



1

GEV-Nr.	370053	Vergl.-Nr.	5.0.000.0123	
Beschreibung	Magnetventil 3-Wege 230VAC DN 2.5mm Steckbuchse DIN -10 bis +140°C Serie 131F Spulentyp DZ06S6 Membrane FKM(Wasser/ Dampf) p max 10bar Flansch 32x32mm			
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL			
Ersatzteile für	370053			
	GEV-Nr.	370061	Vergl.-Nr.	—
Magnetventilkörper LUCIFER-PARKER 3-Wege Außenkonus				
	GEV-Nr.	371031	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA Spulentyp DZ06S6 Aufnahme ø 15mm				
Zubehör für	370053			
	GEV-Nr.	371090	Vergl.-Nr.	—
Steckdose Steckertyp DIN 43650A Schraubanschluss				
	GEV-Nr.	371095	Vergl.-Nr.	—
O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	371100	Vergl.-Nr.	—
O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück				

PARKER

2-Wege

Serie VE-161



1

GEV-Nr.	370553	Vergl.-Nr.	4.0.002.0041
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Anschluss 1/8" L 32mm DN 2.2mm T.max. 80°C -10 bis +140°C Serie VE-161.4 Spulentyp KT09 Membrane Viton p max 10bar p min 0bar 50Hz Messing		
Für Modelle:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-3CV-W		

Pressostate

für Spültechnik

ø58mm mit Flachstecker 6,3mm

mit Anschluss horizontal



1

GEV-Nr.	541142	Vergl.-Nr.	351
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 123/75mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik		
Für Modelle:	F-1040		



1

GEV-Nr.	541140	Vergl.-Nr.	35110
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 55/30mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		



Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

ALBA (C&A)


Pumpen



1	GEV-Nr.	500372	Vergl.-Nr.	10511
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ C10511 230V 50Hz Phasen 1 0.37kW 0.5PS L 200mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)			
Für Modelle:	F-430			
Ersatzteile für	500372			
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr.	234
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart			
	GEV-Nr.	509021	Vergl.-Nr.	—
	Laufrad ø 102mm H 32mm Achsaufnahme ø 9/8mm Laufrichtung rechts			
	GEV-Nr.	510692	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 11mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 13mm Gegenring Einbau ø 26mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 14mm Edelstahl/Keramik/EPDM			
	GEV-Nr.	521531	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel ALBA PUMPS (C&A) Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Drehrichtung rechts ø 153mm ID ø 127mm Innenhöhe 24mm			
	GEV-Nr.	521709	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 126mm VPE 1 Stück			



1	GEV-Nr.	500368	Vergl.-Nr.	2868
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ C2868 230V 50Hz Phasen 1 0.74kW 1PS L 230mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)			
Für Modelle:	F-532			
Ersatzteile für	500368			
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr.	234
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart			
	GEV-Nr.	509021	Vergl.-Nr.	—
	Laufrad ø 102mm H 32mm Achsaufnahme ø 9/8mm Laufrichtung rechts			
	GEV-Nr.	510692	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 11mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 13mm Gegenring Einbau ø 26mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 14mm Edelstahl/Keramik/EPDM			
	GEV-Nr.	521044	Vergl.-Nr.	—
	Lüfterradabdeckung passend für ALBA PUMPS (C&A) ID ø 132mm AD ø 138mm H 70mm für Waschpumpe Kunststoff			
	GEV-Nr.	521531	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel ALBA PUMPS (C&A) Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Drehrichtung rechts ø 153mm ID ø 127mm Innenhöhe 24mm			
	GEV-Nr.	521709	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 126mm VPE 1 Stück			

FIR
Pumpen


GEV-Nr.	500037	Vergl.-Nr.	397
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ 2211.1410 230V 50Hz Phasen 1 0,074kW 0.1PS L 190mm Laufrichtung links Kondensator 5µF FIR		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		
Ersatzteile für	500037		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
	GEV-Nr.	510384	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm ø 100mm ID ø 76mm		
	GEV-Nr.	510695	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM ID ø 11mm		
	GEV-Nr.	521203	Vergl.-Nr. —
	Laufgrad ø 72mm H 18mm Gewinde M7 Welle ø 11mm Wellenlänge 32mm Schaufeln 3		
	GEV-Nr.	521703	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 2.5mm ID ø 75mm VPE 1 Stück		

LGB


GEV-Nr.	499135	Vergl.-Nr.	4054
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ ZF350SX 230/400V 50Hz Phasen 3 0.61kW L 220mm Laufrichtung rechts LGB		
Für Modelle:	F-1040		
Ersatzteile für	499135		
	GEV-Nr.	510702	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM ID ø 12mm		
	GEV-Nr.	521278	Vergl.-Nr. —
	Laufgrad ø 93mm H 32mm Pumpentyp ZF350SX Gewinde M8L		
	GEV-Nr.	521542	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel LGB Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Hilfsdruck 13mm Hilfsdruck offen ø 150mm ID ø 120mm Innenhöhe 25mm		
	GEV-Nr.	521714	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		

OLYMPIA

Pumpen



1

GEV-Nr.	499208	Vergl.-Nr.	4053
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ L80.T100 230V 50Hz Phasen 1 0.75kW 1PS L 210mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF OLYMPIA		
Für Modelle:	F-1040		
Ersatzteile für	499208		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. 234
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		

Drucksteigerungspumpen II

Zubehör



1

GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr.	402
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff

			
1			
GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr.	234
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
Für Modelle:	F-430		

			
1			
GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr.	2036
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		
Für Modelle:	F-532		

			
1			
GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr.	402
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		

Filter

Entstörfilter

			
1			
GEV-Nr.	365044	Vergl.-Nr.	2779
Beschreibung	Entstörfilter Typ FC701Y2F 250V 50-60Hz Leiter 2 mit PE Anschluss Kabel 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Bmm Kunststoff VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-430, F-532		

Elektrozubehör

Klemmen

Lüsterklemmen



GEV-Nr.	550838	Vergl.-Nr.	4251 891
Beschreibung	Lüsterklemme 12-polig Querschnitt 6mm² max. 41A max 750V Temp. Best. 150°C		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

Zubehör

Sonstige



GEV-Nr.	508218	Vergl.-Nr.	3125
Beschreibung	Bezeichnungsschild		
Für Modelle:	F-1221-N, F-430, F-532		

Gashähne

SABAF




GEV-Nr.	106581	Vergl.-Nr.	4.0.100.0030
Beschreibung	Gashahn SABAF Typ 10 Gaseingang Rohrflansch ø14mm KBD ø 0mm Gasausgang 1/4" (Rohr-ø 8mm) Frontbefestigung M13x1 Thermoelementanschluss M8x1 Achse ø 8x6,5mm Achslänge 31,5/12,5mm Abflachung rechts		
Für Modelle:	GCT2x6, GCT6, GGP10.6, GGP10.8, GGP15.10, GGP15.10M, GGP15.6, GGP15.6M, GGP15.8, GGP15.8M, GGP6.4F, GGP6.6F, GGP6.8F, PGF-1200, PGF-300, PGF-300-F, PGF-600, PGF-600-F, PGF-800, PGF-800-F, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD		
Ersatzteile für	106581		
	GEV-Nr.	106724	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm passend für SABAF		
Zubehör für	106581		
	GEV-Nr.	101277	Vergl.-Nr. —
	Schneidring ID ø 8mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101376	Vergl.-Nr. —
	Dichtung ID ø 8mm AD ø 12mm H 3/5mm		
	GEV-Nr.	101751	Vergl.-Nr. —
	Halter		

Zubehör für	106581		
	GEV-Nr.	520656	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde 1/4" Rohr ø 6/8mm		

Zündtechnik

Elektroden



GEV-Nr.	106583	Vergl.-Nr.	4.0.100.0075
Beschreibung	Zündelektrode FL 22mm FB 1 16mm D1 ø 7mm L1 5mm L2 12mm KL1 26mm KL2 18mm Anschluss ø2,4mm Kabellänge 230mm Befestigungsmaß ø4,5mm		
Für Modelle:	BMF-1-1-G, BMF-1-1-G-SP, BMF-6CG, GGP10.6, GGP10.8, GGP15.10, GGP15.10C, GGP15.10M, GGP15.10MC, GGP15.6, GGP15.6C, GGP15.6M, GGP15.6MC, GGP15.8, GGP15.8C, GGP15.8M, GGP15.8MC, PGF-1200, PGF-300, PGF-300-F, PGF-600, PGF-600-F, PGF-800, PGF-800-F, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-600-CRD-T, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-800-CRD-T, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD, PPGF-M-800-CRD-T		

Piezozünder

Einbaudurchmesser 18mm



GEV-Nr.	100009	Vergl.-Nr.	4.0.100.0070 4.0.100.0075
Beschreibung	Piezozünder Körper Kunststoff drückend Einbau ø 18mm Anschluss ø2,4mm Frontmaß 26mm M18x1,5		
Für Modelle:	BMF-1-1-G, BMF-1-1-G-SP, BMF-6CG, GGP10.6, GGP10.8, GGP15.10, GGP15.10C, GGP15.10M, GGP15.10MC, GGP15.6, GGP15.6C, GGP15.6M, GGP15.6MC, GGP15.8, GGP15.8C, GGP15.8M, GGP15.8MC, PGF-1200, PGF-300, PGF-300-F, PGF-600, PGF-600-F, PGF-800, PGF-800-F, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-600-CRD-T, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-800-CRD-T, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD, PPGF-M-800-CRD-T		
Zubehör für	100009		
	GEV-Nr.	101339	Vergl.-Nr. —
	Abdeckkappe für Piezozünder		
	GEV-Nr.	106869	Vergl.-Nr. —
	Abdeckkappe für Piezozünder ID ø 22mm AD ø 35mm H 25mm		
	GEV-Nr.	107931	Vergl.-Nr. —
	Abdeckkappe für Piezozünder ID ø 21mm AD ø 36mm		




Thermoelemente

Einschraubthermoelemente

Einschraubthermoelemente Standard

mit Schraubhülse M8x1

SIT



GEV-Nr.	107627	Vergl.-Nr.	4.0.100.0055
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 220mm M8x1		
Für Modelle:	BMF-1-1-G, BMF-1-1-G-SP, GGP10.6, GGP10.8, GGP15.10, GGP15.10M, GGP15.6, GGP15.6M, GGP15.8, GGP15.8M, PGF-1200, PGF-300, PGF-300-F, PGF-600, PGF-600-F, PGF-800, PGF-800-F, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-600-CRD-T, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-800-CRD-T, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD, PPGF-M-800-CRD-T		

Gasbrenner

Stabbrenner

Stabbrenner



GEV-Nr.	104770	Vergl.-Nr.	7.0.120.0038
Beschreibung	Stabbrenner ø 40mm Bmm Hmm L 290mm 5kW Rostbräter		
Für Modelle:	GGP10.6, GGP10.8, GGP15.10, GGP15.10C, GGP15.10M, GGP15.10MC, GGP15.6, GGP15.6C, GGP15.6M, GGP15.6MC, GGP15.8, GGP15.8C, GGP15.8M, GGP15.8MC, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-600-CRD-T, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-800-CRD-T, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD, PPGF-M-800-CRD-T		

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen sonstige



GEV-Nr.	106582	Vergl.-Nr.	4.0.100.0062
Beschreibung	Gasdüse G1: 1/4" G2: 1/8" SW 17 Bohrung ø 0.9mm		
Für Modelle:	GGP10.6, GGP10.8, GGP15.6, GGP15.6C, GGP15.6M, GGP15.6MC, GGP15.8, GGP15.8C, GGP15.8M, GGP15.8MC, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-600-CRD-T, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-800-CRD-T, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD, PPGF-M-800-CRD-T		

Gerätespezifische Bauteile für Espressomaschinen

Siebträger

Siebträger Standard

Siebträger ohne Auslauf



GEV-Nr.	525999	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträger passend für RST-FIAMMA ohne Auslauf Befestigung ø 83mm Auslauf 3/8" ID ø 62mm Keilhöhe 9mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel schräg		

Siebträger kurz



GEV-Nr.	525845	Vergl.-Nr.	5.0.000.0657
Beschreibung	Siebträger Befestigung ø 83mm Auslauf 3/8" ID ø 62mm Griff M12x1,75 Keilhöhe 9mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel schräg		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Siebe

für 1 Tasse



GEV-Nr.	526261	Vergl.-Nr.	5.0.000.0170
Beschreibung	Kaffeefilter ø 70mm Einbau ø 60.5mm H 20.5mm Tassen 1 Kaffeemenge 6.5g		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, Minibar, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		

für 2 Tassen



1

GEV-Nr.	529014	Vergl.-Nr.	5.0.000.0173
Beschreibung	Kaffeesieb ø 70mm Einbau ø 60mm H 21mm Tassen 2 Kaffeemenge 12g Lochung ø 0.3mm rund		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		

Brühgruppen

Duschensiebe

mit Aufkantung



1

GEV-Nr.	525844	Vergl.-Nr.	5.0.025.0010
Beschreibung	Duschensieb ø 55.3mm H 18.2mm		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Siebträgerdichtungen

flach

Standard



1

GEV-Nr.	526064	Vergl.-Nr.	5.0.025.0012
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 8.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Brühgruppen mit Magnetventil

Einzelteile



1

GEV-Nr.	525840	Vergl.-Nr.	5.0.016.0105
Beschreibung	Vorbrühkammer 1/2" L 42mm SW 23		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-ECC		

Einzelteile

Düsen

mit Gewinde



1

GEV-Nr.	528486	Vergl.-Nr.	5.0.016.0110
Beschreibung	Düse Bohrung ø 0.7mm Gewinde M6x0,75 L 9mm SW 7		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-ECC		



1

GEV-Nr.	525250	Vergl.-Nr.	5.0.025.0024
Beschreibung	Düse Bohrung ø 0.8mm Gewinde M6x0,75 L 9mm		
Für Modelle:	PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



Wasserverteiler

Wasserverteiler

Gruppe 2



1

GEV-Nr.	525756	Vergl.-Nr.	5.0.025.0009
Beschreibung	Wasserverteiler ø 30mm Loch ø 1.5mm H 15mm AG M10x1 Kerben 6 Kerbenbreite 2.6mm Messing 2 Löcher Lochung ø 1mm		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Sicherheitsventile

Sicherheitsventile

3/8"



1

GEV-Nr.	529879	Vergl.-Nr.	4.0.000.0051
Beschreibung	Sicherheitsventil Anschluss 3/8" Auslösedruck 1.6bar Zulassung CE 0036 plombiert		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		

Expansionsventile

mit Schlauchanschluss



1

GEV-Nr.	526587	Vergl.-Nr.	5.0.016.0220
Beschreibung	Expansionsventil G1: 1/4" AG Schlauch ø 9.5mm L 42mm		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

GERÄTESPEZIFISCHE BAUTEILE FIAMMA

Dichtungen



1

GEV-Nr.	525822	Vergl.-Nr.	5.0.016.0223
Beschreibung	Dichtung AD ø 15mm Aufnahme ø 6mm H 5.2mm Gesamthöhe 10mm		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Ablaufwannen

Ablaufwannen



1

GEV-Nr.	525841	Vergl.-Nr.	4.0.000.0840
Beschreibung	Ablaufwanne L 110mm B 85mm H 50mm Schlauch ø 15mm		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Be- und Entlüfter



1

GEV-Nr.	529304	Vergl.-Nr.	5.0.000.1002
Beschreibung	Be- und Entlüfter Verschraubung 1/4"		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne



1

GEV-Nr.	525833	Vergl.-Nr.	5.0.002.0100
Beschreibung	Dampf-/Wasserhahn Eingang 1/4" Ausgang 1/4" Serie MARINA		
Für Modelle:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI		



1

GEV-Nr.	531053	Vergl.-Nr.	5.0.016.0350
Beschreibung	Dampf-/Wasserhahn Eingang 1/4" Ausgang 3/8" Achse 6mm Achslänge 14mm		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Dampfhähne

Dampfhähne komplett



1

GEV-Nr.	525835	Vergl.-Nr.	4.0.016.0020
Beschreibung	Dampfhahn Eingang 1/4" Gewinde Tr18x2		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Einzelteile

Buchsen



1

GEV-Nr.	525827	Vergl.-Nr.	5.0.016.0305
Beschreibung	Buchse für Dampf-/Wasserhahn D1 ø 9mm D2 ø 10.4mm ID ø 6.2mm H 4.5mm Messing		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Dichtungen



1

GEV-Nr.	525832	Vergl.-Nr.	5.0.002.0113
Beschreibung	Dichtscheibe D1 ø 7mm Materialstärke 2mm PTFE für Dampf-/Wasserhahn		
Für Modelle:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI		



1

GEV-Nr.	526258	Vergl.-Nr.	5.0.016.0301
Beschreibung	Dichtung D1 ø 12.5mm Materialstärke 5.5mm Silikon		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



Wasserhähne

Wasserhähne



1

GEV-Nr.	525834	Vergl.-Nr.	4.0.016.0021
Beschreibung	Wasserhahn Eingang 1/4" Gewinde Tr18x2		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Dampf-/Wasserrohre

Dampfrohre



1

GEV-Nr.	525839	Vergl.-Nr.	5.0.002.0120
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde 1/4" H 160mm Rohr ø 8mm passend für FIAMMA		
Für Modelle:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI		



1

GEV-Nr.	525838	Vergl.-Nr.	5.0.016.0320
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde 3/8" H 180mm L 210mm ø 14.5mm Rohr ø 10mm Edelstahl		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Wasserrohre



1

GEV-Nr.	531055	Vergl.-Nr.	5.0.002.0130
Beschreibung	Wasserrohr Gewinde 1/4" ø 23.5mm L 95.5mm Rohr ø 8mm		
Für Modelle:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI		



1

GEV-Nr.	531054	Vergl.-Nr.	5.0.016.0330
Beschreibung	Wasserrohr ø 23.5mm L 96mm Rohr ø 8mm Kopf ø 14.5mm		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Zubehör

Buchsen



1

GEV-Nr.	525826	Vergl.-Nr.	5.0.025.6508
Beschreibung	Buchse D1 ø 9mm D2 ø 12mm Innen-ø 17mm H 5mm Messing		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Dichtungen



1

GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr.	697
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

Feinfilter

Feinfilter

1



GEV-Nr.	528357	Vergl.-Nr.	5.0.025.0023
Beschreibung	Feinfilter ø 8.5mm H 22mm		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Füllventile

Füllventile

1



GEV-Nr.	525836	Vergl.-Nr.	5.0.000.0032
Beschreibung	Füllventil für FIAMMA		
Für Modelle:	PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

1



GEV-Nr.	525837	Vergl.-Nr.	4.0.016.0010
Beschreibung	Füllventil für FIAMMA		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-ECC		

1



GEV-Nr.	523048	Vergl.-Nr.	4.0.002.0010
Beschreibung	Füllventil komplett mit Magnetventil		
Für Modelle:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI		

Zubehör

Ventile

1



GEV-Nr.	525831	Vergl.-Nr.	5.0.016.0212
Beschreibung	Ventil für Füllventil L 25.2mm vierkant AD ø 16mm		
Für Modelle:	PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Niveauschauläser

Niveauschauläser

Druckringe

1



GEV-Nr.	525828	Vergl.-Nr.	5.0.000.0000
Beschreibung	Druckring D1 ø 14.6mm ID ø 11.6mm H 3.6mm Messing		
Für Modelle:	Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-REVOL, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Schauläser komplett

1



GEV-Nr.	525843	Vergl.-Nr.	5.0.000.1020
Beschreibung	Schauglasrohr passend für FIAMMA		
Für Modelle:	PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Schauglasrohre

1



GEV-Nr.	525842	Vergl.-Nr.	5.0.000.1017
Beschreibung	Schauglasrohr ø 11mm H 134mm ID ø 7.7mm Markierung Min/Max schwarz		
Für Modelle:	Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-REVOL, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



Rückschlagventile

Kolben



1

GEV-Nr.	525830	Vergl.-Nr.	5.0.016.0231
----------------	--------	-------------------	--------------

Beschreibung	Kolben für Rückschlagventil dreieckig ø 12mm L 20.3mm		
---------------------	---	--	--

Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		
---------------------	--	--	--

für Kontaktgrillgeräte

Weiteres



1

GEV-Nr.	700845	Vergl.-Nr.	4.0.075.0064
----------------	--------	-------------------	--------------

Beschreibung	Fuß L 218mm H 40mm BA 160mm für Toaster B 75mm		
---------------------	--	--	--

Für Modelle:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL, GR-8, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-8-L, GR-M, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC, SEF-450, SEF-450I, SEF-650, SEF-650I, TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		
---------------------	--	--	--

für Spülmaschinen

Boiler

Boiler für Spülmaschinen



1

GEV-Nr.	508209	Vergl.-Nr.	2995
----------------	--------	-------------------	------

Beschreibung	Boiler		
---------------------	--------	--	--

Für Modelle:	F-430, F-532		
---------------------	--------------	--	--



1

GEV-Nr.	508283	Vergl.-Nr.	4889
----------------	--------	-------------------	------

Beschreibung	Boiler		
---------------------	--------	--	--

Für Modelle:	F-1040		
---------------------	--------	--	--



1

GEV-Nr.	508221	Vergl.-Nr.	3161
----------------	--------	-------------------	------

Beschreibung	Boiler ø 120mm L 210mm		
---------------------	------------------------	--	--

Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		
---------------------	-------------------------------	--	--

Gehäuse und Blenden

Sonstiges



1

GEV-Nr.	508170	Vergl.-Nr.	2748
----------------	--------	-------------------	------

Beschreibung	Seitenteil EP unten		
---------------------	---------------------	--	--

Für Modelle:	F-1040		
---------------------	--------	--	--

Haubenmechaniken für Spülmaschinen

Buchsen



1

GEV-Nr.	508130	Vergl.-Nr.	2574
----------------	--------	-------------------	------

Beschreibung	Distanzbuchse für Welle Haubenmechanik		
---------------------	--	--	--

Für Modelle:	F-1040		
---------------------	--------	--	--



1

GEV-Nr.	508134	Vergl.-Nr.	2579
----------------	--------	-------------------	------

Beschreibung	Laufbuchse Haubenführung		
---------------------	--------------------------	--	--

Für Modelle:	F-1040		
---------------------	--------	--	--

			
1			
GEV-Nr.	508139	Vergl.-Nr.	2585
Beschreibung	Laufbuchse Haubenmechanik		
Für Modelle:	F-1040		

Federhalter			
			
1			
GEV-Nr.	508131	Vergl.-Nr.	2576
Beschreibung	Buchse für Federhalter Haubenmechanik		
Für Modelle:	F-1040		

Führungsschienen			
			
1			
GEV-Nr.	508190	Vergl.-Nr.	2862
Beschreibung	Führungsschiene Haubenmechanik		
Für Modelle:	F-1040		

Gestänge			
			
1			
GEV-Nr.	508154	Vergl.-Nr.	2706
Beschreibung	Welle für Haubengriff		
Für Modelle:	F-1040		

Haubengriffe			
			
1			
GEV-Nr.	508153	Vergl.-Nr.	2705
Beschreibung	Haubengriff		
Für Modelle:	F-1040		

Laufrollen			
			
1			
GEV-Nr.	508133	Vergl.-Nr.	2578
Beschreibung	Laufrolle Haubenmechanik		
Für Modelle:	F-1040		

Sonstiges			
			
1			
GEV-Nr.	508138	Vergl.-Nr.	2583
Beschreibung	Anschlagbolzen Haubenmechanik		
Für Modelle:	F-1040		

			
1			
GEV-Nr.	508137	Vergl.-Nr.	2582
Beschreibung	Betätiger für Mikroschalter Haubenmechanik		
Für Modelle:	F-1040		

			
1			
GEV-Nr.	508140	Vergl.-Nr.	2586
Beschreibung	Buchse für Welle mit Gewinde Haubenmechanik		
Für Modelle:	F-1040		

			
1			
GEV-Nr.	508135	Vergl.-Nr.	2580
Beschreibung	Distanzstück Haubenmechanik		
Für Modelle:	F-1040		

			
1			
GEV-Nr.	508168	Vergl.-Nr.	2738
Beschreibung	Federhalter		
Für Modelle:	F-1040		



			
1			
GEV-Nr.	508159	Vergl.-Nr.	2711
Beschreibung	Federhalter Haubenmechanik		
Für Modelle:	F-1040		


			
1			
GEV-Nr.	508041	Vergl.-Nr.	626
Beschreibung	Gummipuffer Haubenmechanik		
Für Modelle:	F-1040		

			
1			
GEV-Nr.	508132	Vergl.-Nr.	2577
Beschreibung	Lagerbolzen Haubenmechanik		
Für Modelle:	F-1040		

			
1			
GEV-Nr.	508136	Vergl.-Nr.	2581
Beschreibung	Mutter Haubenmechanik Gewinde M32x1,5		
Für Modelle:	F-1040		

 Bild nicht vorhanden			
1			
GEV-Nr.	508160	Vergl.-Nr.	2712
Beschreibung	Pleuel für Türwelle		
Für Modelle:	F-1040		

Luftfallen			
Luftfallen			
			
1			
GEV-Nr.	508202	Vergl.-Nr.	2932
Beschreibung	Luftfalle		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-430, F-532		
Ersatzteile für	508202		
	GEV-Nr.	508377	Vergl.-Nr. 3536
Schlauchanschluss			
Zubehör für	508202		
	GEV-Nr.	508201	Vergl.-Nr. 2927
Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 2927			
	GEV-Nr.	508203	Vergl.-Nr. 2933
Rohr			
	GEV-Nr.	511322	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 20.22mm VPE 1 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	508376	Vergl.-Nr.	3535
Beschreibung	Luftfalle		
Für Modelle:	F-1221-REVOL		
Zubehör für	508376		
	GEV-Nr.	508377	Vergl.-Nr. 3536
Schlauchanschluss			
	GEV-Nr.	511322	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 20.22mm VPE 1 Stück			

Luftfallenzubehör			
			
1			
GEV-Nr.	508377	Vergl.-Nr.	3536
Beschreibung	Schlauchanschluss		
Für Modelle:	F-1221-REVOL		

Rohre



1

GEV-Nr.	508203	Vergl.-Nr.	2933
Beschreibung	Rohr		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-430, F-532		

Rücksaugverhinderer

Rücksaugverhinderer



1

GEV-Nr.	504140	Vergl.-Nr.	2802
Beschreibung	Rücksaugverhinderer		
Für Modelle:	F-1040		


Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	508267	Vergl.-Nr.	4728
Beschreibung	Rücksaugverhinderer		
Für Modelle:	F-1221-N		


Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	508271	Vergl.-Nr.	4732
Beschreibung	Rücksaugverhinderer		
Für Modelle:	F-532		



1

GEV-Nr.	516101	Vergl.-Nr.	4731	
Beschreibung	Rücksaugverhinderer Spülmaschine Schlauch ø 12mm			
Für Modelle:	F-430			
Ersatzteile für	516101			
	GEV-Nr.	506367	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Gummi AD ø 40mm ID ø 28mm Materialstärke 1.8mm VPE 1 Stück			

Sonstiges


Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	508025	Vergl.-Nr.	186
Beschreibung	Halter für Teller		
Für Modelle:	F-1221-N		

Türmechanik

Gestänge



1

GEV-Nr.	508275	Vergl.-Nr.	4744
Beschreibung	Türstange Türstange		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

Gleitplatten



1

GEV-Nr.	508198	Vergl.-Nr.	2919
Beschreibung	Gleitplatte Gleitplatte		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

Scharnierstifte



1

GEV-Nr.	508225	Vergl.-Nr.	3167
Beschreibung	Scharnierstift Scharnierstift		
Für Modelle:	F-1221-N, F-430, F-532		

Türstopper



1

GEV-Nr.	508256	Vergl.-Nr.	4609
Beschreibung	Türstopper Anschlagscheibe CNS		
Für Modelle:	F-1221-N, F-430, F-532		



Verschlüsse



1

GEV-Nr.	508102	Vergl.-Nr.	2194
Beschreibung	Türverschluss komplett Verschluss		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	508362	Vergl.-Nr.	4438
Beschreibung	Abweiser Tropfensammler		
Für Modelle:	F-1221-N, F-430, F-532		



1

GEV-Nr.	508223	Vergl.-Nr.	3165
Beschreibung	Buchse Buchse		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		



1

GEV-Nr.	508360	Vergl.-Nr.	897
Beschreibung	Mutter Mikroschalter Mutter		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		



1

GEV-Nr.	508222	Vergl.-Nr.	3164
Beschreibung	Mutter Mutter		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

Verschraubungen



1

GEV-Nr.	508116	Vergl.-Nr.	2450
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M10x1 H 16mm SW 16 Kunststoff VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

Wasch- und Nachspülsysteme



1

GEV-Nr.	508195	Vergl.-Nr.	2904
Beschreibung	Drosselscheibe		
Für Modelle:	F-1040, F-430, F-532		



1

GEV-Nr.	508241	Vergl.-Nr.	4120 4807 4808 4810 4943
Beschreibung	Verteiler 3-Wege Schlauch ø 12-12-12mm Kunststoff		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

Knebel


Herstellerspezifische Knebel

RST-FIAMMA



1

GEV-Nr.	110432	Vergl.-Nr.	4.0.075.0040
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C Arbeitsbereich°C ø 42mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	AEF-15.30, AEF-30.60, EF-15.30, FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF-15+15-TR, FF15TR, FF-15-TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV, TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		



1

GEV-Nr.	110439	Vergl.-Nr.	4.0.066.0112
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 50-250°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL, GR-8, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-8-L, GR-M, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC, PPEF-600, PPEF-600-CRD, PPEF-800, PPEF-800-CRD, PPEF-M-600, PPEF-M-600-CRD, PPEF-M-800, PPEF-M-800-CRD		

1

GEV-Nr.	111487	Vergl.-Nr.	4.0.066.0100	
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 50-250°C ø 53mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben Drehwinkel 270° schwarz			
Für Modelle:	PPEF-800-CRD, PPEF-800-MN			
Zubehör für	111487			
	GEV-Nr.	111490	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Knebel AD ø 51mm VPE 1 Stück Kunststoff				

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne

			
1			
GEV-Nr.	111272	Vergl.-Nr.	4.0.016.0023
Beschreibung	Drehgriff ø 42.5mm L 53mm Gewinde Tr18x2 schwarz		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		
Zubehör für	111272		
	GEV-Nr.	111269	Vergl.-Nr. 4.0.016.0028
Symbol Wasser ø 28mm L 27mm schwarz			
	GEV-Nr.	111270	Vergl.-Nr. 4.0.016.0027
Symbol Dampf ø 28mm L 27mm schwarz			
	GEV-Nr.	111273	Vergl.-Nr. 4.0.016.0025
Splint ø 1.3mm L 25mm			

			
GEV-Nr.	111389	Vergl.-Nr.	4.0.002.0029
Beschreibung	Knebel ø 40mm L 42mm schwarz		
Für Modelle:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV		

Knebelsymbole

			
GEV-Nr.	111270	Vergl.-Nr.	4.0.016.0027
Beschreibung	Symbol Dampf ø 28mm L 27mm schwarz		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
GEV-Nr.	111269	Vergl.-Nr.	4.0.016.0028
Beschreibung	Symbol Wasser ø 28mm L 27mm schwarz		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
GEV-Nr.	525829	Vergl.-Nr.	4.0.016.0024
Beschreibung	Unterlegscheibe für Drehgriff ø 21.5mm ID ø 6.5mm Materialstärke 2mm Messing		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Zubehör

			
GEV-Nr.	111273	Vergl.-Nr.	4.0.016.0025
Beschreibung	Splint ø 1.3mm L 25mm		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



Sonstige



1

GEV-Nr.	111390	Vergl.-Nr.	4.0.025.0015
Beschreibung	Knebel ø 25.5mm L 38mm schwarz		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Klappgrillgriffe



1

GEV-Nr.	514174	Vergl.-Nr.	7.0.066.0023
Beschreibung	Hebel ø 10mm links		
Für Modelle:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC		



1

GEV-Nr.	514173	Vergl.-Nr.	7.0.066.0025
Beschreibung	Hebel ø 10mm rechts		
Für Modelle:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC		

Griffe und Handräder

Konusgriffe



1

GEV-Nr.	110461	Vergl.-Nr.	4.0.066.0046
Beschreibung	Konusgriff Kunststoff schwarz		
Für Modelle:	GR-4.1-L, GR-4.2, GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-M.2		

Griffleisten

Endkappen



1

GEV-Nr.	508338	Vergl.-Nr.	126010
Beschreibung	Endkappe EP links		
Für Modelle:	F-430, F-532		



1

GEV-Nr.	508339	Vergl.-Nr.	126011
Beschreibung	Endkappe EP rechts		
Für Modelle:	F-430, F-532		

Scharniere

Türlager



1

GEV-Nr.	701297	Vergl.-Nr.	10247
Beschreibung	Scharnier L 103mm B 33mm H 15mm EP links mit Unterlegplatte für Spülmaschine VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1221-REVOL, F-400		
Ersatzteile für	701297		
	GEV-Nr.	701298	Vergl.-Nr. 10294
	Unterlegplatte Kunststoff L 113mm B 33mm Stärke 1.5mm für Scharnier EP links/rechts VPE 1 Stück		
Zubehör für	701297		
	GEV-Nr.	701298	Vergl.-Nr. 10294
	Unterlegplatte Kunststoff L 113mm B 33mm Stärke 1.5mm für Scharnier EP links/rechts VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	701296	Vergl.-Nr.	10246
Beschreibung	Scharnier L 103mm B 33mm H 15mm EP rechts mit Unterlegplatte für Spülmaschine		
Für Modelle:	F-1221-REVOL, F-400		
Ersatzteile für	701296		
	GEV-Nr.	701298	Vergl.-Nr.
			10294
	Unterlegplatte Kunststoff L 113mm B 33mm Stärke 1.5mm für Scharnier EP links/rechts VPE 1 Stück		
Zubehör für	701296		
	GEV-Nr.	701298	Vergl.-Nr.
			10294
	Unterlegplatte Kunststoff L 113mm B 33mm Stärke 1.5mm für Scharnier EP links/rechts VPE 1 Stück		

Zubehör

Unterlegplatten

			
1			
GEV-Nr.	701298	Vergl.-Nr.	10294
Beschreibung	Unterlegplatte Kunststoff L 113mm B 33mm Stärke 1.5mm für Scharnier EP links/rechts VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1221-REVOL, F-400		

			
1			
GEV-Nr.	519414	Vergl.-Nr.	3159
Beschreibung	Unterlegplatte L 37mm B 15mm für Scharnier		
Für Modelle:	F-1221-N, F-430, F-532		

Körbe

Frittierkörbe

RST-FIAMMA

			
1			
GEV-Nr.	970991	Vergl.-Nr.	4.0.085.1031
Beschreibung	Frittierkorb B1 225mm L1 255mm H1 100mm		
Für Modelle:	FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR-NV, FF6+6-NV		

			
1			
GEV-Nr.	970336	Vergl.-Nr.	4.0.085.0031
Beschreibung	Frittierkorb L1 255mm B1 190mm H1 95mm		
Für Modelle:	FF6, FF6+6		

Spülkörbe

Kunststoffkörbe quadratisch

Mischgutkörbe

			
1			
GEV-Nr.	971058	Vergl.-Nr.	2461 2461S
Beschreibung	Mischgutkorb L 350mm B 350mm H 150mm		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL		

			
1			
GEV-Nr.	971078	Vergl.-Nr.	2145S
Beschreibung	Mischgutkorb L 400mm B 400mm H 150mm		
Für Modelle:	F-400		



GEV-Nr.	970696	Vergl.-Nr.	2491
Beschreibung	Mischgutkorb L 450mm B 450mm H 165mm		
Für Modelle:	F-430		

Tellerkörbe



GEV-Nr.	970694	Vergl.-Nr.	2492
Beschreibung	Tellerkorb L 450mm B 450mm H 106mm Teller 14		
Für Modelle:	F-430		

Zubehör

Besteckeinsätze



GEV-Nr.	976011	Vergl.-Nr.	189
Beschreibung	Besteckeinsatz Lmm Bmm ø 110mm H 130mm		
Für Modelle:	F-1040, F-430, F-532		

Tellereinsätze



GEV-Nr.	508026	Vergl.-Nr.	187
Beschreibung	Tellereinsatz		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		


Dichtungen

O-Ringe


EPDM



GEV-Nr.	510303	Vergl.-Nr.	2531
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 6.75mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		



GEV-Nr.	525821	Vergl.-Nr.	5.0.016.0251
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.9mm ID ø 4.9mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		




GEV-Nr.	525255	Vergl.-Nr.	5.0.000.0565
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.9mm ID ø 7.2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		





GEV-Nr.	529412	Vergl.-Nr.	5.0.000.0560
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-REVOL, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		





GEV-Nr.	528223	Vergl.-Nr.	123 5.0.025.0205
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 11.91mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, F-1040, F-1221-N, F-430, F-532, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		


 			
GEV-Nr.	508008	Vergl.-Nr.	93
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 15.88mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		


 			
GEV-Nr.	508061	Vergl.-Nr.	1633
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 42.86mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		


 			
GEV-Nr.	505073	Vergl.-Nr.	25 5.0.025.0026
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 20.63mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1040, F-430, F-532, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		


 			
GEV-Nr.	532534	Vergl.-Nr.	5206
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 82.14mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1221-N		


 			
GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr.	697
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

 			
GEV-Nr.	508109	Vergl.-Nr.	2374
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 69.22mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1040, F-430, F-532		

 			
GEV-Nr.	528813	Vergl.-Nr.	5.0.016.0225
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 17mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

 			
GEV-Nr.	521121	Vergl.-Nr.	57
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 8mm ID ø 62mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

 			
GEV-Nr.	361311	Vergl.-Nr.	5.0.016.0306
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6mm VPE 1 Stück für Typ N6		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Viton			
 			
GEV-Nr.	532560	Vergl.-Nr.	5.0.025.0005
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 20.63mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



Dichtungsringe

Gummidichtungen



GEV-Nr.	508215	Vergl.-Nr.	3086
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 40mm ID ø 27mm Materialstärke 1.4mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-430, F-532		



GEV-Nr.	508011	Vergl.-Nr.	109
Beschreibung	Flachdichtung Gummi D1 ø 45mm D2 ø 26mm Materialstärke 2mm Vergl.-Nr. für Modell Aliseo/Master/Minibar/Gemini/Program		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		



GEV-Nr.	508029	Vergl.-Nr.	204
Beschreibung	Flachdichtung Gummi D1 ø 59mm D2 ø 45mm Materialstärke 2.5mm VPE 1 Stück für Modell AE/AL/AP/AS/GL/F		
Für Modelle:	F-1040, F-430, F-532		

Kupferdichtungen

DIN-7603-A



GEV-Nr.	526461	Vergl.-Nr.	5.0.016.0303
Beschreibung	Flachdichtung Kupfer AD ø 22mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

DIN-7603-C



GEV-Nr.	525819	Vergl.-Nr.	4.0.000.0013
Beschreibung	Dichtung Kupfer AD ø 17mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1/4" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

PTFE-Dichtungen



GEV-Nr.	508049	Vergl.-Nr.	1173
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 16mm ID ø 10mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		



GEV-Nr.	525609	Vergl.-Nr.	5.0.000.0315
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 18mm ID ø 13.5mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		



GEV-Nr.	359332	Vergl.-Nr.	5.0.025.1386
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 21mm ID ø 16.8mm Materialstärke 1.7mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



GEV-Nr.	525611	Vergl.-Nr.	5.0.025.0022
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 22mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
GEV-Nr.	526265	Vergl.-Nr.	5.0.016.0211
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 24mm ID ø 19mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
GEV-Nr.	528683	Vergl.-Nr.	5.0.016.0106
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 26mm ID ø 21mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück passend für GAGGIA, SPAZIALE		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-ECC		

			
GEV-Nr.	526014	Vergl.-Nr.	5.0.025.0002
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 35mm ID ø 30mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
GEV-Nr.	528018	Vergl.-Nr.	5.0.000.0305
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 41mm ID ø 33mm Materialstärke 3mm Größe 1" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, Superbar		

			
GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	5.0.000.0307
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Bra-silia/Wega		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Moosgummidichtungen

			
GEV-Nr.	508406	Vergl.-Nr.	6233
Beschreibung	Moosgummidichtung B 9mm Stärke 3mm selbstklebend VPE Meterware		
Für Modelle:	F-1221-REVOL, F-400		

Federn

Drehfedern

 Bild nicht vorhanden			
GEV-Nr.	697004	Vergl.-Nr.	4.0.066.0020
Beschreibung	Drehfeder		

			
GEV-Nr.	700167	Vergl.-Nr.	4.0.066.0020
Beschreibung	Drehfeder ø 26.9mm L2 87mm Drahtstärke ø 5.1mm L1 23mm L3 11mm		
Für Modelle:	CG2x4GGGG, CG2x4GGS, CG2x4SGGG, CG2x4SGS, CG2x4SGSG, CG2x4SSGG, CG2x4SSSG, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, GA 8.2, GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC, VCR-6C-TC-NV, VCR-6L-TC-NV, VCR-6L-TL-NV, VCR-8C-TC, VCR-8L-TC, VCR-8L-TL		



Druckfedern



1

GEV-Nr.	526260	Vergl.-Nr.	5.0.016.0302
Beschreibung	Druckfeder ø 10.3mm L 31.5mm Drahtstärke ø 1.2mm		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



1

GEV-Nr.	525825	Vergl.-Nr.	5.0.025.7060
Beschreibung	Feder ø 12mm L 14.5mm Drahtstärke ø 1.5mm Windungen 2		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



1

GEV-Nr.	525823	Vergl.-Nr.	5.0.016.0214
Beschreibung	Feder ø 14.5mm L 27.5mm Drahtstärke ø 2mm Windungen 4		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



1

GEV-Nr.	525824	Vergl.-Nr.	5.0.016.0234
Beschreibung	Feder ø 8mm L 33mm Drahtstärke ø 0.4mm Windungen 11.5		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Zugfedern



1

GEV-Nr.	508127	Vergl.-Nr.	2543
Beschreibung	Zugfeder		
Für Modelle:	F-1040		

Manometer



1

GEV-Nr.	541767	Vergl.-Nr.	5.0.000.0391
Beschreibung	Manometer ø 39mm Druckbereich 0-16bar Gewinde 1/8" Markierung 7-9 Anschluss rückseitig FIAMMA		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



1

GEV-Nr.	541768	Vergl.-Nr.	5.0.000.0392
Beschreibung	Manometer ø 39mm Druckbereich 0-3bar FIAMMA Gewinde 1/8" Markierung 1.5 Anschluss rückseitig		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Dosiergeräte

Membranpumpen

selbstsaugend

LANG

Ersatzteile



1

GEV-Nr.	361311	Vergl.-Nr.	5.0.016.0306
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6mm VPE 1 Stück für Typ N6		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

Diverse



1

GEV-Nr.	361370	Vergl.-Nr.	60
Beschreibung	Dosiergerät Typ Modell 2 Klarspüler Eingang 4x6mm Ausgang 4x6mm Druckanschluss ø 4x6mm Sauganschluss ø 4x6mm		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		
Ersatzteile für	361370		
	GEV-Nr.	361307	Vergl.-Nr. —
	Membran Dosiergerät ø 68mm Loch ø 6mm für Typ DIB3P/DIB5P		
	GEV-Nr.	361459	Vergl.-Nr. —
	Schlauchanschluss ø 6mm für Dosiergerät		

Zubehör

T-Stücke

ohne Rückschlagventil



1

GEV-Nr.	508123	Vergl.-Nr.	2503
Beschreibung	T-Stück 3-Wege Schlauch ø 13-5-13mm Kunststoff		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		
Zubehör für	508123		
	GEV-Nr.	508116	Vergl.-Nr. 2450
	Überwurfmutter Gewinde M10x1 H 16mm SW 16 Kunststoff VPE 1 Stück		

Wanneneinläufe




1

GEV-Nr.	508301	Vergl.-Nr.	5073
Beschreibung	Wanneneinlauf Kunststoff M9x1,5 Schlauch ø 4mm		
Für Modelle:	F-1040, F-430, F-532		

Schläuche


Zulaufschläuche

PVC-Zulaufschläuche



1

GEV-Nr.	520016	Vergl.-Nr.	2800 3051
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 13mm AD ø 20mm L 40m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 40m		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		



1


GEV-Nr.	520017	Vergl.-Nr.	247
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 13mm AD ø 20mm L 5m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 5m		
Für Modelle:	F-1040		

Ablaufschläuche



1

GEV-Nr.	508043	Vergl.-Nr.	638
Beschreibung	Ablaufschlauch DN19 L 2000mm gerade ø innen 19/30mm gerade ø außen 26/34mm Schlauch ø außen 25mm		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		



1

GEV-Nr.	530587	Vergl.-Nr.	2188
Beschreibung	Ablaufschlauch DN28 L 2000mm gerade ø innen 32mm gerade ø außen 40mm Schlauch ø außen 35mm		
Für Modelle:	F-1040, F-430, F-532		

Industrieschläuche

Nylonschläuche



1

GEV-Nr.	520091	Vergl.-Nr.	135
Beschreibung	Nylonschlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 50bar T.max. 100°C transparent		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

Pressostatschläuche



1

GEV-Nr.	530560	Vergl.-Nr.	2329
Beschreibung	Pressostatschlauch ID ø 5mm AD ø 9mm L 5m Arbeitsdruck 30bar Platzdruck 90bar Temp.Best. 60°C		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

Formschläuche

gerade



1

GEV-Nr.	508092	Vergl.-Nr.	2139
Beschreibung	Formschlauch Spülmaschine gerade		
Für Modelle:	F-1221-N		



1

GEV-Nr.	508118	Vergl.-Nr.	2480
Beschreibung	Formschlauch Spülmaschine gerade		
Für Modelle:	F-1221-REVOL, F-400, F-430		



1

GEV-Nr.	508213	Vergl.-Nr.	3072
Beschreibung	Formschlauch Spülmaschine gerade EP oben Vergl.-Nr. 3072		
Für Modelle:	F-1040, F-532		



1

GEV-Nr.	508290	Vergl.-Nr.	4935
Beschreibung	Formschlauch Spülmaschine gerade Vergl.-Nr. 4935		
Für Modelle:	F-1040		

L-Form



1

GEV-Nr.	508147	Vergl.-Nr.	2655
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 2655		
Für Modelle:	F-1040, F-430, F-532		

			
1			
GEV-Nr.	508201	Vergl.-Nr.	2927
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 2927		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-430, F-532		

			
1			
GEV-Nr.	508205	Vergl.-Nr.	2962
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 2962		
Für Modelle:	F-430, F-532		

			
1			
GEV-Nr.	508214	Vergl.-Nr.	3080
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 3080		
Für Modelle:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchanschlüsse

Herstellerspezifisch

			
1			
GEV-Nr.	508123	Vergl.-Nr.	2503
Beschreibung	T-Stück 3-Wege Schlauch ø 13-5-13mm Kunststoff		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		
Zubehör für	508123		
	GEV-Nr.	508116	Vergl.-Nr.
			2450
Überwurfmutter Gewinde M10x1 H 16mm SW 16 Kunststoff VPE 1 Stück			

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Rändelschrauben

			
1			
GEV-Nr.	508047	Vergl.-Nr.	1133 4374
Beschreibung	Rändelschraube ø 22mm Gewinde M6 Gewinde L 6mm		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

Muttern

Sechskantmuttern

Sechskantmuttern metrisch (ohne Norm)

			
1			
GEV-Nr.	519546	Vergl.-Nr.	10273
Beschreibung	Mutter Gewinde M10x0,75 H 3.45mm SW 14 Messing VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1221-REVOL, F-400		

			
1			
GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr.	267
Beschreibung	Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

Befestigungen

Sicherungsringe

DIN 471

			
1			
GEV-Nr.	508014	Vergl.-Nr.	113
Beschreibung	Sicherungsring Welle ø 9mm DIN 471		
Für Modelle:	F-1040, F-430, F-532		



Splinte



1

GEV-Nr.	111273	Vergl.-Nr.	4.0.016.0025
Beschreibung	Splint ø 1.3mm L 25mm		
Für Modelle:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

A

Ablaufschläuche	40
Anlege-Sicherheitsthermostate	6
Anlegethermostate	6

B

Befestigungen	41
Befestigungsmaterialien	41
Betriebskondensatoren	18

D

Dichtungsringe	36
Dosiergeräte	39
Drehschalter	11
Druckschalter/-taster	9
Drucksteigerungspumpen II	18

E

Elektrozubehör	19
----------------	----

F

Filter	18
Formschläuche	40
Fühlerklemmen	8

G

Gasbrenner	20
Gasdüsen	20
Gashähne	19

H

Heizkörper	3
Heizkörper für Fritteusen	3
Heizkörper für Kaffeemaschinen	3
Heizkörper für Kontaktgrills	3
Heizkörper für Salamander-/Toaster	4

I

Industrieschläuche	40
--------------------	----

K

Kapillarrohrklemmen	8
Klemmen	19
Klemmfedern	8
Kondensatoren & Entstörfilter	18

L

Lampen	12
--------	----

M

Magnetventile	14
Mikroschalter	10

Moosgummidichtungen	37
---------------------	----

Muttern	41
---------	----

N

Nylonschläuche	40
----------------	----

O

O-Ringe	34
---------	----

P

Piezozünder	19
Pressostate	15
Pressostatschläuche	40
Programmtimer	13
Pumpen	16
PVC-Zulaufschläuche	39

Q

Quarzheizkörper	4
-----------------	---

R

Rändelschrauben	41
Regelthermostate	7, 7
Relais	13

S

Schalter und Taster	9
Schlauchanschlüsse	41
Schläuche	39
Schrauben	41
Schütze	13
Sechskantmuttern	41
Sicherheitsthermostate	7
Sicherungsringe	41
Signallampen	12
Signallampen komplett	12
Splinte	42
Stabbrenner	20
Systemschalter	11
Systemschalter ROLD	10

T

Tauchheizkörper	4
Thermoelemente	20
Thermostate	6
Timer	13
Transformatoren	14

W

Wanneneinläufe	39
Wasch- und Nachspülpumpen	16
Wippenschalter/-taster	9

Z

Zeitschalter mechanisch	13
Zulaufschläuche	39