



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

FIAMMA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com




- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para freidora

sujeción 2 orificios



código	416587	referencia	4.0.085.0005
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 300mm An 154mm H 158mm sujeción 2 orificios empalme M4 freidora L1 22mm L2 278mm B1 63mm B2 28mm rosca M13x1 espirales 4		
Para modelos:	FCF6, FCF6+6, FF6, FF6+6		
accesorios para	416587		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		



1

código	417095	referencia	5.0.000.0802
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 2 montaje ø 39mm dist. del agujero 57mm L 330mm An 34mm H 53mm L1 30mm L2 70mm L3 225mm H1 24mm H2 29mm espirales 2 agujero ø 11mm tubo ø 8.3mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 3 orificios		
Para modelos:	ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, PACIFIC-2CV, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		
accesorios para	417095		
	código	528013	referencia —
	junta int.ø 40mm fibra espesor 4mm agujero ø 11mm dist. del agujero 57mm para resistencia aparatos de café		
	código	528740	referencia —
	junta int.ø 44mm PTFE espesor 3.5mm agujero ø 9.5mm dist. del agujero 58mm para ITALCREM, VISACREM para resistencia aparatos de café		

	1	código	417468	referencia	4.0.000.0217
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 2 montaje ø 38mm dist. del agujero 56mm L 438mm An 35mm H 52mm L1 40mm L2 68mm L3 330mm H1 23mm H2 29mm agujero ø 11mm tubo ø 8.3mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 3 orificios				
Para modelos:	ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL				

resistencias de máquinas de café



código	417466	referencia	4.0.000.0218
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 rosca 1" L 155mm An 21mm H 22mm tubo ø 8.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida roscada EC 30 máquina de café		
Para modelos:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI		



código	417467	referencia	4.0.000.0214
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 2 montaje ø 38mm dist. del agujero 57mm L 178mm An 28mm H 46mm H1 24mm H2 22mm agujero ø 11mm tubo ø 8.3mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 3 orificios		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV		

resistencias para grill de contacto



código	416586	referencia	4.0.066.0083
descripción	resistencia 1150W 240V L 210mm An 230mm H 28mm B1 120mm B2 5mm tubo ø 6.5mm longitud de empalme 23mm pos. de montaje abajo empalme M4 resistencia seca espirales 3		
Para modelos:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-8, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-8-L, GR-M, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC		



código	418838	referencia	4.0.069.0050
descripción	resistencia 1350W 240V L 200mm An 300mm H 26mm B1 118mm B2 64mm tubo ø 6.5mm para grill de contacto espirales 4		
Para modelos:	GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL		



código	418839	referencia	4.0.069.0045
descripción	resistencia 1900W 240V L 200mm An 320mm H 30mm B1 28mm B2 140mm tubo ø 6.5mm para grill de contacto espirales 5		
Para modelos:	GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL		



código	416585	referencia	4.0.066.0084
descripción	resistencia 850W 240V L 200mm An 215mm H 26mm B1 70mm B2 75mm tubo ø 6.3mm empalme M4 longitud de empalme 22mm pos. de montaje arriba resistencia seca espirales 3		
Para modelos:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC		

resistencias para salamandras / tostadores



código	417668	referencia	4.0.130.0007
descripción	resistencia 1300W 230V L 425mm An 230mm tubo ø 6.5mm longitud del cable mm espirales 1 pos. de montaje abajo apto para SEF 450 I		
Para modelos:	SEF-450I		

resistencias de cuarzo



código	416583	referencia	4.0.075.1137
descripción	resistencia de cuarzo 250W 75V L 395mm ø 12mm empalme conector Faston 6,3mm 210hm		
Para modelos:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		



código	416582	referencia	4.0.075.1135
descripción	resistencia de cuarzo 330W 75V L 395mm ø 12mm empalme conector Faston 6,3mm 170hm		
Para modelos:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		



código	416584	referencia	4.0.074.1003
descripción	resistencia de cuarzo 450W 115V L 395mm ø 12mm empalme conector Faston 6,3mm 290hm		
Para modelos:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		

resistencias de inmersión

con brida 3 orificios ø60,0mm

empalme recto

grupo 1



código	415166	referencia	1324
descripción	resistencia 2000W 230V montaje ø 60mm espirales 1 L 180mm An 42mm H 65mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 170mm tubo ø 6.3mm dist. del agujero 83mm agujero ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		

accesorios para	415166		
	código	referencia	57
	junta tórica EPDM espesor 8mm int.ø 62mm UE 1 pzs		



código	418711	referencia	1294
descripción	resistencia 3000W 230V montaje ø 60mm espirales 1 L 285mm An 42mm H 36mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 185mm tubo ø 6.5mm dist. del agujero 84mm agujero ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	F-1221-N, F-430		

accesorios para	418711		
	código	referencia	57
	junta tórica EPDM espesor 8mm int.ø 62mm UE 1 pzs		

			
1			
código	415145	referencia	1350
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 254mm An 36mm H 28mm rosca M10x1 distancia de sujeción 26mm tubo ø 6.6mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios longitud de empalme 22mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	F-1040, F-532		
accesorios para	415145		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia 697
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia 267
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

			
1			
código	416247	referencia	2114
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 264mm An 38mm H 19mm rosca M10x1 distancia de sujeción 32mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430		
repuestos para	416247		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia 697
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia 267
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		


accesorios


tuercas hexagonales

			
1			
código	520231	referencia	267
descripción	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		


anillos de junta


juntas de PTFE

 			
1			
código	528018	referencia	5.0.000.0305
descripción	junta plana PTFE ø ext. 41mm int.ø 33mm espesor 3mm tamaño 1" UE 1 pzs		
Para modelos:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, Superbar		

 			
1			
código	528021	referencia	5.0.000.0307
descripción	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

juntas tóricas

 			
1			
código	510893	referencia	697
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

 			
1			
código	521121	referencia	57
descripción	junta tórica EPDM espesor 8mm int.ø 62mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

juntas para bridas

contrabridas



1

código	508080	referencia	1871
descripción	brida		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-430, F-532		

clips paratubo capilar



1

código	550491	referencia	4.0.085.0017
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm para resistencia tubos redondos		
Para modelos:	FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF15TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		

resortes de fijación




1

código	550498	referencia	4.0.085.0014
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF-10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10TR, FF-10-TR, FF6, FF6+6		



1

código	550258	referencia	4.0.085.0016
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8mm para sonda ø 6mm		
Para modelos:	FF6, FF6+6		



1

código	551025	referencia	4.0.085.0114
descripción	clip para bulbo para tubo ø 2x8,5mm para sonda ø 6mm L 36mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FF10, FF10+10, FF10+10TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10TR-NV, FF15+15TR, FF15TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		

termostatos


termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



1

código	390367	referencia	4.0.000.0250 4.0.066.0108
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 39-44mm temp. desconexión 130°C 2NC 2 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, CG2x4GGGG, CG2x4GGS, CG2x4SGGG, CG2x4SGS, CG2x4SSGG, CG2x4SSSG, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VI-TRO, CG6G-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG6S-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, ECT-2, ECT-2X2, EGP10.6-DIGIT, EGP10.6-MEC, EGP10.8-DIGIT, EGP10.8-MEC, EGP15.10C-MEC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	390187	referencia	4.0.066.0108
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 40mm temp. desconexión 180°C 2NC 2 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		



1

código	390462	referencia	4913
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 10mm temp. desconexión 105°C 1NC 1 polos 10A empalme F6,3 sujeción 1 orificio		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		
accesorios para	390462		
	código	550388	referencia —
soporte para termostato de contacto distancia de sujeción 24.5mm fijación ø 3.8			

termostatos de control y seguridad
EGO
termostatos de regulación
serie 55.13_


código	375356	referencia	4.0.085.0009 old
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 100-180°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 98mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.17_


código	375349	referencia	4.0.066.0114
descripción	termóstato T máx 250°C margen de trabajo 50-250°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 178mm capilar 840mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	CG6GG-VITRO, CG6SG-VITRO, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, EGP10.6-MEC, EGP10.8-MEC, EGP15.10C-MEC, EGP15.10MC-MEC, EGP15.10-MEC, EGP15.10M-MEC, EGP15.6C-MEC, EGP15.6MC-MEC, EGP15.6-MEC, EGP15.6M-MEC, EGP15.8C-MEC, EGP15.8MC-MEC, EGP15.8-MEC, EGP15.8M-MEC, GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL, GR-8, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-8-L, GR-M, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC, PPEF-600, PPEF-600-CRD, PPEF-800, PPEF-800-CRD, PPEF-800-MN, PPEF-M-600, PPEF-M-600-CRD, PPEF-M-800, PPEF-M-800-CRD, VCR-6C-TC-NV, VCR-6L-TC-NV, VCR-6L-TL-NV, VCR-8C-TC, VCR-8L-TC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos de seguridad
serie 56_


código	375351	referencia	4.0.085.0011 old
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 220°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 5mm sonda L 71mm capilar 960mm aislamiento del capilarmm prensaestopas		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO
termostatos de regulación


código	390006	referencia	359
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		
accesorios para	390006		
	código	110100	referencia —
	pomo termóstato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro		
	código	110105	referencia —
	roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero		



TECASA

termostatos de regulación



código	390975	referencia	4.0.085.0008 4.0.085.0009
descripción	termóstato T máx 175°C margen de trabajo 50-175°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 5mm sonda L 90mm capilar 620mm aislamiento del capilar 290mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 16mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF-15+15-TR, FF15TR, FF-15-TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		


termostatos de seguridad



código	390856	referencia	4.0.085.0011
descripción	juego de termostatos de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 5mm sonda L 73mm capilar 1030mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF-15+15-TR, FF15TR, FF-15-TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		

CAMPINI

termostatos de seguridad



código	375510	referencia	4.0.085.0011
descripción	termostato de seguridad T máx 220°C 1 polos 16A sonda ø 5mm sonda L 67mm capilar 970mm		

accesorios

clips para bulbo

resortes de fijación

para termostato

1			
código	550498	referencia	4.0.085.0014
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF-10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10TR, FF-10-TR, FF6, FF6+6		

1			
código	550258	referencia	4.0.085.0016
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8mm para sonda ø 6mm		
Para modelos:	FF6, FF6+6		

1			
código	551025	referencia	4.0.085.0114
descripción	clip para bulbo para tubo ø 2x8,5mm para sonda ø 6mm L 36mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FF10, FF10+10, FF10+10TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10TR-NV, FF15+15TR, FF15TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		

clips paratubo capilar

1			
código	550491	referencia	4.0.085.0017
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm para resistencia tubos redondos		
Para modelos:	FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF15TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



1

código	301001	referencia	4.2.000.9236
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	MCF-4, MCF-4A, MCF-6S, MCF-7, MCF-7A, MCF-MC, TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		

accesorios para 301001



código	301036	referencia	—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

sin inscripción



1

código	301165	referencia	1
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	F-1040		

accesorios para 301165



código	301036	referencia	—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

con inscripción



1

código	301164	referencia	364
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	F-1040, F-430, F-532		

accesorios para 301164



código	301036	referencia	—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	301162	referencia	1146
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	F-1040, F-430, F-532		

accesorios para 301162



código	301036	referencia	—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x52,6mm



1

código	345691	referencia	4.0.000.0520
descripción	conmutadores combinados medida de montaje 28,5x52,6mm negro 1NO/NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		

28,5x77,5mm



1

código	345692	referencia	4.0.000.0523 4.0.000.0530
descripción	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x77,5mm negro 1NO/1NO/1NO 250V 16A con indicador empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		

30x22mm



1

código	301086	referencia	4.0.085.0018
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 12A 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP54 con collar de protección		
Para modelos:	ALF-3, FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF-15+15-TR, FF15TR, FF-15-TR, FF6, FF6+6, VCR-6C-NV, VCR-6L-NV, VCR-8C-TC, VCR-8L-TC, VCR-8L-TL		

ø16mm



1

código	301174	referencia	4042
descripción	interruptor pulsante montaje ø 16mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		



1 			
código	301172	referencia	4043
descripción	pulsador montaje ø 16mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		

microinterruptores

accionado por palanca

1 			
código	345254	referencia	2384
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 60g longitud de palanca 58mm		
Para modelos:	F-1040		

accionados por pistón

M10

1 			
código	345224	referencia	4.0.085.0021
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 6mm		
Para modelos:	AEF-15.30, AEF-30.60, EF-15.30, FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF-15+15-TR, FF15TR, FF-15-TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		

1 			
código	347864	referencia	3528
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 18mm 230V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 4mm distancia de sujeciónmm temperatura ambiente máx. 125°C fuerza de accionamiento: 240g		
Para modelos:	F-1221-REVOL, F-400		

INTERRUPTORES Y PULSADORES FIAMMA

M12

1 			
código	345810	referencia	2651
descripción	microinterruptor con varilla rosca M12 rosca L 14mm 230V 12A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 2mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo U83161.3 fuerza de accionamiento: 2000g		
Para modelos:	F-1221-N		

otros

1 			
código	345811	referencia	4159
descripción	microinterruptor con varilla rosca M12 rosca L 14mm 250V 12A 2CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 3mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo U83161.1 fuerza de accionamiento: 1800g		
Para modelos:	F-430, F-532		

accesorios

1 			
código	508189	referencia	2832
descripción	palanca para microinterruptor		
Para modelos:	F-1040		

interruptores de sistema ROLD

1 			
código	359246	referencia	4048
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 12.2mm amarillo		
Para modelos:	F-1221-N		

			
1			
código	345722	referencia	4.0.000.0510
descripción	elemento de conmutación 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, CG2x4GGGG, CG2x4GGS, CG2x4SGGG, CG2x4SGS, CG2x4SGSG, CG2x4SSGG, CG2x4SSSG, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, TRD-30.2, TRS-20.2		

			
2			
código	345720	referencia	4.0.000.0513 4323
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-430-MN, F-532-TR, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, TLF-6		

			
1			
código	345536	referencia	4046
descripción	portaelementos montaje ø 16mm plano negro		
Para modelos:	F-1221-N		

			
1			
código	345538	referencia	4044
descripción	tecla ø 11.9mm negro		
Para modelos:	F-1221-N		

			
1			
código	345130	referencia	4322
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	F-1221-N		

interruptores de sistema

RST-FIAMMA

teclas

			
1			
código	347402	referencia	4.0.000.0507
descripción	tecla dimensiones exteriores 11x21mm negro/naranja		
Para modelos:	ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, CG2x4GGGG, CG2x4GGS, CG2x4SGGG, CG2x4SGS, CG2x4SGSG, CG2x4SSGG, CG2x4SSSG, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

portaelementos

			
1			
código	347403	referencia	4.0.000.0503
descripción	marco para botón pulsador negro		
Para modelos:	ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, CG2x4GGGG, CG2x4GGS, CG2x4SGGG, CG2x4SGS, CG2x4SGSG, CG2x4SSGG, CG2x4SSSG, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

componentes conmutadores

			
1			
código	345722	referencia	4.0.000.0510
descripción	elemento de conmutación 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, CG2x4GGGG, CG2x4GGS, CG2x4SGGG, CG2x4SGS, CG2x4SGSG, CG2x4SSGG, CG2x4SSSG, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, TRD-30.2, TRS-20.2		



conmutadores giratorios

BREMAS

serie A1700



1

código	346397	referencia	5.0.000.0061
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 juegos de contactos 6 tipo CA020V200 400V 20A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		
accesorios para	346397		
		código	110619
		referencia	—
	pomo interruptor marca cero T máx°C ø 48mm eje ø 5x5mm parte plana negro		

ø10mm

con casquillo enchufable



1

código	359140	referencia	4.0.025.0135
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, IRCT1.8W, IRCT2x1.8W, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PPEF-M-800, PPEF-M-800-CRD, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



1

código	359139	referencia	4.0.025.0130
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PPEF-M-800, PPEF-M-800-CRD, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

ø16mm

con casquillo enchufable



1

código	359789	referencia	4090
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	F-1221-REVOL, F-400		



1

código	359790	referencia	4092
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	F-1221-REVOL, F-400		



1

código	359788	referencia	4091
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	F-1221-REVOL, F-400		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 9mm



1

código	359137	referencia	4.0.085.0025 6206
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C con lente		
Para modelos:	F-1221-N		



1

código	359134	referencia	6204
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V claro empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		
Para modelos:	F-1221-N		



1

código	359136	referencia	6207
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		
Para modelos:	F-1221-N		

30x22mm



1

código	301166	referencia	71
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V azul		
Para modelos:	F-1040, F-430, F-532		
accesorios para	301166		
	código	301036	referencia
			—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360077	referencia	1623
descripción	temporizador CROUZET motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm N° fabricante 627/5261 tipo de motor 82340		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

temporizadores mecánicos



1

código	350032	referencia	4.0.075.0002
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 18mm distancia de sujeción 28mm empalme atrás		
Para modelos:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		
accesorios para	350032		
	código	110366	referencia
			—
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	110371	referencia
			—
	escala circular graduación 15min posición permanente no ángulo de rotación 30-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380238	referencia	355
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Para modelos:	F-430		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380213	referencia	4.0.089.0003 5140
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Para modelos:	F-532, FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF6, FF6+6, PPEF-800, PPEF-800-CRD, PPEF-M-800, PPEF-M-800-CRD		



1

código	380204	referencia	4375
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL9 10 tipo ISKRA KNL9 10		
Para modelos:	F-1040		



relés

relés de nivel

otros



1

código	402724	referencia	5.0.000.1035 RST1
descripción	regulador de nivel 230V tensión AC 8 polos tipo RST1		
Para modelos:	ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, Prestige-II, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		

transformadores

otros



1

código	402152	referencia	4.0.080.0006
descripción	transformador de encendido primaria 230V secundaria 2x2500V 50Hz		
Para modelos:	30.5-INOX, 30.6-INOX, EI30.5, EI30.5-Inox, EI30.6, EI30.6-Inox		

electrónicas

unidades centrales



1

código	403703	referencia	4.0.000.0953
descripción	unidad central 240V 50/60Hz L 130mm An 120mm para GICAR		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, MARINA-CV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL		

teclados

unidades de teclado



1

código	402722	referencia	4.0.000.0980
descripción	unidad de teclado máquina de café BUTTERFLY/MARINA tazas 5 negro/blanco/plata tipo 1d5e GRCZ NKP S10 „Tank Probe“ 230V		
Para modelos:	MARINA-CV, MARINA-CV-DI		



1

código	402667	referencia	4.0.000.0955
descripción	unidad de teclado tazas 5 plata/negro L 120mm An 50mm		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, MARINA-CV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua



1

código	370015	referencia	394	
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP			
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532			
accesorios para	370015			
	código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%				

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370015			
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				

metal
LUCIFER
3 vías
serie 131F


1

código	370053	referencia	5.0.000.0123
descripción	válvula magnética 3vías 230VAC DN 2.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C serie 131F tipo de bobina DZ06S6 membrana FKM (agua/vapor) p máx. 10bar brida 32x32mm		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		
repuestos para	370053		
	código	370061	referencia —
cuerpo de válvula magnética LUCIFER-PARKER 3vías cono exterior			
accesorios para	370053		
	código	371090	referencia —
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
	código	371095	referencia —
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs			
	código	371100	referencia —
junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs			

PARKER
2 vías
serie VE-161


1

código	370553	referencia	4.0.002.0041
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/8" L 32mm DN 2.2mm T máx 80°C -10 a 140°C serie VE-161.4 tipo de bobina KT09 membrana Viton p máx. 10bar p mín. 0bar 50Hz latón		
Para modelos:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-3CV-W		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



1

código	541142	referencia	351
descripción	presostato margen de presión 123/75mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	F-1040		



1

código	541140	referencia	35110
descripción	presostato margen de presión 55/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

bombas

bombas de lavado y aclarado

ALBA (C&A)

bombas



1

código	500372	referencia	10511
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C10511 230V 50Hz fases 1 0.37kW 0.5PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	F-430		
repuestos para	500372		
	código	365014	referencia 234
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	509021	referencia —
	rotor ø 102mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho		


PRESOSTATOS/BOMBAS FIAMMA

repuestos para	500372		
	código	510692	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521531	referencia —
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 153mm int.ø 127mm altura interior 24mm		
	código	521709	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		



1

código	500368	referencia	2868
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C2868 230V 50Hz fases 1 0.74kW 1PS L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	F-532		
repuestos para	500368		
	código	365014	referencia 234
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	509021	referencia —
	rotor ø 102mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho		
	código	510692	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521044	referencia —
	cubierta de rondete de ventilador apto para ALBA PUMPS (C&A) int.ø 132mm ø ext. 138mm H 70mm para bomba de lavado plástico		
	código	521531	referencia —
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 153mm int.ø 127mm altura interior 24mm		
	código	521709	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		

FIR
bombas


1

código	500037	referencia	397
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fases 1 0,074kW 0.1PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF FIR		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		
repuestos para	500037		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510384	referencia —
	cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm ø 100mm int.ø 76mm		
	código	510695	referencia —
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm		
	código	521203	referencia —
	rotor ø 72mm H 18mm rosca M7 árbol ø 11mm longitud árbol 32mm palas 3		
	código	521703	referencia —
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int.ø 75mm UE 1 pzs		

LGB


1

código	499135	referencia	4054
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF350SX 230/400V 50Hz fases 3 0.61kW L 220mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	F-1040		
repuestos para	499135		
	código	510702	referencia —
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		

repuestos para	499135		
	código	521278	referencia —
	rotor ø 93mm H 32mm tipo bomba ZF350SX rosca M8L		
	código	521542	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 150mm int.ø 120mm altura interior 25mm		
	código	521714	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		

OLYMPIA
bombas


1

código	499208	referencia	4053
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo L80.T100 230V 50Hz fases 1 0.75kW 1PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF OLYMPIA		
Para modelos:	F-1040		
repuestos para	499208		
	código	365014	referencia 234
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		

bombas de aumento de presión II

accesorios

1



código	365012	referencia	402
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico

1



código	365014	referencia	234
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
Para modelos:	F-430		

1



código	365021	referencia	2036
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
Para modelos:	F-532		

1



código	365012	referencia	402
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		

filtros

filtros antiparasitarios

1



código	365044	referencia	2779
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	F-430, F-532		

accesorios eléctricos

terminales

clemas

1



código	550838	referencia	4251 891
descripción	bornera 12 polos sección nominal 6mm² máx. 41A máx. 750V resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

accesorios

otros

1



código	508218	referencia	3125
descripción	placa de denominación		
Para modelos:	F-1221-N, F-430, F-532		


grifos de gas

SABAF

			
1			
código	106581	referencia	4.0.100.0030
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø14mm boquilla bypass ø 0mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal M13x1 conexión termopar M8x1 eje ø 8x6,5mm eje L 31,5/12,5mm parte plana derecho		
Para modelos:	GCT2x6, GCT6, GGP10.6, GGP10.8, GGP15.10, GGP15.10M, GGP15.6, GGP15.6M, GGP15.8, GGP15.8M, GGP6.4F, GGP6.6F, GGP6.8F, PGF-1200, PGF-300, PGF-300-F, PGF-600, PGF-600-F, PGF-800, PGF-800-F, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD		
repuestos para	106581		
		código	106724 referencia —
	grupo magnético L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para SABAF		
accesorios para	106581		
		código	101277 referencia —
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
		código	101376 referencia —
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
		código	101751 referencia —
	soporte		
		código	520656 referencia —
	tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm		

encendidos y temopares

electródos

			
1			
código	106583	referencia	4.0.100.0075
descripción	electrodo de encendido longitud brida 22mm anchura brida 16mm D1 ø 7mm L1 5mm L2 12mm LC1 26mm LC2 18mm empalme ø2,4mm longitud del cable 230mm medida de sujeción ø4,5mm		
Para modelos:	BMF-1-1-G, BMF-1-1-G-SP, BMF-6CG, GGP10.6, GGP10.8, GGP15.10, GGP15.10C, GGP15.10M, GGP15.10MC, GGP15.6, GGP15.6C, GGP15.6M, GGP15.6MC, GGP15.8, GGP15.8C, GGP15.8M, GGP15.8MC, PGF-1200, PGF-300, PGF-300-F, PGF-600, PGF-600-F, PGF-800, PGF-800-F, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD, PPGF-M-800-CRD-T		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm

			
1			
código	100009	referencia	4.0.100.0070 4.0.100.0075
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
Para modelos:	BMF-1-1-G, BMF-1-1-G-SP, BMF-6CG, GGP10.6, GGP10.8, GGP15.10, GGP15.10C, GGP15.10M, GGP15.10MC, GGP15.6, GGP15.6C, GGP15.6M, GGP15.6MC, GGP15.8, GGP15.8C, GGP15.8M, GGP15.8MC, PGF-1200, PGF-300, PGF-300-F, PGF-600, PGF-600-F, PGF-800, PGF-800-F, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-600-CRD-T, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-800-CRD-T, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD, PPGF-M-800-CRD-T		
accesorios para	100009		
		código	101339 referencia —
	tapa para piezoencendedor		
		código	106869 referencia —
	tapa para piezoencendedor int.ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm		
		código	107931 referencia —
	tapa para piezoencendedor int.ø 21mm ø ext. 36mm		


temopares

temopares roscados

temopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT

			
1			
código	107627	referencia	4.0.100.0055
descripción	termopar SIT M8x1 L 220mm M8x1		
Para modelos:	BMF-1-1-G, BMF-1-1-G-SP, GGP10.6, GGP10.8, GGP15.10, GGP15.10M, GGP15.6, GGP15.6M, GGP15.8, GGP15.8M, PGF-1200, PGF-300, PGF-300-F, PGF-600, PGF-600-F, PGF-800, PGF-800-F, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-800-CRD-T, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD, PPGF-M-800-CRD-T		

quemadores de gas

quemadores tubulares

quemadores tubulares



código	104770	referencia	7.0.120.0038
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 290mm 5kW grill		
Para modelos:	GGP10.6, GGP10.8, GGP15.10, GGP15.10C, GGP15.10M, GGP15.10MC, GGP15.6, GGP15.6C, GGP15.6M, GGP15.6MC, GGP15.8, GGP15.8C, GGP15.8M, GGP15.8MC, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-600-CRD-T, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-800-CRD-T, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD, PPGF-M-800-CRD-T		

portafiltros cortos



código	525845	referencia	5.0.000.0657
descripción	portafiltro sujeción ø 83mm caño 3/8" int.ø 62mm manilla M12x1,75 altura cuña 9mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca inclinada		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

boquillas de gas

inyectores principales

otras boquillas de gas



código	106582	referencia	4.0.100.0062
descripción	boquilla de gas G1: 1/4" G2: 1/8" EC 17 taladro ø 0.9mm		
Para modelos:	GGP10.6, GGP10.8, GGP15.6, GGP15.6C, GGP15.6M, GGP15.6MC, GGP15.8, GGP15.8C, GGP15.8M, GGP15.8MC, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-600-CRD-T, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-800-CRD-T, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD, PPGF-M-800-CRD-T		

filtros

para 1 taza



código	526261	referencia	5.0.000.0170
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.5mm H 20.5mm tazas 1 cantidad de café 6.5g		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, Minibar, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		

componentes específicos

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltro sin salida



código	525999	referencia	N/A
descripción	portafiltro apto para RST-FIAMMA sin salida sujeción ø 83mm caño 3/8" int.ø 62mm altura cuña 9mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca inclinada		

para 2 tazas



código	529014	referencia	5.0.000.0173
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 21mm tazas 2 cantidad de café 12g ø perforación 0.3mm redondo		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, Minibar, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		

unidades de infusión

filtros de ducha

con reborde



1

código	525844	referencia	5.0.025.0010
descripción	filtro para máquina de café ø 55.3mm H 18.2mm		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

juntas pra portafiltro

plano

estándar



1

código	526064	referencia	5.0.025.0012
descripción	junta portafiltro D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 8.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

unidades de infusión con válvula magnética

piezas sueltas



1

código	525840	referencia	5.0.016.0105
descripción	infusor 1/2" L 42mm EC 23		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-ECC		

piezas sueltas

boquillas

con rosca



1

código	528486	referencia	5.0.016.0110
descripción	boquilla taladro ø 0.7mm rosca M6x0,75 L 9mm EC 7		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-ECC		



1

código	525250	referencia	5.0.025.0024
descripción	boquilla taladro ø 0.8mm rosca M6x0,75 L 9mm		
Para modelos:	PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

distribuidores de agua

distribuidores de agua

grupo 2



1

código	525756	referencia	5.0.025.0009
descripción	distribuidor de agua ø 30mm agujero ø 1.5mm H 15mm M M10x1 ranuras 6 2.6mm latón 2 orificios ø perforación 1mm		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



válvulas de seguridad

válvulas de seguridad

3/8"



1

código	529879	referencia	4.0.000.0051
descripción	válvula de seguridad empalme 3/8" presión de intervención 1.6bar homologación CE 0036 precintado		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		

válvulas de expansión

con racor para tubo flexible



1

código	526587	referencia	5.0.016.0220
descripción	válvula de expansión G1: 1/4" M tubo ø 9.5mm L 42mm		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

juntas



1

código	525822	referencia	5.0.016.0223
descripción	junta ø ext. 15mm soporte ø 6mm H 5.2mm altura total 10mm		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

cubetas de desagüe

cubetas de desagüe



1

código	525841	referencia	4.0.000.0840
descripción	cubeta de desagüe L 110mm An 85mm H 50mm tubo ø 15mm		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

aireadores y purgadores



1

código	529304	referencia	5.0.000.1002
descripción	aireador/purgador unión roscada 1/4"		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	525833	referencia	5.0.002.0100
descripción	vapor/grifo entrada 1/4" salida 1/4" serie MARINA		
Para modelos:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI		

			
1			
código	531053	referencia	5.0.016.0350
descripción	vapor/grifo entrada 1/4" salida 3/8" eje 6mm eje L 14mm		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

grifos de vapor

grifos de vapor completos

			
1			
código	525835	referencia	4.0.016.0020
descripción	grifo de vapor entrada 1/4" rosca Tr18x2		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

piezas sueltas

casquillos

			
1			
código	525827	referencia	5.0.016.0305
descripción	casquillo para grifo de vapor / agua D1 ø 9mm D2 ø 10.4mm int.ø 6.2mm H 4.5mm latón		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

juntas

			
1			
código	525832	referencia	5.0.002.0113
descripción	disco de obturación D1 ø 7mm espesor 2mm PTFE para grifo de vapor / agua		
Para modelos:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI		

			
1			
código	526258	referencia	5.0.016.0301
descripción	junta D1 ø 12.5mm espesor 5.5mm silicona		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

grifos

grifos

			
1			
código	525834	referencia	4.0.016.0021
descripción	grifo entrada 1/4" rosca Tr18x2		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

tubos de vapor/agua

tubos de vapor

			
1			
código	525839	referencia	5.0.002.0120
descripción	tubo de vapor rosca 1/4" H 160mm tubo ø 8mm para FIAMMA		
Para modelos:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI		



1

código	525838	referencia	5.0.016.0320
descripción	tubo de vapor rosca 3/8" H 180mm L 210mm ø 14.5mm tubo ø 10mm acero inoxidable		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

tubos de agua



1

código	531054	referencia	5.0.016.0330
descripción	tubo de agua ø 23.5mm L 96mm tubo ø 8mm ø cabezal 14.5mm		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



1

código	531055	referencia	5.0.002.0130
descripción	tubo de agua rosca 1/4" ø 23.5mm L 95.5mm tubo ø 8mm		
Para modelos:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI		

accesorios

casquillos



1

código	525826	referencia	5.0.025.6508
descripción	casquillo D1 ø 9mm D2 ø 12mm ø int. 1 7mm H 5mm latón		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

COMPONENTES ESPECÍFICOS FIAMMA

juntas



1

código	510893	referencia	697
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

filtros finos

filtros finos



1

código	528357	referencia	5.0.025.0023
descripción	filtro fino ø 8.5mm H 22mm		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

válvulas de llenado

válvulas de llenado



1

código	523048	referencia	4.0.002.0010
descripción	válvula de llenado completo con válvula magnética		
Para modelos:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI		



1

código	525836	referencia	5.0.000.0032
descripción	válvula de llenado para FIAMMA		
Para modelos:	PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
1			
código	525837	referencia	4.0.016.0010
descripción	válvula de llenado para FIAMMA		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-ECC		

accesorios

válvulas

			
1			
código	525831	referencia	5.0.016.0212
descripción	válvula para válvula de llenado L 25.2mm cuadrado ø ext. 16mm		
Para modelos:	PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

mirillas de nivel

mirillas de nivel

anillos de presión

			
1			
código	525828	referencia	5.0.000.0000
descripción	anillo de presión D1 ø 14.6mm int.ø 11.6mm H 3.6mm latón		
Para modelos:	PRESTIGE-II, PRESTIGE-II-CV-REVOL, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

mirillas completas

			
1			
código	525843	referencia	5.0.000.1020
descripción	tubo de mirilla para FIAMMA		
Para modelos:	PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

tubos de mirilla

			
1			
código	525842	referencia	5.0.000.1017
descripción	tubo de mirilla ø 11mm H 134mm int.ø 7.7mm marca Min/Max negro		
Para modelos:	Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-REVOL, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

válvulas de retención

pistones

			
1			
código	525830	referencia	5.0.016.0231
descripción	pistón por válvula de retención triangular ø 12mm L 20.3mm		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

para grill de contacto

otros

			
1			
código	700845	referencia	4.0.075.0064
descripción	pata L 218mm H 40mm distancia de sujeción 160mm para tostadora An 75mm		
Para modelos:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL, GR-8, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-8-L, GR-M, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC, SEF-450, SEF-450I, SEF-650, SEF-650I, TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		



para lavavajillas

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1			
código	508209	referencia	2995
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	F-430, F-532		



1			
código	508283	referencia	4889
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	F-1040		



1			
código	508221	referencia	3161
descripción	calentador de agua Ø 120mm L 210mm		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		

cajas y paneles frontales

otros



1			
código	508170	referencia	2748
descripción	parte lateral pos. de montaje abajo		
Para modelos:	F-1040		

mecanismos de capota para lavavajillas

casquillos



1			
código	508139	referencia	2585
descripción	camisa mecanismo de campana		
Para modelos:	F-1040		



1			
código	508134	referencia	2579
descripción	camisa riel de campana		
Para modelos:	F-1040		



1			
código	508130	referencia	2574
descripción	casquillo distanciador para árbol mecanismo de campana		
Para modelos:	F-1040		

soporte de muelle



1			
código	508131	referencia	2576
descripción	casquillo para portamuelles mecanismo de campana		
Para modelos:	F-1040		

barras guía



1			
código	508190	referencia	2862
descripción	barra guía mecanismo de campana		
Para modelos:	F-1040		

varillaje



1			
código	508154	referencia	2706
descripción	árbol para manilla de campana		
Para modelos:	F-1040		

manillas de capota


1

código	508153	referencia	2705
descripción	manilla de campana		
Para modelos:	F-1040		

ruedas de rodadura


1

código	508133	referencia	2578
descripción	rueda de rodadura mecanismo de campana		
Para modelos:	F-1040		

otros


1

código	508137	referencia	2582
descripción	accionador para microinterruptor mecanismo de campana		
Para modelos:	F-1040		



1

código	508160	referencia	2712
descripción	biela para árbol de puerta		
Para modelos:	F-1040		



1

código	508140	referencia	2586
descripción	casquillo para árbol con rosca mecanismo de campana		
Para modelos:	F-1040		



1

código	508132	referencia	2577
descripción	perno de cojinete mecanismo de campana		
Para modelos:	F-1040		



1

código	508138	referencia	2583
descripción	perno de fijación mecanismo de campana		
Para modelos:	F-1040		



1

código	508135	referencia	2580
descripción	pieza distanciadora mecanismo de campana		
Para modelos:	F-1040		



1

código	508168	referencia	2738
descripción	soporte de muelle		
Para modelos:	F-1040		



1

código	508159	referencia	2711
descripción	soporte de muelle mecanismo de campana		
Para modelos:	F-1040		



1

código	508041	referencia	626
descripción	tope de goma mecanismo de campana		
Para modelos:	F-1040		



1

código	508136	referencia	2581
descripción	tuerca mecanismo de campana rosca M32x1,5		
Para modelos:	F-1040		

cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	508202	referencia	2932
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-430, F-532		

repuestos para	508202
-----------------------	--------



código	508377	referencia	3536
descripción	empalme de tubo		

accesorios para	508202
------------------------	--------



código	508201	referencia	2927
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 2927		



código	508203	referencia	2933
descripción	tubo		



código	511322	referencia	—
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs		



1

código	508376	referencia	3535
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	F-1221-REVOL		

accesorios para	508376
------------------------	--------



código	508377	referencia	3536
descripción	empalme de tubo		



código	511322	referencia	—
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs		

accesorios para cámaras de aire



1

código	508377	referencia	3536
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	F-1221-REVOL		

tubos



1

código	508203	referencia	2933
descripción	tubo		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-430, F-532		

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno



1

código	504140	referencia	2802
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	F-1040		



1

código	508267	referencia	4728
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	F-1221-N		



1

código	508271	referencia	4732
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	F-532		

			
1			
código	516101	referencia	4731
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm		
Para modelos:	F-430		
repuestos para	516101		
	código	506367	referencia
			—
			

otros			
			
1			
código	508025	referencia	186
descripción	soporte para plato		
Para modelos:	F-1221-N		

macánica de puertas			
varillaje			
			
1			
código	508275	referencia	4744
descripción	tirante de puerta tirante de puerta		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

placas de fricción			
			
1			
código	508198	referencia	2919
descripción	placa de fricción placa de fricción		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

pernos de bisagra			
			
1			
código	508225	referencia	3167
descripción	pasador de bisagra pasador de bisagra		
Para modelos:	F-1221-N, F-430, F-532		

topes de puerta			
			
1			
código	508256	referencia	4609
descripción	tope de puerta arandela tope inox		
Para modelos:	F-1221-N, F-430, F-532		

cierres			
			
1			
código	508102	referencia	2194
descripción	cierre de puerta completo cierre		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

otros			
			
1			
código	508223	referencia	3165
descripción	casquillo casquillo		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

			
1			
código	508362	referencia	4438
descripción	deflector colector de gotas		
Para modelos:	F-1221-N, F-430, F-532		

			
1			
código	508360	referencia	897
descripción	tuerca microinterruptor tuerca		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

			
1			
código	508222	referencia	3164
descripción	tuerca tuerca		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		



uniones roscadas



1

código	508116	referencia	2450
descripción	tuerca de racor rosca M10x1 H 16mm EC 16 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	508195	referencia	2904
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	F-1040, F-430, F-532		



1

código	508241	referencia	4120 4807 4808 4810 4943
descripción	distribuidor 3 vías tubo ø 12-12-12mm plástico		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

RST-FIAMMA



1

código	110432	referencia	4.0.075.0040
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	AEF-15.30, AEF-30.60, EF-15.30, FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF-15+15-TR, FF15TR, FF-15-TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV, TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		



1

código	110439	referencia	4.0.066.0112
descripción	pomo termostato T máx 250°C margen de trabajo 50-250°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL, GR-8, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-8-L, GR-M, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC, PPEF-600, PPEF-600-CRD, PPEF-800, PPEF-800-CRD, PPEF-M-600, PPEF-M-600-CRD, PPEF-M-800, PPEF-M-800-CRD		



1

código	111487	referencia	4.0.066.0100
descripción	pomo termostato T máx 250°C margen de trabajo 50-250°C ø 53mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba ángulo de rotación 270° negro		
Para modelos:	PPEF-800-CRD, PPEF-800-MN		
accesorios para	111487		
	código	111490	referencia —
junta para pomo ø ext. 51mm UE 1 pzs plástico			

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	111272	referencia	4.0.016.0023
descripción	manilla giratoria ø 42.5mm L 53mm rosca Tr18x2 negro		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		
accesorios para	111272		
	código	111269	referencia 4.0.016.0028
símbolo agua ø 28mm L 27mm negro			
	código	111270	referencia 4.0.016.0027
símbolo vapor ø 28mm L 27mm negro			
	código	111273	referencia 4.0.016.0025
chaveta ø 1.3mm L 25mm			

			
código	111389	referencia	4.0.002.0029
descripción	pomo ø 40mm L 42mm negro		
Para modelos:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV		

símbolos para pomos

			
código	525829	referencia	4.0.016.0024
descripción	arandela con manilla giratoria ø 21.5mm int. ø 6.5mm espesor 2mm latón		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
código	111269	referencia	4.0.016.0028
descripción	símbolo agua ø 28mm L 27mm negro		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
código	111270	referencia	4.0.016.0027
descripción	símbolo vapor ø 28mm L 27mm negro		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

accesorios

			
código	111273	referencia	4.0.016.0025
descripción	chaveta ø 1.3mm L 25mm		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

otros

			
código	111390	referencia	4.0.025.0015
descripción	pomo ø 25.5mm L 38mm negro		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

manillas y volantes

manillas cónicas

			
código	110461	referencia	4.0.066.0046
descripción	manilla cónica plástico negro		
Para modelos:	GR-4.1-L, GR-4.2, GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-M.2		



agarraderos

tapas terminales



1

código	508339	referencia	126011
descripción	tapa terminal pos. de montaje derecho		
Para modelos:	F-430, F-532		



1

código	508338	referencia	126010
descripción	tapa terminal pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	F-430, F-532		

asideros para grills abatibles



1

código	514173	referencia	7.0.066.0025
descripción	palanca ø 10mm derecho		
Para modelos:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC		

MANILLAS Y VOLANTES/BISAGRAS FIAMMA



1

código	514174	referencia	7.0.066.0023
descripción	palanca ø 10mm izquierdo		
Para modelos:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC		

bisagras

soporte de puerta



1

código	701296	referencia	10246
descripción	bisagra L 103mm An 33mm H 15mm pos. de montaje derecho con placa de asiento para lavavajillas		
Para modelos:	F-1221-REVOL, F-400		

repuestos para		701296	
	código	701298	referencia
			10294
placa de asiento plástico L 113mm An 33mm espesor 1.5mm para bisagra pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1 pzs			

accesorios para		701296	
	código	701298	referencia
	10294		
placa de asiento plástico L 113mm An 33mm espesor 1.5mm para bisagra pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1 pzs			



1

código	701297	referencia	10247
descripción	bisagra L 103mm An 33mm H 15mm pos. de montaje izquierdo con placa de asiento para lavavajillas UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1221-REVOL, F-400		

repuestos para	701297			
	código	701298	referencia	10294
	placa de asiento plástico L 113mm An 33mm espesor 1.5mm para bisagra pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1 pzs			

accesorios para		701297	
	código	701298	referencia
	10294		
placa de asiento plástico L 113mm An 33mm espesor 1.5mm para bisaara pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1 pzs			

accesorios

base



1

código	519414	referencia	3159
descripción	placa de asiento L 37mm An 15mm para bisagra		
Para modelos:	F-1221-N, F-430, F-532		



1

código	701298	referencia	10294
descripción	placa de asiento plástico L 113mm An 33mm espesor 1.5mm para bisagra pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1221-REVOL, F-400		

cestos

cestos para freidoras

RST-FIAMMA



1

código	970991	referencia	4.0.085.1031
descripción	cesto de freidora B1 225mm L1 255mm H1 100mm		
Para modelos:	FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR-NV, FF6+6-NV		



1

código	970336	referencia	4.0.085.0031
descripción	cesto de freidora L1 255mm B1 190mm H1 95mm		
Para modelos:	FF6, FF6+6		

cestos de lavado

cestos de plástico cuadrado

cestas de lavado



1

código	971058	referencia	2461 2461S
descripción	cesta para vajillas diversas L 350mm An 350mm H 150mm		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL		



1

código	971078	referencia	2145S
descripción	cesta para vajillas diversas L 400mm An 400mm H 150mm		
Para modelos:	F-400		



1

código	970696	referencia	2491
descripción	cesta para vajillas diversas L 450mm An 450mm H 165mm		
Para modelos:	F-430		

cestas para platos



1

código	970694	referencia	2492
descripción	cesto para platos L 450mm An 450mm H 106mm platos 14		
Para modelos:	F-430		

accesorios

cuperteros



1

código	976011	referencia	189
descripción	complemento para cubiertos Lmm Anmm ø 110mm H 130mm		
Para modelos:	F-1040, F-430, F-532		

complementos para platos



1

código	508026	referencia	187
descripción	complemento para platos		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

juntas

juntas tóricas

EPDM




1

código	510303	referencia	2531
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		




1

código	525821	referencia	5.0.016.0251
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.9mm int.ø 4.9mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		




1

código	525255	referencia	5.0.000.0565
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.9mm int.ø 7.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		




1

código	529412	referencia	5.0.000.0560
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-REVOL, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		




1

código	528223	referencia	123 5.0.025.0205
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, F-1040, F-1221-N, F-430, F-532, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		




1

código	508008	referencia	93
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		




1

código	505073	referencia	25 5.0.025.0026
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1040, F-430, F-532, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		




1


código	510893	referencia	697
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

			
código	528813	referencia	5.0.016.0225
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 17mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
código	361311	referencia	5.0.016.0306
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		


			
código	508061	referencia	1633
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 42.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

			
código	532534	referencia	5206
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 82.14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1221-N		

			
código	508109	referencia	2374
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 69.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1040, F-430, F-532		

			
código	521121	referencia	57
descripción	junta tórica EPDM espesor 8mm int.ø 62mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

Viton

			
código	532560	referencia	5.0.025.0005
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

anillos de junta

juntas de goma

			
código	508011	referencia	109
descripción	junta plana goma D1 ø 45mm D2 ø 26mm espesor 2mm núm. Ref. para modelo Aliseo/Master/Minibar/Gemini/Program		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		

			
código	508029	referencia	204
descripción	junta plana goma D1 ø 59mm D2 ø 45mm espesor 2.5mm UE 1 pzs para modelo AE/AL/AP/AS/GL/F		
Para modelos:	F-1040, F-430, F-532		

			
código	508215	referencia	3086
descripción	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 27mm espesor 1.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-430, F-532		



juntas de cobre

DIN-7603-A



1

código	526461	referencia	5.0.016.0303
descripción	junta plana cobre ø ext. 22mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

DIN-7603-C



1

código	525819	referencia	4.0.000.0013
descripción	junta cobre ø ext. 17mm int.ø 13mm espesor 2mm para rosca 1/4" UE 1 pzs		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

juntas de PTFE



1

código	508049	referencia	1173
descripción	junta plana PTFE ø ext. 16mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		



1

código	525609	referencia	5.0.000.0315
descripción	junta plana PTFE ø ext. 18mm int.ø 13.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		



1

código	359332	referencia	5.0.025.1386
descripción	junta plana PTFE ø ext. 21mm int.ø 16.8mm espesor 1.7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



1

código	525611	referencia	5.0.025.0022
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



1

código	526265	referencia	5.0.016.0211
descripción	junta plana PTFE ø ext. 24mm int.ø 19mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



1

código	528683	referencia	5.0.016.0106
descripción	junta plana PTFE ø ext. 26mm int.ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs para GAGGIA, SPAZIALE		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-REVOL, PRESTIGE-II-ECC		

			
código	526014	referencia	5.0.025.0002
descripción	junta plana PTFE ø ext. 35mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
código	528018	referencia	5.0.000.0305
descripción	junta plana PTFE ø ext. 41mm int.ø 33mm espesor 3mm tamaño 1" UE 1 pzs		
Para modelos:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, Superbar		

			
código	528021	referencia	5.0.000.0307
descripción	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

juntas de gomaespuma

			
código	508406	referencia	6233
descripción	junta de gomaespuma An 9mm espesor 3mm autoadhesivo UE al metro		
Para modelos:	F-1221-REVOL, F-400		

muelles

muelles de torsión

			
código	697004	referencia	4.0.066.0020
descripción	resorte de torsión		

			
código	700167	referencia	4.0.066.0020
descripción	resorte de torsión ø 26.9mm L2 87mm espesor de hilo 5.1mm L1 23mm L3 11mm		
Para modelos:	CG2x4GGGG, CG2x4GGS, CG2x4SGGG, CG2x4SGS, CG2x4SGSG, CG2x4SSGG, CG2x4SSSG, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, GA 8.2, GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC, VCR-6C-TC-NV, VCR-6L-TC-NV, VCR-6L-TL-NV, VCR-8C-TC, VCR-8L-TC, VCR-8L-TL		

resortes de compresión

			
código	525825	referencia	5.0.025.7060
descripción	resorte ø 12mm L 14.5mm espesor de hilo 1.5mm espirales 2		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
código	525823	referencia	5.0.016.0214
descripción	resorte ø 14.5mm L 27.5mm espesor de hilo 2mm espirales 4		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



código	525824	referencia	5.0.016.0234
descripción	resorte $\varnothing$ 8mm L 33mm espesor de hilo 0.4mm espirales 11.5		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL		



código	526260	referencia	5.0.016.0302
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 10.3mm L 31.5mm espesor de hilo 1.2mm		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

resortes de tracción



código	508127	referencia	2543
descripción	muelle de tracción		
Para modelos:	F-1040		

manómetros



código	541767	referencia	5.0.000.0391
descripción	manómetro $\varnothing$ 39mm margen de presión 0-16bar rosca 1/8" marca 7-9 empalme lado posterior FIAMMA		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



código	541768	referencia	5.0.000.0392
descripción	manómetro $\varnothing$ 39mm margen de presión 0-3bar FIAMMA rosca 1/8" marca 1.5 empalme lado posterior		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

dosificadores

bombas de membrana

autoaspirantes

LARGO

piezas de repuesto



código	361311	referencia	5.0.016.0306
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int. $\varnothing$ 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

diversos



código	361370	referencia	60
descripción	dosificador tipo modelo 2 abrillantador entrada 4x6mm salida 4x6mm empalme presión $\varnothing$ 4x6mm conector para succión $\varnothing$ 4x6mm		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		
repuestos para	361370		
	código	361307	referencia —
	membrana dosificador $\varnothing$ 68mm agujero $\varnothing$ 6mm para tipo DIB3P/DIB5P		
	código	361459	referencia —
	empalme de tubo $\varnothing$ 6mm para dosificadoras		

accesorios

piezas T

sin válvula de retención



código 508123 **referencia** 2503

descripción pieza T 3 vías tubo ø 13-5-13mm plástico

Para modelos: F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532

accesorios para 508123



código 508116 **referencia** 2450

tuerca de racor rosca M10x1 H 16mm EC 16 plástico UE 1 pzs

caños de pared



código 508301 **referencia** 5073


descripción caño de pared plástico M9x1,5 tubo ø 4mm

Para modelos: F-1040, F-430, F-532

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada


tubos flexibles de entrada de PVC



código 520016 **referencia** 2800 3051

descripción tubo flexible de entrada int.ø 13mm ø ext. 20mm L 40m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 40m

Para modelos: F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532



código 520017 **referencia** 247

descripción tubo flexible de entrada int.ø 13mm ø ext. 20mm L 5m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 5m

Para modelos: F-1040

tubos de salida



código 508043 **referencia** 638

descripción manguera de desagüe DN19 L 2000mm ø int. recta 19/30mm ø ext. recto 26/34mm tubo ø ext. 25mm

Para modelos: F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400



código 530587 **referencia** 2188

descripción manguera de desagüe DN28 L 2000mm ø int. recta 32mm ø ext. recto 40mm tubo ø ext. 35mm

Para modelos: F-1040, F-430, F-532

tubos flexibles industriales

tubos de nylon



código 520091 **referencia** 135

descripción tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente

Para modelos: F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532

tubos de presostato



código 530560 **referencia** 2329

descripción tubo de presostato int.ø 5mm ø ext. 9mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C

Para modelos: F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532



tubos formados

recto



1

código	508092	referencia	2139
descripción	tubo formado lavavajillas recto		
Para modelos:	F-1221-N		



1

código	508118	referencia	2480
descripción	tubo formado lavavajillas recto		
Para modelos:	F-1221-REVOL, F-400, F-430		



1

código	508290	referencia	4935
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 4935		
Para modelos:	F-1040		



1

código	508213	referencia	3072
descripción	tubo formado lavavajillas recto pos. de montaje arriba núm. Ref. 3072		
Para modelos:	F-1040, F-532		

forma L



1

código	508147	referencia	2655
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 2655		
Para modelos:	F-1040, F-430, F-532		



1

código	508201	referencia	2927
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 2927		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-430, F-532		



1

código	508205	referencia	2962
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 2962		
Para modelos:	F-430, F-532		



1

código	508214	referencia	3080
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 3080		
Para modelos:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubo

específico del fabricante



1

código	508123	referencia	2503
descripción	pieza T 3 vías tubo ø 13-5-13mm plástico		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		
accesorios para	508123		



código	508116	referencia	2450
tuerca de racor rosca M10x1 H 16mm EC 16 plástico UE 1 pzs			

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza moleteada



1

código	508047	referencia	1133 4374
descripción	tornillo de cabeza moleteada ø 22mm rosca M6 rosca L 6mm		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	519546	referencia	10273
descripción	tuerca rosca M10x0,75 H 3.45mm EC 14 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1221-REVOL, F-400		



1

código	520231	referencia	267
descripción	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

sujeciones

anillos truarc

DIN 471



1

código	508014	referencia	113
descripción	anillo truarc árbol ø 9mm DIN 471		
Para modelos:	F-1040, F-430, F-532		

chavetas



1

código	111273	referencia	4.0.016.0025
descripción	chaveta ø 1.3mm L 25mm		
Para modelos:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

A

accesorios eléctricos	18
anillos de junta	35
anillos truarc	41

B

bombas	16
bombas de aumento de presión II	18
bombas de lavado y aclarado	16
boquillas de gas	20

C

caños de pared	39
chavetas	41
clips para bulbo	8
clips paratubo capilar	8
condensadores de servicio	18
condensadores y filtros antiparasitarios	18
conmutadores giratorios	12
contactores	13

D

dosificadores	38
---------------	----

E

empalmes de tubo	40
encendedores piezoeléctricos	19

F

filtros	18
---------	----

G

grifos de gas	19
---------------	----

I

interruptores de sistema	11
interruptores de sistema ROLD	10
interruptores pulsantes y pulsadores	9
interruptores y pulsadores	9
interruptores/pulsadores basculantes	9

J

juntas de gomaespuma	37
juntas tóricas	34

L

lámparas	12
lámparas de señalización	12
lámparas de señalización completas	12

M

material de sujeción	41
----------------------	----

microinterruptores	10
--------------------	----

P

presostatos	16
-------------	----

Q

quemadores de gas	20
quemadores tubulares	20

R

relés	14
resistencias	3
resistencias de cuarzo	4
resistencias de inmersión	4
resistencias de máquinas de café	3
resistencias para freidora	3
resistencias para grill de contacto	3
resistencias para salamandras / tostadores de pan	4
resortes de fijación	8

S

sujeciones	41
------------	----

T

temporizadores	13
temporizadores de programa	13
temporizadores mecánicos	13
terminales	18
termopares	19
termostatos	6
termostatos de regulación	7, 7
termostatos de seguridad	7
termostatos de superficie	6
termostatos de superficie de seguridad	6
tornillos	41
tornillos de cabeza moleteada	41
transformadores	14
tubos de nylon	39
tubos de presostato	39
tubos de salida	39
tubos flexibles	39
tubos flexibles de entrada	39
tubos flexibles de entrada de PVC	39
tubos flexibles industriales	39
tubos formados	40
tuercas	41
tuercas hexagonales	41

V

válvulas magnéticas	14
---------------------	----