



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

FIAMMA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous



référence	416587	ref. no.	4.0.085.0005
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 154mm H 158mm fixation à 2 trous raccord M4 friteuse L1 22mm L2 278mm B1 63mm B2 28mm filetage M13x1 spires 4		
Pour modèles:	FCF6, FCF6+6, FF6, FF6+6		
accessoires pour	416587		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

1

référence	417095	ref. no.	5.0.000.0802
description	résistance 3500W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 39mm dist.trou 57mm L 330mm lar. 34mm H 53mm L1 30mm L2 70mm L3 225mm H1 24mm H2 29mm spires 2 trou ø 11mm tube ø 8.3mm raccord M6 thermoplongeur bride à 3 trous		
Pour modèles:	ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, PACIFIC-2CV, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		
accessoires pour	417095		
	référence	528013	ref. no.
	—		
	joint int. ø 40mm fibre épaisseur 4mm trou ø 11mm dist.trou 57mm pour résistance pièces détachées pour machines à café		
	référence	528740	ref. no.
	—		
	joint int. ø 44mm PTFE épaisseur 3.5mm trou ø 9.5mm dist.trou 58mm adaptable à ITALCREM, VISACREM pour résistance pièces détachées pour machines à café		

	1	référence	417468	ref. no.	4.0.000.0217
description	résistance 5000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 38mm dist.trou 56mm L 438mm lar. 35mm H 52mm L1 40mm L2 68mm L3 330mm H1 23mm H2 29mm trou ø 11mm tube ø 8.3mm raccord M6 thermoplongeur bride à 3 trous				
Pour modèles:	ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL				

résistances pour machines à café

	1	référence	417466	ref. no.	4.0.000.0218
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1" L 155mm lar. 21mm H 22mm tube ø 8.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride filetée OC 30 machine à café				
Pour modèles:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI				

	1	référence	417467	ref. no.	4.0.000.0214
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 38mm dist.trou 57mm L 178mm lar. 28mm H 46mm H1 24mm H2 22mm trou ø 11mm tube ø 8.3mm raccord M6 thermoplongeur bride à 3 trous				
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV				

résistances pour contact-grill

	1	référence	416586	ref. no.	4.0.066.0083
description	résistance 1150W 240V L 210mm lar. 230mm H 28mm B1 120mm B2 5mm tube ø 6.5mm longueur de raccord 23mm pos. de montage en bas raccord M4 résistance à sec spires 3				
Pour modèles:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-8, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-8-L, GR-M, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC				



référence	418838	ref. no.	4.0.069.0050
description	résistance 1350W 240V L 200mm lar. 300mm H 26mm B1 118mm B2 64mm tube ø 6.5mm pour contact-grill spires 4		
Pour modèles:	GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL		



référence	418839	ref. no.	4.0.069.0045
description	résistance 1900W 240V L 200mm lar. 320mm H 30mm B1 28mm B2 140mm tube ø 6.5mm pour contact-grill spires 5		
Pour modèles:	GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL		



référence	416585	ref. no.	4.0.066.0084
description	résistance 850W 240V L 200mm lar. 215mm H 26mm B1 70mm B2 75mm tube ø 6.3mm raccord M4 longueur de raccord 22mm pos. de montage en haut résistance à sec spires 3		
Pour modèles:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC		

résistances salamandres/toasteurs



référence	417668	ref. no.	4.0.130.0007
description	résistance 1300W 230V L 425mm lar. 230mm tube ø 6.5mm longueur de câblage circuits de chauffage 1 pos. de montage en bas adaptable à SEF 450 I		
Pour modèles:	SEF-450I		

résistances quartz



référence	416583	ref. no.	4.0.075.1137
description	résistance quartz 250W 75V L 395mm ø 12mm raccord cosse mâle 6,3mm 210Ohm		
Pour modèles:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		



référence	416582	ref. no.	4.0.075.1135
description	résistance quartz 330W 75V L 395mm ø 12mm raccord cosse mâle 6,3mm 170Ohm		
Pour modèles:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		



référence	416584	ref. no.	4.0.074.1003
description	résistance quartz 450W 115V L 395mm ø 12mm raccord cosse mâle 6,3mm 290Ohm		
Pour modèles:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø60,0mm

raccord droit

groupe 1



référence	415166	ref. no.	1324
description	résistance 2000W 230V encastrément ø 60mm circuits de chauffage 1 L 180mm lar. 42mm H 65mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 170mm tube ø 6.3mm dist.trou 83mm trou ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		

accessoires pour 415166



joint torique EPDM épaisseur 8mm int. ø 62mm Q 1 pc



référence	418711	ref. no.	1294
description	résistance 3000W 230V encastrément ø 60mm circuits de chauffage 1 L 285mm lar. 42mm H 36mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 185mm tube ø 6.5mm dist.trou 84mm trou ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	F-1221-N, F-430		

accessoires pour 418711



joint torique EPDM épaisseur 8mm int. ø 62mm Q 1 pc

			
1			
référence	415145	ref. no.	1350
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 254mm lar. 36mm H 28mm filetage M10x1 dist. fix. 26mm tube ø 6.6mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous longueur de raccord 22mm thermo-plongeur		
Pour modèles:	F-1040, F-532		
accessoires pour	415145		
	référence	510416	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence	510893	ref. no. 697
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
	référence	520231	ref. no. 267
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521129	ref. no. —
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		

			
1			
référence	416247	ref. no.	2114
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 264mm lar. 38mm H 19mm filetage M10x1 dist. fix. 32mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous thermoplougeur		
Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430		
pièces détachées	416247		
	référence	510416	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence	510893	ref. no. 697
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
	référence	520231	ref. no. 267
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521129	ref. no. —
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		


accessoires


écrous six pans

			
1			
référence	520231	ref. no.	267
description	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		


bagues d'étanchéité


joints PTFE

 			
1			
référence	528018	ref. no.	5.0.000.0305
description	joint plat PTFE ø ext. 41mm int. ø 33mm épaisseur 3mm taille 1" Q 1 pc		
Pour modèles:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, Superbar		

 			
1			
référence	528021	ref. no.	5.0.000.0307
description	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

joints toriques

 			
1			
référence	510893	ref. no.	697
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

 			
1			
référence	521121	ref. no.	57
description	joint torique EPDM épaisseur 8mm int. ø 62mm Q 1 pc		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

joints de brides

contre-brides



1

référence	508080	ref. no.	1871
description	bride		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-430, F-532		

clips pour tube capillaire



1

référence	550491	ref. no.	4.0.085.0017
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 8.5mm pour résistances à tubes ronds		
Pour modèles:	FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF15TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		

ressorts de serrage




1

référence	550498	ref. no.	4.0.085.0014
description	clip pour sonde pour tube ø 8.5mm por sonde ø 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF-10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10TR, FF-10-TR, FF6, FF6+6		



1

référence	550258	ref. no.	4.0.085.0016
description	clip pour sonde pour tube ø 8mm por sonde ø 6mm		
Pour modèles:	FF6, FF6+6		



1

référence	551025	ref. no.	4.0.085.0114
description	clip pour sonde pour tube ø 2x8,5mm por sonde ø 6mm L 36mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FF10, FF10+10, FF10+10TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10TR-NV, FF15+15TR, FF15TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



1

référence	390367	ref. no.	4.0.000.0250 4.0.066.0108
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 39-44mm temp. déconnexi-on 130°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, CG2x4GGGG, CG2x4GGS, CG2x4SGGG, CG2x4SGS, CG2x4SSGG, CG2x4SSSS, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VI-TRO, CG6G-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG6S-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, ECT-2, ECT-2X2, EGP10.6-DIGIT, EGP10.6-MEC, EGP10.8-DIGIT, EGP10.8-MEC, EGP15.10C-MEC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	390187	ref. no.	4.0.066.0108
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 40mm temp. déconnexion 180°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		



1

référence	390462	ref. no.	4913
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 105°C 1NC 1-pôles 10A raccord F6,3 fixation à 1 trou		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		
accessoires pour	390462		
	référence	550388	ref. no. —
support pour thermostat contact dist. fix. 24.5mm fixation ø 3.8			

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.13_



référence	375356	ref. no.	4.0.085.0009 old
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 100-180°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 98mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.17_



référence	375349	ref. no.	4.0.066.0114
description	thermostat t.max. 250°C temp. d'utilisation 50-250°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 178mm tube capillaire 840mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	CG6GG-VITRO, CG6SG-VITRO, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, EGP10.6-MEC, EGP10.8-MEC, EGP15.10C-MEC, EGP15.10MC-MEC, EGP15.10-MEC, EGP15.10M-MEC, EGP15.6C-MEC, EGP15.6MC-MEC, EGP15.6-MEC, EGP15.6M-MEC, EGP15.8C-MEC, EGP15.8MC-MEC, EGP15.8-MEC, EGP15.8M-MEC, GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL, GR-8, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-8-L, GR-M, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC, PPEF-600, PPEF-600-CRD, PPEF-800, PPEF-800-CRD, PPEF-800-MN, PPEF-M-600, PPEF-M-600-CRD, PPEF-M-800, PPEF-M-800-CRD, VCR-6C-TC-NV, VCR-6L-TC-NV, VCR-6L-TL-NV, VCR-8C-TC, VCR-8L-TC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

thermostats de sécurité

série 56_



référence	375351	ref. no.	4.0.085.0011 old
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 220°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 5mm sonde L 71mm tube capillaire 960mm tube capillaire isolémm presse étoupe		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

thermostats de réglage



référence	390006	ref. no.	359
description	thermostat t.max. 86°C temp. d'utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm angle de rotation 270°		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		
accessoires pour	390006		
	référence	110100	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat -135° noir		
	référence	110105	ref. no. —
	rosace manette ø 42mm ø 56mm zéro mécanique		



TECASA

thermostats de réglage



référence	390975	ref. no.	4.0.085.0008 4.0.085.0009
description	thermostat t.max. 175°C temp. d'utilisation 50-175°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 5mm sonde L 90mm tube capillaire 620mm tube capillaire isolé 290mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 16mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF-15+15-TR, FF15TR, FF-15-TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		


thermostats de sécurité



référence	390856	ref. no.	4.0.085.0011
description	jeu thermostats de sécurité temp. déconnexion 235°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 5mm sonde L 73mm tube capillaire 1030mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF-15+15-TR, FF15TR, FF-15-TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		

CAMPINI

thermostats de sécurité



référence	375510	ref. no.	4.0.085.0011
description	thermostat de sécurité t.max. 220°C 1-pôles 16A sonde ø 5mm sonde L 67mm tube capillaire 970mm		

accessoires

clips pour sonde

ressorts de serrage

pour thermostat



référence	550498	ref. no.	4.0.085.0014
description	clip pour sonde pour tube ø 8.5mm por sonde ø 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF-10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10TR, FF-10-TR, FF6, FF6+6		



référence	550258	ref. no.	4.0.085.0016
description	clip pour sonde pour tube ø 8mm por sonde ø 6mm		
Pour modèles:	FF6, FF6+6		



référence	551025	ref. no.	4.0.085.0114
description	clip pour sonde pour tube ø 2x8,5mm por sonde ø 6mm L 36mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FF10, FF10+10, FF10+10TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10TR-NV, FF15+15TR, FF15TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		

clips pour tube capillaire



référence	550491	ref. no.	4.0.085.0017
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 8.5mm pour résistances à tubes ronds		
Pour modèles:	FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF15TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	301001	ref. no.	4.2.000.9236
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
Pour modèles:	MCF-4, MCF-4A, MCF-6S, MCF-7, MCF-7A, MCF-MC, TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		
accessoires pour	301001		
	référence	301036	ref. no. —
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			

sans écriture



référence	301165	ref. no.	1
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	F-1040		
accessoires pour	301165		
	référence	301036	ref. no. —
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			

avec écriture



référence	301164	ref. no.	364
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	F-1040, F-430, F-532		
accessoires pour	301164		
	référence	301036	ref. no. —
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			



référence	301162	ref. no.	1146
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	F-1040, F-430, F-532		
accessoires pour	301162		
	référence	301036	ref. no. —
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			

interrupteurs et poussoirs

28,5x52,6mm



référence	345691	ref. no.	4.0.000.0520
description	combinaison de commutateurs dimensions de montage 28,5x52,6mm noir 1NO/NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		

28,5x77,5mm



référence	345692	ref. no.	4.0.000.0523 4.0.000.0530
description	combinaison de commutateurs enclenché dimensions de montage 28,5x77,5mm noir 1NO/1NO/1NO 250V 16A avec indicateur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		

30x22mm



référence	301086	ref. no.	4.0.085.0018
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 250V 12A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/55°C protection IP54 avec collerette de protection		
Pour modèles:	ALF-3, FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF-15+15-TR, FF15TR, FF-15-TR, FF6, FF6+6, VCR-6C-NV, VCR-6L-NV, VCR-8C-TC, VCR-8L-TC, VCR-8L-TL		



ø16mm



1

référence	301172	ref. no.	4043
description	bouton poussoir encastrément ø 16mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm protection IP40 température ambiante max. 150°C		
Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		



1

référence	301174	ref. no.	4042
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 16mm noir 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm protection IP40 température ambiante max. 150°C		
Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	345254	ref. no.	2384
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 60g longueur de levier 58mm		
Pour modèles:	F-1040		

actionnement par goupille

M10



1

référence	345224	ref. no.	4.0.085.0021
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 6mm		
Pour modèles:	AEF-15.30, AEF-30.60, EF-15.30, FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF-15+15-TR, FF15TR, FF-15-TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV		



1

référence	347864	ref. no.	3528
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 18mm 230V 10A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 4mm dist. fix. mm température ambiante max. 125°C force de actionnement: 240g		
Pour modèles:	F-1221-REVOL, F-400		

M12



1

référence	345810	ref. no.	2651
description	microrupteur avec goupille filetage M12 filetage L 14mm 230V 12A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 2mm température ambiante max. 125°C type U83161.3 force de actionnement: 2000g		
Pour modèles:	F-1221-N		

autres



1

référence	345811	ref. no.	4159
description	microrupteur avec goupille filetage M12 filetage L 14mm 250V 12A 2CO raccord cosse mâle 6,3mm course 3mm température ambiante max. 125°C type U83161.1 force de actionnement: 1800g		
Pour modèles:	F-430, F-532		

accessoires



1

référence	508189	ref. no.	2832
description	levier pour microrupteur		
Pour modèles:	F-1040		

systèmes d'interrupteurs ROLD



1

référence	345538	ref. no.	4044
description	bouton-poussoir ø 11.9mm noir		
Pour modèles:	F-1221-N		



1

référence	359246	ref. no.	4048
description	capuchon pour voyant lumineux ø 12.2mm jaune		
Pour modèles:	F-1221-N		

			
référence	345722	ref. no.	4.0.000.0510
description	élément de commutation 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, CG2x4GGGG, CG2x4GGS, CG2x4SGGG, CG2x4SGS, CG2x4SGSG, CG2x4SSGG, CG2x4SSSG, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, TRD-30.2, TRS-20.2		

			
référence	345720	ref. no.	4.0.000.0513 4323
description	élément de commutation 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-430-MN, F-532-TR, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, TLF-6		

			
référence	345536	ref. no.	4046
description	socle encastrément ø 16mm plate noir		
Pour modèles:	F-1221-N		

			
référence	345130	ref. no.	4322
description	unité de poussoir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	F-1221-N		

interrupteurs du système

RST-FIAMMA

boutons-poussoirs

			
référence	347402	ref. no.	4.0.000.0507
description	bouton-poussoir dimension extérieure 11x21mm noir/orangé		
Pour modèles:	ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, CG2x4GGGG, CG2x4GGS, CG2x4SGGG, CG2x4SGS, CG2x4SGSG, CG2x4SSGG, CG2x4SSSG, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

socles

			
référence	347403	ref. no.	4.0.000.0503
description	cadre pour interrupteur à poussoir noir		
Pour modèles:	ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, CG2x4GGGG, CG2x4GGS, CG2x4SGGG, CG2x4SGS, CG2x4SGSG, CG2x4SSGG, CG2x4SSSG, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

contacts auxiliaires

			
référence	345722	ref. no.	4.0.000.0510
description	élément de commutation 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, CG2x4GGGG, CG2x4GGS, CG2x4SGGG, CG2x4SGS, CG2x4SGSG, CG2x4SSGG, CG2x4SSSG, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, TRD-30.2, TRS-20.2		

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A1700



1

référence	346397	ref. no.	5.0.000.0061
description	commutateur rotatif 3 0-1-2 jeux de contacts 6 type CA020V200 400V 20A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		
accessoires pour	346397		
	référence	110619	ref. no.
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 48mm axe ø 5x5mm plat noir		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø 9mm



1

référence	359137	ref. no.	4.0.085.0025 6206
description	voyant lumineux ø 9mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C avec lentille		
Pour modèles:	F-1221-N		



1

référence	359134	ref. no.	6204
description	voyant lumineux ø 9mm 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C		
Pour modèles:	F-1221-N		



1

référence	359136	ref. no.	6207
description	voyant lumineux ø 9mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C		
Pour modèles:	F-1221-N		

ø10mm

avec culot enfichable



1

référence	359140	ref. no.	4.0.025.0135
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, IRCT1.8W, IRCT2x1.8W, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PPEF-M-800, PPEF-M-800-CRD, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



1

référence	359139	ref. no.	4.0.025.0130
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

ø16mm

avec culot enfichable



1

référence	359789	ref. no.	4090
description	voyant lumineux ø 16mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	F-1221-REVOL, F-400		



1

référence	359790	ref. no.	4092
description	voyant lumineux ø 16mm 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	F-1221-REVOL, F-400		



1

référence	359788	ref. no.	4091
description	voyant lumineux ø 16mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	F-1221-REVOL, F-400		

30x22mm



1

référence	301166	ref. no.	71
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V bleu		
Pour modèles:	F-1040, F-430, F-532		
accessoires pour	301166		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

minuteries

programmeurs



1

référence	360077	ref. no.	1623
description	minuterie CROUZET moteurs 1 chambres 2 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 627/5261 type de moteur 82340		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

minuteries mécaniques



1

référence	350032	ref. no.	4.0.075.0002
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 15min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 18mm dist. fix. 28mm raccord à l'arrière		
Pour modèles:	TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		
accessoires pour	350032		
	référence	110366	ref. no. —
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C° 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
	référence	110371	ref. no. —
	disque gradué graduation 15min infini non angle de rotation 30-330° ø 60mm minuteries manette ø 45mm		

contacteurs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance



1

référence	380238	ref. no.	355
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		
Pour modèles:	F-430		

ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance



1

référence	380213	ref. no.	4.0.089.0003 5140
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type Fanal DSL7 10 type ISKRA K07M 10		
Pour modèles:	F-532, FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF6, FF6+6, PPEF-800, PPEF-800-CRD, PPEF-M-800, PPEF-M-800-CRD		



1

référence	380204	ref. no.	4375
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type Fanal DSL9 10 type ISKRA KNL9 10		
Pour modèles:	F-1040		



relais

relais de niveau

autres



1

référence	402724	ref. no.	5.0.000.1035 RST1
description	régulateur de niveau 230V tension AC 8-pôles type RST1		
Pour modèles:	ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, Prestige-II, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		

transformateurs

autres



1

référence	402152	ref. no.	4.0.080.0006
description	allumeur électrique primaire 230V secondaire 2x2500V 50Hz		
Pour modèles:	30.5-INOX, 30.6-INOX, EI30.5, EI30.5-Inox, EI30.6, EI30.6-Inox		

modules électroniques

unités centrales



1

référence	403703	ref. no.	4.0.000.0953
description	unité centrale 240V 50/60Hz L 130mm lar. 120mm adaptable à GICAR		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, MARINA-CV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL		

claviers

ensembles clavier



1

référence	402722	ref. no.	4.0.000.0980
description	ensemble clavier machine à café BUTTERFLY/MARINA touches 5 noir/blanc/argenté type 1d5e GRCZ NKP S10 „Tank Probe” 230V		
Pour modèles:	MARINA-CV, MARINA-CV-DI		



1

référence	402667	ref. no.	4.0.000.0955
description	ensemble clavier touches 5 argenté/noir L 120mm lar. 50mm		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, MARINA-CV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

TP



1

référence	370015	ref. no.	394
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		
accessoires pour	370015		
	référence	371220	ref. no. —
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371221	ref. no. —
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			
	référence	371222	ref. no. —
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			
	référence	371223	ref. no. —
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			
	référence	371224	ref. no. —
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370015				
	référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%				
	référence	371226	ref. no.	—
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371230	ref. no.	—
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%				
	référence	371231	ref. no.	—
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%				
	référence	371232	ref. no.	—
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%				
	référence	371233	ref. no.	—
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%				
	référence	371234	ref. no.	—
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%				
	référence	371235	ref. no.	—
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%				
	référence	371236	ref. no.	—
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%				
	référence	371237	ref. no.	—
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%				
	référence	371238	ref. no.	—
réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%				
	référence	371239	ref. no.	—
réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%				
	référence	371240	ref. no.	—
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%				

métal
LUCIFER
3 voies
série 131F


1

référence	370053	ref. no.	5.0.000.0123
description	électrovanne 3-voies 230VAC DN 2.5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C série 131F type de bobine DZ06S6 membranes FKM (eau/vapeur) c max 10bar bride 32x32mm		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		
pièces détachées	370053		
	référence	370061	ref. no. —
corps électrovanne LUCIFER-PARKER 3-voies cône extérieur			
accessoires pour	370053		
	référence	371090	ref. no. —
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			
	référence	371095	ref. no. —
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			
	référence	371100	ref. no. —
joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			

PARKER
2 voies
série VE-161


1

référence	370553	ref. no.	4.0.002.0041
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/8" L 32mm DN 2.2mm t.max. 80°C -10 jusqu'à 140°C série VE-161.4 type de bobine KT09 membranes Viton c max 10bar c min 0bar 50Hz laiton		
Pour modèles:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-3CV-W		



pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal



1

référence	541142	ref. no.	351
description	pressostat gamme de pression 123/75mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	F-1040		



1

référence	541140	ref. no.	35110
description	pressostat gamme de pression 55/30mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

ALBA (C&A)

pompes



1


référence	500372	ref. no.	10511
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C10511 230V 50Hz phases 1 0.37kW 0.5CV L 200mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Pour modèles:	F-430		
pièces détachées	500372		
	référence	365014	ref. no. 234
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence	509021	ref. no. —
	rotor ø 102mm H 32mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite		

pièces détachées 500372				
	référence	510692	ref. no.	—
garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contr'écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 14mm				
	référence	521531	ref. no.	—
couvercle de pompe ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 45mm sortie ø 40mm sens de rotation à droite ø 153mm int. ø 127mm hauteur intérieur 24mm				
	référence	521709	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 126mm Q 1 pc				



1

référence	500368	ref. no.	2868	
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C2868 230V 50Hz phases 1 0.74kW 1CV L 230mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)			
Pour modèles:	F-532			
pièces détachées	500368			
	référence	365014	ref. no.	234
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection			
	référence	509021	ref. no.	—
	rotor ø 102mm H 32mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite			
	référence	510692	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contr'écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 14mm			
	référence	521044	ref. no.	—
	protection hélice adaptable à ALBA PUMPS (C&A) int. ø 132mm ø ext. 138mm H 70mm pour pompe de lavage plastique			
	référence	521531	ref. no.	—
	couvercle de pompe ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 45mm sortie ø 40mm sens de rotation à droite ø 153mm int. ø 127mm hauteur intérieur 24mm			
	référence	521709	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 126mm Q 1 pc			

FIR
pompes


1

référence	500037	ref. no.	397
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1410 230V 50Hz phases 1 0,074kW 0.1CV L 190mm sens de marche à gauche condensateur 5µF FIR		
Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		
pièces détachées	500037		
	référence	365017	ref. no. —
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	510384	ref. no. —
	couvercle de pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm ø 100mm int. ø 76mm		
	référence	510695	ref. no. —
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm		
	référence	521203	ref. no. —
	rotor ø 72mm H 18mm filetage M7 arbre ø 11mm L. arbre 32mm palettes 3		
	référence	521703	ref. no. —
	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc		

LGB


1

référence	499135	ref. no.	4054
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type ZF350SX 230/400V 50Hz phases 3 0.61kW L 220mm sens de marche à droite LGB		
Pour modèles:	F-1040		
pièces détachées	499135		
	référence	510702	ref. no. —
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm		

pièces détachées 499135

référence	521278	ref. no.	—
	rotor ø 93mm H 32mm type pompe ZF350SX filetage M8G		
référence	521542	ref. no.	—
	couvercle de pompe LGB entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression secondaire 13mm pression secondaire ouvert ø 150mm int. ø 120mm hauteur intérieur 25mm		
référence	521714	ref. no.	—
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		

OLYMPIA
pompes


1

référence	499208	ref. no.	4053
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type L80.T100 230V 50Hz phases 1 0.75kW 1CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF OLYMPIA		
Pour modèles:	F-1040		
pièces détachées	499208		
	référence	365014	ref. no. 234
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm		

pompes augmentation de pression II

accessoires



1

référence	365012	ref. no.	402
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365014	ref. no.	234
description	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 455.C3DS.12,5 protection		
Pour modèles:	F-430		



1

référence	365021	ref. no.	2036
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
Pour modèles:	F-532		



1

référence	365012	ref. no.	402
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		

filtres

filtres antiparasites



1

référence	365044	ref. no.	2779
description	filtre antiparasite type FC701Y2F 250V 50-60Hz conducteur 2 avec T raccord câble 200mm L 42mm ø 23mm Hmm 1ar.mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	F-430, F-532		

accessoires électriques

bornes

blocs de jonction



1

référence	550838	ref. no.	4251 891
description	domino électrique 12-pôles section nominale 6mm² max. 41A max 750V résist.à la temp. 150°C		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

accessoires

autres



1

référence	508218	ref. no.	3125
description	étiquette		
Pour modèles:	F-1221-N, F-430, F-532		




robinets à gaz

SABAF

			
1			
référence	106581	ref. no.	4.0.100.0030
description	robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø14mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz 1/4" (tube ø 8mm) fixation frontale M13x1 raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x6,5mm axe L 31,5/12,5mm méplat à droite		
Pour modèles:	GCT2x6, GCT6, GGP10.6, GGP10.8, GGP15.10, GGP15.10M, GGP15.6, GGP15.6M, GGP15.8, GGP15.8M, GGP6.4F, GGP6.6F, GGP6.8F, PGF-1200, PGF-300, PGF-300-F, PGF-600, PGF-600-F, PGF-800, PGF-800-F, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD		
pièces détachées	106581		
	référence	106724	ref. no.
	bouchon magnétique L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à SABAF		
accessoires pour	106581		
	référence	101277	ref. no.
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101376	ref. no.
	joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
	référence	101751	ref. no.
	support		
	référence	520656	ref. no.
	écrou-raccord filetage 1/4" tube ø 6/8mm		

composants d'allumage

électrodes

			
1			
référence	106583	ref. no.	4.0.100.0075
description	électrode d'allumage longueur de bride 22mm largeur de bride 16mm D1 ø 7mm L1 5mm L2 12mm LC1 26mm LC2 18mm raccord ø2,4mm longueur de câble 230mm pour arbre ø4,5mm		
Pour modèles:	BMF-1-1-G, BMF-1-1-G-SP, BMF-6CG, GGP10.6, GGP10.8, GGP15.10, GGP15.10C, GGP15.10M, GGP15.10MC, GGP15.6, GGP15.6C, GGP15.6M, GGP15.6MC, GGP15.8, GGP15.8C, GGP15.8M, GGP15.8MC, PGF-1200, PGF-300, PGF-300-F, PGF-600, PGF-600-F, PGF-800, PGF-800-F, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-600-CRD-T, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-800-CRD-T, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD, PPGF-M-800-CRD-T		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm

			
1			
référence	100009	ref. no.	4.0.100.0070 4.0.100.0075
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 18mm raccord ø2,4mm dimension frontale 26mm M18x1,5		
Pour modèles:	BMF-1-1-G, BMF-1-1-G-SP, BMF-6CG, GGP10.6, GGP10.8, GGP15.10, GGP15.10C, GGP15.10M, GGP15.10MC, GGP15.6, GGP15.6C, GGP15.6M, GGP15.6MC, GGP15.8, GGP15.8C, GGP15.8M, GGP15.8MC, PGF-1200, PGF-300, PGF-300-F, PGF-600, PGF-600-F, PGF-800, PGF-800-F, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-600-CRD-T, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-800-CRD-T, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD, PPGF-M-800-CRD-T		
accessoires pour	100009		
	référence	101339	ref. no.
	capot pour piezzo		
	référence	106869	ref. no.
	capot pour piezzo int. ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm		
	référence	107931	ref. no.
	capot pour piezzo int. ø 21mm ø ext. 36mm		


thermocouples

thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

			
1			
référence	107627	ref. no.	4.0.100.0055
description	thermocouple SIT M8x1 L 220mm M8x1		
Pour modèles:	BMF-1-1-G, BMF-1-1-G-SP, GGP10.6, GGP10.8, GGP15.10, GGP15.10M, GGP15.6, GGP15.6M, GGP15.8, GGP15.8M, PGF-1200, PGF-300, PGF-300-F, PGF-600, PGF-600-F, PGF-800, PGF-800-F, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-600-CRD-T, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-800-CRD-T, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD, PPGF-M-800-CRD-T		



brûleurs à gaz

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



référence	104770	ref. no.	7.0.120.0038
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 290mm 5kW grill		
Pour modèles:	GGP10.6, GGP10.8, GGP15.10, GGP15.10C, GGP15.10M, GGP15.10MC, GGP15.6, GGP15.6C, GGP15.6M, GGP15.6MC, GGP15.8, GGP15.8C, GGP15.8M, GGP15.8MC, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-600-CRD-T, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-800-CRD-T, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD, PPGF-M-800-CRD-T		

porte-filtres court



référence	525845	ref. no.	5.0.000.0657
description	porte-filtre fixation ø 83mm sortie 3/8" int. ø 62mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 9mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier oblique		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz autres



référence	106582	ref. no.	4.0.100.0062
description	injecteur gaz F1: 1/4" F2: 1/8" OC 17 trou ø 0.9mm		
Pour modèles:	GGP10.6, GGP10.8, GGP15.6, GGP15.6C, GGP15.6M, GGP15.6MC, GGP15.8, GGP15.8C, GGP15.8M, GGP15.8MC, PPGF-600, PPGF-600-CRD, PPGF-600-CRD-T, PPGF-800, PPGF-800-CRD, PPGF-800-CRD-T, PPGF-M-600, PPGF-M-600-CRD, PPGF-M-800, PPGF-M-800-CRD, PPGF-M-800-CRD-T		

tamis

pour tasse



référence	526261	ref. no.	5.0.000.0170
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.5mm H 20.5mm tasses 1 quantité de café 6.5g		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, Minibar, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre

porte-filtres standard

porte-filtre sans sortie



référence	525999	ref. no.	N/A
description	porte-filtre adaptable à RST-FIAMMA sans sortie fixation ø 83mm sortie 3/8" int. ø 62mm hauteur de coin 9mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier oblique		

pour 2 tasses



référence	529014	ref. no.	5.0.000.0173
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 21mm tasses 2 quantité de café 12g perforation ø 0.3mm ronde		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, Minibar, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		

groupes d'infusion

filtres douche

avec bord relevé



1

référence	525844	ref. no.	5.0.025.0010
description	douchette à grille ø 55.3mm H 18.2mm		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

jointts porte-filtre

plats

standard



1

référence	526064	ref. no.	5.0.025.0012
description	joint porte-filtre D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 8.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

groupes d'infusion avec électrovanne

sous-ensembles



1

référence	525840	ref. no.	5.0.016.0105
description	infuseur 1/2" L 42mm OC 23		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-ECC		

sous-ensembles

gicleurs

avec filetage



1

référence	528486	ref. no.	5.0.016.0110
description	injecteur trou ø 0.7mm filetage M6x0,75 L 9mm OC 7		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-ECC		



1

référence	525250	ref. no.	5.0.025.0024
description	injecteur trou ø 0.8mm filetage M6x0,75 L 9mm		
Pour modèles:	PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

distributeurs d'eau

distributeurs d'eau

groupe 2



1

référence	525756	ref. no.	5.0.025.0009
description	distributeur d'eau ø 30mm trou ø 1.5mm H 15mm FE M10x1 rainures 6 2.6mm laiton 2 trous perforation ø 1mm		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



vannes de sécurité

vannes de sécurité

3/8"



1

référence	529879	ref. no.	4.0.000.0051
description	vanne de sécurité raccord 3/8" pression de déclenchement 1.6bar homologation CE 0036 plombé		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		

détendeurs

avec embout tuyau



1

référence	526587	ref. no.	5.0.016.0220
description	détendeur F1: 1/4" FE tuyau ø 9.5mm L 42mm		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

joints



1

référence	525822	ref. no.	5.0.016.0223
description	joint ø ext. 15mm logement ø 6mm H 5.2mm hauteur totale 10mm		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

cuves de vidange

cuves de vidange



1

référence	525841	ref. no.	4.0.000.0840
description	cuve de vidange L 110mm lar. 85mm H 50mm tuyau ø 15mm		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

purgeurs d'air



1

référence	529304	ref. no.	5.0.000.1002
description	purgeur d'air raccord fileté 1/4"		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau



1

référence	525833	ref. no.	5.0.002.0100
description	robinet à vapeur/d'eau entrée 1/4" sortie 1/4" série MARINA		
Pour modèles:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI		

			
1			
référence	531053	ref. no.	5.0.016.0350
description	robinet à vapeur/d'eau entrée 1/4" sortie 3/8" axe 6mm axe L 14mm		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

robinets vapeur			
robinets à vapeur complets			
			
1			
référence	525835	ref. no.	4.0.016.0020
description	robinet à vapeur entrée 1/4" filetage Tr18x2		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

sous-ensembles			
douilles			
			
1			
référence	525827	ref. no.	5.0.016.0305
description	douille pour robinet d'eau/à vapeur D1 ø 9mm D2 ø 10.4mm int. ø 6.2mm H 4.5mm laiton		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

joints			
			
1			
référence	526258	ref. no.	5.0.016.0301
description	joint D1 ø 12.5mm épaisseur 5.5mm silicone		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
1			
référence	525832	ref. no.	5.0.002.0113
description	rondelle d'étanchéité D1 ø 7mm épaisseur 2mm PTFE pour robinet d'eau/à vapeur		
Pour modèles:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI		

robinets d'eau			
robinets d'eau			
			
1			
référence	525834	ref. no.	4.0.016.0021
description	robinet d'eau entrée 1/4" filetage Tr18x2		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

tubes vapeur/eau			
tube à vapeur			
			
1			
référence	525839	ref. no.	5.0.002.0120
description	tube à vapeur filetage 1/4" H 160mm tube ø 8mm adaptable à FIAMMA		
Pour modèles:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI		



			
référence	525838	ref. no.	5.0.016.0320
description	tube à vapeur filetage 3/8" H 180mm L 210mm ø 14.5mm tube ø 10mm acier inox		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

tubes eau			
			
référence	531055	ref. no.	5.0.002.0130
description	tube eau filetage 1/4" ø 23.5mm L 95.5mm tube ø 8mm		
Pour modèles:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI		

			
référence	531054	ref. no.	5.0.016.0330
description	tube eau ø 23.5mm L 96mm tube ø 8mm tête ø 14.5mm		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

accessoires			
douilles			
			
référence	525826	ref. no.	5.0.025.6508
description	douille D1 ø 9mm D2 ø 12mm ø int. 1 7mm H 5mm laiton		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

joints			
			
référence	510893	ref. no.	697
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

filtre fin			
			
référence	528357	ref. no.	5.0.025.0023
description	filtre fin ø 8.5mm H 22mm		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

vannes de remplissage			
vannes de remplissage			
			
référence	523048	ref. no.	4.0.002.0010
description	vanne de remplissage complet avec électrovalve		
Pour modèles:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI		

			
référence	525836	ref. no.	5.0.000.0032
description	vanne de remplissage pour FIAMMA		
Pour modèles:	PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
1			
référence	525837	ref. no.	4.0.016.0010
description	vanne de remplissage pour FIAMMA		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-ECC		

accessoires

vannes

			
1			
référence	525831	ref. no.	5.0.016.0212
description	valve pour vanne de remplissage L 25.2mm carré ø ext. 16mm		
Pour modèles:	PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

tubes de niveau

tubes de niveau

anneaux de pression

			
1			
référence	525828	ref. no.	5.0.000.0000
description	anneau de pression D1 ø 14.6mm int. ø 11.6mm H 3.6mm laiton		
Pour modèles:	PRESTIGE-II, PRESTIGE-II-CV-REVOL, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

tubes de niveau complets

			
1			
référence	525843	ref. no.	5.0.000.1020
description	tube de niveau adaptable à FIAMMA		
Pour modèles:	PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

tubes de niveau

			
1			
référence	525842	ref. no.	5.0.000.1017
description	tube de niveau ø 11mm H 134mm int. ø 7.7mm marquage Min/Max noir		
Pour modèles:	Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-REVOL, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

clapets anti-retour

pistons

			
1			
référence	525830	ref. no.	5.0.016.0231
description	piston pour clapet anti-retour triangulaire ø 12mm L 20.3mm		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

pour contact-grills

autres

			
1			
référence	700845	ref. no.	4.0.075.0064
description	pied L 218mm H 40mm dist. fix. 160mm pour grille-pain lar. 75mm		
Pour modèles:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL, GR-8, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-8-L, GR-M, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC, SEF-450, SEF-450I, SEF-650, SEF-650I, TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		



pour lave-vaisselles

surchauffeurs

surchauffeurs pour lave-vaisselles



1

référence	508209	ref. no.	2995
-----------	--------	----------	------

description	surchauffeur
-------------	--------------

Pour modèles:	F-430, F-532
---------------	--------------



1

référence	508283	ref. no.	4889
-----------	--------	----------	------

description	surchauffeur
-------------	--------------

Pour modèles:	F-1040
---------------	--------



1

référence	508221	ref. no.	3161
-----------	--------	----------	------

description	surchauffeur ø 120mm L 210mm
-------------	------------------------------

Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400
---------------	-------------------------------

boîtiers et façades

divers



1

référence	508170	ref. no.	2748
-----------	--------	----------	------

description	partie latérale pos. de montage en bas
-------------	--

Pour modèles:	F-1040
---------------	--------

mécaniques capot pour lave-vaisselles

douilles



1

référence	508134	ref. no.	2579
-----------	--------	----------	------

description	bague de garniture guide capot
-------------	--------------------------------

Pour modèles:	F-1040
---------------	--------



1

référence	508139	ref. no.	2585
-----------	--------	----------	------

description	bague de garniture mécanique capot
-------------	------------------------------------

Pour modèles:	F-1040
---------------	--------



1

référence	508130	ref. no.	2574
-----------	--------	----------	------

description	douille séparation pour arbre mécanique capot
-------------	---

Pour modèles:	F-1040
---------------	--------

supports ressort



1

référence	508131	ref. no.	2576
-----------	--------	----------	------

description	douille pour support ressort mécanique capot
-------------	--

Pour modèles:	F-1040
---------------	--------

rails de guidage



1

référence	508190	ref. no.	2862
-----------	--------	----------	------

description	rail de guidage mécanique capot
-------------	---------------------------------

Pour modèles:	F-1040
---------------	--------

tiges



1

référence	508154	ref. no.	2706
-----------	--------	----------	------

description	arbre pour manette ronde
-------------	--------------------------

Pour modèles:	F-1040
---------------	--------

manettes ronde



référence	508153	ref. no.	2705
description	manette ronde		
Pour modèles:	F-1040		

galets roulement



référence	508133	ref. no.	2578
description	galet roulement mécanique capot		
Pour modèles:	F-1040		

divers



référence	508137	ref. no.	2582
description	actionneur pour microrupteur mécanique capot		
Pour modèles:	F-1040		



référence	508160	ref. no.	2712
description	bielle pour arbre de porte		
Pour modèles:	F-1040		



référence	508138	ref. no.	2583
description	boulon d'arrêt mécanique capot		
Pour modèles:	F-1040		



référence	508132	ref. no.	2577
description	boulon de palier mécanique capot		
Pour modèles:	F-1040		



référence	508140	ref. no.	2586
description	douille pour arbre avec filetage mécanique capot		
Pour modèles:	F-1040		



référence	508136	ref. no.	2581
description	écrou mécanique capot filetage M32x1,5		
Pour modèles:	F-1040		



référence	508135	ref. no.	2580
description	entretoise mécanique capot		
Pour modèles:	F-1040		



référence	508168	ref. no.	2738
description	support ressort		
Pour modèles:	F-1040		

			
1			
référence	508159	ref. no.	2711
description	support ressort mécanique capot		
Pour modèles:	F-1040		

			
1			
référence	508041	ref. no.	626
description	tampon en caoutchouc mécanique capot		
Pour modèles:	F-1040		

réservoirs à air

réservoirs à air

			
1			
référence	508202	ref. no.	2932
description	réservoir à air		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-430, F-532		
pièces détachées	508202		
	référence	508377	ref. no. 3536
	embout tuyau		
accessoires pour	508202		
	référence	508201	ref. no. 2927
	tuyau formé lavage forme L code référence 2927		
	référence	508203	ref. no. 2933
	tube		
	référence	511322	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 20.22mm Q 1 pc		

			
1			
référence	508376	ref. no.	3535
description	réservoir à air		
Pour modèles:	F-1221-REVOL		
accessoires pour	508376		
	référence	508377	ref. no. 3536
	embout tuyau		

accessoires pour	508376		
	référence	511322	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 20.22mm Q 1 pc		

accessoires pour réservoir à air

			
1			
référence	508377	ref. no.	3536
description	embout tuyau		
Pour modèles:	F-1221-REVOL		

tubes

			
1			
référence	508203	ref. no.	2933
description	tube		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-430, F-532		

clapets anti-vide

clapets anti-vide

			
1			
référence	504140	ref. no.	2802
description	clapet anti-vide		
Pour modèles:	F-1040		

			
1			
référence	508267	ref. no.	4728
description	clapet anti-vide		
Pour modèles:	F-1221-N		

 Image indisponible 1			
référence	508271	ref. no.	4732
description	clapet anti-vide		
Pour modèles:	F-532		

 2			
référence	516101	ref. no.	4731
description	clapet anti-vide lave-vaisselle tuyau ø 12mm		
Pour modèles:	F-430		
pièces détachées	516101		
	référence	506367	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 40mm int. ø 28mm épaisseur 1.8mm Q 1 pc		

divers

 Image indisponible 1			
référence	508025	ref. no.	186
description	support pour assiette		
Pour modèles:	F-1221-N		

mécanique porte

tiges

 1			
référence	508275	ref. no.	4744
description	tirant porte tirant porte		
Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

plaques de glissement

 1			
référence	508198	ref. no.	2919
description	plaque de glissement plaque de glissement		
Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

pivots pour charnière

 1			
référence	508225	ref. no.	3167
description	pivot pour charnière pivot pour charnière		
Pour modèles:	F-1221-N, F-430, F-532		

butées de porte

 1			
référence	508256	ref. no.	4609
description	butée de porte rondelle-butée inox		
Pour modèles:	F-1221-N, F-430, F-532		

serrures

 1			
référence	508102	ref. no.	2194
description	serrure de porte complet serrure		
Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

divers

 1			
référence	508362	ref. no.	4438
description	déflecteur égouttoir		
Pour modèles:	F-1221-N, F-430, F-532		

 1			
référence	508223	ref. no.	3165
description	douille douille		
Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

 1			
référence	508222	ref. no.	3164
description	écrou écrou		
Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

			
1			
référence	508360	ref. no.	897
description	écrou microrupteur écrou		
Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

h2>raccords filetés

			
1			
référence	508116	ref. no.	2450
description	écrou-raccord filetage M10x1 H 16mm OC 16 plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

h2>système de bras de rinçage

			
1			
référence	508195	ref. no.	2904
description	écran d'étranglement		
Pour modèles:	F-1040, F-430, F-532		

			
1			
référence	508241	ref. no.	4120 4807 4808 4810 4943
description	répartiteur 3 voies tuyau ø 12-12-12mm plastique		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

h2>manettes

h3>manettes spécifiques aux fabricants

h4>RST-FIAMMA

			
1			
référence	110432	ref. no.	4.0.075.0040
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	AEF-15.30, AEF-30.60, EF-15.30, FCF10, FCF10+10, FCF10+10-TR, FCF10-TR, FCF15+15, FCF15-TR, FCF6, FCF6+6, FF10, FF-10, FF10+10, FF-10+10, FF10+10TR, FF-10+10-TR, FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR, FF-10-TR, FF10TR-NV, FF15+15TR, FF-15+15-TR, FF15TR, FF-15-TR, FF6, FF6+6, FF6+6-NV, TOSTI-D3, TOSTI-S3, TRD-30.2, TRS-20.2		

			
1			
référence	110439	ref. no.	4.0.066.0112
description	manette thermostat t.max. 250°C temp. d'utilisation 50-250°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL, GR-8, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-8-L, GR-M, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC, PPEF-600, PPEF-600-CRD, PPEF-800, PPEF-800-CRD, PPEF-M-600, PPEF-M-600-CRD, PPEF-M-800, PPEF-M-800-CRD		

			
1			
référence	111487	ref. no.	4.0.066.0100
description	manette thermostat t.max. 250°C temp. d'utilisation 50-250°C ø 53mm axe ø 6x4,6mm plat en haut angle de rotation 270° noir		
Pour modèles:	PPEF-800-CRD, PPEF-800-MN		
accessoires pour	111487		
	référence	111490	ref. no. —
	 joint pour manette ø ext. 51mm Q 1 pc plastique		

h2>robinets à vapeur/d'eau

h3>robinets à vapeur/d'eau

			
1			
référence	111389	ref. no.	4.0.002.0029
description	manette ø 40mm L 42mm noir		
Pour modèles:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, MINIBAR-NV		

			
1			
référence	111272	ref. no.	4.0.016.0023
description	poignée tournante ø 42.5mm L 53mm filetage Tr18x2 noir		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		
accessoires pour	111272		
	référence	111269	ref. no. 4.0.016.0028
	 symbole eau ø 28mm L 27mm noir		
	référence	111270	ref. no. 4.0.016.0027
	 symbole vapeur ø 28mm L 27mm noir		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	111272		
	référence	111273	ref. no. 4.0.016.0025
 goupille fendue ø 1.3mm L 25mm			

symboles pour manettes

1			
référence	525829	ref. no.	4.0.016.0024
description	rondelle avec poignée tournante ø 21.5mm int. ø 6.5mm épaisseur 2mm laiton		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

1			
référence	111269	ref. no.	4.0.016.0028
description	symbole eau ø 28mm L 27mm noir		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

1			
référence	111270	ref. no.	4.0.016.0027
description	symbole vapeur ø 28mm L 27mm noir		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

accessoires

1			
référence	111273	ref. no.	4.0.016.0025
description	goupille fendue ø 1.3mm L 25mm		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

autres

1			
référence	111390	ref. no.	4.0.025.0015
description	manette ø 25.5mm L 38mm noir		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

poignées et volants

poignées coniques

1			
référence	110461	ref. no.	4.0.066.0046
description	poignée conique plastique noir		
Pour modèles:	GR-4.1-L, GR-4.2, GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-M.2		

profilés poignée

embouts

1			
référence	508339	ref. no.	126011
description	embout pos. de montage à droite		
Pour modèles:	F-430, F-532		

1			
référence	508338	ref. no.	126010
description	embout pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	F-430, F-532		



poignées de gril pivotant



référence	514173	ref. no.	7.0.066.0025
description	levier ø 10mm à droite		
Pour modèles:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC		



référence	514174	ref. no.	7.0.066.0023
description	levier ø 10mm à gauche		
Pour modèles:	GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC		

charnières

boisseau



référence	701296	ref. no.	10246
description	charnière L 103mm lar. 33mm H 15mm pos. de montage à droite avec cale d'épaisseur pour lave-vaisselle		
Pour modèles:	F-1221-REVOL, F-400		
pièces détachées	701296		
	référence	701298	ref. no. 10294
	cale d'épaisseur plastique L 113mm lar. 33mm épaisseur 1.5mm pour charnière pos. de montage à gauche/à droite Q 1 pc		
accessoires pour	701296		
	référence	701298	ref. no. 10294
	cale d'épaisseur plastique L 113mm lar. 33mm épaisseur 1.5mm pour charnière pos. de montage à gauche/à droite Q 1 pc		



référence	701297	ref. no.	10247
description	charnière L 103mm lar. 33mm H 15mm pos. de montage à gauche avec cale d'épaisseur pour lave-vaisselle Q 1 pc		
Pour modèles:	F-1221-REVOL, F-400		
pièces détachées	701297		
	référence	701298	ref. no. 10294
	cale d'épaisseur plastique L 113mm lar. 33mm épaisseur 1.5mm pour charnière pos. de montage à gauche/à droite Q 1 pc		
accessoires pour	701297		
	référence	701298	ref. no. 10294
	cale d'épaisseur plastique L 113mm lar. 33mm épaisseur 1.5mm pour charnière pos. de montage à gauche/à droite Q 1 pc		

accessoires

cale d'épaisseur



référence	519414	ref. no.	3159
description	cale d'épaisseur L 37mm lar. 15mm pour charnière		
Pour modèles:	F-1221-N, F-430, F-532		



référence	701298	ref. no.	10294
description	cale d'épaisseur plastique L 113mm lar. 33mm épaisseur 1.5mm pour charnière pos. de montage à gauche/à droite Q 1 pc		
Pour modèles:	F-1221-REVOL, F-400		

paniers

paniers friteuse

RST-FIAMMA



référence	970991	ref. no.	4.0.085.1031
description	panier friteuse B1 225mm L1 255mm H1 100mm		
Pour modèles:	FF10+10TR-NV, FF10-NV, FF10TR-NV, FF6+6-NV		

			
1			
référence	970336	ref. no.	4.0.085.0031
description	panier friteuse L1 255mm B1 190mm H1 95mm		
Pour modèles:	FF6, FF6+6		

paniers vaisselle

paniers plastiques quadratique

paniers vaisselle divers

			
1			
référence	971058	ref. no.	2461 2461S
description	panier vaisselles divers L 350mm lar. 350mm H 150mm		
Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL		

			
1			
référence	971078	ref. no.	2145S
description	panier vaisselles divers L 400mm lar. 400mm H 150mm		
Pour modèles:	F-400		

			
1			
référence	970696	ref. no.	2491
description	panier vaisselles divers L 450mm lar. 450mm H 165mm		
Pour modèles:	F-430		

paniers assiettes

			
1			
référence	970694	ref. no.	2492
description	panier assiettes L 450mm lar. 450mm H 106mm assiettes 14		
Pour modèles:	F-430		

accessoires

paniers à couverts

			
1			
référence	976011	ref. no.	189
description	panier à couverts Lmm lar.mm ø 110mm H 130mm		
Pour modèles:	F-1040, F-430, F-532		

supports assiettes


			
1			
référence	508026	ref. no.	187
description	support assiettes		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

joints

joints toriques

EPDM

			
1			
référence	510303	ref. no.	2531
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

			
1			
référence	525821	ref. no.	5.0.016.0251
description	joint torique EPDM épaisseur 1.9mm int. ø 4.9mm Q 1 pc		
Pour modèles:	PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
référence	525255	ref. no.	5.0.000.0565
description	joint torique EPDM épaisseur 1.9mm int. ø 7.2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		

			
référence	529412	ref. no.	5.0.000.0560
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-REVOL, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
référence	528223	ref. no.	123 5.0.025.0205
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 11.91mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, F-1040, F-1221-N, F-430, F-532, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
référence	508008	ref. no.	93
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.88mm Q 1 pc		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

			
référence	505073	ref. no.	25 5.0.025.0026
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 20.63mm Q 1 pc		
Pour modèles:	F-1040, F-430, F-532, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
référence	510893	ref. no.	697
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

			
référence	528813	ref. no.	5.0.016.0225
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 17mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
référence	361311	ref. no.	5.0.016.0306
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc pour type N6		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



Pour modèles: F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532



Pour modèles:	F-1221-N
---------------	----------



Pour modèles:	F-1040, F-430, F-532
---------------	----------------------



Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532
----------------------	---

Pour modèles: PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-REVOL,
PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL

1

description	jeux pour 2 joueurs de 7 à 10 ans référence pour modèle Aliseo/Master/Minibar/Gemini/Program
Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400



description	jointe plate caoutchouc D1 Ø 55mm D2 Ø 15mm épaisseur 2,5mm et 1 pc pour modèle AE/AL/AP/AS/GL/F
Pour modèles:	F-1040, F-430, F-532



description	joint plat caoutchouc Ø ext. 40mm int. Ø 27mm épaisseur 1.4mm Q 1 pc
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-430, F-532

Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL

description	1/4" Q 1 pc
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL



joints PTFE



1

référence	508049	ref. no.	1173
description	joint plat PTFE ø ext. 16mm int. ø 10mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		



1

référence	525609	ref. no.	5.0.000.0315
description	joint plat PTFE ø ext. 18mm int. ø 13.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, Prestige-II, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, Prestige-III, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL, Superbar		



1

référence	359332	ref. no.	5.0.025.1386
description	joint plat PTFE ø ext. 21mm int. ø 16.8mm épaisseur 1.7mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



1

référence	525611	ref. no.	5.0.025.0022
description	joint plat PTFE ø ext. 22mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



1

référence	526265	ref. no.	5.0.016.0211
description	joint plat PTFE ø ext. 24mm int. ø 19mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



1

référence	528683	ref. no.	5.0.016.0106
description	joint plat PTFE ø ext. 26mm int. ø 21mm épaisseur 2mm Q 1 pc adaptable à GAGGIA, SPAZIALE		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-ECC		



1

référence	526014	ref. no.	5.0.025.0002
description	joint plat PTFE ø ext. 35mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



1

référence	528018	ref. no.	5.0.000.0305
description	joint plat PTFE ø ext. 41mm int. ø 33mm épaisseur 3mm taille 1" Q 1 pc		
Pour modèles:	MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, Superbar		

			
référence	528021	ref. no.	5.0.000.0307
description	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasília/Wega		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

joint caoutchouc mousse

			
référence	508406	ref. no.	6233
description	joint caoutchouc mousse lar. 9mm épaisseur 3mm autoadhésif Q au metre		
Pour modèles:	F-1221-REVOL, F-400		

ressorts

ressorts de torsion

			
référence	697004	ref. no.	4.0.066.0020
description	ressort de torsion		

			
référence	700167	ref. no.	4.0.066.0020
description	ressort de torsion ø 26.9mm L2 87mm fil ø 5.1mm L1 23mm L3 11mm		
Pour modèles:	CG2x4GGGG, CG2x4GGS, CG2x4SGGG, CG2x4SGS, CG2x4SGSG, CG2x4SSGG, CG2x4SSSG, CG2x4SSSS, CG4GG, CG4SG, CG4SS, CG6GG, CG6GG-VITRO, CG6SG, CG6SG-VITRO, CG6SS, CG6SS-VITRO, CG8GG-VITRO, CG8SG-VITRO, CG8SS-VITRO, GA 8.2, GR-4.1-L, GR-4.1-LTL, GR-4.2, GR-6.1, GR-6.1-L, GR-6.1-LTL, GR-8.1-L, GR-8.2, GR-8.2-L, GR-8.2-LTL, GR-M.1, GR-M.2, GR-M.2-TLC, VCR-6C-TC-NV, VCR-6L-TC-NV, VCR-6L-TL-NV, VCR-8C-TC, VCR-8L-TC, VCR-8L-TL		

ressorts de compression

			
référence	525825	ref. no.	5.0.025.7060
description	ressort ø 12mm L 14.5mm fil ø 1.5mm spires 2		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
référence	525823	ref. no.	5.0.016.0214
description	ressort ø 14.5mm L 27.5mm fil ø 2mm spires 4		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
référence	525824	ref. no.	5.0.016.0234
description	ressort ø 8mm L 33mm fil ø 0.4mm spires 11.5		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

			
référence	526260	ref. no.	5.0.016.0302
description	ressort de compression ø 10.3mm L 31.5mm fil ø 1.2mm		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



ressorts de traction



référence	508127	ref. no.	2543
description	ressort de traction		
Pour modèles:	F-1040		

manomètres



référence	541767	ref. no.	5.0.000.0391
description	manomètre ø 39mm gamme de pression 0-16bar filetage 1/8" marquage 7-9 raccord du revers FIAMMA		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		



référence	541768	ref. no.	5.0.000.0392
description	manomètre ø 39mm gamme de pression 0-3bar FIAMMA filetage 1/8" marquage 1.5 raccord du revers		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, MARINA, MARINA-CV, MARINA-CV-DI, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

doseurs

pompes à diaphragme

aspiration automatique

LANG

pièces détachées



référence	361311	ref. no.	5.0.016.0306
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc pour type N6		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

divers



référence	361370	ref. no.	60
description	doseur type modèle 2 produit de rinçage entrée 4x6mm sortie 4x6mm raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		
pièces détachées	361370		
	référence	361307	ref. no. —
	membrane doseur ø 68mm trou ø 6mm pour type DIB3P/DIB5P		
	référence	361459	ref. no. —
	embout tuyau ø 6mm pour doseur		

accessoires

raccords en T

sans clapet anti-retour



1

référence 508123 **ref. no.** 2503

description raccord en T 3 voies tuyau ø 13-5-13mm plastique

Pour modèles: F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532

accessoires pour 508123



référence 508116 **ref. no.** 2450

description écrou-raccord filetage M10x1 H 16mm OC 16 plastique Q 1 pc

raccords cuve



1

référence 508301 **ref. no.** 5073


description raccord cuve plastique M9x1,5 tuyau ø 4mm

Pour modèles: F-1040, F-430, F-532

tuyaux

tuyaux d'alimentation

tuyaux d'alimentation PVC




1

référence 520016 **ref. no.** 2800 3051

description tuyau d'arrivée int. ø 13mm ø ext. 20mm lon. 40m p effective 20bar p d'éclatement 60bar t.max. 95°C gris Q 40m

Pour modèles: F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532



1

référence 520017 **ref. no.** 247

description tuyau d'arrivée int. ø 13mm ø ext. 20mm lon. 5m p effective 20bar p d'éclatement 60bar t.max. 95°C gris Q 5m

Pour modèles: F-1040

tuyaux de vidange



1

référence 508043 **ref. no.** 638

description tuyau de vidange DN19 L 2000mm ø int. droit 19/30mm ø int. droit 26/34mm flexible ø ext. 25mm

Pour modèles: F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400



1

référence 530587 **ref. no.** 2188

description tuyau de vidange DN28 L 2000mm ø int. droit 32mm ø int. droit 40mm flexible ø ext. 35mm

Pour modèles: F-1040, F-430, F-532

tuyaux industriels

tuyaux en nylon



1

référence 520091 **ref. no.** 135

description tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent

Pour modèles: F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532

tuyaux pressostat



1

référence 530560 **ref. no.** 2329

description tuyau pressostat int. ø 5mm ø ext. 9mm lon. 5m p effective 30bar p d'éclatement 90bar résist. à la temp. 60°C

Pour modèles: F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532



tuyaux formés

droit



1

référence	508092	ref. no.	2139
description	tuyau formé lave-vaisselle droit		
Pour modèles:	F-1221-N		



1

référence	508118	ref. no.	2480
description	tuyau formé lave-vaisselle droit		
Pour modèles:	F-1221-REVOL, F-400, F-430		



1

référence	508290	ref. no.	4935
description	tuyau formé lave-vaisselle droit code référence 4935		
Pour modèles:	F-1040		



1

référence	508213	ref. no.	3072
description	tuyau formé lave-vaisselle droit pos. de montage en haut code référence 3072		
Pour modèles:	F-1040, F-532		

forme L



1

référence	508147	ref. no.	2655
description	tuyau formé lavage forme L code référence 2655		
Pour modèles:	F-1040, F-430, F-532		



1

référence	508201	ref. no.	2927
description	tuyau formé lavage forme L code référence 2927		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-430, F-532		



1

référence	508205	ref. no.	2962
description	tuyau formé lavage forme L code référence 2962		
Pour modèles:	F-430, F-532		



1

référence	508214	ref. no.	3080
description	tuyau formé lavage forme L code référence 3080		
Pour modèles:	F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400		

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords tuyau

spécifiques au fabricant



1

référence	508123	ref. no.	2503
description	raccord en T 3 voies tuyau ø 13-5-13mm plastique		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		
accessoires pour	508123		



référence	508116	ref. no.	2450
écrou-raccord filetage M10x1 H 16mm OC 16 plastique Q 1 pc			

matériels de fixation

vis

vis moletées



1

référence	508047	ref. no.	1133 4374
description	vis moletée ø 22mm filetage M6 filetage L 6mm		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

écrous

écrous six pans

écrous six pans métriques (sans norme)



1

référence	519546	ref. no.	10273
description	écrou filetage M10x0,75 H 3.45mm OC 14 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	F-1221-REVOL, F-400		



1

référence	520231	ref. no.	267
description	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		
Pour modèles:	F-1040, F-1221-N, F-1221-REVOL, F-400, F-430, F-532		

fixations

anneaux élastiques

DIN 471



1

référence	508014	ref. no.	113
description	anneau élastique arbre ø 9mm DIN 471		
Pour modèles:	F-1040, F-430, F-532		

goupilles fendues



1

référence	111273	ref. no.	4.0.016.0025
description	goupille fendue ø 1.3mm L 25mm		
Pour modèles:	ATLANTIC-I-CV-NV, ATLANTIC-I-CV-PCI-NV, ATLANTIC-I-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-NV, ATLANTIC-II-CV-PCI-NV, ATLANTIC-II-CV-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-CV-TI-COMPACT, ATLANTIC-II-CV-TI-NV, ATLANTIC-II-CV-TI-TALL-CUPS, ATLANTIC-III, ATLANTIC-III-CV, ATLANTIC-III-CV-TI, ATLANTIC-III-TI, ATLANTIC-II-NV, ATLANTIC-II-PCI-NV, ATLANTIC-II-TALL-CUPS, ATLANTIC-II-TI-NV, ATLANTIC-I-PCI-NV, ATLANTIC-I-TI-NV, PACIFIC-2CV, PACIFIC-3CV, PACIFIC-3CV-W, PRESTIGE-II-CV-ECC, PRESTIGE-II-CV-REVOL, PRESTIGE-II-ECC, PRESTIGE-III-CV-REVOL, PRESTIGE-III-REVOL, PRESTIGE-II-REVOL		

A

accessoires électriques	18
allumeurs piezzo-électriques	19
anneaux élastiques	41

B

bagues d'étanchéité	35
bornes	18
brûleurs à gaz	20
brûleurs à rampe	20

C

clips pour sonde	8
clips pour tube capillaire	8
commutateurs rotatifs	12
condensateurs & filtres antiparasites	18
condensateurs de service	18
contacteurs	13

D

doseurs	38
---------	----

É

écrous	41
écrous six pans	41
électrovannes	14

F

filtres	18
fixations	41

G

goupilles fendues	41
-------------------	----

I

injecteurs gaz	20
interrupteurs du système	11
interrupteurs et boutons-poussoirs	9
interrupteurs et poussoirs	9
interrupteurs/poussoirs à bascule	9

J

joints caoutchouc mousse	37
joints toriques	33

L

lampes	12
--------	----

M

matériels de fixation	41
microrupteurs	10
minuteries	13

minuteries mécaniques	13
-----------------------	----

P

pompes	16
pompes augmentation de pression II	18
pompes de lavage et de rinçage	16
pressostats	16
programmeurs	13

R

raccords cuve	39
raccords tuyau	40
relais	14
résistances	3
résistances pour contact-grill	3
résistances pour friteuses	3
résistances pour machines à café	3
résistances quartz	4
résistances salamandres/toasteurs	4
ressorts de serrage	8
robinets à gaz	19

S

systèmes d'interrupteurs ROLD	10
-------------------------------	----

T

thermocouples	19
thermoplongeurs	4
thermostats	6
thermostats contact	6
thermostats de réglage	7, 7
thermostats de sécurité	7
thermostats de sécurité à contact	6
transformateurs	14
tuyaux	39
tuyaux d'alimentation	39
tuyaux d'alimentation PVC	39
tuyaux de vidange	39
tuyaux en nylon	39
tuyaux formés	40
tuyaux industriels	39
tuyaux pressostat	39

V

vis	41
vis moletées	41
voyants lumineux	12
voyants lumineux complets	12