



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

FIMAR

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com




- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias


resistencias para baño maría


			
código	417748	referencia	CO0069
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1 L 365mm An 190mm empalme cable 500mm tubo ø 6.3mm		

resistencias para creperas


			
código	416636	referencia	CO1765
descripción	resistencia 2000W 230V L 280mm Anmm H 34mm tubo ø 9mm empalme M4 resistencia seca espirales 1 ø ext. 305mm crepera		
Para modelos:	CRP, CRP2		


resistencias para freidora


			
código	418643	referencia	CO1117 CO1959
descripción	resistencia 3200W 230V espirales 1 L 290mm An 185mm H 165mm L1 35mm L2 255mm B1 78mm B2 29mm longitud brida 50mm anchura brida 22mm dist. del agujero 40mm espirales 3 tubo ø 8.5mm longitud de empalme 35mm empalme F 6,3 agujero ø 4mm brida rectangular resistencia de inmersión		
Para modelos:	FT8, FT88, FT88N, FT88RN, FT8N, FT8RN, SF9, SF99, SF99N, SF9N		


			
código	416744	referencia	CO1116
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 282mm An 120mm H 175mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm L1 22mm L2 50mm L3 210mm B1 46mm B2 28mm dist. del agujero 40mm espirales 2 agujero ø 5mm longitud brida 50mm anchura brida 22mm		
Para modelos:	FT4, FT44, FT44N, FT4N		

resistencias para grill de contacto

			
código	416011	referencia	CO4415
descripción	resistencia 1000W 230V L 182mm An 195mm H 12mm B1 42mm B2 111mm longitud de empalme 25mm tubo ø 6.3mm espirales 3 longitud del cable 400mm resistencia seca		
Para modelos:	PE25L, PE25R, PE50L, PE50M, PE50R, PV50L, PV50R		

			
código	416013	referencia	CO4433
descripción	resistencia 1000W 230V L 185mm An 310mm H 28mm B1 115mm B2 80mm longitud de empalme 35mm tubo ø 6.9mm espirales 5 longitud del cable 690mm resistencia seca		
Para modelos:	PE25L, PE25R, PE35L, PE35R, PV35L, PV35R		

			
código	416590	referencia	CO1060
descripción	resistencia 1150W 230V L 192mm An 304mm H 18mm B1 98mm B2 108mm longitud de empalme 24mm tubo ø 6.3mm espirales 5 empalme M4 pos. de montaje abajo resistencia seca		
Para modelos:	PE35LE, PE35RE, PS36L, PS36R		

			
código	416014	referencia	CO4438
descripción	resistencia 1500W 230V L 180mm An 325mm H 42mm B1 108mm B2 109mm longitud de empalme 75mm tubo ø 6.3mm espirales 5 longitud del cable 330mm resistencia seca		
Para modelos:	PE25L, PE25R, PE35L, PE35R, PV35L, PV35R		




código	416012	referencia	CO4410
descripción	resistencia 700W 230V L 185mm An 187mm H 11mm B1 42mm B2 102mm tubo ø 6.3mm espirales 3 longitud del cable 750mm resistencia seca		
Para modelos:	PE25L, PE25R, PE50L, PE50M, PE50R, PV50L, PV50R		


resistencias para hornos de pizza




código	416640	referencia	CO3653
descripción	resistencia 1600W 230V L 890mm An 220mm longitud de empalme 93mm L1 30mm L3 815mm B1 28mm B2 150mm tubo ø 8.5mm espirales 1 sujeción 2 orificios resistencia seca horno de pizza rosca 1/4" distancia de sujeción 150mm		
Para modelos:	FME9, FME99, FMEW6, FMEW66		
accesorios para	416640		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



código	416637	referencia	CO3650
descripción	resistencia 2000W 230V L 470mm An 420mm rosca 1/4" distancia de sujeción 412mm longitud de empalme 100mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios horno de pizza		
Para modelos:	MINI		
accesorios para	416637		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



código	416638	referencia	CO3651
descripción	resistencia 2100W 230V L 580mm An 460mm rosca 1/4" distancia de sujeción 425mm longitud de empalme 102mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	FME4, FME44, FYE4, FYE44		
accesorios para	416638		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



código	416639	referencia	CO3652
descripción	resistencia 3600W 230V L 585mm An 800mm rosca 1/4" distancia de sujeción 792mm longitud de empalme 100mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios horno de pizza		
Para modelos:	FME6, FME66, FYE6, FYE66		

resistencias para salamandras / tostadores



código	416635	referencia	CO1279
descripción	resistencia 3000W 230V L 615mm An 300mm sujeción 2 orificios rosca M12x1 distancia de sujeción 293mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca tubo ø 6.5mm espirales 1 longitud de empalme 29mm		
Para modelos:	SAL600		
accesorios para	416635		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521110	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	416635			
	código	521131	referencia	—
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs			
	código	528110	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs			

resistencias de cuarzo

1



código	416563	referencia	CO1085
descripción	resistencia de cuarzo 500W 230V L 340mm ø 12mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	TOP3, TOP6		

1 

código	416564	referencia	CO1020
descripción	resistencia en espiral 400W 110V para tubo de cuarzo 320hm L1 345mm L2 310mm ø 6mm empalme ojal		
Para modelos:	TOC		

1 

código	416486	referencia	CO1019
descripción	tubo de cuarzo WV L 337mm tubo ø 11mm		
Para modelos:	TOC, TOCS		

resistencias de inmersión

con brida de expansión 70 x 18mm

			
1			
código	420058	referencia	CO0135 SL0560
descripción	resistencia 1950W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 238mm An 64mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito


1

código	380015	referencia	CO1953
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	SAL600		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



código	390187	referencia	CO1942
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 40mm temp. desconexión 180°C 2NC 2 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CRP, CRP2, CRP4, CRP42, PV27LL, PV27RL, PV40LL, PV40RL, PV55LL, PV55RL		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



código	390046	referencia	CO1111
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 104-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	FT4, FT44, FT44N, FT4N, FT8, FT88, FT88N, FT88RN, FT8N, FT8RN, SF9, SF99, SF99N, SF9N		




código	375002	referencia	CO1941
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	CRP, CRP2, CRP4, CRP42		



código	375247	referencia	CO3601
descripción	termóstato T máx 500°C margen de trabajo 75-500°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 228mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FM4, FM44, FM6, FM66, FM9, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66, FMS4, FMS44, FMS6, FMS66, FMS9, FYE4, FYE44, FYE6, FYE66, FYL4, FYL44, FYL6, FYL66, MICRO1C, MICRO2C, MINI, PICCOLO		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de regulación con interruptor auxiliar



código	390139	referencia	CO4421
descripción	termóstato T máx 270°C margen de trabajo 63-270°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 3.5mm sonda L 195mm capilar 1000mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 17mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	PE25L, PE25R, PE35L, PE35R, PE50L, PE50M, PE50R, PV35L, PV35R, PV50L, PV50R		

TECASA

termostatos de seguridad



código	375195	referencia	CO1110
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 240°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 84mm capilar 400mm aislamiento del capilar 130mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	FT4, FT44, FT44N, FT4N, FT8, FT88, FT88N, FT88RN, FT8N, FT8RN, SF9, SF99, SF99N, SF9N		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11mm



código	301012	referencia	CO1269
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm verde 1NO/ lámpara 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
Para modelos:	FGI4, FGI6, FGI9, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66, FYE4, FYE44, FYE6, FYE66, FYL4, FYL44, FYL6, FYL66, GYR60, GYR60M, GYR80, GYR80M		



código	346890	referencia	SL0758	
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A I-II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C/145°C protección IP65 con tapa			
Para modelos:	FM3			
accesorios para	346890			
	código	301035	referencia	—
cubierta protectora medida de montaje 30x11mm				

30x22mm



código	347791	referencia	CO1038
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 20A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con protección en goma		



código	347531	referencia	SA1097
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 20A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con protección en goma		
Para modelos:	CRP, CRP2, CRP4, CRP42, FRY1L, FRY1LR, FRY1R, FRY2L, FRY2LR, FRY2R		

interruptores pulsantes y pulsadores
ø16mm


1

código	301310	referencia	CO4687	
descripción	interruptor pulsante montaje ø 16mm cromo 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C			
Para modelos:	FRI150, FRI2150, FRI300, FRP150, FRP2150, TFA3P			
repuestos para	301310			
	código	347676	referencia	—
	elemento de conmutación 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm			

ø22mm


código	699599	referencia	SL1466
descripción	pulsador montaje ø 22mm blanco 1NO/lámpara/1NO 230V 6A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 70°C protección IP40		
Para modelos:	AB22A, AB22AT, TR22RS, TR22S, TR22TS, TR32RS, TR32TS		



código	699002	referencia	SL0891
descripción	pulsador montaje ø 22mm negro/blanco 1NO/1NC/lámpara 230V 6A 0-1 empalme atornillado temperatura ambiente máx. 70°C protección IP40		
Para modelos:	2000, 2200, 3AF, AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, ABGC, ABGCP, CAFFES, FI32, FI42, FIP42, G220, G250, G300, G350, G350I, G370, G370I, GR12S, H300, H330, H350, H370, HL250, HL275, HL300, HS300, IM12C, IP10, IP20, K300, K330, K350, K370, MPF1,5, MPF2,5, SE1550, SE1550Q0, SE1830, SE1830Q0, SE2200, SI320, SI420...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

limitadores de corriente


código	347067	referencia	SL2919
descripción	interruptor pulsante KJD17 medida de montaje 45x22mm negro/blanco 2NO/A1 250V 10A I O empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP54 con tapa		
Para modelos:	AB8D, GR8D, IP10F, TR8D		

otros


código	697414	referencia	SL0757
descripción	pulsador medida de montaje 29x29mm negro 2NO 250V 16A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40 FM3		
Para modelos:	FM3, FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		

microinterruptores
accionado por palanca


código	345255	referencia	CO1109
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 35mm L1 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 136g longitud de palanca 27mm		
Para modelos:	FT4, FT44, FT8, FT88, SF9, SF99		



código	346880	referencia	CO1023
descripción	microinterruptor con manilla		
Para modelos:	FRU1I, FRU1P, FRU2I, FRU2P, SPR		

accionados por palanca de rodillo
microinterruptores


código	345041	referencia	SL0885
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C negro longitud de palanca 20,5mm		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22A, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, ABGC, ABGCP, GR12S, IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SE, IM25SM, IM25SN, IM30L, IM35SE, IM35SM, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accionados por pistón

M12



1

código	345138	referencia	SL1401
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 25mm rosca M12x1 rosca L 12mm 250V 20A 1CO empalme atornillado carrera 7mm L1 13mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo Z15G1307 fuerza de accionamiento: 250g		
Para modelos:	2000, IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN, IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IP10, IP20, TV2000		


conmutadores de levas

conect./desc.



1


código	300129	referencia	CO6973
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		



1

código	348230	referencia	CO0408
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm CON.-DESC. plástico		
Para modelos:	FT44N, FT4N, FT88N, FT88RN, FT8N, FT8RN, SF99N, SF9N		

INTERRUPTORES Y PULSADORES FIMAR



1

código	300124	referencia	CO1943
descripción	conmutador de levas CON.-DESC. empalme conector Faston		
Para modelos:	CRP, CRP2, CRP4, CRP42		

conmutadores giratorios

MOELLER/EATON



1

código	346588	referencia	SL2743
descripción	conmutador giratorio 2 1-2 juegos de contactos 8 tipo T0-4-969I/E 400V 16A eje ø 5,8x6,9mm eje L 26.8mm eje en forma de estrella empalme atornillado		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN, IM7S, IM7SN		



1

código	348229	referencia	SL0247
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 12 3 1-0-2 tipo T0-3-1042I/EZ 400V 16A con kit de fijación empalme atornillado		
Para modelos:	AB22AT, AB22ATQ0, TR22RG, TR22RS, TR22RSQ0, TR22RSQ1, TR22TS, TR22TSQ0, TR22TSQ1, TR32RS, TR32RSQ0, TR32TNQ0		

TECNOMATIC



1

código	345993	referencia	CO1043
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 600V 25A eje ø 5x5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	TOC		

			
1			
código	345994	referencia	CO1045
descripción	conmutador giratorio 5 0-1-2-3-4 juegos de contactos 4 tipo HD16G014F112 600V 16A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	TOC		


pulsadores de pie

			
1			
código	347735	referencia	PEDALE PEDALEFI
descripción	pulsador de pie		

			
1			
código	346841	referencia	COMPED
descripción	pulsador de pie 1CO		
Para modelos:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		

interruptores magnéticos

M10x0,75

 			
1			
código	345632	referencia	32W3240
descripción	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 250V 0.5A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 2000mm tipo 102		
Para modelos:	3AF, CL3, CL5, CL8, FNT, FNT2V, FNT-MEC, LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25, PPN5, TR22RG, TR32RS, TR32RSQ0, TR32TNQ0, TV2000R, TV4000		
accesorios para	345632		
	código	100779	referencia
			—
	tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs		

aparatos de mando y aviso

MOELLER/EATON

interruptor completo

interruptores pulsantes y pulsadores

			
1			
código	346585	referencia	SL1049
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm blanco 1NO I a impulso		
Para modelos:	C300, C500, C800, FF30, FNT-MEC, IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SE, IM25SM, IM25SN, IM30L, IM35SE, IM35SM, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SE, IM50SN, IM7S, IM7SN		

			
1			
código	346587	referencia	SL0807 SL0945
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm negro 1NC CON. a impulso		
Para modelos:	AB22A, AB22AT, AB22ATQ0, C300, C500, C800, FF30, FNT-MEC, IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SE, IM25SM, IM25SN, IM30L, IM35SE, IM35SM, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SE, IM50SN, IM7S... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	347643	referencia	SA1088
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm negro 1NO/1CO pulsar a impulso		
Para modelos:	LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10M, LCN18M, LCN5, PPF10M, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10M, PPN18M, PPN25, PPN5		

codificadores y potenciómetros

			
1			
código	300117	referencia	CO1694
descripción	potenciometro 4KOhm		
Para modelos:	TOC, TOCS		



lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable



1

código	359140	referencia	CO1039
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FOP, TOC, TOCS		



1

código	359139	referencia	CO1948
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AG811, AP864, CRP, CRP2, FC423, FG1011, FG511, FP1064, FP464, FP564, FP864, PE25L, PE25R, PE35L, PE35R, PE50L, PE50M, PE50R, PV35L, PV35R, PV50L, PV50R, SF16P, SFM13, SFM18, SFM18D		

ø13mm

con casquillo enchufable



1

código	359143	referencia	CO1108
descripción	lámpara de señalización ø 13mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	FT4, FT44, FT44N, FT4N, FT8, FT88, FT88N, FT88RN, FT8N, FT8RN, SAL600, SF9, SF99, SF99N, SF9N, TOP3, TOP6		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



1

código	359612	referencia	CO1272
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	FM4, FM44, FM6, FM66, FM9, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FMS4, FMS44, FMS6, FMS66, FMS9, FYE4, FYE44, FYE6, FYE66, FYL4, FYL44, FYL6, FYL66		

lámparas halógenas

para portalámpara GU5,3 / GU10 / GZ5,3



1

código	357054	referencia	CO1979
descripción	lámpara halógena casquillo GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm resis.a la temp. 300°C AC/DC		
Para modelos:	FGI4, FGI6, FGI9, FMD4, FMD44, FMD6, FMD66, FMD9, FMD99, FMDW6, FMDW66, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66		

lámparas infrarrojas vidrio endurecido



1

código	359463	referencia	CO4310 SL0681
descripción	lámpara infrarroja casquillo E27 240V 250W ø 125mm L 173mm tipo BR125 rojo vidrio duro		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	359660	referencia	CO3654
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 25W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99		



1

código	359701	referencia	CO1271	
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W			
Para modelos:	FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FYE4, FYE44, FYE6, FYE66, FYL4, FYL44, FYL6, FYL66			
accesorios para	359701			
	código	359705	referencia	—
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	359701			
	código	359709	referencia	—
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			
	código	359721	referencia	—
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs			
	código	359942	referencia	—
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			



1

código	359661	referencia	CO1273
descripción	cubierta para lámpara de horno rosca 32.1 ø 58mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FYE4, FYE44, FYE6, FYE66, FYL4, FYL44, FYL6, FYL66		
accesorios para	359661		
	código	359700	referencia —
	junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32.5mm ø ext. 55mm espesor 5mm		

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359612	referencia	CO1272
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	FM4, FM44, FM6, FM66, FM9, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FMS4, FMS44, FMS6, FMS66, FMS9, FYE4, FYE44, FYE6, FYE66, FYL4, FYL44, FYL6, FYL66		

lámparas halógenas

para portalámparas GU5,3 / GU10



1

código	357054	referencia	CO1979
descripción	lámpara halógena casquillo GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm resis.a la temp. 300°C AC/DC		
Para modelos:	FGI4, FGI6, FGI9, FMD4, FMD44, FMD6, FMD66, FMD9, FMD99, FMDW6, FMDW66, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66		

temporizadores

temporizadores mecánicos

1

código	360447	referencia	SA1087 SL2348
descripción	reloj temporizador T203 1 polos tiempo de funcionamiento 5min accionamiento mecánico 1NO a 250 V 16(3)A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 16mm distancia de sujeción 30mm empalme atrás temperatura ambiente máx. 55°C		
Para modelos:	LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10M, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25, PPN5		

1

código	350044	referencia	CO1012
descripción	temporizador C20 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 20mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral para tostadora		
Para modelos:	TOP3, TOP6		
accesorios para	350044		
	código	110285	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

			
1			
código	350202 ¹	referencia	SA1115
descripción	temporizador G 2 polos tiempo de funcionamiento 30min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 17mm distancia de sujeción 28mm empalme conector Faston 6,3mm TEMPOMATIC		

¹con pomo y escala circular

1

código	350161 ¹	referencia	SA1092
descripción	temporizador M2 3 polos tiempo de funcionamiento 5min accionamiento mecánico 3NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 22.5mm distancia de sujeción 28mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10M, LCN18M, LCN5, PPF10M, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10M, PPN18M, PPN25, PPN5		

¹con pomo y escala circular



transformadores

transformadores abiertos

con clavija



1

código	400956	referencia	CO1980
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 20VA empalme conector Faston 6,3mm 50/60Hz tipo T602012/E limitación de temperatura 150°C temperatura ambiente máx. 80°C		
Para modelos:	FMD4, FMD44, FMD6, FMD66, FMD9, FMD99, FMDW6, FMDW66, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66		

controladores electrónicos

EKTRON

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



71 x 29mm

1

código	378034	referencia	CO0862	
descripción	controlador electrónico EKTRON tipo REK31ED-0021 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 CO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC profundidad de montaje 71mm func. descon. presente -50 a +95°C display 3 dígitos			
accesorios para	378034			
	código	379053	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379782	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm			




1

código	378118	referencia	CO0019	
descripción	controlador electrónico EKTRON tipo REK33-1021 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC PTC salidas de relé 3 NO-16A NO-8A(4) NO-8A(4) PTC PTC profundidad de montaje 71mm -50 a +95°C display 3½ dígitos			
accesorios para	378118			
	código	379052	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			

electrónicas

placas electrónicas



1

código	402826	referencia	SL2921
descripción	placa de potencia para peladora de patatas L 150mm An 100mm		
Para modelos:	LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10M, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25, PPN5		



1

código	697124	referencia	SL0883 old
descripción	placa electrónica 230/400V		



1

código	403575	referencia	CO3924
descripción	placa electrónica cortadora de fiambre L 128mm An 43mm aliment. 230-400V		
Para modelos:	H300, H330, H350, H370, HL250, HL275, HL300, HS300, K300, K330, K350, K370, V300, V330, V350, V370		



1

código	403585	referencia	SL4212 SL4212 + connettori
descripción	placa electrónica extendidora de masa FI/M-FIP 32/42 L 93mm An 81mm aliment. 230V 50/60Hz		
repuestos para	403585		
	código	550808	referencia —
	borne para placa de circuito impreso 10 polos medida reticular 5mm		



1

código	402221	referencia	SL2990
descripción	placa electrónica extendidora de masa FI32-FI42 L 95mm An 80mm aliment. 230V 50/60Hz		
Para modelos:	FI32, FI42, FIP42		



1

código	692027	referencia	CO1931
descripción	placa electrónica extendidora de masa STP30/40 nueva versión 230V		
Para modelos:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		



1

código	697908	referencia	SA1121 SL0883 SL0883 con connettori
descripción	placa electrónica L 102mm An 95mm 50/60Hz 230/400V		
Para modelos:	2000, AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, ABGC, ABGCP, CAFFES, GR12S, IM12C, IM12E, IM12S, IM18E, IM18S, IM25E, IM25S, IM38E, IM38S, IM7S, IP10, IP20, SI320, SI420, SI520, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22TE, TR22TEQ0		




1

código	403022	referencia	SL2997
descripción	placa electrónica L 73mm An 55mm con potenciómetro		
Para modelos:	FX40, MX40		



1

código	402293	referencia	SL0756
descripción	placa electrónica L 80mm An 35mm con potenciómetro 230V tensión AC		
Para modelos:	FM3		



1

código	402045	referencia	SA3600
descripción	placa electrónica minipimer FM3 con potenciómetro 230V		
Para modelos:	FM3		



1

código	403504	referencia	SL0556
descripción	placa electrónica pica carne/rallador queso GR 12S apto para FIMAR aliment. 230V		
Para modelos:	2200, ABGC, ABGCP, GR12S, SE2200		



1

código	403556	referencia	SL3436
descripción	placa electrónica pica carne/rallador queso GR 12S para FIMAR aliment. 400V		
Para modelos:	GR12S		



1

código	400957	referencia	CO1044
descripción	placa electrónica tostador de cinta transportadora TOC		
Para modelos:	TOC, TOCS		

unidades centrales



1

código	347913	referencia	SA1220
descripción	caja electrónica 230/240V		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM7S, IM7SN		



1

código	346589	referencia	SL0935
descripción	caja electrónica 230V		
Para modelos:	IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM20L, IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM30L, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S, IM7S		



1

código	346590	referencia	SL0934
descripción	caja electrónica 400V		



1

código	348170	referencia	SA1210
descripción	caja electrónica 400V		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN, IM7S, IM7SN		



1

código	346591	referencia	SL0952
descripción	caja electrónica 400V 2 velocidades		
Para modelos:	IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S, IM7S		



1

código	402541	referencia	SA1240 SL0954
descripción	caja electrónica completo cortaverduras 380/400V		
Para modelos:	2000, TV2000, TV2000R, TV3000		



1

código	699001	referencia	SA1250
descripción	caja electrónica completo para cortaverduras 230V		

teclados

membranas de teclado

			
1			
código	518670	referencia	SL4125
descripción	membrana de teclado para amasadora L 100mm An 60mm		

			
1			
código	511927	referencia	37M1610 SL1504
descripción	membrana de teclado para peladora de patatas plata L 175mm An 61mm tazas 3		
Para modelos:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M		

ventiladores

ventilador axial

importación

			
1			
código	601604 ¹	referencia	SL3263
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W cojinete cojinete de fricción N° fabricante AA1282HS-AT empalme cable 300mm rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C consumo de corriente 0.1A caudal 130m³/h 2600rev/min		

¹con cojinete de fricción

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ebm-papst

otros

1

código	601783	referencia	CO0143	
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50/60Hz L3 87mm An 67mm longitud del cable 400mm 1300rev/min ebm-papst M4Q045-CA03-51/C18 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción para mesas frías			
repuestos para	601783			
	código	601413	referencia	—
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			
accesorios para	601783			
	código	601385	referencia	—
	rodete ventilador aspirante ø 172mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 42mm aluminio			

motores

motorreductores

para grills

			
1			
código	499209	referencia	CO0685
descripción	motorreductor KENTA tipo K9113069 23W 230V 50Hz 2.5rev/min árbol ø 6x8mm L 108mm An 58mm H 66mm		
Para modelos:	RW8		



para amasadoras



1			
código	501522	referencia	SL3295
descripción	motorreductor 2200W 230-400V tensión AC 50Hz 1420rev/min L 520mm An 250mm H 260mm		
Para modelos:	IM50CN, IM50FN, IM50SN		
repuestos para	501522		
	código	referencia	SL4309
	cubierta de rondete de ventilador ø 195mm H 100mm		


otros



1			
código	500489	referencia	CO1680
descripción	motorreductor CROUZET tipo 80804011 24V 4.6rev/min árbol ø 0.88mm L 92mm An 64mm H 97mm para tostadora		
Para modelos:	TOC, TOCS		

motores

para cortadoras de fiambre



1			
código	500917	referencia	CO4145
descripción	motor 230V 370W fases 1 árbol ø 15mm longitud árbol 31mm ø 150mm H 145mm 300-330-350		
Para modelos:	H330, H350, H370, HL300, K330, K350, K370		

para batidor - mezclador de bar



1			
código	499202	referencia	CO1665
descripción	motor para mixer 230V 50Hz fases 1 árbol ø 10mm longitud árbol 125mm H 117mm L 70mm An 62mm		
Para modelos:	FR1G, FR1P, FR2G, FR2P		

por cúter



1			
código	500887	referencia	SL0939
descripción	motor 2 velocidades 600/800W 400V 50Hz fases 3 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1400/2800rev/min tipo DN80B2/4 ø 150mm H 200mm L 230mm MOTORI ELETTRICI 0,6/0,8kW		
Para modelos:	CL5, CL8, IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM7S		



1			
código	500886	referencia	SL0040
descripción	motor 230/400V 50Hz 1400rev/min tipo 80 fases 3 árbol ø 14mm ø 150mm H 200mm L 230mm brida ø 160mm 750W 0.75kW		
Para modelos:	CL3, CL5, CL8, IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM30L, IP20, PPF10, PPF10M, PPN10, PPN10M, PPN18M		



1			
código	500885	referencia	SL0041
descripción	motor 750W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1400rev/min tipo MN80C/4 ø 150mm H 200mm L 230mm ICME 0.75kW		
Para modelos:	CL3, CL5, CL8, IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM30L, PPF10, PPF10M, PPN10, PPN10M, PPN18M		

para trituradoras de carne

rotores



1

código	697311	referencia	SA6800
descripción	rotor ø 89.2mm árbol ø 25mm longitud árbol 220mm Mod.22 pica carne/rallador queso		
Para modelos:	AB22A, TR22S		

para cortaverduras



1

código	499331	referencia	SL6035
descripción	motor 230V 50Hz árbol ø 17mm longitud árbol 42mm ø 113mm H 200mm distancia de sujeción 72mm FI/FIP/FIM desde número de serie 150300069 condensador 16µF		
repuestos para	499331		
	código	referencia	SL0177
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		



1

código	499254	referencia	SL1470
descripción	motor 450W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1320rev/min tipo MYT 712-4 ø 140mm H 180mm L 220mm 0.45kW		
Para modelos:	2000, FI32, FI40, FI42, FIP40, FIP42, FNT, FP40, FPP40, PPF5, PPN5, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000, TV4000		



1

código	499347	referencia	SL1470 (old version)
descripción	motor 450W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1360rev/min tipo M71B4 ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.45kW		



1

código	499041	referencia	SL1470 old version
descripción	motor hasta número de serie 150300068 450W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1360rev/min tipo MN71C/4 B5 ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.45kW		

para peladora de patatas



1

código	500711	referencia	CO2115
descripción	motor 230V 50Hz fases 1 árbol ø 10mm longitud árbol 21mm 1400rev/min ø 120mm H 170mm distancia de sujeción 136mm PP4 Expo		
Para modelos:	PL4		



1

código	500713	referencia	CO2117
descripción	motor 230V 50Hz fases 1 árbol ø 12mm longitud árbol 23mm 1400rev/min tipo RG08260A distancia de sujeción 188mm PP8 Expo		
Para modelos:	PL8		



1

código	500712	referencia	CO2114
descripción	motor 400V 50Hz fases 3 árbol ø 10mm longitud árbol 21mm 1400rev/min ø 120mm H 170mm distancia de sujeción 136mm PP4 Expo		
Para modelos:	PL4		



1

código	500714	referencia	CO2116
descripción	motor 400V 50Hz fases 3 árbol ø 12mm longitud árbol 23mm 1400rev/min distancia de sujeción 188mm PP8 Expo		
Para modelos:	PL8		

para mixers a inmersión


motores



1

código	698373	referencia	SL2899
descripción	motor para triturador portátil 230V 50Hz árbol ø 8mm distancia de sujeción 55mm H 150mm		
Para modelos:	FX40, FX42S, MX40, MX42S		

accesorios



1

código	697415	referencia	SL2815
descripción	escobilla de carbon rectangular L 18mm An 8mm H 6mm FM3 UE 1 pzs		
Para modelos:	FM3		

universal



1

código	499224	referencia	SL1041
descripción	motor 1100W 230/400-275/480V 50/60Hz fases 3 brida ø 160mm 1410/1710rev/min tipo T90S4T L 280mm eje ø 14x16mm para amasadora 4,5/2,6-4,0/2,3A		
Para modelos:	IM25SE, IM25SM, IM35SE, IM35SM, PPF18M, PPN10M, PPN18, PPN18M		



1

código	500888	referencia	SL0090	
descripción	motor 1100W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 19mm brida ø 160mm 1400rev/min tipo M905B ø 180mm H 220mm L 250mm ICME 1.1kW			
Para modelos:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S			
repuestos para	500888			
	código	365018	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 35µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a +85°C ø 45mm L 95mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			



1

código	499205	referencia	SL3311
descripción	motor 1500/1800W 230/400-277/480V 50/60Hz fases 3 árbol ø 24/27mm brida ø 139mm 1400/1680rev/min tipo TN90L/4 ø 160mm H 222mm L 280mm DRdrives 1,5/1,8kW		
Para modelos:	IM25CN, IM25FN, IM25SN, IM38CN, IM38FN, IM38SN		



1

código	500891	referencia	SL0092	
descripción	motor 1500W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 19mm brida ø 160mm 1400rev/min tipo M90L4 ø 180mm H 220mm L 280mm ICME 1.5kW			
Para modelos:	IM38C, IM38E, IM38F, IM38S			
repuestos para	500891			
	código	365022	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 40µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a +85°C ø 45mm L 95mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			



1

código	500890	referencia	SL0940
descripción	motor 2 velocidades 1000/1400W 400V 50Hz fases 3 árbol ø 19mm brida ø 160mm 1400/2800rev/min tipo DN90S2/4 ø 180mm H 220mm L 260mm MOTORI ELETTRICI 1/1,4kW		
Para modelos:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S		



1

código	500895	referencia	SL2718 SL3010
descripción	motor 2 velocidades 400V 50Hz 1400/2800rev/min tipo 100 fases 3 árbol ø 24mm brida ø 200mm 2600/3370W 2,6/3,37kW		
Para modelos:	IM50C, IM50F, IM50S		



1

código	500893	referencia	SL0919
descripción	motor 2 velocidades 400V 50Hz 1400/2800rev/min tipo 90L fases 3 árbol ø 19mm ø 180mm H 220mm L 280mm brida ø 160mm 1300/1700W 1,3/1,7kW		
Para modelos:	IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		



1

código	500887	referencia	SL0939
descripción	motor 2 velocidades 600/800W 400V 50Hz fases 3 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1400/2800rev/min tipo DN80B2/4 ø 150mm H 200mm L 230mm MOTORI ELETTRICI 0,6/0,8kW		
Para modelos:	CL5, CL8, IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM7S		



1

código	500894	referencia	SL2643
descripción	motor 230/400V 50Hz 1400rev/min tipo 100 fases 3 árbol ø 24mm brida ø 200mm 2200W 2.2kW		
Para modelos:	IM50C, IM50F, IM50S		



1

código	500884	referencia	SL1120
descripción	motor 230/400V 50Hz 1400rev/min tipo 71 fases 3 árbol ø 11mm ø 140mm H 180mm L 220mm brida ø 140mm 370W 0.37kW		
Para modelos:	IM20L, IM7S, IP10		



1

código	500886	referencia	SL0040
descripción	motor 230/400V 50Hz 1400rev/min tipo 80 fases 3 árbol ø 14mm ø 150mm H 200mm L 230mm brida ø 160mm 750W 0.75kW		
Para modelos:	CL3, CL5, CL8, IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM30L, IP20, PPF10, PPF10M, PPN10, PPN10M, PPN18M		



1

código	500889	referencia	SL0089
descripción	motor 230/400V 50Hz 1400rev/min tipo 90 fases 3 árbol ø 19mm ø 180mm H 220mm L 250mm brida ø 160mm 1100W 1.1kW		
Para modelos:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, PPF25, PPN25		



1

código	500892	referencia	SL0091
descripción	motor 230/400V 50Hz 1400rev/min tipo 90 fases 3 árbol ø 19mm ø 180mm H 220mm L 260mm brida ø 160mm 1500W 1.5kW		
Para modelos:	IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		



1

código	500883	referencia	SL1112
descripción	motor 370W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 11mm brida ø 140mm 1400rev/min tipo M71BL4 ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.37kW		
Para modelos:	IM20L, IM7S		
repuestos para	500883		
	código	365014	referencia
	—		
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		



1

código	499254	referencia	SL1470
descripción	motor 450W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1320rev/min tipo MYT 712-4 ø 140mm H 180mm L 220mm 0.45kW		
Para modelos:	2000, FI32, FI40, FI42, FIP40, FIP42, FNT, FP40, FPP40, PPF5, PPN5, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000, TV4000		



1

código	499347	referencia	SL1470 (old version)
descripción	motor 450W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1360rev/min tipo M71B4 ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.45kW		



1

código	500473	referencia	SL3309
descripción	motor 750W 230/400V 50Hz fases 3 árbol ø 19mm brida ø 120mm 1400rev/min tipo FS80B4 ø 150mm H 200mm L 240mm ICME 0.75kW		
Para modelos:	IM12CN, IM12FN, IM12SN, IM18CN, IM18FN, IM18SN		



1

código	500885	referencia	SL0041
descripción	motor 750W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1400rev/min tipo MN80C/4 ø 150mm H 200mm L 230mm ICME 0.75kW		
Para modelos:	CL3, CL5, CL8, IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM30L, PPF10, PPF10M, PPN10, PPN10M, PPN18M		



1

código	499041	referencia	SL1470 old version
descripción	motor hasta número de serie 150300068 450W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1360rev/min tipo MN71C/4 B5 ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.45kW		



1

código	499224	referencia	SL1041
descripción	motor 1100W 230/400-275/480V 50/60Hz fases 3 brida ø 160mm 1410/1710rev/min tipo T90S4T L 280mm eje ø 14x16mm para amasadora 4,5/2,6-4,0/2,3A		
Para modelos:	IM25SE, IM25SM, IM35SE, IM35SM, PPF18M, PPN10M, PPN18, PPN18M		



1

código	500895	referencia	SL2718 SL3010
descripción	motor 2 velocidades 400V 50Hz 1400/2800rev/min tipo 100 fases 3 árbol ø 24mm brida ø 200mm 2600/3370W 2,6/3,37kW		
Para modelos:	IM50C, IM50F, IM50S		

			
1			
código	500893	referencia	SL0919
descripción	motor 2 velocidades 400V 50Hz 1400/2800rev/min tipo 90L fases 3 árbol ø 19mm ø 180mm H 220mm L 280mm brida ø 160mm 1300/1700W 1,3/1,7kW		
Para modelos:	IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		

			
1			
código	500894	referencia	SL2643
descripción	motor 230/400V 50Hz 1400rev/min tipo 100 fases 3 árbol ø 24mm brida ø 200mm 2200W 2.2kW		
Para modelos:	IM50C, IM50F, IM50S		

			
1			
código	500884	referencia	SL1120
descripción	motor 230/400V 50Hz 1400rev/min tipo 71 fases 3 árbol ø 11mm ø 140mm H 180mm L 220mm brida ø 140mm 370W 0.37kW		
Para modelos:	IM20L, IM7S, IP10		

			
1			
código	500886	referencia	SL0040
descripción	motor 230/400V 50Hz 1400rev/min tipo 80 fases 3 árbol ø 14mm ø 150mm H 200mm L 230mm brida ø 160mm 750W 0.75kW		
Para modelos:	CL3, CL5, CL8, IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM30L, IP20, PPF10, PPF10M, PPN10, PPN10M, PPN18M		

			
1			
código	500889	referencia	SL0089
descripción	motor 230/400V 50Hz 1400rev/min tipo 90 fases 3 árbol ø 19mm ø 180mm H 220mm L 250mm brida ø 160mm 1100W 1.1kW		
Para modelos:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, PPF25, PPN25		

			
1			
código	500892	referencia	SL0091
descripción	motor 230/400V 50Hz 1400rev/min tipo 90 fases 3 árbol ø 19mm ø 180mm H 220mm L 260mm brida ø 160mm 1500W 1.5kW		
Para modelos:	IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico

			
1			
código	365021	referencia	SL0177
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, ABGC, ABGCP, CAFFES, GR12S, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0		

			
1			
código	365013	referencia	CO3942
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	G350, G370, H220, H250, H275, H300, H330, H350, H370, HL250, HL275, HL300, HS250, HS300, K300, K330, K350, K370, V250, V300, V330, V350, V370, V380		



grifos de gas

PEL

serie 21S



1

código	101095	referencia	CO3139
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	B115, B50, B80		
repuestos para	101095		
	código	100408	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101206	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
accesorios para	101095		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	101278	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	101450	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm		
	código	101451	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm		
	código	110081	referencia —
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		
	código	112206	referencia —
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		

termostatos para gas

SIT

serie 710 Minisit



1

código	101135	referencia	CO0767
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A3 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas		
Para modelos:	SF10DM, SF10M		
repuestos para	101135		
	código	101053	referencia —
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102118	referencia —
	sensor 110-190°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo A3 apto para MINISIT 710		
accesorios para	101135		
	código	100809	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100820	referencia —
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
	código	101137	referencia —
	tapa sin piezoencendedor		
	código	101267	referencia —
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm		
	código	101268	referencia —
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101269	referencia —
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101135			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	—
	pomo apto para Minisit ø 37mm			

SABAF

				
código	101687	referencia	CO2279	
descripción	termostato de gas SABAF T máx 300°C entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 0.37mm salida gas M13x1 F (tubo ø 8mm) salida gas 2 conexión termopar M8x1 conexión de piloto capilar 850mm sonda ø 4mm sonda L 140mm eje ø 8x6,5mm eje L 17/12mm parte plana abajo			
Para modelos:	CR400G1, CR400G2			
accesorios para	101687			
	código	101277	referencia	—
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101376	referencia	—
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
	código	101477	referencia	—
	tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101751	referencia	—
	soporte			

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



1

código	103290	referencia	CO4715
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas Kit		
Para modelos:	GL70		

pilotos de encendido específicos del fabricante

FIMAR




1

código	100161	referencia	CO3151
descripción	boquilla de quemador piloto taladro ø 0.2mm		
Para modelos:	B115, B50, B80		



1

código	100163	referencia	CO3150
descripción	boquilla de quemador piloto taladro ø 0.3mm		
Para modelos:	B115, B50, B80		



1

código	100768	referencia	CO3106
descripción	electrodo de encendido D1 ø 6mm empalme F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 8mm L2 2mm LC1 28mm LC2 16mm para apretar		
Para modelos:	B115, B50, B80		



1

código	100141	referencia	CO3107
descripción	parte superior de quemador piloto		
Para modelos:	B115, B50, B80		
accesorios para	100141		
	código	100149	referencia CO3108
portapilotos			
	código	100161	referencia CO3151
boquilla de quemador piloto taladro ø 0.2mm			
	código	100163	referencia CO3150
boquilla de quemador piloto taladro ø 0.3mm			
	código	100768	referencia CO3106
electrodo de encendido D1 ø 6mm empalme F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 8mm L2 2mm LC1 28mm LC2 16mm para apretar			



1

código	100149	referencia	CO3108
descripción	portapilotos		
Para modelos:	B115, B50, B80		
accesorios para	100149		
	código	100141	referencia CO3107
parte superior de quemador piloto			
	código	100161	referencia CO3151
boquilla de quemador piloto taladro ø 0.2mm			
	código	100768	referencia CO3106
electrodo de encendido D1 ø 6mm empalme F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 8mm L2 2mm LC1 28mm LC2 16mm para apretar			

electródos



1

código	100768	referencia	CO3106
descripción	electrodo de encendido D1 ø 6mm empalme F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 8mm L2 2mm LC1 28mm LC2 16mm para apretar		
Para modelos:	B115, B50, B80		

cables de encendido

cables prefabricados

1

código	100179	referencia	CO3130
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	B115, B80		

1

código	100015	referencia	CO4714
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
Para modelos:	GL70		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm




1


código	100009	referencia	CO3119
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
Para modelos:	B115, B50, B80		
accesorios para	100009		
	código	101339	referencia —
tapa para piezoencendedor			
	código	106869	referencia —
tapa para piezoencendedor int.ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			
	código	107931	referencia —
tapa para piezoencendedor int.ø 21mm ø ext. 36mm			

diámetro de montaje 22mm



código	100005	referencia	CO0273
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm SIT		
Para modelos:	GL70		

termopares
termopares insertables
termopares insertables estándar
con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm
termopares SIT



código	107603	referencia	CO3161
descripción	termopar SIT M8x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	B115, B80		



código	107605	referencia	CO3110
descripción	termopar SIT M8x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	B115		



código	107601	referencia	CO3031
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	B115, B50, B80		

termopares roscados
termopares roscados estándar
termopares roscados otros


código	102121	referencia	CO2269
descripción	termopar M8x1 L 600mm M6x0,5		
Para modelos:	CR400G1, CR400G2		
accesorios para	102121		
	código	100892	referencia
			—
	tuerca de termopar rosca M6x0,5 H 6,5mm EC 8 latón UE 1 pzs		

quemadores de gas
quemadores tubulares
quemadores tubulares


código	211010	referencia	CO2927
descripción	parrilla de piedra volcánica L 498mm An 320mm H 20mm		
Para modelos:	B50, B80		



código	211011	referencia	CO3128
descripción	parrilla de piedra volcánica L 500mm An 480mm H 20mm		
Para modelos:	B115		



código	105380	referencia	CO3100
descripción	quemador tubular ø 22mm Anmm Hmm L 540mm grill de piedra volcánica B50/B80		
Para modelos:	B115, B50, B80		

1

código	105381	referencia	CO3158
descripción	quemador tubular ø 25mm Anmm Hmm L 542mm grill de piedra volcánica B115		
Para modelos:	B115		

1

código	105554	referencia	CO5021 CO5022
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 520mm anchura brida 52mm brida ø 75mm horno de pizza		
Para modelos:	FGI4, FGI6, FGI9		

1

código	105862	referencia	CO5023
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 800mm anchura brida 52mm brida ø 75mm pos. de montaje lateral horno de pizza		
Para modelos:	FGI6, FGI9		

1

código	210166	referencia	CO3126
descripción	rejilla L 540mm An 160mm		
Para modelos:	B115, B50, B80		

rejillas

1

código	210166	referencia	CO3126
descripción	rejilla L 540mm An 160mm		
Para modelos:	B115, B50, B80		

parrillas para grill de piedra volcánica

1

código	211010	referencia	CO2927
descripción	parrilla de piedra volcánica L 498mm An 320mm H 20mm		
Para modelos:	B50, B80		

1

código	211011	referencia	CO3128
descripción	parrilla de piedra volcánica L 500mm An 480mm H 20mm		
Para modelos:	B115		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M8x0,75

1

código	104071	referencia	CO3142
descripción	boquilla de gas rosca M8x0,75 EC 11 taladro ø 0.92mm		
Para modelos:	B115, B50, B80		

boquillas piloto

diversas boquillas piloto

FIMAR

1

código	100161	referencia	CO3151
descripción	boquilla de quemador piloto taladro ø 0.2mm		
Para modelos:	B115, B50, B80		

1

código	100163	referencia	CO3150
descripción	boquilla de quemador piloto taladro ø 0.3mm		
Para modelos:	B115, B50, B80		



			
código	103286	referencia	CO5739
descripción	piloto de encendido kit de modificación gas natural		

materiales auxiliares de gas

consumibles

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas

			
código	211008	referencia	LAVAB50
descripción	piedras volcánicas medida ca.20-70mm UE 5kg		
Para modelos:	B115, B50, B80		

componentes específicos

para cortadoras de fiambre

cubiertas

			
código	697888	referencia	CO4496
descripción	protector de cuchilla ø 300mm ø lama 250mm rosca de sujeción M8 fijación ø 12		
Para modelos:	H370, K370		

excéntricas para espesor de corte

			
código	698338	referencia	CO3438
descripción	excéntrica para grosor de corte agujero ø 12mm ancho de estría 6mm ø ext. 56mm espesor 22.7mm plástico		
Para modelos:	G300, V300I		

cuchillas circulares

estándar

			
código	697463	referencia	CO2763
descripción	cuchilla circular ø ext. 350mm soporte ø 57mm 4 orificios int. ø 280mm H 22.5mm 100Cr6 estándar		
Para modelos:	G350, H350, K350, V350		

piedras de afilar

			
código	698198	referencia	CO3901
descripción	piedra de afilar ø 45mm espesor 9mm taladro ø 6mm granulación grueso con bisel, sin cubo		
Para modelos:	H220, H250, H275, H300, H330, H350, H370, HL250, HL275, HL300, HS250, HS300, K300, K330, K350, K370, V250, VV300, VV350		

piedras de afilar con cubo

			
código	697423	referencia	CO3443
descripción	piedra de afilar ø 40mm espesor 8mm taladro ø 6mm granulación fino con bisel, con cubo		
Para modelos:	G220, G250, G300, G350I, G370I, H220, H250, H275, H300, H330, H350, H370, HL300, HS250, HS300, V300I, V350I, V370I		

			
código	697424	referencia	CO3444
descripción	piedra de afilar ø 40mm espesor 8mm taladro ø 6mm granulación grueso con bisel, con cubo		



1



código	697358	referencia	CO3900
descripción	piedra de afilar ø 50mm espesor 8mm taladro ø 6mm granulación fino con bisel, con cubo		
Para modelos:	H220, H250, H275, H300, H330, H350, H370, HL250, HL275, HL300, HS250, HS300, K300, K330, K350, K370, V250, VV300, VV350		

carros cortadora

manillas

1



código	692322	referencia	CO3959
descripción	asa de arco L 132mm H 46mm distancia de sujeción 115mm rosca M6 An 30mm negro		
Para modelos:	H250, H275, H300, H330, H350, H370, HL250, HL275, HL300, HS250, HS300, V250		

para sierras de cinta

ruedas de rodadura

1



código	699590	referencia	CO2371
descripción	rotor para motor ø arandela 220mm soporte de eje ø 17-19mm ancho arandela 10mm anchura total 34mm para sierra de cinta		
Para modelos:	SE1830, SE1830Q0		

cintas de sierras

ancho 16mm

1



código	699026	referencia	SL4028
descripción	cinta de sierras L 1550mm An 16mm espesor 0.5mm distancia entre dientes 6mm		
Para modelos:	SE1550Q0		

1



código	699039	referencia	SL3962
descripción	cinta de sierras L 1830mm An 16mm espesor 0.5mm distancia entre dientes 6mm		
Para modelos:	SE1830Q0		

ancho 20mm

1



código	697388	referencia	SL2948
descripción	cinta de sierras L 1550mm An 20mm espesor 0.5mm distancia entre dientes 6mm		
Para modelos:	SE1550, SE1550Q0		

1



código	699083	referencia	SL0310
descripción	cinta de sierras L 1800mm An 20mm espesor 0.5mm distancia entre dientes 6mm		
Para modelos:	2200, SE2200		

1



código	699085	referencia	SL2949
descripción	cinta de sierras L 1830mm An 20mm espesor 0.5mm distancia entre dientes 6mm		
Para modelos:	SE1830, SE1830Q0		

otros

1



código	699591	referencia	CO2347
descripción	complemento ø 35/38mm H 8mm		
Para modelos:	SE1550, SE1550Q0, SE1830, SE1830Q0		

1



código	697918	referencia	SL0352
descripción	complemento para guía de cuchilla ø 34mm An 2mm H 11mm		
Para modelos:	2200, SE2200		

para trituradoras de carne
mecanismo


1

código	699296	referencia	KA240309-2
descripción	mecanismo ø 36mm H 60mm modelo K5		
Para modelos:	K5, K50, K5W		



1

código	697275	referencia	SL0042
descripción	mecanismo ø árbol motor 14mm brida ø 160mm transmisión 1/28 árbol motriz ø 24mm pletina ø2 160mm 12-18 S-C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM30L		



1

código	697276	referencia	SL0093
descripción	mecanismo ø árbol motor 19mm brida ø 160mm transmisión 1/28 árbol motriz ø 28mm pletina ø2 200mm tipo RMI 70FL 25-38 S-C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		



1

código	697277	referencia	SL2642
descripción	mecanismo ø árbol motor 24mm brida ø 200mm transmisión 1/28 árbol motriz ø 32mm pletina ø2 200mm tipo RMI 85FL 50 S-C-F		
Para modelos:	IM50C, IM50F, IM50S		

ruedas dentadas


1

código	697240	referencia	SL0044
descripción	piñón de cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm dientes 16 soporte de eje ø 20mm H 14mm 7-12-18 S-C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM20L, IM7S		



1

código	697257	referencia	SL2646
descripción	piñón de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 110 soporte de eje ø 80mm H 5mm 50 S-C-F		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		



1

código	697193	referencia	SL0024
descripción	piñón de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 15 soporte de eje ø 17mm H 25mm 7-12-18 S-C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		



1

código	697241	referencia	SL0094
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 16 soporte de eje ø 25mm H 28mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM30L, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		



1

código	697242	referencia	SL2645
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 20 soporte de eje ø 30mm H 28mm 50 S-C-F		
Para modelos:	IM50C, IM50F, IM50S		



1

código	697206	referencia	SL0030
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 29 soporte de eje ø 17mm H 28mm 7-12-18 S-C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		



1

código	697256	referencia	SL0100
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 85 soporte de eje ø 60mm H 5mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		



1

código	697209	referencia	SL2691
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" dientes 15 soporte de eje ø 20mm H 26mm 25-38 C-F edición hasta el 08/2003		
Para modelos:	IM25C, IM25F, IM30L, IM38C, IM38F		



1

código	697207	referencia	SA8400
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" dientes 15 soporte de eje ø 30mm H 85mm con árbol 25-38 S-C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		



1

código	697223	referencia	SL0084
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" dientes 29 soporte de eje ø 20mm H 30mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		



1

código	697214	referencia	SL2733
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 10 B-1 división 5/8" dientes 15 soporte de eje ø 25mm H 30mm 50 S-C-F		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		



1

código	697224	referencia	SL2734
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 10 B-1 división 5/8" dientes 24 soporte de eje ø 25mm H 30mm 50 S-C-F		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		



1

código	698205	referencia	SL0125
descripción	rueda dentada doble ø 32/70mm soporte de eje ø 15mm An 30mm dientes 18/41 división ancho de diente 14. Novmm DIN/ISO Mod.12-22		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22TE, TR22TEQ0		



1

código	697310	referencia	SL0243
descripción	rueda dentada doble ø 49/100mm soporte de eje ø 17mm An 38mm dientes 21/47 ancho de diente 16/16mm Mod.22		
Para modelos:	AB22A, TR22S		



1

código	697309	referencia	SL0242
descripción	rueda dentada ø 105mm soporte de eje ø 25mm dientes 49 ancho de diente 13mm Mod.22		
Para modelos:	AB22A, TR22S		

			
código	698285	referencia	SL0128
descripción	rueda dentada ø 25mm soporte de eje ø 10mm dientes 13 división ancho de diente 20mm DIN/ISO AB ancho de ranura 0mm		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22TE, TR22TEQ0		

			
código	698286	referencia	SL0130 SL0130FIM
descripción	rueda dentada ø 64mm soporte de eje ø 16mm dientes 40 división ancho de diente 13mm DIN/ISO ancho de ranura 0mm		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, BM11, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22TE, TR22TEQ0		

árboles de accionamiento

para cuchillas

			
código	698291	referencia	SL0822
descripción	árbol de accionamiento ENTERPRISE modelo 12 ø 9.5mm L 54mm rosca M12x1,75 rosca L 24mm		
Para modelos:	AB12L, AB12R, AB12T, TR12S		

			
código	698292	referencia	SL2521
descripción	árbol de accionamiento ENTERPRISE modelo 12 ø 9.5mm L 67mm rosca M12x1,75 D1 ø 18mm rosca L 698mm		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0		

para tornillo sin fin

			
código	697245	referencia	SL2615
descripción	árbol D1 ø 20mm para racor unión ø 17mm L 113mm 12-18 C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		

			
código	698287	referencia	SL0124
descripción	árbol ø 15mm L 30mm rosca M14x1,5 longitud total 45mm		
Para modelos:	AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, TR12S, TR12SQ0		

			
código	697234	referencia	SL2854
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 20mm ø 24mm L 385mm 12-18 C-F D2 ø 17mm edición desde 10/2003		
Para modelos:	IM12C, IM12F, IM18C, IM18F		

			
código	697233	referencia	SL2611
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 20mm ø 24mm L 458mm 12-18 C-F D2 ø 17mm edición hasta al 10/2003		
Para modelos:	IM12C, IM18C		

			
código	697235	referencia	SL2855
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 25mm ø 28mm L 464mm 25 C-F D2 ø 20mm edición desde 08/2003		
Para modelos:	IM25C, IM25F		

			
código	697238	referencia	SL2612
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 25mm ø 28mm L 530mm 25 C-F D2 ø 20mm edición hasta el 08/2003		
Para modelos:	IM25C, IM25F		



1

código	697237	referencia	SL2840
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 30mm ø 32mm L 592mm 50 C-F D2 ø 25mm		
Para modelos:	IM50C, IM50F		



1

código	697247	referencia	SL2832
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 30mm para racor unión ø 25mm L 162mm 50 C		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN		



1

código	698289	referencia	SL0140
descripción	árbol de accionamiento modelo 12 ø 16/17mm L 78mm		
Para modelos:	AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, TR12S, TR12SQ0		

tornillos de retención

tornillos de retención



1

código	697138	referencia	SL0138
descripción	tornillo de retención rosca M10 rosca L 30mm		
Para modelos:	AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, TR12S, TR12SQ0		

tapa



1

código	698017	referencia	SL2833
descripción	tapa modelo 12-22 ø 100mm plástico distancia de sujeción 85mm		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, ABGC, CAFFES, GR12S, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22TE, TR22TEQ0		
accesorios para	698017		
		código	699592
		referencia	SL2573
	tapón para tapa ø 75mm plástico para pica carne/rallador queso		



1

código	699592	referencia	SL2573
descripción	tapón para tapa ø 75mm plástico para pica carne/rallador queso		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, GR12S		
accesorios para	699592		
		código	698017
		referencia	SL2833
	tapa modelo 12-22 ø 100mm plástico distancia de sujeción 85mm		

juntas



1

código	696800	referencia	SL0232
descripción	junta radial int.ø 30mm ø ext. 52mm espesor 10mm tipo 22 para picadora de carne		
Para modelos:	AB22A, AB22AT, AB22ATQ0, TR22RG, TR22RS, TR22RSQ0, TR22RSQ1, TR22S, TR22TS, TR22TSQ0, TR22TSQ1		

discos con orificio

ENTERPRISE

con 1 muesca

con cubo



1

código	696117	referencia	PIA12110
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 10mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696118	referencia	PIA12I12
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 12mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696130	referencia	PIA22I10
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 10mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696119	referencia	PIA12I14
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 14mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696131	referencia	PIA22I12
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 12mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696120	referencia	PIA12I16
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 16mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696132	referencia	PIA22I14
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 14mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696121	referencia	PIA12I18
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 18mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696133	referencia	PIA22I16
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 16mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696134	referencia	PIA22I18
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 18mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696146	referencia	PIA32I14
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 32 agujero ø 14mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 98mm		



1

código	696135	referencia	PIA22I20
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 20mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696147	referencia	PIA32I16
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 32 agujero ø 16mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 98mm		



1

código	696144	referencia	PIA32I10
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 32 agujero ø 10mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 98mm		



1

código	696148	referencia	PIA32I18
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 32 agujero ø 18mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 98mm		



1

código	696145	referencia	PIA32I12
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 32 agujero ø 12mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 98mm		



1

código	696149	referencia	PIA32I20
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 32 agujero ø 20mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 98mm		



1

código	696106	referencia	PIA8I10
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 10mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 62mm		



1

código	696107	referencia	PIA8I12
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 12mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 62mm		



1

código	696108	referencia	PIA8I14
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 14mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 62mm		



1

código	696109	referencia	PIA8I16
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 16mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 62mm		

con 2 muescas

con cubo



1

código	696111	referencia	PIA12I2
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 2mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696113	referencia	PIA12I3,5
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 3.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696112	referencia	PIA12I3
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 3mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696114	referencia	PIA12I4,5
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 4.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696115	referencia	PIA12I6
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 6mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696116	referencia	PIA12I8
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 8mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696124	referencia	PIA22I2
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 2mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696126	referencia	PIA22I3,5
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 3.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696125	referencia	PIA22I3
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 3mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696127	referencia	PIA22I4,5
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 4.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696128	referencia	PIA22I6
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 5.8mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696129	referencia	PIA22I8
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 22 agujero ø 8mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 82mm		



1

código	696138	referencia	PIA32I3
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 32 agujero ø 2.8mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 100mm		



1

código	696141	referencia	PIA32I6
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 32 agujero ø 6mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 100mm		



1

código	696137	referencia	PIA32I2
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 32 agujero ø 2mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 100mm		



1

código	696143	referencia	PIA32I8
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 32 agujero ø 8mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 100mm		



1

código	696139	referencia	PIA32I3,5
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 32 agujero ø 3.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 100mm		



1

código	696102	referencia	PIA8I3,5
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 3.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 62mm		



1

código	696140	referencia	PIA32I4,5
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 32 agujero ø 4.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 100mm		



1

código	696101	referencia	PIA8I3
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 3mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 62mm		



1			
código	696103	referencia	PIA8I4,5
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 4.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 62mm		



1			
código	696104	referencia	PIA8I6
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 6mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 62mm		



1			
código	696105	referencia	PIA8I8
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 8mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 62mm		

UNGER



1			
código	696299	referencia	PIA12U10
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 12 agujero ø 10mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 69.6mm		



1			
código	696300	referencia	PIA12U12
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 12 agujero ø 12mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 69.6mm		



1			
código	696301	referencia	PIA12U16
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 12 agujero ø 16mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 69.6mm		



1			
código	696017	referencia	PIA12U3
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 12 agujero ø 3mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 69.6mm		



1			
código	696018	referencia	PIA12U4,5
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 12 agujero ø 4.5mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 69.6mm		



1			
código	696297	referencia	PIA12U6
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 12 agujero ø 6mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 69.6mm		

			
1			
código	696298	referencia	PIA12U8
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 12 agujero ø 8mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 69.6mm		

			
1			
código	696303	referencia	PIA22U4,5
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 22 agujero ø 4.5mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 81.6mm		

			
1			
código	696306	referencia	PIA22U10
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 22 agujero ø 10mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 81.6mm		

			
1			
código	696304	referencia	PIA22U6
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 22 agujero ø 6mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 81.6mm		

			
1			
código	696307	referencia	PIA22U12
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 22 agujero ø 12mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 81.6mm		

			
1			
código	696305	referencia	PIA22U8
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 22 agujero ø 8mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 81.6mm		

			
1			
código	696308	referencia	PIA22U16
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 22 agujero ø 16mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 81.6mm		

			
1			
código	696313	referencia	PIA32U10
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 32 agujero ø 10mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 97.6mm		

			
1			
código	696302	referencia	PIA22U3
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 22 agujero ø 3mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 81.6mm		

			
1			
código	696314	referencia	PIA32U12
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 32 agujero ø 12mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 97.6mm		



1

código	696315	referencia	PIA32U16
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 32 agujero ø 16mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 97.6mm		



1

código	696309	referencia	PIA32U3
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 32 agujero ø 3mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 97.6mm		



1

código	696310	referencia	PIA32U4,5
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 32 agujero ø 4.5mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 97.6mm		



1

código	696311	referencia	PIA32U6
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 32 agujero ø 6mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 97.6mm		



1

código	696312	referencia	PIA32U8
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 32 agujero ø 8mm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 97.6mm		



1

código	696161	referencia	PIA12U0
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 12 agujero ømm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 69.6mm		



1

código	696162	referencia	PIA22U0
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 22 agujero ømm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 81.6mm		



1

código	696163	referencia	PIA32U0
descripción	disco con orificio tipo Unger medida 32 agujero ømm plano ranuras 1 acero inoxidable ø 97.6mm eje ø 19.7mm		

cuchillas

ENTERPRISE



1

código	696022	referencia	COL12I
descripción	cuchillo tipo ENTERPRISE medida 12 ø 62mm dimensión interior 12x12mm acero inoxidable		

			
1			
código	696023	referencia	COL22I
descripción	cuchillo tipo ENTERPRISE medida 22 ø 73mm dimensión interior 13x13mm acero inoxidable		

			
1			
código	696033	referencia	COL32I
descripción	cuchillo tipo ENTERPRISE medida 32 ø 90mm dimensión interior 15x15mm acero inoxidable		

			
1			
código	696021	referencia	COL8I
descripción	cuchillo tipo ENTERPRISE medida 8 ø 55mm dimensión interior 10x10mm acero inoxidable		

UNGER

con cuchillas fijas

			
1			
código	696032	referencia	COL32U F0417U
descripción	cuchillo tipo Unger medida B-98 (32) ø 90mm acero inoxidable		

			
1			
código	696031	referencia	COL22U
descripción	cuchillo tipo Unger medida H-82 (22) ø 73mm acero inoxidable		

			
1			
código	696030	referencia	COL12U
descripción	cuchillo tipo Unger medida R-70 (12) ø 62mm acero inoxidable		

tuercas anillos

			
1			
código	698639	referencia	SL0197
descripción	tuerca anillo ENTERPRISE modelo 22 ø ext. 185mm int. ø 75mm acero inoxidable rosca M96x2		
Para modelos:	AB22A, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22RG, TR22RS, TR22RSQ0, TR22RSQ1, TR22S, TR22TE, TR22TEQ0, TR22TS, TR22TSQ0, TR22TSQ1		

			
1			
código	697123	referencia	SL0171
descripción	tuerca anillo ENTERPRISE modelo 12 acero inoxidable		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0		



1

código	699596	referencia	SL3327R0 SL3327RO
descripción	tuerca anillo modelo 12 ø ext. 91mm espesor 30mm int. ø 80mm aluminio		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12T, AB12TQ0, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0		

tornillos sin fin

completo



1

código	698282	referencia	SA5300
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 54mm L 150mm acero inoxidable con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0		



1

código	698281	referencia	SA5100 SA5350
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 54mm L 150mm hierro fundido con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0		



1

código	699589	referencia	SA5500
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 65mm L 183mm acero inoxidable con perno		
Para modelos:	AB22A, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22RG, TR22RS, TR22RSQ0, TR22RSQ1, TR22S, TR22TE, TR22TEQ0, TR22TS, TR22TSQ0, TR22TSQ1		

cámaras de espiral

partes externas



1

código	698638	referencia	SL3986
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 22 entrada ø 62mm acero inoxidable		
Para modelos:	AB22AE, AB22AEQ0, AB22ATQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22TE, TR22TEQ0, TR22TS, TR22TSQ1		

partes interiores



1

código	698283	referencia	SL0142
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 12 entrada ø 60mm acero inoxidable		
Para modelos:	AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, TR12S, TR12SQ0		

otros



1

código	698288	referencia	SL0133
descripción	tapón ø 12mm L 14mm para picadora de carne		
Para modelos:	AB12AT, AB12L, AB12R, AB12T, AB22AE, ABGC, ABGCP, CAFFES, GR12S, TR12S, TR12TS, TR22TE		



1

código	698293	referencia	SL2917
descripción	tornillo rosca M10x1,5 EC 18 para picadora de carne		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22TE, TR22TEQ0		

émbolos



1

código	698279	referencia	SL0134
descripción	émbolo ø 50mm L 105mm longitud total 240mm		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22A, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, AB8D, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22RS, TR22RSQ0, TR22RSQ1, TR22S, TR22TE, TR22TEQ0, TR22TS, TR22TSQ0, TR22TSQ1, TR32S, TR32TS, TR8D		



1

código	698280	referencia	SL0841 SL4069
descripción	émbolo ø 50mm L 155mm longitud total 290mm		
Para modelos:	2000, TR22RG, TR32RS, TR32RSQ0, TR32TNQ0, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000, TV4000		

por cúter

árboles de accionamiento



1

código	694061	referencia	36G7000
descripción	árbol de accionamiento ø 22mm acero inoxidable L 137mm CL3		
Para modelos:	CL3		

tapa



1

código	694243	referencia	36Z0665
descripción	tapa ø 215mm int.ø 210mm plástico con imán CL 3-5-8		
Para modelos:	CL3, CL5, CL8		

cuchillas

anillos distanciadores



1

código	697106	referencia	36G0650
descripción	anillo distanciador ø ext. 63mm ø int. 1 39mm distancia de sujeción 52mm agujero ø 5.5mm plástico CL 3-5-8		
Para modelos:	CL5, CL8		

soportes



1

código	651037	referencia	36G7010
descripción	soporte cuchilla ø ext. 63mm ø int. 1 39mm ø int. 2 10mm H 81.5mm distancia de sujeción 52mm rosca M5 plástico CL 3-5-8		
Para modelos:	CL3, CL5, CL8		

cuchillas

cuchillas lisas



1

código	696173	referencia	36G7030
descripción	cuchillo pos. de montaje arriba soporte ø 42mm distancia de sujeción 52mm agujero ø 5.5mm espesor 2mm modelo CL 3-5-8		
Para modelos:	CL3, CL5, CL8		



cuchillas con soportes



1

código	696526	referencia	COLCL3L2
descripción	cuchillo completo ø 200mm H 115mm CL3		
Para modelos:	CL3		



1

código	696794	referencia	COLCL58L2
descripción	cuchillo liso ø 200mm H 133mm CL 5-8		
Para modelos:	CL5, CL8		

otros



1

código	696472	referencia	36M5620
descripción	elemento de empalme FIMAR L 40mm An 20mm plástico		
Para modelos:	CL3, CL5, CL8		



1

código	696525	referencia	SA1085
descripción	émbolo para cúter L 135mm ø 80mm plástico		
Para modelos:	CL3		

para cortaverduras

tapa



1

código	696537	referencia	SL3464
descripción	tapa para cortaverduras plástico TV2500		
Para modelos:	TV2500		

carcasas



1

código	696453	referencia	SL1387 SL3174
descripción	caja para cortaverduras ø ext. 220mm int. ø 205mm H 78mm L 300mm distancia de sujeción 156mm		

discos expulsores



1

código	699016	referencia	SA2700 SL0842
descripción	disco expulsor alto H 25mm ø 200mm soporte ø 21mm dist. del agujero 40mm		
Para modelos:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		

			
1			
código	697291	referencia	CE505557
descripción	disco expulsor alto H 28mm ø 200mm soporte ø 20.3mm dist. del agujero 40mm		
Para modelos:	TAC, TAS		

			
1			
código	699011	referencia	36G6960
descripción	disco expulsor H 7mm ø 195mm alojamiento del eje 22x27mm		
Para modelos:	FNT, FNT2V, FNT-MEC		

			
1			
código	697292	referencia	CE805556
descripción	disco expulsor plano H 6mm ø 200mm soporte ø 20.3mm alojamiento del eje 52mm dist. del agujero 40mm		
Para modelos:	TAC, TAS		

			
1			
código	699012	referencia	SL0843
descripción	disco expulsor plano H 6mm ø 200mm soporte ø 21mm dist. del agujero 40mm		
Para modelos:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		

discos ralladores			
			
1			
código	697838	referencia	DISCO Z3
descripción	disco rallador ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 3mm inox/plástico		

			
1			
código	697915	referencia	DISCOV
descripción	disco rallador ø 205mm soporte ø 19mm plástico		

			
1			
código	698404	referencia	DISCOZ4
descripción	disco rallador para cortaverduras tipo Z4 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 4mm		

			
1			
código	698463	referencia	DISCOZ7
descripción	disco rallador tipo DISCOZ7 ø 205mm espesor de corte 7mm plástico/metal		

discos de corte

cuchillas lisas

cuchillas

				
1				
código	697418	referencia	Lamael	
descripción	cuchillas de recambio para disco de corte E2			
accesorios para	697418			
	código	697301	referencia	DISCOE2
	disco de corte tipo E2 ø 206mm soporte ø 19mm espesor de corte 2mm plástico			

discos de corte

			
1			
código	698334	referencia	DISCOREGO
descripción	disco de corte ø 205mm soporte ø 19mm ajustable espesor de corte 1-8mm		



1

código	698459	referencia	DISCOE8
descripción	disco de corte tipo DISCOE8 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 8mm aluminio		



1

código	697389	referencia	DISCOE1
descripción	disco de corte tipo E1 ø 206mm soporte ø 19mm espesor de corte 1mm plástico		



1

código	698402	referencia	DISCOE10
descripción	disco de corte tipo E10 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 10mm aluminio para cortaverduras		



1

código	697301	referencia	DISCOE2
descripción	disco de corte tipo E2 ø 206mm soporte ø 19mm espesor de corte 2mm plástico		

repuestos para 697301



código	697418	referencia	Lamael
cuchillas de recambio para disco de corte E2			



1

código	697297	referencia	DISCOE3
descripción	disco de corte tipo E3 ø 206mm soporte ø 19mm espesor de corte 3mm plástico		

cuchillas redondas



1

código	697390	referencia	DISCOE5
descripción	disco de corte tipo E5 ø 206mm soporte ø 19mm espesor de corte 5mm plástico		



1

código	697391	referencia	DISCOS1
descripción	disco de corte tipo S1 ø 206mm soporte ø 19mm espesor de corte 1mm plástico		

discos para corte a bastoncitos



1

código	698460	referencia	DISCOB10
descripción	disco para asta tipo DISCOB10 ø 205mm espesor de corte 10mm plástico/metal		



1

código	698461	referencia	DISCOB8
descripción	disco para asta tipo DISCOB8 ø 205mm espesor de corte 8mm plástico/metal		



1

código	698465	referencia	DISCOH10
descripción	disco para asta tipo DISCOH10 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 10x10mm		

			
1			
código	698464	referencia	DISCOH2,5
descripción	disco para asta tipo DISCOH2,5 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 2,5x2,5mm		

rejillas cuadradas

			
1			
código	698403	referencia	DISCOD10
descripción	rejilla a cuadrados tipo D10 ø 210mm soporte ø 32.5mm espesor de corte 10mm plástico		

			
1			
código	698466	referencia	DISCOD12
descripción	rejilla a cuadrados tipo DISCOD12 ø 205mm espesor de corte 12x12mm plástico/metal		

			
1			
código	698462	referencia	DISCOD8
descripción	rejilla a cuadrados tipo DISCOD8 ø 205mm espesor de corte 8x8mm plástico/metal		

árboles

			
1			
código	696356	referencia	SL1372
descripción	árbol D1 ø 19mm D2 ø 17mm para cortaverduras longitud total 103mm		
Para modelos:	2000, TV2000		

			
1			
código	696355	referencia	SA1131 SL1360 SL1360R0
descripción	árbol L1 103mm D1 ø 19mm D2 ø 17mm para cortaverduras		
Para modelos:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		

otros

			
1			
código	696357	referencia	SL1373
descripción	arandela ø 56mm para cortaverduras		
Para modelos:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		

			
1			
código	696359	referencia	SL1381
descripción	casquillo ø ext. 22mm int.ø 18mm H 9.6mm para cortaverduras		
Para modelos:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		

			
1			
código	696358	referencia	SL1376
descripción	casquillo ø ext. 25mm int.ø 17mm H 5.5mm para cortaverduras		
Para modelos:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		

			
1			
código	696544	referencia	SL1388
descripción	casquillo roscado ø 12mm int.ø 5mm H 8mm rosca M5 para cortaverduras		
Para modelos:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		



1

código	696360	referencia	SL1380
descripción	junta radial int.ø 25mm ø ext. 40mm espesor 5mm		
Para modelos:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		



1

código	110703	referencia	SL0106
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	2000, 2200, AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22A, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, ABGC, ABGCP, FMD4, FMD44, FMD6, FMD66, FMD9, FMD99, FMDW6, FMDW66, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66, GR12S, SE1550, SE1550Q0, SE1830, SE1830Q0, SE2200, SI320, SI420, SI520, TV2000... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	699000	referencia	SL1390 SL1838
descripción	manilla en forma de estrella rosca M5 ø 40mm L 54mm negro		
Para modelos:	2000, TV2000, TV2000R, TV3000		



1

código	696545	referencia	SL1074
descripción	perno roscado L 25mm rosca M5 inox		
Para modelos:	2000, TV2000, TV2000R, TV3000		



1

código	692145	referencia	36G6600 SL13999
descripción	polea ø arandela 157mm ancho arandela 31mm soporte de eje ø 15mm anchura total 30mm plástico para peladora de patatas		
Para modelos:	2000, FNT, FNT2V, FNT-MEC, LAV, LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000, TV4000		

para ralladores queso

tapa



1

código	698017	referencia	SL2833
descripción	tapa modelo 12-22 ø 100mm plástico distancia de sujeción 85mm		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, ABGC, CAFFES, GR12S, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22TE, TR22TEQ0		
accesorios para	698017		
	código	699592	referencia SL2573
tapón para tapa ø 75mm plástico para pica carne/rallador queso			



1

código	699592	referencia	SL2573
descripción	tapón para tapa ø 75mm plástico para pica carne/rallador queso		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, GR12S		
accesorios para	699592		
	código	698017	referencia SL2833
tapa modelo 12-22 ø 100mm plástico distancia de sujeción 85mm			

otros



1

código	110703	referencia	SL0106
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	2000, 2200, AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22A, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, ABGC, ABGCP, FMD4, FMD44, FMD6, FMD66, FMD9, FMD99, FMDW6, FMDW66, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66, GR12S, SE1550, SE1550Q0, SE1830, SE1830Q0, SE2200, SI320, SI420, SI520, TV2000... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para corta-mozzarella

			
1			
código	698337	referencia	CE502114
descripción	manilla Kit para tapa		
Para modelos:	TAC, TAS		

para peladoras de patatas

árboles de accionamiento

			
1			
código	692147	referencia	36G6590
descripción	árbol de accionamiento para peladora de patatas L 134mm		
Para modelos:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		


tapa

			
1			
código	696454	referencia	36Z6501
descripción	tapa para peladora de patatas ø 430mm int.ø 380mm plástico distancia de sujeción 220mm H 80mm		
Para modelos:	LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		
accesorios para	696454		
			
	código	901522	referencia
			37Q7330 SL2871
	junta de tapa para FIMAR para peladora de patatas L 1280mm altura exterior 12mm An exterior 12mm		

			
1			
código	696199	referencia	CO2146
descripción	tapa pelapatatas ø 310mm int.ø 280mm plástico distancia de sujeción 59mm PP4-PP8-PP15 Expo		
Para modelos:	PL16, PL4, PL8		

abrasivos laterales

discos de cepillos

			
1			
código	696385	referencia	36G6880
descripción	disco de cepillos para peladora de patatas ø 387mm H 46mm agujero ø 65.5mm		
Para modelos:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		

insetos

1

código	696538	referencia	SA1120
descripción	abrasivo lateral para peladora de patatas ø 400mm L 205mm distancia de sujeción 165mm		

1

código	696793	referencia	SA1130
descripción	abrasivo lateral para peladora de patatas ø 420mm L 235mm PPN25/ PPF25		
Para modelos:	PPF25, PPN25		



1

código	696202	referencia	CO2130
descripción	abrasivo lateral pelapatatas ø 300mm L 205mm distancia de sujeción 120mm PP4 Expo		
Para modelos:	PL4		

discos abrasivos



1

código	696386	referencia	SL2494
descripción	disco abrasivo ø 367mm para peladora de patatas edición en producción hasta 01/2008		
Para modelos:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		



1

código	696441	referencia	SL3544
descripción	disco abrasivo ø 370mm para peladora de patatas edición en producción desde 01/2008		
Para modelos:	LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10M, LCN18M, LCN5, PPF10M, PPF18M, PPF5, PPN10M, PPN18M, PPN5		



1

código	696446	referencia	ACPTA
descripción	disco abrasivo ø 380mm para peladora de patatas		
Para modelos:	LCF10, LCF18, LCF5, LCN10, LCN18, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		
repuestos para	696446		
	código	referencia	SL3544
	disco abrasivo ø 370mm para peladora de patatas edición en producción desde 01/2008		



1

código	696201	referencia	CO2128 CO2162
descripción	disco rallador ø 280mm pelapatatas PP4-PP8 Expo		
Para modelos:	PL4, PL8		

otros



1

código	696406	referencia	3190830
descripción	arandela para peladora de patatas ø ext. 42mm int. ø 28.7mm espesor 4.5mm		
Para modelos:	LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5, SI320, SI420, SI520		



1

código	696408	referencia	36G5950
descripción	casquillo para peladora de patatas ø ext. 20mm int. ø 16mm espesor 2mm L 19.4mm		
Para modelos:	LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		

			
1			
código	696407	referencia	36D9660
descripción	deflector para peladora de patatas plástico L 144mm An 38mm H 130mm rosca 1/4"/M6		
Para modelos:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, PLF10, PLF18, PLN10, PLN18, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF25, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25		

			
1			
código	696539	referencia	SA1064
descripción	fondo para peladora de patatas completo con árbol plástico ø 400mm		
Para modelos:	LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10M, LCN18M, LCN5, PPF10M, PPF18M, PPF5, PPN10M, PPN18M, PPN5		
repuestos para	696539		
	código	523526	referencia 36F0090
	rodamiento de bolas radial tipo 6302-2RS árbol ø 15mm ø ext. 42mm An 13mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
	código	692006	referencia SL0010
	tuerca de ranura An 5mm H 5mm L 20mm		
	código	692145	referencia 36G6600 SL13999
	polea ø arandela 157mm ancho arandela 31mm soporte de eje ø 15mm anchura total 30mm plástico para peladora de patatas		
	código	692147	referencia 36G6590
	árbol de accionamiento para peladora de patatas L 134mm		
	código	696406	referencia 3190830
	arandela para peladora de patatas ø ext. 42mm int.ø 28.7mm espesor 4.5mm		
	código	696408	referencia 36G5950
	casquillo para peladora de patatas ø ext. 20mm int.ø 16mm espesor 2mm L 19.4mm		
	código	696412	referencia 3600870
	fondo plástico		
	código	698352	referencia 3151300 SL3943
	junta radial int.ø 28mm ø ext. 42mm espesor 7mm		

accesorios para	696539		
	código	532609	referencia 3151750
	junta tórica NBR espesor 7mm int.ø 387mm UE 1 pzs		
	código	696538	referencia SA1120
	abrasivo lateral para peladora de patatas ø 400mm L 205mm distancia de sujeción 165mm		

			
1			
código	696412	referencia	3600870
descripción	fondo plástico		
Para modelos:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		

			
1			
código	696458	referencia	36C0011
descripción	marco An 202mm H 154mm espesor 4mm plástico para peladora de patatas		
Para modelos:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25, PPN5		

			
1			
código	696543	referencia	36G6620
descripción	polea para correa trapezoidal ranurada número de nervios 12 ø arandela 38mm soporte de eje ø 14mm ancho arandela 30mm profundidad de ranura 1.5mm ancho de ranura 1mm anchura total 37mm aluminio H 38mm árbol ø 14mm		
Para modelos:	PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5, TV4000		



1

código	696540	referencia	35X1150
descripción	tubo de desagüe ø 99mm para peladora de patatas plástico L 520mm int.ø 90mm		
Para modelos:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN5		

macánica de puertas

juntas para puertas



1

código	901523	referencia	37Q7860
descripción	junta para FIMAR para peladora de patatas L 204mm An 155mm altura exterior 12mm		
Para modelos:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25, PPN5		

puertas



1

código	696052	referencia	CO2142
descripción	puerta An 135mm H 115mm con junta PP4 Expo		
Para modelos:	PL4		

otros



1

código	696555	referencia	36D9550
descripción	casquillo roscado L 17mm rosca M6 para puerta		
Para modelos:	LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25, PPN5		



1

código	696053	referencia	CO2143
descripción	manilla L 180mm An 20mm espesor 6mm Inox PP4 Expo		
Para modelos:	PL16, PL4, PL8		



1

código	696458	referencia	36C0011
descripción	marco An 202mm H 154mm espesor 4mm plástico para peladora de patatas		
Para modelos:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25, PPN5		

para amasadoras

árboles de accionamiento



1

código	697245	referencia	SL2615
descripción	árbol D1 ø 20mm para racor unión ø 17mm L 113mm 12-18 C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		



1

código	697212	referencia	SL2614
descripción	árbol D1 ø 25mm para gancho amasador ø 20mm L 150mm 25-38 C-F D2 ø 30mm H M18x1,5 edición hasta el 08/2003		
Para modelos:	IM25C, IM25F, IM38C, IM38F		



1

código	697217	referencia	SL2729
descripción	árbol D1 ø 30mm para gancho amasador ø 25mm L 160mm 50 S-C-F D2 ø 40mm H M24x2		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

			
1			
código	697228	referencia	SL1116
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 20mm ø 19mm L 450mm 7 S D2 ø 17mm		
Para modelos:	IM7S		

			
1			
código	697231	referencia	SL0098
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 25mm ø 28mm L 542mm 38 S D2 ø 20mm		
Para modelos:	IM38S		

			
1			
código	697229	referencia	SL0048
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 20mm ø 24mm L 482mm 12-18 S D2 ø 17mm		
Para modelos:	IM12S, IM18S		

			
1			
código	697239	referencia	SL2613
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 25mm ø 28mm L 544mm 38 C-F D2 ø 20mm edición hasta el 08/2003		
Para modelos:	IM38C, IM38F		

			
1			
código	697847	referencia	SL3203
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 20mm para racor unión ø 17mm L 113mm 12-18 CN-FN		
Para modelos:	IM12CN, IM12FN, IM18CN, IM18FN		

			
1			
código	698416	referencia	SL3266
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 25mm para gancho amasador L 82mm D2 ø 30mm H M18x1,5/M8		
Para modelos:	IM25CN, IM25FN, IM25SN, IM38CN, IM38FN, IM38SN		

			
1			
código	697236	referencia	SL2856
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 25mm ø 28mm L 472mm 38 C-F D2 ø 20mm edición desde 08/2003		
Para modelos:	IM38C, IM38F		

			
1			
código	697232	referencia	SL2730
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 30mm ø 32mm L 740mm 50 S D2 ø 25mm		
Para modelos:	IM50S		

			
1			
código	697230	referencia	SL0097
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 25mm ø 28mm L 526mm 25 S D2 ø 20mm		
Para modelos:	IM25S		

			
1			
código	697247	referencia	SL2832
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 30mm para racor unión ø 25mm L 162mm 50 C		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN		



1

código	692655	referencia	SA1031
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	árbol de accionamiento ø 120mm H 85mm
--------------------	---------------------------------------

Para modelos:	IM25CN, IM25FN, IM25SN, IM38CN, IM38FN, IM38SN
----------------------	--



1

código	692884	referencia	SA1025
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	árbol de accionamiento ø 25mm para piñón de cadena L 465mm 25FN,25CN,38FN,38CN dientes 16
--------------------	---

Para modelos:	IM38CN, IM38FN
----------------------	----------------

palanca de retención



1

código	697265	referencia	SL2629
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	palanca de retención rosca M10 rosca L 90mm
--------------------	---

Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN
----------------------	--



1

código	697266	referencia	SL2630
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	palanca de retención rosca M12 rosca L 109mm
--------------------	--

Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN
----------------------	--



1

código	697267	referencia	SL2841
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	palanca de retención rosca M14 rosca L 97mm
--------------------	---

Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN
----------------------	------------------------------

tapa

plástico



1

código	697139	referencia	SL1105
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	tapa ø 287mm 7 S
--------------------	------------------

Para modelos:	IM7S
----------------------	------



1

código	697140	referencia	SA1004 SL0005
---------------	--------	-------------------	------------------

descripción	tapa ø 335mm 12 S-C-F
--------------------	-----------------------

Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN
----------------------	--



1

código	697141	referencia	SA1005 SL0006
---------------	--------	-------------------	------------------

descripción	tapa ø 376mm 18 S-C-F
--------------------	-----------------------

Para modelos:	BM11, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L
----------------------	---

			
1			
código	697142	referencia	SA1006 SL0065
descripción	tapa ø 415mm 25 S-C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L		

			
1			
código	697143	referencia	SA1007 SL0066
descripción	tapa ø 465mm 38 S-C-F		
Para modelos:	IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		

rejillas de protección

			
1			
código	698407	referencia	SL3420
descripción	rejilla de protección ø 470mm		
Para modelos:	IM38CN, IM38FN, IM38SN		

			
1			
código	697144	referencia	SL2711 SL3239
descripción	rejilla de protección ø 525mm 50 S-C-F		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

			
1			
código	696669	referencia	SL3150
descripción	tapa ø 275mm 7 S		
Para modelos:	IM75N		

anillos distanciadores

			
1			
código	697118	referencia	SL0020
descripción	anillo distanciador ø 22mm int.ø 18mm H 31.5mm		
Para modelos:	IM12C, IM12F, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18F, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		

			
1			
código	697195	referencia	SL2618
descripción	anillo distanciador ø 25mm int.ø 21mm H 31mm		
Para modelos:	IM12C, IM18C		

			
1			
código	697198	referencia	SL2617
descripción	anillo distanciador ø 25mm int.ø 21mm H 53mm		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18FN		

			
1			
código	697210	referencia	SL2619
descripción	anillo distanciador ø 35mm int.ø 26mm H 24mm		
Para modelos:	IM25C, IM25F, IM38C, IM38F		



cajinetes brida



1

código	697278	referencia	SL0086
descripción	coinete de brida tipo UCF205 árbol ø 25mm brida 4 orificios dist. del agujero 70mm H 36mm longitud brida 95mm anchura brida 95mm agujero ø 12mm brida F205 rodamiento de bolas UC205G2 altura brida 27mm		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		



1

código	697279	referencia	SL2647
descripción	coinete de brida tipo UCF206 árbol ø 30mm brida 4 orificios dist. del agujero 83mm H 40mm longitud brida 108mm anchura brida 108mm agujero ø 12mm brida F206 rodamiento de bolas UC206G2 altura brida 31mm		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

cajas y paneles frontales



1

código	694805	referencia	SL4145
descripción	cubierta para amasadora L 540mm An 230mm H 115mm plástico		

mecanismo



1

código	699296	referencia	KA240309-2
descripción	mecanismo ø 36mm H 60mm modelo K5		
Para modelos:	K5, K50, K5W		



1

código	697274	referencia	SL1113
descripción	mecanismo ø árbol motor 11mm brida ø 140mm transmisión Jan 30 árbol motriz ø 19mm pletina ø2 140mm tipo SW 040 7 S		
Para modelos:	IM20L, IM25SE, IM35SE, IM50SE, IM7S		



1

código	697275	referencia	SL0042
descripción	mecanismo ø árbol motor 14mm brida ø 160mm transmisión 1/28 árbol motriz ø 24mm pletina ø2 160mm 12-18 S-C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM30L		



1

código	697276	referencia	SL0093
descripción	mecanismo ø árbol motor 19mm brida ø 160mm transmisión 1/28 árbol motriz ø 28mm pletina ø2 200mm tipo RMI 70FL 25-38 S-C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		



1

código	697277	referencia	SL2642
descripción	mecanismo ø árbol motor 24mm brida ø 200mm transmisión 1/28 árbol motriz ø 32mm pletina ø2 200mm tipo RMI 85FL 50 S-C-F		
Para modelos:	IM50C, IM50F, IM50S		

cadenas

cadenas de rodillos 05B-1 simple



código	697259	referencia	SL1118 SL3364
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 63 anchura interior 3mm rodilloø 5mm simple		
Para modelos:	IM7S, IM7SN		



código	697282	referencia	SL2682
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 71 anchura interior 3mm rodilloø 5mm simple		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		
accesorios para	697282		



código	697264	referencia	SL1545
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 05 B-1 división 8mm		



código	697260	referencia	SL0058
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 72 anchura interior 3mm rodilloø 5mm simple		
Para modelos:	IM12E, IM12S, IM12SN, IM18E, IM18S, IM18SN		

cadenas de rodillos 06B-1 simple



código	697200	referencia	SL1111
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 35 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM7S, IM7SN		



código	697204	referencia	SL2681
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 36 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM12CN, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		



código	697202	referencia	SL0026
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 37 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM18E, IM18S, IM18SN		



código	697203	referencia	SL2680
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 38 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18CN, IM18FN		
accesorios para	697203		



código	697069	referencia	SL1629
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" eslabones 1 L 17.8mm anchura interior 8.8mm rodilloø 3mm metal		



código	697201	referencia	SL0025
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 40 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM12E, IM12S, IM12SN		



código	697261	referencia	SL0101
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 67 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S		



código	697283	referencia	SL2686
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 69 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN		



código	697262	referencia	SL0102
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 71 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM25SN, IM38E, IM38S, IM38SN		



código	697263	referencia	SL2741
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 87 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

accesorios para	697263										
	<table> <tr> <th>código</th><th>697069</th><th>referencia</th><th>SL1629</th></tr> <tr> <td>descripción</td><td colspan="3">elemento de empalme simple DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" eslabones 1 L 17.8mm anchura interior 8.8mm rodilloø 3mm metal</td></tr> </table>			código	697069	referencia	SL1629	descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" eslabones 1 L 17.8mm anchura interior 8.8mm rodilloø 3mm metal		
código	697069	referencia	SL1629								
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" eslabones 1 L 17.8mm anchura interior 8.8mm rodilloø 3mm metal										

cadenas de rodillos 08B-1 simple



código	697219	referencia	SL0078 SL0079
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 33 anchura interior 7.75mm rodilloø 8.51mm simple		
Para modelos:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38E, IM38S, IM38SN		



código	697220	referencia	SL3438
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 34 anchura interior 7.75mm rodilloø 8.51mm simple		
Para modelos:	IM38CN, IM38FN		



cadenas de rodillos 10B-1 simple



1

código	697221	referencia	SL2740
descripción	cadena DIN/ISO 10 B-1 división 5/8" / 15,875mm eslabones 33 anchura interior 9.65mm rodilloø 10.16mm simple		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

elementos de unión



1

código	697264	referencia	SL1545
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 05 B-1 división 8mm		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		



1

código	697069	referencia	SL1629
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" eslabones 1 L 17.8mm anchura interior 8.8mm rodilloø 3mm metal		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN, IM7S, IM7SN, IP10, SI320, SI420, SI520		



1

código	693276	referencia	SL1632
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" eslabones 1 L 23mm anchura interior 11.8mm rodilloø 4.3mm metal		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IP20		



1

código	697222	referencia	SL2776
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 10 B-1 división 5/8" eslabones 1 L 29.5mm anchura interior 13.5mm rodilloø 5mm metal		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

gancho amasador

con rosca de fijación



1

código	697153	referencia	SL0069
descripción	gancho amasador rosca M18x1,5 altura útil 290mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SE, IM25SM, IM25SN, IM35SE, IM35SM, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		



1

código	697154	referencia	SL1369
descripción	gancho amasador rosca M24x2 altura útil 360mm 50 S-C-F		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SE, IM50SN		

con lengüeta de sujeción



1

código	697151	referencia	SL1107
descripción	gancho amasador árbol ø 17mm altura útil 225mm 7 S		
Para modelos:	IM7S, IM7SN		



1

código	697117	referencia	SL0011
descripción	gancho amasador árbol ø 17mm altura útil 235mm 12-18 S-C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN		

			
1			
código	697852	referencia	SA1030
descripción	gancho amasador árbol ø 25mm altura útil 290mm 25-38 SN,CN,FN		
Para modelos:	IM25CN, IM25FN, IM25SN, IM38CN, IM38FN, IM38SN		
repuestos para	697852		
		código	697153
		referencia	SL0069
	gancho amasador rosca M18x1,5 altura útil 290mm 25-38 S-C-F		
accesorios para	697852		
		código	697784
		referencia	SL2057
	tuerca de ranura An 8mm H 7mm L 20mm		

bloques cojinete

			
1			
código	698473	referencia	SA4100
descripción	soporte de rodamiento para gancho amasador completo pos. de montaje arriba ø 121mm H 85mm 25-38 S-C-F acero inoxidable		
Para modelos:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		

			
1			
código	697194	referencia	SL2838
descripción	soporte de rodamiento		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN		

			
1			
código	697215	referencia	SL2724
descripción	soporte de rodamiento		
Para modelos:	IM50C, IM50F, IM50S		

			
1			
código	697216	referencia	SL3209
descripción	soporte de rodamiento		
Para modelos:	IM50CN, IM50FN, IM50SN		

			
1			
código	697251	referencia	SL0016
descripción	soporte de rodamiento para bol pos. de montaje abajo ø 103mm int.ø 40mm H 58mm 7-12-18 S-C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		

			
1			
código	697252	referencia	SL0074
descripción	soporte de rodamiento para bol pos. de montaje abajo ø 145mm int.ø 42mm ø int. 1 47mm H 79mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		

			
1			
código	697253	referencia	SL2723
descripción	soporte de rodamiento para bol pos. de montaje abajo ø 180mm int.ø 52mm H 88mm 50 S-C-F		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

			
1			
código	699593	referencia	SA1029
descripción	soporte de rodamiento para gancho amasador con rodamiento de bolas pos. de montaje arriba ø 120mm int.ø 52mm H 59mm para 25SN/38SN		
Para modelos:	IM25SN, IM38SN		
repuestos para	699593		
		código	523513
		referencia	SL0233
	rodamiento de bolas radial tipo 6205-2RS árbol ø 25mm ø ext. 52mm An 15mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		



1

código	697196	referencia	SL0022
descripción	soporte de rodamiento para gancho amasador pos. de montaje arriba ø 103mm int.ø 40mm H 55mm 7-12-18 S-C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		



1

código	697197	referencia	SL2626
descripción	soporte de rodamiento pos. de montaje arriba ø 100mm int.ø 42mm H 55mm edición hasta el 08/2003 12-18 C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		



1

código	697211	referencia	SL2627
descripción	soporte de rodamiento pos. de montaje arriba ø 120mm int.ø 47mm H 48mm 25-38 C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN		



1

código	697199	referencia	SL2542
descripción	soporte de rodamiento para gancho amasador ø 115mm int.ø 42mm H 62mm edición hasta el 08/2003 12-18 C-F		
Para modelos:	IM12C, IM18C		



1

código	697213	referencia	SL2543
descripción	soporte de rodamiento para gancho amasador ø 140mm int.ø 55mm H 68mm edición hasta el 08/2003 25-38 C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25F, IM38C, IM38F		

boles

sujeciones

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

bridas de transmisión



1

código	697173	referencia	SL2635
descripción	pletina transmisión ø 280mm int.ø 50mm espesor 3mm 12-18 C		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12FN, IM18C, IM18CN		



1

código	697174	referencia	SL2636
descripción	pletina transmisión ø 330mm int.ø 60mm espesor 4mm 25-38 C		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM38C, IM38CN, IM38F		



1

código	697175	referencia	SL1302
descripción	pletina transmisión ø 430mm int.ø 60mm espesor 6mm 50 C		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50SE		

pletinas de fijación



1

código	697182	referencia	SL2632
descripción	pletina sujeción ø 300mm int.ø 113mm espesor 3mm 12 C		
Para modelos:	IM12C, IM12CN		



1

código	697183	referencia	SL2633
descripción	pletina sujeción ø 340mm int.ø 113mm espesor 3mm 18 C		
Para modelos:	IM18C, IM18CN		



1

código	697184	referencia	SL2637
descripción	pletina sujeción ø 380mm int.ø 168mm espesor 4mm 25 C		
Para modelos:	IM25C, IM25CN		



1

código	697185	referencia	SL2634
descripción	pletina sujeción ø 430mm int.ø 168mm espesor 4mm 38 C		
Para modelos:	IM38C, IM38CN		



1

código	697186	referencia	SL1303
descripción	pletina sujeción ø 480mm int.ø 198mm espesor 6mm 50 C		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50SE		

bridas



imagen no disponible

1

código	697191	referencia	SL2867
descripción	brida para bol 25-38 F		
Para modelos:	IM25CN, IM25F, IM25FN, IM38F, IM38FN		



1

código	697190	referencia	SL2866
descripción	brida para bol ø 105mm D1 ø 50mm espesor 23mm 12-18 F		
Para modelos:	IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18F, IM18FN		



1

código	697192	referencia	SL2868
descripción	brida para bol ø 180mm D1 ø 60mm espesor 28mm 50 F		
Para modelos:	IM50F, IM50FN		



1

código	697187	referencia	SL2620
descripción	brida para pletina fijación ø 120mm D1 ø 50mm espesor 20mm 12-18 C		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12FN, IM18C, IM18CN		



1

código	697188	referencia	SL2621
descripción	brida para pletina fijación ø 180mm D1 ø 60mm espesor 22mm 25-38 C		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25FN, IM38C, IM38CN		



1

código	697189	referencia	SL2839
descripción	brida para pletina fijación ø 210mm D1 ø 60mm espesor 26mm 50 C		
Para modelos:	IM50C, IM50CN		

pernos



1

código	697176	referencia	SL2622
descripción	perno ø 24mm 12-18 C		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12FN, IM18C, IM18CN		



1

código	697177	referencia	SL2623
descripción	perno ø 29mm int.ø 8.5mm 25-38 C		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25FN, IM38C, IM38CN		



1

código	697178	referencia	SL1932
descripción	perno ø 29mm int.ø 8.5mm 50 C		
Para modelos:	IM25E, IM25SE, IM25SM, IM35SE, IM35SM, IM38E, IM50C, IM50CN, IM50SE		

anillos de junta



1

código	697179	referencia	SL1890
descripción	junta para pletina fijación int.ø 300-340mm 12-18 C		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18E		



1

código	697180	referencia	SL1034
descripción	junta para pletina fijación int.ø 380-430mm 25-38 C		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25SE, IM25SM		



1

código	697181	referencia	SL1334
descripción	junta para pletina fijación int.ø 430mm 50 C		
Para modelos:	IM35SE, IM35SM, IM38C, IM38CN, IM38E, IM50C, IM50CN, IM50SE		

boles



1

código	697155	referencia	SL1106
descripción	bol para amasadora int.ø 260mm H 200mm fijado 7 S		
Para modelos:	IM7S, IM7SN		





1

código	697162	referencia	SA1150
descripción	bol para amasadora int.ø 320mm H 210mm amovible 12 C		
Para modelos:	IM12C, IM12CN		



1

código	697156	referencia	SL0008
descripción	bol para amasadora int.ø 320mm H 210mm fijado 12 S-F		
Para modelos:	IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18F		



1

código	697157	referencia	SL0009
descripción	bol para amasadora int.ø 360mm H 210mm fijado 18 S-F		
Para modelos:	IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L		



1

código	697163	referencia	SA1160
descripción	bol para amasadora int.ø 360mm H 210mm amovible 18 C		
Para modelos:	IM18C, IM18CN		



1

código	697164	referencia	SA1170
descripción	bol para amasadora int.ø 400mm H 260mm amovible 25 C		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25F		



1

código	697158	referencia	SL0067
descripción	bol para amasadora int.ø 400mm H 260mm fijado 25 S-F		
Para modelos:	IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L		



1

código	697165	referencia	SA1180
descripción	bol para amasadora int.ø 450mm H 260mm amovible 38 C		
Para modelos:	IM38C, IM38CN		



1

código	697159	referencia	SL0068
descripción	bol para amasadora int.ø 450mm H 260mm fijado 38 S-F		
Para modelos:	IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		



1

código	697166	referencia	SA1190
descripción	bol para amasadora int.ø 500mm H 310mm amovible 50 C		
Para modelos:	IM50C, IM50CN		



1

código	697161	referencia	SL1304
descripción	bol para amasadora int.ø 500mm H 310mm fijado 50 S-F		
Para modelos:	IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SE, IM50SN		

porcionadoras de masa



1

código	697167	referencia	SL1108
descripción	porcionadora de masa L 282mm An 25mm espesor 12mm dist. del agujero 45mm agujero ø 9mm 7 S		
Para modelos:	IM7S		



1

código	697168	referencia	SL0013
descripción	porcionadora de masa L 300mm An 25mm espesor 12mm dist. del agujero 45mm agujero ø 9mm 12-18 S-C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12F, IM12S, IM18C, IM18F, IM18S		



1

código	697169	referencia	SL0071 SL3371
descripción	porcionadora de masa L 367mm An 25mm espesor 12mm dist. del agujero 45mm agujero ø 11mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		



1

código	697170	referencia	SL2726
descripción	porcionadora de masa L 490mm An 25mm espesor 20mm dist. del agujero 45mm agujero ø 11mm 50 S-C-F		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

árboles

para tapas



1

código	697145	referencia	SL1110
descripción	árbol para tapa ø 15mm L 173mm		
Para modelos:	IM7S, IM7SN		

			
1			
código	697146	referencia	SL0021
descripción	árbol para tapa ø 15mm L 199mm		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L		

			
1			
código	697147	referencia	SL0076
descripción	árbol para tapa ø 15mm L 244mm		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IP10, IP20		

			
1			
código	697148	referencia	SL2727
descripción	árbol para tapa ø 15mm L 283mm		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

para boles

			
1			
código	697114	referencia	SL0014
descripción	árbol para bol ø 17mm D1 ø 20mm L 127mm 7-12-18 S-C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		

			
1			
código	697115	referencia	SL0072
descripción	árbol para bol ø 20mm D1 ø 25mm L 138mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		

			
1			
código	697258	referencia	SL2728
descripción	árbol para bol ø 25mm D1 ø 30mm L 160mm 50 S-C-F		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

otros

			
1			
código	698900	referencia	SL3204
descripción	árbol		
Para modelos:	IM25CN, IM25FN, IM38CN, IM38FN		

			
1			
código	697268	referencia	SL2624
descripción	árbol ø 12mm L 170mm		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		

			
1			
código	697269	referencia	SL2625
descripción	árbol ø 12mm L 190mm		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN		

			
1			
código	697270	referencia	SL2842
descripción	árbol ø 12mm L 234mm		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN		

ruedas dentadas

			
1			
código	697240	referencia	SL0044
descripción	piñón de cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm dientes 16 soporte de eje ø 20mm H 14mm 7-12-18 S-C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM20L, IM7S		



1

código	697254	referencia	SL1117
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm dientes 76 soporte de eje ø 50mm H 4mm 7 S		
Para modelos:	IM7S, IM7SN		



1

código	697255	referencia	SL0057
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm dientes 85 soporte de eje ø 50mm H 4mm 12-18 S-C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L		



1

código	697257	referencia	SL2646
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 110 soporte de eje ø 80mm H 5mm 50 S-C-F		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		



1

código	697193	referencia	SL0024
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 15 soporte de eje ø 17mm H 25mm 7-12-18 S-C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		



1

código	697241	referencia	SL0094
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 16 soporte de eje ø 25mm H 28mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM30L, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		



1

código	697242	referencia	SL2645
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 20 soporte de eje ø 30mm H 28mm 50 S-C-F		
Para modelos:	IM50C, IM50F, IM50S		



1

código	697206	referencia	SL0030
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 29 soporte de eje ø 17mm H 28mm 7-12-18 S-C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		



1

código	697256	referencia	SL0100
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 85 soporte de eje ø 60mm H 5mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		



1

código	697209	referencia	SL2691
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" dientes 15 soporte de eje ø 20mm H 26mm 25-38 C-F edición hasta el 08/2003		
Para modelos:	IM25C, IM25F, IM30L, IM38C, IM38F		



1

código	697207	referencia	SA8400
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" dientes 15 soporte de eje ø 30mm H 85mm con árbol 25-38 S-C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		



1

código	697223	referencia	SL0084
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" dientes 29 soporte de eje ø 20mm H 30mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		



1

código	698415	referencia	SA1047
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" dientes 29 soporte de eje ø 30mm H 107mm		
Para modelos:	IM25CN, IM25FN, IM38CN, IM38FN		

			
1			
código	697214	referencia	SL2733
descripción	piñón de cadena DIN/ISO 10 B-1 división 5/8" dientes 15 soporte de eje ø 25mm H 30mm 50 S-C-F		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

			
1			
código	697224	referencia	SL2734
descripción	piñón de cadena DIN/ISO 10 B-1 división 5/8" dientes 24 soporte de eje ø 25mm H 30mm 50 S-C-F		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

accesorios

			
1			
código	697248	referencia	SL2524
descripción	acoplamiento ø 40mm H 38mm soporte de eje ø 17mm 12-18 C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		

			
1			
código	697848	referencia	SL3205
descripción	acoplamiento ø 40mm H 38mm soporte de eje ø 17mm 12-18 CN-FN		
Para modelos:	IM12CN, IM12FN, IM18CN, IM18FN		

			
1			
código	697250	referencia	SL2831
descripción	acoplamiento ø 60mm H 70mm soporte de eje ø 30mm 50 C-F		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN		

otros

			
1			
código	697218	referencia	SL2725 SL3089
descripción	brida para gancho amasador ø 210mm		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

			
1			
código	697150	referencia	SL0036
descripción	casquillo para microinterruptor int.ø 15mm		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SE, IM25SM, IM25SN, IM30L, IM35SE, IM35SM, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SE, IM50SN, IM7S, IM7SN, IP10, IP20		

			
1			
código	697281	referencia	SL2638
descripción	protección para bol L 205mm H 125mm		
Para modelos:	IM12S, IM12SN, IM18S, IM18SN, IM20L		

			
1			
código	697149	referencia	SL0035
descripción	tope para tapa int.ø 15mm rosca M8		
Para modelos:	2000, IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM20L, IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SE, IM25SM, IM25SN, IM30L, IM35SE, IM35SM, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SE, IM50SN, IM7S, IM7SN, IP10, IP20		

para batidoras amasadoras planetarias

mecanismo

			
1			
código	699296	referencia	KA240309-2
descripción	mecanismo ø 36mm H 60mm modelo K5		
Para modelos:	K5, K50, K5W		



batidoras planas



1

código	692881	referencia	ACRF20BR
descripción	agitador para batidora amasadora planetaria eje ø 25 H 320mm An 205mm		
Para modelos:	IP20F		

batidores



1

código	699393	referencia	ACKA5WW
descripción	batidor soporte de eje ø 12.7mm H 185mm apto para KitchenAid		

ruedas dentadas



1

código	699594	referencia	CO0548
descripción	rueda dentada ø 56mm soporte de eje ø 19mm An 19mm dientes 24 latón ancho de diente 15.5mm		
Para modelos:	IP20F		

otros



1

código	699595	referencia	CO0578
descripción	acoplamiento titanio ø ext. 40mm int. ø 30mm 52 H 25mm		
Para modelos:	IP30F, IP40F		



1

código	699476	referencia	KA3182857
descripción	resorte KitchenAid		
Para modelos:	K5, K50, K5W		

para extendedoras de masa

rasquetas



1

código	693895	referencia	CO1914
descripción	rascador para extendidora de masa L 330mm pos. de montaje anterior P30		
Para modelos:	FI30, FIP30, FP30, FPP30		



1

código	693898	referencia	CO1913
descripción	rascador para extendidora de masa L 330mm pos. de montaje atrás P30		
Para modelos:	FI30, FIP30, FP30, FPP30		



1

código	698586	referencia	SA1280
descripción	rascador para extendidora de masa L 420/460mm pos. de montaje abajo atrás FI42/FIP42		
Para modelos:	FI42, FIP42		



1

código	698585	referencia	SA1270
descripción	rascador para extendidora de masa L 420/460mm pos. de montaje abajo delante FI42/FIP42		
Para modelos:	FI42, FIP42		

			
1			
código	693896	referencia	CO1912
descripción	rascador para extendidora de masa L 456mm pos. de montaje anterior P40		
Para modelos:	FI40, FIP40, FP40, FPP40		

			
1			
código	693899	referencia	CO1911
descripción	rascador para extendidora de masa L 456mm pos. de montaje atrás P40		
Para modelos:	FI40, FIP40, FP40, FPP40		

unidades rulos

			
1			
código	696580	referencia	SA1285
descripción	grupo de rodillos L 165mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	FI32		

rodillos

			
1			
código	696990	referencia	KR-A09
descripción	grupo de rodillos Kit para modelo SM220 SE220 L 270mm ø 40mm		
Para modelos:	SE220, SM220		

			
1			
código	693908	referencia	CO1829
descripción	rodillo L 298mm ø 48mm pos. de montaje abajo delante		
Para modelos:	FI30, FIP30, FP30, FPP30		

			
1			
código	698593	referencia	SL2443 SL2443R0 SL2443R1
descripción	rodillo para extendidora de masa para FIMAR para modelo FI32 L 320mm ø 55mm pos. de montaje abajo atrás		
Para modelos:	FI32, FIP42		

			
1			
código	698594	referencia	SL2444 SL2444R0
descripción	rodillo para extendidora de masa para FIMAR para modelo FI32 L 320mm ø 55mm pos. de montaje abajo delante		
Para modelos:	FI32, FIP42		



1

código	698587	referencia	SL2450 SL2450R0
descripción	rodillo para extendidora de masa para FIMAR para modelo FI42 L 215mm ø 55mm pos. de montaje arriba delante		
Para modelos:	FI42		



1

código	698589	referencia	SL2449 SL2449R0
descripción	rodillo para extendidora de masa para FIMAR para modelo FI42 L 215mm ø 55mm pos. de montaje arriba posterior		
Para modelos:	FI42		



1

código	698592	referencia	SL2445 SL2445R1
descripción	rodillo para extendidora de masa para FIMAR para modelo FI42 L 420mm ø 55mm pos. de montaje abajo atrás		
Para modelos:	FI42, FIP42		



1

código	698590	referencia	SL2446 SL2446R1
descripción	rodillo para extendidora de masa para FIMAR para modelo FI42 L 420mm ø 55mm pos. de montaje abajo delante		
Para modelos:	FI42, FIP42		

soportes



1

código	692445	referencia	SA1260
descripción	palanca agujero ø 10mm H 18.5mm dist. del agujero 32mm		
Para modelos:	FI32, FI42, FIP42		



1

código	694566	referencia	CO1839
descripción	soporte para extendidora de masa completo con asidero agujero ø 10mm H 20mm dist. del agujero 32mm rojo		
Para modelos:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		

acoplamiento



1

código	693646	referencia	CO1997
descripción	acoplamiento juego ø 42.8mm int.ø 25mm H 21mm		
Para modelos:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		

			
1			
código	694396	referencia	SL2430
descripción	acoplamiento ø 36.5mm int.ø 25mm H 17mm		
Para modelos:	FI32, FI42, FIP42		

			
1			
código	694395	referencia	SL2429
descripción	acoplamiento ø 42mm int.ø 18mm H 12mm		
Para modelos:	FI32, FI42, FIP42		

poleas

			
1			
código	696795	referencia	SL2433
descripción	polea para correas redondas número de nervios 8 ø arandela 105mm soporte de eje ø 14mm ancho arandela 31mm profundidad de ranura 3mm ancho de ranura 5mm anchura total 31mm doble		
Para modelos:	FI32, FI42, FIP42		

			
1			
código	696456 ¹	referencia	SL2432
descripción	polea para correas redondas ø arandela 70mm doble soporte de eje ø 14mm profundidad de ranura 3mm ancho arandela 31mm ancho de ranura 5mm anchura total 31mm plástico ABS		
Para modelos:	FI32, FI42, FIP42		

¹doble

piñones

montaje atrás

			
1			
código	694393	referencia	SL2426
descripción	piñón ø 46.5mm H 35mm pos. de montaje atrás int.ø 17mm sin acoplamiento para extendidora de masa		
Para modelos:	FI32, FI42, FIP42		

			
1			
código	697109	referencia	CO1819
descripción	piñón ø 47.5mm H 35mm pos. de montaje atrás int.ø 25mm para extendidora de masa		
Para modelos:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		

montaje anterior

			
1			
código	694394	referencia	SL2427 SL3252
descripción	piñón ø 46.5mm H 34mm pos. de montaje anterior int.ø 12mm para racor unión para extendidora de masa		
Para modelos:	FI32, FI42, FIP42		

			
1			
código	697108	referencia	CO1818
descripción	piñón ø 47.5mm H 35mm pos. de montaje anterior int.ø 14mm para extendidora de masa		
Para modelos:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		



muelles




1

código	693920	referencia	CO1823 SL2883
descripción	resorte para piñón ø 49mm espesor 1.5mm UE 2 pzs		
Para modelos:	FI30, FI32, FI40, FI42, FIP30, FIP40, FIP42, FP30, FP40, FPP30, FPP40		


cubiertas para ruedas

arriba



1

código	696541	referencia	SL2960
descripción	protección de mano pos. de montaje arriba L 280mm An 277mm H 135mm FI42		
Para modelos:	FI42		



1

código	697307	referencia	CO1900
descripción	protección de mano pos. de montaje arriba L 290mm An 250mm H 125mm		
Para modelos:	FIP40, FPP40		



1

código	697343	referencia	CO1882
descripción	protección de mano pos. de montaje arriba L 360mm An 130mm H 250mm P40		
Para modelos:	FI40, FP40		



1

código	696796	referencia	SL4105
descripción	protección de mano pos. de montaje arriba L 398mm An 245mm H 140mm FIP42N		



1

código	697342	referencia	CO1847
descripción	protección de mano pos. de montaje arriba P30		
Para modelos:	FI30, FIP30, FP30, FPP30		

abajo



1

código	698405	referencia	SL2455
descripción	protección de mano pos. de montaje abajo L 380mm An 110mm H 75mm FI32		
Para modelos:	FI32		



1

código	698583	referencia	SL2456
descripción	protección de mano pos. de montaje abajo L 480mm An 82mm H 80mm FI42/FIP42		
Para modelos:	FI42, FIP42		



1

código	697341	referencia	CO1848
descripción	protección de mano pos. de montaje abajo P30		
Para modelos:	FI30, FIP30, FP30, FPP30		

partes laterales



1

código	697332	referencia	CO1815
descripción	parte lateral para extendidora de masa pos. de montaje arriba derecha An 40mm L 125mm H 100mm P30-P40 taladro ø 14.3mm profundidad de taladro 19mm		
Para modelos:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		



1

código	697333	referencia	CO1872
descripción	parte lateral para extendidora de masa pos. de montaje arriba derecha An 40mm L 135mm H 100mm P40T		
Para modelos:	FI40, FIP40, FP40, FPP40		



1

código	693922	referencia	CO1833
descripción	parte lateral para extendidora de masa pos. de montaje arriba/abajo derecha An 40mm L 125mm H 100mm P30-P40		
Para modelos:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		



1

código	691911	referencia	CO1834
descripción	parte lateral para extendidora de masa pos. de montaje abajo izquierda An 20mm L 115mm H 80mm P30-P40		
Para modelos:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		



1

código	692040	referencia	CO1816
descripción	parte lateral para extendidora de masa pos. de montaje arriba izquierda An 20mm L 115mm H 80mm P30-P40		
Para modelos:	FI30, FI40, FP30, FP40		



1

código	697334	referencia	CO1893
descripción	parte lateral para extendidora de masa pos. de montaje arriba izquierda An 20mm L 125mm H 80mm P40T		
Para modelos:	FIP30, FIP40, FPP30, FPP40		



tornillos sin fin

1



código	694392	referencia	SL2425
descripción	eje para máquina extendidora de masa ø 24mm L 174mm		
Para modelos:	FI32, FI42, FIP42		

otros

1



código	698417	referencia	SL3019
descripción	pieza distanciadora para extendidora de masa ø 8mm H 20mm		
Para modelos:	FI32, FI42		

1



código	697855	referencia	SL2476
descripción	pieza distanciadora para extendidora de masa ø 8mm L 35mm		
Para modelos:	FI32, FI42, FIP42		

1



código	698335	referencia	SL2953
descripción	pieza distanciadora para extendidora de masa ø 8mm rosca M4 L 50mm		
Para modelos:	FI32, FI42, FIP42		

para batidor - mezclador de bar

mezcladores

componentes de recipientes

vasos

completo



1

código	696347	referencia	ACBP150L
descripción	vaso plástico 1500ml con cuchilla		
Para modelos:	FRP150, FRP2150, TFA3P		



1

código	696437	referencia	ACBP150C
descripción	vaso plástico 1500ml con disco mezclador		
Para modelos:	FRP150, FRP2150, TFA3P		

tapa



1

código	651060	referencia	CO1407
descripción	tapa ø 130mm goma ø nominal 115mm agujero ø 44mm		
Para modelos:	FRI150, FRI2150, FRP150, FRP2150, TFA3P, TRGM		

juntas



1

código	651007	referencia	CO1402
descripción	junta ø ext. 75mm int. ø 55mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FRI150, FRI2150, FRI300, FRP150, FRP2150, FRP300, TFA3P		

soportes



1

código	651052	referencia	CO1403
descripción	soporte para vaso ø 87mm ø nominal 60mm plástico		
Para modelos:	FRI150, FRI2150, FRI300, FRP150, FRP2150, FRP300, TFA3P		

cuchillas

cuchillas con soportes



1

código	696501	referencia	CO1401
descripción	unidad de cuchilla completo para mezcladores ø 73mm		
Para modelos:	FRI150, FRI2150, FRI300, FRP150, FRP2150, FRP300, TFA3P		

discos mezcladores completos



1

código	696542	referencia	CO1400
descripción	disco mezclador completo ø 73mm agujero ø 6mm		
Para modelos:	FRI150, FRI2150, FRI300, FRP150, FRP2150, FRP300, TFA3P		

actuadores

grupo 1



1

código	651041	referencia	CO1757
descripción	arrastre ø 22mm H 13mm H M6L dientes 4 acero inoxidable		
Para modelos:	FRI150, FRI2150, FRI300, FRP150, FRP2150, TFA3P		

grupo 2



1

código	651061	referencia	CO7092
descripción	arrastre ø 26mm H 10mm dientes 4 goma		



1

código	651042	referencia	CO1404
descripción	arrastre ø 32.5mm H 12mm dientes 4 goma		
Para modelos:	FRI150, FRI2150, FRI300, FRP150, FRP2150, FRP300, TFA3P		



mixers


vasos



1

código	698564	referencia	CO6108
descripción	vaso inox ø 104mm H 150mm DMB / DMB20		

soportes



1

código	650100	referencia	CO1005
descripción	soporte con microinterruptor para vaso An 62mm H 60mm		
Para modelos:	FRU1I, FRU1P, FRU2I, FRU2P		

para mixers a inmersión

recambios y accesorios



1

código	697846	referencia	SA1051
descripción	acoplamiento don árbol de accionamiento ø 40mm soporte de eje ø 17mm 12-18 CN-FN		
repuestos para	697846		
	código	697847	referencia SL3203
	árbol de accionamiento D1 ø 20mm para racor unión ø 17mm L 113mm 12-18 CN-FN		
	código	697848	referencia SL3205
	acoplamiento ø 40mm H 38mm soporte de eje ø 17mm 12-18 CN-FN		



1

código	698320	referencia	SA1101
descripción	acoplamiento don árbol de accionamiento ø 50mm H 135mm soporte de eje ø 20mm 25-38 C-F		

bridas



1

código	697400	referencia	SL0732
descripción	brida ø 92mm H 48mm FM3		
Para modelos:	FM3		



1

código	698354	referencia	SL3612
descripción	brida para triturador portátil ø 92mm H 40mm MX40 / MX42S		
Para modelos:	FX40, FX42S, MX40, MX42S		



1

código	696798	referencia	SL3386
descripción	brida verde ø 90mm H 44mm MX25		
Para modelos:	MX25		

carcasas



1

código	699138	referencia	SL3384
descripción	caja derecho verde MX25 L 275mm ø 100mm		
Para modelos:	MX25		
accesorios para	699138		
	código	699140	referencia SL3385
	caja izquierdo verde MX25 L 275mm ø 100mm		



1

código	699137	referencia	SL3081
descripción	caja izquierdo verde MX40 / MX42S L 330mm ø 120mm		
Para modelos:	MX40, MX42S		
accesorios para	699137		
	código	699136	referencia SL3080
	caja derecho verde MX40 / MX42S L 330mm ø 120mm		



1

código	699136	referencia	SL3080
descripción	caja derecho verde MX40 / MX42S L 330mm ø 120mm		
Para modelos:	MX40, MX42S		
accesorios para	699136		
	código	699137	referencia SL3081
	caja izquierdo verde MX40 / MX42S L 330mm ø 120mm		



1

código	699009	referencia	SA1201 SL0730 SL0731
descripción	caja izquierdo/derecho azul modelo FM3		
Para modelos:	FM3		



1

código	699140	referencia	SL3385
descripción	caja izquierdo verde MX25 L 275mm ø 100mm		
Para modelos:	MX25		
accesorios para	699140		
	código	699138	referencia SL3384
	caja derecho verde MX25 L 275mm ø 100mm		

acoplamiento



1

código	692146	referencia	SA1063 SL3589
descripción	acoplamiento con pasador D1 ø 20mm D2 ø 25mm L 34mm		
Para modelos:	FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		



1

código	699008	referencia	SL1496
descripción	acoplamiento D1 ø 20mm D2 ø 23mm ø int. 1 8mm ø int. 2 8mm L 33.5mm FM3		
Para modelos:	FM3		
accesorios para	699008		
	código	697417	referencia SL0129
	tornillo prisionero rosca M5 L 10mm acero inoxidable DIN 914/ISO 4027 EC 2.5 con punta UE 1 pzs		



1

código	697856	referencia	SL3611
descripción	complemento para racor unión goma ø 8mm H 6mm		
Para modelos:	FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		

mezcladoras

bloques cojinete



1

código	697406	referencia	SL0775 SL3415
descripción	carcasa blender pos. de montaje abajo ø 95mm int.ø 25mm H 84mm FM3		
Para modelos:	FM3, FX40, FX42S, MX40, MX42S		



1

código	697412	referencia	SL0740
descripción	cojinete pos. de montaje centro ø 25mm int.ø 22mm H 15mm FM3		
Para modelos:	FM3, FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		



1

código	697914	referencia	SL3349
descripción	soporte de rodamiento agujero ø 15mm H 76mm		
Para modelos:	MX25		

otros



1

código	697408	referencia	SL0777
descripción	arandela ø 45.5mm int.ø 9mm FM3		
Para modelos:	FM3, FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		

cuchillas

cuchillas con soportes



1

código	697411	referencia	SL0744
descripción	cuchillo ø 60mm agujero ø 8mm H 22mm FM3		
Para modelos:	FM3, FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		

mezcladoras



1

código	698353	referencia	ME4040 MESCFM340
descripción	varilla mezcladora FM3 L 400mm brida ø 47mm con cuchilla		
Para modelos:	FM3, FX40, FX42S, MX40, MX42S		
repuestos para	698353		
	código	referencia	SL0744
	cuchillo ø 60mm agujero ø 8mm H 22mm FM3		



1

código	698309	referencia	ME4050 MESCFM350
descripción	varilla mezcladora L 500mm brida ø 47mm con cuchilla		
Para modelos:	FM3, FX40, FX42S, MX40, MX42S		



1

código	698333	referencia	ME2530
descripción	varilla mezcladora MX25 L 310mm con cuchilla		
Para modelos:	MX25		

batidores

mecanismo



1

código	697405	referencia	SA9500
descripción	mecanismo FM3		
Para modelos:	FM3		

ruedas de engranaje



1

código	697401	referencia	SL0739
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 8mm L 63mm FM3		
Para modelos:	FM3, FX40, MX40		

accesorios para 697401



código	692533	referencia	SL0753
pasador elástico ø 3mm L 20mm Inox 1475			



1

código	697403	referencia	SA8900
descripción	rueda dentada doble ø 45mm eje ø 8mm eje L 70mm con árbol FM3		
Para modelos:	FM3, FX40, MX40		



1

código	697404	referencia	SA8800
descripción	rueda dentada simple eje ø 8mm eje L 70mm con árbol FM3		
Para modelos:	FM3, FX40, MX40		

batidores



1

código	697416	referencia	SL0743
descripción	batidor ø 90mm L 265mm agujero ø 8mm		
Para modelos:	FM3, FX40, MX40		

batidores completos



1

código	698458	referencia	FRUSTAFM3
descripción	batidor ø árbol motor 8mm brida ø 40mm MX40 / FX40		
Para modelos:	FM3, FX40, MX40, MX42S		

repuestos para 698458



código	697405	referencia	SA9500
mecanismo FM3			



código	697416	referencia	SL0743
batidor ø 90mm L 265mm agujero ø 8mm			

otros



1

código	698406	referencia	SL3350
descripción	árbol para triturador portátil inox L 295mm ø 8mm		
Para modelos:	MX25		

para exprimidores

bandejas colectoras



1

código	696354	referencia	CO1447
descripción	bandeja colectora para exprimidor ø 180mm agujero ø 34mm H 87mm inox		
Para modelos:	AGRL, TFA3P		



elementos exprimidores



1

código	650155	referencia	CO1405
descripción	complemento exprimidor para exprimidor ø 119mm H 48mm inox		
Para modelos:	AGRL, TFA3P		

para mesas frías

recambios y accesorios



1

código	697916	referencia	CO0139
descripción	perno roscado con tuerca L 8mm rosca M5 ø 6mm		
accesorios para	697916		
	código	697917	referencia CO0140
placa de sujeción con contrasoprote rosca M5			



1

código	697917	referencia	CO0140
descripción	placa de sujeción con contrasoprote rosca M5		
accesorios para	697917		
	código	697916	referencia CO0139
perno roscado con tuerca L 8mm rosca M5 ø 6mm			

para molinos de café

contenedores para café en grano

tapas de recipientes



1

código	527327	referencia	SL0289
descripción	tapa para contenedor para café en grano ø 210mm		
Para modelos:	ABGC, ABGCP, CAFFES		

contenedores para café en grano



1

código	527328	referencia	SL0288
descripción	contenedor para café en grano		
Para modelos:	ABGC, ABGCP, CAFFES		
repuestos para	527328		
	código	527327	referencia SL0289
tapa para contenedor para café en grano ø 210mm			
	código	527329	referencia SL0287
cierres para contenedor para café en grano H 57.5mm ø int. 1 47.5mm ø int. 2 49.8mm			

cierres



1

código	527329	referencia	SL0287
descripción	cierres para contenedor para café en grano H 57.5mm ø int. 1 47.5mm ø int. 2 49.8mm		
Para modelos:	ABGC, ABGCP, CAFFES		

para máquinas de café automáticas
ébolos


1

código	698337	referencia	CE502114
descripción	manilla Kit para tapa		
Para modelos:	TAC, TAS		

para hornos a convección/combinados
vidrios


1

código	693100	referencia	CO1200
descripción	vidrio L 250mm An 100mm espesor 5mm rectangular		
Para modelos:	FGI4, FGI6, FGI9, FM4, FM44, FM6, FM66, FM9, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMS4, FMS44, FMS6, FMS66, FMS9		

macánica de puertas
otros


1

código	693102	referencia	CO1263
descripción	marco para vidrio		
Para modelos:	FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99		

para cuecepastas
recambios y accesorios


1

código	698471	referencia	CO1356
descripción	tapa para mecanismo hierro fundido apto para MPF1,5-2,5		
Para modelos:	MPF1,5		

para máquina pasta


1

código	696455	referencia	CO1342
descripción	tapa para máquina pasta L 190mm An 194mm H 18.5mm plástico transparente		
Para modelos:	MPF1,5		


para hornos de pizza
vidrios


1

código	693131	referencia	CO4735
descripción	vidrio L 350mm An 100mm espesor 4mm rectangular		



losas de chamota



1

código	850051	referencia	CO1207
descripción	losa de chamota L 500mm An 500mm H 17mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	MINI		



1

código	850052	referencia	CO1274
descripción	losa de chamota L 610mm An 610mm H 16mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	FME4, FME44		



1

código	850054	referencia	CO1276
descripción	losa de chamota L 915mm An 450mm H 17mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	FME9, FME99		



1

código	850053	referencia	CO1275
descripción	losa de chamota L 915mm An 610mm H 18mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	FME6, FME66, FME9, FME99		

para saladettes

recambios y accesorios



1

código	697916	referencia	CO0139
descripción	perno roscado con tuerca L 8mm rosca M5 ø 6mm		
accesorios para	697916		



código	697917	referencia	CO0140
descripción	placa de sujeción con contrasoprote rosca M5		



1

código	697917	referencia	CO0140
descripción	placa de sujeción con contrasoprote rosca M5		
accesorios para	697917		



código	697916	referencia	CO0139
descripción	perno roscado con tuerca L 8mm rosca M5 ø 6mm		

para tostadoras


pinzas

pinzas




1


código	690010	referencia	CO1056
descripción	alicates para tostadora H 180mm longitud 100mm		
Para modelos:	TOP3, TOP6		

para unidades de vacío
otros


código	692755	referencia	CO2045
descripción	junta ø ext. 8.5mm L 1100mm		
Para modelos:	MCD400, MCV400		

pomos
pomos universales


código	110242	referencia	CO1112
descripción	pomo termostato T máx 180°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 100-180°C		
Para modelos:	FT4, FT44, FT44N, FT4N, FT8, FT88, FT88N, FT88RN, FT8N, FT8RN, SF9, SF99, SF99N, SF9N		




código	110248	referencia	CO3611
descripción	pomo termostato T máx 500°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-500°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FM4, FM44, FM6, FM66, FM9, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMS4, FMS44, FMS6, FMS66, FMS9, MINI, PICCOLO		

pomos personalizados para fabricantes
FIMAR


código	110374	referencia	CO1947
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	CRP, CRP2		



código	110829	referencia	CO1954
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 58mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	SAL600		



código	110242	referencia	CO1112
descripción	pomo termostato T máx 180°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 100-180°C		
Para modelos:	FT4, FT44, FT44N, FT4N, FT8, FT88, FT88N, FT88RN, FT8N, FT8RN, SF9, SF99, SF99N, SF9N		



código	110882	referencia	CO4422
descripción	pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ø 72mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	CP11, CPM30, PE25L, PE25R, PE35L, PE35R, PE50L, PE50M, PE50R, PV35L, PV35R, PV50L, PV50R, SFM18, SFM18D		



1

código	110248	referencia	CO3611
descripción	pomo termostato T máx 500°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-500°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FM4, FM44, FM6, FM66, FM9, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMS4, FMS44, FMS6, FMS66, FMS9, MINI, PICCOLO		

manillas y volantes

manillas cilíndricas

fijo



1

código	110703	referencia	SL0106
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	2000, 2200, AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22A, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, ABGC, ABGCP, FMD4, FMD44, FMD6, FMD66, FMD9, FMD99, FMDW6, FMDW66, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66, GR12S, SE1550, SE1550Q0, SE1830, SE1830Q0, SE2200, SI320, SI420, SI520, TV2000... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

manillas en forma de estrella



1

código	699000	referencia	SL1390 SL1838
descripción	manilla en forma de estrella rosca M5 ø 40mm L 54mm negro		
Para modelos:	2000, TV2000, TV2000R, TV3000		

asas de arco



1

código	692322	referencia	CO3959
descripción	asa de arco L 132mm H 46mm distancia de sujeción 115mm rosca M6 An 30mm negro		
Para modelos:	H250, H275, H300, H330, H350, H370, HL250, HL275, HL300, HS250, HS300, V250		

bisagras

soporte de puerta




1

código	701032	referencia	CO5469
descripción	perno L 32.4mm pos. de montaje arriba rosca M8x1,25 ø 5/7mm con tuerca para puerta		

grifería para cocinas industriales

grifos de caño

universal



1

código	540747	referencia	CO1145
descripción	grifo de salida latón cromado acodado An 30mm H 40mm rosca 1/2" H		
Para modelos:	FT88RN, FT8RN, SF9, SF99, SF99N, SF9N		

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables



1

código	696801	referencia	SL3361
descripción	pie de aparato rosca M10x1,5 rosca L 15mm ø 50mm H 62mm EC 13		
Para modelos:	IM12CN, IM12FN, IM12SN, IM18CN, IM18FN, IM18SN, IM25CN, IM25FN, IM25SN, IM38CN, IM38FN, IM38SN, IM75SN		




1


código	697387	referencia	SL2674
descripción	pie de aparato rosca M5 rosca L 10mm ø 35mm H 28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	G220, G250, TAC, TAS, TV2000		



perfil 9157




código	901333	referencia	CO0133
descripción	junta para frigorífico perfil 9157 An 695mm L 1477mm medida inserción L1 1467mm B1 685mm medidas exteriores		



código	901282	referencia	CO5466
descripción	junta para frigorífico perfil 9157 An 750mm L 1700mm medida inserción		


perfil 9041



código	901958	referencia	CO5388
descripción	junta para frigorífico perfil 9041 An 460mm L 592mm medida inserción		

juntas térmicas

juntas para ventanas



1

código	693101	referencia	CO1262
descripción	junta de ventana L 250mm An 100mm espesor 5mm		
Para modelos:	FGI4, FGI6, FGI9, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FYE4, FYE44, FYE6, FYE66		

juntas para puertas



1

código	900489	referencia	CO5176
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 440mm An 600mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	GD5, GE5		



1


código	901716	referencia	CO5184
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 610mm An 600mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	GD7, GE7		




1

código	901402	referencia	CO5185
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 820mm An 600mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	GD10, GE10		


juntas de puerta con gancho de fijación




código	901434	referencia	CO2926
descripción	junta de puerta An 600mm con 6 ganchos de sujeción H 400mm		
Para modelos:	FP464, FP564		



código	901817	referencia	CO5164
descripción	junta de puerta L 540mm An 400mm a 4 caras con 10 ganchos de sujeción LAINOX para modelo REC051 y REC051M		
Para modelos:	GN5		




código	902181	referencia	CO5168
descripción	junta de puerta L 560mm An 550mm a 4 caras con 12 ganchos de fijación		
Para modelos:	GN7		



código	902182	referencia	CO5169
descripción	junta de puerta L 760mm An 550mm a 4 caras con 14 ganchos de fijación		
Para modelos:	GN10		


juntas tóricas

EPDM



código	505073	referencia	SL0773
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FM3, FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		

NBR



código	532609	referencia	3151750
descripción	junta tórica NBR espesor 7mm int.ø 387mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		

anillos de junta

juntas de silicona



código	651007	referencia	CO1402
descripción	junta ø ext. 75mm int.ø 55mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FRI150, FRI2150, FRI300, FRP150, FRP2150, FRP300, TFA3P		



juntas de árbol

juntas en V



1

código	697409	referencia	SL0772
descripción	anillo en V int.ø 7mm ø ext. 12mm espesor 5mm		
Para modelos:	FM3, FX40, FX42S, LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10M, LCN18M, LCN5, MX25, MX40, MX42S, PPF10M, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10M, PPN18M, PPN25, PPN5		

juntas de árbol



1

código	697121	referencia	SL0127
descripción	junta radial int.ø 17mm ø ext. 40mm espesor 7mm		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, CL3, CL5, CL8, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22TE, TR22TEQ0		



1

código	696360	referencia	SL1380
descripción	junta radial int.ø 25mm ø ext. 40mm espesor 5mm		
Para modelos:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		



1

código	698002	referencia	SL0139
descripción	junta radial int.ø 25mm ø ext. 40mm espesor 7mm		
Para modelos:	AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, TR12S, TR12SQ0		



1

código	698352	referencia	3151300 SL3943
descripción	junta radial int.ø 28mm ø ext. 42mm espesor 7mm		
Para modelos:	LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		



1

código	696800	referencia	SL0232
descripción	junta radial int.ø 30mm ø ext. 52mm espesor 10mm tipo 22 para picadora de carne		
Para modelos:	AB22A, AB22AT, AB22ATQ0, TR22RG, TR22RS, TR22RSQ0, TR22RSQ1, TR22S, TR22TS, TR22TSQ0, TR22TSQ1		



1

código	696799	referencia	SL3006
descripción	junta radial int.ø 35mm ø ext. 62mm espesor 10mm para picadora de carne para peladora de patatas		
Para modelos:	PPF25, PPN25, TR32RS, TR32RSQ0		



1

código	697913	referencia	SL0746
descripción	junta radial int.ø 8mm ø ext. 18mm espesor 5mm		
Para modelos:	FM3, FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		



1

código	697407	referencia	SL1454
descripción	junta radial int.ø 8mm ø ext. 18mm espesor 6mm		
Para modelos:	FM3, FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		


juntas especiales

otros



1

código	901523	referencia	37Q7860
descripción	junta para FIMAR para peladora de patatas L 204mm An 155mm altura exterior 12mm		
Para modelos:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25, PPN5		

			
1			
código	901522	referencia	37Q7330 SL2871
descripción	junta de tapa para FIMAR para peladora de patatas L 1280mm altura exterior 12mm An exterior 12mm		
Para modelos:	LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		

evaporadores para frigoríficos

específico del fabricante

			
1			
código	750322	referencia	CO0202
descripción	evaporador L 505mm An 95mm H 265mm apto para ER400/ER400G/ER400SS		

			
1			
código	750294	referencia	CO3834
descripción	evaporador para frigorífico ER400 L 1000mm An 440mm		
Para modelos:	V300I		

			
1			
código	750295	referencia	CO5494
descripción	evaporador para frigorífico ER600 L 1000mm An 580mm		

condensadores

filtros

			
1			
código	694860	referencia	RC1340
descripción	filtro de aire L 218mm An 175mm espesor 4.5mm		

			
1			
código	694446	referencia	CO3800
descripción	filtro de aire para condensador L 218mm An 205mm espesor 6mm		
Para modelos:	V300I		


técnica de accionamiento y rodamientos de bolas


correas de accionamiento

correas trapezoidales

			
1			
código	697677	referencia	SL1398
descripción	correa trapezoidales ancho de correa 8mm L 710mm H 5mm CODE T28 perfil 8		
Para modelos:	2000, TV2000		


correas trapezoidales nervadas

			
1			
código	698284	referencia	SL1473
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 10 An 24mm L 762mm perfil J		
Para modelos:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		




1

código	692144	referencia	36G6610
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 12 An 28mm L 559mm perfil J		
Para modelos:	FNT, FNT2V, FNT-MEC, LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5, TV4000		



1

código	697620	referencia	CO4563
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 10 An 20mm L 510mm perfil TB2		
Para modelos:	K300, K330		



1

código	698206	referencia	CO2810
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 12 An 28mm L 457mm perfil TB2.34		
Para modelos:	G350, G370		

correas redondas



1

código	693701	referencia	CO1906
descripción	correa redonda ø 8mm L 540mm		



1

código	693873	referencia	CO1854
descripción	correa redonda ø 8mm L 560mm		



1

código	693874	referencia	CO1855
descripción	correa redonda ø 8mm L 600mm		
Para modelos:	FIP30		




1

código	693843	referencia	CO1853
descripción	correa redonda ø 8mm L 680mm		
Para modelos:	FP30, FP40, FPP30, FPP40		



1


código	694259	referencia	SL2955 SL3196
descripción	correa redonda ø 8mm L 750mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	FI32		



1

código	693875	referencia	CO1852 CO1902
descripción	correa redonda ø 8mm L 784mm		
Para modelos:	FI40, FIP40, FP30, FPP30, FPP40		

			
1			
código	693877	referencia	CO1885
descripción	correa redonda ø 8mm L 920mm		
Para modelos:	FI40, FP40, FPP40		

			
1			
código	693878	referencia	CO1907
descripción	correa redonda ø 8mm L 950mm		
Para modelos:	FPP40		

			
1			
código	692143	referencia	SL2956 SL3193
descripción	correa redonda ø 8mm L 960mm		
Para modelos:	FI42, FIP42		

cadenas

cadenas de rodillos 05B-1 simple

1			
código	697259	referencia	SL1118 SL3364
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 63 anchura interior 3mm rodilloø 5mm simple		
Para modelos:	IM7S, IM7SN		

1			
código	697282	referencia	SL2682
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 71 anchura interior 3mm rodilloø 5mm simple		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		
accesorios para	697282		
	código	697264	referencia SL1545
elemento de empalme simple DIN/ISO 05 B-1 división 8mm			

1			
código	697260	referencia	SL0058
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 72 anchura interior 3mm rodilloø 5mm simple		
Para modelos:	IM12E, IM12S, IM12SN, IM18E, IM18S, IM18SN		

cadenas de rodillos 06B-1 simple

1			
código	697200	referencia	SL1111
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 35 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM7S, IM7SN		

1			
código	697204	referencia	SL2681
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 36 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM12CN, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		

1			
código	697202	referencia	SL0026
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 37 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM18E, IM18S, IM18SN		

1			
código	697203	referencia	SL2680
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 38 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18CN, IM18FN		
accesorios para	697203		
	código	697069	referencia SL1629
elemento de empalme simple DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" eslabones 1 L 17.8mm anchura interior 8.8mm rodilloø 3mm metal			

1			
código	697201	referencia	SL0025
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 40 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM12E, IM12S, IM12SN		

1			
código	697261	referencia	SL0101
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 67 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S		

1			
código	697283	referencia	SL2686
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 69 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN		

1			
código	697262	referencia	SL0102
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 71 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM25SN, IM38E, IM38S, IM38SN		



código	697263	referencia	SL2741
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 87 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		
accesorios para	697263		
	código	697069	referencia SL1629
	elemento de empalme simple DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" eslabones 1 L 17.8mm anchura interior 8.8mm rodilloø 3mm metal		

cadena de rodillos 08B-1 simple



código	697219	referencia	SL0078 SL0079
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 33 anchura interior 7.75mm rodilloø 8.51mm simple		
Para modelos:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38E, IM38S, IM38SN		



código	697220	referencia	SL3438
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 34 anchura interior 7.75mm rodilloø 8.51mm simple		
Para modelos:	IM38CN, IM38FN		

cadena de rodillos 10B-1 simple



código	697221	referencia	SL2740
descripción	cadena DIN/ISO 10 B-1 división 5/8" / 15,875mm eslabones 33 anchura interior 9.65mm rodilloø 10.16mm simple		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

elementos de unión



código	697264	referencia	SL1545
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 05 B-1 división 8mm		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		



código	697069	referencia	SL1629
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" eslabones 1 L 17.8mm anchura interior 8.8mm rodilloø 3mm metal		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN, IM7S, IM7SN, IP10, SI320, SI420, SI520		



código	693276	referencia	SL1632
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" eslabones 1 L 23mm anchura interior 11.8mm rodilloø 4.3mm metal		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IP20		



código	697222	referencia	SL2776
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 10 B-1 división 5/8" eslabones 1 L 29.5mm anchura interior 13.5mm rodilloø 5mm metal		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

medios eslabones



código	696632	referencia	SL1546
descripción	medio eslabón simple DIN/ISO 05 B-1 división 8		



código	696633	referencia	SL1547
descripción	medio eslabón simple DIN/ISO 06 B-1 división 3/8"		



código	697841	referencia	SL1548
descripción	medio eslabón simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2"		

1

código	696634	referencia	SL2777
descripción	medio eslabón simple DIN/ISO 10 B-1 división 5/8"		

muelles

muelles de torsión

1			
código	694238	referencia	SL2384
descripción	resorte ømm L2 80mm pos. de montaje anterior espesor de hilo 2mm FI32-FI42-FIP42 L1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FI32, FI42, FIP42, SI320, SI420, SI520		

1			
código	694239	referencia	SL2385
descripción	resorte ømm L2 80mm pos. de montaje atrás espesor de hilo 2mm FI32-FI42-FIP42 L1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FI32, FI42, FIP42, SI320, SI420, SI520		

1			
código	696387	referencia	CO1840
descripción	resorte de torsión ø 17mm L2 78mm espesor de hilo 1.4mm L1 3mm UE 1 pzs Pizzaroller		
Para modelos:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		

resortes de gas

resortes de gas

1			
código	697273	referencia	SL2843
descripción	resorte de gas para amasadora 1300N elevación 145mm D1 ø 22mm D2 ø 10mm dist. del agujero 385mm agujero ø 8.5mm 50 C-F		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN		

1			
código	697271	referencia	SL2667
descripción	resorte de gas para amasadora 350N elevación 85mm D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist. del agujero 228mm agujero ø 6.2mm 12-18 C-F		
Para modelos:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		

1			
código	697272	referencia	SL2668
descripción	resorte de gas para amasadora 700N elevación 90mm D1 ø 19mm D2 ø 8mm dist. del agujero 255mm agujero ø 8.2mm 25-38 C-F		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø60mm

1			
código	541054	referencia	CO1270
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 500°C 0 a +500°C sonda ø 10mm sonda L 80mm capilar 700mm		
Para modelos:	FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66		

material de sujeción

tornillos

tornillos prisioneros

DIN 914/ISO 4027

1			
código	697417	referencia	SL0129
descripción	tornillo prisionero rosca M5 L 10mm acero inoxidable DIN 914/ISO 4027 EC 2.5 con punta UE 1 pzs		
Para modelos:	FM3		

1			
código	697410	referencia	SL0769
descripción	tornillo prisionero rosca M5 L 6mm acero inoxidable DIN 914/ISO 4027 EC 2.5 con punta UE 1 pzs		
Para modelos:	FM3		



tuercas

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

código	511212	referencia	SL0218
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	2000		

sujeciones

tuercas de ranura



1

código	692006	referencia	SL0010
descripción	tuerca de ranura An 5mm H 5mm L 20mm		
Para modelos:	2000, AB22AT, AB22ATQ0, CL3, CL5, CL8, FNT, FNT2V, FNT-MEC, IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM30L, IM7S, IM7SN, IP10, IP20, IP30F, IP40F, IP60F, IP80F, LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PL16, PL8, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	560286	referencia	SL1056
descripción	tuerca de ranura An 6mm H 6mm L 25mm		
Para modelos:	IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM25SE, IM25SM, IM25SN, IM35SE, IM35SM, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN, IM38SN, IM50SE		



1

código	560181	referencia	SL3899
descripción	tuerca de ranura An 6mm H 6mm L 40mm		
Para modelos:	IP30F, IP40F		



1

código	697784	referencia	SL2057
descripción	tuerca de ranura An 8mm H 7mm L 20mm		
Para modelos:	IM25CN, IM25FN, IM25SN, IM38CN, IM38FN, IM38SN, IP10, IP20		



1

código	560288	referencia	SL2780
descripción	tuerca de ranura An 8mm H 7mm L 25mm		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		



1

código	560651	referencia	SL3410
descripción	tuerca de ranura An 8mm H 7mm L 40mm		
Para modelos:	IM12CN, IM12FN, IM12SN, IM18CN, IM18FN, IM18SN, IM25CN, IM25FN, IM25SN, IM38CN, IM38FN, IM38SN, IM50CN, IM50FN, IM50SN		



1

código	697243	referencia	SL2671
descripción	tuerca de ranura An 10mm H 16mm L 42mm semirredondo		
Para modelos:	IM50C, IM50F, IM50S		



1

código	697225	referencia	SL0819
descripción	tuerca de ranura An 5mm H 6mm L 15mm semirredondo		
Para modelos:	IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM20L, IM7S		



1

código	697226	referencia	SL0043
descripción	tuerca de ranura An 6mm H 8mm L 21mm semirredondo		
Para modelos:	IM20L, IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM30L, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S, IM7S		



1

código	697227	referencia	SL0047
descripción	tuerca de ranura An 8mm H 11mm L 27mm semirredondo		
Para modelos:	IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM30L, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S, IM50C, IM50F, IM50S		

anillos truarc

DIN 471



código	528689	referencia	SL2471
descripción	anillo truarc árbol ø 15mm espesor 1mm acero DIN 471		
Para modelos:	BC3N, FI30, FI32, FI40, FI42, FIP30, FIP40, FIP42, FP30, FP40, FPP30, FPP40, H220, H250, H275, HL250, HL275, HS250, TAC, TAS, V250		



código	504519	referencia	SL0017
descripción	anillo truarc árbol ø 17mm espesor 1mm inox DIN 471		
Para modelos:	AB22A, FI32, FI42, FIP42, IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN, RI250, RI320, RI400, RI500, RL250, RL320, RL400, RL500, TR22S		



código	523105	referencia	SL3896
descripción	anillo truarc árbol ø 18mm espesor 1.2mm acero DIN 471		
Para modelos:	IP10F, IP20F, IP30F, IP40F, IP60F, IP80F		



código	514030	referencia	SL0075
descripción	anillo truarc árbol ø 20mm espesor 1.3mm acero DIN 471		
Para modelos:	H300, H330, H350, H370, HL300, HS300, IM12C, IM12F, IM18C, IM18F, IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IP30F, IP40F, IP60F, IP80F, K300, K330, K350, K370, SI320, SI420, SI520		



código	693061	referencia	SL1616
descripción	anillo truarc árbol ø 25mm espesor 1.2mm acero DIN 471		
Para modelos:	FF30, IM12CN, IM12FN, IM12SN, IM18CN, IM18FN, IM18SN, IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM25SN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN, IP10, IP20		



código	697244	referencia	SL2672 SL3720
descripción	anillo truarc árbol ø 30mm acero DIN 471		
Para modelos:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50SN, IP60F, IP80F		



código	560302	referencia	SL0898
descripción	anillo truarc árbol ø 8mm espesor 0.8mm inox DIN 471		
Para modelos:	FM3, SI320, SI420, SI520		

DIN 472



código	528518	referencia	SL0749
descripción	anillo truarc taladro ø 22mm espesor 1.2mm acero DIN 472		
Para modelos:	FM3, SI320, SI420, SI520		



código	698004	referencia	SL0132 SL1383
descripción	anillo truarc taladro ø 40mm espesor 1.9mm acero DIN 472		
Para modelos:	2000, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, RI250, RI320, RI400, RI500, RL250, RL320, RL400, RL500, SE1550, SE1550Q0, SE1830, SE1830Q0, TR12S, TR12SQ0, TV2000		



código	523100	referencia	SL2056
descripción	anillo truarc taladro ø 42mm espesor 1.75mm acero DIN 472		
Para modelos:	H300, H330, H350, H370, HL300, HS300, IP10, IP20, K300, K330, K350, K370, LAV, LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10M, LCN18M, LCN5, PPF10M, PPF18M, PPF5, PPN10M, PPN18M, PPN5		



código	523102	referencia	SL0082
descripción	anillo truarc taladro ø 47mm espesor 1.8mm acero DIN 472		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB22AE, AB22AEQ0, IM12C, IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S, TR12C, TR12CQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22TE, TR22TEQ0, V300, V330, V350, V370		



código	523103	referencia	SL0119
descripción	anillo truarco taladro ø 52mm espesor 2mm acero DIN 472		
Para modelos:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, ABGC, ABGCP, FF30, GR12S		

pasadores elásticos



código	692533	referencia	SL0753
descripción	pasador elástico ø 3mm L 20mm Inox 1475		
Para modelos:	FX40, MX25, MX40		
accesorios para	692533		
	código	referencia	SL0739
	árbol de accionamiento D1 ø 8mm L 63mm FM3		

consumibles

lubricantes

aceites

aceite para engranajes



código	890285	referencia	SL0210
descripción	aceite para engranajes 680 EP para picadora de carne UE 1l		

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas



código	211008	referencia	LAVAB50
descripción	piedras volcánicas medida ca.20-70mm UE 5kg		
Para modelos:	B115, B50, B80		

A

aceites	96
anillos de junta	87
anillos truarc	95
aparatos de mando y aviso	9

B

bombillas incandescentes	10
boquillas de gas	26

C

cables de encendido	24
condensadores de servicio	21
condensadores y filtros antiparasitarios	21
conmutadores de levas	8
conmutadores giratorios	8
consumibles	96
controladores electrónicos	12

E

encendedores piezoeléctricos	24
evaporadores	89

G

grifos de gas	22
---------------	----

I

interruptores magnéticos	9
interruptores pulsantes y pulsadores	7
interruptores y pulsadores	6
interruptores/pulsadores basculantes	6

J

juntas de árbol	88
juntas de puerta con gancho de fijación	87
juntas insertables	85
juntas para frigoríficos	85
juntas para puertas	86
juntas para ventanas	86
juntas térmicas	86
juntas tóricas	87

L

lámparas	10
lámparas de señalización	10
lámparas de señalización completas	10
lámparas halógenas	10
lámparas para hornos	10
lubricantes	96

M

material de sujeción	93
----------------------	----

microinterruptores	7
motores	15
motores refrigeración universales	15

P

parrillas	85
pasadores elásticos	96
piedras volcánicas/briquetas de cerámicas	27, 96
pilotos de encendido	23
pulsadores de pie	9

Q

quemadores de gas	25
quemadores tubulares	25

R

reguladores de energía	5
rejillas y rieles guía	85
resistencias	3
resistencias de cuarzo	5
resistencias de inmersión	5
resistencias para baño maría	3
resistencias para freidora	3
resistencias para grill de contacto	3
resistencias para hornos de pizza	4
resistencias para salamandras / tostadores de pan	4

S

sistemas de medición	93
sujeciones	94

T

temporizadores	11
temporizadores mecánicos	11
termopares	25
termostatos	5
termostatos de regulación	5
termostatos de superficie	5
termostatos de superficie de seguridad	5
termostatos para gas	22
tornillos	93
tornillos prisioneros	93
transformadores	12
tuercas	94
tuercas de ranura	94
tuercas hexagonales	94

V

ventilador axial	15
ventiladores	15
ventiladores para frigoríficos	15