



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

FIMAR

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

elementen voor bain maries




bestelnr.	417748	fabrikantnr.	CO0069
omschrijving	verwarmingselement 1200W 230V VC 1 L 365mm B 190mm aansluiting kabel 500mm pijp ø 6.3mm		

elementen voor crêpe apparaten




bestelnr.	416636	fabrikantnr.	CO1765
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 280mm Bmm H 34mm pijp ø 9mm aansluiting M4 droog verwarmingselement VC 1 OD ø 305mm crepe maker		
Voor modellen:	CRP, CRP2		

elementen voor friteuses




bestelnr.	418643	fabrikantnr.	CO1117 CO1959
omschrijving	verwarmingselement 3200W 230V VC 1 L 290mm B 185mm H 165mm L1 35mm L2 255mm B1 78mm B2 29mm flens L 50mm flens B 22mm LA 40mm windingen 3 pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 35mm aansluiting F 6,3 gat ø 4mm recht- hoekige flens dopmel verwarmingselement		
Voor modellen:	FT8, FT88, FT88N, FT88RN, FT8N, FT8RN, SF9, SF99, SF99N, SF9N		



bestelnr.	416744	fabrikantnr.	CO1116
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 282mm B 120mm H 175mm rechthoekige flens aansluiting vlakstekker 6,3mm L1 22mm L2 50mm L3 210mm B1 46mm B2 28mm LA 40mm windingen 2 gat ø 5mm flens L 50mm flens B 22mm		
Voor modellen:	FT4, FT44, FT44N, FT4N		


elementen voor contactgrills




bestelnr.	416011	fabrikantnr.	CO4415
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V L 182mm B 195mm H 12mm B1 42mm B2 111mm aansluitingslengte 25mm pijp ø 6.3mm windingen 3 kabellengte 400mm droog verwarmingselement		
Voor modellen:	PE25L, PE25R, PE50L, PE50M, PE50R, PV50L, PV50R		




bestelnr.	416013	fabrikantnr.	CO4433
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V L 185mm B 310mm H 28mm B1 115mm B2 80mm aansluitingslengte 35mm pijp ø 6.9mm windingen 5 kabellengte 690mm droog verwarmingselement		
Voor modellen:	PE25L, PE25R, PE35L, PE35R, PV35L, PV35R		





bestelnr.	416590	fabrikantnr.	CO1060
omschrijving	verwarmingselement 1150W 230V L 192mm B 304mm H 18mm B1 98mm B2 108mm aansluitingslengte 24mm pijp ø 6.3mm windingen 5 aansluiting M4 inbouwpositie onder droog verwarmingselement		
Voor modellen:	PE35LE, PE35RE, PS36L, PS36R		


			
bestelnr.	416014	fabrikantnr.	CO4438
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V L 180mm B 325mm H 42mm B1 108mm B2 109mm aansluitingslengte 75mm pijp ø 6.3mm windingen 5 kabellengte 330mm droog verwarmingselement		
Voor modellen:	PE25L, PE25R, PE35L, PE35R, PV35L, PV35R		

			
bestelnr.	416012	fabrikantnr.	CO4410
omschrijving	verwarmingselement 700W 230V L 185mm B 187mm H 11mm B1 42mm B2 102mm pijp ø 6.3mm windingen 3 kabellengte 750mm droog verwarmingselement		
Voor modellen:	PE25L, PE25R, PE50L, PE50M, PE50R, PV50L, PV50R		

elementen voor pizzaovens

			
bestelnr.	416640	fabrikantnr.	CO3653
omschrijving	verwarmingselement 1600W 230V L 890mm B 220mm aansluitingslengte 93mm L1 30mm L3 815mm B1 28mm B2 150mm pijp ø 8.5mm VC 1 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement pizzaoven draad 1/4" bevestigingsafstand 150mm		
Voor modellen:	FME9, FME99, FMEW6, FMEW66		
Toebehoren voor	416640		
   	bestelnr.	361182	fabrikantnr.
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr.
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr.
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr.
vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			

			
bestelnr.	416637	fabrikantnr.	CO3650
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 470mm B 420mm draad 1/4" bevestigingsafstand 412mm aansluitingslengte 100mm aansluiting M5 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging pizzaoven		
Voor modellen:	MINI		
Toebehoren voor	416637		
   	bestelnr.	361182	fabrikantnr.
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr.
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr.
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr.
vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			

			
bestelnr.	416638	fabrikantnr.	CO3651
omschrijving	verwarmingselement 2100W 230V L 580mm B 460mm draad 1/4" bevestigingsafstand 425mm aansluitingslengte 102mm aansluiting M5 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	FME4, FME44, FYE4, FYE44		
Toebehoren voor	416638		
   	bestelnr.	361182	fabrikantnr.
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr.
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr.
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr.
vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			

			
1			
bestelnr.	416639	fabrikantnr.	CO3652
omschrijving	verwarmingselement 3600W 230V L 585mm B 800mm draad 1/4\" data-bbox="75 185 485 225">		
Voor modellen:	FME6, FME66, FYE6, FYE66		

elementen voor salamanders en toasters

			
1			
bestelnr.	416635	fabrikantnr.	CO1279
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V L 615mm B 300mm 2-gatsbevestiging draad M12x1 bevestigingsafstand 293mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement pijp ø 6,5mm VC 1 aansluitingslengte 29mm		
Voor modellen:	SAL600		
Toebehoren voor	416635		
   	bestelnr.	520229	fabrikantnr.
			—
	bestelnr.	521110	fabrikantnr.
			—
	bestelnr.	521131	fabrikantnr.
			—
	bestelnr.	528110	fabrikantnr.
			—

kwartselementen

1 			
bestelnr.	416564	fabrikantnr.	CO1020
omschrijving	kwartsbuis 400W 110V voor kwartsbuis 320hm L1 345mm L2 310mm ø 6mm aansluiting oog		
Voor modellen:	TOC		

1 			
bestelnr.	416486	fabrikantnr.	CO1019
omschrijving	kwartsbuis WV L 337mm pijp ø 11mm		
Voor modellen:	TOC. TOCS		

			
1			
bestelnr.	416563	fabrikantnr.	CO1085
omschrijving	kwartselement 500W 230V L 340mm ø 12mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	TOP3, TOP6		

dompelelementen

met expansieflens 70 x 18mm

			
1			
bestelnr.	420058	fabrikantnr.	CO0135 SL0560
omschrijving	verwarmingselement 1950W 230V VC 1 flens 70x18mm L 238mm B 64mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm		

energieregelaars

EGO

1-kring

			
1			
bestelnr.	380015	fabrikantnr.	CO1953
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010		
Voor modellen:	SAL600		

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten

			
1			
bestelnr.	390187	fabrikantnr.	CO1942
omschrijving	maximaalclixon LA 40mm uitschakeltemp. 180°C 2NC 2-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	CRP, CRP2, CRP4, CRP42, PV27LL, PV27RL, PV40LL, PV40RL, PV55LL, PV55RL		



regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_

E.G.O.



bestelnr.	390046	fabrikantnr.	CO1111
omschrijving	thermostaat t.max. 190°C instelbereik 104-190°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 133mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie onder rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		
Voor modellen:	FT4, FT44, FT44N, FT4N, FT8, FT88, FT88N, FT88RN, FT8N, FT8RN, SF9, SF99, SF99N, SF9N		

E.G.O.



bestelnr.	375002	fabrikantnr.	CO1941
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 55-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 226mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 850mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	CRP, CRP2, CRP4, CRP42		


E.G.O.



bestelnr.	375247	fabrikantnr.	CO3601
omschrijving	thermostaat t.max. 500°C instelbereik 75-500°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 228mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	FM4, FM44, FM6, FM66, FM9, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66, FMS4, FMS44, FMS6, FMS66, FMS9, FYE4, FYE44, FYE6, FYE66, FYL4, FYL44, FYL6, FYL66, MICRO1C, MICRO2C, MINI, PICCOLO		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

regelthermostaten met voorzetschakelaar



bestelnr.	390139	fabrikantnr.	CO4421
omschrijving	thermostaat t.max. 270°C instelbereik 63-270°C 1-polig 1CO 15A voeler ø 3.5mm voeler L 195mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 17mm aspositie boven° rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	PE25L, PE25R, PE35L, PE35R, PE50L, PE50M, PE50R, PV35L, PV35R, PV50L, PV50R		

TECASA

maximaal thermostaten



bestelnr.	375195	fabrikantnr.	CO1110
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 240°C 1-polig 16A voeler ø 4mm voeler L 84mm capillaire 400mm capillaire pijp geïsoleerd 130mm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	FT4, FT44, FT44N, FT4N, FT8, FT88, FT88N, FT88RN, FT8N, FT8RN, SF9, SF99, SF99N, SF9N		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x11mm



bestelnr.	301012	fabrikantnr.	CO1269
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x11mm groen 1NO/signaall-amp 250V 16A 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40		
Voor modellen:	FGI4, FGI6, FGI9, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66, FYE4, FYE44, FYE6, FYE66, FYL4, FYL44, FYL6, FYL66, GYR60, GYR60M, GYR80, GYR80M		



bestelnr.	346890	fabrikantnr.	SL0758
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x11mm zwart 1CO 250V 16A I-II aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C/145°C bescherming IP65 met afdekkap		
Voor modellen:	FM3		
Toebehoren voor	346890		



bestelnr.	301035	fabrikantnr.	—
beschermkap inbouwmaat 30x11mm			

30x22mm



1

bestelnr.	347791	fabrikantnr.	CO1038
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 20A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met rubber kraag		



1

bestelnr.	347531	fabrikantnr.	SA1097
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 20A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met rubber kraag		
Voor modellen:	CRP, CRP2, CRP4, CRP42, FRY1L, FRY1LR, FRY1R, FRY2L, FRY2LR, FRY2R		

dukschakelaar/-knoppen

ø16mm



1

bestelnr.	301310	fabrikantnr.	CO4687	
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 16mm chroom 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP40 omgevingstemperatuur max. 150°C			
Voor modellen:	FRI150, FRI2150, FRI300, FRP150, FRP2150, TFA3P			
Reparatie-onderdelen voor	301310			
	bestelnr.	347676	fabrikantnr.	—
	schakelement 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm			

ø22mm



1

bestelnr.	699599	fabrikantnr.	SL1466
omschrijving	dukschakelaar tastend inbouw ø 22mm wit 1NO/signaallamp/1NO 230V 6A aansluiting schroefaansluiting omgevingstemperatuur max. 70°C bescherming IP40		
Voor modellen:	AB22A, AB22AT, TR22RS, TR22S, TR22TS, TR32RS, TR32TS		



1

bestelnr.	699002	fabrikantnr.	SL0891
omschrijving	dukschakelaar tastend inbouw ø 22mm zwart/wit 1NO/1NC/signaallamp 230V 6A 0-1 aansluiting schroefaansluiting omgevingstemperatuur max. 70°C bescherming IP40		
Voor modellen:	2000, 2200, 3AF, AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, ABGC, ABGCP, CAFFES, FI32, FI42, FIP42, G220, G250, G300, G350, G350I, G370, G370I, GR12S, H300, H330, H350, H370, HL250, HL275, HL300, HS300, IM12C, IP10, IP20, K300, K330, K350, K370, MPF1,5, MPF2,5, SE1550, SE1550Q0, SE1830, SE1830Q0, SE2200, SI320, SI420...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

overbelastingsschakelaars



1

bestelnr.	347067	fabrikantnr.	SL2919
omschrijving	dukschakelaar KJD17 inbouwmaat 45x22mm zwart/wit 2NO/A1 250V 10A IO aansluiting vlaksteker 4,8mm/6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP54 met afdekkap		
Voor modellen:	AB8D, GR8D, IP10F, TR8D		

diversen



1

bestelnr.	697414	fabrikantnr.	SL0757
omschrijving	dukschakelaar tastend inbouwmaat 29x29mm zwart 2NO 250V 16A aansluiting schroefaansluiting omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40 FM3		
Voor modellen:	FM3, FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		

microschakelaars

hendelbediening



1

bestelnr.	345255	fabrikantnr.	CO1109
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 35mm L1 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 136g hendellengte 27mm		
Voor modellen:	FT4, FT44, FT8, FT88, SF9, SF99		




1

bestelnr.	346880	fabrikantnr.	CO1023
omschrijving	microschakelaar met hendel		
Voor modellen:	FRU1I, FRU1P, FRU2I, FRU2P, SPR		

rolhendelbediening

microschakelaars

1

bestelnr.	345041	fabrikantnr.	SL0885
omschrijving	microschakelaar met rolhendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C zwart hendellengte 20,5mm		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22A, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, ABGC, ABGCP, GR12S, IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SE, IM25SM, IM25SN, IM30L, IM35SE, IM35SM, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

stiftbediening

M12



1

bestelnr.	345138	fabrikantnr.	SL1401
omschrijving	microschakelaar met drukstift bevestigingsafstand 25mm draad M12x1 draad L 12mm 250V 20A 1CO aansluiting schroefaansluiting slag 7mm L1 13mm omgevingstemperatuur max. 85°C type Z15G1307 besturingskracht: 250g		
Voor modellen:	2000, IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN, IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IP10, IP20, TV2000		

nokkensschakelaars


Aan/Uit



1


bestelnr.	348230	fabrikantnr.	CO0408
omschrijving	nokkensschakelaar 2 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aan-uit kunststof		
Voor modellen:	FT44N, FT4N, FT88N, FT88RN, FT8N, FT8RN, SF99N, SF9N		





1

bestelnr.	300129	fabrikantnr.	CO6973
omschrijving	nokkensschakelaar 2 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek		



1

bestelnr.	300124	fabrikantnr.	CO1943
omschrijving	nokkensschakelaar aan-uit aansluiting vlaksteker		
Voor modellen:	CRP, CRP2, CRP4, CRP42		

draaischakelaars
MOELLER/EATON


1			
bestelnr.	346588	fabrikantnr.	SL2743
omschrijving	draaischakelaar 2 1-2 contactset 8 type T0-4-969I/E 400V 16A as ø 5,8x6,9mm as L 26.8mm as stervormig aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN, IM7S, IM7SN		



2			
bestelnr.	348229	fabrikantnr.	SL0247
omschrijving	draaischakelaar contactset 12 3 1-0-2 type T0-3-1042I/EZ 400V 16A met bevestigingskit aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	AB22AT, AB22ATQ0, TR22RG, TR22RS, TR22RSQ0, TR22RSQ1, TR22TS, TR22TSQ0, TR22TSQ1, TR32RS, TR32RSQ0, TR32TNQ0		

TECNOMATIC


1			
bestelnr.	345993	fabrikantnr.	CO1043
omschrijving	draaischakelaar 2 0-1 contactset 2 600V 25A as ø 5x5mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	TOC		




1			
bestelnr.	345994	fabrikantnr.	CO1045
omschrijving	draaischakelaar 5 0-1-2-3-4 contactset 4 type HD16G014F112 600V 16A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	TOC		

voetschakelaars


1			
bestelnr.	347735	fabrikantnr.	PEDALE PEDALEFI
omschrijving	voetschakelaar		



1			
bestelnr.	346841	fabrikantnr.	COMPED
omschrijving	voetschakelaar 1CO		
Voor modellen:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		

magneetschakelaars
M10x0,75


1			
bestelnr.	345632	fabrikantnr.	32W3240
omschrijving	magneetschakelaar draad M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 50W aansluiting kabel kabellengte 2000mm type 102		
Voor modellen:	3AF, CL3, CL5, CL8, FNT, FNT2V, FNT-MEC, LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25, PPN5, TR22RG, TR32RS, TR32RSQ0, TR32TNQ0, TV2000R, TV4000		
Toebehoren voor	345632		
	bestelnr.	100779	fabrikantnr. —
	moer draad M10x0,75 H 3mm SB 14 RVS vpe 2stuk		





systeemschakelaars

MOELLER/EATON

schakelaars (compleet)

drukschakelaar/-knoppen



1

bestelnr.	346585	fabrikantnr.	SL1049
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm wit 1NO I drukkend		
Voor modellen:	C300, C500, C800, FF30, FNT-MEC, IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SE, IM25SM, IM25SN, IM30L, IM35SE, IM35SM, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SE, IM50SN, IM7S, IM7SN		



2

bestelnr.	346587	fabrikantnr.	SL0807 SL0945
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm zwart 1NC uit drukkend		
Voor modellen:	AB22A, AB22AT, AB22ATQ0, C300, C500, C800, FF30, FNT-MEC, IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SE, IM25SM, IM25SN, IM30L, IM35SE, IM35SM, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SE, IM50SN, IM7S... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	347643	fabrikantnr.	SA1088
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm zwart 1NO/1CO aanraken drukkend		
Voor modellen:	LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10M, LCN18M, LCN5, PPF10M, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10M, PPN18M, PPN25, PPN5		

encoders en potentiometers



1

bestelnr.	300117	fabrikantnr.	CO1694
omschrijving	potentiometer 4KOhm		
Voor modellen:	TOC, TOCS		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø10mm

met steekfitting



1

bestelnr.	359140	fabrikantnr.	CO1039
omschrijving	signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	FOP, TOC, TOCS		



1

bestelnr.	359139	fabrikantnr.	CO1948
omschrijving	signaallamp ø 10mm groen 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AG811, AP864, CRP, CRP2, FC423, FG1011, FG511, FP1064, FP464, FP564, FP864, PE25L, PE25R, PE35L, PE35R, PE50L, PE50M, PE50R, PV35L, PV35R, PV50L, PV50R, SF16P, SFM13, SFM18, SFM18D		

ø13mm

met steekfitting



1

bestelnr.	359143	fabrikantnr.	CO1108
omschrijving	signaallamp ø 13mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C vpe 1stuk		
Voor modellen:	FT4, FT44, FT44N, FT4N, FT8, FT88, FT88N, FT88RN, FT8N, FT8RN, SAL600, SF9, SF99, SF99N, SF9N, TOP3, TOP6		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor ovens



1

bestelnr.	359612	fabrikantnr.	CO1272
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
Voor modellen:	FM4, FM44, FM6, FM66, FM9, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FMS4, FMS44, FMS6, FMS66, FMS9, FYE4, FYE44, FYE6, FYE66, FYL4, FYL44, FYL6, FYL66		

halogeenvlamp

voor fitting GU5,3 / GU10 / GZ5,3



1

bestelnr.	357054	fabrikantnr.	CO1979
omschrijving	halogeenvlamp fitting GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm temp. bestendigheid 300°C AC/DC		
Voor modellen:	FGI4, FGI6, FGI9, FMD4, FMD44, FMD6, FMD66, FMD9, FMD99, FMDW6, FMDW66, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66		

hardglas infraroodlampen



1

bestelnr.	359463	fabrikantnr.	CO4310 SL0681
omschrijving	infraroodlamp fitting E27 240V 250W ø 125mm L 173mm type BR125 rood hardglas		

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



1

bestelnr.	359660	fabrikantnr.	CO3654
omschrijving	ovenlamp inbouw ø 35,5mm 230V 25W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlaksteker 6,3mm hardglas		
Voor modellen:	FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99		



1

bestelnr.	359701	fabrikantnr.	CO1271
omschrijving	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35,5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 15W		
Voor modellen:	FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FYE4, FYE44, FYE6, FYE66, FYL4, FYL44, FYL6, FYL66		
Toebehoren voor	359701		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	lensnippel draad ø 33,5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		

Toebehoren voor	359701		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	lensnippel draad ø 33,5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39,5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	lensnippel draad ø 33,5mm ø 41mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		



1

bestelnr.	359661	fabrikantnr.	CO1273
omschrijving	lensnippel draad 32.1 ø 58mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
Voor modellen:	FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FYE4, FYE44, FYE6, FYE66, FYL4, FYL44, FYL6, FYL66		
Toebehoren voor	359661		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	pakking voor pizzaoven glasvezel ID ø 32,5mm OD ø 55mm materiaaldikte 5mm		

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr.	359612	fabrikantnr.	CO1272
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
Voor modellen:	FM4, FM44, FM6, FM66, FM9, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FMS4, FMS44, FMS6, FMS66, FMS9, FYE4, FYE44, FYE6, FYE66, FYL4, FYL44, FYL6, FYL66		

halogeenvlampen

voor fitting GU5,3 / GU10



1

bestelnr.	357054	fabrikantnr.	CO1979
omschrijving	halogeenvlamp fitting GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm temp. bestendigheid 300°C AC/DC		
Voor modellen:	FGI4, FGI6, FGI9, FMD4, FMD44, FMD6, FMD66, FMD9, FMD99, FMDW6, FMDW66, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66		



timers

mechanische timers



1

bestelnr.	350044	fabrikantnr.	CO1012
omschrijving	tijdschakelaar C20 2-polig looptijd 15min aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 20mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings voor rooster		
Voor modellen:	TOP3, TOP6		
Toebehoren voor	350044		
	bestelnr.	110285	fabrikantnr. —



1

bestelnr.	350202 ¹	fabrikantnr.	SA1115
omschrijving	tijdschakelaar G 2-polig looptijd 30min aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 17mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting vlaksteker 6,3mm TEMPOMATIC		

¹incl. knop en symbool

1

bestelnr.	350161 ¹	fabrikantnr.	SA1092
omschrijving	tijdschakelaar M2 3-polig looptijd 5min aandrijving mechanisch 3NO bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as L 22,5mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10M, LCN18M, LCN5, PPF10M, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10M, PPN18M, PPN25, PPN5		

¹incl. knop en symbool

1

bestelnr.	360447	fabrikantnr.	SA1087 SL2348
omschrijving	tijdschakelklok T203 1-polig looptijd 5min aandrijving mechanisch 1NO bij 250V 16(3)A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 16mm bevestigingsafstand 30mm aansluiting achter omgevingstemperatuur max. 55°C		
Voor modellen:	LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10M, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25, PPN5		

transformatoren

open transformatoren

met steekverbinding



1

bestelnr.	400956	fabrikantnr.	CO1980
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 20VA aansluiting vlaksteker 6,3mm 50/60Hz type T602012/E temp. begrenzing 150°C omgevingstemperatuur max. 80°C		
Voor modellen:	FMD4, FMD44, FMD6, FMD66, FMD9, FMD99, FMDW6, FMDW66, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66		

elektronische regelaars

EKTRON

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378034	fabrikantnr.	CO0862
omschrijving	elektronische regelaar EKTRON type REK31ED-0021 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 1 CO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC inbouwdiepte 71mm ontdooifunctie ja -50 tot +95°C beeldscherm 3-digits		
Toebehoren voor	378034		
	bestelnr.	379053	fabrikantnr. —
	bestelnr.	379782	fabrikantnr. —

			
1			
bestelnr.	378118	fabrikantnr.	CO0019
omschrijving	elektronische regelaar EKTRON type REK33-1021 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 3 NO-16A NO-8A(4) NO-8A(4) PTC PTC inbouwdiepte 71mm -50 tot +95°C beeldscherm 3½ digits		
Toebehoren voor	378118		
	bestelnr.	379052	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

elektronica

printplaten

			
1			
bestelnr.	697124	fabrikantnr.	SL0883 old
omschrijving	printplaat 230/400V		

			
1			
bestelnr.	403585	fabrikantnr.	SL4212 SL4212 + connettori
omschrijving	printplaat deegroller FI/M-FIP 32/42 L 93mm B 81mm 230V 50/60Hz		
Reparatie-onderdelen voor	403585		
	bestelnr.	550808	fabrikantnr. —
	 printplaat aansluitingen 10-polig roostermaat 5mm		

			
1			
bestelnr.	402221	fabrikantnr.	SL2990
omschrijving	printplaat deegroller FI32-FI42 L 95mm B 80mm 230V 50/60Hz		
Voor modellen:	FI32, FI42, FIP42		

			
1			
bestelnr.	692027	fabrikantnr.	CO1931
omschrijving	printplaat deegroller STP30/40 nieuwe uitvoering 230V		
Voor modellen:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		

			
1			
bestelnr.	400957	fabrikantnr.	CO1044
omschrijving	printplaat doorloop broodrooster TOC		
Voor modellen:	TOC, TOCS		

			
1			
bestelnr.	697908	fabrikantnr.	SA1121 SL0883 SL0883 con connettori
omschrijving	printplaat L 102mm B 95mm 50/60Hz 230/400V		
Voor modellen:	2000, AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, ABGC, ABGCP, CAFFES, GR12S, IM12C, IM12E, IM12S, IM18E, IM18S, IM25E, IM25S, IM38E, IM38S, IM7S, IP10, IP20, SI320, SI420, SI520, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22TE, TR22TEQ0		



1			
bestelnr.	403022	fabrikantnr.	SL2997
omschrijving	printplaat L 73mm B 55mm met potentiometer		
Voor modellen:	FX40, MX40		



1			
bestelnr.	402293	fabrikantnr.	SL0756
omschrijving	printplaat L 80mm B 35mm met potentiometer 230V spanning AC		
Voor modellen:	FM3		




1			
bestelnr.	403575	fabrikantnr.	CO3924
omschrijving	printplaat snijmachine L 128mm B 43mm 230-400V		
Voor modellen:	H300, H330, H350, H370, HL250, HL275, HL300, HS300, K300, K330, K350, K370, V300, V330, V350, V370		




1			
bestelnr.	402045	fabrikantnr.	SA3600
omschrijving	printplaat staafmixer FM3 met potentiometer 230V		
Voor modellen:	FM3		



1			
bestelnr.	403504	fabrikantnr.	SL0556
omschrijving	printplaat vleesmolen/kaasrasp GR 12S passend voor FIMAR 230V		
Voor modellen:	2200, ABGC, ABGCP, GR12S, SE2200		



1			
bestelnr.	403556	fabrikantnr.	SL3436
omschrijving	printplaat vleesmolen/kaasrasp GR 12S passend voor FIMAR 400V		
Voor modellen:	GR12S		




1			
bestelnr.	402826	fabrikantnr.	SL2921
omschrijving	vermogensprintplaat voor aardappelschilmachine L 150mm B 100mm		
Voor modellen:	LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10M, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25, PPN5		

elektronische boxen



1			
bestelnr.	347913	fabrikantnr.	SA1220
omschrijving	elektronische box 230/240V		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM7S, IM7SN		



1			
bestelnr.	346589	fabrikantnr.	SL0935
omschrijving	elektronische box 230V		
Voor modellen:	IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM20L, IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM30L, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S, IM7S		

			
1			
bestelnr.	346590	fabrikantnr.	SL0934
omschrijving	elektronische box 400V		

			
1			
bestelnr.	348170	fabrikantnr.	SA1210
omschrijving	elektronische box 400V		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN, IM7S, IM7SN		

			
1			
bestelnr.	346591	fabrikantnr.	SL0952
omschrijving	elektronische box 400V 2 snelheden		
Voor modellen:	IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S, IM7S		

			
1			
bestelnr.	402541	fabrikantnr.	SA1240 SL0954
omschrijving	elektronische box compleet groentesnijder 380/400V		
Voor modellen:	2000, TV2000, TV2000R, TV3000		

			
1			
bestelnr.	699001	fabrikantnr.	SA1250
omschrijving	elektronische box compleet voor groentesnijder 230V		

bedieningsfoliën

frontfoliën

			
1			
bestelnr.	511927	fabrikantnr.	37M1610 SL1504
omschrijving	bedieningsfolie voor aardappelschilmaschine zilver L 175mm B 61mm knoppen 3		
Voor modellen:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M		

			
1			
bestelnr.	518670	fabrikantnr.	SL4125
omschrijving	bedieningsfolie voor deegkneedmachine L 100mm B 60mm		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import

			
1			
bestelnr.	601604 ¹	fabrikantnr.	SL3263
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W lager glijlager fabrikant nr. AA1282HS-AT aansluiting kabel 300mm ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C stroomverbruik 0.1A vermogen 130m³/h 2600U/min		

¹met glijlager



koelventilatoren

koelmotoren universeel

ebm-papst

diversen



1

bestelnr.	601783	fabrikantnr.	CO0143
omschrijving	ventilatormotor 10W 230V 50/60Hz L3 87mm B 67mm kabel lengte 400mm 1300U/min ebm-papst M4Q045- CA03-51/C18 3 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager voor koeltafel		
Reparatie-onderdelen voor	601783		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		
Toebehoren voor	601783		
	bestelnr.	601385	fabrikantnr. —
	ventilatorblad zuigend ø 172mm ventilatorblad bevestiging 25,4mm vleugelhoek 34° B 42mm aluminium		

motoren

tandwielmotoren

voor grillapparaten



1

bestelnr.	499209	fabrikantnr.	CO0685
omschrijving	tandwielmotor KENTA type K9113069 23W 230V 50Hz 2.5U/ min schacht ø 6x8mm L 108mm B 58mm H 66mm		
Voor modellen:	RW8		

voor deegkneedmachines



1

bestelnr.	501522	fabrikantnr.	SL3295
omschrijving	tandwielmotor 2200W 230-400V spanning AC 50Hz 1420U/ min L 520mm B 250mm H 260mm		
Voor modellen:	IM50CN, IM50FN, IM50SN		
Reparatie-onderdelen voor	501522		
	bestelnr.	521180	fabrikantnr. SL4309
	ventilatorafdekking ø 195mm H 100mm		

overigen



1


bestelnr.	500489	fabrikantnr.	CO1680
omschrijving	tandwielmotor CROUZET type 80804011 24V 4.6U/min schacht ø 0.88mm L 92mm B 64mm H 97mm voor rooster		
Voor modellen:	TOC, TOCS		

motoren

voor vleeswarenmachines



1



bestelnr.	500917	fabrikantnr.	CO4145
omschrijving	motor 230V 370W fasen 1 schacht ø 15mm schachtlengte 31mm ø 150mm H 145mm 300-330-350		
Voor modellen:	H330, H350, H370, HL300, K330, K350, K370		

voor barmixers



1			
bestelnr.	499202	fabrikantnr.	CO1665
omschrijving	motor voor mixer 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 10mm schachtlengthe 125mm H 117mm L 70mm B 62mm		
Voor modellen:	FR1G, FR1P, FR2G, FR2P		

voor snijders



1			
bestelnr.	500887	fabrikantnr.	SL0939
omschrijving	motor 2 snelheden 600/800W 400V 50Hz fasen 3 schacht ø 14mm flens ø 160mm 1400/2800U/min type DN80B2/4 ø 150mm H 200mm L 230mm MOTORI ELETTRICI 0,6/0,8kW		
Voor modellen:	CL5, CL8, IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM7S		



1			
bestelnr.	500886	fabrikantnr.	SL0040
omschrijving	motor 230/400V 50Hz 1400U/min type 80 fasen 3 schacht ø 14mm ø 150mm H 200mm L 230mm flens ø 160mm 750W 0.75kW		
Voor modellen:	CL3, CL5, CL8, IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM30L, IP20, PPF10, PPF10M, PPN10, PPN10M, PPN18M		



1			
bestelnr.	500885	fabrikantnr.	SL0041
omschrijving	motor 750W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 14mm flens ø 160mm 1400U/min type MN80C/4 ø 150mm H 200mm L 230mm ICME 0.75kW		
Voor modellen:	CL3, CL5, CL8, IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM30L, PPF10, PPF10M, PPN10, PPN10M, PPN18M		

voor vleesmolens

rotoren



1			
bestelnr.	697311	fabrikantnr.	SA6800
omschrijving	rotor ø 89.2mm schacht ø 25mm schachtlengthe 220mm Mod.22 vleesmolen/kaasrasp		
Voor modellen:	AB22A, TR22S		

voor groentesnijders



1			
bestelnr.	499331	fabrikantnr.	SL6035
omschrijving	motor 230V 50Hz schacht ø 17mm schachtlengthe 42mm ø 113mm H 200mm bevestigingsafstand 72mm FI/FIP/FIM vanaf serie-nr.150300069 condensator 16µF		

Reparatie-onderdelen voor	499331		
	bestelnr.	365021	fabrikantnr. SL0177
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming		



1			
bestelnr.	499254	fabrikantnr.	SL1470
omschrijving	motor 450W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 14mm flens ø 160mm 1320U/min type MYT 712-4 ø 140mm H 180mm L 220mm 0.45kW		
Voor modellen:	2000, FI32, FI40, FI42, FIP40, FIP42, FNT, FP40, FPP40, PPF5, PPN5, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000, TV4000		



1

bestelnr.	499347	fabrikantnr.	SL1470 (old version)
omschrijving	motor 450W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 14mm flens ø 160mm 1360U/min type M71B4 ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.45kW		

1

bestelnr.	499041	fabrikantnr.	SL1470 old version
omschrijving	motor tot serie-nr. 150300068 450W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 14mm flens ø 160mm 1360U/min type MN71C/4 B5 ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.45kW		

voor aardappelschillers

1

bestelnr.	500711	fabrikantnr.	CO2115
omschrijving	motor 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 10mm schachtlengte 21mm 1400U/min ø 120mm H 170mm bevestigingsafstand 136mm PP4 Expo		
Voor modellen:	PL4		

1

bestelnr.	500713	fabrikantnr.	CO2117
omschrijving	motor 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 12mm schachtlengte 23mm 1400U/min type RG08260A bevestigingsafstand 188mm PP8 Expo		
Voor modellen:	PL8		

1

bestelnr.	500712	fabrikantnr.	CO2114
omschrijving	motor 400V 50Hz fasen 3 schacht ø 10mm schachtlengte 21mm 1400U/min ø 120mm H 170mm bevestigingsafstand 136mm PP4 Expo		
Voor modellen:	PL4		

1

bestelnr.	500714	fabrikantnr.	CO2116
omschrijving	motor 400V 50Hz fasen 3 schacht ø 12mm schachtlengte 23mm 1400U/min bevestigingsafstand 188mm PP8 Expo		
Voor modellen:	PL8		

voor staafmixers

1

bestelnr.	698373	fabrikantnr.	SL2899
omschrijving	motor voor staafmixer 230V 50Hz schacht ø 8mm bevestigingsafstand 55mm H 150mm		
Voor modellen:	FX40, FX42S, MX40, MX42S		

toebehoren

1

bestelnr.	697415	fabrikantnr.	SL2815
omschrijving	carbonborstel rechthoekig L 18mm B 8mm H 6mm FM3 vpe 1stuk		
Voor modellen:	FM3		

universeel


bestelnr.	499224	fabrikantnr.	SL1041
omschrijving	motor 1100W 230/400-275/480V 50/60Hz fasen 3 flens ø 160mm 1410/1710U/min type T90S4T L 280mm as ø 14x16mm voor deegkneedmachine 4,5/2,6-4,0/2,3A		
Voor modellen:	IM25SE, IM25SM, IM35SE, IM35SM, PPF18M, PPN10M, PPN18, PPN18M		



bestelnr.	500888	fabrikantnr.	SL0090
omschrijving	motor 1100W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 19mm flens ø 160mm 1400U/min type M905B ø 180mm H 220mm L 250mm ICME 1.1kW		
Voor modellen:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S		
Reparatie-onderdelen voor	500888		
	bestelnr.	365018	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 35µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 45mm L 95mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		



bestelnr.	499205	fabrikantnr.	SL3311
omschrijving	motor 1500/1800W 230/400-277/480V 50/60Hz fasen 3 schacht ø 24/27mm flens ø 139mm 1400/1680U/min type TN90L/4 ø 160mm H 222mm L 280mm DRdrives 1,5/1,8kW		
Voor modellen:	IM25CN, IM25FN, IM25SN, IM38CN, IM38FN, IM38SN		



bestelnr.	500891	fabrikantnr.	SL0092
omschrijving	motor 1500W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 19mm flens ø 160mm 1400U/min type M90L4 ø 180mm H 220mm L 280mm ICME 1.5kW		
Voor modellen:	IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		
Reparatie-onderdelen voor	500891		
	bestelnr.	365022	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 40µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 45mm L 95mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		



bestelnr.	500890	fabrikantnr.	SL0940
omschrijving	motor 2 snelheden 1000/1400W 400V 50Hz fasen 3 schacht ø 19mm flens ø 160mm 1400/2800U/min type DN90S2/4 ø 180mm H 220mm L 260mm MOTORI ELETTRICI 1/1,4kW		
Voor modellen:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S		



bestelnr.	500895	fabrikantnr.	SL2718 SL3010
omschrijving	motor 2 snelheden 400V 50Hz 1400/2800U/min type 100 fasen 3 schacht ø 24mm flens ø 200mm 2600/3370W 2,6/3,37kW		
Voor modellen:	IM50C, IM50F, IM50S		



bestelnr.	500893	fabrikantnr.	SL0919
omschrijving	motor 2 snelheden 400V 50Hz 1400/2800U/min type 90L fasen 3 schacht ø 19mm ø 180mm H 220mm L 280mm flens ø 160mm 1300/1700W 1,3/1,7kW		
Voor modellen:	IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		



1

bestelnr.	500887	fabrikantnr.	SL0939
omschrijving	motor 2 snelheden 600/800W 400V 50Hz fasen 3 schacht ø 14mm flens ø 160mm 1400/2800U/min type DN80B2/4 ø 150mm H 200mm L 230mm MOTORI ELETTRICI 0,6/0,8kW		
Voor modellen:	CL5, CL8, IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM7S		



1

bestelnr.	500894	fabrikantnr.	SL2643
omschrijving	motor 230/400V 50Hz 1400U/min type 100 fasen 3 schacht ø 24mm flens ø 200mm 2200W 2.2kW		
Voor modellen:	IM50C, IM50F, IM50S		



1

bestelnr.	500884	fabrikantnr.	SL1120
omschrijving	motor 230/400V 50Hz 1400U/min type 71 fasen 3 schacht ø 11mm ø 140mm H 180mm L 220mm flens ø 140mm 370W 0.37kW		
Voor modellen:	IM20L, IM7S, IP10		



1

bestelnr.	500886	fabrikantnr.	SL0040
omschrijving	motor 230/400V 50Hz 1400U/min type 80 fasen 3 schacht ø 14mm ø 150mm H 200mm L 230mm flens ø 160mm 750W 0.75kW		
Voor modellen:	CL3, CL5, CL8, IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM30L, IP20, PPF10, PPF10M, PPN10, PPN10M, PPN18M		



1

bestelnr.	500889	fabrikantnr.	SL0089
omschrijving	motor 230/400V 50Hz 1400U/min type 90 fasen 3 schacht ø 19mm ø 180mm H 220mm L 250mm flens ø 160mm 1100W 1.1kW		
Voor modellen:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, PPF25, PPN25		



1

bestelnr.	500892	fabrikantnr.	SL0091
omschrijving	motor 230/400V 50Hz 1400U/min type 90 fasen 3 schacht ø 19mm ø 180mm H 220mm L 260mm flens ø 160mm 1500W 1.5kW		
Voor modellen:	IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		



1

bestelnr.	500883	fabrikantnr.	SL1112
omschrijving	motor 370W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 11mm flens ø 140mm 1400U/min type M71BL4 ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.37kW		
Voor modellen:	IM20L, IM7S		

Reparatie-onderdelen voor 500883

bestelnr.	365014	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 455.C3DS.12,5 bescherming		



1

bestelnr.	499254	fabrikantnr.	SL1470
omschrijving	motor 450W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 14mm flens ø 160mm 1320U/min type MYT 712-4 ø 140mm H 180mm L 220mm 0.45kW		
Voor modellen:	2000, FI32, FI40, FI42, FIP40, FIP42, FNT, FP40, FPP40, PPF5, PPN5, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000, TV4000		



1

bestelnr.	499347	fabrikantnr.	SL1470 (old version)
omschrijving	motor 450W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 14mm flens ø 160mm 1360U/min type M71B4 ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.45kW		



1

bestelnr.	500473	fabrikantnr.	SL3309
omschrijving	motor 750W 230/400V 50Hz fasen 3 schacht ø 19mm flens ø 120mm 1400U/min type FS80B4 ø 150mm H 200mm L 240mm ICME 0.75kW		
Voor modellen:	IM12CN, IM12FN, IM12SN, IM18CN, IM18FN, IM18SN		



1

bestelnr.	500885	fabrikantnr.	SL0041
omschrijving	motor 750W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 14mm flens ø 160mm 1400U/min type MN80C/4 ø 150mm H 200mm L 230mm ICME 0.75kW		
Voor modellen:	CL3, CL5, CL8, IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM30L, PPF10, PPF10M, PPN10, PPN10M, PPN18M		



1

bestelnr.	499041	fabrikantnr.	SL1470 old version
omschrijving	motor tot serie-nr. 150300068 450W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 14mm flens ø 160mm 1360U/min type MN71C/4 B5 ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.45kW		



1

bestelnr.	499224	fabrikantnr.	SL1041
omschrijving	motor 1100W 230/400-275/480V 50/60Hz fasen 3 flens ø 160mm 1410/1710U/min type T90S4T L 280mm as ø 14x16mm voor deegkneedmachine 4,5/2,6-4,0/2,3A		
Voor modellen:	IM25SE, IM25SM, IM35SE, IM35SM, PPF18M, PPN10M, PPN18, PPN18M		



1

bestelnr.	500895	fabrikantnr.	SL2718 SL3010
omschrijving	motor 2 snelheden 400V 50Hz 1400/2800U/min type 100 fasen 3 schacht ø 24mm flens ø 200mm 2600/3370W 2,6/3,37kW		
Voor modellen:	IM50C, IM50F, IM50S		



1

bestelnr.	500893	fabrikantnr.	SL0919
omschrijving	motor 2 snelheden 400V 50Hz 1400/2800U/min type 90L fasen 3 schacht ø 19mm ø 180mm H 220mm L 280mm flens ø 160mm 1300/1700W 1,3/1,7kW		
Voor modellen:	IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		



1

bestelnr.	500894	fabrikantnr.	SL2643
omschrijving	motor 230/400V 50Hz 1400U/min type 100 fasen 3 schacht ø 24mm flens ø 200mm 2200W 2.2kW		
Voor modellen:	IM50C, IM50F, IM50S		



bestelnr.	500884	fabrikantnr.	SL1120
omschrijving	motor 230/400V 50Hz 1400U/min type 71 fasen 3 schacht ø 11mm ø 140mm H 180mm L 220mm flens ø 140mm 370W 0.37kW		
Voor modellen:	IM20L, IM7S, IP10		



bestelnr.	500886	fabrikantnr.	SL0040
omschrijving	motor 230/400V 50Hz 1400U/min type 80 fasen 3 schacht ø 14mm ø 150mm H 200mm L 230mm flens ø 160mm 750W 0.75kW		
Voor modellen:	CL3, CL5, CL8, IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM30L, IP20, PPF10, PPF10M, PPN10, PPN10M, PPN18M		



bestelnr.	500889	fabrikantnr.	SL0089
omschrijving	motor 230/400V 50Hz 1400U/min type 90 fasen 3 schacht ø 19mm ø 180mm H 220mm L 250mm flens ø 160mm 1100W 1.1kW		
Voor modellen:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, PPF25, PPN25		



bestelnr.	500892	fabrikantnr.	SL0091
omschrijving	motor 230/400V 50Hz 1400U/min type 90 fasen 3 schacht ø 19mm ø 180mm H 220mm L 260mm flens ø 160mm 1500W 1.5kW		
Voor modellen:	IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



bestelnr.	365021	fabrikantnr.	SL0177
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 416.10.99 bescherming		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, ABGC, ABGCP, CAFFES, GR12S, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0		



bestelnr.	365013	fabrikantnr.	CO3942
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	G350, G370, H220, H250, H275, H300, H330, H350, H370, HL250, HL275, HL300, HS250, HS300, K300, K330, K350, K370, V250, V300, V330, V350, V370, V380		

gaskranen

PEL

serie 21S



bestelnr.	101095	fabrikantnr.	CO3139
omschrijving	Gaskraan PEL type 21S gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking onder		
Voor modellen:	B115, B50, B80		

Reparatie-onderdelen voor 101095			
	bestelnr.	100408	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.35mm draad M5x0,5		
	bestelnr.	101060	fabrikantnr. —
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	bestelnr.	101206	fabrikantnr. —
	gaskraanvoorstuk as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking boven/onder passend voor PEL21		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 101095				
	bestelnr.	101230	fabrikantnr.	—
thermokoppelhoef Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium				
Toebehoren voor 101095				
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101278	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101300	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm				
	bestelnr.	101450	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD ø 10mm				
	bestelnr.	101451	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm				
	bestelnr.	110081	fabrikantnr.	—
knop ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking universeel				
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm				

gasthermostaten

SIT

serie 710 Minisit

				
				
1				
bestelnr.	101135	fabrikantnr.	CO0767	
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1050mm sensortype type A3 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus			
Voor modellen:	SF10DM, SF10M			
Reparatie-onderdelen voor	101135			
	bestelnr.	101053	fabrikantnr.	—
	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit			

Reparatie-onderdelen voor 101135				
	bestelnr.	102118	fabrikantnr.	—
voeler 110-190°C voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse sensortype type A3 passend voor MINISIT 710				
Toebehoren voor 101135				
	bestelnr.	100809	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100820	fabrikantnr.	—
stopbusdoorvoering OD M14x1,5 BD M10x0,75 voeler ø max. 6.5mm SB 22				
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
klemmschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
klemmschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101054	fabrikantnr.	—
magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit				
	bestelnr.	101136	fabrikantnr.	—
piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8				
	bestelnr.	101137	fabrikantnr.	—
afdekkap zonder piëzo-ontsteker				
	bestelnr.	101267	fabrikantnr.	—
reducer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm				
	bestelnr.	101268	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710				
	bestelnr.	101269	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710				
	bestelnr.	101270	fabrikantnr.	—
schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm				
	bestelnr.	101272	fabrikantnr.	—
schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm				
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel				
	bestelnr.	101274	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101275	fabrikantnr.	—
knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101276	fabrikantnr.	—
knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	110068	fabrikantnr.	—
knop passend voor Minisit ø 37mm				



SABAF



bestelnr.	101687	fabrikantnr.	CO2279
omschrijving	gasthermostaat SABAF t.max. 300°C gasingang pijpflens ø16mm bypass sproeier ø 0.37mm gasuitgang 1 M13x1 F (pijp ø 8mm) gasuitgang 2 thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting capillaire 850mm voeler ø 4mm voeler L 140mm as ø 8x6,5mm as L 17/12mm afvlakking onder		
Voor modellen:	CR400G1, CR400G2		
Toebehoren voor	101687		
	bestelnr.	101277	fabrikantnr. —
	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101376	fabrikantnr. —
	pakking ID ø 8mm OD ø 12mm H 3/5mm		
	bestelnr.	101477	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M13x1 pijp ø 8mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101751	fabrikantnr. —
	houder		

ontstekingsstechniek

waakvlambranders

SIT


serie 100



bestelnr.	103290	fabrikantnr.	CO4715
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig set		
Voor modellen:	GL70		

fabrikantsspecifieke waakvlambranders

FIMAR



bestelnr.	100768	fabrikantnr.	CO3106
omschrijving	bougie D1 ø 6mm aansluiting F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 8mm L2 2mm LL1 28mm LL2 16mm voor het klemmen		
Voor modellen:	B115, B50, B80		



bestelnr.	100141	fabrikantnr.	CO3107
omschrijving	waakvlambrander bovendeel		
Voor modellen:	B115, B50, B80		

Toebehoren voor	100141		
	bestelnr.	100149	fabrikantnr. CO3108
	waakvlambranderhouder		

	bestelnr.	100161	fabrikantnr. CO3151
	waakvlaminspuiters boring ø 0.2mm		

	bestelnr.	100163	fabrikantnr. CO3150
	waakvlaminspuiters boring ø 0.3mm		

	bestelnr.	100768	fabrikantnr. CO3106
	bougie D1 ø 6mm aansluiting F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 8mm L2 2mm LL1 28mm LL2 16mm voor het klemmen		



bestelnr.	100149	fabrikantnr.	CO3108
omschrijving	waakvlambranderhouder		
Voor modellen:	B115, B50, B80		

Toebehoren voor	100149		
	bestelnr.	100141	fabrikantnr. CO3107
	waakvlambrander bovendeel		


	bestelnr.	100161	fabrikantnr. CO3151
	waakvlaminspuiters boring ø 0.2mm		

	bestelnr.	100768	fabrikantnr. CO3106
	bougie D1 ø 6mm aansluiting F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 8mm L2 2mm LL1 28mm LL2 16mm voor het klemmen		

			
1			
bestelnr.	100161	fabrikantnr.	CO3151
omschrijving	waakvlaminspuiter boring $\varnothing$ 0.2mm		
Voor modellen:	B115, B50, B80		

			
1			
bestelnr.	100163	fabrikantnr.	CO3150
omschrijving	waakvlaminspuiter boring $\varnothing$ 0.3mm		
Voor modellen:	B115, B50, B80		

elektroden

			
1			
bestelnr.	100768	fabrikantnr.	CO3106
omschrijving	bougie D1 $\varnothing$ 6mm aansluiting F 2,8x0,8mm D2 $\varnothing$ 8mm L1 8mm L2 2mm LL1 28mm LL2 16mm voor het klemmen		
Voor modellen:	B115, B50, B80		

ontstekingskabels

ontstekingskabels

			
1			
bestelnr.	100179	fabrikantnr.	CO3130
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1200mm aansluiting F2,8mm / $\varnothing$ 2,4mm		
Voor modellen:	B115, B80		

			
1			
bestelnr.	100015	fabrikantnr.	CO4714
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 600mm aansluiting $\varnothing$ 2,4mm / $\varnothing$ 2,4mm		
Voor modellen:	GL70		

piëzo-ontstekers

inbouwdiameter 18mm

			
1			
bestelnr.	100009	fabrikantnr.	CO3119
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw $\varnothing$ 18mm aansluiting $\varnothing$ 2,4mm voorkant maat 26mm M18x1,5		
Voor modellen:	B115, B50, B80		
Toebehoren voor	100009		
		bestelnr.	101339
		fabrikantnr.	—
	afdekkap voor piëzo-ontsteker		
		bestelnr.	106869
		fabrikantnr.	—
	afdekkap voor piëzo-ontsteker ID $\varnothing$ 22mm OD $\varnothing$ 35mm H 25mm		
		bestelnr.	107931
		fabrikantnr.	—
	afdekkap voor piëzo-ontsteker ID $\varnothing$ 21mm OD $\varnothing$ 36mm		

inbouwdiameter 22mm

			
1			
bestelnr.	100005	fabrikantnr.	CO0273
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw $\varnothing$ 22mm aansluiting $\varnothing$ 2,4mm kabellengtemm SIT		
Voor modellen:	GL70		


thermokoppels


insteekthermokoppels


insteekthermokoppels standaard

met steekhuls $\varnothing$ 6(6,5)mm

thermokoppels SIT

			
1			
bestelnr.	107603	fabrikantnr.	CO3161
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 1000mm steekhuls $\varnothing$ 6,0(6,5)mm		
Voor modellen:	B115, B80		


			
bestelnr.	107605	fabrikantnr.	CO3110
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 1500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		
Voor modellen:	B115		

			
bestelnr.	107601	fabrikantnr.	CO3031
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 600mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		
Voor modellen:	B115, B50, B80		

schroefthermokoppels

inschroefthermokoppels standaard

inschroefthermokoppel overige

			
bestelnr.	102121	fabrikantnr.	CO2269
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 600mm M6x0,5		
Voor modellen:	CR400G1, CR400G2		
Toebehoren voor	102121		
	bestelnr.	100892	fabrikantnr.
			—
thermokoppelhoer draad M6x0,5 H 6,5mm SB 8 koper vpe 1stuk			

gasbranders

staafbranders

staafbranders

			
bestelnr.	211010	fabrikantnr.	CO2927
omschrijving	lavasteenrooster L 498mm B 320mm H 20mm		
Voor modellen:	B50, B80		

			
bestelnr.	211011	fabrikantnr.	CO3128
omschrijving	lavasteenrooster L 500mm B 480mm H 20mm		
Voor modellen:	B115		

			
bestelnr.	210166	fabrikantnr.	CO3126
omschrijving	oplegrooster L 540mm B 160mm		
Voor modellen:	B115, B50, B80		

			
bestelnr.	105380	fabrikantnr.	CO3100
omschrijving	staafbrander ø 22mm Bmm Hmm L 540mm lavasteengrill B50/B80		
Voor modellen:	B115, B50, B80		

			
bestelnr.	105381	fabrikantnr.	CO3158
omschrijving	staafbrander ø 25mm Bmm Hmm L 542mm lavasteengrill B115		
Voor modellen:	B115		

			
bestelnr.	105554	fabrikantnr.	CO5021 CO5022
omschrijving	staafbrander ø 50mm Bmm Hmm L 520mm flens B 52mm flens ø 75mm pizzaoven		
Voor modellen:	FGI4, FGI6, FGI9		

			
1			
bestelnr.	105862	fabrikantnr.	CO5023
omschrijving	staafbrander ø 50mm Bmm Hmm L 800mm flens B 52mm flens ø 75mm inbouwpositie zijdelings pizzaoven		
Voor modellen:	FGI6, FGI9		

opleegroosters			
			
1			
bestelnr.	210166	fabrikantnr.	CO3126
omschrijving	opleegrooster L 540mm B 160mm		
Voor modellen:	B115, B50, B80		

lavasteenroosters			
			
1			
bestelnr.	211010	fabrikantnr.	CO2927
omschrijving	lavasteenrooster L 498mm B 320mm H 20mm		
Voor modellen:	B50, B80		

			
1			
bestelnr.	211011	fabrikantnr.	CO3128
omschrijving	lavasteenrooster L 500mm B 480mm H 20mm		
Voor modellen:	B115		

gasinspuiters

hoofdinspuiters

gasinspuiters M8x0,75			
			
1			
bestelnr.	104071	fabrikantnr.	CO3142
omschrijving	gasinspuiters draad M8x0,75 SB 11 boring ø 0.92mm		
Voor modellen:	B115, B50, B80		

waakvlambranderinspuiters

waakvlambranderinspuiters overige

FIMAR			
			
1			
bestelnr.	103286	fabrikantnr.	CO5739
omschrijving	waakvlambrander ombouwset aardgas		

			
1			
bestelnr.	100161	fabrikantnr.	CO3151
omschrijving	waakvlaminspuiters boring ø 0.2mm		
Voor modellen:	B115, B50, B80		

			
1			
bestelnr.	100163	fabrikantnr.	CO3150
omschrijving	waakvlaminspuiters boring ø 0.3mm		
Voor modellen:	B115, B50, B80		

hulpmiddelen gas

verbruiksmaterialen

lavastenen / keramische briketten

			
1			
bestelnr.	211008	fabrikantnr.	LAVAB50
omschrijving	lavasteen grootte ca.20-70mm VPE 5kg		
Voor modellen:	B115, B50, B80		



apparaatspecifieke bouwdeelen voor vleeswarenmachines

afdekking



1

bestelnr.	697888	fabrikantnr.	CO4496
omschrijving	mesafdekking ø 300mm voor mes ø 250mm bevestigingsdraad M8 bevestiging ø 12		
Voor modellen:	H370, K370		

excenterschijf voor snijdikte



1

bestelnr.	698338	fabrikantnr.	CO3438
omschrijving	excenter voor snijdikte gat ø 12mm groef B 6mm OD ø 56mm dikte 22.7mm kunststof		
Voor modellen:	G300, V300I		

rondmessen

standaard



1

bestelnr.	697463	fabrikantnr.	CO2763
omschrijving	Rondmes OD ø 350mm afname ø 57mm 4 gaten ID ø 280mm H 22.5mm 100Cr6 standaard		
Voor modellen:	G350, H350, K350, V350		

slijpstenen



1

bestelnr.	698198	fabrikantnr.	CO3901
omschrijving	slijpsteen ø 45mm dikte 9mm boring ø 6mm korreling crica met fase, zonder naaf		
Voor modellen:	H220, H250, H275, H300, H330, H350, H370, HL250, HL275, HL300, HS250, HS300, K300, K330, K350, K370, V250, VV300, VV350		

slijpstenen met naaf



1

bestelnr.	697424	fabrikantnr.	CO3444
omschrijving	slijpsteen ø 40mm dikte 8mm boring ø 6mm korreling crica met fase, met naaf		



1

bestelnr.	697423	fabrikantnr.	CO3443
omschrijving	slijpsteen ø 40mm dikte 8mm boring ø 6mm korreling fijn met fase, met naaf		
Voor modellen:	G220, G250, G300, G350I, G370I, H220, H250, H275, H300, H330, H350, H370, HL300, HS250, HS300, V300I, V350I, V370I		



1

bestelnr.	697358	fabrikantnr.	CO3900
omschrijving	slijpsteen ø 50mm dikte 8mm boring ø 6mm korreling fijn met fase, met naaf		
Voor modellen:	H220, H250, H275, H300, H330, H350, H370, HL250, HL275, HL300, HS250, HS300, K300, K330, K350, K370, V250, VV300, VV350		

sleden

grepen



1

bestelnr.	692322	fabrikantnr.	CO3959
omschrijving	beugelgreep L 132mm H 46mm bevestigingsafstand 115mm draad M6 B 30mm zwart		
Voor modellen:	H250, H275, H300, H330, H350, H370, HL250, HL275, HL300, HS250, HS300, V250		

voor bandzagen
pompschoepen


bestelnr.	699590	fabrikantnr.	CO2371
omschrijving	pompschoep voor motor schijf ø 220mm asafname ø 17-19mm schijfbreedte 10mm totale breedte 34mm voor bandzaag		
Voor modellen:	SE1830, SE1830Q0		

zaagbanden
breedte 16mm


bestelnr.	699026	fabrikantnr.	SL4028
omschrijving	zaagband L 1550mm B 16mm dikte 0.5mm tandafstand 6mm		
Voor modellen:	SE1550Q0		



bestelnr.	699039	fabrikantnr.	SL3962
omschrijving	zaagband L 1830mm B 16mm dikte 0.5mm tandafstand 6mm		
Voor modellen:	SE1830Q0		

breedte 20mm


bestelnr.	697388	fabrikantnr.	SL2948
omschrijving	zaagband L 1550mm B 20mm dikte 0.5mm tandafstand 6mm		
Voor modellen:	SE1550, SE1550Q0		



bestelnr.	699083	fabrikantnr.	SL0310
omschrijving	zaagband L 1800mm B 20mm dikte 0.5mm tandafstand 6mm		
Voor modellen:	2200, SE2200		



bestelnr.	699085	fabrikantnr.	SL2949
omschrijving	zaagband L 1830mm B 20mm dikte 0.5mm tandafstand 6mm		
Voor modellen:	SE1830, SE1830Q0		

diversen


bestelnr.	699591	fabrikantnr.	CO2347
omschrijving	inzet ø 35/38mm H 8mm		
Voor modellen:	SE1550, SE1550Q0, SE1830, SE1830Q0		



bestelnr.	697918	fabrikantnr.	SL0352
omschrijving	inzet voor lemmetlijst ø 34mm B 2mm H 11mm		
Voor modellen:	2200, SE2200		

voor vleesmolens
transmissies


bestelnr.	697275	fabrikantnr.	SL0042
omschrijving	tandwielhuis motorschacht ø 14mm flens ø 160mm vertaling 1/28 aandrijfschacht ø 24mm flens ø1 160mm 12-18 S-C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM30L		



tandraden



1

bestelnr.	697240	fabrikantnr.	SL0044
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 05 B-1 deling 8mm tanden 16 asafname ø 20mm H 14mm 7-12-18 S-C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM20L, IM7S		



1

bestelnr.	697257	fabrikantnr.	SL2646
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 110 asafname ø 80mm H 5mm 50 S-C-F		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		



1

bestelnr.	697193	fabrikantnr.	SL0024
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 15 asafname ø 17mm H 25mm 7-12-18 S-C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		



1

bestelnr.	697241	fabrikantnr.	SL0094
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 16 asafname ø 25mm H 28mm 25-38 S-C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM30L, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		



1

bestelnr.	697242	fabrikantnr.	SL2645
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 20 asafname ø 30mm H 28mm 50 S-C-F		
Voor modellen:	IM50C, IM50F, IM50S		



1

bestelnr.	697206	fabrikantnr.	SL0030
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 29 asafname ø 17mm H 28mm 7-12-18 S-C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		



1

bestelnr.	697276	fabrikantnr.	SL0093
omschrijving	tandwielhuis motorschacht ø 19mm flens ø 160mm verta- ling 1/28 aandrijfschacht ø 28mm flens ø1 200mm type RMI 70FL 25-38 S-C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		



1

bestelnr.	697277	fabrikantnr.	SL2642
omschrijving	tandwielhuis motorschacht ø 24mm flens ø 200mm verta- ling 1/28 aandrijfschacht ø 32mm flens ø1 200mm type RMI 85FL 50 S-C-F		
Voor modellen:	IM50C, IM50F, IM50S		



1

bestelnr.	699296	fabrikantnr.	KA240309-2
omschrijving	tandwielhuis ø 36mm H 60mm model K5		
Voor modellen:	K5, K50, K5W		

			
1			
bestelnr.	697256	fabrikantnr.	SL0100
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 85 asafname ø 60mm H 5mm 25-38 S-C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		

			
1			
bestelnr.	697209	fabrikantnr.	SL2691
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" tanden 15 asafname ø 20mm H 26mm 25-38 C-F editie tot 08/2003		
Voor modellen:	IM25C, IM25F, IM30L, IM38C, IM38F		

			
1			
bestelnr.	697207	fabrikantnr.	SA8400
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" tanden 15 asafname ø 30mm H 85mm met as 25-38 S-C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		

			
1			
bestelnr.	697223	fabrikantnr.	SL0084
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" tanden 29 asafname ø 20mm H 30mm 25-38 S-C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		

			
1			
bestelnr.	697214	fabrikantnr.	SL2733
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 10 B-1 deling 5/8" tanden 15 asafname ø 25mm H 30mm 50 S-C-F		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

			
1			
bestelnr.	697224	fabrikantnr.	SL2734
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 10 B-1 deling 5/8" tanden 24 asafname ø 25mm H 30mm 50 S-C-F		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

			
1			
bestelnr.	698205	fabrikantnr.	SL0125
omschrijving	tandwiel dubbel ø 32/70mm asafname ø 15mm B 30mm tanden 18/41 deling tandbreedte 14/11mm DIN/ISO Mod.12-22		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22TE, TR22TEQ0		

			
1			
bestelnr.	697310	fabrikantnr.	SL0243
omschrijving	tandwiel dubbel ø 49/100mm asafname ø 17mm B 38mm tanden 21/47 tandbreedte 16/16mm Mod.22		
Voor modellen:	AB22A, TR22S		

			
1			
bestelnr.	697309	fabrikantnr.	SL0242
omschrijving	tandwiel ø 105mm asafname ø 25mm tanden 49 tandbreedte 13mm Mod.22		
Voor modellen:	AB22A, TR22S		

			
1			
bestelnr.	698285	fabrikantnr.	SL0128
omschrijving	tandwiel ø 25mm asafname ø 10mm tanden 13 deling tandbreedte 20mm DIN/ISO AB groefbreedte 0mm		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22TE, TR22TEQ0		

			
1			
bestelnr.	698286	fabrikantnr.	SL0130 SL0130FIM
omschrijving	tandwiel ø 64mm asafname ø 16mm tanden 40 deling tandbreedte 13mm DIN/ISO groefbreedte 0mm		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, BM11, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22TE, TR22TEQ0		



aandrijfassen

voor messen



1

bestelnr.	698291	fabrikantnr.	SL0822
omschrijving	aandrijfas ENTERPRISE model 12 ø 9.5mm L 54mm draad M12x1,75 draad L 24mm		
Voor modellen:	AB12L, AB12R, AB12T, TR12S		



1

bestelnr.	698292	fabrikantnr.	SL2521
omschrijving	aandrijfas ENTERPRISE model 12 ø 9.5mm L 67mm draad M12x1,75 D1 ø 18mm draad L 698mm		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0		

voor slakken



1

bestelnr.	697234	fabrikantnr.	SL2854
omschrijving	aandrijfas D1 ø 20mm ø 24mm L 385mm 12-18 C-F D2 ø 17mm editie vanaf 10/2003		
Voor modellen:	IM12C, IM12F, IM18C, IM18F		



1

bestelnr.	697233	fabrikantnr.	SL2611
omschrijving	aandrijfas D1 ø 20mm ø 24mm L 458mm 12-18 C-F D2 ø 17mm editie tot 10/2003		
Voor modellen:	IM12C, IM18C		



1

bestelnr.	697235	fabrikantnr.	SL2855
omschrijving	aandrijfas D1 ø 25mm ø 28mm L 464mm 25 C-F D2 ø 20mm editie vanaf 08/2003		
Voor modellen:	IM25C, IM25F		



1

bestelnr.	697238	fabrikantnr.	SL2612
omschrijving	aandrijfas D1 ø 25mm ø 28mm L 530mm 25 C-F D2 ø 20mm editie tot 08/2003		
Voor modellen:	IM25C, IM25F		



1

bestelnr.	697237	fabrikantnr.	SL2840
omschrijving	aandrijfas D1 ø 30mm ø 32mm L 592mm 50 C-F D2 ø 25mm		
Voor modellen:	IM50C, IM50F		



1

bestelnr.	697247	fabrikantnr.	SL2832
omschrijving	aandrijfas D1 ø 30mm voor koppeling ø 25mm L 162mm 50 C		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN		



1

bestelnr.	698289	fabrikantnr.	SL0140
omschrijving	aandrijfas model 12 ø 16/17mm L 78mm		
Voor modellen:	AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, TR12S, TR12SQ0		



1

bestelnr.	697245	fabrikantnr.	SL2615
omschrijving	as D1 ø 20mm voor koppeling ø 17mm L 113mm 12-18 C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		

			
1			
bestelnr.	698287	fabrikantnr.	SL0124
omschrijving	as ø 15mm L 30mm draad M14x1,5 totale lengte 45mm		
Voor modellen:	AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, TR12S, TR12SQ0		

vastzetbouten

vastzetbouten

			
1			
bestelnr.	697138	fabrikantnr.	SL0138
omschrijving	borgschroef draad M10 draad L 30mm		
Voor modellen:	AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, TR12S, TR12SQ0		

deksels

1

bestelnr.	698017	fabrikantnr.	SL2833	
omschrijving	deksel model 12-22 ø 100mm kunststof bevestigingsafstand 85mm			
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, ABGC, CAFFES, GR12S, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22TE, TR22TEQ0			
Toebehoren voor	698017			
	bestelnr.	699592	fabrikantnr.	SL2573
plug voor deksel ø 75mm kunststof voor vleesmolen/kaasrasp				

			
1			
bestelnr.	699592	fabrikantnr.	SL2573
omschrijving	plug voor deksel ø 75mm kunststof voor vleesmolen/kaasrasp		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, GR12S		
Toebehoren voor	699592		
	bestelnr.	698017	fabrikantnr. SL2833 deksel model 12-22 ø 100mm kunststof bevestigingsafstand 85mm

rubbers

			
1			
bestelnr.	696800	fabrikantnr.	SL0232
omschrijving	simmering ID ø 30mm OD ø 52mm materiaaldikte 10mm type 22 voor vleesmaler		
Voor modellen:	AB22A, AB22AT, AB22ATQ0, TR22RG, TR22RS, TR22RSQ0, TR22RSQ1, TR22S, TR22TS, TR22TSQ0, TR22TSQ1		

gatenschijven

ENTERPRISE

met 1 kerf

met naaf

			
1			
bestelnr.	696117	fabrikantnr.	PIA12I10
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 12 gat ø 10mm met naaf kerven 1 RVS ø 70mm		

			
1			
bestelnr.	696118	fabrikantnr.	PIA12I12
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 12 gat ø 12mm met naaf kerven 1 RVS ø 70mm		

			
1			
bestelnr.	696119	fabrikantnr.	PIA12I14
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 12 gat ø 14mm met naaf kerven 1 RVS ø 70mm		



1

bestelnr.	696120	fabrikantnr.	PIA12I16
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 12 gat ø 16mm met naaf kerven 1 RVS ø 70mm		



1

bestelnr.	696132	fabrikantnr.	PIA22I14
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 22 gat ø 14mm met naaf kerven 1 RVS ø 82mm		



1

bestelnr.	696121	fabrikantnr.	PIA12I18
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 12 gat ø 18mm met naaf kerven 1 RVS ø 70mm		



1

bestelnr.	696133	fabrikantnr.	PIA22I16
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 22 gat ø 16mm met naaf kerven 1 RVS ø 82mm		



1

bestelnr.	696130	fabrikantnr.	PIA22I10
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 22 gat ø 10mm met naaf kerven 1 RVS ø 82mm		



1

bestelnr.	696134	fabrikantnr.	PIA22I18
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 22 gat ø 18mm met naaf kerven 1 RVS ø 82mm		



1

bestelnr.	696131	fabrikantnr.	PIA22I12
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 22 gat ø 12mm met naaf kerven 1 RVS ø 82mm		



1

bestelnr.	696135	fabrikantnr.	PIA22I20
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 22 gat ø 20mm met naaf kerven 1 RVS ø 82mm		



1

bestelnr.	696144	fabrikantnr.	PIA32I10
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 32 gat ø 10mm met naaf kerven 1 RVS ø 98mm		



1

bestelnr.	696148	fabrikantnr.	PIA32I18
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 32 gat ø 18mm met naaf kerven 1 RVS ø 98mm		



1

bestelnr.	696145	fabrikantnr.	PIA32I12
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 32 gat ø 12mm met naaf kerven 1 RVS ø 98mm		



1

bestelnr.	696149	fabrikantnr.	PIA32I20
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 32 gat ø 20mm met naaf kerven 1 RVS ø 98mm		



1

bestelnr.	696146	fabrikantnr.	PIA32I14
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 32 gat ø 14mm met naaf kerven 1 RVS ø 98mm		



1

bestelnr.	696106	fabrikantnr.	PIA8I10
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 8 gat ø 10mm met naaf kerven 1 RVS ø 62mm		



1

bestelnr.	696147	fabrikantnr.	PIA32I16
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 32 gat ø 16mm met naaf kerven 1 RVS ø 98mm		



1

bestelnr.	696107	fabrikantnr.	PIA8I12
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 8 gat ø 12mm met naaf kerven 1 RVS ø 62mm		



1

bestelnr.	696108	fabrikantnr.	PIA8114
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 8 gat ø 14mm met naaf kerven 1 RVS ø 62mm		



1

bestelnr.	696109	fabrikantnr.	PIA8116
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 8 gat ø 16mm met naaf kerven 1 RVS ø 62mm		

met 2 kerven

met naaf



1

bestelnr.	696111	fabrikantnr.	PIA1212
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 12 gat ø 2mm met naaf kerven 2 RVS ø 70mm		



1

bestelnr.	696113	fabrikantnr.	PIA1213,5
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 12 gat ø 3.5mm met naaf kerven 2 RVS ø 70mm		



1

bestelnr.	696112	fabrikantnr.	PIA1213
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 12 gat ø 3mm met naaf kerven 2 RVS ø 70mm		



1

bestelnr.	696114	fabrikantnr.	PIA1214,5
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 12 gat ø 4.5mm met naaf kerven 2 RVS ø 70mm		



1

bestelnr.	696115	fabrikantnr.	PIA1216
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 12 gat ø 6mm met naaf kerven 2 RVS ø 70mm		



1

bestelnr.	696116	fabrikantnr.	PIA1218
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 12 gat ø 8mm met naaf kerven 2 RVS ø 70mm		



1

bestelnr.	696124	fabrikantnr.	PIA22I2
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 22 gat ø 2mm met naaf kerven 2 RVS ø 82mm		



1

bestelnr.	696128	fabrikantnr.	PIA22I6
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 22 gat ø 5.8mm met naaf kerven 2 RVS ø 82mm		



1

bestelnr.	696126	fabrikantnr.	PIA22I3,5
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 22 gat ø 3.5mm met naaf kerven 2 RVS ø 82mm		



1

bestelnr.	696129	fabrikantnr.	PIA22I8
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 22 gat ø 8mm met naaf kerven 2 RVS ø 82mm		



1

bestelnr.	696125	fabrikantnr.	PIA22I3
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 22 gat ø 3mm met naaf kerven 2 RVS ø 82mm		



1

bestelnr.	696138	fabrikantnr.	PIA32I3
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 32 gat ø 2.8mm met naaf kerven 2 RVS ø 100mm		



1

bestelnr.	696127	fabrikantnr.	PIA22I4,5
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 22 gat ø 4.5mm met naaf kerven 2 RVS ø 82mm		



1

bestelnr.	696137	fabrikantnr.	PIA32I2
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 32 gat ø 2mm met naaf kerven 2 RVS ø 100mm		



1

bestelnr.	696139	fabrikantnr.	PIA32I3,5
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 32 gat $\varnothing$ 3.5mm met naaf kerven 2 RVS $\varnothing$ 100mm		



1

bestelnr.	696140	fabrikantnr.	PIA32I4,5
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 32 gat $\varnothing$ 4.5mm met naaf kerven 2 RVS $\varnothing$ 100mm		



1

bestelnr.	696141	fabrikantnr.	PIA32I6
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 32 gat $\varnothing$ 6mm met naaf kerven 2 RVS $\varnothing$ 100mm		



1

bestelnr.	696143	fabrikantnr.	PIA32I8
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 32 gat $\varnothing$ 8mm met naaf kerven 2 RVS $\varnothing$ 100mm		



1

bestelnr.	696102	fabrikantnr.	PIA8I3,5
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 8 gat $\varnothing$ 3.5mm met naaf kerven 2 RVS $\varnothing$ 62mm		



1

bestelnr.	696101	fabrikantnr.	PIA8I3
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 8 gat $\varnothing$ 3mm met naaf kerven 2 RVS $\varnothing$ 62mm		



1

bestelnr.	696103	fabrikantnr.	PIA8I4,5
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 8 gat $\varnothing$ 4.5mm met naaf kerven 2 RVS $\varnothing$ 62mm		



1

bestelnr.	696104	fabrikantnr.	PIA8I6
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 8 gat $\varnothing$ 6mm met naaf kerven 2 RVS $\varnothing$ 62mm		

			
1			
bestelnr.	696105	fabrikantnr.	PIA8I8
omschrijving	gatenschijf type ENTERPRISE grootte 8 gat ø 8mm met naaf kerven 2 RVS ø 62mm		

UNGER

			
1			
bestelnr.	696299	fabrikantnr.	PIA12U10
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 12 gat ø 10mm vlak kerven 1 RVS ø 69.6mm		

			
1			
bestelnr.	696300	fabrikantnr.	PIA12U12
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 12 gat ø 12mm vlak kerven 1 RVS ø 69.6mm		

			
1			
bestelnr.	696301	fabrikantnr.	PIA12U16
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 12 gat ø 16mm vlak kerven 1 RVS ø 69.6mm		

			
1			
bestelnr.	696017	fabrikantnr.	PIA12U3
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 12 gat ø 3mm vlak kerven 1 RVS ø 69.6mm		

			
1			
bestelnr.	696018	fabrikantnr.	PIA12U4,5
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 12 gat ø 4.5mm vlak kerven 1 RVS ø 69.6mm		

			
1			
bestelnr.	696297	fabrikantnr.	PIA12U6
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 12 gat ø 6mm vlak kerven 1 RVS ø 69.6mm		

			
1			
bestelnr.	696298	fabrikantnr.	PIA12U8
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 12 gat ø 8mm vlak kerven 1 RVS ø 69.6mm		

			
1			
bestelnr.	696306	fabrikantnr.	PIA22U10
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 22 gat ø 10mm vlak kerven 1 RVS ø 81.6mm		



1

bestelnr.	696307	fabrikantnr.	PIA22U12
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 22 gat ø 12mm vlak kerven 1 RVS ø 81.6mm		



1

bestelnr.	696308	fabrikantnr.	PIA22U16
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 22 gat ø 16mm vlak kerven 1 RVS ø 81.6mm		



1

bestelnr.	696302	fabrikantnr.	PIA22U3
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 22 gat ø 3mm vlak kerven 1 RVS ø 81.6mm		



1

bestelnr.	696303	fabrikantnr.	PIA22U4,5
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 22 gat ø 4.5mm vlak kerven 1 RVS ø 81.6mm		



1

bestelnr.	696304	fabrikantnr.	PIA22U6
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 22 gat ø 6mm vlak kerven 1 RVS ø 81.6mm		



1

bestelnr.	696305	fabrikantnr.	PIA22U8
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 22 gat ø 8mm vlak kerven 1 RVS ø 81.6mm		



1

bestelnr.	696313	fabrikantnr.	PIA32U10
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 32 gat ø 10mm vlak kerven 1 RVS ø 97.6mm		



1

bestelnr.	696314	fabrikantnr.	PIA32U12
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 32 gat ø 12mm vlak kerven 1 RVS ø 97.6mm		



1

bestelnr.	696315	fabrikantnr.	PIA32U16
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 32 gat ø 16mm vlak kerven 1 RVS ø 97.6mm		



1

bestelnr.	696309	fabrikantnr.	PIA32U3
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 32 gat ø 3mm vlak kerven 1 RVS ø 97.6mm		

			
1			
bestelnr.	696310	fabrikantnr.	PIA32U4,5
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 32 gat ø 4.5mm vlak kerven 1 RVS ø 97.6mm		

			
1			
bestelnr.	696311	fabrikantnr.	PIA32U6
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 32 gat ø 6mm vlak kerven 1 RVS ø 97.6mm		

			
1			
bestelnr.	696312	fabrikantnr.	PIA32U8
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 32 gat ø 8mm vlak kerven 1 RVS ø 97.6mm		

			
1			
bestelnr.	696161	fabrikantnr.	PIA12U0
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 12 gat ø 6mm vlak kerven 1 RVS ø 69.6mm		

			
1			
bestelnr.	696162	fabrikantnr.	PIA22U0
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 22 gat ø 8mm vlak kerven 1 RVS ø 81.6mm		

			
1			
bestelnr.	696163	fabrikantnr.	PIA32U0
omschrijving	gatenschijf type Unger grootte 32 gat ø 19.7mm vlak kerven 1 RVS ø 97.6mm		

messen

ENTERPRISE

			
1			
bestelnr.	696022	fabrikantnr.	COL12I
omschrijving	mes type ENTERPRISE grootte 12 ø 62mm binnenmaat 12x12mm RVS		

			
1			
bestelnr.	696023	fabrikantnr.	COL22I
omschrijving	mes type ENTERPRISE grootte 22 ø 73mm binnenmaat 13x13mm RVS		



1

bestelnr.	696033	fabrikantnr.	COL32I
omschrijving	mes type ENTERPRISE grootte 32 ø 90mm binnenmaat 15x15mm RVS		



1

bestelnr.	696021	fabrikantnr.	COL8I
omschrijving	mes type ENTERPRISE grootte 8 ø 55mm binnenmaat 10x10mm RVS		

UNGER

met vasten messen



1

bestelnr.	696032	fabrikantnr.	COL32U F0417U
omschrijving	mes type Unger grootte B-98 (32) ø 90mm RVS		



1

bestelnr.	696031	fabrikantnr.	COL22U
omschrijving	mes type Unger grootte H-82 (22) ø 73mm RVS		



1

bestelnr.	696030	fabrikantnr.	COL12U
omschrijving	mes type Unger grootte R-70 (12) ø 62mm RVS		

ringmoeren



1

bestelnr.	698639	fabrikantnr.	SL0197
omschrijving	flensmoer ENTERPRISE model 22 OD ø 185mm ID ø 75mm RVS draad M96x2		
Voor modellen:	AB22A, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22RG, TR22RS, TR22RSQ0, TR22RSQ1, TR22S, TR22TE, TR22TEQ0, TR22TS, TR22TSQ0, TR22TSQ1		



1

bestelnr.	697123	fabrikantnr.	SL0171
omschrijving	flensmoer ENTERPRISE model 12 RVS		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0		



1

bestelnr.	699596	fabrikantnr.	SL3327R0 SL3327R0
omschrijving	flensmoer model 12 OD ø 91mm dikte 30mm ID ø 80mm aluminium		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12T, AB12TQ0, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0		

slakkenassen
compleet


1

bestelnr.	698281	fabrikantnr.	SA5100 SA5350
omschrijving	wormwiel model 12 ø 54mm L 150mm gietijzer met as ENTERPRISE		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0		



1

bestelnr.	698282	fabrikantnr.	SA5300
omschrijving	wormwiel model 12 ø 54mm L 150mm RVS met as ENTERPRISE		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0		



1

bestelnr.	699589	fabrikantnr.	SA5500
omschrijving	wormwiel model 22 ø 65mm L 183mm RVS met bout		
Voor modellen:	AB22A, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22RG, TR22RS, TR22RSQ0, TR22RSQ1, TR22S, TR22TE, TR22TEQ0, TR22TS, TR22TSQ0, TR22TSQ1		

slakkenhuizen
buitendelen


1

bestelnr.	698638	fabrikantnr.	SL3986
omschrijving	slakkenhuis ENTERPRISE model 22 ingang ø 62mm RVS		
Voor modellen:	AB22AE, AB22AEQ0, AB22ATQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22TE, TR22TEQ0, TR22TS, TR22TSQ1		

binnendelen


1

bestelnr.	698283	fabrikantnr.	SL0142
omschrijving	slakkenhuis ENTERPRISE model 12 ingang ø 60mm RVS		
Voor modellen:	AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, TR12S, TR12SQ0		

diversen


1

bestelnr.	698288	fabrikantnr.	SL0133
omschrijving	plug ø 12mm L 14mm voor vleesmalder		
Voor modellen:	AB12AT, AB12L, AB12R, AB12T, AB22AE, ABGC, ABGCP, CAFFES, GR12S, TR12S, TR12TS, TR22TE		



1

bestelnr.	698293	fabrikantnr.	SL2917
omschrijving	schroef draad M10x1,5 SB 18 voor vleesmalder		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22TE, TR22TEQ0		

stampers


1

bestelnr.	698279	fabrikantnr.	SL0134
omschrijving	plunger ø 50mm L 105mm totale lengte 240mm		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22A, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, AB8D, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22RS, TR22RSQ0, TR22RSQ1, TR22S, TR22TE, TR22TEQ0, TR22TS, TR22TSQ0, TR22TSQ1, TR32S, TR32TS, TR8D		



1

bestelnr.	698280	fabrikantnr.	SL0841 SL4069
omschrijving	plunger ø 50mm L 155mm totale lengte 290mm		
Voor modellen:	2000, TR22RG, TR32RS, TR32RSQ0, TR32TNQ0, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000, TV4000		

voor snijders

aandrijfassen



1

bestelnr.	694061	fabrikantnr.	36G7000
omschrijving	aandrijfjas ø 22mm RVS L 137mm CL3		
Voor modellen:	CL3		

deksels



1

bestelnr.	694243	fabrikantnr.	36Z0665
omschrijving	deksel ø 215mm ID ø 210mm kunststof met magneet CL 3-5-8		
Voor modellen:	CL3, CL5, CL8		

messen

afstandschijven



1

bestelnr.	697106	fabrikantnr.	36G0650
omschrijving	pasring OD ø 63mm binnen ø 1 39mm bevestigingsafstand 52mm gat ø 5.5mm kunststof CL 3-5-8		
Voor modellen:	CL5, CL8		

houders



1

bestelnr.	651037	fabrikantnr.	36G7010
omschrijving	messenhouder OD ø 63mm binnen ø 1 39mm binnen ø 2 10mm H 81.5mm bevestigingsafstand 52mm draad M5 kunststof CL 3-5-8		
Voor modellen:	CL3, CL5, CL8		

messen

messen glad



1

bestelnr.	696173	fabrikantnr.	36G7030
omschrijving	mes inbouwpositie boven afname ø 42mm bevestigingsafstand 52mm gat ø 5.5mm materiaaldikte 2mm model CL 3-5-8		
Voor modellen:	CL3, CL5, CL8		

messen compleet



1

bestelnr.	696526	fabrikantnr.	COLCL3L2
omschrijving	mes compleet ø 200mm H 115mm CL3		
Voor modellen:	CL3		



1

bestelnr.	696794	fabrikantnr.	COLCL5L2
omschrijving	mes glad ø 200mm H 133mm CL 5-8		
Voor modellen:	CL5, CL8		

diversen


1

bestelnr.	696472	fabrikantnr.	36M5620
omschrijving	connector FIMAR L 40mm B 20mm kunststof		
Voor modellen:	CL3, CL5, CL8		



1

bestelnr.	696525	fabrikantnr.	SA1085
omschrijving	plunger voor snijder L 135mm ø 80mm kunststof		
Voor modellen:	CL3		

voor groentesnijders
deksels


1

bestelnr.	696537	fabrikantnr.	SL3464
omschrijving	deksel voor groentesnijder kunststof TV2500		
Voor modellen:	TV2500		

behuizingen


1

bestelnr.	696453	fabrikantnr.	SL1387 SL3174
omschrijving	behuizing voor groentesnijder OD ø 220mm ID ø 205mm H 78mm L 300mm bevestigingsafstand 156mm		

uitwerpschijven


1

bestelnr.	699011	fabrikantnr.	36G6960
omschrijving	uitwerpschijf H 7mm ø 195mm asafname 22x27mm		
Voor modellen:	FNT, FNT2V, FNT-MEC		



1

bestelnr.	699016	fabrikantnr.	SA2700 SL0842
omschrijving	uitwerpschijf hoog H 25mm ø 200mm afname ø 21mm LA 40mm		
Voor modellen:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		



1

bestelnr.	697291	fabrikantnr.	CE505557
omschrijving	uitwerpschijf hoog H 28mm ø 200mm afname ø 20.3mm LA 40mm		
Voor modellen:	TAC, TAS		



1

bestelnr.	697292	fabrikantnr.	CE805556
omschrijving	uitwerpschijf vlak H 6mm ø 200mm afname ø 20.3mm asafname 52mm LA 40mm		
Voor modellen:	TAC, TAS		



1

bestelnr.	699012	fabrikantnr.	SL0843
omschrijving	uitwerpschijf vlak H 6mm ø 200mm afname ø 21mm LA 40mm		
Voor modellen:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		

h2>raspschijven



1

bestelnr.	697915	fabrikantnr.	DISCOV
omschrijving	raspschijf ø 205mm afname ø 19mm kunststof		



1

bestelnr.	697838	fabrikantnr.	DISCO Z3
omschrijving	raspschijf ø 205mm afname ø 19mm snijdikte 3mm RVS/kunststof		



1

bestelnr.	698463	fabrikantnr.	DISCOZ7
omschrijving	raspschijf type DISCOZ7 ø 205mm snijdikte 7mm kunststof/metaal		



1

bestelnr.	698404	fabrikantnr.	DISCOZ4
omschrijving	raspschijf voor groentesnijder type Z4 ø 205mm afname ø 19mm snijdikte 4mm		

h2>snijschijven

h3>messen recht

h3>messen



1

bestelnr.	697418	fabrikantnr.	Lamael
omschrijving	vervangmessen voor snijschijf E		
Toebehoren voor	697418		



bestelnr.	697301	fabrikantnr.	DISCOE2
omschrijving	snijschijf type E2 ø 206mm afname ø 19mm snijdikte 2mm kunststof		

h2>snijschijven



1

bestelnr.	698334	fabrikantnr.	DISCOREGO
omschrijving	snijschijf ø 205mm afname ø 19mm instelbaar snijdikte 1-8mm		



1

bestelnr.	698459	fabrikantnr.	DISCOE8
omschrijving	snijschijf type DISCOE8 ø 205mm afname ø 19mm snijdikte 8mm aluminium		



1

bestelnr.	697389	fabrikantnr.	DISCOE1
omschrijving	snijschijf type E1 ø 206mm afname ø 19mm snijdikte 1mm kunststof		

			
1			
bestelnr.	698402	fabrikantnr.	DISCOE10
omschrijving	snijschijf type E10 ø 205mm afname ø 19mm snijdikte 10mm aluminium voor groentesnijder		

1

bestelnr.	697301	fabrikantnr.	DISCOE2
omschrijving	snijschijf type E2 ø 206mm afname ø 19mm snijdikte 2mm kunststof		

Reparatie-onderdelen voor 697301

bestelnr.	697418	fabrikantnr.	Lamael
------------------	--------	---------------------	--------

vervangmessen voor snijschijf E

			
1			
bestelnr.	697297	fabrikantnr.	DISCOE3
omschrijving	snijschijf type E3 ø 206mm afname ø 19mm snijdikte 3mm kunststof		

messen rond			
			
1			
bestelnr.	697390	fabrikantnr.	DISCOE5
omschrijving	snijschijf type E5 ø 206mm afname ø 19mm snijdikte 5mm kunststof		

			
1			
bestelnr.	697391	fabrikantnr.	DISCOS1
omschrijving	snijschijf type S1 ø 206mm afname ø 19mm snijdikte 1mm kunststof		

staafschijven			
			
1			
bestelnr.	698460	fabrikantnr.	DICOB10
omschrijving	stavenschijf type DISCOB10 ø 205mm snijdikte 10mm kunststof/metaal		

			
1			
bestelnr.	698461	fabrikantnr.	DISCOB8
omschrijving	stavenschijf type DISCOB8 ø 205mm snijdikte 8mm kunststof/metaal		

			
1			
bestelnr.	698465	fabrikantnr.	DISCOH10
omschrijving	stavenschijf type DISCOH10 ø 205mm afname ø 19mm snijdikte 10x10mm		

			
1			
bestelnr.	698464	fabrikantnr.	DISCOH2,5
omschrijving	stavenschijf type DISCOH2,5 ø 205mm afname ø 19mm snijdikte 2,5x2,5mm		

blokkenroosters			
			
1			
bestelnr.	698403	fabrikantnr.	DISCOD10
omschrijving	blokkenrooster type D10 ø 210mm afname ø 32.5mm snijdikte 10mm kunststof		



			
1			
bestelnr.	698466	fabrikantnr.	DISCOD12
omschrijving	blokkenrooster type DISCOD12 ø 205mm snijdikte 12x12mm kunststof/metaal		

			
1			
bestelnr.	698462	fabrikantnr.	DISCOD8
omschrijving	blokkenrooster type DISCOD8 ø 205mm snijdikte 8x8mm kunststof/metaal		

assen

			
1			
bestelnr.	696356	fabrikantnr.	SL1372
omschrijving	as D1 ø 19mm D2 ø 17mm voor groentesnijder totale lengte 103mm		
Voor modellen:	2000, TV2000		

			
1			
bestelnr.	696355	fabrikantnr.	SA1131 SL1360 SL1360R0
omschrijving	as L1 103mm D1 ø 19mm D2 ø 17mm voor groentesnijder		
Voor modellen:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		

diversen

			
1			
bestelnr.	696359	fabrikantnr.	SL1381
omschrijving	bus OD ø 22mm ID ø 18mm H 9.6mm voor groentesnijder		
Voor modellen:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		

			
1			
bestelnr.	696358	fabrikantnr.	SL1376
omschrijving	bus OD ø 25mm ID ø 17mm H 5.5mm voor groentesnijder		
Voor modellen:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		

			
1			
bestelnr.	110703	fabrikantnr.	SL0106
omschrijving	cilindergreep draad M10 ø 28mm L 87mm		
Voor modellen:	2000, 2200, AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22A, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, ABGC, ABGCP, FMD4, FMD44, FMD6, FMD66, FMD9, FMD99, FMDW6, FMDW66, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66, GR12S, SE1550, SE1550Q0, SE1830, SE1830Q0, SE2200, SI320, SI420, SI520, TV2000... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	692145	fabrikantnr.	36G6600 SL13999
omschrijving	poelie schijf ø 157mm schijfbreedte 31mm asafname ø 15mm totale breedte 30mm kunststof voor aardappelschilmachine		
Voor modellen:	2000, FNT, FNT2V, FNT-MEC, LAV, LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000, TV4000		

			
1			
bestelnr.	696357	fabrikantnr.	SL1373
omschrijving	schijf ø 56mm voor groentesnijder		
Voor modellen:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		

			
1			
bestelnr.	696544	fabrikantnr.	SL1388
omschrijving	schroefdraadbus ø 12mm ID ø 5mm H 8mm draad M5 voor groentesnijder		
Voor modellen:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		

			
1			
bestelnr.	696545	fabrikantnr.	SL1074
omschrijving	schroefdraadstuk L 25mm draad M5 RVS		
Voor modellen:	2000, TV2000, TV2000R, TV3000		

			
1			
bestelnr.	696360	fabrikantnr.	SL1380
omschrijving	simmerring ID ø 25mm OD ø 40mm materiaaldikte 5mm		
Voor modellen:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		

			
1			
bestelnr.	699000	fabrikantnr.	SL1390 SL1838
omschrijving	stergreep draad M5 ø 40mm L 54mm zwart		
Voor modellen:	2000, TV2000, TV2000R, TV3000		

voor kaasraspen

deksels

1

bestelnr.	698017	fabrikantnr.	SL2833
omschrijving	deksel model 12-22 ø 100mm kunststof bevestigingsafstand 85mm		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, ABGC, CAFFES, GR12S, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22TE, TR22TEQ0		
Toebehoren voor	698017		
	bestelnr.	699592	fabrikantnr. SL2573
	plug voor deksel ø 75mm kunststof voor vleesmolen/kaasrasp		

1

bestelnr.	699592	fabrikantnr.	SL2573
omschrijving	plug voor deksel ø 75mm kunststof voor vleesmolen/ kaasrasp		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, GR12S		
Toebehoren voor	699592		
	bestelnr.	698017	fabrikantnr.
	deksel model 12-22 ø 100mm kunststof bevestigingsaf- stand 85mm		SL2833

diversen

			
1			
bestelnr.	110703	fabrikantnr.	SL0106
omschrijving	cilindergreep draad M10 ø 28mm L 87mm		
Voor modellen:	2000, 2200, AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22A, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, ABGC, ABGCP, FMD4, FMD44, FMD6, FMD66, FMD9, FMD99, FMDW6, FMDW66, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66, GR12S, SE1550, SE1550Q0, SE1830, SE1830Q0, SE2200, SI320, SI420, SI520, TV2000... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



voor mozzarellasnijders



1

bestelnr.	698337	fabrikantnr.	CE502114
omschrijving	handvat set voor deksel		
Voor modellen:	TAC, TAS		

voor aardappelschillers

aandrijfassen



1

bestelnr.	692147	fabrikantnr.	36G6590
omschrijving	aandrijfjas voor aardappelschilmachine L 134mm		
Voor modellen:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		

deksels



1

bestelnr.	696199	fabrikantnr.	CO2146
omschrijving	deksel aardappelschiller ø 310mm ID ø 280mm kunststof bevestigingsafstand 59mm PP4-PP8-PP15 Expo		
Voor modellen:	PL16, PL4, PL8		



1


bestelnr.	696454	fabrikantnr.	36Z6501
omschrijving	deksel voor aardappelschilmachine ø 430mm ID ø 380mm kunststof bevestigingsafstand 220mm H 80mm		
Voor modellen:	LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		

Toebehoren voor 696454

	bestelnr.	901522	fabrikantnr.	37Q7330 SL2871
dekselpakking passend voor FIMAR voor aardappelschilmachine L 1280mm buitenhoogte 12mm B buiten 12mm				

rasp inzetten

borstelschijven



1

bestelnr.	696385	fabrikantnr.	36G6880
omschrijving	borstelschijf voor aardappelschilmachine ø 387mm H 46mm gat ø 65.5mm		
Voor modellen:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		

inzetten



1

bestelnr.	696202	fabrikantnr.	CO2130
omschrijving	schrappplaat aardappelschiller ø 300mm L 205mm bevestigingsafstand 120mm PP4 Expo		
Voor modellen:	PL4		



1

bestelnr.	696538	fabrikantnr.	SA1120
omschrijving	schrappplaat voor aardappelschilmachine ø 400mm L 205mm bevestigingsafstand 165mm		

			
1			
bestelnr.	696793	fabrikantnr.	SA1130
omschrijving	schrapplaaat voor aardappelschilmachine ø 420mm L 235mm PPN25/PPF25		
Voor modellen:	PPF25, PPN25		

slijpschijven

			
1			
bestelnr.	696201	fabrikantnr.	CO2128 CO2162
omschrijving	raspschijf ø 280mm aardappelschiller PP4-PP8 Expo		
Voor modellen:	PL4, PL8		

			
1			
bestelnr.	696386	fabrikantnr.	SL2494
omschrijving	slijpschijf ø 367mm voor aardappelschilmachine editie tot bouwjaar 01/2008		
Voor modellen:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		

			
1			
bestelnr.	696441	fabrikantnr.	SL3544
omschrijving	slijpschijf ø 370mm voor aardappelschilmachine editie vanaf bouwjaar 01/2008		
Voor modellen:	LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10M, LCN18M, LCN5, PPF10M, PPF18M, PPF5, PPN10M, PPN18M, PPN5		

1

bestelnr.	696446	fabrikantnr.	ACPTA
omschrijving	slijpschijf ø 380mm voor aardappelschilmachine		
Voor modellen:	LCF10, LCF18, LCF5, LCN10, LCN18, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		

Reparatie-onderdelen voor 696446

bestelnr.	696441	fabrikantnr.	SL3544
slijpschijf ø 370mm voor aardappelschilmachine editie vanaf bouwjaar 01/2008			

diversen

			
1			
bestelnr.	696407	fabrikantnr.	36D9660
omschrijving	afhouder voor aardappelschilmachine kunststof L 144mm B 38mm H 130mm draad 1/4"/M6		
Voor modellen:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, PLF10, PLF18, PLN10, PLN18, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF25, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25		

			
1			
bestelnr.	696540	fabrikantnr.	35X1150
omschrijving	afvoerpijp ø 99mm voor aardappelschilmachine kunststof L 520mm ID ø 90mm		
Voor modellen:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN5		




1

bestelnr.	696412	fabrikantnr.	3600870
omschrijving	bodem kunststof		
Voor modellen:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		



1

bestelnr.	696539	fabrikantnr.	SA1064
omschrijving	bodem voor aardappelschilmachine compleet met schacht kunststof ø 400mm		
Voor modellen:	LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10M, LCN18M, LCN5, PPF10M, PPF18M, PPF5, PPN10M, PPN18M, PPN5		

Reparatie-onderdelen voor 696539			
	bestelnr.	523526	fabrikantnr. 36F0090
	groefkogellager type 6302-2RS schacht ø 15mm OD ø 42mm B 13mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		
	bestelnr.	692006	fabrikantnr. SL0010
	gleuvensteen B 5mm H 5mm L 20mm		
	bestelnr.	692145	fabrikantnr. 36G6600 SL13999
	poelie schijf ø 157mm schijfbreedte 31mm asafname ø 15mm totale breedte 30mm kunststof voor aardappelschilmachine		
	bestelnr.	692147	fabrikantnr. 36G6590
	aandrijfas voor aardappelschilmachine L 134mm		
	bestelnr.	696406	fabrikantnr. 3190830
	schijf voor aardappelschilmachine OD ø 42mm ID ø 28.7mm materiaaldikte 4.5mm		
	bestelnr.	696408	fabrikantnr. 36G5950
	bus voor aardappelschilmachine OD ø 20mm ID ø 16mm materiaaldikte 2mm L 19.4mm		
	bestelnr.	696412	fabrikantnr. 3600870
	bodem kunststof		

Reparatie-onderdelen voor 696539			
	bestelnr.	698352	fabrikantnr. 3151300 SL3943
	simmerring ID ø 28mm OD ø 42mm materiaaldikte 7mm		
Toebehoren voor 696539			
	bestelnr.	532609	fabrikantnr. 3151750
	O-ring NBR materiaaldikte 7mm ID ø 387mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	696538	fabrikantnr. SA1120
	schrapplaet voor aardappelschilmachine ø 400mm L 205mm bevestigingsafstand 165mm		



1

bestelnr.	696408	fabrikantnr.	36G5950
omschrijving	bus voor aardappelschilmachine OD ø 20mm ID ø 16mm materiaaldikte 2mm L 19.4mm		
Voor modellen:	LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		



1

bestelnr.	696458	fabrikantnr.	36C0011
omschrijving	frame B 202mm H 154mm dikte 4mm kunststof voor aardappelschilmachine		
Voor modellen:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25, PPN5		




1

bestelnr.	696543	fabrikantnr.	36G6620
omschrijving	multi V riemschijf groeven 12 schijf ø 38mm asafname ø 14mm schijfbreedte 30mm groefdiepte 1.5mm groefbreedte 1mm totale breedte 37mm aluminium H 38mm schacht ø 14mm		
Voor modellen:	PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5, TV4000		

			
1			
bestelnr.	696406	fabrikantnr.	3190830
omschrijving	schijf voor aardappelschilmachine OD ø 42mm ID ø 28.7mm materiaaldikte 4.5mm		
Voor modellen:	LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5, SI320, SI420, SI520		

deurmechanieken


deurrubbers

			
1			
bestelnr.	901523	fabrikantnr.	37Q7860
omschrijving	pakking passend voor FIMAR voor aardappelschilmachine L 204mm B 155mm buitenhoogte 12mm		
Voor modellen:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25, PPN5		

deuren

			
1			
bestelnr.	696052	fabrikantnr.	CO2142
omschrijving	deur B 135mm H 115mm met pakking PP4 Expo		
Voor modellen:	PL4		

overigen

			
1			
bestelnr.	696458	fabrikantnr.	36C0011
omschrijving	frame B 202mm H 154mm dikte 4mm kunststof voor aardappelschilmachine		
Voor modellen:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25, PPN5		

			
1			
bestelnr.	696053	fabrikantnr.	CO2143
omschrijving	handvat L 180mm B 20mm dikte 6mm Inox PP4 Expo		
Voor modellen:	PL16, PL4, PL8		

			
1			
bestelnr.	696555	fabrikantnr.	36D9550
omschrijving	schroefdraadbus L 17mm draad M6 voor deur		
Voor modellen:	LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25, PPN5		

voor deegkneedmachines

aandrijfassen

			
1			
bestelnr.	697228	fabrikantnr.	SL1116
omschrijving	aandrijfas D1 ø 20mm ø 19mm L 450mm 7 S D2 ø 17mm		
Voor modellen:	IM7S		

			
1			
bestelnr.	697229	fabrikantnr.	SL0048
omschrijving	aandrijfas D1 ø 20mm ø 24mm L 482mm 12-18 S D2 ø 17mm		
Voor modellen:	IM12S, IM18S		



1

bestelnr.	697847	fabrikantnr.	SL3203
omschrijving	aandrijfas D1 ø 20mm voor koppeling ø 17mm L 113mm 12-18 CN-FN		
Voor modellen:	IM12CN, IM12FN, IM18CN, IM18FN		



1

bestelnr.	697236	fabrikantnr.	SL2856
omschrijving	aandrijfas D1 ø 25mm ø 28mm L 472mm 38 C-F D2 ø 20mm editie vanaf 08/2003		
Voor modellen:	IM38C, IM38F		



1

bestelnr.	697230	fabrikantnr.	SL0097
omschrijving	aandrijfas D1 ø 25mm ø 28mm L 526mm 25 S D2 ø 20mm		
Voor modellen:	IM25S		



1

bestelnr.	697231	fabrikantnr.	SL0098
omschrijving	aandrijfas D1 ø 25mm ø 28mm L 542mm 38 S D2 ø 20mm		
Voor modellen:	IM38S		



1

bestelnr.	697239	fabrikantnr.	SL2613
omschrijving	aandrijfas D1 ø 25mm ø 28mm L 544mm 38 C-F D2 ø 20mm editie tot 08/2003		
Voor modellen:	IM38C, IM38F		



1

bestelnr.	698416	fabrikantnr.	SL3266
omschrijving	aandrijfas D1 ø 25mm voor deeghaken L 82mm D2 ø 30mm BD M18x1,5/M8		
Voor modellen:	IM25CN, IM25FN, IM25SN, IM38CN, IM38FN, IM38SN		



1

bestelnr.	697232	fabrikantnr.	SL2730
omschrijving	aandrijfas D1 ø 30mm ø 32mm L 740mm 50 S D2 ø 25mm		
Voor modellen:	IM50S		



1

bestelnr.	697247	fabrikantnr.	SL2832
omschrijving	aandrijfas D1 ø 30mm voor koppeling ø 25mm L 162mm 50 C		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN		



1

bestelnr.	692655	fabrikantnr.	SA1031
omschrijving	aandrijfas ø 120mm H 85mm		
Voor modellen:	IM25CN, IM25FN, IM25SN, IM38CN, IM38FN, IM38SN		



1

bestelnr.	692884	fabrikantnr.	SA1025
omschrijving	aandrijfas ø 25mm met tandketting L 465mm 25FN, 25CN, 38FN, 38CN tanden 16		
Voor modellen:	IM38CN, IM38FN		

			
1			
bestelnr.	697245	fabrikantnr.	SL2615
omschrijving	as D1 ø 20mm voor koppeling ø 17mm L 113mm 12-18 C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		

			
1			
bestelnr.	697212	fabrikantnr.	SL2614
omschrijving	as D1 ø 25mm voor deeghaken ø 20mm L 150mm 25-38 C-F D2 ø 30mm BD M18x1,5 editie tot 08/2003		
Voor modellen:	IM25C, IM25F, IM38C, IM38F		

			
1			
bestelnr.	697217	fabrikantnr.	SL2729
omschrijving	as D1 ø 30mm voor deeghaken ø 25mm L 160mm 50 S-C-F D2 ø 40mm BD M24x2		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

afsluithendels

			
1			
bestelnr.	697265	fabrikantnr.	SL2629
omschrijving	borghendel draad M10 draad L 90mm		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		

			
1			
bestelnr.	697266	fabrikantnr.	SL2630
omschrijving	borghendel draad M12 draad L 109mm		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN		

			
1			
bestelnr.	697267	fabrikantnr.	SL2841
omschrijving	borghendel draad M14 draad L 97mm		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN		

deksels

kunststof

			
1			
bestelnr.	697139	fabrikantnr.	SL1105
omschrijving	deksel ø 287mm 7 S		
Voor modellen:	IM7S		



1

bestelnr.	697140	fabrikantnr.	SA1004 SL0005
omschrijving	deksel ø 335mm 12 S-C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN		



1

bestelnr.	697141	fabrikantnr.	SA1005 SL0006
omschrijving	deksel ø 376mm 18 S-C-F		
Voor modellen:	BM11, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L		



1

bestelnr.	697142	fabrikantnr.	SA1006 SL0065
omschrijving	deksel ø 415mm 25 S-C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L		



1

bestelnr.	697143	fabrikantnr.	SA1007 SL0066
omschrijving	deksel ø 465mm 38 S-C-F		
Voor modellen:	IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		

beschermroosters



1

bestelnr.	698407	fabrikantnr.	SL3420
omschrijving	beschermrooster ø 470mm		
Voor modellen:	IM38CN, IM38FN, IM38SN		



1

bestelnr.	697144	fabrikantnr.	SL2711 SL3239
omschrijving	beschermrooster ø 525mm 50 S-C-F		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		



1

bestelnr.	696669	fabrikantnr.	SL3150
omschrijving	deksel ø 275mm 7 S		
Voor modellen:	IM7SN		

afstandschijven



1

bestelnr.	697118	fabrikantnr.	SL0020
omschrijving	pasring ø 22mm ID ø 18mm H 31.5mm		
Voor modellen:	IM12C, IM12F, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18F, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		



1

bestelnr.	697195	fabrikantnr.	SL2618
omschrijving	pasring ø 25mm ID ø 21mm H 31mm		
Voor modellen:	IM12C, IM18C		



1

bestelnr.	697198	fabrikantnr.	SL2617
omschrijving	pasring ø 25mm ID ø 21mm H 53mm		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18FN		



1

bestelnr.	697210	fabrikantnr.	SL2619
omschrijving	pasring ø 35mm ID ø 26mm H 24mm		
Voor modellen:	IM25C, IM25F, IM38C, IM38F		

flenslagers



1

bestelnr.	697278	fabrikantnr.	SL0086
omschrijving	flenslager type UCF205 schacht ø 25mm 4-gatsflens LA 70mm H 36mm flens L 95mm flens B 95mm gat ø 12mm flens F205 kogellager UC205G2 flenshoogte 27mm		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		



1

bestelnr.	697279	fabrikantnr.	SL2647
omschrijving	flenslager type UCF206 schacht ø 30mm 4-gatsflens LA 83mm H 40mm flens L 108mm flens B 108mm gat ø 12mm flens F206 kogellager UC206G2 flenshoogte 31mm		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

behuizing en membranen



1

bestelnr.	694805	fabrikantnr.	SL4145
omschrijving	afdekking voor deegkneedmachine L 540mm B 230mm H 115mm kunststof		

transmissies



1

bestelnr.	697274	fabrikantnr.	SL1113
omschrijving	tandwielhuis motorschacht ø 11mm flens ø 140mm vertaling 1/30 aandrijfschacht ø 19mm flens ø1 140mm type SW 040 7 S		
Voor modellen:	IM20L, IM25SE, IM35SE, IM50SE, IM7S		



1

bestelnr.	697275	fabrikantnr.	SL0042
omschrijving	tandwielhuis motorschacht ø 14mm flens ø 160mm vertaling 1/28 aandrijfschacht ø 24mm flens ø1 160mm 12-18 S-C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM30L		



1

bestelnr.	697276	fabrikantnr.	SL0093
omschrijving	tandwielhuis motorschacht ø 19mm flens ø 160mm vertaling 1/28 aandrijfschacht ø 28mm flens ø1 200mm type RMI 70FL 25-38 S-C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		



1

bestelnr.	697277	fabrikantnr.	SL2642
omschrijving	tandwielhuis motorschacht ø 24mm flens ø 200mm vertaling 1/28 aandrijfschacht ø 32mm flens ø1 200mm type RMI 85FL 50 S-C-F		
Voor modellen:	IM50C, IM50F, IM50S		



1

bestelnr.	699296	fabrikantnr.	KA240309-2
omschrijving	tandwielhuis ø 36mm H 60mm model K5		
Voor modellen:	K5, K50, K5W		

kettingen

rolkettingen 05B-1 enkel



bestelnr.	697259	fabrikantnr.	SL1118 SL3364
omschrijving	ketting DIN/ISO 05 B-1 deling 8mm links 63 interne breedte 3mm wals ø 5mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM7S, IM7SN		



bestelnr.	697282	fabrikantnr.	SL2682
omschrijving	ketting DIN/ISO 05 B-1 deling 8mm links 71 interne breedte 3mm wals ø 5mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		
Toebehoren voor	697282		



connector eenvoudig DIN/ISO 05 B-1 deling 8mm



bestelnr.	697260	fabrikantnr.	SL0058
omschrijving	ketting DIN/ISO 05 B-1 deling 8mm links 72 interne breedte 3mm wals ø 5mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM12E, IM12S, IM12SN, IM18E, IM18S, IM18SN		

APPARAATSPECIFIEKE BOUWDELEN FIMAR

rolkettingen 06B-1 enkel



bestelnr.	697200	fabrikantnr.	SL1111
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 35 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM7S, IM7SN		



bestelnr.	697204	fabrikantnr.	SL2681
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 36 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM12CN, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		



bestelnr.	697202	fabrikantnr.	SL0026
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 37 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM18E, IM18S, IM18SN		



bestelnr.	697203	fabrikantnr.	SL2680
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 38 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18CN, IM18FN		
Toebehoren voor	697203		



bestelnr.	697069	fabrikantnr.	SL1629
omschrijving	connector eenvoudig DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" links 1 L 17.8mm interne breedte 8.8mm wals ø 3mm metaal		



bestelnr.	697201	fabrikantnr.	SL0025
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 40 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM12E, IM12S, IM12SN		



bestelnr.	697261	fabrikantnr.	SL0101
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 67 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S		



bestelnr.	697283	fabrikantnr.	SL2686
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 69 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN		

			
1			
bestelnr.	697262	fabrikantnr.	SL0102
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 71 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM25SN, IM38E, IM38S, IM38SN		

				
1				
bestelnr.	697263	fabrikantnr.	SL2741	
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 87 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig			
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN			
Toebehoren voor	697263			
	bestelnr.	697069	fabrikantnr.	SL1629
	connector eenvoudig DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" links 1 L 17.8mm interne breedte 8.8mm wals ø 3mm metaal			

rolkettingen 08B-1 enkel

			
1			
bestelnr.	697219	fabrikantnr.	SL0078 SL0079
omschrijving	ketting DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" / 12,7mm links 33 interne breedte 7.75mm wals ø 8.51mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38E, IM38S, IM38SN		

			
1			
bestelnr.	697220	fabrikantnr.	SL3438
omschrijving	ketting DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" / 12,7mm links 34 interne breedte 7.75mm wals ø 8.51mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM38CN, IM38FN		

rolkettingen 10B-1 enkel

			
1			
bestelnr.	697221	fabrikantnr.	SL2740
omschrijving	ketting DIN/ISO 10 B-1 deling 5/8" / 15,875mm links 33 interne breedte 9.65mm wals ø 10.16mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

verbindingsschakels

			
1			
bestelnr.	697264	fabrikantnr.	SL1545
omschrijving	connector eenvoudig DIN/ISO 05 B-1 deling 8mm		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		

			
1			
bestelnr.	697069	fabrikantnr.	SL1629
omschrijving	connector eenvoudig DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" links 1 L 17.8mm interne breedte 8.8mm wals ø 3mm metaal		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN, IM7S, IM7SN, IP10, SI320, SI420, SI520		

			
1			
bestelnr.	693276	fabrikantnr.	SL1632
omschrijving	connector eenvoudig DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" links 1 L 23mm interne breedte 11.8mm wals ø 4.3mm metaal		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IP20		

			
1			
bestelnr.	697222	fabrikantnr.	SL2776
omschrijving	connector eenvoudig DIN/ISO 10 B-1 deling 5/8" links 1 L 29.5mm interne breedte 13.5mm wals ø 5mm metaal		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

kneedhaken

met bevestigingsdraad

			
1			
bestelnr.	697153	fabrikantnr.	SL0069
omschrijving	kneedhaken draad M18x1,5 werklenkte 290mm 25-38 S-C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SE, IM25SM, IM25SN, IM35SE, IM35SM, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		



1

bestelnr.	697154	fabrikantnr.	SL1369
omschrijving	kneedhaken draad M24x2 werk lengte 360mm 50 S-C-F		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SE, IM50SN		

met lasbevestiging



1

bestelnr.	697151	fabrikantnr.	SL1107
omschrijving	kneedhaken schacht ø 17mm werk lengte 225mm 7 S		
Voor modellen:	IM7S, IM7SN		



1

bestelnr.	697117	fabrikantnr.	SL0011
omschrijving	kneedhaken schacht ø 17mm werk lengte 235mm 12-18 S-C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN		



1

bestelnr.	697852	fabrikantnr.	SA1030
omschrijving	kneedhaken schacht ø 25mm werk lengte 290mm 25-38 SN,CN,FN		
Voor modellen:	IM25CN, IM25FN, IM25SN, IM38CN, IM38FN, IM38SN		
Reparatie-onderdelen voor	697852		
	bestelnr.	697153	fabrikantnr. SL0069
	kneedhaken draad M18x1,5 werk lengte 290mm 25-38 S-C-F		

Toebehoren voor	697852		
	bestelnr.	697784	fabrikantnr. SL2057
	gleuvensteen B 8mm H 7mm L 20mm		

lagerblokken



1

bestelnr.	698473	fabrikantnr.	SA4100
omschrijving	lagerblok voor deeghaken compleet inbouwpositie boven ø 121mm H 85mm 25-38 S-C-F RVS		
Voor modellen:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		

 afbeelding niet beschikbaar			
1	bestelnr.	697194	fabrikantnr. SL2838
	omschrijving	lagerblok	
	Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN	

 afbeelding niet beschikbaar			
1	bestelnr.	697215	fabrikantnr. SL2724
	omschrijving	lagerblok	
	Voor modellen:	IM50C, IM50F, IM50S	

1			
	bestelnr.	697216	fabrikantnr. SL3209
	omschrijving	lagerblok	
	Voor modellen:	IM50CN, IM50FN, IM50SN	

1			
	bestelnr.	697197	fabrikantnr. SL2626
	omschrijving	lagerblok inbouwpositie boven ø 100mm ID ø 42mm H 55mm editie tot 08/2003 12-18 C-F	
	Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN	

			
1			
bestelnr.	697211	fabrikantnr.	SL2627
omschrijving	lagerblok inbouwpositie boven ø 120mm ID ø 47mm H 48mm 25-38 C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN		

			
1			
bestelnr.	697196	fabrikantnr.	SL0022
omschrijving	lagerblok voor deeghaken inbouwpositie boven ø 103mm ID ø 40mm H 55mm 7-12-18 S-C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		

1

bestelnr.	699593	fabrikantnr.	SA1029
omschrijving	lagerblok voor deeghaken met kogellager inbouwpositie boven ø 120mm ID ø 52mm H 59mm voor 25SN/38SN		
Voor modellen:	IM25SN, IM38SN		
Reparatie-onderdelen voor	699593		

bestelnr.	523513	fabrikantnr.	SL0233
groefkogellager type 6205-2RS schacht ø 25mm OD ø 52mm B 15mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1			

			
1			
bestelnr.	697251	fabrikantnr.	SL0016
omschrijving	lagerblok voor mengkom inbouwpositie onder ø 103mm ID ø 40mm H 58mm 7-12-18 S-C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		

			
1			
bestelnr.	697252	fabrikantnr.	SL0074
omschrijving	lagerblok voor mengkom inbouwpositie onder ø 145mm ID ø 42mm binnen ø 147mm H 79mm 25-38 S-C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		

			
1			
bestelnr.	697253	fabrikantnr.	SL2723
omschrijving	lagerblok voor mengkom inbouwpositie onder ø 180mm ID ø 52mm H 88mm 50 S-C-F		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

			
1			
bestelnr.	697199	fabrikantnr.	SL2542
omschrijving	lagerblok voor deeghaken ø 115mm ID ø 42mm H 62mm editie tot 08/2003 12-18 C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM18C		

			
1			
bestelnr.	697213	fabrikantnr.	SL2543
omschrijving	lagerblok voor deeghaken ø 140mm ID ø 55mm H 68mm editie tot 08/2003 25-38 C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25F, IM38C, IM38F		

mengkommen

bevestigingen

aandrijfstechniek en kogellagers

aandrijfflensen

			
1			
bestelnr.	697173	fabrikantnr.	SL2635
omschrijving	aandrijfflens ø 280mm ID ø 50mm dikte 3mm 12-18 C		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12FN, IM18C, IM18CN		

			
1			
bestelnr.	697174	fabrikantnr.	SL2636
omschrijving	aandrijfflens ø 330mm ID ø 60mm dikte 4mm 25-38 C		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM38C, IM38CN, IM38F		



1

bestelnr.	697175	fabrikantnr.	SL1302
omschrijving	aandrijfflens ø 430mm ID ø 60mm dikte 6mm 50 C		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50SE		

bevestigingsflenzen



1

bestelnr.	697182	fabrikantnr.	SL2632
omschrijving	bevestigingsflens ø 300mm ID ø 113mm dikte 3mm 12 C		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN		



1

bestelnr.	697183	fabrikantnr.	SL2633
omschrijving	bevestigingsflens ø 340mm ID ø 113mm dikte 3mm 18 C		
Voor modellen:	IM18C, IM18CN		



1

bestelnr.	697184	fabrikantnr.	SL2637
omschrijving	bevestigingsflens ø 380mm ID ø 168mm dikte 4mm 25 C		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN		



1

bestelnr.	697185	fabrikantnr.	SL2634
omschrijving	bevestigingsflens ø 430mm ID ø 168mm dikte 4mm 38 C		
Voor modellen:	IM38C, IM38CN		



1

bestelnr.	697186	fabrikantnr.	SL1303
omschrijving	bevestigingsflens ø 480mm ID ø 198mm dikte 6mm 50 C		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50SE		

flenzen



1

bestelnr.	697187	fabrikantnr.	SL2620
omschrijving	flens voor bevestigingsflens ø 120mm D1 ø 50mm dikte 20mm 12-18 C		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12FN, IM18C, IM18CN		



1

bestelnr.	697188	fabrikantnr.	SL2621
omschrijving	flens voor bevestigingsflens ø 180mm D1 ø 60mm dikte 22mm 25-38 C		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25FN, IM38C, IM38CN		

			
1			
bestelnr.	697189	fabrikantnr.	SL2839
omschrijving	flens voor bevestigingsflens ø 210mm D1 ø 60mm dikte 26mm 50 C		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN		

			
1	afbeelding niet beschikbaar		
bestelnr.	697191	fabrikantnr.	SL2867
omschrijving	flens voor mengkom 25-38 F		
Voor modellen:	IM25CN, IM25F, IM25FN, IM38F, IM38FN		

			
1			
bestelnr.	697190	fabrikantnr.	SL2866
omschrijving	flens voor mengkom ø 105mm D1 ø 50mm dikte 23mm 12-18 F		
Voor modellen:	IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18F, IM18FN		

			
1			
bestelnr.	697192	fabrikantnr.	SL2868
omschrijving	flens voor mengkom ø 180mm D1 ø 60mm dikte 28mm 50 F		
Voor modellen:	IM50F, IM50FN		

bouten			
			
1			
bestelnr.	697176	fabrikantnr.	SL2622
omschrijving	sluitbout ø 24mm 12-18 C		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12FN, IM18C, IM18CN		

			
1			
bestelnr.	697177	fabrikantnr.	SL2623
omschrijving	sluitbout ø 29mm ID ø 8.5mm 25-38 C		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25FN, IM38C, IM38CN		

			
1			
bestelnr.	697178	fabrikantnr.	SL1932
omschrijving	sluitbout ø 29mm ID ø 8.5mm 50 C		
Voor modellen:	IM25E, IM25SE, IM25SM, IM35SE, IM35SM, IM38E, IM50C, IM50CN, IM50SE		

asafdichtingen			
			
1			
bestelnr.	697179	fabrikantnr.	SL1890
omschrijving	pakking voor bevestigingsflens ID ø 300-340mm 12-18 C		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18E		

			
1			
bestelnr.	697180	fabrikantnr.	SL1034
omschrijving	pakking voor bevestigingsflens ID ø 380-430mm 25-38 C		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25SE, IM25SM		



1

bestelnr.	697181	fabrikantnr.	SL1334
omschrijving	pakking voor bevestigingsflens ID ø 430mm 50 C		
Voor modellen:	IM35SE, IM35SM, IM38C, IM38CN, IM38E, IM50C, IM50CN, IM50SE		

mengkommen



1

bestelnr.	697155	fabrikantnr.	SL1106
omschrijving	mengkom voor deegkneedmachine ID ø 260mm H 200mm vast 7 S		
Voor modellen:	IM7S, IM7SN		



1

bestelnr.	697162	fabrikantnr.	SA1150
omschrijving	mengkom voor deegkneedmachine ID ø 320mm H 210mm afneembaar 12 C		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN		



1

bestelnr.	697156	fabrikantnr.	SL0008
omschrijving	mengkom voor deegkneedmachine ID ø 320mm H 210mm vast 12 S-F		
Voor modellen:	IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18F		



1

bestelnr.	697163	fabrikantnr.	SA1160
omschrijving	mengkom voor deegkneedmachine ID ø 360mm H 210mm afneembaar 18 C		
Voor modellen:	IM18C, IM18CN		



1

bestelnr.	697157	fabrikantnr.	SL0009
omschrijving	mengkom voor deegkneedmachine ID ø 360mm H 210mm vast 18 S-F		
Voor modellen:	IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L		



1

bestelnr.	697164	fabrikantnr.	SA1170
omschrijving	mengkom voor deegkneedmachine ID ø 400mm H 260mm afneembaar 25 C		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25F		



afbeelding niet
beschikbaar

1

bestelnr.	697158	fabrikantnr.	SL0067
omschrijving	mengkom voor deegkneedmachine ID ø 400mm H 260mm vast 25 S-F		
Voor modellen:	IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L		



1

bestelnr.	697165	fabrikantnr.	SA1180
omschrijving	mengkom voor deegkneedmachine ID ø 450mm H 260mm afneembaar 38 C		
Voor modellen:	IM38C, IM38CN		



afbeelding niet
beschikbaar

1

bestelnr.	697159	fabrikantnr.	SL0068
omschrijving	mengkom voor deegkneedmachine ID ø 450mm H 260mm vast 38 S-F		
Voor modellen:	IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		



afbeelding niet
beschikbaar

1

bestelnr.	697166	fabrikantnr.	SA1190
omschrijving	mengkom voor deegkneedmachine ID ø 500mm H 310mm afneembaar 50 C		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN		



afbeelding niet
beschikbaar

1

bestelnr.	697161	fabrikantnr.	SL1304
omschrijving	mengkom voor deegkneedmachine ID ø 500mm H 310mm vast 50 S-F		
Voor modellen:	IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SE, IM50SN		

deegschrapers



1

bestelnr.	697167	fabrikantnr.	SL1108
omschrijving	deegschrapper L 282mm B 25mm dikte 12mm LA 45mm gat ø 9mm 7 S		
Voor modellen:	IM7S		



1

bestelnr.	697168	fabrikantnr.	SL0013
omschrijving	deegschrapper L 300mm B 25mm dikte 12mm LA 45mm gat ø 9mm 12-18 S-C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12F, IM12S, IM18C, IM18F, IM18S		



1

bestelnr.	697169	fabrikantnr.	SL0071 SL3371
omschrijving	deegschrapper L 367mm B 25mm dikte 12mm LA 45mm gat ø 11mm 25-38 S-C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		



1

bestelnr.	697170	fabrikantnr.	SL2726
omschrijving	deegschrapper L 490mm B 25mm dikte 20mm LA 45mm gat ø 11mm 50 S-C-F		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		



assen

voor deksels



1

bestelnr.	697145	fabrikantnr.	SL1110
omschrijving	as voor deksel ø 15mm L 173mm		
Voor modellen:	IM7S, IM7SN		



1

bestelnr.	697146	fabrikantnr.	SL0021
omschrijving	as voor deksel ø 15mm L 199mm		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L		



1

bestelnr.	697147	fabrikantnr.	SL0076
omschrijving	as voor deksel ø 15mm L 244mm		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IP10, IP20		



1

bestelnr.	697148	fabrikantnr.	SL2727
omschrijving	as voor deksel ø 15mm L 283mm		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

voor mengkommen



1

bestelnr.	697114	fabrikantnr.	SL0014
omschrijving	as voor mengkom ø 17mm D1 ø 20mm L 127mm 7-12-18 S-C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		



1

bestelnr.	697115	fabrikantnr.	SL0072
omschrijving	as voor mengkom ø 20mm D1 ø 25mm L 138mm 25-38 S-C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		



1

bestelnr.	697258	fabrikantnr.	SL2728
omschrijving	as voor mengkom ø 25mm D1 ø 30mm L 160mm 50 S-C-F		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

diversen



1

bestelnr.	698900	fabrikantnr.	SL3204
omschrijving	as		
Voor modellen:	IM25CN, IM25FN, IM38CN, IM38FN		



1

bestelnr.	697268	fabrikantnr.	SL2624
omschrijving	as ø 12mm L 170mm		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		



1

bestelnr.	697269	fabrikantnr.	SL2625
omschrijving	as ø 12mm L 190mm		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN		

			
1			
bestelnr.	697270	fabrikantnr.	SL2842
omschrijving	as ø 12mm L 234mm		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN		

tandradsen

			
1			
bestelnr.	697240	fabrikantnr.	SL0044
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 05 B-1 deling 8mm tanden 16 asafname ø 20mm H 14mm 7-12-18 S-C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM20L, IM7S		

			
1			
bestelnr.	697254	fabrikantnr.	SL1117
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 05 B-1 deling 8mm tanden 76 asafname ø 50mm H 4mm 7 S		
Voor modellen:	IM7S, IM7SN		

			
1			
bestelnr.	697255	fabrikantnr.	SL0057
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 05 B-1 deling 8mm tanden 85 asafname ø 50mm H 4mm 12-18 S-C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L		

			
1			
bestelnr.	697257	fabrikantnr.	SL2646
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 110 asafname ø 80mm H 5mm 50 S-C-F		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

			
1			
bestelnr.	697193	fabrikantnr.	SL0024
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 15 asafname ø 17mm H 25mm 7-12-18 S-C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		

			
1			
bestelnr.	697241	fabrikantnr.	SL0094
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 16 asafname ø 25mm H 28mm 25-38 S-C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM30L, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		

			
1			
bestelnr.	697242	fabrikantnr.	SL2645
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 20 asafname ø 30mm H 28mm 50 S-C-F		
Voor modellen:	IM50C, IM50F, IM50S		

			
1			
bestelnr.	697206	fabrikantnr.	SL0030
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 29 asafname ø 17mm H 28mm 7-12-18 S-C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		

			
1			
bestelnr.	697256	fabrikantnr.	SL0100
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 85 asafname ø 60mm H 5mm 25-38 S-C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		

			
1			
bestelnr.	697209	fabrikantnr.	SL2691
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" tanden 15 asafname ø 20mm H 26mm 25-38 C-F editie tot 08/2003		
Voor modellen:	IM25C, IM25F, IM30L, IM38C, IM38F		

			
1			
bestelnr.	697207	fabrikantnr.	SA8400
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" tanden 15 asafname ø 30mm H 85mm met as 25-38 S-C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S		



1

bestelnr.	697223	fabrikantnr.	SL0084
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" tanden 29 asafname ø 20mm H 30mm 25-38 S-C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN		



1

bestelnr.	698415	fabrikantnr.	SA1047
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" tanden 29 asafname ø 30mm H 107mm met lagerbok en schacht		
Voor modellen:	IM25CN, IM25FN, IM38CN, IM38FN		



1

bestelnr.	697214	fabrikantnr.	SL2733
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 10 B-1 deling 5/8" tanden 15 asafname ø 25mm H 30mm 50 S-C-F		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		



1

bestelnr.	697224	fabrikantnr.	SL2734
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO 10 B-1 deling 5/8" tanden 24 asafname ø 25mm H 30mm 50 S-C-F		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

toebehoren



1

bestelnr.	697248	fabrikantnr.	SL2524
omschrijving	koppeling ø 40mm H 38mm asafname ø 17mm 12-18 C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		



1

bestelnr.	697848	fabrikantnr.	SL3205
omschrijving	koppeling ø 40mm H 38mm asafname ø 17mm 12-18 CN-FN		
Voor modellen:	IM12CN, IM12FN, IM18CN, IM18FN		



1

bestelnr.	697250	fabrikantnr.	SL2831
omschrijving	koppeling ø 60mm H 70mm asafname ø 30mm 50 C-F		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN		

diversen



1

bestelnr.	697149	fabrikantnr.	SL0035
omschrijving	aanslag voor deksel ID ø 15mm draad M8		
Voor modellen:	2000, IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN, IM20L, IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SE, IM25SM, IM25SN, IM30L, IM35SE, IM35SM, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SE, IM50SN, IM7S, IM7SN, IP10, IP20		



1

bestelnr.	697281	fabrikantnr.	SL2638
omschrijving	bescherming voor mengkom L 205mm H 125mm		
Voor modellen:	IM12S, IM12SN, IM18S, IM18SN, IM20L		



1

bestelnr.	697150	fabrikantnr.	SL0036
omschrijving	bus voor microscharakelaar ID ø 15mm		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SE, IM25SM, IM25SN, IM30L, IM35SE, IM35SM, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SE, IM50SN, IM7S, IM7SN, IP10, IP20		

			
1			
bestelnr.	697218	fabrikantnr.	SL2725 SL3089
omschrijving	flens voor deeghaken ø 210mm		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

voor planetaire mixers

transmissies

			
1			
bestelnr.	699296	fabrikantnr.	KA240309-2
omschrijving	tandwielhuis ø 36mm H 60mm model K5		
Voor modellen:	K5, K50, K5W		

vlakmixers

			
1			
bestelnr.	692881	fabrikantnr.	ACRF20BR
omschrijving	roerder voor planeten klok as ø 25 H 320mm B 205mm		
Voor modellen:	IP20F		

garden

			
1			
bestelnr.	699393	fabrikantnr.	ACKA5WW
omschrijving	garden asafname ø 12.7mm H 185mm passend voor KitchenAid		

tandraden

			
1			
bestelnr.	699594	fabrikantnr.	CO0548
omschrijving	tandwiel ø 56mm asafname ø 19mm B 19mm tanden 24 koper tandbreedte 15.5mm		
Voor modellen:	IP20F		

diversen

			
1			
bestelnr.	699595	fabrikantnr.	CO0578
omschrijving	koppeling titaan OD ø 40mm ID ø 30mm 52 H 25mm		
Voor modellen:	IP30F, IP40F		

			
1			
bestelnr.	699476	fabrikantnr.	KA3182857
omschrijving	veer KitchenAid		
Voor modellen:	K5, K50, K5W		

voor deegrollers

afstrijkers

			
1			
bestelnr.	693898	fabrikantnr.	CO1913
omschrijving	afstrijker voor deeguitroller L 330mm inbouwpositie achter P30		
Voor modellen:	FI30, FIP30, FP30, FPP30		



1

bestelnr.	693895	fabrikantnr.	CO1914
omschrijving	afsstrijker voor deeguitroller L 330mm inbouwpositie voorkant P30		
Voor modellen:	FI30, FIP30, FP30, FPP30		



1

bestelnr.	698586	fabrikantnr.	SA1280
omschrijving	afsstrijker voor deeguitroller L 420/460mm inbouwpositie onder achter FI42/FIP42		
Voor modellen:	FI42, FIP42		



1

bestelnr.	698585	fabrikantnr.	SA1270
omschrijving	afsstrijker voor deeguitroller L 420/460mm inbouwpositie onder voor FI42/FIP42		
Voor modellen:	FI42, FIP42		



1

bestelnr.	693899	fabrikantnr.	CO1911
omschrijving	afsstrijker voor deeguitroller L 456mm inbouwpositie achter P40		
Voor modellen:	FI40, FIP40, FP40, FPP40		



1

bestelnr.	693896	fabrikantnr.	CO1912
omschrijving	afsstrijker voor deeguitroller L 456mm inbouwpositie voorkant P40		
Voor modellen:	FI40, FIP40, FP40, FPP40		

uitroleenheden compleet



1

bestelnr.	696580	fabrikantnr.	SA1285
omschrijving	walsgroep L 165mm inbouwpositie boven		
Voor modellen:	FI32		

uitrol-walsen



1

bestelnr.	693908	fabrikantnr.	CO1829
omschrijving	wals L 298mm ø 48mm inbouwpositie onder voor		
Voor modellen:	FI30, FIP30, FP30, FPP30		



1

bestelnr.	698593	fabrikantnr.	SL2443 SL2443R0 SL2443R1
omschrijving	wals voor deeguitroller passend voor FIMAR voor model FI32 L 320mm ø 55mm inbouwpositie onder achter		
Voor modellen:	FI32, FIP42		



1

bestelnr.	698594	fabrikantnr.	SL2444 SL2444R0
omschrijving	wals voor deeguitroller passend voor FIMAR voor model FI32 L 320mm ø 55mm inbouwpositie onder voor		
Voor modellen:	FI32, FIP42		



1

bestelnr.	698589	fabrikantnr.	SL2449 SL2449R0
omschrijving	wals voor deeguitroller passend voor FIMAR voor model FI42 L 215mm ø 55mm inbouwpositie boven achter		
Voor modellen:	FI42		



1

bestelnr.	698587	fabrikantnr.	SL2450 SL2450R0
omschrijving	wals voor deeguitroller passend voor FIMAR voor model FI42 L 215mm ø 55mm inbouwpositie boven voor		
Voor modellen:	FI42		



1

bestelnr.	698592	fabrikantnr.	SL2445 SL2445R1
omschrijving	wals voor deeguitroller passend voor FIMAR voor model FI42 L 420mm ø 55mm inbouwpositie onder achter		
Voor modellen:	FI42, FIP42		



1

bestelnr.	698590	fabrikantnr.	SL2446 SL2446R1
omschrijving	wals voor deeguitroller passend voor FIMAR voor model FI42 L 420mm ø 55mm inbouwpositie onder voor		
Voor modellen:	FI42, FIP42		



1

bestelnr.	696990	fabrikantnr.	KR-A09
omschrijving	walsgroep set voor model SM220 SE220 L 270mm ø 40mm met afstrijker en stand		
Voor modellen:	SE220, SM220		



houders



1

bestelnr.	692445	fabrikantnr.	SA1260
omschrijving	hevel gat ø 10mm H 18.5mm LA 32mm		
Voor modellen:	FI32, FI42, FIP42		



1

bestelnr.	694566	fabrikantnr.	CO1839
omschrijving	houder voor deeguitroller compleet met greep gat ø 10mm H 20mm LA 32mm rood		
Voor modellen:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		

koppelingen



1

bestelnr.	694396	fabrikantnr.	SL2430
omschrijving	koppeling ø 36.5mm ID ø 25mm H 17mm		
Voor modellen:	FI32, FI42, FIP42		



1

bestelnr.	694395	fabrikantnr.	SL2429
omschrijving	koppeling ø 42mm ID ø 18mm H 12mm		
Voor modellen:	FI32, FI42, FIP42		



1

bestelnr.	693646	fabrikantnr.	CO1997
omschrijving	koppeling set ø 42.8mm ID ø 25mm H 21mm		
Voor modellen:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		

poelies



1

bestelnr.	696795	fabrikantnr.	SL2433
omschrijving	rondesnaarschijf groeven 8 schijf ø 105mm asafname ø 14mm schijfbreedte 31mm groefdiepte 3mm groefbreedte 5mm totale breedte 31mm dubbel		
Voor modellen:	FI32, FI42, FIP42		



1

bestelnr.	696456 ¹	fabrikantnr.	SL2432
omschrijving	rondesnaarschijf schijf ø 70mm dubbel asafname ø 14mm groefdiepte 3mm schijfbreedte 31mm groefbreedte 5mm totale breedte 31mm ABS kunststof		
Voor modellen:	FI32, FI42, FIP42		

¹dubbel

tandwielen

inbouwpositie achter



1

bestelnr.	694393	fabrikantnr.	SL2426
omschrijving	tandwiel ø 46.5mm H 35mm inbouwpositie achter ID ø 17mm zonder koppeling voor deeguitroller		
Voor modellen:	FI32, FI42, FIP42		



1

bestelnr.	697109	fabrikantnr.	CO1819
omschrijving	tandwiel ø 47.5mm H 35mm inbouwpositie achter ID ø 25mm voor deeguitroller		
Voor modellen:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		

inbouwpositie voor


1

bestelnr.	694394	fabrikantnr.	SL2427 SL3252
omschrijving	tandwiel ø 46.5mm H 34mm inbouwpositie voorkant ID ø 12mm voor koppeling voor deeguitroller		
Voor modellen:	FI32, FI42, FIP42		




1

bestelnr.	697108	fabrikantnr.	CO1818
omschrijving	tandwiel ø 47.5mm H 35mm inbouwpositie voorkant ID ø 14mm voor deeguitroller		
Voor modellen:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		

veren



1

bestelnr.	693920	fabrikantnr.	CO1823 SL2883
omschrijving	veer voor tandwiel ø 49mm dikte 1.5mm vpe 2stuk		
Voor modellen:	FI30, FI32, FI40, FI42, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		

rolafdekkingen
boven


1

bestelnr.	696541	fabrikantnr.	SL2960
omschrijving	handbeschermer inbouwpositie boven L 280mm B 277mm H 135mm FI42		
Voor modellen:	FI42		



1

bestelnr.	697307	fabrikantnr.	CO1900
omschrijving	handbeschermer inbouwpositie boven L 290mm B 250mm H 125mm		
Voor modellen:	FIP40, FPP40		



1

bestelnr.	697343	fabrikantnr.	CO1882
omschrijving	handbeschermer inbouwpositie boven L 360mm B 130mm H 250mm P40		
Voor modellen:	FI40, FP40		



1

bestelnr.	696796	fabrikantnr.	SL4105
omschrijving	handbeschermer inbouwpositie boven L 398mm B 245mm H 140mm FIP42N		




1

bestelnr.	697342	fabrikantnr.	CO1847
omschrijving	handbeschermer inbouwpositie boven P30		
Voor modellen:	FI30, FIP30, FP30, FPP30		

onder



1

bestelnr.	698405	fabrikantnr.	SL2455
omschrijving	handbeschermer inbouwpositie onder L 380mm B 110mm H 75mm FI32		
Voor modellen:	FI32		



1

bestelnr.	698583	fabrikantnr.	SL2456
omschrijving	handbeschermer inbouwpositie onder L 480mm B 82mm H 80mm FI42/FIP42		
Voor modellen:	FI42, FIP42		



1

bestelnr.	697341	fabrikantnr.	CO1848
omschrijving	handbeschermer inbouwpositie onder P30		
Voor modellen:	FI30, FIP30, FP30, FPP30		

zijpanelen



1

bestelnr.	697332	fabrikantnr.	CO1815
omschrijving	zijpaneel voor deeguitroller inbouwpositie boven rechts B 40mm L 125mm H 100mm P30-P40 boring ø 14.3mm boringsdiepte 19mm		
Voor modellen:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		



1

bestelnr.	697333	fabrikantnr.	CO1872
omschrijving	zijpaneel voor deeguitroller inbouwpositie boven rechts B 40mm L 135mm H 100mm P40T		
Voor modellen:	FI40, FIP40, FP40, FPP40		



1

bestelnr.	693922	fabrikantnr.	CO1833
omschrijving	zijpaneel voor deeguitroller inbouwpositie boven/onder rechts B 40mm L 125mm H 100mm P30-P40		
Voor modellen:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		



1

bestelnr.	692040	fabrikantnr.	CO1816
omschrijving	zijpaneel voor deeguitroller inbouwpositie boven links B 20mm L 115mm H 80mm P30-P40		
Voor modellen:	FI30, FI40, FP30, FP40		



1

bestelnr.	697334	fabrikantnr.	CO1893
omschrijving	zijpaneel voor deeguitroller inbouwpositie boven links B 20mm L 125mm H 80mm P40T		
Voor modellen:	FIP30, FIP40, FPP30, FPP40		

			
1			
bestelnr.	691911	fabrikantnr.	CO1834
omschrijving	zijpaneel voor deeguitroller inbouwpositie onder links B 20mm L 115mm H 80mm P30-P40		
Voor modellen:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		

assen

			
1			
bestelnr.	694392	fabrikantnr.	SL2425
omschrijving	spindel voor deeguitrolmachine ø 24mm L 174mm		
Voor modellen:	FI32, FI42, FIP42		

diversen

			
1			
bestelnr.	698335	fabrikantnr.	SL2953
omschrijving	passtuk voor deeguitroller ø 8mm draad M4 L 50mm		
Voor modellen:	FI32, FI42, FIP42		

			
1			
bestelnr.	698417	fabrikantnr.	SL3019
omschrijving	passtuk voor deeguitroller ø 8mm H 20mm		
Voor modellen:	FI32, FI42		

			
1			
bestelnr.	697855	fabrikantnr.	SL2476
omschrijving	passtuk voor deeguitroller ø 8mm L 35mm		
Voor modellen:	FI32, FI42, FIP42		

voor barmixers

blender

bekercomponenten

bekers

compleet

			
1			
bestelnr.	696347	fabrikantnr.	ACBP150L
omschrijving	beker kunststof 1500ml met mes		
Voor modellen:	FRP150, FRP2150, TFA3P		

			
1			
bestelnr.	696437	fabrikantnr.	ACBP150C
omschrijving	beker kunststof 1500ml met mixschijf		
Voor modellen:	FRP150, FRP2150, TFA3P		



deksels



1

bestelnr.	651060	fabrikantnr.	CO1407
omschrijving	deksel ø 130mm rubber maximale ø 115mm gat ø 44mm		
Voor modellen:	FRI150, FRI2150, FRP150, FRP2150, TFA3P, TRGM		

rubbers



1

bestelnr.	651007	fabrikantnr.	CO1402
omschrijving	pakking OD ø 75mm ID ø 55mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	FRI150, FRI2150, FRI300, FRP150, FRP2150, FRP300, TFA3P		

houders



1

bestelnr.	651052	fabrikantnr.	CO1403
omschrijving	houder voor beker ø 87mm maximale ø 60mm kunststof		
Voor modellen:	FRI150, FRI2150, FRI300, FRP150, FRP2150, FRP300, TFA3P		

messen

messen compleet



1

bestelnr.	696501	fabrikantnr.	CO1401
omschrijving	messenunit compleet voor blender ø 73mm		
Voor modellen:	FRI150, FRI2150, FRI300, FRP150, FRP2150, FRP300, TFA3P		

mengschijven compleet



1

bestelnr.	696542	fabrikantnr.	CO1400
omschrijving	mixschijf compleet ø 73mm gat ø 6mm		
Voor modellen:	FRI150, FRI2150, FRI300, FRP150, FRP2150, FRP300, TFA3P		

meenemers

groep 1



1

bestelnr.	651041	fabrikantnr.	CO1757
omschrijving	meenemer ø 22mm H 13mm BD M6L tanden 4 RVS		
Voor modellen:	FRI150, FRI2150, FRI300, FRP150, FRP2150, TFA3P		

groep 2



1


bestelnr.	651061	fabrikantnr.	CO7092
omschrijving	meenemer ø 26mm H 10mm tanden 4 rubber		

			
1			
bestelnr.	651042	fabrikantnr.	CO1404
omschrijving	meenemer ø 32.5mm H 12mm tanden 4 rubber		
Voor modellen:	FRI150, FRI2150, FRI300, FRP150, FRP2150, FRP300, TFA3P		

mixers
bekers

			
1			
bestelnr.	698564	fabrikantnr.	CO6108
omschrijving	beker RVS ø 104mm H 150mm DMB / DMB20		

houders

			
1			
bestelnr.	650100	fabrikantnr.	CO1005
omschrijving	houder met microschakelaar voor beker B 62mm H 60mm		
Voor modellen:	FRU1I, FRU1P, FRU2I, FRU2P		

voor staafmixers
reparatieonderdelen en toebehoren

1

bestelnr.	697846	fabrikantnr.	SA1051
omschrijving	koppeling met aandrijfschacht ø 40mm asafname ø 17mm 12-18 CN-FN		
Reparatie-onderdelen voor	697846		
	bestelnr.	697847	fabrikantnr. SL3203
	aandrijfas D1 ø 20mm voor koppeling ø 17mm L 113mm 12-18 CN-FN		
	bestelnr.	697848	fabrikantnr. SL3205
	koppeling ø 40mm H 38mm asafname ø 17mm 12-18 CN-FN		

			
1			
bestelnr.	698320	fabrikantnr.	SA1101
omschrijving	koppeling met aandrijfschacht ø 50mm H 135mm asafname ø 20mm 25-38 C-F		

flenzen

			
1			
bestelnr.	696798	fabrikantnr.	SL3386
omschrijving	flens groen ø 90mm H 44mm MX25		
Voor modellen:	MX25		



1

bestelnr.	697400	fabrikantnr.	SL0732
omschrijving	flens ø 92mm H 48mm FM3		
Voor modellen:	FM3		



1

bestelnr.	698354	fabrikantnr.	SL3612
omschrijving	flens voor staafmixer ø 92mm H 40mm MX40 / MX42S		
Voor modellen:	FX40, FX42S, MX40, MX42S		

behuizingen



1

bestelnr.	699140	fabrikantnr.	SL3385
omschrijving	behuizing links groen MX25 L 275mm ø 100mm		
Voor modellen:	MX25		
Toebehoren voor	699140		
	bestelnr.	fabrikantnr.	SL3384
	behuizing rechts groen MX25 L 275mm ø 100mm		



1

bestelnr.	699137	fabrikantnr.	SL3081
omschrijving	behuizing links groen MX40 / MX42S L 330mm ø 120mm		
Voor modellen:	MX40, MX42S		
Toebehoren voor	699137		
	bestelnr.	fabrikantnr.	SL3080
	behuizing rechts groen MX40 / MX42S L 330mm ø 120mm		



1

bestelnr.	699009	fabrikantnr.	SA1201 SL0730 SL0731
omschrijving	behuizing links/rechts blauw model FM3		
Voor modellen:	FM3		



1

bestelnr.	699138	fabrikantnr.	SL3384
omschrijving	behuizing rechts groen MX25 L 275mm ø 100mm		
Voor modellen:	MX25		
Toebehoren voor	699138		
	bestelnr.	fabrikantnr.	SL3385
	behuizing links groen MX25 L 275mm ø 100mm		



1

bestelnr.	699136	fabrikantnr.	SL3080
omschrijving	behuizing rechts groen MX40 / MX42S L 330mm ø 120mm		
Voor modellen:	MX40, MX42S		
Toebehoren voor	699136		
	bestelnr.	fabrikantnr.	SL3081
	behuizing links groen MX40 / MX42S L 330mm ø 120mm		

koppelingen



1

bestelnr.	697856	fabrikantnr.	SL3611
omschrijving	inzet voor koppeling rubber ø 8mm H 6mm		
Voor modellen:	FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		

			
1			
bestelnr.	699008	fabrikantnr.	SL1496
omschrijving	koppeling D1 ø 20mm D2 ø 23mm binnen ø 1 8mm binnen ø 2 8mm L 33.5mm FM3		
Voor modellen:	FM3		
Toebehoren voor	699008		
		bestelnr.	697417
		fabrikantnr.	SL0129
	stelschroef draad M5 L 10mm RVS DIN 914/ISO 4027 SB 2.5 met pin vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	692146	fabrikantnr.	SA1063 SL3589
omschrijving	koppeling met stift D1 ø 20mm D2 ø 25mm L 34mm		
Voor modellen:	FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		

mixstaven

lagerblokken

			
1			
bestelnr.	697914	fabrikantnr.	SL3349
omschrijving	lagerblok gat ø 15mm H 76mm		
Voor modellen:	MX25		

			
1			
bestelnr.	697412	fabrikantnr.	SL0740
omschrijving	lagerbus inbouwpositie midden ø 25mm ID ø 22mm H 15mm FM3		
Voor modellen:	FM3, FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		

			
1			
bestelnr.	697406	fabrikantnr.	SL0775 SL3415
omschrijving	mixerkop inbouwpositie onder ø 95mm ID ø 25mm H 84mm FM3		
Voor modellen:	FM3, FX40, FX42S, MX40, MX42S		

diversen

			
1			
bestelnr.	697408	fabrikantnr.	SL0777
omschrijving	schijf ø 45.5mm ID ø 9mm FM3		
Voor modellen:	FM3, FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		

messen

messen compleet

			
1			
bestelnr.	697411	fabrikantnr.	SL0744
omschrijving	mes ø 60mm gat ø 8mm H 22mm FM3		
Voor modellen:	FM3, FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		

mixstaven

			
1			
bestelnr.	698353	fabrikantnr.	ME4040 MESCFM340
omschrijving	mixstaaf FM3 L 400mm flens ø 47mm met mes		
Voor modellen:	FM3, FX40, FX42S, MX40, MX42S		
Reparatie-onderdelen voor	698353		
		bestelnr.	697411
		fabrikantnr.	SL0744
	mes ø 60mm gat ø 8mm H 22mm FM3		

			
1			
bestelnr.	698309	fabrikantnr.	ME4050 MESCFM350
omschrijving	mixstaaf L 500mm flens ø 47mm met mes		
Voor modellen:	FM3, FX40, FX42S, MX40, MX42S		

			
1			
bestelnr.	698333	fabrikantnr.	ME2530
omschrijving	mixstaaf MX25 L 310mm met mes		
Voor modellen:	MX25		



garden

transmissies



1

bestelnr.	697405	fabrikantnr.	SA9500
omschrijving	tandwielhuis FM3		
Voor modellen:	FM3		

aandrijftandwielen



1

bestelnr.	697401	fabrikantnr.	SL0739
omschrijving	aandrijfas D1 ø 8mm L 63mm FM3		
Voor modellen:	FM3, FX40, MX40		
Toebehoren voor	697401		
	bestelnr.	fabrikantnr.	SL0753
	spanstift ø 3mm L 20mm Inox 1475		



1

bestelnr.	697403	fabrikantnr.	SA8900
omschrijving	tandwiel dubbel ø 45mm as ø 8mm as L 70mm met as FM3		
Voor modellen:	FM3, FX40, MX40		



1

bestelnr.	697404	fabrikantnr.	SA8800
omschrijving	tandwiel eenvoudig as ø 8mm as L 70mm met as FM3		
Voor modellen:	FM3, FX40, MX40		

garden



1

bestelnr.	697416	fabrikantnr.	SL0743
omschrijving	garden ø 90mm L 265mm gat ø 8mm		
Voor modellen:	FM3, FX40, MX40		

garden compleet



1

bestelnr.	698458	fabrikantnr.	FRUSTAFM3
omschrijving	garden motorschacht ø 8mm flens ø 40mm MX40 / FX40		
Voor modellen:	FM3, FX40, MX40, MX42S		
Reparatie-onderdelen voor	698458		
	bestelnr.	fabrikantnr.	SA9500
	tandwielhuis FM3		
	bestelnr.	fabrikantnr.	SL0743
	garden ø 90mm L 265mm gat ø 8mm		



diversen



1

bestelnr.	698406	fabrikantnr.	SL3350
omschrijving	as voor staafmixer RVS L 295mm ø 8mm		
Voor modellen:	MX25		

voor citruspersen

opvangschalen



1

bestelnr.	696354	fabrikantnr.	CO1447
omschrijving	opvangschaal voor citruspers ø 180mm gat ø 34mm H 87mm RVS		
Voor modellen:	AGRL, TFA3P		

persinzetten



1

bestelnr.	650155	fabrikantnr.	CO1405
omschrijving	persinzet voor citruspers ø 119mm H 48mm RVS		
Voor modellen:	AGRL, TFA3P		

voor koelwerkbanken

reparatieonderdelen en toebehoren



1

bestelnr.	697917	fabrikantnr.	CO0140
omschrijving	bevestigingsplaat met tegenstuk draad M5		
Toebehoren voor	697917		



bestelnr.	697916	fabrikantnr.	CO0139
omschrijving	schroefdraadstuk voor moer L 8mm draad M5 ø 6mm		



1

bestelnr.	697916	fabrikantnr.	CO0139
omschrijving	schroefdraadstuk voor moer L 8mm draad M5 ø 6mm		
Toebehoren voor	697916		
bestelnr.	697917	fabrikantnr.	CO0140
omschrijving	bevestigingsplaat met tegenstuk draad M5		

voor koffiemolens

koffiebonenreservoirs

containerdeksels



1

bestelnr.	527327	fabrikantnr.	SL0289
omschrijving	deksel voor koffiebonencontainer ø 210mm		
Voor modellen:	ABGC, ABGCP, CAFFES		

koffiebonenreservoirs



1

bestelnr.	527328	fabrikantnr.	SL0288
omschrijving	koffiebonencontainer		
Voor modellen:	ABGC, ABGCP, CAFFES		

Reparatie-onderdelen voor 527328



bestelnr.	527327	fabrikantnr.	SL0289
------------------	--------	---------------------	--------

deksel voor koffiebonencontainer ø 210mm



bestelnr.	527329	fabrikantnr.	SL0287
------------------	--------	---------------------	--------

sluiting voor koffiebonencontainer H 57.5mm binnen ø 1 47.5mm binnen ø 2 49.8mm

sluitingen



1

bestelnr.	527329	fabrikantnr.	SL0287
omschrijving	sluiting voor koffiebonencontainer H 57.5mm binnen ø 1 47.5mm binnen ø 2 49.8mm		
Voor modellen:	ABGC, ABGCP, CAFFES		



voor koffiemachines

stampers



1

bestelnr.	698337	fabrikantnr.	CE502114
omschrijving	handvat set voor deksel		
Voor modellen:	TAC, TAS		

voor heteluchtoven/combi-steamers

glasplaten



1

bestelnr.	693100	fabrikantnr.	CO1200
omschrijving	glasplaat L 250mm B 100mm materiaaldikte 5mm rechthoekig		
Voor modellen:	FGI4, FGI6, FGI9, FM4, FM44, FM6, FM66, FM9, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMS4, FMS44, FMS6, FMS66, FMS9		

deurmechanieken

diversen



1

bestelnr.	693102	fabrikantnr.	CO1263
omschrijving	frame voor glasschijf		
Voor modellen:	FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99		

voor pastakokers

reparatieonderdelen en toebehoren



1

bestelnr.	698471	fabrikantnr.	CO1356
omschrijving	deksel voor transformator gietijzer passend voor MPF1,5-2,5		
Voor modellen:	MPF1,5		

voor pastamachine



1

bestelnr.	696455	fabrikantnr.	CO1342
omschrijving	deksel voor pastamachine L 190mm B 194mm H 18.5mm kunststof transparant		
Voor modellen:	MPF1,5		

voor pizzaovens

glasplaten



1

bestelnr.	693131	fabrikantnr.	CO4735
omschrijving	glasplaat L 350mm B 100mm materiaaldikte 4mm rechthoekig		

schamottstenen



1

bestelnr.	850051	fabrikantnr.	CO1207
omschrijving	vuurvaststeen L 500mm B 500mm H 17mm verzending uitsluitend per transporteur		
Voor modellen:	MINI		



1

bestelnr.	850052	fabrikantnr.	CO1274
omschrijving	vuurvaststeen L 610mm B 610mm H 16mm verzending uitsluitend per transporteur		
Voor modellen:	FME4, FME44		



1

bestelnr.	850054	fabrikantnr.	CO1276
omschrijving	vuurvaststeen L 915mm B 450mm H 17mm verzending uitsluitend per transporteur		
Voor modellen:	FME9, FME99		



1

bestelnr.	850053	fabrikantnr.	CO1275
omschrijving	vuurvaststeen L 915mm B 610mm H 18mm verzending uitsluitend per transporteur		
Voor modellen:	FME6, FME66, FME9, FME99		

voor saladière

reparatieonderdelen en toebehoren



1

bestelnr.	697917	fabrikantnr.	CO0140
omschrijving	bevestigingsplaat met tegenstuk draad M5		
Toebehoren voor	697917		
	bestelnr.	697916	fabrikantnr. CO0139
	schroefdraadstuk voor moer L 8mm draad M5 ø 6mm		



1

bestelnr.	697916	fabrikantnr.	CO0139
omschrijving	schroefdraadstuk voor moer L 8mm draad M5 ø 6mm		
Toebehoren voor	697916		
	bestelnr.	697917	fabrikantnr. CO0140
	bevestigingsplaat met tegenstuk draad M5		

voor toasters

tangen

tangen




1

bestelnr.	690010	fabrikantnr.	CO1056
omschrijving	tang voor rooster H 180mm totale lengte 100mm		
Voor modellen:	TOP3, TOP6		

voor vacuümapparaten

diversen




1

bestelnr.	692755	fabrikantnr.	CO2045
omschrijving	pakking OD ø 8.5mm L 1100mm		
Voor modellen:	MCD400, MCV400		


knoppen

universele knoppen



1

bestelnr.	110242	fabrikantnr.	CO1112
omschrijving	knop thermostaat t.max. 180°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 100-180°C		
Voor modellen:	FT4, FT44, FT44N, FT4N, FT8, FT88, FT88N, FT88RN, FT8N, FT8RN, SF9, SF99, SF99N, SF9N		



1

bestelnr.	110248	fabrikantnr.	CO3611
omschrijving	knop thermostaat t.max. 500°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-500°C rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	FM4, FM44, FM6, FM66, FM9, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMS4, FMS44, FMS6, FMS66, FMS9, MINI, PICCOLO		

fabrikantspecifieke knoppen

FIMAR



1

bestelnr.	110374	fabrikantnr.	CO1947
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 40mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	CRP, CRP2		



1

bestelnr.	110829	fabrikantnr.	CO1954
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 58mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	SAL600		



1

bestelnr.	110242	fabrikantnr.	CO1112
omschrijving	knop thermostaat t.max. 180°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 100-180°C		
Voor modellen:	FT4, FT44, FT44N, FT4N, FT8, FT88, FT88N, FT88RN, FT8N, FT8RN, SF9, SF99, SF99N, SF9N		



1

bestelnr.	110882	fabrikantnr.	CO4422
omschrijving	knop thermostaat t.max. 300°C 50-300°C ø 72mm as ø 6x4,6mm afvlakking links zwart instelbereik 50-300°C rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	CP11, CPM30, PE25L, PE25R, PE35L, PE35R, PE50L, PE50M, PE50R, PV35L, PV35R, PV50L, PV50R, SFM18, SFM18D		

			
1			
bestelnr.	110248	fabrikantnr.	CO3611
omschrijving	knop thermostaat t.max. 500°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-500°C rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	FM4, FM44, FM6, FM66, FM9, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMS4, FMS44, FMS6, FMS66, FMS9, MINI, PICCOLO		

grepen en draaiwielen

cylindergrepen

gefixeerd

			
1			
bestelnr.	110703	fabrikantnr.	SL0106
omschrijving	cilindergreep draad M10 ø 28mm L 87mm		
Voor modellen:	2000, 2200, AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22A, AB22AE, AB22AEQ0, AB22AT, AB22ATQ0, ABGC, ABGCP, FMD4, FMD44, FMD6, FMD66, FMD9, FMD99, FMDW6, FMDW66, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66, GR12S, SE1550, SE1550Q0, SE1830, SE1830Q0, SE2200, SI320, SI420, SI520, TV2000... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

stergrepen

			
1			
bestelnr.	699000	fabrikantnr.	SL1390 SL1838
omschrijving	stergreep draad M5 ø 40mm L 54mm zwart		
Voor modellen:	2000, TV2000, TV2000R, TV3000		

beugelgrepen

			
1			
bestelnr.	692322	fabrikantnr.	CO3959
omschrijving	beugelgreep L 132mm H 46mm bevestigingsafstand 115mm draad M6 B 30mm zwart		
Voor modellen:	H250, H275, H300, H330, H350, H370, HL250, HL275, HL300, HS250, HS300, V250		

scharnieren


deurlagers

			
1			
bestelnr.	701032	fabrikantnr.	CO5469
omschrijving	nok L 32,4mm inbouwpositie boven draad M8x1,25 ø 5/7mm voor moer voor deur		

grootkeukenkranen

afvoerkransen

universeel

			
1			
bestelnr.	540747	fabrikantnr.	CO1145
omschrijving	uitloopkraan messing verchroomd haaks B 30mm H 40mm draad 1/2" ID		
Voor modellen:	FT88RN, FT8RN, SF9, SF99, SF99N, SF9N		

apparaatvoeten en eindkappen

inschroefvoeten

			
1			
bestelnr.	696801	fabrikantnr.	SL3361
omschrijving	apparaatvoet draad M10x1,5 draad L 15mm ø 50mm H 62mm SB 13		
Voor modellen:	IM12CN, IM12FN, IM12SN, IM18CN, IM18FN, IM18SN, IM25CN, IM25FN, IM25SN, IM38CN, IM38FN, IM38SN, IM7SN		

			
1			
bestelnr.	697387	fabrikantnr.	SL2674
omschrijving	apparaatvoet draad M5 draad L 10mm ø 35mm H 28mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	G220, G250, TAC, TAS, TV2000		



aanschroefvoeten



1

bestelnr.	698290	fabrikantnr.	SL0235
omschrijving	apparaatvoet ø 22mm H 13.5mm boring ø 5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	2000, AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22A, AB22AE, AB22AEQ0, GR12S, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22S, TR22TE, TR22TEQ0, TR32RS, TR32RSQ0, TR32TNQ0, TV2000R, TV2500, TV3000, TV4000		

korven

friteusekorven

FIMAR



1

bestelnr.	970186	fabrikantnr.	CO1127
omschrijving	friteusekorf L1 245mm B1 220mm H1 95mm staal verchromd inklapbare greep		
Voor modellen:	FT8, FT88, FT88N, FT88RN, FT8N, FT8RN, SF9, SF99, SF99N, SF9N		



1

bestelnr.	970181	fabrikantnr.	CO1126
omschrijving	friteusekorf L1 255mm B1 135mm H1 100mm staal verchromd inklapbare greep		
Voor modellen:	FT4, FT44, FT44N, FT4N		
Toebehoren voor	970181		
	bestelnr.	694989	fabrikantnr. —
handvat L 130mm B 35mm voor friteusekorf kunststof			

roosters en stelrails

oplegroosters



1

bestelnr.	210166	fabrikantnr.	CO3126
omschrijving	oplegrooster L 540mm B 160mm		
Voor modellen:	B115, B50, B80		

roosters

universeel

met afkanting



1

bestelnr.	970772	fabrikantnr.	GRP600
omschrijving	draadrooster B 650mm D 530mm GN 2/1 H 40mm staal kunststof gecoat met aanslag dwarsbalken 4		

stelgeleiderails en dragers

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	696388	fabrikantnr.	CG11
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 550mm B 20mm H 17mm inbouwpositie links/rechts		



1


bestelnr.	694507	fabrikantnr.	AG
omschrijving	rekdrager L 38/26mm B 22mm H 24mm RVS vpe 4stuk		

rubbers

koeldeurrubbers


insteekprofielen

Profiel 9150




1


bestelnr.	901279	fabrikantnr.	CO0016
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9150 B 395mm L 490mm steekmaat		

Profiel 9157



bestelnr.	901333	fabrikantnr.	CO0133
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9157 B 695mm L 1477mm steekmaat L1 1467mm B1 685mm buitenmaat		



bestelnr.	901282	fabrikantnr.	CO5466
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9157 B 750mm L 1700mm steekmaat		

Profiel 9041



bestelnr.	901958	fabrikantnr.	CO5388
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9041 B 460mm L 592mm steekmaat		

thermische pakkingen
raamrubbers



bestelnr.	693101	fabrikantnr.	CO1262
omschrijving	glaspakking L 250mm B 100mm dikte 5mm		
Voor modellen:	FGI4, FGI6, FGI9, FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FYE4, FYE44, FYE6, FYE66		

deurrubbers


bestelnr.	900489	fabrikantnr.	CO5176
omschrijving	deurrubber profiel 2770/2771 H 440mm B 600mm buiten steekmaat VPE 1		
Voor modellen:	GD5, GE5		




bestelnr.	901716	fabrikantnr.	CO5184
omschrijving	deurrubber profiel 2770/2771 H 610mm B 600mm buiten steekmaat VPE 1		
Voor modellen:	GD7, GE7		




bestelnr.	901402	fabrikantnr.	CO5185
omschrijving	deurrubber profiel 2770/2771 H 820mm B 600mm buiten steekmaat VPE 1		
Voor modellen:	GD10, GE10		




deurrubbers met bevestigingshaken




bestelnr.	901434	fabrikantnr.	CO2926
omschrijving	deurrubber B 600mm met 6 bevestigingshaken H 400mm		
Voor modellen:	FP464, FP564		



bestelnr.	901817	fabrikantnr.	CO5164
omschrijving	deurrubber L 540mm B 400mm 4-zijdig met 10 bevestigingshaken LAINOX voor model REC051 en REC051M		
Voor modellen:	GN5		




bestelnr.	902181	fabrikantnr.	CO5168
omschrijving	deurrubber L 560mm B 550mm 4-zijdig met 12 bevestigingshaken		
Voor modellen:	GN7		



bestelnr.	902182	fabrikantnr.	CO5169
omschrijving	deurrubber L 760mm B 550mm 4-zijdig met 14 bevestigingshaken		
Voor modellen:	GN10		


o-ringen

EPDM



bestelnr.	505073	fabrikantnr.	SL0773
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 20.63mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	FM3, FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		

NBR



bestelnr.	532609	fabrikantnr.	3151750
omschrijving	O-ring NBR materiaaldikte 7mm ID ø 387mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		

asafdichtingen

silicone pakkingen



bestelnr.	651007	fabrikantnr.	CO1402
omschrijving	pakking OD ø 75mm ID ø 55mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	FRI150, FRI2150, FRI300, FRP150, FRP2150, FRP300, TFA3P		

schacht pakkingen

V-ringen



1

bestelnr.	697409	fabrikantnr.	SL0772
omschrijving	V-Ring ID ø 7mm OD ø 12mm materiaaldikte 5mm		
Voor modellen:	FM3, FX40, FX42S, LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10M, LCN18M, LCN5, MX25, MX40, MX42S, PPF10M, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10M, PPN18M, PPN25, PPN5		

schacht pakkingen



1

bestelnr.	697121	fabrikantnr.	SL0127
omschrijving	simmerring ID ø 17mm OD ø 40mm materiaaldikte 7mm		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, CL3, CL5, CL8, IM12C, TR12C, TR12CQ0, TR12S, TR12SQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22TE, TR22TEQ0		



1

bestelnr.	696360	fabrikantnr.	SL1380
omschrijving	simmerring ID ø 25mm OD ø 40mm materiaaldikte 5mm		
Voor modellen:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		



1

bestelnr.	698002	fabrikantnr.	SL0139
omschrijving	simmerring ID ø 25mm OD ø 40mm materiaaldikte 7mm		
Voor modellen:	AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, TR12S, TR12SQ0		



1

bestelnr.	698352	fabrikantnr.	3151300 SL3943
omschrijving	simmerring ID ø 28mm OD ø 42mm materiaaldikte 7mm		
Voor modellen:	LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		



1

bestelnr.	696800	fabrikantnr.	SL0232
omschrijving	simmerring ID ø 30mm OD ø 52mm materiaaldikte 10mm type 22 voor vleesmalers		
Voor modellen:	AB22A, AB22AT, AB22ATQ0, TR22RG, TR22RS, TR22RSQ0, TR22RSQ1, TR22S, TR22TS, TR22TSQ0, TR22TSQ1		



1

bestelnr.	696799	fabrikantnr.	SL3006
omschrijving	simmerring ID ø 35mm OD ø 62mm materiaaldikte 10mm voor vleesmalers voor aardappelschilmaschine		
Voor modellen:	PPF25, PPN25, TR32RS, TR32RSQ0		



1

bestelnr.	697913	fabrikantnr.	SL0746
omschrijving	simmerring ID ø 8mm OD ø 18mm materiaaldikte 5mm		
Voor modellen:	FM3, FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		




1

bestelnr.	697407	fabrikantnr.	SL1454
omschrijving	simmerring ID ø 8mm OD ø 18mm materiaaldikte 6mm		
Voor modellen:	FM3, FX40, FX42S, MX25, MX40, MX42S		

speciale rubbers

diversen



1

bestelnr.	901522	fabrikantnr.	37Q7330 SL2871
omschrijving	dekselpakking passend voor FIMAR voor aardappelschilmaschine L 1280mm buitenhoogte 12mm B buiten 12mm		
Voor modellen:	LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5		




1

bestelnr.	901523	fabrikantnr.	37Q7860
omschrijving	pakking passend voor FIMAR voor aardappelschilmachine L 204mm B 155mm buitenhoogte 12mm		
Voor modellen:	LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF25, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN25, PPN5		

verdampers

voor koelkasten

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	750322	fabrikantnr.	CO0202
omschrijving	verdampers L 505mm B 95mm H 265mm passend voor ER400/ER400G/ER400SS		



1

bestelnr.	750294	fabrikantnr.	CO3834
omschrijving	verdampers voor koelkast ER400 L 1000mm B 440mm		
Voor modellen:	V300I		



1

bestelnr.	750295	fabrikantnr.	CO5494
omschrijving	verdampers voor koelkast ER600 L 1000mm B 580mm		

condensoren

filters



1

bestelnr.	694860	fabrikantnr.	RC1340
omschrijving	luchtfilters L 218mm B 175mm dikte 4.5mm		



1

bestelnr.	694446	fabrikantnr.	CO3800
omschrijving	luchtfilters voor condensator L 218mm B 205mm dikte 6mm		
Voor modellen:	V300I		

aandrijfstechniek en kogellagers

aandrijfriemen


V-snaren



1


bestelnr.	697677	fabrikantnr.	SL1398
omschrijving	V-snaar riembreedte boven 8mm L 710mm H 5mm CODE T28 profiel 8		
Voor modellen:	2000, TV2000		

V-snaren gewapend




1

bestelnr.	698284	fabrikantnr.	SL1473
omschrijving	multi V riem groeven 10 B 24mm L 762mm profiel J		
Voor modellen:	2000, TV2000, TV2000R, TV2500, TV3000		


1

bestelnr.	692144	fabrikantnr.	36G6610
omschrijving	multi V riem groeven 12 B 28mm L 559mm profiel J		
Voor modellen:	FNT, FNT2V, FNT-MEC, LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10, PLN18, PLN5, PPF10, PPF10M, PPF18, PPF18M, PPF5, PPN10, PPN10M, PPN18, PPN18M, PPN5, TV4000		

1

bestelnr.	697620	fabrikantnr.	CO4563
omschrijving	multi V riem groeven 10 B 20mm L 510mm profiel TB2		
Voor modellen:	K300, K330		

1

bestelnr.	698206	fabrikantnr.	CO2810
omschrijving	multi V riem groeven 12 B 28mm L 457mm profiel TB2.34		
Voor modellen:	G350, G370		

ronde snaren



1

bestelnr.	693701	fabrikantnr.	CO1906
omschrijving	rondesnaar Ø 8mm L 540mm		



1

bestelnr.	693873	fabrikantnr.	CO1854
omschrijving	rondesnaar Ø 8mm L 560mm		



1

bestelnr.	693874	fabrikantnr.	CO1855
omschrijving	rondesnaar Ø 8mm L 600mm		
Voor modellen:	FIP30		



1

bestelnr.	693843	fabrikantnr.	CO1853
omschrijving	rondesnaar Ø 8mm L 680mm		
Voor modellen:	FP30, FP40, FPP30, FPP40		



1

bestelnr.	694259	fabrikantnr.	SL2955 SL3196
omschrijving	rondesnaar Ø 8mm L 750mm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	FI32		



1

bestelnr.	693875	fabrikantnr.	CO1852 CO1902
omschrijving	rondesnaar Ø 8mm L 784mm		
Voor modellen:	FI40, FIP40, FP30, FPP30, FPP40		



1

bestelnr.	693877	fabrikantnr.	CO1885
omschrijving	rondesnaar ø 8mm L 920mm		
Voor modellen:	FI40, FP40, FPP40		



1

bestelnr.	693878	fabrikantnr.	CO1907
omschrijving	rondesnaar ø 8mm L 950mm		
Voor modellen:	FPP40		



1

bestelnr.	692143	fabrikantnr.	SL2956 SL3193
omschrijving	rondesnaar ø 8mm L 960mm		
Voor modellen:	FI42, FIP42		

kettingen

rolkettingen 05B-1 enkel



1

bestelnr.	697259	fabrikantnr.	SL1118 SL3364
omschrijving	ketting DIN/ISO 05 B-1 deling 8mm links 63 interne breedte 3mm wals ø 5mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM7S, IM7SN		



1

bestelnr.	697282	fabrikantnr.	SL2682
omschrijving	ketting DIN/ISO 05 B-1 deling 8mm links 71 interne breedte 3mm wals ø 5mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		
Toebehoren voor	697282		



bestelnr.	697264	fabrikantnr.	SL1545
connector eenvoudig DIN/ISO 05 B-1 deling 8mm			

AANDRIJFSTECHNIEK EN KOEGELLAGERS FIMAR



1

bestelnr.	697260	fabrikantnr.	SL0058
omschrijving	ketting DIN/ISO 05 B-1 deling 8mm links 72 interne breedte 3mm wals ø 5mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM12E, IM12S, IM12SN, IM18E, IM18S, IM18SN		

rolkettingen 06B-1 enkel



1

bestelnr.	697200	fabrikantnr.	SL1111
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 35 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM7S, IM7SN		



1

bestelnr.	697204	fabrikantnr.	SL2681
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 36 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM12CN, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		



1

bestelnr.	697202	fabrikantnr.	SL0026
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 37 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM18E, IM18S, IM18SN		



1

bestelnr.	697203	fabrikantnr.	SL2680
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 38 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18CN, IM18FN		

Toebehoren voor	697203		
	bestelnr.	697069	fabrikantnr. SL1629
connector eenvoudig DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" links 1 L 17.8mm interne breedte 8.8mm wals ø 3mm metaal			



1

bestelnr.	697201	fabrikantnr.	SL0025
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 40 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM12E, IM12S, IM12SN		



1

bestelnr.	697261	fabrikantnr.	SL0101
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 67 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S		



1

bestelnr.	697283	fabrikantnr.	SL2686
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 69 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN		

1 			
bestelnr.	697262	fabrikantnr.	SL0102
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 71 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM25SN, IM38E, IM38S, IM38SN		

1				
bestelnr.	697263	fabrikantnr.	SL2741	
omschrijving	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 87 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig			
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN			
Toebehoren voor	697263			
	bestelnr.	697069	fabrikantnr.	SL1629
	connector eenvoudig DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" links 1 L 17.8mm interne breedte 8.8mm wals ø 3mm metaal			

rolkettingen 08B-1 enkel

1 			
bestelnr.	697219	fabrikantnr.	SL0078 SL0079
omschrijving	ketting DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" / 12,7mm links 33 interne breedte 7.75mm wals ø 8.51mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38E, IM38S, IM38SN		

1 			
bestelnr.	697220	fabrikantnr.	SL3438
omschrijving	ketting DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" / 12,7mm links 34 interne breedte 7.75mm wals ø 8.51mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM38CN, IM38FN		

rolkettingen 10B-1 enkel

1



bestelnr.	697221	fabrikantnr.	SL2740
omschrijving	ketting DIN/ISO 10 B-1 deling 5/8" / 15,875mm links 33 interne breedte 9.65mm wals ø 10.16mm eenvoudig		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

verbindingsschakels

1

bestelnr.	697264	fabrikantnr.	SL1545
omschrijving	connector eenvoudig DIN/ISO 05 B-1 deling 8mm		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN		

	1	
bestelnr.	697069	fabrikantnr. SL1629
omschrijving	connector eenvoudig DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" links 1 L 17.8mm interne breedte 8.8mm wals ø 3mm metaal	
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN, IM7S, IM7SN, IP10, SI320, SI420, SI520	

1

bestelnr.	693276	fabrikantnr.	SL1632
omschrijving	connector eenvoudig DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" links 1 L 23mm interne breedte 11.8mm wals ø 4.3mm metaal		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IP20		

 1		
bestelnr.	697222	fabrikantnr. SL2776
omschrijving	connector eenvoudig DIN/ISO 10 B-1 deling 5/8" links 1 L 29.5mm interne breedte 13.5mm wals ø 5mm metaal	
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN	

schalmconnector links

A black metal connector, likely a DIN/ISO 05 B-1 deling 8, featuring a central hole and a side loop.

1

bestelnr.	696632	fabrikantnr.	SL1546
omschrijving	schalm eenvoudig DIN/ISO 05 B-1 deling 8		

1

bestelnr.	696633	fabrikantnr.	SL1547
omschrijving	schalm eenvoudig DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8"		



1

bestelnr.	697841	fabrikantnr.	SL1548
omschrijving	schalm eenvoudig DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2"		



1

bestelnr.	696634	fabrikantnr.	SL2777
omschrijving	schalm eenvoudig DIN/ISO 10 B-1 deling 5/8"		

veren

torsieveren



1

bestelnr.	696387	fabrikantnr.	CO1840
omschrijving	draaiveer ø 17mm L2 78mm draad ø 1.4mm L1 3mm vpe 1stuk pizzaroller		
Voor modellen:	FI30, FI40, FIP30, FIP40, FP30, FP40, FPP30, FPP40		



1

bestelnr.	694239	fabrikantnr.	SL2385
omschrijving	veer ømm L2 80mm inbouwpositie achter draad ø 2mm FI32-FI42-FIP42 L1mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	FI32, FI42, FIP42, SI320, SI420, SI520		



1

bestelnr.	694238	fabrikantnr.	SL2384
omschrijving	veer ømm L2 80mm inbouwpositie voorkant draad ø 2mm FI32-FI42-FIP42 L1mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	FI32, FI42, FIP42, SI320, SI420, SI520		

gasdrukveren

gasdrukveren



1

bestelnr.	697273	fabrikantnr.	SL2843
omschrijving	gasdrukveer voor deegkneedmachine 1300N stam 145mm D1 ø 22mm D2 ø 10mm LA 385mm gat ø 8.5mm 50 C-F		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN		



1

bestelnr.	697271	fabrikantnr.	SL2667
omschrijving	gasdrukveer voor deegkneedmachine 350N stam 85mm D1 ø 15mm D2 ø 6mm LA 228mm gat ø 6.2mm 12-18 C-F		
Voor modellen:	IM12C, IM12CN, IM12F, IM12FN, IM18C, IM18CN, IM18F, IM18FN		



1

bestelnr.	697272	fabrikantnr.	SL2668
omschrijving	gasdrukveer voor deegkneedmachine 700N stam 90mm D1 ø 19mm D2 ø 8mm LA 255mm gat ø 8.2mm 25-38 C-F		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers

ø60mm



1

bestelnr.	541054	fabrikantnr.	CO1270
omschrijving	thermometer inbouw ø 60mm t.max. 500°C 0 tot +500°C voeler ø 10mm voeler L 80mm capillaire 700mm		
Voor modellen:	FME4, FME44, FME6, FME66, FME9, FME99, FMEW6, FMEW66, FML4, FML44, FML6, FML66, FML9, FML99, FMLW6, FMLW66		

bevestigingsmaterialen

schroeven

koploze schroeven

DIN 914/ISO 4027 (zeskant met punt)



1

bestelnr.	697417	fabrikantnr.	SL0129
omschrijving	stelschroef draad M5 L 10mm RVS DIN 914/ISO 4027 SB 2.5 met pin vpe 1stuk		
Voor modellen:	FM3		

			
1			
bestelnr.	697410	fabrikantnr.	SL0769
omschrijving	stelschroef draad M5 L 6mm RVS DIN 914/ISO 4027 SB 2.5 met pin vpe 1stuk		
Voor modellen:	FM3		

moeren

zeskantmoeren

DIN 934 / ISO 4032/8673

			
1			
bestelnr.	511212	fabrikantnr.	SL0218
omschrijving	zeskantmoer draad M6 H 5mm SB 10 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
Voor modellen:	2000		

bevestigingen

spieën

			
1			
bestelnr.	692006	fabrikantnr.	SL0010
omschrijving	gleuvensteen B 5mm H 5mm L 20mm		
Voor modellen:	2000, AB22AT, AB22ATQ0, CL3, CL5, CL8, FNT, FNT2V, FNT-MEC, IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM30L, IM7S, IM7SN, IP10, IP20, IP30F, IP40F, IP60F, IP80F, LAV, LCF10, LCF10M, LCF18, LCF18M, LCF5, LCN10, LCN10M, LCN18, LCN18M, LCN5, PL16, PL8, PLF10, PLF18, PLF5, PLN10...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	560286	fabrikantnr.	SL1056
omschrijving	gleuvensteen B 6mm H 6mm L 25mm		
Voor modellen:	IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM25SE, IM25SM, IM25SN, IM35SE, IM35SM, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN, IM38SN, IM50SE		

			
1			
bestelnr.	560181	fabrikantnr.	SL3899
omschrijving	gleuvensteen B 6mm H 6mm L 40mm		
Voor modellen:	IP30F, IP40F		

			
1			
bestelnr.	697784	fabrikantnr.	SL2057
omschrijving	gleuvensteen B 8mm H 7mm L 20mm		
Voor modellen:	IM25CN, IM25FN, IM25SN, IM38CN, IM38FN, IM38SN, IP10, IP20		

			
1			
bestelnr.	560288	fabrikantnr.	SL2780
omschrijving	gleuvensteen B 8mm H 7mm L 25mm		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN		

			
1			
bestelnr.	560651	fabrikantnr.	SL3410
omschrijving	gleuvensteen B 8mm H 7mm L 40mm		
Voor modellen:	IM12CN, IM12FN, IM12SN, IM18CN, IM18FN, IM18SN, IM25CN, IM25FN, IM25SN, IM38CN, IM38FN, IM38SN, IM50CN, IM50FN, IM50SN		

			
1			
bestelnr.	697243	fabrikantnr.	SL2671
omschrijving	gleuvensteen B 10mm H 16mm L 42mm half rond		
Voor modellen:	IM50C, IM50F, IM50S		

			
1			
bestelnr.	697225	fabrikantnr.	SL0819
omschrijving	gleuvensteen B 5mm H 6mm L 15mm half rond		
Voor modellen:	IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM20L, IM7S		

			
1			
bestelnr.	697226	fabrikantnr.	SL0043
omschrijving	gleuvensteen B 6mm H 8mm L 21mm half rond		
Voor modellen:	IM20L, IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM30L, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S, IM7S		

			
1			
bestelnr.	697227	fabrikantnr.	SL0047
omschrijving	gleuvensteen B 8mm H 11mm L 27mm half rond		
Voor modellen:	IM12C, IM12E, IM12F, IM12S, IM18C, IM18E, IM18F, IM18S, IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM30L, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S, IM50C, IM50F, IM50S		

borgringen

DIN 471



1

bestelnr.	528689	fabrikantnr.	SL2471
omschrijving	zekering schacht ø 15mm materiaaldikte 1mm staal DIN 471		
Voor modellen:	BC3N, FI30, FI32, FI40, FI42, FIP30, FIP40, FIP42, FP30, FP40, FPP30, FPP40, H220, H250, H275, HL250, HL275, HS250, TAC, TAS, V250		



1

bestelnr.	504519	fabrikantnr.	SL0017
omschrijving	zekering schacht ø 17mm materiaaldikte 1mm RVS DIN 471		
Voor modellen:	AB22A, FI32, FI42, FIP42, IM12C, IM12CN, IM12E, IM12F, IM12FN, IM12S, IM12SN, IM18C, IM18CN, IM18E, IM18F, IM18FN, IM18S, IM18SN, IM20L, IM7S, IM7SN, RI250, RI320, RI400, RI500, RL250, RL320, RL400, RL500, TR22S		



1

bestelnr.	523105	fabrikantnr.	SL3896
omschrijving	zekering schacht ø 18mm materiaaldikte 1.2mm staal DIN 471		
Voor modellen:	IP10F, IP20F, IP30F, IP40F, IP60F, IP80F		



1

bestelnr.	514030	fabrikantnr.	SL0075
omschrijving	zekering schacht ø 20mm materiaaldikte 1.3mm staal DIN 471		
Voor modellen:	H300, H330, H350, H370, HL300, HS300, IM12C, IM12F, IM18C, IM18F, IM25C, IM25CN, IM25E, IM25F, IM25FN, IM25S, IM25SN, IM30L, IM38C, IM38CN, IM38E, IM38F, IM38FN, IM38S, IM38SN, IP30F, IP40F, IP60F, IP80F, K300, K330, K350, K370, SI320, SI420, SI520		



1

bestelnr.	693061	fabrikantnr.	SL1616
omschrijving	zekering schacht ø 25mm materiaaldikte 1.2mm staal DIN 471		
Voor modellen:	FF30, IM12CN, IM12FN, IM12SN, IM18CN, IM18FN, IM18SN, IM25C, IM25CN, IM25F, IM25FN, IM25SN, IM38C, IM38CN, IM38F, IM38FN, IM38SN, IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50S, IM50SN, IP10, IP20		



1

bestelnr.	697244	fabrikantnr.	SL2672 SL3720
omschrijving	zekering schacht ø 30mm staal DIN 471		
Voor modellen:	IM50C, IM50CN, IM50F, IM50FN, IM50SN, IP60F, IP80F		



1

bestelnr.	560302	fabrikantnr.	SL0898
omschrijving	zekering schacht ø 8mm materiaaldikte 0.8mm RVS DIN 471		
Voor modellen:	FM3, SI320, SI420, SI520		

DIN 472



1

bestelnr.	528518	fabrikantnr.	SL0749
omschrijving	zekering boring ø 22mm materiaaldikte 1.2mm staal DIN 472		
Voor modellen:	FM3, SI320, SI420, SI520		



1

bestelnr.	698004	fabrikantnr.	SL0132 SL1383
omschrijving	zekering boring ø 40mm materiaaldikte 1.9mm staal DIN 472		
Voor modellen:	2000, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, RI250, RI320, RI400, RI500, RL250, RL320, RL400, RL500, SE1550, SE1550Q0, SE1830, SE1830Q0, TR12S, TR12SQ0, TV2000		



1

bestelnr.	523100	fabrikantnr.	SL2056
omschrijving	zekering boring ø 42mm materiaaldikte 1.75mm staal DIN 472		
Voor modellen:	H300, H330, H350, H370, HL300, HS300, IP10, IP20, K300, K330, K350, K370, LAV, LCF10M, LCF18M, LCF5, LCN10M, LCN18M, LCN5, PPF10M, PPF18M, PPF5, PPN10M, PPN18M, PPN5		



			
1			
bestelnr.	523102	fabrikantnr.	SL0082
omschrijving	zekering boring ø 47mm materiaaldikte 1.8mm staal DIN 472		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB22AE, AB22AEQ0, IM12C, IM25C, IM25E, IM25F, IM25S, IM38C, IM38E, IM38F, IM38S, TR12C, TR12CQ0, TR12TS, TR12TSQ0, TR22C, TR22CQ0, TR22TE, TR22TEQ0, V300, V330, V350, V370		

			
2			
bestelnr.	523103	fabrikantnr.	SL0119
omschrijving	zekering boring ø 52mm materiaaldikte 2mm staal DIN 472		
Voor modellen:	AB12AT, AB12ATQ0, AB12L, AB12LQ0, AB12R, AB12T, AB12TQ0, AB22AE, AB22AEQ0, ABGC, ABGCP, FF30, GR12S		

spanstiften

			
1			
bestelnr.	692533	fabrikantnr.	SL0753
omschrijving	spanstift ø 3mm L 20mm Inox 1475		
Voor modellen:	FX40, MX25, MX40		
Toebehoren voor	692533		
	bestelnr.	697401	fabrikantnr. SL0739
	aandrijf-as D1 ø 8mm L 63mm FM3		

verbruiksmaterialen

smeermiddelen

oliën

tandwieloliën

			
1			
bestelnr.	890285	fabrikantnr.	SL0210
omschrijving	tandwielolie 680 EP voor vleesmalers VPE 11		

lavastenen / keramische briketten

			
1			
bestelnr.	211008	fabrikantnr.	LAVAB50
omschrijving	lavasteen grootte ca.20-70mm VPE 5kg		
Voor modellen:	B115, B50, B80		

A

asafdichtingen	88
axiaalventilatoren	15

B

bedrijfscondensatoren	22
bevestigingen	95
bevestigingsmaterialen	94
borgringen	96

C

clixonthermostaten	5
condensatoren & ontstoringsfilters	22

D

deurrubbers	87
deurrubbers met bevestigingshaken	88
dompelelementen	5
draaischakelaars	9
drukschakelaar/-knoppen	7

E

elektronische regelaars	12
elementen voor bain maries	3
elementen voor contactgrills	3
elementen voor friteuses	3
elementen voor pizzaovens	4
elementen voor salamanders en toasters	5
energieregelaars	5

G

gasbranders	26
gasinspuiters	27
gaskranen	22
gasthermostaten	23
gloeilampen	10

H

halogeenlamp	11
--------------	----

I

insteekprofielen	86
------------------	----

K

koeldeurrubbers	86
koelmotoren universeel	16
koelventilatoren	16
koploze schroeven	94
kwartselementen	5

L

lampen	10
--------	----

lavastenen / keramische briketten	27, 97
-----------------------------------	--------

M

magneetschakelaars	9
maximaal clixonthermostaten	5
mechanische timers	12
meettechniek	94
microschakelaars	7
moeren	95
motoren	16

N

nokkenschakelaars	8
-------------------	---

O

oliën	97
ontstekingskabels	25
o-ringen	88
ovenlampen	11

P

piëzo-ontstekers	25
------------------	----

R

raamrubbers	87
regelthermostaten	6
roosters	86
roosters en stelrails	86

S

schacht pakkingen	89
schakelaars en tasters	6
schroeven	94
signaallampen	10
signaallampen compleet	10
smeermiddelen	97
spanstiften	97
spieën	95
staafbranders	26
systeemschakelaars	10

T

thermische pakkingen	87
thermokoppels	25
thermostaten	5
timers	12
transformatoren	12

V

ventilatoren	15
verbruiksmaterialen	97
verdampers	90
verwarmingselementen	3

voetschakelaars	9
-----------------	---

W

waakvlambranders	24
------------------	----

wipschakelaar/drukschakelaars	6
-------------------------------	---

Z

zeskantmoeren	95
---------------	----