



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

FIORENZATO-C.S.

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ **Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop**
- ✓ **Alphabetischer Index am Ende des Katalog**

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Kaffeemaschinen

			
GEV-Nr.	417354	Vergl.-Nr.	A2100146
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 3 Einbau ø 42mm LA 74mm L 160mm B 34mm H 45mm L1 20mm L2 70mm L3 80mm H1 32mm H2 13mm Loch ø 10mm Rohr ø 8,3mm TH ø 7mm THL 140mm THP mittig THA 1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 2-Lochflansch		

			
GEV-Nr.	417355	Vergl.-Nr.	A2100213
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 3 Gewinde 1 1/4" L 160mm B 30mm H 45mm Rohr ø 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Schraubflansch SW 37		
Zubehör für	417355		
	GEV-Nr.	528017	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 53mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1 1/4" VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	528022	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung PTFE AD ø 52mm ID ø 41mm Materialstärke 2mm Größe 1 1/4" VPE 1 Stück passend für CARIMALI, FAEMA, MARZOCCO, PAVONI		


			
GEV-Nr.	417353	Vergl.-Nr.	A2100031
Beschreibung	Heizkörper 3500W 230/400V HK 3 Einbau ø 43mm LA 74mm L 295mm B 34mm H 45mm L1 35mm L2 55mm L3 205mm H1 31mm H2 14mm Loch ø 9,5mm Rohr ø 8,3mm TH ø 7mm THL 210mm THP mittig THA 1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 2-Lochflansch		
Zubehör für	417353		
	GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr. A1200015
	Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42,5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Bra- silia/Wega		

			
GEV-Nr.	417352	Vergl.-Nr.	A2100120
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230/400V HK 3 Einbau ø 43mm LA 74mm L 545mm B 34mm H 45mm L1 35mm L2 55mm L3 455mm H1 31mm H2 14mm Loch ø 9,5mm Rohr ø 8,3mm TH ø 7mm THL 210mm THP mittig THA 1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 2-Lochflansch		


Zubehör

Dichtungsringe

PTFE-Dichtungen

 			
GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	A1200015
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42,5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Bra- silia/Wega		

O-Ringe

 			
GEV-Nr.	528231	Vergl.-Nr.	A1200028
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2,62mm ID ø 12,37mm VPE 1 Stück		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlegethermostate

			
GEV-Nr.	390328	Vergl.-Nr.	A1400035
Beschreibung	Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 152°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 M4		

Schalter und Taster

Wippschalter/-taster

30x22mm

			
GEV-Nr.	301061	Vergl.-Nr.	A2100093
Beschreibung	Wippschalter Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A be- leuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		

			
1			
GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	A2800052
Beschreibung	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

			
1			
GEV-Nr.	301078	Vergl.-Nr.	A2100038
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm schwarz 2NO 250V 16A tastend 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/125°C Schutzart IP40		
Zubehör für	301078		
		GEV-Nr.	301036
		Vergl.-Nr.	A2800052
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

unbeschriftet			
			
1			
GEV-Nr.	346144	Vergl.-Nr.	340226
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 30x22mm weiß 2CO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP65		
Zubehör für	346144		
		GEV-Nr.	301036
		Vergl.-Nr.	A2800052
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

Druckschalter/-taster			
19x13mm			
			
1			
GEV-Nr.	347292 ¹	Vergl.-Nr.	A2100043
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 19x13mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 105/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		

¹beleuchtet

30x22mm			
			
1			
GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	A2800052
Beschreibung	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

SCHALTER UND TASTER FIORENZATO-C.S.

ø25mm			
			
1			
GEV-Nr.	347295	Vergl.-Nr.	A2100041
Beschreibung	Drucktaste Einbau ø 25mm schwarz 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

			
1			
GEV-Nr.	347294 ¹	Vergl.-Nr.	A2100045
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		

¹beleuchtet

			
1			
GEV-Nr.	347293	Vergl.-Nr.	A2100094
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Tasse Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

Mikroschalter			
stiftbetätigt			
			
1			
GEV-Nr.	346145	Vergl.-Nr.	210031
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 10A 1CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	347757	Vergl.-Nr.	A2100297
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Betätigungskraft: 120g schwarz		

rollenbetätigt
Rolle 90°


GEV-Nr.	345104	Vergl.-Nr.	A2100042
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenstößel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 24mm Umgebungstemperatur max. 125°C Gewinde L 12mm Gewinde M10x0,75 BA 22mm Betätigungskraft: 280g Typ EF83161.1		

Drehschalter
Sonstige


GEV-Nr.	347296	Vergl.-Nr.	A2100103 A2100316
Beschreibung	Drehschalter 25A Achslänge 15mm mit Kabel 6-polig Achse 5x5mm		

Befehls- und Meldegeräte
MOELLER/EATON
LED-Leuchtmelder


GEV-Nr.	346487	Vergl.-Nr.	A2100319
Beschreibung	Signalelement weiß Anschluss Schraubanschluss LED 85-264VAC		

Lampen
Signallampen
Signallampen komplett
ø 6mm


GEV-Nr.	359568	Vergl.-Nr.	A2100024
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V rot Anschluss Flachstecker 2,8mm Kabellänge 250mm		

ø10mm
mit Steckfassung


GEV-Nr.	359140	Vergl.-Nr.	A2100046
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

Schütze
ISKRA (FANAL)
Leistungsschütze


GEV-Nr.	380413	Vergl.-Nr.	21003F
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL7 01 Typ ISKRA K07M 01		

SIEMENS
Leistungsschütze


GEV-Nr.	380526	Vergl.-Nr.	A2100154
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 4NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ 3TG10-10-0A2L2		



Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380920	Vergl.-Nr.	A3200109
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 400VAC 10A 3CO Anschluss Flachstecker 4,8mm mit Befestigungslasche Hersteller-Nr. 60.63.8.400.0000 250V 3-polig		

Niveaurelais

GICAR



1

GEV-Nr.	400524	Vergl.-Nr.	A1500005
Beschreibung	Niveaurelais 230V Spannung AC Anschluss F6,3 Typ RL30 MICRO ST SAFETY PUMP		

DTI



1

GEV-Nr.	402445	Vergl.-Nr.	A1500082
Beschreibung	Niveauregler 230V Spannung AC 50/60Hz 8A Anschluss F6,3 Typ DCLDD11000		

Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	402495	Vergl.-Nr.	A1500097
Beschreibung	Platine L 74mm B 64mm 230V		



1

GEV-Nr.	402447	Vergl.-Nr.	A1500096
Beschreibung	Tastaturplatine L 125mm B 35mm mit Frontblende Tasten 6		



1

GEV-Nr.	402497	Vergl.-Nr.	A1500098
Beschreibung	Tastaturplatine L 83mm B 48mm mit Display Tasten 4		

Zentraleinheiten



1

GEV-Nr.	402456	Vergl.-Nr.	A1500095
Beschreibung	Zentraleinheit 3-gruppig 230V 50/60Hz Typ SDE3D FI3NBV6		



1

GEV-Nr.	402454	Vergl.-Nr.	A1500070
Beschreibung	Zentraleinheit 3-gruppig 230V Typ SDE3D FI3NAV6		

Dosierelektroniken

Sonstige



1

GEV-Nr.	402455	Vergl.-Nr.	A1500073
Beschreibung	Dosierelektronik 230V 50/60Hz Typ SDE11		

Tastaturen

Frontfolien



1

GEV-Nr.	402453	Vergl.-Nr.	A2400055
Beschreibung	Frontfolie für Tastatur verchromt L 132mm B 42mm		



1

GEV-Nr.	402450	Vergl.-Nr.	A1500059
Beschreibung	Tastaturfolie grau L 164mm B 34mm Tasten 6		



1

GEV-Nr.	402452	Vergl.-Nr.	A1500093
Beschreibung	Tastaturfolie Kaffeemaschine für Gerät MIA L 79mm B 54mm Tasten 6		



1

GEV-Nr.	402451	Vergl.-Nr.	A1500094
Beschreibung	Tastaturfolie L 79mm B 54mm Tasten 2		



1

GEV-Nr.	525111	Vergl.-Nr.	A2400054
Beschreibung	Tastaturfolie L 90mm B 49mm Tasten 4		

Tastatureinheiten



1

GEV-Nr.	402449	Vergl.-Nr.	A1500091
Beschreibung	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät FIORENZATO Tasten 6 L 88mm B 60mm		



1

GEV-Nr.	402448	Vergl.-Nr.	A1500092
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 2 L 88mm B 60mm		



1

GEV-Nr.	402446	Vergl.-Nr.	A1500034
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 6 grau L 164mm B 34mm		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

Metall

ODE

Magnetventile Dampf (Wasser)

Serie 21A



1

GEV-Nr.	370573	Vergl.-Nr.	A1900002	
Beschreibung	Magnetventil Messing 2-Wege 230VAC Eingang 1/8" Ausgang 1/8" Anschluss 1/8" L 40mm DN 2.5mm -10 bis +140°C Serie 21A Spulentyp ADA Membrane FKM(Wasser/Dampf) p max 14bar 50Hz			
Zubehör für	370573			
	GEV-Nr.	371091	Vergl.-Nr.	—
Steckdose Steckertyp DIN 43650B Kabellängemmm klein				



Serie 31A1



1

GEV-Nr.	370572	Vergl.-Nr.	A1900003
Beschreibung	Magnetventil Messing 3-Wege 230VAC DN 1.5mm -10 bis +140°C Spulentyp ADA Membrane Rubin p max 15bar p min 0bar Flansch 32x32mm		

Serie 4827K



1

GEV-Nr.	370571	Vergl.-Nr.	A1900068
Beschreibung	Magnetventil Messing 2-Wege 230VAC DN 2mm -10 bis +140°C Spulentyp ADA Membrane FKM(Wasser/Dampf) p max 22bar p min 0bar 50Hz Flansch 32x32mm		

Magnetventile diverse



1

GEV-Nr.	370119	Vergl.-Nr.	A1900029
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Flansch 25x25mm		

Pressostate

für Kaffeetechnik

ø38mm



1

GEV-Nr.	541725	Vergl.-Nr.	A2100051
Beschreibung	Pressostat ø 38mm Druckbereich 0,5-1,2bar 21A 250V Anschluss 1/4" 1CO Druckanschluss 1/4"		



1

GEV-Nr.	541726	Vergl.-Nr.	A2100305
Beschreibung	Pressostat ø 38mm Druckbereich 0,5-1,5bar 16A 250V Anschluss 1/4" Druckanschluss 1/4"		

Elektroden



1

GEV-Nr.	402457	Vergl.-Nr.	A1400001
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 145mm Fühler L 124mm Fühlerlänge isoliert 20mm Anschluss gebogen ø 2.5mm		



1

GEV-Nr.	402458	Vergl.-Nr.	A1400003
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 75mm Fühler L 54mm Fühlerlänge isoliert 20mm Anschluss gebogen ø 2.5mm		

Motoren

Motoren

für Kaffeemühlen

Einzelteile



1

GEV-Nr.	500239	Vergl.-Nr.	190067 270012
Beschreibung	Motor 230V 50Hz Phasen 1 ø 100mm ID ø 65mm H 195mm Welle ø 16mm Typ T48		

			
1			
GEV-Nr.	500238	Vergl.-Nr.	190050 270003
Beschreibung	Motor 230V 50Hz Phasen 1 ø 110mm ID ø 65mm H 160mm Welle ø 14mm Typ T80		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff

			
1			
GEV-Nr.	365019	Vergl.-Nr.	A3200030
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 20µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 39.5mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.25. Schutzart		

Gerätespezifische Bauteile

für Espressomaschinen

Siebträger

Siebträger Standard

Siebträger komplett

			
1			
GEV-Nr.	525097	Vergl.-Nr.	A2200079
Beschreibung	Siebträger 2 Wege komplett ID ø 61.8mm Auslaufabstand 55mm Befestigung ø 82.4		

Siebe

für 1 Tasse

			
1			
GEV-Nr.	526261	Vergl.-Nr.	A2200221
Beschreibung	Kaffeefieb ø 70mm Einbau ø 60.5mm H 20.5mm Tassen 1 Kaffeemenge 6.5g		

			
1			
GEV-Nr.	529011	Vergl.-Nr.	A2200028
Beschreibung	Kaffeefieb ø 70mm Einbau ø 60mm H 24.5mm Tassen 1 Kaffeemenge 7g Lochung ø 0.4mm		

für 2 Tassen

			
1			
GEV-Nr.	529197	Vergl.-Nr.	A2200029
Beschreibung	Kaffeefieb ø 70mm Einbau ø 60mm H 24.5mm Tassen 2 Kaffeemenge 14g		

Siebträgerfedern

			
1			
GEV-Nr.	531243	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträgerfeder L 70mm B 60mm Drahtstärke ø 1.3mm für Espresso-Siebträger VPE 20 Stück		

Brühgruppen

Duschensiebe

flach

			
1			
GEV-Nr.	529228	Vergl.-Nr.	A2200235
Beschreibung	Duschensieb ø 51.6mm Loch ø 6.2mm		

mit Aufkantung

			
1			
GEV-Nr.	528417	Vergl.-Nr.	A2200031
Beschreibung	Duschensieb ø 58mm H 19mm		



Siebträgerdichtungen

flach

mit Innenkerbe



1

GEV-Nr.	525105	Vergl.-Nr.	A1200181
Beschreibung	Siebträgerdichtung mit Innenkerben D1 ø 72mm D2 ø 56mm H 8mm mit Innenkerben VPE 1 Stück		

Standard



1

GEV-Nr.	528031	Vergl.-Nr.	A1200006
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8,5mm Gummi VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	525104	Vergl.-Nr.	A1200007
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8mm VPE 1 Stück		

Distanzeinlagen



1

GEV-Nr.	525103	Vergl.-Nr.	A1200033
Beschreibung	Distanzeinlage D1 ø 72mm D2 ø 58mm Materialstärke 0.6mm Papier VPE 1 Stück		

Brühgruppen mit Magnetventil

Universal



1

GEV-Nr.	525495	Vergl.-Nr.	A2200035
Beschreibung	Brühgruppe für Magnetventil Modell E61		
Ersatzteile für	525495		
	GEV-Nr.	529081	Vergl.-Nr. —
	Wasserverteiler ø 30mm Loch ø 1.5mm H 15mm AG M10x1 Kerben 6 Kerbenbreite 2.5mm Messing		
Zubehör für	525495		
	GEV-Nr.	370057	Vergl.-Nr. —
	Magnetventil 3-Wege 230VAC Körper Außenkonus DN 1.2mm Steckbuchse DIN -20° bis 140°C PARKER Serie VE-128 Spulentyp ZB09 Membrane Rubin p max 10bar Messing Flansch 32x32mm		
	GEV-Nr.	525984	Vergl.-Nr. —
	Siebträger passend für AURORA/BRASILIA/FAEMA ohne Auslauf Befestigung ø 82.5mm Auslauf 3/8" ID ø 62mm Keilhöhe 10.5mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel gerade		
	GEV-Nr.	528030	Vergl.-Nr. —
	Siebträgerdichtung D1 ø 72.7mm D2 ø 57.2mm H 8mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	528165	Vergl.-Nr. —
	Gruppendichtung L 76mm B 72mm Materialstärke 2.5mm Lochgröße 26x64mm LA 55mm		
	GEV-Nr.	528417	Vergl.-Nr. A2200031
	Duschensieb ø 58mm H 19mm		

Brühgruppen manuell

Einzelteile

Ablaufeinheiten

Ablaufventile



1

GEV-Nr.	526002	Vergl.-Nr.	A2200208
Beschreibung	Ventilträger ø 16mm L 27mm Messing Achse dreieckig D1 ø 10mm D2 ø 7mm		

Dichtungen


1

GEV-Nr.	529795	Vergl.-Nr.	A1200160
Beschreibung	Dichtung D1 ø 13mm D2 ø 4mm Materialstärke 4mm Kaffeemaschine		

Düsenträger


1

GEV-Nr.	526783	Vergl.-Nr.	02102300
Beschreibung	Düsenträger Gewinde M30x1,5 IG M16x1,5 IG 1 M8 ø 26mm Innen-ø 1 15mm Innen-ø 2 17.5mm L 66.5mm Gesamtlänge 82mm SW 36 Messing verchromt		

Federn


1

GEV-Nr.	527935	Vergl.-Nr.	A2200209
Beschreibung	Druckfeder ø 14.6mm L 33mm Drahtstärke ø 2mm		

Nockenwellen


1

GEV-Nr.	527940	Vergl.-Nr.	A2200188
Beschreibung	Nockenwelle Welle ø 8mm Achsaufnahme ø 6.2mm L 86.5mm B 20mm H 17mm Gewinde M6 Messing		

Ventile


1

GEV-Nr.	526008	Vergl.-Nr.	A2200178	
Beschreibung	Ventil Gruppe Ablauf L 54.3mm AD ø 16mm Achse ø 4.5mm Messing			
Zubehör für	526008			
	GEV-Nr.	526003	Vergl.-Nr.	—
	Druckfeder ø 13.8mm L 54.5mm Drahtstärke ø 1.5mm Windungen 10 Ablaufventil			
	GEV-Nr.	532550	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring NBR 787/70 Materialstärke 2.62mm ID ø 9.13mm VPE 10 Stück			



1

GEV-Nr.	526007	Vergl.-Nr.	A2200180
Beschreibung	Ventil Gruppe Zulauf L 52.8mm AD ø 16mm Achse dreieckig		

Einzelteile
Düsen
mit Gewinde


1

GEV-Nr.	528486	Vergl.-Nr.	A2200174
Beschreibung	Düse Bohrung ø 0.7mm Gewinde M6x0,75 L 9mm SW 7		

Federn


1

GEV-Nr.	526561	Vergl.-Nr.	A2200192
Beschreibung	Druckfeder ø 14.3mm L 21mm Drahtstärke ø 1.8mm		

Expansionsventile
mit Schlauchanschluss


1

GEV-Nr.	525096	Vergl.-Nr.	A1300028 A1300113
Beschreibung	Expansionsventil G1: 1/8" AG Schlauch ø 9mm Gesamtlänge 47mm		



1

GEV-Nr.	525703	Vergl.-Nr.	A1300028 A1300113
Beschreibung	Expansionsventil G1: 1/8" AG Schlauch ø 9mm Gesamtlänge 47mm		

Dichtungshalter


1

GEV-Nr.	526017	Vergl.-Nr.	A2200203
Beschreibung	Dichtungshalter D1 ø 16mm D2 ø 10mm ID ø 7mm L 25mm vierkant Messing		

Ablaufwannen

Ablaufwannen



1

GEV-Nr. 527946 **Vergl.-Nr.** A1600002

Beschreibung Ablaufwanne L 69mm B 79mm H 54mm Schlauch ø 14mm



1

GEV-Nr. 526564 **Vergl.-Nr.** A1600134

Beschreibung Ablaufwanne ø 60mm H 46mm Loch ø 20mm Schlauch ø 10mm

Be- und Entlüfter



1

GEV-Nr. 527981 **Vergl.-Nr.** A1300007

Beschreibung Be- und Entlüfter Anschluss 1/4"

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne



1

GEV-Nr. 525098 **Vergl.-Nr.** A2200021

Beschreibung Dampf-/Wasserhahn mit Dichtung, Feder und Buchse Eingang 3/8" Ausgang 3/8" Achse 6,5x8 Achslänge 30mm Messing

Dampfahne

Dampfahne komplett



1

GEV-Nr. 527954 **Vergl.-Nr.** A2200066

Beschreibung Dampfahne EP extern Eingang 3/8" Ausgang 3/8" Messing verchromt



1

GEV-Nr. 525094 **Vergl.-Nr.** A2200048

Beschreibung Dampfahne mit Hebel Eingang 3/8" Ausgang 3/8" Messing verchromt

Diverses



1

GEV-Nr. 526017 **Vergl.-Nr.** A2200203

Beschreibung Dichtungshalter D1 ø 16mm D2 ø 10mm ID ø 7mm L 25mm vierkant Messing

Einzelteile

Dichtungen



1

GEV-Nr. 529795 **Vergl.-Nr.** A1200160

Beschreibung Dichtung D1 ø 13mm D2 ø 4mm Materialstärke 4mm Kaffeemaschine

Federn



1

GEV-Nr. 525093 **Vergl.-Nr.** A2200002

Beschreibung Druckfeder ø 10.6mm L 29.5mm Drahtstärke ø 1.4mm

Dampf-/Wasserrohre
Dampfrohre


1

GEV-Nr.	525100	Vergl.-Nr.	A2200014
Beschreibung	Dampfrohr EP links Gewinde 3/8" H 200mm Rohr ø 8mm Messing verchromt		



1

GEV-Nr.	525101	Vergl.-Nr.	A2200015
Beschreibung	Dampfrohr EP rechts Gewinde 3/8" H 200mm Rohr ø 8mm Messing verchromt		



1

GEV-Nr.	525102	Vergl.-Nr.	A2000090
Beschreibung	Dampfrohr H 150mm B 70mm Rohr ø 8mm Messing verchromt		

Düsen für Dampfrohre


1

GEV-Nr.	525099	Vergl.-Nr.	A2200044
Beschreibung	Dampfdüse Gewinde M10x1 ø 12mm L 14mm Gewinde L 6mm 4 Löcher Bohrung ø 1.5mm Messing verchromt		

Düsen für Wasserrohre
Düsen für Wasserrohre


1

GEV-Nr.	525095	Vergl.-Nr.	A2200012
Beschreibung	Düse D1 ø 24mm H 30mm Gewinde M10x1 Innen-ø 1 9mm		

Zubehör
Dichtungen


1

GEV-Nr.	528402	Vergl.-Nr.	A1200030
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	528231	Vergl.-Nr.	A1200028
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück		

Überwurfmuttern


1

GEV-Nr.	528826	Vergl.-Nr.	A2200036
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 3/8" L 21mm Loch ø 12.5mm Messing verchromt		

Dichtungen
Flachdichtungen
Gummidichtungen


1

GEV-Nr.	525107	Vergl.-Nr.	A1200155
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 16mm ID ø 8mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück		

Feinfilter
Feinfilter


1

GEV-Nr.	529979	Vergl.-Nr.	A2200175
Beschreibung	Feinfilter ø 8.8mm H 22mm		



Füllventile

Zubehör

Federn



GEV-Nr.	526560	Vergl.-Nr.	A2200177
Beschreibung	Druckfeder ø 14.3mm L 46mm Drahtstärke ø 1.5mm		

Niveauschauläser

Niveauschauläser

Schauglasrohre



GEV-Nr.	529407	Vergl.-Nr.	A1400008
Beschreibung	Füllstandsrohr ø 11mm H 170mm ID ø 8mm		

Rückschlagventile

Kolben



GEV-Nr.	526009	Vergl.-Nr.	A2200215
Beschreibung	Kolben für Rückschlagventil mit O-Ring ø 12mm L 20mm		

komplett



GEV-Nr.	529335	Vergl.-Nr.	A1300056
Beschreibung	Rückschlagventil Eingang 1/8" Ausgang 1/8" L 30mm		



GEV-Nr.	527978	Vergl.-Nr.	A1300109
Beschreibung	Rückschlagventil Eingang 3/8" Ausgang 3/8" L 38mm		

für Kaffeemühlen

Mahlscheiben

Mahlscheiben gerade

Standard



GEV-Nr.	527227	Vergl.-Nr.	260001 260003 A3200063
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 63mm ID ø 38mm H 9.5mm Zahnabstand 3mm Loch ø 5.5mm Bohrung ø 8.5mm Befestigung ø 48 gerade passend für FIORENZATO		



GEV-Nr.	527228	Vergl.-Nr.	260001 260003 A3200083
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 83mm ID ø 45mm H 10mm Zahnabstand 4mm Loch ø 5.4mm Bohrung ø 10mm Befestigung ø 64.5 gerade passend für FIORENZATO		

Mahlscheibenträger



GEV-Nr.	527260	Vergl.-Nr.	170090 340182
Beschreibung	Mahlscheibenträger D1 ø 63mm D2 ø 80mm H 31mm Typ T80 passend für FIORENZATO		



GEV-Nr.	527261	Vergl.-Nr.	340183
Beschreibung	Mahlscheibenträger D1 ø 83mm D2 ø 90mm H 34mm Typ T45 passend für FIORENZATO		

Diverses


1

GEV-Nr.	802047	Vergl.-Nr.	160097
Beschreibung	Gerätefuß Gummi ømm H 22mm Einbaumaß 31x18mm für Gerät T80 VPE 1 Stück		

Dosierbehälter
Dosierbehälter komplett


1

GEV-Nr.	527508	Vergl.-Nr.	340123 RMT480006 RMUNI0007
Beschreibung	Dosiereinheit ø 120mm passend für T80		

Dosierbehälterdeckel


1

GEV-Nr.	527320	Vergl.-Nr.	160064
Beschreibung	Deckel für Dosierbehälter Einbau ø 114mm ø 122mm H 22mm passend für M80		



1

GEV-Nr.	525166	Vergl.-Nr.	A3200008
Beschreibung	Deckel für Dosierbehälter Einbau ø 116mm ø 130mm H 25mm		



1

GEV-Nr.	527323	Vergl.-Nr.	160078
Beschreibung	Deckel für Dosierbehälter Einbau ø 130mm ø 135mm H 24mm		

Einstellschrauben


1

GEV-Nr.	527500	Vergl.-Nr.	340120
Beschreibung	Einstellschraube für Dosierbehälter Gewinde M8 L 40mm Kunststoff		

Federn
Gruppe 1


1

GEV-Nr.	525110	Vergl.-Nr.	A3200049
Beschreibung	Zugfeder ø 7.5mm Gesamtlänge 42mm Drahtstärke ø 0.8mm L1 29mm		

Glaszylinder


1

GEV-Nr.	525167	Vergl.-Nr.	A3200009
Beschreibung	Glaszylinder für Dosierbehälter ø 125mm H 53mm Plexiglas		



1

GEV-Nr.	527322	Vergl.-Nr.	160083 340231
Beschreibung	Glaszylinder ø 122mm H 10mm Plexiglas		



1

GEV-Nr.	527326	Vergl.-Nr.	160079
Beschreibung	Glaszylinder ø 132mm H 75mm Plexiglas		



Hebel

Hebel



1

GEV-Nr.	527507	Vergl.-Nr.	340159
Beschreibung	Hebel komplett L 110mm Welle ø 8mm Kunststoff		

Kaffeepresser

Einzelteile

Halter



1

GEV-Nr.	525113	Vergl.-Nr.	A3200002
Beschreibung	Halter H 22mm L 65mm Kunststoff		

Presser



1

GEV-Nr.	525112	Vergl.-Nr.	A3200001
Beschreibung	Kaffeepresser ø 55mm H 34mm Kunststoff		

Kaffeepresser



1

GEV-Nr.	527506	Vergl.-Nr.	160061
Beschreibung	Kaffeepresser ø 57mm L 83mm H 41mm Kunststoff		

Mahlautomatik

Mahlautomatik



1

GEV-Nr.	525114	Vergl.-Nr.	A3200084
Beschreibung	Gehäuse für Mikroschalter ø 116mm H 45mm Kunststoff		

Sektorplatten



1

GEV-Nr.	527502	Vergl.-Nr.	160073
Beschreibung	Sektorplatte Kunststoff		

Sterne

mittig



1

GEV-Nr.	527503	Vergl.-Nr.	340196
Beschreibung	Stern EP mitte/unten		

oben



1

GEV-Nr.	527501	Vergl.-Nr.	160072
Beschreibung	Stern EP oben ø 107mm Loch ø 8mm H 39mm		

unten



1

GEV-Nr.	527503	Vergl.-Nr.	340196
Beschreibung	Stern EP mitte/unten		

Einstellmechanik

Einstellringe



1

GEV-Nr.	527412	Vergl.-Nr.	340181
Beschreibung	Einstellring Einbau ø 95mm ø 111mm ID ø 68mm H 41mm passend für FIORENZATO für Serie T45 Vergl.-Nr. 340181		

			
1			
GEV-Nr.	527410	Vergl.-Nr.	340147
Beschreibung	Einstellring ø 106mm ID ø 68mm H 30mm passend für FIORENZATO für Serie T80		

Kaffeebohnenbehälter

Behälterdeckel

			
1			
GEV-Nr.	527313	Vergl.-Nr.	160149
Beschreibung	Deckel für Kaffeebohnenbehälter Einbau ø 174mm ø 178mm		

			
1			
GEV-Nr.	527315	Vergl.-Nr.	160081 A3200028
Beschreibung	Deckel für Kaffeebohnenbehälter Einbau ø 200mm ø 204mm		

Kaffeebohnenbehälter

			
1			
GEV-Nr.	527312	Vergl.-Nr.	340066
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter 3-teilig Aufnahme ø 68mm		

			
1			
GEV-Nr.	527311	Vergl.-Nr.	340068 RMT800012
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter komplett ø 175mm H 220mm Aufnahme ø 68mm Behälterkapazität 1.2kg für Gerät T80		

1

GEV-Nr.	527314	Vergl.-Nr.	160080
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter ø 172mm H 222mm Aufnahme ø 67mm für Gerät M80		
Zubehör für	527314		
	GEV-Nr.	527313	Vergl.-Nr. 160149
Deckel für Kaffeebohnenbehälter Einbau ø 174mm ø 178mm			
	GEV-Nr.	527318	Vergl.-Nr. 160063 A3200031
Verschluss L 86mm B 48mm Stärke 2mm Kunststoff			
	GEV-Nr.	527319	Vergl.-Nr. 160067
Schutzkappe ø 60mm passend für FIORENZATO Plexiglas			



1

GEV-Nr.	527316	Vergl.-Nr.	160076 A3200027
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter ø 200mm H 255mm Aufnahme ø 67mm für Gerät M1-T48		
Ersatzteile für	527316		
	GEV-Nr.	527315	Vergl.-Nr. 160081 A3200028
Deckel für Kaffeebohnenbehälter Einbau ø 200mm ø 204mm			
	GEV-Nr.	527318	Vergl.-Nr. 160063 A3200031
Verschluss L 86mm B 48mm Stärke 2mm Kunststoff			
	GEV-Nr.	527319	Vergl.-Nr. 160067
Schutzkappe ø 60mm passend für FIORENZATO Plexiglas			

Schutzkappen



1

GEV-Nr.	527319	Vergl.-Nr.	160067
Beschreibung	Schutzkappe ø 60mm passend für FIORENZATO Plexiglas		



1

GEV-Nr.	527411	Vergl.-Nr.	160091
Beschreibung	Schutzkappe ø 68mm Kunststoff		

Verschlüsse



1

GEV-Nr.	527318	Vergl.-Nr.	160063 A3200031
Beschreibung	Verschluss L 86mm B 48mm Stärke 2mm Kunststoff		

Siebträgerauflage



1

GEV-Nr.	527518	Vergl.-Nr.	170033 170044
Beschreibung	Halter für Siebträger L 105mm B 57mm H 15mm Aluminium		

Zählwerke

Zählwerke



1

GEV-Nr.	527505	Vergl.-Nr.	210033
Beschreibung	Zählwerk ø 20mm Hebellänge 35mm für Dosiereinheit		

Knebel

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne



1

GEV-Nr.	111328	Vergl.-Nr.	A1600012
Beschreibung	Drehgriff ø 44mm Achse ø 6x8mm schwarz		

Griffe und Handräder


Konusgriffe



1

GEV-Nr.	111327	Vergl.-Nr.	A1600172
Beschreibung	Konusgriff Gewinde M8 ø 30mm L 66mm Thermoplast schwarz		

Sterngriffe



1

GEV-Nr.	111333	Vergl.-Nr.	A1600004
Beschreibung	Sterngriff Achse 7x7mm ø 60mm L 24mm schwarz Thermoplast		

Gerätefüße und Endkappen

Steckbare Gerätefüße

			
1			
GEV-Nr.	802047	Vergl.-Nr.	160097
Beschreibung	Gerätefuß Gummi ømm H 22mm Einbaumaß 31x18mm für Gerät T80 VPE 1 Stück		

Dichtungen

O-Ringe

EPDM

			
1			
GEV-Nr.	510177	Vergl.-Nr.	A1200039
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 7.66mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	529412	Vergl.-Nr.	A1200040
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		

Viton

			
1			
GEV-Nr.	528402	Vergl.-Nr.	A1200030
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	528231	Vergl.-Nr.	A1200028
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	532560	Vergl.-Nr.	A1200151
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 20.63mm VPE 1 Stück		

Dichtungsringe

Gummidichtungen

			
1			
GEV-Nr.	525107	Vergl.-Nr.	A1200155
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 16mm ID ø 8mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück		

PTFE-Dichtungen

			
1			
GEV-Nr.	527638	Vergl.-Nr.	A1200044
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 12mm ID ø 10mm Materialstärke 1mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	527154	Vergl.-Nr.	A1200153
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 22mm ID ø 16.8mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	526013	Vergl.-Nr.	A1200011
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 22mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	526265	Vergl.-Nr.	A1200009
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 24mm ID ø 19mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	525106	Vergl.-Nr.	A1200158
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 26mm ID ø 19mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	526014	Vergl.-Nr.	A1200152
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 35mm ID ø 30mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	A1200015
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasililia/Wega		

Federn

Druckfedern



1

GEV-Nr.	527504	Vergl.-Nr.	230023
Beschreibung	Druckfeder ø 10.3mm L 60mm Drahtstärke ø 1.3mm		



1

GEV-Nr.	525093	Vergl.-Nr.	A2200002
Beschreibung	Druckfeder ø 10.6mm L 29.5mm Drahtstärke ø 1.4mm		



1

GEV-Nr.	525092	Vergl.-Nr.	A2200001
Beschreibung	Druckfeder ø 12mm L 15mm Drahtstärke ø 1.5mm		



1

GEV-Nr.	526561	Vergl.-Nr.	A2200192
Beschreibung	Druckfeder ø 14.3mm L 21mm Drahtstärke ø 1.8mm		



1

GEV-Nr.	526560	Vergl.-Nr.	A2200177
Beschreibung	Druckfeder ø 14.3mm L 46mm Drahtstärke ø 1.5mm		



1

GEV-Nr.	527935	Vergl.-Nr.	A2200209
Beschreibung	Druckfeder ø 14.6mm L 33mm Drahtstärke ø 2mm		

Zugfedern



1

GEV-Nr.	525110	Vergl.-Nr.	A3200049
Beschreibung	Zugfeder ø 7.5mm Gesamtlänge 42mm Drahtstärke ø 0.8mm L1 29mm		

Manometer



1

GEV-Nr.	541727	Vergl.-Nr.	A1400019
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 63mm Druckbereich 0-3 / 0-18bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		



1

GEV-Nr.	541728	Vergl.-Nr.	A1400020
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 63mm Druckbereich 0-3 / 0-18bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		



1

GEV-Nr.	541200	Vergl.-Nr.	A1400042
Beschreibung	Manometer ø 52mm Druckbereich 0 bis 3bar Anschluss rückseitig Markierung 0,7-1 Gewinde 1/8"		

1 			
GEV-Nr.	541201	Vergl.-Nr.	A1400043
Beschreibung	Manometer ø 53.5mm Druckbereich 0 bis 16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Senkkopfschrauben

1 			
GEV-Nr.	560215	Vergl.-Nr.	A1100187
Beschreibung	Senkkopfschraube Gewinde M5 L 14mm CNS DIN 963/ISO 2009 VPE 20 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 9.2mm		

A

Anlegethermostate	3, 3
-------------------	------

B

Befehls- und Meldegeräte	5
Befestigungsmaterialien	21
Betriebskondensatoren	9

D

Dichtungsringe	19
Drehschalter	5
Druckschalter/-taster	4

E

Elektroden	8
------------	---

H

Heizkörper	3
Heizkörper für Kaffeemaschinen	3

K

Kondensatoren & Entstörfilter	9
-------------------------------	---

L

Lampen	5
--------	---

M

Magnetventile	7
Mikroschalter	4
Motoren	8

O

O-Ringe	19
---------	----

P

Pressostate	8
-------------	---

R

Relais	6
--------	---

S

Schalter und Taster	3
Schrauben	21
Schütze	5
Senkkopfschrauben	21
Signallampen	5
Signallampen komplett	5

T

Thermostate	3
-------------	---

W

Wippenschalter/-taster	3
------------------------	---