



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**FIORENZATO-C.S.**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

## Internetshop GEV Fast ricambi

[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

## resistenze

### resistenze per macchine da caffè

|                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|  |                                                                                                                                                                   |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                     | 417355                                                                                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | A2100213             |
| <b>descrizione</b>                                                                | resistenza 2700W 230V Nr. spirali 3 filetto 1¼" L 160mm lar. 30mm H 45mm tubo ø 8mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia filettata CH 37 |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                              | 417355                                                                                                                                                            |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                     | 528017             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | guarnizione piana fibra ø est. 53mm int. ø 42mm spessore 2mm per filettatura 1¼" conf. 1 pz                                                                       |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                     | 528022             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | guarnizione piana PTFE ø est. 52mm int. ø 41mm spessore 2mm 1¼" conf. 1 pz adattabile a CARIMALI, FAEMA, MARZOCCO, PAVONI                                         |                    |                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                     | 417354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | A2100146 |
| <b>descrizione</b>                                                                | resistenza 2700W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 42mm int. dei fori 74mm L 160mm lar. 34mm H 45mm L1 20mm L2 70mm L3 80mm H1 32mm H2 13mm fori ø 10mm tubo ø 8.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 140mm guaine portabulbo centrale numero dei portabulbo 1 attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 2 fori |                    |          |


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                             |
| <b>codice</b>                                                                       | 417353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | A2100031                    |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 3500W 230/400V Nr. spirali 3 incasso ø 43mm int. dei fori 74mm L 295mm lar. 34mm H 45mm L1 35mm L2 55mm L3 205mm H1 31mm H2 14mm fori ø 9.5mm tubo ø 8.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 210mm guaine portabulbo centrale numero dei portabulbo 1 attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 2 fori |                    |                             |
| <b>accessori per</b>                                                                | 417353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                             |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 528021             | <b>cod. costr.</b> A1200015 |
|                                                                                     | guarnizione piana PTFE ø est. 53mm int. ø 42.5mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/02286 adattabile a Astoria/Aurora/Brasilia/Wega                                                                                                                                                                                                                          |                    |                             |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 417352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | A2100120 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 4000W 230/400V Nr. spirali 3 incasso ø 43mm int. dei fori 74mm L 545mm lar. 34mm H 45mm L1 35mm L2 55mm L3 455mm H1 31mm H2 14mm fori ø 9.5mm tubo ø 8.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 210mm guaine portabulbo centrale numero dei portabulbo 1 attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 2 fori |                    |          |


## accessori

### anelli di tenuta

#### guarnizioni in PTFE

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|   |                                                                                                                                           |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                                                                                                         | 528021                                                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | A1200015 |
| <b>descrizione</b>                                                                                                                                                    | guarnizione piana PTFE ø est. 53mm int. ø 42.5mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/02286 adattabile a Astoria/Aurora/Brasilia/Wega |                    |          |

### O.R.

|                                                                                                                                                                       |                                                      |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|   |                                                      |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                                                                                                         | 528231                                               | <b>cod. costr.</b> | A1200028 |
| <b>descrizione</b>                                                                                                                                                    | O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz |                    |          |

## termostati

### termostati a contatto

#### termostati a contatto

|                                                                                     |                                                                                              |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                                              |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 390328                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | A1400035 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | termostato a contatto int. dei fori mm temp. intervento 152°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 M4 |                    |          |

## interruttori e pulsanti

### interruttori/pulsanti basculanti

#### 30x22mm

|                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                                                                                                                         |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 301061                                                                                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | A2100093 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40 |                    |          |



1

|                    |                                                                                             |                    |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 301036                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | A2800052 |
| <b>descrizione</b> | copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm |                    |          |



1

|                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>codice</b>                                                                     | 301078                                                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | A2100038                    |
| <b>descrizione</b>                                                                | pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2NO 250V 16A a pulsante 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40 |                    |                             |
| <b>accessori per</b>                                                              | 301078                                                                                                                                                               |                    |                             |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                        | 301036             | <b>cod. costr.</b> A2800052 |
|                                                                                   | copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm                                                                          |                    |                             |

## senza simbolo



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                    |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 346144                                                                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 340226                      |
| <b>descrizione</b>                                                                  | interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 2CO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP65 |                    |                             |
| <b>accessori per</b>                                                                | 346144                                                                                                                                                                |                    |                             |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                         | 301036             | <b>cod. costr.</b> A2800052 |
|                                                                                     | copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm                                                                           |                    |                             |

## pulsanti e interruttori a pressione

## 19x13mm



1

|                    |                                                                                                                                                                                     |                    |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 347292 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | A2100043 |
| <b>descrizione</b> | interruttore a pressione dimensioni di montaggio 19x13mm rosso 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 105/55°C protezione IP65 con mascherina |                    |          |

<sup>1</sup>luminoso

## 30x22mm



1

|                    |                                                                                             |                    |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 301036                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | A2800052 |
| <b>descrizione</b> | copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm |                    |          |

## ø25mm



1

|                    |                                                                                                                    |                    |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 347295                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | A2100041 |
| <b>descrizione</b> | tasto incasso ø 25mm nero 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40 |                    |          |



1

|                    |                                                                                                                                                     |                    |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 347294 <sup>1</sup>                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | A2100045 |
| <b>descrizione</b> | interruttore a pressione incasso ø 25mm rosso 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40 |                    |          |

<sup>1</sup>luminoso

1

|                    |                                                                                                                                                           |                    |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 347293                                                                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | A2100094 |
| <b>descrizione</b> | interruttore a pressione incasso ø 25mm arancione 2NO 250V 16A luminoso tazza attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40 |                    |          |

## microinterruttori

## azionamento a perno



1

|                    |                                                                                                                                        |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 346145                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 210031 |
| <b>descrizione</b> | microinterruttore con perno 250V 10A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm nero |                    |        |



1

|                    |                                                                                                                                                                   |                    |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 347757                                                                                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | A2100297 |
| <b>descrizione</b> | microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 120g nero |                    |          |

**azionamento a rotella**
**rotella 90°**


1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 345104                                                                                                                                                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | A2100042 |
| <b>descrizione</b> | microinterruttore con rullo di pressione 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 24mm temperatura ambiente max. 125°C lungh. fil. 12mm filetto M10x0,75 interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 280g tipo EF83161.1 |                    |          |

**commutatori a rotazione**
**varie**


1

|                    |                                                                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>      | 347296                                                             | <b>cod. costr.</b> | A2100103<br>A2100316 |
| <b>descrizione</b> | commutatore a rotazione 25A alb. L 15mm con cavo 6 poli asse 5x5mm |                    |                      |

**comandi e segnalatori**
**MOELLER/EATON**
**lampade di segnalazione LED**


1

|                    |                                                  |                    |          |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 346487                                           | <b>cod. costr.</b> | A2100319 |
| <b>descrizione</b> | lampada spia bianco attacco a vite LED 85-264VAC |                    |          |

**lampade**
**lampade spia**
**lampade spia complete**
**ø 6mm**


1

|                    |                                                                                     |                    |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 359568                                                                              | <b>cod. costr.</b> | A2100024 |
| <b>descrizione</b> | lampada spia ø 6mm 230V rosso attacco Faston maschio 2,8mm lunghezza del cavo 250mm |                    |          |

**ø10mm**
**con attacco a innesto**


1

|                    |                                                                         |                    |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 359140                                                                  | <b>cod. costr.</b> | A2100046 |
| <b>descrizione</b> | lampada spia ø 10mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz |                    |          |

**contattori**
**ISKRA (FANAL)**
**contattori di potenza**


1

|                    |                                                                                                                                                                                             |                    |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 380413                                                                                                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 21003F |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo Fanal DSL7 01 tipo ISKRA K07M 01 |                    |        |

**SIEMENS**
**contattori di potenza**


1

|                    |                                                                                                                                                                     |                    |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 380526                                                                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | A2100154 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo 3TG10-10-0A2L2 |                    |          |





## relè

### relè di potenza

#### fissabili con viti



1

|                    |                                                                                                                                       |                    |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 380920                                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | A3200109 |
| <b>descrizione</b> | relè di potenza FINDER 400VAC 10A 3CO attacco Faston maschio 4,8mm con aletta di fissaggio codice costr. 60.63.8.400.0000 250V 3 poli |                    |          |

### relè livello

#### GICAR



1

|                    |                                                                                        |                    |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 400524                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | A1500005 |
| <b>descrizione</b> | relè di controllo livello 230V tensione AC attacco F6,3 tipo RL30 MICRO ST SAFETY PUMP |                    |          |

#### DTI



1

|                    |                                                                                |                    |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 402445                                                                         | <b>cod. costr.</b> | A1500082 |
| <b>descrizione</b> | regolatore di livello 230V tensione AC 50/60Hz 8A attacco F6,3 tipo DCLDD11000 |                    |          |

## elettronica

### schede elettroniche



1

|                    |                                                   |                    |          |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 402495                                            | <b>cod. costr.</b> | A1500097 |
| <b>descrizione</b> | scheda elettronica L 74mm lar. 64mm aliment. 230V |                    |          |



1

|                    |                                                                      |                    |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 402447                                                               | <b>cod. costr.</b> | A1500096 |
| <b>descrizione</b> | tastiera elettronica L 125mm lar. 35mm con pannello frontale tasti 6 |                    |          |



1

|                    |                                                           |                    |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 402497                                                    | <b>cod. costr.</b> | A1500098 |
| <b>descrizione</b> | tastiera elettronica L 83mm lar. 48mm con display tasti 4 |                    |          |

### unità centrali



1

|                    |                                                           |                    |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 402456                                                    | <b>cod. costr.</b> | A1500095 |
| <b>descrizione</b> | unità centrale a 3 gruppi 230V 50/60Hz tipo SDE3D FI3NBV6 |                    |          |

|                                                                                   |                                                   |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                   |                    |          |
| 1                                                                                 |                                                   |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                     | 402454                                            | <b>cod. costr.</b> | A1500070 |
| <b>descrizione</b>                                                                | unità centrale a 3 gruppi 230V tipo SDE3D FI3NAV6 |                    |          |

## elettronica di dosaggio

### varie

|                                                                                   |                                                 |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                 |                    |          |
| 1                                                                                 |                                                 |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                     | 402455                                          | <b>cod. costr.</b> | A1500073 |
| <b>descrizione</b>                                                                | elettronica di dosaggio 230V 50/60Hz tipo SDE11 |                    |          |

## tastiere

### mascherine frontali

|                                                                                     |                                                                      |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                      |                    |          |
| 1                                                                                   |                                                                      |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 402453                                                               | <b>cod. costr.</b> | A2400055 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | mascherina frontale per tastiera materiale cromato L 132mm lar. 42mm |                    |          |

|                                                                                     |                                                         |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                         |                    |          |
| 1                                                                                   |                                                         |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 402450                                                  | <b>cod. costr.</b> | A1500059 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | targhetta per tastiere grigio L 164mm lar. 34mm tasti 6 |                    |          |

|                                                                                     |                                                 |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                 |                    |          |
| 1                                                                                   |                                                 |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 402451                                          | <b>cod. costr.</b> | A1500094 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | targhetta per tastiere L 79mm lar. 54mm tasti 2 |                    |          |

|                                                                                     |                                                 |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                 |                    |          |
| 1                                                                                   |                                                 |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 525111                                          | <b>cod. costr.</b> | A2400054 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | targhetta per tastiere L 90mm lar. 49mm tasti 4 |                    |          |

|                                                                                    |                                                                       |                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                       |                    |          |
| 1                                                                                  |                                                                       |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                      | 402452                                                                | <b>cod. costr.</b> | A1500093 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | targhetta per tastiere macchina da caffè MIA L 79mm lar. 54mm tasti 6 |                    |          |

### tastiere

|                                                                                    |                                                                |                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                |                    |          |
| 1                                                                                  |                                                                |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                      | 402449                                                         | <b>cod. costr.</b> | A1500091 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | tastiera macchina da caffè FIORENZATO tasti 6 L 88mm lar. 60mm |                    |          |

|                                                                                     |                                   |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                   |                    |          |
| 1                                                                                   |                                   |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 402448                            | <b>cod. costr.</b> | A1500092 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | tastiera tasti 2 L 88mm lar. 60mm |                    |          |

|                                                                                      |                                           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                           |                    |          |
| 1                                                                                    |                                           |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                        | 402446                                    | <b>cod. costr.</b> | A1500034 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | tastiera tasti 6 grigio L 164mm lar. 34mm |                    |          |

## elettrovalvole

### elettrovalvole per acqua

#### in metallo

#### ODE

#### elettrovalvole per vapore (acqua)

#### serie 21A



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 370573                                                                                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | A1900002           |
| <b>descrizione</b>                                                                  | elettrovalvola ottone 2-vie 230VAC entrata 1/8" uscita 1/8" attacco 1/8" L 40mm DN 2.5mm -10 a +140°C serie 21A tipo bobina ADA membrane FKM (acqua/vapore) p max 14bar 50Hz |                    |                    |
| <b>accessori per</b>                                                                | 370573                                                                                                                                                                       |                    |                    |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                | 371091             | <b>cod. costr.</b> |
|                                                                                     | —                                                                                                                                                                            |                    |                    |
| presa tipo spina DIN 43650B lunghezza del cavomm piccolo                            |                                                                                                                                                                              |                    |                    |



## serie 31A1



1

|                    |                                                                                                                                 |                    |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 370572                                                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | A1900003 |
| <b>descrizione</b> | elettrovalvola ottone 3-vie 230VAC DN 1.5mm -10 a +140°C tipo bobina ADA membrane rubino p max 15bar p min 0bar flangia 32x32mm |                    |          |

## serie 4827K



1

|                    |                                                                                                                                                |                    |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 370571                                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | A1900068 |
| <b>descrizione</b> | elettrovalvola ottone 2-vie 230VAC DN 2mm -10 a +140°C tipo bobina ADA membrane FKM (acqua/vapore) p max 22bar p min 0bar 50Hz flangia 32x32mm |                    |          |

## elettrovalvole varie



1

|                    |                                             |                    |          |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 370119                                      | <b>cod. costr.</b> | A1900029 |
| <b>descrizione</b> | elettrovalvola 2-vie 230VAC flangia 25x25mm |                    |          |

## pressostati

## per macchine da caffè

## ø38mm



1

|                    |                                                                                                     |                    |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 541725                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | A2100051 |
| <b>descrizione</b> | pressostato ø 38mm campo di pressione 0,5-1,2bar 21A 250V attacco 1/4" 1CO raccordo di mandata 1/4" |                    |          |



1

|                    |                                                                                                 |                    |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 541726                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | A2100305 |
| <b>descrizione</b> | pressostato ø 38mm campo di pressione 0,5-1,5bar 16A 250V attacco 1/4" raccordo di mandata 1/4" |                    |          |

## elettrodi



1

|                    |                                                                                                                 |                    |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 402457                                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | A1400001 |
| <b>descrizione</b> | elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 145mm bulbo L 124mm lungh. capillare isolato 20mm attacco curvo ø 2.5mm |                    |          |



1

|                    |                                                                                                               |                    |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 402458                                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | A1400003 |
| <b>descrizione</b> | elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 75mm bulbo L 54mm lungh. capillare isolato 20mm attacco curvo ø 2.5mm |                    |          |

## motori

## motori

## per macinacaffè

## componenti



1

|                    |                                                                            |                    |                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>codice</b>      | 500239                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 190067<br>270012 |
| <b>descrizione</b> | motore 230V 50Hz fasi 1 ø 100mm int. ø 65mm H 195mm albero ø 16mm tipo T48 |                    |                  |



|                                                                                   |                                                                            |                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|  |                                                                            |                    |                  |
| 1                                                                                 |                                                                            |                    |                  |
| <b>codice</b>                                                                     | 500238                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 190050<br>270003 |
| <b>descrizione</b>                                                                | motore 230V 50Hz fasi 1 ø 110mm int. ø 65mm H 160mm albero ø 14mm tipo T80 |                    |                  |

## condensatori e filtri antidisturbo

### condensatori di rifasamento

#### in plastica

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                                                                                                                                          |                    |          |
| 1                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                     | 365019                                                                                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | A3200030 |
| <b>descrizione</b>                                                                | condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.25. protezione |                    |          |

## ricambi per apparecchiature specifiche

### per macchine da caffè

#### portafiltri

#### portafiltri standard

#### portafiltri completi

|                                                                                     |                                                                                    |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                                    |                    |          |
| 1                                                                                   |                                                                                    |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 525097                                                                             | <b>cod. costr.</b> | A2200079 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | portafiltro 2 vie completo int. ø 61.8mm distanza di scarico 55mm fissaggio ø 82.4 |                    |          |

#### filtri

##### per 1 tazza

|                                                                                    |                                                                              |                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                              |                    |          |
| 1                                                                                  |                                                                              |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                      | 526261                                                                       | <b>cod. costr.</b> | A2200221 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | filtro caffè ø 70mm incasso ø 60.5mm H 20.5mm tazza 1 quantità di caffè 6.5g |                    |          |

|                                                                                    |                                                                                               |                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                                               |                    |          |
| 1                                                                                  |                                                                                               |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                      | 529011                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | A2200028 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | filtro caffè ø 70mm incasso ø 60mm H 24.5mm tazza 1 quantità di caffè 7g perforazione ø 0.4mm |                    |          |

##### per 2 tazze

|                                                                                    |                                                                           |                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                           |                    |          |
| 1                                                                                  |                                                                           |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                      | 529197                                                                    | <b>cod. costr.</b> | A2200029 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | filtro caffè ø 70mm incasso ø 60mm H 24.5mm tazza 2 quantità di caffè 14g |                    |          |

#### molle portafiltro

|                                                                                      |                                                                                     |                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|  |                                                                                     |                    |     |
| 1                                                                                    |                                                                                     |                    |     |
| <b>codice</b>                                                                        | 531243                                                                              | <b>cod. costr.</b> | N/A |
| <b>descrizione</b>                                                                   | molla portafiltro L 70mm lar. 60mm filo ø 1.3mm portafiltro da espresso conf. 20 pz |                    |     |

#### gruppi erogatori

##### setacci doccetta

##### piane

|                                                                                      |                                       |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                       |                    |          |
| 1                                                                                    |                                       |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                        | 529228                                | <b>cod. costr.</b> | A2200235 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | filtro doccetta ø 51.6mm fori ø 6.2mm |                    |          |

con alzatina



1

|                    |                               |                    |          |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 528417                        | <b>cod. costr.</b> | A2200031 |
| <b>descrizione</b> | filtro doccetta ø 58mm H 19mm |                    |          |

guarnizioni portafiltro

piane

con intaglio interno



1

|                    |                                                                                                        |                    |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 525105                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | A1200181 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione portafiltro con intaglio interno D1 ø 72mm D2 ø 56mm H 8mm con intaglio interno conf. 1 pz |                    |          |

standard



1

|                    |                                                                      |                    |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 528031                                                               | <b>cod. costr.</b> | A1200006 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8.5mm gomma conf. 1 pz |                    |          |



1

|                    |                                                              |                    |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 525104                                                       | <b>cod. costr.</b> | A1200007 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8mm conf. 1 pz |                    |          |

rondelli di guarnizione



1

|                    |                                                                             |                    |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 525103                                                                      | <b>cod. costr.</b> | A1200033 |
| <b>descrizione</b> | rondella di guarnizione D1 ø 72mm D2 ø 58mm spessore 0.6mm carta conf. 1 pz |                    |          |

gruppi erogatori con elettrovalvola

universali



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                    |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 525495                                                                                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | A2200035                    |
| <b>descrizione</b>                                                                  | gruppo erogazione per elettrovalvola modello E61                                                                                                                                               |                    |                             |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 525495                                                                                                                                                                                         |                    |                             |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                  | 529081             | <b>cod. costr.</b> —        |
|                                                                                     | distributore d'acqua ø 30mm fori 1.5mm H 15mm M M10x1 scanalature 6 2.5mm ottone                                                                                                               |                    |                             |
| <b>accessori per</b>                                                                | 525495                                                                                                                                                                                         |                    |                             |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                  | 370057             | <b>cod. costr.</b> —        |
|                                                                                     | elettrovalvola 3-vie 230VAC corpo cono esterno DN 1.2mm morset-<br>tieria femmina DIN -20° a +140°C PARKER serie VE-128 tipo bobina<br>ZB09 membrane rubino p max 10bar ottone flangia 32x32mm |                    |                             |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                  | 525984             | <b>cod. costr.</b> —        |
|                                                                                     | portafiltro adattabile a AURORA/BRASILIA/FAEMA senza canna<br>fissaggio ø 82.5mm scarico 3/8" int. ø 62mm altezza cuneo 10.5mm<br>posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva dritta    |                    |                             |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                  | 528030             | <b>cod. costr.</b> —        |
|                                                                                     | guarnizione portafiltro D1 ø 72.7mm D2 ø 57.2mm H 8mm conf. 1 pz                                                                                                                               |                    |                             |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                  | 528165             | <b>cod. costr.</b> —        |
|                                                                                     | guarnizione di gruppo L 76mm lar. 72mm spessore 2.5mm misura<br>del foro 26x64mm int. dei fori 55mm                                                                                            |                    |                             |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                  | 528417             | <b>cod. costr.</b> A2200031 |
|                                                                                     | filtro doccetta ø 58mm H 19mm                                                                                                                                                                  |                    |                             |

gruppi erogatori manuali

componenti

unità scarico


valvole di scarico



1

|                    |                                                                               |                    |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 526002                                                                        | <b>cod. costr.</b> | A2200208 |
| <b>descrizione</b> | supporto valvola ø 16mm L 27mm ottone alberino triangolare D1 ø 10mm D2 ø 7mm |                    |          |

## guarnizioni



1

|                    |                                                               |                    |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 529795                                                        | <b>cod. costr.</b> | A1200160 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione D1 ø 13mm D2 ø 4mm spessore 4mm macchina da caffè |                    |          |

## portaugelli



1

|                    |                                                                                                                                    |                    |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 526783                                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 02102300 |
| <b>descrizione</b> | portaugello filetto M30x1,5 F M16x1,5 F 1 M8 ø 26mm ø int. 1 15mm ø int. 2 17.5mm L 66.5mm lungh. totale 82mm CH 36 ottone cromato |                    |          |

## molle



1

|                    |                                                 |                    |          |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 527935                                          | <b>cod. costr.</b> | A2200209 |
| <b>descrizione</b> | molla a compressione ø 14.6mm L 33mm filo ø 2mm |                    |          |

## alberi a camme



1

|                    |                                                                                             |                    |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 527940                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | A2200188 |
| <b>descrizione</b> | albero a camme albero ø 8mm sede albero ø 6.2mm L 86.5mm lar. 20mm H 17mm filetto M6 ottone |                    |          |

## valvole



1

|                    |                                                                 |                    |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 526007                                                          | <b>cod. costr.</b> | A2200180 |
| <b>descrizione</b> | valvola gruppo carico L 52.8mm ø est. 16mm alberino triangolare |                    |          |



1

|                                                                                     |                                                                                 |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 526008                                                                          | <b>cod. costr.</b> | A2200178             |
| <b>descrizione</b>                                                                  | valvola gruppo scarico L 54.3mm ø est. 16mm alb. ø 4.5mm ottone                 |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 526008                                                                          |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                   | 526003             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | molla a compressione ø 13.8mm L 54.5mm filo ø 1.5mm spire 10 piletta di scarico |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                   | 532550             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | O.R. NBR 787/70 spessore 2.62mm int. ø 9.13mm conf. 10 pz                       |                    |                      |

## componenti

### ugelli

### con filettatura



1

|                    |                                                |                    |          |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 528486                                         | <b>cod. costr.</b> | A2200174 |
| <b>descrizione</b> | ugello foro ø 0.7mm filetto M6x0,75 L 9mm CH 7 |                    |          |

### molle



1

|                    |                                                   |                    |          |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 526561                                            | <b>cod. costr.</b> | A2200192 |
| <b>descrizione</b> | molla a compressione ø 14.3mm L 21mm filo ø 1.8mm |                    |          |

## valvole ad espansione

### con attacco per tubi



1

|                    |                                                                |                    |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>      | 525096                                                         | <b>cod. costr.</b> | A1300028<br>A1300113 |
| <b>descrizione</b> | valvola ad espansione F1: 1/8" M tubo ø 9mm lungh. totale 47mm |                    |                      |



1

|                    |                                                                |                    |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>      | 525703                                                         | <b>cod. costr.</b> | A1300028<br>A1300113 |
| <b>descrizione</b> | valvola ad espansione F1: 1/8" M tubo ø 9mm lungh. totale 47mm |                    |                      |

## supporti guarnizioni



1

|                    |                                                                            |                    |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 526017                                                                     | <b>cod. costr.</b> | A2200203 |
| <b>descrizione</b> | supporto guarnizione D1 ø 16mm D2 ø 10mm int. ø 7mm L 25mm quadrato ottone |                    |          |

## vaschette di scarico

### vaschette di scarico



1

|                    |                                                          |                    |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 527946                                                   | <b>cod. costr.</b> | A1600002 |
| <b>descrizione</b> | vaschetta di scarico L 69mm lar. 79mm H 54mm tubo ø 14mm |                    |          |



1

|                    |                                                            |                    |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 526564                                                     | <b>cod. costr.</b> | A1600134 |
| <b>descrizione</b> | vaschetta di scarico ø 60mm H 46mm fori ø 20mm tubo ø 10mm |                    |          |

## valvole di pressione



1

|                    |                                      |                    |          |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 527981                               | <b>cod. costr.</b> | A1300007 |
| <b>descrizione</b> | valvola antidepressione attacco 1/4" |                    |          |

## rubinetti acqua/vapore

### rubinetti acqua/vapore

### rubinetti acqua/vapore



1

|                    |                                                                                                                          |                    |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 525098                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | A2200021 |
| <b>descrizione</b> | rubinetto per vapore e acqua con guarnizione, molla e boccola entrata 3/8" uscita 3/8" alberino 6,5x8 alb. L 30mm ottone |                    |          |

## rubinetti per vapore

### rubinetti vapore completi



1

|                    |                                                                   |                    |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 525094                                                            | <b>cod. costr.</b> | A2200048 |
| <b>descrizione</b> | rubinetto vapore con leva entrata 3/8" uscita 3/8" ottone cromato |                    |          |



1

|                    |                                                                                    |                    |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 527954                                                                             | <b>cod. costr.</b> | A2200066 |
| <b>descrizione</b> | rubinetto vapore pos. di montaggio esterno entrata 3/8" uscita 3/8" ottone cromato |                    |          |

## componenti vari



1

|                    |                                                                            |                    |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 526017                                                                     | <b>cod. costr.</b> | A2200203 |
| <b>descrizione</b> | supporto guarnizione D1 ø 16mm D2 ø 10mm int. ø 7mm L 25mm quadrato ottone |                    |          |

## componenti

### guarnizioni



1

|                    |                                                               |                    |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 529795                                                        | <b>cod. costr.</b> | A1200160 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione D1 ø 13mm D2 ø 4mm spessore 4mm macchina da caffè |                    |          |

## molle



1

|                    |                                                     |                    |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 525093                                              | <b>cod. costr.</b> | A2200002 |
| <b>descrizione</b> | molla a compressione ø 10.6mm L 29.5mm filo ø 1.4mm |                    |          |

## tubo per vapore/acqua

### tubi per vapore



1

|                    |                                                         |                    |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 525102                                                  | <b>cod. costr.</b> | A2000090 |
| <b>descrizione</b> | tubo vapore H 150mm lar. 70mm tubo ø 8mm ottone cromato |                    |          |

|                                                                                   |                                                                                 |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                                 |                    |          |
| 1                                                                                 |                                                                                 |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                     | 525101                                                                          | <b>cod. costr.</b> | A2200015 |
| <b>descrizione</b>                                                                | tubo vapore pos. di montaggio dx filetto 3/8" H 200mm tubo ø 8mm ottone cromato |                    |          |

|                                                                                   |                                                                                 |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                                 |                    |          |
| 1                                                                                 |                                                                                 |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                     | 525100                                                                          | <b>cod. costr.</b> | A2200014 |
| <b>descrizione</b>                                                                | tubo vapore pos. di montaggio sx filetto 3/8" H 200mm tubo ø 8mm ottone cromato |                    |          |

| ugelli per tubi per vapore                                                          |                                                                                              |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                                              |                    |          |
| 1                                                                                   |                                                                                              |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 525099                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | A2200044 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | ugello vapore filetto M10x1 ø 12mm L 14mm lungh. fil. 6mm 4 fori foro ø 1.5mm ottone cromato |                    |          |

| ugelli per tubi per acqua                                                           |                                                    |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                    |                    |          |
| 1                                                                                   |                                                    |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 525095                                             | <b>cod. costr.</b> | A2200012 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | ugello D1 ø 24mm H 30mm filetto M10x1 ø int. 1 9mm |                    |          |

| accessori                                                                           |                                                      |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| guarnizioni                                                                         |                                                      |                    |          |
|  |                                                      |                    |          |
| 1                                                                                   |                                                      |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 528402                                               | <b>cod. costr.</b> | A1200030 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 10.78mm conf. 1 pz |                    |          |

|                                                                                   |                                                      |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                      |                    |          |
| 1                                                                                 |                                                      |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                     | 528231                                               | <b>cod. costr.</b> | A1200028 |
| <b>descrizione</b>                                                                | O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz |                    |          |

| ghiere                                                                            |                                                         |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                         |                    |          |
| 1                                                                                 |                                                         |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                     | 528826                                                  | <b>cod. costr.</b> | A2200036 |
| <b>descrizione</b>                                                                | ghiera filetto 3/8" L 21mm fori ø 12.5mm ottone cromato |                    |          |

| guarnizioni                                                                       |                                                                        |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| guarnizioni piane                                                                 |                                                                        |                    |          |
| guarnizioni in gomma                                                              |                                                                        |                    |          |
|  |                                                                        |                    |          |
| 1                                                                                 |                                                                        |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                     | 525107                                                                 | <b>cod. costr.</b> | A1200155 |
| <b>descrizione</b>                                                                | guarnizione piana gomma ø est. 16mm int. ø 8mm spessore 4mm conf. 1 pz |                    |          |

| microfiltri                                                                         |                            |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|
| microfiltri                                                                         |                            |                    |          |
|  |                            |                    |          |
| 1                                                                                   |                            |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 529979                     | <b>cod. costr.</b> | A2200175 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | microfiltro ø 8.8mm H 22mm |                    |          |

| valvole di riempimento                                                               |                                                   |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------|
| accessori                                                                            |                                                   |                    |          |
| molle                                                                                |                                                   |                    |          |
|  |                                                   |                    |          |
| 1                                                                                    |                                                   |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                        | 526560                                            | <b>cod. costr.</b> | A2200177 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | molla a compressione ø 14.3mm L 46mm filo ø 1.5mm |                    |          |

| indicatori livello                                                                   |                                              |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------|
| indicatori livello                                                                   |                                              |                    |          |
| vetro livello                                                                        |                                              |                    |          |
|  |                                              |                    |          |
| 1                                                                                    |                                              |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                        | 529407                                       | <b>cod. costr.</b> | A1400008 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | tubo livello acqua ø 11mm H 170mm int. ø 8mm |                    |          |



## valvole di non ritorno

### pistoni



1

|                    |                                                           |                    |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 526009                                                    | <b>cod. costr.</b> | A2200215 |
| <b>descrizione</b> | pistone per valvola di non ritorno con O.R. ø 12mm L 20mm |                    |          |

### complete



1

|                    |                                                        |                    |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 529335                                                 | <b>cod. costr.</b> | A1300056 |
| <b>descrizione</b> | valvola di non ritorno entrata 1/8" uscita 1/8" L 30mm |                    |          |



1

|                    |                                                        |                    |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 527978                                                 | <b>cod. costr.</b> | A1300109 |
| <b>descrizione</b> | valvola di non ritorno entrata 3/8" uscita 3/8" L 38mm |                    |          |

## per macinacaffè

### macine

#### macine dritte

##### standard



1

|                    |                                                                                                                                                          |                    |                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>codice</b>      | 527227                                                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 260001<br>260003<br>A3200063 |
| <b>descrizione</b> | coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 63mm int. ø 38mm H 9.5mm dist.denti 3mm fori ø 5.5mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 48 dritta adattabile a FIORENZATO |                    |                              |



1

|                    |                                                                                                                                                          |                    |                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>codice</b>      | 527228                                                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 260001<br>260003<br>A3200083 |
| <b>descrizione</b> | coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 83mm int. ø 45mm H 10mm dist.denti 4mm fori ø 5.4mm foro ø 10mm fissaggio ø 64.5 dritta adattabile a FIORENZATO |                    |                              |

## supporti rullo macinatore



1

|                    |                                                                                       |                    |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>codice</b>      | 527260                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 170090<br>340182 |
| <b>descrizione</b> | supporto rullo macinatore D1 ø 63mm D2 ø 80mm H 31mm tipo T80 adattabile a FIORENZATO |                    |                  |



1

|                    |                                                                                       |                    |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527261                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 340183 |
| <b>descrizione</b> | supporto rullo macinatore D1 ø 83mm D2 ø 90mm H 34mm tipo T45 adattabile a FIORENZATO |                    |        |

## componenti vari



1

|                    |                                                                       |                    |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 802047                                                                | <b>cod. costr.</b> | 160097 |
| <b>descrizione</b> | piede gomma ømm H 22mm dimensioni di montaggio 31x18mm T80 conf. 1 pz |                    |        |

## vaschette per dosatori

### vasche di dosaggio complete



1

|                    |                                            |                    |                                  |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>codice</b>      | 527508                                     | <b>cod. costr.</b> | 340123<br>RMT480006<br>RMUNI0007 |
| <b>descrizione</b> | unità di dosaggio ø 120mm adattabile a T80 |                    |                                  |

**coperchi di vasca dosaggio**


1

|                    |                                                                                 |                    |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527320                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 160064 |
| <b>descrizione</b> | coperchio per vasca di dosaggio incasso ø 114mm ø 122mm H 22mm adattabile a M80 |                    |        |



1

|                    |                                                                |                    |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 525166                                                         | <b>cod. costr.</b> | A3200008 |
| <b>descrizione</b> | coperchio per vasca di dosaggio incasso ø 116mm ø 130mm H 25mm |                    |          |



1

|                    |                                                                |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527323                                                         | <b>cod. costr.</b> | 160078 |
| <b>descrizione</b> | coperchio per vasca di dosaggio incasso ø 130mm ø 135mm H 24mm |                    |        |

**viti di regolazione**


1

|                    |                                                                      |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527500                                                               | <b>cod. costr.</b> | 340120 |
| <b>descrizione</b> | vite di regolazione per vasca di dosaggio filetto M8 L 40mm plastica |                    |        |

**molle**
**gruppo 1**


1

|                    |                                                                  |                    |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 525110                                                           | <b>cod. costr.</b> | A3200049 |
| <b>descrizione</b> | molla a trazione ø 7.5mm lungh. totale 42mm filo ø 0.8mm L1 29mm |                    |          |

**cilindri di vetro**


1

|                    |                                             |                    |                  |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>codice</b>      | 527322                                      | <b>cod. costr.</b> | 160083<br>340231 |
| <b>descrizione</b> | cilindro di vetro ø 122mm H 10mm plexiglass |                    |                  |



1

|                    |                                             |                    |        |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527326                                      | <b>cod. costr.</b> | 160079 |
| <b>descrizione</b> | cilindro di vetro ø 132mm H 75mm plexiglass |                    |        |



1

|                    |                                                                   |                    |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 525167                                                            | <b>cod. costr.</b> | A3200009 |
| <b>descrizione</b> | cilindro di vetro per vasca di dosaggio ø 125mm H 53mm plexiglass |                    |          |

**leve**
**leve**


1

|                    |                                             |                    |        |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527507                                      | <b>cod. costr.</b> | 340159 |
| <b>descrizione</b> | leva completo L 110mm albero ø 8mm plastica |                    |        |

**pressa caffè**
**componenti**
**supporti**


1

|                    |                                 |                    |          |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 525113                          | <b>cod. costr.</b> | A3200002 |
| <b>descrizione</b> | supporto H 22mm L 65mm plastica |                    |          |

presse



1

|                    |                                    |                    |          |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 525112                             | <b>cod. costr.</b> | A3200001 |
| <b>descrizione</b> | pressacaffè ø 55mm H 34mm plastica |                    |          |

pressa caffè



1

|                    |                                           |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527506                                    | <b>cod. costr.</b> | 160061 |
| <b>descrizione</b> | pressacaffè ø 57mm L 83mm H 41mm plastica |                    |        |

macinatura automatica

macinatura automatica



1

|                    |                                                        |                    |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 525114                                                 | <b>cod. costr.</b> | A3200084 |
| <b>descrizione</b> | carcassa per microinterruttore ø 116mm H 45mm plastica |                    |          |

settore pannelli



1

|                    |                             |                    |        |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527502                      | <b>cod. costr.</b> | 160073 |
| <b>descrizione</b> | placche di settore plastica |                    |        |

stelle

centrale



1

|                    |                                             |                    |        |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527503                                      | <b>cod. costr.</b> | 340196 |
| <b>descrizione</b> | stella pos. di montaggio centrale/inferiore |                    |        |

superiori



1

|                    |                                                              |                    |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527501                                                       | <b>cod. costr.</b> | 160072 |
| <b>descrizione</b> | stella pos. di montaggio superiore ø 107mm fori ø 8mm H 39mm |                    |        |

inferiori



1

|                    |                                             |                    |        |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527503                                      | <b>cod. costr.</b> | 340196 |
| <b>descrizione</b> | stella pos. di montaggio centrale/inferiore |                    |        |

meccanismo di regolazione

ghiere di regolazione



1

|                    |                                                                                                                   |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527412                                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 340181 |
| <b>descrizione</b> | ghiera di regolazione incasso ø 95mm ø 111mm int. ø 68mm H 41mm adattabile a FIORENZATO per T45 cod. prod. 340181 |                    |        |



1

|                    |                                                                                          |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527410                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 340147 |
| <b>descrizione</b> | ghiera di regolazione incasso ø 106mm int. ø 68mm H 30mm adattabile a FIORENZATO per T80 |                    |        |

contenitori per caffè in grani

coperchi di contenitore



1

|                    |                                                                      |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527313                                                               | <b>cod. costr.</b> | 160149 |
| <b>descrizione</b> | coperchio per contenitore per caffè in grani incasso ø 174mm ø 178mm |                    |        |

|                                                                                   |                                                                      |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                                                      |                    |                    |
| 1                                                                                 |                                                                      |                    |                    |
| <b>codice</b>                                                                     | 527315                                                               | <b>cod. costr.</b> | 160081<br>A3200028 |
| <b>descrizione</b>                                                                | coperchio per contenitore per caffè in grani incasso ø 200mm ø 204mm |                    |                    |

### contenitori per caffè in grani

|                                                                                    |                                                             |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                             |                    |        |
| 1                                                                                  |                                                             |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                      | 527312                                                      | <b>cod. costr.</b> | 340066 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | contenitore per caffè in grani 3 pezzi alloggiamento ø 68mm |                    |        |

|                                                                                     |                                                                                                             |                    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|  |                                                                                                             |                    |                     |
| 1                                                                                   |                                                                                                             |                    |                     |
| <b>codice</b>                                                                       | 527311                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 340068<br>RMT800012 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | contenitore per caffè in grani completo ø 175mm H 220mm alloggiamento ø 68mm capacità contenitore 1.2kg T80 |                    |                     |

|                                                                                    |                                                                         |                    |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|  |                                                                         |                    |                                       |
| 1                                                                                  |                                                                         |                    |                                       |
| <b>codice</b>                                                                      | 527314                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 160080                                |
| <b>descrizione</b>                                                                 | contenitore per caffè in grani ø 172mm H 222mm alloggiamento ø 67mm M80 |                    |                                       |
| <b>accessori per</b>                                                               | 527314                                                                  |                    |                                       |
|   | <b>codice</b>                                                           | 527313             | <b>cod. costr.</b> 160149             |
|                                                                                    | coperchio per contenitore per caffè in grani incasso ø 174mm ø 178mm    |                    |                                       |
|   | <b>codice</b>                                                           | 527318             | <b>cod. costr.</b> 160063<br>A3200031 |
|                                                                                    | chiusura L 86mm lar. 48mm spessore 2mm plastica                         |                    |                                       |
|  | <b>codice</b>                                                           | 527319             | <b>cod. costr.</b> 160067             |
|                                                                                    | copertura di protezione ø 60mm adattabile a FIORENZATO plexiglass       |                    |                                       |

|                                                                                      |                                                                            |                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|  |                                                                            |                    |                                       |
| 1                                                                                    |                                                                            |                    |                                       |
| <b>codice</b>                                                                        | 527316                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 160076<br>A3200027                    |
| <b>descrizione</b>                                                                   | contenitore per caffè in grani ø 200mm H 255mm alloggiamento ø 67mm M1-T48 |                    |                                       |
| <b>ricambi per</b>                                                                   | 527316                                                                     |                    |                                       |
|   | <b>codice</b>                                                              | 527315             | <b>cod. costr.</b> 160081<br>A3200028 |
|                                                                                      | coperchio per contenitore per caffè in grani incasso ø 200mm ø 204mm       |                    |                                       |
|   | <b>codice</b>                                                              | 527318             | <b>cod. costr.</b> 160063<br>A3200031 |
|                                                                                      | chiusura L 86mm lar. 48mm spessore 2mm plastica                            |                    |                                       |
|   | <b>codice</b>                                                              | 527319             | <b>cod. costr.</b> 160067             |
|                                                                                      | copertura di protezione ø 60mm adattabile a FIORENZATO plexiglass          |                    |                                       |



## cappucci di protezione



1

|                    |                                                                   |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527319                                                            | <b>cod. costr.</b> | 160067 |
| <b>descrizione</b> | copertura di protezione ø 60mm adattabile a FIORENZATO plexiglass |                    |        |



1

|                    |                                         |                    |        |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527411                                  | <b>cod. costr.</b> | 160091 |
| <b>descrizione</b> | copertura di protezione ø 68mm plastica |                    |        |

## chiusure



1

|                    |                                                 |                    |                    |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>codice</b>      | 527318                                          | <b>cod. costr.</b> | 160063<br>A3200031 |
| <b>descrizione</b> | chiusura L 86mm lar. 48mm spessore 2mm plastica |                    |                    |

## supporto per portafiltro



1

|                    |                                                             |                    |                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>codice</b>      | 527518                                                      | <b>cod. costr.</b> | 170033<br>170044 |
| <b>descrizione</b> | supporto per portafiltro L 105mm lar. 57mm H 15mm alluminio |                    |                  |

## contacolpi

## contacolpi



1

|                    |                                                             |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527505                                                      | <b>cod. costr.</b> | 210033 |
| <b>descrizione</b> | contacolpi ø 20mm lunghezza leva 35mm per unità di dosaggio |                    |        |

## manopole

## rubinetti acqua/vapore

## rubinetti acqua/vapore



1

|                    |                                               |                    |          |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 111328                                        | <b>cod. costr.</b> | A1600012 |
| <b>descrizione</b> | impugnatura girevole ø 44mm alb. ø 6x8mm nero |                    |          |

## maniglie e volantini


## maniglie coniche



1

|                    |                                                             |                    |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 111327                                                      | <b>cod. costr.</b> | A1600172 |
| <b>descrizione</b> | maniglia conica filetto M8 ø 30mm L 66mm termoplastico nero |                    |          |

## manopole a stella



1

|                    |                                                               |                    |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 111333                                                        | <b>cod. costr.</b> | A1600004 |
| <b>descrizione</b> | manopola a stella asse 7x7mm ø 60mm L 24mm nero termoplastico |                    |          |

## piedi e tappi terminali

## piedi ad innesto maschio



1

|                    |                                                                       |                    |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 802047                                                                | <b>cod. costr.</b> | 160097 |
| <b>descrizione</b> | piede gomma ømm H 22mm dimensioni di montaggio 31x18mm T80 conf. 1 pz |                    |        |

## guarnizioni

### O.R.


#### EPDM



1

**codice** 510177 **cod. costr.** A1200039

**descrizione** O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 7.66mm conf. 1 pz




1

**codice** 529412 **cod. costr.** A1200040

**descrizione** O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 10.78mm conf. 1 pz


#### Viton



1

**codice** 528402 **cod. costr.** A1200030


**descrizione** O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 10.78mm conf. 1 pz



1

**codice** 528231 **cod. costr.** A1200028

**descrizione** O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz



1

**codice** 532560 **cod. costr.** A1200151

**descrizione** O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 20.63mm conf. 1 pz

## anelli di tenuta

### guarnizioni in gomma



1

**codice** 525107 **cod. costr.** A1200155

**descrizione** guarnizione piana gomma ø est. 16mm int. ø 8mm spessore 4mm conf. 1 pz

### guarnizioni in PTFE



1

**codice** 527638 **cod. costr.** A1200044

**descrizione** guarnizione piana PTFE ø est. 12mm int. ø 10mm spessore 1mm conf. 1 pz



1

**codice** 527154 **cod. costr.** A1200153

**descrizione** guarnizione piana PTFE ø est. 22mm int. ø 16.8mm spessore 2mm conf. 1 pz



1

**codice** 526013 **cod. costr.** A1200011

**descrizione** guarnizione piana PTFE ø est. 22mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz



1

**codice** 526265 **cod. costr.** A1200009

**descrizione** guarnizione piana PTFE ø est. 24mm int. ø 19mm spessore 2mm conf. 1 pz



1

**codice** 525106 **cod. costr.** A1200158

**descrizione** guarnizione piana PTFE ø est. 26mm int. ø 19mm spessore 2mm conf. 1 pz





|                                                                                   |                                                                        |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                        |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                     | 526014                                                                 | <b>cod. costr.</b> | A1200152 |
| <b>descrizione</b>                                                                | guarnizione piana PTFE ø est. 35mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz |                    |          |

|                                                                                   |                                                                                                                                           |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                                                                                           |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                     | 528021                                                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | A1200015 |
| <b>descrizione</b>                                                                | guarnizione piana PTFE ø est. 53mm int. ø 42.5mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/02286 adattabile a Astoria/Aurora/Brasilia/Wega |                    |          |

## molle

### molle a compressione

|                                                                                   |                                                   |                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                   |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                     | 527504                                            | <b>cod. costr.</b> | 230023 |
| <b>descrizione</b>                                                                | molla a compressione ø 10.3mm L 60mm filo ø 1.3mm |                    |        |

|                                                                                    |                                                     |                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                     |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                      | 525093                                              | <b>cod. costr.</b> | A2200002 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | molla a compressione ø 10.6mm L 29.5mm filo ø 1.4mm |                    |          |

|                                                                                     |                                                 |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                 |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 525092                                          | <b>cod. costr.</b> | A2200001 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | molla a compressione ø 12mm L 15mm filo ø 1.5mm |                    |          |

|                                                                                     |                                                   |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                   |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 526561                                            | <b>cod. costr.</b> | A2200192 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | molla a compressione ø 14.3mm L 21mm filo ø 1.8mm |                    |          |

|                                                                                     |                                                   |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                   |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 526560                                            | <b>cod. costr.</b> | A2200177 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | molla a compressione ø 14.3mm L 46mm filo ø 1.5mm |                    |          |

|                                                                                    |                                                 |                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                 |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                      | 527935                                          | <b>cod. costr.</b> | A2200209 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | molla a compressione ø 14.6mm L 33mm filo ø 2mm |                    |          |

### molle a trazione

|                                                                                    |                                                                  |                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                  |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                      | 525110                                                           | <b>cod. costr.</b> | A3200049 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | molla a trazione ø 7.5mm lungh. totale 42mm filo ø 0.8mm L1 29mm |                    |          |

## manometri

|                                                                                   |                                                                                             |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                                             |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                     | 541200                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | A1400042 |
| <b>descrizione</b>                                                                | manometro ø 52mm campo di pressione da 0 a 3bar attacco dietro marcatura 0,7-1 filetto 1/8" |                    |          |

|                                                                                    |                                                                                |                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                                |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                      | 541201                                                                         | <b>cod. costr.</b> | A1400043 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | manometro ø 53.5mm campo di pressione da 0 a 16bar attacco dietro filetto 1/8" |                    |          |

|                                                                                     |                                                                                            |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                                            |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 541727                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | A1400019 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | manometro scala doppia ø 63mm campo di pressione 0-3 / 0-18bar attacco dietro filetto 1/8" |                    |          |

|                                                                                     |                                                                                            |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                                            |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 541728                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | A1400020 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | manometro scala doppia ø 63mm campo di pressione 0-3 / 0-18bar attacco dietro filetto 1/8" |                    |          |



## componenti di fissaggio

### viti

#### viti a testa svasata



1

|                    |                                                                                                            |                    |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 560215                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | A1100187 |
| <b>descrizione</b> | vite a testa svasata filetto M5 L 14mm inox DIN 963/ISO 2009 conf. 20 pz recipiente a taglio testa ø 9.2mm |                    |          |







## A

|                  |    |
|------------------|----|
| anelli di tenuta | 19 |
|------------------|----|

## C

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| comandi e segnalatori              | 5  |
| commutatori a rotazione            | 5  |
| componenti di fissaggio            | 21 |
| condensatori di rifasamento        | 9  |
| condensatori e filtri antidisturbo | 9  |
| contattori                         | 5  |

## E

|                |   |
|----------------|---|
| elettrodi      | 8 |
| elettrovalvole | 7 |

## I

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| interruttori e pulsanti          | 3 |
| interruttori/pulsanti basculanti | 3 |

## L

|                       |   |
|-----------------------|---|
| lampade               | 5 |
| lampade spia          | 5 |
| lampade spia complete | 5 |

## M

|                   |   |
|-------------------|---|
| microinterruttori | 4 |
| motori            | 8 |

## O

|      |    |
|------|----|
| O.R. | 19 |
|------|----|

## P

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| pressostati                         | 8 |
| pulsanti e interruttori a pressione | 4 |

## R

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| relè                             | 6 |
| resistenze                       | 3 |
| resistenze per macchine da caffè | 3 |

## T

|                       |      |
|-----------------------|------|
| termostati            | 3    |
| termostati a contatto | 3, 3 |

## V

|                      |    |
|----------------------|----|
| viti                 | 21 |
| viti a testa svasata | 21 |