



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

FIORENZATO-C.S.

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor koffiemachines



1

bestelnr.	417355	fabrikantnr.	A2100213
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 3 draad 1¼" L 160mm B 30mm H 45mm pijp ø 8mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement schroefflens SB 37		
Toebehoren voor	417355		
	bestelnr.	528017	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 53mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1¼" vpe 1stuk		
	bestelnr.	528022	fabrikantnr. —
	vlakpakking PTFE OD ø 52mm ID ø 41mm materiaaldikte 2mm grootte 1¼" vpe 1stuk passend voor CARIMALI, FAE-MA, MARZOCCO, PAVONI		

			
bestelnr.	417354	fabrikantnr.	A2100146
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 3 inbouw ø 42mm LA 74mm L 160mm B 34mm H 45mm L1 20mm L2 70mm L3 80mm H1 32mm H2 13mm gat ø 10mm pijp ø 8.3mm thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 140mm thermostaathuls gecentreerd aantal thermostaathulzen 1 aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 2-gatsflens		


				
1				
bestelnr.	417353	fabrikantnr.	A2100031	
omschrijving	verwarmingselement 3500W 230/400V VC 3 inbouw ø 43mm LA 74mm L 295mm B 34mm H 45mm L1 35mm L2 55mm L3 205mm H1 31mm H2 14mm gat ø 9.5mm pijp ø 8.3mm thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 210mm thermostaathuls gecentreerd aantal thermostaathulzen 1 aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 2-gatsflens			
Toebehoren voor	417353			
	bestelnr.	528021	fabrikantnr.	A1200015
	vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega			

			
bestelnr.	417352	fabrikantnr.	A2100120
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230/400V VC 3 inbouw ø 43mm LA 74mm L 545mm B 34mm H 45mm L1 35mm L2 55mm L3 455mm H1 31mm H2 14mm gat ø 9.5mm pijp ø 8.3mm thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 210mm thermostaathuls gecentreerd aantal thermostaathulzen 1 aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 2-gatsflens		


toebehoren

asafdichtingen

PTFE-pakkingen

 			
bestelnr.	528021	fabrikantnr.	A1200015
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

o-ringen

 			
bestelnr.	528231	fabrikantnr.	A1200028
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 12.37mm vpe 1stuk		

thermostaten

clixonthermostaten

clixonthermostaten

			
bestelnr.	390328	fabrikantnr.	A1400035
omschrijving	clixonthermostaat Lamm uitschakeltemp. 152°C 1NC 1-poolig 16A aansluiting F6,3 M4		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm

			
bestelnr.	301061	fabrikantnr.	A2100093
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		



1

bestelnr.	301036	fabrikantnr.	A2800052
omschrijving	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		



1

bestelnr.	301078	fabrikantnr.	A2100038
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm zwart 2NO 250V 16A drukkend 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	301078		
	bestelnr.	fabrikantnr.	A2800052
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

niet-gelabelled



1

bestelnr.	346144	fabrikantnr.	340226
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2CO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP65		
Toebehoren voor	346144		
	bestelnr.	fabrikantnr.	A2800052
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

drukschakelaar/-knoppen

19x13mm



1

bestelnr.	347292 ¹	fabrikantnr.	A2100043
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 19x13mm rood 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 105/55°C bescherming IP65 met afdekkap		

¹verlicht

30x22mm



1

bestelnr.	301036	fabrikantnr.	A2800052
omschrijving	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

ø25mm



1

bestelnr.	347295	fabrikantnr.	A2100041
omschrijving	druktaster inbouw ø 25mm zwart 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		



1

bestelnr.	347294 ¹	fabrikantnr.	A2100045
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm rood 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		

¹verlicht

1

bestelnr.	347293	fabrikantnr.	A2100094
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm oranje 2NO 250V 16A verlicht kop aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

microschakelaars

stiftbediening



1

bestelnr.	346145	fabrikantnr.	210031
omschrijving	microschakelaar met drukstift 250V 10A 1CO aansluiting vlaksteker 4,8mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm zwart		



1

bestelnr.	347757	fabrikantnr.	A2100297
omschrijving	microschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 4,8mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 120g zwart		

rolbediening
rol 90°


1

bestelnr.	345104	fabrikantnr.	A2100042
omschrijving	microschakelaar met rolontstopper 250V 16A 1CO aansluiting vlakstekker 6,3mm L 24mm omgevingstemperatuur max. 125°C draad L 12mm draad M10x0,75 bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 280g type EF83161.1		

draaischakelaars
diversen


1

bestelnr.	347296	fabrikantnr.	A2100103 A2100316
omschrijving	draaischakelaar 25A as L 15mm met kabel 6-polig as 5x5mm		

systemeschakelaars
MOELLER/EATON
LED-signaalelementen


1

bestelnr.	346487	fabrikantnr.	A2100319
omschrijving	signaalelement wit aansluiting schroefaansluiting LED 85-264VAC		

lampen
signaallampen
signaallampen compleet
ø 6mm


1

bestelnr.	359568	fabrikantnr.	A2100024
omschrijving	signaallamp ø 6mm 230V rood aansluiting vlakstekker 2,8mm kabellengte 250mm		

ø10mm
met steekfitting


1

bestelnr.	359140	fabrikantnr.	A2100046
omschrijving	signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlakstekker 6,3mm vpe 1stuk		

magneetschakelaars
ISKRA (FANAL)
magneetschakelaars


1

bestelnr.	380413	fabrikantnr.	21003F
omschrijving	relais AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL7 01 type ISKRA K07M 01		

SIEMENS
magneetschakelaars


1


bestelnr.	380526	fabrikantnr.	A2100154
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 4NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type 3TG10-10-0A2L2		



relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	380920	fabrikantnr.	A3200109
omschrijving	vermogensrelais FINDER 400VAC 10A 3CO aansluiting vlaksteker 4,8mm met bevestigingsstrip fabrikant nr. 60.63.8.400.0000 250V 3-polig		

niveaurelais

GICAR



1

bestelnr.	400524	fabrikantnr.	A1500005
omschrijving	niveaurelais 230V spanning AC aansluiting F6,3 type RL30 MICRO ST SAFETY PUMP		

DTI




1

bestelnr.	402445	fabrikantnr.	A1500082
omschrijving	niveauregelaar 230V spanning AC 50/60Hz 8A aansluiting F6,3 type DCLDD11000		

elektronica

printplaten



1

bestelnr.	402447	fabrikantnr.	A1500096
omschrijving	bedieningsprint L 125mm B 35mm met voorkantpaneel knoppen 6		



1

bestelnr.	402497	fabrikantnr.	A1500098
omschrijving	bedieningsprint L 83mm B 48mm met scherm knoppen 4		



1

bestelnr.	402495	fabrikantnr.	A1500097
omschrijving	printplaat L 74mm B 64mm 230V		

elektronische boxen



1

bestelnr.	402456	fabrikantnr.	A1500095
omschrijving	centrale-eenheid 3-groepen 230V 50/60Hz type SDE3D FI3NBV6		

			
1			
bestelnr.	402454	fabrikantnr.	A1500070
omschrijving	centrale-eenheid 3-groepen 230V type SDE3D FI3NAV6		

			
1			
bestelnr.	525111	fabrikantnr.	A2400054
omschrijving	bedieningsfolie L 90mm B 49mm knoppen 4		

			
1			
bestelnr.	402453	fabrikantnr.	A2400055
omschrijving	frontfolie voor toetsenbord verchroomd L 132mm B 42mm		

doseer elektronica

diversen

			
1			
bestelnr.	402455	fabrikantnr.	A1500073
omschrijving	doseer elektronica 230V 50/60Hz type SDE11		

bedieningsfoliën

frontfoliën

			
1			
bestelnr.	402450	fabrikantnr.	A1500059
omschrijving	bedieningsfolie grijs L 164mm B 34mm knoppen 6		

			
1			
bestelnr.	402452	fabrikantnr.	A1500093
omschrijving	bedieningsfolie koffiemachine MIA L 79mm B 54mm knoppen 6		

			
1			
bestelnr.	402451	fabrikantnr.	A1500094
omschrijving	bedieningsfolie L 79mm B 54mm knoppen 2		

bedieningseenheden

			
1			
bestelnr.	402448	fabrikantnr.	A1500092
omschrijving	bedieningseenheid knoppen 2 L 88mm B 60mm		

			
1			
bestelnr.	402446	fabrikantnr.	A1500034
omschrijving	bedieningseenheid knoppen 6 grijs L 164mm B 34mm		

			
1			
bestelnr.	402449	fabrikantnr.	A1500091
omschrijving	bedieningseenheid koffiemachine FIORENZATO knoppen 6 L 88mm B 60mm		



magneetventielen

magneetventielen voor water

metaal

ODE

magneetventielen stoom (water)

serie 21A



1

bestelnr.	370573	fabrikantnr.	A1900002
omschrijving	magneetventiel koper 2-weg 230VAC ingang 1/8" uitgang 1/8" aansluiting 1/8" L 40mm nominale breedte 2.5mm -10 tot +140°C serie 21A spoeltype ADA membraam FKM (water/stoom) p max. 14bar 50Hz		
Toebehoren voor	370573		
	bestelnr.	371091	fabrikantnr. —
	stopcontact stekertype DIN 43650B kabellengtemm klein		

serie 31A1



1

bestelnr.	370572	fabrikantnr.	A1900003
omschrijving	magneetventiel koper 3-weg 230VAC nominale breedte 1.5mm -10 tot +140°C spoeltype ADA membraam robijn p max. 15bar p min. 0bar flens 32x32mm		

serie 4827K



1

bestelnr.	370571	fabrikantnr.	A1900068
omschrijving	magneetventiel koper 2-weg 230VAC nominale breedte 2mm -10 tot +140°C spoeltype ADA membraam FKM (water/stoom) p max. 22bar p min. 0bar 50Hz flens 32x32mm		

magneetventielen diversen



1

bestelnr.	370119	fabrikantnr.	A1900029
omschrijving	magneetventiel 2-weg 230VAC flens 25x25mm		

pressostaten

voor koffietechniek

ø38mm



1

bestelnr.	541725	fabrikantnr.	A2100051
omschrijving	pressostaat ø 38mm drukbereik 0,5-1,2bar 21A 250V aansluiting 1/4" 1CO drukaansluiting 1/4"		



1

bestelnr.	541726	fabrikantnr.	A2100305
omschrijving	pressostaat ø 38mm drukbereik 0,5-1,5bar 16A 250V aansluiting 1/4" drukaansluiting 1/4"		

elektroden



1

bestelnr.	402457	fabrikantnr.	A1400001
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 145mm voeler L 124mm voelerlengte geïsoleerd 20mm aansluiting haaks ø 2.5mm		



1

bestelnr.	402458	fabrikantnr.	A1400003
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 75mm voeler L 54mm voelerlengte geïsoleerd 20mm aansluiting haaks ø 2.5mm		

motoren

motoren

voor koffiemolens

onderdelen



1

bestelnr.	500239	fabrikantnr.	190067 270012
omschrijving	motor 230V 50Hz fasen 1 ø 100mm ID ø 65mm H 195mm schacht ø 16mm type T48		



1

bestelnr.	500238	fabrikantnr.	190050 270003
omschrijving	motor 230V 50Hz fasen 1 ø 110mm ID ø 65mm H 160mm schacht ø 14mm type T80		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365019	fabrikantnr.	A3200030
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 20µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 39.5mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.25. bescherming		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor espressomachines

zeefhouder

zeefdragers standaard

zeefdragers compleet



1

bestelnr.	525097	fabrikantnr.	A2200079
omschrijving	zeefhouder 2-wegs compleet ID ø 61.8mm uitloopafstand 55mm bevestiging ø 82.4		

zeven

voor 1 kopje



1

bestelnr.	526261	fabrikantnr.	A2200221
omschrijving	koffiefilter ø 70mm inbouw ø 60.5mm H 20.5mm kopjes 1 hoeveelheid koffie 6.5g		



1

bestelnr.	529011	fabrikantnr.	A2200028
omschrijving	koffiefilter ø 70mm inbouw ø 60mm H 24.5mm kopjes 1 hoeveelheid koffie 7g gaten ø 0.4mm		

voor 2 kopjes



1

bestelnr.	529197	fabrikantnr.	A2200029
omschrijving	koffiefilter ø 70mm inbouw ø 60mm H 24.5mm kopjes 2 hoeveelheid koffie 14g		



filterhouder veren



bestelnr.	531243	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouder veer L 70mm B 60mm draad ø 1.3mm voor espresso-zeefdrager vpe 20stuk		

broeigroepen

douchekop zeven

vlak



bestelnr.	529228	fabrikantnr.	A2200235
omschrijving	douche zeef ø 51.6mm gat ø 6.2mm		

met afkanting



bestelnr.	528417	fabrikantnr.	A2200031
omschrijving	douche zeef ø 58mm H 19mm		

zeefhouder pakkingen

vlak

met interne inkeping



bestelnr.	525105	fabrikantnr.	A1200181
omschrijving	zeefhouderpakking met binnenkant uitsparingen D1 ø 72mm D2 ø 56mm H 8mm met binnenkant uitsparingen vpe 1stuk		

standaard



bestelnr.	528031	fabrikantnr.	A1200006
omschrijving	zeefhouderpakking D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8.5mm rubber vpe 1stuk		



bestelnr.	525104	fabrikantnr.	A1200007
omschrijving	zeefhouderpakking D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8mm vpe 1stuk		

onderplaten



bestelnr.	525103	fabrikantnr.	A1200033
omschrijving	afstandring D1 ø 72mm D2 ø 58mm materiaaldikte 0.6mm papier vpe 1stuk		

broeigroepen met magneetventiel

universeel



bestelnr.	525495	fabrikantnr.	A2200035
omschrijving	brogroep voor magneetventiel model E61		
Reparatie-onderdelen voor 525495			
	bestelnr.	529081	fabrikantnr. —
waterverdeler ø 30mm gat ø 1.5mm H 15mm OD M10x1 kerven 6 2.5mm koper			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor		525495	
	bestelnr.	370057	fabrikantnr. —
magneetventiel 3-weg 230VAC behuizing buiten konus nominale breedte 1.2mm steekbus DIN -20 tot +140°C PARKER serie VE-128 spoeltype ZB09 membraam robijn p max. 10bar koper flens 32x32mm			
	bestelnr.	525984	fabrikantnr. —
zeefhouder passend voor AURORA/BRASILIA/FAEMA zonder uitloop bevestiging ø 82.5mm uitloop 3/8" ID ø 62mm wig hoogte 10.5mm wig positie horizontaal aantal wiggen 2 hendel recht			
	bestelnr.	528030	fabrikantnr. —
zeefhouderpakking D1 ø 72.7mm D2 ø 57.2mm H 8mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	528165	fabrikantnr. —
groepdichting L 76mm B 72mm materiaaldikte 2.5mm gatgrootte 26x64mm LA 55mm			
	bestelnr.	528417	fabrikantnr. A2200031
douche zeef ø 58mm H 19mm			

broeigroepen manueel

onderdelen

afvoerdelen

afvoerventielen



1

bestelnr.	526002	fabrikantnr.	A2200208
omschrijving	ventielhouder ø 16mm L 27mm koper as driehoekig D1 ø 10mm D2 ø 7mm		

rubbers



1

bestelnr.	529795	fabrikantnr.	A1200160
omschrijving	pakking D1 ø 13mm D2 ø 4mm materiaaldikte 4mm koffiemachine		

inspuitershouders

1

bestelnr.	526783	fabrikantnr.	02102300
omschrijving	inspuitershouder draad M30x1,5 BD M16x1,5 ID 1 M8 ø 26mm binnen ø 1 15mm binnen ø 2 17.5mm L 66.5mm totale lengte 82mm SB 36 messing verchroomd		

veren

			
1			
bestelnr.	527935	fabrikantnr.	A2200209
omschrijving	drukveer ø 14.6mm L 33mm draad ø 2mm		

nokkenassen

			
1			
bestelnr.	527940	fabrikantnr.	A2200188
omschrijving	nokkenas schacht ø 8mm asafname ø 6.2mm L 86.5mm B 20mm H 17mm draad M6 koper		

ventielen



1

bestelnr.	526008	fabrikantnr.	A2200178
omschrijving	ventiel groep afloop L 54.3mm OD ø 16mm as ø 4.5mm koper		
Toebehoren voor	526008		
	bestelnr.	526003	fabrikantnr. —
	drukveer ø 13.8mm L 54.5mm draad ø 1.5mm windingen 10 afvoerventiel		
	bestelnr.	532550	fabrikantnr. —
	O-ring NBR 787/70 materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.13mm vpe 10stuk		



1

bestelnr.	526007	fabrikantnr.	A2200180
omschrijving	ventiel groep toevoer L 52.8mm OD ø 16mm as driehoekig		

onderdelen

sproeiers

met draad



1

bestelnr.	528486	fabrikantnr.	A2200174
omschrijving	sproeier boring ø 0.7mm draad M6x0,75 L 9mm SB 7		



veren



1

bestelnr.	526561	fabrikantnr.	A2200192
omschrijving	drukveer ø 14.3mm L 21mm draad ø 1.8mm		

expansieventielen

met slangaansluitingen



1

bestelnr.	525096	fabrikantnr.	A1300028 A1300113
omschrijving	expansieventiel Dr.G1: 1/8" OD slang ø 9mm totale lengte 47mm		



1

bestelnr.	525703	fabrikantnr.	A1300028 A1300113
omschrijving	expansieventiel Dr.G1: 1/8" OD slang ø 9mm totale lengte 47mm		

pakkinghouders



1

bestelnr.	526017	fabrikantnr.	A2200203
omschrijving	pakkinghouder D1 ø 16mm D2 ø 10mm ID ø 7mm L 25mm vierkant koper		

afvoerbakken

afvoerbakken



1

bestelnr.	527946	fabrikantnr.	A1600002
omschrijving	afvoerbak L 69mm B 79mm H 54mm slang ø 14mm		



1

bestelnr.	526564	fabrikantnr.	A1600134
omschrijving	afvoerbak ø 60mm H 46mm gat ø 20mm slang ø 10mm		

be- en ontluchters



1

bestelnr.	527981	fabrikantnr.	A1300007
omschrijving	be- en ontluchter aansluiting 1/4"		

stoom-/waterkranen

stoom-/waterkranen

stoom-/waterkranen



1

bestelnr.	525098	fabrikantnr.	A2200021
omschrijving	stoom-/waterkraan met pakking, veer en bus ingang 3/8" uitgang 3/8" as 6,5x8 as L 30mm koper		

stoomkranen

stoomkranen compleet



1

bestelnr.	527954	fabrikantnr.	A2200066
omschrijving	stoomkraan inbouwpositie extern ingang 3/8" uitgang 3/8" messing verchromd		

			
1			
bestelnr.	525094	fabrikantnr.	A2200048
omschrijving	stoomkraan met hendel ingang 3/8" uitgang 3/8" messing verchroomd		

diversen

			
1			
bestelnr.	526017	fabrikantnr.	A2200203
omschrijving	pakkinghouder D1 ø 16mm D2 ø 10mm ID ø 7mm L 25mm vierkant koper		

onderdelen

rubbers

			
1			
bestelnr.	529795	fabrikantnr.	A1200160
omschrijving	pakking D1 ø 13mm D2 ø 4mm materiaaldikte 4mm koffiemachine		

veren

			
1			
bestelnr.	525093	fabrikantnr.	A2200002
omschrijving	drukveer ø 10.6mm L 29.5mm draad ø 1.4mm		

stoom-/waterpijpen

stoompijpen

			
1			
bestelnr.	525102	fabrikantnr.	A2000090
omschrijving	stoompijp H 150mm B 70mm pijp ø 8mm messing verchroomd		

			
1			
bestelnr.	525100	fabrikantnr.	A2200014
omschrijving	stoompijp inbouwpositie links draad 3/8" H 200mm pijp ø 8mm messing verchroomd		

			
1			
bestelnr.	525101	fabrikantnr.	A2200015
omschrijving	stoompijp inbouwpositie rechts draad 3/8" H 200mm pijp ø 8mm messing verchroomd		

sproeiers voor stoompijp

			
1			
bestelnr.	525099	fabrikantnr.	A2200044
omschrijving	stoomsproeier draad M10x1 ø 12mm L 14mm draad L 6mm 4gaten boring ø 1.5mm messing verchroomd		

sproeiers voor waterpijpen

sproeiers voor waterpijpen

			
1			
bestelnr.	525095	fabrikantnr.	A2200012
omschrijving	sproeier D1 ø 24mm H 30mm draad M10x1 binnen ø 19mm		



toebehoren

rubbers



bestelnr.	528402	fabrikantnr.	A1200030
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 10.78mm vpe 1stuk		



bestelnr.	528231	fabrikantnr.	A1200028
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 12.37mm vpe 1stuk		

wartelmoeren



bestelnr.	528826	fabrikantnr.	A2200036
omschrijving	overzetmoer draad 3/8" L 21mm gat ø 12.5mm messing verchroomd		

rubbers

vlakpakkingen

rubber pakkingen



bestelnr.	525107	fabrikantnr.	A1200155
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 16mm ID ø 8mm materiaaldikte 4mm vpe 1stuk		

fijnfilters

fijnfilters



bestelnr.	529979	fabrikantnr.	A2200175
omschrijving	fijnfilter ø 8.8mm H 22mm		

vulventielen

toebehoren

veren



bestelnr.	526560	fabrikantnr.	A2200177
omschrijving	drukveer ø 14.3mm L 46mm draad ø 1.5mm		

kijkglazen

kijkglazen

kijkglaspijpen



bestelnr.	529407	fabrikantnr.	A1400008
omschrijving	kijkglas ø 11mm H 170mm ID ø 8mm		

terugslagventielen

pistons



bestelnr.	526009	fabrikantnr.	A2200215
omschrijving	piston voor terugslagventiel met o-ring ø 12mm L 20mm		

compleet



bestelnr.	529335	fabrikantnr.	A1300056
omschrijving	terugslagventiel ingang 1/8" uitgang 1/8" L 30mm		



bestelnr.	527978	fabrikantnr.	A1300109
omschrijving	terugslagventiel ingang 3/8" uitgang 3/8" L 38mm		

voor koffiemolens

maalschijven

maalschijven recht

standaard



bestelnr.	527227	fabrikantnr.	260001 260003 A3200063
omschrijving	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 63mm ID ø 38mm H 9.5mm tandafstand 3mm gat ø 5.5mm boring ø 8.5mm bevestiging ø 48 recht passend voor FIORENZATO		

			
1			
bestelnr.	527228	fabrikantnr.	260001 260003 A3200083
omschrijving	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 83mm ID ø 45mm H 10mm tandafstand 4mm gat ø 5.4mm boring ø 10mm bevestiging ø 64.5 recht passend voor FIORENZATO		

maalschijfhouders			
			
1			
bestelnr.	527260	fabrikantnr.	170090 340182
omschrijving	maalschijfhouder D1 ø 63mm D2 ø 80mm H 31mm type T80 passend voor FIORENZATO		

			
1			
bestelnr.	527261	fabrikantnr.	340183
omschrijving	maalschijfhouder D1 ø 83mm D2 ø 90mm H 34mm type T45 passend voor FIORENZATO		

diversen			
			
1			
bestelnr.	802047	fabrikantnr.	160097
omschrijving	apparaatvoet rubber ømm H 22mm inbouwmaat 31x18mm T80 vpe 1stuk		

doseercontainers			
doseercontainers compleet			
			
1			
bestelnr.	527508	fabrikantnr.	340123 RMT480006 RMUNI0007
omschrijving	doseerunit ø 120mm passend voor T80		

doseercontainerdeksels			
			
1			
bestelnr.	527320	fabrikantnr.	160064
omschrijving	deksel voor doseercontainer inbouw ø 114mm ø 122mm H 22mm passend voor M80		

			
1			
bestelnr.	525166	fabrikantnr.	A3200008
omschrijving	deksel voor doseercontainer inbouw ø 116mm ø 130mm H 25mm		

			
1			
bestelnr.	527323	fabrikantnr.	160078
omschrijving	deksel voor doseercontainer inbouw ø 130mm ø 135mm H 24mm		



instelschroeven



1

bestelnr.	527500	fabrikantnr.	340120
omschrijving	instelschroef voor doseercontainer draad M8 L 40mm kunststof		

veren

groep 1



1

bestelnr.	525110	fabrikantnr.	A3200049
omschrijving	trekveer ø 7.5mm totale lengte 42mm draad ø 0.8mm L1 29mm		

glascilinders



1

bestelnr.	527322	fabrikantnr.	160083 340231
omschrijving	glasbuis ø 122mm H 10mm plexiglass		



1

bestelnr.	527326	fabrikantnr.	160079
omschrijving	glasbuis ø 132mm H 75mm plexiglass		



1

bestelnr.	525167	fabrikantnr.	A3200009
omschrijving	glasbuis voor doseercontainer ø 125mm H 53mm plexiglass		

hevels

hevels



1

bestelnr.	527507	fabrikantnr.	340159
omschrijving	hevel compleet L 110mm schacht ø 8mm kunststof		

koffiepers

onderdelen

houders



1

bestelnr.	525113	fabrikantnr.	A3200002
omschrijving	houder H 22mm L 65mm kunststof		

perssen



1

bestelnr.	525112	fabrikantnr.	A3200001
omschrijving	koffiepers ø 55mm H 34mm kunststof		

koffiepers



1

bestelnr.	527506	fabrikantnr.	160061
omschrijving	koffiepers ø 57mm L 83mm H 41mm kunststof		

automatische maling

automatische maling



1

bestelnr.	525114	fabrikantnr.	A3200084
omschrijving	behuizing voor microscharakelaar ø 116mm H 45mm kunststof		

sectorplaten



1

bestelnr.	527502	fabrikantnr.	160073
omschrijving	sectorplaat kunststof		

sterren

midden



1

bestelnr.	527503	fabrikantnr.	340196
omschrijving	Stern inbouwpositie midden/onder		

boven



1

bestelnr.	527501	fabrikantnr.	160072
omschrijving	Stern inbouwpositie boven ø 107mm gat ø 8mm H 39mm		

onder



1

bestelnr.	527503	fabrikantnr.	340196
omschrijving	Stern inbouwpositie midden/onder		

instelmechaniek

instelringen



1

bestelnr.	527412	fabrikantnr.	340181
omschrijving	instelring inbouw ø 95mm ø 111mm ID ø 68mm H 41mm passend voor FIORENZATO voor serie T45 vergelijkingsnr. 340181		



1

bestelnr.	527410	fabrikantnr.	340147
omschrijving	instelring ø 106mm ID ø 68mm H 30mm passend voor FIORENZATO voor serie T80		

koffiebonenreservoirs

containerdeksels



1

bestelnr.	527313	fabrikantnr.	160149
omschrijving	deksel voor koffiebonencontainer inbouw ø 174mm ø 178mm		



1

bestelnr.	527315	fabrikantnr.	160081 A3200028
omschrijving	deksel voor koffiebonencontainer inbouw ø 200mm ø 204mm		

koffiebonenreservoirs



1

bestelnr.	527312	fabrikantnr.	340066
omschrijving	koffiebonencontainer 3-delig afname ø 68mm		



1

bestelnr.	527311	fabrikantnr.	340068 RMT800012
omschrijving	koffiebonencontainer compleet ø 175mm H 220mm afname ø 68mm containercapaciteit 1.2kg T80		



1

bestelnr.	527314	fabrikantnr.	160080
omschrijving	koffiebonencontainer ø 172mm H 222mm afname ø 67mm M80		
Toebehoren voor	527314		
	bestelnr.	527313	fabrikantnr. 160149
deksel voor koffiebonencontainer inbouw ø 174mm ø 178mm			
	bestelnr.	527318	fabrikantnr. 160063 A3200031
sluiting L 86mm B 48mm dikte 2mm kunststof			
	bestelnr.	527319	fabrikantnr. 160067
beschermkap ø 60mm passend voor FIORENZATO plexiglass			



1

bestelnr.	527316	fabrikantnr.	160076 A3200027
omschrijving	koffiebonencontainer ø 200mm H 255mm afname ø 67mm M1-T48		

Reparatie-onderdelen voor 527316

	bestelnr.	527315	fabrikantnr. 160081 A3200028
deksel voor koffiebonencontainer inbouw ø 200mm ø 204mm			
	bestelnr.	527318	fabrikantnr. 160063 A3200031
sluiting L 86mm B 48mm dikte 2mm kunststof			
	bestelnr.	527319	fabrikantnr. 160067
beschermkap ø 60mm passend voor FIORENZATO plexiglass			

beschermingskappen



1

bestelnr.	527319	fabrikantnr.	160067
omschrijving	beschermkap ø 60mm passend voor FIORENZATO plexiglass		



1

bestelnr.	527411	fabrikantnr.	160091
omschrijving	beschermkap ø 68mm kunststof		

sluitingen



1

bestelnr.	527318	fabrikantnr.	160063 A3200031
omschrijving	sluiting L 86mm B 48mm dikte 2mm kunststof		

zeefhouders



1

bestelnr.	527518	fabrikantnr.	170033 170044
------------------	--------	---------------------	------------------

omschrijving	houder voor zeefdrager L 105mm B 57mm H 15mm aluminium
---------------------	--

telwerken

telwerken



1

bestelnr.	527505	fabrikantnr.	210033
------------------	--------	---------------------	--------

omschrijving	telwerk ø 20mm hendellengte 35mm voor doseereenheid
---------------------	---

knoppen

stoom-/waterkranen

stoom-/waterkranen



1

bestelnr.	111328	fabrikantnr.	A160012
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	deurgreep ø 44mm as ø 6x8mm zwart
---------------------	-----------------------------------

grepen en draaiwielen

conusgrepen




1

bestelnr.	111327	fabrikantnr.	A1600172
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	konusgreep draad M8 ø 30mm L 66mm thermoplast zwart
---------------------	---

stergrepen



1

bestelnr.	111333	fabrikantnr.	A1600004
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	stergreep as 7x7mm ø 60mm L 24mm zwart thermoplast
---------------------	--

apparaatvoeten en eindkappen

insteekbare apparaatvoeten



1

bestelnr.	802047	fabrikantnr.	160097
------------------	--------	---------------------	--------

omschrijving	apparaatvoet rubber ømm H 22mm inbouwmaat 31x18mm T80 vpe 1stuk
---------------------	---


rubbers

o-ringen

EPDM



1




bestelnr.	510177	fabrikantnr.	A1200039
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 7.66mm vpe 1stuk
---------------------	---



1




bestelnr.	529412	fabrikantnr.	A1200040
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 10.78mm vpe 1stuk
---------------------	--

Viton




1




bestelnr.	528402	fabrikantnr.	A1200030
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 10.78mm vpe 1stuk
---------------------	---



bestelnr.	528231	fabrikantnr.	A1200028
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 12.37mm vpe 1stuk		



bestelnr.	532560	fabrikantnr.	A1200151
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 20.63mm vpe 1stuk		

asafdichtingen

rubber pakkingen



bestelnr.	525107	fabrikantnr.	A1200155
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 16mm ID ø 8mm materiaaldikte 4mm vpe 1stuk		

PTFE-pakkingen



bestelnr.	527638	fabrikantnr.	A1200044
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 12mm ID ø 10mm materiaaldikte 1mm vpe 1stuk		



bestelnr.	527154	fabrikantnr.	A1200153
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 22mm ID ø 16.8mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



bestelnr.	526013	fabrikantnr.	A1200011
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 22mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



bestelnr.	526265	fabrikantnr.	A1200009
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 24mm ID ø 19mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



bestelnr.	525106	fabrikantnr.	A1200158
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 26mm ID ø 19mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



bestelnr.	526014	fabrikantnr.	A1200152
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 35mm ID ø 30mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



bestelnr.	528021	fabrikantnr.	A1200015
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

veren

drukveren



bestelnr.	527504	fabrikantnr.	230023
omschrijving	drukveer ø 10.3mm L 60mm draad ø 1.3mm		



bestelnr.	525093	fabrikantnr.	A2200002
omschrijving	drukveer ø 10.6mm L 29.5mm draad ø 1.4mm		



bestelnr.	525092	fabrikantnr.	A2200001
omschrijving	drukveer ø 12mm L 15mm draad ø 1.5mm		

			
1			
bestelnr.	526561	fabrikantnr.	A2200192
omschrijving	drukveer ø 14.3mm L 21mm draad ø 1.8mm		

			
1			
bestelnr.	526560	fabrikantnr.	A2200177
omschrijving	drukveer ø 14.3mm L 46mm draad ø 1.5mm		

			
1			
bestelnr.	527935	fabrikantnr.	A2200209
omschrijving	drukveer ø 14.6mm L 33mm draad ø 2mm		

trekveren

			
1			
bestelnr.	525110	fabrikantnr.	A3200049
omschrijving	trekveer ø 7.5mm totale lengte 42mm draad ø 0.8mm L1 29mm		

manometers

			
1			
bestelnr.	541727	fabrikantnr.	A1400019
omschrijving	manometer dubbele schaal ø 63mm drukbereik 0-3 / 0-18bar aansluiting keerzijde draad 1/8"		

			
1			
bestelnr.	541728	fabrikantnr.	A1400020
omschrijving	manometer dubbele schaal ø 63mm drukbereik 0-3 / 0-18bar aansluiting keerzijde draad 1/8"		

			
1			
bestelnr.	541200	fabrikantnr.	A1400042
omschrijving	manometer ø 52mm drukbereik 0 tot 3bar aansluiting keerzijde markering 0,7-1 draad 1/8"		

			
1			
bestelnr.	541201	fabrikantnr.	A1400043
omschrijving	manometer ø 53.5mm drukbereik 0 tot 16bar aansluiting keerzijde draad 1/8"		

bevestigingsmaterialen

schroeven

verzonken schroeven

			
1			
bestelnr.	560215	fabrikantnr.	A1100187
omschrijving	verzonkenkopschroef draad M5 L 14mm RVS DIN 963/ISO 2009 vpe 20stuk opname gleuf kop ø 9.2mm		

A

asafdichtingen	20
----------------	----

B

bedrijfscondensatoren	9
bevestigingsmaterialen	21

C

clixonthermostaten	3, 3
condensatoren & ontstoringsfilters	9

D

draaischakelaars	5
drukschakelaar/-knoppen	4

E

elektroden	8
elementen voor koffiemachines	3

L

lampen	5
--------	---

M

magneetschakelaars	5
magneetventielen	8
microschakelaars	4
motoren	9

O

o-ringen	19
----------	----

P

pressostaten	8
--------------	---

R

relais	6
--------	---

S

schakelaars en tasters	3
schroeven	21
signaallampen	5
signaallampen compleet	5
systeemschakelaars	5

T

thermostaten	3
--------------	---

V

verwarmingselementen	3
verzonken schroeven	21

W

wipschakelaar/drukschakelaars	3
-------------------------------	---