



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

FIORENZATO-MC

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

30x22mm



1

référence	301086	ref. no.	001.003.082 600000010
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 250V 12A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/55°C protection IP54 avec collerette de protection		

interrupteurs à levier

M12x0,75



1

référence	347462	ref. no.	A2100044
description	interrupteur à levier filetage M12x0,75 2CO 250V 15A ON-ON		

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	347188	ref. no.	001.003.027 600000036
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm L 22mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type N16 force de actionnement: 380g longueur de levier 26mm		

actionnement par goupille

forme spéciale



1

référence	347189	ref. no.	001.003.018 600000008
description	microrupteur avec goupille 250V 0.1A 1CO raccord cosse mâle 2,8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 10mm type 831709 M5 force de actionnement: 25g bleu/noir		

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A1200



1

référence	345019	ref. no.	001.004.016 600000002
description	commutateur rotatif jeux de contacts 2 2 0-1 type CA0120002 380V 12A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		



1

référence	347187	ref. no.	001.004.013 600000003
description	commutateur rotatif jeux de contacts 3 3 0-1 poussoir type CA012V205 400V 12A axe ø 5x5mm axe L 18mm axe carré raccord à vis		

minuteries

minuteries mécaniques



1

référence	350119 ¹	ref. no.	001.004.028 600000029
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 60s entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A axe 3,5x3,5mm axe L 20mm dist. fix. 28mm raccord à l'arrière		

¹avec manette

contacteurs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance



1

référence	380891	ref. no.	001.003.031
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 400VAC (AC3/400V) 2.2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type AEG LS02.K10-59		



SIEMENS

contacteurs de puissance



1

référence	380528	ref. no.	001.003.030
description	contacteur de puissance puissance ohmique 16A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord cosse mâle 6,3mm type 3TG10-10-1A2L2		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

PARKER

pièces détachées et accessoires

corps de vanne



1

référence	370062	ref. no.	FZCS04
description	corps électrovanne PARKER 3-voies cône extérieur		
accessoires pour	370062		
	référence	371029	ref. no. —
bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm			
	référence	371030	ref. no. —
bobine magnétique 24VDC 12VA type de bobine ZB12 logement ø 14mm			
	référence	371033	ref. no. —
bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine YB09 avec câble logement ø 14mm			
	référence	371036	ref. no. —
bobine magnétique 24VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm			
	référence	371095	ref. no. —
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			
	référence	371100	ref. no. —
joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365020	ref. no.	001.004.020 600000001
description	condensateur de service capacité 14µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		



1

référence	365021	ref. no.	001.004.025
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

meules

meules droites

standard



1

référence	527650	ref. no.	001.002.034 400000005
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 64mm int. ø 37mm H 8.5mm distance des dents 3.5mm trou ø 6mm trou ø 8.5mm fixation ø 49 adaptable à FIORENTATO		



1

référence	527651	ref. no.	001.002.030 400000004
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 82.5mm int. ø 49mm H 9.5mm distance des dents 3mm trou ø 6mm trou ø 10mm fixation ø 66 adaptable à FIORENTATO		

ressorts



1

référence	527663	ref. no.	001.002.011 700000001
description	ressort de compression ø 10mm L 20mm fil ø 1.5mm		

portes-meule



1

référence	527649	ref. no.	001.002.004 900000001
description	porte-meule D1 ø 64mm pos. de montage en bas adaptable à FIORENZATO		



1

référence	527648	ref. no.	001.002.016 900000002
description	porte-meule D1 ø 64mm pos. de montage en haut adaptable à FIORENZATO		



1

référence	527647	ref. no.	001.002.029 900000004
description	porte-meule D1 ø 83mm pos. de montage en bas adaptable à FIORENZATO		



1

référence	527646	ref. no.	001.002.031
description	porte-meule D1 ø 83mm pos. de montage en haut adaptable à FIORENZATO		



1

référence	531139	ref. no.	900000005
description	porte-meule D1 ø 83mm pos. de montage en haut adaptable à FIORENZATO		

articles divers



1

référence	527661	ref. no.	001.003.052 400000011
description	goujon fileté		

bacs doseur produit

joints racleurs



1

référence	530523	ref. no.	400000016
description	joint racleur pour doseur		



1

référence	527660	ref. no.	001.003.037
description	joint racleur pour doseur H 63mm		

bagues réglage



1

référence	527659	ref. no.	001.002.024 400000003
description	vis de réglage pour doseur filetage M8 L 12mm aluminium		

ressorts

groupe 1



1

référence	527658	ref. no.	001.003.032 700000003
description	ressort ø 10mm fil ø 1mm longueur totale 60mm		



1

référence	525484	ref. no.	001.003.024 700000002
description	ressort ø 3.4mm L1 16.5mm fil ø 0.3mm pour bac doseur produit		



1

référence	527654	ref. no.	001.003.048 700000004
description	ressort de torsion ø 30mm L2 45mm fil ø 2mm L1 8mm L3 45mm Q 1 pc		

verres chauffe saucisse



1

référence	527642	ref. no.	001.003.009 200000036
description	cylindre ø 115mm H 85mm		

leviers

boulons



1

référence	525483	ref. no.	001.003.023 400000010
description	boulon pour bac doseur produit D1 ø 4mm D2 ø 3mm L 19mm		

leviers



1

référence	527653	ref. no.	001.003.047 900000036 900000125
description	levier doseur trou ø 25mm aluminium		

tasseur de café

tasseur de café



1

référence	527643	ref. no.	001.003.038 200000018
description	presse-café ø 53mm		



1

référence	527644	ref. no.	001.003.039 200000017
description	presse-café ø 57mm		

muture automatique

muture automatique



1

référence	527641	ref. no.	001.003.051 001.009.001 900000042
description	bague pour bac doseur produit avec microrupteur ø 127mm H 15mm plastique		

autres



1

référence	527656	ref. no.	001.002.023
description	bague d'espacement pour doseur épaisseur 0.4mm		



1

référence	527657	ref. no.	001.003.007 300000027 300000048
description	bague d'espacement pour doseur épaisseur 3mm acier inox		

cliquets

cliquets



1			
référence	531085	ref. no.	001.003.081 900000035
description	cliquet pour unité de dosage ø 38mm à droite ø int. 1 8mm H 24mm adaptable à FIORENZATO		



1			
référence	531292	ref. no.	700000012+400000012+400000008
description	cliquet pour unité de dosage ø 38mm à droite ø int. 1 8mm H 24mm adaptable à FIORENZATO		

étoiles

complets



1			
référence	527645	ref. no.	001.003.050 900000039 900000126
description	étoile complet ø 118mm		

mécanisme d'ajustement

anneaux de réglage



1			
référence	527662	ref. no.	001.002.022 900000003
description	douille de réglage encastrément ø 84.5mm ø 125mm int. ø 74mm H 24mm pos. de montage en haut adaptable à FIORENZATO laiton		

réservoirs grains de café

couvercles cloches



1			
référence	527640	ref. no.	001.001.002 200000002
description	couvercle pour réservoir grains de café ø 200mm		



1			
référence	527327	ref. no.	N/A
description	couvercle pour réservoir grains de café ø 210mm		

réservoirs grains de café



1			
référence	527639	ref. no.	001.001.005 200000004
description	réservoir grains de café ø 200mm H 255mm logement ø 68mm		



1			
référence	531179	ref. no.	N/A
description	réservoir grains de café sans couvercle ø 207mm H 245mm universel		
accessoires pour	531179		
		référence	527327
		ref. no.	N/A
	couvercle pour réservoir grains de café ø 210mm		



supports



1

référence	531172	ref. no.	N/A
description	support pour réservoir grains de café support conique logement ø 69-67mm		

serrures



1

référence	527652	ref. no.	001.001.003 200000003
description	serrure L 78mm lar. 48mm épaisseur 2mm plastique		

support pour porte filtres



1

référence	527655	ref. no.	001.004.018 900000025
description	crochet porte-filtre pour doseur L 115mm lar. 68mm H 32mm aluminium		

pour machines à café automatiques

tubes vapeur/eau



1

référence	698780	ref. no.	A2000113
description	tube filetage 3/4" L 260mm vapeur/robinet d'eau tube ø 12mm FI 1/2"		

ressorts

ressorts de torsion



1

référence	527654	ref. no.	001.003.048 700000004
description	ressort de torsion ø 30mm L2 45mm fil ø 2mm L1 8mm L3 45mm Q 1 pc		

ressorts de compression



1

référence	527663	ref. no.	001.002.011 700000001
description	ressort de compression ø 10mm L 20mm fil ø 1.5mm		

matériels de fixation

vis

boulons à tête plate



1

référence	560062	ref. no.	001.004.046 100000003
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm		

vis tête hexagonale



1

référence	550682	ref. no.	001.002.008 100000002
description	vis tête hexagonale filetage M8 filetage L 20mm inox OC 13 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017		

B

boulons à tête plate	8
----------------------	---

C

commutateurs rotatifs	3
condensateurs & filtres antiparasites	4
condensateurs de service	4
contacteurs	3

É

électrovannes	4
---------------	---

I

interrupteurs à levier	3
interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs et poussoirs	3

M

matériels de fixation	8
microrupteurs	3
minuteries	3
minuteries mécaniques	3

V

vis	8
vis tête hexagonale	8