



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

FOEM

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

placas de cocción


cuadrada y rectangular

basculables



1

código	490085	referencia	05010080750
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 2500W 230V con borde integrado placa de cocción abatible empalme 3 bornes de rosca H 43mm cuadrado		



1

código	490089	referencia	05010080850
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 230V con borde integrado placa de cocción abatible empalme 4 bornes de rosca H 43mm cuadrado		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 51._



1

código	390070	referencia	390070
descripción	termóstato T máx 265°C margen de trabajo 55-265°C 1 polos 1NO 15A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 2000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		

serie 55.10/19_



1

código	375004	referencia	05000087150
descripción	termóstato T máx 211°C margen de trabajo 35-200°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 1500mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		

serie 55.13_



1

código	375505	referencia	03051500140
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.34_



1

código	375410	referencia	05050033650
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 95-180°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		




código	375412	referencia	05000087350
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		



código	375411	referencia	05000087250
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_




código	390060	referencia	05750107250
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 0.5A bulbo inox sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas		
accesorios para	390060		
	código	551083	referencia —
	tapa para termostato de seguridad rosca M8x1		

interruptores y pulsadores

conmutadores de levas

4 posiciones



código	300103	referencia	05010049940 05010078050
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		

7 posiciones



código	300025	referencia	05000083150
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		

accesorios para	300025		
	código	112172	referencia —
	pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo		
	código	112213	referencia —
	símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		
	código	112311	referencia —
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle		



código	300106	referencia	05010076150
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		

temporizadores

temporizadores mecánicos



1

código	350049	referencia	305000080050
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 30min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
accesorios para	350049		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	111205	referencia —
	escala circular graduación 30min posición permanente presente ángulo de rotación 30-300° ø 60mm		

recambios y accesorios

pomos



1

código	110365	referencia	30500004050
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 3,5x3,5mm parte plana negro		

grifos de gas

PEL

serie 20S



1

código	101068	referencia	05010014700
descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.2mm salida gas 1/4" (tubo ø 6mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba kit de modificación tubo ø 10mm		
repuestos para	101068		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101205	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL20		

repuestos para	101068		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101278	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
accesorios para	101068		
	código	110081	referencia —
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		
	código	110083	referencia —
	símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto plata		

serie 22S/V



1

código	101087	referencia	05000070930
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/V entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba		
repuestos para	101087		
	código	100259	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5		
	código	101058	referencia —
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	101201	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22		
	código	101231	referencia —
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1		
	código	101241	referencia —
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical		
	código	101460	referencia —
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22		
	código	101461	referencia —
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs		
accesorios para	101087		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101087				
	código	101240	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101248	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL				
	código	101249	referencia	—
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

serie 23S/O



1

código	101092	referencia	05030043730
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/O entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba		
repuestos para	101092		
	código	100455	referencia —
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			
	código	101059	referencia —
grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1			
	código	101204	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S			
	código	101244	referencia —
empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm horizontal para grifos de gas PEL			
	código	101463	referencia —
tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs			
	código	528455	referencia —
junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs			

accesorios para 101092				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101252	referencia	—
tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm				
	código	101253	referencia	—
tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm				
	código	101254	referencia	—
tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm				
	código	101255	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs				
	código	101256	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101257	referencia	—
anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

JUNKERS



1

código	fdp ¹	referencia	05000029000	
descripción	grifo de gas JUNKERS tipo CH110 entrada gas M20x1.5 boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1.5 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10mm eje L 20.7mm parte plana salida de tubo ø 12/10mm			
repuestos para	101096			
	código	101060	referencia	—
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101230	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			

¹fuera de producción
Continúa en la página siguiente

accesorios para 101096				
	código	100945	referencia	—
	pasador elástico ø 3.2mm L 10mm			
	código	101219	referencia	—
	alargador de eje L 25mm JUNKERS			
	código	101233	referencia	—
	tuerca de racor rosca M10x1 JUNKERS			
	código	101281	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 8.7mm UE 1 pzs apto para CB 502/503			
	código	101284	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101285	referencia	—
	tornillo de racor rosca M8x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs JUNKERS			
	código	110064	referencia	—
	pomo			
	código	110066	referencia	—
	tornillo de pomo			
	código	550396	referencia	—
	alargador de eje L 25mm JUNKERS			

accesorios para 101132				
	código	100905	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	05010014700
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	—
	pomo apto para Minisit ø 37mm			

termostatos para gas

SIT
serie 710 Minisit

				
				
				
código	101132	referencia	05010014700	
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas gas de piloto no			
repuestos para	101132			
	código	101053	referencia	—
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102102	referencia	—
	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101132			
	código	100809	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

ELETTROSIT



1

código	101126	referencia	305150036150
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 abajo núm. Ref. 0.810.136		
repuestos para	101126		
	código	101312	referencia —
microinterruptor			
	código	101352	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT			
accesorios para	101126		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101301	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica			
	código	101303	referencia —
empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT			
	código	101309	referencia —
extensión			

encendidos y temopares

pilotos de encendido


SIT

serie 100



1

código	106901	referencia	05019906800
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106901		
	código	100854	referencia —
portapilotos doble			
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia —
tornillo para quemador piloto			
accesorios para	106901		
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102742	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			




1

código	106906	referencia	05000010100 05000027300
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 106906				
	código	100855	referencia	—
portapilotos triple				
	código	100885	referencia	—
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
	código	107162	referencia	—
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107701	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				
accesorios para 106906				
	código	100245	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100246	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107702	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				

accesorios
electródos de encendido


código	100706	referencia	05000078750
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

JUNKERS
serie CB 503
pilotos de encendido


código	100101	referencia	05010055800
descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB503003 gas licuado boquilla N° 2 empalme de gas 4mm con aire primario		

repuestos para 100101				
	código	100224	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 26 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_				
	código	101281	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm L 8.7mm UE 1 pzs apto para CB 502/503				
	código	101283	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				


accesorios para 100101				
	código	100220	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_				
	código	100221	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 29 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_				
	código	100222	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 5 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_				
	código	100223	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_				
	código	100226	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 15 apto para JUNKERS				
	código	100227	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 6 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_				

Continúa en la página siguiente



accesorios para	100101			
	código	100228	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas ciudad presión de gas 8mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

electródos



código	100706	referencia	05000078750
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

cables de encendido

cables prefabricados



código	100026	referencia	05000080350
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø4mm / F6,3mm		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm



código	100003	referencia	05000080200
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo metal soplado montaje ø 18mm empalme F2,8x0,8		


termopares

termopares insertables


termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm


termopares SIT




código	107619	referencia	05050103900
descripción	termopar SIT M10x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		




código	107613	referencia	05000097100
descripción	termopar SIT M9x1 L 1200mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		



código	107614	referencia	05000026900
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		



código	107606	referencia	05021300200
descripción	termopar SIT M9x1 L 320mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

			
código	107611	referencia	05019906600
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina específicos del fabricante

FOEM

universal

			
código	103046	referencia	05000012530 050099108902
descripción	tapa de quemador ø 110mm con orificio central		

			
código	103045	referencia	05000012630 05019909102
descripción	tapa de quemador ø 80mm		
accesorios para	103045		
	código	referencia	—
	 cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm		

pomos


pomos personalizados para fabricantes


FOEM


			
código	110365	referencia	30500004050
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 3,5x3,5mm parte plana negro		

bisagras

bisagras para hornos

			
código	700015	referencia	05150024401
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 116mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 61mm L 153mm An 20mm		
accesorios para	700015		
	código	referencia	—
	 contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		

			
código	700016	referencia	05150024501
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 116mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 61mm L 153mm An 20mm		
accesorios para	700016		
	código	referencia	—
	 contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		

			
código	700007	referencia	05010001201
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		
accesorios para	700007		
	código	referencia	—
	 contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	700007		
	código	700006	referencia 0501001101
 bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm			

			
1			
código	700006	referencia	0501001101
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
accesorios para	700006		
	código	700001	referencia —
 contrasopORTE L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			
	código	700007	referencia 05010001201
 bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm			

grifería para cocinas industriales

aireadores y purgadores

			
1			
código	540827	referencia	05030032301
descripción	aireador/purgador rosca 3/4" M cromado L 45mm ø 36mm		

grifos de seguridad

grifos de seguridad

			
1			
código	540744	referencia	05030033801
descripción	grifo de seguridad rosca 1 1/4" 0.5bar con manómetro 3kg H 269mm		
repuestos para	540744		
	código	514121	referencia —
 válvula de seguridad presión de intervención 0.5bar con homologación CE M88 rosca 1 1/4"			
	código	540821	referencia —
 soporte para grifería rosca 1 1/4"			
	código	540827	referencia 05030032301
 aireador/purgador rosca 3/4" M cromado L 45mm ø 36mm			
	código	540829	referencia —
 sifón manómetro rosca 1/2"			
	código	540830	referencia 05030034401
 grifo de manómetro H 1/4" M 1/4"			
	código	541062	referencia 05030033701
 manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca ajustable marmita rosca 1/4"			

accesorios

1

código	540836	referencia	05030031601
descripción	tolva de llenado rosca 1/2" con válvula de cierre		

1

código	540830	referencia	05030034401
descripción	grifo de manómetro H 1/4" M 1/4"		

válvulas de seguridad

			
1			
código	540721	referencia	05030032201
descripción	válvula de seguridad presión de intervención 0.5bar M88 rosca 1¼"		
accesorios para	540721		
	código	541501	referencia
	—		
	reducción para grifo de seguridad H 1¼" M 3/4"		

manómetros

			
1			
código	541062	referencia	05030033701
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca ajustable marmita rosca 1/4"		
repuestos para	541062		
	código	541130	referencia
	—		
	vidrio ø 58mm espesor 2mm		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø60mm

			
1			
código	379593	referencia	05159905800
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 300°C 50-300°C sonda ø 4mm sonda L 135mm capilar 1050mm		

B

bisagras para hornos	11
----------------------	----

C

cables de encendido	10
conmutadores de levas	4

E

encendedores piezoeléctricos	10
------------------------------	----

G

grifos de gas	5
---------------	---

I

interruptores y pulsadores	4
----------------------------	---

P

pilotos de encendido	8
placas de cocción	3

Q

quemadores de cocina	11
quemadores de gas	11

S

sistemas de medición	13
----------------------	----

T

temporizadores	5
temporizadores mecánicos	5
termopares	10
termostatos	3
termostatos de regulación	3
termostatos de seguridad	4
termostatos para gas	7

V

válvulas de control de gas	8
----------------------------	---