



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

FOEM

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

plaques de cuisson


quadratiques et rectangulaires

basculants



1

référence	490085	ref. no.	05010080750
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 2500W 230V avec bord moulé plaque de cuisson basculante raccord 3 bornes à vis H 43mm quadratique		



1

référence	490089	ref. no.	05010080850
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 230V avec bord moulé plaque de cuisson basculante raccord 4 bornes à vis H 43mm quadratique		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 51._



1

référence	390070	ref. no.	390070
description	thermostat t.max. 265°C temp. d'utilisation 55-265°C 1-pôles 1NO 15A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 2000mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

série 55.10/19_



1

référence	375004	ref. no.	05000087150
description	thermostat t.max. 211°C temp. d'utilisation 35-200°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

série 55.13_



1

référence	375505	ref. no.	03051500140
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.34_



1

référence	375410	ref. no.	05050033650
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 95-180°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E-G-O



référence	375412	ref. no.	05000087350
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318°		

E-G-O



référence	375411	ref. no.	05000087250
description	thermostat t.max. 93°C temp. d'utilisation 30-93°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 129mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_

E-G-O



référence	390060	ref. no.	05750107250
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 0.5A sonde inox sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe		
accessoires pour	390060		
	référence	551083	ref. no. —
	capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1		

interrupteurs et boutons-poussoirs

commutateurs à cames

4 temps

E-G-O



référence	300103	ref. no.	05010049940 05010078050
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

7 temps

E-G-O



référence	300025	ref. no.	05000083150
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		
accessoires pour	300025		
	référence	112172	ref. no. —
	manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace		
	référence	112213	ref. no. —
	rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		
	référence	112311	ref. no. —
	adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort		

E-G-O



référence	300106	ref. no.	05010076150
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps méplat en haut		

minuteries

minuteries mécaniques

			
1			
référence	350049	ref. no.	305000080050
description	minuterie M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 30min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
accessoires pour	350049		
	référence	110366	ref. no. —
manette interrupteur zero mécanique t.max. °C °C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir			
	référence	111205	ref. no. —
disque gradué graduation 30min infini oui angle de rotation 30-300° ø 60mm			

pièces détachées et accessoires

manettes

			
1			
référence	110365	ref. no.	30500004050
description	manette interrupteur zero mécanique t.max. °C °C ø 44mm axe ø 3,5x3,5mm plat noir		

robinets à gaz

PEL

série 20S

			
1			
référence	101068	ref. no.	05010014700
description	robinet à gaz PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.2mm sortie gaz 1/4" (tube ø 6mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut kit de modification tube ø 10mm		
pièces détachées	101068		
	référence	101060	ref. no. —
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101205	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL20			

pièces détachées	101068		
	référence	101230	ref. no. —
écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			
	référence	101278	ref. no. —
anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no. —
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
accessoires pour	101068		
	référence	110081	ref. no. —
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			
	référence	110083	ref. no. —
rosace de manette robinet à gaz sans allumage argenté			

série 22S/V

			
1			
référence	101087	ref. no.	05000070930
description	robinet à gaz PEL type 22S/V entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut		
pièces détachées	101087		
	référence	100259	ref. no. —
vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			
	référence	101058	ref. no. —
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	101201	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL22			
	référence	101231	ref. no. —
écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1			
	référence	101241	ref. no. —
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical			
	référence	101460	ref. no. —
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22			
	référence	101461	ref. no. —
vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc			
accessoires pour	101087		
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101087				
	référence	101240	ref. no.	—
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101248	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL				
	référence	101249	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

série 23S/O



1

référence	101092	ref. no.	05030043730
description robinet à gaz PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut			
pièces détachées 101092			
	référence	100455	ref. no. —
vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5			
	référence	101059	ref. no. —
bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M10x1			
	référence	101204	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL23S			
	référence	101244	ref. no. —
raccord gaz filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm horizontal pour robinets à gaz PEL			
	référence	101463	ref. no. —
vis adaptable à PEL23S Q 4 pc			
	référence	528455	ref. no. —
joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc			

accessoires pour 101092				
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101252	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101253	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm				
	référence	101254	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm				
	référence	101255	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc				
	référence	101256	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101257	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

JUNKERS



1

référence	nepd ¹	ref. no.	05000029000
description robinet à gaz JUNKERS type CH110 entrée gaz M20x1,5 vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10mm axe L 20.7mm méplat sortie de tube ø 12/10mm			
pièces détachées 101096			
	référence	101060	ref. no. —
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101230	ref. no. —
écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			

¹n'est plus disponible
Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101096				
	référence	100945	ref. no.	—
	gouille fendue ø 3.2mm L 10mm			
	référence	101219	ref. no.	—
	rallonge de tige L 25mm JUNKERS			
	référence	101233	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M10x1 JUNKERS			
	référence	101281	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 8.7mm Q 1 pc adaptable à CB 502/503			
	référence	101284	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101285	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M8x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc JUNKERS			
	référence	110064	ref. no.	—
	manette			
	référence	110066	ref. no.	—
	vis pour manette			
	référence	550396	ref. no.	—
	rallonge de tige L 25mm JUNKERS			

accessoires pour 101132				
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101054	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	101136	ref. no.	—
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8			
	référence	101137	ref. no.	05010014700
	capot sans piezzo			
	référence	101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			
	référence	101273	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101274	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	110068	ref. no.	—
	manette adaptable à Minisit ø 37mm			

thermostats gaz

SIT

série 710 Minisit

 				
1 				
référence	101132	ref. no.	05010014700	
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de sonde type B1 régulateur de pression non régulateur de pression - bar presse étoupe veilleuse non			
pièces détachées 101132				
	référence	101053	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	102102	ref. no.	—
	sonde 100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à MINISIT 710			
accessoires pour 101132				
	référence	100809	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc			



vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

SIT

ELETTROSIT



1


référence	101126	ref. no.	305150036150
description	vanne gaz SIT type ELETTROSIT aliment. 230V entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 en bas code référence 0.810.136		
pièces détachées	101126		
	référence	101312	ref. no. —
	microrupteur		
	référence	101352	ref. no. —
	bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETTROSIT		
accessoires pour	101126		
	référence	100006	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101301	ref. no. —
	raccord gaz filetage 1/2" droit ELETTROSIT à vis avec joint torique		
	référence	101303	ref. no. —
	raccord gaz droit filetage 3/4" ELETTROSIT		
	référence	101309	ref. no. —
	rallonge		

composants d'allumage

veilleuses


SIT

série 100



1

référence	106901	ref. no.	05019906800
description	veilleuse SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées	106901		
	référence	100854	ref. no. —
	support veilleuse double		
	référence	100916	ref. no. —
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100917	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium		
	référence	100918	ref. no. —
	vis pour veilleuse		
accessoires pour	106901		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102742	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 trou ø 0.25mm Q 1 pc		




1

référence	106906	ref. no.	05000010100 05000027300
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées	106906		
	référence	100245	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 106906				
	référence	100855	ref. no.	—
support veilleuse triple				
	référence	100885	ref. no.	—
bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100916	ref. no.	—
ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100917	ref. no.	—
joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium				
	référence	100918	ref. no.	—
vis pour veilleuse				
	référence	107162	ref. no.	—
corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc				
	référence	107701	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm				
accessoires pour 106906				
	référence	100245	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100246	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	107171	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc				
	référence	107700	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm				
	référence	107702	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm				

accessoires
électrodes d'allumage


référence	100706	ref. no.	05000078750
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

JUNKERS
série CB 503
veilleuses


référence	100101	ref. no.	05010055800
description	veilleuse JUNKERS type CB503003 gaz liquide gicleur no.2 raccord gaz 4mm avec air primaire		


pièces détachées 100101				
	référence	100224	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 26 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	101281	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 4mm L 8.7mm Q 1 pc adaptable à CB 502/503				
	référence	101283	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				

accessoires pour 100101				
	référence	100220	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	100221	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 29 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100222	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100223	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 3 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	100226	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 15 adaptable à JUNKERS				
	référence	100227	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 100101			
	référence	100228	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz de ville pression de gaz 8mbar indice 4 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no. —
anneau coupant pour tube ø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no. —
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no. —
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			

électrodes

	référence	100706	ref. no. 05000078750
description électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés

	référence	100026	ref. no. 05000080350
description câble d'allumage longueur de câble 1000mm raccord ø4mm / F6,3mm			

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm

	référence	100003	ref. no. 05000080200
description allumeur piezzo-électrique corps métal soufflant encastrément ø 18mm raccord F2,8x0,8			


thermocouples


thermocouples lisses


thermocouples lisses standards


avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

	référence	107619	ref. no. 05050103900
description thermocouple SIT M10x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm			

	référence	107613	ref. no. 05000097100
description thermocouple SIT M9x1 L 1200mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm			

	référence	107614	ref. no. 05000026900
description thermocouple SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm			

	référence	107606	ref. no. 05021300200
description thermocouple SIT M9x1 L 320mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm			



référence	107611	ref. no.	05019906600
description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

FOEM

universels

référence	103046	ref. no.	05000012530 050099108902
description	chapeau de brûleur ø 110mm avec trou central		



1

référence	103045	ref. no.	05000012630 05019909102
description	chapeau de brûleur ø 80mm		
accessoires pour	103045		
	référence	104070	ref. no.
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 70mm		

manettes


manettes spécifiques aux fabricants


FOEM

référence	110365	ref. no.	30500004050
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C° ø 44mm axe ø 3,5x3,5mm plat noir		

charnières

charnières four

				
1				
référence	700015	ref. no.	05150024401	
description	charnière four dist. fix. 118mm distance de fixation 2mm languette de fixation 13mm longueur de levier 116mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 61mm L 153mm lar. 20mm			
accessoires pour	700015			
	référence	700003	ref. no.	—
contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm				

				
1				
référence	700016	ref. no.	05150024501	
description	charnière four dist. fix. 118mm distance de fixation 2mm languette de fixation 13mm longueur de levier 116mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 61mm L 153mm lar. 20mm			
accessoires pour	700016			
	référence	700003	ref. no.	—
contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm				


				
1				
référence	700007	ref. no.	05010001201	
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm			
accessoires pour	700007			
	référence	700001	ref. no.	—
contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm				

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	700007		
	référence	700006	ref. no. 0501001101
 charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm			

 1			
référence	700006	ref. no.	0501001101
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm		
accessoires pour	700006		
	référence	700001	ref. no. —
 contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm			
	référence	700007	ref. no. 05010001201
 charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm			

robinetterie grandes cuisines

purgeurs d'air

 1			
référence	540827	ref. no.	05030032301
description	purgeur d'air filetage 3/4" FE chromé L 45mm ø 36mm		

dispositifs de sécurité			
dispositifs de sécurité			
 1			
référence	540744	ref. no.	05030033801
description	dispositif de sécurité filetage 1¼" 0.5bar avec manomètre 3kg H 269mm		
pièces détachées	540744		
	référence	514121	ref. no. —
 vanne de sécurité pression de déclenchement 0.5bar avec homologation CE M88 filetage 1¼"			
	référence	540821	ref. no. —
 support robinetterie filetage 1¼"			
	référence	540827	ref. no. 05030032301
 purgeur d'air filetage 3/4" FE chromé L 45mm ø 36mm			
	référence	540829	ref. no. —
 siphon manomètre filetage 1/2"			
	référence	540830	ref. no. 05030034401
 robinet de manomètre FI 1/4" FE 1/4"			
	référence	541062	ref. no. 05030033701
 manomètre ø 63mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar raccord marquage réglable marmite filetage 1/4"			

accessoires			
			
1			
référence	540836	ref. no.	05030031601
description	entonnoir filetage 1/2" avec clapet d'arrêt		

			
1			
référence	540830	ref. no.	05030034401
description	robinet de manomètre FI 1/4" FE 1/4"		

vannes de sécurité

			
1			
référence	540721	ref. no.	05030032201
description	vanne de sécurité pression de déclenchement 0.5bar M88 filetage 1¼"		
accessoires pour	540721		
	référence	541501	ref. no.
			—
	réduction pour dispositif de sécurité FI 1¼" FE 3/4"		

manomètres

			
1			
référence	541062	ref. no.	05030033701
description	manomètre ø 63mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar raccord marquage réglable marmite filetage 1/4"		
pièces détachées	541062		
	référence	541130	ref. no.
			—
	vitre ø 58mm épaisseur 2mm		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø60mm

			
1			
référence	379593	ref. no.	05159905800
description	thermomètre encastrément ø 60mm t.max. 300°C 50-300°C sonde ø 4mm sonde L 135mm tube capillaire 1050mm		

A

allumeurs piezzo-électriques 10

B

brûleurs à gaz 11

brûleurs de table de cuisson 11

C

câbles pour électrodes d'allumage 10

charnières four 11

commutateurs à cames 4

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

M

minuteries 5

minuteries mécaniques 5

P

plaques de cuisson 3

R

robinets à gaz 5

T

technique de mesure 13

thermocouples 10

thermostats 3

thermostats de réglage 3

thermostats de sécurité 4

thermostats gaz 7

V

vannes de contrôle de gaz 8

veilleuses 8