



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

FOINOX

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours



référence	418759	ref. no.	10645
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 360mm lar. 390mm L1 95mm L2 265mm B1 165mm B2 60mm longueur de bride 100mm largeur de bride 23mm dist.trou 86mm longueur de entretoise 485mm trou ø 3.3mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 10mm spires 4 bride rectangulaire résistance à sec filetage de fixation M4		

résistances pour armoires chauffantes



référence	419065	ref. no.	10602
description	résistance 1400W 230V circuits de chauffage 1 L 375mm lar. 140mm longueur de raccord 30mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous filetage M10x1 résistance à sec L1 45mm L2 75mm L3 255mm B1 45mm B2 50mm dist. fix. 44mm		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm



référence	418136	ref. no.	3434
description	résistance 4360W 240V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 310mm lar. 31mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 200mm gaine thermostat moulant tube ø 6.3mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	FM06EB, FM06EDG, FM10EB, FM10EDG, FM20EB, FM20EDG		

pièces détachées	418136			
	référence	510408	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
accessoires pour	418136			
	référence	510408	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
	référence	510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			

avec bride d'expansion 70 x 18mm



référence	418137	ref. no.	10622
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 220mm lar. 65mm Hmm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion longueur de raccord 34mm		
Pour modèles:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB		



référence	418138	ref. no.	10620
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 445mm lar. 68mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion longueur de raccord 34mm		
Pour modèles:	FM401EA, FM401EAP, FM401EB		

résistances circulaires



référence	418129	ref. no.	10638 40400038
description	résistance 16000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 337mm ø ext. 358mm L 450mm H 100mm L1 84mm B1 108mm H1 15mm H2 85mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 64mm raccord M4 tube ø 8.5mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB		



référence	418127	ref. no.	10641
description	résistance 16000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 390mm ø ext. 410mm L 430mm H 99mm L1 15mm B1 100mm H1 15mm H2 84mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 63mm raccord M4 tube ø 8.5mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM401EA, MM401EAP		



1

référence	418133	ref. no.	0022
description	résistance 2000W 220V circuits de chauffage 1 int. ø 187mm ø ext. 200mm L 215mm H 25mm L1 15mm B1 60mm H1 5mm H2 20mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 37mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	FE1-2, FE2-3		



1

référence	416412	ref. no.	0159
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 188mm ø ext. 200mm L 215mm H 30mm L1 3mm B1 53mm H1 5mm H2 25mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	418134	ref. no.	0508
description	résistance 3300W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 185mm ø ext. 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 85mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 22mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG		



1

référence	418130	ref. no.	10601
description	résistance 3900W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 175mm ø ext. 245mm L 285mm H 32mm L1 60mm B1 62mm H1 10mm H2 26mm longueur de bride 93mm largeur de bride 22mm dist.trou 77mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 61mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	MM2/3EA, MM2/3EB		



1

référence	415855	ref. no.	10601
description	résistance 3900W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 176mm ø ext. 244mm L 282mm H 43mm L1 38mm B1 61mm H1 13mm H2 30mm longueur de bride 92mm largeur de bride 22mm dist.trou 78mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 60mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 6.3mm bride rectangulaire		



1

référence	418131	ref. no.	1023
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 217mm ø ext. 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm longueur de bride 140mm largeur de bride 22mm dist.trou 63mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		



1

référence	418132	ref. no.	3016 3016A
description	résistance 7350W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 250mm ø ext. 265mm L 277mm H 75mm L1 17mm B1 102mm H1 12mm H2 67mm longueur de bride 143mm largeur de bride 25mm dist.trou 7mm raccord M4 tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 63mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	FC06SE, FC06SEA, FC06SEGD, FM06EB, FM06EDG, FP05E, FP05EDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB		



1

référence	418753	ref. no.	10628
description	résistance 8000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 287mm ø ext. 300mm L 345mm H 90mm L1 39mm H1 20mm H2 67mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 12.7mm raccord M4 longueur de raccord 67mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 7mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	418128	ref. no.	10633
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 500mm ø ext. 515mm L 535mm H 95mm L1 13mm B1 105mm H1 15mm H2 80mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 64mm raccord M4 tube ø 8.5mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM401EA, MM401EAP		


			
1			
référence	418135	ref. no.	1126
description	résistance 920W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 200mm ø ext. 215mm L 255mm H 40mm filetage 1/4" raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous dist. fix. 24mm tube ø 8.5mm résistance circulaire		
Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG		
accessoires pour	418135		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			

			
1			
référence	418139	ref. no.	1466
description	résistance 3500W 240V circuits de chauffage 1 L 620mm lar. 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm longueur de raccord 100mm raccord M4 tube ø 8.5mm trou ø 6mm B1 30mm bride rectangulaire résistance circulaire spires 2		
Pour modèles:	FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FM10EB, FM10EDG, FM20EB, FM20EDG, FP10E, FP10EDG, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB		

accessoires

bagues d'étanchéité

joints toriques

			
1			
référence	521120	ref. no.	—
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit

			
1			
référence	380015	ref. no.	0280
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		
Pour modèles:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FDE10, FDE155, FDE55, FDG10, FDG155, FDG55, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM20EB, FM20GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



thermostats

thermostats de réglage et de sécurité


EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



référence	375647	ref. no.	10005
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 31-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318°		
Pour modèles:	MM2/3EB		



référence	390068	ref. no.	0283 0596 3529
description	thermostat t.max. 269°C temp. d'utilisation 55-269°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 219mm tube capillaire 1280mm tube capillaire isolé 1270mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 318°		
Pour modèles:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FDE10, FDE15S, FDE55, FDG10, FDG15S, FDG55, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM401EB, FM401GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		




référence	375002	ref. no.	0026
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 850mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	FE1-2, FE2-3		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_



référence	376008	ref. no.	0166
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 352°C 1-pôles 16A sonde ø 3mm sonde L 200mm tube capillaire 885mm tube capillaire isolé 780mm presse étoupe sonde		



référence	375250	ref. no.	0599 3528
description	thermostat de sécurité tube capillaire 870mm sonde ø 6mm 1-pôles sonde L 129mm 16A tube capillaire isolémm presse étoupe temp. déconnexion 130°C sonde inox		
Pour modèles:	FM06EDG, FM06GB, FM10EDG, FM10GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GB, FM20EDG, FM20GB, FM401EB, FM401GB		


pièces détachées 375250



référence	551083	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1


série 55.32_



référence	375649	ref. no.	3019 3023
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 160°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 880mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	FM06EB, FM06GDG, FM10EB, FM10GDG, FM20EB, FM20GDG		

CAEM

thermostats de réglage



référence	375645	ref. no.	10008
description	thermostat t.max. 120°C temp. d'utilisation 30-120°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 110mm tube capillaire 1600mm tube capillaire isolé 1550mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 22mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre 250V		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

28,5x77,5mm



référence	346365	ref. no.	10044
description	combinaison de commutateurs à rappel/enclenché dimensions de montage 28,5x77,5mm noir 2CO/2CO 250V 16A avec indicateur rac- cord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM20EB, MM20GB		



référence	346363	ref. no.	10043
description	combinaison de commutateurs avec indicateur dimensions de montage 28,5x77,5mm noir 2CO/2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM20EB, FM20GB		

microrupteurs

actionnement par goupille

M10



référence	345032	ref. no.	1519
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de actionnement: 180g		

forme spéciale




référence	348019	ref. no.	70201
description	microrupteur avec câble		


systèmes d'interrupteurs ROLD



référence	345538	ref. no.	3480
description	bouton-poussoir ø 11.9mm noir		



référence	345133	ref. no.	3470
description	bouton-poussoir ø 23mm gris		
Pour modèles:	MM2/3EB		



référence	346211	ref. no.	3469
description	bouton-poussoir ø 23mm gris avec lentille		



référence	345539	ref. no.	10312
description	bouton-poussoir taille 17x13mm gris		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	345605	ref. no.	3473
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	346364	ref. no.	3472
description	plaque tournante rouge/blanc rondelle ø 20.6mm		



référence	345537	ref. no.	10313
description	socle dimensions de montage 20,6x16,4mm gris bombé pour boutons poussoir 13x17mm		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	345131	ref. no.	3475
description	socle dimensions de montage 28,5x28,5mm gris support simple		



référence	346201	ref. no.	3468
description	socle dimensions de montage 28,5x77,5mm gris support triple		



référence	345721	ref. no.	3471
description	support capuchon aveugle		



référence	345606	ref. no.	3474
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDG10, FDG155, FDG55, FM10GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM06GB, MM10GB, MM2/3EB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

commutateurs à cames

4 positions de commutation



1

référence	300010	ref. no.	0281
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 2NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		
Pour modèles:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FDE10, FDE155, FDE55, FDG10, FDG155, FDG55, FM200GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		

5 positions de commutation



1

référence	347652	ref. no.	3018
description	commutateur à cames 5 positions de commutation 5NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		
Pour modèles:	FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2/3EB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM201GB, MM20EB, MM20GB, MM401GB		

10 positions de commutation



1

référence	301205	ref. no.	10027
description	commutateur à cames 10 positions de commutation 5NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

commutateurs auxiliaires



1

référence	300153	ref. no.	0038
description	commutateur à cames 3 positions de commutation commutateur auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1-2 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante max. 240°C		
Pour modèles:	FE1-2, FE2-3		

microrupteurs magnétiques

M10x0,75



1

référence	348024	ref. no.	10419
description	microrupteur magnétique 1NO 250V 1A P max. 10W raccord Faston 6,3mm longueur de câble 2000mm		

accessoires

aimants



1

référence	348007	ref. no.	10420
description	aimant ø 23mm Lmm H 10mm lar.mm int. ø 4.5mm ø ext. 23mm M3 trou ø 4.5mm		

encodeurs et potentiomètres



1

référence	401592	ref. no.	10527 10566
description	potentiomètre 10KOhm		



lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



1

référence	359140	ref. no.	0592
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FE1-2, FE2-3, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	359138	ref. no.	0591
description	voyant lumineux ø 10mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FE1-2, FE2-3, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		



1

référence	359139	ref. no.	0631
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC401EB, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE55, FDG10, FDG155, FDG55, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM201GB, MM401GB		

ampoules

ampoules électriques

pour fours



1

référence	359610	ref. no.	35.0003.01
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FE1-2, FE2-3, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		



1

référence	359612	ref. no.	3546
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	359599	ref. no.	10307
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA...		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



1

référence	359701	ref. no.	35.0002.01
description	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
Pour modèles:	FC05E, FC05G, FC05GU, FE1-2		
accessoires pour	359701		
	référence	359705	ref. no. —
verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C			
	référence	359709	ref. no. —
verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C			
	référence	359721	ref. no. 0812.01
joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc			
	référence	359942	ref. no. —
verre de hublot f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C			

			
1			
référence	359661	ref. no.	35000101
description	verre de hublot filetage 32.1 ø 58mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
accessoires pour	359661		
		référence	359700
		ref. no.	—
	joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm		

			
1			
référence	359721	ref. no.	0812.01
description	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FE1-2, FE2-3, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		


diamètre de montage 47,8mm

			
1			
référence	359703	ref. no.	10340
description	lampe four encastrément ø 47.8mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
pièces détachées	359703		
		référence	359610
		ref. no.	35.0003.01
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
		référence	359725
		ref. no.	—
	verre de hublot filetage ø 44mm H 43mm ø 54mm verre dur résist.à la temp. 350°C		

55x70mm

			
1			
référence	359297	ref. no.	10306
description	cadre L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU		
accessoires pour	359297		
		référence	359299
		ref. no.	10304
	joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four		

			
1			
référence	359299	ref. no.	10304
description	joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU		

			
1			
référence	359296	ref. no.	10305
description	verre de lampe L 74mm lar. 58mm épaisseur 3mm		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU		

55x100mm

			
1			
référence	359698	ref. no.	3542
description	douille L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		
pièces détachées	359698		
		référence	358119
		ref. no.	—
	cadre L 118mm lar. 72mm dist. fix. 143mm pour culot		
		référence	358122
		ref. no.	—
	joint L 112mm lar. 68mm silicone épaisseur 3mm pour culot		
		référence	358123
		ref. no.	—
	verre de lampe L 112mm lar. 68mm		

Tableau continue sur la page suivante

1 			
référence	359840	ref. no.	40863
description	cadre pour lampe four		

1 			
référence	359839	ref. no.	10867
description	douille douille G4 pour ampoule halogène		

1 			
référence	359299	ref. no.	10304
description	joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU		

1 			
référence	359296	ref. no.	10305
description	verre de lampe L 74mm lar. 58mm épaisseur 3mm		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU		

ampoules

ampoules électriques

1 			
référence	359610	ref. no.	35.0003.01
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FE1-2, FE2-3, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		

1 			
référence	359612	ref. no.	3546
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1 			
référence	359599	ref. no.	10307
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

douilles

G4 / G5,3 / G6,35

1 			
référence	359646	ref. no.	10308
description	douille douille G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm raccord câble 130mm dist. fix. 26mm pour ampoule halogène longueur de support 31mm longueur de câble 130mm		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



minuteries

programmeurs



1

référence	360339	ref. no.	10039 10042
description	minuterie FIBER P25 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 20s aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 20mm code fabricant P255J01C1N4 type de moteur M51BJ0R6400		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201EA, MM201EAP, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP, MM401GA... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	360339		
	référence	360673	ref. no.
	 kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RN2165 longueur de câble 150mm avec support		

minuteries mécaniques



1

référence	350003	ref. no.	0039
description	minuterie M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
Pour modèles:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FDE10, FDE155, FDE55, FDG10, FDG155, FDG55, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		
accessoires pour	350003		
	référence	110366	ref. no.
	 manette interrupteur zero mécanique t.max. °C °C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
	référence	111199	ref. no.
	 disque gradué graduation 120min infini non angle de rotation 0-330° ø 60mm minuteries manette ø 45mm		



1

référence	350008	ref. no.	0050 3433 0050
description	minuterie M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC401EB, FC401GB, FE1-2, FE2-3, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2/3EB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM201GB, MM20EB, MM20GB, MM401GB		

appareils d'alarme

éléments d'alarme



1

référence	350081	ref. no.	0636
description	appareil d'alarme 9-15VDC H 14.5mm version murale 75dB protection IPx0		
Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		

sonneries



1

référence	350050	ref. no.	1553
description	sonnerie 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis filetage M4 60dB		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU		

contacteurs

SIEMENS

contacteurs de puissance



1

référence	380645	ref. no.	10004
-----------	--------	----------	-------

description	contacteur de puissance 230VAC avec contacts auxiliaires		
-------------	--	--	--



1

référence	381387	ref. no.	10001
-----------	--------	----------	-------

description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 3RT2016-1AP01		
-------------	--	--	--



1

référence	380389	ref. no.	10001
-----------	--------	----------	-------

description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 3RT10-16-1AP01		
-------------	--	--	--

disjoncteurs



1

référence	381002	ref. no.	10003
-----------	--------	----------	-------

description	disjoncteur gamme de réglage 1,8-2,5A		
-------------	---------------------------------------	--	--

relais

relais de puissance

avec contacts mâles

contacts femelles 2,0mm



1

référence	380642	ref. no.	10504
-----------	--------	----------	-------

description	relais de puissance 230VAC raccord 2,0 borne à fiche		
-------------	--	--	--

Pour modèles:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2/3EB, MM20EB, MM20GB		
---------------	---	--	--

accessoires pour	380642		
------------------	--------	--	--



référence	380378	ref. no.	10509
-----------	--------	----------	-------

socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72




référence	380384	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

socle de relais 2-pôles contacts cosse mâle 2,8mm 250V tension AC 10A lar. 23mm pour



référence	380399	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

socle de relais 4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A FINDER code fabricant 94.94.3



1

référence	380377	ref. no.	10507
-----------	--------	----------	-------

description	relais de puissance FINDER 220-240VAC 10A 2CO raccord F2 borne à fiche code fabricant 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
-------------	---	--	--

Pour modèles:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM401GB		
---------------	--	--	--

accessoires pour	380377		
------------------	--------	--	--



référence	380341	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

socle de relais 4-pôles contacts 12 300V tension AC 6A Italiana Relè code fabricant ZMD4



référence	380378	ref. no.	10509
-----------	--------	----------	-------

socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72



référence	380384	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

socle de relais 2-pôles contacts cosse mâle 2,8mm 250V tension AC 10A lar. 23mm pour



référence	380399	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

socle de relais 4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A FINDER code fabricant 94.94.3




socles de relais



1

référence	380641	ref. no.	10505
description	socle de relais		
Pour modèles:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM20EB, MM20GB		



1

référence	380378	ref. no.	10509
description	socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72		
Pour modèles:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM201GB, MM401GB		
accessoires pour	380378		
	référence	380804	ref. no. —
	étrier de support		



1

référence	380638	ref. no.	10503
description	socle de relais 8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code fabricant 90.26		
Pour modèles:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2/3EB, MM20EB, MM20GB		

relais de niveau

GICAR



1

référence	401224	ref. no.	10532
description	relais de niveau 230V raccord F6,3 type RL30/3ES/F/G		
Pour modèles:	FM200EB, FM200GB, FM201EB		

relais temporisés

relais temporisés



1

référence	380329	ref. no.	10508
description	relais temporisé FIBER 85.02.8.240 domaine temps 0,05s - 100h 230-240VAC 10A dimensions de montage 20,6x27,7mm 2CO raccord 2,0		
Pour modèles:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM201GB, MM401GB		
accessoires pour	380329		
	référence	380378	ref. no. 10509
	socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72		
	référence	380803	ref. no. —
	socle de relais 2-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.92.3		



1

référence	380639	ref. no.	10501
description	relais temporisé TECNOLOGIC RTR12DS06S domaine temps 6s 230VAC 5A dimensions de montage 34x34mm 1CO raccord borne à fiche rond 8-pôles		
Pour modèles:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2/3EB, MM20EB, MM20GB		
accessoires pour	380639		
	référence	380638	ref. no. 10503
	socle de relais 8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code fabricant 90.26		

			
1			
référence	380640	ref. no.	10502
description	relais temporisé TECNOLIG RTR12DS60S domaine temps 60s 230VAC 5A 1CO raccord borne à fiche rond 8-pôles		
Pour modèles:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2/3EB, MM20EB, MM20GB		
accessoires pour	380640		
	référence	380638	ref. no. 10503
	 socle de relais 8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code fabricant 90.26		

			
1			
référence	379054	ref. no.	1551
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

transformateurs

transformateurs ouverts

avec bornes de connection

			
1			
référence	401229	ref. no.	10323 10324
description	transformateur primaire 230V secondaire 12V 63VA		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FDG55, FDG55DG, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB		

transformateurs encapsulés

PMA

			
1			
référence	379196	ref. no.	0635
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 10VA secondaire 0.8A raccord à vis 50Hz		
Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM200EA, FM200EAP, FM200GA, FM200GAP, FM201EA, FM201EAP, FM201GA, FM201GAP, FM401EA, FM401EAP, FM401GA, FM401GAP, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		

régulateurs électroniques

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels

version à encastrer

			
1			
référence	378131	ref. no.	1549
description	régulateur électronique EVERY CONTROL EVK411M dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 nb sorties relais 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA oui protection IP65 dépendent de sonde°C affichage 3½ chiffres		
Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	378131		
	référence	379050	ref. no. 0634
	 sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	 sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379781	ref. no. —
	 sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379944	ref. no. —
	 sonde de température Pt1000 câble Vetrotex sonde -70 jusqu'à +500°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x180mm longueur de câble 1.7m		

SHANGFANG

accessoires



1			
référence	379054	ref. no.	1551
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

sondes

sondes universelles

sondes de température



1			
référence	379050 ¹	ref. no.	0634
description	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire		

¹trifilaire



1			
référence	378067	ref. no.	70401
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire		

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1			
référence	402154	ref. no.	10411
description	sonde de température Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu'à 450°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord trifilaire filetage 1/8" sonde ø6x35mm longueur de câble 1.5m		

sondes à cœur








1			
référence	379945	ref. no.	10402
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3,5x100mm filetage longueur de câble 0.5m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm		
Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM10EB, FM10GB, FM20EB, FM20GB, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		



1			
référence	379946	ref. no.	10401
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3,5x100mm filetage longueur de câble 0.7m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm		
Pour modèles:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FM06EB, FM06GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, MM2/3EA		




1			
référence	379947	ref. no.	10405 10406
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3,5x100mm filetage longueur de câble 1.2m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

¹sonde multipoint¹sonde multipoint¹sonde multipoint

modules électroniques

EPROM





platines



1

référence	401566	ref. no.	10524
------------------	--------	-----------------	-------

description	carte de puissance sans EPROM type CQB 324(02)		
--------------------	--	--	--

accessoires pour	401566		
-------------------------	--------	--	--




référence	403062	ref. no.	10550
------------------	--------	-----------------	-------

EPROM type FOCABO P5			
----------------------	--	--	--



référence	403201	ref. no.	10547
------------------	--------	-----------------	-------

EPROM type FOCABO 59			
----------------------	--	--	--




1

référence	401245	ref. no.	10536
------------------	--------	-----------------	-------

description	platine de clavier		
--------------------	--------------------	--	--

Pour modèles:	FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200GA, FC200GAP, FC201EA, FC201EAP, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401GA, FC401GAP, FDE10, FDE155DG, FDE55DG, FDG10, FDG155DG, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200GA, FM200GAP, FM201EA, FM201EAP, FM201GA, FM201GAP, FM401EA, FM401EAP, FM401GA, FM401GAP, MM06EA, MM06EAP, MM06GA, MM06GAP, MM10EA, MM10EAP, MM10GA... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
----------------------	---	--	--



1

référence	401569	ref. no.	10563
------------------	--------	-----------------	-------

description	platine de clavier		
--------------------	--------------------	--	--

Pour modèles:	MM201ED, MM201ESAC		
----------------------	--------------------	--	--



1

référence	403061	ref. no.	10513
------------------	--------	-----------------	-------

description	platine de clavier		
--------------------	--------------------	--	--



1

référence	401219	ref. no.	0614
------------------	--------	-----------------	------

description	platine de clavier four à convection FC06/12/20		
--------------------	---	--	--

Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		
----------------------	--	--	--



1

référence	402318	ref. no.	10555
------------------	--------	-----------------	-------

description	platine		
--------------------	---------	--	--



1

référence	402930	ref. no.	10565
------------------	--------	-----------------	-------

description	platine four à vapeur combiné LCM06/M100 L 110mm lar. 80mm Carte Inversion Ventilateur		
--------------------	---	--	--



1

référence	403473	ref. no.	10672
------------------	--------	-----------------	-------

description	platine four à vapeur combiné LCM06/M100 L 95mm lar. 79mm H 43mm Carte Inversion Ventilateur		
--------------------	---	--	--

			
1			
référence	401042	ref. no.	10029
description	platine indication		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

RPE			
			
1			
référence	374021	ref. no.	1363
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 10mm DN10 RPE		
Pour modèles:	FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP, MM401GA, MM401GAP, MM401GB		

			
1			
référence	374017	ref. no.	0282
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 10mm entrée 6l/min DN10 RPE polyamide régulateur de débit entrée blanc membranes NBR gamme de pression 0,2-10bar		
Pour modèles:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

réductions

côté sortie

			
1			
référence	371269	ref. no.	13001
description	réduction débit 0,07-0,14l/min brun		
Pour modèles:	MM06EA, MM06EAP, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		

			
1			
référence	371268	ref. no.	0290 0295
description	réduction débit 0,32-0,42l/min vert		
Pour modèles:	FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG		

			
1			
référence	371266	ref. no.	0289
description	réduction débit 0.2l/min rouge		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

électrovannes avec réductions

quadruples

			
1			
référence	374026	ref. no.	13003
description	électrovanne quadruple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm facteur de service 100% RPE plastique gamme de pression 0,2-10bar		
Pour modèles:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB		
pièces détachées	374026		
	référence	371015	ref. no. —
	 bobine magnétique RPE 230VAC 8.4VA 50/60Hz logement ø 9mm raccord cosse mâle 6,3mm		

métal

CEME

électrovannes

			
1			
référence	370348	ref. no.	11022
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/2" L 60mm t.max. 90°C membranes NBR c max 10bar c min 0.25bar laiton		



robinets à boisseau sphérique électrique



1

référence	401233	ref. no.	10036
description	robinet à boisseau sphérique entrée 1/2" FI sortie 1/2" FI 230V 50/60Hz mode d'exploitation électrique lar. 60mm H 99mm câble 4-pôles 2.5W 4-pôles facteur de service 50%		
Pour modèles:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GB		

électrodes



1

référence	401228	ref. no.	3572
description	électrode de niveau longueur totale 175mm raccord cosse mâle 6,3mm ø 2.5mm		
Pour modèles:	FM10GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401GA, FM401GAP, FM401GB		



1

référence	401225	ref. no.	3680
description	électrode de niveau M12 FE - 1/8" FE longueur totale 124/127/139mm sonde L 91/95/104mm longueur de sonde isolé 42mm set de 3 pièces raccord cosse mâle 6,3mm ø 2.5mm		
Pour modèles:	FM06EB, FM06EDG		



1

référence	401226	ref. no.	3681
description	électrode de niveau M12x1 longueur totale 150/160/171mm sonde L 117/127/138mm longueur de sonde isolé 20mm set de 3 pièces raccord cosse mâle 6,3mm ø 2.5mm		
Pour modèles:	FM10EB, FM10EDG, FM20EB, FM20EDG		



1

référence	401227	ref. no.	3683
description	électrode de niveau M12x1 longueur totale 80/86/98mm sonde L 48/53/65mm longueur de sonde isolé 20mm set de 3 pièces raccord cosse mâle 6,3mm ø 2.5mm		
Pour modèles:	FM06GB, FM06GDG, FM10GDG, FM20GB, FM20GDG		

compresseurs

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605260	ref. no.	71056
description	compresseur fréon R404A type NT2192GK 220/240V 50Hz LBP 17.5kg 1.1HP cylindrée 22.37cm³ CSCR 815W 1066W 1361W 1701W 2085WWWWWW		



1

référence	605174	ref. no.	71042
description	compresseur fréon R404a/R507 type NJ2192GK 220-240V 50Hz LBP 20.4kg 1 1/4HP cylindrée 26.2cm³ CSR H 265mm 685W 989W 1342W 1745W 2196W 2196WWWWWW		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	601080 ¹	ref. no.	10724
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes

			
1			
référence	601130 ¹	ref. no.	10721
description	ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 75mm résist.à la temp. 70°C débit 30.6m³/h		
accessoires pour	601130		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		

¹avec roulement à billes

1

référence	601081 ¹	ref. no.	10720
description	ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 75mm résist.à la temp. 70°C		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM200EA, MM200EAP...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	601081		
	référence	691102	ref. no. —
	grille ventilateur ø 75mm dist. fix. 71mm pour ventilateur axial 80mm		

¹avec roulement à billes

ventilateurs froids

moteurs froids complets





1

référence	694178	ref. no.	70701
description	ventilateur 220-240V 16W 50-60Hz hélice ø 250mm raccord avec câble dist. fix. 300mm		

ventilateurs froids complets

ebm-papst



série A4D

1



référence	601628	ref. no.	70705
description	ventilateur A4D500-AM03-01 hélice ø 500mm palettes 5 400V 50Hz 720W 1390tr/min longueur de câble 450mm sens de marche à gauche ebm-papst aspirant		

série A4E

1



référence	601684	ref. no.	70702
description	ventilateur A4E350-AA06-54 hélice ø 350mm palettes 5 230V 50/60Hz 145W 1380/1540tr/min longueur de câble 450mm ebm-papst soufflant condensateur adaptable 5µF/400VµF		

1

référence	602045	ref. no.	70704
description	ventilateur A4E450-AP01-01 hélice ø 450mm palettes 5 230V 50/60Hz 245/355W dist. fix. 65mm 1400/1600tr/min raccord quadrifilaire longueur de câble 500mm sens de marche à gauche ebm-papst aspirant condensateur adaptable MLR25PRLµF		


ZIEHL-ABEGG

1

référence	601726	ref. no.	70706
description	ventilateur hélice ø 360mm 230V 50/60Hz 200/310W longueur de câble 2600mm ZIEHL-ABEGG complet H 118mm type FE035-4EA.0F.A7		

moteurs à air chaud

1

référence	601362	ref. no.	1720	
description				
accessoires pour	601362			
	référence	365017	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection			
	référence	694600	ref. no.	—
	douille pour moteurs à air chaud ø 25mm H 10mm logement ø 8.5mm			
	référence	694601	ref. no.	—
	ressort pour moteurs à air chaud ø 22mm H 18mm int. ø 19mm			



1

référence	691810	ref. no.	0692
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 48mm ø int. 1 19.5mm ø int. 2 15mm épaisseur 3.5mm laiton		



1

référence	550757	ref. no.	0693
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 48mm ø int. 1 24mm ø int. 2 15mm épaisseur 5mm laiton		

			
référence	550852	ref. no.	0690
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 24.5mm épaisseur 3.5mm laiton		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	550854	ref. no.	0691
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 34.5mm ø int. 2 24.6mm épaisseur 5.1mm laiton		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	601067	ref. no.	15007
description	hélice D1 ø 150mm H1 38mm palettes 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		
Pour modèles:	MM2/3EA, MM2/3EB		

			
référence	601165	ref. no.	1118
description	hélice D1 ø 160mm H1 60mm palettes 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU		

			
référence	601060	ref. no.	0758
description	hélice D1 ø 180mm H1 60mm palettes 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		
Pour modèles:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB		

			
référence	601064	ref. no.	15016
description	hélice D1 ø 220mm H1 78mm palettes 20 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm H2 30mm		

			
référence	601224	ref. no.	3196
description	hélice D1 ø 300mm H1 100mm palettes 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Pour modèles:	FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB		



1

référence	601063	ref. no.	0759
description	hélice D1 ø 350mm H1 100mm palettes 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Pour modèles:	FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	514507	ref. no.	1104
description	hélice palettes 15 D1 ø 160mm D2 ø 11mm D3 ø 16mm H1 60mm H2 18mm		




1

référence	550853	ref. no.	0688
description	joint pour moteur ventilateur int. ø 24mm ø ext. 29mm épaisseur 3mm		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		




1

référence	601046	ref. no.	0840 0840B
description	moteur ventilateur 220/380V phases 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650tr/min vitesses 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12G FI 1,9/3,3A Cos(fi) 0.83 à 50Hz 200-240/346-415V à 60Hz 200-277/346-480V à 50Hz 1350tr/min à 60Hz 1650tr/min type ST80/4 no. 661512		




1

référence	601043	ref. no.	0764
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 1400/2700tr/min vitesses 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10G FE 2/0,7A type de condensateur 20µF/250V à 50Hz 1400/2700tr/min type 1057		
Pour modèles:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB		




accessoires pour	601043
	référence 365019 ref. no. 0775
	condensateur de service capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection



1

référence	601354	ref. no.	1100C
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0.11kW 2760tr/min vitesses 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm L4 18mm D1 ø 7/8mm D2 ø 9mm M4D FI 0.9A à 50Hz 230V à 50Hz 2760tr/min type de condensateur 4µF type LM63 longueur de méplat 17mm		



accessoires pour	601354
	référence 365031 ref. no. 1103
	condensateur de service capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection
	référence 601061 ref. no. —
	hélice D1 ø 160mm H1 60mm palettes 15 D2 ø 18mm D3 ø 18mm H2 35mm




			
1			
référence	601166	ref. no.	10705
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0.37kW 2700tr/min vitesses 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10G FE 2A type de condensateur 12,5µF/450V à 50Hz 2700tr/min type 1057.2157		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU		
pièces détachées	601166		
		référence 365014 ref. no. 0932	
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
accessoires pour	601166		
		référence 601165 ref. no. 1118	
	hélice D1 ø 160mm H1 60mm palettes 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		

			
1			
référence	499185	ref. no.	0841B
description	moteur ventilateur 380-415V phases 3 50/60Hz 0,13/0,55kW 700/1350tr/min vitesses 2 L1 170mm L2 49mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12x1,75 4P/8P type FB100L		

			
1			
référence	500652	ref. no.	0841
description	moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,13/0,55kW 700/1350tr/min vitesses 2 L1 188mm L2 44mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12G FIA Cos(fi) 0,13/0,55 à 50Hz 700/1350tr/min 4P/8P type FB80 4/8 no. 390133		
Pour modèles:	FM10EDG, FM20EDG, FM20GDG		

ventilateurs à air chaud

autres

			
1			
			
référence	601125	ref. no.	0016 0016A 10731
description	ventilateur à air chaud 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C30R0479CLF		
Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FE1-2, FE2-3		
accessoires pour	601125		
		référence 550879 ref. no. —	
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud		

pompes

pompes de vidange

ASKOLL			
			
1			
référence	500565	ref. no.	3363
description	pompe de vidange 30W		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365014	ref. no.	0932
description	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		



1

référence	365019	ref. no.	0775
description	condensateur de service capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection		



1

référence	365031	ref. no.	1103
description	condensateur de service capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

accessoires électriques

câbles

câbles plats

groupe 1



1

référence	400228	ref. no.	70528
description	câble plat 16-pôles L 600mm type de connecteur FC-16P pas 2.54mm		



1

référence	402841	ref. no.	3443
description	câble plat 26-pôles L 1000mm type de connecteur FC-26P pas 2.54mm avec isolation		

câblages



1

référence	551191	ref. no.	11029
description	câblage pour fusible thermique 1.5mm ² 2-pôles L 100mm blanc type de connecteur Faston 6,3mm		

bornes

borniers en porcelaine



1

référence	550112	ref. no.	10360
description	bornier de porcelaine 2-pôles 2.5mm ² max. 10A max 250V t.max. 200°C L 22mm lar. 17mm H 15mm dist. fix.mm Q 1 pc		

divers



1

référence	693955	ref. no.	10220
description	borne câble de prise de terre		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU		

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL



1

référence	106004	ref. no.	11017
description	vanne gaz type VK4105C 220-240V 50/60Hz entrée gaz bride 32x32mm sortie gaz bride 32x32mm raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 15-60mbar max 60mbar opérateur type type régulateur pression V5306E 1234 1 adaptable à HONEYWELL dist.trou 24 bootloadermmm bride 32x32mm		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU		
accessoires pour	106004		
	référence	102845	ref. no. —
	raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem		
	référence	102846	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem		



			
1			
référence	101186	ref. no.	11017
description	vanne gaz type VK4105C 220-240V 50/60Hz entrée gaz bride 32x32mm sortie gaz bride 32x32mm raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 15-60mbar max 60mbar opérateur type type régulateur pression V5360E 1226 1 HONEYWELL dist.trou 24 avec bootloadermmm bride 32x32mm		
accessoires pour	101186		
	référence	102845	ref. no. —
	raccord gaz soudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem		
	référence	102846	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem		

SIT

ELETTROSIT

			
1			
référence	101127	ref. no.	0766
description	vanne gaz SIT type ELETTROSIT aliment. 230V entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 latéral code référence 0.810.175		
Pour modèles:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG		
pièces détachées	101127		
	référence	101312	ref. no. 1119
	microrupteur		
	référence	101352	ref. no. —
	bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETTROSIT		
accessoires pour	101127		
	référence	100006	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. 0830
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		

accessoires pour	101127		
	référence	101301	ref. no. —
	raccord gaz filetage 1/2" droit ELETTROSIT à vis avec joint torique		
	référence	101303	ref. no. —
	raccord gaz droit filetage 3/4" ELETTROSIT		
	référence	101309	ref. no. —
	rallonge		

NOVASIT

			
1			
référence	101162	ref. no.	3015
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.010		
Pour modèles:	FM20GB, FM20GDG, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		
pièces détachées	101162		
	référence	101065	ref. no. —
	bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT		
	référence	101313	ref. no. —
	bobine magnétique 230V 50Hz		
accessoires pour	101162		
	référence	100006	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
	référence	101305	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
	référence	101306	ref. no. —
	raccord gaz soudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101307	ref. no. —
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101308	ref. no. —
	raccord gaz soudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101312	ref. no. 1119
	microrupteur		
	référence	101314	ref. no. —
	bobine magnétique 24V 50Hz		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101162				
	référence	101317	ref. no.	—
	connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT			
	référence	101318	ref. no.	—
	capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT			

accessoires



1

référence	101312	ref. no.	1119
description	microrupteur		



1

référence	101674	ref. no.	3020
description	rallonge manette L 57mm NOVA 822/826/827		
Pour modèles:	FM06GB, FM20GB, FM20GDG		



1

référence	101359	ref. no.	3020
description	rallonge manette L 75mm adaptable à NOVASIT		



1

référence	100905	ref. no.	0830
description	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		

SIGMA



1

référence	107499	ref. no.	11140	
description	vanne gaz aliment. 230V 50Hz entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" SIT code référence 0.848.049			
pièces détachées	107499			
	référence	106214	ref. no.	—
	bobine magnétique aliment. 230V 50Hz Sigma			
accessoires pour	107499			
	référence	107222	ref. no.	—
	connecteur pour électrovanne 3-pôles longueur de câble 1070mm			



1

référence	107498	ref. no.	11009	
description	vanne gaz type Sigma aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" gamme de pression 2-50mbar			
pièces détachées	107498			
	référence	106214	ref. no.	—
	bobine magnétique aliment. 230V 50Hz Sigma			
accessoires pour	107498			
	référence	107222	ref. no.	—
	connecteur pour électrovanne 3-pôles longueur de câble 1070mm			

TANDEM



1

référence	101984	ref. no.	11002	
description	vanne gaz aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord veilleuse niveau d'allumage durée allumages gamme de pression 2-50mbar alim. pour modulateur 230VAC redressé Tandem code référence 0.836.010			
Pour modèles:	FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM06GB, FM06GDG, FM10GB, FM10GDG, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401GA, MM401GAP, MM401GB			
pièces détachées	101984			
	référence	101379	ref. no.	—
bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à Tandem				
accessoires pour	101984			
	référence	101274	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101275	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101925	ref. no.	—
bouchon avec joint torique filetage M10x1 pour veilleuse adaptable à NOVASIT				

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 101984				
	référence	102845	ref. no.	—
raccord gaz soudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem				
	référence	102846	ref. no.	—
raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem				
	référence	102847	ref. no.	—
joint torique				

boîtiers allumage

HONEYWELL

				
1				
référence	101165	ref. no.	11003	11020
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4560A 1008 code référence S4560A 1008 électrodes 1 temps d'attente 0s temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz			
pièces détachées	101165			
	référence	358696	ref. no.	—
fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc				

				
1				
référence	102367	ref. no.	11016	
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4565A 2092 1 électrodes 3 temps d'attentes temps de sécurité 10s 220-240V 4VA 50/60Hz			
Pour modèles:	FC05G, FC05GU			

SIT

				
1				
référence	103278	ref. no.	11003	
description	boîtier d'allumage gaz kit SIT type 571DBC électrodes 2 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 5s 250V 10VA 50/60Hz			
Pour modèles:	FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM06GB, FM06GDG, FM10GB, FM10GDG, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB, MM401GA, MM401GAP, MM401GB			

				
1				
référence	102309	ref. no.	11010	
description	boîtier d'allumage gaz SIT type 537ABC électrodes 3 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 10s 230V 10VA 50-60Hz protection IP44			

				
1				
référence	107497	ref. no.	11147	
description	boîtier d'allumage gaz SIT type 579DBC électrodes 1 temps d'attente 1s temps de sécurité 5s 220/240V 12VA 50/60Hz			



composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100



1

référence	106906	ref. no.	0836
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
Pour modèles:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06GB, FM20GB, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG, MM20GB		
pièces détachées	106906		
	référence	100245	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100855	ref. no. —
	support veilleuse triple		
	référence	100885	ref. no. —
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100916	ref. no. —
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100917	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium		
	référence	100918	ref. no. —
	vis pour veilleuse		
	référence	107162	ref. no. —
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc		
	référence	107701	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm		
accessoires pour	106906		
	référence	100245	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100246	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. 0830
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		

accessoires pour	106906		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	107171	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc		
	référence	107700	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm		
	référence	107702	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm		

accessoires

électrodes d'allumage



référence	100706	ref. no.	0832
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06GB, FM20GB, FM20GDG, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG, MM20GB		

électrodes



référence	102342	ref. no.	11001 11007
description	électrode d'allumage longueur de bride 24mm largeur de bride 17mm D1 ø 9.5mm L1 48mm L2 13mm L3 15mm LC1 24mm LC2 35mm pour arbre ø4,5mm avec bride raccord ø 4mm		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201GA, FC-201GAP, FC201GB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM06GDG, FM10GB, FM10GDG, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM20GA, MM20GAP, MM401GB		

référence	100706	ref. no.	0832
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06GB, FM20GB, FM20GDG, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG, MM20GB		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés

référence	100026	ref. no.	3958
description	câble d'allumage longueur de câble 1000mm raccord 4mm / F6,3mm		

référence	102190	ref. no.	3974
description	câble d'allumage longueur de câble 1500mm raccord 4mm / F2,8mm		

référence	102270	ref. no.	3959
description	câble d'allumage longueur de câble 1500mm raccord 4mm / F6,3mm		

référence	102155	ref. no.	3973
description	câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord 4mm / F2,8mm		
Pour modèles:	FM10GB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM20GA, MM20GAP		

allumeurs électriques

référence	101002	ref. no.	0825
description	allumeur électrique sorties 2 230VAC mesures 88x23x34mm dist. fix. 73mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Pour modèles:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06GB, FM20GB, FM20GDG, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG		

thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse 6(6,5)mm

thermocouples SIT

référence	107612	ref. no.	1668
description	thermocouple SIT M9x1 L 1000mm connexion par fiches 6,0(6,5) mm		
Pour modèles:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06GB, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG		

thermocouples lisses avec interruption

référence	107164	ref. no.	0831
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par fiches 6,0(6,5)mm raccord à souder		

brûleurs à gaz

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

référence	105788	ref. no.	0767A
description	brûleur à rampe 1 rangée 50mm lar.mm Hmm L 483mm largeur de bride 71mm four à convection bride 75mm		



référence	105787	ref. no.	0768
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 415mm largeur de bride 43mm longueur de bride 43mm four à convection		
Pour modèles:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FM06GB, FM06GDG, FP05G, FP05GDG, MM06GA, MM06GAP, MM06GB		



référence	105790	ref. no.	3131
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 325mm largeur de bride 57mm longueur de bride 57mm four à convection		
Pour modèles:	FM06GB, FM06GDG, FM10GB, FM10GDG, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM20GB, FM20GDG		



référence	105791	ref. no.	11031 11032
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 375mm largeur de bride 57mm longueur de bride 57mm four à convection		
Pour modèles:	FM401GA, FM401GAP, FM401GB		



référence	105789	ref. no.	11030 1361
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 618mm largeur de bride 71mm four à convection bride ø 75mm		
Pour modèles:	FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM20GDG, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200GB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB, MM401GA, MM401GAP, MM401GB		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M10x1



référence	106287	ref. no.	2142
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 2.2mm intérieur pointu		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse SIT

série 100



référence	107170	ref. no.	1667
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc		

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant



référence	101256	ref. no.	0665
description	anneau coupant pour tube ø 16mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU		
accessoires pour	101256		
	référence	101253	ref. no. —
écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm			

vis intermédiaires



référence	100905	ref. no.	0830
description	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		



référence	101467	ref. no.	1107
description	vis intermédiaire filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm Q 1 pc		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs

tubes injecteurs



1

référence	692310	ref. no.	3872
description	tube injecteur pour four à convection ø ext. 8mm int. ø 6mm L 180mm		

vitres



1

référence	693985	ref. no.	15196
description	vitre L 443mm lar. 543mm épaisseur 4mm		



1

référence	691937	ref. no.	15202 15205
description	vitre L 543mm lar. 442mm épaisseur 4mm		



1

référence	694355	ref. no.	15146
description	vitre L 745mm lar. 355mm épaisseur 4mm		

pour fours

vitres



1

référence	691812	ref. no.	15190
description	vitre L 432mm lar. 346mm épaisseur 4mm		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

FOINOX



1

référence	111753	ref. no.	0150
description	manette interrupteur zero mécanique ø 37mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	FE1-2, FE2-3		



1

référence	111240	ref. no.	15021
description	manette interrupteur zero mécanique ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		



1

référence	111751	ref. no.	0898 15019
description	manette interrupteur zero mécanique ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM10GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	111752	ref. no.	15018
description	manette interrupteur zero mécanique ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE55, FDG10, FDG155, FDG55, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



2

référence	111410	ref. no.	15075
description	manette zéro mécanique ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

poignées et volants

poignées coup de poing



1

référence	111411	ref. no.	0382
description	poignée de poing filetage M6 poignée ø 26mm ø 17mm L 17mm plastique noir mat		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU		

serrures

serrures à levier

universels

fixation extérieure

serrures



1

référence	694065	ref. no.	90199
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm extérieur noir		
pièces détachées	694065		
	référence	514390	ref. no. 15057
	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	référence	694734	ref. no. —
	poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir		
	référence	694735	ref. no. —
	obturateur ø 32mm noir		
accessoires pour	694065		
	référence	694066	ref. no. 3772
	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox		
	référence	694067	ref. no. —
	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8		

spécifiques au fabricant

HIOS/FOINOX



1

référence	694066	ref. no.	3772
description	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox		


				
1				
référence	694065	ref. no.		90199
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm extérieur noir			
pièces détachées	694065			
	référence	514390	ref. no.	15057
	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm			
	référence	694734	ref. no.	—
	poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir			
	référence	694735	ref. no.	—
	obturateur ø 32mm noir			
accessoires pour	694065			
	référence	694066	ref. no.	3772
	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox			
	référence	694067	ref. no.	—
	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8			

				
1				
référence	514390	ref. no.		15057
description	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm			

fermetures latérales

serrures à levier

CAFF/FERMOD

				
1				
référence	700060	ref. no.		1496
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds G 791			
accessoires pour	700060			
	référence	700061	ref. no.	1500
	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds			

accessoires pour	700060			
	référence	700062	ref. no.	—
	protection pour la poignée appareils chauds			

gâches de porte

				
1				
référence	700061	ref. no.		1500
description	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds			
Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG			
accessoires pour	700061			
	référence	690414	ref. no.	—
	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils froids G 791			

loqueteaux

universels

				
1				
référence	690864	ref. no.		0285
description	gâche de porte L 38mm lar. 13mm H 21mm dist. fix. 28mm zamak avec tourillon			
Pour modèles:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU			

				
1				
référence	690863	ref. no.		0285B
description	loqueteau L 60mm lar. 16mm dist. fix. 48mm épaisseur ressort 1.5mm sans gâche de porte zamak			



1

référence	690903	ref. no.	0117B
description	loqueteau L 69mm lar. 13mm H 20mm dist. fix. 57mm complet avec gâche laiton nickelé		
Pour modèles:	FE1-2, FE2-3		



1

référence	692609	ref. no.	0117B
description	loqueteau L 70mm lar. 13mm H 21mm dist. fix. 60/30mm complet avec gâche zamak		

crémones espagnolette

spécifiques aux fabricants

HIOS/FOINOX



1

référence	690827	ref. no.	3775
description	bloc de fermeture L 40mm laiton trou ø 20mm mesures 30x30mm		



1

référence	690829	ref. no.	3736.1
description	douille H 8mm int. ø 8mm ø ext. 26mm		



1

référence	690828	ref. no.	3734
description	douille L 20mm laiton int. ø 10mm ø ext. 15mm		



1

référence	514320	ref. no.	3760A
description	gâche de porte		
Pour modèles:	MM2/3EA, MM2/3EB		



1

référence	514321	ref. no.	3738.1
description	gâche de porte avec rouleau L 35mm lar. 26mm H 32mm dist. fix. 20mm rouleau ø 10mm		
Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	691637	ref. no.	3780
description	goupille fendue ø 3mm L 20mm		



1

référence	691654	ref. no.	40332
description	loquet de fermeture L1 60mm L2 113mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		



1

référence	691653	ref. no.	40328
description	loquet de fermeture L1 60mm L2 240mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		



1

référence	691657	ref. no.	3796
description	loquet de fermeture L1 60mm L2 283mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		



1

référence	691656	ref. no.	3795
description	loquet de fermeture L1 60mm L2 315mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		



1

référence	691658	ref. no.	40329
description	loquet de fermeture L1 60mm L2 570mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		



1

référence	690826	ref. no.	3910
description	loquet de fermeture L1 60mm L2 64mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		



1

référence	691655	ref. no.	3909
description	loquet de fermeture L1 60mm L2 95mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

			
1			
référence	690862	ref. no.	3747
description	mecanique de fermail ouvrant vers la droite logement d'axe ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 29mm		
Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM06EB...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	690862		
	référence	514317	ref. no. 3754
	rondelle int. ø 11mm ø ext. 17mm H 3mm laiton		
	référence	514321	ref. no. 3738.1
	gâche de porte avec rouleau L 35mm lar. 26mm H 32mm dist. fix. 20mm rouleau ø 10mm		
	référence	690826	ref. no. 3910
	loquet de fermeture L1 60mm L2 64mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
	référence	690827	ref. no. 3775
	bloc de fermeture L 40mm laiton trou ø 20mm mesures 30x30mm		
	référence	690828	ref. no. 3734
	douille L 20mm laiton int. ø 10mm ø ext. 15mm		
	référence	690829	ref. no. 3736.1
	douille H 8mm int. ø 8mm ø ext. 26mm		
	référence	691637	ref. no. 3780
	goupille fendue ø 3mm L 20mm		
	référence	691653	ref. no. 40328
	loquet de fermeture L1 60mm L2 240mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
	référence	691654	ref. no. 40332
	loquet de fermeture L1 60mm L2 113mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
	référence	691655	ref. no. 3909
	loquet de fermeture L1 60mm L2 95mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
	référence	691656	ref. no. 3795
	loquet de fermeture L1 60mm L2 315mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
	référence	691657	ref. no. 3796
	loquet de fermeture L1 60mm L2 283mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
	référence	691658	ref. no. 40329
	loquet de fermeture L1 60mm L2 570mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

			
1			
référence	514195	ref. no.	1742
description	poignée de porte		

			
1			
référence	697936	ref. no.	61869
description	poignée de porte L 200mm lar. 65mm H 48mm poignée ø 30mm axe 8x8mm axe L 64mm		

			
1			
référence	696513	ref. no.	1745
description	poignée de porte L 200mm lar. 65mm H 48mm poignée ø 30mm axe 8x8mm axe L 72mm		
accessoires pour	696513		
	référence	690862	ref. no. 3747
	mecanique de fermail ouvrant vers la droite logement d'axe ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 29mm		

			
1			
référence	514316	ref. no.	3700.2
description	poignée de porte noir		
Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	514316		
	référence	514321	ref. no. 3738.1
	gâche de porte avec rouleau L 35mm lar. 26mm H 32mm dist. fix. 20mm rouleau ø 10mm		
	référence	690826	ref. no. 3910
	loquet de fermeture L1 60mm L2 64mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
	référence	690862	ref. no. 3747
	mecanique de fermail ouvrant vers la droite logement d'axe ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 29mm		


Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	514316		
référence	691655	ref. no.	3909
loquet de fermeture L1 60mm L2 95mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm			

1			
référence	514317	ref. no.	3754
description	rondelle int. ø 11mm ø ext. 17mm H 3mm laiton		
Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

charnières

charnières four

1			
référence	700390	ref. no.	15062
description	charnière four dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de leviermm écart des rainures 12mm épaisseur ressort 3mm position de languette longueur ressort 116mm L 170mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 22mm		

boisseau

1			
référence	514306	ref. no.	0045D
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas à gauche sans boulon		
Pour modèles:	FE1-2, FE2-3		

1			
référence	514308	ref. no.	1004A
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas à gauche sans boulon		
Pour modèles:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU		

1			
référence	514310	ref. no.	0321.05
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas à gauche sans boulon		
Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1			
référence	514313	ref. no.	12025
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas sans boulon		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1			
référence	514315	ref. no.	30082
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas sans boulon		
Pour modèles:	MM2/3EA, MM2/3EB		

1			
référence	514305	ref. no.	0046B
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche sans boulon		
Pour modèles:	FE1-2, FE2-3		

			
1			
référence	514307	ref. no.	1003A 12178
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche sans boulon		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU		

			
1			
référence	514309	ref. no.	0322C
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche sans boulon		
Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GB		

			
1			
référence	514311	ref. no.	15.0007.01
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche sans boulon		
Pour modèles:	FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM20GA, MM20GAP		

			
1			
référence	514312	ref. no.	12024
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche sans boulon		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE15S, FDE5S, FDE5SDG, FDG10, FDG15S, FDG15SDG, FDG5S, FDG5SDG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	514314	ref. no.	30083
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche sans boulon		
Pour modèles:	MM2/3EA, MM2/3EB		

DERBY RUOTE

avec plaque

acier chromé

			
1			
référence	700210	ref. no.	15034
description	roue pivotante avec frein de roue ø 125mm plaque de fixation corps tôle d'acier chromé dimension plaque 95x70mm dist.trou 50x70mm portance 100kg palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 162mm largeur de roue 30mm Q 1 pc		


joint


joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

			
1			
référence	900345	ref. no.	74001
description	joint froid profil 9048 lar. 410mm L 670mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide		

			
1			
référence	901211	ref. no.	74002
description	joint froid profil 9048 lar. 555mm L 705mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide		

référence	901209	ref. no.	74003
description	joint froid profil 9048 lar. 710mm L 835mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide		

h2> joints thermiques

h3> joints vitre

référence	900463	ref. no.	30093
description	joint de fenêtre profil 1650 L 1110mm Q 1		
Pour modèles:	MM2/3EA, MM2/3EB		

référence	900472	ref. no.	0490 0498 1441
description	joint de fenêtre profil 1650 L 1700mm Q 1		
Pour modèles:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB		

référence	900473	ref. no.	0489 1444
description	joint de fenêtre profil 1650 L 2250mm Q 1		
Pour modèles:	FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, FP10E, FP10EDG, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		

référence	900881	ref. no.	N/A
description	joint de fenêtre profil 1650 Q au metre		

référence	900469	ref. no.	14017
description	joint de fenêtre profil 1880 L 1385mm Q 1		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

référence	902550	ref. no.	0032
description	joint de fenêtre profil 1880 L 5170mm Q 1		

référence	900470	ref. no.	14018
description	joint de fenêtre profil 1880 L 520mm Q 1		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB		


accessoires pour	900470		
	référence	ref. no.	14019


joint de fenêtre profil 1880 L 680mm Q 1

référence	900471	ref. no.	14019
description	joint de fenêtre profil 1880 L 680mm Q 1		
Pour modèles:	FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP, MM401GA, MM401GAP, MM401GB		


accessoires pour	900471		
	référence	ref. no.	14018


joint de fenêtre profil 1880 L 520mm Q 1


			
référence	902549	ref. no.	60327
description	joint de fenêtre profil 1880 L 730mm Q 1		


			
référence	900882	ref. no.	14002
description	joint de fenêtre profil 1880 Q au metre		

joints porte

			
référence	900461	ref. no.	30099
description	joint porte profil 2400 L 380mm Q 1		
Pour modèles:	MM2/3EA, MM2/3EB		

			
référence	901325	ref. no.	1443
description	joint porte profil 2400 L 410mm dimension extérieure		

			
référence	900462	ref. no.	30098
description	joint porte profil 2400 L 410mm Q 1		
Pour modèles:	MM2/3EA, MM2/3EB		

			
référence	901324	ref. no.	1442
description	joint porte profil 2400 L 620mm dimension extérieure		

référence	902551	ref. no.	1446
description	joint porte profil 2400 L 695mm Q 1		

référence	900480	ref. no.	N/A
description	joint porte profil 2400 lar. 390mm L 400mm dimension extérieure Q 1		


référence	900464	ref. no.	1093
description	joint porte profil 2400 lar. 420mm L 645mm dimension extérieure Q 1		
Pour modèles:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU		


référence	900683	ref. no.	3351
description	joint porte profil 2400 lar. 475mm L 645mm Q 1		
Pour modèles:	FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB		


référence	900465	ref. no.	0323
description	joint porte profil 2400 lar. 480mm L 700mm dimension extérieure Q 1		
Pour modèles:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG		


référence	900468	ref. no.	1217 3352
description	joint porte profil 2400 lar. 640mm L 800mm dimension extérieure Q 1		
Pour modèles:	FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		


référence	900475	ref. no.	14013
description	joint porte profil 2400 lar. 685mm L 1465mm dimension extérieure Q 1		

			
référence	900474	ref. no.	14014
description	joint porte profil 2400 lar. 685mm L 805mm dimension extérieure Q 1		

			
référence	900466	ref. no.	0324
description	joint porte profil 2400 lar. 700mm L 915mm dimension extérieure Q 1		
Pour modèles:	FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		

			
référence	900883	ref. no.	N/A
description	joint porte profil 2400 Q au metre		

			
référence	900934	ref. no.	0271B
description	joint porte profil 2400 Q au metre		

			
référence	900478	ref. no.	14020
description	joint porte profil 2415 L 1465mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1		
Pour modèles:	FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP, MM401GA, MM401GAP, MM401GB		
accessoires pour	900478		
			
référence	900479	ref. no.	14021
joint porte profil 2415 L 635mm pos. de montage en haut/en bas Q 1			

référence	901302	ref. no.	14029
description	joint porte profil 2415 L 543mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1		

accessoires pour 901302

référence	901300	ref. no.	14028
joint porte profil 2415 L 675mm pos. de montage en haut/en bas Q 1			

référence	900479	ref. no.	14021
------------------	--------	-----------------	-------


description	joint porte profil 2415 L 635mm pos. de montage en haut/en bas Q 1		
--------------------	--	--	--


Pour modèles:	FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP, MM401GA, MM401GAP, MM401GB		
----------------------	---	--	--


accessoires pour	900479		
-------------------------	--------	--	--


	référence	900478	ref. no.	14020
---	------------------	--------	-----------------	-------


joint porte profil 2415 L 1465mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1				
--	--	--	--	--


			
référence	901300	ref. no.	14028
description	joint porte profil 2415 L 675mm pos. de montage en haut/en bas Q 1		
accessoires pour	901300		
	référence	ref. no.	14029
	joint porte profil 2415 L 543mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1		


			
référence	900476	ref. no.	14012
description	joint porte profil 2415 L 695mm pos. de montage en haut/en bas Q 1		
accessoires pour	900476		
	référence	ref. no.	14011 14012 14013 14014 14021 14028
	joint porte profil 2415 L 805mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1		

			
référence	900477	ref. no.	14011 14012 14013 14014 14021 14028
description	joint porte profil 2415 L 805mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1		
Pour modèles:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB		
accessoires pour	900477		
	référence	ref. no.	14012
	joint porte profil 2415 L 695mm pos. de montage en haut/en bas Q 1		

			
référence	902166	ref. no.	14082
description	joint porte profil 2749 lar. 660mm L 1450mm dimension extérieure adaptable à FOINOX		

			
référence	902548	ref. no.	61558
description	joint porte profil 2768 L 1952mm Q 1		

			
référence	900879	ref. no.	60320
description	joint porte profil 2768 L 2020mm		

			
référence	901713	ref. no.	60321
description	joint porte profil 2768 L 2700mm		

joints porte avec crochet de fixation



1

référence	901342	ref. no.	14073
description	joint four L 620mm lar. 270mm avec 10 crochets de fixation dimension d'insertion		



1

référence	900811	ref. no.	0161
description	joint porte L 320mm lar. 240mm dimension extérieure		




1

référence	900810	ref. no.	0162
description	joint porte L 360mm lar. 290mm avec 8 crochets de fixation dimension extérieure		



1

référence	900307	ref. no.	14070
description	joint porte L 480mm lar. 380mm type ECG Speedy dimension extérieure		



1

référence	901299	ref. no.	14076
description	joint porte lar. 620mm avec crochet de fixation H 360mm		

joints toriques

EPDM



1

référence	521120	ref. no.	—
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints silicone



1

référence	359721	ref. no.	0812.01
description	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FE1-2, FE2-3, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

joints arbre

joints arbre



1

référence	698247	ref. no.	0689
description	joint SPI int. ø 15mm		



évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



1

référence	750301	ref. no.	71041
description	évaporateur L 700mm lar. 440mm H 100mm adaptable à FOINOX		

enrouleurs de tuyaux et poignées de douchette

poignées de douchette



1

référence	691048	ref. no.	1518.01
description	poignée de douchette 1/2" FE L 225mm type STAR		

pièces détachées 691048

	référence	507309	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 17.13mm Q 1 pc			
	référence	510322	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc			
	référence	524055	ref. no.	—
	joint plat caoutchouc ø ext. 18mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	528485	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			
	référence	528494	ref. no.	—
	joint caoutchouc ø ext. 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc			

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

robinets à boisseau sphérique électrique



1

référence	401233	ref. no.	10036
description	robinet à boisseau sphérique entrée 1/2" FI sortie 1/2" FI 230V 50/60Hz mode d'exploitation électrique lar. 60mm H 99mm câble 4-pôles 2.5W 4-pôles facteur de service 50%		
Pour modèles:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GB		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø52mm



1

référence	541077	ref. no.	0593 0594
description	thermomètre encastrément ø 52mm t.max. 350°C +50 jusqu'à +350°C sonde ø 6mm sonde L 30mm tube capillaire 1000mm profondeur d'encastrement 28mm		
Pour modèles:	FC05G, FC05GU		

matériels de fixation

vis

vis tête hexagonale



1

référence	560083	ref. no.	17120
description	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 10mm inox OC 8 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		

fixations

goupilles fendues



1

référence	691637	ref. no.	3780
description	goupille fendue ø 3mm L 20mm		



1

référence	504003	ref. no.	17022
description	goupille fendue ø 3mm L 24mm		

A

accessoires électriques	28
allumeurs électriques	33
ampoules électriques	10
appareils d'alarme	14

B

bagues d'étanchéité	47
boîtiers allumage	31
bornes	28
brûleurs à gaz	33
brûleurs à rampe	33

C

câbles	28
câbles plats	28
câbles pour électrodes d'allumage	33
charnières four	40
commutateurs à cames	9
compresseurs	22
condensateurs & filtres antiparasites	28
condensateurs de service	28
contacteurs	15
crémones espagnolette	38

D

doseurs d'énergie	5
-------------------	---

É

électrodes	22
électrovannes	21
évaporateurs	48

F

fermetures latérales	37
fixations	49

G

gâches de porte	37
goupilles fendues	49

I

injecteurs gaz	34
interrupteurs et boutons-poussoirs	7
interrupteurs et poussoirs	7

J

joints arbre	47
joints de meuble froid	41
joints porte	43
joints porte avec crochet de fixation	47
joints thermiques	42

joints toriques	47
joints tubulaires	41
joints vitre	42

L

lampes	10
lampes four	10
lampes halogènes	10
loqueteaux	37

M

matériels de fixation	48
microrupteurs	7
microrupteurs magnétiques	9
minuterics	14
minuterics mécaniques	14
moteurs à air chaud	24

P

poignées de douchette	48
poignées de douchette avec filet extérieur	48
pompes	27
pompes de vidange	27
programmeurs	14

R

régulateurs électroniques	17
relais	15
relais temporisés	16
résistances	3
résistances circulaires	3
résistances pour armoires chauffantes	3
résistances pour fours	3
robinets à boisseau sphérique	48
robinets à boisseau sphérique électrique	22, 48
roulettes et angles de protection	41

S

serrures à levier	37
sondes	18
sondes de température	18
sondes universelles	18
systèmes d'interrupteurs ROLD	7

T

technique de mesure	48
thermocouples	33
thermoplongeurs	3
thermostats	6
thermostats de réglage	6
thermostats de sécurité	6
transformateurs	17

V

vannes de contrôle de gaz	28
vannes et raccords cuve	48
veilleuses	32
ventilateurs	23
ventilateurs à air chaud	27
ventilateurs axiaux	23
ventilateurs froids	23
ventilateurs froids complets	24
vis	48
vis tête hexagonale	48
voyants lumineux	10
voyants lumineux complets	10