



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

FORCAR

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias


resistencias para baño maría

			
código	417748	referencia	SL0006
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1 L 365mm An 190mm empalme cable 500mm tubo ø 6.3mm		
Para modelos:	BM11, BM21, BM31, BMV11, BMV21, BMV31, CT1758TD, CT1760TD, CT1765, CT1765A700, CT1766, CT1766A700, CT1770, CT1770A700, CT1771, CT1771A700		

resistencias para refrigeración

resistencias de descongelación

			
código	420150	referencia	GN650BT.01 RC0136
descripción	resistencia 400W 230V L 290mm An 75mm H 90mm L1 60mm L2 230mm B1 16mm B2 43mm empalme terminal de horquilla M4 longitud del cable 1200mm tubo ø 10mm refrigeración para evaporador		
Para modelos:	GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM		

			
código	420523	referencia	RC0234
descripción	resistencia 450W 220V L 400mm An 75mm H 135mm longitud del cable 1480mm tubo ø 9.6mm		

			
código	420153	referencia	GN140BT.02 GN1410BT.01 PA800BT.01 RC0062
descripción	resistencia 700W L 590mm An 75mm H 115mm L1 60mm L2 530mm B1 13.5mm B2 48mm empalme terminal de horquilla M4 longitud del cable 1700mm tubo ø 10mm resistencia de inmersión refrigeración		
Para modelos:	GE800BT, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, PA800BT, PA800TN		

resistencias de inmersión

con brida de expansión 70 x 18mm

			
código	420058	referencia	SL0560
descripción	resistencia 1950W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 238mm An 64mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm		

			
código	417618	referencia	SL0004
descripción	resistencia 2000W		
Para modelos:	BM1780, BM1782, BM1784, BM1786, CL2772, CL2774, CL2774W, CL2777, CL2777W, CL2778, CL2778W, CS1751, CS1753, CS1755, CT1756, CT1758, CT1760, CT1762, DC1703, DC1704, ELC2828, ELC2828W, ELC2832, ELC2832W, ELC2834, ELC2834W, ELS2830		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

			
código	347791	referencia	S900.01 SL0621
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 20A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con protección en goma		
Para modelos:	BC2PS, BC3PS, BI4719, BM11, BM1780, BM1782, BM1784, BM1786, BM21, BM31, BMS1781, BMS1783, BMS1785, BMV11, BMV21, BMV31, CA1439R, CA1439RG, CA1440AC, CA1440ACG, CAR2779, CAR2780, CAR2780BT, CL2772, CL2774, CL2774W, CL2775, CL2775W, CL2776, CL2776W, CL2777, CL2777W, CL2778, CL2778W, CL2781, CL2781W, CL2782, CL2782W, CL2784, CL2786, CL2786W, CL2787, CL2787BT, CL2787BTW, CL2787W, CL2788, CL2788BT, CL2788BTW, CL2788W, CS1751...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



microinterruptores

con tecla

interruptores de enganche rápido



1

código	346772	referencia	GN650TN.48 RC0228
descripción	microinterruptor con tecla 250V 5A 1CO empalme conector Faston 4,8mm L 24x27mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 160g		
Para modelos:	GE800BT, GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNB1200BT, GNB1200TN, GNB600BT, GNV1200DT, GNV600DT, PA800BT, PA800TN, SNACK400BT, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

30x22mm



1

código	346965	referencia	GN650BT.08 RC0109
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V amarillo		

controladores electrónicos

DIXELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	378256	referencia	S900.02
descripción	controlador electrónico DIXELL XR02CX-5N0C0 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 56mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 CO-8A(4) NTC protección IP54 función de descongelación/control temporizado -40 a +110°C display 2½ dígitos		
Para modelos:	BC2PS, GN1200BT, GN1200DT, GN1200TN, GN2200TN, GN600BT, GN600TN, GNB600BT, PS200, PS300, PS900, S900, S901TOP, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK340, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN, SNACK638, SS45BT, VRX1200-330, VRX1200-380, VRX1400-330, VRX1500-330, VRX1500-380, VRX1800-330, VRX1800-380, VRX2000-330, VRX2000-380		
repuestos para	378256		
	código	379161	referencia RC0321 S900.32
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

accesorios para	378256		
	código	378194	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379057	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379160	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia RC0321 S900.32
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379343	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		



1

código	378273	referencia	GN650BT.16 GN650TN.47 SL0050
descripción	controlador electrónico DIXELL XR06CX-5N0C1 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC -40 a +110°C display 2½ dígitos DEF Relay 8A relé ventilador 8A relé compresor 20A		
Para modelos:	GE800BT, GN1200DTV, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, GN600DTV, GN650BT, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNV1200DT, GNV600DT, PA2100TN, PA3100TN, PA800BT, PA800TN, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK4100TN, U-GN2100TN, U-GN3100TN, U-GN4100TN		

EKTRON
controladores de punto de refrigeración
versión empotrada


1

código	378034	referencia	CO0862 SL0531
descripción	controlador electrónico EKTRON tipo REK31ED-0021 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 CO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC profundidad de montaje 71mm func. descon. presente -50 a +95°C display 3 dígitos		
Para modelos:	CA1439RG, CAR2779, CAR2780, CAR2780BT, CLR2782, CLR2782W, CLR2786, CLR2786W, CLR2787, CLR2787BT, CLR2787BTW, CLR2787W, CLR2788, CLR2788BT, CLR2788BTW, CLR2788W, ELR2825, ELR2825W, ELR2826, ELR2826W, ELR2827, ELR2827W, ELS2830, GN1200BT, GN1200TN, GN600BT, GN600TN, GNB1200BT, GNB1200TN, PS200, PS300, PS900, RI330, RI380, S900, S901, S902, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK340, SNACK400BT, SNACK400TN, SNACK638, SS45		
accesorios para	378034		
	código	379053	referencia
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		



1

código	378118	referencia	CO0019
descripción	controlador electrónico EKTRON tipo REK33-1021 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC PTC salidas de relé 3 NO-16A NO-8A(4) NO-8A(4) PTC PTC profundidad de montaje 71mm -50 a +95°C display 3½ dígitos		
accesorios para	378118		
	código	379052	referencia
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

sensores
sensores universales
sondas de temperatura

1			
código	379161	referencia	RC0321 S900.32
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	BC2PS, BC3PS, EF400, EF600, ER400, ER400G, ER600, ER600G, GN1200BT, GN1200TN, GN600BT, GN600TN, GNB1200BT, GNB1200TN, PS200, PS300, PS900, RI330, RI380, S900, S901, S901TOP, S902, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK400BT, SNACK400TN, SS45, SS45BT		

electrónicas
placas electrónicas

1			
código	402813	referencia	HR600.07 RC0419
descripción	placa de display para frigorífico L 150mm An 37mm apto para ER400/600 con potenciómetro con termostato tipo LTC-20HT		
Para modelos:	ER400, ER400G, ER600, ER600G		

1			
código	402812	referencia	HF600.07 RC0429
descripción	placa de display refrigerador EF400/600 L 150mm An 38mm con potenciómetro con termostato tipo LTC-24HT		
Para modelos:	EF600		

compresores

ACC/ZEL

R134A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605126	referencia	RC0047 S900.41
descripción	compresor refrigerante R134a tipo OF1350A 220-240V 50Hz LBPkg 1/4HP consumo 158W capacidad cilindro 7.5 cm ³ RSIR H 183mm WWWWWWZEL		
Para modelos:	BC3PS, ER600, ER600G, GN1200DT, GN1200DTV, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100TN, GN3100TNG, GN600DTV, GN600TN, GNV1200DT, GNV600DT, PA2100TN, PS200, PS300, PS900, PZ2600TN, PZ2610TN, S900, S901, S901TOP, S902, S902STD, SNACK176, SNACK2100TN, SNACK251, SNACK290, SNACK3100TN, SNACK340, SNACK400STN, SNACK400TN, U-GN2100TN, U-GN3100TN, VRX2000-330, VRX2000-380		

EMBRACO / ASPERA

R134A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605244	referencia	GN1410TN.11 NE1130Z RC0564
descripción	compresor refrigerante R134a tipo FF12H8K 220-240V 50Hz HMBP 10.8kg 1/3HP capacidad cilindro 11.15 cm ³ CSIR H 180mm 223W 304W 405W 527W 671W 836W 1024W 1236W 1471W metodo de test EN 12900		
Para modelos:	EF600, GN1200TN, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, SNACK638, SS45BT		

ventiladores

ventilador axial

importación



1

código	601604 ¹	referencia	RC0011 RC0654 S900.34
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W cojinete cojinete de fricción N° fabricante AA1282HS-AT empalme cable 300mm rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C consumo de corriente 0.1A caudal 130m ³ /h 2600rev/min		
Para modelos:	BC2PS, BC3PS, EF400, EF600, ER400, ER400G, ER600, ER600G, GN1200BT, GN1200DT, GN1200TN, GN600BT, GN600TN, GNB1200BT, GNB1200TN, GNB600BT, PS200, PS300, PS900, RI330, RI380, S900, S901, S902, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK176, SNACK251, SNACK290, SNACK340, SNACK400BT, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN, SNACK638, SS45, SS45BT, VRX1200-330, VRX1200-380, VRX1400-330, VRX1500-330, VRX1500-380, VRX1800-330, VRX1800-380, VRX2000-330, VRX2000-380		

¹con cojinete de fricción

1

código	601055 ¹	referencia	GN2100TN.35
descripción	ventilador axial L 92mm An 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14.5/14W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 85mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, PA2100TN, PA3100TN, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK340, SNACK4100TN, SNACK638		
accesorios para	601055		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	691103	referencia —
	rejilla de protección ø 90mm distancia de sujeción 83mm para ventilador axial 92mm		

¹con rodamiento de bolas

ventiladores para frigoríficos
motores refrigeración universales
ebm-papst
otros


1

código	601783	referencia	GN650TN.34 S900.37
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50/60Hz L3 87mm An 67mm longitud del cable 400mm 1300rev/min ebm-papst M4Q045-CA03-51/C18 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción para mesas frías		
Para modelos:	GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, GN600DTV, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNV1200DT, GNV600DT, PA2100TN, PA3100TN, PA800TN, PS200, PS300, PS900, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, S900, S901TOP, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK340, SNACK400SBT... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	601783		
	código	601413	referencia —
accesorios para	601783		
	código	601385	referencia —
	rodete ventilador aspirante ø 172mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 42mm aluminio		

accesorios
rejillas ventiladores


1

código	601738	referencia	RC0219 S900.38
descripción	rejilla de protección para aspa ø 170mm ø 216mm H 30mm distancia de sujeción 1 224 a 254mm distancia de sujeción 2 94.5mm		
Para modelos:	PS200, PS900, S901TOP, S902STD, SNACK3100TN, SNACK638, SS45BT, U-GN2100TN, U-GN3100TN, U-GN4100TN		

motores de refrigeración completos


1

código	601739	referencia	GN650BT.11 RC0229
descripción	ventilador 230V 10W 50Hz rodete ventilador ø 230mm eje L 20mm L 86mm An 67mm inclinación de la pala 34° empalme terminal de horquilla M4 longitud del cable 1100mm		
Para modelos:	GE800BT, GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNB1200BT, GNB1200TN, GNB600BT, GNV1200DT, GNV600DT, PA800BT, PA800TN, PS200, PS300, PS900, S900, S901, S902, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK340, SNACK400BT, SNACK400TN, SNACK638, SS45		
repuestos para	601739		
	código	601172	referencia —
	rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 50mm aluminio		
	código	601757	referencia —
	motor de ventilador 10W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 82mm An 67mm longitud del cable 1500mm 1300/1550rev/min ebm-papst M4Q045-CA03-75 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		
	código	601783	referencia GN650TN.34 S900.37
	motor de ventilador 10W 230V 50/60Hz L3 87mm An 67mm longitud del cable 400mm 1300rev/min ebm-papst M4Q045-CA03-51/C18 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción para mesas frías		



1

código	602042	referencia	RC1184
descripción	ventilador 240V 7.5W 50/60Hz rodete ventilador ø 100mm distancia de sujeción 95mm ø 150mm		



accesorios eléctricos

cables

cables de alimentación aparatos



código	551085	referencia	SL0130
descripción	cable CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T 1.5mm ² máx. 16A máx. 230V 2m con conector H05VV-F 3G1,5		
Para modelos:	BI4719, BM11, BM1780, BM1782, BM1784, BM1786, BM21, BM31, BMS1781, BMS1783, BMS1785, BMV11, BMV21, BMV31, CA1439R, CA1439RG, CA1440AC, CA1440ACG, CAR2779, CAR2780, CAR2780BT, CL2772, CL2774, CL2774W, CL2775, CL2775W, CL2776, CL2776W, CL2777, CL2777W, CL2778, CL2778W, CL2781, CL2781W, CLR2782, CLR2782W, CLR2784, CLR2786, CLR2786W, CLR2787, CLR2787BT, CLR2787BTW, CLR2787W, CLR2788, CLR2788BT, CLR2788BTW, CLR2788W, CS1751, CS1753, CS1755...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cajas de bornes



código	551214	referencia	S900.48
descripción	caja de bornes 4 polos L 90mm An 52mm H 28mm con compensador de tracción UE 1 pzs		
Para modelos:	PS200, PS300, PS900, S900, S901TOP, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK176, SNACK251, SNACK290, SS45BT, VRX1200-330, VRX1200-380, VRX1400-330, VRX1500-330, VRX1500-380, VRX1800-330, VRX1800-380, VRX2000-330, VRX2000-380		



código	551090	referencia	GN650TN.16 RC0235
descripción	caja de bornes 5 polos L 95mm An 63mm H 27mm		
Para modelos:	EF400, EF600, ER400, ER400G, ER600, ER600G, GE800BT, GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNB1200BT, GNB1200TN, GNB600BT, GNV1200DT, GNV600DT, PA2100TN, PA3100TN, PA800BT, PA800TN, PZ2600TN, PZ2610TN, RI330, RI380...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

componentes específicos

para frigoríficos

cajas y paneles frontales

tapas



código	692372	referencia	PS900.03 RC0736
descripción	tapa gris ø 16.5mm montaje ø 12.5mm H 7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PS200, PS300, PS900, RI330, RI380, S900, S901, S901TOP, S902, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK340, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK638, SS45, SS45BT, VRX1200-330, VRX1200-380, VRX1400-330, VRX1500-330, VRX1500-380, VRX1800-330, VRX1800-380, VRX2000-330, VRX2000-380		

otros



código	696413	referencia	GN650TN.01 RC0316
descripción	tornillo rosca M6 L 18mm		
Para modelos:	GN1200BT, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN600BT, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNB600BT, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN		

para mesas frías

recambios y accesorios



código	697916	referencia	CO0139 S900.28
descripción	perno roscado con tuerca L 8mm rosca M5 ø 6mm		
Para modelos:	PS200, PS300, PZ2610TN, S900, S902STD, S903		
accesorios para	697916		
	código	697917	referencia CO0140 S900.29
placa de sujeción con contrasoprote rosca M5			



1

código	697917	referencia	CO0140 S900.29
descripción	placa de sujeción con contrasoprote rosca M5		
Para modelos:	PS200, PS300, S900, S902STD, S903		
accesorios para	697917		



código	697916	referencia	CO0139 S900.28
perno roscado con tuerca L 8mm rosca M5 ø 6mm			

para saladettes

recambios y accesorios



1

código	697916	referencia	CO0139 S900.28
descripción	perno roscado con tuerca L 8mm rosca M5 ø 6mm		
Para modelos:	PS200, PS300, PZ2610TN, S900, S902STD, S903		
accesorios para	697916		



código	697917	referencia	CO0140 S900.29
placa de sujeción con contrasoprote rosca M5			



1

código	697917	referencia	CO0140 S900.29
descripción	placa de sujeción con contrasoprote rosca M5		
Para modelos:	PS200, PS300, S900, S902STD, S903		
accesorios para	697917		



código	697916	referencia	CO0139 S900.28
perno roscado con tuerca L 8mm rosca M5 ø 6mm			

para lavavajillas

mecanismos de capota para lavavajillas

ruedas de rodadura



1

código	694774	referencia	RC1207
descripción	rueda de rodadura para vitrina L 42mm		

cierres

dispositivos de cierre

específico del fabricante

FORCAR



1

código	692188	referencia	RC0128
descripción	cilindro de cerradura con manilla ø 17.3mm ángulo de rotación 90° longitud de pestillo 49mm anchura de pestillo 13mm		
Para modelos:	GN1200BT, GN1200TN, GN600BT, GN600TN, GNB1200BT, GNB1200TN, SNACK340, SNACK400BT, SNACK400TN, SNACK638		
accesorios para	692188		



código	692338	referencia	RC0725
gancho H 25mm L 44mm An 30mm agujero ø 3.5mm para cierre			



1

código	692148	referencia	GN2100TN.02 GN650TN.86 RC0243 RC0425
descripción	cilindro de cerradura con manilla ø 17.5mm		
Para modelos:	EF400, EF600, ER400, ER400G, ER600, ER600G, GE800BT, GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNB600BT, GNV1200DT, GNV600DT, PA2100TN, PA3100TN, PA800BT, PA800TN, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, SNACK176, SNACK2100TN, SNACK251...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	692338	referencia	RC0725
descripción	gancho H 25mm L 44mm An 30mm agujero ø 3.5mm para cierre		


bisagras

bisagras de resorte

universal

INTERKLIMAT

bisagras



código	690622	referencia	GN650TN.14 RC0089
descripción	bisagra a resorte serie 28L pos. de montaje izquierdo/derecho L 75mm An 25mm H 103mm A 13mm B 18mm medida de montaje 22x22mm soporte 7,5x7,5 aparatos de refrigeración		
Para modelos:	GE800BT, GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GN81200BT, GN81200TN, GN8600BT, GNV1200DT, GNV600DT, PA2100TN, PA3100TN, PA800BT, PA800TN, PZ2600TN, PZ2610TN, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK340, SNACK400BT, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN, SNACK4100TN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

soporte de puerta



código	692374	referencia	S900.05
descripción	bisagra L 30mm An 30mm H 45mm pos. de montaje abajo derecha espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PS200, PS300, PS900, S900, S901TOP, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SS45BT		



código	692258	referencia	S900.55
descripción	bisagra L 30mm An 30mm H 45mm pos. de montaje abajo izquierda espesor 3mm		



código	700974	referencia	HF600.08 RC0535
descripción	bisagra L 49mm An 40mm H 43mm pos. de montaje abajo espesor 4mm		
Para modelos:	EF400, EF600, ER400, ER400G, ER600, ER600G		



código	700973	referencia	HF600.01 RC0534
descripción	bisagra L 51mm An 40mm pos. de montaje arriba espesor 3mm		
Para modelos:	EF400, EF600, ER400, ER400G, ER600, ER600G		



código	700976	referencia	GN2100TN.070 RC0176
descripción	casquillo L 20mm ø 9mm int.ø 7.1mm para bisagra		
Para modelos:	PS200, PS300, PS900, S900, S901, S902, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK340, SNACK638, SS45		



código	700975	referencia	HF600.19 RC0536
descripción	perno L 20mm pos. de montaje arriba/abajo rosca M5 ø 7mm para bisagra		
Para modelos:	EF400, EF600, ER400, ER400G, ER600, ER600G		

			
código	701257	referencia	S900.06
descripción	perno L 25mm pos. de montaje arriba rosca M5 ø 7mm completo para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		
Para modelos:	GE800BT, GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GN650BT, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNB600BT, GNV1200DT, PA800BT, PA800TN, PS200, PS300, PS900, S900, S901TOP, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK400TN, SS45BT		

			
código	701032	referencia	GN2100TN.03 GN2100TN.05 GN2100TN.06 RC0175 RC0652
descripción	perno L 32.4mm pos. de montaje arriba rosca M8x1,25 ø 5/7mm con tuerca para puerta		
Para modelos:	GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, PA2100TN, PA3100TN, PS200, PS300, PS900, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, S900, S901, S902, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK4100TN, SS45, U-GN2100TN, U-GN3100TN, U-GN4100TN		

			
código	701034	referencia	RC0064
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje abajo derecha L 86mm An 46mm H 17mm dist. del agujero 25mm alojamiento del eje 8x8mm		

			
código	701038	referencia	GN650TN.15 RC0087
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje arriba derecha L 99mm An 64mm H 30mm dist. del agujero 60mm alojamiento del eje 8x8mm		
Para modelos:	GE800BT, GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GN650BT, GN650BTM, GN650TN, GN650TNM, GNB1200BT, GNB1200TN, GNB600BT, GNV1200DT, PA800BT, PA800TN, SNACK400BT, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN		

			
código	701035	referencia	GN650TN.51 RC0088
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje arriba izquierda L 100mm An 63mm H 30mm dist. del agujero 60mm alojamiento del eje 8x8mm		

			
código	701033	referencia	GN2100TN.28 RC0063
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje izquierdo abajo L 86mm An 44mm H 19mm dist. del agujero 25mm alojamiento del eje 8x8mm		

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables

			
código	700972	referencia	S900.13 SL0494
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 16mm ø 29mm H 11.5mm UE 1 pzs para frigorífico		
Para modelos:	BM11, BM21, BM31, CA1439B, CA1439BG, CA1440B, CA1440BG, EF400, EF600, ER400, ER400G, ER600, ER600G, GE800BT, GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, PA2100TN, PA3100TN, PA800BT, PA800TN, PS200, PS300, PS900, PZ2600TN, S900, S901, S901TOP, S902, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK2100TN, SNACK340, SNACK4100TN, SNACK638... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cestos

cestos de lavado

accesorios

cutereros


			
código	972032	referencia	CP8
descripción	complemento para cubiertos L 430mm An 205mm ømm H 150mm		

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde



1

código	970123	referencia	GN650TN.08 GRI21
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 acero inoxidable anillo externo reforzado 7.8mm refuerzos longitudinales 3.8mm traviesas 2 apto para refrigerador		
Para modelos:	GN1200DTV, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN600DTV, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNV1200DT, GNV600DT		
accesorios para	970123		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs			
	código	694701	referencia —
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs			

con reborde



1

código	970772	referencia	GRP600
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 H 40mm acero plastificado con tope traviesas 4		

rieles guía y soportos

específico del fabricante



1

código	696443	referencia	S900.10.1
descripción	par de barras de ajuste forma U L 548mm An 20mm altura interior 13mm pos. de montaje izquierdo/derecho		



1

código	696388	referencia	CG11 GN2100TN.31 S900.10
descripción	par de barras de ajuste forma U L 550mm An 20mm H 17mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, PS200, PS300, PS900, S900, S901, S901TOP, S902, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SS45, SS45BT, U-GN2100TN, U-GN3100TN, U-GN4100TN		



1

código	694507	referencia	AG G350.08 RC0361
descripción	soporte de bandeja L 38/26mm An 22mm H 24mm inox UE 4 pzs		
Para modelos:	BC2PS, BC3PS, SNACK176, SNACK251, SNACK290, SNACK340, SNACK638		


juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9153

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




1


código	902266	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9153 Anmm L 2500mm		

perfil 9150



código	901279	referencia	RC0072 S900.08
descripción	junta para frigorífico perfil 9150 An 395mm L 490mm medida inserción		
Para modelos:	PS200, PS300, PS900, S900, S901, S901TOP, S902, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SS45		

perfil 9157



código	901281	referencia	HF400.03 RC0421
descripción	junta para frigorífico perfil 9157 An 570mm L 1650mm medida inserción UE 1		
Para modelos:	EF400, ER400, ER400G		




código	901975	referencia	RC0199 SNACK400TN.06
descripción	junta para frigorífico perfil 9157 An 615mm L 1445mm medida inserción		
Para modelos:	GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GNB600BT, GNV1200DT, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN		




código	901333	referencia	GN650TN.13 RC0153
descripción	junta para frigorífico perfil 9157 An 695mm L 1477mm medida inserción L1 1467mm B1 685mm medidas exteriores		
Para modelos:	GE800BT, GN1410BT, GN1410TN, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, GN650BT, GN650BTG, GN650TN, PA800BT, PA800TN, PZ3600TN, SNACK4100TN		




código	901282	referencia	HF600.06 RC0426
descripción	junta para frigorífico perfil 9157 An 750mm L 1700mm medida inserción		
Para modelos:	EF600, ER600, ER600G		

perfil 9041


código	901957	referencia	GN2100TN.33 RC0041
descripción	junta para frigorífico perfil 9041 An 385mm L 595mm medida inserción		
Para modelos:	GN2100BT, GN2100TN, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN4100BT, GN4100TN, GN4200TN, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK4100TN		



código	901958	referencia	PA2100TN.9 RC0162
descripción	junta para frigorífico perfil 9041 An 460mm L 592mm medida inserción		
Para modelos:	PA2100TN, PA3100TN, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN		

perfil 9326


código	901959	referencia	RC0770
descripción	junta para frigorífico perfil 9326 An 535mm L 1155mm medida inserción		



componentes para el circuito frigorífico

válvulas

válvulas Schrader

válvulas Schrader completas



1

código	750101	referencia	S900.42
descripción	válvula Schrader completo empalme 1/4" SAE L 130mm		

filtros deshidratadores antiácidos

otros



1

código	750618	referencia	GN1410TN.14
descripción	deshidratador tamaño 15g ø 19mm L 114mm empalme 2,7/6,5mm tipo XH9 UE 1 pzs		
Para modelos:	GE800BT, GN1200BT, GN1200DTV, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN2100BT, GN2100TNG, GN3100BT, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TNG, GN600BT, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNB600BT, GNV600DT, PA2100TN, PA3100TN, PA800BT, PA800TN, PZ2600TN, PZ3600TN, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN		



1

código	750324	referencia	RC0066 S900.44
descripción	deshidratador tamaño 20g ø 23mm L 117mm empalme 4,8/8,3mm		
Para modelos:	GN1200BT, GN1200TN, GN2100TN, GN2200TN, GN3100TN, GN3100TNG, GN4100TN, GN4200TN, GN600BT, GN600TN, GNB1200BT, GNB1200TN, PS200, PS300, PS900, PZ2610TN, RI330, RI380, S900, S901, S901TOP, S902, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK340, SNACK400BT, SNACK400TN, SNACK4100TN, SNACK638, SS45, SS45BT, U-GN2100TN, U-GN3100TN, U-GN4100TN, VRX1200-330, VRX1200-380, VRX1400-330, VRX1500-330, VRX1500-380, VRX1800-330, VRX1800-380, VRX2000-330, VRX2000-380		



1

código	750619	referencia	RC0768
descripción	deshidratador tamaño 30g ø 24mm L 140mm empalme 2,6/6,5mm UE 1 pzs		

tubos para refrigeración

capilares



1

código	694442	referencia	RC0523 S900.43
descripción	capilar int.ø 1.15mm cobre UE 1m L 300mm refrigeración ø ext. 2.1mm		
Para modelos:	BC2PS, BC3PS, GN1200BT, GN1200TN, GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, GN600BT, GN600TN, GNB600BT, PA2100TN, PA3100TN, PS200, PS300, PS900, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, S900, S901TOP, S902STD, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK340, SNACK400STN, SNACK400TN, SNACK4100TN, SNACK638, SS45BT, U-GN2100TN, U-GN3100TN, U-GN4100TN		



1

código	694443	referencia	GN1410BT.05
descripción	capilar int.ø 1.4mm cobre UE 1m L 2500mm refrigeración ø ext. 2.8mm		
Para modelos:	GN1410BT, GN1410BTM		



código	694444	referencia	GN1410TN.13
descripción	capilar int.ø 1.4mm cobre UE 1m L 3000mm refrigeración ø ext. 2.8mm		
Para modelos:	GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM		

tubos de cobre sin aislar



código	694441	referencia	GN650TN.40
descripción	tubo para refrigeración aislado cobre int.ø 7mm ø ext. 8mm L 1.8m conducto de aspiración		
Para modelos:	GE800BT, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, PA800BT, PA800TN, SNACK400TN		



código	694452	referencia	GN2100TN.09
descripción	tubo para refrigeración cobre ø ext. 6mm L 0.5m UE 1m para evaporador		
Para modelos:	GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN3200BT, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, PA2100TN, PA3100TN, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, U-GN2100TN, U-GN3100TN, U-GN4100TN		

evaporadores para frigoríficos

específico del fabricante




código	750300	referencia	RC0589
descripción	condensador L 170mm An 85mm H 180mm apto para ER600		



código	750410	referencia	GN650TN.21 RC0319
descripción	evaporador L 216mm An 130mm H 200mm longitud total 298mm anchura total 130mm altura total 220mm		
Para modelos:	GN650TN, GN650TNG, GN650TNM		



código	750317	referencia	GN650BT.02 RC0283
descripción	evaporador L 298mm An 152mm H 220mm longitud total 518mm para frigorífico		
Para modelos:	GN650BT, GN650BTG, GN650BTM		



código	750322	referencia	GN2100TN.18 GN2100TN21 RC0285
descripción	evaporador L 505mm An 95mm H 265mm apto para ER400/ER400G/ER400SS		
Para modelos:	GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, PA2100TN, PA3100TN, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK4100TN		




1



código	750318	referencia	GN1410TN.01 RC0320
descripción	evaporador L 595mm An 130mm H 220mm para frigorífico		
Para modelos:	GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM		

1



código	750321	referencia	GN1410BT.08 RC0221
descripción	evaporador L 595mm An 130mm H 220mm para frigorífico		
Para modelos:	GN1410BT, GN1410BTM		

1



código	750294	referencia	HR400.07 RC0605
descripción	evaporador para frigorífico ER400 L 1000mm An 440mm		
Para modelos:	ER400, ER400G		

1



código	750295	referencia	HR600.04 RC0606
descripción	evaporador para frigorífico ER600 L 1000mm An 580mm		
Para modelos:	ER600, ER600G		

condensadores

filtros

1



código	694860	referencia	RC1340
descripción	filtro de aire L 218mm An 175mm espesor 4.5mm		

1



código	694447	referencia	GN2100TN.34
descripción	filtro de aire para condensador An 175mm H 228mm espesor 6mm		
Para modelos:	GN2100TN, GN2200TN, GN3100TN, GN4100TN, GN4200TN, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK4100TN		

1



código	694587	referencia	S900.04
descripción	filtro de aire para condensador L 218mm An 194mm espesor 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PS200, PS900, S900, S901TOP, S902STD, SS45BT		

1



código	694446	referencia	RC0122 S903.08
descripción	filtro de aire para condensador L 218mm An 205mm espesor 6mm		
Para modelos:	GN1200BT, GN1200DT, GN1200DTV, GN1200TN, GN600BT, GN600DTV, GN600TN, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GN-B1200BT, GNB1200TN, GNV1200DT, GNV600DT, PA800TN, PS200, PS300, PS900, S900, S901, S902, S903, S903PZ, S903TOP, SNACK400BT, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN, SS45		

1



código	694445	referencia	GN1410BT.07 RC0556
descripción	filtro de aire para condensador L 245mm An 215mm espesor 6mm		
Para modelos:	GN1410BT, GN1410BTM		



condensadores




1

código	750347	referencia	S900.35
descripción	condensador An 220mm P 100mm H 230mm L 270mm		
Para modelos:	PS200, PS900, S900, S901TOP, S902STD, SS45BT		



1

código	750319	referencia	RC0201 VRX.11
descripción	condensador para mesa pizza An 228mm P 77mm H 179mm		
Para modelos:	VRX1200-330, VRX1200-380, VRX1400-330, VRX1500-330, VRX1500-380, VRX1800-330, VRX1800-380, VRX2000-330, VRX2000-380		



1

código	750323	referencia	GN1410BT.06 RC0292
descripción	condensador para frigorífico An 140mm H 271mm L 500mm		
Para modelos:	GN1410BT, GN1410BTM		



1

código	750320	referencia	GN2100TN.08 RC0286
descripción	condensador para mesa pizza An 280mm P 190mm H 230mm		
Para modelos:	GN2100BT, GN2100TN, GN2100TNG, GN2200TN, GN3100BT, GN3100TN, GN3100TNG, GN4100BT, GN4100TN, GN4100TNG, GN4200TN, PA2100TN, PA3100TN, PZ2600TN, PZ2610TN, PZ3600TN, SNACK2100TN, SNACK3100TN, SNACK340, SNACK4100TN, SNACK638		

material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales

			
1			
código	696413	referencia	GN650TN.01 RC0316
descripción	tornillo rosca M6 L 18mm		
Para modelos:	GN1200BT, GN1200TN, GN1410BT, GN1410BTM, GN1410TN, GN1410TNG, GN1410TNM, GN600BT, GN600TN, GN650BT, GN650BTG, GN650BTM, GN650TN, GN650TNG, GN650TNM, GNB600BT, SNACK400SBT, SNACK400STN, SNACK400TN		

A

accesorios eléctricos	8
-----------------------	---

B

bisagras de resorte	10
---------------------	----

C

cables	8
cables de alimentación aparatos	8
cajas de bornes	8
capilares	14
componentes para el circuito frigorífico	14
compresores	6
controladores electrónicos	4

E

evaporadores	15
--------------	----

F

filtros deshidratadores antiácidos	14
------------------------------------	----

G

grupo 1	14
---------	----

I

interruptores y pulsadores	3
interruptores/pulsadores basculantes	3

J

juntas insertables	12
juntas para frigoríficos	12

L

lámparas	4
lámparas de señalización	4
lámparas de señalización completas	4

M

material de sujeción	18
microinterruptores	4
motores refrigeración universales	7

P

parrillas	12
-----------	----

R

rejillas y rieles guía	12
resistencias	3
resistencias de descongelación	3
resistencias de inmersión	3
resistencias para baño maría	3
resistencias para refrigeración	3

S

sensores	5
sensores universales	5
sondas de temperatura	5

T

tornillos	18
tubos de cobre sin aislar	15
tubos para refrigeración	14
tuercas hexagonales	18

V

válvulas Schrader	14
ventilador axial	6
ventiladores	6
ventiladores para frigoríficos	7