



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

FORVED

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Bain-Maries

1			
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	SNACKRESIS01
Beschreibung	Heizkörper 1350W 230V HK 1 L 385mm B 225mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Anschlussabstand 110mm Rohr ø 8.5mm Trockenheizkörper B1 50mm B2 125mm H 22mm		

1			
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	VETRRES02 VETRRES03
Beschreibung	Heizkörper 700W 230V HK 1 L 500mm B 270mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Anschlussabstand 257mm AL 20mm Rohr ø 6.3mm Trockenheizkörper		

Heizkörper für Fritteusen

2-Lochbefestigung


1			
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	3108
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 1 L 362mm B 65mm H 240mm L1 57mm L2 305mm H1 192mm H2 48mm Gewinde 1/4" Rohr ø 8.5mm 2-Lochbefestigung Anschluss M5 Fritteusenheizkörper Windungen 4		
Ersatzteile für	416891		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	416891		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1/4" H 6.5mm CNS SW 22 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1/4" H 4.5mm Messing SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegscheibe ID ø 5.3mm AD ø 10mm Materialstärke 1mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M5		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		

1			
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	3108A
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 1 L 347mm B 85mm H 235mm L1 47mm L2 300mm H1 195mm H2 40mm Gewinde 1/4" BA 77mm Rohr ø 8.5mm 2-Lochbefestigung Anschluss M5 Fritteusenheizkörper Windungen 4		
Zubehör für	416892		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegscheibe ID ø 5.3mm AD ø 10mm Materialstärke 1mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M5		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		


1			
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	3111
Beschreibung	Heizkörper 1670W 230V HK 1 L 360mm B 85mm H 233mm L1 60mm L2 300mm H1 200mm H2 48mm Gewinde 1/4" BA 77mm Rohr ø 8.5mm 2-Lochbefestigung Anschluss M5 AL 25mm Fritteusenheizkörper Windungen 3		
Zubehör für	416890		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	416890			
	GEV-Nr.	560112	Vergl.-Nr.	—
Unterlegscheibe ID ø 5.3mm AD ø 10mm Materialstärke 1mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M5				
	GEV-Nr.	560132	Vergl.-Nr.	—
Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück				



GEV-Nr.	416889	Vergl.-Nr.	3966	
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 310mm B 73mm H 225mm L1 40mm L2 270mm H1 190mm H2 36mm Gewinde 1/4" BA 65mm Rohr ø 8.5mm 2-Lochbefestigung Anschluss M5 Fritteusenheizkörper Windungen 3			
Zubehör für	416889			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14				
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm				
	GEV-Nr.	560112	Vergl.-Nr.	—
Unterlegscheibe ID ø 5.3mm AD ø 10mm Materialstärke 1mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M5				
	GEV-Nr.	560132	Vergl.-Nr.	—
Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück				



GEV-Nr.	416888	Vergl.-Nr.	3955	
Beschreibung	Heizkörper 3500W 230V HK 2 L 300mm B 115mm H 232mm L1 28mm L2 272mm H1 190mm H2 42mm Gewinde 1/4" Rohr ø 8.5mm 2-Lochbefestigung Anschluss M5 Tauchheizkörper Windungen 5 B1 70mm B2 45mm			
Zubehör für	416888			
	GEV-Nr.	560112	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegscheibe ID ø 5.3mm AD ø 10mm Materialstärke 1mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M5			

Zubehör für	416888			
	GEV-Nr.	560132	Vergl.-Nr.	—
Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück				

Heizkörper für Heiße-Theken

 Bild nicht vorhanden			
GEV-Nr.	416883	Vergl.-Nr.	VETRRESSCB80
Beschreibung	Heizkörper 230V		



GEV-Nr.	416881	Vergl.-Nr.	VETRRES01
Beschreibung	Heizkörper 400W 230V HK 1 L 400mm B 280mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper für Vitrine		

GEV-Nr.	416882	Vergl.-Nr.	VETRRES02
Beschreibung	Heizkörper 500W 230V HK 1 L 500mm B 275mm Anschlussabstand 268mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper für Vitrine		

GEV-Nr.	419010	Vergl.-Nr.	VETRRES01
Beschreibung	Heizkörper 600W 230V HK 1 L 400mm B 280mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper für Vitrine		

GEV-Nr.	418791	Vergl.-Nr.	VETRRES03
Beschreibung	Heizkörper 900W 230V HK 1 L 615mm B 265mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper		

			
GEV-Nr.	416885	Vergl.-Nr.	VETRRES04
Beschreibung	Heizkörper 900W 230V HK 1 L 870mm B 345mm Anschlussabstand 339mm AL 20mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper		

Heizkörper für Kontaktgrills

			
GEV-Nr.	416877	Vergl.-Nr.	GRILLRES02
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 180mm B 192mm H 18mm L1 5mm L2 175mm B1 53mm B2 86mm Rohr ø 8.5mm EP oben Anschluss M5 Windungen 3 Trockenheizkörper		

			
GEV-Nr.	416879	Vergl.-Nr.	GRILLRES03
Beschreibung	Heizkörper 1200W 230V L 177mm B 257mm H 18mm L1 8mm L2 160mm B1 73mm B2 111mm Rohr ø 8.5mm AL 24mm EP oben Anschluss M4 Windungen 4 Trockenheizkörper		

			
GEV-Nr.	416878	Vergl.-Nr.	GRILLRES01
Beschreibung	Heizkörper 1400W 230V L 198mm B 220mm H 46mm B1 60mm B2 100mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M5 AL 24mm EP unten Trockenheizkörper Windungen 4		

			
GEV-Nr.	416880	Vergl.-Nr.	GRILLRES04
Beschreibung	Heizkörper 1700W 230V L 198mm B 278mm H 40mm B1 60mm B2 168mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M4 AL 23mm EP unten Trockenheizkörper Windungen 5		

Heizkörper für Salamander-/Toaster

			
GEV-Nr.	416874	Vergl.-Nr.	TOSTRESCOR
Beschreibung	Heizkörper 450W 115V L 344mm Gewinde M12x1 AL 23mm Rohr ø 8.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm HK 1 Trockenheizkörper Toaster B 8.5mm H 8.5mm		

Quarzheizkörper

			
GEV-Nr.	416187	Vergl.-Nr.	TOSTRES01
Beschreibung	Quarzheizkörper 400W 115V L 260mm ø 12mm Anschluss Flachstecker 6,3mm BA 24.8mm		

			
GEV-Nr.	418625	Vergl.-Nr.	TOSTRES02
Beschreibung	Quarzheizkörper 500W 115V L 365mm ø 10mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
GEV-Nr.	416873	Vergl.-Nr.	TOSTRES04
Beschreibung	Quarzheizkörper 500W 75V L 510mm ø 12mm Anschluss Flachstecker 6,3mm BA 495mm 110hm		

			
GEV-Nr.	416871	Vergl.-Nr.	TOSTRES01
Beschreibung	Quarzheizkörper 800W 230V L 285mm		



Kochplatten

rund

mit Überfallrand

für Haushalt + Großküche



1

GEV-Nr.	490129	Vergl.-Nr.	SNACKPIAS1
Beschreibung	Kochplatte ø 180mm 1500W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		



1

GEV-Nr.	490130	Vergl.-Nr.	SNACKPIAS2
Beschreibung	Kochplatte ø 220mm 2000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlegethermostate



1

GEV-Nr.	390323	Vergl.-Nr.	VETRTERMSICU
Beschreibung	Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 145°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 M4		

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_



1

GEV-Nr.	375777	Vergl.-Nr.	3064
Beschreibung	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 70-180°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 600mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

KOCHPLATTEN/THERMOSTATE FORVED

E·G·O



1

GEV-Nr.	375002	Vergl.-Nr.	GRILLTERMOS
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 55-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 850mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.32_

E·G·O



1

GEV-Nr.	375724	Vergl.-Nr.	03299/A
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 246°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 1300mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler CNS		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

Regelthermostate




1

GEV-Nr.	375620	Vergl.-Nr.	VETRTER120
Beschreibung	Thermostat T.max. 120°C Arbeitsbereich 30-120°C 1-polig 1CO 15A Fühler ø 6.5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 1000mm Kapillarrohr isoliert 1000mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 19mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

			
1			
GEV-Nr.	375543	Vergl.-Nr.	3064
Beschreibung	Thermostat T.max. 190°C 1-polig Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm		

Sicherheitsthermostate

			
1			
GEV-Nr.	375542	Vergl.-Nr.	9004
Beschreibung	Sicherheitsthermostat LS1 8174 Abschalttemp. 238°C 1-polig 15A Fühler ø 5mm Fühler L 100mm Kapillarrohr 550mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler CNS		

			
1			
GEV-Nr.	375509	Vergl.-Nr.	9004
Beschreibung	Thermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 62mm Kapillarrohr 450mm Kapillarrohr isoliert 40mm Stopfbuchse Fühler Verschraubung M10x1 Anschluss Flachstecker 6,3mm		

CAMPINI

Sicherheitsthermostate

			
1			
GEV-Nr.	375915	Vergl.-Nr.	9004
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 232°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 5mm Fühler L 68mm Kapillarrohr 960mm Kapillarrohr isoliert 70mm Verschraubung M10		

Diverse

Regelthermostate

			
1			
GEV-Nr.	375820	Vergl.-Nr.	3064
Beschreibung	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 0-190°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 4.5mm Fühler L 130mm Kapillarrohr 550mm Achse ø 6x4,6mm Achslänge 19mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° 250V		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	301003	Vergl.-Nr.	TOSTINTER
Beschreibung	Wippschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		
Zubehör für	301003		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippschalter Einbaumaß-mm		

Mikroschalter


hebelbetätigt

			
1			
GEV-Nr.	345255	Vergl.-Nr.	03041/A
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 35mm L1 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Betätigungskraft: 136g Hebellänge 27mm		

			
1			
GEV-Nr.	347684	Vergl.-Nr.	03041/B
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 2NO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 36mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22.2mm Typ VRSR01AA1 Betätigungskraft: 145g		

Nockenschalter

Ein/Aus



1

GEV-Nr.	300151	Vergl.-Nr.	03227/B
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		



1

GEV-Nr.	300176	Vergl.-Nr.	03227/A
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss		

7-Takt



1

GEV-Nr.	300177	Vergl.-Nr.	SNACKCOMMUT
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 6NO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 7-Takt		

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signallampenkappen

ø10mm (Typ SR-3)



1

GEV-Nr.	359816	Vergl.-Nr.	3067
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø10mm grün VPE 1 Stück		

SCHALTER UND TASTER/LAMPEN FORVED



1

GEV-Nr.	359815	Vergl.-Nr.	3066
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø10mm klar VPE 1 Stück		

Signalelemente für Fassungstyp SA / SC / SD / SF / SR



1

GEV-Nr.	359814	Vergl.-Nr.	3676
Beschreibung	Signalelement 230V klar Anschluss Kabel 400mm Kabelmaterial Silikon VPE 1 Stück		

Signallampen komplett

ø10mm

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	359374	Vergl.-Nr.	TOSTGEMMA
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 230V grün		

ø13mm

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	359143	Vergl.-Nr.	GRILLAMPAD GRILLGEMMA TOSTLAMP VETR GEMMA
Beschreibung	Signallampe ø 13mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 120°C VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	359142	Vergl.-Nr.	GRILLAMPAD
Beschreibung	Signallampe ø 13mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 120°C VPE 1 Stück		

Timer

Zeitschalter mechanisch

			
1			
GEV-Nr.	350032	Vergl.-Nr.	Tosttimer
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 15min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 18mm BA 28mm Anschluss hinten		
Zubehör für	350032		
	GEV-Nr.	110366	Vergl.-Nr. Tosttimerman
Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C°C ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz			
	GEV-Nr.	110371	Vergl.-Nr. —
Skalenscheibe Einteilung 15min Dauerstellung Nein Drehwinkel 30-330° ø 60mm Zeitschaltuhren Knebel ø 45mm			

Ersatzteile und Zubehör

Knebel

			
1			
GEV-Nr.	110366	Vergl.-Nr.	Tosttimerman
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C°C ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		

Schütze

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380238	Vergl.-Nr.	9023 SALAMANDCONT
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ LS0510A Typ AEG LS0510A Typ GE MC1A 310A		

Zündtechnik

Zündbrenner


SIT

Serie 100

			
1			
GEV-Nr.	107139	Vergl.-Nr.	03139
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 1-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschlussmm		
Ersatzteile für	107139		
	GEV-Nr.	100854	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerhalter 2-fach			
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107160	Vergl.-Nr. —
Zündbrenneroberteil SIT 1-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück			
Zubehör für	107139		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100998	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerunterteil Düse ø 0.21mm passend für Serie 100			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			

Zubehör


Zündelectroden



GEV-Nr. 100706 **Vergl.-Nr.** 3152

Beschreibung Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück

Elektroden



GEV-Nr. 100706 **Vergl.-Nr.** 3152

Beschreibung Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen M12x1



GEV-Nr. 106568 **Vergl.-Nr.** FRIGUGELLI

Beschreibung Gasdüse Gewinde M12x1 SW 13 Bohrung ø 1.25mm

Gerätespezifische Bauteile für Toaster

Zangen

Zangen



1

GEV-Nr. 690010 **Vergl.-Nr.** TOSTPINZA

Beschreibung Zange für Toaster H 180mm Baulänge 100mm

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

FORVED



1

GEV-Nr. 112011 **Vergl.-Nr.** 3096

Beschreibung Knebel Schalter Nullstrich ø 41mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz



1

GEV-Nr. 111550 **Vergl.-Nr.** SNACKMANCUC VETREMANTERM

Beschreibung Knebel Schalter Nullstrich ø 48mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz



1

GEV-Nr. 110366 **Vergl.-Nr.** Tosttimerman

Beschreibung Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz

Griffe und Handräder

Griffstangen

Griffstangen



1

GEV-Nr. 693200 **Vergl.-Nr.** GRILLIMPEGNO

Beschreibung Griffstange

Bügelgriffe



1

GEV-Nr. 693440 **Vergl.-Nr.** 3063

Beschreibung Bügelgriff BA 88mm für Fritteuse

Für Modelle: FLT 8+8BS, FLT 8BS, FLT12+12B, FLT12+12BS, FLT12B, FLT12BS, FLT20+20B, FLT20+20BS, FLT20B, FLT20BS

Scharniere

Backofenscharniere



1


GEV-Nr. 700006 **Vergl.-Nr.** 03478D

Beschreibung Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition links Federlänge 112mm B 25mm

Zubehör für 700006

GEV-Nr. 700001 **Vergl.-Nr.** 03808c

Beschreibung Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm

GEV-Nr. 700007 **Vergl.-Nr.** 03478s
Beschreibung Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 112mm B 25mm


1

GEV-Nr. 700007 **Vergl.-Nr.** 03478s


Beschreibung Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 112mm B 25mm

Zubehör für 700007

GEV-Nr. 700001 **Vergl.-Nr.** 03808c

Beschreibung Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm

GEV-Nr. 700006 **Vergl.-Nr.** 03478D

Beschreibung Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition links Federlänge 112mm B 25mm


1

GEV-Nr. 700001 **Vergl.-Nr.** 03808c

Beschreibung Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm

Großküchenarmaturen

Auslaufhähne

Universal



1

GEV-Nr. 540747 **Vergl.-Nr.** FRIGRUBINFR8

Beschreibung Auslaufhahn Messing verchromt gewinkelt B 30mm H 40mm Gewinde 1/2" IG



Herstellerspezifisch

FORVED



1

GEV-Nr.	540952	Vergl.-Nr.	3964
Beschreibung	Auslaufhahn L 84mm Fritteuse Hebelgriff Tülle ø 30mm Tüllenlänge 29mm Gewinde 3/4" IG Griffhöhe 81mm		



1

GEV-Nr.	514006	Vergl.-Nr.	3962
Beschreibung	Auslaufrohr L 200mm Gewinde ø 22mm		

Körbe

Frittierkörbe

FORVED



1

GEV-Nr.	970372	Vergl.-Nr.	3960
Beschreibung	Frittierkorb B1 190mm L1 245mm H1 110mm L2 450mm H2 225mm		



1

GEV-Nr.	970373	Vergl.-Nr.	3967
Beschreibung	Frittierkorb B1 210mm L1 250mm H1 110mm		



1

GEV-Nr.	970701	Vergl.-Nr.	3961
Beschreibung	Frittierkorb B1 220mm L1 280mm H1 110mm H2 200mm		



1

GEV-Nr.	970374	Vergl.-Nr.	3961
Beschreibung	Frittierkorb B1 235mm L1 270mm H1 110mm H2 210mm Stahl verchromt		



1

GEV-Nr.	970004	Vergl.-Nr.	100117
Beschreibung	Frittierkorb B1 313mm L1 490mm H1 115mm		



1

GEV-Nr.	970376	Vergl.-Nr.	3323
Beschreibung	Frittierkorb B1 337mm L1 606mm H1 115mm		

Federn

Drehfedern



1

GEV-Nr.	693199	Vergl.-Nr.	GRILLMOLLA
Beschreibung	Drehfeder ø 21mm L1 38mm L2 118mm L3 38mm Drahtstärke ø 3.8mm		

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Universal

Kugelhähne mit Hebelgriff



GEV-Nr.	540910	Vergl.-Nr.	3118
Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 3/4" IG - Schlauch ø19mm Baulänge 110mm mit Hebelgriff Grifflänge 95mm		

A

Anlegethermostate	6, 6
-------------------	------

B

Backofenscharniere	11
--------------------	----

G

Gasdüsen	10
----------	----

H

Heizkörper	3
Heizkörper für Bain-Maries	3
Heizkörper für Fritteusen	3
Heizkörper für Kontaktgrills	5
Heizkörper für Salamander-/Toaster	5

K

Kochplatten	6
Kugelhähne	13

L

Lampen	8
--------	---

M

Mikroschalter	7
---------------	---

N

Nockenschalter	8
----------------	---

Q

Quarzheizkörper	5
-----------------	---

R

Regelthermostate	6, 6
------------------	------

S

Schalter und Taster	7
Schütze	9
Sicherheitsthermostate	6, 7
Signallampen	8
Signallampen komplett	8

T

Thermostate	6
Timer	9

V

Ventile und Wanneneinläufe	13
----------------------------	----

W

Wippenschalter/-taster	7
------------------------	---

Z

Zeitschalter mechanisch	9
Zündbrenner	9