



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

FORVED

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor bain maries

			
bestelnr.	416887	fabrikantnr.	SNACKRESIS01
omschrijving	verwarmingselement 1350W 230V VC 1 L 385mm B 225mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitafstand 110mm pijp ø 8.5mm droog verwarmingselement B1 50mm B2 125mm H 22mm		

			
bestelnr.	416884	fabrikantnr.	VETRRES02 VETRRES03
omschrijving	verwarmingselement 700W 230V VC 1 L 500mm B 270mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitafstand 257mm aansluitingslengte 20mm pijp ø 6.3mm droog verwarmingselement		

elementen voor friteuses

tweegatsbevestiging

1

bestelnr.	416891	fabrikantnr.	3108
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 362mm B 65mm H 240mm L1 57mm L2 305mm H1 192mm H2 48mm draad 1/4" pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M5 friteuse element windingen 4		

Reparatie-onderdelen voor 416891

	bestelnr.	510417	fabrikantnr.	—
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	416891			
	bestelnr.	501318	fabrikantnr.	—
	moer draad 1/4" H 6.5mm RVS SB 22 vpe 1stuk			
	bestelnr.	503045	fabrikantnr.	—
	moer draad 1/4" H 4.5mm koper SB 17 vpe 1stuk			
	bestelnr.	560112	fabrikantnr.	—
	onderlegging ID ø 5.3mm OD ø 10mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M5			
	bestelnr.	560132	fabrikantnr.	—
	zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk			


1

bestelnr.	416892	fabrikantnr.	3108A
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230V VC 1 L 347mm B 85mm H 235mm L1 47mm L2 300mm H1 195mm H2 40mm draad 1/4" bevestigingsafstand 77mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M5 friteuse element windingen 4		
Toebehoren voor	416892		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		
	bestelnr.	560112	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 5.3mm OD ø 10mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M5		
	bestelnr.	560132	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		


			
bestelnr.	416890	fabrikantnr.	3111
omschrijving	verwarmingselement 1670W 230V VC 1 L 360mm B 85mm H 233mm L1 60mm L2 300mm H1 200mm H2 48mm draad 1/4" bevestigingsafstand 77mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M5 aansluitingslengte 25mm friteuse element windingen 3		
Toebehoren voor	416890		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor 416890	
	bestelnr. 560112 fabrikantnr. — onderlegging ID ø 5.3mm OD ø 10mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M5
	bestelnr. 560132 fabrikantnr. — zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk



bestelnr.	416889	fabrikantnr.	3966
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 310mm B 73mm H 225mm L1 40mm L2 270mm H1 190mm H2 36mm draad 1/4" bevestigingsafstand 65mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M5 friteuse element windingen 3		
Toebehoren voor	416889		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk			
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14			
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			
	bestelnr.	560112	fabrikantnr. —
onderlegging ID ø 5.3mm OD ø 10mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M5			
	bestelnr.	560132	fabrikantnr. —
zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk			



bestelnr.	416888	fabrikantnr.	3955
omschrijving	verwarmingselement 3500W 230V VC 2 L 300mm B 115mm H 232mm L1 28mm L2 272mm H1 190mm H2 42mm draad 1/4" pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M5 dompel verwarmingselement windingen 5 B1 70mm B2 45mm		
Toebehoren voor	416888		
	bestelnr.	560112	fabrikantnr.
	—		
	onderlegging ID ø 5.3mm OD ø 10mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M5		

Toebehoren voor 416888	
	bestelnr. 560132 fabrikantnr. — zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk

elementen voor warmte werkbanken

 afbeelding niet beschikbaar	
bestelnr.	416883 fabrikantnr. VETRESSCB80
omschrijving	verwarmingselement 230V

bestelnr.	416881 fabrikantnr. VETRRES01
omschrijving	verwarmingselement 400W 230V VC 1 L 400mm B 280mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement voor vitrine

bestelnr.	416882 fabrikantnr. VETRRES02
omschrijving	verwarmingselement 500W 230V VC 1 L 500mm B 275mm aansluitafstand 268mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement voor vitrine

bestelnr.	419010 fabrikantnr. VETRRES01
omschrijving	verwarmingselement 600W 230V VC 1 L 400mm B 280mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement voor vitrine

bestelnr.	418791 fabrikantnr. VETRRES03
omschrijving	verwarmingselement 900W 230V VC 1 L 615mm B 265mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement

			
bestelnr.	416885	fabrikantnr.	VETRRES04
omschrijving	verwarmingselement 900W 230V VC 1 L 870mm B 345mm aansluitafstand 339mm aansluitingslengte 20mm pijp ø 6,3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement		

elementen voor contactgrills

			
bestelnr.	416877	fabrikantnr.	GRILLRES02
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V L 180mm B 192mm H 18mm L1 5mm L2 175mm B1 53mm B2 86mm pijp ø 8.5mm inbouwpositie boven aansluiting M5 windingen 3 droog verwarmingselement		

			
bestelnr.	416879	fabrikantnr.	GRILLRES03
omschrijving	verwarmingselement 1200W 230V L 177mm B 257mm H 18mm L1 8mm L2 160mm B1 73mm B2 111mm pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 24mm inbouwpositie boven aansluiting M4 windingen 4 droog verwarmingselement		

			
bestelnr.	416878	fabrikantnr.	GRILLRES01
omschrijving	verwarmingselement 1400W 230V L 198mm B 220mm H 46mm B1 60mm B2 100mm pijp ø 8.5mm aansluiting M5 aansluitingslengte 24mm inbouwpositie onder droog verwarmingselement windingen 4		

			
bestelnr.	416880	fabrikantnr.	GRILLRES04
omschrijving	verwarmingselement 1700W 230V L 198mm B 278mm H 40mm B1 60mm B2 168mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 aansluitingslengte 23mm inbouwpositie onder droog verwarmingselement windingen 5		

elementen voor salamanders en toasters

			
bestelnr.	416874	fabrikantnr.	TOSTRES01
omschrijving	verwarmingselement 450W 115V L 344mm draad M12x1 aansluitingslengte 23mm pijp ø 8.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm VC 1 droog verwarmingselement toaster B 8.5mm H 8.5mm		

kwartselementen

			
bestelnr.	416187	fabrikantnr.	TOSTRES01
omschrijving	kwartselement 400W 115V L 260mm ø 12mm aansluiting vlaksteker 6,3mm bevestigingsafstand 24.8mm		

			
bestelnr.	418625	fabrikantnr.	TOSTRES02
omschrijving	kwartselement 500W 115V L 365mm ø 10mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		

			
bestelnr.	416873	fabrikantnr.	TOSTRES04
omschrijving	kwartselement 500W 75V L 510mm ø 12mm aansluiting vlaksteker 6,3mm bevestigingsafstand 495mm 110hm		

			
bestelnr.	416871	fabrikantnr.	TOSTRES01
omschrijving	kwartselement 800W 230V L 285mm		



kookplaten

rond

met afdekrand

voor huishoudens + grootkeuken



1

bestelnr.	490129	fabrikantnr.	SNACKPIAS1
omschrijving	kookplaat ø 180mm 1500W 230V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		



1

bestelnr.	490130	fabrikantnr.	SNACKPIAS2
omschrijving	kookplaat ø 220mm 2000W 230V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		

thermostaten

clixonthermostaten

clixonthermostaten



1

bestelnr.	390323	fabrikantnr.	VETRTERMSICU
omschrijving	clixonthermostaat Lamm uitschakeltemp. 145°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 M4		

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_



1

bestelnr.	375777	fabrikantnr.	3064
omschrijving	thermostaat t.max. 180°C instelbereik 70-180°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 600mm capillaire pijp geïsoleerd 350mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



1

bestelnr.	375002	fabrikantnr.	GRILLTERMOS
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 55-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 226mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 850mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

maximaal thermostaten

serie 55.32_



1

bestelnr.	375724	fabrikantnr.	03299/A
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 246°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 79mm capillaire 1300mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus voeler RVS		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

regelthermostaten



bestelnr.	375620	fabrikantnr.	VETRTER120
omschrijving	thermostaat t.max. 120°C instelbereik 30-120°C 1-polig 1CO 15A voeler ø 6,5mm voeler L 95mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 1000mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 19mm aspositie boven rotatiehoek 270°		




bestelnr.	375543	fabrikantnr.	3064
omschrijving	thermostaat t.max. 190°C 1-polig stopbus as ø 6x4,6mm		

maximaal thermostaten



bestelnr.	375542	fabrikantnr.	9004
omschrijving	maximaalthermostaat LS1 8174 uitschakeltemp. 238°C 1-polig 15A voeler ø 5mm voeler L 100mm capillaire 550mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler RVS		



bestelnr.	375509	fabrikantnr.	9004
omschrijving	thermostaat uitschakeltemp. 230°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 62mm capillaire 450mm capillaire pijp geïsoleerd 40mm stopbus voeler schroefaansluiting M10x1 aansluiting vlaksteker 6,3mm		

CAMPINI

maximaal thermostaten



bestelnr.	375915	fabrikantnr.	9004
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 232°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 5mm voeler L 68mm capillaire 960mm capillaire pijp geïsoleerd 70mm schroefaansluiting M10		

diversen

regelthermostaten



bestelnr.	375820	fabrikantnr.	3064
omschrijving	thermostaat t.max. 190°C instelbereik 0-190°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 4,5mm voeler L 130mm capillaire 550mm as ø 6x4,6mm as L 19mm aspositie boven rotatiehoek 270° 250V		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



bestelnr.	301003	fabrikantnr.	TOSTINTER
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		

Toebehoren voor	301003		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			

microschakelaars

hendelbediening



bestelnr.	345255	fabrikantnr.	03041/A
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 35mm L1 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 136g hendellengte 27mm		



lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaallampkappen

ø10mm (type SR-3)



bestelnr.	359816	fabrikantnr.	3067
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø10mm groen vpe 1stuk		



bestelnr.	359815	fabrikantnr.	3066
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø10mm transparant vpe 1stuk		

signaalelementen voor fittingtype SA / SC / SD / SF / SR



bestelnr.	359814	fabrikantnr.	3676
omschrijving	signaalelement 230V transparant aansluiting kabel 400mm kabelmateriaal silicone vpe 1stuk		

signaallampen compleet

ø10mm

met steekfitting




bestelnr.	359374	fabrikantnr.	TOSTGEMMA
omschrijving	signaallamp ø 10mm 230V groen		

ø13mm

met steekfitting




bestelnr.	359143	fabrikantnr.	GRILLAMPAD GRILLGEMMA TOSTLAMP VETR GEMMA
omschrijving	signaallamp ø 13mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C vpe 1stuk		



bestelnr.	347684	fabrikantnr.	03041/B
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 2NO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 36mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22.2mm type VRSR01AA1 besturingskracht: 145g		

nokkenschakelaars

Aan/Uit



bestelnr.	300151	fabrikantnr.	03227/B
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		



bestelnr.	300176	fabrikantnr.	03227/A
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting		

7-standen



bestelnr.	300177	fabrikantnr.	SNACKCOMMUT
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 6NO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 7-standen		

			
1			
bestelnr.	359142	fabrikantnr.	GRILLAMPAD
omschrijving	signaallamp ø 13mm groen 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C vpe 1stuk		

timers

mechanische timers

			
1			
bestelnr.	350032	fabrikantnr.	Tosttimer
omschrijving	tijdschakelaar M2 2-polig looptijd 15min aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 18mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting achter		
Toebehoren voor	350032		
	bestelnr.	110366	fabrikantnr. Tosttimerman
	knop schakelaar nulstreep t.max.°C°C ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
	bestelnr.	110371	fabrikantnr. —
	symboolschijf indeling 15min vaste positie nee rotatiehoek 30-330° ø 60mm timer knop ø 45mm		

reparatieonderdelen en toebehoren

knoppen

			
1			
bestelnr.	110366	fabrikantnr.	Tosttimerman
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max.°C°C ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		

magneetschakelaars

GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars

			
1			
bestelnr.	380238	fabrikantnr.	9023 SALAMANDCONT
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		

ontstekingstechniek

waakvlambranders


SIT

serie 100

			
1			
bestelnr.	107139	fabrikantnr.	03139
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 1-vlamig sproeier ø 0.2mm gasaansluitingmm		
Reparatie-onderdelen voor	107139		
	bestelnr.	100854	fabrikantnr. —
	waakvlambranderhouder dubbel		
	bestelnr.	100885	fabrikantnr. —
	menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	107160	fabrikantnr. —
	waakvlambrander bovendeel SIT 1-vlamig Hmm Lmm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	107139		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
	klemmschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
	klemmschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100998	fabrikantnr. —
	waakvlambranderonderstuk sproeier ø 0.21mm passend voor serie 100		
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm		


toebehoren

ontstekingselektroden



bestelnr.	100706	fabrikantnr.	3152
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		

elektroden



bestelnr.	100706	fabrikantnr.	3152
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		

gasinspuiters

hoofdinspuiters

gasinspuiters M12x1



bestelnr.	106568	fabrikantnr.	FRIGUGELLI
omschrijving	gasinspuit draad M12x1 SB 13 boring ø 1.25mm		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor toasters

tangen

tangen



bestelnr.	690010	fabrikantnr.	TOSTPINZA
omschrijving	tang voor rooster H 180mm totale lengte 100mm		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

FORVED



bestelnr.	112011	fabrikantnr.	3096
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 41mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		



bestelnr.	111550	fabrikantnr.	SNACKMANCUC VETREMANTERM
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 48mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		



bestelnr.	110366	fabrikantnr.	Tosttimerman
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		

grepen en draaiwielen

greepstangen

greepstangen



1			
bestelnr.	693200	fabrikantnr.	GRILLIMPEGNO
omschrijving	stanggreep		

beugelgrepen




1			
bestelnr.	693440	fabrikantnr.	3063
omschrijving	beugelgreep bevestigingsafstand 88mm voor friteuse		
Voor modellen:	FLT 8+8BS, FLT 8BS, FLT12+12B, FLT12+12BS, FLT12B, FLT12BS, FLT20+20B, FLT20+20BS, FLT20B, FLT20BS		

scharnieren


ovenscharnieren



1			
bestelnr.	700006	fabrikantnr.	03478D
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links veerlengte 112mm B 25mm		
Toebehoren voor	700006		
	bestelnr.	700001	fabrikantnr.
			03808c
	tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm		
	bestelnr.	700007	fabrikantnr.
			03478s
	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant rechts veerlengte 112mm B 25mm		



1			
bestelnr.	700007	fabrikantnr.	03478s
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant rechts veerlengte 112mm B 25mm		
Toebehoren voor	700007		
	bestelnr.	700001	fabrikantnr.
			03808c
	tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm		
	bestelnr.	700006	fabrikantnr.
			03478D
	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links veerlengte 112mm B 25mm		



1			
bestelnr.	700001	fabrikantnr.	03808c
omschrijving	tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm		

grootkeukenkranen

afvoerkranen

universeel



1			
bestelnr.	540747	fabrikantnr.	FRIGRUBINFR8
omschrijving	uitloopkraan messing verchroomd haaks B 30mm H 40mm draad 1/2" ID		



fabrikantspecifiek

FORVED



1

bestelnr.	514006	fabrikantnr.	3962
------------------	--------	---------------------	------

omschrijving	afvoerpijp L 200mm draad ø 22mm
---------------------	---------------------------------



1

bestelnr.	540952	fabrikantnr.	3964
------------------	--------	---------------------	------

omschrijving	uitloopkraan L 84mm friteuse hendelgreep tule ø 30mm tule lengte 29mm draad 3/4" ID greeplengte 81mm
---------------------	---

korven

friteusekorven

FORVED



1

bestelnr.	970372	fabrikantnr.	3960
------------------	--------	---------------------	------

omschrijving	friteusekorf B1 190mm L1 245mm H1 110mm L2 450mm H2 225mm
---------------------	--



1

bestelnr.	970373	fabrikantnr.	3967
------------------	--------	---------------------	------

omschrijving	friteusekorf B1 210mm L1 250mm H1 110mm
---------------------	---



1

bestelnr.	970701	fabrikantnr.	3961
------------------	--------	---------------------	------

omschrijving	friteusekorf B1 220mm L1 280mm H1 110mm H2 200mm
---------------------	--



1

bestelnr.	970374	fabrikantnr.	3961
------------------	--------	---------------------	------

omschrijving	friteusekorf B1 235mm L1 270mm H1 110mm H2 210mm staal verchroomd
---------------------	--



1

bestelnr.	970004	fabrikantnr.	100117
------------------	--------	---------------------	--------

omschrijving	friteusekorf B1 313mm L1 490mm H1 115mm
---------------------	---



1

bestelnr.	970376	fabrikantnr.	3323
------------------	--------	---------------------	------

omschrijving	friteusekorf B1 337mm L1 606mm H1 115mm
---------------------	---

veren

torsieveren



1

bestelnr.	693199	fabrikantnr.	GRILLMOLLA
------------------	--------	---------------------	------------

omschrijving	draaiveer ø 21mm L1 38mm L2 118mm L3 38mm draad ø 3.8mm
---------------------	---

ventielen en containerinlaten

kogelkranen

universeel

kogelkranen met handgreep



bestelnr.	540910	fabrikantnr.	3118
omschrijving	kogelkraan aansluiting 3/4" ID - slang ø19mm totale lengte 110mm met hendelgreep greeplengte 95mm		

C

clixonthermostaten	6, 6
--------------------	------

E

elementen voor bain maries	3
elementen voor contactgrills	5
elementen voor friteuses	3
elementen voor salamanders en toasters	5

G

gasinspuiters	10
---------------	----

K

kogelkranen	13
kookplaten	6
kwartselementen	5

L

lampen	8
--------	---

M

magneetschakelaars	9
maximaal thermostaten	6, 7
mechanische timers	9
microschakelaars	7

N

nokkenschakelaars	8
-------------------	---

O

ovenscharnieren	11
-----------------	----

R

regelthermostaten	6, 7
-------------------	------

S

schakelaars en tasters	7
signaallampen	8
signaallampen compleet	8

T

thermostaten	6
timers	9

V

ventielen en containerinlaten	13
verwarmingselementen	3

W

waakvlambranders	9
wipschakelaar/drukschakelaars	7